



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท ดารา ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ Ficus Residences
Address : Angthong Soi 11, ตำบล อ่างทอง อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 9.559852, 99.934677
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 9209 - A 9238
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 29/4/26-31/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 May 26
Analysis Date : 5 May 26
Report Date : 5 May 26
Report No. : MR202605160

Sampling Date		Result	Standard ¹	Unit
29/4/2026	30/4/2026	38	≤200	μg/m ³
30/4/2026	1/5/2026	35	≤200	μg/m ³
1/5/2026	2/5/2026	36	≤200	μg/m ³
2/5/2026	3/5/2026	34	≤200	μg/m ³
3/5/2026	4/5/2026	36	≤200	μg/m ³
4/5/2026	5/5/2026	37	≤200	μg/m ³
5/5/2026	6/5/2026	41	≤200	μg/m ³
6/5/2026	7/5/2026	44	≤200	μg/m ³
7/5/2026	8/5/2026	38	≤200	μg/m ³
8/5/2026	9/5/2026	39	≤200	μg/m ³
9/5/2026	10/5/2026	36	≤200	μg/m ³
10/5/2026	11/5/2026	44	≤200	μg/m ³
11/5/2026	12/5/2026	37	≤200	μg/m ³
12/5/2026	13/5/2026	40	≤200	μg/m ³
13/5/2026	14/5/2026	34	≤200	μg/m ³
14/5/2026	15/5/2026	35	≤200	μg/m ³
15/5/2026	16/5/2026	38	≤200	μg/m ³
16/5/2026	17/5/2026	43	≤200	μg/m ³
17/5/2026	18/5/2026	41	≤200	μg/m ³
18/5/2026	19/5/2026	37	≤200	μg/m ³
19/5/2026	20/5/2026	34	≤200	μg/m ³
20/5/2026	21/5/2026	42	≤200	μg/m ³
21/5/2026	22/5/2026	38	≤200	μg/m ³
22/5/2026	23/5/2026	35	≤200	μg/m ³
23/5/2026	24/5/2026	41	≤200	μg/m ³
24/5/2026	25/5/2026	44	≤200	μg/m ³
25/5/2026	26/5/2026	37	≤200	μg/m ³
26/5/2026	27/5/2026	35	≤200	μg/m ³
27/5/2026	28/5/2026	40	≤200	μg/m ³
28/5/2026	29/5/2026	37	≤200	μg/m ³
29/5/2026	30/5/2026	35	≤200	μg/m ³
30/5/2026	31/5/2026	38	≤200	μg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

9. Atirak

(Atirak Sangarun)
Sampling Team



P. Nattawut

(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ดารา ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ Ficus Residences
Address : Angthong Soi 11, ตำบล อ่างทอง อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 9.559852, 99.934677 Sampling Date : 29/4/26-31/5/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 5 May 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 5 May 26
Sample No. : A 9239 - A 9268 Report Date : 5 May 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202605161

Sampling Date			Result	Standard ¹	Unit
29/4/2026	-	30/4/2026	13	≤100	μg/m ³
30/4/2026		1/5/2026	14	≤100	μg/m ³
1/5/2026	-	2/5/2026	13	≤100	μg/m ³
2/5/2026	-	3/5/2026	14	≤100	μg/m ³
3/5/2026	-	4/5/2026	10	≤100	μg/m ³
4/5/2026	-	5/5/2026	13	≤100	μg/m ³
5/5/2026	-	6/5/2026	15	≤100	μg/m ³
6/5/2026	-	7/5/2026	13	≤100	μg/m ³
7/5/2026	-	8/5/2026	14	≤100	μg/m ³
8/5/2026	-	9/5/2026	11	≤100	μg/m ³
9/5/2026	-	10/5/2026	15	≤100	μg/m ³
10/5/2026	-	11/5/2026	19	≤100	μg/m ³
11/5/2026	-	12/5/2026	15	≤100	μg/m ³
12/5/2026	-	13/5/2026	16	≤100	μg/m ³
13/5/2026	-	14/5/2026	11	≤100	μg/m ³
14/5/2026	-	15/5/2026	14	≤100	μg/m ³
15/5/2026	-	16/5/2026	14	≤100	μg/m ³
16/5/2026	-	17/5/2026	10	≤100	μg/m ³
17/5/2026	-	18/5/2026	10	≤100	μg/m ³
18/5/2026	-	19/5/2026	17	≤100	μg/m ³
19/5/2026	-	20/5/2026	11	≤100	μg/m ³
20/5/2026	-	21/5/2026	18	≤100	μg/m ³
21/5/2026	-	22/5/2026	14	≤100	μg/m ³
22/5/2026	-	23/5/2026	16	≤100	μg/m ³
23/5/2026	-	24/5/2026	13	≤100	μg/m ³
24/5/2026	-	25/5/2026	17	≤100	μg/m ³
25/5/2026	-	26/5/2026	12	≤100	μg/m ³
26/5/2026	-	27/5/2026	15	≤100	μg/m ³
27/5/2026	-	28/5/2026	14	≤100	μg/m ³
28/5/2026	-	29/5/2026	11	≤100	μg/m ³
29/5/2026	-	30/5/2026	16	≤100	μg/m ³
30/5/2026	-	31/5/2026	12	≤100	μg/m ³

Remark : Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

Atirak Sangarun
Sampling Team



(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท ดารา ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ Ficus Residences
Address : Anghong Soi 11, ตำบล อ่างทอง อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 9.559852, 99.934677
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : CO Model 300
Sample No. : CX05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 29/4/26-31/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 May 26
Analysis Date : 5 May 26
Report Date : 5 May 26
Report No. : MR202605162

Sampling Date		29/4/26-31/5/26	
		1 Hour Average of CO	8 Hour Average of CO
		ppm	ppm
29/4/2026	- 30/4/2026	0.985	0.735
30/4/2026	- 1/5/2026	0.944	0.796
1/5/2026	- 2/5/2026	0.958	0.766
2/5/2026	- 3/5/2026	0.964	0.723
3/5/2026	- 4/5/2026	0.974	0.731
4/5/2026	- 5/5/2026	0.976	0.732
5/5/2026	- 6/5/2026	0.984	0.738
6/5/2026	- 7/5/2026	1.066	0.800
7/5/2026	- 8/5/2026	1.018	0.764
8/5/2026	- 9/5/2026	0.964	0.723
9/5/2026	- 10/5/2026	0.966	0.725
10/5/2026	- 11/5/2026	0.966	0.725
11/5/2026	- 12/5/2026	0.964	0.723
12/5/2026	- 13/5/2026	0.980	0.735
13/5/2026	- 14/5/2026	0.986	0.730
14/5/2026	- 15/5/2026	0.984	0.728
15/5/2026	- 16/5/2026	0.990	0.733
16/5/2026	- 17/5/2026	0.952	0.704
17/5/2026	- 18/5/2026	0.932	0.690
18/5/2026	- 19/5/2026	0.954	0.716
19/5/2026	- 20/5/2026	0.974	0.731
20/5/2026	- 21/5/2026	0.936	0.702
21/5/2026	- 22/5/2026	0.954	0.716
22/5/2026	- 23/5/2026	0.982	0.687
23/5/2026	- 24/5/2026	0.962	0.673
24/5/2026	- 25/5/2026	0.964	0.675
25/5/2026	- 26/5/2026	0.974	0.682
26/5/2026	- 27/5/2026	1.060	0.742
27/5/2026	- 28/5/2026	1.068	0.748
28/5/2026	- 29/5/2026	1.076	0.753
29/5/2026	- 30/5/2026	0.964	0.675
30/5/2026	- 31/5/2026	0.952	0.666
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง		≤30	-
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง		-	≤9

Remark : Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality

(Atirak Sangarun)

Sampling Team



(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ดาวรา ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ Ficus Residences
Project Site : Angthong Soi 11, ตำบล อ่างทอง อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 9.559852, 99.934677
Parameter : L_{eq} (24 hrs), L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D
Sample No. : N09
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 29/4/26-31/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 May 26
Analysis Date : 5 May 26
Report Date : 5 May 26
Report No. : MR202605164

Sampling Date	L_{eq} (24 hrs) dB(A)	L_{max} (24 hrs) dB(A)	L_{90} (24 hrs) dB(A)	L_{dn} (24 hrs) dB(A)	Noise Level
29/4/2026 - 30/4/2026	54.6	65.9	45.6	57.8	3.5
30/4/2026 - 1/5/2026	55.6	68.5	46	54.8	3.7
1/5/2026 - 2/5/2026	57.4	72.2	48.0	61.2	3.6
2/5/2026 - 3/5/2026	53.6	69.6	46.7	57.4	2.9
3/5/2026 - 4/5/2026	52.7	65.1	45.8	56.5	3.3
4/5/2026 - 5/5/2026	50.9	63.6	46.0	54.7	1.9
5/5/2026 - 6/5/2026	58.1	71.0	46.0	61.9	3.3
6/5/2026 - 7/5/2026	56.3	69.2	47.2	60.1	3.9
7/5/2026 - 8/5/2026	60.4	74.4	45.9	64.2	3.4
8/5/2026 - 9/5/2026	58.6	74.6	46.4	62.4	4.0
9/5/2026 - 10/5/2026	55.4	69.9	46.0	59.2	3.5
10/5/2026 - 11/5/2026	50.0	62.4	45.7	53.8	3.3
11/5/2026 - 12/5/2026	53.8	65.2	44.5	57.6	3.2
12/5/2026 - 13/5/2026	53.1	65.2	44.8	56.9	2.3
13/5/2026 - 14/5/2026	53.0	65.1	46.4	56.8	2.0
14/5/2026 - 15/5/2026	53.7	64.9	46.8	57.5	2.4
15/5/2026 - 16/5/2026	55.5	70.2	46.9	59.3	2.7
16/5/2026 - 17/5/2026	52.9	67.9	46.0	56.7	3.3
17/5/2026 - 18/5/2026	52.3	66.6	46.8	56.1	3.5
18/5/2026 - 19/5/2026	54.2	71.0	45.6	58.0	1.8
19/5/2026 - 20/5/2026	50.0	61.9	46.1	53.8	2.8
20/5/2026 - 21/5/2026	49.6	64.0	46.0	53.4	1.1
21/5/2026 - 22/5/2026	50.3	62.0	46.7	54.1	1.4
22/5/2026 - 23/5/2026	55.7	67.1	49.9	59.5	2.4
23/5/2026 - 24/5/2026	57.8	68.9	49.8	61.6	3.8
24/5/2026 - 25/5/2026	58.6	70.5	50.3	62.4	3.4
25/5/2026 - 26/5/2026	55.1	69.4	48.8	58.9	3.1
26/5/2026 - 27/5/2026	54.2	68.1	46.9	58.0	3.2
27/5/2026 - 28/5/2026	55.3	67.2	47.4	59.1	2.9
28/5/2026 - 29/5/2026	55.1	66.2	49.3	58.9	1.9
29/5/2026 - 30/5/2026	53.6	66.3	47.7	57.4	3.5
30/5/2026 - 31/5/2026	54.5	68.3	45.6	58.3	5.2
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾	≤70		-	-	-
L_{max} Standard ¹⁾	-	≤115	-	-	-
Noise Level Standard ²⁾	-	-	-	-	≤10

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

S. Atirak Sangarun
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด
ENVI
GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

G. Nattawut Srijan
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด
GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.
153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)
24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)
โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997
อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ดารา ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ Ficus Residences
Address : Angthong Soi 11, ตำบล อ่างทอง อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 9.559852, 99.934677
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial
Sample No. : VI06
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 29/4/26-31/5/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 May 26
Analysis Date : 5 May 26
Report Date : 5 May 26
Report No. : MR202605163

Sampling Date	29/4/26-31/5/26		ความถี่	แหล่งกำเนิด ความสั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกน ใด ๆ*(mm/sec)		
29/4/2026	-	-	-	-
30/4/2026	-	-	-	-
1/5/2026	-	-	-	-
2/5/2026	-	-	-	-
3/5/2026	-	-	-	-
4/5/2026	-	-	-	-
5/5/2026	-	-	-	-
6/5/2026	-	-	-	-
7/5/2026	-	-	-	-
8/5/2026	-	-	-	-
9/5/2026	-	-	-	-
10/5/2026	-	-	-	-
11/5/2026	-	-	-	-
12/5/2026	-	-	-	-
13/5/2026	-	-	-	-
14/5/2026	-	-	-	-
15/5/2026	-	-	-	-
16/5/2026	-	-	-	-
17/5/2026	-	-	-	-
18/5/2026	-	-	-	-
19/5/2026	-	-	-	-
20/5/2026	-	-	-	-
21/5/2026	-	-	-	-
22/5/2026	-	-	-	-
23/5/2026	-	-	-	-
24/5/2026	-	-	-	-
25/5/2026	-	-	-	-
26/5/2026	-	-	-	-
27/5/2026	-	-	-	-
28/5/2026	-	-	-	-
29/5/2026	-	-	-	-
30/5/2026	-	-	-	-
31/5/2026	-	-	-	-

Remark : Notification of National Environmental Board, No.37, BE. 2018 Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด
GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ดารา ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ Ficus Residences
Address : Angthong Soi 11, ตำบล อ่างทอง อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 9.559852, 99.934677
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A9278 - A9280
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 7-10/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR20260631

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
7/6/2026 - 8/6/2026	32	≤200	µg/m ³
8/6/2026 - 9/6/2026	35	≤200	µg/m ³
9/6/2026 - 10/6/2026	30	≤200	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ดารา ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ Ficus Residences
Address : Angthong Soi 11, ตำบล อ่างทอง อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 9.559852, 99.934677
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrume : High Volume Air Sampler
Sample No. : A9281 - A9283
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd.
Sampling Date : 7-10/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR20260632

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
7/6/2026 - 8/6/2026	14	≤100	µg/m ³
8/6/2026 - 9/6/2026	17	≤100	µg/m ³
9/6/2026 - 10/6/2026	12	≤100	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

S. Atirak
(Atirak Sangarun)

Sampling Team



J. Nattawut
(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ดารา ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ Ficus Residences
Address : Angthong Soi 11, ตำบล อ่างทอง อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 9.559852, 99.934677
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 7-8/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR20260633

Time			7-8/6/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
09.00	-	10.00	1.005
10.00	-	11.00	0.987
11.00	-	12.00	0.856
12.00	-	13.00	0.959
13.00	-	14.00	0.992
14.00	-	15.00	0.995
15.00	-	16.00	0.967
16.00	-	17.00	1.008
17.00	-	18.00	0.957
18.00	-	19.00	0.867
19.00	-	20.00	0.859
20.00	-	21.00	0.863
21.00	-	22.00	0.861
22.00	-	23.00	0.852
23.00	-	00.00	0.856
00.00	-	01.00	0.858
01.00	-	02.00	0.863
02.00	-	03.00	0.871
03.00	-	04.00	0.881
04.00	-	05.00	0.857
05.00	-	06.00	0.848
06.00	-	07.00	0.857
07.00	-	08.00	0.891
08.00	-	09.00	1.022
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.022
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.971
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Remark ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ดารา ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ Ficus Residences
Address : Angthong Soi 11, ตำบล อ่างทอง อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 9.559852, 99.934677
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 8-9/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR20260634

Time			8-9/6/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
09.00	-	10.00	1.031
10.00	-	11.00	1.022
11.00	-	12.00	0.854
12.00	-	13.00	1.020
13.00	-	14.00	1.013
14.00	-	15.00	1.026
15.00	-	16.00	1.025
16.00	-	17.00	1.001
17.00	-	18.00	0.889
18.00	-	19.00	0.850
19.00	-	20.00	0.874
20.00	-	21.00	0.831
21.00	-	22.00	0.848
22.00	-	23.00	0.836
23.00	-	00.00	0.830
00.00	-	01.00	0.846
01.00	-	02.00	0.824
02.00	-	03.00	0.850
03.00	-	04.00	0.953
04.00	-	05.00	1.024
05.00	-	06.00	0.845
06.00	-	07.00	0.842
07.00	-	08.00	0.872
08.00	-	09.00	1.008
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.031
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.999
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Remark ¹ Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ดารา ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ Ficus Residences
Address : Angthong Soi 11, ตำบล อ่างทอง อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 9.559852, 99.934677
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 9-10/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR20260635

Time			9-10/6/26
			1 Hour Average of CO
			ppm
09.00	-	10.00	1.052
10.00	-	11.00	1.042
11.00	-	12.00	0.877
12.00	-	13.00	0.997
13.00	-	14.00	1.013
14.00	-	15.00	1.035
15.00	-	16.00	1.037
16.00	-	17.00	1.032
17.00	-	18.00	0.896
18.00	-	19.00	0.863
19.00	-	20.00	0.949
20.00	-	21.00	0.960
21.00	-	22.00	0.973
22.00	-	23.00	0.981
23.00	-	00.00	0.955
00.00	-	01.00	0.958
01.00	-	02.00	0.944
02.00	-	03.00	0.939
03.00	-	04.00	0.881
04.00	-	05.00	0.844
05.00	-	06.00	0.825
06.00	-	07.00	0.830
07.00	-	08.00	0.851
08.00	-	09.00	1.029
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.052
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			1.011
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9

Remark ^{1/} Notification of the National Environment Board on the Prescribing of General Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ดารา ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ Ficus Residences
Project Site : Angthong Soi 11, ตำบล อ่างทอง อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 9.559852, 99.934677
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D SN 821086
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 7-8/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR20260639

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	- 10.00	64.9	82.4	56.7
10.00	- 11.00	63.1	74.4	54.9
11.00	- 12.00	50.0	66.7	48.0
12.00	- 13.00	60.3	78.8	49.7
13.00	- 14.00	63.6	75.6	55.5
14.00	- 15.00	63.9	90.6	54.5
15.00	- 16.00	61.1	74.9	54.9
16.00	- 17.00	65.2	75.6	55.2
17.00	- 18.00	60.1	74.5	48.5
18.00	- 19.00	51.1	76.3	48.2
19.00	- 20.00	50.3	61.9	49.3
20.00	- 21.00	50.7	68.3	49.0
21.00	- 22.00	50.5	65.0	48.4
22.00	- 23.00	49.6	64.2	48.1
23.00	- 00.00	50.0	60.3	48.0
00.00	- 01.00	50.2	56.7	48.1
01.00	- 02.00	50.7	64.7	48.4
02.00	- 03.00	51.5	56.9	48.8
03.00	- 04.00	52.5	58.0	49.5
04.00	- 05.00	50.1	59.6	48.1
05.00	- 06.00	49.2	61.8	48.1
06.00	- 07.00	50.1	72.9	48.3
07.00	- 08.00	53.5	74.2	48.5
08.00	- 09.00	66.6	81.1	52.6
L_{eq} (24 hrs)		55.4	-	-
L_{max}		-	90.6	-
L_{dn}		59.2	-	-
L_{90}		-	-	50.4
Noise Level		3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard ^{1/}		≤10		

Remark : ^{1/} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



J. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ดารา ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
 Project Name : โครงการ Ficus Residences
 Project Site : Angthong Soi 11, ตำบล อ่างทอง อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 9.559852, 99.934677
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D SN 821086
 Sample No. : N04
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 8-9/6/26
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Jun 26
 Analysis Date : 29 Jun 26
 Report Date : 29 Jun 26
 Report No. : MR20260640

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	- 10.00	54.8	77.4	47.4
10.00	- 11.00	64.7	89.1	55.5
11.00	- 12.00	66.9	91.9	59.0
12.00	- 13.00	62.9	89.2	55.4
13.00	- 14.00	61.4	89.2	50.4
14.00	- 15.00	63.4	82.3	52.6
15.00	- 16.00	63.7	87.2	61.2
16.00	- 17.00	64.8	90.4	59.4
17.00	- 18.00	62.5	88.5	58.7
18.00	- 19.00	61.7	83.8	51.6
19.00	- 20.00	57.5	79.9	46.1
20.00	- 21.00	51.2	68.4	48.3
21.00	- 22.00	50.9	68.6	48.4
22.00	- 23.00	53.1	71.9	47.8
23.00	- 00.00	51.2	68.1	48.9
00.00	- 01.00	49.5	72.1	45.1
01.00	- 02.00	46.5	70.9	44.1
02.00	- 03.00	45.9	64.6	43.7
03.00	- 04.00	45.5	59.8	44.1
04.00	- 05.00	55.8	69.7	47.8
05.00	- 06.00	50.9	63.7	49.2
06.00	- 07.00	54.4	74.6	50.8
07.00	- 08.00	54.9	65.2	52.8
08.00	- 09.00	54.2	66.8	52.7
L_{eq} (24 hrs)		56.2	-	-
L_{max}		-	91.9	-
L_{dn}		60.0	-	-
L_{90}		-	-	50.9
Noise Level		3.8		
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard ^{1/2}		≤10		

Remark : ^{1/} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



J. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ดารา ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ Ficus Residences
Project Site : Angthong Soi 11, ตำบล อ่างทอง อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 9.559852, 99.934677
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90}
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : SCARLET Model ST 21D SN 821086
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 9-10/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR20260641

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	- 10.00	67.5	79.7	59.7
10.00	- 11.00	66.6	76.8	55.2
11.00	- 12.00	49.8	67.1	46.9
12.00	- 13.00	66.4	82.0	48.2
13.00	- 14.00	65.7	82.9	56.6
14.00	- 15.00	67.0	78.1	59.4
15.00	- 16.00	66.9	84.7	60.7
16.00	- 17.00	64.5	76.9	55.9
17.00	- 18.00	53.3	76.1	48.7
18.00	- 19.00	49.4	65.2	46.9
19.00	- 20.00	51.8	61.8	46.7
20.00	- 21.00	47.5	58.1	45.6
21.00	- 22.00	49.2	61.9	45.6
22.00	- 23.00	48.0	57.7	45.0
23.00	- 00.00	47.4	61.2	44.4
00.00	- 01.00	49.0	62.7	46.7
01.00	- 02.00	46.8	62.0	43.2
02.00	- 03.00	49.4	60.6	43.9
03.00	- 04.00	59.7	68.0	53.1
04.00	- 05.00	66.8	96.0	53.4
05.00	- 06.00	48.9	67.5	45.9
06.00	- 07.00	48.6	80.4	43.5
07.00	- 08.00	51.6	74.7	45.3
08.00	- 09.00	65.2	75.5	50.6
L_{eq} (24 hrs)		56.1	-	-
L_{max}		-	96.0	-
L_{dn}		59.9	-	-
L_{90}		-	-	49.6
Noise Level		3.8		
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard ^{1/}		≤10		

Remark : ^{1/} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

S. Attrak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ดารา ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ Ficus Residences
Address : Angthong Soi 11, ตำบล อ่างทอง อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 9.559852, 99.934677
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16257
Sample No. : V03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 7-8/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR20260636

Time			7-8/6/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
			เวลาที่เกิด ความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
09.00	-	10.00	-	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง			-	-	-	-	-

Remark :¹ Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ดารา ดีเวลลอปเม้นท์ กรุป จำกัด
Project Name : โครงการ Ficus Residences
Address : Angthong Soi 11, ตำบล อ่างทอง อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 9.559852, 99.934677
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16257
Sample No. : Vi03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 8-9/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR20260637

Time			8-9/6/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
			เวลาที่เกิด ความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
09.00	-	10.00	-	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง			-	-	-	-	-

Remark :¹ Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945-033 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ดารา ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ Ficus Residences
Address : Angthong Soi 11, ตำบล อ่างทอง อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 9.559852, 99.934677
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16257
Sample No. : Vi03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 9-10/6/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jun 26
Analysis Date : 29 Jun 26
Report Date : 29 Jun 26
Report No. : MR20260638

Time			9-10/6/26			ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
			เวลาที่เกิด ความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (inch/sec)	ความเร็วอนุภาค สูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
09.00	-	10.00	-	-	-	-	-
10.00	-	11.00	-	-	-	-	-
11.00	-	12.00	-	-	-	-	-
12.00	-	13.00	-	-	-	-	-
13.00	-	14.00	-	-	-	-	-
14.00	-	15.00	-	-	-	-	-
15.00	-	16.00	-	-	-	-	-
16.00	-	17.00	-	-	-	-	-
17.00	-	18.00	-	-	-	-	-
18.00	-	19.00	-	-	-	-	-
19.00	-	20.00	-	-	-	-	-
20.00	-	21.00	-	-	-	-	-
21.00	-	22.00	-	-	-	-	-
22.00	-	23.00	-	-	-	-	-
23.00	-	00.00	-	-	-	-	-
00.00	-	01.00	-	-	-	-	-
01.00	-	02.00	-	-	-	-	-
02.00	-	03.00	-	-	-	-	-
03.00	-	04.00	-	-	-	-	-
04.00	-	05.00	-	-	-	-	-
05.00	-	06.00	-	-	-	-	-
06.00	-	07.00	-	-	-	-	-
07.00	-	08.00	-	-	-	-	-
08.00	-	09.00	-	-	-	-	-
ค่าสูงสุดที่ทำงาน 24 ชั่วโมง			-	-	-	-	-

Remark :¹ Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Wattanunt
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor