

**BEST CHOICE**

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 1/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีวีเอสซีเคมท์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	7 มกราคม 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	8 มกราคม 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - By The Sea Hotel	Analyzed Date	8-15 มกราคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	16 มกราคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6901035

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	14.44 น.
Analysis No.	25690098

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.6 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.3	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	21.6	≤ 40.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	9.0	≤ 50.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	392	≤ 1300
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	2.9	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.0	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	16.4	≤ 40.0

Physical Appearance Sample 25690098 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ชนกรวิทย์ สิมะเทศ

ผู้อนุมัติ :

ปัทมา หงษ์แก้ว

นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะกะ (ว-250-จ-0004)

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

16 / 1 / 6916 / 1 / 69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-2550

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE**

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้าที่ 2/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[3]	7 มกราคม 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	8 มกราคม 2569
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - By The Sea Hotel	Analyzed Date	8-15 มกราคม 2569
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	16 มกราคม 2569
Sampling By ^[3]	นางสาวยลลัดดา ธาณิรัตน์	Report No.	PKT6901035

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[3]	14.44 น.
Analysis No.	25690098

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settlicable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25690098 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ มิตตะกา

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะกา

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

16 / 1 / 6916 / 1 / 69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

PATTAYA Tel. (038) 730 434 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีเอสเคเอ็นท์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	4 กุมภาพันธ์ 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	4 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - By The Sea Hotel	Analyzed Date	4-11 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	12 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธาณรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6902017

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	08.41 น.
Analysis No.	25690529

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.6 °C	-	Electrometric Method	7.1	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	28.0	≤ 40.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C Method	32.7	≤ 50.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method	335	≤ 1300
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	14.0	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	Iodometric Method	0.3	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	12.3	≤ 40.0

Physical Appearance Sample 25690529 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : วรณิดา ไวกูร์
นางสาววรณิดา ไวกูร์ (ว-250-จ-0001)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
12 / 2 / 69

ผู้อนุมัติ : เบญจมา ภู่แก้ว
นางสาวเบญจมา ภู่แก้ว (ว-250-ค-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
12 / 2 / 69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-2550

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้าที่ 2/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีเอสซีเคม จำกัด	Sampling Date ^[3]	4 กุมภาพันธ์ 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	4 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - By The Sea Hotel	Analyzed Date	4-11 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	12 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling By ^[3]	นางสาวสลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6902017

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[3]	08.41 น.
Analysis No.	25690529

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settlicable Solids ^[2]	ml/L	Volumetric Method	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25690529 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววรรณิศา ไวกุทธิ์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

12.2.69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

12.2.69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	6 มีนาคม 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	7 มีนาคม 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - By The Sea Hotel	Analyzed Date	7-14 มีนาคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	16 มีนาคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวสลัดดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6903039

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	11.51 น.
Analysis No.	25691213

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.9 °C	-	Electrometric Method	6.9	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	19.4	≤ 40.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C Method	13.9	≤ 50.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method	329	≤ 1300
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	1.7	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	Iodometric Method	1.0	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	13.0	≤ 40.0

Physical Appearance Sample 25691213 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง นอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววรรณิศา ไวกุทธิ์ (ว-250-จ-0001)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16/3/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16/3/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขที่ใบอนุญาต ว-250

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

**BEST CHOICE**

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 2/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีเอสซีเคม จำกัด	Sampling Date ^[3]	6 มีนาคม 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	7 มีนาคม 2569
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - By The Sea Hotel	Analyzed Date	7-14 มีนาคม 2569
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	16 มีนาคม 2569
Sampling By ^[3]	นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6903039

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[3]	11.51 น.
Analysis No.	25691213

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settlicable Solids ^[2]	ml/L	Volumetric Method	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25691213 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง นอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วรรณิศา ไวกุฑูร์
นางสาววรรณิศา ไวกุฑูร์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16/3/69

ผู้อนุมัติ :

เสาวภา หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16/3/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โรงงานอุตสาหกรรมระยอง

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีเอสซีเคมท์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	1 เมษายน 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	2 เมษายน 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - By The Sea Hotel	Analyzed Date	2-9 เมษายน 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	10 เมษายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวอลัดดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6904007

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	11.54 น.
Analysis No.	25691669

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.4 °C	-	Electrometric Method	6.6	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	28.6	≤ 40.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C Method	6.0	≤ 50.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method	317	≤ 1300
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	ตรวจไม่พบ	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	Iodometric Method	1.0	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	3.1	≤ 40.0

Physical Appearance Sample 25691669 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 มาตรฐานทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วรรณิศา ไชยฤทธิ์

นางสาววรรณิศา ไชยฤทธิ์ (ว-250-จ-0001)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

10, 4, 69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

10, 4, 69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า ที่ 2/5

Customer/Code	บริษัท ชีวเวรชชีเคมท์ จำกัด	Sampling Date ^[3]	1 เมษายน 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	2 เมษายน 2569
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - By The Sea Hotel	Analyzed Date	2-9 เมษายน 2569
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	10 เมษายน 2569
Sampling By ^[3]	นางสาวยลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6904007

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[3]	11.54 น.
Analysis No.	25691669

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settlicable Solids ^[2]	ml/L	Volumetric Method	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25691669 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วรรณิศา ไวกฤต
นางสาววรรณิศา ไวกฤต
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
10 / 4 / 69

ผู้อนุมัติ :

ปิยนุศ หนูแก้ว
นางสาวปิยนุศ หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
10 / 4 / 69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400

**BEST CHOICE**

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 1/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	6 พฤษภาคม 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	7 พฤษภาคม 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - By The Sea Hotel	Analyzed Date	7-14 พฤษภาคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	15 พฤษภาคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6905032

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	08.58 น.
Analysis No.	25692197

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.6 °C	-	Electrometric Method	6.9	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	6.6	≤ 40.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C Method	6.8	≤ 50.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method	365	≤ 1300
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	ตรวจไม่พบ	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	Iodometric Method	0.3	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	13.3	≤ 40.0

Physical Appearance Sample 25692197 : ขอบเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วรัณฉา ไวกฤต

นางสาววรัณฉา ไวกฤต (ว-250-จ-0001)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

15.5.69

ผู้อนุมัติ :

วิมลดา หงษ์แก้ว

นางสาววิมลดา หงษ์แก้ว (ว-250-ค-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

15.5.69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
 E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
 Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 2/5

Customer/Code	บริษัท จีวีเอสซีเคที จำกัด	Sampling Date ^[3]	6 พฤษภาคม 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	7 พฤษภาคม 2569
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - By The Sea Hotel	Analyzed Date	7-14 พฤษภาคม 2569
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	15 พฤษภาคม 2569
Sampling By ^[3]	นางสาวชลลัดดา ธาณรัตน์	Report No.	PKT6905032

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[3]	08.58 น.
Analysis No.	25692197

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settlicable Solids ^[2]	ml/L	Volumetric Method	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance	Sample	25692197 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24 th Edition 2023 [2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า		

ผู้ออกรายงาน :

วรณิดา ไวกูท
 นางสาววรณิดา ไวกูท
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 15 / 5 / 69

ผู้อนุมัติ :

สุภาวดี หนูแก้ว
 นางสาวสุภาวดี หนูแก้ว
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 15 / 5 / 69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdida RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 1/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	9 มิถุนายน 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	10 มิถุนายน 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - By The Sea Hotel	Analyzed Date	10-17 มิถุนายน 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	18 มิถุนายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6906082

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	11.30 น.
Analysis No.	25692758

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.9 °C	-	Electrometric Method	6.3	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	14.4	≤ 40.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C Method	19.3	≤ 50.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method	402	≤ 1300
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	5.7	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	Iodometric Method	1.0	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	11.8	≤ 40.0

Physical Appearance Sample 25692758 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนที่พิเศษ 233 งวันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วลลิตดา ธานีรัตน์
นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0001)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18 / 6 / 69

ผู้อนุมัติ :

สราวุธ หนูแก้ว
นางสาวสราวุธ หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18 / 6 / 69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Superior

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้าที่ 2/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[3]	9 มิถุนายน 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	10 มิถุนายน 2569
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - By The Sea Hotel	Analyzed Date	10-17 มิถุนายน 2569
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	18 มิถุนายน 2569
Sampling By ^[3]	นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6906082

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[3]	11.30 น.
Analysis No.	25692758

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settlicable Solids ^[2]	ml/L	Volumetric Method	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25692758 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วรรณิศา ไวกว

นางสาววรรณิศา ไวกว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18 / 6 / 69

ผู้อนุมัติ :

อติพร งาม

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18 / 6 / 69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Not the Responsibility of Best Choice

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้าที่ 3/5

Customer/Code	บริษัท ชีวเวสทีเคนท์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	7 มกราคม 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	8 มกราคม 2569
Sampling Source ^[4]	แคนทีน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	8-15 มกราคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	16 มกราคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธาณิรัตน์	Report No.	PKT6901035

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	14.49 น.
Analysis No.	25690099

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	≤ 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	≤ 1.1

Physical Appearance Sample 25690099 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้กรมอนามัย พ.ศ. 2563

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวจันทรีทิพย์ มิตตะกา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

16 / 1 / 69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

16 / 1 / 69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	4 กุมภาพันธ์ 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	4 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Source ^[4]	แคนทีน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	4-11 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	12 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6902017

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	08.44 น.
Analysis No.	25690530

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8 ^[5]	≤ 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจไม่พบ	≤ 1.1

Physical Appearance Sample 25690530 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้กรมอนามัย พ.ศ. 2563
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

วราณิศา ไวกฤทธิ์

นางสาววราณิศา ไวกฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

12 / 2 / 69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

12 / 2 / 69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/5

Customer/Code	บริษัท ชีวเวรชเคมท์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	6 มีนาคม 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	7 มีนาคม 2569
Sampling Source ^[4]	แคนทีน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	7-14 มีนาคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	16 มีนาคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6903039

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	11.55 น.
Analysis No.	25691214

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8 ^[5]	≤ 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจไม่พบ	≤ 1.1

Physical Appearance Sample 25691214 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดีมีได้กรมนานมี พ.ศ. 2563

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

วลลิตดา ธานีรัตน์

นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

16 / 3 / 69

ผู้อนุมัติ :

วิภาดา ธานีรัตน์

นางสาววิภาดา ธานีรัตน์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

16 / 3 / 69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdidee RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 3/5

Customer/Code	บริษัท ชีววิเศษเคมีภัณฑ์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	1 เมษายน 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	2 เมษายน 2569
Sampling Source ^[4]	แคนทีน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	2-9 เมษายน 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	10 เมษายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ธารรัตน์	Report No.	PKT6904007

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	11.58 น.
Analysis No.	25691670

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจไม่พบ	< 1.1

Physical Appearance Sample 25691670 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

วลลิตดา ธารรัตน์

นางสาววลลิตดา ธารรัตน์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

10 / 4 / 69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

10 / 4 / 69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 3/5

Customer/Code	บริษัท ชีววิมลสรีระภัณฑ์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	6 พฤษภาคม 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	7 พฤษภาคม 2569
Sampling Source ^[4]	แคนทีน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	7-14 พฤษภาคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	15 พฤษภาคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6905032

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	09.02 น.
Analysis No.	25692198

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจไม่พบ	< 1.1

Physical Appearance Sample 25692198 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023


[2] : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่ม ได้กรมอนามัย พ.ศ. 2563

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :




นางสาววรรณิศา ไวฤทธิ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

15.5.69

ผู้อนุมัติ :



นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

15.5.69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	9 มิถุนายน 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	10 มิถุนายน 2569
Sampling Source ^[4]	แคนทีน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	10-17 มิถุนายน 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	18 มิถุนายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลิตา ธาณิรัตน์	Report No.	PKT6906082

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	11.38 น.
Analysis No.	25692759

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจไม่พบ	< 1.1

Physical Appearance Sample 25692759 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้กรมอนามัย พ.ศ. 2563

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเหตุทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

ยลลิตา ใจทวี

นางสาววรรณิศา ไวกุทธิ์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18/6/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18/6/69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

PATTAYA Tel. (038) 730 434 426 880 HUAHIN Tel. (032) 530 575 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 436 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	7 มกราคม 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	8 มกราคม 2569
Sampling Source ^[4]	แคนทีน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	8-15 มกราคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	16 มกราคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6901035

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	14.48 น.
Analysis No.	25690100

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25690100 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ สิตตะภา
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16 / 1 / 69

ผู้อนุมัติ :

ปิยนันท์ หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16 / 1 / 69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 4/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	4 กุมภาพันธ์ 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	4 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Source ^[4]	แคนทีน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	4-11 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้ำว	Report Date	12 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธาณรัตน์	Report No.	PKT6902017

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	08.45 น.
Analysis No.	25690531

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25690531 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววรรณิศา ไวกฤติ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
12 / 2 / 69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
12 / 2 / 69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 4/5

Customer/Code	บริษัท ชีวเวสชิตินท์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	6 มีนาคม 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	7 มีนาคม 2569
Sampling Source ^[4]	แคนทีน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	7-14 มีนาคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	16 มีนาคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ธาณรัตน์	Report No.	PKT6903039

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	11.56 น.
Analysis No.	25691215


Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25691215 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :


นางสาววรรณิศา ไวกฤทธิ

ผู้อนุมัติ :


นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

16/3/69

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

16/3/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
แจ้งปฏิบัติการวิเคราะห์นอกขอบ

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/5

Customer/Code	บริษัท ชีวเวรชิตินท์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	1 เมษายน 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	2 เมษายน 2569
Sampling Source ^[4]	แกนหิน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	2-9 เมษายน 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	10 เมษายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานันรัตน์	Report No.	PKT6904007

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	11.58 น.
Analysis No.	25691671

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25691671 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	

ผู้ออกรายงาน :

วรรณิศา ไก่ก

นางสาววรรณิศา ไก่ก

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

10/4/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

0.4.69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2569

Get the Best Choice Reports
รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730.434, 426.860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	6 พฤษภาคม 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	7 พฤษภาคม 2569
Sampling Source ^[4]	แคนทีน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	7-14 พฤษภาคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	15 พฤษภาคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6905032

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	09.03 น.
Analysis No.	25692199

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25692199 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน			Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์			

ผู้ออกรายงาน :

ลัดดา ธานีรัตน์
นางสาววรรณิศา ไวลูทธิ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
15/5/69

ผู้อนุมัติ :

ลัดดา ธานีรัตน์
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
15/5/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/5

Customer/Code	บริษัท ชีวเวรชเคมท์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	9 มิถุนายน 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	10 มิถุนายน 2569
Sampling Source ^[4]	แคนทีน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	10-17 มิถุนายน 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	18 มิถุนายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลัดดา ธาณรัตน์	Report No.	PKT6906082


Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	11.39 น.
Analysis No.	25692760

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25692760 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :




นางสาววรรณิศา ไชยฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18.6.69

ผู้อนุมัติ :



นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18.6.69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 5/5

Customer/Code	บริษัท ชีวเวรตซิเคนท์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	7 มกราคม 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	8 มกราคม 2569
Sampling Source ^[4]	สระเมน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	8-15 มกราคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	16 มกราคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวอลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6901035

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[4]	14.50 น.
Analysis No.	25690101

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 10.0
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample	25690101 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24 th Edition 2023 [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเหตุทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์		

ผู้ออกรายงาน :

สินกรทิพย์ มิตตะภา

ผู้อนุมัติ :

ไฉฉง หนูแก้ว

นางสาวสินกรทิพย์ มิตตะภา

นางสาวสาวภา หนูแก้ว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

16 / 1 / 69

16 / 1 / 69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE**

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 5/5


Customer/Code	บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	4 กุมภาพันธ์ 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	4 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Source ^[4]	สระเมน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	4-11 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	12 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวยลธิดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6902017

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[4]	08.47 น.
Analysis No.	25690532

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8 ^[5]	< 10.0
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample	25690532 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L,PE 2.0 L,G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24 th Edition 2023 [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์		

ผู้ออกรายงาน :


นางสาววรรณิศา ไวกุทธิ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
12, 2, 69

ผู้อนุมัติ :


นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
12, 2, 69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 5/5


Customer/Code	บริษัท ชีววิเศษซิเมนต์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	6 มีนาคม 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	7 มีนาคม 2569
Sampling Source ^[4]	สระแมน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	7-14 มีนาคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	16 มีนาคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6903039

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[4]	11.57 น.
Analysis No.	25691216

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8 ^[5]	< 10.0
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25691216 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	

ผู้ออกรายงาน :




นางสาววรรณิศา ไวฤทธิ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

16 / 3 / 69

ผู้อนุมัติ :



นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

16 / 3 / 69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
แจ้งผลการวิเคราะห์เฉพาะ

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 880 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 5/5

Customer/Code	บริษัท ชีวเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	1 เมษายน 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	2 เมษายน 2569
Sampling Source ^[4]	สระมน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	2-9 เมษายน 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	10 เมษายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวสลัดดา ธารรัตน์	Report No.	PKT6904007

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[4]	11.59 น.
Analysis No.	25691672

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8 ^[5]	< 10.0
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25691672 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
---------------------	--	--

REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24 th Edition 2023 [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในพื้นที่เดียวกัน [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
--------	---

ผู้ออกรายงาน :

วรณิดา ไวกฤกษ์
นางสาววรณิดา ไวกฤกษ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
10/4/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
10/4/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำซ้ำเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat Rd., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 5/5


Customer/Code	บริษัท จีวีเอสซีเคที จำกัด	Sampling Date ^[4]	6 พฤษภาคม 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	7 พฤษภาคม 2569
Sampling Source ^[4]	สระเมน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	7-14 พฤษภาคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	15 พฤษภาคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6905032

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[4]	09.05 น.
Analysis No.	25692200


Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8 ^[5]	< 10.0
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25692200 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	

ผู้ออกรายงาน :


นางสาววรรณิสา ไวกฤติ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
15 / 5 / 69

ผู้อนุมัติ :


นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
15 / 5 / 69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdida RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 5/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีเอสซีเคมท์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	9 มิถุนายน 2569
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	10 มิถุนายน 2569
Sampling Source ^[4]	สระเมน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	10-17 มิถุนายน 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	18 มิถุนายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6906082

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[4]	11.41 น.
Analysis No.	25692761

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8 ^[5]	< 10.0
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25692761 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	

ผู้ออกรายงาน :

วรวิศา ไชยกุล

นางสาววรวิศา ไชยกุล

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18 / 6 / 69

ผู้อนุมัติ :

เสาวภา หนูแก้ว

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18 / 6 / 69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/5

Customer/Code ^[3]	6S-015 บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[3]	9 มิถุนายน 2569
Customer Address ^[3]	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	10 มิถุนายน 2569
Sampling Source ^[3]	ก๊อมน้ำใช้ Aria	Analyzed Date	10 มิถุนายน 2569
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	23 มิถุนายน 2569
Sampling By	นางสาวสลลลดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT69/06/L007

Sampling Name ^[3]	น้ำใช้
Sampling Time ^[3]	11.47 น.
Analysis No.	L6906021

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result
1. <i>Legionella</i> spp. ^[2]	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample L6906021 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

Remark [1] : The technique of culturing microorganisms on BCYE (Buffered Charcoal Yeast Extract) Agar according to CDC 2005 Standards, combined with species identification using the Latex Agglutination Test
[2] : ใช้บริการจ้างเหมาช่วงจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวชิราลงกรณภูเก็ต
[3] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววรรณิศา ไววฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

23 / 6 / 69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

23 / 6 / 69

**BC & E**

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/5

Customer/Code ^[3]	6S-015 บริษัท ชีววิเทศเคมีคัลส์ จำกัด	Sampling Date ^[3]	9 มิถุนายน 2569
Customer Address ^[3]	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	10 มิถุนายน 2569
Sampling Source ^[3]	Shower -สระเมน	Analyzed Date	10 มิถุนายน 2569
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	23 มิถุนายน 2569
Sampling By	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT69/06/L007

Sampling Name ^[3]	น้ำใช้
Sampling Time ^[3]	11.42 น.
Analysis No.	L6906022

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result
1. <i>Legionella</i> spp. ^[2]	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample L6906022 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

Remark [1] : The technique of culturing microorganisms on BCYE (Buffered Charcoal Yeast Extract) Agar according to CDC 2005 Standards, combined with species identification using the Latex Agglutination Test
[2] : ใช้บริการจ้างเหมาช่วงจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวិทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
[3] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วรรณิศา ไชยกุล
นางสาววรรณิศา ไชยกุล
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
23 / 6 / 69

ผู้อนุมัติ :

68200 หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
23 / 6 / 69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/5

Customer/Code ^[3]	6S-015 บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[3]	9 มิถุนายน 2569
Customer Address ^[3]	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	10 มิถุนายน 2569
Sampling Source ^[3]	ครัวแมน	Analyzed Date	10 มิถุนายน 2569
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	23 มิถุนายน 2569
Sampling By	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT69/06/L007

Sampling Name ^[3]	น้ำใช้
Sampling Time ^[3]	11.45 น.
Analysis No.	L6906023

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result
1. <i>Legionella</i> spp. ^[2]	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample L6906023 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

Remark [1] : The technique of culturing microorganisms on BCYE (Buffered Charcoal Yeast Extract) Agar according to CDC 2005 Standards, combined with species identification using the Latex Agglutination Test

[2] : ใช้บริการจ้างเหมาช่วงจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

[3] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วรวิศา ไวกุศล
นางสาววรวิศา ไวกุศล
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
23/6/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
23/6/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 4/5

Customer/Code ^[3]	6S-015 บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[3]	9 มิถุนายน 2569
Customer Address ^[3]	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	10 มิถุนายน 2569
Sampling Source ^[3]	อ่างล้างมือ ห้องพักแขกหมายเลข A 101	Analyzed Date	10 มิถุนายน 2569
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	23 มิถุนายน 2569
Sampling By	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT69/06/L007

Sampling Name ^[3]	น้ำใช้ (ร้อน)
Sampling Time ^[3]	11.35 น.
Analysis No.	L6906024

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result
1. <i>Legionella</i> spp. ^[2]	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample L6906024 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

Remark [1] : The technique of culturing microorganisms on BCYE (Buffered Charcoal Yeast Extract) Agar according to CDC 2005 Standards, combined with species identification using the Latex Agglutination Test
[2] : ใช้บริการจ้างเหมาช่วงจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
[3] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววรรณิศา ไวกุศล
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
23/6/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
23/6/69

**BC & E**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 5/5

Customer/Code ^[3]	6S-015 บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[3]	9 มิถุนายน 2569
Customer Address ^[3]	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	10 มิถุนายน 2569
Sampling Source ^[3]	ห้องพักแขกหมายเลข A 101	Analyzed Date	10 มิถุนายน 2569
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	23 มิถุนายน 2569
Sampling By	นางสาวสลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT69/06/L007

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งอาคาร
Sampling Time ^[3]	11.35 น.
Analysis No.	L6906025

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result
1. <i>Legionella</i> spp. ^[2]	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample L6906025 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal G 1.0 L
Remark	[1] : The technique of culturing microorganisms on BCYE (Buffered Charcoal Yeast Extract) Agar according to CDC 2005 Standards, combined with species identification using the Latex Agglutination Test [2] : ใช้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [3] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า	

ผู้ออกรายงาน :

วราลีญา ไวกุศล

นางสาววราลีญา ไวกุศล

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

23/6/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

23/6/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร