ภาคผนวก ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envl@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47 P 670168 E 1536098 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	01 - 08 January 2026
Sampling Time	:	04.00 p.m.
Received Date	:	07 - 09 January 2026
Analytical Date	:	07 - 16 January 2026
Report Date	:	19 January 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	-	01-02/01/2026	*	*
2.	-	02-03/01/2026	*	*
3.	-	03-04/01/2026	*	*
4.	-	04-05/01/2026	*	*
5.	S69032/4	05-06/01/2026	0.0622	0.0305
6	S69032/6	06-07/01/2026	0.0681	0.0373
7.	S69032/8	07-08/01/2026	0.0733	0.0401
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

* Not have monitoring environment because 01-05 January 2026 is New Year's Holiday.

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69032
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	08 - 15 January 2026
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	04.00 p.m.
			Received Date	:	10 - 16 January 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ	Analytical Date	:	10 - 20 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 670168 E 1536098 N	Report Date	:	21 January 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/10	08-09/01/2026	0.0691	0.0387
2.	S69032/12	09-10/01/2026	0.0536	0.0284
3.	S69032/14	10-11/01/2026	0.0649	0.0344
4.	S69032/16	11-12/01/2026	0.0701	0.0372
5.	S69032/18	12-13/01/2026	0.0660	0.0305
6	S69032/20	13-14/01/2026	0.1301	0.0697
7.	S69032/22	14-15/01/2026	0.0681	0.0487
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69032
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	08 - 09 January 2026
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	11.31 a.m.
			Received Date	:	10 January 2026
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	10 - 19 January 2026
			Report Date	:	20 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 670089 E 1535970 N	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.			

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/59	08-09/01/2026	0.0471	0.0231
Standard			**≤ 0.33**	**≤ 0.12**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-18-TSP/ TNP-F-05-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47 P 670168 E 1536098 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	15 - 22 January 2026
Sampling Time	:	04.00 p.m.
Received Date	:	17 - 23 January 2026
Analytical Date	:	17 - 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/24	15-16/01/2026	0.1257	0.0625
2.	S69032/26	16-17/01/2026	0.1141	0.0565
3.	S69032/28	17-18/01/2026	0.1304	0.0632
4.	S69032/30	18-19/01/2026	0.0788	0.0381
5.	S69032/32	19-20/01/2026	0.0538	0.0256
6	S69032/34	20-21/01/2026	0.0751	0.0370
7.	S69032/36	21-22/01/2026	0.0475	0.0230
Standard			**≤ 0.33**	**≤ 0.12**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 670098 E 1535976 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 - 18 January 2026
Sampling Time	:	01.53 p.m.
Received Date	:	19 January 2026
Analytical Date	:	19 - 23 January 2026
Report Date	:	26 January 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/60	17-18/01/2026	0.0567	0.0275
Standard			**≤ 0.33**	**≤ 0.12**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-18-TSP and TNP-F-05-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47 P 670168 E 1536098 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 29 January 2026
Sampling Time	:	04.00 p.m.
Received Date	:	24 - 30 January 2026
Analytical Date	:	24 January - 05 February 2026
Report Date	:	06 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/38	22-23/01/2026	50.7133	24.9328
2.	S69032/40	23-24/01/2026	48.5967	23.6689
3.	S69032/42	24-25/01/2026	47.8355	23.6417
4.	S69032/44	25-26/01/2026	54.4384	26.5897
5.	S69032/46	26-27/01/2026	50.8125	25.0789
6	S69032/48	27-28/01/2026	62.0426	30.8199
7.	S69032/50	28-29/01/2026	47.3687	23.2308
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 670090 E 1535965 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	24 - 25 January 2026
Sampling Time	:	03.30 p.m.
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 January - 02 February 2026
Report Date	:	03 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/61	24-25/01/2026	32.8775	18.1203
Standard			≤ 200	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-18-TSP/ TNP-F-05-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 670094 E 1535962 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 - 27 January 2026
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	28 January 2026
Analytical Date	:	28 January - 05 February 2026
Report Date	:	06 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/62	26-27/01/2026	29.6700	14.4111
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-18-TSP/ TNP-F-05-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47 P 670168 E 1536098 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 January - 01 February 2026
Sampling Time	:	04.00 p.m.
Received Date	:	31 January - 03 February 2026
Analytical Date	:	31 January - 05 February 2026
Report Date	:	06 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/52	29-30/01/2026	62.8987	30.9710
2.	S69032/54	30-31/01/2026	61.4887	29.6113
3.	S69032/56	31/01-01/02/2026	57.8745	28.7114
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47 P 670153 E 1536098 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	06 - 07 January 2026
Received Date	:	08 January 2026
Analytical Date	:	08 - 12 January 2026
Report Date	:	13 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.1035
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.0951
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.1157
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.1699
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.2043
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.1235
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0713
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.0116
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.9522
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.8431
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.7943
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6385
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.5942
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.5028
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4941
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.4026
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3770
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4039
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5227
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6453
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7952
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.9422
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.0138
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.1664
8 Hour Average	**2.1119**
1 Hour Maximum	**2.2043**
1 Hour Minimum	**1.3770**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calib[redacted]
Cond[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 670092 E 1535972 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/58
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 - 08 January 2026
Received Date	:	09 January 2026
Analytical Date	:	09 - 13 January 2026
Report Date	:	14 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.9524
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9025
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.0160
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.0637
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.1196
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.0334
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.9755
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.8433
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7431
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6912
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5430
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4912
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.3627
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3057
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.2950
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2641
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3067
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3679
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4067
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.4975
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6038
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.8153
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8946
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.0156
8 Hour Average	**1.9883**
1 Hour Maximum	**2.1196**
1 Hour Minimum	**1.2641**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibrat
Concen

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47 P 670153 E 1536098 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	06 - 07 January 2026
Received Date	:	08 January 2026
Analytical Date	:	08 - 12 January 2026
Report Date	:	13 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0220
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0215
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0219
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0222
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0226
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0218
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0210
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0205
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0197
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0181
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0176
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0158
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0154
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0149
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0143
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0135
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0132
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0144
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0151
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0166
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0174
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0183
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0203
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0211
24 Hour Average	**0.0183**
1 Hour Maximum	**0.0226**
1 Hour Minimum	**0.0132**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date ; 04 November 2026

Calibra

Concer

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 670092 E 1535972 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/58
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 - 08 January 2026
Received Date	:	09 January 2026
Analytical Date	:	09 - 13 January 2026
Report Date	:	14 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0207
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0201
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0212
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0214
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0217
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0207
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0195
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0188
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0182
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0176
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0165
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0159
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0146
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0142
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0137
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0135
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0126
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0131
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0144
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0158
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0162
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0173
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0180
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0197
24 Hour Average	**0.0173**
1 Hour Maximum	**0.0217**
1 Hour Minimum	**0.0126**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Conc [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47 P 670153 E 1536098 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	06 - 07 January 2026
Received Date	:	08 January 2026
Analytical Date	:	08 - 12 January 2026
Report Date	:	13 January 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0025
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0020
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0022
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0024
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0026
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0022
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0020
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0019
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0019
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0017
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0017
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0016
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0015
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0015
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0013
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0016
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0017
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0019
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0021
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0024
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0027
24 Hour Average	**0.0019**
1 Hour Maximum	**0.0027**
1 Hour Minimum	**0.0013**
Standard 24 Hour Averages [1]	**0.12**
Standard 1 Hour [2]	**0.30**

Standard : [1] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
: [2] Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was publlished in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date : 06 November 2026
Ca[redacted]
Co

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 670092 E 1535972 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/58
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 - 08 January 2026
Received Date	:	09 January 2026
Analytical Date	:	09 - 13 January 2026
Report Date	:	14 January 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0023
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0020
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0021
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0023
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0021
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0020
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0018
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0017
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0017
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0016
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0016
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0015
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0015
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0014
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0013
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0013
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0012
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0014
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0016
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0017
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0019
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0020
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0022
24 Hour Average	**0.0017**
1 Hour Maximum	**0.0023**
1 Hour Minimum	**0.0012**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
: [2/] Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 71079-367
Expi
Cali
Con

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47 P 670153 E 1536098 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 January 2026
Sampling Time	:	11.30 a.m.
Received Date	:	09 January 2026
Analytical Date	:	09 - 14 January 2026
Report Date	:	15 January 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69032/6	07/01/2026	0.823	1.182	2.005

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 670092 E 1535972 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 January 2026
Sampling Time	:	11.30 a.m.
Received Date	:	09 January 2026
Analytical Date	:	09 - 14 January 2026
Report Date	:	15 January 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69032/58	08/01/2026	0.790	1.189	1.979

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670168 E 1536098 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	01 - 05 February 2026
Sampling Time	:	04.00 p.m.
Received Date	:	03 - 06 February 2026
Analytical Date	:	03 - 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/2	01-02/02/2026	56.6382	27.6663
2.	S69032/4	02-03/02/2026	52.0519	25.1475
3.	S69032/6	03-04/02/2026	54.0597	26.9546
4.	S69032/8	04-05/02/2026	55.0331	26.9662
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670090 E 1535962 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	01 - 02 February 2026
Sampling Time	:	04.10 p.m.
Received Date	:	03 February 2026
Analytical Date	:	03 - 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/58	01-02/02/2026	51.4168	25.1796
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-18-TSP/ TNP-F-05-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670168 E 1536098 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	05 - 12 February 2026
Sampling Time	:	04.00 p.m.
Received Date	:	07 - 13 February 2026
Analytical Date	:	07 - 16 February 2026
Report Date	:	17 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/10	05-06/02/2026	51.6016	24.3394
2.	S69032/12	06-07/02/2026	50.4959	24.4448
3.	S69032/14	07-08/02/2026	53.0558	24.6958
4.	S69032/16	08-09/02/2026	52.9554	25.2981
5.	S69032/18	09-10/02/2026	50.2449	24.5954
6.	S69032/20	10-11/02/2026	51.1808	24.9650
7.	S69032/22	11-12/02/2026	54.3107	26.8542
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670089 E 1535968 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 - 12 February 2026
Sampling Time	:	02.25 p.m.
Received Date	:	16 February 2026
Analytical Date	:	16 - 23 February 2026
Report Date	:	24 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/59	11-12/02/2026	107.2149	54.4384
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-18-TSP/ TNP-F-05-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47 P 670168 E 1536098 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 - 19 February 2026
Sampling Time	:	04.00 p.m.
Received Date	:	13 - 20 February 2026
Analytical Date	:	13 - 27 February 2026
Report Date	:	02 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/10	12-13/02/2026	48.8989	23.1653
2.	S69032/12	13-14/02/2026	56.6971	27.1767
3.	S69032/14	14-15/02/2026	38.9781	18.6329
4.	S69032/16	15-16/02/2026	42.7659	21.0316
5.	S69032/18	16-17/02/2026	39.2570	18.9970
6.	S69032/20	17-18/02/2026	34.0320	16.3133
7.	S69032/22	18-19/02/2026	32.6619	15.1093
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670090 E 1535970 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	15 - 16 February 2026
Sampling Time	:	12.15 p.m.
Received Date	:	17 February 2026
Analytical Date	:	17 - 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/60	15-16/02/2026	54.0859	27.1940
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-18-TSP/ TNP-F-05-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670168 E 1536098 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 - 26 February 2026
Sampling Time	:	04.00 p.m.
Received Date	:	21 - 27 February 2026
Analytical Date	:	21 February - 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/38	19-20/02/2026	38.6002	18.3907
2.	S69032/40	20-21/02/2026	30.5669	14.8540
3.	S69032/42	21-22/02/2026	55.0710	26.1208
4.	S69032/44	22-23/02/2026	84.9057	41.5464
5.	S69032/46	23-24/02/2026	73.2525	35.2051
6.	S69032/48	24-25/02/2026	69.5197	33.5803
7.	S69032/50	25-26/02/2026	80.2223	39.1292
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69032
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	22 - 23 February 2026
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	11.20 a.m.
			Received Date	:	24 February 2026
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	24 February - 09 March 2026
			Report Date	:	10 March 2026
GPS. Coordinate	:	47P 670089 E 1535969 N	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.			

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/61	22-23/02/2026	57.1578	28.6544
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-18-TSP/ TNP-F-05-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670168 E 1536098 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 February - 01 March 2026
Sampling Time	:	04.00 p.m.
Received Date	:	28 February - 02 March 2026
Analytical Date	:	28 February - 06 March 2026
Report Date	:	09 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/52	26-27/02/2026	66.5705	31.9140
2.	S69032/54	27-28/02/2026	60.1082	29.6473
3.	S69032/56	28/02-01/03/2026	61.7395	30.7192
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670157 E 1536096 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	03 - 04 February 2026
Received Date	:	05 February 2026
Analytical Date	:	05 - 09 February 2026
Report Date	:	10 February 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.14
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.18
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.03
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.11
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.16
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.22
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.26
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.09
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.92
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.84
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.76
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.63
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.59
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.50
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.40
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.36
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.31
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.29
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.39
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.47
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.56
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.74
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.93
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.15
8 Hour Average	**2.15**
1 Hour Maximum	**2.26**
1 Hour Minimum	**1.29**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibrati[redacted]
Concen[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670090 E 1535962 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/59
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 - 12 February 2026
Received Date	:	13 February 2026
Analytical Date	:	13 - 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.03
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.09
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.84
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.76
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.61
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.59
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.53
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.49
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.43
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.39
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.30
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.29
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.30
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.36
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.40
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.47
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.56
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.60
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.67
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.76
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.83
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.79
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.98
8 Hour Average	**1.76**
1 Hour Maximum	**2.09**
1 Hour Minimum	**1.29**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Conc[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670157 E 1536096 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	03 - 04 February 2026
Received Date	:	05 February 2026
Analytical Date	:	05 - 09 February 2026
Report Date	:	10 February 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	21.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	22.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.9
24 Hour Average	**18.4**
1 Hour Maximum	**22.5**
1 Hour Minimum	**13.5**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date ; 04 November 2026

Calib[redacted]

Conc[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670090 E 1535962 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/59
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 - 12 February 2026
Received Date	:	13 February 2026
Analytical Date	:	13 - 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	19.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	19.9
24 Hour Average	**17.4**
1 Hour Maximum	**20.9**
1 Hour Minimum	**13.1**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
C[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670157 E 1536096 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	03 - 04 February 2026
Received Date	:	05 February 2026
Analytical Date	:	05 - 09 February 2026
Report Date	:	10 February 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.3
24 Hour Average	**1.9**
1 Hour Maximum	**2.6**
1 Hour Minimum	**1.3**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670090 E 1535962 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/59
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 - 12 February 2026
Received Date	:	13 February 2026
Analytical Date	:	13 - 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.0
24 Hour Average	**1.6**
1 Hour Maximum	**2.1**
1 Hour Minimum	**1.2**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Con [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69032
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	03 February 2026
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	10.25 a.m.
			Received Date	:	04 February 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ	Analytical Date	:	04 - 18 February 2026
GPS. Coordinate	:	47P 670157 E 1536096 N	Report Date	:	19 February 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69032/6	03/02/2026	0.866	1.255	2.121

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670090 E 1535962 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 February 2026
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	13 February 2026
Analytical Date	:	13 - 18 February 2026
Report Date	:	19 February 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69032/59	12/02/2026	0.784	1.229	2.013

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47 P 670168 E 1536098 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	01 - 05 March 2026
Sampling Time	:	04.00 p.m.
Received Date	:	03 - 06 March 2026
Analytical Date	:	03 - 16 March 2026
Report Date	:	17 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/4	01-02/03/2026	62.3418	31.6227
2.	S69032/6	02-03/03/2026	69.6724	34.3562
3.	-	03-04/03/2026	*	*
4.	S69032/8	04-05/03/2026	69.7932	34.9722
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

* Not have monitoring environment because 03 March 2026 is public holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670088 E 1535960 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	02 - 03 March 2026
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	04 March 2026
Analytical Date	:	04 - 06 March 2026
Report Date	:	09 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/64	02-03/03/2026	64.8515	31.5725
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-18-TSP/ TNP-F-05-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670168 E 1536098 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	05 - 12 March 2026
Sampling Time	:	04.00 p.m.
Received Date	:	09 - 13 March 2026
Analytical Date	:	09 - 16 March 2026
Report Date	:	17 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/10	05-06/03/2026	83.4838	41.8686
2.	S69032/12	06-07/03/2026	76.2910	38.0445
3.	S69032/14	07-08/03/2026	50.9786	25.8682
4.	S69032/16	08-09/03/2026	76.9914	38.9025
5.	S69032/18	09-10/03/2026	65.7727	32.2131
6.	S69032/20	10-11/03/2026	50.5744	25.8682
7.	S69032/22	11-12/03/2026	72.3501	36.3266
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670089 E 1535966 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 - 12 March 2026
Sampling Time	:	02.35 p.m.
Received Date	:	13 March 2026
Analytical Date	:	13 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/65	11-12/03/2026	79.0065	39.9550
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-18-TSP/ TNP-F-05-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670168 E 1536098 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 - 19 March 2026
Sampling Time	:	04.00 p.m.
Received Date	:	16 - 20 March 2026
Analytical Date	:	16 - 30 March 2026
Report Date	:	30 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/24	12-13/03/2026	48.3567	24.6346
2.	S69032/26	13-14/03/2026	69.1166	33.9520
3.	S69032/28	14-15/03/2026	78.6049	38.6499
4.	S69032/30	15-16/03/2026	79.9602	39.6036
5.	S69032/32	16-17/03/2026	49.2102	24.7062
6.	S69032/34	17-18/03/2026	67.5504	32.1332
7.	S69032/36	18-19/03/2026	81.8991	39.8633
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670085 E 1535964 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	16 - 17 March 2026
Sampling Time	:	11.00 a.m.
Received Date	:	18 March 2026
Analytical Date	:	18 - 20 March 2026
Report Date	:	23 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/66	16-17/03/2026	62.7506	30.9711
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix 8, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-18-TSP/ TNP-F-05-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670168 E 1536098 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 - 26 March 2026
Sampling Time	:	04.00 p.m.
Received Date	:	21 - 27 March 2026
Analytical Date	:	21 - 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/38	19-20/03/2026	81.3939	39.0549
2.	S69032/40	20-21/03/2026	78.8123	38.6256
3.	S69032/42	21-22/03/2026	80.7131	39.7040
4.	S69032/44	22-23/03/2026	76.5457	37.5422
5.	S69032/46	23-24/03/2026	79.9724	38.4492
6.	S69032/48	24-25/03/2026	82.9096	41.5811
7.	S69032/50	25-26/03/2026	77.8055	38.4996
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670082 E 1535961 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	24 - 25 March 2026
Sampling Time	:	12.30 p.m.
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 March - 06 April 2026
Report Date	:	07 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/67	24-25/03/2026	61.9904	31.7732
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-18-TSP/ TNP-F-05-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ฟรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670165 E 1536094 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/24
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 - 13 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.01
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.12
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.14
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.23
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.19
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.10
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.02
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.98
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.84
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.75
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.60
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.58
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.53
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.47
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.40
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.35
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.42
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.47
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.64
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.72
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.83
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.02
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.04
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.12
8 Hour Average	**2.10**
1 Hour Maximum	**2.23**
1 Hour Minimum	**1.35**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Cor [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670091 E 1535963 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/68
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 - 13 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.01
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.03
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.09
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.01
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.88
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.80
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.79
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.69
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.60
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.57
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.49
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.42
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.36
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.28
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.33
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.43
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.60
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.64
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.76
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.80
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.94
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.01
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.96
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.05
8 Hour Average	**1.91**
1 Hour Maximum	**2.09**
1 Hour Minimum	**1.28**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Conce [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670165 E 1536094 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/24
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 - 13 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.2
24 Hour Average	**18.1**
1 Hour Maximum	**22.3**
1 Hour Minimum	**13.3**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date ; 04 November 2026

Calib

Con

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670091 E 1535963 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/68
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 - 13 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	19.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.5
24 Hour Average	**16.9**
1 Hour Maximum	**21.4**
1 Hour Minimum	**12.7**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date ; 12 August 2026

Ca

Co

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670157 E 1536096 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/24
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 - 13 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0
24 Hour Average	**1.8**
1 Hour Maximum	**2.6**
1 Hour Minimum	**1.3**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670090 E 1535962 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/59
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 - 13 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.1
24 Hour Average	**1.6**
1 Hour Maximum	**2.2**
1 Hour Minimum	**1.2**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Conc [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670165 E 1536094 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 March 2026
Sampling Time	:	01.00 p.m.
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69032/24	12/03/2026	0.815	1.341	2.156

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670091 E 1535963 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 March 2026
Sampling Time	:	01.00 p.m.
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69032/68	12/03/2026	0.773	1.269	2.042

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670159 E 1536095 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	02 – 03 April 2026
Sampling Time	:	09.30 a.m.
Received Date	:	04 April 2026
Analytical Date	:	04 – 08 April 2026
Report Date	:	09 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/5	02-03/04/2026	59.9644	27.9800
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670160 E 1536097 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	06 – 07 April 2026
Sampling Time	:	04.44 p.m.
Received Date	:	08 April 2026
Analytical Date	:	08 – 10 April 2026
Report Date	:	10 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	**Particulate Matter < 10 microns (PM-10)**
1.	S69032/7	06-07/04/2026	65.6415	30.8186
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69032
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	17 – 18 April 2026
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	04.32 p.m.
			Received Date	:	20 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ	Analytical Date	:	20 – 27 April 2026
GPS. Coordinate	:	47P 670159 E 1536093 N	Report Date	:	28 April 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/2	17-18/04/2026	74.4493	37.2496
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670160 E 1536099 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 – 24 April 2026
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	25 April 2026
Analytical Date	:	25 – 29 April 2026
Report Date	:	30 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/9	23-24/04/2026	67.7628	32.9277
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670160 E 1536099 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 – 30 April 2026
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	04 May 2026
Analytical Date	:	04 – 07 May 2026
Report Date	:	08 May 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/11	29-30/04/2026	71.7282	35.2869
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670091 E 1535966 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 – 18 April 2026
Sampling Time	:	04.09 p.m.
Received Date	:	20 April 2026
Analytical Date	:	20 – 27 April 2026
Report Date	:	28 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/4	17-18/04/2026	55.5655	27.3059
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-18-TSP/ TNP-F-05-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670159 E 1536093 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 – 18 April 2026
Received Date	:	20 April 2026
Analytical Date	:	20 – 22 April 2026
Report Date	:	23 April 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.14
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.10
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.05
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.95
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.88
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.80
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.79
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.59
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.54
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.46
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.43
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.36
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.43
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.47
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.60
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.68
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.79
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.02
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.05
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.01
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.07
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.24
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.20
8 Hour Average	**2.04**
1 Hour Maximum	**2.24**
1 Hour Minimum	**1.36**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4.535

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670091 E 1535966 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 – 18 April 2026
Received Date	:	20 April 2026
Analytical Date	:	20 – 22 April 2026
Report Date	:	23 April 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.01
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.94
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.83
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.79
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.59
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.53
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.49
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.43
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.39
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.30
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.29
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.28
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.31
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.38
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.50
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.58
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.62
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.74
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.81
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.92
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.84
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.97
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.02
8 Hour Average	**1.85**
1 Hour Maximum	**2.02**
1 Hour Minimum	**1.28**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Ca
Co

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670159 E 1536093 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 – 18 April 2026
Received Date	:	20 April 2026
Analytical Date	:	20 – 22 April 2026
Report Date	:	23 April 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	17.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.9
24 Hour Average	**17.7**
1 Hour Maximum	**21.9**
1 Hour Minimum	**13.5**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date ; 04 November 2026

Calibra[redacted]

Concer[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670091 E 1535966 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 – 18 April 2026
Received Date	:	20 April 2026
Analytical Date	:	20 – 22 April 2026
Report Date	:	23 April 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	18.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	19.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	19.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.6
24 Hour Average	**16.8**
1 Hour Maximum	**20.6**
1 Hour Minimum	**12.8**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670159 E 1536093 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 – 18 April 2026
Received Date	:	20 April 2026
Analytical Date	:	20 – 22 April 2026
Report Date	:	23 April 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.5
24 Hour Average	**1.9**
1 Hour Maximum	**2.5**
1 Hour Minimum	**1.3**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47P 670091 E 1535966 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 – 22 April 2026
Report Date : 23 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.1
24 Hour Average	**1.6**
1 Hour Maximum	**2.1**
1 Hour Minimum	**1.2**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Co [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69032
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	17 April 2026
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	05.00 p.m.
			Received Date	:	20 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ	Analytical Date	:	20 – 23 April 2026
GPS. Coordinate	:	47P 670159 E 1536093 N	Report Date	:	24 April 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69032/2	17/04/2026	0.822	1.322	2.144

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670091 E 1535966 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 April 2026
Sampling Time	:	06.30 p.m.
Received Date	:	20 April 2026
Analytical Date	:	20 – 23 April 2026
Report Date	:	24 April 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69032/4	17/04/2026	0.785	1.318	2.103

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670162 E 1536095 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	05 – 06 May 2026
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	07 May 2026
Analytical Date	:	07 – 12 May 2026
Report Date	:	13 May 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/5	05-06/05/2026	61.9403	31.0705
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670161 E 1536098 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 – 12 May 2026
Sampling Time	:	11.00 a.m.
Received Date	:	13 May 2026
Analytical Date	:	13 – 15 May 2026
Report Date	:	18 May 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/7	11-12/05/2026	64.7010	33.4297
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670157 E 1536078 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 – 22 May 2026
Sampling Time	:	01.00 p.m.
Received Date	:	23 May 2026
Analytical Date	:	23 May – 02 June 2026
Report Date	:	04 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/9	21-22/05/2026	80.9897	39.7117
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670159 E 1536077 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 – 28 May 2026
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	29 May 2026
Analytical Date	:	29 May – 02 June 2026
Report Date	:	04 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/11	27-28/05/2026	67.2107	34.1324
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670095 E 1535963 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 – 22 May 2026
Sampling Time	:	12.30 p.m.
Received Date	:	23 May 2026
Analytical Date	:	23 May – 02 June 2026
Report Date	:	04 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/4	21-22/05/2026	49.7760	24.0770
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-18-TSP/ TNP-F-05-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670157 E 1536078 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 – 22 May 2026
Received Date	:	25 May 2026
Analytical Date	:	25 – 27 May 2026
Report Date	:	28 May 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.22
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.24
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.26
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.19
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.13
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.08
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.99
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.84
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.76
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.59
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.50
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.49
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.39
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.35
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.43
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.49
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.52
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.75
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.79
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.93
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.02
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.09
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.24
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.02
8 Hour Average	**2.12**
1 Hour Maximum	**2.26**
1 Hour Minimum	**1.35**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Co [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670095 E 1535963 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 – 22 May 2026
Received Date	:	25 May 2026
Analytical Date	:	25 – 27 May 2026
Report Date	:	28 May 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.03
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.10
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.11
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.15
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.08
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.02
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.88
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.80
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.58
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.53
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.47
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.43
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.39
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.34
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.29
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.36
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.43
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.50
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.59
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.63
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.84
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.89
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.98
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.08
8 Hour Average	**2.02**
1 Hour Maximum	**2.15**
1 Hour Minimum	**1.29**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026

C[redacted]
C

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670157 E 1536078 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 – 22 May 2026
Received Date	:	25 May 2026
Analytical Date	:	25 – 27 May 2026
Report Date	:	28 May 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	22.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.8
24 Hour Average	**18.5**
1 Hour Maximum	**22.5**
1 Hour Minimum	**13.4**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date ; 04 November 2026

Calibra

Concer

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670095 E 1535963 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 – 22 May 2026
Received Date	:	25 May 2026
Analytical Date	:	25 – 27 May 2026
Report Date	:	28 May 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	19.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.1
24 Hour Average	**17.3**
1 Hour Maximum	**21.6**
1 Hour Minimum	**12.8**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Co [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670157 E 1536078 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 - 22 May 2026
Received Date	:	25 May 2026
Analytical Date	:	25 - 27 May 2026
Report Date	:	28 May 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.0
24 Hour Average	**1.9**
1 Hour Maximum	**2.7**
1 Hour Minimum	**1.3**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47P 670095 E 1535963 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 – 22 May 2026
Received Date : 25 May 2026
Analytical Date : 25 – 27 May 2026
Report Date : 28 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.1
24 Hour Average	**1.7**
1 Hour Maximum	**2.3**
1 Hour Minimum	**1.2**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
C[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69032
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	21 May 2026
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	01.00 p.m.
			Received Date	:	25 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ	Analytical Date	:	25 – 28 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 670157 E 1536078 N	Report Date	:	29 May 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69032/2	21/05/2026	0.784	1.268	2.052

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69032
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	21 May 2026
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	12.30 p.m.
			Received Date	:	25 May 2026
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	25 – 28 May 2026
			Report Date	:	29 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 670095 E 1535963 N	Sampling Method	:	Flame Ionization Detection
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.			

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69032/4	21/05/2026	0.742	1.242	1.984

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670162 E 1536095 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	03 – 04 June 2026
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	05 June 2026
Analytical Date	:	05 – 15 June 2026
Report Date	:	16 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/5	03-04/06/2026	64.5504	33.7308
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670165 E 1536068 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	10 – 11 June 2026
Sampling Time	:	04.00 p.m.
Received Date	:	12 June 2026
Analytical Date	:	12 – 22 June 2026
Report Date	:	23 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/7	10-11/06/2026	69.2687	34.5340
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670162 E 1536092 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	15 – 16 June 2026
Sampling Time	:	10.20 a.m.
Received Date	:	17 June 2026
Analytical Date	:	17 – 29 June 2026
Report Date	:	30 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/9	15-16/06/2026	72.3831	35.0257
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670163 E 1536094 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 – 23 June 2026
Sampling Time	:	10.18 a.m.
Received Date	:	24 June 2026
Analytical Date	:	24 – 29 June 2026
Report Date	:	30 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/11	22-23/06/2026	82.6570	40.8233
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670095 E 1535970 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 – 27 June 2026
Sampling Time	:	03.03 p.m.
Received Date	:	29 June 2026
Analytical Date	:	29 June – 13 July 2026
Report Date	:	14 July 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69032/4	26-27/06/2026	30.4154	17.8854
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-18-TSP/ TNP-F-05-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : 47P 670160 E 1536094 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.24
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.26
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.19
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.02
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.00
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.98
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.83
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.80
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.70
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.68
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.59
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.38
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.33
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.40
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.47
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.52
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.70
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.77
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.90
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.98
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.02
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.08
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.94
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.18
8 Hour Average	**2.04**
1 Hour Maximum	**2.26**
1 Hour Minimum	**1.33**
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
C[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670095 E 1535970 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 - 27 June 2026
Received Date	:	29 June 2026
Analytical Date	:	29 June - 01 July 2026
Report Date	:	02 July 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.12
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.05
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.96
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.90
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.79
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.70
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.58
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.50
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.48
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.43
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.39
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.29
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.33
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.38
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.40
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.58
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.61
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.68
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.83
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.98
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.01
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.88
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.92
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.04
8 Hour Average	**1.87**
1 Hour Maximum	**2.12**
1 Hour Minimum	**1.29**
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Cali[redacted]
Cor[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670160 E 1536094 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 - 27 June 2026
Received Date	:	29 June 2026
Analytical Date	:	29 June - 01 July 2026
Report Date	:	02 July 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	20.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	19.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	17.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	17.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	19.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	22.6
24 Hour Average	**18.6**
1 Hour Maximum	**22.6**
1 Hour Minimum	**13.5**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026

Calibra

Conce

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670095 E 1535970 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 - 27 June 2026
Received Date	:	29 June 2026
Analytical Date	:	29 June - 01 July 2026
Report Date	:	02 July 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	18.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.0
24 Hour Average	**17.4**
1 Hour Maximum	**21.3**
1 Hour Minimum	**12.9**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.17

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670106 E 1536094 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 - 27 June 2026
Received Date	:	29 June 2026
Analytical Date	:	29 June - 01 July 2026
Report Date	:	02 July 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.4
24 Hour Average	**1.9**
1 Hour Maximum	**2.6**
1 Hour Minimum	**1.3**
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 0428408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Co[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47P 670095 E 1535970 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.2
24 Hour Average	**1.7**
1 Hour Maximum	**2.4**
1 Hour Minimum	**1.2**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C- 71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Conce[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate	:	47P 670160 E 1536094 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 June 2026
Sampling Time	:	02.00 p.m.
Received Date	:	29 June 2026
Analytical Date	:	29 June – 02 July 2026
Report Date	:	03 July 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69032/2	26/06/2026	0.824	1.342	2.166

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670095 E 1535970 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 June 2026
Sampling Time	:	03.00 p.m.
Received Date	:	29 June 2026
Analytical Date	:	29 June – 02 July 2026
Report Date	:	03 July 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69032/4	26/06/2026	0.796	1.314	2.110

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	01 - 02 January 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expire

Calib

* Not h

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator [redacted]
* Not have

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Cali[redacted]
* Not

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	04 - 05 January 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expire Date : 31 July 2026

Cal[redacted]

* Not[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/5
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	05 - 06 January 2026
Received Date	:	07 January 2026
Analytical Date	:	07 - 12 January 2026
Report Date	:	12 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	87.6	69.3	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.4	86.2	70.3	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	84.2	67.7	63.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.8	83.9	65.5	61.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.2	82.4	64.9	60.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	80.2	63.3	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.8	79.9	62.8	57.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.5	79.6	61.6	57.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.7	77.6	59.9	56.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.3	77.3	59.2	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.3	75.7	57.4	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	74.9	56.2	52.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.9	73.3	55.6	51.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	75.9	57.0	52.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	82.2	62.3	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.9	84.3	69.2	62.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.4	85.9	68.4	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	86.1	70.3	64.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.3	87.4	69.7	65.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.1	94.6	69.2	61.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.4	83.6	67.0	61.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.5	86.6	68.4	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.6	90.8	69.7	63.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.9	86.3	69.1	63.0
24 Hours Average	**64.4**	-	-	-
Lmax	-	**94.6**	-	-
L10	-	-	**69.7**	-
L90	-	-	-	**53.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mod[redacted]
Expir
Calib

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 January 2026
Received Date : 08 January 2026
Analytical Date : 08 - 12 January 2026
Report Date : 12 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	82.1	70.1	63.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.8	86.0	69.5	64.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.4	84.1	69.9	63.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.0	84.2	67.1	61.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.9	78.6	65.9	60.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.4	79.8	65.5	59.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.1	80.4	63.4	58.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.6	89.3	63.0	57.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.8	82.9	61.6	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	77.4	60.6	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.2	78.0	60.8	54.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.2	83.4	62.3	54.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.2	74.1	62.2	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.1	82.0	66.1	58.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.5	84.6	70.1	62.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.6	90.8	70.2	63.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.4	89.4	71.5	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.8	84.9	71.4	63.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.3	84.8	71.5	64.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	91.6	72.2	66.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.7	82.9	71.0	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.0	85.6	73.4	66.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.9	86.1	73.1	67.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	92.6	72.8	66.1
24 Hours Average	**67.2**	-	-	-
Lmax	-	**92.6**	-	-
L10	-	-	**72.6**	-
L90	-	-	-	**55.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mo
Ex
Ca

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/9
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	07 - 08 January 2026
Received Date	:	09 January 2026
Analytical Date	:	09 - 12 January 2026
Report Date	:	12 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.9	83.6	73.1	67.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.7	91.1	73.2	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.7	90.4	73.3	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	70.5	86.7	72.1	66.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.5	80.2	71.7	65.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.7	80.8	70.9	65.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.6	78.3	69.8	64.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.5	78.7	68.2	61.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.2	78.0	67.5	58.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.7	81.9	67.7	58.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.8	78.2	65.1	57.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.7	75.7	61.4	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.4	81.1	64.4	57.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.0	82.8	65.8	57.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.1	85.4	71.2	62.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.0	87.1	73.6	65.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.3	90.0	74.8	67.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.2	88.5	74.8	67.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	87.7	73.8	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.9	108.4	75.9	70.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.3	90.3	71.4	67.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.1	85.2	71.5	64.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.6	86.7	70.0	62.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.8	83.3	70.2	63.2
24 Hours Average	**69.0**	-	-	-
Lmax	-	**108.4**	-	-
L10	-	-	**74.5**	-
L90	-	-	-	**57.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**72.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST 25D and S/N 10340944

Exp

Cal

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	01 - 08 January 2026
Received Date	:	07 - 09 January 2026
Analytical Date	:	07 - 12 January 2026
Report Date	:	12 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	01-02/01/2026	*	*	*	*	-
-	02-03/01/2026	*	*	*	*	-
-	03-04/01/2026	*	*	*	*	-
-	04-05/01/2026	*	*	*	*	-
S69032/5	05-06/01/2026	68.6 [1/]	64.8 [2/]	62.7 [2/]	8.6	10.0
S69032/7	06-07/01/2026	71.0 [3/]	66.7 [4/]	64.7 [4/]	9.3	10.0
S69032/9	07-08/01/2026	73.9 [5/]	69.5 [6/]	67.4 [6/]	9.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 06 January 2026

[2/] Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 06 January 2026

[3/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 07 January 2026

[4/] Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 06 January 2026

[5/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 08 January 2026

[6/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 08 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 01-05 January 2026 is New Year's Holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/11
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	08 - 09 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 19 January 2026
Report Date	:	19 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.4	81.5	70.2	62.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.4	85.7	72.4	63.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.7	85.2	72.7	64.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.4	80.4	68.1	61.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.7	80.8	67.0	60.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.7	83.7	68.2	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.4	80.3	65.1	58.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.6	77.9	63.9	56.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.7	75.9	62.1	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.2	80.9	62.3	53.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.9	77.2	57.1	54.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.3	73.1	55.8	52.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.7	74.6	56.3	50.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.4	89.0	57.1	51.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.9	89.0	63.4	60.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.3	85.3	71.2	64.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.2	108.6	72.3	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	90.4	72.5	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	88.9	73.3	67.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.9	87.3	69.4	66.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	86.8	72.0	64.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	88.2	70.6	66.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	89.1	71.8	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.0	80.5	72.6	65.7
24 Hours Average	**66.4**	-	-	-
Lmax	-	**108.6**	-	-
L10	-	-	**72.6**	-
L90	-	-	-	**52.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model [redacted]
Expire
Calibr

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/13
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	09 - 10 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 19 January 2026
Report Date	:	19 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.4	87.3	69.3	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	85.2	68.3	62.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.3	83.2	65.4	61.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.9	80.9	64.3	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.5	79.3	63.8	59.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	79.0	61.7	58.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.7	77.4	59.9	55.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	76.7	58.7	54.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	76.1	58.0	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.0	75.9	57.4	52.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.1	75.2	56.9	51.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.6	73.9	55.1	50.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.9	72.1	56.0	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	80.6	59.0	54.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.4	81.3	64.2	59.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.9	85.9	68.2	64.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.0	87.3	69.1	65.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	88.4	70.2	64.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.3	90.3	73.3	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.8	91.1	72.6	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.4	102.0	74.3	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.8	100.0	73.9	68.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.9	85.9	70.1	62.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	84.1	68.3	61.7
24 Hours Average	**65.9**	-	-	-
Lmax	-	**102.0**	-	-
L10	-	-	**73.1**	-
L90	-	-	-	**52.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mo[redacted]
Ex
Ca

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/15
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 - 11 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 19 January 2026
Report Date	:	19 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.9	84.7	69.3	61.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	84.1	70.1	62.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.6	86.2	70.9	61.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.5	79.7	69.1	62.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.1	82.3	68.2	62.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.7	78.3	68.2	62.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.5	81.0	67.2	61.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.9	75.9	64.5	60.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.6	81.1	64.6	60.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.7	82.7	63.5	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.0	79.4	63.7	57.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	80.3	63.6	56.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.5	73.9	60.3	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.2	80.3	61.8	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.3	73.9	64.9	60.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.4	84.3	67.3	63.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.8	86.2	68.5	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.9	87.9	69.4	65.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.1	89.5	72.6	67.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.5	92.4	68.3	61.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.6	82.4	69.2	61.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.6	81.2	68.5	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	84.3	68.3	61.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.1	81.8	68.6	61.9
24 Hours Average	**65.3**	-	-	-
Lmax	-	**92.4**	-	-
L10	-	-	**69.9**	-
L90	-	-	-	**56.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model [redacted]
Expire
Calibra

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/17
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	11 - 12 January 2026
Received Date	:	13 January 2026
Analytical Date	:	13 - 19 January 2026
Report Date	:	19 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	91.9	69.5	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	84.5	70.4	63.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	79.7	69.4	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.6	82.6	69.1	61.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.1	84.8	68.5	62.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.4	84.0	67.4	61.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.7	75.8	64.2	60.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.1	83.1	64.6	57.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.8	78.8	63.0	59.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.4	78.0	62.8	58.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	80.0	63.4	57.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.6	75.6	63.3	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.0	75.6	63.3	56.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.8	83.0	65.1	61.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.9	84.1	69.0	63.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.3	87.4	72.3	63.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.0	85.2	72.1	67.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	88.1	70.8	66.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	86.7	71.3	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.2	85.7	70.3	65.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	84.4	70.0	63.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	90.9	73.3	68.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	103.3	69.8	65.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.6	83.5	69.9	62.9
24 Hours Average	**66.4**	-	-	-
Lmax	-	**103.3**	-	-
L10	-	-	**71.9**	-
L90	-	-	-	**57.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expire[redacted]

Calib

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/19
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	12 - 13 January 2026
Received Date	:	14 January 2026
Analytical Date	:	14 - 19 January 2026
Report Date	:	19 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.8	93.6	73.3	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.5	93.1	70.2	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.8	88.7	69.7	64.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.0	80.1	70.0	65.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.3	77.8	69.2	64.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	67.4	78.2	69.1	64.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	66.0	74.3	67.8	63.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	65.4	82.8	66.8	61.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.4	77.3	66.0	60.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.2	76.0	64.2	56.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.7	72.0	65.5	58.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.5	73.0	63.7	57.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.0	72.2	64.6	56.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.4	83.2	67.0	62.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.5	84.5	71.1	64.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.9	83.8	71.6	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.0	88.2	71.6	64.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	84.5	71.2	63.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.0	89.3	72.3	63.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.2	85.4	70.0	62.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	84.8	67.4	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	88.4	72.2	63.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.4	85.8	72.2	63.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.0	85.6	70.4	62.6
24 Hours Average	**67.5**	-	-	-
Lmax	-	**93.6**	-	-
L10	-	-	**72.2**	-
L90	-	-	-	**57.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mode[redacted]
Expire
Calib

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/21
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	13 - 14 January 2026
Received Date	:	15 January 2026
Analytical Date	:	15 - 19 January 2026
Report Date	:	19 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.9	91.4	69.4	61.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.5	94.1	73.0	67.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.4	84.3	68.6	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.5	77.3	67.6	62.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.1	80.5	67.3	62.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.3	77.9	67.9	60.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.0	75.3	65.4	57.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.8	77.5	63.5	57.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.4	74.3	63.0	56.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.6	79.4	63.9	56.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	82.3	63.6	57.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	79.7	63.8	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.0	78.4	64.6	56.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	66.1	82.1	68.5	62.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.9	83.0	72.0	63.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.0	88.2	71.7	63.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.6	92.3	71.9	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.6	92.1	70.0	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.6	86.7	70.0	62.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.1	86.7	68.6	61.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.7	91.2	71.7	63.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.0	91.4	72.2	64.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	83.9	71.1	62.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.0	83.8	70.0	64.9
24 Hours Average	**66.4**	-	-	-
Lmax	-	**94.1**	-	-
L10	-	-	**72.0**	-
L90	-	-	-	**56.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944
Expire
Calibra

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/23
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	14 - 15 January 2026
Received Date	:	16 January 2026
Analytical Date	:	16 - 19 January 2026
Report Date	:	19 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.7	92.1	69.8	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.1	86.0	67.8	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.2	87.8	69.0	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.5	85.7	68.0	61.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.9	79.4	67.7	60.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.2	78.1	66.7	59.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.2	76.9	64.1	58.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.1	77.2	64.2	57.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.9	79.7	62.8	55.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.5	78.0	63.7	57.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.0	77.6	63.0	54.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.7	79.1	62.9	57.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.1	74.8	63.0	58.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	66.1	79.2	69.8	62.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.2	83.1	71.3	62.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.9	88.3	72.2	63.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.3	88.4	71.5	64.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.1	84.4	71.2	62.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.2	85.4	71.1	62.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	85.4	71.1	62.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	80.9	69.6	61.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.2	88.0	71.6	67.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.9	92.2	71.7	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.8	87.1	70.5	62.0
24 Hours Average	**66.3**	-	-	-
Lmax	-	**92.2**	-	-
L10	-	-	**71.6**	-
L90	-	-	-	**57.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model [redacted]
Expire D
Calibrat

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 670097 E 1535975 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/59
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	08 - 09 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 14 January 2026
Report Date	:	15 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.9	79.2	65.5	61.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.2	76.2	64.4	57.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.4	78.6	66.3	60.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	80.9	67.1	61.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.8	81.4	68.5	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	80.7	66.9	62.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.3	82.7	64.2	59.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.8	79.8	63.3	58.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	77.5	60.8	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.4	76.3	59.8	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.9	75.4	58.7	54.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.3	73.2	56.4	52.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.7	70.9	53.7	49.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.9	69.7	54.5	48.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.8	68.8	51.9	47.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.5	68.5	52.6	47.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.7	67.7	50.3	45.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.0	67.2	51.3	46.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	72.2	54.7	50.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.4	75.9	59.0	53.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.5	75.6	62.3	58.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.0	77.4	63.4	59.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.1	79.5	65.1	61.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.7	80.1	67.2	62.2
24 Hours Average	**60.7**	-	-	-
Lmax	-	**82.7**	-	-
L10	-	-	**67.0**	-
L90	-	-	-	**47.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**62.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

E:

C:

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 08 - 15 January 2026
Received Date : 10 - 16 January 2026
Analytical Date : 10 - 19 January 2026
Report Date : 19 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/11	08-09/01/2026	70.5 [1/]	66.8 [2/]	64.7 [2/]	8.4	10.0
S69032/13	09-10/01/2026	71.8 [3/]	67.2 [4/]	65.1 [4/]	9.9	10.0
S69032/15	10-11/01/2026	69.1 [5/]	64.9 [6/]	62.7 [6/]	9.3	10.0
S69032/17	11-12/01/2026	70.5 [7/]	65.9 [8/]	63.8 [8/]	9.9	10.0
S69032/19	12-13/01/2026	71.8 [9/]	67.2 [10/]	65.2 [10/]	9.8	10.0
S69032/21	13-14/01/2026	70.5 [11/]	66.1 [12/]	63.9 [12/]	9.6	10.0
S69032/23	14-15/01/2026	69.9 [13/]	65.6 [14/]	63.5 [14/]	9.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 09 January 2026
[2/] Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 09 January 2026
[3/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 10 January 2026
[4/] Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 10 January 2026
[5/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 11 January 2026
[6/] Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 11 January 2026
[7/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 12 January 2026
[8/] Measurement on 05.20 p.m. - 05.25 p.m., 11 January 2026
[9/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 12 January 2026
[10/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 13 January 2026
[11/] Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 13 January 2026
[12/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 14 January 2026
[13/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 15 January 2026
[14/] Measurement on 05.30 p.m. - 05.35 p.m., 14 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 670097 E 1535975 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	08 - 09 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 14 January 2026
Report Date	:	15 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/59	08-09/01/2026	65.8 [1/]	60.4 [2/]	57.5 [2/]	6.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 08 January 2026

[2/] Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 09 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 January 2026
Received Date : 19 January 2026
Analytical Date : 19 - 26 January 2026
Report Date : 26 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	87.0	72.2	65.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.0	80.6	71.0	66.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	83.6	69.5	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.2	75.0	67.6	62.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.6	77.3	68.1	62.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.4	75.6	68.1	61.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.3	80.9	67.2	61.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.2	79.5	64.3	60.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.3	80.8	63.4	59.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.0	77.1	63.2	59.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.0	80.8	62.8	59.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.3	78.9	63.3	59.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.1	76.6	63.4	60.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.6	80.7	65.1	60.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.1	95.2	69.9	62.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.7	85.2	70.3	63.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.0	89.4	75.4	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.4	95.8	76.0	68.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	90.5	72.6	67.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.4	81.2	66.9	60.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.5	90.3	71.9	66.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.0	90.1	71.5	67.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.3	88.0	71.4	66.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.8	88.9	71.1	64.8
24 Hours Average	**67.5**	-	-	-
Lmax	-	**95.8**	-	-
L10	-	-	**72.5**	-
L90	-	-	-	**59.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark :

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 January 2026
Received Date : 19 January 2026
Analytical Date : 19 - 26 January 2026
Report Date : 26 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.9	96.2	72.8	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.3	94.1	73.3	67.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.0	90.4	73.0	68.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.2	79.8	68.6	62.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.0	78.1	68.5	62.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.5	85.7	68.3	62.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.1	80.8	66.8	62.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.9	77.7	65.1	61.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.2	76.3	64.9	59.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.8	75.1	62.8	58.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.7	74.3	63.7	57.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.0	72.9	61.7	56.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	70.6	60.8	56.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.1	71.7	62.0	57.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.9	73.4	65.6	60.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	88.4	71.3	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.4	86.9	72.5	67.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.1	90.3	73.4	69.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.6	91.4	73.9	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.4	90.0	74.1	68.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.8	92.6	75.4	68.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.9	93.7	76.0	70.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.7	99.7	78.6	69.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	101.1	74.3	70.9
24 Hours Average	**68.7**	-	-	-
Lmax	-	**101.1**	-	-
L10	-	-	**75.1**	-
L90	-	-	-	**57.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Exp
Cal

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/29
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 - 18 January 2026
Received Date	:	19 January 2026
Analytical Date	:	19 - 26 January 2026
Report Date	:	26 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.2	95.1	76.1	71.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.8	92.2	74.5	67.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.7	94.3	72.2	65.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.9	79.4	68.1	62.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.9	78.7	68.3	62.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.3	76.6	67.9	62.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.5	75.4	66.5	61.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.7	78.0	65.3	61.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.2	78.3	65.1	60.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.3	77.2	64.0	59.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.0	78.6	63.2	59.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.7	80.1	63.5	58.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.2	79.1	63.2	59.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.6	79.6	65.6	60.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.4	83.4	70.2	61.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.0	89.6	71.9	66.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.9	91.6	73.9	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.9	91.3	72.7	67.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.8	93.9	71.6	66.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.9	90.5	70.6	66.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.5	93.8	72.2	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.2	99.9	72.1	68.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.9	93.6	74.4	68.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.4	97.0	74.4	70.5
24 Hours Average	**68.6**	-	-	-
Lmax	-	**99.9**	-	-
L10	-	-	**74.4**	-
L90	-	-	-	**59.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expir[redacted]

Calib

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/31
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 - 19 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 - 26 January 2026
Report Date	:	26 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.5	95.8	76.0	70.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	99.1	72.5	64.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.9	79.6	68.3	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.2	75.5	67.4	62.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.0	76.9	67.1	62.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.3	75.9	66.3	61.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.5	87.1	66.0	61.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.9	77.5	64.6	60.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.4	78.4	63.4	59.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.3	78.7	63.4	59.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.2	77.5	63.4	59.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.4	77.2	62.7	59.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.9	83.1	64.1	60.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.8	78.6	66.7	61.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.7	83.8	70.5	62.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.2	93.6	72.3	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.6	94.5	74.6	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.2	90.8	73.4	67.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.9	91.2	73.6	69.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.4	92.3	74.1	69.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.9	88.4	70.3	65.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	89.4	71.8	66.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.6	91.3	74.0	71.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	92.7	74.9	69.0
24 Hours Average	**68.3**	-	-	-
Lmax	-	**99.1**	-	-
L10	-	-	**74.5**	-
L90	-	-	-	**59.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ST-25D and S/N 10340944
Expire
Calibra

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/33
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 - 20 January 2026
Received Date	:	21 January 2026
Analytical Date	:	21 - 26 January 2026
Report Date	:	26 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	87.3	71.3	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.9	86.3	69.4	64.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.4	86.0	68.2	63.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.7	85.4	67.7	62.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.3	84.9	66.9	61.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.0	84.1	66.5	62.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.9	82.8	65.8	61.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.2	82.0	64.7	60.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.7	81.9	63.8	59.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.5	80.7	63.5	59.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.8	80.4	62.8	57.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.0	79.9	61.9	58.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.9	79.4	61.4	57.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.4	80.6	62.8	58.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.8	82.7	67.3	61.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.0	93.6	72.3	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.6	94.5	74.6	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.2	90.8	73.4	67.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.7	96.0	71.3	67.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.7	91.0	69.9	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.7	87.3	69.1	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.1	90.9	74.0	66.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.0	96.9	74.3	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.5	86.8	68.6	61.9
24 Hours Average	**67.0**	-	-	-
Lmax	-	**96.9**	-	-
L10	-	-	**73.8**	-
L90	-	-	-	**58.1**
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**70.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model [redacted]
Expire [redacted]
Calibra [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/35
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	20 - 21 January 2026
Received Date	:	22 January 2026
Analytical Date	:	22 - 26 January 2026
Report Date	:	26 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.2	94.0	74.2	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	81.0	68.8	62.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.8	78.9	69.4	63.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.9	84.2	69.0	63.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.3	79.7	68.5	62.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.3	78.6	67.6	61.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.1	79.1	65.8	61.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.0	79.0	64.3	60.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.7	80.3	63.2	59.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.9	82.3	63.7	59.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.6	78.8	62.8	58.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.6	76.2	63.2	59.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.1	75.9	63.4	60.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.4	80.8	68.0	61.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.2	82.4	71.1	63.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	89.7	72.5	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.2	86.0	70.8	62.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.2	89.9	69.9	63.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	90.6	76.2	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.8	89.2	73.0	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	86.9	69.9	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.1	88.7	70.7	67.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.7	79.7	69.2	62.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.4	82.1	68.3	59.9
24 Hours Average	**67.1**	-	-	-
Lmax	-	**94.0**	-	-
L10	-	-	**72.9**	-
L90	-	-	-	**59.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944
Expire Dat[redacted]
Calibrator[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/37
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	21 - 22 January 2026
Received Date	:	23 January 2026
Analytical Date	:	23 - 26 January 2026
Report Date	:	26 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.6	81.2	69.3	66.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	86.6	68.5	64.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	88.7	69.5	64.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.4	83.3	67.5	60.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.2	80.4	67.9	60.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.4	79.2	67.2	60.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.5	76.5	64.7	59.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.7	81.1	64.6	57.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.7	80.1	61.6	54.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.8	83.7	61.3	54.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.7	81.7	62.2	57.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.3	79.1	62.0	58.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.7	72.8	62.7	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.4	79.9	64.7	58.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.7	86.9	69.6	62.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.0	84.1	71.2	64.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.2	82.5	70.5	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	92.5	69.5	61.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.7	84.5	70.0	62.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	92.5	72.3	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.8	86.4	70.1	64.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.0	87.2	69.5	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	88.7	71.2	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	89.1	71.9	65.3
24 Hours Average	**66.3**	-	-	-
Lmax	-	**92.5**	-	-
L10	-	-	**71.2**	-
L90	-	-	-	**57.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mod[redacted]
Expir
Calib

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 670099 E 1535973 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/60
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 - 18 January 2026
Received Date	:	19 January 2026
Analytical Date	:	19 - 21 January 2026
Report Date	:	22 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	83.3	66.2	62.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.9	84.3	67.1	61.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.0	84.9	65.5	62.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.6	83.0	66.8	61.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.2	70.2	62.4	58.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.5	79.7	61.9	56.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	78.5	60.2	55.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	78.1	62.2	56.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.9	77.9	59.7	55.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	76.5	59.4	54.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.8	75.2	57.6	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	74.3	57.0	53.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.3	73.8	56.3	52.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.1	73.2	56.0	50.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.9	72.6	57.7	49.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.5	72.0	54.1	48.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.7	76.4	59.3	52.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.2	79.2	62.5	54.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.3	82.3	62.3	56.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.5	83.4	64.1	57.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.1	83.9	66.9	60.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.9	84.2	67.1	61.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.8	85.5	68.4	62.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.3	70.9	65.9	58.4
24 Hours Average	**60.4**	-	-	-
Lmax	-	**85.5**	-	-
L10	-	-	**67.0**	-
L90	-	-	-	**51.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**63.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Exp[redacted]

Cali

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 - 22 January 2026
Received Date : 19 - 23 January 2026
Analytical Date : 19 - 26 January 2026
Report Date : 26 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/25	15-16/01/2026	72.4 [1/]	68.4 [2/]	66.2 [2/]	9.0	10.0
S69032/27	16-17/01/2026	72.7 [3/]	68.7 [4/]	66.5 [4/]	9.0	10.0
S69032/29	17-18/01/2026	73.4 [5/]	68.8 [6/]	66.8 [6/]	9.8	10.0
S69032/31	18-19/01/2026	72.6 [7/]	68.3 [8/]	65.9 [8/]	9.7	10.0
S69032/33	19-20/01/2026	71.1 [9/]	67.6 [10/]	65.5 [10/]	8.0	10.0
S69032/35	20-21/01/2026	71.8 [11/]	67.8 [12/]	65.4 [12/]	9.2	10.0
S69032/37	21-22/01/2026	70.9 [13/]	67.2 [14/]	65.1 [14/]	8.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 16 January 2026
[2/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 16 January 2026
[3/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 17 January 2026
[4/] Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 17 January 2026
[5/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 18 January 2026
[6/] Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 18 January 2026
[7/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 19 January 2026
[8/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 19 January 2026
[9/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 20 January 2026
[10/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 20 January 2026
[11/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 21 January 2026
[12/] Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 21 January 2026
[13/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 22 January 2026
[14/] Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 22 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 670099 E 1535973 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	17 - 18 January 2026
Received Date	:	19 January 2026
Analytical Date	:	19 - 21 January 2026
Report Date	:	22 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/60	17-18/01/2026	64.9 [1/]	58.8 [2/]	56.5 [2/]	7.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 17 January 2026

[2/] Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 18 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/39
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	22 - 23 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 January - 02 February 2026
Report Date	:	02 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.2	85.1	67.3	63.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.9	84.7	66.7	63.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	83.2	65.4	61.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	85.1	64.3	60.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.8	80.9	62.8	59.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	80.3	63.4	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.8	79.4	61.9	57.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.5	79.2	62.8	58.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.7	78.7	60.5	56.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.3	77.6	59.8	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	76.9	58.7	54.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.4	76.0	60.1	53.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.1	78.0	59.0	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.5	80.4	62.4	57.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.3	85.8	66.8	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.3	86.9	68.3	64.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.9	87.2	69.1	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	88.3	70.3	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.3	89.1	71.4	66.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.1	90.5	71.9	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	87.3	69.5	65.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.2	88.4	70.8	66.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	89.6	71.1	64.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.5	94.3	72.5	67.2
24 Hours Average	**65.3**	-	-	-
Lmax	-	**94.3**	-	-
L10	-	-	**71.3**	-
L90	-	-	-	**55.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expir [redacted]

Calib

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/41
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 January - 02 February 2026
Report Date : 02 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	89.9	69.2	65.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.4	87.0	68.4	63.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.9	84.3	65.3	62.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.5	83.5	69.2	61.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.7	84.0	64.0	60.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.4	83.9	65.5	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.9	81.5	63.6	58.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.6	80.7	66.1	58.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.5	80.2	64.0	57.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.8	79.9	62.8	58.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.7	78.2	61.2	56.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.2	77.4	60.9	56.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.4	82.6	62.5	57.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.9	83.1	63.3	59.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.8	86.3	67.0	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.7	86.9	68.2	64.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	87.5	71.2	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.1	90.3	72.4	66.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.4	91.4	73.1	67.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	93.1	72.9	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.3	87.5	69.0	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.2	88.9	71.1	64.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.0	90.2	70.5	67.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.0	81.9	66.3	60.1
24 Hours Average	**65.7**	-	-	-
Lmax	-	**93.1**	-	-
L10	-	-	**72.0**	-
L90	-	-	-	**57.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944
Exp
Cal

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/43
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	24 - 25 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 January - 02 February 2026
Report Date	:	02 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	81.2	66.9	60.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.7	94.5	69.5	65.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.2	91.8	68.7	61.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.6	91.6	69.2	61.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.2	77.0	68.2	60.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.6	77.8	67.4	60.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.6	80.9	65.6	58.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.5	80.7	64.2	57.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.0	82.2	61.7	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.7	74.5	62.0	54.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.8	72.5	61.4	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.8	77.8	61.6	55.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.1	73.7	63.2	57.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.5	84.6	68.2	59.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.6	89.2	70.3	62.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.0	89.0	71.4	63.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.3	89.7	73.4	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	86.2	72.1	65.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.7	83.2	69.8	64.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.1	109.1	72.2	65.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	90.7	68.3	64.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.5	92.1	69.2	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.9	81.4	68.9	63.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	84.6	69.8	63.0
24 Hours Average	**66.2**	-	-	-
Lmax	-	**109.1**	-	-
L10	-	-	**71.9**	-
L90	-	-	-	**55.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Exp[redacted]

Ca[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/45
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	25 - 26 January 2026
Received Date	:	27 January 2026
Analytical Date	:	27 January - 02 February 2026
Report Date	:	02 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval TIme	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.3	97.8	75.8	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.9	91.0	69.6	66.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.8	82.2	68.6	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.8	85.1	68.8	63.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.4	78.2	69.5	64.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.8	80.0	68.9	63.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.8	77.2	67.8	62.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	64.9	75.1	67.3	60.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.8	77.1	65.2	58.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.9	81.5	65.5	57.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.5	79.1	64.5	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.8	81.2	62.7	56.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.0	77.7	64.8	59.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.3	83.4	67.7	60.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.4	84.6	71.3	62.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.0	90.0	71.1	63.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.3	93.2	71.4	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.4	91.9	73.7	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.7	90.5	73.2	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.0	91.7	75.6	70.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	90.1	72.3	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	92.3	73.9	67.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.2	93.2	74.1	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.9	94.5	74.5	67.4
24 Hours Average	**68.7**	-	-	-
Lmax	-	**97.8**	-	-
L10	-	-	**74.4**	-
L90	-	-	-	**57.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**72.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944

E

C

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/47
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	26 - 27 January 2026
Received Date	:	28 January 2026
Analytical Date	:	28 January - 02 February 2026
Report Date	:	02 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.2	84.3	70.4	66.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.1	74.5	69.8	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.4	73.2	67.8	62.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.8	80.3	65.6	61.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.2	84.6	64.7	60.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.9	83.7	63.8	58.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.5	70.9	62.8	57.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.8	72.5	61.7	56.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.0	73.1	63.0	57.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.7	70.8	62.9	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	70.1	62.0	56.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.7	69.8	59.7	55.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.0	70.5	61.3	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.1	81.3	62.8	58.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.3	86.9	67.4	62.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.4	87.2	69.2	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.1	87.4	70.3	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	88.9	71.2	67.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.0	90.3	73.5	68.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.4	101.3	73.0	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.2	90.4	72.8	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	92.5	74.1	65.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.8	87.2	73.6	66.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.0	86.7	72.9	67.9
24 Hours Average	**67.0**	-	-	-
Lmax	-	**101.3**	-	-
L10	-	-	**73.4**	-
L90	-	-	-	**56.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944

Expire

Calibra

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/49
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 January 2026
Received Date : 29 January 2026
Analytical Date : 29 January - 02 February 2026
Report Date : 02 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	95.6	70.5	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.3	86.4	69.8	66.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.9	81.2	68.7	64.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.2	83.9	67.1	62.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.8	83.7	66.6	61.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.6	82.5	65.0	60.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.7	85.7	63.9	59.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.5	84.3	62.5	57.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.8	84.9	63.6	57.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.0	77.5	61.2	56.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.7	76.9	60.5	56.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	79.1	59.8	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.4	75.2	62.7	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.8	90.3	63.5	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.3	81.8	68.0	64.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.0	87.3	72.3	64.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.2	90.1	73.3	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.1	89.4	74.2	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.5	92.6	75.2	67.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	90.4	72.9	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.7	87.2	70.4	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	88.9	71.5	66.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	90.3	73.3	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.1	91.7	74.9	70.1
24 Hours Average	**67.6**	-	-	-
Lmax	-	**95.6**	-	-
L10	-	-	**73.9**	-
L90	-	-	-	**56.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944
Expi[redacted]
Calib

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/51
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 January 2026
Received Date : 30 January 2026
Analytical Date : 30 January - 02 February 2026
Report Date : 02 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.0	88.7	70.9	65.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.2	87.9	69.8	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.4	85.3	67.8	63.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.9	83.1	65.7	61.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.5	82.5	64.3	60.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.2	81.9	62.9	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.7	80.7	63.5	58.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.8	79.6	61.3	57.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.5	79.0	62.6	57.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.7	78.2	60.4	57.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.0	77.9	60.0	56.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	76.3	59.9	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	78.4	61.3	56.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	80.3	62.8	57.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.1	85.9	67.0	63.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.2	88.5	72.2	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	89.7	71.6	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.9	90.1	73.2	69.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	91.4	72.0	67.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.7	90.5	71.9	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.4	89.3	70.5	66.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.2	91.5	72.3	67.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	92.6	73.5	69.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.0	90.0	74.3	67.7
24 Hours Average	**67.1**	-	-	-
Lmax	-	**92.6**	-	-
L10	-	-	**72.9**	-
L90	-	-	-	**56.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mode
Expir
Calib

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670098 E 1535976 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/61
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 - 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.7	84.7	65.9	61.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	87.3	68.4	62.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.2	83.6	63.3	58.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.8	79.5	61.7	56.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.4	78.7	60.8	55.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.5	76.9	59.8	54.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.9	74.2	56.7	52.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.7	73.3	55.1	50.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.7	71.5	53.3	49.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.2	70.8	54.0	47.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.8	69.6	52.6	47.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.7	69.2	51.9	46.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.0	69.0	53.7	46.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.5	68.6	50.5	46.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.7	75.5	57.2	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	79.1	60.4	53.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.5	79.8	62.5	57.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.2	81.1	63.7	58.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.5	83.6	64.9	60.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.4	84.2	66.8	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.9	84.9	66.2	59.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.2	80.4	63.6	58.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.9	81.9	64.1	57.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.8	83.5	65.3	59.0
24 Hours Average	**60.1**	-	-	-
Lmax	-	**87.3**	-	-
L10	-	-	**66.1**	-
L90	-	-	-	**46.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**62.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946
Expire Date [redacted]
Cali [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 670099 E 1535977 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/62
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	26 - 27 January 2026
Received Date	:	28 January 2026
Analytical Date	:	28 - 30 January 2026
Report Date	:	02 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.2	82.4	64.0	60.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.7	84.5	65.3	61.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.1	79.3	62.7	57.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.4	80.7	63.9	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.8	81.4	64.5	57.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.3	82.6	65.5	60.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.9	83.3	67.1	59.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.5	78.4	60.5	56.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.7	77.9	59.8	55.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.9	76.5	58.8	54.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.7	75.1	57.4	51.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.2	74.8	58.2	52.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.9	74.2	56.6	52.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.8	73.2	57.7	51.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.6	72.9	55.1	49.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.1	72.0	54.3	50.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.7	71.8	53.9	48.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.4	71.2	52.5	48.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.5	74.6	57.0	51.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	76.9	59.2	54.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	79.4	61.2	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.4	79.8	62.5	57.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.5	81.6	63.7	58.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.9	82.0	64.8	57.0
24 Hours Average	**59.4**	-	-	-
Lmax	-	**84.5**	-	-
L10	-	-	**65.2**	-
L90	-	-	-	**49.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**62.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expi[redacted]

Calib

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	22 - 29 January 2026
Received Date	:	24 - 30 January 2026
Analytical Date	:	24 January - 02 February 2026
Report Date	:	02 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/39	22-23/01/2026	69.5 [1/]	65.6 [2/]	63.4 [2/]	8.8	10.0
S69032/41	23-24/01/2026	70.5 [3/]	66.4 [4/]	64.1 [4/]	9.3	10.0
S69032/43	24-25/01/2026	70.1 [5/]	66.5 [6/]	64.2 [6/]	8.4	10.0
S69032/45	25-26/01/2026	72.4 [7/]	68.4 [8/]	66.2 [8/]	9.0	10.0
S69032/47	26-27/01/2026	71.4 [9/]	66.9 [10/]	64.9 [10/]	9.6	10.0
S69032/49	27-28/01/2026	72.1 [11/]	67.7 [12/]	65.6 [12/]	9.5	10.0
S69032/51	28-29/01/2026	71.6 [13/]	67.4 [14/]	65.3 [14/]	9.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 23 January 2026
[2/] Measurement on 05.30 p.m. - 05.35 p.m., 22 January 2026
[3/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 24 January 2026
[4/] Measurement on 05.25 p.m. - 05.30 p.m., 23 January 2026
[5/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 25 January 2026
[6/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 25 January 2026
[7/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 26 January 2026
[8/] Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 25 January 2026
[9/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 27 January 2026
[10/] Measurement on 05.30 p.m. - 05.35 p.m., 26 January 2026
[11/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 28 January 2026
[12/] Measurement on 07.55 a.m. – 08.00 a.m., 28 January 2026
[13/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 29 January 2026
[14/] Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 28 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 670098 E 1535976 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	24 - 25 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 - 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/61	24-25/01/2026	65.3 [1/]	59.3 [2/]	57.1 [2/]	6.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 24 January 2026

[2/] Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 25 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 670099 E 1535977 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	26 - 27 January 2026
Received Date	:	28 January 2026
Analytical Date	:	28 - 30 January 2026
Report Date	:	02 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/62	26-27/01/2026	64.7 [1/]	58.4 [2/]	56.2 [2/]	7.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 26 January 2026

[2/] Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 26 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/53
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	29 - 30 January 2026
Received Date	:	02 February 2026
Analytical Date	:	02 - 04 February 2026
Report Date	:	05 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	90.2	72.8	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	87.5	69.9	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	85.4	67.7	62.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.9	84.3	66.0	61.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.5	82.9	65.5	60.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.5	79.8	63.4	58.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	79.5	62.2	57.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.8	78.2	60.5	56.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.5	77.4	59.8	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.0	77.6	59.0	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.9	75.6	58.7	53.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.4	75.0	59.0	54.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.0	76.3	58.9	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.2	78.0	59.0	55.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.9	83.7	64.1	60.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.7	86.9	69.2	64.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.1	88.4	70.3	67.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.6	89.4	71.5	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	90.6	72.6	67.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	91.2	73.1	69.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.4	87.4	69.8	64.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.8	89.6	70.4	67.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	91.3	73.2	69.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.0	92.7	73.0	68.2
24 Hours Average	**66.6**	-	-	-
Lmax	-	**92.7**	-	-
L10	-	-	**72.9**	-
L90	-	-	-	**54.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944

Expire [redacted]

Calibra

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/55
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	30 - 31 January 2026
Received Date	:	02 February 2026
Analytical Date	:	02 - 04 February 2026
Report Date	:	05 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.9	84.4	71.1	67.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.2	82.2	70.9	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	80.5	65.8	62.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.8	78.9	64.5	60.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.9	76.7	63.7	59.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.5	75.4	62.8	58.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	72.2	61.4	57.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.0	70.9	61.0	57.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.8	80.4	59.8	56.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.7	76.3	58.7	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	74.7	59.0	54.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.3	75.5	57.7	53.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.5	72.2	59.8	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.2	81.2	62.3	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.3	85.5	65.9	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.2	87.5	72.2	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	87.1	73.6	67.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.9	88.4	71.9	67.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	85.9	72.5	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	101.2	74.2	69.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.5	88.5	70.3	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	90.3	73.7	67.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.8	83.7	72.2	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.0	86.9	73.4	65.9
24 Hours Average	**67.1**	-	-	-
Lmax	-	**101.2**	-	-
L10	-	-	**73.5**	-
L90	-	-	-	**55.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expir [redacted]

Calib

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/57
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	31 January - 01 February 2026
Received Date	:	02 February 2026
Analytical Date	:	02 - 04 February 2026
Report Date	:	05 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.4	87.9	69.8	65.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	85.6	67.7	64.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	84.3	65.3	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.8	82.8	64.5	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	80.6	62.9	58.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	79.5	61.2	58.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.5	79.1	61.7	57.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.7	78.7	60.8	56.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.0	78.0	60.3	55.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	77.5	59.8	56.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.2	77.3	59.0	55.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.9	76.4	58.0	53.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.5	76.0	58.4	54.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	77.9	59.1	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	81.8	63.0	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.1	84.9	67.3	63.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.1	87.3	69.5	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.2	88.5	70.3	66.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.8	90.0	71.9	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.4	91.1	72.2	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.3	89.0	70.9	65.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.7	89.9	70.5	66.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.8	91.2	71.9	67.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.0	92.4	72.4	68.0
24 Hours Average	**65.9**	-	-	-
Lmax	-	**92.4**	-	-
L10	-	-	**71.9**	-
L90	-	-	-	**55.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expi [redacted]

Cali

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	29 January - 01 February 2026
Received Date	:	02 February 2026
Analytical Date	:	02 - 04 February 2026
Report Date	:	05 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/53	29-30/01/2026	71.0 [1/]	66.5 [2/]	64.5 [2/]	9.6	10.0
S69032/55	30-31/01/2026	71.5 [3/]	67.4 [4/]	65.2 [4/]	9.2	10.0
S69032/57	31/01-01/02/2026	70.4 [5/]	66.8 [6/]	63.8 [6/]	9.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 30 January 2026

[2/] Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 30 January 2026

[3/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 31 January 2026

[4/] Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 30 January 2026

[5/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 01 February 2026

[6/] Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 01 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/3
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	01 - 02 February 2026
Received Date	:	03 February 2026
Analytical Date	:	03 - 09 February 2026
Report Date	:	09 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.0	86.5	69.5	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.7	85.9	68.3	64.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.0	84.4	68.2	62.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.9	83.7	66.6	61.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.5	83.2	65.4	60.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.6	82.9	64.3	60.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.1	82.0	64.0	59.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.8	80.6	63.9	58.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.5	80.3	62.5	57.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.8	79.8	63.5	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.7	78.4	60.7	56.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.4	78.0	60.4	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.6	77.3	59.9	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.3	80.5	62.2	57.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.2	85.9	67.1	62.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	87.9	69.1	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.9	88.4	71.5	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	89.1	71.9	62.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.8	92.3	71.6	63.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.3	85.3	70.9	63.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.1	88.7	71.3	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	87.7	71.0	64.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	84.5	70.5	64.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.9	88.7	74.0	64.9
24 Hours Average	**66.1**	-	-	-
Lmax	-	**92.3**	-	-
L10	-	-	**71.6**	-
L90	-	-	-	**56.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944

Expi [redacted]

Cali

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 February 2026
Received Date : 04 February 2026
Analytical Date : 04 - 09 February 2026
Report Date : 09 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.4	102.4	75.4	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.2	97.7	73.1	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.9	91.8	70.5	64.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.3	77.8	69.6	64.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.5	77.1	68.5	63.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.7	79.9	68.0	62.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.4	75.7	66.3	61.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.7	79.9	66.2	59.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.6	81.7	65.4	57.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.4	83.2	64.8	56.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.4	77.6	65.1	57.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.6	75.5	64.6	57.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.2	78.4	65.5	59.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	68.0	82.5	71.0	65.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.8	81.7	71.5	64.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.2	91.3	70.9	64.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.1	85.2	70.6	63.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	81.9	69.5	62.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.8	93.0	68.9	65.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.3	86.2	69.7	62.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	82.8	70.0	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.3	83.2	71.7	62.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.9	83.9	70.8	62.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.9	87.7	73.8	68.1
24 Hours Average	**67.3**	-	-	-
Lmax	-	**102.4**	-	-
L10	-	-	**72.7**	-
L90	-	-	-	**57.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**72.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Ex

Ca

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/7
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	03 - 04 February 2026
Received Date	:	05 February 2026
Analytical Date	:	05 - 09 February 2026
Report Date	:	09 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.1	85.3	70.9	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.1	89.7	72.3	67.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.6	82.8	68.5	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.5	78.2	68.8	62.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.5	90.3	69.4	63.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	68.5	94.0	71.9	67.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.7	79.8	66.8	60.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.7	76.2	65.1	57.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.6	79.9	64.5	55.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.9	78.1	62.8	57.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.8	78.8	63.7	56.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.2	79.6	62.1	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.9	79.4	61.5	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.9	76.6	66.9	59.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.7	85.7	69.3	61.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	85.0	69.7	62.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.2	83.0	71.1	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.7	86.9	72.4	64.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.4	86.4	72.7	63.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	84.1	69.6	63.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	81.8	70.5	62.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.1	85.2	71.1	65.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.4	84.7	69.9	62.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.0	81.6	69.5	62.8
24 Hours Average	**66.5**	-	-	-
Lmax	-	**94.0**	-	-
L10	-	-	**72.2**	-
L90	-	-	-	**56.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mod[redacted]
Expi
Calib

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/9
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	04 - 05 February 2026
Received Date	:	06 February 2026
Analytical Date	:	06 - 09 February 2026
Report Date	:	09 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.0	91.3	71.1	65.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	89.4	70.3	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.4	84.0	68.9	61.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.3	83.3	70.7	63.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.5	82.6	71.0	66.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	67.1	78.0	70.0	65.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	66.7	78.2	69.3	64.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	66.3	82.8	69.5	62.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	65.0	88.0	68.0	63.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	64.6	83.2	66.3	62.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.1	80.3	65.8	61.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.2	84.4	66.1	57.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.9	75.6	63.0	57.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	66.2	84.5	69.0	60.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	69.8	88.8	72.6	64.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.4	83.5	70.7	63.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.1	91.7	70.5	63.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.2	91.8	71.7	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.6	90.4	73.4	65.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.9	92.3	74.2	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.0	88.5	71.6	65.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.3	89.6	70.5	67.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.7	90.1	72.1	64.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.4	91.7	73.3	68.0
24 Hours Average	**68.2**	-	-	-
Lmax	-	**92.3**	-	-
L10	-	-	**73.1**	-
L90	-	-	-	**60.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**72.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ST-25D and 6AL102460044
Expire
Calibra

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670099 E 1535979 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/58
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	01 - 02 February 2026
Received Date	:	03 February 2026
Analytical Date	:	03 - 05 February 2026
Report Date	:	06 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	84.7	67.1	62.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.5	82.3	65.3	57.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.7	81.6	62.2	56.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.1	79.4	59.8	54.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.9	77.2	57.7	53.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.7	75.8	56.4	51.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.3	75.2	55.2	50.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.4	74.1	54.8	49.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.5	72.3	55.0	48.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.7	71.4	53.6	47.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.2	70.7	52.2	47.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.9	69.6	51.8	46.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.3	68.2	50.7	47.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.1	72.2	53.6	48.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.8	74.4	59.4	55.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.3	81.6	62.3	56.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.4	82.3	65.4	58.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.4	83.4	66.7	60.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.1	85.4	68.1	62.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.1	88.2	70.2	64.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.0	84.9	67.5	62.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	84.3	68.2	61.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.0	86.1	67.4	62.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.5	85.0	68.2	64.0
24 Hours Average	**60.9**	-	-	-
Lmax	-	**88.2**	-	-
L10	-	-	**68.2**	-
L90	-	-	-	**47.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**62.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expir[redacted]

Calib

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	01 - 05 February 2026
Received Date	:	02 - 06 February 2026
Analytical Date	:	02 - 09 February 2026
Report Date	:	09 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/3	01-02/02/2026	70.9 [1/]	66.5 [2/]	64.4 [2/]	9.5	10.0
S69032/5	02-03/02/2026	70.9 [3/]	66.9 [4/]	64.7 [4/]	9.0	10.0
S69032/7	03-04/02/2026	69.7 [5/]	65.8 [6/]	62.7 [6/]	9.7	10.0
S69032/9	04-05/02/2026	71.9 [7/]	67.8 [8/]	65.7 [8/]	9.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 02 February 2026
[2/] Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 01 February 2026
[3/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 03 February 2026
[4/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 03 February 2026
[5/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 04 February 2026
[6/] Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 04 February 2026
[7/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 05 February 2026
[8/] Measurement on 05.25 p.m. - 05.30 p.m., 04 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 670099 E 1535979 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	01 - 02 February 2026
Received Date	:	03 February 2026
Analytical Date	:	03 - 05 February 2026
Report Date	:	06 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/58	01-02/02/2026	66.1 [1/]	59.7 [2/]	56.8 [2/]	8.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 02 February 2026

[2/] Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 02 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/11
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	05 - 06 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 - 16 February 2026
Report Date	:	16 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	85.4	71.3	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	81.2	70.1	62.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.7	80.6	68.3	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.9	81.9	69.2	62.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.9	81.0	68.9	63.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	67.1	83.1	70.1	63.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	66.7	87.3	68.0	62.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	64.6	76.5	66.8	60.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.5	77.5	66.5	58.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.4	86.1	65.3	60.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.2	76.4	63.6	55.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.6	76.3	63.4	55.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.4	78.2	63.3	57.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.0	84.2	67.3	59.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.4	86.9	71.8	65.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	83.7	71.6	63.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	88.3	70.9	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.9	85.4	70.7	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.5	84.4	68.9	61.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.7	87.1	72.4	65.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.4	85.3	68.6	62.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.1	86.3	68.3	60.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.5	89.7	69.0	61.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	82.1	70.0	62.1
24 Hours Average	**66.4**	-	-	-
Lmax	-	**89.7**	-	-
L10	-	-	**71.5**	-
L90	-	-	-	**58.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944
Expi
Calib

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/13
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	06 - 07 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 - 16 February 2026
Report Date	:	16 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	83.4	70.1	63.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	84.2	69.2	64.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	88.2	67.3	61.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.4	82.8	70.8	63.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	68.1	81.0	70.6	64.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	67.1	80.7	69.3	63.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	66.4	84.6	68.0	62.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	65.6	79.2	68.2	60.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	64.6	78.6	67.4	58.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	64.1	82.6	67.0	62.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.7	83.0	65.8	61.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.2	80.1	64.9	57.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.4	83.1	65.1	58.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.4	84.1	70.5	63.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	69.2	87.1	72.1	63.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.7	85.4	72.3	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.2	86.1	71.6	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.9	87.9	72.0	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	86.2	71.9	67.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	90.1	73.3	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.4	88.4	70.5	66.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.1	89.3	72.4	67.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.7	89.8	73.1	67.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.9	85.5	72.2	68.1
24 Hours Average	**67.9**	-	-	-
Lmax	-	**90.1**	-	-
L10	-	-	**72.4**	-
L90	-	-	-	**59.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**72.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mod[redacted]
Expir
Calib

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 - 16 February 2026
Report Date : 16 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.8	88.3	71.1	66.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	86.4	69.4	64.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	85.2	67.2	63.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.3	84.9	66.5	62.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.8	83.6	65.9	61.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.1	83.1	65.3	60.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.9	82.7	64.1	60.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.0	81.9	63.7	59.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.7	80.6	62.8	58.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.5	80.0	62.6	57.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.9	79.9	61.9	57.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.7	79.5	62.7	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.7	78.4	60.2	55.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.2	80.4	62.2	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.3	84.9	67.7	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.9	85.7	69.5	62.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.3	86.4	68.1	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.4	85.9	68.2	63.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.2	87.3	69.3	65.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.9	88.0	70.1	64.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	85.4	68.0	62.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.0	86.8	67.9	64.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.7	88.0	69.9	62.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.4	82.3	69.3	61.3
24 Hours Average	**64.9**	-	-	-
Lmax	-	**88.3**	-	-
L10	-	-	**69.8**	-
L90	-	-	-	**57.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire
Calib

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/17
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	08 - 09 February 2026
Received Date	:	10 February 2026
Analytical Date	:	10 - 16 February 2026
Report Date	:	16 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.0	83.6	67.4	60.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	85.6	71.3	64.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.4	86.2	70.2	64.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.6	89.7	69.9	63.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.1	89.4	71.1	63.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.9	81.8	69.9	63.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.6	78.2	66.4	61.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.9	81.4	66.6	60.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	64.1	83.0	66.4	59.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.3	80.6	62.7	57.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.5	83.4	61.6	57.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.7	82.4	61.6	54.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.6	82.7	65.3	59.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.4	86.8	69.4	60.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.5	86.3	71.5	62.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	90.3	72.2	64.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.0	87.8	73.4	66.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.9	86.0	72.3	64.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.8	97.4	73.1	65.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.9	88.4	72.3	64.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	83.6	70.0	63.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.3	87.9	72.1	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.6	87.8	70.4	62.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	80.0	68.6	62.1
24 Hours Average	**67.1**	-	-	-
Lmax	-	**97.4**	-	-
L10	-	-	**72.3**	-
L90	-	-	-	**58.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mode
Expire
Calibr

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/19
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	09 - 10 February 2026
Received Date	:	11 February 2026
Analytical Date	:	11 - 16 February 2026
Report Date	:	16 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.0	83.1	71.0	62.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	90.3	68.3	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.6	80.7	69.2	61.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.6	86.2	71.6	62.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.0	82.4	68.8	64.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.6	78.6	67.6	63.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.6	73.9	66.3	62.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.4	73.9	64.7	61.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.1	77.9	63.8	57.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.1	73.6	62.6	56.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.6	77.1	62.9	56.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.2	74.8	62.2	57.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.8	74.3	64.0	58.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.4	83.2	66.3	60.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.3	82.1	69.8	63.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.0	87.2	71.1	63.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	85.9	70.9	62.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	92.2	71.1	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	84.7	73.4	65.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	91.0	71.6	66.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.2	86.4	71.2	65.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	87.5	72.7	66.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	83.0	71.2	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	85.6	71.2	63.7
24 Hours Average	**67.3**	-	-	-
Lmax	-	**92.2**	-	-
L10	-	-	**71.6**	-
L90	-	-	-	**57.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944
Expire [redacted]
Calibra

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69032
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)	Sample No.	:	S69032/21
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	10 - 11 February 2026
			Received Date	:	12 February 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)	Analytical Date	:	12 - 16 February 2026
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N	Report Date	:	16 February 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	85.1	71.2	65.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	88.1	72.1	64.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.0	84.6	69.7	62.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.5	78.1	67.5	62.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.7	80.2	68.0	62.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.0	77.8	67.2	61.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	66.0	83.1	67.4	61.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	64.7	77.1	66.8	61.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.5	73.6	64.4	57.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.4	75.6	64.5	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.0	75.2	62.4	54.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.6	79.6	63.4	57.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.4	73.3	64.0	57.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.3	78.2	66.8	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.9	82.0	69.3	62.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	86.9	73.3	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.1	85.5	71.2	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.7	90.1	71.1	64.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.8	89.1	70.9	65.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.6	86.2	69.9	63.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.4	85.4	69.6	62.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.4	89.7	69.3	63.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.8	86.0	69.7	64.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.9	86.6	68.0	61.6
24 Hours Average	**66.6**	-	-	-
Lmax	-	**90.1**	-	-
L10	-	-	**71.2**	-
L90	-	-	-	**57.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mod[redacted]
Expir
Calib

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 February 2026
Received Date : 13 February 2026
Analytical Date : 13 - 16 February 2026
Report Date : 16 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.9	88.8	70.0	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	82.6	69.5	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.8	78.5	69.4	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.2	88.7	68.2	62.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.7	86.2	66.3	61.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.4	78.5	68.7	63.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.8	82.2	69.1	63.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.1	74.6	67.4	62.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.7	74.3	65.9	57.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.9	75.0	65.3	56.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.4	83.4	63.2	57.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.4	84.1	64.7	60.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.5	75.2	65.8	57.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.6	80.3	67.4	60.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.7	84.2	70.7	62.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.4	87.5	71.1	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.7	90.3	72.9	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	85.1	72.2	66.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	84.7	72.3	66.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.7	82.7	72.6	64.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	84.2	71.1	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.8	92.7	70.3	63.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.3	88.8	71.2	67.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	87.0	70.2	62.9
24 Hours Average	**67.1**	-	-	-
Lmax	-	**92.7**	-	-
L10	-	-	**72.3**	-
L90	-	-	-	**57.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944
Expire
Calib

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670101 E 1535979 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/59
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	11 - 12 February 2026
Received Date	:	13 February 2026
Analytical Date	:	13 - 16 February 2026
Report Date	:	16 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	85.1	67.3	61.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	82.7	66.3	60.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.8	80.7	65.8	60.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	83.9	66.4	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.2	93.5	65.2	59.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.9	79.6	65.0	58.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.2	81.1	64.2	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	75.6	60.3	55.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.9	75.2	59.1	54.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.1	74.9	58.9	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.7	74.5	57.1	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.2	73.3	59.3	51.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.9	72.8	56.5	52.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.3	72.0	57.1	52.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	74.4	60.2	54.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.4	76.2	62.3	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.2	79.3	63.7	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.8	84.2	67.2	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.1	83.6	65.9	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.9	86.8	66.3	61.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.0	85.1	67.1	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.7	87.3	65.8	61.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	83.5	67.4	62.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.1	81.7	68.0	62.9
24 Hours Average	**62.6**	-	-	-
Lmax	-	**93.5**	-	-
L10	-	-	**67.3**	-
L90	-	-	-	**52.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

E[redacted]

C[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	05 - 12 February 2026
Received Date	:	09 - 13 February 2026
Analytical Date	:	09 - 16 February 2026
Report Date	:	16 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/11	05-06/02/2026	69.7 [1/]	65.8 [2/]	62.7 [2/]	9.7	10.0
S69032/13	06-07/02/2026	70.9 [3/]	66.4 [4/]	64.3 [4/]	9.7	10.0
S69032/15	07-08/02/2026	68.8 [5/]	64.7 [6/]	62.6 [6/]	9.1	10.0
S69032/17	08-09/02/2026	71.0 [7/]	67.7 [8/]	64.6 [8/]	8.7	10.0
S69032/19	09-10/02/2026	70.6 [9/]	66.5 [10/]	64.2 [10/]	9.3	10.0
S69032/21	10-11/02/2026	69.7 [11/]	65.9 [12/]	63.0 [12/]	9.4	10.0
S69032/23	11-12/02/2026	70.7 [13/]	66.5 [14/]	64.4 [14/]	9.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 06 February 2026
[2/] Measurement on 05.25 p.m. - 05.30 p.m., 05 February 2026
[3/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 07 February 2026
[4/] Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 06 February 2026
[5/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 07 February 2026
[6/] Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 08 February 2026
[7/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 09 February 2026
[8/] Measurement on 05.25 p.m. - 05.30 p.m., 08 February 2026
[9/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 10 February 2026
[10/] Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 09 February 2026
[11/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 11 February 2026
[12/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 11 February 2026
[13/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 12 February 2026
[14/] Measurement on 05.30 p.m. - 05.35 p.m., 11 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670101 E 1535979 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	11 - 12 February 2026
Received Date	:	13 February 2026
Analytical Date	:	13 - 16 February 2026
Report Date	:	16 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/59	11-12/02/2026	67.1 [1/]	60.3 [2/]	58.2 [2/]	7.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 12 February 2026

[2/] Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 12 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 February 2026
Received Date : 16 February 2026
Analytical Date : 16 - 23 February 2026
Report Date : 23 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.2	88.4	70.2	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.1	85.3	69.3	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.9	83.9	67.2	62.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	83.0	65.5	61.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.9	82.8	64.9	60.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.7	81.7	63.8	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.7	80.5	62.8	58.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.3	80.0	62.6	57.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.7	79.8	61.9	56.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.4	79.5	61.3	55.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.8	78.7	60.7	56.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.2	78.4	60.5	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.1	79.3	61.1	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.5	80.5	62.8	56.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.7	85.6	67.7	60.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.2	86.3	68.4	62.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.9	87.5	69.2	65.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	90.2	70.6	66.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.0	95.6	70.8	63.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.0	86.3	70.4	62.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	82.7	69.7	66.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.9	88.7	70.8	65.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.0	92.5	70.2	62.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.7	89.4	69.8	64.9
24 Hours Average	**65.5**	-	-	-
Lmax	-	**95.6**	-	-
L10	-	-	**70.5**	-
L90	-	-	-	**56.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No - ST-25D and S/N 10340944
Expire [redacted]
Calibra

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/27
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	13 - 14 February 2026
Received Date	:	16 February 2026
Analytical Date	:	16 - 23 February 2026
Report Date	:	23 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.7	84.9	69.3	61.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.9	90.1	69.5	62.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	86.7	69.6	61.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.6	81.1	68.8	61.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.0	82.2	68.4	61.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.7	84.1	68.5	61.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.5	84.0	67.2	60.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.6	84.8	68.8	61.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.4	78.7	66.0	58.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.3	78.1	64.9	57.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.8	81.7	64.7	60.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.2	78.9	64.7	56.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.1	82.4	63.3	57.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.2	79.2	65.8	58.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.7	85.2	70.8	62.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.3	85.6	71.5	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.0	88.6	71.0	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.7	87.3	70.3	63.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.0	85.9	69.4	63.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.4	87.8	70.7	64.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	83.2	70.4	64.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.1	90.2	69.0	63.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.0	84.8	69.0	61.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.8	83.2	70.3	63.1
24 Hours Average	**65.8**	-	-	-
Lmax	-	**90.2**	-	-
L10	-	-	**70.8**	-
L90	-	-	-	**57.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mod[redacted]
Expi
Cali

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/29
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	14 - 15 February 2026
Received Date	:	16 February 2026
Analytical Date	:	16 - 23 February 2026
Report Date	:	23 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	81.3	69.4	60.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.1	83.0	70.1	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.8	81.0	69.3	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.3	80.0	69.8	63.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.2	82.5	69.6	63.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.9	82.5	69.2	62.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.0	78.9	67.2	61.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	65.3	88.4	67.7	60.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.8	76.0	65.2	58.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.7	78.4	64.4	56.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.1	78.4	63.9	55.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.2	77.1	62.8	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.0	84.2	64.7	56.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.0	79.8	67.9	62.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.2	84.4	70.5	62.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.9	91.1	71.1	62.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.1	81.8	68.9	60.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.2	82.5	69.5	60.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.0	90.3	68.3	61.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	82.8	67.6	59.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.8	84.2	67.3	60.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.4	82.6	66.5	60.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.9	84.5	67.5	61.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	83.7	69.6	62.6
24 Hours Average	**65.6**	-	-	-
Lmax	-	**91.1**	-	-
L10	-	-	**70.0**	-
L90	-	-	-	**56.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Ex

Ca

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/31
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 February 2026
Received Date : 17 February 2026
Analytical Date : 17 - 23 February 2026
Report Date : 23 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	85.9	71.2	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.8	83.7	69.0	62.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.9	81.9	69.1	63.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.7	78.7	68.9	63.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.7	80.6	67.8	62.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.9	79.2	67.9	62.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	66.0	82.3	68.1	62.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	64.2	78.4	66.2	60.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.2	77.2	65.8	58.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.0	83.5	64.6	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.1	79.4	65.5	57.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.7	78.1	65.1	57.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.6	78.7	65.1	58.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.2	78.2	66.9	59.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.2	87.0	69.9	61.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.7	84.7	70.6	63.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.1	88.5	70.8	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.3	82.1	69.4	63.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.9	87.7	70.9	64.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.2	80.8	68.9	61.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.7	84.8	68.8	62.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	88.3	70.7	63.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.1	89.0	71.3	63.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.9	89.5	70.8	66.4
24 Hours Average	**66.5**	-	-	-
Lmax	-	**89.5**	-	-
L10	-	-	**70.9**	-
L90	-	-	-	**57.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model
Expire
Calibra

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/33
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	16 - 17 February 2026
Received Date	:	18 February 2026
Analytical Date	:	18 - 23 February 2026
Report Date	:	23 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.1	93.2	72.5	67.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.6	86.0	69.0	64.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.4	82.9	70.0	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.2	80.7	70.8	64.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.9	80.3	68.0	62.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.5	79.2	68.0	61.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.9	82.4	67.3	60.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.5	76.0	64.6	58.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.4	76.8	62.5	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.8	76.9	62.3	54.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.2	82.7	63.2	60.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.7	79.4	62.8	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.5	84.5	64.0	57.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	66.4	85.6	69.2	62.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.2	83.0	71.5	65.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.0	90.2	73.7	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	93.9	73.7	68.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	85.9	72.5	65.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.1	93.7	71.2	67.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.6	94.1	70.0	66.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.7	87.1	69.9	63.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.0	84.1	71.3	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.8	82.0	69.8	63.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.0	90.2	70.1	63.5
24 Hours Average	**67.2**	-	-	-
Lmax	-	**94.1**	-	-
L10	-	-	**72.5**	-
L90	-	-	-	**55.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mode[redacted]
Expire
Calib

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 February 2026
Received Date : 19 February 2026
Analytical Date : 19 - 23 February 2026
Report Date : 23 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.2	85.7	71.2	64.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.7	95.1	72.5	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.8	97.2	73.4	64.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.3	80.6	69.6	63.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.1	80.4	69.7	63.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.0	77.5	67.2	63.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.7	76.9	67.9	62.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.2	75.1	68.2	60.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.9	73.6	66.4	59.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.7	72.8	64.3	58.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.5	72.4	62.8	57.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	71.7	60.7	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	71.4	62.2	56.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.2	70.9	62.6	57.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.9	79.0	69.1	62.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.5	87.2	70.2	63.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.9	87.9	71.6	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	88.5	72.3	66.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.8	88.9	70.4	65.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.0	90.1	71.7	67.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	87.6	69.8	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.3	90.3	72.2	67.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.0	89.4	68.1	63.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.9	80.9	67.8	62.9
24 Hours Average	**66.4**	-	-	-
Lmax	-	**97.2**	-	-
L10	-	-	**72.3**	-
L90	-	-	-	**57.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mode[redacted]
Expire
Calibr

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/37
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 - 19 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 23 February 2026
Report Date	:	23 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	83.4	67.9	61.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.1	96.9	72.9	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.0	84.0	68.8	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.9	84.7	68.3	63.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.5	81.9	67.8	61.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.3	78.0	65.4	60.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.7	75.9	64.5	59.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.8	80.2	63.6	58.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.0	75.0	62.5	55.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.4	82.1	63.3	56.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.7	79.6	63.5	56.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.6	78.6	63.0	56.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.1	75.3	66.3	58.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.3	83.4	67.6	59.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.2	85.7	69.4	62.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.1	93.1	69.8	63.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.9	88.2	68.7	62.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.0	84.6	68.8	63.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.4	85.6	70.2	66.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.8	90.1	71.6	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	87.7	68.7	64.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	91.1	72.4	68.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.9	92.3	73.2	68.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.3	93.0	72.9	69.0
24 Hours Average	**67.2**	-	-	-
Lmax	-	**96.9**	-	-
L10	-	-	**72.8**	-
L90	-	-	-	**56.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. - ST-25D and S/N 10340944

Exp[redacted]

Cal[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670097 E 1535978 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/60
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	15 - 16 February 2026
Received Date	:	17 February 2026
Analytical Date	:	17 - 19 February 2026
Report Date	:	20 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.5	79.9	64.9	58.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.1	83.4	65.8	61.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.4	84.2	66.3	62.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	85.1	67.1	62.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.4	85.3	68.0	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.9	74.6	65.7	59.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.6	73.1	63.5	57.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.3	72.7	60.1	55.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.5	77.4	59.7	52.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.2	71.8	58.4	51.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.8	72.0	55.6	50.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.7	70.6	54.6	49.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.9	70.9	56.8	48.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.4	72.5	54.1	47.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.8	71.3	53.9	46.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.2	69.2	52.8	47.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.1	70.1	54.4	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.7	69.8	55.3	50.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.4	78.4	59.4	54.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.9	76.4	63.2	56.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.2	84.2	63.5	58.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.4	81.9	65.1	60.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.9	83.7	66.8	62.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.7	85.8	67.2	63.5
24 Hours Average	**60.8**	-	-	-
Lmax	-	**85.8**	-	-
L10	-	-	**67.0**	-
L90	-	-	-	**47.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**62.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946
Expire
Calibr

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 12 - 19 February 2026
Received Date : 13 - 20 February 2026
Analytical Date : 13 - 23 February 2026
Report Date : 23 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/25	12-13/02/2026	69.0 [1/]	65.7 [2/]	62.5 [2/]	8.8	10.0
S69032/27	13-14/02/2026	68.4 [3/]	64.5 [4/]	62.1 [4/]	9.0	10.0
S69032/29	14-15/02/2026	67.2 [5/]	62.8 [6/]	60.7 [6/]	9.5	10.0
S69032/31	15-16/02/2026	69.1 [7/]	65.0 [8/]	62.6 [8/]	9.4	10.0
S69032/33	16-17/02/2026	71.2 [9/]	66.8 [10/]	64.5 [10/]	9.7	10.0
S69032/35	17-18/02/2026	69.2 [11/]	65.0 [12/]	62.9 [12/]	9.2	10.0
S69032/37	18-19/02/2026	71.3 [13/]	66.7 [14/]	64.6 [14/]	9.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 06 February 2026
[2/] Measurement on 05.25 p.m. - 05.30 p.m., 05 February 2026
[3/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 07 February 2026
[4/] Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 06 February 2026
[5/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 07 February 2026
[6/] Measurement on 07.30 p.m. - 07.35 p.m., 08 February 2026
[7/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 09 February 2026
[8/] Measurement on 05.25 p.m. - 05.30 p.m., 08 February 2026
[9/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 10 February 2026
[10/] Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 09 February 2026
[11/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 11 February 2026
[12/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 a.m., 11 February 2026
[13/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 12 February 2026
[14/] Measurement on 05.30 p.m. - 05.35 p.m., 11 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
TNP-FM-112 Rev.01/ 30/09/2567

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670097 E 1535978 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	15 - 16 February 2026
Received Date	:	17 February 2026
Analytical Date	:	17 - 19 February 2026
Report Date	:	20 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/60	15-16/02/2026	65.7 [1/]	58.8 [2/]	56.7 [2/]	8.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 16 February 2026

[2/] Measurement on 07.20 a.m. - 07.25 a.m., 16 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/39
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 - 20 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 February - 02 March 2026
Report Date	:	02 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.9	93.2	72.3	65.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	90.8	69.5	62.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.4	83.9	68.7	62.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.0	82.3	68.2	62.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.2	79.2	67.3	61.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.2	79.2	66.2	60.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.8	76.9	64.8	59.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.6	76.7	63.5	58.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.9	86.1	63.8	58.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.2	76.8	62.9	57.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.9	83.4	62.1	54.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.8	78.2	62.9	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.0	81.2	64.6	58.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	66.6	81.0	69.6	62.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.7	82.5	70.8	62.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.0	90.4	71.5	64.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.4	89.0	70.7	64.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.8	89.8	70.3	63.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.6	84.9	69.7	64.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.5	83.2	67.8	61.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.9	85.4	68.2	61.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.6	85.0	69.1	61.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	86.3	70.5	61.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.3	82.7	71.7	62.7
24 Hours Average	**66.0**	-	-	-
Lmax	-	**93.2**	-	-
L10	-	-	**71.3**	-
L90	-	-	-	**57.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expire Da[redacted]

Calibrato[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/41
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	20 - 21 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 February - 02 March 2026
Report Date	:	02 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.7	85.4	71.9	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	83.9	68.0	63.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.9	86.2	70.6	63.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.3	86.7	70.0	63.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.7	91.0	66.8	62.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.1	85.6	69.2	61.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.9	77.7	67.2	60.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.5	78.9	66.3	61.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.2	77.8	65.9	62.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.5	75.0	64.8	61.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.9	76.7	64.5	60.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	64.1	78.9	65.0	61.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.4	75.1	64.6	61.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.5	77.0	66.1	62.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.0	85.1	70.4	63.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.4	88.1	71.5	64.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.0	88.2	73.4	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.2	93.1	72.1	64.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.8	82.7	73.8	67.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.8	83.7	70.8	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	84.6	72.6	66.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.9	84.8	71.0	64.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.4	84.6	72.2	64.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.8	87.6	71.3	63.0
24 Hours Average	**67.2**	-	-	-
Lmax	-	**93.1**	-	-
L10	-	-	**72.5**	-
L90	-	-	-	**61.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mod[redacted]
Expir
Calib

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/43
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	21 - 22 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 February - 02 March 2026
Report Date	:	02 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.7	86.8	71.5	63.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	86.1	73.1	63.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.7	88.0	70.7	63.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.4	82.8	70.3	63.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.8	86.1	69.2	62.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.9	88.1	67.9	62.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.1	79.1	66.9	62.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.9	80.0	65.8	59.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.7	82.6	64.5	57.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.0	83.5	64.5	60.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.5	84.2	63.7	59.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.1	82.2	62.9	58.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.2	83.1	63.5	57.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.7	85.9	65.6	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.5	87.0	67.7	62.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.5	85.2	67.3	63.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.9	85.9	69.2	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.3	86.4	70.1	64.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.7	87.0	69.5	62.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.1	87.5	71.2	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.2	84.9	66.3	61.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.8	85.2	67.5	62.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.3	86.7	68.2	64.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.0	88.1	69.4	65.6
24 Hours Average	**65.7**	-	-	-
Lmax	-	**88.1**	-	-
L10	-	-	**71.1**	-
L90	-	-	-	**58.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mo[redacted]
Exp
Cal

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/45
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	22 - 23 February 2026
Received Date	:	24 February 2026
Analytical Date	:	24 February - 02 March 2026
Report Date	:	02 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.9	85.7	68.4	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.7	84.6	67.9	63.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.0	86.2	67.3	62.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.9	83.7	66.8	61.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.3	82.5	66.2	61.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.8	81.9	64.9	60.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.5	81.6	64.5	59.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.7	80.9	63.8	59.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.0	80.0	63.2	57.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.8	79.8	62.7	58.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.5	79.4	62.4	57.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.1	81.6	63.3	59.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.6	82.2	64.9	58.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.7	84.5	65.8	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.8	86.9	67.0	62.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.4	87.5	70.5	65.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.9	87.9	69.5	64.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	90.7	71.1	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	90.1	71.8	67.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	92.8	72.8	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.4	86.7	68.2	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.3	88.4	70.2	67.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	89.1	71.2	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.2	89.5	72.6	67.2
24 Hours Average	**66.3**	-	-	-
Lmax	-	**92.8**	-	-
L10	-	-	**71.6**	-
L90	-	-	-	**58.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mode
Expire
Calib

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/47
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 February 2026
Received Date : 25 February 2026
Analytical Date : 25 February - 02 March 2026
Report Date : 02 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.2	87.6	71.1	66.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.4	84.9	69.5	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.8	86.2	67.5	64.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.2	80.4	67.0	62.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.7	86.4	65.8	61.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.5	84.9	65.4	62.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.9	83.3	64.8	60.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.4	80.7	63.7	59.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.7	82.2	62.9	58.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.2	81.6	63.7	57.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.9	82.4	62.5	57.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.5	83.3	64.2	58.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.1	75.9	63.4	58.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.7	82.5	64.9	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.0	86.0	68.0	62.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.2	88.7	70.1	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.9	90.1	70.6	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.3	84.6	71.1	66.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.1	88.5	73.2	67.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	89.7	74.5	67.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.9	88.4	69.5	65.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	90.4	72.7	68.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.0	91.2	72.8	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	87.3	73.3	67.3
24 Hours Average	**66.9**	-	-	-
Lmax	-	**91.2**	-	-
L10	-	-	**73.1**	-
L90	-	-	-	**58.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mc
Exp
Cal



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/49
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 02 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	85.3	71.8	65.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.2	82.7	71.2	64.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.9	84.7	71.0	64.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.4	78.0	70.2	63.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.7	84.9	68.0	62.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.3	82.3	71.3	62.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.9	81.5	70.7	61.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	64.0	78.7	69.3	60.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.7	80.2	68.8	61.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.5	79.2	67.6	61.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.9	80.7	68.4	61.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.3	81.2	67.6	61.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.1	73.1	66.3	61.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	67.1	80.4	70.0	63.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	69.2	84.9	71.7	64.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.8	86.8	72.2	66.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.1	88.9	72.5	66.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.4	82.7	72.0	65.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.7	86.2	71.1	65.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	87.7	73.6	65.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.1	86.6	71.0	65.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.4	93.7	74.3	65.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.8	83.0	71.4	64.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.8	86.4	73.2	67.0
24 Hours Average	**68.0**	-	-	-
Lmax	-	**93.7**	-	-
L10	-	-	**73.0**	-
L90	-	-	-	**61.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**72.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model [redacted]
Expire [redacted]
Calibra[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/51
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	25 - 26 February 2026
Received Date	:	27 February 2026
Analytical Date	:	27 February - 02 March 2026
Report Date	:	02 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	81.1	73.0	66.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.7	84.3	71.7	65.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.1	80.0	71.3	66.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	69.3	77.5	71.8	66.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	68.7	81.5	70.8	65.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	67.5	80.6	69.7	64.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	66.4	78.2	68.0	63.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	66.9	78.1	69.7	62.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	65.2	80.3	68.1	59.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.5	81.0	65.5	56.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.5	81.3	66.5	60.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.8	78.2	66.4	58.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	65.9	75.6	68.6	62.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	67.6	80.6	70.3	61.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.5	80.3	70.0	63.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.4	90.8	72.0	66.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.8	89.7	73.3	64.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.3	85.6	71.5	65.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.3	91.8	70.9	65.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.9	81.6	70.1	64.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	91.5	69.4	65.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.7	90.3	74.5	70.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	94.2	73.3	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.9	95.5	74.6	67.7
24 Hours Average	**68.7**	-	-	-
Lmax	-	**95.5**	-	-
L10	-	-	**73.3**	-
L90	-	-	-	**59.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**73.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mod
Exp
Cali

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670100 E 1535977 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/61
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	22 - 23 February 2026
Received Date	:	24 February 2026
Analytical Date	:	24 - 26 February 2026
Report Date	:	27 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.2	81.2	64.3	59.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.5	80.7	65.8	61.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.7	82.4	66.9	62.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	83.6	67.1	61.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.9	84.1	68.2	60.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	82.5	67.7	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.6	79.4	64.9	61.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.8	78.2	63.2	58.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	77.6	60.5	57.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.4	76.5	59.8	55.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.0	75.2	61.1	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.9	74.1	58.6	53.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.7	73.3	57.7	52.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.8	73.0	55.9	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.2	72.8	56.0	50.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.9	72.4	54.3	48.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.5	73.7	53.7	47.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.4	74.9	57.1	50.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	76.2	58.0	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.1	78.3	60.5	56.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.2	79.2	63.4	57.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.6	81.3	64.2	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.3	82.5	66.7	61.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.8	84.9	68.1	62.6
24 Hours Average	**61.6**	-	-	-
Lmax	-	**84.9**	-	-
L10	-	-	**67.5**	-
L90	-	-	-	**50.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expir[redacted]

Calib

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 19 - 26 February 2026
Received Date : 23 - 27 February 2026
Analytical Date : 23 February - 02 March 2026
Report Date : 02 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/39	19-20/02/2026	68.9 [1/]	64.4 [2/]	62.2 [2/]	9.8	10.0
S69032/41	20-21/02/2026	70.2 [3/]	66.3 [4/]	63.5 [4/]	9.4	10.0
S69032/43	21-22/02/2026	68.7 [5/]	64.8 [6/]	61.8 [6/]	9.6	10.0
S69032/45	22-23/02/2026	70.2 [7/]	65.6 [8/]	63.5 [8/]	9.9	10.0
S69032/47	23-24/02/2026	71.0 [9/]	66.7 [10/]	64.6 [10/]	9.4	10.0
S69032/49	24-25/02/2026	71.4 [11/]	67.6 [12/]	64.7 [12/]	9.4	10.0
S69032/51	25-26/02/2026	72.7 [13/]	68.6 [14/]	65.9 [14/]	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 19 February 2026
[2/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 20 February 2026
[3/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 21 February 2026
[4/] Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 20 February 2026
[5/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 21 February 2026
[6/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 22 February 2026
[7/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 23 February 2026
[8/] Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 22 February 2026
[9/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 24 February 2026
[10/] Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 23 February 2026
[11/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 25 February 2026
[12/] Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 24 February 2026
[13/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 26 February 2026
[14/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 26 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670100 E 1535977 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	22 - 23 February 2026
Received Date	:	24 February 2026
Analytical Date	:	24 - 26 February 2026
Report Date	:	27 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/61	22-23/02/2026	66.8 [1/]	61.0 [2/]	58.1 [2/]	7.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 23 February 2026

[2/] Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 23 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/53
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	26 - 27 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	89.0	73.7	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	98.4	72.4	65.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.9	81.1	72.1	67.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	69.3	85.2	71.0	66.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	68.6	83.1	70.5	65.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	68.5	82.1	70.7	65.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	66.5	78.1	68.0	64.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	65.2	79.2	67.3	60.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.7	75.7	66.6	59.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.7	80.2	66.5	58.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.5	84.1	66.0	58.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.9	78.8	67.3	61.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.4	79.5	65.4	60.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.6	78.1	67.2	61.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.5	84.6	70.0	63.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	90.9	73.2	65.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.9	92.2	72.3	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.6	102.4	71.2	64.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.0	87.6	71.8	64.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.4	81.8	69.8	63.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.8	81.5	69.0	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.8	92.1	70.8	63.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	87.9	71.3	63.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	92.0	72.5	68.2
24 Hours Average	**68.0**	-	-	-
Lmax	-	**102.4**	-	-
L10	-	-	**72.5**	-
L90	-	-	-	**60.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**72.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mode
Expire
Calibr



DO NOT COPY PARTIAL, OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/55
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 February 2026
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.4	88.4	74.0	67.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.6	96.9	67.3	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	87.5	68.4	62.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.9	92.0	70.2	63.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.5	83.9	66.9	63.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.7	89.0	69.7	62.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.4	76.5	66.5	61.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.9	79.1	65.6	60.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.3	84.1	65.8	58.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.6	81.1	63.9	56.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.4	79.3	63.3	56.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.0	83.0	63.6	56.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.1	75.9	65.4	57.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.3	79.8	68.2	59.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.8	81.5	70.9	62.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.4	89.9	72.7	64.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.0	93.3	72.3	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.7	90.8	70.9	63.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.8	86.0	73.3	68.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.8	83.1	68.6	63.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.8	89.6	71.0	63.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.2	90.8	72.2	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.9	89.0	70.3	63.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.8	87.0	69.9	63.4
24 Hours Average	**66.4**	-	-	-
Lmax	-	**96.9**	-	-
L10	-	-	**72.6**	-
L90	-	-	-	**56.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Ex

Ca

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/57
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	28 February - 01 March 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	93.7	70.9	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.2	87.7	68.3	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.9	86.5	66.4	60.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.3	85.2	66.2	61.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.8	84.6	65.7	62.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.1	84.0	64.9	61.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.9	82.9	65.0	60.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.5	82.0	64.5	59.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.8	81.9	63.7	58.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.4	81.5	63.1	57.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.9	79.9	62.9	58.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.4	79.7	61.7	57.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.2	78.8	62.3	56.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.5	81.3	63.4	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.7	85.2	65.0	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	87.3	67.2	62.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.2	89.5	68.2	64.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.9	89.9	69.4	64.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.3	90.2	70.1	65.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.8	90.7	70.8	65.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	86.7	68.5	62.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	87.6	69.3	62.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.4	90.1	70.1	63.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.0	91.5	71.2	64.8
24 Hours Average	**65.1**	-	-	-
Lmax	-	**93.7**	-	-
L10	-	-	**70.6**	-
L90	-	-	-	**57.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. - ST-25D and S/N 10340944
Expire
Calibr



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 26 February - 01 March 2026
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/53	26-27/02/2026	71.5 [1/]	67.0 [2/]	65.0 [2/]	9.6	10.0
S69032/55	27-28/02/2026	69.8 [3/]	65.2 [4/]	63.1 [4/]	9.9	10.0
S69032/57	28/02-01/03/2026	68.5 [5/]	64.5 [6/]	62.2 [6/]	9.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 26 February 2026
[2/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 27 February 2026
[3/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 28 February 2026
[4/] Measurement on 05.30 p.m. - 05.35 p.m., 27 February 2026
[5/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 28 February 2026
[6/] Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 01 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/3
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	01 - 02 March 2026
Received Date	:	03 March 2026
Analytical Date	:	03 - 09 March 2026
Report Date	:	09 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	87.4	69.5	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.0	85.8	67.3	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	85.0	68.2	61.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.9	84.9	66.4	62.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.2	84.2	65.8	61.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.8	83.8	65.7	60.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.1	83.1	65.2	60.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	62.8	82.8	64.3	59.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.9	81.9	63.8	58.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.4	81.4	62.5	57.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.0	81.5	64.7	58.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.8	80.9	63.2	56.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.9	79.9	61.9	57.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.2	83.2	64.3	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.0	84.7	66.4	61.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.9	85.9	67.5	63.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	87.4	69.4	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	88.3	70.2	66.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.2	89.2	71.5	65.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.8	89.9	71.6	67.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.3	87.7	69.5	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.4	88.5	71.4	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.6	89.7	70.9	67.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.4	91.4	72.5	68.6
24 Hours Average	**66.3**	-	-	-
Lmax	-	**91.4**	-	-
L10	-	-	**71.5**	-
L90	-	-	-	**57.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944

Expi[redacted]

Calib

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 - 09 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.4	89.7	70.5	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.1	87.4	69.5	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.9	86.3	67.2	64.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.5	86.0	68.4	62.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.9	85.9	66.1	61.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.3	85.4	67.3	60.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.8	84.7	65.9	61.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	63.1	84.2	65.0	61.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.7	83.7	64.7	60.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.0	83.0	64.2	59.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.9	82.5	63.7	58.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.3	81.9	62.5	57.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.1	82.5	64.7	57.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.7	84.1	64.9	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.5	86.7	67.0	62.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.4	87.5	68.2	63.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	89.4	70.5	66.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.9	89.9	71.6	67.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.3	90.1	71.0	65.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.7	91.4	72.6	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.2	88.5	69.5	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.0	90.7	71.4	66.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.4	92.2	72.2	67.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.0	91.3	71.9	65.9
24 Hours Average	**66.2**	-	-	-
Lmax	-	**92.2**	-	-
L10	-	-	**71.8**	-
L90	-	-	-	**59.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944
Ex[redacted]
Ca

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	03 - 04 March 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expire Date ; 31 July 2026

Calibra[redacted]

* Not ha[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/9
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	04 - 05 March 2026
Received Date	:	06 March 2026
Analytical Date	:	06 - 09 March 2026
Report Date	:	09 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.0	89.2	71.9	62.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.9	86.4	68.0	61.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.0	86.1	67.7	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.7	85.9	65.8	61.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.0	85.0	66.4	60.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.5	84.7	65.6	61.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.2	84.2	64.2	59.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	61.9	82.8	63.3	58.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.4	82.6	65.0	57.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.8	81.9	64.1	58.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.3	81.5	63.8	57.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.9	80.7	61.2	58.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.6	80.6	62.4	57.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.5	82.4	64.0	59.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.7	84.9	66.3	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.7	85.7	67.2	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.2	87.3	68.4	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.8	89.0	69.5	65.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.9	91.9	71.1	66.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.0	90.5	70.5	64.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.6	86.8	67.4	63.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.2	88.4	69.3	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.7	88.7	70.6	64.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.4	90.2	71.1	66.1
24 Hours Average	**65.4**	-	-	-
Lmax	-	**91.9**	-	-
L10	-	-	**71.0**	-
L90	-	-	-	**57.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expire D[redacted]

Calibrat[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670092 E 1535972 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/64
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	02 - 03 March 2026
Received Date	:	04 March 2026
Analytical Date	:	04 - 06 March 2026
Report Date	:	09 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.9	86.6	67.9	64.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	86.9	69.1	63.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.2	84.3	66.3	61.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.9	85.2	67.2	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	86.7	70.2	63.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.8	87.0	69.5	64.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.6	78.9	65.1	61.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.7	73.2	64.7	56.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.3	74.5	59.9	54.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.9	72.6	56.8	52.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.2	68.9	56.0	51.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.7	75.3	55.7	50.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.1	68.7	55.3	51.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.6	70.8	54.6	49.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.0	69.6	55.2	50.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.8	64.2	53.7	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.5	65.5	53.0	47.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.7	64.1	52.9	47.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.3	69.0	54.1	49.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.9	68.6	55.6	50.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.1	73.0	58.0	52.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.3	82.5	64.8	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	84.9	66.2	61.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.1	85.1	67.1	62.2
24 Hours Average	**61.0**	-	-	-
Lmax	-	**87.0**	-	-
L10	-	-	**68.7**	-
L90	-	-	-	**48.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**62.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 - 05 March 2026
Received Date : 02 - 06 March 2026
Analytical Date : 02 - 09 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/3	01-02/03/2026	70.4 1/	66.2 2/	64.2 2/	9.1	10.0
S69032/7	02-03/03/2026	69.7 3/	65.9 4/	62.9 4/	9.5	10.0
-	03-04/03/2026	*	*	*	*	-
S69032/9	04-05/03/2026	68.9 5/	64.6 6/	62.5 6/	9.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 02 March 2026
2/ Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 02 March 2026
3/ Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 03 March 2026
4/ Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 03 March 2026
5/ Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 05 March 2026
6/ Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 05 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 03 March 2026 is public holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670092 E 1535972 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	02 - 03 March 2026
Received Date	:	04 March 2026
Analytical Date	:	04 - 06 March 2026
Report Date	:	09 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/64	02-03/03/2026	65.8 [1/]	58.9 [2/]	56.6 [2/]	8.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 02 March 2026

[2/] Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 02 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 March 2026
Received Date : 09 March 2026
Analytical Date : 09 - 16 March 2026
Report Date : 16 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.4	86.4	70.6	66.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.7	83.4	69.4	63.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	83.1	67.2	64.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.7	81.6	65.7	61.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.8	80.7	64.3	60.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.9	80.0	65.1	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.5	79.5	63.9	58.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.6	78.8	64.2	57.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.2	78.4	63.6	57.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.9	77.4	62.8	58.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.4	77.1	61.7	56.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.7	76.9	60.9	57.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.1	78.5	63.9	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.3	81.3	64.2	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.8	83.7	67.1	62.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.3	85.5	70.2	65.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.9	85.9	71.0	64.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	86.7	72.4	66.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.8	87.1	71.4	66.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.2	87.6	71.9	67.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.1	85.3	69.5	65.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.0	86.8	71.6	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	90.2	73.2	67.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.1	85.5	69.8	64.9
24 Hours Average	**65.8**	-	-	-
Lmax	-	**90.2**	-	-
L10	-	-	**71.8**	-
L90	-	-	-	**57.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire D[redacted]
Calibrat[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 March 2026
Received Date : 09 March 2026
Analytical Date : 09 - 16 March 2026
Report Date : 16 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.1	86.8	72.7	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.9	84.9	69.9	62.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	86.5	70.3	64.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.1	80.5	69.5	66.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.9	82.6	70.1	64.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	67.5	80.4	69.9	63.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.2	78.7	66.6	62.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	64.5	81.0	65.7	61.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	64.1	78.2	66.0	60.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.4	76.5	65.6	59.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.2	78.6	64.4	57.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.5	80.0	64.9	58.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.2	76.9	65.4	59.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.8	80.9	67.9	61.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.7	86.8	71.4	63.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.1	82.1	71.8	65.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.9	88.2	71.2	64.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.2	84.6	70.8	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.6	90.1	70.5	64.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.5	85.0	71.0	64.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	86.6	68.7	64.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.0	94.0	72.1	64.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.6	95.0	72.2	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.3	104.2	74.2	68.2
24 Hours Average	**67.8**	-	-	-
Lmax	-	**104.2**	-	-
L10	-	-	**72.2**	-
L90	-	-	-	**59.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**72.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944
Expire Da[redacted]
Calibrato[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ
(Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 March 2026
Received Date : 09 March 2026
Analytical Date : 09 - 16 March 2026
Report Date : 16 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	88.7	73.7	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.0	97.9	72.2	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	84.8	71.0	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.5	79.7	69.5	63.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	68.0	78.9	69.9	64.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	67.4	83.5	69.1	63.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.3	77.3	67.3	61.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	64.7	75.6	66.3	62.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.2	75.9	65.6	58.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	64.1	75.5	66.3	59.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	65.0	80.0	66.8	60.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.4	77.2	64.9	56.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.2	73.1	65.6	58.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.4	77.1	65.6	58.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.8	81.9	70.8	63.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.0	83.7	71.4	64.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.7	100.0	72.6	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	93.6	73.8	64.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.1	85.8	70.3	64.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.9	84.6	69.1	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.4	84.5	68.7	64.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.3	87.4	69.3	63.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.8	82.7	68.9	63.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	91.5	71.5	67.8
24 Hours Average	**67.4**	-	-	-
Lmax	-	**100.0**	-	-
L10	-	-	**72.5**	-
L90	-	-	-	**58.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Dat[redacted]
Calibrator

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69032
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)	Sample No.	:	S69032/17
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	08 - 09 March 2026
			Received Date	:	10 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)	Analytical Date	:	10 - 16 March 2026
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N	Report Date	:	16 March 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval TIme	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.3	89.6	74.7	67.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.4	103.7	71.2	63.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.0	95.2	70.9	66.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.5	79.6	69.7	63.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.4	79.4	68.3	63.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.4	78.4	68.4	63.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.1	74.7	67.1	62.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	64.1	79.6	65.8	61.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	64.4	81.9	66.4	59.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.3	82.1	65.4	58.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.9	80.8	64.0	57.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.1	79.9	64.0	57.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.5	78.4	64.7	58.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.8	83.4	66.8	61.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.4	93.7	70.4	63.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.0	86.9	70.3	64.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	96.4	73.2	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.0	108.8	72.5	68.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	86.8	74.4	64.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.2	86.2	76.2	70.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.7	91.1	72.6	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.8	94.1	75.5	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.4	84.4	69.5	63.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	90.9	70.2	64.3
24 Hours Average	**68.2**	-	-	-
Lmax	-	**108.8**	-	-
L10	-	-	**74.6**	-
L90	-	-	-	**58.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**72.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944

Exp[redacted]

Cal[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/19
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	09 - 10 March 2026
Received Date	:	11 March 2026
Analytical Date	:	11 - 16 March 2026
Report Date	:	16 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	91.4	74.3	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	94.2	72.2	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	91.8	72.6	64.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.9	91.4	72.0	64.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.7	78.1	69.2	63.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.4	79.1	69.6	63.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.1	79.8	67.4	61.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.3	77.7	65.4	59.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.5	78.0	64.8	57.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.4	76.3	64.2	56.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.7	80.6	63.9	57.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.9	83.0	64.1	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.7	75.7	65.1	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.0	78.1	67.1	61.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.3	86.2	70.8	63.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.8	90.3	72.0	65.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.2	91.3	72.5	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	90.5	71.9	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	91.7	73.2	66.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	92.2	72.5	67.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	89.7	70.4	66.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.3	89.2	71.6	65.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.9	90.4	73.4	67.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	88.6	70.7	66.1
24 Hours Average	**67.8**	-	-	-
Lmax	-	**94.2**	-	-
L10	-	-	**73.0**	-
L90	-	-	-	**57.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mo[redacted]
Exp
Cal

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีนิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 - 11 March 2026
Received Date : 13 March 2026
Analytical Date : 13 - 16 March 2026
Report Date : 16 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.9	88.4	71.2	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	87.4	69.2	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.7	86.9	67.4	63.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.1	86.3	67.0	62.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.9	85.7	66.9	61.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.3	85.1	66.2	62.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.7	84.6	65.5	61.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.1	84.4	64.9	60.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.8	83.9	64.0	59.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.6	83.4	63.8	60.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.9	82.8	63.0	58.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.5	83.3	62.8	57.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.8	79.4	61.7	57.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.2	82.0	63.3	58.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.4	87.9	68.0	64.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.9	88.2	69.5	64.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.2	89.4	72.2	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	90.5	72.0	68.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.9	91.6	73.2	67.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.2	92.3	74.9	69.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.4	88.7	70.5	66.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	90.6	72.7	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	91.9	73.6	67.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.7	86.0	71.8	66.9
24 Hours Average	**67.4**	-	-	-
Lmax	-	**92.3**	-	-
L10	-	-	**73.1**	-
L90	-	-	-	**58.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ST-25D and S/N 10348044
Ex
Ca

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/23
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	11 - 12 March 2026
Received Date	:	13 March 2026
Analytical Date	:	13 - 16 March 2026
Report Date	:	16 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.9	83.6	70.6	66.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.6	87.3	71.6	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.9	81.6	70.9	66.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.4	91.2	68.4	64.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.7	82.1	67.8	62.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.9	80.7	65.3	61.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.5	86.3	66.9	60.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.8	85.1	65.1	59.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.3	81.6	64.8	60.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.9	79.0	63.6	58.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.5	81.5	64.2	59.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.7	77.5	63.4	58.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.2	77.2	62.8	57.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.8	79.3	65.5	60.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.5	83.5	67.0	62.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.3	97.0	71.5	65.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	92.4	73.7	67.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.1	95.4	73.7	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.7	91.6	74.0	67.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.7	93.2	71.7	66.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.7	89.4	71.3	65.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.1	89.4	75.5	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	87.0	74.2	66.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.2	86.8	73.4	66.6
24 Hours Average	**68.5**	-	-	-
Lmax	-	**97.0**	-	-
L10	-	-	**73.9**	-
L90	-	-	-	**58.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Exp[redacted]

Cali

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670098 E 1535975 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/65
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	11 - 12 March 2026
Received Date	:	13 March 2026
Analytical Date	:	13 - 16 March 2026
Report Date	:	16 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.5	85.8	69.8	64.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.0	82.1	68.8	63.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.8	78.9	66.6	61.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.2	73.2	62.3	57.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.9	74.5	58.6	52.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.0	72.6	58.1	52.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.5	68.9	58.0	51.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.5	75.3	56.5	50.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.5	68.7	57.0	50.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.8	70.8	56.5	49.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.5	69.6	54.2	49.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.2	64.2	52.9	48.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.6	65.5	52.0	48.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.3	64.1	51.7	47.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.1	69.0	52.9	48.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.0	68.6	54.8	50.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.2	73.0	56.9	51.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.6	83.5	66.0	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.6	81.3	68.8	63.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.6	82.7	68.2	64.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.2	81.1	69.1	64.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.4	83.2	65.8	62.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.9	85.2	65.4	60.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	84.6	67.3	61.6
24 Hours Average	**62.4**	-	-	-
Lmax	-	**85.8**	-	-
L10	-	-	**68.8**	-
L90	-	-	-	**48.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**63.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire [redacted]

Calib

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 05 - 12 March 2026
Received Date : 09 - 13 March 2026
Analytical Date : 09 - 16 March 2026
Report Date : 16 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/11	05-06/03/2026	69.5 1/	65.4 2/	63.3 2/	9.1	10.0
S69032/13	06-07/03/2026	71.3 3/	66.7 4/	64.6 4/	9.9	10.0
S69032/15	07-08/03/2026	70.7 5/	66.5 6/	64.2 6/	9.4	10.0
S69032/17	08-09/03/2026	72.2 7/	68.1 8/	66.0 8/	9.1	10.0
S69032/19	09-10/03/2026	70.9 9/	67.3 10/	64.4 10/	9.0	10.0
S69032/21	10-11/03/2026	71.6 11/	67.0 12/	64.9 12/	9.9	10.0
S69032/23	11-12/03/2026	73.1 13/	69.3 14/	66.2 14/	9.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 06 March 2026
2/ Measurement on 05.30 p.m. - 05.35 p.m., 05 March 2026
3/ Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 07 March 2026
4/ Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 07 March 2026
5/ Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 08 March 2026
6/ Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 08 March 2026
7/ Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 09 March 2026
8/ Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 09 March 2026
9/ Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 10 March 2026
10/ Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 09 March 2026
11/ Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 11 March 2026
12/ Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 10 March 2026
13/ Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 12 March 2026
14/ Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 12 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670098 E 1535975 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	11 - 12 March 2026
Received Date	:	13 March 2026
Analytical Date	:	13 - 16 March 2026
Report Date	:	16 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/65	11-12/03/2026	67.2 [1/]	59.8 [2/]	57.7 [2/]	8.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 12 March 2026

[2/] Measurement on 05.25 p.m. - 05.30 p.m., 11 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69032
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)	Sample No.	:	S69032/25
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	12 - 13 March 2026
			Received Date	:	16 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)	Analytical Date	:	16 - 23 March 2026
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N	Report Date	:	23 March 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	93.8	73.9	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.2	97.3	73.5	64.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.1	83.5	71.8	64.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.5	80.4	71.1	64.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.0	80.2	68.0	62.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.9	84.9	68.4	62.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.4	80.3	67.9	61.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.5	73.7	65.5	60.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.2	78.5	64.0	59.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.9	75.8	63.9	58.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.9	75.8	62.7	57.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.3	78.2	63.9	58.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.9	73.3	63.7	59.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.2	77.2	66.3	60.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.1	83.8	69.6	63.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	94.2	69.1	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.2	90.6	72.9	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.0	93.1	71.6	65.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.6	90.1	73.5	67.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.1	91.7	70.1	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.2	90.7	71.9	66.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.8	92.5	73.3	67.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.3	89.5	71.9	67.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	98.0	73.6	68.4
24 Hours Average	**68.5**	-	-	-
Lmax	-	**98.0**	-	-
L10	-	-	**73.5**	-
L90	-	-	-	**58.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944
Expire
Calibra

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/27
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	13 - 14 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 23 March 2026
Report Date	:	23 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.7	90.9	73.1	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.8	93.0	73.0	65.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.9	90.8	67.2	64.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.3	87.0	67.5	62.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.7	82.2	68.2	61.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.4	85.0	65.4	60.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.9	85.2	64.9	60.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.5	83.9	63.5	59.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.8	79.2	62.8	58.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.4	78.1	63.1	57.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.7	79.2	62.7	57.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.5	81.8	61.4	56.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.8	76.5	63.2	58.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.7	80.4	64.0	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.9	85.0	65.7	60.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.0	98.6	70.2	65.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.2	98.2	71.8	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	93.7	75.9	68.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.6	92.4	76.2	70.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	85.7	71.7	64.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.0	87.8	71.1	63.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.0	90.3	73.1	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.7	90.3	74.9	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.1	91.7	74.6	69.6
24 Hours Average	**67.9**	-	-	-
Lmax	-	**98.6**	-	-
L10	-	-	**74.8**	-
L90	-	-	-	**57.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mo[redacted]
Exp
Cal

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/29
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	14 - 15 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 23 March 2026
Report Date	:	23 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.9	91.4	72.2	64.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.7	91.4	72.2	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.4	85.5	71.9	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.0	87.8	71.0	64.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.9	80.7	69.6	64.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.2	79.6	68.9	62.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.7	78.7	68.0	63.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	64.3	74.9	67.6	62.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.5	75.5	66.3	58.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.7	77.0	66.4	58.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.4	76.9	66.6	58.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.8	78.3	66.4	58.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.8	85.3	65.7	59.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.6	80.0	65.7	59.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.7	93.9	70.8	61.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.6	91.5	70.2	64.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.4	91.9	71.2	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.2	93.0	72.5	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.8	93.9	73.1	68.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	90.9	73.8	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.0	90.7	70.2	64.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	89.4	76.5	69.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.7	96.1	74.3	66.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	92.7	75.7	67.7
24 Hours Average	**67.5**	-	-	-
Lmax	-	**96.1**	-	-
L10	-	-	**74.2**	-
L90	-	-	-	**58.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model [redacted]
Expire
Calibra

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/31
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	15 - 16 March 2026
Received Date	:	17 March 2026
Analytical Date	:	17 - 23 March 2026
Report Date	:	23 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	97.1	71.2	67.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	83.6	69.0	63.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.9	84.3	67.4	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.1	81.3	67.9	62.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.8	81.4	66.3	61.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.5	86.3	68.2	62.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.9	83.9	64.5	60.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.3	84.5	64.1	59.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.0	78.8	63.8	60.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.9	78.5	65.0	59.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.5	81.3	63.3	58.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.9	80.4	62.9	57.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.4	77.6	61.7	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.2	78.3	65.0	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.7	78.3	66.8	62.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	87.9	69.2	64.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.9	88.4	71.5	66.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.3	90.2	72.4	67.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.7	91.7	73.3	67.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.9	90.1	72.9	66.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	89.5	73.1	65.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	90.6	74.0	67.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.4	100.3	74.6	66.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.7	86.2	69.8	65.8
24 Hours Average	**66.6**	-	-	-
Lmax	-	**100.3**	-	-
L10	-	-	**73.2**	-
L90	-	-	-	**58.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944
Expir[redacted]
Calib

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/33
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 March 2026
Received Date : 18 March 2026
Analytical Date : 18 - 23 March 2026
Report Date : 23 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.9	89.5	75.6	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.4	93.5	72.3	68.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.7	87.1	73.2	65.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.9	80.9	72.8	63.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.4	82.4	72.2	64.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.8	83.3	67.5	63.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.9	82.2	66.8	62.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	64.7	84.5	66.4	61.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.5	78.7	65.9	60.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.6	78.5	64.7	59.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.0	78.5	67.2	60.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.4	93.1	63.5	58.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.3	77.5	62.6	57.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.7	82.3	64.8	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.8	81.7	66.9	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.7	90.1	69.3	65.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.2	90.3	70.5	66.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.9	102.6	71.1	65.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	86.4	75.0	67.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	89.4	76.4	67.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.0	93.9	72.2	65.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.7	92.7	73.5	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.6	93.1	75.4	69.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.3	90.1	76.2	67.2
24 Hours Average	**67.9**	-	-	-
Lmax	-	**102.6**	-	-
L10	-	-	**75.5**	-
L90	-	-	-	**59.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model [redacted]
Expire D[redacted]
Calibrat[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 March 2026
Received Date : 19 March 2026
Analytical Date : 19 - 23 March 2026
Report Date : 23 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.8	88.7	73.9	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	92.9	74.3	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.3	91.9	72.2	66.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.0	83.3	69.4	65.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.4	86.0	68.5	63.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.2	83.7	67.0	63.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.6	82.1	65.9	61.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.3	96.3	65.6	60.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.2	78.6	64.3	60.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.8	79.6	63.5	59.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.1	90.9	63.7	58.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.2	74.2	64.8	60.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.5	77.5	64.0	59.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.8	84.8	65.9	61.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.6	89.3	67.7	63.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.9	86.2	71.6	65.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.3	86.2	70.5	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	94.8	72.2	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.6	89.0	75.5	69.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.0	90.4	74.1	68.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.3	85.3	72.1	64.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.9	89.2	75.8	68.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	87.9	76.3	69.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.0	92.6	76.4	68.8
24 Hours Average	**68.3**	-	-	-
Lmax	-	**96.3**	-	-
L10	-	-	**75.7**	-
L90	-	-	-	**59.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire [redacted]
Calibr

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/37
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 23 March 2026
Report Date : 23 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	88.5	74.2	65.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.8	97.3	73.3	65.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.7	91.2	74.1	66.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.4	87.1	70.9	64.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.5	84.5	71.4	66.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	67.0	83.3	71.2	65.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	66.8	85.1	68.0	63.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	66.3	82.9	68.2	62.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.9	81.1	66.7	58.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.8	79.6	65.5	57.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.2	79.7	66.4	57.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.2	81.4	65.0	60.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.7	81.4	69.0	59.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.1	83.5	68.4	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.5	82.9	71.5	63.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	92.7	69.4	65.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.4	92.9	71.3	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.2	91.3	74.6	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.7	92.6	72.7	66.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	92.6	75.1	69.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	90.9	70.9	67.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	95.7	71.2	66.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.3	99.5	72.5	68.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.9	96.7	73.4	68.0
24 Hours Average	**68.2**	-	-	-
Lmax	-	**99.5**	-	-
L10	-	-	**74.2**	-
L90	-	-	-	**58.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**72.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mo
Exp
Cal

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47P 670098 E 15359762 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/66
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 March 2026
Received Date : 18 March 2026
Analytical Date : 18 - 20 March 2026
Report Date : 23 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.7	85.8	67.2	63.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.5	79.9	64.9	58.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.1	83.4	65.8	61.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.4	84.2	66.3	62.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	85.1	67.1	62.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.4	85.3	68.0	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.9	74.6	65.7	59.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.6	73.1	63.5	57.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.3	72.7	60.1	55.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.5	77.4	59.7	52.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.2	71.8	58.4	51.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.8	72.0	55.6	50.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.7	70.6	54.6	49.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.9	70.9	56.8	48.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.4	72.5	54.1	47.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.8	71.3	53.9	46.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.2	69.2	52.8	47.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.1	70.1	54.4	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.7	69.8	55.3	50.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.4	78.4	59.4	54.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.9	76.4	63.2	56.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.2	84.2	63.5	58.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.4	81.9	65.1	60.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.9	83.7	66.8	62.8
24 Hours Average	**60.8**	-	-	-
Lmax	-	**85.8**	-	-
L10	-	-	**67.0**	-
L90	-	-	-	**47.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**62.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire [redacted]

Calib

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 12 - 19 March 2026
Received Date : 13 - 20 March 2026
Analytical Date : 13 - 23 March 2026
Report Date : 23 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/25	12-13/03/2026	72.0 [1/]	67.6 [2/]	65.5 [2/]	9.5	10.0
S69032/27	13-14/03/2026	72.7 [3/]	68.1 [4/]	66.0 [4/]	9.9	10.0
S69032/29	14-15/03/2026	71.7 [5/]	67.2 [6/]	64.9 [6/]	9.9	10.0
S69032/31	15-16/03/2026	70.4 [7/]	66.8 [8/]	63.8 [8/]	9.1	10.0
S69032/33	16-17/03/2026	72.9 [9/]	68.4 [10/]	66.3 [10/]	9.7	10.0
S69032/35	17-18/03/2026	72.0 [11/]	67.6 [12/]	65.4 [12/]	9.6	10.0
S69032/37	18-19/03/2026	71.5 [13/]	67.4 [14/]	65.2 [14/]	9.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 13 March 2026
[2/] Measurement on 07.55 p.m. - 08.00 p.m., 13 March 2026
[3/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 14 March 2026
[4/] Measurement on 05.25 p.m. - 05.30 p.m., 13 March 2026
[5/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 15 March 2026
[6/] Measurement on 05.30 p.m. - 05.35 p.m., 14 March 2026
[7/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 16 March 2026
[8/] Measurement on 05.25 p.m. - 05.30 p.m., 15 March 2026
[9/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 16 March 2026
[10/] Measurement on 07.25 p.m. - 07.30 p.m., 17 March 2026
[11/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 18 March 2026
[12/] Measurement on 07.30 p.m. - 07.35 p.m., 18 March 2026
[13/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 18 March 2026
[14/] Measurement on 07.55 p.m. - 08.00 p.m., 19 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47P 670098 E 15359762 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 16 - 17 March 2026
Received Date : 18 March 2026
Analytical Date : 18 - 20 March 2026
Report Date : 23 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	**Standard**
S69032/66	16-17/03/2026	65.7 [1/]	58.8 [2/]	56.7 [2/]	8.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)
Specific Noise Level ; Residual Noise Level
[1/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 16 March 2026
[2/] Measurement on 07.20 a.m. - 07.25 a.m., 17 March 2026
Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/39
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 30 March 2026
Report Date : 30 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.8	94.8	72.2	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	91.6	74.9	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	87.4	70.1	65.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.3	85.1	68.5	64.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.8	87.5	67.7	63.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.4	85.4	67.0	62.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.9	84.6	66.9	61.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	64.4	80.9	66.0	62.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.7	76.5	65.1	61.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.2	77.6	65.2	60.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.6	79.2	63.2	58.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.0	79.9	62.8	57.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.3	85.8	64.3	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.5	83.8	64.0	60.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.9	97.3	67.4	61.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.3	97.8	72.2	66.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.2	93.7	71.9	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	94.3	73.1	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	94.4	75.5	70.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.6	87.1	74.8	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.4	86.2	73.5	68.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.0	87.8	74.5	67.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.0	86.6	75.0	69.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.9	88.9	74.8	69.0
24 Hours Average	**68.9**	-	-	-
Lmax	-	**97.8**	-	-
L10	-	-	**74.9**	-
L90	-	-	-	**58.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340940
Expire D
Calibra

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/41
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 30 March 2026
Report Date : 30 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	90.6	75.4	67.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.6	86.3	74.2	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.1	89.9	73.3	67.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.0	87.9	73.2	67.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.9	87.2	70.2	65.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.7	86.8	68.9	63.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.0	85.5	67.5	62.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.8	84.3	65.8	61.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.2	83.9	65.2	60.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.2	83.0	64.9	60.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.9	82.8	63.7	59.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.5	81.7	63.0	58.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.7	80.6	62.6	57.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.2	83.5	64.3	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.6	87.8	68.0	62.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	93.2	72.2	65.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.1	95.7	73.1	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.8	97.7	74.6	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	96.6	74.2	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.6	96.3	75.7	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.0	94.9	72.2	66.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	88.6	76.3	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.9	95.7	77.8	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.8	97.8	75.5	70.1
24 Hours Average	**68.7**	-	-	-
Lmax	-	**97.8**	-	-
L10	-	-	**75.6**	-
L90	-	-	-	**59.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944
Expire
Calibra

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/43
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 30 March 2026
Report Date : 30 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.1	91.9	73.0	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.7	87.4	75.3	67.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	90.9	69.3	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.5	87.0	67.4	62.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.2	82.6	67.0	61.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.8	87.0	66.8	62.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.6	84.1	65.2	60.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.8	84.4	64.7	61.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.1	79.2	64.0	59.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.4	84.6	63.6	58.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.0	81.0	63.0	57.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.8	76.5	62.8	57.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.2	80.9	62.0	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.3	82.2	63.9	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.0	89.5	68.4	64.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.1	95.2	72.2	66.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.3	93.8	73.1	66.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.9	92.0	72.7	67.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.6	95.5	74.0	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.3	89.4	74.7	70.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.8	95.6	73.2	68.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.5	96.1	74.0	69.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.2	96.7	75.5	70.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.0	94.1	77.9	71.1
24 Hours Average	**68.8**	-	-	-
Lmax	-	**96.7**	-	-
L10	-	-	**75.1**	-
L90	-	-	-	**58.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : M
E
C

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/45
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 March 2026
Received Date : 24 March 2026
Analytical Date : 24 - 30 March 2026
Report Date : 30 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.8	89.3	72.4	66.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.4	88.8	69.5	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.0	97.0	69.0	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.9	91.0	68.7	64.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.4	84.3	68.0	65.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.7	85.0	65.9	62.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.0	82.6	65.5	61.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.8	81.8	64.7	60.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.5	76.9	63.6	60.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.6	82.9	63.0	59.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.4	85.2	64.0	58.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.8	74.3	62.8	57.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.5	86.2	62.6	57.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.2	82.3	63.4	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.6	91.1	66.0	61.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	90.1	69.2	65.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.2	92.0	70.5	64.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.9	90.4	71.4	66.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	94.4	72.3	68.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.8	97.6	72.0	69.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.6	87.1	74.1	68.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.4	94.9	74.3	71.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.8	93.3	73.2	69.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	92.5	75.1	69.8
24 Hours Average	**67.8**	-	-	-
Lmax	-	**97.6**	-	-
L10	-	-	**73.8**	-
L90	-	-	-	**58.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944
Exp
Ca

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/47
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 March 2026
Received Date : 25 March 2026
Analytical Date : 25 - 30 March 2026
Report Date : 30 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	98.8	71.6	67.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.7	93.6	70.8	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	86.4	70.4	65.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.9	86.3	69.0	65.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.5	84.6	73.3	64.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	67.0	85.6	68.7	65.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	66.9	80.8	71.3	64.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	66.7	82.2	69.9	64.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	66.3	80.6	69.4	64.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	66.5	85.7	69.6	64.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.5	77.8	65.3	61.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.1	80.1	62.3	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.6	78.9	63.2	58.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.1	83.4	64.0	58.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.9	87.6	67.1	62.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	90.0	69.5	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.4	95.4	72.2	66.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.9	94.3	71.9	65.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.7	95.7	72.4	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.0	94.1	73.7	67.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.3	97.0	76.1	68.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	97.6	73.3	70.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.9	96.9	73.5	70.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.7	98.4	72.8	69.4
24 Hours Average	**68.4**	-	-	-
Lmax	-	**98.8**	-	-
L10	-	-	**73.4**	-
L90	-	-	-	**59.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**72.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/49
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	24 - 25 March 2026
Received Date	:	26 March 2026
Analytical Date	:	26 - 30 March 2026
Report Date	:	30 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	93.1	73.9	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.2	93.1	73.9	67.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.7	98.1	69.5	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.0	85.8	69.0	65.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.8	89.0	67.4	64.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.3	87.4	68.3	63.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.9	84.7	66.1	62.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	64.4	82.7	67.2	62.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.8	78.3	65.2	61.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.2	80.8	65.0	61.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.9	82.9	64.9	60.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.1	85.6	64.0	59.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.4	96.0	62.8	58.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.6	89.2	63.7	58.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.7	86.8	72.5	64.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.1	95.1	72.4	65.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	96.4	70.5	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	100.0	72.1	68.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.6	101.6	75.0	70.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.3	98.8	74.9	69.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.0	100.1	72.0	67.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.8	101.2	73.3	68.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	94.6	74.1	69.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	101.0	75.7	70.1
24 Hours Average	**68.5**	-	-	-
Lmax	-	**101.6**	-	-
L10	-	-	**74.7**	-
L90	-	-	-	**59.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944

Exp[redacted]

Cali[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/51
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	25 - 26 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 - 30 March 2026
Report Date	:	30 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	108.5	74.2	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	93.1	70.9	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.7	88.0	67.3	64.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.1	83.7	68.0	62.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.9	85.6	66.7	61.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.3	84.1	66.5	61.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.7	82.8	65.3	60.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.5	83.9	64.6	59.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.0	79.5	63.7	60.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.9	84.0	63.4	58.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.5	82.0	62.9	58.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.0	81.6	62.0	57.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.2	77.1	64.1	60.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.6	95.4	65.3	60.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.7	86.3	67.2	61.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.7	91.2	69.5	65.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.4	99.0	70.3	66.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	99.8	71.6	67.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	96.0	72.7	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	95.2	73.3	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.3	93.7	70.5	65.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	94.3	71.6	67.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	95.9	72.8	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.7	96.5	73.7	67.7
24 Hours Average	**67.4**	-	-	-
Lmax	-	**108.5**	-	-
L10	-	-	**73.2**	-
L90	-	-	-	**59.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944

Ex[redacted]

Ca

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670097 E 1535975 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/67
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	24 - 25 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.5	80.7	65.8	61.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.7	82.4	66.9	62.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	83.6	67.1	61.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.9	84.1	68.2	60.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	82.5	67.7	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.6	79.4	64.9	61.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.8	78.2	63.2	58.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	77.6	60.5	57.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.4	76.5	59.8	55.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.0	75.2	61.1	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.9	74.1	58.6	53.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.7	73.3	57.7	52.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.8	73.0	55.9	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.2	72.8	56.0	50.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.9	72.4	54.3	48.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.5	73.7	53.7	47.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.4	74.9	57.1	50.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	76.2	58.0	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.1	78.3	60.5	56.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.2	79.2	63.4	57.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.6	81.3	64.2	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.3	82.5	66.7	61.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.8	84.9	68.1	62.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.2	81.2	64.3	59.8
24 Hours Average	**61.6**	-	-	-
Lmax	-	**84.9**	-	-
L10	-	-	**67.5**	-
L90	-	-	-	**50.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expir [redacted]

Calib

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 19 - 26 March 2026
Received Date : 23 - 27 March 2026
Analytical Date : 23 - 30 March 2026
Report Date : 30 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/39	19-20/03/2026	73.0 [1/]	68.7 [2/]	66.4 [2/]	9.6	10.0
S69032/41	20-21/03/2026	72.8 [3/]	68.7 [4/]	65.8 [4/]	9.9	10.0
S69032/43	21-22/03/2026	73.3 [5/]	69.1 [6/]	66.4 [6/]	9.8	10.0
S69032/45	22-23/03/2026	72.4 [7/]	67.7 [8/]	65.7 [8/]	9.9	10.0
S69032/47	23-24/03/2026	72.0 [9/]	67.4 [10/]	65.3 [10/]	9.9	10.0
S69032/49	24-25/03/2026	72.6 [11/]	68.4 [12/]	65.5 [12/]	10.0	10.0
S69032/51	25-26/03/2026	71.5 [13/]	67.2 [14/]	65.1 [14/]	9.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 20 March 2026
[2/] Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 20 March 2026
[3/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 21 March 2026
[4/] Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 21 March 2026
[5/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 22 March 2026
[6/] Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 22 March 2026
[7/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 23 March 2026
[8/] Measurement on 05.25 p.m. - 05.30 p.m., 22 March 2026
[9/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 24 March 2026
[10/] Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 24 March 2026
[11/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 25 March 2026
[12/] Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 25 March 2026
[13/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 25 March 2026
[14/] Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 26 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date : 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670097 E 1535975 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	24 - 25 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/67	24-25/03/2026	66.8 [1/]	61.0 [2/]	58.1 [2/]	7.4	**10.0**

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 25 March 2026 [2/] Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 25 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670136 E 1535953 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 April 2026
Received Date : 06 April 2026
Analytical Date : 06 - 08 April 2026
Report Date : 09 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.7	89.7	67.3	62.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.4	92.3	68.4	64.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	98.8	70.5	66.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.0	94.4	69.3	62.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.3	95.2	68.2	64.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.8	97.5	70.2	63.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	95.0	69.3	65.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.9	91.3	70.4	64.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.5	90.9	67.7	62.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.7	87.7	65.5	61.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.8	86.3	64.9	60.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.9	84.4	62.3	59.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.2	83.5	63.7	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	84.1	61.5	57.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.5	83.6	60.9	56.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	80.7	61.6	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	80.2	59.8	53.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.0	79.9	58.7	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.8	79.0	56.6	51.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.2	82.4	57.7	50.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.6	85.3	57.0	52.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.6	87.8	59.4	55.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.2	88.5	63.2	57.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.0	90.1	65.9	61.3
24 Hours Average	**63.7**	-	-	-
Lmax	-	**98.8**	-	-
L10	-	-	**69.9**	-
L90	-	-	-	**52.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expir [redacted]

Calib

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ
(Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670133 E 1535958 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 April 2026
Received Date : 08 April 2026
Analytical Date : 08 - 10 April 2026
Report Date : 10 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	90.1	70.7	66.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.9	87.7	68.0	62.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.7	86.9	66.8	61.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.8	85.1	65.5	60.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.5	84.3	64.9	59.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.9	82.4	63.3	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.3	83.7	63.2	57.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.8	82.5	62.7	58.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.5	82.0	63.4	56.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.7	79.9	64.0	57.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.2	78.8	62.8	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.8	78.4	61.6	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.6	80.2	64.6	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.4	83.7	66.2	58.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.7	85.9	67.1	61.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.7	86.7	66.2	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	88.5	68.3	62.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.2	90.3	70.7	66.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.8	92.4	72.9	67.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	93.8	73.3	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.7	89.7	69.1	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	91.5	72.1	67.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	95.2	73.6	69.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.9	92.8	74.0	68.4
24 Hours Average	**66.6**	-	-	-
Lmax	-	**95.2**	-	-
L10	-	-	**73.2**	-
L90	-	-	-	**56.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Exp[redacted]
Cali

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/3
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 - 18 April 2026
Received Date	:	20 April 2026
Analytical Date	:	20 - 22 April 2026
Report Date	:	23 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.3	100.3	65.9	60.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.9	99.5	64.7	57.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.5	72.6	65.8	56.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.8	71.5	65.0	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.2	72.6	63.4	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.9	72.2	62.8	59.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.4	72.1	61.5	58.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.7	71.7	59.8	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.3	73.6	60.3	54.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.9	73.3	58.4	53.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.1	74.4	57.7	54.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.3	74.1	56.6	52.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.5	69.7	52.7	48.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	43.5	58.5	44.4	42.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.0	72.0	55.6	50.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.6	71.3	54.8	50.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	49.9	66.1	52.2	46.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	50.3	69.0	52.6	46.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	50.5	74.1	52.6	47.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	50.8	69.8	53.0	48.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.4	66.8	56.3	51.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	50.5	76.9	52.2	47.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	51.0	60.8	53.0	48.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	51.3	61.5	53.4	48.0
24 Hours Average	**57.2**	-	-	-
Lmax	-	**100.3**	-	-
L10	-	-	**64.9**	-
L90	-	-	-	**47.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**62.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

E

C

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670130 E 1535952 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 April 2026
Received Date : 27 April 2026
Analytical Date : 27 - 29 April 2026
Report Date : 30 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	91.6	66.7	61.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.7	92.4	67.2	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.2	89.5	64.3	60.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.9	91.3	66.9	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	96.8	69.1	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.8	93.2	67.5	61.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.7	91.2	68.8	64.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.4	88.6	66.0	62.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	85.7	65.4	61.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.9	83.4	64.9	60.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.7	82.8	63.3	58.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.2	81.9	65.2	57.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.8	80.7	66.1	57.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.9	79.4	63.4	56.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.7	78.6	59.8	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	76.2	57.7	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.4	77.3	56.2	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.8	75.5	55.8	51.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.6	74.9	54.3	50.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.1	76.3	57.1	49.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.0	80.1	59.9	55.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.8	84.5	63.2	57.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.2	86.3	64.1	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.7	88.7	65.5	60.1
24 Hours Average	**62.5**	-	-	-
Lmax	-	**96.8**	-	-
L10	-	-	**67.4**	-
L90	-	-	-	**52.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expi[redacted]

Calib

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670137 E 1535953 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.7	73.3	64.1	60.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.9	82.7	66.0	62.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.1	68.4	63.7	57.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	79.1	65.4	61.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	82.6	67.3	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.4	95.8	70.2	66.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.0	90.1	68.0	62.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.9	86.7	65.5	61.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.8	77.6	64.9	59.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	75.4	63.2	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.3	73.2	61.7	56.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	71.9	60.4	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	71.0	58.9	54.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.7	69.8	56.6	53.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.0	69.0	57.3	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.2	67.7	55.1	50.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.5	75.2	54.4	49.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.9	71.2	53.8	48.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.4	70.0	52.2	48.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.2	79.4	55.0	50.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.7	81.1	58.2	52.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.9	74.5	62.2	57.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.7	76.9	64.5	57.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.4	72.5	66.9	61.5
24 Hours Average	**61.9**	-	-	-
Lmax	-	**95.8**	-	-
L10	-	-	**67.2**	-
L90	-	-	-	**49.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**63.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Exp[redacted]

Cal[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670096 E 1535975 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/4
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 - 18 April 2026
Received Date	:	20 April 2026
Analytical Date	:	20 - 22 April 2026
Report Date	:	23 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	49.0	71.2	50.6	47.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	51.2	74.5	52.8	48.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	51.0	68.1	52.2	47.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	48.4	66.2	49.4	46.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.9	62.0	51.6	46.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.1	58.6	49.8	47.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.2	61.8	51.7	48.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	49.2	59.8	50.0	48.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.1	56.9	50.9	48.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.0	58.9	51.3	47.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.0	58.7	52.0	46.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.6	58.1	49.6	47.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.3	65.5	49.2	46.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.6	72.0	53.7	47.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.0	76.0	56.0	49.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	52.8	73.9	54.2	47.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.9	89.9	58.4	53.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	49.0	64.6	50.2	47.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	52.0	66.6	56.0	47.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	52.3	78.0	55.0	47.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	54.5	70.1	56.4	48.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.7	72.5	60.2	54.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.7	79.3	62.7	56.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	55.8	70.4	59.0	53.7
24 Hours Average	**52.8**	-	-	-
Lmax	-	**89.9**	-	-
L10	-	-	**58.8**	-
L90	-	-	-	**46.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**57.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ฟรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670136 E 1535953 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	02 - 03 April 2026
Received Date	:	06 April 2026
Analytical Date	:	06 - 08 April 2026
Report Date	:	09 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/6	02-03/04/2026	68.2 [1/]	60.7 [2/]	57.8 [2/]	9.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 02 April 2026

[2/] Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 03 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69032
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)	Sample Type	:	Annoyance Level
			Sampling Date	:	06 - 07 April 2026
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	08 April 2026
			Analytical Date	:	08 - 10 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)	Report Date	:	10 April 2026
GPS. Coordinate	:	47P 670133 E 1535958 N	Measurement Method	:	Sound Level Meter
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.			

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/8	06-07/04/2026	71.6 [1/]	64.0 [2/]	61.8 [2/]	9.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 07 April 2026 [2/] Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 07 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	17 - 18 April 2026
Received Date	:	20 April 2026
Analytical Date	:	20 - 22 April 2026
Report Date	:	23 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/3	17-18/04/2026	62.3 [1/]	54.2 [2/]	52.0 [2/]	9.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 17 April 2026

[2/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 18 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670096 E 1535975 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	17 - 18 April 2026
Received Date	:	20 April 2026
Analytical Date	:	20 - 22 April 2026
Report Date	:	23 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/4	17-18/04/2026	58.7 [1/]	51.7 [2/]	49.2 [2/]	8.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 18 April 2026

[2/] Measurement on 05.25 p.m. - 05.30 p.m., 17 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง. เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670130 E 1535952 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	23 - 24 April 2026
Received Date	:	27 April 2026
Analytical Date	:	27 - 29 April 2026
Report Date	:	30 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/10	23-24/04/2026	67.3 [1/]	59.7 [2/]	57.3 [2/]	9.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 23 April 2026

[2/] Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 24 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670137 E 1535953 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	29 - 30 April 2026
Received Date	:	04 May 2026
Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
Report Date	:	07 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/12	29-30/04/2026	68.4 [1/]	60.5 [2/]	58.2 [2/]	9.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 29 April 2026

[2/] Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 30 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670155 E 1536078 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/6
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	05 - 06 May 2026
Received Date	:	07 May 2026
Analytical Date	:	07 - 11 May 2026
Report Date	:	12 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.3	87.4	61.4	57.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.1	89.6	63.7	55.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.2	83.2	57.9	52.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.4	86.1	60.1	57.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.1	88.5	62.3	58.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.5	90.5	64.4	60.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.9	89.7	63.8	57.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.3	80.6	60.2	55.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.7	77.0	58.7	53.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.0	75.3	59.1	52.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.9	73.1	57.3	51.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.5	72.8	55.0	50.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.2	72.0	54.9	48.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.8	70.2	56.8	49.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.0	69.8	54.0	47.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.4	68.5	53.6	48.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.8	66.5	52.8	46.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.2	70.3	53.3	47.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.3	73.4	54.6	50.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.7	75.1	56.0	51.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.9	79.7	58.0	52.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.4	83.5	57.9	52.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.5	85.9	58.5	55.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.7	86.7	60.3	56.8
24 Hours Average	**57.2**	-	-	-
Lmax	-	**90.5**	-	-
L10	-	-	**63.3**	-
L90	-	-	-	**48.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**60.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Mo[redacted]
Exp
Cal

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670159 E 1536083 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 May 2026
Received Date : 13 May 2026
Analytical Date : 13 - 15 May 2026
Report Date : 18 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.5	87.4	63.5	59.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.2	85.3	59.8	55.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.7	86.4	61.1	57.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.3	87.9	62.4	58.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.9	88.0	63.8	57.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.4	89.7	65.2	59.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.4	84.3	61.1	56.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.7	78.5	59.7	54.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.2	76.8	58.2	53.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.0	75.5	56.5	52.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.5	73.7	54.4	51.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.9	72.5	53.3	50.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.7	70.6	52.8	49.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.0	70.2	53.2	48.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.8	69.4	54.0	47.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.2	67.7	55.1	47.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.3	71.2	53.2	48.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.6	74.5	55.1	47.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.7	76.3	54.9	50.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.5	77.0	56.3	51.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.8	81.3	56.5	51.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.3	82.9	59.2	54.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.9	84.7	60.7	57.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.2	85.6	62.3	58.2
24 Hours Average	**57.0**	-	-	-
Lmax	-	**89.7**	-	-
L10	-	-	**63.2**	-
L90	-	-	-	**47.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**59.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944
Ex
Ca
[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670156 E 1536080 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 May 2026
Received Date : 25 May 2026
Analytical Date : 25 - 27 May 2026
Report Date : 28 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.1	106.3	69.4	63.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.8	84.7	69.2	62.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.6	83.9	67.8	62.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.9	94.5	69.8	62.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.7	83.4	70.6	62.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.0	86.5	68.4	62.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.2	88.3	68.8	62.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.3	83.8	66.2	61.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.8	75.1	64.6	60.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.2	69.9	62.0	60.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	61.7	76.8	62.2	60.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.5	69.7	62.8	58.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.8	65.1	62.6	57.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.6	69.8	61.4	56.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	76.4	62.7	55.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.4	76.0	60.3	52.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.2	78.3	61.2	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.4	74.5	62.8	59.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	82.7	64.2	59.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	89.1	69.0	61.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.1	85.6	67.2	61.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.9	84.0	67.6	60.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	85.0	66.8	59.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.7	74.1	62.8	57.9
24 Hours Average	**64.3**	-	-	-
Lmax	-	**106.3**	-	-
L10	-	-	**69.3**	-
L90	-	-	-	**56.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670156 E 1536082 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/12
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	27 - 28 May 2026
Received Date	:	29 May 2026
Analytical Date	:	29 May - 02 June 2026
Report Date	:	04 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.8	88.5	68.3	62.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.4	90.3	69.5	65.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.9	87.7	66.7	63.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.3	89.6	69.1	62.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.7	94.9	70.2	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.1	89.2	68.3	64.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.2	87.4	67.6	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.8	85.8	68.2	61.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.9	84.3	64.7	59.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	81.2	63.5	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.4	79.5	60.1	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.2	78.4	58.3	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.9	76.9	57.8	52.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.3	76.1	56.4	51.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.7	74.8	55.2	49.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.0	74.0	57.3	49.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.8	73.5	54.6	48.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.1	73.1	55.1	48.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.2	77.4	56.8	51.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.4	79.9	58.2	54.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.9	82.3	61.7	57.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.8	84.2	62.6	57.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.7	86.7	67.4	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.5	90.1	70.1	65.3
24 Hours Average	**62.8**	-	-	-
Lmax	-	**94.9**	-	-
L10	-	-	**69.4**	-
L90	-	-	-	**49.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944

E[redacted]

C[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670098 E 1535980 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/4
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	21 - 22 May 2026
Received Date	:	25 May 2026
Analytical Date	:	25 - 27 May 2026
Report Date	:	28 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.2	79.7	59.6	54.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.3	76.1	58.8	56.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.1	77.7	59.8	57.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.3	80.6	62.3	56.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.6	82.0	63.1	57.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.0	75.5	65.2	56.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.4	71.9	64.0	56.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.8	70.0	62.0	57.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.3	69.8	59.2	56.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.7	71.4	63.8	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	70.8	60.1	56.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.0	72.9	60.1	53.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.9	68.3	57.2	52.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.3	70.5	55.7	51.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.8	69.4	54.6	50.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.4	71.1	55.3	49.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.6	76.1	56.8	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.0	78.6	57.5	51.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.7	84.8	60.9	55.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.4	77.6	61.4	53.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.6	79.6	60.2	57.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.7	80.2	59.2	57.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.0	83.0	59.6	57.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.1	81.6	59.6	57.2
24 Hours Average	**57.9**	-	-	-
Lmax	-	**84.8**	-	-
L10	-	-	**63.6**	-
L90	-	-	-	**51.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**62.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

E[redacted]

Ca[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69032
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)	Sample Type	:	Annoyance Level
			Sampling Date	:	05 - 06 May 2026
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	07 May 2026
			Analytical Date	:	07 - 11 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)	Report Date	:	12 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 670155 E 1536078 N	Measurement Method	:	Sound Level Meter
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.			

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/6	05-06/05/2026	62.5 [1/]	55.4 [2/]	52.3 [2/]	9.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 05 May 2026

[2/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 05 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69032
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)	Sample Type	:	Annoyance Level
			Sampling Date	:	11 - 12 May 2026
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	13 May 2026
			Analytical Date	:	13 - 15 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)	Report Date	:	18 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 670159 E 1536083 N	Measurement Method	:	Sound Level Meter
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.			

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/8	11-12/05/2026	61.5 [1/]	53.8 [2/]	51.6 [2/]	9.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 11 May 2026

[2/] Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 12 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69032
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)	Sample Type	:	Annoyance Level
			Sampling Date	:	21 - 22 May 2026
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	25 May 2026
			Analytical Date	:	25 - 27 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)	Report Date	:	28 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 670156 E 1536080 N	Measurement Method	:	Sound Level Meter
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.			

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/10	21-22/05/2026	68.1 [1/]	60.8 [2/]	57.8 [2/]	9.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 21 May 2026

[2/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 22 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69032
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)	Sample Type	:	Annoyance Level
			Sampling Date	:	21 - 22 May 2026
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	25 May 2026
			Analytical Date	:	25 - 27 May 2026
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก	Report Date	:	28 May 2026
			Measurement Method	:	Sound Level Meter
GPS. Coordinate	:	47P 670098 E 1535980 N			
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.			

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/4	21-22/05/2026	60.6 [1/]	55.4 [2/]	52.7 [2/]	6.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 21 May 2026 [2/] Measurement on 07.35 a.m. - 07.40 a.m., 22 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69032
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)	Sample Type	:	Annoyance Level
			Sampling Date	:	27 - 28 May 2026
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	29 May 2026
			Analytical Date	:	29 May - 02 June 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)	Report Date	:	04 June 2026
GPS. Coordinate	:	47P 670156 E 1536082 N	Measurement Method	:	Sound Level Meter
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.			

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/12	27-28/05/2026	67.7 [1/]	59.8 [2/]	57.7 [2/]	9.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 27 May 2026

[2/] Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 28 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670154 E 1536076 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/6
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	03 - 04 June 2026
Received Date	:	05 June 2026
Analytical Date	:	05 - 09 June 2026
Report Date	:	10 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.8	87.4	66.9	60.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.7	88.2	68.4	64.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.9	85.6	65.5	61.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.8	87.7	67.8	62.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.9	90.1	69.1	65.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	87.9	68.0	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.0	89.5	72.6	66.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.5	87.4	65.2	59.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.8	83.7	63.2	57.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.4	82.8	60.1	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.7	81.6	57.4	51.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.9	80.6	55.8	50.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.0	79.4	54.3	49.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.4	77.3	53.9	47.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.8	75.2	51.5	46.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.1	74.8	52.6	45.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.5	70.9	50.3	46.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.3	69.6	53.7	47.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.1	72.4	54.1	46.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.9	70.8	55.0	50.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.7	72.6	59.7	55.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.9	81.5	61.3	57.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.2	83.9	65.2	59.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	85.7	67.1	60.1
24 Hours Average	61.8	-	-	-
Lmax	-	90.1	-	-
L10	-	-	68.3	-
L90	-	-	-	46.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340944
Expire [redacted]
Calibr

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670160 E 1536084 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/8
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 - 11 June 2026
Received Date	:	12 June 2026
Analytical Date	:	12 - 16 June 2026
Report Date	:	17 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.0	91.9	71.1	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	90.3	68.5	62.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.8	85.8	67.0	61.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.7	84.1	63.5	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.0	83.0	62.9	58.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.8	80.6	64.1	57.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.6	79.9	63.6	57.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.1	78.7	62.8	56.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.7	78.0	60.4	56.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	79.1	61.9	55.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.9	77.6	59.7	53.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.0	77.2	61.1	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.1	78.9	62.6	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.9	80.8	63.5	56.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.2	83.3	64.0	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.3	83.5	64.9	58.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.9	86.3	66.5	61.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.3	88.7	68.4	62.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.0	89.4	69.1	65.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	87.5	67.7	62.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.5	84.1	64.3	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.2	90.1	68.2	61.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	92.6	70.0	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.7	88.7	68.4	64.4
24 Hours Average	63.6	-	-	-
Lmax	-	92.6	-	-
L10	-	-	68.9	-
L90	-	-	-	55.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model
Expire
Calibra

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670157 E 1536081 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 June 2026
Received Date : 17 June 2026
Analytical Date : 17 - 19 June 2026
Report Date : 22 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	87.7	68.9	62.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.1	89.2	70.2	64.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.6	85.3	67.7	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	97.1	72.6	65.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.0	93.5	71.3	65.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.2	87.7	69.4	64.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.6	91.3	70.5	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.9	85.8	67.2	63.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.7	88.2	65.9	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.2	86.7	64.0	59.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.8	85.2	63.7	57.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.1	80.9	62.8	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.9	79.6	64.1	57.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.4	78.1	63.6	58.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.9	76.8	60.8	55.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.3	74.3	63.4	57.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	70.7	58.7	54.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.6	75.0	56.0	52.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.1	79.1	57.2	51.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	80.2	59.0	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	79.3	63.3	57.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.2	84.9	65.2	58.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.8	86.5	67.3	60.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.9	88.1	69.0	63.8
24 Hours Average	**64.0**	-	-	-
Lmax	-	**97.1**	-	-
L10	-	-	**70.4**	-
L90	-	-	-	**54.4**
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**66.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

E

C

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670136 E 1536093 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 June 2026
Received Date : 24 June 2026
Analytical Date : 24 - 26 June 2026
Report Date : 29 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.2	86.4	68.2	64.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.4	90.9	70.3	66.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.5	85.7	67.4	63.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.1	87.6	69.5	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.9	91.3	68.5	64.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.1	94.5	71.2	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.7	85.2	72.6	65.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	83.9	67.3	62.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.6	81.4	65.2	61.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.0	79.7	62.8	58.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.8	77.6	61.6	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	76.3	58.4	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.7	74.4	55.7	50.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.2	73.0	54.3	49.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.9	71.9	52.8	48.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.1	72.5	53.6	47.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.8	70.5	51.9	46.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.6	71.7	50.7	45.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.3	75.8	53.3	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.4	77.3	57.7	51.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.1	80.0	62.3	54.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.2	82.5	63.5	59.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	84.9	65.7	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.8	88.3	66.9	62.4
24 Hours Average	63.7	-	-	-
Lmax	-	94.5	-	-
L10	-	-	70.1	-
L90	-	-	-	47.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expi
Cali

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670099 E 1535980 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/4
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	26 - 27 June 2026
Received Date	:	29 June 2026
Analytical Date	:	29 June - 01 July 2026
Report Date	:	02 July 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.1	81.2	63.7	57.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.4	80.8	62.5	57.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.7	79.1	60.9	56.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.9	77.4	59.7	54.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.4	76.6	57.4	52.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.8	74.3	55.2	51.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.5	73.2	54.6	50.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.0	73.0	54.0	49.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	51.9	72.8	53.8	49.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.8	69.8	52.2	48.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.3	68.1	50.5	46.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.7	68.0	49.9	45.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.4	67.7	51.2	44.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.9	78.4	50.6	46.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.6	79.6	53.3	48.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.3	80.4	55.7	51.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.2	76.5	57.3	52.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.7	78.6	59.6	55.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.6	80.4	61.2	57.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.1	81.6	62.8	58.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.8	82.9	63.4	59.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.7	78.5	59.8	55.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.5	84.9	62.2	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.2	80.3	64.1	58.1
24 Hours Average	**57.2**	-	-	-
Lmax	-	**84.9**	-	-
L10	-	-	**63.2**	-
L90	-	-	-	**46.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**59.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Exp[redacted]

Cali[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670154 E 1536076 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	03 - 04 June 2026
Received Date	:	05 June 2026
Analytical Date	:	05 - 09 June 2026
Report Date	:	10 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/6	03-04/06/2026	67.9 [1/]	60.2 [2/]	58.0 [2/]	9.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 03 June 2026

[2/] Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 04 June 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670160 E 1536084 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	10 - 11 June 2026
Received Date	:	12 June 2026
Analytical Date	:	12 - 16 June 2026
Report Date	:	17 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/8	10-11/06/2026	68.2 [1/]	60.9 [2/]	57.9 [2/]	9.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 11 June 2026 [2/] Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 11 June 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670157 E 1536081 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	15 - 16 June 2026
Received Date	:	17 June 2026
Analytical Date	:	17 - 19 June 2026
Report Date	:	22 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/10	15-16/06/2026	68.5 [1/]	61.4 [2/]	58.3 [2/]	9.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 15 June 2026

[2/] Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 16 June 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670136 E 1536093 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	22 - 23 June 2026
Received Date	:	24 June 2026
Analytical Date	:	24 - 26 June 2026
Report Date	:	29 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/12	22-23/06/2026	69.1 [1/]	62.2 [2/]	59.1 [2/]	9.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 22 June 2026

[2/] Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 23 June 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่ของบริษัท พี.ไอ.ที. แฟคทอรี่ จำกัด (เลขที่ 99/34) ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47P 670099 E 1535980 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	26 - 27 June 2026
Received Date	:	29 June 2026
Analytical Date	:	29 June - 01 July 2026
Report Date	:	02 July 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69032/4	26-27/06/2026	61.5 [1/]	56.0 [2/]	53.1 [2/]	7.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 27 June 2026

[2/] Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 27 June 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : -
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 01 - 02 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

P[redacted]

M

* N

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	02 - 03 January 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).

PPV = P[redacted]

Model a[redacted]

* Not hav[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : -
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 03 - 04 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PP
M
* No

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : -
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 04 - 05 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PPV =
Mode
* Not h

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/5
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	05 - 06 January 2026
Received Date	:	07 January 2026
Analytical Date	:	07 - 12 January 2026
Report Date	:	12 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.201	4.3	0.267	6.1	0.219	3.5	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.184	4.0	0.284	5.9	0.190	3.3	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	3.8	0.221	3.6	< 0.127	3.0	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	3.8	0.213	3.7	< 0.127	3.2	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.236	3.7	0.378	4.0	0.457	3.9	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.267	4.3	0.244	5.8	0.361	4.4	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.154	5.0	0.309	5.6	0.235	4.7	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.457**	**3.9**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)

PPV = [redacted]

Mode

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/7
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	06 - 07 January 2026
Received Date	:	08 January 2026
Analytical Date	:	08 - 12 January 2026
Report Date	:	12 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.184	5.7	0.328	6.3	0.210	4.4	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.160	4.2	0.291	5.4	0.197	3.6	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	2.4	0.281	2.9	< 0.127	3.6	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	3.9	0.355	3.7	< 0.127	4.3	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	4.3	0.260	3.5	< 0.127	4.1	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	4.9	0.402	3.6	0.134	3.9	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	5.8	0.221	3.5	< 0.127	5.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	5.0	0.219	4.4	< 0.127	2.8	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.402**	**3.6**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV =
Mode



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/9
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 07 - 08 January 2026
Received Date : 09 January 2026
Analytical Date : 09 - 12 January 2026
Report Date : 12 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.130	2.5	0.316	4.7	0.209	3.6	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	3.7	0.209	5.1	0.174	4.2	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	3.0	0.323	3.4	< 0.127	3.0	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	4.3	0.370	3.4	< 0.127	3.4	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	3.7	0.528	3.5	< 0.127	4.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.142	3.1	0.244	4.3	0.134	4.7	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	4.0	0.260	5.8	< 0.127	3.6	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.528**	**3.5**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = [redacted]
Mode

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/11
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 08 - 09 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 - 19 January 2026
Report Date : 19 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.130	4.0	0.173	4.3	0.166	4.2	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.135	3.6	0.197	3.8	0.141	3.6	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.132	2.8	0.229	3.5	0.213	3.3	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.129	2.4	0.205	5.1	0.197	3.9	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.143	3.5	0.230	4.4	0.221	3.1	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.156	4.1	0.319	6.3	0.252	3.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.141	2.5	0.221	3.9	0.244	3.8	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.319**	**6.3**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PPV = P[redacted]
Model a[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/13
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 09 - 10 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 - 19 January 2026
Report Date : 19 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.129	2.6	0.197	3.5	0.205	3.5	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.140	3.7	0.206	5.9	0.181	3.0	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.128	2.5	0.213	4.5	0.197	3.2	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.130	2.9	0.225	5.1	0.141	3.7	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.132	3.5	0.306	3.7	0.129	2.1	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.129	6.3	0.372	4.4	0.132	5.1	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.136	5.1	0.429	7.4	0.138	6.3	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.141	4.7	0.518	6.8	0.145	2.8	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.201	6.8	0.524	9.2	0.130	4.2	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.524**	**9.2**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PP
Mo

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/15
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	10 - 11 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 19 January 2026
Report Date	:	19 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.158	6.4	0.429	7.7	0.216	4.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.160	5.2	0.617	9.4	0.200	3.5	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.154	3.8	0.608	9.4	0.129	2.8	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.207	4.9	0.619	13.0	0.200	2.5	10 < f ≤ 50	5.750
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.160	5.9	0.574	9.9	0.235	6.4	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.238	7.2	1.053	16.0	0.317	6.9	10 < f ≤ 50	6.500
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.306	10.0	0.952	14.0	0.284	7.8	10 < f ≤ 50	6.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.319	9.1	0.875	10.0	0.307	5.7	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.053**	**16.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**6.500**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = [redacted]
PPV =
Model

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/17
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 11 - 12 January 2026
Received Date : 13 January 2026
Analytical Date : 13 - 19 January 2026
Report Date : 19 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.160	5.9	0.517	9.3	0.129	4.3	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.174	6.3	0.608	8.2	0.210	3.1	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.142	2.7	0.221	3.7	0.205	3.3	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.149	5.7	0.213	6.6	0.221	7.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.130	2.2	0.197	7.1	0.181	7.4	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.167	2.8	0.207	3.5	0.197	2.6	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.608**	**8.2**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A =
PPV =
Mode

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ
(Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/19
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 12 - 13 January 2026
Received Date : 14 January 2026
Analytical Date : 14 - 19 January 2026
Report Date : 19 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.135	5.1	0.260	9.0	0.268	7.8	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.162	6.8	0.317	7.7	0.214	3.2	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.843	10.0	1.490	15.0	0.449	9.4	10 < f ≤ 50	6.250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.218	6.7	1.167	11.0	0.130	14.0	10 < f ≤ 50	5.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.187	4.4	0.292	3.2	0.132	4.7	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.490**	**15.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**6.250**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N[redacted]
P
M

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/21
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 13 - 14 January 2026
Received Date : 15 January 2026
Analytical Date : 15 - 19 January 2026
Report Date : 19 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.208	3.6	0.419	9.2	0.174	5.1	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.215	4.1	0.506	8.8	0.160	3.8	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.145	3.0	0.319	4.8	0.211	2.8	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.139	6.1	0.428	9.1	0.207	5.7	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.151	5.2	0.433	12.0	0.315	6.3	10 < f ≤ 50	5.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.157	4.7	0.504	10.0	0.291	3.8	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.506**	**8.8**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Available (Transverse and Vertical Max Value from 0.127 mm/sec)
PP
M

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/23
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 14 - 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 19 January 2026
Report Date : 19 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.190	4.3	0.517	9.4	0.183	5.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.207	5.6	0.325	8.4	0.195	3.9	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.136	3.9	0.244	5.0	0.197	4.1	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.130	4.5	0.298	5.7	0.214	3.0	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.147	6.3	0.431	11.0	0.210	5.8	10 < f ≤ 50	5.250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.142	6.0	0.517	16.0	0.319	10.0	10 < f ≤ 50	6.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.160	4.8	0.492	9.4	0.208	3.5	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.517**	**16.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**6.500**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PPV =
Model

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/25
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 15 - 16 January 2026
Received Date : 19 January 2026
Analytical Date : 19 - 26 January 2026
Report Date : 26 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.164	3.8	0.517	17.0	0.150	6.7	$10 < f \leq 50$	6.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.198	6.8	0.310	9.2	0.205	4.4	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.206	4.1	0.418	11.0	0.210	6.3	$10 < f \leq 50$	5.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.185	5.9	0.230	8.5	0.197	4.7	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.217	7.2	0.244	13.0	0.208	6.5	$10 < f \leq 50$	5.750
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.228	9.4	0.439	17.0	0.186	7.2	$10 < f \leq 50$	6.750
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.301	7.7	0.450	10.0	0.210	5.9	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.517**	**17.0**	-	-	**$10 < f \leq 50$**	**6.750**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A
PPV
Mod

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/27
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 16 - 17 January 2026
Received Date : 19 January 2026
Analytical Date : 19 - 26 January 2026
Report Date : 26 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.142	9.5	0.403	14.0	0.156	8.2	$10 < f \leq 50$	6.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.150	6.4	0.318	11.0	0.134	7.5	$10 < f \leq 50$	5.250
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.128	3.8	0.317	6.9	0.211	3.0	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.135	4.7	0.325	13.0	0.170	6.2	$10 < f \leq 50$	5.750
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.130	5.8	0.291	10.0	0.165	7.1	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.182	6.9	0.316	16.0	0.200	5.5	$10 < f \leq 50$	6.500
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.237	6.0	0.428	11.0	0.197	5.8	$10 < f \leq 50$	5.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.216	7.6	0.451	9.7	0.206	6.4	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.451**	**9.7**	-	-	**$f \leq 10$**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PPV = P
Model a

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/29
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 17 - 18 January 2026
Received Date : 19 January 2026
Analytical Date : 19 - 26 January 2026
Report Date : 26 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.135	8.0	0.415	12.0	0.194	7.3	10 < f ≤ 50	5.500
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.129	6.8	0.301	9.4	0.135	5.5	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.199	5.8	0.315	9.9	0.210	4.7	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.215	6.9	0.428	12.0	0.198	5.0	10 < f ≤ 50	5.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.200	4.1	0.379	8.7	0.150	6.9	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.238	4.7	0.305	9.3	0.187	3.1	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.260	5.4	0.329	7.3	0.190	4.9	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.274	6.0	0.298	8.4	0.145	7.2	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.428**	**12.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**5.500**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

P[redacted]

M

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/31
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 18 - 19 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 - 26 January 2026
Report Date : 26 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.159	10.0	0.308	9.4	0.147	7.8	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.140	12.0	0.319	10.0	0.135	9.9	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.215	4.9	0.317	6.7	0.199	2.4	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.227	5.7	0.329	10.0	0.144	6.9	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.201	3.3	0.206	5.8	0.129	2.7	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.236	6.8	0.274	14.0	0.211	9.2	10 < f ≤ 50	6.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.249	8.7	0.312	21.0	0.220	5.7	10 < f ≤ 50	7.750
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.224	9.2	0.325	12.0	0.166	7.4	10 < f ≤ 50	5.500
24 Hour Maximum	-	-	**0.329**	**10.0**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PPV = Peak Particle Velocity
Mo

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/33
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 19 - 20 January 2026
Received Date : 21 January 2026
Analytical Date : 21 - 26 January 2026
Report Date : 26 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.132	5.9	0.277	9.1	0.199	4.7	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	4.3	0.216	8.8	0.130	6.3	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	5.8	0.197	7.9	< 0.127	6.2	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	11.1	0.213	5.9	< 0.127	5.5	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.139	4.4	0.189	10.0	0.141	6.3	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.144	6.2	0.308	12.0	0.130	14.2	10 < f ≤ 50	5.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.150	7.9	0.415	15.0	0.142	8.7	10 < f ≤ 50	6.250
24 Hour Maximum	-	-	**0.415**	**15.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**6.250**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PP
Mo

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/35
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 20 - 21 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 26 January 2026
Report Date : 26 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.135	4.0	0.189	3.6	0.129	3.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	5.5	0.441	4.2	0.132	4.3	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	5.8	0.213	4.2	< 0.127	2.7	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.131	8.7	0.197	3.4	0.143	5.1	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.159	20.0	0.218	3.9	0.138	14.4	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.129	5.4	0.313	7.7	0.135	5.1	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.441**	**4.2**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PP

M

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/37
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	21 - 22 January 2026
Received Date	:	23 January 2026
Analytical Date	:	23 - 26 January 2026
Report Date	:	26 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	5.2	0.205	3.3	< 0.127	5.4	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	4.2	0.208	3.8	< 0.127	4.6	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	4.0	0.300	3.6	< 0.127	4.3	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.130	14.0	0.229	3.7	0.141	22.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.141	4.4	0.244	6.8	0.130	6.2	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.300**	**3.6**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)

P

M

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/39
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	22 - 23 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 January - 02 February 2026
Report Date	:	02 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	2.7	0.331	3.1	< 0.127	2.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.187	2.8	0.229	3.8	0.129	11.6	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.190	3.5	0.363	3.9	0.138	3.4	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.151	4.2	0.307	3.2	0.195	3.9	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.207	4.9	0.252	3.5	0.213	4.4	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.363**	**3.9**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PPV =
Model

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/41
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 23 - 24 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 January - 02 February 2026
Report Date : 02 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.195	3.7	0.544	6.9	0.134	5.4	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.230	5.5	0.441	4.2	0.145	4.3	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.210	3.9	0.518	5.4	0.198	4.7	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.190	4.1	0.627	7.9	0.155	3.5	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.227	6.3	0.491	8.2	0.167	5.2	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.627**	**7.9**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PPV = Peak Particle Velocity
Model a[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/43
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 24 - 25 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 January - 02 February 2026
Report Date : 02 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.229	3.9	0.678	3.6	< 0.127	3.1	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.221	3.0	0.623	6.7	0.173	2.4	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.174	3.8	0.536	7.7	0.142	3.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.146	6.2	0.670	8.8	0.138	4.2	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.195	4.2	0.457	5.3	0.134	3.5	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.678**	**3.6**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A =
PPV =
Mode

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/45
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 25 - 26 January 2026
Received Date : 27 January 2026
Analytical Date : 27 January - 02 February 2026
Report Date : 02 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.142	3.9	0.607	4.2	0.181	4.1	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.240	5.9	0.646	3.7	0.150	4.5	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.201	4.8	0.213	7.4	0.129	3.6	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.170	7.3	0.497	8.2	0.158	4.3	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.131	5.1	0.307	3.6	0.142	4.0	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.128	4.1	0.315	9.4	0.138	6.7	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.135	4.4	0.418	9.6	0.205	5.2	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.239	5.3	0.339	6.9	0.497	4.6	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.646**	**3.7**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = [redacted]
PPV = [redacted]
Model [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/47
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	26 - 27 January 2026
Received Date	:	28 January 2026
Analytical Date	:	28 January - 02 February 2026
Report Date	:	02 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.130	6.1	0.249	9.4	0.135	4.9	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.158	5.4	0.315	6.3	0.201	3.7	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.206	3.9	0.514	8.4	0.198	4.5	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.219	4.2	0.409	10.0	0.204	5.7	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.234	5.5	0.427	6.8	0.200	4.6	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.316	6.7	0.518	7.9	0.190	3.2	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.208	4.1	0.336	8.4	0.217	3.5	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.211	6.3	0.417	9.2	0.196	4.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.518**	**7.9**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68075
Sample No.	:	S68075/49
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	27 - 28 January 2026
Received Date	:	29 January 2026
Analytical Date	:	29 January - 02 February 2026
Report Date	:	02 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.187	7.5	0.236	5.6	0.129	6.1	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.218	6.2	0.527	9.2	0.184	5.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.346	5.7	0.560	7.5	0.229	4.3	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.250	4.5	0.309	6.8	0.195	3.7	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.560**	**7.5**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = No
PPV = Pe
Model an

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/51
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 28 - 29 January 2026
Received Date : 30 January 2026
Analytical Date : 30 January - 02 February 2026
Report Date : 02 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.201	2.9	0.455	6.5	0.162	4.1	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.197	3.5	0.518	7.4	0.205	3.3	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.210	4.4	0.463	5.8	0.199	3.7	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.195	2.7	0.309	7.4	0.218	3.0	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.233	3.5	0.447	5.0	0.184	2.8	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.416	4.0	0.329	6.3	0.167	4.2	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.307	2.9	0.512	8.2	0.206	6.5	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.518**	**7.4**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Pe
Model ar

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/53
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 29 - 30 January 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.426	4.9	0.355	5.0	0.378	4.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.129	4.8	0.213	3.4	0.132	3.6	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.134	3.9	0.497	5.9	0.158	3.2	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.130	3.7	0.449	3.1	0.129	3.8	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.144	4.1	0.315	7.8	0.139	4.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.152	3.4	0.307	8.2	0.205	5.3	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.339	6.8	0.501	9.4	0.497	4.6	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.501**	**9.4**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).
PPV = Peak
Model and [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/55
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 30 - 31 January 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.308	4.1	0.519	6.7	0.177	3.9	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.315	5.9	0.472	8.4	0.211	6.1	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.227	4.8	0.422	6.4	0.201	5.1	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.180	3.0	0.475	8.3	0.194	3.5	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.196	3.5	0.511	9.2	0.173	2.9	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.201	5.1	0.534	7.9	0.180	4.6	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.219	5.7	0.549	9.1	0.199	7.2	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.549**	**9.1**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PPV = [redacted]
Model [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/57
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 31 January - 01 February 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.288	5.8	0.530	8.9	0.184	4.2	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.198	5.3	0.474	7.3	0.210	4.8	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.172	4.1	0.519	8.5	0.198	3.9	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.200	3.7	0.531	9.1	0.185	3.1	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.214	5.6	0.495	7.9	0.177	3.2	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.229	3.2	0.411	5.6	0.140	4.5	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.531**	**9.1**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PPV [redacted]
Mod

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ
(Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 01 - 02 February 2026
Received Date : 03 January 2026
Analytical Date : 03 - 09 January 2026
Report Date : 09 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.209	4.8	0.441	7.5	0.195	3.7	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.135	4.7	0.438	7.2	0.134	3.4	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.129	3.5	0.422	8.4	0.141	4.1	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.158	6.2	0.471	8.9	0.157	3.7	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.176	6.8	0.503	9.5	0.169	4.3	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.206	5.3	0.527	10.0	0.211	4.5	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.527**	**10.0**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 4.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PPV = Peak Particle Velocity
Model [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/5
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 02 - 03 February 2026
Received Date : 04 January 2026
Analytical Date : 04 - 09 January 2026
Report Date : 09 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.224	7.5	0.458	5.6	0.198	7.9	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.130	5.1	0.260	7.0	0.195	4.5	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.187	6.2	0.323	5.7	0.190	4.4	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.205	7.4	0.452	8.8	0.174	5.9	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.213	5.6	0.491	10.0	0.182	4.8	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.224	6.4	0.517	8.4	0.200	7.1	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.517**	**8.4**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/7
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 03 - 04 February 2026
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 - 09 January 2026
Report Date : 09 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.195	6.7	0.315	8.4	0.201	5.5	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.182	5.5	0.522	9.2	0.197	4.6	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.140	5.0	0.328	7.4	0.156	3.8	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.159	3.8	0.341	5.2	0.167	4.3	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.192	4.5	0.415	8.7	0.203	4.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.201	6.1	0.433	9.1	0.174	5.5	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.216	6.8	0.498	9.7	0.190	6.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.522**	**9.2**	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Mode [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/9
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 04 - 05 February 2026
Received Date : 06 January 2026
Analytical Date : 06 - 09 January 2026
Report Date : 09 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.209	4.5	0.311	6.3	0.185	3.7	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.224	6.3	0.480	7.2	0.192	4.1	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.129	3.9	0.237	6.7	0.135	3.2	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.141	4.5	0.208	5.1	0.130	2.8	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.167	5.3	0.315	10.0	0.201	4.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.184	6.7	0.428	9.8	0.216	5.1	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.208	6.1	0.691	12.0	0.195	4.7	10 < f ≤ 50	5.500
24 Hour Maximum	-	-	**0.691**	**12.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**5.500**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV
Mod

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/11
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	05 - 06 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 - 16 February 2026
Report Date	:	16 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.187	4.9	0.236	6.3	0.155	6.1	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.205	3.6	0.825	5.9	0.190	4.7	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.261	4.7	0.844	6.3	0.184	5.1	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.194	4.0	0.561	4.9	0.137	3.8	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.301	6.3	0.714	10.0	0.142	4.6	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.326	9.8	0.743	12.0	0.156	5.7	10 < f ≤ 50	5.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.289	5.5	0.629	8.8	0.140	4.9	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.844**	**6.3**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV =
Mode

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/13
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 06 - 07 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 - 16 February 2026
Report Date : 16 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.194	5.3	0.428	7.2	0.187	4.8	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.177	6.2	0.463	8.4	0.200	5.1	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.129	3.8	0.417	6.7	0.134	3.5	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.144	5.9	0.435	7.2	0.130	4.6	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.131	4.5	0.309	3.8	0.129	4.2	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.163	4.7	0.428	5.9	0.147	3.8	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.205	6.3	0.511	9.5	0.156	5.1	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.219	5.1	0.603	8.1	0.136	2.8	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.603**	**8.1**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = N
PPV = P
Model a

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/15
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 07 - 08 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 - 16 February 2026
Report Date : 16 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.129	5.2	0.268	4.3	0.135	5.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.134	9.4	0.260	3.4	0.144	4.0	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.132	4.4	0.428	6.9	0.147	3.8	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.145	5.0	0.511	7.3	0.162	4.7	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.137	4.9	0.406	8.0	0.130	5.1	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.150	6.1	0.634	8.7	0.159	3.9	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.206	7.0	0.677	10.0	0.194	6.8	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.218	6.3	0.718	9.9	0.171	4.4	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.718**	**9.9**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = [redacted]
Model [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/17
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 08 - 09 February 2026
Received Date : 10 February 2026
Analytical Date : 10 - 16 February 2026
Report Date : 16 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.177	4.5	0.213	8.0	0.136	3.7	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.252	3.7	1.844	11.0	0.276	3.0	10 < f ≤ 50	5.250
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.150	3.3	0.394	3.4	0.132	4.5	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.147	4.2	0.528	3.2	0.150	3.6	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.158	5.4	0.539	7.7	0.130	4.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.165	11.4	0.765	3.6	0.128	6.6	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.174	6.9	0.378	8.6	0.144	5.2	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.844**	**11.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**5.250**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV
Mo

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/19
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 09 - 10 February 2026
Received Date : 11 February 2026
Analytical Date : 11 - 16 February 2026
Report Date : 16 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.292	3.5	0.331	6.0	0.284	4.3	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.181	4.1	0.954	4.0	0.179	4.3	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.229	2.8	0.717	5.7	0.197	2.7	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.135	9.8	0.441	3.6	0.144	8.3	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.307	5.8	2.026	4.4	0.370	5.1	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.583	4.3	1.529	5.1	0.339	2.2	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.291	7.4	1.025	6.8	0.200	5.5	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**2.026**	**4.4**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = N
PPV = P
Model [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68075
Sample No. : S68075/21
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 10 - 11 February 2026
Received Date : 12 February 2026
Analytical Date : 12 - 16 February 2026
Report Date : 16 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.181	5.8	0.339	8.4	0.189	6.3	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.134	7.5	1.198	5.1	0.158	3.9	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.130	8.3	0.410	9.5	0.141	7.1	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.141	4.8	0.434	7.3	0.129	4.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.136	4.1	0.347	8.2	0.134	5.7	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.150	3.9	0.339	6.3	0.137	4.2	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.198**	**5.1**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PPV
Mod

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/23
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 11 - 12 February 2026
Received Date : 13 February 2026
Analytical Date : 13 - 16 February 2026
Report Date : 16 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.195	6.3	0.410	7.7	0.173	5.2	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.130	6.2	0.508	7.8	0.140	5.2	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.129	4.5	0.619	6.9	0.135	3.7	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.153	5.0	0.822	8.4	0.143	6.3	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.269	5.5	0.873	9.1	0.166	4.8	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.311	6.4	0.915	10.0	0.207	5.6	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.915**	**10.0**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PP
M

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/25
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 12 - 13 February 2026
Received Date : 16 February 2026
Analytical Date : 16 - 23 February 2026
Report Date : 23 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.461	5.4	0.577	6.9	0.828	15.0	10 < f ≤ 50	6.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.512	6.7	0.665	13.0	0.875	8.2	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.385	20.0	0.870	5.4	0.796	3.2	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.412	15.0	0.498	6.8	0.702	7.5	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.289	4.8	0.386	6.2	0.158	3.7	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.325	6.7	0.674	7.7	0.804	9.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.417	8.9	1.050	13.0	0.209	10.0	10 < f ≤ 50	5.750
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.278	4.6	0.701	7.9	0.211	5.3	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.050**	**13.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**5.750**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PP
Mc

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/27
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	13 - 14 February 2026
Received Date	:	16 February 2026
Analytical Date	:	16 - 23 February 2026
Report Date	:	23 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.219	5.3	0.618	8.8	0.307	6.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.141	3.5	0.205	5.2	0.427	7.4	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.208	6.9	0.428	9.1	0.811	12.0	10 < f ≤ 50	5.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.195	5.8	0.375	10.0	0.539	6.3	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.210	7.4	0.419	14.0	0.300	6.7	10 < f ≤ 50	6.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.429	11.5	0.611	8.7	0.806	7.8	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.507	18.0	0.776	9.8	0.901	14.0	10 < f ≤ 50	6.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.901**	**14.0**	**10 < f ≤ 50**	**6.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/29
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 14 - 15 February 2026
Received Date : 16 February 2026
Analytical Date : 16 - 23 February 2026
Report Date : 23 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.318	25.0	1.105	20.0	0.843	12.0	10 < f ≤ 50	7.500
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.306	6.9	0.583	9.0	0.417	8.1	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.322	12.0	0.549	8.8	0.875	10.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.491	10.0	0.717	9.8	0.558	6.9	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.508	8.3	0.808	7.5	0.611	11.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.105**	**20.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**7.500**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A [redacted]
PPV
Mod

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/31
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 15 - 16 February 2026
Received Date : 17 February 2026
Analytical Date : 17 - 23 February 2026
Report Date : 23 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.180	4.5	0.602	9.7	0.317	6.4	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.138	3.2	0.197	3.6	0.567	6.9	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.207	6.7	0.413	7.7	0.794	11.0	10 < f ≤ 50	5.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.190	6.4	0.225	9.2	0.201	5.8	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.217	7.2	0.244	13.0	0.208	6.5	10 < f ≤ 50	5.750
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.386	10.4	0.339	7.7	1.584	7.5	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.551	20.0	0.264	7.2	0.804	57.0	50 < f ≤ 100	15.700
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**1.584**	**7.5**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envl@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ
(Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/33
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 16 - 17 February 2026
Received Date : 18 February 2026
Analytical Date : 18 - 23 February 2026
Report Date : 23 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.315	28.0	0.908	15.0	1.950	10.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.357	20.0	0.815	12.0	0.511	8.9	10 < f ≤ 50	5.500
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.315	6.4	0.489	7.8	0.231	5.3	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.412	18.0	0.628	12.0	0.790	8.2	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.374	7.1	0.591	8.3	0.411	9.4	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.309	38.0	0.217	17.0	0.910	21.0	10 < f ≤ 50	7.750
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.492	16.0	0.720	8.4	0.628	6.7	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.527	35.0	0.842	7.7	1.520	15.0	10 < f ≤ 50	6.250
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**1.950**	**10.0**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

P[redacted]

M

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69.32
Sample No.	:	S69032/35
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	17 - 18 February 2026
Received Date	:	19 February 2026
Analytical Date	:	19 - 23 February 2026
Report Date	:	23 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.241	55.0	0.854	19.0	2.057	12.0	10 < f ≤ 50	5.500
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.400	32.0	0.320	7.0	0.946	18.0	10 < f ≤ 50	7.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.268	5.1	1.277	4.9	0.244	4.2	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.294	5.2	1.154	5.3	0.804	3.7	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.292	5.5	0.315	9.9	0.210	4.7	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.367	20.0	0.479	5.7	0.796	3.4	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.465	7.1	0.576	4.3	0.804	9.5	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.301	51.0	0.281	19.0	0.835	15.0	10 < f ≤ 50	6.250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.581	18.0	0.724	7.5	0.788	5.1	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.603	43.0	0.835	6.0	1.773	10.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**2.057**	**12.0**	**10 < f ≤ 50**	**5.500**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).

PPV

Mod

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/37
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 18 - 19 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 - 23 February 2026
Report Date : 23 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.263	17.0	0.842	5.9	0.623	20.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.322	17.0	0.451	5.3	0.638	10.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.378	5.1	1.939	4.5	0.300	3.3	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.295	4.2	0.173	6.0	0.631	9.7	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.560	5.4	0.347	3.4	0.230	4.1	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.289	4.8	0.386	3.8	0.158	3.3	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.356	7.1	0.531	8.2	0.812	7.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.431	18.0	0.724	7.5	0.788	13.0	10 < f ≤ 50	6.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.492	24.0	0.582	10.0	0.906	12.0	10 < f ≤ 50	5.500
24 Hour Maximum	-	-	**1.939**	**4.5**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PPV
Mo

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/39
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 19 - 20 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 February - 02 March 2026
Report Date : 02 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.129	34.0	0.263	12.0	1.907	23.0	10 < f ≤ 50	8.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.235	9.8	0.201	7.0	1.498	20.0	10 < f ≤ 50	7.500
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.298	20.0	0.339	73.0	1.253	37.0	10 < f ≤ 50	11.750
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.480	13.0	0.559	5.5	1.159	>100	f > 100	20.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.203	5.2	0.410	8.9	0.757	>100	f > 100	20.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.295	12.0	0.345	10.0	0.552	21.0	10 < f ≤ 50	7.750
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.323	39.0	0.835	23.0	0.307	20.0	10 < f ≤ 50	8.250
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.344	21.0	0.790	15.0	0.615	12.0	10 < f ≤ 50	6.250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.242	8.6	0.638	13.0	0.429	10.0	10 < f ≤ 50	5.750
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.440	15.0	0.532	10.0	0.883	23.0	10 < f ≤ 50	8.250
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**1.907**	**23.0**	**10 < f ≤ 50**	**8.250**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A [redacted]
PPV
Mod

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/41
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 20 - 21 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 February - 02 March 2026
Report Date : 02 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.229	5.0	0.300	3.6	0.195	5.4	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.188	4.1	0.378	7.7	0.226	7.3	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.276	3.4	1.111	8.4	0.315	4.2	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.320	3.7	0.985	3.6	0.189	4.0	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.134	4.9	0.449	4.0	0.129	5.3	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.218	7.5	0.536	8.9	0.133	4.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.173	3.0	1.159	4.4	0.221	4.1	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.159**	**4.4**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PP
Mc



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/43
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	21 - 22 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 February - 02 March 2026
Report Date	:	02 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.347	4.8	2.120	4.2	0.252	3.8	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.142	3.6	0.394	3.2	0.129	4.1	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.292	5.1	2.262	4.7	0.370	4.4	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.337	10.0	0.917	8.9	0.575	5.4	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.292	4.9	1.159	4.3	0.954	6.3	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**2.262**	**4.7**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PPV =
Model

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/45
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 22 - 23 February 2026
Received Date : 24 February 2026
Analytical Date : 24 February - 02 March 2026
Report Date : 02 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.195	2.8	0.410	3.3	0.273	3.4	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.279	4.6	0.347	5.1	0.171	6.2	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.287	5.1	0.355	6.9	0.195	3.4	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.129	4.3	0.512	4.9	0.137	4.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.512**	**4.9**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV
Mod

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ
(Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/47
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 23 - 24 February 2026
Received Date : 25 February 2026
Analytical Date : 25 February - 02 March 2026
Report Date : 02 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.363	51.0	0.587	21.0	1.198	>100	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.289	8.5	0.497	12.0	1.119	21.0	10 < f ≤ 50	7.750
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.289	40.0	0.213	32.0	0.410	18.0	10 < f ≤ 50	7.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.250	3.8	0.954	10.0	0.268	15.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**1.198**	**>100**	**f > 100**	**20.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/
PP
Mc

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/49
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 24 - 25 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 02 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.247	>100	0.319	20.0	0.536	15.0	10 < f ≤ 50	6.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.129	3.9	0.701	5.8	0.158	4.5	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.229	4.7	0.741	6.9	0.221	4.3	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.201	4.8	0.370	3.3	0.195	4.9	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.195	4.4	0.339	3.7	0.171	5.8	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.242	6.4	0.717	7.4	0.173	5.2	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.293	7.1	0.725	9.0	0.184	6.7	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.344	7.8	0.733	10.0	0.192	7.1	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.741**	**6.9**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PPV = P
Model [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/51
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 25 - 26 February 2026
Received Date : 27 February 2026
Analytical Date : 27 February - 02 March 2026
Report Date : 02 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.328	15.0	0.559	18.0	0.271	10.0	10 < f ≤ 50	7.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.235	5.5	0.426	7.4	0.198	5.1	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.229	4.6	0.418	3.8	0.190	6.3	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.341	6.7	0.554	8.2	0.184	5.8	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.418	7.3	0.680	10.0	0.210	8.7	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.429	7.9	0.712	12.0	0.227	6.9	10 < f ≤ 50	5.500
24 Hour Maximum	-	-	**0.712**	**12.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**5.500**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = [redacted]
PPV = [redacted]
Mode [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ
(Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/53
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 26 - 27 February 2026
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.158	5.8	0.308	7.7	0.177	4.8	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.164	6.7	0.325	8.1	0.201	5.5	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.363	5.3	1.371	4.8	0.268	3.9	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.295	4.2	0.418	3.3	0.196	4.9	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.279	4.8	0.415	5.0	0.780	7.2	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.347	28.0	0.363	11.0	2.097	13.0	10 < f ≤ 50	5.750
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**2.097**	**13.0**	**10 < f ≤ 50**	**5.750**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV
Mo

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/55
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 27 - 28 February 2026
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.287	5.6	0.365	3.7	0.129	4.2	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.134	6.5	0.473	7.9	0.187	4.2	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.142	6.2	0.355	5.9	0.272	4.8	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.140	6.6	0.394	4.2	0.174	4.7	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.171	3.9	0.300	3.5	0.180	8.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.295	4.8	0.465	7.8	0.195	3.1	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**0.473**	**7.9**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV
Mo

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/57
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 28 February - 01 March 2026
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 - 05 March 2026
Report Date : 06 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.263	18.0	0.158	4.8	2.152	>100	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.189	4.2	0.328	5.8	0.177	3.9	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.205	5.1	0.411	6.2	0.182	3.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.227	3.7	0.347	7.1	0.201	6.8	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**2.152**	**>100**	**f > 100**	**20.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PPV =
Mode

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 01 - 02 March 2026
Received Date : 03 March 2026
Analytical Date : 03 - 09 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.134	3.7	0.741	3.4	0.181	3.3	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.260	4.8	1.403	4.2	0.276	4.2	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.236	5.1	0.686	4.1	0.221	3.2	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.244	4.5	0.985	3.8	0.205	4.7	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.236	4.4	0.969	4.5	0.166	6.1	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.213	3.6	0.378	4.9	0.173	4.6	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.327	4.1	0.671	7.3	0.295	6.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.335	4.2	0.592	8.4	0.207	5.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.403**	**4.2**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV =
Model

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ
(Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/7
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 02 - 03 March 2026
Received Date : 04 March 2026
Analytical Date : 04 - 09 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.226	6.3	0.415	5.9	0.207	7.5	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.189	4.7	0.213	7.7	0.508	3.8	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.197	3.9	0.552	4.3	0.236	2.7	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.238	4.7	0.709	5.8	0.197	2.5	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.206	4.4	0.969	4.5	0.166	6.1	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.326	5.2	0.831	7.6	0.170	3.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.229	14.0	0.363	10.0	0.512	12.0	10 < f ≤ 50	5.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.312	8.1	0.300	7.7	0.171	7.5	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.969**	**4.5**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = N
PPV = P
Model

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	03 - 04 March 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PP[redacted]

Mo

* No

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/9
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	04 - 05 March 2026
Received Date	:	06 March 2026
Analytical Date	:	06 - 09 March 2026
Report Date	:	09 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.209	4.5	0.311	6.3	0.185	3.7	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.224	6.3	0.480	7.2	0.192	4.1	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.173	5.6	0.544	6.5	0.142	7.6	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.250	4.7	0.615	3.7	0.166	6.9	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.201	2.8	0.426	4.5	0.158	4.7	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.342	6.4	0.508	10.0	0.189	5.3	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.402	8.5	0.552	9.8	0.203	7.5	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.418	6.2	0.571	11.0	0.237	8.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.615**	**3.7**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).

PPV

Mod

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/11
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 05 - 06 March 2026
Received Date : 09 March 2026
Analytical Date : 09 - 16 March 2026
Report Date : 16 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.347	7.1	0.812	10.0	0.252	7.5	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.236	4.5	0.323	4.2	0.142	5.6	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.142	4.6	0.536	7.9	0.130	5.2	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.173	5.9	0.339	8.1	0.150	4.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.208	7.1	0.417	9.4	0.167	6.7	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.260	8.5	0.772	21.0	0.370	17.0	10 < f ≤ 50	7.750
24 Hour Maximum	-	-	**0.812**	**10.0**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV
Mod

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/13
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 06 - 07 March 2026
Received Date : 09 March 2026
Analytical Date : 09 - 16 March 2026
Report Date : 16 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.213	7.3	0.891	18.0	0.268	10.0	10 < f ≤ 50	7.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.189	5.7	0.528	23.0	0.150	12.0	10 < f ≤ 50	8.250
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.180	5.4	0.315	7.9	0.129	5.3	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.300	3.2	0.591	3.1	0.307	3.1	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.132	4.5	0.591	7.8	0.128	4.8	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.150	3.3	0.339	5.3	0.142	4.1	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.197	3.6	0.930	3.5	0.142	3.8	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.323	20.0	1.253	85.0	0.662	50.0	50 < f ≤ 100	18.500
24 Hour Maximum	-	-	**1.253**	**85.0**	-	-	**50 < f ≤ 100**	**18.500**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A [redacted]
PPV [redacted]
Mod[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/15
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 07 - 08 March 2026
Received Date : 09 March 2026
Analytical Date : 09 - 16 March 2026
Report Date : 16 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.315	85.0	1.056	73.0	0.292	>100	50 < f ≤ 100	17.300
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.150	39.0	0.528	57.0	0.199	85.0	50 < f ≤ 100	15.700
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.276	85.0	0.717	37.0	0.252	>100	10 < f ≤ 50	11.750
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.725	85.0	1.072	64.0	0.497	73.0	50 < f ≤ 100	16.400
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.134	3.8	0.434	8.8	0.158	9.2	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.129	10.0	0.449	21.0	0.135	13.0	10 < f ≤ 50	7.750
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.201	6.7	0.501	18.0	0.194	10.0	10 < f ≤ 50	7.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.279	5.1	0.347	9.5	0.195	4.5	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.103	>100	4.225	73.0	0.741	52.0	50 < f ≤ 100	17.300
24 Hour Maximum	-	-	**4.225**	**73.0**	-	-	**50 < f ≤ 100**	**17.300**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).
PPV [redacted]
Mode [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/17
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 08 - 09 March 2026
Received Date : 10 March 2026
Analytical Date : 10 - 16 March 2026
Report Date : 16 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.757	>100	3.263	73.0	1.103	64.0	50 < f ≤ 100	17.300
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.402	47.0	0.765	30.0	0.213	47.0	10 < f ≤ 50	16.400
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.441	28.0	1.458	32.0	0.701	20.0	10 < f ≤ 50	10.500
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.835	>100	3.011	64.0	1.293	73.0	50 < f ≤ 100	16.400
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.158	>100	0.567	57.0	0.173	>100	50 < f ≤ 100	15.700
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.130	3.6	0.386	10.0	0.129	15.0	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.370	5.8	0.415	6.9	0.291	3.5	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.205	6.9	0.363	9.7	0.197	7.2	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**3.263**	**73.0**	-	-	**50 < f ≤ 100**	**17.300**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A
PP
Mo



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/19
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 09 - 10 March 2026
Received Date : 11 March 2026
Analytical Date : 11 - 16 March 2026
Report Date : 16 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.160	9.3	0.307	8.4	0.155	21.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.221	3.7	1.025	4.5	0.284	4.8	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.260	4.5	1.056	5.4	0.150	8.0	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.418	4.6	0.410	6.7	0.583	3.9	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.129	4.0	0.370	7.8	0.132	4.1	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.134	3.8	0.386	5.1	0.164	4.7	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.173	5.7	0.520	7.2	0.187	4.4	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.211	7.1	0.418	7.7	0.215	7.5	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.257	7.9	0.552	5.9	0.187	6.9	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.056**	**5.4**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A
PPV
Mod

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/21
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 10 - 11 March 2026
Received Date : 13 March 2026
Analytical Date : 13 - 16 March 2026
Report Date : 16 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.271	6.1	0.315	7.4	0.143	4.5	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.363	85.0	1.198	73.0	0.197	>100	50 < f ≤ 100	17.300
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.909	32.0	4.225	>100	2.774	53.0	f > 100	20.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.197	>100	0.607	85.0	0.229	>100	50 < f ≤ 100	18.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.129	5.9	0.804	8.5	0.142	7.6	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.323	>100	0.686	57.0	0.363	>100	50 < f ≤ 100	15.700
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.481	>100	0.733	73.0	0.441	>100	50 < f ≤ 100	17.300
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.274	21.0	0.559	18.0	0.301	15.0	10 < f ≤ 50	7.000
24 Hour Maximum	-	-	**4.225**	**>100**	-	-	**f > 100**	**20.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PPV = P
Model a

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/23
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 11 - 12 March 2026
Received Date : 13 March 2026
Analytical Date : 13 - 16 March 2026
Report Date : 16 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.205	21.0	0.434	32.0	0.129	18.0	10 < f ≤ 50	10.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.174	9.0	0.560	8.5	0.173	4.2	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.189	12.0	0.733	6.0	0.236	7.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.211	6.9	0.504	8.4	0.155	5.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.238	6.8	0.378	7.9	0.780	4.4	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.780**	**4.4**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV
Mod

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/25
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 12 - 13 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 23 March 2026
Report Date : 23 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.196	3.9	0.441	6.3	0.164	4.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.179	4.5	0.363	5.5	0.152	4.2	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.171	4.5	0.631	5.2	0.213	6.0	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.434	12.0	0.835	14.0	0.244	10.0	10 < f ≤ 50	6.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.638	16.0	1.490	20.0	0.394	13.0	10 < f ≤ 50	7.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.134	8.9	0.370	10.0	0.179	7.5	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.179	6.4	0.347	8.9	0.187	7.1	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.195	9.9	0.796	12.0	0.173	8.4	10 < f ≤ 50	5.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.347	10.0	0.520	16.0	0.268	11.0	10 < f ≤ 50	6.500
24 Hour Maximum	-	-	**1.490**	**20.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**7.500**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV
Mod

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/27
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 13 - 14 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 23 March 2026
Report Date : 23 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.213	4.6	1.001	9.4	0.244	5.2	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.173	5.3	0.914	8.8	0.181	4.7	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.201	7.4	1.020	10.0	0.315	8.9	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.194	6.8	0.528	7.8	0.291	5.5	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.235	10.0	0.549	15.0	0.235	7.7	10 < f ≤ 50	6.250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.301	12.0	0.582	17.0	0.211	9.4	10 < f ≤ 50	6.750
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.327	14.0	0.491	11.0	0.198	10.0	10 < f ≤ 50	5.250
24 Hour Maximum	-	-	**1.020**	**10.0**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).

P

M

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate	:	47P 670135 E 1535956 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/29
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	14 - 15 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 23 March 2026
Report Date	:	23 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.294	10.0	0.521	13.0	0.197	9.7	10 < f ≤ 50	5.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.158	6.8	0.459	9.5	0.317	7.4	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.174	8.4	0.511	10.0	0.285	6.8	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.134	5.8	0.922	10.0	0.181	4.6	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.922**	**10.0**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV =

Mode

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/31
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 15 - 16 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 - 23 March 2026
Report Date : 23 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.150	5.4	1.072	9.5	0.142	5.8	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.150	5.5	1.119	7.8	0.197	4.7	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.167	6.9	0.520	9.4	0.214	4.2	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.181	7.2	0.528	6.6	0.221	5.8	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.204	5.7	0.638	7.2	0.181	6.3	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.150	6.3	1.056	8.3	0.213	7.4	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.219	8.2	0.672	10.0	0.319	6.8	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.205	4.8	0.552	5.6	0.197	5.1	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.119**	**7.8**	-	-	**f ≤ 10**	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A

PPV

Mod

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/33
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 16 - 17 March 2026
Received Date : 18 March 2026
Analytical Date : 18 - 23 March 2026
Report Date : 23 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.197	5.7	0.429	8.8	0.185	6.2	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.489	43.0	0.780	36.0	0.197	21.0	10 < f ≤ 50	11.500
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.235	21.0	0.458	25.0	0.210	18.0	10 < f ≤ 50	8.750
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.317	18.0	0.422	21.0	0.225	15.0	10 < f ≤ 50	7.750
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.336	22.0	0.510	34.0	0.238	17.0	10 < f ≤ 50	11.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.294	14.0	0.493	20.0	0.190	11.0	10 < f ≤ 50	7.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.258	16.0	0.527	13.0	0.188	19.0	10 < f ≤ 50	5.750
24 Hour Maximum	-	-	**0.780**	**36.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**11.500**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = N
PPV = P
Model a

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/35
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 17 - 18 March 2026
Received Date : 19 March 2026
Analytical Date : 19 - 23 March 2026
Report Date : 23 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.205	4.8	0.733	9.5	0.187	8.7	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.173	5.2	0.788	8.4	0.201	4.6	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.170	3.8	0.615	5.7	0.150	4.2	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.195	4.6	0.772	6.8	0.130	4.5	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.150	3.7	0.418	5.3	0.129	4.0	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.213	4.9	0.561	9.2	0.135	6.3	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.200	5.4	1.072	11.0	0.142	5.8	10 < f ≤ 50	5.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.235	9.7	0.674	14.0	0.201	19.0	10 < f ≤ 50	6.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.072**	**11.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**5.250**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV
Mod

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/37
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 23 March 2026
Report Date : 23 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.198	10.0	0.537	9.5	0.174	8.2	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.195	5.3	0.410	8.0	0.142	5.6	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.208	6.7	0.458	9.7	0.130	4.2	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.187	4.9	0.305	7.4	0.166	6.7	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.229	6.5	0.631	10.0	0.135	5.4	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.235	7.2	0.522	9.6	0.147	6.6	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.190	8.0	0.493	15.0	0.206	9.3	10 < f ≤ 50	6.250
24 Hour Maximum	-	-	**0.631**	**10.0**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = No
PPV = Pe
Model ar

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/39
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 19 - 20 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 30 March 2026
Report Date : 30 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.237	5.2	0.718	6.3	0.204	4.8	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	5.6	0.574	12.0	0.181	5.1	10 < f ≤ 50	5.500
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.150	4.7	0.378	7.3	0.129	3.8	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.176	6.5	0.473	9.2	0.135	5.7	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.169	5.3	0.426	8.4	0.152	6.1	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.202	6.5	0.552	12.0	0.150	4.7	10 < f ≤ 50	5.500
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.218	7.3	0.591	15.0	0.195	8.4	10 < f ≤ 50	6.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.234	10.0	0.493	13.0	0.211	9.5	10 < f ≤ 50	5.750
24 Hour Maximum	-	-	**0.718**	**6.3**			**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).
PPV
Mod

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/41
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 20 - 21 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 30 March 2026
Report Date : 30 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.181	4.3	0.567	8.4	0.300	5.6	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.188	4.1	0.378	7.7	0.226	7.3	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.252	6.5	0.465	7.0	0.189	6.2	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.173	4.5	0.457	4.6	0.173	4.9	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.190	7.2	0.493	7.9	0.204	7.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.205	8.0	0.654	10.0	0.193	6.3	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.214	8.4	0.820	11.0	0.197	8.4	10 < f ≤ 50	5.250
24 Hour Maximum	-	-	**0.820**	**11.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**5.250**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A =
PPV =
Mode



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/43
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 21 - 22 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 30 March 2026
Report Date : 30 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.242	8.5	0.504	8.3	0.166	4.5	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.184	5.4	0.497	6.0	0.180	8.7	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.129	4.9	0.323	6.5	0.135	3.5	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	4.7	0.434	5.9	0.160	10.0	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.134	5.4	0.497	6.0	0.179	8.7	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.142	4.8	0.504	8.3	0.166	6.2	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.177	6.4	0.552	10.0	0.184	5.8	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.552**	**10.0**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

P
M

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/45
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 22 - 23 March 2026
Received Date : 24 March 2026
Analytical Date : 24 - 30 March 2026
Report Date : 30 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.181	4.9	0.441	18.0	0.134	9.0	$10 < f \leq 50$	7.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.134	7.9	0.347	10.0	0.129	7.2	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.142	4.5	0.520	14.0	0.142	8.4	$10 < f \leq 50$	6.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.205	8.1	0.686	11.0	0.166	4.7	$10 < f \leq 50$	5.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.279	7.2	0.733	15.0	0.186	6.8	$10 < f \leq 50$	6.250
24 Hour Maximum	-	-	**0.733**	**15.0**	-	-	**$10 < f \leq 50$**	**6.250**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV
Mod



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/47
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 23 - 24 March 2026
Received Date : 25 March 2026
Analytical Date : 25 - 30 March 2026
Report Date : 30 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.226	9.3	0.473	15.0	0.196	5.3	10 < f ≤ 50	6.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.218	7.6	0.489	27.0	0.210	10.0	10 < f ≤ 50	9.250
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.184	9.3	0.355	11.0	0.199	8.7	10 < f ≤ 50	5.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.198	10.0	0.379	15.0	0.177	12.0	10 < f ≤ 50	6.250
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.210	15.0	0.434	21.0	0.198	24.0	10 < f ≤ 50	7.750
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.273	12.0	0.875	14.0	0.250	18.0	10 < f ≤ 50	6.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.196	10.0	0.993	16.0	0.184	12.0	10 < f ≤ 50	6.500
24 Hour Maximum	-	-	**0.993**	**16.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**6.500**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV =
Model [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/49
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 24 - 25 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 - 30 March 2026
Report Date : 30 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.378	7.1	0.449	9.0	0.221	6.9	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.307	5.8	0.434	6.7	0.195	4.8	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.150	4.7	0.363	6.9	0.158	3.7	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.229	5.1	0.370	7.5	0.181	4.1	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.207	9.2	0.434	8.4	0.196	7.5	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.231	8.5	0.497	10.0	0.173	5.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.307	21.0	0.906	13.0	0.260	11.0	10 < f ≤ 50	5.750
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.537	64.0	2.538	73.0	0.930	64.0	50 < f ≤ 100	17.300
24 Hour Maximum	-	-	**2.538**	**73.0**	-	-	**50 < f ≤ 100**	**17.300**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Pe
Model ar

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670135 E 1535956 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/51
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 25 - 26 March 2026
Received Date : 27 March 2026
Analytical Date : 27 - 30 March 2026
Report Date : 30 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.623	3.2	1.789	7.3	0.473	4.5	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.213	2.4	0.441	3.3	0.129	2.7	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.189	8.9	0.363	7.5	0.210	10.0	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.181	6.7	0.410	8.4	0.195	6.1	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.195	6.5	0.504	11.0	0.219	18.0	10 < f ≤ 50	5.250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.229	25.0	0.607	14.0	0.252	39.0	10 < f ≤ 50	6.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.276	17.0	0.670	13.0	0.189	21.0	10 < f ≤ 50	5.750
24 Hour Maximum	-	-	**1.789**	**7.3**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Pea
Model an

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670163 E 1536076 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 17 - 18 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 - 22 April 2026
Report Date : 23 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.321	10.0	0.459	15.0	0.295	9.5	10 < f ≤ 50	6.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.264	8.7	0.351	12.0	0.197	7.4	10 < f ≤ 50	5.500
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.201	6.8	0.326	8.5	0.190	5.9	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.215	7.2	0.349	9.0	0.200	6.8	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.195	6.4	0.290	7.8	0.184	8.3	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.229	5.9	0.304	9.4	0.243	7.7	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.232	6.5	0.348	14.0	0.269	6.0	10 < f ≤ 50	6.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.205	7.1	0.363	11.0	0.197	13.0	10 < f ≤ 50	5.250
24 Hour Maximum	-	-	**0.459**	**15.0**			**10 < f ≤ 50**	**6.250**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).
PPV = Pe[redacted]
Model ar[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670156 E 1536080 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 21 - 22 May 2026
Received Date : 25 May 2026
Analytical Date : 25 - 27 May 2026
Report Date : 28 May 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.358	11.0	0.529	14.0	0.207	9.1	$10 < f \leq 50$	6.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.311	13.0	0.637	16.0	0.219	10.0	$10 < f \leq 50$	6.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.295	9.5	0.481	12.0	0.326	17.0	$10 < f \leq 50$	5.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.307	15.0	0.516	18.0	0.284	12.0	$10 < f \leq 50$	7.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.197	7.4	0.351	9.8	0.186	6.8	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.214	8.9	0.428	12.0	0.255	7.9	$10 < f \leq 50$	5.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.235	10.0	0.442	13.0	0.200	11.0	$10 < f \leq 50$	5.750
24 Hour Maximum	-	-	**0.637**	**16.0**			**$10 < f \leq 50$**	**6.500**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = P
Model

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ก่อนแนวรั้วโครงการ)
GPS. Coordinate : 47P 670169 E 1536087 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69032
Sample No. : S69032/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 26 - 27 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.325	10.0	0.418	12.5	0.211	9.8	10 < f ≤ 50	5.625
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.290	9.4	0.528	14.1	0.223	12.0	10 < f ≤ 50	6.025
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.218	11.0	0.496	16.0	0.217	13.0	10 < f ≤ 50	6.500
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.284	13.0	0.502	17.0	0.246	12.5	10 < f ≤ 50	6.750
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.195	8.2	0.248	9.9	0.187	8.5	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.206	9.5	0.296	11.0	0.206	9.7	10 < f ≤ 50	5.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.187	7.9	0.203	9.5	0.195	8.2	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.240	12.0	0.359	15.1	0.247	13.5	10 < f ≤ 50	6.275
24 Hour Maximum	-	-	**0.528**	**14.1**			**10 < f ≤ 50**	**6.025**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PPV = Peak Particle Velocity
Model [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69032
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)	Sample No.	:	S69032/1
			Sample Type	:	Wastewater
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	08 January 2026
			Sampling Time	:	11.54 a.m.
Sampling Point	:	ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	Received Date	:	09 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 0670119 E 1536044 N	Analytical Date	:	09 - 16 January 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Report Date	:	19 January 2026
Sampling Method	:	Grab Sampling			

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.6 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.6	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	< 5.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	178	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 20
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type A.

Remark
[1/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
[2/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
[3/] Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
GPS. Coordinate	:	47P 670109 E 1536059 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
Sampling Method	:	Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/1
Sample Type	:	Wastewater
Sampling Date	:	04 February 2026
Sampling Time	:	02.10 p.m.
Received Date	:	05 February 2026
Analytical Date	:	05 - 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.6 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.5	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	< 5.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	133	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 20
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Yellow/Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type A.

Remark
[1/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
[2/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
[3/] Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69032
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)	Sample No.	:	S69032/1
			Sample Type	:	Wastewater
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	12 March 2026
			Sampling Time	:	01.02 p.m.
Sampling Point	:	ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	Received Date	:	13 March 2026
GPS. Coordinate	:	47P 670102 E 1536058 N	Analytical Date	:	13 - 27 March 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Report Date	:	30 March 2026
Sampling Method	:	Grab Sampling			

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.8 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.5	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	< 5.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	131	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 20
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Yellow/Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type A.

Remark
1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
2/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
3/ Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
GPS. Coordinate	:	47P 670103 E 1536061 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
Sampling Method	:	Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/1
Sample Type	:	Wastewater
Sampling Date	:	17 April 2026
Sampling Time	:	04.47 p.m.
Received Date	:	18 April 2026
Analytical Date	:	18 - 27 April 2026
Report Date	:	28 April 2026

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.5 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.6	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	5.6	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	109	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (4500-O C, 5210 B)	< 2.0	≤ 20
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Yellow/Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type A.

Remark
1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
2/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
3/ Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69032
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)	Sample No.	:	S69032/1
			Sample Type	:	Wastewater
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	22 May 2026
			Sampling Time	:	12.04 p.m.
Sampling Point	:	ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	Received Date	:	23 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 670071 E 1536085 N	Analytical Date	:	23 May - 05 June 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Report Date	:	08 June 2026
Sampling Method	:	Grab Sampling			

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.8 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	6.5	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	12.8	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	149	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (4500-O C, 5210 B)	< 2.0	≤ 20
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type A.

Remark
1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
2/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
3/ Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejthani Hospital Chaengwattana)
Address Project	:	ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
GPS. Coordinate	:	47P 670108 E 1536050 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
Sampling Method	:	Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69032
Sample No.	:	S69032/1
Sample Type	:	Wastewater
Sampling Date	:	26 June 2026
Sampling Time	:	02.16 p.m.
Received Date	:	26 June 2026
Analytical Date	:	26 June - 13 July 2026
Report Date	:	14 July 2026

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.7 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	6.6	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	< 5.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	120	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 20
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Yellow/Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type A.

Remark [1/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

[2/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

[3/] Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY