

ภาคผนวก ค

ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด/น้ำใช้



บริษัท วอเตอร์ อินดิคซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO., LTD.

229/7-8 ซอยพญานาค 95/1 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10700
229/7-4 ซอยพญาไท 95/1, Chao Sai Wang Rd., Bang-ue, Bangkok, Thailand 10700
Tel: (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_consultant@hotmail.com



ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาดพร้าว 24
Address : 432 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Sampling Method : Grab
Sample Type : Waste Water
Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 26 มกราคม 2569
Sampling Time : 11.00 น.
Received Date : 26 มกราคม 2569
Sample Status : Normal

TESTING
No.0203
Page 1 of 1(A)

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาดพร้าว 24
Analytical Date : 26 มกราคม 2569 - 3 กุมภาพันธ์ 2569
Analysis No. : 2601-112(1) Rev. 01

Sampling Location :		Effluent		
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองขุ่น ตะกอนก้น	-
@pH	-	Electrometric Method (SM Part 4500-H ⁺ B)	6.9 at 25.4 °C	5.5-9.0
@BOD	mg/L	Azide Modification Method (SM Part 5210 B)	43.5	< 20
@Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C Method (SM Part 2540 D)	51	< 30
@Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method (SM Part 2540 C)	684 **	< 1,000
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM Part 4500-S ²⁻ F)	1.0	< 1.0
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl Method (SM Part 4500 - N _{org} B)	34	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric Method (SM Part 5520 B)	10	< 20

แหล่งที่มา

* ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ที่พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พหามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
2. เครื่องหมาย < 0.1 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

จันทิณี
(Miss Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
ว-209 - ก-0001
3 กุมภาพันธ์ 2569



จิรา
(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
ว-209 - ก-0001
3 กุมภาพันธ์ 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



Page 1 of 1 (N)

Sampling Method : Grab
Sample Type : Waste Water
Sampling By : อรุณภูมิ ปานดี
Sampling Date : 26 มกราคม 2569
Sampling Time : 11.00 น.
Received Date : 26 มกราคม 2569
Sample Status : Normal

Sampling Time : 11.00 น.
Received Date : 26 มกราคม 2569
Sample Status : Normal

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยจตุรพักตรพิมาน 95/1 ถนนจตุรพักตรพิมาน แขวงบางมด เขตบางมด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-mue, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_cons@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1 (N)

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาดพร้าว 24

Address : 432 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Sampling Method : Grab

Sample Type : น้ำดื่ม

Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี

Sampling Date : 26 มกราคม 2569

Sampling Time : 11.00 น.

Received Date : 26 มกราคม 2569

Sample Status : Normal

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาดพร้าว 24

Analytical Date : 26 มกราคม 2569 - 3 กุมภาพันธ์ 2569

Analysis No. : 2601-112(2) Rev. 01

Sampling Location :		ประปา	
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method (SM Part 2540 C)	158

หมายเหตุ

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วันวิภา
(Miss Wanwisa KanhaLee)
Laboratory Analyst

3 กุมภาพันธ์ 2569



จิตร
(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager

3 กุมภาพันธ์ 2569

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

228/7-4 ซอยจตุจักร 15/1 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7433
e-mail : waterindex_consult@hotmail.com




TESTING
No.0203
Page 1 of 1(A)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด แชนเดอร์วัน มิดทาวน์ ลาตพรวัว 24
Address : 432 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แชนเดอร์วัน มิดทาวน์ ลาตพรวัว 24
Analytical Date : 13 กุมภาพันธ์ 2569 - 20 กุมภาพันธ์ 2569
Analysis No. : 2602-088(1) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : Waste Water
Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 13 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Time : 09.45 น.
Received Date : 13 กุมภาพันธ์ 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location :		Effluent		
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองขุ่น	-
@pH	-	Electrometric Method (SM Part 4500-H ⁺ B)	7.2 at 24.9 °C	5.5-9.0
@BOD	mg/L	Azide Modification Method (SM Part 5210 B)	42.7	< 20
@Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C Method (SM Part 2540 D)	61	< 30
@Total Dissolve Solids.	mg/L	Dried at 180 °C Method (SM Part 2540 C)	348 **	< 1,000
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM Part 4500-S ²⁻ F)	0.5	< 1.0
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl Method (SM Part 4500 - N _{org} B)	34	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric Method (SM Part 5520 B)	11	< 20

แหล่งที่มา * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ น้ำหนัก ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
2. เครื่องหมาย < 0.1 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้



(Miss Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
ว-209 - จ-0001
20 กุมภาพันธ์ 2569





(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
ว-209 - ก-0001
20 กุมภาพันธ์ 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



229/7-8 ซอยจตุรัสมิตร 95/1 ถนนจตุรัสมิตร แขวงจตุรัส เขตจตุรัส กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Chaturin Smit Wong 95/1, Chaturin Smit Wong Rd., Bang-ae, Bangphut, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail: waterindex.com@hotmail.com

Page 1 of 1 (N)

Sampling Method : Grab
Sample Type : Waste Water
Sampling By : ยุทธภูมิ ปานทิ
Sampling Date : 13 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Time : 09.45 น.
Received Date : 13 กุมภาพันธ์ 2569
Sample Status : Normal

Sampling By : ยุทธภูมิ ปานทิ
Sampling Date : 13 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Time : 09.45 น.
Received Date : 13 กุมภาพันธ์ 2569
Sample Status : Normal

[illegible]

* คำนำชมฐานคุณภาพน้ำที่ส่งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่ส่งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
 พาวามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย ® นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
2. เครื่องหมาย < 0.1 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager

20 กุมภาพันธ์ 2569

20 กุมภาพันธ์ 2569

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยเจริญนิเวศน์ 95/1 ถนนเจริญนิเวศน์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
229/7-8 Soi Charon Nimit Wing 95/1, Charon Nimit Wing Rd., Bang-uat, Bangkok 10900
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_cons@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1 (N)

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาดพร้าว 24
Address : 432 ถ.ลาดพร้าว แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดี
Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 13 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Time : 09.45 น.
Received Date : 13 กุมภาพันธ์ 2569
Sample Status : Normal

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาดพร้าว 24
Analytical Date : 13 กุมภาพันธ์ 2569 - 20 กุมภาพันธ์ 2569
Analysis No. : 2602-088(2) Rev. 01

Sampling Location :		ประเภท	
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
.Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method (SM Part 2540 C)	130

หมายเหตุ

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

กัญญา
(Miss Wanwisa KanhaLee)
Laboratory Analyst

20 กุมภาพันธ์ 2569



จิตรภา
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager

20 กุมภาพันธ์ 2569

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO., LTD.

229/7-4 ซอย ชานะ สด Wing 10/1, Chana Sath Wing B1, Bang-ue, Bangkok 10700
 Tel: (02) 885-5601-2 Fax: (02) 885-5603 มือถือ 081-350-7432
 e-mail : waterindex_consultant@gmail.com




TESTING
 No.0203
 Page 1 of 1(A)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาดพร้าว 24
Address : 432 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาดพร้าว 24
Analytical Date : 12 มีนาคม 2569 - 19 มีนาคม 2569
Analysis No. : 2603-109(1) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : Waste Water
Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 12 มีนาคม 2569
Sampling Time : 10.30 น.
Received Date : 12 มีนาคม 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location :		Effluent		
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองเข้มขุ่น ตะกอน	-
@pH	-	Electrometric Method (SM Part 4500-H ⁺ B)	7.7 at 24.1 °C	5.5-9.0
@BOD	mg/L	Azide Modification Method (SM Part 5210 B)	38.0	< 20
@Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C Method (SM Part 2540 D)	100	< 30
@Total Dissolve Solids.	mg/L	Dried at 180 °C Method (SM Part 2540 C)	358 **	< 1,000
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM Part 4500-S ²⁻ F)	0.6	< 1.0
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl Method (SM Part 4500 - N _{org} B)	44	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric Method (SM Part 5520 B)	15	< 20

แหล่งที่มา * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 2334 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
 พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
 1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว


 (Miss Wanwisa Kanhalee)
 Laboratory Analyst
 7-209 - 9-0001
 19 มีนาคม 2569




 (Mrs. Jittra Chatipa)
 Laboratory Manager
 7-209 - 9-0001
 19 มีนาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
 Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยเจริญนิเวศ 95/1 ถนนเจริญนิเวศ แขวงบางกอกใหญ่ เขตบางกอก กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Chon Nui Wong 95/1, Chon Nui Wong Rd., Bang-ue, Bangkok, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-6801-2 Fax: (02) 885-6803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1 (N)

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาตพร้าว 24
Address : 432 ถ.ลาตพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Sampling Method : Grab
Sample Type : Waste Water
Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 12 มีนาคม 2569
Sampling Time : 10.30 น.
Received Date : 12 มีนาคม 2569
Sample Status : Normal

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาตพร้าว 24
Analytical Date : 12 มีนาคม 2569 - 19 มีนาคม 2569
Analysis No. : 2603-109(1) Rev. 01

Sampling Location :		Effluent		
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองเข้มขุ่น ตะกอน	-
Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone Method (SM Part 2540 F)	0.2	-

แหล่งที่มา * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ น้ำหนัก ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. ** เป็นค่าที่หาค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว

น.อ.ด
วันวิสา
(Miss Wanwisa Kanhaee)
Laboratory Analyst

19 มีนาคม 2569



จิตร
(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager

19 มีนาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยจตุรพักตรพิมาน 95/1 แขวงจตุรพักตรพิมาน เขตจตุรพักตรพิมาน กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Chaturongkrajit 95/1, Chaturongkrajit Sub-town, Bangkok 10700
Tel: (02) 885-0801-2 Fax: (02) 885-0803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1 (N)

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาดพร้าว 24
Address : 432 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาดพร้าว 24
Analytical Date : 12 มีนาคม 2569 - 19 มีนาคม 2569
Analysis No. : 2603-109(2) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดี
Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 12 มีนาคม 2569
Sampling Time : 10.30 น.
Received Date : 12 มีนาคม 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location :		ประเภท	
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method (SM Part 2540 C)	132

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วันวิสาข์

(Miss Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst

19 มีนาคม 2569



จิตรภา

(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager

19 มีนาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO., LTD.

229/7-8 ซอยเจริญวัฒนา 15/1 ถนนเจริญวัฒนา แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10700
Tel: (02) 885-5801-3 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail: waterindex_soni@hotmail.com




ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาตพร้าว 24
Address : 432 ถ.ลาตพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาตพร้าว 24
Analytical Date : 10 เมษายน 2569 - 23 เมษายน 2569
Analysis No. : 2604-100(1) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : Waste Water
Sampling By : ยาทิพย์ โทนสงคราม
Sampling Date : 10 เมษายน 2569
Sampling Time : 09.45 น.
Received Date : 10 เมษายน 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location :		Effluent		
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองขุ่น ตะกอน	-
@pH	-	Electrometric Method (SM Part 4500-H ⁺ B)	7.6 at 27.0 °C	5.5-9.0
@BOD	mg/L	Azide Modification Method (SM Part 5210 B)	48.8	< 20
@Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C Method (SM Part 2540 D)	150	< 30
@Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method (SM Part 2540 C)	346 **	< 1,000
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM Part 4500-S ²⁻ F)	0.5	< 1.0
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl Method (SM Part 4500 - N _{org} B)	33	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric Method (SM Part 5520 B)	14	< 20

แหล่งที่มา

* ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว


 (Miss Wanwisa Kanhalee)
 Laboratory Analyst
 ว-209 - ก-0001
 23 เมษายน 2569




 (Mrs. Jitra Chatipa)
 Laboratory Manager
 ว-209 - ก-0001
 23 เมษายน 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO., LTD.

229/7-8 ซอยเจริญวัฒนา 96/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
229/7-4 ซอยเจริญวัฒนา 96/1, Charn Sanit Wong Rd., Bang-uay, Bangkok, Bangkok 10900
Tel. (02) 885-6801-2 Fax: (02) 885-6803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1 (N)

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาดพร้าว 24
Address : 432 ถนนลาดพร้าว แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Sampling Method : Grab
Sample Type : Waste Water
Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 10 เมษายน 2569
Sampling Time : 09.45 น.
Received Date : 10 เมษายน 2569
Sample Status : Normal

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาดพร้าว 24
Analytical Date : 10 เมษายน 2569 - 23 เมษายน 2569
Analysis No. : 2604-100(1) Rev. 01

Sampling Location :		Effluent		
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองขุ่น ตะกอน	-
Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone Method (SM Part 2540 F)	2.0	-

แหล่งที่มา

* ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ที่พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนที่ 233 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว

ผู้ทำ
(Miss Wanwisa KanhaLee)
Laboratory Analyst

23 เมษายน 2569



ผู้รับ
(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager

23 เมษายน 2569

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยเจริญวัฒนา 96/1 ถนนเจริญวัฒนา แขวงบางมด เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Chaturat Witong 96/1, Chaturat Witong Rd., Bang-mue, Bangplad, Bangkok 10700
Tel. 0221 885-5801-2 Fax: 0221 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1 (N)

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาดพร้าว 24

Address : 432 อ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Sampling Method : Grab

Sample Type : น้ำดื่ม

Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม

Sampling Date : 10 เมษายน 2569

Sampling Time : 09.45 น.

Received Date : 10 เมษายน 2569

Sample Status : Normal

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาดพร้าว 24

Analytical Date : 10 เมษายน 2569 - 23 เมษายน 2569

Analysis No. : 2604-100(2) Rev. 01

Sampling Location :		ประเภท	
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
.Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method (SM Part 2540 C)	118

หมายเหตุ

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พหามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

พริ้วฟ้า
(Miss Wanwisa KanhaLee)
Laboratory Analyst

23 เมษายน 2569



อ.พริ้ว
(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager

23 เมษายน 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/1-4 ซอยปิ่นอินทร์ 9/1 แขวงปิ่นอินทร์ เขตปทุมธานี กรุงเทพฯ 10900
229/1-4 Soi Pin Inthorn 9/1, Chanae Satt Wang Rd., Bang Sue, Bangkok 10900
Tel. (02) 885-6801-2 Fax: (02) 885-6803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_consultant@hotmail.com




ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาตพร้าว 24
Address : 432 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาตพร้าว 24
Analytical Date : 13 พฤษภาคม 2569 - 21 พฤษภาคม 2569
Analysis No. : 2605-089(1) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : Waste Water
Sampling By : ยุทธภูมิ ปานทิ
Sampling Date : 13 พฤษภาคม 2569
Sampling Time : 13.10 น.
Received Date : 13 พฤษภาคม 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location :		Effluent		
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	น้ำใสขุ่น	-
@pH	-	Electrometric Method (SM Part 4500-H ⁺ B)	7.5 at 25.4 °C	5.5-9.0
@BOD	mg/L	Azide Modification Method (SM Part 5210 B)	26.1	< 20
@Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C Method (SM Part 2540 D)	176	< 30
@Total Dissolve Solids.	mg/L	Dried at 180 °C Method (SM Part 2540 C)	234 **	< 1,000
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM Part 4500- S ²⁻ F)	0.6	< 1.0
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl Method (SM Part 4500 - N _{org} B)	23	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric Method (SM Part 5520 B)	10	< 20

แหล่งที่มา * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว



(Miss Wanwisa Kanhahee)
Laboratory Analyst
ว-209 - ก-0001
21 พฤษภาคม 2569





(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
ว-209 - ก-0001
21 พฤษภาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



229/7-8 ซอยเจริญวัฒนา 85/1 ถนนเจริญวัฒนา แขวงบางค้อ เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Chan Suan Witong 85/1, Chan Suan Witong Rd., Bang-ae, Bangkok, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail: waterindex_con@hotmail.com

Page 1 of 1 (N)

Sampling Method : Grab

Sample Type : Waste Water

Sampling By : មុនាចន្ទី ឯង

Sampling Date : 13 พฤษภาคม 2569

Sampling Time : 13.10 u

Received Date : 13 พฤษภาคม 2569

Sample Status : Normal

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แชลด์เรย์วัน มิตรทาวน์ ลาดพร้าว 24

Analytical Date : 13 พฤษภาคม 2569 - 21 พฤษภาคม 2569

Analysis No. : 2605-089(1) Rev. 01

แหล่งที่มา

* คำคมจากฐานข้อมูลบทกวีที่จากอาคารพระบาท ก. ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากอาคารบางประเภทและบางขนาด คีตมโนในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

התאחדות

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว

(Miss Warwisa KanhaLee)
Laboratory Analyst

21 พฤษภาคม 2569



(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager

21 พฤษภาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยเจริญนิเวศ 15/1 ถนนเจริญนิเวศ แขวงบางพลี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charon Nimit Wong 15/1, Charon Nimit Wong Rd., Bang-pli, Bangkok, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_com@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาดพร้าว 24
Address : 432 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาดพร้าว 24
Analytical Date : 13 พฤษภาคม 2569 - 21 พฤษภาคม 2569
Analysis No. : 2605-089(2) Rev. 01

Page 1 of 1 (N)

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : สุทธิภูมิ ปานดี
Sampling Date : 13 พฤษภาคม 2569
Sampling Time : 13.10 น.
Received Date : 13 พฤษภาคม 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location :		ประปา	
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method (SM Part 2540 C)	118

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พหามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย ® นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ


(Miss Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst

21 พฤษภาคม 2569




(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager

21 พฤษภาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO., LTD.

229/7-8 ซอยพหลโยธิน 88/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Chulalongkorn Rd., Chulalongkorn, Bangkok 10700
Tel: 021 880-5801-2 Fax: 021 880-5803 มือถือ 081-850-7432
e-mail: waterindex_co@hotmail.com




ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาตฟร้าว 24
Address : 432 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาตฟร้าว 24
Analytical Date : 12 มิถุนายน 2569 - 22 มิถุนายน 2569
Analysis No. : 2606-100(1) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : Waste Water
Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 12 มิถุนายน 2569
Sampling Time : 10.50 น.
Received Date : 12 มิถุนายน 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location :		Effluent		
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองขุ่น ตะกอนก้น	-
@pH	-	Electrometric Method (SM Part 4500-H ⁺ B)	7.4 at 24.7 °C	5.5-9.0
@BOD	mg/L	Azide Modification Method (SM Part 5210 B)	93.3	< 20
@Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C Method (SM Part 2540 D)	176	< 30
@Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method (SM Part 2540 C)	324 **	< 1,000
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM Part 4500-S ²⁻ F)	1.6	< 1.0
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl Method (SM Part 4500 - N _{org} B)	39	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric Method (SM Part 5520 B)	26	< 20

แหล่งที่มา * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ น้ำหนัก ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว

จันทร์วิภา
(Miss Wanwisa Kanhaalee)
Laboratory Analyst
ว-209 - จ-0001
22 มิถุนายน 2569



อัทธา
(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
ว-209 - ก-0001
22 มิถุนายน 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO., LTD.

229/7-8 ซอยวิสุทธิวงศ์ 85/1 ถนนวิสุทธิวงศ์ แขวงบางค้อ เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Chuan Srit Wong 85/1, Chuan Srit Wong Rd., Bang-see, Bangplue, Bangkok 10700
Tel: (02) 885-6801-2 Fax: (02) 885-6803 มือถือ 081-350-7432
e-mail: waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1 (N)

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาดพร้าว 24

Address : 432 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาดพร้าว 24

Analytical Date : 12 มิถุนายน 2569 - 22 มิถุนายน 2569

Analysis No. : 2606-100(1) Rev. 01

Sampling Method : Grab

Sample Type : Waste Water

Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม

Sampling Date : 12 มิถุนายน 2569

Sampling Time : 10.50 น.

Received Date : 12 มิถุนายน 2569

Sample Status : Normal

Sampling Location :		Effluent		
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองขุ่น ตะกอนก้น	-
Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone Method (SM Part 2540 F)	10.0	-

แหล่งที่มา * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ที่พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พหุวิธีวิเคราะห์เครื่องมือ ๑๐ น้ำหนัก ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. ** เป็นค่าที่หกลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว

ผู้วิเคราะห์
(Miss Wanwisa Kanhaalee)
Laboratory Analyst

22 มิถุนายน 2569



อธิบดี
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager

22 มิถุนายน 2569

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยเจริญวัฒนา 35/1 ถนนเจริญวัฒนา แขวงบางยี่สิบ เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
229/7-4 Soi Chuan Sait Wung 35/1, Chuan Sait Wung Rd., Bang Yai, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1 (N)

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาตพร้าว 24
Address : 432 อ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แชลเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาตพร้าว 24
Analytical Date : 12 มิถุนายน 2569 - 22 มิถุนายน 2569
Analysis No. : 2606-100(2) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดี
Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 12 มิถุนายน 2569
Sampling Time : 10.50 น.
Received Date : 12 มิถุนายน 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location :		ประเภท	
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method (SM Part 2540 C)	152

หมายเหตุ

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ



(Miss Wanwisa KanhaLee)
Laboratory Analyst

22 มิถุนายน 2569

(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager

22 มิถุนายน 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

FM-LB008 - FORM A Rev. 002