ภาคผนวก ง

ผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพอากาศ

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704178 E 1426738 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	16 – 23 December 2025
Sampling Time	:	01.21 p.m.
Received Date	:	18 – 24 December 2025
Analytical Date	:	18 December 2025 – 09 January 2026
Report Date	:	12 January 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68084/2	16-17/12/2025	0.0775	0.0380
2.	S68084/3	17-18/12/2025	0.0635	0.0308
3.	S68084/4	18-19/12/2025	0.0586	0.0285
4.	S68084/5	19-20/12/2025	0.0546	0.0257
5.	S68084/6	20-21/12/2025	0.0602	0.0291
6.	S68084/7	21-22/12/2025	0.0683	0.0336
7.	S68084/8	22-23/12/2025	0.0514	0.0242
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B and Appendix J/Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704178 E 1426738 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 – 30 December 2025
Sampling Time	:	01.21 p.m.
Received Date	:	25 December 2025 – 06 January 2026
Analytical Date	:	25 December 2025 – 09 January 2026
Report Date	:	12 January 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68084/9	23-24/12/2025	0.0531	0.0261
2.	S68084/10	24-25/12/2025	0.0610	0.0295
3.	S68084/11	25-26/12/2025	0.0702	0.0344
4.	S68084/12	26-27/12/2025	0.0682	0.0338
5.	S68084/13	27-28/12/2025	0.0736	0.0344
6.	-	28-29/12/2025	*	*
7.	-	29-30/12/2025	*	*
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B and Appendix J/Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3905
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026
* Not have monitoring environment because December 28, 2025 until January 01, 2026 is New Year's Holiday

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704178 E 1426738 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	568084
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	30 December 2025 – 01 January 2026
Sampling Time	:	-
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	-	30-31/12/2025	*	*
2.	-	31/12/2025-01/01/2026	*	*
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B and Appendix 1/Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026
* Not have monitoring environment because December 28, 2025 until January 01, 2026 is New Year's Holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 709178 E 1426742 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69093
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	01 – 08 January 2026
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	10 January 2026
Analytical Date	:	10 – 19 January 2026
Report Date	:	20 January 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	-	01-02/01/2026	*	*
2.	-	02-03/01/2026	*	*
3.	-	03-04/01/2026	*	*
4.	-	04-05/01/2026	*	*
5.	S69093/4	05-06/01/2026	0.0652	0.0321
6.	S69093/6	06-07/01/2026	0.0636	0.0309
7.	S69093/8	07-08/01/2026	0.0695	0.0346
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 5945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

* Not have monitoring environment because 01 – 05 January 2026 is New Year's Holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560010895 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704178 E 1426742 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 – 15 January 2026
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	10 – 16 January 2026
Analytical Date	:	10 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69043/10	08-09/01/2026	0.0720	0.0358
2.	S69043/12	09-10/01/2026	0.0470	0.0239
3.	S69043/14	10-11/01/2026	0.0443	0.0217
4.	S69043/16	11-12/01/2026	0.0498	0.0387
5.	S69043/18	12-13/01/2026	0.0533	0.0260
6.	S69043/20	13-14/01/2026	0.0652	0.0324
7.	S69043/22	14-15/01/2026	0.0635	0.0304
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. : TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3985
Calibrator Expire Date : 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704178 E 1426742 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	15 – 22 January 2026
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	17 – 23 January 2026
Analytical Date	:	17 January – 10 February 2026
Report Date	:	11 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69043/24	15-16/01/2026	0.0476	0.0236
2.	S69043/26	16-17/01/2026	0.0540	0.0268
3.	S69043/28	17-18/01/2026	0.0615	0.0292
4.	S69043/30	18-19/01/2026	0.0434	0.0205
5.	S69043/32	19-20/01/2026	0.0469	0.0227
6.	S69043/34	20-21/01/2026	0.0533	0.0264
7.	S69043/36	21-22/01/2026	0.0549	0.0226
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	22 – 29 January 2026
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Time	:	10.00 a.m.
			Received Date	:	24 – 30 January 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	24 January – 10 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704178 E 1426742 N	Report Date	:	11 February 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69043/38	22-23/01/2026	56.3979	27.2765
2.	S69043/40	23-24/01/2026	61.0354	30.0191
3.	S69043/42	24-25/01/2026	61.3845	29.7697
4.	S69043/44	25-26/01/2026	56.0489	27.7751
5.	S69043/46	26-27/01/2026	61.5341	29.0716
6.	S69043/48	27-28/01/2026	55.3508	26.7279
7.	S69043/50	28-29/01/2026	57.9936	27.6754
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date : 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv4@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560038957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนอยแเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางสะพาน จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704178 E 1426742 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 January – 01 February 2026
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	31 January – 02 February 2026
Analytical Date	:	31 January – 10 February 2026
Report Date	:	11 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69043/52	29-30/01/2026	58.5920	29.8695
2.	S69043/54	30-31/01/2026	65.5233	31.5150
3.	S69043/56	31/01-01/02/2026	60.6365	26.5783
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. : TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date : 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางกระเจ็ดพลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560028957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704178 E 1426742 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	01 – 05 February 2026
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	03 – 06 February 2026
Analytical Date	:	03 – 12 February 2026
Report Date	:	13 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69043/2	01-02/02/2026	93.1488	47.4720
2.	S69043/4	02-03/02/2026	71.8563	33.1606
3.	S69043/6	03-04/02/2026	73.9007	37.8978
4.	S69043/8	04-05/02/2026	75.3468	37.8978
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 152/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	05 – 12 February 2026
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Time	:	10.00 a.m.
			Received Date	:	07 – 13 February 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	07 – 17 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704178 E 1426742 N	Report Date	:	18 February 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69043/10	05-06/02/2026	76.4439	37.8480
2.	S69043/12	06-07/02/2026	55.9491	26.2293
3.	S69043/14	07-08/02/2026	75.4964	34.1080
4.	S69043/16	08-09/02/2026	63.6783	32.0635
5.	S69043/18	09-10/02/2026	67.4681	34.3075
6.	S69043/20	10-11/02/2026	67.7174	33.8587
7.	S69043/22	11-12/02/2026	74.4493	38.6458
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 25 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 (สำนักงานใหญ่)

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	12 – 19 February 2026
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Time	:	10.00 a.m.
			Received Date	:	14 – 20 February 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	14 – 26 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704178 E 1426742 N	Report Date	:	27 February 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69043/24	12-13/02/2026	63.9276	31.5150
2.	S69043/26	13-14/02/2026	68.2659	34.6566
3.	S69043/28	14-15/02/2026	67.0193	34.2576
4.	S69043/30	15-16/02/2026	68.7147	34.5568
5.	S69043/32	16-17/02/2026	67.6177	32.9611
6.	S69043/34	17-18/02/2026	67.3185	33.0110
7.	S69043/36	18-19/02/2026	68.9641	34.5568
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพึ่งพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนรอบเกียนลาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704178 E 1426742 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 – 26 February 2026
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	21 February – 02 March 2026
Analytical Date	:	21 February – 06 March 2026
Report Date	:	09 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69043/38	19-20/02/2026	66.3710	32.8115
2.	S69043/40	20-21/02/2026	69.4128	35.8553
3.	S69043/42	21-22/02/2026	58.5920	28.0743
4.	S69043/44	22-23/02/2026	54.9831	27.2664
5.	S69043/46	23-24/02/2026	63.3381	31.7691
6.	S69043/48	24-25/02/2026	69.7120	34.2576
7.	S69043/50	25-26/02/2026	68.0138	34.5340
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	26 February – 01 March 2026
Address Project	:	ถนนรอบเทียนลาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Time	:	10.00 a.m.
			Received Date	:	02 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	02 – 06 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704178 E 1426742 N	Report Date	:	09 March 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69043/52	26-27/02/2026	73.7944	36.9723
2.	S69043/54	27-28/02/2026	55.3833	26.6661
3.	S69043/56	28/02-01/03/2026	58.9411	29.1713
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026)
Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 5945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704178 E 1426742 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	01 – 05 March 2026
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	04 – 06 March 2026
Analytical Date	:	04 – 16 March 2026
Report Date	:	17 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69043/2	01-02/03/2026	90.3564	45.4275
2.	S69043/4	02-03/03/2026	87.8631	43.6822
3.	-	03-04/03/2026	*	*
4.	S69043/8	04-05/03/2026	90.7054	45.9262
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

* Not have monitoring environment because 03 March 2026 is public holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560018957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	05 – 12 March 2026
Address Project	:	ถนนเจดีเทียนลาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Time	:	10.00 a.m.
			Received Date	:	07 – 16 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	07 – 26 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704178 E 1426742 N	Report Date	:	27 March 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69043/10	05-06/03/2026	57.8939	28.0743
2.	S69043/12	06-07/03/2026	57.1459	28.5231
3.	S69043/14	07-08/03/2026	58.1432	29.5204
4.	S69043/16	08-09/03/2026	59.2799	29.7153
5.	S69043/18	09-10/03/2026	69.4193	34.7849
6.	S69043/20	10-11/03/2026	69.7706	34.7347
7.	S69043/22	11-12/03/2026	72.2435	35.9717
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-136-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704178 E 1426742 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 – 19 March 2026
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	16 – 27 March 2026
Analytical Date	:	16 March – 02 April 2026
Report Date	:	03 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69043/24	12-13/03/2026	56.0675	28.5608
2.	S69043/26	13-14/03/2026	78.7181	39.0008
3.	S69043/28	14-15/03/2026	63.3959	30.6690
4.	S69043/30	15-16/03/2026	58.9618	29.0715
5.	S69043/32	16-17/03/2026	69.5197	34.8351
6.	S69043/34	17-18/03/2026	75.8442	38.7001
7.	S69043/36	18-19/03/2026	59.8268	28.2515
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704178 E 1426742 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 – 26 March 2026
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	27 March – 04 April 2026
Analytical Date	:	27 March – 07 April 2026
Report Date	:	08 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69043/38	19-20/03/2026	73.6253	35.1508
2.	S69043/40	20-21/03/2026	66.6253	30.4170
3.	S69043/42	21-22/03/2026	77.3518	35.7623
4.	S69043/44	22-23/03/2026	74.7332	36.0069
5.	S69043/46	23-24/03/2026	69.0929	33.6904
6.	S69043/48	24-25/03/2026	58.3160	28.6544
7.	S69043/50	25-26/03/2026	79.8953	39.5126
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	26 March – 01 April 2026
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Time	:	10.00 a.m.
			Received Date	:	27 March – 04 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	27 March – 07 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704178 E 1426742 N	Report Date	:	08 April 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69043/52	26-27/03/2026	77.9504	39.3079
2.	S69043/54	27-28/03/2026	75.1354	37.8748
3.	S69043/56	28-29/03/2026	76.4661	38.7449
4.	S69043/58	29-30/03/2026	78.2063	39.2055
5.	S69043/60	30-31/03/2026	81.8402	40.7410
6.	S69043/62	31/03-01/04/2026	75.9457	37.2224
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 99/103 หมู่ 1 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-174-5777
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560005927 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า บีช ซิตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด	Report No	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า บีช ซิตี้ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beach City Residence)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	01 – 09 April 2026
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท กม. 2 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	Sampling Time	:	10.00 a.m.
			Received Date	:	07 – 10 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	07 – 20 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704178 E 1426702 N	Report Date	:	21 April 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.	Sampling Method	:	High-volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1	S69043/2	01-02/04/2026	62.0052	31.6817
2	S69043/4	02-03/04/2026	69.3596	32.9471
3	S69043/6	03-04/04/2026	80.8146	40.2262
4	S69043/8	04-05/04/2026	75.4347	39.2567
5	S69043/10	05-06/04/2026	78.4639	39.2892
6	S69043/12	06-07/04/2026	82.7403	41.8589
7	S69043/14	07-08/04/2026	82.0004	40.3160
8	S69043/16	08-09/04/2026	80.5835	40.1159
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Levels of Air Quality in the general atmosphere B.E. 2566 (2023)

Method : U.S. EPA 40 C.F.R.50, Appendix B, Appendix J Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-01-197 (SN-01-0911)

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and SN: 2955

Calibrator Expire Date : 21 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT ORIGINAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 3/2-173 หมู่ 5 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-193-8275
E-mail: tnpenvcorp@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560003052 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ซีเนียร์ เอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด	Report No.	:	S69/063
Project Name	:	โครงการ เดอะ รีเสิร์ฟ เบตง ซีนิค ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Reserve Beyond Scenic Hill Residences)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	09 – 16 April 2026
Address Project	:	ถนนสายเบตง-ยะลา 2 กม.ที่ 5 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	Sampling Time	:	10:00 a.m.
			Received Date	:	11 – 17 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	Analytical Date	:	11 – 30 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 730178 E 174252 N	Report Date	:	08 May 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69063/01	09-10/04/2026	77.2006	38.0716
2.	S69063/02	10-11/04/2026	78.2535	39.2021
3.	S69063/03	11-12/04/2026	75.0000	37.5000
4.	-	12-13/04/2026	*	-
5.	S69063/05	13-14/04/2026	78.0636	38.7013
6.	S69063/06	14-15/04/2026	69.5226	34.8615
7.	S69063/07	15-16/04/2026	77.8051	38.2730
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National environment committee, the standard and evaluation of Ambient Air Quality for the period of 24 hours (2547).

Method : US EPA 40 CFR 50, Annex B, Appendix J (Gravimetric Method)

Remark : Device and serial No. ; TSP 01 TSP, TSP 01 (5310)

Calibration Device and Serial No. ; TE-5028 and S/N 5945

Calibration Expire Date ; 25 October 2026

* Not have monitoring environment because of 11 April 2026 is water holiday

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[redacted]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ซี.ซี.เค. (ประเทศไทย) อิงค์ เอสซีแนค จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเจนซี่ บางนา บีช อิงค์ เรสซิเดนซ์ (The Regent Bangna Beach Residence)	Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนเลียบชายทะเล 2 ซอย 5 ตำบลบางนา อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่	Sampling Date	:	15 – 23 April 2026
			Sampling Time	:	10:00 a.m.
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Received Date	:	19 – 24 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 701178 E 1426402 N	Analytical Date	:	19 April – 06 May 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Report Date	:	11 May 2026
			Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69043/26	15-16/04/2026	76.2959	38.9511
2.	S69043/30	17-18/04/2026	82.7619	41.8527
3.	-	18-19/04/2026	*	*
4.	S69043/34	19-20/04/2026	80.5245	40.4889
5.	S69043/36	20-21/04/2026	84.7046	42.2509
6.	S69043/38	21-22/04/2026	79.0566	39.2523
7.	S69043/40	22-23/04/2026	73.0835	36.5417
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The standard level of air quality for certain dangerous substances B.E. 2547 (2004)

Method : US EPA 40 CFR 50, Appendix B, Appendix J Gravimetric Method

Remark : Orifice and serial No. : TNP-F-01 TSP/TNP-F-01 PM10

Calibrator Orifice and Serial No. : TE-5028 and SN 4845

Calibrator Frame Date : 25 November 2026

* Not sampling due to environment because 18-19 April 2026 is public holiday

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL PERMISSION
REPORTED RESULTS ARE TO BE PROVIDED TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]
E-mail: [illegible] โทรสาร 0 2358 0068 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : [illegible]
Project Name : [illegible]
The Riviera Beverly Hills Residences
Address Project : [illegible]
Sampling Point : [illegible]
GPS. Coordinate : 47 P 704178 E 1426742 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69/163
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 April – 01 May 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 23 April – 02 May 2026
Analytical Date : 24 April – 08 May 2026
Report Date : 11 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69043/42	22-23/04/2026	76.1556	39.2021
2.	S69043/44	24-25/04/2026	67.4257	34.3181
3.	S69043/46	25-26/04/2026	83.2457	41.5464
4.	S69043/48	26-27/04/2026	74.4592	39.7542
5.	S69043/50	27-28/04/2026	80.7633	40.0573
6.	S69043/52	28-29/04/2026	58.6397	34.5966
7.	S69043/54	29-30/04/2026	76.3451	38.7263
8	S69043/56	30/04-01/05/2026	81.4309	40.6903
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the ambient atmosphere no. 2566 (2023).
Method : US EPA 40 CFR Appendix B Appendix J Gravimetric Method
Remark : Weather Station No. TNP-EA-TSP, TNP-EA-PM10
Calibrator Orifice No. 1E 3028 and SN 3948
Calibrator Orifice Date 27 October 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 118/3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02 150 5373
E-mail: tnp-env@tnp.co.th เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536106991 (สำนักงานใหญ่)

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า บีเวอร์ลี่ฮิลส์ เรสิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า บีเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	01 - 07 May 2026
			Sampling Time	:	10:00 a.m.
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Received Date	:	06 – 09 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704178 E 1426742 N	Analytical Date	:	06 – 25 May 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Report Date	:	26 May 2026
			Sampling Method	:	High Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S6904372	01-02/05/2026	70.6825	35.7769
2.	S6904374	02-03/05/2026	75.9692	36.5340
3.	S6904376	03-04/05/2026	70.4770	35.9910
4.	S6904378	04-05/05/2026	67.0481	34.1706
5.	S6904380	05-06/05/2026	66.1785	33.5755
6.	S6904382	06-07/05/2026	72.6811	36.9421
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee: The Standard Level of Air Quality in the general atmosphere B.E. 2549 (2006)
Method : 40 CFR 50, Appendix B, Appendix B Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. TNP-P-01-TSP/ TNP-P-01-PM10
Calibrate Orifice and Serial No. 10-028 and S/N 3945
Calibrate Expire Date 21 October 2026

[redacted]

THIS TEST REPORT SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
REPORTED RESULTS RELATE ONLY TO THE SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY.

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]
E-mail: [illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	Sa9n49
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	07 - 10 May 2026
Address Project	:	[illegible]	Sampling Time	:	10:00 a.m.
		[illegible]	Received Date	:	06 - 15 May 2026
Sampling Point	:	[illegible]	Analytical Date	:	06 - 24 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 701178 E 1426702 N	Report Date	:	01 June 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69043/19	07-08/05/2026	59.7295	25.9415
2.	S69043/16	08-09/05/2026	75.4885	38.2790
3.	S6904[illegible]	09-10/05/2026	73.8770	36.0066
4.	S69043/20	10-11/05/2026	70.9562	34.8186
5.	S6904[illegible]/22	11-12/05/2026	67.3099	33.5805
6.	S69043/24	12-13/05/2026	56.4067	32.2752
7.	S6W03/26	13-14/05/2026	51.3831	31.7732
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Pollutants in the General Atmosphere B.E. 2538 (2020)

Method : US EPA 40 CFR 50, Appendix B, Appendix J (Federal Register)

Remark : Model and Serial No. TSP = 01 TSP, TNP = 01 PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3986

Calibrator Last Date : 29 October 2025

[redacted]

DO NOT COPY ANY PART OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT DEPARTMENT APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิลิกา เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด	Report No.	:	Sy6049
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า บีเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	14 – 21 May 2026
Address Project	:	[illegible] ตำบลบ้านเธย อำเภอบ้านเธย จังหวัดอุดรธานี	Sampling Time	:	10:00 a.m.
			Received Date	:	16 – 22 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	16 May – 03 June 2026
GPS. Coordinate	:	17 P 704178 E 1494742 N	Report Date	:	08 June 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	Sy6049/28	14-15/05/2026	69.7292	31.6946
2.	Sy6049/32	15-16/05/2026	62.9803	31.3136
3.	Sy6049/36	16-17/05/2026	70.1110	35.3531
4.	Sy6049/34	17-18/05/2026	67.5679	34.9216
5.	Sy6049/36	18-19/05/2026	72.9034	34.9558
6.	Sy6049/38	19-20/05/2026	67.1699	32.2131
7.	Sy6049/40	20-21/05/2026	62.0026	32.4126
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The standard Level of Air Quality in the general atmosphere B.E. 2547 (2004)

Method : 40 CFR 50 Appendix B, Appendix J (Gravimetric Method)

Remark : Model and Serial No. : TSP (GS-TSP, TSP (GS11400)

Calibrator Model and Serial no. : TE 5025 and S/N 4145

Calibrator Expire Date : 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT APPROVAL [illegible]
REPORTED RESULTS TO REFERRED TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ [illegible] โทรศัพท์ [illegible] โทรสาร [illegible]
E-mail: [illegible] เลขประจำตัวผู้เสียภาษี [illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า บีเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า บีเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residence)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	21 - 28 May 2026
Address Project	:	[illegible]	Sampling Time	:	10.00 a.m.
		[illegible]	Received Date	:	25 - 29 May 2026
Sampling Point	:	[illegible]	Analytical Date	:	29 May - 11 June 2026
GPS. Coordinate	:	47 P [illegible]	Report Date	:	12 June 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.	Sampling Method	:	High Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	569043/42	21 22/05/2026	54.9249	31.8142
2.	569043/44	22 23/05/2026	65.0869	39.4675
3.	569043/46	25-26/05/2026	56.4214	33.8587
4.	569043/48	25-27/05/2026	70.1139	35.0156
5.	569043/50	25-26/05/2026	72.2579	36.4517
6.	569043/52	26-27/05/2026	61.2848	30.3165
7.	569043/54	27 28/05/2026	66.3713	33.0110
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the Administrative Committee The Standard Level of Air Quality in the general atmosphere B.E. 2563 (2020)

Method : U.S. EPA 40 CFR 50, Appendix B, Appendix J, Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP E 01 TSP/ TNP-P-01-TSP-10

Calibration Orifice and Serial No. : 10-3225 and 3143643

Calibration Expire Date : 21 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY ANY PART OF THIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SAMPLES ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท [illegible]	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ The Riviera Beverly Hill Residences	Sample Type	:	Ambient Air
Address Project		อาคารชุดพักอาศัย 2 ตอน 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	28 May - 01 June 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Sampling Time	:	11:00 a.m.
GPS. Coordinate	:	47 P 704178 E 1429742 N	Received Date	:	30 May - 02 June 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Analytical Date	:	30 May - 11 June 2026
			Report Date	:	12 June 2026
			Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1	569043/58	28-29/05/2026	63.8279	32.0635
2	569043/59	29-30/05/2026	66.9641	34.2576
3	569043/60	30-31/05/2026	60.1877	29.9711
4	569043/62	31/05-01/06/2026	69.6122	35.9032
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee re: Standard Level of Air Quality (No.24) B.E. 2553 (2010)

Method : US EPA 40 CFR 50, Appendix B, Appendix J (Gravimetric Method)

Remark : Used Gas Analyzer : UNIT 01 TSP/ TNP-F 01 PM10

Calibrator Model & Serial No. : TE-5028 and S/N 3942

Weather Code 2026 : 28-29 May 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS PART FOR PAYMENT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS ARE ONLY FOR SAMPLES ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704178 E 1426742 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	01 – 04 June 2026
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	03 – 05 June 2026
Analytical Date	:	03 – 19 June 2026
Report Date	:	22 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69043/2	01-02/06/2026	62.8805	32.0635
2.	S69043/4	02-03/06/2026	65.1244	32.6619
3.	S69043/6	03-04/06/2026	60.3373	31.7644
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704178 E 1426742 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	04 – 11 June 2026
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	06 – 12 June 2026
Analytical Date	:	06 – 19 June 2026
Report Date	:	22 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69043/8	04-05/06/2026	59.9883	30.0689
2.	S69043/10	05-06/06/2026	62.1823	32.0635
3.	S69043/12	06-07/06/2026	67.9667	33.2603
4.	S69043/14	07-08/06/2026	71.2080	34.1579
5.	S69043/16	08-09/06/2026	69.2632	34.1080
6.	S69043/18	09-10/06/2026	75.1474	34.8062
7.	S69043/20	10-11/06/2026	64.2268	31.5150
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 1945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนรอบเทียนลาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704178 E 1426742 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 – 14 June 2026
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	13 – 15 June 2026
Analytical Date	:	13 – 19 June 2026
Report Date	:	22 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69043/22	11-12/06/2026	75.6460	33.6094
2.	S69043/24	12-13/06/2026	59.4896	28.1242
3.	S69043/26	13-14/06/2026	62.2322	31.7644
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณบ้านเลขที่ 381/81
GPS. Coordinate	:	47 P 704152E 1426795 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 – 29 January 2026
Sampling Time	:	12.50 p.m.
Received Date	:	30 January 2026
Analytical Date	:	30 January – 10 February 2026
Report Date	:	11 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69043/58	26-27/01/2026	57.0961	27.1269
2.	S69043/59	27-28/01/2026	51.0623	25.6808
3.	S69043/60	28-29/01/2026	54.1041	26.9274
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026)
Method : USEPA40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. : TNP-F-10-TSP/ TNP-F-10-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3948
Calibrator Expire Date : 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 152/173 หมู่ 5 ตำบลบางพึ่งหลวง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนรอบเมืองสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณบ้านเลขที่ 381/81
GPS. Coordinate	:	47 P 704158 E 1426790 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 - 21 February 2026
Sampling Time	:	02.06 p.m.
Received Date	:	03 March 2026
Analytical Date	:	03 – 09 March 2026
Report Date	:	10 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69043/58	18-19/02/2026	35.8035	16.7050
2.	S69043/59	19-20/02/2026	38.8453	17.6025
3.	S69043/60	20-21/02/2026	33.9086	15.8572
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-10-TSP/ TNP-F-10-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียรา เบย์ลอร์ส ดีเวลล์ เดเวลลอปเมนท์ จำกัด	Report No		569003
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบย์ลอร์ส ดีเวลล์ เดเวลลอปเมนท์ (The Riviera Bayers Dwell Development)	Sample Type		Ambient Air
			Sampling Date	:	20 – 21 April 2026
Address Project	:	[illegible]	Sampling Time	:	10.30 a.m.
		[illegible]	Received Date	:	21 April 2026
Sampling Point	:	[illegible]	Analytical Date	:	21 – 27 April 2026
GPS. Coordinate	:	[illegible]	Report Date	:	28 April 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1	569003/58	20-21/04/2026	38.2954	19.8771
2	569003/59	21-22/04/2026	40.1056	20.1281
3	569003/60	22-23/04/2026	37.6062	18.1260
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : [illegible]

Method : [illegible]

Remark : Model and Serial No. : TNP-E-13 (SN: TNP-E-13-2016)

Calibration Date : [illegible]

Calibration Expire Date : [illegible]

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

RESULTS ABOVE REFER TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 37/21 ซอย 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 09-1[illegible]
E-mail: tnp.envi@gmail.com หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง คุณ 0[illegible] (ห้องปฏิบัติการ)

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69042
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	29 May – 01 June 2026
Address Project	:	ถนนรอบเขื่อนลาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Time	:	09.46 a.m.
			Received Date	:	02 June 2026
Sampling Point	:	ด้านหน้าพื้นที่โครงการ บริเวณต้นมะขาม S61-K1	Analytical Date	:	02 – 15 June 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 701130 E 1426781 N	Report Date	:	16 June 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69013/69	29-30/05/2026	46.3278	22.2395
2.	S69043/69	30-31/05/2026	43.2934	21.1430
3.	S69043/69	31/05-01/06/2026	39.7927	18.6996
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the Ambient Atmosphere B.E. 2547 (2004)
Method : USEPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix F Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. , TNP-HV-13A / NAA-III-W316
Calibrator Model and Serial No. , TE-5028 and S/N 4945
Calibrator Expire Date : 28 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วีเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณบ้านเลขที่ 381/81
GPS. Coordinate	:	47 P 704131 E 1426800 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 – 14 June 2026
Sampling Time	:	01.00 p.m.
Received Date	:	15 June 2026
Analytical Date	:	15 – 18 June 2026
Report Date	:	19 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (μg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69043/28	11-12/06/2026	32.6121	16.0068
2.	S69043/29	12-13/06/2026	26.7279	13.6133
3.	S69043/30	13-14/06/2026	29.3708	15.9570
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the ganeric atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA/40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-10-TSP/ TNP-F-10-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3905
Calibrator Expire Date ; 29 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704173 E 1426741 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	S68084/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 – 19 December 2025
Received Date	:	22 December 2025
Analytical Date	:	22 – 24 December 2025
Report Date	:	25 December 2025
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.3780
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.3550
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.4020
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.4660
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.4630
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.3980
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.2570
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.2460
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.1860
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.1730
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.0450
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.9230
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.9260
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.9290
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.9630
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.9420
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.9550
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9360
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.0890
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.2330
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.3560
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.3420
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.3690
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.3560
8 Hour Average	1.3706
1 Hour Maximum	1.4660
1 Hour Minimum	0.9230
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704173 E 1426741 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	S68084/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 – 20 December 2025
Received Date	:	22 December 2025
Analytical Date	:	22 – 24 December 2025
Report Date	:	25 December 2025
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.3490
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.3860
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.4230
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.4550
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.4360
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.3880
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.2540
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.2650
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.2250
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.2890
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.1780
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.1880
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.0560
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.9460
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.9550
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.9630
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.9890
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9450
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.1770
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.2000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.3640
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.3740
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.3550
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.3260
8 Hour Average	1.3695
1 Hour Maximum	1.4550
1 Hour Minimum	0.9450
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704173 E 1426741 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	S68084/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	20 – 21 December 2025
Received Date	:	22 December 2025
Analytical Date	:	22 – 24 December 2025
Report Date	:	25 December 2025
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.3550
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.3490
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.4520
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.4320
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.4210
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.3990
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.2450
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.1460
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.1220
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.0770
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.9550
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.9850
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.9140
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.9370
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.9640
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.9520
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.9380
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9560
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.0110
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.0230
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.1110
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.2360
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.2440
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.3620
8 Hour Average	1.3499
1 Hour Maximum	1.4520
1 Hour Minimum	0.9140
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv4@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704171 E 1426737 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/38
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 – 23 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 – 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.35
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.33
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.34
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.39
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.35
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.46
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.42
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.36
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.25
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.20
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.21
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.20
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.20
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.05
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.02
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.99
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.97
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.98
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.96
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.96
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.03
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.16
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.25
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.30
8 Hour Average	1.38
1 Hour Maximum	1.46
1 Hour Minimum	0.96
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียบสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704171 E 1426737 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/40
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 – 24 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 – 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.32
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.40
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.36
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.38
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.35
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.46
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.50
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.43
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.32
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.30
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.22
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.20
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.14
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.02
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.01
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.99
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.95
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.97
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.93
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.05
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.15
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.24
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.28
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.37
8 Hour Average	1.40
1 Hour Maximum	1.50
1 Hour Minimum	0.93
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8373
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125562008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704171 E 1426737 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/42
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	24 – 25 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 – 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.35
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.37
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.30
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.35
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.49
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.46
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.47
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.30
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.29
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.10
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.06
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.99
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.96
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.96
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.98
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.96
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.94
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.98
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.96
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.99
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.96
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.02
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.13
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.30
8 Hour Average	1.39
1 Hour Maximum	1.49
1 Hour Minimum	0.94
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	จุดที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/36
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 – 19 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 – 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.36
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.36
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.39
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.37
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.36
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.38
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.28
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.28
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.15
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.06
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.00
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.99
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.96
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.94
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.92
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.93
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.93
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.95
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.08
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.15
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.32
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.34
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.47
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.47
8 Hour Average	1.35
1 Hour Maximum	1.47
1 Hour Minimum	0.92
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางโรงเหนือ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560004957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/38
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 – 20 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 – 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.40
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.36
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.39
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.43
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.40
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.40
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.32
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.21
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.19
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.16
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.03
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.99
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.98
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.98
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.96
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.99
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.02
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.09
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.14
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.21
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.34
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.39
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.40
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.44
8 Hour Average	1.36
1 Hour Maximum	1.44
1 Hour Minimum	0.96
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560028957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/40
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	20 – 21 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 – 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.44
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.42
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.39
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.38
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.35
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.33
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.25
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.15
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.10
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.02
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.99
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.97
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.92
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.94
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.94
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.96
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.95
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.03
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.05
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.24
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.32
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.37
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.39
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.42
8 Hour Average	1.34
1 Hour Maximum	1.44
1 Hour Minimum	0.92
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426739 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/34
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 – 18 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 – 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.38
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.36
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.40
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.37
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.36
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.36
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.39
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.30
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.95
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.93
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.91
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.87
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.83
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.79
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.75
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.73
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.75
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.78
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.82
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.90
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.02
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.25
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.33
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.35
8 Hour Average	1.36
1 Hour Maximum	1.40
1 Hour Minimum	0.73
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125550008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426739 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/36
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 – 19 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 – 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.39
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.35
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.40
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.32
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.36
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.36
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.35
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.34
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.25
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.02
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.99
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.94
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.93
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.90
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.87
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.82
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.81
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.83
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.86
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.90
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.93
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.06
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.20
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.30
8 Hour Average	1.36
1 Hour Maximum	1.40
1 Hour Minimum	0.81
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560004957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426739 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/38
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 – 20 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 – 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.29
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.32
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.35
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.38
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.39
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.36
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.40
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.35
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.05
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.99
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.92
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.95
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.92
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.95
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.96
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.98
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.99
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.97
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.97
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.99
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.00
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.01
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.29
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.36
8 Hour Average	**1.36**
1 Hour Maximum	**1.40**
1 Hour Minimum	**0.92**
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 92/213 หมู่ 4 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-136-6275
E-mail: report@tnpenvi.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135560008057 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Date Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์	Sample No.	:	S69043/3B
		The Riviera Beverly Hills Residences	Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท กม. 7 ตอน 3 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	Sampling Date	:	20 – 21 April 2026
			Received Date	:	24 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	24 – 28 April 2026
GPS. Coordinate	:	13.70417° E 100.67547° N	Report Date	:	29 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	1.30
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	1.26
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	1.35
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	1.40
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	1.44
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	1.39
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	1.36
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	1.33
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	1.39
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	1.01
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	0.92
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	0.87
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	0.83
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	0.85
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	0.80
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	0.78
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	0.77
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	0.73
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	0.75
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	0.76
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	0.82
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	0.94
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	1.28
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	1.25
8 Hour Average	1.38
1 Hour Maximum	1.44
1 Hour Minimum	0.73
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT PERSONAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[redacted]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	[redacted]	Report No.	:	6F4043
Project Name	:	[redacted] (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	So9063/68
Address Project	:	[redacted]	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	21 - 22 Apr. 2026
			Received Date	:	24 Apr. 2026
Sampling Point	:	[redacted]	Analytical Date	:	25 - 28 Apr 2026
GPS. Coordinate	:	[redacted]	Report Date	:	29 Apr. 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.27
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.42
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.56
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.37
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.61
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.40
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.36
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.36
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.98
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.18
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.07
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.92
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.84
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.90
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.82
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.79
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.74
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.77
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.79
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.80
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.95
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.83
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.10
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.25
8 Hour Average	1.37
1 Hour Maximum	1.61
1 Hour Minimum	0.74
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 hour	≤ 30

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[redacted]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ซีบีอี้ว่า เมดอะโด้ อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด	Report No.	:	S69042
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า บีชฟร้อน คอนโดมิเนียม (The Riviera Beachfront Residences)	Sample No.	:	S690-3/42
			Sample Type		Ambient Air
Address Project	:	ตำบลหนองปรือ ม.2 ถนน 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	22 – 23 Apr. 2026
			Received Date	:	24 Apr. 2026
Sampling Point	:	จุดที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	24 – 28 Apr. 2026
GPS Coordinate	:	47 P 704171 E 1426747 N	Report Date	:	29 Apr. 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detector

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.27
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.23
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.99
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.27
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.97
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.42
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.29
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.40
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.35
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.12
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.97
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.95
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.95
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.83
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.87
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.81
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.83
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.87
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.84
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.86
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.91
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.93
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.06
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.30
8 Hour Average	1.38
1 Hour Maximum	1.42
1 Hour Minimum	0.81
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 9/271-9 หมู่ 3 ตำบลบางพึ่งเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-136-8674
E-mail : tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560004567 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเรียร์ เดเวลอปเม้นท์ อีสต์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเรียร์ส์ บีเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569043/35
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท กม.ที่ 2 หมู่ 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	15 – 16 May 2026
			Received Date	:	19 May 2026
Sampling Point	:	ที่ตั้งโครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	19 – 21 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704189 E 1426749 N	Report Date	:	22 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.36
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.55
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.34
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.46
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.52
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.74
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.63
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.30
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.24
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.05
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.92
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.90
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.83
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.77
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.73
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.79
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.79
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.81
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.83
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.85
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.93
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.15
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.34
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.47
8 Hour Average	1.46
1 Hour Maximum	1.74
1 Hour Minimum	0.73
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT ORACNAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/113 หมู่ 1 ตำบลสวนส้ม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 09-156-8671
E-mail: tnpenvlogy@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125563038057 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท กม. 2 (ซอย 5 ฝั่งขาเข้าเมือง) ตำบลสวนส้ม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704189 E 1936749 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONVENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/32
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	16 – 17 May 2026
Received Date	:	19 May 2026
Analytical Date	:	19 – 21 May 2026
Report Date	:	22 May 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.46
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.47
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.39
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.43
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.57
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.42
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.36
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.33
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.02
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.99
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.92
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.90
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.83
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.90
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.80
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.85
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.85
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.80
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.87
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.90
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.92
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.25
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.35
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.46
8 Hour Average	1.42
1 Hour Maximum	1.57
1 Hour Minimum	0.80
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 137/173 หมู่ 3 ตำบลบางพึ่งน้อย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 02-196-4775
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125561010195 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S690149
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	S690149V34
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนเลียบคลองสาย 2 ขอบ 3 ตำบลทรงคนอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	Sampling Date	:	17 – 18 May 2026
			Received Date	:	19 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านหลังสระว่ายน้ำ	Analytical Date	:	19 – 21 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 709139 E 1426745 N	Report Date	:	22 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detector

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.42
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.50
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.43
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.33
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.44
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.36
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.32
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.25
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.06
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.92
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.94
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.92
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.86
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.83
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.80
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.80
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.78
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.80
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.85
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.92
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.99
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.28
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.40
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.52
8 Hour Average	**1.38**
1 Hour Maximum	**1.52**
1 Hour Minimum	**0.78**
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/373 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704201 E 1426728 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/22
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 – 12 June 2026
Received Date	:	15 June 2026
Analytical Date	:	15 – 17 June 2026
Report Date	:	18 June 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.35
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.36
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.39
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.32
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.09
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.96
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.94
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.80
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.77
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.75
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.73
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.75
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.70
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.72
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.73
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.72
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.76
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.95
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.17
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.25
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.35
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.39
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.43
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.43
8 Hour Average	**1.21**
1 Hour Maximum	**1.43**
1 Hour Minimum	**0.70**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envig@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนอ่อมเหือนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704201 E 1426728 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/24
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 – 13 June 2026
Received Date	:	15 June 2026
Analytical Date	:	15 – 17 June 2026
Report Date	:	18 June 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.43
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.48
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.40
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.37
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.20
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.94
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.92
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.90
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.87
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.84
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.77
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.71
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.73
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.73
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.76
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.81
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.15
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.20
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.26
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.37
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.37
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.36
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.42
8 Hour Average	1.25
1 Hour Maximum	1.48
1 Hour Minimum	0.71
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com นครประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569043/26
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	13 – 14 June 2026
			Received Date	:	15 June 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	15 – 17 June 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704201 E 1426728 N	Report Date	:	18 June 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.43
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.41
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.46
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.32
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.10
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.96
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.92
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.90
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.87
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.82
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.82
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.80
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.73
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.72
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.76
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.80
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.80
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.95
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.97
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.01
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.04
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.24
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.36
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.35
8 Hour Average	**1.19**
1 Hour Maximum	**1.46**
1 Hour Minimum	0.72
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard and Guideline on the work procedure B.E. 2537 (1994)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560018957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704173 E 1426741 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	S68084/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 – 19 December 2025
Received Date	:	22 December 2025
Analytical Date	:	22 – 24 December 2025
Report Date	:	25 December 2025
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0165
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0167
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0165
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0143
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0152
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0144
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0138
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0135
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0134
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0125
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0129
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0124
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0126
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0128
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0134
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0135
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0138
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0134
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0145
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0158
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0157
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0156
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0164
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0168
24 Hour Average	0.0144
1 Hour Maximum	0.0168
1 Hour Minimum	0.0124
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704173 E 1426741 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	S68084/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 – 20 December 2025
Received Date	:	22 December 2025
Analytical Date	:	22 – 24 December 2025
Report Date	:	25 December 2025
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0164
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0165
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0167
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0165
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0162
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0152
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0153
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0149
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0148
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0142
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0143
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0142
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0135
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0138
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0137
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0139
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0135
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0136
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0142
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0148
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0151
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0157
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0154
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0159
24 Hour Average	**0.0149**
1 Hour Maximum	**0.0167**
1 Hour Minimum	**0.0135**
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704173 E 1426741 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	568084
Sample No.	:	568084/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	20 – 21 December 2025
Received Date	:	22 December 2025
Analytical Date	:	22 – 24 December 2025
Report Date	:	25 December 2025
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0161
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0168
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0167
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0165
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0178
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0162
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0159
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0152
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0148
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0146
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0147
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0145
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0133
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0136
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0135
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0136
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0134
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0131
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0132
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0148
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0149
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0152
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0157
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0154
24 Hour Average	0.0150
1 Hour Maximum	0.0178
1 Hour Minimum	0.0131
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-69812-311

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	เลขที่ 9 หมู่ที่ 5 ถนนเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704171 E 1426737 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/38
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 – 23 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 – 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	16.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	11.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	11.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	10.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	10.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	11.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	10.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	12.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	13.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.4
24 Hour Average	13.9
1 Hour Maximum	16.9
1 Hour Minimum	10.4
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เนเวอร์สี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เนเวอร์สี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองเรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 704171 E 1426737 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/40
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 – 24 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 – 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	17.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	10.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	11.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	11.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	11.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	14.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.0
24 Hour Average	**14.5**
1 Hour Maximum	**17.5**
1 Hour Minimum	**10.8**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 (สำนักงานใหญ่)

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704171 E 1426737 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/42
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	24 – 25 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 – 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	14.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	15.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	16.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	14.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	11.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	10.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	10.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	10.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	11.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	11.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	14.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.4
24 Hour Average	**13.6**
1 Hour Maximum	**16.4**
1 Hour Minimum	**10.4**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the ambient atmosphere B.E. 2569 (2026)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-155-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/36
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 – 19 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 – 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	16.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	14.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	10.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	10.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	14.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.4
24 Hour Average	**14.1**
1 Hour Maximum	**16.9**
1 Hour Minimum	**10.3**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the general atmosphere B.E. 2569 (2026)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560004957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	S69043/38
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 – 20 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 – 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	15.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	16.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	10.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	11.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	11.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	13.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.6
24 Hour Average	**14.1**
1 Hour Maximum	**16.6**
1 Hour Minimum	**10.3**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8278
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125561008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/40
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	20 – 21 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 – 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	16.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	14.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	13.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	12.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	11.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	11.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	13.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.8
24 Hour Average	**13.9**
1 Hour Maximum	**16.8**
1 Hour Minimum	**11.2**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the general atmosphere B.E. 2569 (2026).

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8275
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	S69043/34
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนเจดีเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลทอสปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	17 – 18 March 2026
			Received Date	:	23 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	23 – 25 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426739 N	Report Date	:	26 March 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	16.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	11.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	10.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	10.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	11.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	10.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	11.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	12.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.8
24 Hour Average	**13.9**
1 Hour Maximum	**16.8**
1 Hour Minimum	**10.4**
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the ambient atmosphere B.E. 2569 (2026)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพักผัดนา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426739 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/36
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 – 19 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 – 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	16.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	10.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	11.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	11.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	12.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	13.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	14.9
24 Hour Average	14.2
1 Hour Maximum	17.0
1 Hour Minimum	10.1
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the ambient atmosphere B.E. 2568 (2026)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560018957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426739 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/38
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 – 20 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 – 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	16.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	13.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	11.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	10.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	10.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	10.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	11.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	11.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	13.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.6
24 Hour Average	**13.7**
1 Hour Maximum	**17.1**
1 Hour Minimum	**10.4**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the ambient atmosphere B.E. 2568 (2026)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียรา เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residence)	Sample No.	:	S69043/38
Address Project	:	ถนนพระราม 2 ตอน 6 ตำบลบางมด,อำเภอสัมพันธวงศ์,จังหวัดสมุทรสาคร	Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Point	:	ที่ตั้งโครงการ ด้านทิศตะวันออก	Sampling Date	:	21 - 21 April 2026
GPS. Coordinate	:	13°3'7.704"N 100°4'7.9"E	Received Date	:	24 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Analytical Date	:	24 – 28 April 2026
			Report Date	:	29 April 2026
			Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	14.5
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	15.9
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	16.2
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	16.1
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	16.8
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	16.1
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	15.9
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	16.5
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	16.4
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	14.2
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	14.0
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	13.5
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	12.9
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	12.6
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	11.2
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	11.3
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	10.5
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	11.4
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	11.9
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	11.3
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	12.0
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	11.9
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	13.5
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	13.6
24 Hour Average	13.8
1 Hour Maximum	16.8
1 Hour Minimum	10.5
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียน เบเกอรี่ อีสต์ เอสเตทเนท์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียน เบเกอรี่ อีสต์ เอสเตทเนท์ (The Vivinn Bakery East Residences)	Sample No.	:	569043#2
Address Project	:	ตำบลหนองรี อำเภอ 2 ของ 5 กิโลเมตรที่ 12 ถนน หนองรี-บ้านบึง จังหวัดชลบุรี	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	27 - 28 April 2026
			Received Date	:	29 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ จังหวัดชลบุรี	Analytical Date	:	29 – 30 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704151 E 1426747 N	Report Date	:	29 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	14.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	15.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	16.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	12.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	11.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	10.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	10.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	10.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	10.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	10.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	11.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	12.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	14.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.9
24 Hour Average	13.2
1 Hour Maximum	16.4
1 Hour Minimum	10.4
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : [illegible]

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT SPECIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท จิเบียว แมเนจเม้นท์ อิงค์ เทคซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ บีเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569043/#2
Address Project	:	ถนนสายพัทยา-บางละมุน 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุน จังหวัดชลบุรี	Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Point	:	ที่ตั้งโครงการ ตำบลหนองปรือ	Sampling Date	:	22 – 23 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 709171 E 1424747 N	Received Date	:	24 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Analytical Date	:	24 – 26 April 2026
			Report Date	:	29 April 2026
			Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	13.9
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	14.5
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	15.6
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	14.9
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	14.8
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	15.9
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	15.8
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	16.4
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	16.8
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	15.7
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	16.8
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	13.1
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	12.6
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	12.0
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	11.2
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	11.0
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	10.5
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	10.9
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	11.4
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	11.9
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	12.0
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	11.0
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	12.9
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	14.0
24 Hour Average	13.4
1 Hour Maximum	16.8
1 Hour Minimum	10.5
Standard 1 Hour Average	≤ 170

[illegible]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 159/179 หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์: 02-175 4273
Email: tnpenvi@gmail.com ผู้ประสานงานภาคสนาม 0 2556 0389 ศักดิ์ชาย ใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ซิเวียร่า เบเวอร์ลี่ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S65093
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	S65093/30
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนรอบเขียนตาม 2 ตอน 5 ตำบลหนองบัวบัว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	15 – 16 May 2026
			Received Date	:	19 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ตำบลพัทยาใต้	Analytical Date	:	19 – 21 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704189 E 1426749 N	Report Date	:	22 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	16.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	14.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	13.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	10.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	10.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	11.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	12.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	14.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.1
24 Hour Average	13.9
1 Hour Maximum	16.8
1 Hour Minimum	10.4
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the ambient air example (B.E. 2538 (1995))

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[redacted]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69049
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	S69049/32
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	16 – 17 May 2026
			Received Date	:	19 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ริมถนนจอมเทียน	Analytical Date	:	19 – 21 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 709189 E 1426749 N	Report Date	:	22 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	14.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	14.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.2
11.00 p.m. - 12.00 p.m.	12.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	11.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	10.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	12.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	13.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.7
24 Hour Average	13.8
1 Hour Maximum	16.4
1 Hour Minimum	10.6
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The standard Level of Air Quality in the general atmosphere B.E. 2566 (2023)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OR THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 339/17 หมู่ 3 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-156-8171
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125561010952 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704189 E 1426749 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/34
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 – 18 May 2026
Received Date	:	19 May 2026
Analytical Date	:	19 – 21 May 2026
Report Date	:	22 May 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	15.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	14.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	11.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	10.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	10.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	10.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	11.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	14.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.7
24 Hour Average	13.8
1 Hour Maximum	17.1
1 Hour Minimum	10.3
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the Notional Environment Committee, "The standard ... Air Quality in the general atmosphere B.E. 2539 (2020)"

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนออมเงินสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704201 E 1426728 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/22
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 – 12 June 2026
Received Date	:	15 June 2026
Analytical Date	:	15 – 17 June 2026
Report Date	:	18 June 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	16.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	14.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	13.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	11.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	10.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	9.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	9.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	9.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	9.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	9.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	9.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	10.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	14.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	14.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	15.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.2
24 Hour Average	**13.0**
1 Hour Maximum	**16.7**
1 Hour Minimum	**9.3**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the ganeric atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 49C and S/N: 49C-68189-321

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนอ่อมเหมือนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704201 E 1426728 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/24
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 – 13 June 2026
Received Date	:	15 June 2026
Analytical Date	:	15 – 17 June 2026
Report Date	:	18 June 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	12.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	10.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	9.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	9.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	9.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	9.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	9.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	9.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	9.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	9.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	9.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	10.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	12.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	13.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	14.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	15.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.3
24 Hour Average	**12.3**
1 Hour Maximum	**15.7**
1 Hour Minimum	**9.2**
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the ambient atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 49C and S/N: 49C-68196-331

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนชอนเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704201 E 1426728 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/26
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	13 – 14 June 2026
Received Date	:	15 June 2026
Analytical Date	:	15 – 17 June 2026
Report Date	:	18 June 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	12.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	10.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	9.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	9.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	9.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	9.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	9.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	9.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	9.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	9.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	9.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	9.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	10.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	12.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	14.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	14.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	14.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	14.7
24 Hour Average	**12.2**
1 Hour Maximum	**16.5**
1 Hour Minimum	**9.2**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 49C and S/N 49C-59384-321

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704173 E 1426741 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	568084
Sample No.	:	568084/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 – 19 December 2025
Received Date	:	22 December 2025
Analytical Date	:	22 – 24 December 2025
Report Date	:	25 December 2025
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0056
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0068
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0063
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0062
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0065
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0058
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0052
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0051
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0048
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0046
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0045
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0043
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0041
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0045
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0042
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0043
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0041
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0045
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0046
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0051
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0052
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0054
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0057
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0052
24 Hour Average	0.0051
1 Hour Maximum	0.0068
1 Hour Minimum	0.0041
Standard 24 Hour Averages [1/]	0.12
Standard 1 Hour [2/]	0.30

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 28 B.E. 2547 (2004) The Standard Level of SO_2 also in the ambient atmosphere

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 704173 E 1426741 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	S68084/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 – 20 December 2025
Received Date	:	22 December 2025
Analytical Date	:	22 – 24 December 2025
Report Date	:	25 December 2025
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0065
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0069
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0061
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0062
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0061
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0057
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0056
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0054
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0046
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0045
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0043
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0045
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0047
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0041
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0042
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0045
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0046
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0051
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0051
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0052
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0057
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0056
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0058
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0061
24 Hour Average	0.0053
1 Hour Maximum	0.0069
1 Hour Minimum	0.0041
Standard 24 Hour Averages [1/]	0.12
Standard 1 Hour [2/]	0.30

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004) The Standard Level of Air Quality in the ambient atmosphere

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envig@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนเจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704173 E 1426741 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	S68084/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	20 – 21 December 2025
Received Date	:	22 December 2025
Analytical Date	:	22 – 24 December 2025
Report Date	:	25 December 2025
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0056
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0065
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0063
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0060
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0063
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0058
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0057
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0056
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0054
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0058
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0050
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0048
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0045
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0046
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0042
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0043
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0044
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0048
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0045
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0052
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0054
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0056
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0053
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0057
24 Hour Average	0.0053
1 Hour Maximum	0.0065
1 Hour Minimum	0.0042
Standard 24 Hour Averages [1/]	0.12
Standard 1 Hour [2/]	0.30

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2537 (2004) The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704171 E 1426737 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/38
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 – 23 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 – 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.9
24 Hour Average	5.2
1 Hour Maximum	6.2
1 Hour Minimum	4.0
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008937 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704171 E 1426737 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/40
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 – 24 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 – 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.9
24 Hour Average	**5.2**
1 Hour Maximum	**5.9**
1 Hour Minimum	**4.1**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560038937 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704171 E 1426737 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/42
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	24 – 25 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 – 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.7
24 Hour Average	5.2
1 Hour Maximum	6.5
1 Hour Minimum	4.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพึ่งพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8373
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนอยเมืองสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/36
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 – 19 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 – 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.2
24 Hour Average	**5.2**
1 Hour Maximum	**6.5**
1 Hour Minimum	**4.2**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/3B
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 – 20 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 – 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	5.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	6.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.9
24 Hour Average	**5.2**
1 Hour Maximum	**6.1**
1 Hour Minimum	**4.2**
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8773
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560038957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/40
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	20 – 21 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 – 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	5.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.4
24 Hour Average	**5.5**
1 Hour Maximum	**6.4**
1 Hour Minimum	**4.3**
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envig@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426739 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/34
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 – 18 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 – 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.3
24 Hour Average	**5.1**
1 Hour Maximum	**6.3**
1 Hour Minimum	**4.0**
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 152/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426739 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/36
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 – 19 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 – 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.1
24 Hour Average	**5.2**
1 Hour Maximum	**6.4**
1 Hour Minimum	**4.1**
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	S69043/38
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	19 – 20 March 2026
			Received Date	:	23 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	23 – 25 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426739 N	Report Date	:	26 March 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.6
24 Hour Average	**5.0**
1 Hour Maximum	**6.1**
1 Hour Minimum	**3.7**
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Pollutants in the ambient atmosphere B.E. 2568 (2025)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ลิเบิร์ตา เดเวลอปเม้นท์ จำกัด	Report No.	:	69(04)
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเบิร์ตา เดเวลอปเม้นท์ (The Reiberta Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	69(04)/58
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนเลียบทางรถไฟสายเก่า ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	20 - 21 April 2026
			Received Date	:	21 April 2026
Sampling Point	:	ด้านทิศตะวันตกของโครงการ	Analytical Date	:	24 - 28 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 301071 E 1425717 N	Report Date	:	29 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.2
24 Hour Average	4.7
1 Hour Maximum	5.9
1 Hour Minimum	3.4
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 3/2 ม.1 ต.บางเมืองใหม่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร/Fax. 02-136-6775
E-mail: tnpenv@yahoo.com เว็บไซต์: http://www.tnpenv.com

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า บีเวอร์ลี่ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า บีเวอร์ลี่ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569043/40
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนพระรามที่ ๒ ซอย ๖ ตำบลแสมดำ อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	21 – 22 April 2026
			Received Date	:	24 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	21 – 28 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 702171 E 1426747 N	Report Date	:	29 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.7
24 Hour Average	5.2
1 Hour Maximum	6.1
1 Hour Minimum	4.0
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[redacted]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ทิวิสา แอสเซทส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	Report No.	:	569(04)
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า แอสเซทส์ ดีเวลลอปเม้นท์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569(04)-42
Address Project	:	ถนนลาดพร้าว ซอย 2 ซอย 5 ตำบลคลองจั่น อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	22 - 23 Apr. 2026
			Received Date	:	24 Apr. 2026
Sampling Point	:	ที่ตั้งโครงการ บริเวณจุดตรวจวัด	Analytical Date	:	24 - 26 April 2026
GPS. Coordinate	:	13° 46' 20.4" N 100° 37' 26.4" E	Report Date	:	26 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	5.3
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	5.6
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	5.7
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	5.9
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	6.2
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	6.2
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	6.1
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	5.9
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	5.8
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	4.8
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	4.3
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	4.7
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	4.6
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	4.5
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	4.0
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	4.3
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	4.5
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	4.2
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	4.2
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	4.5
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	4.5
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	4.9
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	5.1
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	5.4
24 Hour Average	5.0
1 Hour Maximum	6.2
1 Hour Minimum	4.0
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard [redacted]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 257/171 หมู่ 3 ตำบล/แขวง [illegible] อำเภอ/เขต [illegible] จังหวัด [illegible] โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ 0105560068457 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69093
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	S69093/30
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนสุขุมวิทบางปู 2 ซอย 5 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ	Sampling Date	:	15 – 16 May 2026
			Received Date	:	19 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ทิศตะวันตก	Analytical Date	:	19 – 21 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704189 E 1426749 N	Report Date	:	22 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.9
24 Hour Average	**4.7**
1 Hour Maximum	**6.1**
1 Hour Minimum	**3.4**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality 1 Year Period, 40 Hours/Week B.E. 2569 (2026).

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียรา เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569043/32
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนลอมเจียนสาย 2 ซอย 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	16 - 17 May 2026
			Received Date	:	19 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	19 – 21 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 701189 E 1426749 N	Report Date	:	22 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	6.1
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	5.9
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	5.4
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	5.3
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	5.7
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	5.6
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	5.1
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	5.3
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	4.9
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	4.5
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	4.6
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	4.0
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	3.9
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	3.7
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	3.5
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	3.6
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	3.6
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	3.5
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	3.7
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	3.9
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	4.0
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	4.5
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	4.6
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	5.2
24 Hour Average	4.6
1 Hour Maximum	6.1
1 Hour Minimum	3.5
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the ambient atmosphere B.E. 2538 (2538)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS ARE AS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]
Email: tnp.env@gmail.com [illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ไวีย่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	SS9043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	SS9043/30
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองจอก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	Sampling Date	:	17 - 18 May 2026
			Received Date	:	19 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ตำบลหัวหิน	Analytical Date	:	19 – 21 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704185 E 1426799 N	Report Date	:	22 May 2026
Measurement by	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.0
24 Hour Average	**4.8**
1 Hour Maximum	**6.0**
1 Hour Minimum	**3.3**
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, the Standard Level of Air Quality in the general atmosphere B.E. 2567 (2024).

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เนเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เนเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนชอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704201 E 1426728 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/22
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 – 12 June 2026
Received Date	:	15 June 2026
Analytical Date	:	15 – 17 June 2026
Report Date	:	18 June 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.9
24 Hour Average	**4.7**
1 Hour Maximum	**6.1**
1 Hour Minimum	**3.5**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : 1. Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704201 E 1426728 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/24
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 – 13 June 2026
Received Date	:	15 June 2026
Analytical Date	:	15 – 17 June 2026
Report Date	:	18 June 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.7
24 Hour Average	**5.2**
1 Hour Maximum	**6.2**
1 Hour Minimum	**4.0**
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and 5.W.43C-(42)70408A8

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY.

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เนเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เนเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704201 E 1426728 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/26
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	13 – 14 June 2026
Received Date	:	15 June 2026
Analytical Date	:	15 – 17 June 2026
Report Date	:	18 June 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.5
24 Hour Average	5.0
1 Hour Maximum	6.5
1 Hour Minimum	4.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envig@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S68084
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	18 – 20 December 2025
Address Project	:	ถนนอ่อมเกียนลาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Time	:	01.30 p.m.
			Received Date	:	08 January 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	08 – 09 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704173 E 1426741 N	Report Date	:	12 January 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68084/4	18/12/2025	0.855	1.114	1.969
S68084/5	19/12/2025	0.863	1.222	2.085
S68084/6	20/12/2025	0.870	1.236	2.106

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 023760300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Oct 27, 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางเพิ่มพูนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnpenv4@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704171 E 1426737 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 – 24 January 2026
Sampling Time	:	11.55 a.m.
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 – 18 February 2026
Report Date	:	19 February 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69043/38	22/01/2026	0.832	1.198	2.030
S69043/40	23/01/2026	0.847	1.192	2.039
S69043/42	24/01/2026	0.856	1.234	2.090

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423T40300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY FINAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426735 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 – 20 February 2026
Sampling Time	:	01.31 p.m.
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 – 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69043/36	18/02/2026	0.842	1.328	2.170
S69043/38	19/02/2026	0.825	1.315	2.140
S69043/40	20/02/2026	0.774	1.282	2.056

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	17 – 19 March 2026
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Time	:	12.00 p.m.
			Received Date	:	23 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	23 – 25 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426739 N	Report Date	:	26 March 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69043/34	17/03/2026	0.784	1.234	2.018
S69043/36	18/03/2026	0.812	1.326	2.138
S69043/38	19/03/2026	0.821	1.341	2.162

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360E and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 โทรศัพท์. 02-556-8778
E-mail: inquiry@tnpenvironment.co.th เว็บไซต์: www.tnpenvironment.co.th

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า บีเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ ริเวียร่า บีเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704173 E 1426747 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

Date Provided by Laboratory

Report No.	:	569743
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 – 23 April 2026
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	24 April 2026
Analytical Date	:	24 – 25 April 2026
Report Date	:	26 April 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detector

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
569743/38	21/04/2026	0.774	1.282	2.056
569743/40	22/04/2026	0.786	1.271	2.057
569743/42	23/04/2026	0.793	1.319	2.112

Remark Analyzer Model and Serial No. : GFID-1670F and Gas 0237/0140/17
Expire Date : 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 1810

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 9/2,7,8 หมู่ 5 ตำบล บางโพธิ์เหนือ อำเภอเมืองปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 02-136-3275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560003957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนวงแหวนสาย 2 ขอบ 5 ตำบลหนองเรือ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704189 E 1426749 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD

Data Provided by Laboratory

Report No.		S69043
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	15 – 17 May 2026
Sampling Time	:	11.00 a.m.
Received Date	:	18 May 2026
Analytical Date	:	18 – 25 May 2026
Report Date	:	26 May 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69043/30	15/05/2026	0.776	1.271	2.047
S69043/32	16/05/2026	0.753	1.275	2.028
S69043/34	17/05/2026	0.756	1.290	2.090

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360E ser. SN 4937103003609
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder ID ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704201 E 1426728 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 – 13 June 2026
Sampling Time	:	03.30 p.m.
Received Date	:	15 June 2026
Analytical Date	:	15 – 22 June 2026
Report Date	:	23 June 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69043/22	11/06/2026	0.813	1.335	2.148
S69043/24	12/06/2026	0.834	1.339	2.173
S69043/26	13/06/2026	0.808	1.288	2.096

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder ID. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

ระดับเสียงโดยทั่วไป

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	S68084/2
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	16 – 17 December 2025
Received Date	:	18 December 2025
Analytical Date	:	18 – 26 December 2025
Report Date	:	05 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.7	83.6	63.8	59.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.9	85.6	62.2	57.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.0	80.1	64.8	60.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.1	83.1	61.2	57.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.4	82.8	61.2	57.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.7	84.6	60.0	55.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.4	59.9	52.0	48.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.2	58.7	52.4	47.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.3	60.1	50.6	47.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.0	58.5	51.4	48.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.5	58.9	50.4	46.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.5	55.0	50.2	45.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.9	55.2	49.2	46.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.3	54.4	49.4	47.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.9	56.3	50.8	46.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.6	56.8	48.8	46.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.4	57.2	49.6	47.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.0	63.5	51.0	48.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.2	89.2	60.4	55.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.2	95.9	64.6	60.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.3	90.9	63.2	59.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.8	83.9	63.6	59.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.1	81.5	62.6	57.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.0	80.4	59.0	56.0
24 Hours Average	57.7	-	59.8	55.6
Lmax	-	95.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 23D, dated April 3, B.E. 2540 (1997)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	S68084/3
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 – 18 December 2025
Received Date	:	19 December 2025
Analytical Date	:	19 – 26 December 2025
Report Date	:	05 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.8	87.9	60.8	56.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.8	86.5	62.6	57.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.1	82.8	63.6	58.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.0	83.0	62.3	58.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.7	78.8	60.8	56.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.4	70.0	59.6	55.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.5	64.6	54.0	50.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.4	58.6	49.0	45.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.2	56.5	48.8	45.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.3	57.3	50.0	45.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.8	54.4	48.6	44.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.6	59.3	50.4	46.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.2	57.3	49.4	44.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.5	65.7	49.2	44.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.8	67.4	48.9	44.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.9	65.3	50.3	46.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.3	62.9	49.7	45.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.0	65.6	51.2	47.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.5	74.3	60.0	55.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.7	79.5	61.2	57.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.6	85.6	60.3	56.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.1	82.3	62.5	58.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.6	84.1	61.4	57.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.9	85.7	58.9	54.9
24 Hours Average	56.4	-	58.7	54.4
Lmax	-	87.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	58.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 23D dated April 3, B.E. 2540 (1997)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	S68084/4
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 – 19 December 2025
Received Date	:	22 December 2025
Analytical Date	:	22 – 26 December 2025
Report Date	:	05 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.1	77.4	62.4	57.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.1	83.3	62.4	58.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.7	77.5	62.6	56.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.8	74.4	63.6	58.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.7	75.7	62.6	57.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.8	74.7	59.6	55.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.7	73.1	55.8	52.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.1	57.9	51.0	47.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.0	66.0	55.6	51.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.3	57.7	53.0	48.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.1	58.6	50.8	47.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.1	54.8	49.8	46.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.4	58.0	50.0	46.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.7	60.6	49.6	45.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.9	58.4	48.8	45.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.3	63.6	50.4	45.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.3	64.8	51.0	46.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.6	68.2	50.6	47.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.3	69.5	58.6	54.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.9	71.2	60.6	56.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.5	73.5	62.2	57.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.9	72.6	62.8	57.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.1	76.1	62.4	57.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.1	70.0	58.4	55.3
24 Hours Average	56.6	-	59.2	54.5
Lmax	-	83.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	58.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลนาเริก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The RMera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนออมเที่ยนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	S68084/5
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 – 20 December 2025
Received Date	:	22 December 2025
Analytical Date	:	22 – 26 December 2025
Report Date	:	05 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.9	80.6	63.8	58.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.1	76.6	63.2	59.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.8	74.3	62.4	58.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.0	74.9	61.4	57.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.9	77.6	63.2	57.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.3	70.1	60.0	55.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.7	62.8	55.6	50.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.0	67.5	55.0	50.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.4	65.7	55.6	50.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.7	64.5	58.4	53.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.4	71.5	56.0	50.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.0	57.1	50.2	47.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.9	60.1	50.0	47.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.8	58.9	49.2	46.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.7	54.8	49.6	45.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.4	65.3	48.2	45.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.2	56.4	48.8	45.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.7	74.5	51.0	46.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.8	74.5	61.2	55.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.0	70.4	62.6	57.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.6	85.1	62.8	58.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.0	72.5	62.6	58.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.0	75.9	61.2	57.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.7	75.3	59.4	55.2
24 Hours Average	57.2	-	59.7	55.2
Lmax	-	85.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S68084
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	S68084/6
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	20 – 21 December 2025
			Received Date	:	22 December 2025
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	22 – 26 December 2025
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N	Report Date	:	05 January 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.0	75.6	62.7	58.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.2	77.6	62.6	58.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.3	76.3	63.4	59.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.5	74.5	62.6	58.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.7	73.9	61.5	57.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.0	79.2	60.9	56.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.2	71.2	56.8	52.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.1	64.8	55.7	51.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.1	68.0	54.6	50.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.4	65.3	52.3	48.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.5	65.8	50.7	46.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.5	69.2	49.8	45.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.9	65.3	49.6	45.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.6	64.1	50.1	46.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.5	65.7	50.8	46.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.3	65.0	51.0	46.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.9	68.9	50.9	45.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.8	69.4	51.6	47.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.9	76.5	60.0	56.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.8	73.4	61.4	57.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.6	79.8	61.3	57.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.2	75.6	62.5	58.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.0	78.1	63.4	59.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.7	77.8	62.0	56.6
24 Hours Average	57.3	-	59.6	55.4
Lmax	-	79.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เสนอประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S68084
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	S68084/7
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	21 – 22 December 2025
			Received Date	:	23 December 2025
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	23 – 26 December 2025
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N	Report Date	:	05 January 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.4	71.0	62.0	58.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.1	74.0	62.2	58.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.7	75.4	62.6	57.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.5	82.0	63.8	59.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.1	77.4	64.0	59.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.9	69.6	59.8	55.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.4	82.1	56.8	52.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.4	60.9	49.6	47.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.8	60.1	50.0	47.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.7	65.5	50.6	46.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.9	61.5	50.8	47.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.7	59.6	50.6	46.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.8	57.2	50.8	46.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.6	60.2	49.2	46.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.5	72.8	50.4	46.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.5	54.2	49.0	45.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.9	64.8	49.6	46.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.9	66.1	51.8	47.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.4	73.5	60.8	56.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.3	71.8	62.4	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.4	76.4	62.5	58.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.7	77.9	62.8	58.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.7	80.0	64.2	60.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.3	69.8	60.2	56.5
24 Hours Average	57.7	-	59.8	55.6
Lmax	-	82.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 220 dated April 3, B.E. 2540 (1997)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	S68084/B
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	22 – 23 December 2025
Received Date	:	24 December 2025
Analytical Date	:	24 – 26 December 2025
Report Date	:	05 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.4	70.6	61.0	57.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.1	72.7	63.2	58.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.0	71.9	60.8	56.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.1	73.0	64.2	59.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.8	73.2	61.0	56.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.7	65.3	59.6	55.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.0	61.2	51.8	47.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.5	67.1	52.4	47.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.2	61.4	52.0	47.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.0	64.2	51.4	47.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.3	60.6	49.4	46.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.9	61.0	49.6	44.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.1	62.0	49.4	45.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.2	55.6	49.2	46.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.9	53.9	48.8	45.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.8	69.3	49.8	46.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.8	58.0	49.0	46.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.8	63.5	51.0	47.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.9	69.6	59.2	55.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.8	69.8	62.6	56.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.4	72.3	60.2	56.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.2	77.4	62.2	57.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.0	74.5	62.8	57.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.0	77.7	59.8	54.9
24 Hours Average	56.3	-	59.0	54.2
Lmax	-	77.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	58.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envig@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68084
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 16 – 23 December 2025
Received Date : 18 – 24 December 2025
Analytical Date : 18 – 26 December 2025
Report Date : 05 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68084/2	16-17/12/2025	62.2 [1/]	57.8 [2/]	55.3 [2/]	9.9	10.0
S68084/3	17-18/12/2025	60.1 [3/]	56.0 [4/]	54.1 [4/]	8.9	10.0
S68084/4	18-19/12/2025	60.8 [5/]	57.3 [6/]	55.2 [6/]	8.0	10.0
S68084/5	19-20/12/2025	61.1 [7/]	56.2 [8/]	54.8 [8/]	9.6	10.0
S68084/6	20-21/12/2025	61.3 [9/]	58.9 [10/]	56.2 [10/]	6.4	10.0
S68084/7	21-22/12/2025	62.7 [11/]	58.8 [12/]	56.4 [12/]	9.0	10.0
S68084/8	22-23/12/2025	61.1 [13/]	56.4 [14/]	54.5 [14/]	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level : Residual Noise Level

[1/] Measurement on 08.00 a.m. – 09.00 a.m., 17 December 2025
[2/] Measurement on 12.10 p.m. – 12.15 p.m., 17 December 2025
[3/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 17 December 2025
[4/] Measurement on 12.15 p.m. – 12.20 p.m., 18 December 2025
[5/] Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 18 December 2025
[6/] Measurement on 12.20 p.m. – 12.25 p.m., 19 December 2025
[7/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 19 December 2025
[8/] Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 19 December 2025
[9/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 20 December 2025
[10/] Measurement on 07.20 a.m. – 07.25 a.m., 21 December 2025
[11/] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 22 December 2025
[12/] Measurement on 06.45 p.m. – 06.50 p.m., 21 December 2025
[13/] Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 22 December 2025
[14/] Measurement on 12.10 p.m. – 12.15 p.m., 23 December 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	S68084/9
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	23 – 24 December 2025
Received Date	:	25 December 2025
Analytical Date	:	25 December 2025 – 07 January 2026
Report Date	:	08 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.2	71.6	63.7	59.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.8	75.4	61.9	57.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.1	79.8	62.5	58.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.1	76.6	63.4	59.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.2	73.4	62.9	58.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.8	76.5	59.8	55.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.2	72.1	56.0	52.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.1	68.0	55.6	51.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.0	68.9	52.4	48.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.8	65.4	51.3	47.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.7	63.0	51.8	47.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.5	67.9	51.7	47.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.8	65.4	51.9	47.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.5	68.2	48.7	44.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.7	65.6	46.9	43.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.8	63.7	51.2	47.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.5	69.8	50.7	46.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.6	65.4	51.3	47.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.8	73.4	59.4	55.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.4	76.5	61.1	57.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.2	78.9	62.4	58.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.3	76.4	63.5	59.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.5	78.5	62.8	58.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.0	72.3	60.5	56.2
24 Hours Average	57.4	-	59.6	55.5
Lmax	-	79.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 220 dated April 3, B.E. 2540 (1997)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	S68084/10
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	24 – 25 December 2025
Received Date	:	26 December 2025
Analytical Date	:	26 December 2025 – 07 January 2026
Report Date	:	08 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.2	76.6	62.8	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.3	87.1	64.0	60.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.8	76.3	63.0	58.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.7	76.6	63.0	58.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.7	74.4	62.8	58.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.6	76.5	60.2	56.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.2	65.4	55.6	51.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.4	63.7	54.3	50.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.4	65.6	55.7	51.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.2	66.8	55.9	51.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.1	68.5	53.8	50.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.9	68.2	53.4	49.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.4	65.8	52.0	48.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.6	67.6	53.9	49.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	67.0	56.4	52.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	67.9	54.8	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.6	65.6	55.2	51.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.2	66.8	57.6	53.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.8	77.6	61.0	56.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.9	77.6	61.8	57.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.6	77.4	61.6	57.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.2	78.0	61.6	57.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.8	78.5	61.8	57.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.5	74.2	59.6	56.3
24 Hours Average	57.8	-	59.9	55.7
Lmax	-	87.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 22D dated April 3, B.E. 2540 (1997)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ตามเจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	S68084/11
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	25 – 26 December 2025
Received Date	:	05 January 2026
Analytical Date	:	05 – 07 January 2026
Report Date	:	08 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.2	82.6	60.4	56.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.2	74.9	63.2	58.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.8	70.6	60.2	56.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.9	76.7	61.2	56.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.5	75.8	61.3	57.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.2	70.3	57.2	54.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.2	65.7	55.8	51.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.4	61.0	54.4	50.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.7	64.1	54.4	50.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.0	64.4	53.4	50.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.2	65.1	53.0	49.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.9	66.4	53.0	50.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.1	65.9	54.0	50.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.9	69.7	52.8	49.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.7	68.6	52.0	49.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.6	68.9	51.8	49.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.3	66.3	52.8	49.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.1	64.4	55.0	50.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.9	71.9	60.2	54.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.3	76.5	63.0	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.5	71.8	59.6	56.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.1	75.8	62.2	58.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.0	76.4	62.3	58.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.4	74.6	59.8	55.4
24 Hours Average	56.7	-	58.9	54.8
Lmax	-	82.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 114, Part 220 dated April 3, B.E. 2540 (1997)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envlg@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	S68084/12
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	26 – 27 December 2025
Received Date	:	05 January 2026
Analytical Date	:	05 – 07 January 2026
Report Date	:	08 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.3	73.1	63.4	59.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.1	76.4	62.9	58.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.3	75.8	62.8	58.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.2	72.4	63.5	59.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.1	79.8	62.6	58.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.3	76.5	60.1	56.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.2	72.3	56.5	52.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.1	73.1	55.4	51.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.1	70.2	55.2	51.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.6	68.5	54.7	50.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.4	69.4	52.3	48.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.8	65.3	51.1	47.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.7	65.2	47.8	43.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.9	61.6	50.9	46.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.1	65.3	52.1	48.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.2	67.4	53.4	49.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.4	68.9	55.6	51.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.9	68.0	56.1	52.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.8	79.8	60.1	55.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.4	75.6	62.3	58.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.3	78.3	63.0	59.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.5	74.6	62.8	58.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.2	75.9	63.1	59.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.4	78.2	60.5	56.4
24 Hours Average	57.8	-	60.0	56.0
Lmax	-	70.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	S68084/13
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	27 – 28 December 2025
Received Date	:	05 January 2026
Analytical Date	:	05 – 07 January 2026
Report Date	:	08 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.3	73.0	62.1	58.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.8	76.4	61.4	57.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.6	75.9	60.3	56.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.7	78.7	60.8	56.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.4	72.6	61.4	57.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.7	76.4	58.9	54.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.3	73.0	56.7	52.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.1	70.0	54.1	50.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.4	64.5	52.9	48.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.6	68.5	52.7	48.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.8	63.0	51.8	47.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.5	66.5	50.4	46.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.7	61.7	50.6	47.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.6	63.8	50.3	47.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.5	69.0	50.8	46.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.7	65.4	51.5	47.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.8	63.9	50.9	47.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.1	67.4	52.3	48.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.0	73.2	59.4	55.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.4	76.5	61.4	57.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.2	79.9	62.3	58.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.8	75.6	63.7	59.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.4	79.6	60.5	56.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.9	78.5	58.9	54.1
24 Hours Average	56.6	-	58.7	54.7
Lmax	-	79.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	58.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	28 - 29 December 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol 114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S68084
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	-
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	29 – 30 December 2025
			Received Date	:	-
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	-
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N	Report Date	:	-
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 550/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560038957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	568084
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	23 – 30 December 2025
Received Date	:	25 December 2025 - 05 January 2026
Analytical Date	:	25 December 2025 - 07 January 2026
Report Date	:	08 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68084/9	23-24/12/2025	61.3 [1/]	58.7 [2/]	56.2 [3/]	6.6	10.0
S68084/10	24-25/12/2025	62.3 [2/]	58.2 [4/]	56.3 [6/]	8.9	10.0
S68084/11	25-26/12/2025	60.3 [3/]	55.6 [6/]	53.7 [8/]	9.8	10.0
S68084/12	26-27/12/2025	61.3 [4/]	58.3 [8/]	56.1 [9/]	7.2	10.0
S68084/13	27-28/12/2025	61.0 [5/]	56.3 [10/]	54.1 [10/]	9.8	10.0
-	28-29/12/2025	*	*	*	*	-
-	29-30/12/2025	*	*	*	*	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 24 December 2025
[2/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 24 December 2025
[3/] Measurement on 08.00 a.m. – 09.00 a.m., 26 December 2025
[4/] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 27 December 2025
[5/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 28 December 2025

Residual Noise Level

[2/] Measurement on 07.20 a.m. – 07.25 a.m., 24 December 2025
[4/] Measurement on 12.55 p.m. – 01.00 p.m., 25 December 2025
[6/] Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 25 December 2025
[8/] Measurement on 07.20 a.m. – 07.25 a.m., 27 December 2025
[10/] Measurement on 06.55 p.m. – 07.00 p.m., 27 December 2025

* Not have monitoring environment because December 28, 2025 until January 01, 2026 is New Year's Holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	30 – 31 December 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 37D dated April 9, B.E. 2540 (1997)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	31 December 2025 – 01 January 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D, dated April 3, B.E. 2540 (1997)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 333/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศละวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	568089
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	30 December 2025 – 01 January 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	30-31/12/2025	*	*	*	*	-
-	31/12/2025-01/01/2026	*	*	*	*	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

* Not have monitoring environment because December 28, 2025 until January 01, 2026 is New Year's Holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.enviq@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	-
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	01 – 02 January 2026
			Received Date	:	-
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	-
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N	Report Date	:	-
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	02 – 03 January 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com และประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วินเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วินเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	-
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	03 – 04 January 2026
			Received Date	:	-
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	-
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N	Report Date	:	-
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางกะดี่พัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วีเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	-
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	04 – 05 January 2026
			Received Date	:	-
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	-
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N	Report Date	:	-
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 550/173 หมู่ 3 ตำบลบางพึ่งหมอ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560018957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ที่ตั้งโครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/4
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	05 – 06 January 2026
Received Date	:	07 January 2026
Analytical Date	:	07 – 13 January 2026
Report Date	:	14 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.0	83.1	66.8	61.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	86.2	65.9	62.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	82.0	65.0	61.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.0	85.0	67.9	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.4	81.4	66.3	62.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.3	82.8	66.5	62.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.1	86.4	65.2	61.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.0	85.8	66.9	62.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.5	83.1	64.4	60.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.5	82.0	60.4	56.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	79.7	58.9	54.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.2	78.7	57.7	53.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.0	76.4	55.2	51.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.5	78.5	53.1	49.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.4	73.8	53.4	49.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.1	75.7	54.4	50.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.3	76.4	53.2	49.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.8	79.1	53.8	49.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.4	70.7	55.0	50.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.7	72.8	56.1	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.9	73.4	57.9	53.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	79.5	64.5	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.1	74.0	62.3	58.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.4	82.5	66.7	62.1
24 Hours Average	61.2	-	-	-
Lmax	-	86.4	-	-
L10	-	-	63.4	-
L90	-	-	-	59.2
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.enviig@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนธนะเพียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/6
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	06 – 07 January 2026
Received Date	:	08 January 2026
Analytical Date	:	08 – 13 January 2026
Report Date	:	14 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	85.9	67.6	63.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	81.0	66.4	62.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.5	86.4	64.5	60.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.3	85.2	66.1	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.2	83.5	65.3	61.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.5	89.7	66.9	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.7	84.6	66.2	62.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.9	86.2	67.5	63.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	85.1	64.4	60.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	73.4	57.3	57.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	74.6	60.1	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.2	75.8	57.9	53.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.3	79.4	56.4	52.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.5	73.4	54.1	50.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.1	75.8	55.2	51.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.4	77.6	53.3	46.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.6	76.4	54.9	50.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.4	79.2	54.7	50.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.1	78.3	55.2	51.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.8	74.2	55.6	51.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.4	79.4	59.1	55.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.9	86.5	64.4	60.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	83.2	65.4	61.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	87.4	66.9	62.5
24 Hours Average	61.7	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	63.6	-
L90	-	-	-	59.7
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/8
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	07 – 08 January 2026
Received Date	:	09 January 2026
Analytical Date	:	09 – 13 January 2026
Report Date	:	14 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.4	83.2	65.2	61.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	89.7	66.6	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.5	86.5	64.4	60.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.0	81.8	66.3	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	85.0	67.4	63.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.3	84.3	66.5	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	86.2	66.9	62.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	85.9	67.2	63.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.7	87.1	64.3	61.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.0	80.3	62.1	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.4	79.6	59.8	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.5	78.5	59.0	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.0	76.3	59.7	55.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.1	74.9	58.4	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	73.2	57.2	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	71.5	56.4	52.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.7	72.9	57.2	53.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	76.4	57.3	53.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.0	75.9	56.4	52.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	73.6	59.8	55.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	79.1	59.2	55.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.6	86.7	64.3	60.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.6	85.9	66.6	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	84.3	67.9	63.1
24 Hours Average	61.8	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	64.0	-
L90	-	-	-	60.0
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com บริษัทจำกัดผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 – 08 January 2026
Received Date : 07 – 09 January 2026
Analytical Date : 07 – 13 January 2026
Report Date : 14 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	01-02/01/2026	*	*	*	*	-
-	02-03/01/2026	*	*	*	*	-
-	03-04/01/2026	*	*	*	*	-
-	04-05/01/2026	*	*	*	*	-
S69043/4	05-06/01/2026	65.0 [1]	61.9 [2]	59.9 [3]	7.2	10.0
S69043/6	06-07/01/2026	65.9 [3]	63.8 [4]	61.9 [5]	4.8	10.0
S69043/8	07-08/01/2026	65.3 [3]	62.0 [4]	60.2 [5]	7.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level : Residual Noise Level

[1] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 05 January 2026
[2] Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 05 January 2026
[3] Measurement on 05.00 p.m. – 06.00 p.m., 06 January 2026
[4] Measurement on 12.30 p.m. – 06.35 p.m., 06 January 2026
[5] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 07 January 2026
[6] Measurement on 12.30 p.m. – 12.35 p.m., 08 January 2026

Model and Serial No. : ST-23D and S/N 10340943
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 01 – 05 January 2026 is New Year's Holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envig@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	S69043/10
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	08 – 09 January 2026
			Received Date	:	12 January 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	12 – 20 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N	Report Date	:	21 January 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.5	83.2	69.1	65.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.4	79.9	66.4	62.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.8	74.9	64.2	60.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.8	81.4	69.3	65.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.7	78.0	65.8	61.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.5	85.1	67.6	62.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	77.2	67.6	62.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.1	83.7	68.6	64.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	79.4	64.3	60.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.1	62.5	52.2	49.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.1	62.2	52.2	49.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.9	64.6	53.6	49.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.7	61.1	55.6	51.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.7	63.2	56.8	52.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.1	61.9	53.4	50.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.1	62.1	53.2	50.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.5	76.9	53.4	49.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.7	58.2	51.2	47.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.8	57.1	51.6	47.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.1	61.3	52.1	48.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.1	62.9	52.8	49.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.9	79.4	64.5	60.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.3	74.8	65.7	61.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.0	85.9	69.0	65.8
24 Hours Average	62.3	-	-	-
Lmax	-	85.9	-	-
L10	-	-	64.4	-
L90	-	-	-	60.5
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008951 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	S69043/12
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนอมเกียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	09 – 10 January 2026
			Received Date	:	12 January 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	12 – 20 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N	Report Date	:	21 January 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.0	80.0	68.9	64.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.9	85.7	68.6	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.9	75.6	65.0	61.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.3	78.8	66.8	62.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	75.0	67.2	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.2	73.0	68.4	64.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.7	76.2	66.6	62.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.8	73.6	67.9	63.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.5	75.6	65.4	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.0	68.0	58.2	54.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.5	61.4	55.8	52.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.6	65.5	55.6	51.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.5	60.8	56.2	52.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.3	62.7	54.8	51.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.0	62.8	55.8	51.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.9	62.3	54.0	49.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.4	62.3	52.4	49.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.1	63.4	51.2	48.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.0	62.9	51.2	48.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.3	68.1	51.4	49.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.0	63.3	52.4	49.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	79.6	65.2	61.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	77.8	69.6	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.4	83.2	67.0	63.4
24 Hours Average	62.7	-	-	-
Lmax	-	85.7	-	-
L10	-	-	64.7	-
L90	-	-	-	60.6
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางพึ่งพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/14
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 – 11 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 – 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.5	71.7	63.8	59.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.4	75.6	63.0	59.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.3	86.4	62.2	58.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	85.4	65.6	61.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.1	83.4	66.2	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.6	83.0	63.4	58.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.4	77.9	66.0	60.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.6	79.8	64.6	60.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.6	75.1	62.6	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.8	66.7	57.4	53.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.9	64.6	57.8	53.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.9	65.8	58.4	53.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.8	61.1	57.6	53.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.0	62.9	58.5	54.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.8	62.5	57.2	53.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.0	63.6	58.8	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.5	62.9	58.0	53.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.5	63.0	57.2	53.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.2	63.3	57.9	53.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.2	61.3	57.4	53.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.6	65.0	57.0	53.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.1	78.1	62.6	58.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.8	81.5	64.8	60.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.9	93.4	64.6	60.6
24 Hours Average	60.0	-	-	-
Lmax	-	93.4	-	-
L10	-	-	62.2	-
L90	-	-	-	57.9
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/16
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	11 – 12 January 2026
Received Date	:	13 January 2026
Analytical Date	:	13 – 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.4	80.2	65.9	61.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.8	83.7	63.0	59.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.7	84.0	62.7	58.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.0	83.8	64.5	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.3	86.9	63.4	59.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.4	87.4	64.6	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.0	91.5	63.2	59.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.9	83.6	63.4	59.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.6	89.0	61.8	57.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	64.0	61.6	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	63.2	61.4	57.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.3	71.8	60.4	57.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.2	62.3	61.5	57.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.4	63.0	61.6	57.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.2	64.7	64.7	57.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.3	63.1	61.6	56.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.3	64.5	60.4	57.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.3	62.3	61.0	56.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.1	65.1	60.2	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.2	66.7	60.9	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.4	69.6	61.4	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.5	65.1	61.6	57.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.3	79.4	66.0	61.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.8	87.0	64.8	60.6
24 Hours Average	60.7	-	-	-
Lmax	-	91.5	-	-
L10	-	-	62.9	-
L90	-	-	-	58.8
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8278
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/L8
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	12 – 13 January 2026
Received Date	:	14 January 2026
Analytical Date	:	14 – 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.7	77.3	68.6	63.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.5	76.1	67.8	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.7	82.0	66.5	62.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.9	85.6	69.2	64.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.0	83.4	70.6	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	83.2	67.8	63.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	81.9	70.4	65.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.8	86.5	68.6	63.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.5	88.4	66.7	62.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.1	62.0	53.6	50.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.6	60.0	53.2	49.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.3	62.6	53.6	50.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.7	61.4	52.8	49.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.4	68.9	54.0	51.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.9	65.0	53.2	49.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.8	60.4	54.6	49.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.1	62.5	54.8	50.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.4	68.2	53.8	49.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.1	61.3	53.6	49.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.2	63.4	53.4	49.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.7	63.7	53.2	49.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.9	79.7	66.4	62.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	85.4	67.2	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.4	89.4	67.0	63.2
24 Hours Average	62.9	-	-	-
Lmax	-	89.4	-	-
L10	-	-	65.4	-
L90	-	-	-	60.9
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางพึ่งพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com และประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	S69043/20
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	13 – 14 January 2026
			Received Date	:	15 January 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	15 – 20 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N	Report Date	:	21 January 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.1	80.0	66.0	62.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.2	83.6	68.2	64.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.9	82.4	65.4	60.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.1	80.3	69.4	64.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	83.3	67.6	63.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.1	81.5	68.9	64.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.7	81.0	66.0	61.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.1	88.8	66.2	61.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.9	77.7	64.3	60.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.5	71.9	58.2	53.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.9	76.6	53.4	49.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.7	72.1	55.2	51.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.3	71.9	56.2	52.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.5	73.4	54.6	51.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.6	71.0	54.0	49.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.1	77.8	54.6	50.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.1	72.5	55.0	50.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.5	79.4	54.8	50.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.4	78.1	54.7	50.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.7	76.4	55.9	51.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.9	75.9	56.2	52.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	86.5	64.6	60.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	83.4	66.7	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	89.7	65.9	61.9
24 Hours Average	61.8	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	64.2	-
L90	-	-	-	60.1
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569043/22
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	14 – 15 January 2026
			Received Date	:	16 January 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	16 – 20 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N	Report Date	:	21 January 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.1	87.9	65.3	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.8	86.5	66.2	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.9	82.1	64.5	60.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.1	82.3	68.4	64.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.1	88.0	68.6	64.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.8	89.1	67.2	62.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.4	90.0	66.4	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	83.8	68.4	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	81.2	64.8	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.0	78.8	51.6	47.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.1	60.5	51.2	47.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.3	67.7	49.4	47.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.4	60.8	49.6	47.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.8	67.7	49.8	47.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.9	66.1	52.4	49.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.4	75.4	53.6	49.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.9	78.9	53.2	48.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.3	68.5	54.7	50.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.4	67.5	55.1	51.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.1	64.9	54.6	50.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.0	66.8	56.8	52.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.0	82.8	64.4	60.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	86.4	66.5	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.6	85.3	67.9	63.5
24 Hours Average	61.9	-	-	-
Lmax	-	90.0	-	-
L10	-	-	64.0	-
L90	-	-	-	60.0
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	08 – 15 January 2026
Received Date	:	12 – 16 January 2026
Analytical Date	:	12 – 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69043/10	08-09/01/2026	67.8 [3/]	63.4 [3/]	61.0 [3/]	9.8	10.0
S69043/12	09-10/01/2026	67.5 [3/]	62.9 [3/]	60.8 [3/]	9.9	10.0
S69043/14	10-11/01/2026	64.1 [3/]	59.4 [3/]	57.8 [3/]	9.5	10.0
S69043/16	11-12/01/2026	63.4 [3/]	58.7 [3/]	56.7 [3/]	9.9	10.0
S69043/18	12-13/01/2026	67.1 [3/]	63.2 [3/]	61.9 [3/]	7.9	10.0
S69043/20	13-14/01/2026	66.2 [3/]	63.8 [3/]	61.0 [3/]	6.5	10.0
S69043/22	14-15/01/2026	66.3 [3/]	62.1 [3/]	60.7 [3/]	8.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level :

[1/] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 08 January 2026
[2/] Measurement on 08.00 a.m. – 09.00 a.m., 10 January 2026
[3/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 10 January 2026
[4/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 11 January 2026
[5/] Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 12 January 2026
[11/] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 13 January 2026
[14/] Measurement on 05.00 p.m. – 06.00 p.m., 14 January 2026

Residual Noise Level :

[1/] Measurement on 06.00 p.m. – 06.05 p.m., 08 January 2026
[2/] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 10 January 2026
[3/] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 11 January 2026
[4/] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 12 January 2026
[10/] Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 12 January 2026
[12/] Measurement on 07.55 a.m. – 08.00 a.m., 14 January 2026
[13/] Measurement on 06.35 p.m. – 06.40 p.m., 14 January 2026

Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340905
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100558

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/24
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	15 – 16 January 2026
Received Date	:	19 January 2026
Analytical Date	:	19 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	83.2	67.9	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	82.1	66.5	62.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.1	83.7	64.3	60.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	82.9	65.1	61.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.6	86.5	67.5	63.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.2	83.4	68.0	64.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.4	85.6	65.9	61.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	81.4	67.6	63.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	83.2	64.3	60.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.0	89.7	62.1	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	75.3	59.8	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.2	76.5	55.2	51.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.3	76.4	56.7	52.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.0	78.4	54.1	50.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.4	79.4	54.3	50.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.2	73.5	55.2	51.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.1	76.8	55.9	51.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	79.8	55.8	51.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.6	75.6	55.6	51.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.8	73.1	56.7	52.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.8	75.4	56.4	52.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	83.2	64.0	60.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	86.5	67.3	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.0	89.4	66.5	62.1
24 Hours Average	61.8	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	63.9	-
L90	-	-	-	60.0
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/26
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	16 – 17 January 2026
Received Date	:	19 January 2026
Analytical Date	:	19 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.6	83.2	68.3	64.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.6	86.0	71.0	66.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.9	85.1	66.7	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.9	81.6	68.9	63.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.5	79.8	67.2	63.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.6	83.2	68.4	63.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	83.0	68.6	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.0	88.8	71.2	67.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.9	78.9	66.5	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.1	70.1	53.4	50.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.1	70.3	53.6	49.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.2	73.3	53.4	49.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.9	75.4	52.2	48.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.0	79.6	53.2	49.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.8	79.7	52.4	48.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.7	77.0	52.6	48.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.7	76.7	52.7	48.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.6	79.9	52.9	48.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	75.4	54.1	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.1	76.2	55.6	51.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.9	73.6	59.8	54.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	80.7	66.4	62.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	86.5	67.5	63.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.5	89.4	68.9	64.5
24 Hours Average	63.6	-	-	-
Lmax	-	89.4	-	-
L10	-	-	65.7	-
L90	-	-	-	61.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	[redacted]			

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/28
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 – 18 January 2026
Received Date	:	19 January 2026
Analytical Date	:	19 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.4	80.1	70.9	67.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.7	72.7	71.8	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	79.7	69.6	64.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	79.8	72.6	69.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	85.3	70.4	66.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.7	81.6	70.6	66.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	81.0	69.2	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.6	81.4	70.0	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.8	79.7	68.6	64.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.8	75.9	66.0	62.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.7	74.9	61.6	57.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.1	73.7	61.6	57.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.5	79.7	62.4	57.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	76.4	58.9	54.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.8	75.3	57.6	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	80.6	58.9	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	79.8	59.4	55.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.9	76.4	58.2	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	73.2	58.6	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.4	79.1	58.7	54.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.4	75.4	59.2	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.9	77.0	69.6	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.4	85.6	71.8	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	86.4	71.6	67.9
24 Hours Average	66.1	-	-	-
Lmax	-	86.4	-	-
L10	-	-	68.1	-
L90	-	-	-	64.2
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envig@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/30
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 – 19 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.3	86.0	69.4	65.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.7	82.5	67.8	63.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.7	79.9	65.8	61.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	88.8	67.6	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.1	88.3	69.8	65.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.9	79.9	67.6	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.5	78.6	65.5	61.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.5	77.9	66.2	62.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.5	77.6	65.3	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.2	75.2	61.4	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.2	67.4	54.6	50.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.8	68.3	49.2	44.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.7	65.6	49.2	45.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.5	69.6	48.8	44.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.4	67.1	45.2	41.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.7	66.3	45.4	40.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.9	60.4	43.9	40.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.6	64.4	44.2	40.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.1	65.7	45.7	41.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	44.9	66.8	46.7	42.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.7	72.7	56.1	51.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.8	83.2	66.4	61.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.6	92.7	68.8	64.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.0	78.9	67.0	62.2
24 Hours Average	62.4	-	-	-
Lmax	-	92.7	-	-
L10	-	-	64.7	-
L90	-	-	-	60.4
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วินเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วินเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 709165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/32
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 – 20 January 2026
Received Date	:	21 January 2026
Analytical Date	:	21 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	95.0	67.6	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.4	80.8	67.4	63.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.6	80.3	67.8	63.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.8	78.1	69.7	65.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	86.5	69.5	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.6	83.2	67.4	63.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.5	87.8	68.3	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.0	86.2	68.5	64.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.6	78.1	66.2	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.0	76.4	62.4	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	73.6	59.4	55.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	79.5	58.6	54.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.2	76.2	56.7	52.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.2	73.1	55.2	51.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.4	74.8	54.3	50.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.4	75.6	54.1	50.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.6	79.8	54.2	50.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.4	75.6	55.7	51.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.2	79.8	58.9	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	77.2	59.4	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	79.4	60.2	56.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.0	78.2	66.4	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	86.4	67.8	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.4	88.6	68.9	64.5
24 Hours Average	63.4	-	-	-
Lmax	-	95.0	-	-
L10	-	-	65.5	-
L90	-	-	-	61.5
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008997 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/34
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	20 – 21 January 2026
Received Date	:	22 January 2026
Analytical Date	:	22 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.6	81.2	67.9	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.5	83.4	67.3	63.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.9	81.4	65.4	61.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.9	79.1	67.6	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.9	78.4	66.9	62.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	81.9	68.6	64.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.0	80.3	65.1	61.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.4	77.1	66.3	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	79.8	64.5	61.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.9	77.5	54.8	50.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.6	76.8	52.4	48.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.0	73.3	53.1	49.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.3	75.4	53.6	49.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.9	77.6	52.9	48.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.8	78.5	52.7	48.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.6	75.1	52.4	48.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.6	78.2	52.8	48.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.9	76.6	53.7	48.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.8	77.9	53.1	48.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.9	74.5	52.4	49.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.0	75.1	53.8	50.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.1	75.7	65.4	61.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	77.9	68.2	64.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.0	77.6	67.8	63.8
24 Hours Average	62.1	-	-	-
Lmax	-	83.4	-	-
L10	-	-	64.1	-
L90	-	-	-	60.1
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560018957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569043/36
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	21 – 22 January 2026
			Received Date	:	23 January 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	23 – 27 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N	Report Date	:	28 January 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	88.6	73.8	69.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.8	87.4	72.4	68.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.7	89.0	69.6	65.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.5	85.7	73.2	69.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.9	80.7	73.4	69.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	85.1	74.2	70.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.4	90.1	73.6	69.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.3	89.3	73.8	69.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.8	80.3	70.6	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.1	70.0	65.4	61.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	73.5	61.6	57.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.8	73.3	60.8	56.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.6	74.1	57.8	53.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	73.6	58.9	54.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.3	75.0	56.4	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.5	73.6	55.3	51.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.4	73.3	55.7	51.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.4	73.1	57.9	53.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.6	73.2	56.2	52.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.8	74.1	56.1	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.0	74.8	59.4	55.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.9	87.6	69.0	66.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.1	82.9	72.4	68.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.1	90.8	74.6	70.2
24 Hours Average	68.0	-	-	-
Lmax	-	90.8	-	-
L10	-	-	70.1	-
L90	-	-	-	66.0
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	15 – 22 January 2026
Received Date	:	19 – 23 January 2026
Analytical Date	:	19 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69043/24	15-16/01/2026	66.2 [1/]	61.5 [2/]	59.8 [2/]	9.6	10.0
S69043/26	16-17/01/2026	69.0 [3/]	63.9 [4/]	62.5 [4/]	9.9	10.0
S69043/28	17-18/01/2026	70.5 [5/]	65.8 [6/]	63.8 [6/]	9.9	10.0
S69043/30	18-19/01/2026	67.3 [7/]	62.1 [8/]	60.9 [8/]	9.8	10.0
S69043/32	19-20/01/2026	67.8 [9/]	65.6 [10/]	63.1 [10/]	5.7	10.0
S69043/34	20-21/01/2026	66.5 [11/]	62.9 [12/]	60.9 [12/]	8.1	10.0
S69043/36	21-22/01/2026	72.1 [13/]	67.4 [14/]	65.5 [14/]	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level :

[1/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 15 January 2026
[3/] Measurement on 05.00 p.m. – 06.00 p.m., 16 January 2026
[5/] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 17 January 2026
[7/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 18 January 2026
[9/] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 19 January 2026
[11/] Measurement on 08.00 a.m. – 09.00 a.m., 21 January 2026
[13/] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 22 January 2026

Residual Noise Level :

[2/] Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 15 January 2026
[4/] Measurement on 07.55 a.m. – 07.00 a.m., 17 January 2026
[6/] Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 17 January 2026
[8/] Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 18 January 2026
[10/] Measurement on 07.40 a.m. – 07.45 a.m., 20 January 2026
[12/] Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 20 January 2026
[14/] Measurement on 12.35 p.m. – 12.40 p.m., 21 January 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	S69043/38
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	22 – 23 January 2026
			Received Date	:	26 January 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	26 January – 03 February 2026
GPS, Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N	Report Date	:	04 February 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.9	82.5	74.0	69.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	81.0	73.8	69.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.0	84.5	72.3	68.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.3	86.2	71.5	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	83.5	72.1	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.4	82.9	72.2	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	85.1	74.3	69.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.6	86.7	73.2	69.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.6	82.3	70.6	66.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	79.8	65.4	61.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.5	76.6	63.2	59.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	74.8	61.0	57.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	75.6	59.8	55.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.6	79.2	57.6	53.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	73.8	58.4	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.3	75.6	56.2	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.5	71.4	55.3	51.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.4	76.5	55.7	51.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.8	79.4	56.8	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	78.3	58.9	54.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.5	76.5	60.1	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	83.5	70.4	66.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.7	86.5	71.3	67.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.3	89.2	72.6	67.5
24 Hours Average	67.7	-	-	-
Lmax	-	89.2	-	-
L10	-	-	69.8	-
L90	-	-	-	65.6
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	S69043/40
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	23 – 24 January 2026
			Received Date	:	26 January 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	26 January – 03 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N	Report Date	:	04 February 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.7	85.4	71.3	67.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.6	86.1	70.4	66.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.7	82.7	69.2	65.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.9	98.5	70.3	66.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.7	86.2	72.1	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.4	84.3	72.8	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.2	86.5	73.4	69.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.3	89.2	72.5	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.5	82.7	69.4	65.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	78.6	64.5	60.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	78.5	62.3	58.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	73.4	61.9	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	76.6	59.7	55.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	75.0	58.4	54.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	75.6	57.6	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	78.9	57.4	53.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.6	75.6	57.8	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	78.3	57.8	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	74.4	58.9	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	78.5	58.2	54.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.9	79.5	61.1	57.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.9	86.5	69.7	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.7	89.7	71.1	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	83.2	72.4	68.9
24 Hours Average	66.8	-	-	-
Lmax	-	98.5	-	-
L10	-	-	68.7	-
L90	-	-	-	64.8
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/42
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	24 – 25 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 January – 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.7	86.5	72.3	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	84.0	71.4	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	82.6	69.5	65.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	85.3	73.4	68.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.1	89.7	73.8	69.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	86.5	72.5	68.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.8	83.1	71.1	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.7	82.4	70.6	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.4	82.7	69.4	65.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	78.6	65.1	61.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	75.9	62.4	58.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	74.3	60.3	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	76.8	58.7	54.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.4	75.9	57.9	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.4	76.8	55.1	51.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.0	75.4	56.2	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.6	79.2	57.4	53.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.4	73.1	58.2	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.7	76.1	57.9	53.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.0	75.8	57.8	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	74.9	59.2	55.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.9	86.5	69.4	65.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	89.7	70.5	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.7	83.3	71.1	67.9
24 Hours Average	66.7	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	68.8	-
L90	-	-	-	64.6
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-155-8275
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/44
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	25 – 26 January 2026
Received Date	:	27 January 2026
Analytical Date	:	27 January – 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.2	78.8	70.8	66.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.5	86.5	70.3	66.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.0	83.4	67.4	63.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.4	90.3	69.5	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	88.4	72.2	68.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.0	86.9	71.4	68.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.8	91.7	69.6	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.8	79.5	69.2	65.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.9	75.8	67.4	63.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.2	73.3	58.4	54.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.6	71.6	58.8	54.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.5	79.0	58.9	54.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	72.4	59.0	54.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.9	78.9	58.7	55.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.1	72.5	59.2	54.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.9	78.1	58.6	54.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.6	73.4	58.4	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	78.9	58.9	54.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	70.6	58.3	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.1	70.9	59.7	55.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.5	76.0	58.2	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.9	80.3	68.6	63.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	87.6	68.6	65.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.6	82.0	69.6	65.7
24 Hours Average	65.3	-	-	-
Lmax	-	91.7	-	-
L10	-	-	67.1	-
L90	-	-	-	63.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	[redacted]			

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125563008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569043/46
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	26 – 27 January 2026
			Received Date	:	28 January 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	28 January – 03 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N	Report Date	:	04 February 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.6	80.2	70.4	66.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.5	78.6	68.2	64.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.7	82.4	66.4	62.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.4	79.7	69.8	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	82.3	69.7	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.0	83.1	70.3	66.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.3	85.6	69.1	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.7	83.2	69.4	65.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.0	84.3	67.5	63.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	78.7	63.2	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	76.4	62.4	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	75.9	60.4	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	78.3	58.9	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.3	76.4	57.6	53.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.2	75.9	57.8	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	78.1	57.3	53.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.7	72.4	58.4	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.4	73.7	57.6	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.7	74.5	57.8	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	76.8	57.9	53.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.6	79.0	59.4	55.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	80.2	66.4	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.8	86.1	67.5	63.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	83.2	69.0	64.5
24 Hours Average	64.3	-	-	-
Lmax	-	86.1	-	-
L10	-	-	66.3	-
L90	-	-	-	62.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	[redacted]			

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0123560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	S69043/48
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	27 – 28 January 2026
			Received Date	:	29 January 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	29 January – 03 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N	Report Date	:	04 February 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.3	83.4	70.3	66.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.9	85.7	69.8	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.9	89.4	68.6	64.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.7	82.5	73.6	69.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.2	80.5	69.6	65.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	82.7	69.4	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.7	82.0	70.2	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	83.0	69.8	64.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.0	86.2	68.5	64.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	74.3	61.3	57.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.2	73.7	53.4	49.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.2	79.5	53.6	49.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.4	70.1	54.0	48.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.3	78.4	53.2	49.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.0	74.9	53.4	49.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.8	77.7	52.2	49.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.9	70.5	52.7	49.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.0	77.5	53.4	49.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.8	79.2	52.6	49.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.1	72.5	52.8	49.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.8	79.0	54.0	50.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.7	80.9	68.8	64.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.9	87.3	70.0	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	84.7	71.3	67.6
24 Hours Average	65.2	-	-	-
Lmax	-	89.4	-	-
L10	-	-	67.3	-
L90	-	-	-	63.2
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.enviag@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/50
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	28 – 29 January 2026
Received Date	:	30 January 2026
Analytical Date	:	30 January – 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.3	89.7	72.0	66.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.6	84.5	69.6	66.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.9	88.7	71.4	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.5	88.2	74.6	69.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	81.4	72.2	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.4	81.0	74.8	69.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	80.4	73.8	68.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.4	86.7	70.5	66.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.7	85.2	70.4	65.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.8	73.8	59.6	55.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	72.0	58.2	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	70.6	58.5	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.5	72.8	57.4	53.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.7	76.7	57.9	53.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.3	76.3	56.2	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.6	77.7	56.1	52.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.9	77.1	56.4	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.2	76.6	57.8	53.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.3	77.4	57.9	53.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.4	76.4	58.3	54.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.8	76.1	59.2	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	87.9	68.8	65.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	86.4	72.4	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	83.5	70.3	66.7
24 Hours Average	66.6	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	69.3	-
L90	-	-	-	64.6
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	22 – 29 January 2026
Received Date	:	26 – 30 January 2026
Analytical Date	:	26 January – 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69043/38	22-23/01/2026	71.9 [1/]	67.4 [2/]	65.9 [2]	9.1	10.0
S69043/40	23-24/01/2026	71.2 [3/]	66.5 [4/]	64.5 [4/]	9.9	10.0
S69043/42	24-25/01/2026	71.1 [5/]	66.1 [6/]	64.8 [6/]	9.6	10.0
S69043/44	25-26/01/2026	70.2 [7/]	65.5 [8/]	63.5 [8/]	9.9	10.0
S69043/46	26-27/01/2026	68.6 [9/]	65.1 [10/]	63.0 [10/]	8.0	10.0
S69043/48	27-28/01/2026	70.7 [11/]	66.4 [12/]	64.0 [12/]	9.7	10.0
S69043/50	28-29/01/2026	71.5 [13/]	67.7 [14/]	65.9 [14/]	8.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level :

[1/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 22 January 2026
[3/] Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 23 January 2026
[5/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 24 January 2026
[7/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 25 January 2026
[9/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 26 January 2026
[11/] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 27 January 2026
[13/] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 28 January 2026

Residual Noise Level :

[2/] Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 23 January 2026
[4/] Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 23 January 2026
[6/] Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 24 January 2026
[8/] Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 25 January 2026
[10/] Measurement on 12.45 p.m. – 12.50 p.m., 26 January 2026
[12/] Measurement on 07.35 a.m. – 07.40 a.m., 28 January 2026
[14/] Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 28 January 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KS01-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์: 02-136-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/52
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	29 – 30 January 2026
Received Date	:	02 February 2026
Analytical Date	:	02 – 04 February 2026
Report Date	:	05 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.3	85.3	70.3	66.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.0	84.1	70.1	66.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	80.7	68.4	64.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.1	82.6	69.7	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.6	91.5	72.4	68.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	92.6	72.6	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.7	82.6	69.5	65.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	84.8	69.4	65.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.8	83.6	68.5	64.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.6	78.1	61.4	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.7	80.2	57.0	53.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.4	76.0	53.4	50.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.4	75.1	53.6	50.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.5	72.2	52.6	49.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.5	74.8	52.7	49.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.4	75.1	52.4	49.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.8	79.9	52.1	49.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.3	71.1	52.0	49.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.9	73.4	53.7	50.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.6	73.9	53.9	50.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.2	77.8	56.6	52.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.9	75.5	68.5	64.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	81.6	71.6	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.0	89.6	69.4	65.9
24 Hours Average	65.4	-	-	-
Lmax	-	92.6	-	-
L10	-	-	67.4	-
L90	-	-	-	63.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	[redacted]			

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/50
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	30 – 31 January 2026
Received Date	:	02 February 2026
Analytical Date	:	02 – 04 February 2026
Report Date	:	05 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.4	88.9	71.0	67.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.1	83.8	70.4	66.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	85.7	68.3	64.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.8	82.4	69.3	65.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.2	82.1	68.3	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	83.2	70.5	66.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.4	86.5	69.5	65.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	81.4	69.8	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.6	82.9	68.3	64.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	76.4	63.2	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	75.9	62.4	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	78.3	59.1	55.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	72.7	58.4	54.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.3	77.6	57.6	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.2	74.5	57.8	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.3	79.8	56.2	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.8	73.2	56.4	53.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.4	75.1	57.0	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.7	76.4	56.4	52.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.9	75.8	56.2	53.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.8	79.2	59.2	55.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	86.5	68.5	64.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.9	83.5	69.7	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	89.8	70.4	66.1
24 Hours Average	65.1	-	-	-
Lmax	-	89.8	-	-
L10	-	-	67.0	-
L90	-	-	-	63.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn				

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วินเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วินเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/56
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	31 January – 01 February 2026
Received Date	:	02 February 2026
Analytical Date	:	02 – 04 February 2026
Report Date	:	05 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.4	85.3	71.3	67.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.4	86.1	69.4	65.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.8	89.7	68.5	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.6	82.5	69.5	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	84.6	72.7	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.6	83.6	69.3	65.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.1	87.7	71.0	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.9	68.5	69.4	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.7	83.2	68.5	64.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.3	79.2	66.5	62.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.0	73.4	63.3	59.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	76.5	61.2	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	78.3	58.7	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.3	76.4	59.4	55.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	75.9	58.6	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	79.2	57.2	53.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	73.1	57.8	53.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.0	75.4	58.9	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.7	76.8	57.6	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	79.5	57.8	53.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.3	76.4	61.3	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.5	83.5	68.5	64.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	86.2	70.5	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.6	84.2	69.4	65.1
24 Hours Average	65.5	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	67.5	-
L90	-	-	-	63.4
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008951 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 29 January – 01 February 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 – 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69043/52	29-30/01/2026	70.6 [1/]	66.4 [2/]	63.7 [2/]	9.8	10.0
S69043/54	30-31/01/2026	69.4 [3/]	65.6 [4/]	63.8 [4/]	8.3	10.0
S69043/56	31/01-01/02/2026	70.2 [5/]	65.9 [6/]	63.8 [6/]	9.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 29 January 2026
[2/] Measurement on 12.30 p.m. – 12.35 p.m., 29 January 2026
[3/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 30 January 2026
[4/] Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 30 January 2026
[5/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 31 January 2026
[6/] Measurement on 07.55 a.m. – 08.00 a.m., 01 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSH-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางพึงพิณา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv4@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569043/58
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	26 – 27 January 2026
			Received Date	:	30 January 2026
Sampling Point	:	ภายนอกพื้นที่โครงการบริเวณบ้านเลขที่ 381/81	Analytical Date	:	30 January – 03 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704158 E 1426794 N	Report Date	:	04 February 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.1	85.0	62.8	58.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.5	84.3	64.5	60.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.0	86.2	64.6	60.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.4	83.5	64.3	60.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.0	83.5	62.8	58.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.3	81.2	63.5	59.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.8	84.5	59.1	55.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.6	82.7	59.8	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.7	76.7	58.6	54.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.7	74.5	59.4	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	79.8	59.7	55.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.6	76.5	57.7	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	78.3	58.4	54.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.6	74.5	58.6	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	76.8	59.4	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	79.5	59.2	55.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	73.8	58.7	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.6	76.8	59.2	55.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.0	79.1	59.6	55.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.0	86.5	60.1	56.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.4	83.5	61.2	57.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.1	86.4	62.3	58.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.4	82.5	64.5	60.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	81.3	65.7	61.3
24 Hours Average	59.6	-	-	-
Lmax	-	86.5	-	-
L10	-	-	61.7	-
L90	-	-	-	57.7
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วินเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วินเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกพื้นที่โครงการบริเวณบ้านเลขที่ 381/81
GPS. Coordinate	:	47 P 704158 E 1426794 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/59
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	27 – 28 January 2026
Received Date	:	30 January 2026
Analytical Date	:	30 January – 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.0	87.4	61.1	57.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.5	86.2	63.5	59.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.2	81.3	62.7	58.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.1	85.3	64.9	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.0	82.4	64.8	60.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.1	86.5	64.3	60.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.9	85.1	60.2	56.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.4	82.5	58.9	54.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.8	73.1	58.6	54.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.8	76.4	59.7	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	75.2	60.2	56.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.5	78.3	59.8	55.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.9	75.9	59.7	55.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.6	76.4	57.6	53.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.5	77.8	56.4	52.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	76.5	58.3	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.2	73.2	58.9	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	74.5	58.7	54.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	78.9	59.2	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.6	83.2	60.1	56.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.0	84.6	62.4	58.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.2	85.2	64.3	60.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.3	83.1	63.5	59.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.4	85.2	64.1	60.2
24 Hours Average	59.5	-	-	-
Lmax	-	87.4	-	-
L10	-	-	61.6	-
L90	-	-	-	57.5
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกพื้นที่โครงการบริเวณบ้านแสนที่ 381/81
GPS. Coordinate	:	47 P 704158 E 1426794 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/60
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	28 – 29 January 2026
Received Date	:	30 January 2026
Analytical Date	:	30 January – 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.1	86.3	62.9	58.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.4	86.2	64.5	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	85.1	65.1	61.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.2	84.3	63.4	59.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.3	82.6	64.5	60.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.2	87.5	65.6	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.7	86.2	61.2	57.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.4	83.0	58.9	54.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.8	79.8	58.4	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	75.6	59.3	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	78.4	59.7	55.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.2	73.5	58.3	54.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	76.2	57.4	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.3	71.4	56.2	52.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.4	75.8	58.4	55.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	77.9	56.7	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.8	76.4	57.4	53.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.0	78.5	59.1	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	76.4	59.6	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.9	83.3	60.1	56.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.1	86.4	62.4	58.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.4	85.1	64.5	60.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.2	82.7	65.3	61.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.3	89.6	64.7	60.7
24 Hours Average	59.9	-	-	-
Lmax	-	89.6	-	-
L10	-	-	62.0	-
L90	-	-	-	58.1
Standard	≤70	≤115	-	-

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิเวียร่า เนเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ วิเวียร่า เนเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนออมเกี๋ยนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการบริเวณบ้านเลขที่ 381/81
GPS. Coordinate : 47 P 704158 E 1426794 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 26 – 29 January 2026
Received Date : 30 January 2026
Analytical Date : 30 January – 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69043/58	26-27/01/2026	63.5 [1/]	58.9 [2/]	56.0 [3/]	5.7	10.0
S69043/59	27-28/01/2026	62.4 [1/]	57.8 [3/]	55.6 [4/]	5.0	10.0
S69043/60	28-29/01/2026	63.5 [2/]	59.7 [4/]	57.1 [4/]	4.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

[1/] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 26 January 2026
[2/] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 27 January 2026
[3/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 28 January 2026

Residual Noise Level

[2/] Measurement on 06.55 p.m. – 07.00 p.m., 26 January 2026
[3/] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 28 January 2026
[4/] Measurement on 07.20 a.m. – 07.25 a.m., 29 January 2026

Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340946
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100569

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560018957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569043/2
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	01 – 02 February 2026
			Received Date	:	03 February 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	03 – 10 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N	Report Date	:	11 February 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.8	89.7	71.3	67.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.0	90.1	72.4	67.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.1	84.1	69.8	65.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.8	84.8	69.8	66.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.9	97.8	72.6	68.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.9	92.6	71.8	67.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.1	96.4	73.0	68.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.9	96.1	70.9	66.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.6	81.6	69.2	64.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.7	77.2	52.4	48.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.4	73.7	54.0	50.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.2	72.4	53.4	51.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.3	72.0	55.0	51.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.7	76.8	54.4	49.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.0	78.2	54.6	50.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.0	79.5	54.8	50.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.9	77.7	53.0	48.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.7	79.5	53.2	50.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.7	71.1	52.4	48.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.9	70.6	53.0	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.8	77.0	55.2	52.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.6	84.1	70.4	65.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.7	96.5	73.6	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	86.1	72.4	68.6
24 Hours Average	66.4	-	-	-
Lmax	-	97.8	-	-
L10	-	-	68.7	-
L90	-	-	-	64.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 152/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	จุดที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/4
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	02 – 03 February 2026
Received Date	:	03 February 2026
Analytical Date	:	03 – 10 February 2026
Report Date	:	11 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.7	92.0	70.3	66.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.5	93.5	70.4	66.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.7	91.5	67.8	63.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.4	96.4	68.5	64.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	92.5	69.2	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.9	96.2	69.3	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.8	92.1	72.2	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	96.0	69.8	64.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.8	91.3	67.4	63.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	89.4	62.6	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.2	72.8	53.2	50.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.8	72.3	54.4	50.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.3	79.7	54.2	50.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.2	79.8	54.8	50.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.5	79.8	54.4	50.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.9	76.9	53.4	49.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.8	79.0	53.2	49.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.9	71.5	53.7	49.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.8	70.0	53.8	49.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.6	76.9	53.4	49.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.3	75.7	55.6	51.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.9	86.4	67.2	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.7	98.3	69.2	65.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.4	92.9	71.6	67.8
24 Hours Average	64.9	-	-	-
Lmax	-	98.3	-	-
L10	-	-	66.8	-
L90	-	-	-	62.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.6	-	-	-

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางพูดพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/6
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	03 – 04 February 2026
Received Date	:	03 February 2026
Analytical Date	:	03 – 10 February 2026
Report Date	:	11 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	89.2	69.4	65.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	86.0	69.7	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	92.6	68.9	64.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	93.5	70.0	66.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.4	88.6	69.6	65.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	81.3	70.4	66.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.3	82.1	69.2	65.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	86.0	71.8	67.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.8	85.6	68.6	64.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	79.4	62.6	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.2	72.8	53.2	50.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.8	72.3	54.4	50.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.3	79.7	54.2	50.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.2	79.8	54.8	51.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.5	79.9	54.4	50.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.9	70.9	53.4	49.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.8	79.0	53.6	50.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.9	71.5	53.2	50.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.8	76.0	53.7	50.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.6	76.9	53.8	49.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.3	75.7	55.2	51.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.9	86.7	68.2	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.0	98.3	69.7	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	92.9	70.6	66.8
24 Hours Average	65.0	-	-	-
Lmax	-	98.3	-	-
L10	-	-	66.9	-
L90	-	-	-	63.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/8
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	04 – 05 February 2026
Received Date	:	06 February 2026
Analytical Date	:	06 – 10 February 2026
Report Date	:	11 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.4	92.0	71.4	67.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.6	92.6	70.9	66.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	81.0	69.6	65.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	99.4	73.6	67.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.4	82.5	71.4	67.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.8	81.4	73.2	67.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.4	83.9	72.6	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.8	80.2	71.4	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.6	80.1	68.2	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.4	80.7	53.6	49.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	46.2	75.8	48.6	44.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.1	79.9	48.8	44.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.9	71.4	52.6	47.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.0	75.4	54.8	50.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.1	71.2	58.4	54.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	78.7	58.8	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.1	78.3	58.7	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.4	70.8	58.9	54.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.9	70.5	58.2	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.0	78.4	59.4	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.0	70.8	59.6	55.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.5	87.8	68.2	64.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.1	85.5	72.8	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.8	86.5	72.9	67.0
24 Hours Average	66.2	-	-	-
Lmax	-	99.4	-	-
L10	-	-	68.8	-
L90	-	-	-	64.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	[redacted]			

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	01 – 05 February 2026
Received Date	:	03 – 06 February 2026
Analytical Date	:	03 – 10 February 2026
Report Date	:	11 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69043/2	01-02/02/2026	70.7 [1]	66.6 [2]	63.8 [3]	9.8	10.0
S69043/4	02-03/02/2026	69.8 [4]	65.4 [5]	63.0 [6]	9.8	10.0
S69043/6	03-04/02/2026	69.5 [7]	66.7 [8]	64.1 [9]	7.2	10.0
S69043/8	04-05/02/2026	70.2 [10]	65.3 [11]	63.8 [12]	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1] Measurement on 08.00 a.m. – 09.00 a.m., 03 February 2026
[2] Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 01 February 2026
[4] Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 02 February 2026
[5] Measurement on 12.45 p.m. – 12.50 p.m., 02 February 2026
[7] Measurement on 05.00 p.m. – 06.00 p.m., 03 February 2026
[8] Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 03 February 2026
[10] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 04 February 2026
[11] Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 05 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560028957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/10
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	05 – 06 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.7	81.9	73.2	69.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.9	89.5	73.4	69.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.6	80.6	70.3	66.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.9	81.9	74.1	69.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.7	88.2	72.6	68.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	84.3	74.4	70.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.3	82.9	70.6	67.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.4	99.2	70.8	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	82.9	69.4	66.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.7	75.0	55.0	51.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.8	72.0	55.8	51.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.5	78.6	55.7	51.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.1	63.3	50.2	46.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.8	64.0	49.8	46.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.7	69.8	48.4	45.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.1	61.3	49.8	45.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.4	65.0	48.0	44.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.7	68.4	48.4	45.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.8	66.7	54.0	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.4	64.6	55.8	51.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.6	66.3	56.8	53.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.9	81.0	70.2	66.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.1	84.4	73.0	69.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.1	84.1	74.4	70.6
24 Hours Average	67.8	-	-	-
Lmax	-	99.2	-	-
L10	-	-	69.6	-
L90	-	-	-	65.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-136-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560028957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/12
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	06 – 07 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.3	88.1	73.8	69.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.5	88.9	75.2	70.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.4	82.8	70.9	66.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	93.1	73.2	69.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	84.3	74.2	69.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.7	86.1	72.6	68.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	98.0	73.4	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.1	89.1	72.4	68.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.7	87.4	71.6	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.4	84.1	66.8	63.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.5	75.5	62.6	58.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.7	78.8	62.8	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.8	71.8	63.1	58.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.2	73.5	63.4	59.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.6	76.7	63.8	59.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.5	72.2	63.1	58.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.3	72.4	62.5	59.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.3	73.9	63.6	59.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.2	72.2	63.5	59.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.1	73.1	62.4	59.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.7	73.9	62.2	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	81.8	69.0	65.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.9	89.5	74.2	69.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.9	92.3	73.4	68.6
24 Hours Average	68.3	-	-	-
Lmax	-	98.0	-	-
L10	-	-	70.5	-
L90	-	-	-	66.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/175 หมู่ 3 ตำบลบางพูดพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนชอเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/14
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	07 – 08 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	91.8	73.9	69.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	85.2	72.8	68.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.5	82.1	70.8	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	88.5	73.2	69.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.3	92.0	74.2	70.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	91.7	73.2	70.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.3	84.1	73.2	69.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.2	88.5	73.8	69.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	89.1	70.8	66.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.1	75.0	65.2	61.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.3	72.4	63.6	59.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.8	75.1	63.2	59.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.0	74.6	64.2	60.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.9	76.4	63.2	59.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.8	73.4	63.8	59.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.2	74.2	64.4	60.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.5	73.2	65.6	60.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.5	74.4	64.6	60.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.4	74.2	64.2	60.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.3	74.1	64.8	61.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.6	70.8	64.9	60.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.3	88.8	70.4	66.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.8	90.1	71.6	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.4	90.5	72.5	68.1
24 Hours Average	68.3	-	-	-
Lmax	-	92.0	-	-
L10	-	-	70.3	-
L90	-	-	-	66.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/16
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	08 – 09 February 2026
Received Date	:	10 February 2026
Analytical Date	:	10 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.3	94.9	73.4	69.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.4	88.2	74.0	69.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	87.9	69.6	65.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.3	81.8	71.7	67.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.4	89.1	72.4	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.9	84.5	70.9	66.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.7	82.6	70.8	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.8	88.8	69.8	65.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.6	85.6	69.4	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.7	76.5	63.0	59.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.0	76.2	64.2	60.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.3	75.3	64.6	60.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.6	75.7	64.8	60.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.6	75.7	65.0	60.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.7	77.9	64.3	60.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.5	73.1	64.0	61.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.4	73.0	64.2	60.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.6	73.4	64.8	61.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.0	73.7	65.2	61.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.3	74.1	65.4	61.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.6	75.0	65.7	61.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.2	77.9	69.4	65.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.7	88.1	71.8	68.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.4	86.8	72.2	68.6
24 Hours Average	67.3	-	-	-
Lmax	-	94.9	-	-
L10	-	-	69.3	-
L90	-	-	-	65.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/18
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	09 – 10 February 2026
Received Date	:	11 February 2026
Analytical Date	:	11 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	83.8	72.8	68.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.6	84.8	72.4	67.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.8	80.1	67.9	63.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.0	87.1	72.6	68.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.4	90.7	71.6	67.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.3	88.6	72.0	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.1	83.9	71.8	67.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.9	80.5	70.1	66.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.8	86.3	68.9	64.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.5	73.5	65.4	61.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.7	77.9	62.8	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.8	77.8	62.1	58.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.9	73.6	62.4	58.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.8	72.3	62.3	58.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.6	73.1	63.1	59.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.3	73.2	64.5	60.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.7	73.8	64.9	60.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.9	74.0	62.6	58.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.6	72.5	62.6	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.0	75.4	64.8	60.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.8	79.9	64.3	60.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.3	88.3	68.8	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	89.7	69.8	65.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.2	99.1	72.2	68.4
24 Hours Average	66.7	-	-	-
Lmax	-	99.1	-	-
L10	-	-	68.9	-
L90	-	-	-	64.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/20
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 – 11 February 2026
Received Date	:	12 February 2026
Analytical Date	:	12 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	93.2	74.6	70.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.3	87.1	74.8	70.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.3	86.6	72.5	68.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.5	91.8	73.8	69.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.8	95.7	73.6	69.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	96.1	74.0	70.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.4	93.8	73.4	69.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.9	93.1	73.8	69.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.6	90.1	71.6	67.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.9	81.8	66.6	62.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.5	82.3	56.4	51.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.7	86.2	52.6	48.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.5	76.9	53.0	48.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.4	71.4	52.2	48.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.1	78.2	52.6	48.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.6	77.6	52.4	48.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.4	78.3	52.8	48.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.3	74.3	52.3	48.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.6	75.5	52.2	48.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.7	77.1	52.7	48.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.0	78.9	54.6	50.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.7	81.9	71.8	67.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.3	101.6	74.2	70.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.7	89.6	73.8	69.1
24 Hours Average	68.7	-	-	-
Lmax	-	101.6	-	-
L10	-	-	70.7	-
L90	-	-	-	66.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 5 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนซอยเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/22
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	11 – 12 February 2026
Received Date	:	13 February 2026
Analytical Date	:	13 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.4	92.7	73.6	69.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.1	90.2	74.4	70.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.4	90.5	71.2	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	85.1	72.4	68.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.4	86.9	73.8	69.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	85.6	74.4	70.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.3	86.2	72.8	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.4	83.4	71.9	67.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	82.8	70.8	66.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.5	82.0	65.4	61.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.5	78.6	57.3	53.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.0	77.6	54.2	50.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.9	79.3	53.6	49.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.7	72.2	54.6	50.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.2	75.4	53.2	49.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.2	78.6	55.8	51.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.4	76.5	54.7	50.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.7	72.4	54.9	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.8	79.8	53.2	49.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.2	73.8	56.4	52.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.0	76.5	58.7	54.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.4	86.6	70.6	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.7	91.2	71.3	67.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	94.5	72.4	68.9
24 Hours Average	67.6	-	-	-
Lmax	-	94.5	-	-
L10	-	-	69.8	-
L90	-	-	-	65.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพึ่งใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	05 – 12 February 2026
Received Date	:	09 – 13 February 2026
Analytical Date	:	09 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
569043/10	05-06/02/2026	72.1 [1/]	67.8 [2/]	65.8 [3/]	9.3	10.0
569043/12	06-07/02/2026	72.5 [3/]	67.8 [4/]	65.9 [5/]	9.8	10.0
569043/14	07-08/02/2026	72.3 [5/]	68.0 [6/]	65.5 [7/]	9.8	10.0
569043/16	08-09/02/2026	71.4 [7/]	66.5 [8/]	64.9 [9/]	9.8	10.0
569043/18	09-10/02/2026	70.5 [9/]	65.8 [10/]	63.9 [11/]	9.8	10.0
569043/20	10-11/02/2026	72.5 [11/]	69.9 [12/]	67.7 [13/]	6.3	10.0
569043/22	11-12/02/2026	72.1 [13/]	67.8 [14/]	65.4 [15/]	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level :

[1/] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 06 February 2026
[3/] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 06 February 2026
[5/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 07 February 2026
[7/] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 08 February 2026
[9/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 09 February 2026
[11/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 10 February 2026
[13/] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 11 February 2026

Residual Noise Level :

[2/] Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 05 February 2026
[4/] Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 07 February 2026
[6/] Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 08 February 2026
[8/] Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 09 February 2026
[10/] Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 09 February 2026
[12/] Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 10 February 2026
[14/] Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 12 February 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 353/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/24
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	12 – 13 February 2026
Received Date	:	16 February 2026
Analytical Date	:	16 – 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.3	85.4	69.5	65.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.9	89.2	70.6	66.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.5	85.3	67.6	64.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.5	86.9	69.8	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.6	88.1	70.2	66.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	88.7	73.0	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	82.6	69.6	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.4	83.2	69.2	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.6	88.3	69.5	65.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.6	87.4	66.6	62.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.0	88.8	63.2	59.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.0	73.8	54.6	50.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.1	77.6	54.8	50.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.8	74.4	53.4	49.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.5	78.9	53.2	49.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.5	73.5	53.7	49.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.3	75.9	53.4	49.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.2	76.8	53.6	50.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.3	75.4	53.8	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.0	75.8	55.9	51.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	89.5	60.2	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.7	89.3	67.8	64.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.2	98.0	69.2	65.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	82.2	69.2	64.8
24 Hours Average	65.2	-	-	-
Lmax	-	98.0	-	-
L10	-	-	67.2	-
L90	-	-	-	63.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com และประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 709165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/26
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	13 – 14 February 2026
Received Date	:	16 February 2026
Analytical Date	:	16 – 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.7	100.7	72.2	68.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.4	92.0	73.1	69.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	80.0	69.6	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	98.7	72.8	68.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.0	91.9	73.6	69.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.3	85.3	73.4	69.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	81.6	70.2	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.4	80.1	71.8	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.5	81.1	69.8	65.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.7	86.2	65.0	61.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	77.6	62.2	58.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.7	70.9	53.4	49.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.9	71.4	54.0	49.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.9	70.7	53.2	49.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.0	79.7	54.2	50.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.0	75.6	54.6	50.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.8	73.1	53.1	49.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.9	78.8	54.2	49.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.7	77.5	53.9	49.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.7	74.9	57.8	53.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.7	75.8	55.6	51.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.7	82.0	69.4	65.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	89.2	70.8	66.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.8	88.3	71.2	67.3
24 Hours Average	66.8	-	-	-
Lmax	-	100.7	-	-
L10	-	-	68.9	-
L90	-	-	-	65.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เนเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เนเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/28
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	14 – 15 February 2026
Received Date	:	16 February 2026
Analytical Date	:	16 – 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.1	88.1	73.5	69.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.8	88.6	72.6	68.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.4	91.6	69.8	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.6	93.6	71.8	67.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	98.4	72.8	68.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.7	97.4	72.7	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.8	89.7	71.8	67.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.8	83.5	70.8	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.6	81.7	69.7	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.6	85.2	68.2	64.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.7	74.9	59.8	55.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.2	67.6	49.2	45.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.2	65.4	49.6	45.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.6	63.2	47.0	42.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	41.3	64.9	42.8	38.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.0	68.5	42.8	39.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	40.7	68.3	42.4	38.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	40.5	67.3	43.0	39.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.1	63.6	47.8	43.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	44.1	68.2	45.2	42.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.2	72.4	50.6	46.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	96.1	69.5	65.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.6	89.6	72.8	68.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.0	94.1	71.8	68.4
24 Hours Average	66.9	-	-	-
Lmax	-	98.4	-	-
L10	-	-	69.0	-
L90	-	-	-	64.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/30
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	15 – 16 February 2026
Received Date	:	17 February 2026
Analytical Date	:	17 – 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.9	95.2	72.4	68.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.7	89.8	73.2	69.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.9	95.6	69.2	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	94.3	71.4	67.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	89.2	70.8	66.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.6	95.3	70.6	66.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.7	89.6	71.8	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.6	91.7	72.4	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.8	98.1	69.7	65.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.3	81.9	62.8	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.1	79.7	54.6	50.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.3	70.3	54.2	51.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.6	73.7	53.1	49.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.5	79.8	53.7	49.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.1	76.7	53.4	48.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.7	75.9	52.2	48.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.9	75.3	52.7	48.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.8	74.2	52.6	48.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.8	73.2	52.1	48.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.0	74.7	53.2	49.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.8	79.1	53.7	50.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.7	88.5	69.6	65.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.6	92.9	70.6	66.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.8	103.7	71.8	67.8
24 Hours Average	66.6	-	-	-
Lmax	-	103.7	-	-
L10	-	-	68.4	-
L90	-	-	-	64.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008952 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนซอยเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/32
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	16 – 17 February 2026
Received Date	:	18 February 2026
Analytical Date	:	18 – 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.7	95.4	72.0	68.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.6	98.0	73.8	70.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.7	91.1	71.8	67.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	99.2	72.5	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.7	99.1	73.4	69.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.9	92.5	73.8	69.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.8	92.0	72.8	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.0	90.7	73.4	69.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.9	80.3	70.8	66.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	83.6	63.6	59.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.2	73.6	53.8	49.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.5	67.6	53.4	49.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.5	74.5	52.2	48.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.3	75.3	53.4	49.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.7	70.0	52.7	48.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.3	79.0	52.8	48.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.5	73.3	52.4	48.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.4	71.1	52.6	49.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.4	75.5	52.9	48.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.8	77.5	52.1	48.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.4	73.3	56.4	52.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.2	90.5	70.8	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.9	92.3	72.4	68.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.8	92.4	74.8	70.3
24 Hours Average	67.8	-	-	-
Lmax	-	99.2	-	-
L10	-	-	69.9	-
L90	-	-	-	65.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนเจดแสนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 709165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/34
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 – 18 February 2026
Received Date	:	19 February 2026
Analytical Date	:	19 – 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.4	94.7	73.4	69.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.7	91.4	72.1	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.6	92.2	71.9	67.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	96.0	72.2	68.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.7	93.1	73.2	69.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.4	88.7	72.8	69.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	93.1	73.8	69.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.0	88.7	73.4	69.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	81.0	70.2	66.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.3	81.7	67.2	62.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.6	74.0	52.4	48.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.6	70.0	52.1	49.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.0	78.7	52.9	48.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.6	68.8	51.6	47.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.7	67.3	51.2	47.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.6	68.0	50.9	48.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.3	64.1	51.8	47.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.4	68.3	50.8	47.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.5	63.2	51.5	47.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.1	69.7	52.8	49.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.6	71.4	54.0	50.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.9	92.0	70.6	66.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.3	96.5	73.2	69.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.2	93.9	72.8	68.2
24 Hours Average	67.7	-	-	-
Lmax	-	96.5	-	-
L10	-	-	69.7	-
L90	-	-	-	65.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/36
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 – 19 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 – 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.1	98.2	73.4	69.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.6	93.3	73.4	69.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.2	92.3	71.2	67.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.9	95.0	72.9	68.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.4	94.8	73.4	69.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.6	90.9	74.6	70.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.7	91.3	73.5	69.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.9	96.7	73.6	69.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.9	96.1	70.2	66.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.4	81.8	54.4	50.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	46.1	60.4	47.2	44.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.4	65.1	47.8	44.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.8	66.5	47.0	44.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.4	65.8	46.4	44.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.5	68.0	47.4	44.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.0	67.0	46.0	43.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.9	62.9	45.6	42.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.1	61.8	46.8	43.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	44.7	65.3	46.4	43.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.5	67.1	51.8	47.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.8	67.5	50.6	46.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.6	92.5	71.4	67.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.9	90.8	73.2	69.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	91.0	72.8	68.8
24 Hours Average	68.1	-	-	-
Lmax	-	98.2	-	-
L10	-	-	70.0	-
L90	-	-	-	66.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.enwig@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 (สำนักงานใหญ่)

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนรอบเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS, Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 12 – 19 February 2026
Received Date : 16 – 20 February 2026
Analytical Date : 16 – 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69043/24	12-13/02/2026	70.1 [1/]	65.4 [2/]	63.9 [3/]	9.4	10.0
S69043/26	13-14/02/2026	71.3 [4/]	66.5 [5/]	64.9 [6/]	9.7	10.0
S69043/28	14-15/02/2026	71.1 [7/]	66.1 [8/]	64.5 [9/]	9.9	10.0
S69043/30	15-16/02/2026	71.7 [10/]	67.1 [11/]	65.6 [12/]	9.3	10.0
S69043/32	16-17/02/2026	71.9 [13/]	67.6 [14/]	65.4 [15/]	9.5	10.0
S69043/34	17-18/02/2026	71.7 [16/]	67.6 [17/]	65.9 [18/]	8.7	10.0
S69043/36	18-19/02/2026	72.6 [19/]	68.8 [20/]	66.5 [21/]	8.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 12 February 2026
[2/] Measurement on 12.55 p.m. – 01.00 p.m., 12 February 2026
[4/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 13 February 2026
[5/] Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 13 February 2026
[7/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 14 February 2026
[8/] Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 14 February 2026
[10/] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 15 February 2026
[11/] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 16 February 2026
[13/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 16 February 2026
[14/] Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 17 February 2026
[16/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 17 February 2026
[17/] Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 17 February 2026
[19/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 18 February 2026
[20/] Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 18 February 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KM-42C and S/N 160100558

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์. 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008917 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/38
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 – 20 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.7	93.2	72.3	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.4	93.2	72.6	68.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.9	90.7	69.6	65.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.2	90.1	70.6	66.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.9	89.7	72.6	68.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.2	92.0	73.4	69.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.9	92.2	72.8	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.8	91.7	70.2	66.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.0	82.7	69.8	64.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.3	70.1	50.4	47.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.5	66.0	50.9	47.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.1	62.9	50.8	46.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.2	61.3	49.6	46.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.9	71.5	49.8	46.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.1	65.9	49.6	45.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.9	65.7	48.4	44.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.7	63.5	49.2	44.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.8	64.6	48.4	44.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.9	66.2	48.6	44.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.3	65.6	48.4	45.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.8	72.4	52.6	48.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.1	83.8	68.8	64.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.6	93.2	69.6	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	93.5	70.8	66.8
24 Hours Average	66.4	-	-	-
Lmax	-	93.5	-	-
L10	-	-	68.4	-
L90	-	-	-	64.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	S69043/40
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	20 – 21 February 2026
			Received Date	:	23 February 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	23 February – 04 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N	Report Date	:	05 March 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.9	88.5	72.4	68.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.4	97.9	71.2	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.6	86.2	70.5	66.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	91.7	72.8	68.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.3	92.1	73.6	69.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.7	95.1	73.7	69.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	93.0	72.8	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.6	92.6	72.0	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	94.2	70.2	66.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.8	80.7	64.4	60.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.8	76.9	49.2	45.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.5	62.7	49.8	46.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.0	65.6	49.8	45.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.7	70.5	48.4	45.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.8	75.5	48.6	44.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.2	77.8	49.8	45.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.9	75.8	48.8	45.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.4	78.1	49.7	46.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.3	76.0	49.2	45.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.3	75.2	50.2	46.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.3	78.4	52.8	48.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.9	91.8	70.0	66.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.9	94.8	72.8	69.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.0	93.8	73.4	69.1
24 Hours Average	67.3	-	-	-
Lmax	-	97.9	-	-
L10	-	-	69.4	-
L90	-	-	-	65.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/42
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	21 – 22 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.6	91.8	73.9	69.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	88.9	72.5	68.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.9	89.3	72.6	67.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	88.0	72.8	68.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	91.1	73.2	69.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.3	89.6	72.8	68.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.8	92.2	72.4	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	95.3	72.3	68.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.8	85.8	70.4	66.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.7	85.8	64.0	59.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.8	73.2	52.4	48.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.3	72.1	52.4	48.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.8	74.1	52.6	48.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.0	69.7	52.4	48.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.9	68.3	51.2	47.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.9	66.0	52.0	47.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.9	65.9	51.9	47.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.6	63.3	51.5	47.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.7	65.0	51.8	47.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.9	64.9	52.4	47.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.4	72.9	58.6	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.6	80.4	70.2	66.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.1	84.9	72.4	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	82.4	72.4	68.5
24 Hours Average	67.5	-	-	-
Lmax	-	95.3	-	-
L10	-	-	69.5	-
L90	-	-	-	65.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997) dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com และประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนเจดแยกเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/44
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	22 – 23 February 2026
Received Date	:	24 February 2026
Analytical Date	:	24 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.1	83.7	65.8	61.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.8	85.1	65.2	61.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.6	83.9	63.4	59.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.9	64.5	65.4	60.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.8	84.8	65.2	61.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.6	84.5	65.9	61.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.7	84.4	66.2	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.9	85.6	65.9	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.8	87.3	63.2	59.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.8	70.5	60.6	56.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.0	60.5	51.6	48.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.8	67.8	50.4	46.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.6	55.7	48.2	44.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.9	57.5	49.0	44.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	44.9	59.8	46.4	43.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.1	65.6	50.8	47.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.9	59.3	45.4	41.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.4	58.1	46.8	43.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	44.2	52.8	46.4	43.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	44.6	64.0	46.2	43.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.5	72.6	55.4	50.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.8	83.5	64.2	59.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.0	95.7	67.8	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.3	86.6	66.4	62.6
24 Hours Average	60.7	-	-	-
Lmax	-	95.7	-	-
L10	-	-	62.8	-
L90	-	-	-	58.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8973
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/46
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	23 – 24 February 2026
Received Date	:	25 February 2026
Analytical Date	:	25 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.1	91.0	73.4	69.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.6	95.5	72.4	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.2	89.0	71.4	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.5	93.1	73.8	69.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.7	94.6	72.2	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	91.6	72.9	68.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.9	94.3	73.4	69.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.3	78.8	72.6	68.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.6	72.1	71.2	67.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.7	64.8	52.6	48.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.5	62.4	49.6	45.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.5	67.4	48.4	44.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.4	68.4	48.6	44.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.5	67.2	48.6	44.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.6	66.9	48.5	44.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.7	67.2	48.6	44.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.7	67.1	50.5	46.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.9	67.5	50.7	46.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.5	67.4	51.0	46.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.6	69.5	51.9	47.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.7	77.8	52.0	47.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.0	91.9	71.3	67.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.3	93.3	73.8	69.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	101.9	75.2	71.8
24 Hours Average	67.9	-	-	-
Lmax	-	101.9	-	-
L10	-	-	70.0	-
L90	-	-	-	66.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/115 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/48
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	24 – 25 February 2026
Received Date	:	26 February 2026
Analytical Date	:	26 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.8	93.5	69.6	65.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.7	95.0	71.2	67.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	85.1	68.8	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.6	92.3	69.9	65.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	88.5	72.4	68.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	88.1	72.2	68.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.8	88.9	70.8	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.0	84.3	72.6	68.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.6	89.6	68.4	64.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.8	72.6	53.6	49.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.8	63.9	49.2	45.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.6	69.8	47.4	44.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.8	62.1	49.8	45.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.0	67.5	52.4	48.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.4	66.8	52.8	48.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.6	68.5	52.4	48.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.9	62.2	52.6	48.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.0	61.9	53.4	49.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.6	64.5	53.8	49.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.4	69.3	53.7	49.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.1	73.9	55.8	51.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.3	87.1	68.8	64.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	92.7	70.2	66.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	90.8	69.8	65.3
24 Hours Average	65.7	-	-	-
Lmax	-	95.0	-	-
L10	-	-	67.7	-
L90	-	-	-	63.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997) dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนซอยแฟนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/50
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	25 – 26 February 2026
Received Date	:	27 February 2026
Analytical Date	:	27 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.0	85.1	73.4	69.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	86.3	72.6	68.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	90.0	69.2	65.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.6	88.1	71.2	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.3	95.5	72.6	68.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.9	91.4	72.8	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.2	91.7	72.2	68.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.3	85.2	72.4	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.6	88.8	69.8	65.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	82.2	64.5	60.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	77.1	62.8	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	76.1	59.4	55.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	71.3	58.6	54.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.9	71.0	58.7	54.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	72.7	59.4	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.2	78.5	59.7	55.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.9	73.0	58.7	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	77.7	58.6	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	76.7	58.3	54.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	79.4	59.2	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	78.3	59.7	55.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	86.5	69.5	65.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	89.7	70.3	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.4	85.4	72.8	68.2
24 Hours Average	67.0	-	-	-
Lmax	-	95.5	-	-
L10	-	-	69.1	-
L90	-	-	-	65.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพึ่งพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envlg@gmail.com เลขทะเบียนผู้เสียภาษี 0125560008937 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	19 – 26 February 2026
Received Date	:	23 – 27 February 2026
Analytical Date	:	23 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69043/38	19-20/02/2026	71.2 [1]	66.5 [2]	64.5 [3]	9.9	10.0
S69043/40	20-21/02/2026	71.7 [1]	67.8 [4]	65.2 [5]	9.2	10.0
S69043/42	21-22/02/2026	71.6 [1]	67.7 [6]	65.9 [6]	8.4	10.0
S69043/44	22-23/02/2026	65.0 [1]	60.5 [6]	58.8 [6]	9.3	10.0
S69043/46	23-24/02/2026	73.0 [9]	68.5 [10]	66.2 [10]	9.9	10.0
S69043/48	24-25/02/2026	70.2 [11]	65.4 [12]	63.8 [12]	9.7	10.0
S69043/50	25-26/02/2026	71.0 [11]	66.2 [13]	64.5 [13]	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level :

[1] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 19 February 2026
[9] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 20 February 2026
[11] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 21 February 2026
[11] Measurement on 08.00 a.m. – 09.00 a.m., 23 February 2026
[9] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 24 February 2026
[11] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 24 February 2026
[13] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 25 February 2026

Residual Noise Level :

[2] Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 19 February 2026
[4] Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 21 February 2026
[6] Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 22 February 2026
[6] Measurement on 12.10 p.m. – 12.15 p.m., 22 February 2026
[10] Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 24 February 2026
[10] Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 25 February 2026
[13] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 26 February 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : RSH-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพูดพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนรอบแหวนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/52
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	26 – 27 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 – 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.6	90.5	71.5	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.9	83.5	70.4	66.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	83.8	69.4	65.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	89.1	71.5	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	93.7	70.4	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.2	95.4	71.8	67.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.2	93.7	72.8	68.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.7	96.1	72.2	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.4	80.6	69.4	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	80.5	63.4	59.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.5	64.5	48.6	45.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.9	65.4	51.0	46.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.4	68.3	50.4	46.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.0	68.6	48.8	44.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.9	65.7	47.2	43.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.8	69.4	47.6	44.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.1	66.6	47.8	43.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.0	65.3	47.9	43.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.0	65.2	47.5	43.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.3	74.0	52.2	48.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.2	72.3	52.8	48.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.3	86.5	69.7	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.1	93.7	72.8	68.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	94.5	72.6	68.2
24 Hours Average	66.3	-	-	-
Lmax	-	96.1	-	-
L10	-	-	68.5	-
L90	-	-	-	64.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 333/173 หมู่ 3 ตำบลบางพึ่งพัฒนา อำเภอบางพึ่งพัฒนา จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/54
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	27 – 28 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 – 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	95.0	72.6	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.4	97.2	72.2	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	88.8	69.8	65.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	90.0	72.4	68.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.0	97.8	71.8	67.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.6	102.5	72.6	68.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	98.0	72.6	69.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	96.4	71.4	67.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.4	80.1	69.2	65.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.3	77.2	67.6	63.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.4	79.3	66.6	62.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.1	78.5	62.3	58.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	77.5	59.4	55.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.3	76.1	57.8	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	74.3	58.6	54.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	78.5	53.2	53.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.2	76.2	56.7	52.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.5	79.4	58.2	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.9	78.5	57.9	53.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.7	76.5	57.6	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.8	78.0	58.2	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	80.5	69.4	65.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.8	83.4	71.2	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	81.8	72.8	68.8
24 Hours Average	67.0	-	-	-
Lmax	-	102.5	-	-
L10	-	-	69.1	-
L90	-	-	-	65.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 310/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/56
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	28 February – 01 March 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 – 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.8	95.3	71.1	67.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.5	96.1	70.5	66.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	96.8	69.6	65.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.7	94.1	72.6	68.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.2	92.8	73.4	69.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.8	93.0	72.8	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	91.2	72.4	68.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.3	93.6	71.2	67.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.4	88.2	69.6	65.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.7	81.7	66.8	62.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.7	77.7	62.8	58.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	67.9	60.8	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	68.1	59.7	55.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	71.1	58.7	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	68.2	57.6	53.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	70.3	57.9	53.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.6	73.4	57.8	53.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.4	67.9	57.3	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.7	68.4	58.4	54.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	70.4	59.4	55.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	74.5	59.8	55.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.7	91.8	67.4	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.8	92.0	70.8	66.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	99.5	70.2	66.8
24 Hours Average	66.7	-	-	-
Lmax	-	99.5	-	-
L10	-	-	68.6	-
L90	-	-	-	64.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพึ่งพัฒนา อำเภอสามวิหาร จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนรอบเมืองสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	26 February – 01 March 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 – 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69043/52	26-27/02/2026	70.7 [1/]	66.6 [2/]	64.5 [3/]	9.1	10.0
S69043/54	27-28/02/2026	70.8 [1/]	66.2 [2/]	64.6 [3/]	9.4	10.0
S69043/56	28/02-01/03/2026	71.2 [1/]	66.7 [2/]	64.8 [3/]	9.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

[1/] Measurement on 05.00 p.m. – 06.00 p.m., 26 February 2026

[1/] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 28 February 2026

[1/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 28 February 2026

Residual Noise Level

[2/] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 27 February 2026

[2/] Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 27 February 2026

[2/] Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 28 February 2026

Model and Serial No. : ST-230 and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : RSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 08-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกพื้นที่โครงการบริเวณบ้านเลขที่ 381/81
GPS. Coordinate	:	47 P 704150 E 1426789 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/5B
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 – 19 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 – 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.6	85.1	67.8	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.5	83.0	66.5	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.2	84.2	65.3	61.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	85.1	66.4	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	86.2	64.2	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	73.1	62.9	58.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.5	79.4	59.8	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.2	76.7	56.0	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.2	75.0	53.4	49.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.4	74.8	50.2	46.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.4	76.9	51.2	47.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.5	76.5	51.3	47.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.6	73.1	50.7	46.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.7	78.5	50.8	46.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.5	74.9	51.4	47.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.2	76.5	51.9	47.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.1	78.5	54.2	50.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.7	83.2	60.1	56.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.1	85.1	62.4	58.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.4	89.7	64.3	60.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.1	86.4	65.2	61.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.0	82.3	64.2	60.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.0	85.0	61.7	57.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.1	86.2	65.6	61.2
24 Hours Average	60.3	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	62.4	-
L90	-	-	-	58.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2539 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 392/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกพื้นที่โครงการบริเวณบ้านเลขที่ 381/81
GPS. Coordinate	:	47 P 704150 E 1426789 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/59
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 – 20 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 – 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.1	84.0	66.5	62.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.3	82.3	64.2	60.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.5	86.5	65.3	61.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.0	84.1	66.1	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.8	81.2	61.2	57.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.4	79.8	59.8	55.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.4	76.5	57.6	53.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.5	77.4	54.2	50.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.4	72.5	52.3	48.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.5	68.9	50.1	46.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.7	69.5	51.4	47.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.5	69.7	50.8	46.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.6	67.5	50.7	46.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.5	68.3	51.2	47.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.7	70.1	51.4	47.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.1	72.0	52.1	48.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.3	74.5	54.6	50.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.4	82.8	58.7	54.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.9	86.1	60.3	56.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.2	85.4	62.4	58.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.3	89.7	63.1	59.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.5	83.2	63.5	59.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.4	86.5	61.9	57.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.0	85.1	64.2	60.2
24 Hours Average	59.0	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	61.1	-
L90	-	-	-	57.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-158-8275
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกพื้นที่โครงการบริเวณบ้านเลขที่ 381/81
GPS Coordinate	:	47 P 704150 E 1426789 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/60
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	20 – 21 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 – 25 February 2026
Report Date	:	26 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.4	86.2	65.2	61.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.1	87.5	65.9	61.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.5	89.4	63.4	59.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.0	83.2	62.7	58.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.6	80.1	59.8	55.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.2	76.5	57.8	53.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.0	74.3	51.2	51.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.1	75.4	53.4	49.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.8	76.2	51.4	47.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.7	78.1	50.8	46.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.4	68.5	50.7	46.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.7	69.4	51.9	47.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.5	70.5	51.4	47.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.8	71.2	51.6	47.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.7	73.4	50.2	46.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.8	76.5	51.3	47.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.1	74.5	53.3	49.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.8	80.7	59.4	55.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.9	83.2	61.2	57.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.1	86.5	62.0	58.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.4	84.1	64.5	60.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	89.7	66.7	62.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.1	82.3	63.5	59.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.4	85.4	64.1	60.2
24 Hours Average	58.9	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	61.0	-
L90	-	-	-	56.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการบริเวณบ้านเลขที่ 381/81
GPS. Coordinate : 47 P 704150 E 1426789 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 18 – 21 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 – 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69043/58	18-19/02/2026	65.6 [2]	58.9 [4]	56.2 [4]	8.4	10.0
S69043/59	19-20/02/2026	64.0 [3]	55.0 [4]	53.7 [4]	9.7	10.0
S69043/60	20-21/02/2026	64.3 [3]	57.3 [4]	55.2 [3]	8.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level
[1] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 18 February 2026
[2] Measurement on 05.00 p.m. – 06.00 p.m., 19 February 2026
[3] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 21 February 2026

Residual Noise Level
[4] Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 19 February 2026
[4] Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 20 February 2026
[4] Measurement on 06.55 p.m. – 07.00 p.m., 21 February 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/2
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	01 – 02 March 2026
Received Date	:	04 March 2026
Analytical Date	:	04 – 10 March 2026
Report Date	:	11 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	88.3	70.9	66.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.9	101.1	70.8	66.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.8	91.8	69.1	65.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.2	91.8	70.2	66.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.8	95.8	71.6	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.6	96.5	70.8	66.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	89.0	70.4	66.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.8	89.3	74.6	69.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.7	74.7	69.6	65.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	74.3	61.6	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.5	71.0	54.4	50.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.3	79.6	54.3	50.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.1	71.2	54.8	50.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.7	79.2	53.2	49.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.2	78.7	54.7	50.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.2	77.1	54.6	50.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.5	76.3	54.8	50.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.6	76.2	54.2	50.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.7	76.8	54.9	50.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.0	78.7	55.7	51.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.6	80.7	57.3	52.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.6	81.6	68.8	65.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.2	89.4	71.8	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	86.7	73.8	68.7
24 Hours Average	66.1	-	-	-
Lmax	-	101.1	-	-
L10	-	-	68.5	-
L90	-	-	-	64.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15 B.E.2540 (1997) dated March 13, B.E.2540 (1997), about noise and vibration in ...

[redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 5 ตำบลบ่างรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com นายบ่างช่างรักผู้ปลื้มเกาที่ 0125560108957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/4
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	02 – 03 March 2026
Received Date	:	04 March 2026
Analytical Date	:	04 – 10 March 2026
Report Date	:	11 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.7	86.5	73.6	69.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.1	84.1	71.3	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.4	92.6	70.9	66.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.8	94.2	72.5	69.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.4	95.2	72.8	69.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.9	92.1	73.2	69.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.1	86.9	74.5	70.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.0	90.8	73.2	69.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.3	85.5	70.0	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.4	87.6	58.2	54.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.6	71.0	52.8	48.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.8	77.1	52.7	48.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.9	77.2	52.9	48.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.8	79.7	52.3	48.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.4	76.0	52.4	48.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.3	73.6	52.9	48.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.4	75.7	52.7	48.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.0	75.0	53.1	49.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.0	77.9	56.6	49.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.0	78.6	54.4	50.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.8	80.5	58.2	53.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	86.5	70.6	66.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	98.8	72.2	68.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.5	99.7	73.2	69.8
24 Hours Average	67.7	-	-	-
Lmax	-	99.7	-	-
L10	-	-	69.6	-
L90	-	-	-	65.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), stipulates standards for noise

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	03 - 04 March 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15 B.E.2540 (1997), dated March 11, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com และประจำที่สำนักงานใหญ่ 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/8
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	04 – 05 March 2026
Received Date	:	06 March 2026
Analytical Date	:	06 – 10 March 2026
Report Date	:	11 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.0	84.1	72.3	67.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.8	90.9	72.8	68.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.4	91.2	69.1	65.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.7	96.3	72.6	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.6	94.9	70.8	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.7	91.7	71.2	66.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	90.2	70.4	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.0	87.9	71.2	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.5	98.3	69.7	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.0	87.1	59.4	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.1	81.5	55.6	51.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.7	79.6	59.8	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.8	70.7	53.2	49.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.9	69.1	51.6	48.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.1	65.1	50.8	47.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.2	69.5	50.9	47.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.0	67.2	50.4	47.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.5	66.7	50.7	47.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.3	62.6	50.9	47.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.9	62.3	51.6	47.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.6	80.3	55.4	51.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.3	91.8	69.7	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	85.7	71.0	66.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.6	91.1	71.8	67.6
24 Hours Average	66.1	-	-	-
Lmax	-	98.3	-	-
L10	-	-	68.3	-
L90	-	-	-	64.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15 B.E.2540 (1997), dated March 17, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal

[redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560018957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	01 – 05 March 2026
Received Date	:	03 – 06 March 2026
Analytical Date	:	03 – 10 March 2026
Report Date	:	11 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69043/2	01-02/03/2026	71.8 [1/]	67.7 [2/]	64.8 [2/]	9.9	10.0
S69043/4	02-03/03/2026	72.1 [3/]	67.8 [4/]	65.6 [4/]	9.5	10.0
-	03-04/03/2026	*	*	*	*	-
S69043/8	04-05/03/2026	70.8 [5/]	66.4 [5/]	64.7 [5/]	9.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 28, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

[1/] Measurement on 05.00 p.m. – 06.00 p.m., 01 March 2026

[3/] Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 02 March 2026

[5/] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 04 March 2026

Residual Noise Level

[2/] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 02 March 2026

[4/] Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 02 March 2026

[5/] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 05 March 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10940945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 03 March 2026 is public holiday.

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560038997 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/10
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	05 – 06 March 2026
Received Date	:	09 March 2026
Analytical Date	:	09 – 17 March 2026
Report Date	:	18 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	91.4	69.8	65.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.6	87.4	69.2	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.4	95.4	68.6	64.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.6	92.5	69.9	65.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.8	99.1	70.8	66.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.2	94.2	71.2	67.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.4	86.7	69.2	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.5	83.9	70.4	66.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.6	87.1	68.2	64.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	48.4	76.8	50.4	46.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.0	68.2	50.8	46.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.0	65.9	49.8	45.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.3	68.8	48.8	44.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.9	65.8	48.2	44.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.6	66.6	49.4	45.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.9	64.4	48.0	45.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.6	68.3	46.8	43.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.8	67.1	46.2	43.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.9	67.8	51.5	47.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.2	68.4	48.4	45.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.9	69.6	53.2	49.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.7	99.4	68.0	64.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.4	93.6	71.2	66.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.9	89.5	69.8	65.2
24 Hours Average	64.8	-	-	-
Lmax	-	99.4	-	-
L10	-	-	66.8	-
L90	-	-	-	62.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15, B.E.2537 (1994) dated March 17, B.E. 2537 (1994) [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/12
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	06 – 07 March 2026
Received Date	:	09 March 2026
Analytical Date	:	09 – 17 March 2026
Report Date	:	18 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	95.6	71.6	67.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.3	96.1	70.4	66.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.0	97.3	68.9	64.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	95.2	70.5	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.2	94.6	71.2	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.1	96.2	71.9	67.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.6	95.3	70.4	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	93.1	70.8	66.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.9	92.4	68.5	64.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.6	82.3	59.4	55.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.5	80.1	58.3	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.5	78.6	50.4	46.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.5	75.3	48.6	44.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.7	62.4	47.9	43.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.9	65.1	47.5	43.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.6	63.7	50.2	46.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.5	68.5	48.9	44.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.7	66.4	48.7	44.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.5	69.2	49.6	45.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.6	65.3	49.1	45.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.9	75.0	52.4	48.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	91.2	68.5	64.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.4	90.4	71.3	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	92.5	72.4	68.5
24 Hours Average	65.7	-	-	-
Lmax	-	97.3	-	-
L10	-	-	67.8	-
L90	-	-	-	63.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15, B.E.2552 (1997) dated March 12, B.E.2552 (2009) ...

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/14
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	07 – 08 March 2026
Received Date	:	09 March 2026
Analytical Date	:	09 – 17 March 2026
Report Date	:	18 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	87.2	70.4	66.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.4	96.0	69.6	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.5	94.3	68.4	64.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.8	92.3	69.6	65.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	93.4	69.8	65.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.0	86.6	72.6	68.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.6	88.3	69.8	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.8	83.1	69.5	65.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.4	82.9	68.4	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.7	85.2	56.2	52.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.7	75.3	50.6	46.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.7	70.9	49.8	47.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.6	79.2	52.9	48.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.9	66.7	49.8	45.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.6	69.1	49.7	45.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.0	64.4	50.2	46.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.7	67.0	50.9	46.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.8	64.8	50.9	46.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.3	71.2	51.4	47.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.0	71.2	54.4	50.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.0	70.6	53.4	49.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.6	90.1	68.2	64.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.2	90.3	69.2	65.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	87.8	69.8	65.6
24 Hours Average	64.7	-	-	-
Lmax	-	96.0	-	-
L10	-	-	66.8	-
L90	-	-	-	62.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15 B.E.2560 (1997), dated March 17 B.E.2540 (1997), published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com และประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/16
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	08 – 09 March 2026
Received Date	:	10 March 2026
Analytical Date	:	10 – 17 March 2026
Report Date	:	18 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	89.4	72.2	68.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.1	84.8	74.0	70.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	90.4	70.5	66.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	86.6	72.9	68.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.2	89.8	73.5	69.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.3	89.7	73.4	69.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.2	85.9	73.7	69.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.2	80.6	72.6	68.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.2	83.3	71.6	67.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.5	86.5	66.9	62.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.0	70.0	53.4	49.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.6	66.1	52.8	48.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.0	68.6	53.6	49.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.5	70.3	53.2	49.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.3	65.7	53.6	49.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.4	67.5	53.8	49.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.0	66.0	54.2	50.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.4	68.4	54.6	50.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	66.9	54.5	50.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.5	68.1	55.2	51.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.5	69.3	55.6	51.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.1	86.6	71.0	66.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.9	89.1	74.8	70.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.2	89.9	73.4	69.9
24 Hours Average	67.8	-	-	-
Lmax	-	90.4	-	-
L10	-	-	70.1	-
L90	-	-	-	66.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/1B
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	09 – 10 March 2026
Received Date	:	11 March 2026
Analytical Date	:	11 – 17 March 2026
Report Date	:	18 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.7	103.2	72.8	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.9	94.9	71.8	67.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.9	86.3	69.4	64.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	96.9	72.6	68.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.4	93.2	72.4	68.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.5	93.7	72.2	67.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.7	91.3	70.6	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.2	96.6	72.8	68.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	92.5	69.4	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	90.1	64.5	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	82.3	59.8	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.8	79.8	51.3	47.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.5	76.5	50.7	46.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.7	73.1	48.9	44.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.4	74.5	49.6	45.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.5	79.8	49.0	45.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.6	72.5	48.5	44.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.9	73.8	49.5	45.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.8	76.5	49.7	45.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.9	79.1	50.3	46.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.5	80.0	52.4	48.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.0	92.1	69.7	65.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	91.3	71.3	67.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	91.5	72.5	68.9
24 Hours Average	66.6	-	-	-
Lmax	-	103.2	-	-
L10	-	-	68.7	-
L90	-	-	-	64.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15 B.E.2540 (1997), dated March 12 B.E.2545 (2002), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/20
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 – 11 March 2026
Received Date	:	12 March 2026
Analytical Date	:	12 – 17 March 2026
Report Date	:	18 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.3	92.1	71.6	67.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.6	83.5	71.8	67.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.5	91.3	70.8	66.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.3	101.0	73.2	69.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.8	97.0	72.4	67.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.4	92.4	72.8	68.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.1	93.1	72.4	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.2	97.1	72.7	68.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.4	94.6	69.6	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	84.9	62.3	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.7	77.2	59.8	55.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.7	74.0	52.6	48.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.2	67.0	51.6	47.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.6	60.5	50.8	46.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.5	64.9	48.1	44.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.7	68.8	48.2	44.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.8	67.3	48.7	44.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.5	67.4	49.2	45.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.3	67.8	49.7	45.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.9	67.9	50.2	46.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.2	67.4	51.7	47.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	93.4	69.8	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.4	91.7	70.2	66.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.6	80.6	73.0	69.2
24 Hours Average	66.9	-	-	-
Lmax	-	101.0	-	-
L10	-	-	68.9	-
L90	-	-	-	64.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560018957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/22
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	11 – 12 March 2026
Received Date	:	13 March 2026
Analytical Date	:	13 – 17 March 2026
Report Date	:	18 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.7	88.3	69.6	65.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	89.3	72.6	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.0	86.4	68.8	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	87.1	74.2	69.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.3	87.4	72.6	68.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	85.0	72.8	68.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.2	89.8	72.6	68.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.3	92.0	71.9	67.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.8	80.7	68.0	64.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	80.0	64.8	60.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.6	72.9	58.7	54.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	70.3	59.2	55.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.4	76.7	67.4	62.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.0	78.5	60.6	56.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.8	70.3	59.4	55.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.5	72.3	59.8	55.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.6	78.4	59.6	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	80.0	59.4	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	77.1	59.8	55.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.9	77.3	59.7	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.0	79.5	65.4	61.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.9	87.7	68.9	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.7	88.4	72.2	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.6	83.8	69.6	65.6
24 Hours Average	66.7	-	-	-
Lmax	-	92.0	-	-
L10	-	-	69.0	-
L90	-	-	-	64.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569043
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 05 – 12 March 2026
Received Date : 09 – 13 March 2026
Analytical Date : 09 – 17 March 2026
Report Date : 18 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69043/10	05-06/03/2026	69.2 [1]	65.1 [2]	63.6 [3]	8.5	10.0
S69043/12	06-07/03/2026	70.8 [4]	66.7 [5]	63.9 [6]	9.8	10.0
S69043/14	07-08/03/2026	70.0 [7]	66.0 [8]	64.0 [9]	8.8	10.0
S69043/16	08-09/03/2026	72.1 [10]	67.5 [11]	65.4 [12]	9.9	10.0
S69043/18	09-10/03/2026	70.8 [4]	67.8 [13]	65.2 [14]	7.6	10.0
S69043/20	10-11/03/2026	71.6 [15]	67.5 [16]	64.6 [17]	9.9	10.0
S69043/22	11-12/03/2026	71.6 [15]	67.4 [18]	64.6 [19]	9.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007)

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level
[1] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 05 March 2026
[4] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 07 March 2026
[7] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 07 March 2026
[10] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 08 March 2026
[4] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 10 March 2026
[15] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 11 March 2026
[15] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 11 March 2026

Residual Noise Level
[2] Measurement on 12.30 p.m. – 12.35 p.m., 05 March 2026
[5] Measurement on 07.55 a.m. – 08.00 a.m., 07 March 2026
[8] Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 07 March 2026
[11] Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 09 March 2026
[13] Measurement on 12.30 p.m. – 12.35 p.m., 09 March 2026
[16] Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 10 March 2026
[18] Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 11 March 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10380945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560018957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/24
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	12 – 13 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 – 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	98.5	70.1	66.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.0	86.5	71.4	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.8	85.7	68.9	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.5	89.2	69.5	65.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	83.5	70.8	66.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.0	86.2	71.2	67.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.2	82.5	70.8	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	89.1	70.3	66.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.7	87.4	68.5	64.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	78.0	63.2	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	79.5	59.1	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.6	76.4	51.4	47.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.3	73.8	50.8	46.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.0	76.5	47.6	43.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.7	72.4	47.5	43.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.6	75.9	47.2	43.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.8	76.8	48.3	44.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.9	78.4	48.5	44.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.5	75.6	49.2	45.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.8	79.1	49.7	45.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.9	78.1	50.2	46.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	83.5	68.5	64.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	92.1	70.3	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.3	93.4	71.5	67.9
24 Hours Average	65.3	-	-	-
Lmax	-	98.5	-	-
L10	-	-	67.4	-
L90	-	-	-	63.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15 B.E.2540 (1997), dated March 12 B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560038957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/26
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	13 – 14 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 – 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.8	85.4	69.5	65.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.5	86.0	70.3	66.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.2	82.0	68.8	64.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	88.3	71.2	67.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.8	86.4	72.6	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	85.9	72.4	68.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.8	87.3	71.4	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.6	86.1	70.8	66.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.3	85.2	68.9	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.3	78.5	62.3	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	79.4	59.8	55.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.4	76.8	52.1	48.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.1	75.3	51.3	47.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.5	76.1	51.4	47.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.6	79.4	50.8	47.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.7	78.5	50.4	46.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.5	73.2	51.6	47.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.6	76.5	51.8	47.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.8	74.8	51.9	47.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.7	79.0	50.9	47.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.1	80.2	53.0	49.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.0	86.5	67.8	63.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	89.2	69.5	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	83.1	70.3	66.7
24 Hours Average	65.5	-	-	-
Lmax	-	89.2	-	-
L10	-	-	67.6	-
L90	-	-	-	63.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15 B.E.2540 (1997), dated March 12 B.E.2540 (1997), announced in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/28
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	14 – 15 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 – 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.9	83.8	73.2	69.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.3	92.0	72.0	67.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	90.5	69.5	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	90.3	72.6	68.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	85.6	73.4	69.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.8	88.3	72.8	67.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.8	88.3	73.8	69.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.7	83.1	71.6	67.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	83.8	70.2	66.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.6	74.2	62.1	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.2	72.4	56.4	52.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.8	73.6	51.4	47.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.5	75.2	52.0	47.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.7	73.9	50.4	46.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.3	70.0	50.4	46.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.7	74.7	47.6	43.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.0	76.1	48.6	44.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.2	73.3	48.8	44.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.0	74.3	49.7	45.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.5	74.9	49.5	45.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.5	70.8	52.0	47.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.4	83.0	68.8	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.7	88.1	72.2	67.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	89.2	71.6	67.2
24 Hours Average	67.0	-	-	-
Lmax	-	92.0	-	-
L10	-	-	69.1	-
L90	-	-	-	65.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/30
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	15 – 16 March 2026
Received Date	:	17 March 2026
Analytical Date	:	17 – 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.5	86.9	69.4	65.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.8	91.2	70.8	66.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.4	87.9	67.6	63.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.9	89.3	69.4	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.0	99.6	71.5	67.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.7	84.0	70.2	66.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.0	86.1	69.2	65.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.2	85.9	71.2	67.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.0	80.6	67.6	63.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.7	71.2	62.8	59.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.9	75.1	61.7	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.0	76.5	59.4	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.1	79.8	52.8	48.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.8	76.5	51.4	47.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.7	75.4	47.8	43.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.8	76.8	48.2	44.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.7	79.5	47.9	43.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.9	76.4	47.6	43.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.8	75.3	48.5	44.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.5	76.8	51.2	47.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.1	80.2	54.3	50.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.5	86.5	67.8	63.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	89.2	70.3	66.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	88.4	70.6	66.2
24 Hours Average	65.0	-	-	-
Lmax	-	99.6	-	-
L10	-	-	67.0	-
L90	-	-	-	63.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com และประจำที่ผู้ปฏิบัติการที่ 012556020895? สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียบสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/32
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	16 – 17 March 2026
Received Date	:	18 March 2026
Analytical Date	:	18 – 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	82.4	69.8	65.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	89.8	72.6	68.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.9	89.3	68.4	64.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	86.6	73.0	69.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.4	82.9	70.6	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	81.2	69.2	65.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.4	83.5	69.4	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	85.0	69.2	65.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.9	81.3	68.7	64.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.9	77.3	56.6	52.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.7	79.6	56.8	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.5	69.5	57.0	53.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.4	69.7	56.4	53.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.7	71.3	55.2	51.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.3	61.8	54.3	50.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.5	70.1	54.6	51.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.8	62.3	53.2	50.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.3	65.8	54.0	50.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.8	68.5	54.6	51.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.7	66.9	54.2	51.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.1	79.6	59.7	55.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	83.6	68.8	64.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.0	89.8	72.4	68.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.7	92.2	71.2	66.4
24 Hours Average	65.5	-	-	-
Lmax	-	92.2	-	-
L10	-	-	67.7	-
L90	-	-	-	63.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15, B.E.2540 (1997), dated March 17, B.E. 2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียบสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/34
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 – 18 March 2026
Received Date	:	19 March 2026
Analytical Date	:	19 – 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.0	80.2	70.6	66.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	105.0	72.5	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.4	89.7	69.0	64.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	90.7	72.4	68.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	80.9	72.5	68.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.0	85.8	71.8	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.4	80.3	70.8	66.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	84.3	69.6	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.9	91.1	68.6	64.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.5	82.9	65.4	61.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.7	72.9	61.2	57.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.2	73.1	62.6	58.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.8	79.6	61.3	57.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.1	74.6	62.8	58.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.6	72.8	61.6	58.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.2	74.3	61.6	57.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.7	73.3	60.8	57.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.5	77.9	61.8	57.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.5	78.1	61.4	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.2	76.2	61.3	58.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.0	75.4	64.0	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.6	83.6	68.0	64.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.1	86.4	71.4	67.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.6	80.6	70.4	66.4
24 Hours Average	66.4	-	-	-
Lmax	-	105.0	-	-
L10	-	-	68.4	-
L90	-	-	-	64.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.env4@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125561008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/36
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 – 19 March 2026
Received Date	:	20 March 2026
Analytical Date	:	20 – 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.0	91.5	69.4	65.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.3	99.6	69.6	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.4	97.9	66.6	62.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.2	93.7	68.2	64.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	97.3	69.6	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	85.5	69.6	65.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	83.3	68.6	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.2	88.6	69.3	65.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.9	88.9	66.2	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.7	80.1	64.8	60.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	83.0	61.5	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	82.8	59.8	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	83.8	60.4	56.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	81.9	58.1	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	87.0	57.6	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.7	89.5	58.9	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.8	83.9	59.2	55.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.6	88.9	59.4	55.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.1	84.8	60.6	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.6	89.9	62.1	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	86.6	63.2	59.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.1	97.1	66.2	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.9	97.8	69.8	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	95.8	70.4	64.8
24 Hours Average	64.2	-	-	-
Lmax	-	99.6	-	-
L10	-	-	66.5	-
L90	-	-	-	62.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997) dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 12 – 19 March 2026
Received Date : 16 – 20 March 2026
Analytical Date : 16 – 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69043/24	12-13/03/2026	69.3 [1/]	66.8 [8/]	64.2 [2/]	6.5	10.0
S69043/26	13-14/03/2026	70.1 [3/]	65.8 [9/]	63.2 [4/]	9.9	10.0
S69043/28	14-15/03/2026	71.9 [5/]	67.8 [6/]	64.9 [5/]	9.9	10.0
S69043/30	15-16/03/2026	69.2 [7/]	64.9 [5/]	62.8 [6/]	9.4	10.0
S69043/322	16-17/03/2026	70.4 [9/]	65.7 [10/]	63.8 [10/]	9.8	10.0
S69043/34	17-18/03/2026	70.9 [11/]	66.6 [12/]	64.4 [12/]	9.5	10.0
S69043/36	18-19/03/2026	67.4 [13/]	63.5 [14/]	61.9 [13/]	8.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 13 March 2026
[3/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 13 March 2026
[5/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 14 March 2026
[7/] Measurement on 05.00 p.m. – 06.00 p.m., 15 March 2026
[9/] Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 16 March 2026
[11/] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 17 March 2026
[13/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 18 March 2026

Residual Noise Level

[8/] Measurement on 06.55 p.m. – 07.00 p.m., 12 March 2026
[9/] Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 14 March 2026
[6/] Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 15 March 2026
[5/] Measurement on 12.10 p.m. – 12.15 p.m., 15 March 2026
[10/] Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 17 March 2026
[12/] Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 17 March 2026
[14/] Measurement on 07.30 a.m. – 07.35 a.m., 19 March 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340905
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางโทรัดใหม่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/38
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 – 20 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 – 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	86.4	66.0	61.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.9	84.6	65.8	61.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.8	81.9	62.4	58.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.6	85.1	64.6	59.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.6	86.5	64.0	59.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.5	86.6	64.2	59.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.9	81.0	64.4	60.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.8	84.7	63.6	59.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.7	85.3	62.6	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.6	77.3	58.4	54.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.1	70.4	57.8	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.1	73.1	57.9	53.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.7	70.5	56.4	52.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.7	70.2	56.2	52.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.8	72.9	56.8	52.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.0	76.4	56.7	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.5	74.5	56.3	52.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.7	74.4	56.4	52.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.7	74.7	56.9	52.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.6	75.9	55.8	52.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.5	74.3	60.4	55.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.9	75.6	62.2	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	87.2	65.8	61.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.7	99.3	66.7	62.4
24 Hours Average	60.2	-	-	-
Lmax	-	99.3	-	-
L10	-	-	62.3	-
L90	-	-	-	58.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS, Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/40
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	20 – 21 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 – 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	89.2	72.5	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.5	89.4	75.4	71.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.3	88.9	71.6	66.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.8	88.1	74.5	70.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.8	99.2	73.2	69.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.8	88.9	73.5	69.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.2	88.1	73.4	69.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.3	92.4	72.6	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	98.1	71.5	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	80.6	64.0	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.0	78.9	59.0	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	76.4	60.5	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	75.2	60.8	56.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.4	76.1	59.5	55.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	72.6	59.8	55.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.9	75.3	59.7	55.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.6	73.8	60.3	56.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.4	76.4	60.5	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.7	75.6	61.5	57.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.2	71.5	61.2	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.2	76.6	63.4	59.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.4	89.2	72.5	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.8	90.1	73.4	69.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	90.7	75.0	70.3
24 Hours Average	68.6	-	-	-
Lmax	-	99.2	-	-
L10	-	-	70.7	-
L90	-	-	-	66.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560028957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/42
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	21 – 22 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 – 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	91.6	72.5	68.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.8	92.3	73.9	70.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.3	88.0	71.8	67.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.0	93.1	73.2	69.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.9	91.2	72.5	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.7	92.5	73.4	69.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	91.9	74.5	70.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.2	88.5	73.6	69.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.9	85.8	70.8	66.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.8	78.3	61.0	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.8	74.0	59.8	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	74.6	58.6	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.1	74.9	58.3	55.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	72.2	59.0	54.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.8	70.7	58.6	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	72.9	58.7	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.1	72.6	58.3	54.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	78.0	58.4	54.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.7	72.6	60.2	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	74.5	61.3	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	77.7	62.4	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	89.4	70.3	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.1	92.3	74.5	70.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.4	87.6	72.1	68.3
24 Hours Average	68.0	-	-	-
Lmax	-	93.1	-	-
L10	-	-	70.1	-
L90	-	-	-	66.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), [illegible]

[redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/04
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	22 – 23 March 2026
Received Date	:	24 March 2026
Analytical Date	:	24 – 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.8	89.3	71.0	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.6	85.9	70.2	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	88.3	69.4	65.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	86.6	72.3	68.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.3	91.7	71.4	67.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.6	87.2	70.2	66.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.2	87.9	71.3	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.6	84.1	70.8	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.9	85.4	69.4	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.9	76.2	62.1	58.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.7	72.4	60.3	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.1	76.7	61.4	57.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	76.8	60.5	56.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.7	78.9	59.8	55.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.0	74.1	58.6	54.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	76.8	58.3	54.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.8	77.8	59.7	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.3	76.4	60.3	56.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	78.1	60.1	56.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	80.1	61.3	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.3	79.8	62.0	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.7	87.9	69.5	65.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.4	91.6	73.5	70.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	88.2	72.3	68.9
24 Hours Average	66.6	-	-	-
Lmax	-	91.7	-	-
L10	-	-	68.5	-
L90	-	-	-	64.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพึงพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env1@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/46
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	23 – 24 March 2026
Received Date	:	25 March 2026
Analytical Date	:	25 – 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	82.5	72.6	68.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	82.9	73.6	69.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.4	83.1	70.8	66.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	88.7	71.8	67.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.7	84.3	73.0	69.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.8	85.2	73.8	69.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.8	85.0	72.0	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.1	84.5	72.4	68.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.3	87.8	70.8	66.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.3	72.7	62.5	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	73.1	62.5	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	74.4	61.3	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	73.0	60.8	56.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	73.4	58.4	54.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.7	72.8	58.9	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	73.3	58.7	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	72.8	59.2	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	72.9	59.6	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	72.7	60.2	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	72.6	61.3	57.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	72.8	62.4	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.2	83.8	70.2	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.8	84.4	72.0	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.9	82.4	73.1	69.8
24 Hours Average	67.7	-	-	-
Lmax	-	88.7	-	-
L10	-	-	69.6	-
L90	-	-	-	65.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), [illegible]

[redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางเตย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียบสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/48
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	24 – 25 March 2026
Received Date	:	26 March 2026
Analytical Date	:	26 – 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.1	83.2	74.9	70.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	85.4	72.2	68.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.3	86.7	70.8	66.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	85.3	71.5	67.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.3	82.5	73.4	69.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.4	85.4	74.6	70.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.0	86.9	73.5	69.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.0	85.7	72.8	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	83.1	70.9	66.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.2	85.6	66.5	62.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	80.4	62.8	58.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.0	79.8	59.8	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	76.5	60.2	56.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.2	73.4	58.3	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	75.8	57.4	53.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.6	79.1	57.8	53.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.7	75.6	57.9	53.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.8	78.4	57.6	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.6	73.5	58.3	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	76.9	58.9	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.7	80.1	60.2	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.4	83.2	70.4	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.1	85.4	73.4	69.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.1	89.1	74.5	70.3
24 Hours Average	67.9	-	-	-
Lmax	-	89.1	-	-
L10	-	-	70.2	-
L90	-	-	-	66.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เนเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เนเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนอ่อนเหนือนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/50
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	25 – 26 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 – 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	88.5	67.4	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.2	83.1	67.4	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.2	86.2	66.2	62.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.2	82.6	68.3	64.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.9	90.9	69.9	65.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.6	84.2	68.6	64.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.6	87.1	69.8	65.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.8	89.2	68.8	64.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	82.7	66.2	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	78.7	61.9	57.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.3	76.9	60.7	56.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.7	74.0	60.4	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.9	70.4	61.4	58.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.8	70.3	60.9	56.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	73.9	60.5	56.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.5	76.5	60.4	56.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.1	77.3	60.2	57.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.9	75.4	62.3	58.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.2	77.0	62.4	58.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.2	76.8	60.3	58.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	73.2	62.3	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	89.4	66.4	61.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	84.6	67.4	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.3	87.8	70.4	66.4
24 Hours Average	64.1	-	-	-
Lmax	-	90.9	-	-
L10	-	-	66.1	-
L90	-	-	-	62.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-0273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 19 – 26 March 2026
Received Date : 23 – 27 March 2026
Analytical Date : 23 – 31 March 2026
Report Date : 01 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69043/38	19-20/03/2026	64.7 [1/]	60.4 [2/]	57.9 [3/]	9.8	10.0
S69043/40	20-21/03/2026	73.5 [3/]	69.0 [4/]	66.7 [5/]	9.9	10.0
S69043/42	21-22/03/2026	72.1 [5/]	67.6 [6/]	65.7 [7/]	9.5	10.0
S69043/44	22-23/03/2026	71.4 [7/]	66.5 [8/]	64.8 [9/]	9.9	10.0
S69043/46	23-24/03/2026	71.9 [9/]	67.8 [10/]	65.4 [11/]	9.4	10.0
S69043/48	24-25/03/2026	72.4 [11/]	67.5 [12/]	65.8 [13/]	9.9	10.0
S69043/50	25-26/03/2026	68.3 [13/]	63.7 [14/]	61.9 [15/]	9.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level :
[1/] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 20 March 2026
[3/] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 20 March 2026
[5/] Measurement on 08.00 a.m. – 09.00 a.m., 22 March 2026
[7/] Measurement on 08.00 a.m. – 09.00 a.m., 23 March 2026
[9/] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 24 March 2026
[11/] Measurement on 05.00 p.m. – 04.00 p.m., 24 March 2026
[13/] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 26 March 2026

Residual Noise Level :
[2/] Measurement on 06.55 p.m. – 07.00 p.m., 19 March 2026
[4/] Measurement on 12.45 p.m. – 12.50 p.m., 20 March 2026
[6/] Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 22 March 2026
[8/] Measurement on 12.30 p.m. – 12.35 p.m., 22 March 2026
[10/] Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 24 March 2026
[12/] Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 24 March 2026
[14/] Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 25 March 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KS14-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/52
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	26 – 27 March 2026
Received Date	:	30 March 2026
Analytical Date	:	30 March – 06 April 2026
Report Date	:	07 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.0	91.0	69.5	65.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	97.6	68.4	64.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	98.6	69.9	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.0	90.1	69.8	65.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.2	91.8	69.2	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.5	92.0	68.3	64.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.9	93.2	67.5	63.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	80.0	67.9	63.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.9	88.0	66.4	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.6	88.0	62.1	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	79.9	62.3	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.6	78.6	62.4	58.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.1	79.7	62.5	58.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.9	74.5	61.2	57.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.5	79.8	61.5	57.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.2	77.0	61.3	58.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.9	72.5	60.4	56.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	71.3	60.3	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	79.4	60.2	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	71.8	60.6	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.9	81.6	61.5	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.4	80.1	66.8	62.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.6	83.8	66.2	62.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	87.8	70.6	66.4
24 Hours Average	64.0	-	-	-
Lmax	-	98.6	-	-
L10	-	-	66.3	-
L90	-	-	-	62.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/179 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์. 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/54
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	27 – 28 March 2026
Received Date	:	30 March 2026
Analytical Date	:	30 March – 06 April 2026
Report Date	:	07 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	91.5	72.8	68.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.1	85.6	70.2	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.4	87.1	67.5	64.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.4	81.3	68.3	64.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.8	87.4	69.8	65.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.3	96.7	71.8	67.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	89.0	72.5	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.6	92.6	69.9	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	86.4	68.5	64.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.6	76.8	64.6	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.9	74.7	62.5	58.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.3	79.1	62.9	58.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.9	73.1	61.4	57.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.1	78.3	62.6	59.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.4	70.3	61.9	57.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.7	76.5	60.4	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.3	79.4	60.3	56.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.9	78.6	61.0	56.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.7	75.2	60.5	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	78.9	61.8	57.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.2	80.2	62.4	58.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.5	86.5	67.8	63.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	89.7	70.0	66.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.7	92.4	71.3	67.9
24 Hours Average	66.0	-	-	-
Lmax	-	96.7	-	-
L10	-	-	68.0	-
L90	-	-	-	64.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8275
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/56
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	28 – 29 March 2026
Received Date	:	30 March 2026
Analytical Date	:	30 March – 06 April 2026
Report Date	:	07 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.5	85.6	74.0	69.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	89.2	72.6	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.5	91.5	70.6	66.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	86.1	71.4	67.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	85.3	73.4	69.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.3	93.8	75.1	70.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.1	85.3	73.6	69.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.9	89.2	72.8	68.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.6	85.4	70.9	66.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.9	83.1	64.3	60.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	77.2	62.5	59.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.6	72.5	62.4	59.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.1	75.9	62.3	58.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.6	77.3	61.5	57.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.7	78.6	61.9	57.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.6	78.1	61.4	57.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.6	74.5	62.5	58.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.9	79.2	60.3	56.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	76.8	60.5	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	75.9	60.7	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	79.4	61.9	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.7	86.5	70.5	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.2	89.4	71.5	67.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.7	83.7	72.4	68.0
24 Hours Average	67.8	-	-	-
Lmax	-	93.8	-	-
L10	-	-	70.0	-
L90	-	-	-	65.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/58
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	29 – 30 March 2026
Received Date	:	31 March 2026
Analytical Date	:	31 March – 06 April 2026
Report Date	:	07 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	92.4	70.3	66.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.3	90.3	70.9	66.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.8	89.5	67.4	63.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	84.0	68.8	64.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.5	89.1	68.1	64.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.9	89.6	69.3	65.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.0	82.7	70.0	66.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	83.6	69.4	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.9	84.5	67.6	63.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.9	78.9	61.1	57.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.0	74.0	62.2	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.9	78.6	61.5	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	71.3	61.4	57.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.9	76.5	60.3	56.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.5	75.4	61.8	57.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.3	75.0	61.6	57.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.5	78.1	61.5	58.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.4	72.1	61.4	56.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.4	78.3	60.9	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	73.8	61.3	58.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.9	78.7	62.0	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.0	83.9	68.5	64.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.4	94.3	69.9	65.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	95.2	70.1	66.4
24 Hours Average	65.0	-	-	-
Lmax	-	95.2	-	-
L10	-	-	67.0	-
L90	-	-	-	63.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/60
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	30 – 31 March 2026
Received Date	:	01 April 2026
Analytical Date	:	01 – 06 April 2026
Report Date	:	07 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.2	95.8	75.4	71.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.7	92.0	74.6	70.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.1	90.9	71.9	67.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.5	89.4	74.5	70.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.7	90.8	73.3	69.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.0	90.2	75.4	71.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.5	86.5	74.6	70.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.6	86.4	73.1	69.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.2	83.7	71.2	67.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	76.5	64.2	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	73.4	62.3	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	79.1	60.1	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.0	75.6	59.0	54.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.3	78.4	59.7	55.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.9	75.6	59.4	55.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	79.2	59.6	55.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.4	73.1	58.3	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	75.4	59.0	55.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.6	78.3	59.7	55.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.0	74.6	60.2	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.1	79.9	61.4	57.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.2	86.5	71.8	67.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.4	84.9	75.3	71.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.2	86.7	74.5	70.5
24 Hours Average	69.0	-	-	-
Lmax	-	95.8	-	-
L10	-	-	71.2	-
L90	-	-	-	67.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560018957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/62
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	31 March – 01 April 2026
Received Date	:	02 April 2026
Analytical Date	:	02 – 06 April 2026
Report Date	:	07 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.5	95.1	74.9	70.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.8	93.0	73.8	69.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.3	96.1	71.5	67.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.4	95.4	74.5	70.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.1	92.8	75.6	71.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	93.7	74.8	70.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.4	96.2	74.9	70.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.3	95.4	73.2	69.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.2	92.4	71.7	67.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.1	83.0	65.4	61.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	80.1	61.2	58.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	76.8	60.8	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	79.1	60.0	56.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.4	73.5	59.8	55.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.8	74.8	59.8	55.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.9	75.6	59.8	55.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.0	79.5	60.1	56.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	73.8	61.0	56.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	75.6	60.5	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.1	78.9	61.2	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	80.1	61.3	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.4	83.2	71.3	67.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.3	91.0	74.5	70.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	93.4	75.6	71.3
24 Hours Average	69.0	-	-	-
Lmax	-	96.2	-	-
L10	-	-	71.3	-
L90	-	-	-	67.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	26 March – 01 April 2026
Received Date	:	30 March – 02 April 2026
Analytical Date	:	30 March – 06 April 2026
Report Date	:	07 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69043/52	26-27/03/2026	68.0 [1/]	63.2 [2/]	61.9 [3/]	9.4	10.0
S69043/54	27-28/03/2026	70.4 [3/]	66.0 [4/]	64.3 [5/]	9.1	10.0
S69043/56	28-29/03/2026	72.3 [5/]	67.5 [6/]	65.9 [7/]	9.7	10.0
S69043/58	29-30/03/2026	68.5 [7/]	64.5 [8/]	62.6 [9/]	8.7	10.0
S69043/60	30-31/03/2026	73.2 [9/]	68.7 [10/]	66.6 [11/]	9.7	10.0
S69043/61	31/03-01/04/2026	73.1 [11/]	68.4 [12/]	66.4 [13/]	9.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 27 March 2026
[3/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 27 March 2026
[5/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 28 March 2026
[7/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 29 March 2026
[9/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 30 March 2026
[11/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 31 March 2026

Residual Noise Level

[2/] Measurement on 12.50 p.m. – 12.59 p.m., 26 March 2026
[4/] Measurement on 12.10 p.m. – 12.15 p.m., 27 March 2026
[6/] Measurement on 12.10 p.m. – 12.15 p.m., 28 March 2026
[8/] Measurement on 12.30 p.m. – 12.35 p.m., 29 March 2026
[10/] Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 30 March 2026
[12/] Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 31 March 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนส์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกพื้นที่โครงการบริเวณบ้านเลขที่ 381/81
GPS. Coordinate	:	47 P 704153 E 1426797 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69093
Sample No.	:	S69093/64
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	20 – 21 March 2026
Received Date	:	24 March 2026
Analytical Date	:	24 – 26 March 2026
Report Date	:	27 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.4	84.7	64.3	60.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.5	86.2	63.5	59.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.5	83.1	60.2	56.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.8	85.4	61.4	57.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.1	89.7	62.4	58.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.3	86.6	62.9	58.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.5	83.8	63.5	59.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.0	86.5	64.1	60.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.2	89.7	60.5	56.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.4	82.3	56.7	52.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.3	80.4	57.8	53.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.1	76.8	57.9	53.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.2	79.5	56.4	52.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.6	78.3	56.7	52.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.8	76.4	56.8	52.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.7	76.0	56.2	52.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.9	76.8	56.9	52.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.8	75.9	56.7	52.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.4	78.4	57.8	53.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.7	76.5	57.9	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.8	79.0	58.6	54.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.6	83.5	60.1	56.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.7	86.2	61.4	57.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.4	85.9	62.5	58.3
24 Hours Average	58.6	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	60.6	-
L90	-	-	-	56.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15, B.E.2540 (1997) dated [redacted]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการบริเวณบ้านเลขที่ 381/81
GPS. Coordinate : 47 P 704153 E 1426797 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569043
Sample No. : 569043/65
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 – 22 March 2026
Received Date : 24 March 2026
Analytical Date : 24 – 26 March 2026
Report Date : 27 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.4	86.1	64.5	60.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.0	84.3	65.3	61.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.8	82.9	59.8	55.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.2	86.5	62.7	58.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.3	83.7	64.3	60.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.1	89.2	65.1	61.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.5	86.5	64.6	60.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.0	84.5	64.2	60.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.0	82.3	60.8	56.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.4	80.1	58.9	54.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.0	79.5	57.3	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.3	76.4	57.6	53.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.4	73.2	57.8	53.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.6	75.8	56.4	52.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.8	71.4	56.8	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.9	73.5	56.7	52.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.7	76.2	56.8	53.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	78.4	58.9	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	79.6	58.3	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.9	78.6	57.6	53.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.8	75.9	58.2	54.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.0	79.6	59.8	55.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.2	83.2	61.2	57.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.2	85.2	62.4	58.9
24 Hours Average	59.2	-	-	-
Lmax	-	89.2	-	-
L10	-	-	61.3	-
L90	-	-	-	57.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกพื้นที่โครงการบริเวณบ้านเลขที่ 381/81
GPS. Coordinate	:	47 P 704153 E 1426797 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/66
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	22 – 23 March 2026
Received Date	:	24 March 2026
Analytical Date	:	24 – 26 March 2026
Report Date	:	27 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.5	83.7	64.3	60.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.2	86.2	63.1	59.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.8	85.1	61.9	57.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.3	84.6	62.4	58.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.4	83.7	63.0	59.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.5	89.2	62.5	58.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.4	85.4	62.9	58.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.2	86.2	63.8	59.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.6	85.4	61.5	56.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.8	79.7	59.7	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.5	73.5	58.4	54.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.3	76.1	57.6	53.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.4	74.2	57.2	53.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.6	73.5	56.8	52.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.0	79.8	56.3	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	74.6	57.9	53.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.6	78.5	57.4	53.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.8	76.4	57.8	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.7	79.5	57.6	53.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	73.8	59.0	54.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.8	76.5	60.0	55.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.6	80.7	61.6	57.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	86.4	65.4	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	85.9	66.7	62.3
24 Hours Average	59.5	-	-	-
Lmax	-	89.2	-	-
L10	-	-	61.6	-
L90	-	-	-	57.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการบริเวณบ้านเลขที่ 381/81
GPS. Coordinate : 47 P 704153 E 1426797 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569043
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 20 – 23 March 2026
Received Date : 24 March 2026
Analytical Date : 24 – 26 March 2026
Report Date : 27 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69043/64	20-21/03/2026	62.4 [1/]	57.8 [3/]	55.9 [2/]	4.7	10.0
S69043/65	21-22/03/2026	63.1 [3/]	56.7 [4/]	54.8 [4/]	7.2	10.0
S69043/66	22-23/03/2026	64.5 [3/]	58.4 [4/]	56.2 [3/]	7.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level :
[1/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 20 March 2026
[2/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 21 March 2026
[3/] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 23 March 2026

Residual Noise Level :
[3/] Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 20 March 2026
[4/] Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 22 March 2026
[5/] Measurement on 06.55 p.m. – 07.00 p.m., 22 March 2026

Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340946
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : 4SM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible] โทรศัพท์. 02-156-8272
E-mail: tnp_energy_a...

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวท แอดไวซ์ลี่ ลิสซ์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569012
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวท แอดไวซ์ลี่ ลิสซ์ เรสซิเดนซ์ (The Reviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569013/3
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนเทพารักษ์ ขาออก ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ	Sampling Date	:	01 - 02 April 2026
			Received Date	:	03 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	02 – 15 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 703165 E 1425745 N	Report Date		17 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.3	86.4	73.5	68.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.9	85.2	74.6	70.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.3	86.5	72.4	68.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.5	91.8	73.6	69.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	85.7	74.6	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	96.1	74.0	70.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.4	93.5	73.4	69.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.5	83.1	73.6	69.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.9	81.9	71.6	67.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.5	72.2	57.4	51.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.6	70.1	52.5	48.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.7	76.2	52.1	49.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.5	75.9	52.0	48.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.4	71.4	52.6	49.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.1	78.2	52.9	48.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.6	77.6	52.4	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.4	78.3	51.9	49.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.3	79.3	52.7	48.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.6	75.5	52.3	48.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.7	77.1	52.4	48.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.0	78.9	54.6	50.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.7	91.9	71.8	67.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	101.6	73.2	69.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.7	69.6	74.2	69.5
24 Hours Average	68.5	-	-	-
Lmax	-	101.6	-	-
L10	-	-	70.5	-
L90	-	-	-	66.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.7	-	-	-

[redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบลอยส์ อีสต์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569018
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบลอยส์ อีสต์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beloved East Residence)	Sample No.	:	569034/5
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนลงเขื่อนกว้าง 2 ช่วง 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date		02 - 03 April 2026
			Received Date		07 April 2026
Sampling Point		ที่ตั้งโครงการ ตำบลหนองปรือ	Analytical Date	:	07 - 17 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 705165 E 1426745 N	Report Date	:	17 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.9	92.7	71.6	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.3	95.1	74.6	70.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.6	82.2	71.2	67.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	86.9	72.8	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	96.1	73.2	69.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	88.7	73.0	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	92.6	72.6	68.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.4	94.9	73.2	69.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.7	97.0	71.6	57.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.0	88.6	63.2	59.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.6	74.3	53.2	49.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.0	73.8	54.6	50.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.1	77.6	54.6	50.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.8	76.4	53.6	49.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.5	76.9	53.2	49.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.5	79.5	53.0	49.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.5	75.9	54.0	48.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.2	76.8	53.6	49.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.3	79.4	53.8	48.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.0	75.8	55.0	51.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	79.5	60.6	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.8	89.3	71.8	67.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.2	98.0	72.0	68.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.6	90.2	72.4	68.9
24 Hours Average	67.7	-	-	-
Lmax	-	98.0	-	-
L10	-	-	69.7	-
L90	-	-	-	65.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.2	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท จิเวียร่า เบลเวอร์ลี่ฮิลล์ เอสเตทเนส์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ โกลเวอร์ บิเวียร่า เบลเวอร์ลี่ฮิลล์ เอสเตทเนส์ (The Source Koovy Bivia Residences)	Sample No.	:	569043/7
			Sample Type	:	Sound Leve.
Address Project	:	ถนนรอบเมืองสาย 2 ตอน 3 ตำบลหนองจิก อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	Sampling Date	:	09 – 16 April 2026
			Received Date	:	07 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	07 – 16 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 700195 E 1426715 N	Report Date	:	17 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	72.7	94.3	72.9	69.8
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	71.2	92.0	73.6	69.4
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	66.0	80.0	69.6	66.2
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	69.5	86.2	71.3	67.3
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	69.4	85.9	72.2	67.5
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	70.1	83.1	72.4	69.1
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	70.4	83.4	72.6	68.5
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	69.6	80.5	71.8	67.4
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	67.5	83.2	69.4	65.6
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	63.2	80.6	65.5	61.1
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	60.1	79.4	62.6	58.3
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	57.6	76.3	59.7	55.7
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	55.4	75.5	57.6	53.4
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	54.3	74.5	56.4	52.1
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	54.5	78.9	56.3	52.6
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	55.4	74.1	57.6	53.4
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	54.6	78.2	56.9	52.9
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	54.6	75.4	56.2	52.7
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	54.9	79.8	56.9	52.5
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	55.7	75.4	57.2	53.1
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	59.4	78.0	60.6	56.4
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	67.5	86.5	69.7	65.5
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	69.7	82.9	71.5	67.3
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	71.0	87.5	73.4	69.1
24 Hours Average	67.0	-	-	-
Lmax	-	94.3	-	-
L10	-	-	69.0	-
L90	-	-	-	65.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.0	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	[illegible]	Report No.	:	569243
Project Name	:	โครงการ [illegible] (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569243/9
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	[illegible]	Sampling Date	:	04 - 05 April 2026
			Received Date	:	07 April 2026
Sampling Point	:	[illegible]	Analytical Date	:	07 - 10 April 2026
GPS Coordinate	:	47 P 701165 E 1482795 N	Report Date	:	17 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	90.6	66.9	60.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.6	82.1	66.4	62.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.9	93.0	64.2	59.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.3	92.5	63.5	59.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	96.2	65.9	61.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.3	92.7	66.6	62.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.9	90.2	67.0	63.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.6	91.1	66.5	62.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.7	86.1	64.9	60.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	82.6	63.9	59.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.0	72.1	62.2	58.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.3	71.6	62.7	58.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.8	73.9	61.9	57.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.6	71.7	61.6	57.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.2	71.2	60.9	57.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.0	74.6	61.4	57.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.6	79.7	61.1	54.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.0	73.9	61.2	57.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.7	72.1	61.8	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.1	77.0	62.1	58.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	78.2	62.8	58.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	80.0	64.3	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.7	87.1	65.9	61.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.4	88.9	66.9	62.5
24 Hours Average	62.4	-	-	-
Lmax	-	96.2	-	-
L10	-	-	64.5	-
L90	-	-	-	60.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

[redacted]

RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 53/173 หมู่ 3 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02 154-9279
E-mail: tnp.env.eng@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125562003557 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียรา เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์
		(The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ และ
		แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง
Sampling Point	:	ที่ตั้งโครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	67 P 704765 E 1526745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/11
Sample Type	:	Ground Level
Sampling Date	:	05 – 06 Apr. 2026
Received Date	:	07 Apr. 2026
Analytical Date	:	07 – 16 Apr. 2026
Report Date	:	17 Apr. 2026
Measurement Method	:	Ground Level Noise

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	64.0	85.3	66.2	62.5
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	63.6	90.2	65.1	61.9
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	62.9	87.0	64.7	60.2
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	65.0	82.4	67.3	63.5
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	66.0	94.2	68.3	64.6
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	64.0	95.1	66.4	62.6
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	64.2	90.7	66.2	63.1
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	66.4	89.2	68.5	64.6
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	62.5	81.9	64.7	60.9
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	60.9	73.5	62.2	59.7
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	60.7	70.9	62.1	58.5
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	60.6	72.3	62.9	56.7
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	60.6	71.5	62.4	55.6
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	59.8	70.3	61.3	57.2
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	59.9	71.7	61.5	57.2
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	60.1	73.7	62.1	59.3
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	59.6	71.5	61.6	57.5
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	59.5	71.1	61.3	57.9
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	60.3	71.7	62.5	58.5
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	60.4	73.1	62.9	58.6
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	60.6	73.7	62.8	59.3
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	62.5	88.9	64.4	60.2
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	64.3	86.3	66.7	62.3
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	63.2	87.1	65.6	61.6
24 Hours Average	62.7	-	-	-
Lmax	-	95.1	-	-
L10	-	-	64.7	-
L90	-	-	-	60.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.3	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท จีเนียร่า แอนเอาไี้ อิลส์ เอสเตทเนท์ จำกัด	Report No.	:	SA0149
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า แอนเอาไี้ อิลส์ เอสเตทเนท์ (The Riviera Anantaya Hua Hin Residences)	Sample No.	:	SA0149/19
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	05 - 07 Apr. 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Received Date	:	08 Apr. 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 701165 E 1426745 N	Analytical Date	:	08 - 14 Apr. 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Report Date	:	17 Apr. 2026
			Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.5	91.8	70.0	65.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.6	89.0	67.9	63.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.2	83.5	66.3	62.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.1	89.5	69.1	64.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.4	91.9	70.3	66.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	92.5	71.0	66.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.2	86.5	68.5	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.9	89.2	69.4	65.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	85.5	66.7	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	76.1	62.3	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.8	73.2	60.5	56.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	75.4	58.9	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.2	70.8	57.6	53.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.3	73.5	56.4	52.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.6	73.4	56.7	52.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.9	76.2	56.0	53.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.7	75.4	56.9	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.4	78.2	57.3	53.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	76.5	57.9	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	75.4	58.5	54.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	78.6	60.0	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.3	86.5	68.9	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.5	89.4	67.6	63.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.9	90.3	68.5	64.3
24 Hours Average	64.0	-	-	-
Lmax	-	92.5	-	-
L10	-	-	66.1	-
L90	-	-	-	61.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.8	-	-	-

[redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียรา แอดวานซ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด	Report No.	:	Sy66/49
Project Name	:	โครงการ The Riviera Jeddah Hills Residences	Sample No.	:	Sy66/49/15
Address Project	:	ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	Sample Type	:	Sound Level
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านติดชายป่าเขา	Sampling Date	:	07 - 08 Apr. 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 0[illegible]165 E 1426795 N	Received Date	:	09 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Analytical Date	:	09 - 16 April 2026
			Report Date	:	17 April 2026
			Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.5	85.6	68.5	64.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	86.7	66.5	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.9	80.3	62.4	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.1	86.0	65.1	61.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.0	83.2	66.2	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.2	85.1	66.5	62.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.3	89.9	66.7	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.9	86.2	65.9	61.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.0	85.3	64.5	60.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.4	81.0	60.4	56.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.5	76.8	58.9	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.6	75.0	57.6	53.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	79.6	59.9	55.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.5	79.3	58.3	54.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.0	75.1	57.6	53.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	74.2	57.6	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.6	73.8	58.0	53.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.8	76.5	57.3	53.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.9	77.6	58.2	53.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.0	76.1	58.9	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.7	78.9	59.0	54.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	83.2	64.5	60.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	86.5	66.7	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.9	89.2	66.9	62.2
24 Hours Average	61.7	-	-	-
Lmax	-	89.9	-	-
L10	-	-	63.9	-
L90	-	-	-	59.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.6	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[redacted]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิจิตรา แอสเซท ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์
		The Riviera Beverly Hills Residences
Address Project	:	ถนนพัฒนาการ 7 ซอย 5 ตำบลสวนใหญ่
		อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
Sampling Point	:	จุดที่โครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 701162 E 1426795 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	SA0149
Sample No.	:	SA6149/17
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	08 - 09 Apr. 2025
Received Date	:	10 Apr. 2025
Analytical Date	:	11 - 16 Apr. 2025
Report Date	:	17 April 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.7	92.9	72.5	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.3	95.6	72.0	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.1	87.5	70.4	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.1	90.0	72.5	69.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.6	91.4	74.4	70.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	91.3	74.0	70.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	94.8	72.7	68.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.3	93.0	73.2	69.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.6	94.1	71.9	67.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.9	81.2	68.1	63.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.1	78.7	67.9	63.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.2	73.7	67.6	64.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	66.4	73.6	68.5	64.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	66.4	75.9	68.6	64.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	66.2	72.6	67.4	64.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	66.2	74.7	67.6	64.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	66.7	74.3	68.1	64.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	66.1	74.7	67.5	64.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	66.2	71.8	67.6	64.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	66.4	78.6	67.7	64.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.3	80.9	67.7	64.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.3	87.7	71.2	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.9	92.4	72.8	68.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.7	89.2	72.9	68.5
24 Hours Average	68.1	-	-	-
Lmax	-	95.6	-	-
L10	-	-	70.1	-
L90	-	-	-	66.1
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	70.1	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิลล่า แลนด์ดี้ อีสต์ เอสเตทส์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า บีเวอร์ลี่ ฮิลล์ เอสเตทส์
(The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : [illegible]
Sampling Point : [illegible]
GPS Coordinate : 47 P 704165 E 1925745 N
Measurement by : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No : S69043
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 - 09 April 2026
Received Date : 03 - 10 April 2026
Analytical Date : 02 - 15 April 2026
Report Date : 17 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69043/3	01-02/04/2026	72.5 [1]	66.7 [2]	66.4 [3]	6.6	10.0
S69043/5	02-03/04/2026	72.5 [4]	63.0 [5]	62.2 [6]	6.9	10.0
S69043/7	03-04/04/2026	71.9 [7]	66.7 [8]	64.9 [9]	9.7	10.0
S69043/9	04-05/04/2026	65.5 [10]	62.3 [11]	60.2 [12]	8.0	10.0
S69043/11	05-06/04/2026	66.2 [13]	62.5 [14]	59.8 [15]	9.3	10.0
S69043/13	06-07/04/2026	68.4 [16]	63.7 [17]	61.5 [18]	9.7	10.0
S69043/15	07-08/04/2026	66.5 [19]	62.8 [20]	60.7 [21]	6.9	10.0
S69043/17	08-09/04/2026	72.8 [22]	68.5 [23]	66.5 [24]	9.3	10.0

Standard : Noise Control Act, National Environment Board No. 29, B.E. 2550 (2007), re: Area Noise, 29 B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 124, Part 30 D, dated August, B.E. 2550 (2007)

Remark : Unit of Measurement is dBA

Specific Noise Level

[1] Measurement on 03:00 p.m. – 04:00 p.m., 01 Apr. 2026
[2] Measurement on 11:00 a.m. – 12:00 p.m., 02 Apr. 2026
[3] Measurement on 01:00 a.m. – 02:00 a.m., 03 Apr. 2026
[4] Measurement on 03:00 p.m. – 04:00 p.m., 02 Apr. 2026
[5] Measurement on 10:00 p.m. – 11:00 p.m., 03 Apr. 2026
[6] Measurement on 05:00 p.m. – 06:00 p.m., 03 Apr. 2026
[7] Measurement on 02:00 p.m. – 03:00 p.m., 03 Apr. 2026
[8] Measurement on 11:00 a.m. – 12:00 p.m., 04 Apr. 2026
[9] Measurement on 01:00 a.m. – 02:00 a.m., 05 Apr. 2026
[10] Measurement on 03:00 p.m. – 04:00 p.m., 04 Apr. 2026
[11] Measurement on 11:00 a.m. – 12:00 p.m., 05 Apr. 2026
[12] Measurement on 01:00 a.m. – 02:00 a.m., 06 Apr. 2026
[13] Measurement on 03:00 p.m. – 04:00 p.m., 05 Apr. 2026
[14] Measurement on 11:00 a.m. – 12:00 p.m., 06 Apr. 2026
[15] Measurement on 01:00 a.m. – 02:00 a.m., 07 Apr. 2026
[16] Measurement on 03:00 p.m. – 04:00 p.m., 06 Apr. 2026
[17] Measurement on 11:00 a.m. – 12:00 p.m., 07 Apr. 2026
[18] Measurement on 01:00 a.m. – 02:00 a.m., 08 Apr. 2026
[19] Measurement on 03:00 p.m. – 04:00 p.m., 07 Apr. 2026
[20] Measurement on 11:00 a.m. – 12:00 p.m., 08 Apr. 2026
[21] Measurement on 01:00 a.m. – 02:00 a.m., 09 Apr. 2026
[22] Measurement on 03:00 p.m. – 04:00 p.m., 08 Apr. 2026
[23] Measurement on 11:00 a.m. – 12:00 p.m., 09 Apr. 2026
[24] Measurement on 01:00 a.m. – 02:00 a.m., 10 Apr. 2026

Model and Serial No. : [illegible]
Appeal Law : [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเชียร่า เบเวอร์รี่ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	Se9045
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเชียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	Se9045/19
Address Project	:	ถนนสายเอเชีย ช่วง 5 ช่วง 5 ตำบลหนองหัวโรง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	Sample Type	:	Sound Level
Sampling Point	:	พื้นที่ตะวันตก ด้านทิศตะวันออก	Sampling Date	:	09 - 10 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1496745 N	Received Date	:	15 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.	Analytical Date	:	15 - 20 April 2026
			Report Date	:	20 April 2026
			Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	89.7	66.5	63.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.4	91.8	67.7	63.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.5	89.7	63.6	59.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.6	85.3	66.6	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.2	81.9	64.9	60.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.5	84.7	64.5	60.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.4	82.9	65.7	61.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.9	86.0	66.0	61.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.8	83.0	63.9	59.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.5	79.5	60.9	55.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	76.4	58.6	54.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.4	78.2	57.3	53.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.8	75.2	57.5	53.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.6	73.8	57.5	53.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	73.1	57.6	53.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	71.3	58.2	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	74.7	58.1	54.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.5	73.0	58.9	54.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.7	75.4	58.4	54.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.0	76.8	59.1	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.9	75.3	58.5	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.8	80.2	64.4	59.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	83.6	65.9	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.2	85.4	66.7	62.4
24 Hours Average	61.3	-	-	-
Lmax	-	91.8	-	-
L10	-	-	63.4	-
L90	-	-	-	59.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.5	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[redacted]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provinient by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท [redacted]	Report No.	:	569013
Project Name	:	โครงการ [redacted] The Riviera Beverly Hills Residence	Sample No.	:	569013/21
Address Project		ถนนเทพารักษ์ กม.ที่ 2 ขาออก 5 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	Sample Type	:	Sound Level
			Sampling Date	:	10 - 11 April 2026
			Received Date	:	16 April 2026
Sampling Point	:	ที่ตั้งโครงการ ด้านพิพิธภัณฑ์	Analytical Date	:	16 – 20 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 709165 E 1525745 N	Report Date		20 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method		Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	64.5	87.3	68.1	62.9
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	63.0	86.2	67.9	63.7
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	62.4	89.1	64.2	60.1
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	63.7	93.1	67.9	60.9
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	64.6	86.4	66.5	62.4
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	66.2	87.2	68.2	63.7
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	65.3	93.0	67.3	63.1
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	64.2	87.2	66.0	62.0
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	64.0	84.1	65.4	61.8
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	59.7	80.1	61.2	57.9
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	58.3	79.5	60.4	56.4
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	58.1	76.2	60.9	56.8
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	57.0	78.5	59.8	55.7
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	57.9	77.3	59.7	55.6
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	56.6	76.1	58.3	54.0
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	56.7	75.8	58.6	54.2
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	55.8	74.4	57.8	53.1
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	56.7	76.6	58.1	54.6
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	57.5	76.8	59.4	55.2
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	57.9	75.5	59.7	55.9
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	58.0	79.9	60.2	55.7
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	63.1	93.2	65.4	61.2
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	65.4	89.3	67.4	62.4
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	66.5	86.7	68.2	64.5
24 Hours Average	62.6	-	-	-
Lmax	-	89.4	-	-
L10	-	-	64.6	-
L90	-	-	-	60.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.6	-	-	-

[redacted]

REPORT IS ONLY TO THE SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ซีบีอีเอ เมเจอร์ซี อีสต์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569032
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เมเจอร์ซี อีสต์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Majesty East Residences)	Sample No.	:	569043/25
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนอรุณประเสริฐ 2 ซอย 5 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	Sampling Date	:	11 - 12 April 2026
			Received Date	:	15 April 2026
Sampling Point	:	หน้าโครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	15 – 20 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 7[illegible] E [illegible] N	Report Date	:	22 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.5	92.0	69.2	65.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	93.4	69.1	65.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	91.5	67.3	63.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.9	96.5	70.2	66.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.3	93.7	70.2	66.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.7	95.2	66.1	64.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.6	94.1	69.4	65.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	96.0	69.7	65.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	90.1	67.2	63.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	83.4	65.0	60.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.7	79.5	61.3	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.9	79.1	60.4	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	78.3	59.6	55.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.5	75.4	59.6	55.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.5	76.2	59.6	56.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.5	75.9	59.7	55.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.8	73.2	59.7	56.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.0	75.2	60.2	56.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.9	76.8	59.5	55.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	79.1	61.7	57.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.1	78.6	61.8	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	83.5	67.8	63.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.4	86.4	69.0	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.9	83.0	70.2	66.7
24 Hours Average	64.9	-	-	-
Lmax	-	96.5	-	-
L10	-	-	66.7	-
L90	-	-	-	62.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.2	-	-	-

Standard : [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เลสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เลสซิเดนซ์ (The Vivera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	-
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถ.นวลจันทร์ซอย 2 ซอย 5 ตำบลคลองจั่น อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	12 - 13 April 2026
			Received Date	:	-
Sampling Point	:	จุดที่โครงการด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	-
GPS. Coordinate	:	47 P 700165 E 1496795 N	Report Date	:	-
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	*	*	*	*
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	*	*	*	*
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	*	*	*	*
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	*	*	*	*
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	*	*	*	*
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	*	*	*	*
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	*	*	*	*
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	*	*	*	*
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	*	*	*	*
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	*	*	*	*
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	*	*	*	*
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	*	*	*	*
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	*	*	*	*
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	*	*	*	*
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	*	*	*	*
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	*	*	*	*
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	*	*	*	*
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	*	*	*	*
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	*	*	*	*
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	*	*	*	*
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	*	*	*	*
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	*	*	*	*
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	*	*	*	*
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	<70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]
E-mail: [illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ซีเนียร์ แอเดสสี่ ดีเวล อสังหาริมทรัพย์ จำกัด	Report No.		569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ โนเวร่า บีเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ 3	Sample No.	:	569043-59
		The Novera Beverly Hills Residence 3	Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนเอกชัย แขวง 2 และ 5 ตำบลบางมดเหนือ	Sampling Date	:	13 – 14 April 2026
		อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร	Received Date	:	15 April 2026
Sampling Point	:	จุดที่โครงการตำบลบางมดเหนือ	Analytical Date	:	16 – 20 April 2026
GPS. Coordinate	:	0 [illegible] E 1426795 N	Report Date	:	20 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.0	95.6	71.2	67.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	92.6	70.5	66.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.6	91.3	67.8	63.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.6	96.0	69.4	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.0	95.4	70.2	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.2	94.2	71.2	67.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.7	93.7	71.6	66.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.3	95.6	70.6	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.7	86.5	67.9	63.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	83.1	64.2	60.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.9	79.4	62.3	59.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.9	75.9	60.8	56.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.9	76.2	59.4	55.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.9	76.1	58.6	54.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	73.3	57.3	53.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.9	74.0	57.8	53.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	75.2	58.4	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.3	74.9	57.1	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.7	74.6	57.6	53.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.0	78.3	57.8	53.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	80.1	60.1	56.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	86.5	67.6	63.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	91.0	69.4	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.9	97.3	70.8	66.7
24 Hours Average	65.2	-	-	-
Lmax	-	97.3	-	-
L10	-	-	67.3	-
L90	-	-	-	63.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[redacted]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า แอเวอร์ลี่ อิสต์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า แอเวอร์ลี่ อิสต์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residence)	Sample No.	:	569043-25
Address Project	:	ถนนรอบเขื่อนลาดชะโด 2 ตอน 3 ตำบล ลาดชะโด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	Sample Type	:	Sound Level
			Sampling Date	:	14 – 15 Apr 2026
			Received Date	:	16 Apr 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ตำบลลาดชะโด	Analytical Date	:	16 – 20 Apr 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704166 E 1625795 N	Report Date	:	20 Apr 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.0	90.5	72.0	67.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.5	94.2	70.1	66.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	96.1	68.4	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.1	93.5	72.1	68.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	95.7	70.4	66.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.7	96.7	70.2	66.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.9	96.2	69.8	67.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	95.1	69.4	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	92.6	68.2	64.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	82.0	64.5	60.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.4	76.3	62.1	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	75.7	60.7	56.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.7	76.3	59.3	54.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.4	75.6	59.8	55.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	72.6	58.6	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	76.3	58.2	54.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.3	74.9	59.7	55.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.9	76.8	58.6	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	79.4	58.3	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.2	79.0	59.4	55.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	80.1	60.1	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.7	86.5	68.5	64.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	89.7	70.5	66.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.7	87.9	71.1	67.9
24 Hours Average	65.8	-	-	-
Lmax	-	98.4	-	-
L10	-	-	67.7	-
L90	-	-	-	63.8
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	67.4	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท จิวิลัย แอนด์ ดีไซน์ เอสเตท จำกัด	Report No.	:	Sp6043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เดอะ แลนด์ ดีไซน์ เอสเตท (The Riviera de Ha's Residences)	Sample No.	:	Sp6043(1)
Address Project	:	[illegible]	Sample Type	:	Sound Level
		ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง	Sampling Date	:	15 - 16 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก	Received Date	:	17 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1926745 N	Analytical Date	:	17 - 20 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Report Date	:	20 April 2026
			Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.7	91.2	70.9	63.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.0	98.3	71.5	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.6	95.1	67.8	63.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.3	96.7	69.4	65.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.4	92.5	70.3	66.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.5	95.0	71.7	67.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	98.2	69.0	65.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.4	96.3	70.9	66.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.9	92.0	67.5	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	86.2	62.3	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.0	79.1	63.4	59.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.7	76.4	61.9	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	75.6	59.8	55.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	72.8	58.6	54.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.7	79.5	58.7	54.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.9	75.4	58.9	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.9	79.5	58.6	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	72.5	58.9	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.8	70.1	57.8	53.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	78.5	58.4	54.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	84.7	60.1	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.9	94.5	67.0	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.7	97.4	71.3	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	89.7	72.4	68.1
24 Hours Average	65.6	-	-	-
Lmax	-	98.3	-	-
L10	-	-	67.7	-
L90	-	-	-	63.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.3	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า บีเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์
(The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านติดชายหาด
GPS. Coordinate : 47 P 703153 E 1426715 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 09 - 10 April 2026
Received Date : 16 - 17 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 20 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69043/19	09-10/04/2026	65.0 [1]	60.8 [2]	59.0 [3]	9.6	10.0
S69043/21	10-11/04/2026	66.2 [4]	61.1 [5]	59.7 [6]	9.9	10.0
S69043/23	11-12/04/2026	68.9 [7]	64.5 [8]	62.6 [9]	9.3	10.0
-	12-13/04/2026	*	*	*	*	-
S69043/59	14-15/04/2026	69.3 [10]	64.5 [11]	62.7 [12]	9.6	10.0
S69043/25	14-15/04/2026	70.1 [13]	65.9 [14]	62.8 [15]	9.3	10.0
S69043/27	15-16/04/2026	69.8 [16]	65.8 [17]	62.5 [18]	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board No. 15 (B.E. 2550-2007) dated June 26, B.E. 2550 (2007) which was published in the Royal Government Gazette, Volume 24, Part 98D dated 4 August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of measurement is dB(A)

Specific Noise Level
[1] Measurement on 11:00 a.m. - 12:00 p.m., 09 April 2026
[2] Measurement on 03:00 p.m. - 04:00 p.m., 09 April 2026
[3] Measurement on 09:00 p.m. - 10:00 p.m., 09 April 2026
[4] Measurement on 04:00 p.m. - 05:00 p.m., 10 April 2026
[5] Measurement on 03:00 p.m. - 04:00 p.m., 10 April 2026
[6] Measurement on 10:00 p.m. - 11:00 p.m., 10 April 2026
[7] Measurement on 11:00 a.m. - 12:00 p.m., 11 April 2026
[8] Measurement on 03:00 p.m. - 04:00 p.m., 11 April 2026
[9] Measurement on 09:00 p.m. - 10:00 p.m., 11 April 2026
[10] Measurement on 11:00 a.m. - 12:00 p.m., 14 April 2026
[11] Measurement on 03:00 p.m. - 04:00 p.m., 14 April 2026
[12] Measurement on 09:00 p.m. - 10:00 p.m., 14 April 2026
[13] Measurement on 04:00 p.m. - 05:00 p.m., 14 April 2026
[14] Measurement on 03:00 p.m. - 04:00 p.m., 14 April 2026
[15] Measurement on 10:00 p.m. - 11:00 p.m., 14 April 2026
[16] Measurement on 11:00 a.m. - 12:00 p.m., 15 April 2026
[17] Measurement on 03:00 p.m. - 04:00 p.m., 15 April 2026
[18] Measurement on 10:00 p.m. - 11:00 p.m., 15 April 2026

Residual Noise Level
[1] Measurement on 12:57 p.m. - 13:25 p.m., 16 April 2026
[2] Measurement on 19:11 p.m. - 19:39 p.m., 09 April 2026
[3] Measurement on 12:57 p.m. - 13:25 p.m., 17 April 2026
[4] Measurement on 13:20 p.m. - 13:25 p.m., 10 April 2026
[5] Measurement on 19:11 p.m. - 19:39 p.m., 10 April 2026
[6] Measurement on 12:57 p.m. - 13:25 p.m., 11 April 2026
[7] Measurement on 13:20 p.m. - 13:25 p.m., 11 April 2026
[8] Measurement on 19:11 p.m. - 19:39 p.m., 11 April 2026
[9] Measurement on 12:57 p.m. - 13:25 p.m., 14 April 2026
[10] Measurement on 13:20 p.m. - 13:25 p.m., 14 April 2026
[11] Measurement on 19:11 p.m. - 19:39 p.m., 14 April 2026
[12] Measurement on 12:57 p.m. - 13:25 p.m., 15 April 2026
[13] Measurement on 13:20 p.m. - 13:25 p.m., 15 April 2026
[14] Measurement on 19:11 p.m. - 19:39 p.m., 15 April 2026
[15] Measurement on 12:57 p.m. - 13:25 p.m., 16 April 2026
[16] Measurement on 13:20 p.m. - 13:25 p.m., 16 April 2026
[17] Measurement on 19:11 p.m. - 19:39 p.m., 16 April 2026
[18] Measurement on 12:57 p.m. - 13:25 p.m., 17 April 2026

Model and Serial No. : 01 dB Duo SLM 10980916
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : CAL 21 SLM 10070358

* Not to be monitored environment because the 13 April 2026 is public holiday.

[redacted]

REQUESTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีเรียม แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	Report No.	:	Sp0049
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอรี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	Sp0049/24
Address Project		ถนนบอต เส้นทาง 2 ตอน 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sample Type	:	Sound Level
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Sampling Date	:	16 – 17 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1436745 N	Received Date	:	20 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Analytical Date	:	20 – 21 April 2026
			Report Date	:	28 April 2026
			Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	65.7	97.0	70.5	65.5
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	69.8	92.5	71.3	67.0
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	66.5	96.0	68.9	61.9
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	67.8	93.7	69.4	66.0
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	66.4	95.2	70.2	66.7
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	65.7	96.4	70.5	65.5
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	69.4	89.7	71.2	67.5
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	70.2	90.4	72.4	68.4
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	66.7	87.0	68.2	64.5
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	63.2	86.2	65.4	61.2
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	60.1	93.5	62.7	58.9
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	59.4	71.2	61.3	57.4
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	57.7	76.6	59.6	55.6
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	56.8	79.9	58.6	54.0
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	55.7	70.8	57.3	53.2
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	55.8	76.2	57.6	53.8
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	55.7	75.7	57.6	53.7
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	56.8	79.6	58.1	54.6
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	56.4	77.4	58.9	54.9
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	57.5	76.9	59.8	55.7
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	59.4	79.9	61.2	57.8
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	66.9	82.3	68.5	64.4
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	70.3	91.3	72.9	68.2
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	70.0	84.3	72.5	68.9
24 Hours Average	66.2	-	-	-
Lmax	-	97.0	-	-
L10	-	-	69.2	-
L90	-	-	-	64.2
Standard	<70	≤115	-	-
Ldn	67.7	-	-	-

[illegible]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[redacted]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท รีเวียร่า บีเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ รีเวียร่า บีเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	S69043/31
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนธนะเพื่อนลาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	17 - 18 April 2026
			Received Date	:	20 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ตำบลหนองปรือ	Analytical Date	:	20 – 27 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1436745 N	Report Date	:	28 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.5	94.5	69.6	65.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	96.7	70.3	66.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	99.0	68.9	64.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.9	100.1	69.9	65.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	96.4	70.2	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.4	95.8	71.5	66.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.8	97.3	72.3	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	96.2	70.4	64.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.8	91.2	68.9	64.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	86.1	64.2	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.0	82.4	63.5	59.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	76.5	59.9	56.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	79.1	58.3	54.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.7	77.4	59.4	54.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	73.9	58.7	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.9	75.4	58.9	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.6	76.8	58.6	54.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.0	77.4	59.2	55.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.6	79.5	58.9	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	79.6	60.1	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	80.1	61.5	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	83.5	69.7	64.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	89.7	69.7	65.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.7	91.5	71.5	67.3
24 Hours Average	65.9	-	-	-
Lmax	-	100.1	-	-
L10	-	-	67.8	-
L90	-	-	-	63.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.5	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]
E-mail:tnp.service@gmail.com [illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	-
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนพุทธมณฑล สาย 2 ซอย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	Sampling Date	:	18 – 19 April 2026
			Received Date	:	-
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	-
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N	Report Date	:	-
Measurement By		TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	-	-	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	-	-	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	-	-	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	-	-	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	-	-	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	-	-	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	-	-	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	-	-	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	-	-	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	-	-	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	-	-	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	-	-	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	-	-	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	-	-	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	-	-	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	-	-	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	-	-	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	-	-	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	-	-	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	-	-	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	-	-	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	-	-	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	-	-	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	-	-	-	-
24 Hours Average	-	-	-	-
Lmax	-	-	-	-
L10	-	-	-	-
L90	-	-	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	-	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible] โทรศัพท์. 02-116-8273
E-mail: [illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียน เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียน เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Vivian Beverly Hills Residence)	Sample No.	:	569043/35
			Sample Type		Sound Level
Address Project	:	[illegible]	Sampling Date	:	19 - 20 April 2026
			Received Date	:	21 April 2026
Sampling Point	:	[illegible]	Analytical Date	:	21 - 27 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426795 N	Report Date	:	28 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	67.9	95.3	71.2	67.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	70.3	96.2	72.0	68.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	66.9	95.8	68.5	64.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	67.8	97.1	69.5	65.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	68.5	96.4	70.3	66.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	68.3	95.2	70.6	66.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	65.7	93.5	71.9	67.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	70.0	92.5	72.4	68.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.6	93.6	68.5	64.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.1	85.0	64.3	60.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.0	79.4	63.2	59.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.4	79.2	61.5	57.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.5	75.4	59.8	55.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.4	77.3	58.6	54.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.4	73.6	57.3	53.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55.8	76.1	57.8	53.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	55.7	75.2	57.6	53.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	55.9	78.5	57.9	53.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.8	79.0	58.6	54.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.9	76.5	59.6	55.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.9	79.9	61.2	57.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.2	89.0	66.9	64.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.8	91.5	69.7	65.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	69.5	96.7	71.9	67.9
24 Hours Average	66.0	-	-	-
Lmax	-	97.1	-	-
L10	-	-	68.0	-
L90	-	-	-	**64.1**
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.5	-	-	-

[redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69093
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residence)	Sample No.	:	S69015/3
Address Project	:	ถนนรอบพื้นที่ระยะ 2 ตอน 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sample Type	:	Sound Level
			Sampling Date	:	20 - 21 April 2026
			Received Date	:	22 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	22 - 27 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 701165 E 1426749 N	Report Date	:	28 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.9	97.1	72.0	67.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	90.4	70.3	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.2	85.2	69.4	65.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.4	97.1	70.3	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.3	101.6	72.1	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	102.0	70.1	66.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.0	99.9	70.8	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.6	90.1	70.2	66.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.8	87.4	69.3	65.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.9	81.7	63.9	58.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.1	77.2	61.6	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	72.4	61.4	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.9	78.1	60.2	56.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.1	79.2	60.1	56.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.8	77.8	60.9	57.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.6	78.4	60.5	56.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.1	79.2	61.6	57.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.2	77.1	61.2	57.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.0	77.3	61.5	57.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	78.9	61.8	57.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.3	75.0	62.0	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	91.1	69.3	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.6	100.9	71.6	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.0	109.6	72.5	66.1
24 Hours Average	66.1	-	-	-
Lmax	-	109.6	-	-
L10	-	-	68.3	-
L90	-	-	-	64.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.3	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์รี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์รี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569043/39
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนรอบเขื่อนลาน 2 ตอน 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	21 - 22 April 2026
			Received Date	:	23 April 2026
Sampling Point	:	จุดที่ใกล้ชุมชน ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	23 - 27 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 708165 E 1476715 N	Report Date	:	28 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	72.3	104.1	74.7	70.5
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	70.1	95.2	72.7	64.2
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	68.7	97.9	70.8	65.1
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	70.0	96.9	72.0	68.5
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	71.3	99.2	73.6	69.4
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	70.5	91.4	72.5	68.3
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	69.4	93.5	71.5	67.5
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	69.7	95.0	71.3	67.2
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	68.6	96.2	70.9	66.4
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	69.2	90.1	65.5	61.3
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	62.1	85.4	62.1	58.3
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	57.5	79.2	59.6	55.7
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	57.6	73.1	59.8	55.4
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	58.5	75.9	60.5	56.2
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	58.9	74.8	60.4	56.5
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	58.6	76.2	60.8	55.6
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	57.8	75.3	59.7	54.1
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	57.4	78.0	59.3	56.0
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	57.9	79.5	59.0	55.7
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	59.6	76.9	60.1	56.4
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	59.2	80.0	61.5	57.9
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	63.5	89.7	70.3	66.5
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	67.7	95.4	71.4	67.9
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	71.0	96.8	73.5	69.8
24 Hours Average	67.5	-	-	-
Lmax	-	104.1	-	-
L10	-	-	69.7	-
L90	-	-	-	65.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.0	-	-	-

[redacted]

REPRODUCED RESULTS ARE ONLY TO BE SUBMITTED SAMPLES ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[redacted]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า บีเวอร์ลี่ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569049
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า บีเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569049/41
Address Project	:	ถนนพัฒนาการ 2 ซอย 5 ตำบลสามเสนใน อำเภอพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร	Sample Type	:	Sound Level
			Sampling Date	:	22 - 23 April 2026
			Received Date	:	24 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	25 - 27 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 701165 E 1426795 N	Report Date	:	01 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.2	93.6	66.9	62.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.8	93.1	66.0	61.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.9	92.4	64.7	60.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.0	93.8	66.1	62.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.6	91.9	65.9	61.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.9	91.2	65.2	61.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.1	92.5	66.5	62.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.6	93.5	64.4	61.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.6	87.9	62.1	59.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.8	76.2	60.1	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	77.0	60.6	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	74.2	60.5	57.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.0	74.9	60.3	56.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.3	79.2	60.8	57.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.8	72.4	59.1	56.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.1	71.9	60.4	56.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	72.5	60.3	56.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.3	71.5	60.4	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	72.1	60.6	56.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	75.7	60.1	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.2	78.4	62.8	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.0	91.6	65.5	59.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.4	93.7	65.1	61.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.6	92.4	65.3	61.2
24 Hours Average	61.6	-	-	-
Lmax	-	95.6	-	-
L10	-	-	63.6	-
L90	-	-	-	59.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.8	-	-	-

[redacted]

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP-TA-111 Rev.01/ 20/05/2567

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเว้ด้า ออเวอร์ดี้ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า บเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนลาดพร้าว ซอย 2 แยก 5 ตำบลคลองจั่น อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample Type		Annoyance Level
Sampling Date	:	16 – 23 April 2026
Received Date	:	20 – 24 April 2026
Analytical Date	:	20 – 27 April 2026
Report Date	:	28 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{re}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
569043/29	16-17/04/2026	70.4 [1]	66.7 [1]	64.1 [1]	5.9	10.0
569043/30	17-18/04/2026	72.8 [2]	66.7 [2]	64.2 [2]	9.5	10.0
-	18-19/04/2026	*	*	*	*	-
569043/31	19-20/04/2026	73.4 [3]	65.9 [3]	63.9 [3]	9.9	10.0
569043/32	20-21/04/2026	70.5	65.9 [4]	64.8 [4]	8.3	10.0
569043/33	21-22/04/2026	72.5 [5]	67.2 [5]	65.7 [5]	9.7	10.0
569043/34	22-23/04/2026	64.2	60.3 [6]	58.4 [6]	5.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2550 (2007) dated June 25, B.E. 2550 (2007) which was published in the Royal Government Gazette, Vol 124 Part 99D dated August B.E. 2550 (2007)

Remark : Unit (Measurement : dB(A))

Specific Noise Level :

[1] Measurement on 16:00 p.m. – 16:09 p.m., 16 April 2026
[2] Measurement on 16:00 p.m. – 16:10 p.m., 17 April 2026
[3] Measurement on 16:00 p.m. – 16:10 p.m., 19 April 2026
[4] Measurement on 16:00 p.m. – 16:10 p.m., 20 April 2026
[5] Measurement on 16:00 p.m. – 16:10 p.m., 21 April 2026
[6] Measurement on 10:00 a.m. – 10:10 a.m., 23 April 2026

Residual Noise Level :

[1] Measurement on 12:00 p.m. – 12:10 p.m., 16 April 2026
[2] Measurement on 12:00 p.m. – 12:10 p.m., 17 April 2026
[3] Measurement on 12:00 p.m. – 12:10 p.m., 19 April 2026
[4] Measurement on 12:00 p.m. – 12:10 p.m., 20 April 2026
[5] Measurement on 12:00 p.m. – 12:10 p.m., 21 April 2026
[6] Measurement on 08:00 a.m. – 08:10 a.m., 23 April 2026

Model and Serial No. : NL-52 and NL-52 (00104644)
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : NC-74 (34172698)

* Not have monitoring environment because 16-19 April 2026 : Sunday holiday

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ซีบีอาร์อี อีสต์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569015
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569015/49
Address Project	:	[illegible]	Sample Type	:	Sound Level
		[illegible]	Sampling Date	:	23 – 30 April 2026
Sampling Point	:	[illegible]	Received Date	:	27 April 2026
GPS. Coordinate	:	17 P 704165 E 1426715 N	Analytical Date	:	27 April – 07 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Report Date	:	08 May 2026
			Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	108.3	65.6	60.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.2	105.6	67.2	63.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	105.4	66.1	62.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	103.4	68.7	64.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	103.5	67.9	63.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.3	87.9	70.5	55.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.7	89.4	67.9	63.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	97.1	68.2	61.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.1	93.2	66.5	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.1	78.6	59.7	55.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.1	81.1	59.2	54.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	79.9	59.4	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.7	76.8	58.6	54.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	75.3	58.3	54.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	75.1	58.9	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	72.4	58.7	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.9	74.5	58.9	54.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	74.0	58.5	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.2	76.3	59.7	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.6	79.4	59.4	55.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	75.9	60.2	56.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.5	89.7	66.4	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.4	95.2	69.3	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.0	93.2	68.3	64.2
24 Hours Average	63.6	-	-	-
Lmax	-	108.3	-	-
L10	-	-	66.7	-
L90	-	-	-	61.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.0	-	-	-

[redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ทิเอ็นจ่า เอนเวอร์รี่ อิสส์ เอสซีเทเร้ จำกัด	Report No.		Se9005
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเอ็นจ่า เบเวอร์ลี่ อิสส์ เอสซีเทเร้ (The Rienta Beverly Hills Residence)	Sample No.		Se9005/69
Address Project	:	ถนนเลียบทางรถไฟสาย 2 ตอน 3 [illegible] ตำบลบ่อกรุ อำเภอเมืองสมุทรปราการ	Sample Type	:	Sound Level
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านติดกับถนน [illegible]	Sampling Date	:	24 – 25 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 700165 E 1426765 N	Received Date	:	27 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Analytical Date	:	27 Apr. – 07 May 2026
			Report Date	:	08 May 2026
			Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	93.4	72.4	68.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	94.7	73.1	69.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	97.3	69.8	65.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	95.9	71.1	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	96.5	72.4	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.9	102.4	72.1	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.0	90.8	73.5	69.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.9	97.3	72.5	68.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	84.4	70.5	66.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.9	79.6	69.9	66.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.4	76.1	58.8	56.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	74.1	56.7	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	84.1	60.9	56.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	76.0	59.4	55.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.1	71.1	58.2	55.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.7	78.5	59.3	56.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.2	77.7	59.6	55.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.9	72.9	58.1	55.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	79.2	58.7	55.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	74.4	58.3	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.5	79.5	60.2	56.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	86.5	69.2	65.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.9	103.0	73.6	69.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.9	102.5	72.7	68.3
24 Hours Average	67.4	-	-	-
Lmax	-	103.5	-	-
L10	-	-	69.3	-
L90	-	-	-	65.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.6	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ซิโนไทย เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residence)	Sample No	:	569043/67
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท กม. 9 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรปราการ	Sampling Date	:	25 – 26 April 2026
			Received Date	:	27 April 2026
Sampling Point	:	จุดที่ 1 บริเวณ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	27 April - 07 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 701165 E 1426795 N	Report Date	:	08 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.9	91.7	75.0	69.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.1	91.5	62.1	57.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.2	89.2	67.7	64.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	90.6	72.9	68.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.7	89.2	70.4	60.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.5	88.1	72.0	67.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.6	90.1	70.7	66.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	86.5	70.5	60.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.6	90.4	68.6	64.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.5	79.2	55.6	51.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.9	76.8	54.9	50.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.4	71.3	54.2	50.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.6	77.7	54.7	50.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.5	70.2	52.9	49.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.4	71.1	53.5	48.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.1	76.0	54.1	50.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.3	77.8	53.5	48.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.1	77.9	54.1	50.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.5	76.8	53.2	49.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.5	75.4	54.9	50.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.0	74.2	55.7	51.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.4	89.7	69.1	64.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.0	94.2	70.1	67.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.8	87.7	69.2	65.8
24 Hours Average	65.3	-	-	-
Lmax	-	93.2	-	-
L10	-	-	67.5	-
L90	-	-	-	63.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.0	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[redacted]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ซีบีอาร์อี ซิตี้ เซอร์วิสเซส์ จำกัด	Report No.	:	SV90C9
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอรี่ ซิตี้ เรสซิเดนซ์	Sample No.	:	SV90C9/66
		(The Riviera Beverly City Residence)	Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนเฉลิมพระเกียรติ 9 ตอน 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	26 - 27 April 2026
			Received Date	:	28 April 2026
Sampling Point	:	จุดที่ 2 ริมถนน ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	29 April - 07 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 701165 E 1426745 N	Report Date	:	08 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10:10 p.m. - 11:00 p.m.	70.3	98.6	72.3	64.3
11:00 p.m. - 12:00 p.m.	71.0	96.1	75.2	63.2
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	66.4	94.1	67.9	64.1
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	70.2	90.1	72.2	65.0
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	71.1	93.4	73.5	66.9
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	70.5	96.2	72.5	68.8
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	66.4	97.6	70.5	66.1
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	67.2	95.7	69.2	66.5
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	66.0	90.6	68.1	64.2
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	60.7	93.8	62.6	59.9
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	60.5	86.0	62.1	59.5
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	60.6	79.5	62.8	58.7
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	60.6	82.6	62.9	58.9
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	60.3	78.9	62.9	58.6
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	60.6	79.1	62.9	58.9
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	60.8	77.8	62.3	59.1
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	60.7	78.6	62.7	58.9
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	60.8	79.6	62.2	59.2
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	60.9	80.2	62.3	58.9
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	61.0	77.0	63.6	59.7
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	60.5	80.2	62.9	59.2
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	66.3	96.7	68.1	64.2
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	69.9	97.9	71.9	67.3
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	68.3	97.5	69.2	66.6
24 Hours Average	66.8	-	-	-
Lmax	-	99.9	-	-
L10	-	-	68.8	-
L90	-	-	-	64.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[redacted]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิลล่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569/69
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิลล่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Villa Beverly Hills Residences)	Sample No	:	569/04 V51
Address Project	:	ตำบลแม่ปิง อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน (บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ)	Sample Type	:	Sound Level
			Sampling Date	:	27 - 28 April 2026
			Received Date	:	28 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	28 April - 07 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704155 E 1426745 N	Report Date	:	08 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	69.6	89.5	71.5	67.3
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	69.7	95.7	71.7	67.8
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	65.7	86.5	66.9	63.0
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	68.2	91.1	69.2	65.7
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	66.2	85.3	71.6	67.6
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	69.9	88.6	72.8	67.9
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	66.0	85.1	68.0	64.2
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	66.9	90.7	68.1	64.1
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	62.5	89.6	67.6	65.7
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	52.3	86.4	56.3	50.3
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	52.1	78.2	54.2	50.1
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	55.0	76.3	57.2	53.2
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	51.7	71.0	53.2	49.8
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	51.0	76.2	53.8	48.4
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	50.8	70.5	52.9	49.2
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	50.7	73.4	52.8	48.0
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	51.4	76.5	53.6	49.7
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	52.3	75.8	54.1	50.3
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	51.6	72.4	53.7	49.5
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	54.5	75.6	56.6	52.7
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	56.7	79.0	58.9	54.6
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	65.4	89.2	67.6	63.5
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	66.8	89.4	68.5	64.5
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	68.7	95.7	70.5	66.7
24 Hours Average	65.1	-	-	-
Lmax	-	94.7	-	-
L10	-	-	67.9	-
L90	-	-	-	63.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.9	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียรา แมเนจเม้นท์ ดีเวลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S65003
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียรา เซเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์	Sample No.	:	S69084/26
		The Riviera Severly Hills Residences	Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 ตำบลสนามจัน	Sampling Date	:	28 - 29 April 2026
		อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	Received Date	:	30 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	30 April - 07 May 2026
GPS. Coordinate	:	67 P 704165 E 1426415 N	Report Date	:	08 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	67.4	85.9	69.4	65.4
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	66.9	86.4	70.9	64.3
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	65.4	87.3	67.3	63.2
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	67.9	82.5	69.5	65.8
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	68.8	86.1	70.2	66.5
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	68.2	85.4	70.4	66.0
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	66.4	84.1	68.2	64.7
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	67.0	87.2	69.7	65.1
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	65.3	81.7	67.3	65.4
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	59.3	79.1	61.6	57.9
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	58.5	77.5	60.9	56.2
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	58.1	72.8	60.7	56.5
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	58.2	79.0	60.4	56.8
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	58.2	75.9	60.4	56.5
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	57.3	73.9	59.8	55.7
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	58.2	75.2	60.5	56.3
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	58.1	74.2	60.5	56.4
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	57.7	73.2	59.2	55.7
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	57.9	75.1	59.7	55.9
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	57.9	79.0	59.5	55.6
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	58.0	75.7	60.6	56.2
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	65.6	79.5	67.9	63.2
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	65.2	81.4	70.5	66.7
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	65.0	86.3	71.5	67.9
24 Hours Average	65.0	-	-	-
Lmax	-	87.3	-	-
L10	-	-	67.1	-
L90	-	-	-	63.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.2	-	-	-

[redacted]

ALLOWED PERIOD TO REVISE TO SUBMIT DATA WITHIN 6(S) Only

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[redacted]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ซีเนียร่า เนเจอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ซีเนียร่า เนเจอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	S69043/15
Address Project	:	[illegible]	Sample Type	:	Sound Level
		[illegible]	Sampling Date	:	29 - 30 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านติดกับระยอง	Received Date	:	05 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 701165 E 1426705 N	Analytical Date	:	06 - 07 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Report Date	:	08 May 2026
			Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	69.1	85.7	70.5	67.7
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	68.8	97.8	70.5	66.0
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	66.7	89.1	68.5	64.5
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	67.5	86.1	69.5	65.3
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	68.2	85.2	70.4	66.3
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	69.1	85.2	71.3	67.8
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	70.1	110.9	72.4	68.5
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	68.2	87.3	70.2	66.5
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	69.1	84.9	68.6	64.5
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	59.5	86.1	61.9	57.2
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	59.9	75.5	61.4	57.8
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	58.1	71.8	60.4	56.1
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	58.4	67.3	60.5	56.9
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	58.6	71.5	60.1	56.9
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	57.7	74.2	59.3	56.6
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	57.6	68.3	59.2	55.7
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	58.2	73.5	60.5	56.6
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	57.9	66.1	59.3	55.9
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	57.3	72.7	59.6	55.6
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	57.7	69.1	59.4	55.4
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	58.6	75.2	60.3	56.5
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	65.8	90.6	67.8	63.5
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	67.9	82.8	69.0	65.7
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	57.3	85.9	59.9	55.6
24 Hours Average	65.5	-	-	-
Lmax	-	110.9	-	-
L10	-	-	67.6	-
L90	-	-	-	63.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.5	-	-	-

[redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[redacted]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า แมเนอร์ดี้ อิสต์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S67/033
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า แมเนอร์ดี้ อีสต์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.		SA90-93/67
Address Project	:	ถนนบางนา-ตราด 2 ตอน 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	Sample Type	:	Sound Level
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Sampling Date	:	30 Apr. - 01 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 701155 E 1426743 N	Received Date	:	05 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Analytical Date	:	05 - 07 May 2026
			Report Date	:	08 May 2026
			Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.0	82.5	67.2	63.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	80.7	66.1	62.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.6	81.0	65.3	61.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.6	89.5	66.7	62.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.8	90.2	66.9	62.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	88.1	69.5	65.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.1	88.2	67.5	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.3	88.9	66.8	62.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	80.7	65.8	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.8	80.2	64.7	60.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.4	82.6	65.1	60.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.7	75.9	61.9	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.9	76.0	59.4	56.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	72.9	59.7	55.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	76.3	59.8	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.0	73.5	59.0	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	76.5	59.2	55.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	77.4	59.0	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.3	77.1	59.3	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	74.3	60.2	56.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.5	75.1	59.9	56.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.9	79.2	65.5	61.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.7	86.4	66.9	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.9	89.1	66.9	62.0
24 Hours Average	62.7	-	-	-
Lmax	-	89.5	-	-
L10	-	-	66.8	-
L90	-	-	-	60.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.8	-	-	-

[redacted]

RESULTS REPORTED TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียรา บีเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า บีเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์
(The Riviera Beverly Hills Residence)
Address Project : ตำบลหนองปรือ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate 12°59'04.65"N 101°06'03.9"E
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69045
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 23 Apr. - 01 May 2026
Received Date : 23 Apr. - 05 May 2026
Analytical Date : 01 - 07 May 2026
Report Date : 08 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69049/45	23-24/04/2026	68.3 [1]	63.2 [2]	61.9 [3]	9.6	10.0
S69093/95	24-25/04/2026	71.3 [4]	66.1 [5]	64.3 [6]	9.9	10.0
S69049/47	25-26/04/2026	70.1 [7]	66.2 [8]	63.5 [9]	9.8	10.0
S69093/99	26-27/04/2026	71.1 [10]	66.4 [11]	64.9 [12]	9.9	10.0
S69049/51	27-28/04/2026	69.9 [13]	65.8 [14]	63.6 [15]	9.2	10.0
S69093/53	28-29/04/2026	69.0 [16]	64.5 [17]	62.9 [18]	9.3	10.0
S69049/55	29-30/04/2026	70.1 [19]	65.0 [20]	62.9 [21]	9.6	10.0
S69093/57	30/04 01/05/2026	67.9 [22]	62.7 [23]	60.5 [24]	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No. 29, B.E. 2553 (2010), dated June 29, B.E. 2553 (2010), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 124, Part 69D dated August, B.E. 2550 (2007)

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Sample Noise Level :

[1] Measurement on 23:40 p.m. - 23:55 p.m., 23 Apr. 2026
[2] Measurement on 00:01 a.m. - 00:16 a.m., 24 Apr. 2026
[3] Measurement on 01:20 p.m. - 01:35 p.m., 24 Apr. 2026
[4] Measurement on 02:01 p.m. - 02:16 p.m., 24 Apr. 2026
[5] Measurement on 03:40 p.m. - 03:55 p.m., 24 Apr. 2026
[6] Measurement on 04:15 a.m. - 04:30 a.m., 25 Apr. 2026
[7] Measurement on 03:10 p.m. - 03:25 p.m., 25 Apr. 2026
[8] Measurement on 04:10 p.m. - 04:25 p.m., 25 Apr. 2026
[9] Measurement on 03:00 p.m. - 03:15 p.m., 26 Apr. 2026

Residual Noise Level :

[1] Measurement on 00:10 p.m. - 00:15 p.m., 27 Apr. 2026
[2] Measurement on 01:30 p.m. - 01:35 p.m., 27 Apr. 2026
[3] Measurement on 12:45 p.m. - 12:55 p.m., 25 Apr. 2026
[4] Measurement on 01:30 a.m. - 01:00 a.m., 27 Apr. 2026
[5] Measurement on 02:40 a.m. - 02:45 a.m., 26 Apr. 2026
[6] Measurement on 03:10 p.m. - 03:25 p.m., 26 Apr. 2026
[7] Measurement on 12:40 a.m. - 12:55 a.m., 30 Apr. 2026
[8] Measurement on 03:50 p.m. - 04:05 p.m., 30 Apr. 2026

Model and Serial No. : ST-270 and SN: 10340947

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[redacted]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ธิเบียร่า เบเกอรี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	SA9043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ธิเบียร่า เบเกอรี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Bibera Bakery Hills Residence)	Sample No.	:	SA9043/68
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนลอง..เขียนลาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	20 – 21 Apr. 2026
			Received Date		24 Apr. 2026
Sampling Point	:	[illegible]	Analytical Date	:	25 – 28 Apr. 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704119 E 1406617 N	Report Date	:	29 Apr. 2025
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.4	83.3	67.9	63.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.1	87.9	66.3	62.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.9	81.9	64.2	60.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	86.2	67.6	63.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.9	87.1	66.1	62.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.7	85.0	67.5	63.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	87.2	68.9	64.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.9	85.6	67.4	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.7	80.1	64.3	60.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	78.5	62.5	56.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	74.3	59.9	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	73.8	59.6	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	76.1	58.2	54.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.2	74.2	57.3	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.3	78.3	55.4	52.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.9	76.5	56.6	52.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.6	73.4	57.0	52.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.0	79.8	57.2	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.8	76.0	56.1	52.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.7	78.8	57.4	53.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.9	77.5	58.3	54.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.7	79.8	64.2	59.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.6	82.5	66.7	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.0	86.0	68.5	64.5
24 Hours Average	62.5	-	-	-
Lmax	-	87.9	-	-
L10	-	-	68.5	-
L90	-	-	-	60.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.7	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]
E-mail: [illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No	:	S69043/26
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	[illegible]	Sampling Date	:	21 - 22 April 2026
			Received Date	:	21 April 2026
Sampling Point	:	[illegible]	Analytical Date	:	21 - 22 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704116 E 1426817 N	Report Date	:	29 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.1	85.7	68.9	64.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.8	89.2	67.3	63.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	85.1	65.4	61.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	82.5	66.9	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.4	86.4	68.9	64.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.7	85.9	67.5	63.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	83.7	67.9	63.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.9	85.2	65.1	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	80.6	65.4	61.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	76.5	62.9	56.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.9	75.9	59.8	55.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.0	78.3	60.7	54.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.9	75.6	60.2	53.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.3	74.9	59.7	55.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	75.2	57.5	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	78.0	59.1	55.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	75.3	58.4	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.8	79.8	57.6	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.9	76.4	59.6	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.5	78.3	62.3	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.4	90.1	61.2	57.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	83.5	64.2	60.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	89.5	67.5	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.2	86.2	66.1	62.7
24 Hours Average	62.7	-	-	-
Lmax	-	89.5	-	-
L10	-	-	64.7	-
L90	-	-	-	60.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.8	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิริยะ แอนเนอร์ยี่ ซิสเต็มส์ เซอร์วิสเซส์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ The Riviera Boonyarit Residence	Sample No.	:	569043/60
Address Project	:	ถนนรอบเขื่อนเขาชะโงก 2 ซอย 5 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	Sample Type	:	Sound Level
Sampling Point	:	[illegible]	Sampling Date	:	22 - 23 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704109 E 1426817 N	Received Date	:	24 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Analytical Date	:	24 – 28 April 2026
			Report Date	:	29 April 2026
			Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	89.9	77.3	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	83.5	66.2	62.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.2	85.7	63.1	59.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	86.1	65.7	61.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.6	84.5	67.9	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	86.2	69.5	65.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.5	85.4	68.3	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.4	87.2	68.9	64.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.0	80.1	64.2	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.8	76.5	61.7	57.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.9	78.4	59.6	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	75.3	60.7	56.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	73.2	59.8	56.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.1	72.6	58.3	54.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.8	74.2	58.4	55.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.7	73.5	58.9	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.5	76.3	59.2	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.1	75.7	59.7	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.6	79.9	59.8	55.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.0	75.4	60.1	56.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.4	78.3	61.3	57.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.0	82.7	64.4	60.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.9	87.4	67.9	63.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.9	87.9	69.8	65.9
24 Hours Average	63.0	-	-	-
Lmax	-	89.4	-	-
L10	-	-	65.1	-
L90	-	-	-	61.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.9	-	-	-

[redacted]

RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิเวียร่า เบเวอรลี่ฮิลล์ เลสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เลสซิเดนซ์
(The Riviera Beverly Hill Residence)
Address Project : ถนนสุขุมวิท กม. 3 ซอย 5 ตำบลเทพารักษ์
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
Sampling Point : จากหลักขั้นที่ใกล้ทางเข้าออกโครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 704118 E 1526817 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 20 – 25 April 2026
Received Date : 26 April 2026
Analytical Date : 26 – 29 April 2026
Report Date : 29 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{90}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69049/58	20-21/04/2026	66.8 [2]	61.6 [4]	59.6 [1]	5.6	10.0
S69049/59	21-22/04/2026	66.4 [3]	63.4	61.2 [5]	2.2	10.0
S69049/60	22-23/04/2026	67.6 [1]	60.1 [2]	56.4 [3]	8.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No. 22, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 124, Part 94 D, dated August, B.E. 2550 (2007)

Remark : Unit of Measurement = dB(A)

Specific Noise Level
[1] Measurement on 22 April 2026 at 05:00 p.m., 20 April 2026
[2] Measurement on 23 April 2026 at 02:30 p.m., 21 April 2026
[3] Measurement on 24 April 2026 at 09:30 a.m., 23 April 2026

Residual Noise Level
[1] Measurement on 22 April 2026 at 05:00 p.m., 21 April 2026
[2] Measurement on 23 April 2026 at 02:30 p.m., 22 April 2026
[3] Measurement on 24 April 2026 at 09:30 a.m., 23 April 2026
[4] Measurement on 21 April 2026 at 10:00 a.m., 20 April 2026
[5] Measurement on 22 April 2026 at 10:15 p.m., 22 April 2026

Model and Serial No. : SE 200 and SN 1224636
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : PSM-420 and S/N 1201A-005

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ซิเอร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569013
Project Name	:	โครงการ เดอะ ซิเอร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Sierra Beverly Hill Residences)	Sample No.	:	569043/3
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	01 – 02 May 2026
			Received Date		04 May 2026
Sampling Point	:	[illegible]	Analytical Date		04 – 11 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 705176 E 1429745 N	Report Date	:	12 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.5	86.2	69.5	65.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.7	85.5	67.6	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.9	83.2	65.9	61.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.5	90.0	67.0	63.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	85.7	67.4	63.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.7	83.4	66.2	62.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.4	87.5	67.7	63.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.8	84.1	66.2	62.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.3	89.1	65.0	61.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.1	76.5	58.3	48.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.8	72.4	59.4	47.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	73.2	59.8	45.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.1	70.1	50.3	40.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.6	75.4	50.7	46.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.7	74.3	50.4	46.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.9	78.9	49.6	45.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.5	75.2	49.5	45.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.0	76.4	50.1	46.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.6	78.3	49.6	45.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.5	74.5	51.2	47.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.3	78.9	54.3	50.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	80.4	65.4	61.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.2	86.6	69.3	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.8	89.7	66.7	62.9
24 Hours Average	62.3	-	-	-
Lmax	-	90.0	-	-
L10	-	-	64.3	-
L90	-	-	-	60.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No. 15 B.E.2540 (1997), copy from 12 B.E.2541 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]
E-mail: [illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีเรีย่า (เบเวอลี่ ฮิลส์) เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเรีย่า (เบเวอลี่ ฮิลส์) เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hill's Residences)	Sample No.	:	S69043/5
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนรอบวงนอก ซอย 2 ซอย 5 ตำบลคลองขวาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	Sampling Date	:	02 - 03 May 2026
			Received Date	:	04 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่ด้านทางด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	04 – 11 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1526745 N	Report Date	:	12 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method		Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	62.5	82.3	64.4	59.5
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	63.5	83.4	65.2	61.7
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	61.7	80.7	64.1	58.6
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	64.2	85.2	66.9	62.2
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	63.4	86.8	65.5	61.8
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	65.6	91.2	67.4	63.9
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	64.2	82.9	66.5	62.4
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	65.9	85.8	67.6	63.2
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	62.8	83.7	64.9	60.8
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	57.4	76.3	59.1	55.7
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	57.7	72.9	59.8	55.8
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	57.2	75.9	59.5	55.7
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	56.7	71.6	58.2	55.0
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	57.2	77.4	59.3	55.3
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	56.1	72.5	58.4	54.4
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	56.4	79.9	58.4	54.6
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	56.7	74.8	58.6	54.3
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	57.0	77.7	58.1	54.3
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	56.5	76.3	58.9	54.5
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	57.5	79.0	59.7	55.9
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	56.9	78.9	59.3	54.5
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	62.5	82.7	64.8	60.9
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	64.9	83.4	66.2	62.7
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	65.3	88.1	67.8	63.1
24 Hours Average	62.0	-	-	-
Lmax	-	89.8	-	-
L10	-	-	68.0	-
L90	-	-	-	60.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15, B.E.2540 (1997), dated March 3, B.E.2540 (1997), which was issued under the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.		Sa6049
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	Sa6049/7
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	03 – 04 May 2026
			Received Date	:	05 May 2026
Sampling Point	:	จุดที่ตรวจวัด ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	05 – 11 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 705165 E 1426745 N	Report Date	:	12 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.4	84.5	71.4	67.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.6	90.9	69.0	65.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.8	88.6	68.7	64.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.6	86.7	69.2	65.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.7	90.2	70.9	66.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	88.2	70.4	66.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.4	87.3	70.3	66.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	85.6	69.5	65.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.7	84.3	68.8	64.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.9	70.5	58.3	54.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.5	74.9	58.7	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.5	72.9	58.2	54.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	79.3	57.9	54.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.2	75.9	58.6	54.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	72.8	58.4	54.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	73.9	58.9	54.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.0	75.1	58.7	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	76.4	57.9	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.5	72.6	58.4	54.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.1	73.9	59.2	55.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.4	84.6	59.4	55.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.2	92.8	67.3	60.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.2	93.2	72.8	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	97.1	72.7	68.5
24 Hours Average	65.5	-	-	-
Lmax	-	99.1	-	-
L10	-	-	67.6	-
L90	-	-	-	63.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.0	-	-	-

Standard : Notification of the Nikhom Industrial Estate No.13 B.E.2540 (1997) issued under the [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ซิโอเร่า แอเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	SA9043
Project Name	:	โครงการ เซอะ ซิเอียร่า แอเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Livera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	SA9043/9
Address Project	:	ถนนธนะเพียนสาย 2 ตอน 5 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	Sample Type	:	Sound Level
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Sampling Date	:	06 - 07 May 2026
GPS Coordinate	:	47 P 754163 E 1626405 N	Received Date	:	08 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Analytical Date	:	08 - 13 May 2026
			Report Date	:	12 May 2026
			Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.5	100.6	69.7	65.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.6	89.9	69.5	65.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.0	95.1	68.3	64.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.6	96.8	70.4	66.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.3	95.9	71.2	67.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	93.0	69.8	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.0	90.4	71.0	67.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	94.0	70.1	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.6	83.8	68.8	64.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.3	77.4	62.7	58.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.2	81.3	62.5	58.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.3	80.9	60.5	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	79.1	59.9	55.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.8	76.3	63.5	59.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	76.1	59.6	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	76.7	58.6	54.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.4	72.0	58.6	54.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.9	76.9	58.7	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.5	72.7	58.6	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	73.9	59.3	55.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	82.6	60.9	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.3	89.1	68.3	64.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	95.0	70.5	66.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	99.1	69.4	65.9
24 Hours Average	65.4	-	-	-
Lmax	-	100.6	-	-
L10	-	-	67.5	-
L90	-	-	-	63.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.4	-	-	-

Standard : Notification of the Notification of the Board of Public Relations (No. 15) B.E. 2537 (1994), dated March 3, B.E. 2540 (1997), which has a value of [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[redacted]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569043/1
			Sample Type	:	Ground Level
Address Project	:	ถนนธนะลัดนอก 1 หมู่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	05 - 06 May 2026
			Received Date	:	07 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านติดถนนวัดนอก	Analytical Date	:	08 - 11 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 700163 E 1426703 N	Report Date	:	12 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	93.6	72.2	67.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.3	90.4	72.3	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.4	83.2	68.7	64.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.9	85.6	69.1	63.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	89.0	70.7	66.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.3	82.3	70.5	59.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	85.4	69.4	65.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.9	87.2	69.5	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.4	80.4	68.2	64.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	76.5	63.2	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.7	75.1	61.5	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	72.0	60.4	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	74.8	59.7	55.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.3	76.0	56.5	52.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.6	75.9	57.3	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	74.0	57.0	53.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.5	78.6	55.3	51.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.7	78.5	56.4	52.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.5	79.2	58.2	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.8	75.8	59.1	55.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	80.4	61.0	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.3	82.5	68.3	64.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.8	86.5	69.4	65.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.9	89.9	70.5	66.9
24 Hours Average	65.3	-	-	-
Lmax	-	93.6	-	-
L10	-	-	67.2	-
L90	-	-	-	63.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : [redacted]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า แบเวอรี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	s69049
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า บีเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์	Sample No	:	S69049/3
		(The Riviera Beverly Hills Residence)	Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนรอบเขื่อนลาดชัน 2 ตอน 5 ตำบลบางเมือง	Sampling Date	:	06 – 07 May 2026
		อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	Received Date	:	08 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	08 – 11 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704363 E 1426795 N	Report Date	:	12 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.6	69.7	67.3	63.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.6	85.2	68.5	64.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.2	83.1	66.9	62.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.0	87.6	69.0	64.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.1	88.6	69.3	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.5	86.5	68.5	64.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.7	89.2	68.9	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	84.0	67.5	63.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	85.6	66.5	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	72.9	62.4	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	75.1	59.8	55.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	75.7	60.5	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	76.4	59.7	55.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	79.0	58.3	54.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	78.3	57.4	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	75.9	57.8	53.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.7	76.5	58.6	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	78.3	59.2	55.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	75.7	57.3	53.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	79.1	58.4	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.4	80.4	61.2	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.0	86.2	66.7	62.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.7	85.1	68.0	64.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.9	86.4	67.9	63.1
24 Hours Average	63.4	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	68.5	-
L90	-	-	-	61.5
Standard	≤70	<115	-	-
Ldn	65.9	-	-	-

Standard : [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69049
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า บีเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Viviera Beverly Hills Residence)	Sample Type	:	Annoyance Level
			Sampling Date	:	01 – 07 May 2026
Address Project	:	[illegible]	Received Date	:	01 – 08 May 2026
		[illegible]	Analytical Date	:	04 – 11 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Report Date	:	12 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 701165 E 1426745 N	Measurement Method	:	Sound Level Meter
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.			

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69049/1	01-02/05/2026	67.2 [1]	62.7 [2]	60.4 [3]	9.9	10.0
S69049/5	02-03/05/2026	63.9 [5]	61.5 [6]	59.8 [7]	9.1	10.0
S69049/7	03-04/05/2026	70.0 [8]	65.0 [9]	63.8 [10]	9.8	10.0
S69049/9	04-05/05/2026	69.5 [11]	63.9 [12]	63.7 [13]	8.6	10.0
S69049/11	05-06/05/2026	64.5 [14]	63.4 [15]	63.6 [16]	8.5	10.0
S69049/13	06-07/05/2026	67.1 [17]	63.2 [18]	61.6 [19]	8.2	10.0

Standard : Notification of the Notification Environment Board, No. 7, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 124, Part 98 dated August, B.E. 2550 (2007)

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

[1] Measurement on 08:30 a.m. – 09:00 a.m., 02 May 2026
[2] Measurement on 05:30 p.m. – 06:00 p.m., 02 May 2026
[5] Measurement on 08:30 a.m. – 09:00 a.m., 04 May 2026
[8] Measurement on 02:00 p.m. – 03:00 p.m., 04 May 2026
[11] Measurement on 10:00 a.m. – 11:00 a.m., 05 May 2026
[14] Measurement on 02:00 p.m. – 03:00 p.m., 06 May 2026

Residual Noise Level

[3] Measurement on 09:30 p.m. – 09:35 p.m., 01 May 2026
[6] Measurement on 12:35 p.m. – 12:40 p.m., 02 May 2026
[9] Measurement on 01:50 a.m. – 01:55 a.m., 03 May 2026
[12] Measurement on 12:30 p.m. – 12:35 p.m., 04 May 2026
[15] Measurement on 01:50 a.m. – 01:55 a.m., 06 May 2026
[18] Measurement on 01:10 a.m. – 01:15 a.m., 07 May 2026

Model and Serial No. : [illegible]
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิลิวัลย์ เบเวอรี่ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69063
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิลิวัลย์ เบเวอรี่ฮิลล์ เรสซิเดนซ์	Sample No.	:	S69063/15
		The Sivalai Beverly Hills Residence	Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสระบัวน้อย 2 ซอย 5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	Sampling Date	:	07 - 08 May 2026
			Received Date	:	11 May 2026
Sampling Point	:	จุดที่ตรวจสอบ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	11 – 18 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N	Report Date	:	19 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	94.9	71.4	67.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	85.2	70.3	66.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.9	91.4	67.9	63.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	92.3	66.5	64.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.4	90.1	69.2	65.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	92.3	69.3	65.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	91.5	68.5	64.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.5	92.5	70.5	66.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.5	90.6	67.3	63.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	82.5	64.5	60.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.9	76.5	59.8	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	79.6	60.2	56.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	73.6	60.1	56.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.7	75.6	58.3	54.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.9	76.5	59.4	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	75.6	60.2	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.3	77.3	60.7	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.6	75.6	59.5	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.6	79.9	58.3	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	76.5	59.0	54.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	78.4	61.4	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.6	86.5	67.8	63.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.8	85.2	69.5	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.5	89.4	68.3	64.9
24 Hours Average	64.9	-	-	-
Lmax	-	94.8	-	-
L10	-	-	66.7	-
L90	-	-	-	62.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.1	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]
E-mail: [illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิลล่า อเวนิว ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิลล่า อเวนิว ลีฟ เดอะเลนส์ The Villa Avenue Leaf The Lenses	Sample No.	:	569043/1/1
Address Project	:	เลขที่ 5 หมู่ที่ 2 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	Sample Type	:	Sound Level
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Sampling Date	:	28 – 29 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 709165 E 1425745 N	Received Date	:	1 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Analytical Date	:	1 – 15 May 2026
			Report Date	:	19 May 2026
			Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01:00 p.m. - 11:00 a.m.	69.5	96.7	71.6	67.5
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	69.7	90.1	71.9	66.9
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	69.9	82.7	70.6	66.8
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	71.9	94.4	79.0	69.9
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	69.7	92.9	72.2	67.6
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	70.7	100.1	72.2	68.2
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	69.8	97.2	71.3	67.9
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	69.1	88.5	70.1	66.5
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	67.9	87.2	69.7	65.4
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	58.5	76.8	60.1	56.7
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	53.5	76.2	60.9	57.1
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	59.2	90.5	61.5	56.9
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	58.7	78.8	60.2	57.0
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	64.9	91.0	60.8	56.7
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	58.5	78.3	60.7	56.6
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	58.4	81.9	60.3	56.6
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	57.9	76.8	59.9	56.4
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	58.0	79.5	60.1	56.9
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	58.9	75.6	60.8	57.3
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	59.2	71.0	60.9	56.6
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	58.3	79.5	60.2	56.5
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	66.9	89.6	70.7	66.3
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	69.2	99.1	71.7	67.7
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	69.0	97.7	71.3	67.6
24 Hours Average	67.0	-	-	-
Lmax	-	100.1	-	-
L10	-	-	68.8	-
L90	-	-	-	64.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.7	-	-	-

Remark : [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า แบเยอร์ลี่ อิสท์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69048
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า แบเยอร์ลี่ อิสท์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	S69048/19
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท ซอย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	09 – 10 May 2026
			Received Date	:	11 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	11 – 18 May 2026
GPS, Coordinate	:	47 P 704165 E 1476745 N	Report Date	:	19 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	91.4	72.2	68.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.0	85.2	72.9	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.6	98.4	70.7	66.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.7	97.6	72.9	68.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.8	91.9	71.5	67.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.4	88.1	72.9	68.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	88.6	73.5	69.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.1	93.1	74.2	70.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.0	87.5	70.9	66.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.9	87.9	61.6	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.1	90.5	60.2	56.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	71.7	55.8	54.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	77.6	58.7	54.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.7	76.7	58.2	54.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.6	76.9	58.6	54.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	74.8	59.4	55.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.1	71.9	59.6	55.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.6	74.6	59.7	55.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.1	77.1	58.3	54.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	71.2	59.6	54.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	79.0	60.7	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.4	85.4	70.0	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.0	92.7	71.7	67.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	84.5	71.9	67.5
24 Hours Average	**67.2**	-	-	-
Lmax	-	**98.4**	-	-
L10	-	-	**69.2**	-
L90	-	-	-	**65.2**
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.5	-	-	-

Standard : [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residence)	Sample No.	:	569043/21
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ตำบลหนองปรือ 2 หมู่ 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	10 - 11 May 2026
			Received Date	:	12 May 2026
Sampling Point	:	ที่ตั้งโครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	12 - 18 May 2026
GPS Coordinate	:	47 P 0[illegible]165 E 1426765 N	Report Date	:	19 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	70.7	93.1	72.6	68.1
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	69.1	88.6	71.0	67.8
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	66.9	95.0	70.9	56.4
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	70.2	91.7	72.9	68.5
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	70.5	95.5	73.7	68.8
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	69.4	90.2	70.4	67.2
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	70.5	91.9	72.2	68.5
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	69.7	85.0	71.4	67.0
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	68.9	89.0	70.5	66.6
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	59.9	88.4	60.6	56.3
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	56.8	76.2	58.8	54.9
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	57.9	73.5	59.4	55.7
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	59.9	79.5	60.4	55.4
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	56.8	74.6	58.3	54.9
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	55.4	76.5	57.5	53.1
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	55.5	70.2	57.6	53.2
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	55.7	73.9	57.9	53.4
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	56.4	76.4	58.5	54.2
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	56.9	71.7	58.5	54.9
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	58.7	75.9	60.2	56.7
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	59.5	77.0	61.2	57.8
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	68.3	96.0	70.1	66.3
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	70.0	95.7	72.7	68.1
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	69.3	93.7	70.6	67.2
24 Hours Average	65.9	-	-	-
Lmax	-	96.0	-	-
L10	-	-	68.7	-
L90	-	-	-	64.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.3	-	-	-

Standard : [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 9/173 หมู่ 3 ตำบลบางพึ่งเหนือ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-[illegible]
E-mail: tnp.envi@yahoo.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560003957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า บีเวอร์ลี่ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า บีเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมพล 2 ซอย 3 ตำบลหนองเรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate		12° 57'04"N 100°52'45"E
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/23
Sample Type	:	Sound Leve
Sampling Date	:	11 - 12 May 2026
Received Date	:	13 May 2026
Analytical Date	:	13 – 18 May 2026
Report Date	:	19 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.2	90.4	71.6	67.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.9	92.1	72.0	66.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.8	91.2	70.6	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.4	90.3	73.7	69.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	93.5	72.8	68.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.0	96.1	73.7	69.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	95.6	72.6	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.7	89.5	72.5	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.5	93.8	69.1	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	69.2	84.0	65.2	61.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.2	92.5	63.4	59.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.9	82.9	61.7	57.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	89.7	59.6	55.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.5	86.9	58.5	54.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.9	84.0	58.3	54.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	87.4	57.4	53.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.8	83.1	55.9	51.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.6	85.8	59.8	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.6	89.1	58.1	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.9	89.2	61.6	57.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	89.7	63.5	59.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.4	87.7	69.3	65.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.7	94.7	71.8	67.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.3	94.9	72.7	68.9
24 Hours Average	67.2	-	-	-
Lmax	-	97.5	-	-
L10	-	-	69.3	-
L90	-	-	-	65.1
Standard	≤70	<115	-	-
Ldn	68.6	-	-	-

Standard : [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provident by Customer			Data Provident by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S65012
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	S65012/25
Address Project	:	ถนนอ่อนนุช 17 ขอบ 5 ตำบลสวนหลวง อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร	Sample Type	:	Sound Level
			Sampling Date	:	12 - 13 May 2026
			Received Date	:	14 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	14 – 18 May 2026
GPS Coordinate	:	47 P 704163 E 1536745 N	Report Date		19 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.5	97.0	73.5	69.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.7	91.0	70.9	66.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.9	96.3	55.6	45.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.2	92.4	70.8	55.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	90.5	71.3	67.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	92.0	72.3	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.4	95.9	73.4	69.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.0	98.1	73.8	69.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.9	92.4	69.5	65.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.4	86.5	63.7	59.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.8	85.5	62.5	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.7	79.4	61.6	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	72.7	60.4	56.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	76.4	58.9	54.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.1	70.9	57.3	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	75.3	57.4	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.0	75.6	58.4	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	79.1	59.2	55.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	76.9	60.7	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.7	79.0	60.1	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	82.1	61.3	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	91.2	69.4	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	90.5	71.3	67.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.2	94.3	72.5	68.4
24 Hours Average	**67.0**	-	-	-
Lmax	-	**98.1**	-	-
L10	-	-	**69.1**	-
L90	-	-	-	**65.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.4**	-	-	-

Standard : [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เอสเตทเมนท์ จำกัด	Report No.	:	569243
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียรา เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เอสเตทเมนท์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569243/27
			Sample Type	:	Source Level
Address Project	:	ตอนจอมเจียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	13 - 14 May 2026
			Received Date	:	15 May 2026
Sampling Point	:	จุดที่โครงการ ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ	Analytical Date	:	15 - 18 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 700165 E 1426745 N	Report Date	:	19 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.3	95.0	71.9	67.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	99.3	72.9	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.4	98.1	70.6	66.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.1	95.2	73.9	69.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.9	99.6	73.7	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	91.1	73.3	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.9	95.7	72.5	67.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.8	90.7	72.7	69.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	95.9	70.5	66.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.1	80.1	68.7	64.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.3	75.6	63.9	59.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	77.6	62.2	58.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	74.5	61.8	57.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.5	77.8	59.4	55.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.3	75.7	60.9	56.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	72.6	59.2	55.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.1	76.9	59.7	55.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.3	78.4	59.4	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.9	72.7	59.4	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.9	76.6	59.6	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	81.2	60.5	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.3	93.8	70.3	66.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.3	92.0	73.5	69.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.2	96.2	73.4	69.7
24 Hours Average	67.6	-	-	-
Lmax	-	99.3	-	-
L10	-	-	69.7	-
L90	-	-	-	65.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15, B.E.2540 (1997) dated March 12, 01, B.E.2540 (1997), stipulates standards for the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 33/7 ซ. [illegible]
E-mail: [illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์
(The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : อาคารอยู่อาศัยรวม 2 หอ 5 ห้องชุดพักอาศัย
ตำบลหนองปรือ อำเภอบ้านบึง
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 709165 E 1426749 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69/043
Sample Type : Ambient Noise Level
Sampling Date : 07 – 10 May 2026
Received Date : 11 – 15 May 2026
Analytical Date : 11 – 18 May 2026
Report Date : 19 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69043/15	07-08/05/2026	69.5 [1]	64.0 [2]	62.9 [3]	6.6	10.0
S69043/17	08-09/05/2026	71.3 [4]	67.8 [5]	65.3 [6]	9.3	10.0
S69043/19	09-10/05/2026	72.3 [7]	67.4 [8]	65.3 [9]	9.9	10.0
S69043/21	10-11/05/2026	70.7 [10]	67.6 [11]	65.4 [12]	7.4	10.0
S69043/23	11-12/05/2026	71.4 [13]	66.7 [14]	64.9 [15]	9.7	10.0
S69043/25	12-13/05/2026	71.5 [16]	66.5 [17]	65.0 [18]	9.0	10.0
S69043/27	13-14/05/2026	71.9 [19]	67.4 [20]	66.0 [21]	8.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.20, B.E. 2550 (2007) dated June 25, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Gazette, Volume 124, Part 99D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement: dB(A)

Specific Noise Level

[1] Measurement on 13:00 p.m. – 13:00 p.m., 07 May 2026
[2] Measurement on 01:00 p.m. – 02:00 p.m., 08 May 2026
[3] Measurement on 05:00 p.m. – 06:00 p.m., 09 May 2026
[4] Measurement on 13:00 p.m. – 13:00 p.m., 10 May 2026
[5] Measurement on 01:00 p.m. – 02:00 p.m., 11 May 2026
[6] Measurement on 13:00 p.m. – 13:00 p.m., 12 May 2026
[7] Measurement on 01:00 p.m. – 02:00 p.m., 13 May 2026

Residual Noise Level

[8] Measurement on 23:00 p.m. – 07:15 a.m., 08 May 2026
[9] Measurement on 06:15 p.m. – 06:15 a.m., 09 May 2026
[10] Measurement on 06:30 p.m. – 06:30 a.m., 09 May 2026
[11] Measurement on 23:00 p.m. – 07:15 a.m., 11 May 2026
[12] Measurement on 01:30 a.m. – 02:30 a.m., 12 May 2026
[13] Measurement on 12:30 a.m. – 12:15 p.m., 13 May 2026
[14] Measurement on 12:30 a.m. – 12:30 p.m., 13 May 2026

Sound Level Meter No. : 57-250 and 57-1069/149
Expire Date : 25 June 2026
Calibrator (Model and Serial No.) : B&K 4231 and B&K 2412/2068

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วินเวิร์ด (เอเชีย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด	Report No.	:	569093
Project Name	:	โครงการ เดอะ วินเวิร์ด เอเชีย ดีเวลลอปเมนท์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569043/29
Address Project	:	ถ.บางนา-ตราด กม. 2 ซอย 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	Sample Type	:	Sound Level
			Sampling Date	:	14 – 15 May 2026
			Received Date	:	18 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	18 – 20 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 709165 E 1426745 N	Report Date	:	24 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	94.7	72.4	68.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.0	86.3	73.2	68.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.9	96.7	72.5	66.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.5	90.8	74.5	70.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.9	98.7	72.5	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.3	99.2	71.7	67.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.4	92.5	71.2	67.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.2	92.2	72.9	69.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.4	89.0	70.3	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.4	72.8	61.3	57.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.3	74.6	62.0	56.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	70.2	62.3	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.2	70.4	59.8	55.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.2	72.3	58.7	54.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.5	77.9	57.6	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.6	76.2	58.9	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.7	74.0	58.2	54.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.5	72.6	58.6	54.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	73.1	58.7	54.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	66.7	79.1	65.0	58.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.1	72.3	59.6	55.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.6	82.2	70.8	66.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.3	94.6	72.5	68.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.4	91.4	71.1	67.2
24 Hours Average	67.3	-	-	-
Lmax	-	99.2	-	-
L10	-	-	69.2	-
L90	-	-	-	65.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15 (พ.ศ. 2540) dated July 14, 2540 (1997) which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 3327 ซอย 3 ถนนเทพรัตน ตำบลบางนาเหนือ อำเภอบางนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02 759 8777
E-mail : tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560038551 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเว็ดจ้า เนเจอร์ลี่ อิสส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569049
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเว็ดจ้า เนเจอร์ลี่ อิสส์ เรสซิเดนซ์	Sample No.	:	569049/01
		(The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนลอดเลี่ยนกาบ 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	15 – 16 May 2026
			Received Date		18 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	19 – 25 May 2026
GPS. Coordinate		47 P 704165 E 1426745 N	Report Date	:	26 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.9	98.5	73.9	69.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.9	106.9	74.4	70.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.5	93.5	72.9	68.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.6	94.9	75.7	71.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.1	96.1	73.0	69.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	74.7	94.2	76.3	72.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	74.5	93.2	76.8	72.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.4	93.3	73.4	69.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	72.6	87.3	72.9	69.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	69.9	89.4	66.3	62.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.3	85.0	63.4	59.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	84.7	60.8	56.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.2	86.2	59.3	55.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.9	82.1	59.4	55.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.1	90.7	58.5	54.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.5	87.9	57.1	53.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.6	82.1	56.7	52.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.9	78.5	56.5	52.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.6	87.8	57.1	53.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.8	82.7	56.2	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	89.1	60.5	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.4	90.1	72.7	65.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	91.4	73.2	69.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.3	89.6	74.0	69.9
24 Hours Average	69.4	-	-	-
Lmax	-	106.9	-	-
L10	-	-	71.5	-
L90	-	-	-	67.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.1	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No	:	SE9543
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ The Riviera Beverly Hills Residence	Sample No.	:	SE9543/33
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนธนะพัฒนา 2 ซอย 3 หมู่ 1 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	Sampling Date	:	16 - 17 May 2026
			Received Date	:	18 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านติดชุมชน	Analytical Date	:	18 – 25 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426795 N	Report Date	:	26 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.6	92.0	73.9	69.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.7	96.9	73.9	69.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.6	91.5	72.1	68.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.9	90.9	73.9	69.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.6	99.9	75.5	71.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.4	92.3	74.5	70.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	95.1	73.9	69.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.0	95.4	74.3	70.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.8	96.2	72.9	68.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.5	87.1	70.8	66.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.4	83.5	67.3	63.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	67.1	80.1	69.5	65.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	76.5	60.9	56.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.9	79.1	59.4	55.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.3	78.2	60.5	56.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	75.6	58.2	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.7	78.2	58.9	54.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.3	79.4	60.1	56.2
04.00 p.m. - 05.00 a.m.	58.9	92.0	60.8	56.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	78.9	60.9	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	79.6	61.5	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.6	89.2	72.9	68.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.1	92.5	74.5	70.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.5	96.1	73.1	69.0
24 Hours Average	69.2	-	-	-
Lmax	-	96.9	-	-
L10	-	-	71.2	-
L90	-	-	-	67.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Leq	70.2	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided By Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ไอวี่เทรา แอดวานซ์ ดีลล์ เดเวลลอปเมนท์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No	:	569043/1-5
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	เลขที่ 2 909 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	17 – 18 May 2026
			Received Date	:	19 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	19 – 25 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 709165 E 1325745 N	Report Date	:	26 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.3	92.4	71.3	67.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	91.3	72.3	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.2	93.2	73.4	69.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	95.9	72.5	67.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.3	94.1	71.5	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.6	94.9	72.1	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.7	95.5	74.7	69.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	73.5	97.9	77.9	69.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.6	99.2	70.9	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.6	89.8	62.5	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.7	89.2	60.4	56.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	92.6	60.7	56.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.9	86.5	60.6	56.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	86.9	59.4	55.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.6	83.0	58.3	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	79.9	59.2	55.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.9	80.7	60.2	56.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	83.4	58.3	54.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.7	88.6	60.1	56.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.2	87.2	61.7	57.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	89.2	62.4	58.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.8	98.1	70.6	66.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.2	96.1	71.4	67.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	98.2	72.1	69.1
24 Hours Average	67.3	-	-	-
Lmax	-	99.2	-	-
L10	-	-	69.6	-
L90	-	-	-	65.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.9	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วินิไทย (เบเวอร์ลี่ ฮิลล์) (เคหินดนต์ จำกัด	Report No	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า บีเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hill Residences)	Sample No.	:	569043/67
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนธรรมนิยมราย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	19 - 19 May 2026
			Received Date	:	20 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	20 – 25 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 709165 E 1426745 N	Report Date	:	26 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.3	93.2	71.3	67.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	103.9	72.9	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.0	94.1	70.9	66.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.2	102.6	71.7	67.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.1	96.1	72.5	69.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.9	98.1	72.1	68.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	95.7	72.1	68.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.4	92.6	71.9	67.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.7	90.5	70.4	66.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.9	83.2	62.1	56.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.0	82.0	59.4	54.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.1	89.7	58.7	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.6	86.5	58.5	54.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.2	83.7	55.6	51.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.5	85.7	56.4	52.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.9	82.6	54.6	50.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.2	87.4	56.3	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.9	79.1	58.2	54.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	86.6	58.9	54.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	85.2	59.2	55.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.2	81.9	58.1	54.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.2	92.5	70.5	66.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.7	94.6	71.9	67.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.0	96.7	72.5	68.5
24 Hours Average	66.9	-	-	-
Lmax	-	103.2	-	-
L10	-	-	68.9	-
L90	-	-	-	64.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.9	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีเวียร่า บีชรีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด	Report No.		569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า บีชรีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569043/39
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	อยู่ในระหว่างซอย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	19 – 20 May 2026
			Received Date	:	21 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	21 – 25 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1436745 N	Report Date	:	26 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.1	95.9	73.2	69.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.2	91.9	76.5	71.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.2	95.5	72.2	68.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.3	96.3	74.3	70.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	90.0	73.1	69.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	94.0	75.2	70.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	92.9	74.3	70.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.6	94.1	73.1	69.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	92.6	71.3	67.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.5	90.7	64.2	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.9	80.7	62.1	58.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	81.2	61.6	57.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	73.3	58.4	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.4	74.6	59.2	55.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	75.7	58.6	54.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	72.7	59.9	55.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.3	75.6	60.4	56.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	78.2	60.3	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.2	75.7	61.4	57.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	73.3	60.9	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	80.7	62.5	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.8	59.3	72.5	67.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.0	97.0	74.7	70.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	105.0	75.3	71.4
24 Hours Average	69.0	-	-	-
Lmax	-	105.0	-	-
L10	-	-	71.3	-
L90	-	-	-	67.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.1	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท จิเอ็มจำ เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69049
Project Name	:	โครงการ บริษัท จิเอ็มจำ เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	S69049(4)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท ตอน 2 ซอย 5 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	Sample Type	:	Ground Level
			Sampling Date	:	20 – 21 May 2026
			Received Date	:	22 May 2026
Sampling Point	:	ที่ตั้งโครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	22 - 25 May 2026
GPS Coordinate	:	47 P 704156 E 1426745 N	Report Date	:	26 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dBIA))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.0	97.4	75.1	71.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.9	97.8	74.2	70.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.2	90.3	72.4	68.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	94.6	73.1	69.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	96.2	73.3	69.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	96.3	74.6	70.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.2	99.5	73.6	69.4
05.01 p.m. - 06.00 p.m.	73.4	95.4	75.3	71.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.4	93.7	71.2	67.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.0	82.0	69.4	65.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.6	77.1	67.9	63.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.6	79.0	62.3	59.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.8	79.1	61.0	57.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.9	71.8	60.6	56.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.5	72.1	59.5	56.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.7	76.4	60.9	56.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.9	74.2	60.2	56.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.4	70.4	61.4	57.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.7	74.5	62.6	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.8	72.4	61.7	57.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.8	85.1	63.5	59.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.7	92.3	72.1	67.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.0	103.1	74.8	70.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.7	98.9	73.7	69.5
24 Hours Average	69.2	-	-	-
Lmax	-	103.1	-	-
L10	-	-	71.2	-
L90	-	-	-	67.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.6	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิเวียน่า ดีเวลอปเม้นท์ อีสต์ เวสต์ซิตี้เนนท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า บีเวอร์ลี่ฮิลล์ เรสซิเดนซ์
(The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนกาญจนาภิเษก ตอน 2 ขอบ ปิ่นเกล้า-กาญจนาภิเษก
ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง
Sampling Point : จุดบริเวณรอบ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 701165 E 1436745 N
Measurement by : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 14 - 21 May 2026
Received Date : 18 – 22 May 2026
Analytical Date : 18 – 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69043/25	14-15/05/2026	72.5 [1]	68.5 [2]	65.0 [3]	9.7	10.0
S69043/31	17-18/05/2026	74.5 [4]	69.8 [5]	67.8 [6]	9.6	10.0
S69043/33	16-17/05/2026	73.6 [7]	69.4 [8]	67.8 [9]	8.7	10.0
S69043/35	17-18/05/2026	71.7 [10]	67.6 [11]	66.3 [12]	8.6	10.0
S69043/37	18-19/05/2026	71.1 [13]	67.3 [14]	65.4 [15]	8.5	10.0
S69043/39	19-20/05/2026	73.2 [16]	68.7 [17]	66.8 [18]	9.6	10.0
S69043/41	20-21/05/2026	73.4 [19]	68.8 [20]	66.7 [21]	9.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.25, B.E. 2550 (2007), dated on 27 Dec. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D, dated Aug 20, B.E. 2550 (2007)

Remark : Unit of measurement is dB(A)

Specific Noise Level :
[1] Measurement on 02:20 p.m. – 02:35 p.m., 14 May 2026
[2] Measurement on 04:30 p.m. – 05:00 p.m., 15 May 2026
[3] Measurement on 02:00 p.m. – 03:00 p.m., 16 May 2026
[4] Measurement on 04:00 p.m. – 05:00 p.m., 17 May 2026
[5] Measurement on 02:00 p.m. – 03:00 p.m., 18 May 2026
[6] Measurement on 01:40 p.m. – 02:00 p.m., 19 May 2026
[7] Measurement on 03:00 p.m. – 03:20 p.m., 20 May 2026

Residual Noise Level :
[8] Measurement on 02:35 p.m. – 02:55 p.m., 14 May 2026
[9] Measurement on 12:15 p.m. – 12:45 p.m., 15 May 2026
[10] Measurement on 01:15 p.m. – 01:45 p.m., 17 May 2026
[11] Measurement on 02:30 p.m. – 02:45 p.m., 18 May 2026
[12] Measurement on 12:10 p.m. – 12:15 p.m., 19 May 2026
[13] Measurement on 02:15 p.m. – 02:35 p.m., 20 May 2026
[14] Measurement on 02:55 p.m. – 03:05 p.m., 21 May 2026

Power unit serial No. : 47-250 and 5211034945
Expire Date : 29 June 2026
Calibrator Model & Serial No. : 4231-422 and 3M-191100166

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[redacted]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า บีชเอสโซ ซิตี้ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69045
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า บีชเอสโซ ซิตี้ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beachesso City Residences)	Sample No.	:	S69045/43
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท กม. 2 และ 5 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	Sample Type	:	Sound Level
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Sampling Date	:	21 - 22 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1425775 N	Received Date	:	25 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO. LTD.	Analytical Date	:	25 May - 02 June 2026
			Report Date	:	04 June 2026
			Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.3	95.7	73.8	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	92.6	75.0	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.7	84.0	72.2	67.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.1	90.9	74.8	69.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.9	86.4	73.8	69.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.2	92.2	74.1	70.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	75.5	96.3	74.0	70.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.1	93.5	74.9	70.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.4	92.9	71.3	66.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.1	91.9	65.5	61.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.2	84.1	62.9	58.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	88.2	60.3	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.9	87.9	58.6	54.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.3	85.9	56.5	52.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.5	85.2	54.1	50.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.6	79.1	55.2	51.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.5	81.7	55.7	51.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	80.6	55.9	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.9	85.4	56.1	52.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	82.6	60.3	56.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	87.0	61.9	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.2	91.6	72.2	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.7	90.3	74.9	70.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.5	91.6	73.2	69.6
24 Hours Average	68.6	-	-	-
Lmax	-	96.3	-	-
L10	-	-	70.7	-
L90	-	-	-	66.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.3	-	-	-

[redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Rivera Beverly Hills residences)	Sample No.	:	S6904349
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	22 - 23 May 2026
			Received Date	:	25 May 2026
Sampling Point		พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	25 May – 02 June 2026
GPS. Coordinate	:	[illegible]	Report Date	:	04 June 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	95.8	73.1	68.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.9	88.8	73.6	69.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.9	84.0	72.1	67.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	88.3	72.5	68.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.7	91.3	72.3	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.0	88.9	74.1	70.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.1	95.0	74.4	70.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.4	93.4	72.5	69.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	83.7	70.5	66.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.9	85.5	67.7	63.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.9	90.7	65.1	61.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.7	89.5	62.4	58.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.9	85.1	61.9	57.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.6	84.2	60.6	56.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	86.9	60.0	56.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.5	91.6	58.5	56.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.8	81.1	59.1	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.4	86.2	61.9	57.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.5	82.6	60.4	56.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.7	84.2	62.7	58.9
06.01 a.m. - 07.00 a.m.	61.5	91.7	63.1	59.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.6	93.5	70.8	66.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.7	94.7	73.1	69.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.9	97.6	74.5	70.6
24 Hours Average	69.3	-	-	-
Lmax	-	97.6	-	-
L10	-	-	70.4	-
L90	-	-	-	66.5
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	69.8	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible] โทรศัพท์ 02-116-8215
E-mail: [illegible] เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560005957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เดอะนาดี้ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	SE9043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	SE9043/07
Address Project		ถนนสุขุมวิท กม.ที่ 2 ขาออก ตำบลพลูตาหลวง อำเภอเมืองชลบุรี	Sample Type	:	Sound Level
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Sampling Date	:	24 - 25 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 709165 E 1425795 N	Received Date	:	25 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Analytical Date	:	25 May – 02 June 2026
			Report Date	:	02 June 2026
			Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dBA)			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.8	95.5	72.0	66.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.2	99.0	73.9	64.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.6	96.0	70.6	66.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.1	99.4	72.5	68.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.1	91.9	74.5	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.9	95.1	72.8	68.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	95.9	73.1	69.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.1	88.7	71.5	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.4	87.9	70.0	66.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.7	92.6	62.7	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	92.5	61.6	57.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	89.7	60.9	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.9	85.5	59.6	55.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.1	85.4	60.1	56.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	90.2	58.7	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.0	85.0	57.8	53.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.3	83.0	56.1	52.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.2	80.3	55.9	51.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.6	85.7	59.5	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	92.2	61.8	57.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.5	86.8	62.5	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.9	88.0	70.8	60.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.4	94.4	71.2	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.2	92.1	73.4	60.5
24 Hours Average	67.5	-	-	-
Lmax	-	99.4	-	-
L10	-	-	69.6	-
L90	-	-	-	65.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15 (B.E.2540) Re: [illegible] Published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า บีชเรสซิเดนซ์ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด	Report No	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า บีชเรสซิเดนซ์ อีสต์ เอกมัยรามอินทรา (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569043/49
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนเอกมัย-รามอินทรา 2 แขวง 9 ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	24 – 25 May 2026
			Received Date	:	26 May 2026
Sampling Point	:	จุดที่ 1 ด้านหน้าโครงการ	Analytical Date	:	26 May – 02 June 2026
GPS. Coordinate	:	13° 44' 30.195" E 100° 34' 45.795" N	Report Date	:	04 June 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dBA)			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.6	89.6	72.7	68.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.3	91.2	73.9	69.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.8	85.8	71.5	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.1	89.7	73.4	69.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.8	90.2	72.5	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.9	95.9	73.3	66.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	89.0	72.4	67.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.1	89.3	72.2	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.1	86.5	69.7	66.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.1	85.7	68.3	64.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.7	81.1	65.6	61.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.9	85.0	63.3	59.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.2	80.6	62.7	58.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.7	80.3	61.9	57.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.3	80.1	59.1	55.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.3	83.6	60.9	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.9	80.6	58.8	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	83.6	58.1	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	79.5	60.6	56.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.3	84.1	61.5	57.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.4	89.2	63.4	59.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.6	92.5	71.7	67.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.1	95.1	74.9	70.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.3	90.9	73.8	69.7
24 Hours Average	66.1	-	-	-
Lmax	-	95.9	-	-
L10	-	-	70.2	-
L90	-	-	-	66.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.6	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า ดอเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	Sa9043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า ดอเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Doverly Hills Residences)	Sample No.	:	Sa9043/S1
Address Project		ถนนลอยฟ้าบางนา 2 ขาออก ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	Sample Type	:	Sound Level
			Sampling Date	:	25 – 26 May 2026
			Received Date	:	27 May 2026
Sampling Point	:	จุดที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	27 May – 02 June 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426795 N	Report Date	:	04 June 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.8	98.7	78.2	69.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.2	96.4	74.7	71.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.1	92.3	72.1	58.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.8	99.8	73.7	70.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.4	91.0	73.2	59.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.2	101.7	73.4	69.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	98.9	74.1	70.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	73.6	93.1	75.6	71.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.5	92.0	73.2	66.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	69.5	89.2	71.6	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.2	93.5	69.4	55.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.1	87.6	65.5	51.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.5	82.4	62.6	58.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.8	86.0	61.4	57.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	98.2	59.8	55.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	85.8	58.0	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	74.5	60.4	56.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.6	65.4	59.7	55.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	72.0	60.1	56.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.1	89.1	64.6	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.9	85.9	64.5	60.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.5	94.2	72.2	65.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.0	92.5	74.1	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.3	95.1	74.5	70.2
24 Hours Average	69.6	-	-	-
Lmax	-	101.7	-	-
L10	-	-	71.5	-
L90	-	-	-	67.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.8	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569045
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	Sav043/53
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท ซอย 3 ซอย 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	26 – 27 May 2026
			Received Date	:	26 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	28 May – 02 June 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1425795 N	Report Date	:	01 June 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Mete

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.6	99.8	74.2	70.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	88.7	75.9	69.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.0	94.7	72.2	68.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.7	99.2	74.9	70.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	98.8	73.6	69.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	104.3	73.5	69.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.7	93.6	74.2	70.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	73.7	90.8	75.6	71.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.6	96.5	72.2	68.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.5	89.2	70.0	66.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.2	90.4	68.4	64.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.8	89.3	64.7	60.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.2	82.9	61.2	57.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.6	89.4	61.8	57.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.7	89.4	60.7	55.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.8	85.6	58.6	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.7	93.9	60.3	56.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.8	83.5	61.9	57.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.3	84.9	63.9	59.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.4	90.0	64.7	60.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.9	86.6	67.9	63.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.7	90.8	72.6	68.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.1	97.3	73.1	69.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	100.6	75.9	71.1
24 Hours Average	69.4	-	-	-
Lmax	-	104.3	-	-
L10	-	-	71.5	-
L90	-	-	-	67.3
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	71.1	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แอเวอร์ลี่ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569049
Project Name	:	โครงการ ริเวียร่า แอเวอร์ลี่ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No	:	569049/55
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท ซอย 5 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	Sample Type	:	Sound Level
			Sampling Date	:	27 – 28 May 2026
			Received Date		29 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	29 May – 02 June 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1425745 N	Report Date	:	04 June 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.9	97.1	73.5	69.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.6	95.0	72.9	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.8	90.7	71.5	67.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	99.7	72.5	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.3	99.1	74.7	70.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.6	96.5	73.1	69.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.1	97.5	75.4	71.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.9	85.0	73.0	68.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.8	91.0	71.7	67.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.2	91.3	69.1	65.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.2	89.5	68.7	64.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.3	83.2	63.6	59.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.8	81.0	61.9	57.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.3	85.6	60.5	56.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.9	82.3	59.7	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	85.1	59.0	55.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.5	90.4	58.6	54.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.7	83.5	60.2	56.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.7	86.2	67.3	57.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.1	85.7	64.5	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.9	89.6	66.7	61.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.2	89.5	71.3	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.1	96.6	72.4	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.6	90.5	74.5	70.0
24 Hours Average	68.7	-	-	-
Lmax	-	98.5	-	-
L10	-	-	70.8	-
L90	-	-	-	66.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.3	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 157/179 หมู่ 3 ตำบลบางพึ่งใหม่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-136-4023
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560004957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนรถเมืองนนทบุรี 2 ซอย 5 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 704153 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569043
Sample Type : Environmental Noise Level
Sampling Date : 21 – 28 May 2026
Received Date : 25 – 29 May 2026
Analytical Date : 25 May – 04 June 2026
Report Date : 04 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{90}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
569043/45	21-22/05/2026	72.7 [F]	68.0 [C]	67.0 [A]	8.7	10.0
569043/46	22-23/05/2026	72.1 [J]	67.8 [L]	65.9 [K]	9.2	10.0
569043/47	23-24/05/2026	72.1 [P]	67.5 [R]	65.8 [Q]	9.9	10.0
569043/49	24-25/05/2026	72.4 [V]	67.7 [X]	65.9 [W]	9.9	10.0
569043/51	25-26/05/2026	73.6 [Z]	67.9 [B']	67.5 [AA]	8.7	10.0
569043/53	26-27/05/2026	73.7 [D']	69.2 [F']	67.6 [EE]	9.6	10.0
569043/55	27-28/05/2026	73.1 [H']	68.6 [J']	66.9 [G']	9.5	10.0

Standard : Notification of the Ministry of Environment Issue No. 25, B.E. 2553 (2010) dated June 29, B.E. 2553 (2010) which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 127, Part 100 dg on August, 6, B.E. 2553 (2010)

Remark : Unit of measurement is dB(A)

Specific Noise Level

[A] Measurement on 09:00 a.m. – 09:30 a.m., 21 May 2026
[B] Measurement on 04:00 a.m. – 05:30 a.m., 22 May 2026
[C] Measurement on 02:00 p.m. – 02:30 p.m., 23 May 2026
[D] Measurement on 06:00 a.m. – 04:00 a.m., 25 May 2026
[E] Measurement on 01:00 p.m. – 04:00 p.m., 26 May 2026
[F] Measurement on 03:00 p.m. – 16:00 p.m., 28 May 2026
[G] Measurement on 04:00 p.m. – 01:00 p.m., 27 May 2026

Residual Noise Level

[H] Measurement on 03:00 a.m. – 03:15 a.m., 22 May 2026
[I] Measurement on 05:10 p.m. – 05:15 p.m., 22 May 2026
[J] Measurement on 05:10 p.m. – 05:15 p.m., 23 May 2026
[K] Measurement on 04:45 p.m. – 05:00 p.m., 24 May 2026
[L] Measurement on 12:00 a.m. – 12:15 p.m., 25 May 2026
[M] Measurement on 12:50 a.m. – 12:55 p.m., 26 May 2026
[N] Measurement on 07:30 a.m. – 07:35 a.m., 28 May 2026

Model and Serial No. : NL-25E and S/N 00340915
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Name and Serial No. : 6[illegible] and S/N 160.00168

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิลิเจ้า แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด	Report No.	:	569047
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิลิเจ้า แอสเซ็ท ดีเวลลอปเมนท์ (The Rivera Beverly Hills Residences)	Sample No	:	569047
Address Project		ถนนบางนา-ตราด กม. 2 ขนม 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	Sample Type	:	Sound Level
			Sampling Date	:	28 – 29 May 2026
			Received Date	:	01 June 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	01 – 04 June 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 700165 E 1426795 N	Report Date	:	05 June 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.9	95.6	72.9	69.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	96.2	73.0	69.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.2	98.1	71.5	67.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.9	93.7	72.0	68.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.2	95.8	73.5	69.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	94.1	72.9	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.6	98.7	73.5	69.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.9	85.6	74.0	69.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.3	91.1	71.9	66.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.1	92.9	68.5	64.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.1	90.8	65.4	61.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.6	85.2	62.5	58.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	86.3	59.6	55.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.9	82.6	58.2	54.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	87.9	58.1	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	84.6	59.0	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	89.4	58.2	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.3	83.6	59.5	55.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	85.1	60.6	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	90.9	61.7	57.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	86.6	62.1	58.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.2	91.5	71.6	67.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.7	99.2	74.7	70.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.9	97.0	73.1	68.0
24 Hours Average	68.3	-	-	-
Lmax	-	99.2	-	-
L10	-	-	70.4	-
L90	-	-	-	66.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.5	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	[illegible]	Report No.	:	569043
Project Name	:	[illegible] The Riviera Beverly Hills Residences	Sample No.	:	569043/69
Address Project	:	[illegible]	Sample Type	:	Sound Level
		[illegible]	Sampling Date	:	25 - 30 May 2026
Sampling Point	:	[illegible]	Received Date	:	01 June 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 706163 E 1426745 N	Analytical Date	:	01 - 04 June 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Report Date	:	05 June 2026
			Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	71.5	94.2	73.7	59.5
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	71.9	96.7	73.9	59.6
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	69.5	97.0	71.6	57.2
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	70.1	99.3	72.1	58.2
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	71.5	92.8	73.0	69.7
03:00 p.m. - 04:30 p.m.	72.0	91.9	74.1	70.7
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	73.0	90.5	75.3	71.3
05:00 p.m. - 06:30 p.m.	72.0	87.9	74.0	70.1
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	69.9	92.5	71.9	67.9
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	69.5	87.9	69.9	68.0
09:00 p.m. - 09:00 p.m.	67.4	88.6	69.9	65.4
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	66.5	85.9	68.6	64.5
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	64.5	86.9	66.9	62.1
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	63.0	92.4	66.0	61.2
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	60.2	92.0	62.2	58.8
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	60.9	80.9	62.5	59.4
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	63.0	68.0	65.7	61.4
03:00 a.m. - 04:30 a.m.	64.0	84.6	66.9	61.6
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	63.8	81.0	66.1	61.9
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	66.0	86.1	67.7	64.5
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	65.9	89.1	67.6	63.7
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	69.7	87.9	71.6	67.2
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	71.8	93.6	73.5	69.4
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	72.9	91.3	74.2	71.1
24 Hours Average	69.4	-	-	-
Lmax	-	99.3	-	-
L10	-	-	71.3	-
L90	-	-	-	67.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.3	-	-	-

[illegible]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]
Email: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135560028901 (สำนักงานใหญ่)

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ซิเวียร่า บายอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	560049
Project Name	:	โครงการ เดอะ ซิเวียร่า บายอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residence)	Sample No.	:	560049/01
Address Project	:	ถนนพัฒนาการ 2 ซอย 5 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองแขม จังหวัดราชบุรี	Sample Type	:	Sound Level
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Sampling Date	:	30 – 31 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1625749 N	Received Date	:	01 June 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Analytical Date	:	01 – 04 June 2026
			Report Date	:	05 June 2026
			Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	99.9	74.5	70.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.7	103.7	73.3	69.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.5	90.3	72.7	68.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.4	94.7	73.4	69.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.2	96.5	75.5	71.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	92.9	73.9	69.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	95.6	74.5	70.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.6	91.5	73.6	70.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.8	90.8	71.8	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.9	89.5	68.9	64.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.3	81.9	66.5	62.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.1	84.2	64.5	60.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.3	86.9	63.2	59.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.7	82.7	61.2	57.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	80.9	60.7	56.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.7	82.1	58.9	54.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.6	83.6	59.4	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.9	85.7	60.2	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	86.9	60.3	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	84.5	61.9	57.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.1	89.4	64.2	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.6	89.5	71.9	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	92.1	73.3	69.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.1	95.0	73.0	69.4
24 Hours Average	69.0	-	-	-
Lmax	-	103.7	-	-
L10	-	-	71.1	-
L90	-	-	-	67.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.4	-	-	-

Standard : [illegible]

[redacted]

REPORTED RESULTS ARE FOR SUBMITTED SAMPLES ONLY

TNP-FM-111 Rev.01/ 30/09/2567

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]
E-mail: tnpenv@gmail.com [illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69049
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียรา เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	S69049/68
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 5 ตำบลหนองจริง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	31 May – 01 June 2026
			Received Date	:	02 June 2026
Sampling Point	:	ที่ตั้งโครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	02 – 04 June 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1476745 N	Report Date	:	05 June 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	71.7	92.6	73.4	69.6
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	72.7	96.4	74.7	70.2
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	70.2	93.5	72.7	68.0
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	72.8	96.5	74.5	70.2
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	71.7	91.3	73.6	69.5
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	71.4	90.8	73.5	68.5
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	72.6	91.5	74.2	70.5
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	72.7	91.7	74.1	70.9
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	70.5	90.0	72.5	68.9
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	67.5	83.1	69.2	65.9
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	66.3	82.2	68.2	64.5
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	64.6	37.6	66.5	62.3
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	63.2	80.4	65.3	61.3
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	60.3	99.1	62.3	58.4
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	59.9	76.8	61.6	57.7
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	58.6	81.9	60.5	56.9
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	58.7	76.2	60.1	56.2
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	59.6	80.9	61.6	57.9
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	62.4	84.1	64.5	60.0
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	65.0	80.4	66.1	64.0
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	65.9	82.5	67.9	63.9
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	70.5	86.3	73.0	68.2
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	72.3	95.4	74.2	70.4
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	73.1	86.4	75.5	71.9
24 Hours Average	69.6	-	-	-
Lmax	-	99.1	-	-
L10	-	-	71.5	-
L90	-	-	-	67.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15, B.E.2540 (1997) dated March 17, B.E.2540 (1997) re: [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ [illegible] โทรศัพท์: 02-[illegible]
E-mail: [illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์
(The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนสุขุมวิท กม.2 ซอย 5 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS Coordinate : 47 P 704176 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69245
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 29 May - 01 June 2026
Received Date : 01 - 02 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69045/57	29-30/05/2026	72.7 [1]	63.5 [2]	56.6 [3]	9.1	10.0
S69045/59	29-30/05/2026	73.5 [4]	69.2 [4]	66.6 [4]	3.7	10.0
S69045/61	30-31/05/2026	73.2 [5]	65.9 [5]	57.0 [6]	9.2	10.0
S69045/63	31/05-01/06/2026	73.0 [7]	59.8 [8]	57.4 [9]	8.1	10.0

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, No. 24, B.E. 2552 (2009), dated June 29, B.E. 2552 (2009), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 126, Part 99 D dated August, B.E. 2552 (2009)

Remark : Unit of Measurement = dB(A)

Specific Noise Level

[1] Measurement on 08:30 a.m. - 09:00 a.m., 29 May 2026
[4] Measurement on 09:00 p.m. - 09:30 p.m., 29 May 2026
[5] Measurement on 12:00 a.m. - 09:00 p.m., 30 May 2026
[7] Measurement on 09:00 a.m. - 10:00 a.m., 01 June 2026

Residual Noise Level

[2] Measurement on 07:30 a.m. - 07:45 a.m., 29 May 2026
[4] Measurement on 12:00 p.m. - 12:15 p.m., 29 May 2026
[5] Measurement on 07:00 a.m. - 07:15 a.m., 31 May 2026
[8] Measurement on 12:30 p.m. - 12:45 p.m., 31 May 2026

Model and Serial No. : [illegible]
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/175 หมู่ 3 ตำบลบางพึ่งเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02 136-8775
E-mail: tnpenv@yahoo.com เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125560028937 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนพหลโยธิน หมู่ 2 หมู่ 5 ตำบลคลองเต่า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
Sampling Point	:	จุดบริเวณพื้นที่โครงการบริเวณบ้านเลขที่ 381/81
GPS. Coordinate	:	47 P 701146 E 1426800 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569049
Sample No.	:	569049/64
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	29 – 30 May 2026
Received Date	:	02 June 2026
Analytical Date	:	02 – 05 June 2026
Report Date	:	28 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
23.00 p.m. - 24.00 p.m.	65.7	86.5	67.4	63.7
24.00 p.m. - 25.00 p.m.	67.4	87.3	69.5	65.9
25.00 p.m. - 26.00 p.m.	65.7	85.2	67.3	63.2
26.00 p.m. - 27.00 p.m.	62.0	83.1	65.1	60.1
27.00 p.m. - 28.00 p.m.	60.1	79.5	62.4	58.6
28.00 p.m. - 29.00 p.m.	57.9	76.8	59.8	55.4
29.00 p.m. - 30.00 p.m.	58.9	74.3	60.1	56.7
30.00 p.m. - 31.00 p.m.	58.4	78.5	60.4	56.9
31.00 p.m. - 32.00 p.m.	55.6	79.1	57.8	53.2
32.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	76.4	57.3	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.3	75.7	56.0	52.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.6	76.6	56.4	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	79.2	59.8	55.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.6	73.5	59.3	55.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.5	79.4	60.1	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	78.6	60.4	56.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.0	83.5	65.4	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	86.4	67.7	63.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.6	89.7	66.5	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	93.2	70.3	66.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.6	85.6	67.9	63.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	81.0	65.1	61.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	84.4	67.6	63.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.0	83.3	70.2	66.4
24 Hours Average	63.4	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	65.4	-
L90	-	-	-	61.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.9	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 342/17 หมู่ 4 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-836-3929
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125563003651 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียรา เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนรอบเขียนลาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ตรงบริเวณที่ตั้งโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 381/61
GPS. Coordinate	:	47 P 704149 E 1496620 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	669343
Sample No.	:	669043/65
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	30 – 31 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	02 – 05 June 2026
Report Date	:	08 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.5	83.7	66.5	64.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.4	82.9	69.2	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	86.1	67.3	63.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	85.9	65.2	61.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	78.3	62.4	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	75.6	61.3	57.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	76.1	60.5	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	76.5	59.4	55.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	72.7	59.7	55.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.1	74.6	58.6	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.3	73.4	59.2	55.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.9	75.8	60.1	56.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	79.1	60.7	56.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	76.4	60.7	56.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	77.9	60.9	56.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.6	79.0	59.4	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	83.5	64.2	60.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	89.1	66.7	62.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.7	88.6	67.3	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.4	85.7	67.5	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.3	92.5	69.1	65.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	83.9	65.8	61.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.4	96.1	66.4	62.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.7	85.1	68.3	64.5
24 Hours Average	63.3	-	-	-
Lmax	-	89.1	-	-
L10	-	-	65.2	-
L90	-	-	-	61.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.3	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท รีเวียร่า บีชเฟรอนท์ ดีลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ รีเวียร่า บีชเฟรอนท์ ดีลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beachfront Deals Residences)	Sample No.	:	S69043/66
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนจอมเตียนชายหาด 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	31 May – 01 June 2026
			Received Date	:	02 June 2026
Sampling Point	:	ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ (หัวถนนจอมเตียน)	Analytical Date	:	02 – 05 June 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 724198 E 1436800 N	Report Date	:	06 June 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.8	87.6	69.2	65.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	85.6	70.9	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.2	89.5	66.5	62.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.1	85.3	64.3	60.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.5	76.1	62.8	58.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.8	74.0	61.9	57.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.2	77.9	60.5	56.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	76.6	59.6	55.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.8	71.4	60.7	56.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.9	75.3	59.9	55.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	76.1	59.7	55.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	75.5	60.9	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.2	75.4	60.5	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	73.5	61.4	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.1	79.0	62.9	58.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.2	80.1	63.8	59.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.0	84.5	65.4	61.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.7	89.0	67.3	63.4
11.00 a.m. - 12.00 a.m.	64.4	86.7	68.5	64.5
12.00 a.m. - 13.00 a.m.	67.5	89.2	69.9	65.2
13.00 a.m. - 14.00 a.m.	64.5	85.3	66.2	62.7
14.00 p.m. - 15.00 p.m.	63.9	81.4	66.0	61.9
15.00 p.m. - 16.00 p.m.	65.8	86.4	67.1	63.6
16.00 p.m. - 17.00 p.m.	69.0	91.9	71.3	67.4
24 Hours Average	64.0	-	-	-
Lmax	-	89.5	-	-
L10	-	-	66.0	-
L90	-	-	-	62.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.1	-	-	-

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 362/175 หมู่ 5 ตำบลบางโปรหน้า อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-136-5275
Email: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135560008952 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนรอบนิคมอุตสาหกรรม 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกพื้นที่โครงการบริเวณบ้านเลขที่ 89/91
GPS. Coordinate	:	47 P 709148 E 1426600 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	29 May – 01 June 2026
Received Date	:	02 June 2026
Analytical Date	:	02 – 05 June 2026
Report Date	:	08 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69043/64	29-30/05/2026	68.5 [1]	61.2 [2]	59.9 [2]	7.7	10.0
S69043/65	30-31/05/2026	67.4 [3]	62.2 [4]	60.5 [4]	5.3	10.0
S69043/66	31/05-01/06/2026	69.0 [5]	61.8 [6]	59.9 [6]	8.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29 B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 100 dated August, 01 B.E. 2550 (2007)

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

[1] Measurement on 13.00 p.m. – 13.00 p.m., 29 May 2026

[3] Measurement on 13.00 p.m. – 13.00 p.m., 30 May 2026

[5] Measurement on 13.00 p.m. – 13.00 p.m., 31 May 2026

Residual Noise Level

[2] Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 29 May 2026

[4] Measurement on 06.30 a.m. – 06.35 a.m., 31 May 2026

[6] Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 31 May 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340048

Expire Date : 25 June 2026

Calibrator Model and Serial no. : RSW-42 and S/N 16010068

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/3
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	01 – 02 June 2026
Received Date	:	04 June 2026
Analytical Date	:	04 – 08 June 2026
Report Date	:	09 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.8	89.2	75.2	70.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.1	92.7	74.7	70.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.1	85.1	72.3	68.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.8	94.4	74.2	70.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.6	86.7	73.3	68.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.2	86.6	73.4	69.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.3	87.1	75.9	71.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.6	91.1	74.2	69.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.0	89.4	72.0	66.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.8	88.0	68.4	64.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	82.3	62.7	58.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	81.3	59.8	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.1	83.7	57.6	53.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.2	84.0	56.5	52.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.6	87.1	56.4	52.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.3	86.7	56.2	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	84.5	58.1	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	80.3	59.2	55.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	81.7	60.2	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.7	79.7	62.3	58.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.9	87.1	63.9	59.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.0	89.5	72.0	68.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.4	86.0	75.4	70.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.8	89.0	73.8	69.6
24 Hours Average	68.9	-	-	-
Lmax	-	94.4	-	-
L10	-	-	71.3	-
L90	-	-	-	67.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 20D, dated April 3, B.E.2540 (1997)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางโทรัดพัฒนา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13310 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample No. : S69043/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 – 03 June 2026
Received Date : 04 June 2026
Analytical Date : 04 – 08 June 2026
Report Date : 09 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.2	86.6	75.1	70.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.7	87.1	73.5	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.1	83.1	71.4	67.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.1	83.2	72.5	68.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.3	85.6	73.4	69.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.8	81.4	73.9	69.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	82.7	73.5	69.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.0	85.9	74.6	70.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.9	86.2	71.5	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.5	83.5	69.7	65.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.3	80.4	66.2	62.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.0	82.1	63.4	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	83.2	61.5	57.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.4	81.0	59.8	55.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	82.5	57.3	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.6	81.4	57.2	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	85.2	59.4	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.0	82.4	60.2	56.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	86.1	60.8	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	83.5	60.9	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	87.9	62.1	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.8	86.5	71.3	67.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.3	89.2	73.0	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.0	85.7	73.4	69.1
24 Hours Average	68.3	-	-	-
Lmax	-	89.2	-	-
L10	-	-	70.6	-
L90	-	-	-	66.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 220 dated April 3, B.E.2540 (1997)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/7
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	03 – 04 June 2026
Received Date	:	05 June 2026
Analytical Date	:	05 – 08 June 2026
Report Date	:	09 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.5	90.9	74.8	70.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.6	90.0	75.6	71.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.6	95.2	71.8	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.5	92.1	73.6	69.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.8	95.4	74.5	70.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.6	91.5	75.4	71.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.8	91.5	73.7	70.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.4	90.7	74.6	70.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.0	87.8	72.8	68.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.0	91.9	68.6	64.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.2	92.9	67.5	63.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.1	85.9	64.8	60.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.8	86.2	62.5	58.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.6	84.8	60.7	56.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.8	94.9	58.8	54.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	83.4	58.9	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.9	83.6	58.3	54.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	88.3	57.6	53.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.9	87.9	59.1	55.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.9	86.2	61.3	57.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.4	90.2	63.4	59.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.8	89.0	72.5	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	90.5	73.5	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.3	94.4	73.7	69.1
24 Hours Average	69.2	-	-	-
Lmax	-	95.4	-	-
L10	-	-	71.4	-
L90	-	-	-	67.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 37D dated April 3, B.E.2540 (1997)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โดยรอบ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	01 – 04 June 2026
Received Date	:	04 – 05 June 2026
Analytical Date	:	04 – 08 June 2026
Report Date	:	09 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69043/3	01-02/06/2026	73.3 [1/]	68.5 [2/]	66.7 [2/]	9.9	10.0
S69043/5	02-03/06/2026	72.2 [3/]	68.5 [4/]	66.5 [4/]	8.3	10.0
S69043/7	03-04/06/2026	73.6 [5/]	69.7 [6/]	66.8 [6/]	9.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 01 June 2026 [2/] Measurement on 06.40 p.m. – 06.45 p.m., 01 June 2026

[3/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 02 June 2026 [4/] Measurement on 12.00 p.m. – 12.05 p.m., 02 June 2026

[5/] Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 03 June 2026 [6/] Measurement on 12.10 p.m. – 12.15 p.m., 03 June 2026

Model and Serial No. ; ST-250 and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSH-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnpenv@gmail.com มหาชนจำกัดผู้ถือหุ้นภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/9
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	04 – 05 June 2026
Received Date	:	08 June 2026
Analytical Date	:	08 – 15 June 2026
Report Date	:	16 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.6	97.3	73.2	69.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.0	96.6	73.8	69.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.7	94.1	71.4	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.8	92.9	72.6	68.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.1	96.6	73.9	69.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.6	97.3	73.5	69.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.8	95.4	73.1	69.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.0	96.2	74.6	70.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.8	99.5	71.2	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.4	87.3	69.4	65.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.2	85.2	67.6	63.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.3	86.4	63.8	59.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.8	82.3	61.5	57.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.6	85.1	60.2	56.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	82.3	59.4	55.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	85.4	58.3	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.9	86.7	60.2	56.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	89.5	61.9	56.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	86.2	60.4	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	85.5	61.2	57.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.4	89.1	64.3	60.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.9	83.5	71.3	67.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.8	96.5	73.5	69.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.4	99.2	74.6	70.2
24 Hours Average	68.7	-	-	-
Lmax	-	99.5	-	-
L10	-	-	70.7	-
L90	-	-	-	66.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 114, Part 20D, dated April 3, B.E. 2540 (1997)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/11
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	05 – 06 June 2026
Received Date	:	08 June 2026
Analytical Date	:	08 – 15 June 2026
Report Date	:	16 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.6	92.3	73.6	69.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.8	91.5	72.9	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.1	92.6	71.5	67.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	96.4	72.4	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.9	93.7	72.8	68.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.3	95.7	73.6	69.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	90.9	73.9	69.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.0	93.6	73.9	70.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.6	91.2	72.6	67.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.4	91.2	69.4	65.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.6	88.6	66.6	62.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.9	92.5	64.7	60.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.7	85.8	62.8	58.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.9	84.2	60.5	56.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	83.6	58.4	54.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	89.1	59.6	55.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.9	86.2	60.8	56.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.4	88.4	60.7	56.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	89.6	60.5	56.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.8	88.8	61.4	57.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.5	97.5	63.4	59.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.4	86.9	71.5	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.7	89.8	72.7	68.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	90.2	72.7	68.6
24 Hours Average	68.3	-	-	-
Lmax	-	97.5	-	-
L10	-	-	70.4	-
L90	-	-	-	66.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนอ่อเงี่ยนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/13
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	06 – 07 June 2026
Received Date	:	08 June 2026
Analytical Date	:	08 – 15 June 2026
Report Date	:	16 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.5	100.2	74.9	70.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	85.6	72.4	68.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.3	90.1	72.3	68.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.4	92.6	74.6	70.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.9	94.9	73.8	69.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.9	89.4	74.4	70.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.2	88.9	73.5	69.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	84.9	72.7	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.2	92.6	71.5	66.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.3	87.8	68.1	64.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.8	87.4	66.7	62.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.6	83.1	62.3	58.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	83.2	61.9	57.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.3	90.6	60.8	56.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	84.7	60.6	56.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.6	83.4	61.5	57.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.6	84.4	60.8	56.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.3	79.9	60.5	56.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.7	84.5	60.3	56.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	91.4	61.7	57.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.9	90.1	64.3	60.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.7	86.8	72.4	67.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	88.7	73.7	69.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.4	89.2	74.7	70.0
24 Hours Average	68.8	-	-	-
Lmax	-	100.2	-	-
L10	-	-	70.9	-
L90	-	-	-	66.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 114, Part 20D, dated April 3, B.E.2540 (1997)

[redacted]

RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8279
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนเจดีย์ยนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/15
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	07 – 08 June 2026
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 – 15 June 2026
Report Date	:	16 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.9	88.7	72.5	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.9	86.9	73.2	69.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.9	85.9	70.5	66.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	84.3	71.6	67.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.3	89.0	72.2	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	94.0	73.3	69.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	86.8	74.3	70.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.2	86.8	71.0	67.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.3	87.7	69.9	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.8	87.3	62.9	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.1	86.6	59.5	55.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	85.5	59.2	55.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	88.3	58.6	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.1	90.7	58.7	54.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.5	86.0	58.3	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	83.9	58.0	54.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	82.7	59.3	55.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.8	89.0	61.5	57.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.3	87.6	61.7	57.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.7	86.7	62.3	58.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.4	91.6	63.2	59.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	90.6	70.8	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.7	90.3	72.1	68.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.8	92.4	73.4	69.3
24 Hours Average	67.7	-	-	-
Lmax	-	94.3	-	-
L10	-	-	69.5	-
L90	-	-	-	65.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/17
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	08 – 09 June 2026
Received Date	:	10 June 2026
Analytical Date	:	10 – 15 June 2026
Report Date	:	16 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.9	96.1	72.6	68.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	89.5	73.0	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.8	92.5	70.4	66.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	91.5	71.5	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.4	91.7	72.4	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.6	95.3	73.9	69.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.2	90.2	72.5	69.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.9	87.8	72.3	67.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.9	88.4	70.8	66.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.4	85.0	68.7	64.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.9	91.9	63.4	59.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.9	85.9	60.6	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	84.1	60.7	56.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.3	86.1	60.1	56.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	84.6	59.8	55.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	86.1	60.2	56.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.6	83.6	59.7	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	85.4	59.3	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.9	86.2	59.8	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	87.3	60.2	56.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.1	89.2	61.3	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.6	92.4	70.3	66.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	91.5	72.5	68.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.1	95.3	73.4	69.7
24 Hours Average	67.6	-	-	-
Lmax	-	96.1	-	-
L10	-	-	69.7	-
L90	-	-	-	65.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, BE.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 120 dated April 9, B.E.2540 (1997)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.enviag@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/19
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	09 – 10 June 2026
Received Date	:	11 June 2026
Analytical Date	:	11 – 15 June 2026
Report Date	:	16 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.1	95.2	74.3	70.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	94.3	72.6	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.4	90.4	71.9	67.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	88.4	72.1	68.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.9	87.2	73.5	69.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.6	92.4	72.4	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.5	86.7	74.6	70.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.0	87.6	73.4	69.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.1	85.8	72.1	67.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.6	89.3	69.7	66.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.5	87.0	65.9	61.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.9	88.1	62.4	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	85.4	60.1	56.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.8	92.1	58.7	54.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.5	80.3	56.4	52.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.9	90.2	56.3	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.8	79.9	56.7	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.7	83.0	56.9	52.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.3	83.1	57.8	53.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	97.7	58.1	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	86.3	62.3	58.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.8	85.2	72.3	67.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.9	90.8	74.5	69.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	93.1	74.8	71.8
24 Hours Average	68.6	-	-	-
Lmax	-	97.7	-	-
L10	-	-	70.7	-
L90	-	-	-	66.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนเจดีเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/21
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 – 11 June 2026
Received Date	:	12 June 2026
Analytical Date	:	12 – 15 June 2026
Report Date	:	16 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.6	83.3	72.9	68.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.7	82.4	71.6	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	94.2	69.1	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	110.7	73.3	68.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.4	95.5	72.7	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	94.4	72.4	68.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.1	99.7	73.7	69.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.8	85.2	70.6	66.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.8	88.6	69.7	65.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.6	85.7	62.7	58.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.9	86.0	60.3	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	88.1	59.2	55.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	79.8	60.6	56.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.9	83.7	60.9	56.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.0	82.0	59.2	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.0	80.9	60.8	56.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.8	83.1	59.6	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	79.6	59.7	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.6	90.3	59.6	55.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.0	79.1	60.2	56.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.8	80.4	61.2	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	90.0	69.7	65.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.3	94.3	73.5	69.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.4	90.3	73.4	69.4
24 Hours Average	67.2	-	-	-
Lmax	-	110.7	-	-
L10	-	-	69.4	-
L90	-	-	-	65.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D, dated April 3, B.E.2540 (1997)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com มหาชนจำกัดผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียบลาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569043
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 04 – 11 June 2026
Received Date : 08 – 12 June 2026
Analytical Date : 08 – 15 June 2026
Report Date : 16 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69043/9	04-05/06/2026	72.4 [1/]	68.9 [2/]	66.7 [3/]	8.1	10.0
S69043/11	05-06/06/2026	72.0 [3/]	68.5 [4/]	66.8 [5/]	7.6	10.0
S69043/13	06-07/06/2026	72.9 [5/]	68.8 [6/]	66.2 [7/]	9.6	10.0
S69043/15	07-08/06/2026	72.0 [7/]	67.5 [8/]	65.4 [9/]	9.7	10.0
S69043/17	08-09/06/2026	71.6 [9/]	67.7 [10/]	65.6 [11/]	8.7	10.0
S69043/19	09-10/06/2026	73.0 [11/]	68.5 [12/]	66.7 [13/]	9.4	10.0
S69043/21	10-11/06/2026	71.4 [13/]	67.0 [14/]	64.5 [15/]	9.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007)

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level :
[1/] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 05 June 2026
[3/] Measurement on 05.00 p.m. – 06.00 p.m., 05 June 2026
[5/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 06 June 2026
[7/] Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 07 June 2026
[9/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 08 June 2026
[11/] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 10 June 2026
[13/] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 11 June 2026

Residual Noise Level :
[2/] Measurement on 12.30 p.m. – 12.35 p.m., 04 June 2026
[4/] Measurement on 12.10 p.m. – 12.15 p.m., 05 June 2026
[6/] Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 06 June 2026
[8/] Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 07 June 2026
[10/] Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 09 June 2026
[12/] Measurement on 06.40 p.m. – 06.45 p.m., 09 June 2026
[14/] Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 11 June 2026

Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วินเวียร่า เนเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วินเวียร่า เนเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/23
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	11 – 12 June 2026
Received Date	:	15 June 2026
Analytical Date	:	15 – 17 June 2026
Report Date	:	18 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	100.3	72.8	68.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	106.4	72.2	68.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.0	88.7	70.1	66.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.5	108.2	73.9	69.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.6	96.1	72.8	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.1	91.2	73.1	69.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.8	92.0	73.9	69.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.3	91.4	73.6	69.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.7	88.8	70.6	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.7	89.7	63.8	59.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	88.2	61.9	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	91.7	59.8	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.0	94.7	59.4	55.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.3	86.4	58.6	54.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	84.6	58.3	54.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	91.2	58.9	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.9	89.0	59.7	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	82.8	59.2	55.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.9	89.8	59.4	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	83.5	60.2	56.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	87.0	61.3	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.3	99.0	70.2	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.9	98.2	72.4	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.3	101.7	73.8	69.4
24 Hours Average	67.8	-	-	-
Lmax	-	108.2	-	-
L10	-	-	69.9	-
L90	-	-	-	65.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 23D, dated April 3, B.E.2540 (1997)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางโทกัดแบา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13310 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 709165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/25
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	12 – 13 June 2026
Received Date	:	15 June 2026
Analytical Date	:	15 – 17 June 2026
Report Date	:	18 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.9	101.8	73.9	69.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	94.8	72.9	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.3	104.0	71.3	67.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	96.7	72.7	68.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.8	98.4	73.2	69.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.3	101.6	72.5	67.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	99.4	73.3	68.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.0	93.9	73.7	70.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.3	95.0	71.3	67.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.4	90.7	67.3	63.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.3	86.4	63.1	59.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.5	89.8	62.8	58.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	84.6	61.5	57.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	89.9	59.6	55.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	84.5	58.5	54.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.7	92.3	58.7	54.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	82.6	58.1	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	83.7	59.4	55.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	88.5	58.6	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.2	85.9	61.2	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.6	95.1	62.5	58.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.4	97.6	71.2	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.2	97.7	72.5	68.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.8	98.8	73.8	69.4
24 Hours Average	68.1	-	-	-
Lmax	-	104.0	-	-
L10	-	-	70.1	-
L90	-	-	-	66.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 23D, dated April 9, B.E.2540 (1997)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/27
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	13 – 14 June 2026
Received Date	:	15 June 2026
Analytical Date	:	15 – 17 June 2026
Report Date	:	18 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	98.3	73.4	69.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	98.9	73.2	69.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.5	91.3	70.5	66.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	94.5	71.9	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	92.0	72.3	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.1	96.1	73.4	69.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.3	93.5	73.8	69.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	91.2	72.6	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.6	90.4	70.5	66.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.2	83.2	66.4	62.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.1	85.4	64.1	60.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	86.0	62.3	58.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	82.4	61.5	57.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.3	85.1	59.8	55.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	83.7	59.6	55.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	85.9	58.3	54.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.7	86.4	58.4	54.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	82.7	59.2	55.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	85.6	60.1	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.2	86.4	61.2	57.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.1	87.7	64.3	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	83.5	70.3	66.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.7	96.2	71.2	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.1	89.4	73.5	69.1
24 Hours Average	67.7	-	-	-
Lmax	-	98.9	-	-
L10	-	-	69.8	-
L90	-	-	-	65.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 23D dated April 3, B.E.2540 (1997)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 11 – 14 June 2026
Received Date : 15 June 2026
Analytical Date : 15 – 17 June 2026
Report Date : 18 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69043/23	11-12/06/2026	71.8 [1/]	67.8 [2/]	65.6 [3/]	9.0	10.0
S69043/25	12-13/06/2026	72.0 [3/]	68.6 [4/]	66.7 [4/]	7.6	10.0
S69043/27	13-14/06/2026	71.8 [3/]	69.7 [4/]	67.5 [4/]	5.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level : Residual Noise Level

[1/] Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 11 June 2026 : [2/] Measurement on 12.30 p.m. – 12.35 p.m., 11 June 2026
[3/] Measurement on 05.00 p.m. – 06.00 p.m., 12 June 2026 : [4/] Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 12 June 2026
[5/] Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 13 June 2026 : [6/] Measurement on 07.45 a.m. – 07.50 a.m., 14 June 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv4@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกพื้นที่โครงการบริเวณบ้านเลขที่ 381/81
GPS. Coordinate	:	47 P 704150 E 1426785 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/28
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	11 – 12 June 2026
Received Date	:	15 June 2026
Analytical Date	:	15 – 17 June 2026
Report Date	:	18 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	86.4	67.4	63.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.3	82.9	66.2	62.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.8	83.5	66.8	62.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.2	85.7	67.5	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.0	86.4	68.9	64.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.0	89.2	64.3	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	83.5	62.5	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	76.5	60.8	56.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.5	73.4	58.9	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.7	75.9	57.3	53.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.8	78.3	58.0	53.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.9	75.6	57.6	53.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	74.1	58.9	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.7	72.5	58.4	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	79.8	58.2	54.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.9	76.6	59.7	55.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	74.8	60.2	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	78.8	61.8	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.8	80.3	63.4	59.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.3	86.5	67.5	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	85.7	69.8	65.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.6	89.4	67.5	63.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.8	83.2	68.3	64.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.8	85.1	65.1	61.2
24 Hours Average	62.8	-	-	-
Lmax	-	89.4	-	-
L10	-	-	64.9	-
L90	-	-	-	60.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกพื้นที่โครงการบริเวณบ้านเลขที่ 381/81
GPS. Coordinate	:	47 P 704150 E 1426785 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/29
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	12 – 13 June 2026
Received Date	:	15 June 2026
Analytical Date	:	15 – 17 June 2026
Report Date	:	18 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.9	89.7	67.3	63.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.0	83.2	70.1	65.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.8	85.6	67.5	63.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	81.8	68.4	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	87.2	68.6	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.7	83.1	65.7	61.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	79.5	62.9	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.3	76.4	59.8	55.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	75.3	58.3	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	78.4	58.6	54.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.4	72.1	57.9	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	74.3	58.4	54.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.7	75.6	58.2	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	78.9	58.6	54.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.7	79.1	59.0	55.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	75.6	60.2	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	78.7	60.8	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	77.8	61.3	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.0	79.8	65.4	61.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	76.5	67.4	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.7	82.3	66.8	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.8	81.5	68.5	64.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.2	82.4	67.9	63.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.0	86.5	66.2	62.7
24 Hours Average	63.3	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	65.3	-
L90	-	-	-	61.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 20D, dated April 9, B.E.2540 (1997)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกพื้นที่โครงการบริเวณบ้านเลขที่ 361/81
GPS. Coordinate	:	47 P 704150 E 1426785 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/30
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	13 – 14 June 2026
Received Date	:	15 June 2026
Analytical Date	:	15 – 17 June 2026
Report Date	:	18 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.7	83.2	67.8	63.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.4	85.1	70.4	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.8	86.4	68.2	64.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.5	85.3	68.5	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	87.9	67.9	63.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	85.9	64.2	60.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	83.2	60.3	56.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	73.5	59.8	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	79.4	58.3	54.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.8	76.5	59.7	55.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	78.2	59.2	55.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	75.6	58.3	54.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	74.4	58.6	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.7	79.5	58.7	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	78.6	59.4	55.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.9	74.4	60.0	55.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	79.2	60.8	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	80.1	59.8	56.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	83.5	64.5	60.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	89.4	67.8	63.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	86.5	69.2	65.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.8	87.3	69.8	65.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.6	86.5	67.3	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.8	85.9	65.1	61.2
24 Hours Average	63.6	-	-	-
Lmax	-	89.4	-	-
L10	-	-	65.5	-
L90	-	-	-	61.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D, dated April 4, B.E. 2540 (1997)

[redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางโทรัดน้อย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvig@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนรอบเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ภายนอกพื้นที่โครงการบริเวณบ้านเลขที่ 381/81
GPS. Coordinate	:	47 P 704150 E 1426785 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	11 – 14 June 2026
Received Date	:	15 June 2026
Analytical Date	:	15 – 17 June 2026
Report Date	:	18 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69043/28	11-12/06/2026	67.4 [1/]	60.5 [2/]	58.9 [2/]	7.5	10.0
S69043/29	12-13/06/2026	68.0 [3/]	62.1 [4/]	60.8 [4/]	5.9	10.0
S69043/30	13-14/06/2026	68.4 [3/]	61.0 [4/]	60.0 [4/]	7.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level : Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 12 June 2026

[2/] Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 12 June 2026

[3/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 12 June 2026

[4/] Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 13 June 2026

[5/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 13 June 2026

[6/] Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 13 June 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

ความสั่นสะเทือน

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเพียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	S68084/2
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	16 – 17 December 2025
Received Date	:	18 December 2025
Analytical Date	:	18 – 26 December 2025
Report Date	:	05 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.347	37.0	0.662	51.0	0.236	32.0	50 < f ≤ 100	15.100
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.615	3.3	0.323	47.0	0.339	4.7	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.512	85.0	1.758	64.0	0.307	57.0	50 < f ≤ 100	16.400
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.236	2.6	0.621	47.0	0.370	37.0	10 < f ≤ 50	14.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.758	64.0	-	-	50 < f ≤ 100	16.400

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเพียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	S68084/3
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	17 – 18 December 2025
Received Date	:	19 December 2025
Analytical Date	:	19 – 26 December 2025
Report Date	:	05 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.623	3.5	0.173	34.0	0.370	4.0	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.575	> 100	0.631	54.0	0.733	54.0	$50 < f \leq 100$	15.400
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.441	3.2	0.504	47.0	0.252	31.0	$10 < f \leq 50$	14.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.560	3.3	0.481	12.3	0.386	10.3	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	0.733	54.0	$50 < f \leq 100$	15.400

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-136-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	S68084/4
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	18 – 19 December 2025
Received Date	:	22 December 2025
Analytical Date	:	22 – 26 December 2025
Report Date	:	05 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.497	60.0	0.512	79.0	50 < f ≤ 100	17.900
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.205	> 100	0.276	64.0	0.820	> 100	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.244	> 100	0.512	> 100	0.645	> 100	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.284	24.0	0.859	19.3	0.607	9.8	10 < f ≤ 50	7.325
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.497	5.6	0.441	30.0	0.662	8.9	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.410	8.3	0.260	23.0	0.788	5.6	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.386	4.5	0.449	27.0	0.835	4.8	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.434	5.1	0.370	37.0	0.772	5.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.859	19.3	-	-	10 < f ≤ 50	7.325

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	S68084/5
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	19 – 20 December 2025
Received Date	:	22 December 2025
Analytical Date	:	22 – 26 December 2025
Report Date	:	05 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.307	17.7	0.465	12.7	0.394	12.3	$10 < f \leq 50$	5.675
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.339	> 100	0.189	> 100	0.426	> 100	$f > 100$	20.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.536	3.1	0.434	15.5	0.386	14.8	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.686	3.2	0.355	4.3	0.394	4.5	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.213	14.4	0.457	13.7	0.355	11.8	$10 < f \leq 50$	5.925
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	0.686	3.2	-	-	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environment Board No. 15 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environment Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	S68084/6
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	20 – 21 December 2025
Received Date	:	22 December 2025
Analytical Date	:	22 – 26 December 2025
Report Date	:	05 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.134	17.4	0.591	27.0	0.434	26.0	$10 < f \leq 50$	9.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.363	45.0	0.544	45.0	0.323	37.0	$10 < f \leq 50$	13.750
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.418	> 100	0.489	47.0	0.394	60.0	$10 < f \leq 50$	14.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.221	15.5	0.434	15.3	0.284	13.3	$10 < f \leq 50$	6.325
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.591	27.0	-	-	$10 < f \leq 50$	9.250

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envig@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	568084
Sample No.	:	568084/7
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	21 – 22 December 2025
Received Date	:	23 December 2025
Analytical Date	:	23 – 26 December 2025
Report Date	:	05 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.150	17.1	0.447	13.5	0.307	12.3	$10 < f \leq 50$	5.875
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.197	13.5	0.567	12.0	0.347	11.8	$10 < f \leq 50$	5.500
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.181	38.0	0.733	43.0	0.386	37.0	$10 < f \leq 50$	13.250
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.197	13.7	0.512	12.2	0.300	13.3	$10 < f \leq 50$	5.550
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.300	11.6	0.765	11.9	0.473	11.4	$10 < f \leq 50$	5.475
24 Hour Maximum	-	-	0.765	11.9	-	-	$10 < f \leq 50$	5.475

Standard : Notification of National Environmental Board No. 32 B.E. 2553 (2010) Under the Enforcement and Conservation of National Environment Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	568084
Sample No.	:	568084/8
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	22 – 23 December 2025
Received Date	:	24 December 2025
Analytical Date	:	24 – 26 December 2025
Report Date	:	05 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.426	4.8	0.560	32.0	0.733	6.2	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.489	21.0	0.977	38.0	0.835	28.0	$10 < f \leq 50$	12.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.150	< 1.0	0.173	3.8	< 0.127	< 1.0	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.300	9.9	0.646	39.0	0.567	12.8	$10 < f \leq 50$	12.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.441	28.0	0.512	45.0	0.615	30.0	$10 < f \leq 50$	10.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.394	37.0	1.379	41.0	0.859	33.0	$10 < f \leq 50$	12.750
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.379	41.0	-	-	$10 < f \leq 50$	12.750

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environment Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	S68084/9
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	23 – 24 December 2025
Received Date	:	25 December 2025
Analytical Date	:	25 December 2025 – 07 January 2026
Report Date	:	08 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.276	7.9	0.820	37.0	0.552	35.0	$10 < f \leq 50$	11.750
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.205	12.5	0.465	41.0	0.426	14.6	$10 < f \leq 50$	12.750
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.552	20.0	0.615	38.0	0.520	17.2	$10 < f \leq 50$	12.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.449	11.9	1.111	33.5	0.772	13.7	$10 < f \leq 50$	10.875
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.300	18.0	0.772	41.0	0.441	16.5	$10 < f \leq 50$	12.750
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.111	33.5	-	-	$10 < f \leq 50$	10.875

Standard : (Notification of National Environmental Board No. 37 (B.E. 2553 (2010)) Under the Enhancement and Conservation of National Environment Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	568084
Sample No.	:	568084/10
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	24 – 25 December 2025
Received Date	:	26 December 2025
Analytical Date	:	26 December 2025 – 07 January 2026
Report Date	:	08 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.181	38.0	0.733	43.0	0.386	37.0	$10 < f \leq 50$	13.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.315	23.0	0.709	38.0	0.465	28.0	$10 < f \leq 50$	12.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.173	33.0	0.646	41.0	0.551	14.8	$10 < f \leq 50$	12.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.300	11.6	0.765	11.9	0.473	11.4	$10 < f \leq 50$	5.475
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.394	7.4	0.497	22.0	0.646	9.7	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.213	13.7	0.528	20.0	0.315	19.0	$10 < f \leq 50$	7.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.252	> 100	1.080	51.0	0.615	79.0	$50 < f \leq 100$	15.100
24 Hour Maximum	-	-	1.080	51.0	-	-	$50 < f \leq 100$	15.100

Standard : Notification of National Environmental Board No. 17 B.E. 2552 (2009) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลทนลรปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	S68084/11
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	25 – 26 December 2025
Received Date	:	05 January 2026
Analytical Date	:	05 – 07 January 2026
Report Date	:	08 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.142	> 100	1.080	51.0	0.969	68.0	$50 < f \leq 100$	15.100
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.236	1.3	3.373	19.0	1.844	< 1.0	$10 < f \leq 50$	7.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.189	26.0	0.646	28.0	0.347	22.0	$10 < f \leq 50$	9.500
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.181	43.0	0.607	43.0	0.363	41.0	$10 < f \leq 50$	13.250
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.599	15.3	0.410	35.0	0.323	28.0	$10 < f \leq 50$	6.325
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.315	11.6	0.638	13.1	0.528	11.4	$10 < f \leq 50$	5.775
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	3.373	19.0	-	-	$10 < f \leq 50$	7.250

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	S68084/12
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	26 – 27 December 2025
Received Date	:	05 January 2026
Analytical Date	:	05 – 07 January 2026
Report Date	:	08 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.363	14.6	0.552	38.0	0.465	14.4	$10 < f \leq 50$	12.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.536	3.0	0.158	19.3	0.268	3.3	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.221	19.3	0.694	15.3	0.520	14.2	$10 < f \leq 50$	6.325
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.284	16.3	0.607	14.2	0.370	15.5	$10 < f \leq 50$	6.050
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.473	22.0	0.552	39.0	0.560	31.0	$10 < f \leq 50$	10.250
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.694	15.3	-	-	$10 < f \leq 50$	6.325

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.enviq@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	568084
Sample No.	:	568084/13
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	27 – 28 December 2025
Received Date	:	05 January 2026
Analytical Date	:	05 – 07 January 2026
Report Date	:	08 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.536	2.5	0.260	29.0	0.268	4.4	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.009	> 100	0.657	> 100	0.977	> 100	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.213	15.8	0.512	14.6	0.402	13.5	10 < f ≤ 50	6.150
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.599	16.5	0.552	30.0	1.009	15.3	10 < f ≤ 50	6.325
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.504	4.9	0.252	27.0	0.418	5.2	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	1.009	> 100	-	-	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	28 – 29 December 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 15 B.E. 2552 (2010) Under the Enforcement and Control ... Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	29 – 30 December 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enforcement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	568084
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	30 – 31 December 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 312/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704170 E 1426750 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68084
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	31 December 2025 – 01 January 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.enviag@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	01 – 02 January 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	*	*	*	*	*	*	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample No. : -
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 02 – 03 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	*	*	*	*	*	*	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/179 หมู่ 9 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 709165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample No. : -
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 03 – 04 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	*	*	*	*	*	*	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	04 – 05 January 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	*	*	*	*	*	*	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008997 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/4
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	05 – 06 January 2026
Received Date	:	09 January 2026
Analytical Date	:	09 – 13 January 2026
Report Date	:	14 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.181	> 100	0.331	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	< 1.0	0.134	47.0	< 0.127	5.3	10 < f ≤ 50	14.250
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.134	5.8	< 0.127	6.4	< 0.127	4.6	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.134	6.2	0.134	5.8	< 0.127	11.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.134	2.0	< 0.127	5.7	< 0.127	3.4	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.142	6.6	0.134	7.5	< 0.127	8.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.331	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/6
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	06 – 07 January 2026
Received Date	:	09 January 2026
Analytical Date	:	09 – 13 January 2026
Report Date	:	14 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.765	> 100	0.512	> 100	0.686	> 100	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.402	16.0	0.434	14.0	0.268	12.0	10 < f ≤ 50	6.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.308	> 100	3.665	> 100	2.199	> 100	f > 100	20.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.583	16.0	0.638	16.0	0.347	16.0	10 < f ≤ 50	6.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.355	17.0	0.567	17.0	0.504	17.0	10 < f ≤ 50	6.750
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.418	17.0	0.536	22.0	0.544	17.0	10 < f ≤ 50	6.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.370	18.0	0.560	17.0	0.552	16.0	10 < f ≤ 50	6.750
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	3.665	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางเตยใหม่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569043
Sample No. : 569043/8
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 07 – 08 January 2026
Received Date : 09 January 2026
Analytical Date : 09 – 13 January 2026
Report Date : 14 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.166	4.3	0.173	< 1.0	0.142	6.9	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.150	< 1.0	0.158	5.8	< 0.127	3.8	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.142	< 1.0	0.134	6.8	< 0.127	2.7	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**0.173**	**< 1.0**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 46 a, dated June 29th, 2010 (page 1)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560020957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/10
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	08 – 09 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 – 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.158	< 1.0	0.134	4.6	< 0.127	< 1.0	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.142	5.6	0.142	5.2	< 0.127	11.0	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.134	< 1.0	< 0.127	6.0	< 0.127	3.2	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.134	< 1.0	< 0.127	6.6	< 0.127	1.4	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.441	10.0	0.197	> 100	0.583	18.0	10 < f ≤ 50	7.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.583**	**18.0**	**10 < f ≤ 50**	**7.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางโทรัดพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com และประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/12
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	09 – 10 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 – 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.134	6.7	0.134	8.1	< 0.127	5.3	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.134	< 1.0	0.158	7.4	< 0.127	4.7	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	< 1.0	< 0.127	3.4	0.181	18.0	10 < f ≤ 50	7.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.197	11.0	0.142	11.0	0.158	19.0	10 < f ≤ 50	5.250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.150	6.3	0.142	5.3	< 0.127	< 1.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.142	< 1.0	0.142	8.5	< 0.127	< 1.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	< 1.0	0.221	30.0	< 0.127	17.0	10 < f ≤ 50	10.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	< 0.127	< 1.0	0.150	28.0	< 0.127	7.4	10 < f ≤ 50	9.500
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	< 1.0	< 0.127	6.2	< 0.127	> 100	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.221**	**30.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**10.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) is published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 49 ง dated June 7 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560018957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/14
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	10 – 11 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 – 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.229	< 1.0	0.457	39.0	0.166	64.0	10 < f ≤ 50	12.250
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.158	7.9	0.189	8.5	< 0.127	4.4	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.158	6.2	0.189	7.8	< 0.127	3.9	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.221	< 1.0	0.276	8.7	0.166	1.5	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.457	39.0	-	-	10 < f ≤ 50	12.250

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) as Published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 49 a dated [illegible] B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนเลียบชายหาด 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/16
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	11 – 12 January 2026
Received Date	:	13 January 2026
Analytical Date	:	13 – 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.205	6.8	0.284	8.1	0.158	3.4	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.213	< 1.0	0.268	8.1	0.158	3.4	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.221	6.2	0.276	8.5	0.181	< 1.0	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.229	5.9	0.284	7.9	0.158	< 1.0	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.284	8.1	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com และประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เนเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เนเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	S69043/18
			Sample Type	:	Vibration
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	12 – 13 January 2026
			Received Date	:	14 January 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	14 – 20 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N	Report Date	:	21 January 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.135	> 100	2.057	64.0	0.938	> 100	50 < f ≤ 100	16.400
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.236	6.6	0.331	8.7	0.166	< 1.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.221	< 1.0	0.315	8.5	0.158	3.5	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.236	11.0	0.221	10.0	0.323	17.0	10 < f ≤ 50	6.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	2.057	64.0	-	-	50 < f ≤ 100	16.400

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/20
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	13 – 14 January 2026
Received Date	:	15 January 2026
Analytical Date	:	15 – 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.244	7.9	0.300	10.0	0.166	10.0	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	24.0	0.426	28.0	0.197	17.0	$10 < f \leq 50$	9.500
24 Hour Maximum	-	-	0.426	28.0	-	-	$10 < f \leq 50$	9.500

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/22
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	14 – 15 January 2026
Received Date	:	16 January 2026
Analytical Date	:	16 – 20 January 2026
Report Date	:	21 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.221	< 1.0	0.315	7.3	0.142	2.7	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.213	5.6	0.292	7.6	0.173	3.1	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.236	6.3	0.339	8.5	0.181	4.7	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.244	< 1.0	0.363	9.0	0.204	11.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.221	< 1.0	0.284	7.0	0.189	< 1.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.166	17.0	< 0.127	16.0	0.229	22.0	10 < f ≤ 50	8.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.236	7.9	0.260	8.8	0.355	20.0	10 < f ≤ 50	7.500
24 Hour Maximum	-	-	**0.363**	**9.0**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 49 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/24
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	15 – 16 January 2026
Received Date	:	19 January 2026
Analytical Date	:	19 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.236	6.6	0.323	8.7	0.142	< 1.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.205	< 1.0	0.244	6.8	0.166	< 1.0	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.213	< 1.0	0.268	7.6	0.150	< 1.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.205	< 1.0	0.260	7.8	0.150	< 1.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.331	10.0	0.370	11.0	0.197	4.9	10 < f ≤ 50	5.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.236	12.0	0.244	13.0	0.292	18.0	10 < f ≤ 50	7.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.236	9.7	0.205	8.4	0.142	8.5	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.370	11.0	-	-	10 < f ≤ 50	5.250

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2555 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008457 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/26
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	16 – 17 January 2026
Received Date	:	19 January 2026
Analytical Date	:	19 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.166	< 1.0	0.229	27.0	0.166	4.1	$10 < f \leq 50$	9.250
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.229	9.5	0.221	12.0	0.158	< 1.0	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.370	19.0	0.236	22.0	0.300	21.0	$10 < f \leq 50$	7.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.378	12.0	0.307	9.8	0.497	21.0	$10 < f \leq 50$	7.750
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.150	23.0	0.268	32.0	0.173	24.0	$10 < f \leq 50$	10.500
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.497**	**21.0**	**$10 < f \leq 50$**	**7.750**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 40 A dated June 7 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางโรงเหนือ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/28
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	17 – 18 January 2026
Received Date	:	19 January 2026
Analytical Date	:	19 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.236	12.0	0.189	11.0	0.236	19.0	$10 < f \leq 50$	5.500
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.221	11.0	0.260	12.0	0.260	17.0	$10 < f \leq 50$	5.500
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.213	12.0	0.205	12.0	0.229	13.0	$10 < f \leq 50$	5.750
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.260	12.0	-	-	$10 < f \leq 50$	5.500

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enforcement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางโทรัดพัฒนา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/30
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	18 – 19 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.339	< 1.0	0.347	< 1.0	0.339	< 1.0	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.252	11.0	0.260	12.0	0.213	15.0	$10 < f \leq 50$	5.500
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.244	11.0	0.205	12.0	0.181	11.0	$10 < f \leq 50$	5.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.236	11.0	0.221	12.0	0.142	< 1.0	$10 < f \leq 50$	5.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	6.3	0.276	9.0	0.142	4.9	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.347	< 1.0	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 A, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560003957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/32
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	19 – 20 January 2026
Received Date	:	21 January 2026
Analytical Date	:	21 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.197	5.5	0.268	7.9	0.150	4.8	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.229	< 1.0	0.213	< 1.0	0.197	< 1.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.268	11.0	0.244	9.8	0.307	17.0	10 < f ≤ 50	6.750
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.229	11.0	0.205	13.0	0.166	26.0	10 < f ≤ 50	5.250
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	0.307	17.0	10 < f ≤ 50	6.750

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บ้านที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpservice@gmail.com มาตรฐานจำกัดผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/34
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	20 – 21 January 2026
Received Date	:	22 January 2026
Analytical Date	:	22 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.205	13.0	0.173	< 1.0	0.307	21.0	$10 < f \leq 50$	7.750
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.213	39.0	0.449	43.0	0.158	19.0	$10 < f \leq 50$	13.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.205	< 1.0	0.189	< 1.0	0.244	21.0	$10 < f \leq 50$	7.750
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.244	9.5	0.252	15.0	0.315	17.0	$10 < f \leq 50$	6.750
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.236	10.0	0.205	11.0	0.189	10.0	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.229	19.0	0.197	6.7	0.197	30.0	$10 < f \leq 50$	7.250
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.449	43.0	-	-	$10 < f \leq 50$	13.250

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2555 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 3 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/36
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	21 – 22 January 2026
Received Date	:	23 January 2026
Analytical Date	:	23 – 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.221	8.1	0.307	9.8	0.221	8.1	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.229	11.0	0.150	12.0	0.189	16.0	$10 < f \leq 50$	5.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.205	18.0	0.244	20.0	0.300	20.0	$10 < f \leq 50$	7.500
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.236	19.0	0.205	6.3	0.268	21.0	$10 < f \leq 50$	7.750
24 Hour Maximum	-	-	**0.307**	**9.8**	-	-	**$f \leq 10$**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/38
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	22 – 23 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 January – 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.150	< 1.0	0.173	7.8	0.236	12.0	10 < f ≤ 50	5.500
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.378	16.0	0.236	16.0	0.512	18.0	10 < f ≤ 50	7.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.268	< 1.0	0.244	8.3	0.181	5.8	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.205	< 1.0	0.276	8.4	0.189	8.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.236	6.8	0.307	8.5	0.213	6.6	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.355	18.0	0.173	13.0	0.158	15.0	10 < f ≤ 50	7.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.268	9.3	0.236	8.8	0.189	11.0	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.158	7.0	0.236	8.5	< 0.127	6.5	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.512**	**18.0**	**10 < f ≤ 50**	**7.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample No. : S69043/40
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 23 – 24 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 January – 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.158	< 1.0	0.244	8.0	0.166	9.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.276	5.8	0.276	9.0	0.221	7.9	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.268	6.4	0.260	9.0	0.150	7.8	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.268	6.6	0.300	9.0	0.221	8.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.300**	**9.0**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125561008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/42
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	24 – 25 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 January – 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.244	13.0	0.134	< 1.0	0.158	13.0	$10 < f \leq 50$	5.750
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.252	5.3	0.260	8.4	0.158	7.6	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.252	5.0	0.236	8.5	0.189	8.5	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.449	18.0	0.315	11.0	0.244	12.0	$10 < f \leq 50$	7.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	**0.449**	**18.0**	-	-	-	-	**$10 < f \leq 50$**	**7.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2555 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 152/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/44
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	25 – 26 January 2026
Received Date	:	27 January 2026
Analytical Date	:	27 January – 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.244	16.0	0.150	12.0	0.181	16.0	$10 < f \leq 50$	6.500
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.284	3.7	0.300	9.1	0.189	3.6	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.268	6.9	0.284	10.0	0.181	5.4	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**0.300**	**9.1**	-	-	**$f \leq 10$**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 A, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/46
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	26 – 27 January 2026
Received Date	:	28 January 2026
Analytical Date	:	28 January – 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	< 1.0	0.252	8.3	0.181	2.1	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.276	11.0	0.300	10.0	0.252	11.0	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.331	15.0	0.189	13.0	0.150	11.0	10 < f ≤ 50	6.250
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.173	< 1.0	0.260	7.1	0.181	< 1.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.158	> 1.0	0.229	7.6	0.173	< 1.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	**0.331**	**15.0**	-	-	-	-	**10 < f ≤ 50**	**6.250**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

(2)

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางเขียว อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125561008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/48
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	27 – 28 January 2026
Received Date	:	29 January 2026
Analytical Date	:	29 January – 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.150	< 1.0	0.560	47.0	0.181	43.0	10 < f ≤ 50	14.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.347	13.0	0.331	11.0	0.347	11.0	10 < f ≤ 50	5.250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.181	< 1.0	0.276	34.0	0.213	18.0	10 < f ≤ 50	11.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.181	< 1.0	0.244	8.5	0.181	7.1	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.189	< 1.0	0.229	8.3	0.181	6.7	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.363	18.0	0.244	14.0	0.236	15.0	10 < f ≤ 50	7.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.284	15.0	0.244	12.0	0.229	14.0	10 < f ≤ 50	6.250
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.268	> 100	0.607	> 100	0.260	64.0	f > 100	20.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.607**	**> 100**	-	-	**f > 100**	**20.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนรอบเมืองนลาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/50
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	28 – 29 January 2026
Received Date	:	30 January 2026
Analytical Date	:	30 January – 03 February 2026
Report Date	:	04 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.221	5.8	0.229	8.3	0.197	7.1	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.150	< 1.0	0.236	6.9	0.142	5.8	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.268	6.7	0.434	57.0	0.221	73.0	50 < f ≤ 100	15.700
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.197	10.0	0.229	11.0	0.197	10.0	10 < f ≤ 50	5.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.670	22.0	0.410	34.0	0.670	18.0	10 < f ≤ 50	7.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.520	18.0	0.323	11.0	0.331	13.0	10 < f ≤ 50	7.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.181	< 1.0	0.244	8.4	0.189	7.1	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	0.670	18.0	10 < f ≤ 50	7.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569043
Sample No. : S69043/52
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 29 – 30 January 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 – 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.189	< 1.0	0.229	8.3	0.181	6.7	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.189	4.3	0.229	8.8	0.181	7.3	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.252	14.0	0.166	11.0	0.181	9.5	$10 < f \leq 50$	6.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.284	15.0	0.244	12.0	0.229	14.0	$10 < f \leq 50$	6.250
24 Hour Maximum	**0.284**	**15.0**	-	-	-	-	**$10 < f \leq 50$**	**6.250**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark :

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 1 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/54
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	30 – 31 January 2026
Received Date	:	02 February 2026
Analytical Date	:	02 – 04 February 2026
Report Date	:	05 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.221	6.4	0.252	8.7	0.142	8.4	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.197	6.0	0.229	9.0	0.181	9.8	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.158	< 1.0	0.229	7.8	0.158	7.1	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.252	8.7	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางพึ่งพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/56
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	31 January – 01 February 2026
Received Date	:	02 February 2026
Analytical Date	:	02 – 04 February 2026
Report Date	:	05 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.268	5.2	0.268	8.0	0.205	7.9	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.276	< 1.0	0.260	8.5	0.189	7.6	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.252	6.6	0.213	8.0	0.213	7.6	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.197	10.0	0.229	11.0	0.197	10.0	$10 < f \leq 50$	5.250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.386	18.0	0.292	20.0	0.323	16.0	$10 < f \leq 50$	7.000
24 Hour Maximum	**0.386**	**18.0**	-	-	-	-	**$10 < f \leq 50$**	**7.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนรอบเมืองสาย 2 ซอย 5 ตำบลทุ่งบัว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/2
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	01 – 02 February 2026
Received Date	:	03 February 2026
Analytical Date	:	03 – 10 February 2026
Report Date	:	11 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.473	19.0	0.307	15.0	0.252	17.0	10 < f ≤ 50	7.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.009	< 1.0	0.615	< 1.0	0.914	73.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.221	11.0	0.229	10.0	0.229	12.0	10 < f ≤ 50	5.500
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.694	19.0	0.520	18.0	0.292	17.0	10 < f ≤ 50	7.250
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.520	16.0	0.267	14.0	0.686	17.0	10 < f ≤ 50	6.750
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	**1.009**	**< 1.0**	-	-	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) as published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 68 dated June 3 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	S69043/4
			Sample Type	:	Vibration
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	02 – 03 February 2026
			Received Date	:	04 February 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	04 – 10 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N	Report Date	:	11 February 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.434	16.0	0.607	9.8	0.221	17.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.678	11.0	1.009	10.0	0.646	15.0	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.875	13.0	0.977	8.3	0.796	13.0	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.701	13.0	0.646	7.9	0.583	13.0	10 < f ≤ 50	5.750
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.465	11.0	0.497	10.0	0.355	9.1	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.347	9.3	0.402	9.7	0.386	7.9	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.370	10.0	0.497	10.0	0.307	8.8	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.394	9.5	0.497	10.0	0.300	8.8	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.662	37.0	1.348	> 100	1.356	8.5	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.260	8.1	0.552	11.0	0.323	8.8	10 < f ≤ 50	5.250
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**1.356**	**8.5**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.enwia@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008997 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	S69043/6
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	03 – 04 February 2026
Received Date	:	05 February 2026
Analytical Date	:	05 – 10 February 2026
Report Date	:	11 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.599	14.0	0.820	10.0	0.504	15.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.497	> 100	0.394	> 100	0.662	> 100	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.938	17.0	1.222	9.3	0.552	8.5	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.591	14.0	0.843	7.4	0.457	10.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.096	17.0	1.474	8.8	0.583	16.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.474**	**8.8**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 A, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เนเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เนเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/8
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	04 – 05 February 2026
Received Date	:	06 February 2026
Analytical Date	:	06 – 10 February 2026
Report Date	:	11 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.638	16.0	0.922	8.0	0.662	10.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.465	9.1	0.678	7.6	0.323	12.0	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.946	16.0	1.521	8.8	0.678	15.0	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.899	17.0	1.111	20.0	0.843	20.0	10 < f ≤ 50	7.500
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.268	9.5	0.370	32.0	0.213	5.7	10 < f ≤ 50	10.500
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.284	17.0	0.591	26.0	0.315	15.0	10 < f ≤ 50	9.000
24 Hour Maximum	-	-	1.521	8.8	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 A, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/2
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	01 – 02 June 2026
Received Date	:	04 June 2026
Analytical Date	:	04 – 08 June 2026
Report Date	:	09 June 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	> 100	0.134	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.134	18.0	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	7.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	51.0	0.173	20.0	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	7.500
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.347	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.221	> 100	0.410	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.410	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.enviq@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/4
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	02 – 03 June 2026
Received Date	:	04 June 2026
Analytical Date	:	04 – 08 June 2026
Report Date	:	09 June 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	15.3	< 0.127	23.0	< 0.127	21.0	10 < f ≤ 50	6.325
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.134	60.0	< 0.127	> 100	50 < f ≤ 100	16.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	16.7	< 0.127	34.0	< 0.127	34.0	10 < f ≤ 50	6.675
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.138	34.0	< 0.127	36.0	10 < f ≤ 50	11.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	19.4	< 0.127	13.9	< 0.127	11.4	10 < f ≤ 50	5.350
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	> 100	< 0.127	94.0	< 0.127	> 100	50 < f ≤ 100	19.400
24 Hour Maximum	-	-	**0.138**	**34.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**11.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010). Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/6
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	03 – 04 June 2026
Received Date	:	05 June 2026
Analytical Date	:	05 – 08 June 2026
Report Date	:	09 June 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.308	85.0	1.159	> 100	1.970	> 100	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.213	68.0	< 0.127	28.0	50 < f ≤ 100	16.800
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.449	> 100	0.386	64.0	0.315	> 100	f > 100	20.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.142	12.0	< 0.127	16.8	0.142	9.9	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.197	51.0	< 0.127	> 100	50 < f ≤ 100	15.100
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.244	8.0	< 0.127	49.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.213	13.1	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	5.775
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	73.0	0.426	24.0	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	8.500
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.173	> 100	1.103	> 100	0.197	> 100	f > 100	20.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	1.970	> 100	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvig@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/8
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	04 – 05 June 2026
Received Date	:	08 June 2026
Analytical Date	:	08 – 15 June 2026
Report Date	:	16 June 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.205	> 100	0.749	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.260	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.449	27.0	< 0.127	73.0	10 < f ≤ 50	9.250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.181	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.796	38.0	2.049	> 100	1.829	18.6	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.260	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.134	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.300	6.5	< 0.127	> 100	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.150	49.0	0.276	35.0	< 0.127	29.0	10 < f ≤ 50	11.250
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.199	45.0	2.467	47.0	3.121	> 100	f > 100	20.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**3.121**	**> 100**	**f > 100**	**20.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางพึงพบา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เนเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เนเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/10
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	05 – 06 June 2026
Received Date	:	08 June 2026
Analytical Date	:	08 – 15 June 2026
Report Date	:	16 June 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.489	> 100	0.300	> 100	0.449	> 100	f > 100	20.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.181	57.0	< 0.127	> 100	50 < f ≤ 100	15.700
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	> 100	< 0.127	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	73.0	0.449	12.6	< 0.127	68.0	10 < f ≤ 50	5.650
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.181	26.0	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	9.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.173	> 100	0.536	> 100	< 0.127	93.0	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.394	> 100	0.134	> 100	f > 100	20.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.701	60.0	0.355	> 100	0.426	93.0	50 < f ≤ 100	16.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	> 100	0.142	7.7	< 0.127	> 100	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	**0.701**	**60.0**	-	-	-	-	**50 < f ≤ 100**	**16.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2555 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ที่ตั้งโครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/12
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	06 – 07 June 2026
Received Date	:	08 June 2026
Analytical Date	:	08 – 15 June 2026
Report Date	:	16 June 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.134	> 100	0.268	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.205	13.7	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	5.925
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.355	10.1	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	5.025
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.268	< 1.0	0.229	15.8	0.370	< 1.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.402	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.544	43.0	2.372	> 100	0.465	> 100	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.150	93.0	1.111	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	2.372	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/14
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	07 – 08 June 2026
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 – 15 June 2026
Report Date	:	16 June 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.410	> 100	0.709	> 100	0.205	> 100	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.323	> 100	0.236	> 100	0.158	> 100	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.142	17.1	< 0.127	10.7	0.134	15.5	10 < f ≤ 50	6.775
24 Hour Maximum	-	-	0.709	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/16
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	08 – 09 June 2026
Received Date	:	10 June 2026
Analytical Date	:	10 – 15 June 2026
Report Date	:	16 June 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	> 100	0.189	6.6	< 0.127	33.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.252	12.5	< 0.127	14.0	0.276	13.5	10 < f ≤ 50	5.875
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.221	14.6	< 0.127	15.3	0.268	13.7	10 < f ≤ 50	5.925
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.205	8.5	< 0.127	73.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.284	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.473	15.1	0.339	15.8	0.418	14.8	10 < f ≤ 50	6.275
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.307	> 100	0.859	79.0	0.150	> 100	50 < f ≤ 100	17.900
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.173	> 100	0.252	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.189	45.0	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	13.750
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.616	> 100	1.025	> 100	0.969	> 100	f > 100	20.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	13.5	0.150	19.0	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	7.250
24 Hour Maximum	**1.616**	**> 100**	-	-	-	-	**f > 100**	**20.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/18
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	09 – 10 June 2026
Received Date	:	11 June 2026
Analytical Date	:	11 – 15 June 2026
Report Date	:	16 June 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	> 100	0.276	60.0	< 0.127	> 100	50 < f ≤ 100	16.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.142	15.1	0.150	13.0	0.134	11.9	10 < f ≤ 50	5.750
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.142	> 100	0.276	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.205	15.5	0.252	15.1	0.252	17.4	10 < f ≤ 50	6.275
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.143	> 100	0.394	85.0	< 0.127	85.0	50 < f ≤ 100	18.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	85.0	0.244	> 100	< 0.127	73.0	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.244	> 100	0.497	> 100	0.173	> 100	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.394	8.2	< 0.127	> 100	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.197	> 100	0.292	> 100	0.158	> 100	f > 100	20.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.355	> 100	0.851	> 100	0.276	> 100	f > 100	20.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.851**	**> 100**	-	-	**f > 100**	**20.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/20
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	10 – 11 June 2026
Received Date	:	12 June 2026
Analytical Date	:	12 – 15 June 2026
Report Date	:	16 June 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	> 100	0.205	54.0	< 0.127	> 100	50 < f ≤ 100	15.400
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.150	47.0	< 0.127	93.0	10 < f ≤ 50	14.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.134	> 100	< 0.127	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.347	> 100	1.198	> 100	0.300	> 100	f > 100	20.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.205	> 100	1.072	> 100	0.434	> 100	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.173	> 100	0.583	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.221	> 100	0.142	> 100	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.198	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนเจดีย์ยนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/22
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	11 – 12 June 2026
Received Date	:	15 June 2026
Analytical Date	:	15 – 17 June 2026
Report Date	:	18 June 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	35.0	0.134	34.0	< 0.127	27.0	10 < f ≤ 50	11.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	> 100	< 0.127	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.166	41.0	0.197	35.0	0.260	38.0	10 < f ≤ 50	12.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.134	25.0	0.150	30.0	0.181	39.0	10 < f ≤ 50	12.250
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.260**	**38.0**	**10 < f ≤ 50**	**12.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 709165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/24
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	12 – 13 June 2026
Received Date	:	15 June 2026
Analytical Date	:	15 – 17 June 2026
Report Date	:	18 June 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.599	16.5	0.481	16.5	1.065	21.0	10 < f ≤ 50	7.750
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	37.0	0.150	34.0	< 0.127	29.0	10 < f ≤ 50	11.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.158	12.3	< 0.127	10.4	0.134	13.7	10 < f ≤ 50	5.575
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.434	19.3	0.402	17.7	0.646	18.0	10 < f ≤ 50	7.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.181	10.6	0.166	9.1	0.158	10.1	10 < f ≤ 50	6.150
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.457	19.3	0.315	18.0	0.654	19.0	10 < f ≤ 50	7.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.150	> 100	0.134	> 100	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	37.0	< 0.127	16.5	0.142	22.0	10 < f ≤ 50	8.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	39.0	< 0.127	16.3	0.150	16.8	10 < f ≤ 50	6.700
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.181	33.0	0.150	38.0	0.260	30.0	10 < f ≤ 50	10.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.284	> 100	0.292	54.0	< 0.127	60.0	50 < f ≤ 100	15.400
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**1.065**	**21.0**	**10 < f ≤ 50**	**7.750**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียบสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/26
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	13 – 14 June 2026
Received Date	:	15 June 2026
Analytical Date	:	15 – 17 June 2026
Report Date	:	18 June 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.276	> 100	0.662	93.0	0.557	> 100	50 < f ≤ 100	19.300
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	68.0	0.315	49.0	< 0.127	68.0	10 < f ≤ 50	14.750
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.135	21.0	0.245	13.6	0.225	15.7	10 < f ≤ 50	5.900
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	24.0	< 0.127	29.0	0.150	12.5	10 < f ≤ 50	5.625
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.662	93.0	-	-	50 < f ≤ 100	19.300

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 532/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpsamai@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/10
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	05 – 06 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.504	23.0	0.804	16.0	0.560	19.0	10 < f ≤ 50	6.500
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.390	24.0	0.623	15.0	0.544	17.0	10 < f ≤ 50	6.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.252	13.0	0.205	< 1.0	0.181	17.0	10 < f ≤ 50	5.750
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.504	20.0	1.040	39.0	0.426	23.0	10 < f ≤ 50	12.250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.769	> 100	0.418	93.0	0.717	> 100	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.694	> 100	0.465	> 100	0.583	> 100	f > 100	20.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.111	> 100	1.364	85.0	1.379	47.0	10 < f ≤ 50	14.250
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**1.379**	**47.0**	**10 < f ≤ 50**	**14.250**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a dated June 3 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-155-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/12
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	06 – 07 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.646	54.0	0.173	> 100	0.717	47.0	10 < f ≤ 50	14.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.410	19.0	0.780	32.0	0.725	23.0	10 < f ≤ 50	10.500
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.307	22.0	0.284	32.0	0.276	22.0	10 < f ≤ 50	8.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.268	18.0	0.268	9.8	0.244	16.0	10 < f ≤ 50	7.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.780	32.0	-	-	10 < f ≤ 50	10.500

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 49 a, dated June 3 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008951 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/14
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	07 – 08 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.895	26.0	0.906	> 100	4.887	79.0	10 < f ≤ 50	9.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.244	13.0	0.284	6.0	0.229	17.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.394	13.0	0.268	< 1.0	0.292	17.0	10 < f ≤ 50	5.750
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.592	93.0	1.758	43.0	2.530	54.0	50 < f ≤ 100	15.400
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.017	> 100	0.607	> 100	0.591	> 100	f > 100	20.000
24 Hour Maximum	4.895	26.0	-	-	-	-	10 < f ≤ 50	9.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 68 A, dated June 3 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/16
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	08 – 09 February 2026
Received Date	:	10 February 2026
Analytical Date	:	10 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.538	> 100	0.954	> 100	3.421	> 100	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.883	> 100	0.623	> 100	0.615	> 100	f > 100	20.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.812	> 100	0.520	> 100	1.056	> 100	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.769	> 100	0.402	> 100	0.843	> 100	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.544	> 100	0.410	> 100	0.717	> 100	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	3.421	> 100	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 3 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางพึ่งพัฒนา อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/18
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	09 – 10 February 2026
Received Date	:	11 February 2026
Analytical Date	:	11 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.386	> 100	0.536	64.0	0.528	> 100	50 < f ≤ 100	16.400
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.671	93.0	1.348	> 100	1.064	93.0	50 < f ≤ 100	19.300
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.631	38.0	0.701	38.0	0.623	1.9	10 < f ≤ 50	12.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.743	79.0	2.191	45.0	3.090	41.0	10 < f ≤ 50	12.750
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	3.090	41.0	10 < f ≤ 50	12.750

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 A, dated June 24 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560028951 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เนเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เนเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนอยธเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/20
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	10 – 11 February 2026
Received Date	:	12 February 2026
Analytical Date	:	12 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.402	17.0	0.457	15.0	0.197	17.0	10 < f ≤ 50	6.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	> 100	< 0.127	> 100	0.922	> 100	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.331	14.0	0.418	12.0	0.181	15.0	10 < f ≤ 50	5.500
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	43.0	< 0.127	> 100	0.457	34.0	10 < f ≤ 50	11.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	> 100	< 0.127	85.0	0.631	< 1.0	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	0.922	> 100	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 A, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/22
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	11 – 12 February 2026
Received Date	:	13 February 2026
Analytical Date	:	13 – 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.623	> 100	0.489	> 100	1.103	> 100	f > 100	20.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	> 100	< 0.127	37.0	0.512	39.0	10 < f ≤ 50	12.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	> 100	< 0.127	> 100	0.583	9.5	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.457	16.0	0.386	11.0	< 0.127	11.0	10 < f ≤ 50	6.500
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.378	16.0	0.315	17.0	< 0.127	19.0	10 < f ≤ 50	6.500
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.339	14.0	0.347	14.0	0.213	16.0	10 < f ≤ 50	6.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**1.103**	**> 100**	**f > 100**	**20.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette (No. 127 Special Part 69 A, dated June 2 B.E. 2553 (2010))

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/24
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	12 – 13 February 2026
Received Date	:	16 February 2026
Analytical Date	:	16 – 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	73.0	< 0.127	47.0	0.528	6.4	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	9.8	< 0.127	> 100	0.536	6.2	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	85.0	< 0.127	47.0	1.025	1.1	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.386	15.0	0.315	12.0	0.276	15.0	$10 < f \leq 50$	6.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.441	17.0	0.402	14.0	0.307	16.0	$10 < f \leq 50$	6.750
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.339	17.0	0.323	16.0	0.229	15.0	$10 < f \leq 50$	6.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	1.025	1.1	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125561003857 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/26
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	13 – 14 February 2026
Received Date	:	16 February 2026
Analytical Date	:	16 – 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.426	17.0	0.402	19.0	0.418	19.0	$10 < f \leq 50$	6.750
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.758	22.0	0.536	20.0	0.930	21.0	$10 < f \leq 50$	8.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.331	23.0	0.331	24.0	0.370	24.0	$10 < f \leq 50$	8.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.315	13.0	0.276	12.0	0.205	10.0	$10 < f \leq 50$	5.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.906	21.0	0.512	20.0	0.489	20.0	$10 < f \leq 50$	7.750
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.261	20.0	0.528	15.0	0.504	19.0	$10 < f \leq 50$	7.500
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.638	73.0	1.758	> 100	0.544	> 100	f > 100	20.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.252	20.0	0.512	12.0	0.189	15.0	$10 < f \leq 50$	5.500
24 Hour Maximum	-	-	1.758	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/28
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	14 – 15 February 2026
Received Date	:	16 February 2026
Analytical Date	:	16 – 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.284	6.6	0.631	9.1	0.386	11.0	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.347	6.0	0.315	7.5	0.418	8.1	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.284	> 100	0.583	> 100	0.236	64.0	$f > 100$	20.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.441	11.0	0.591	20.0	0.434	19.0	$10 < f \leq 50$	7.500
24 Hour Maximum	-	-	**0.631**	**9.1**	-	-	$f \leq 10$	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ที่ตั้งโครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/30
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	15 – 16 February 2026
Received Date	:	17 February 2026
Analytical Date	:	17 – 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.315	17.0	0.820	28.0	0.434	18.0	$10 < f \leq 50$	9.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.331	2.4	1.096	37.0	0.339	17.0	$10 < f \leq 50$	11.750
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.276	7.2	0.276	9.1	0.213	10.0	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.537	24.0	3.216	32.0	2.357	27.0	$10 < f \leq 50$	10.500
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.370	15.0	0.977	39.0	0.394	18.0	$10 < f \leq 50$	12.250
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**3.216**	**32.0**	-	-	**$10 < f \leq 50$**	**10.500**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/32
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	16 – 17 February 2026
Received Date	:	18 February 2026
Analytical Date	:	18 – 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.851	47.0	0.646	85.0	0.370	> 100	$10 < f \leq 50$	14.250
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.056	16.0	1.553	8.5	0.552	9.3	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.127	16.0	1.836	8.5	0.835	15.0	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.394	> 100	0.670	> 100	0.591	> 100	$f > 100$	20.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.583	20.0	0.804	32.0	0.528	20.0	$10 < f \leq 50$	10.500
24 Hour Maximum	-	-	**1.836**	**8.5**	-	-	**$f \leq 10$**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.enviq@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เนเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เนเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/34
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	17 – 18 February 2026
Received Date	:	19 February 2026
Analytical Date	:	19 – 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.678	18.0	0.654	20.0	0.906	20.0	$10 < f \leq 50$	7.500
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.096	13.0	1.592	8.5	1.017	12.0	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.465	18.0	1.025	23.0	0.725	21.0	$10 < f \leq 50$	8.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.426	14.0	0.828	20.0	0.662	21.0	$10 < f \leq 50$	7.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.347	9.3	0.489	12.0	0.221	10.0	$10 < f \leq 50$	5.500
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.726	23.0	3.610	28.0	1.190	26.0	$10 < f \leq 50$	9.500
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**3.610**	**28.0**	-	-	**$10 < f \leq 50$**	**9.500**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2555 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2555 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางพึ่งพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpservice@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/36
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	18 – 19 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 – 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.041	57.0	0.654	32.0	1.167	< 1.0	$50 < f \leq 100$	15.700
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.489	39.0	1.356	57.0	0.370	39.0	$50 < f \leq 100$	15.700
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.057	19.0	1.915	23.0	2.278	17.0	$10 < f \leq 50$	6.750
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.835	> 100	0.300	< 1.0	0.709	5.4	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.583	15.0	1.293	37.0	0.646	18.0	$10 < f \leq 50$	11.750
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**2.278**	**17.0**	**$10 < f \leq 50$**	**6.750**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnpenv4@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนอ้อมเกียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/38
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	19 – 20 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.962	14.0	0.481	16.0	1.072	14.0	$10 < f \leq 50$	6.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.315	12.0	0.733	37.0	0.276	15.0	$10 < f \leq 50$	11.750
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.331	32.0	0.221	< 1.0	0.449	13.0	$10 < f \leq 50$	5.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.268	3.5	0.560	34.0	0.276	20.0	$10 < f \leq 50$	11.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.552	13.0	0.323	12.0	0.906	14.0	$10 < f \leq 50$	6.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.363	13.0	0.828	22.0	0.938	22.0	$10 < f \leq 50$	8.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.378	20.0	0.457	22.0	0.717	17.0	$10 < f \leq 50$	6.750
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**1.072**	**14.0**	**$10 < f \leq 50$**	**6.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/40
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	20 – 21 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.339	12.0	0.662	37.0	0.465	20.0	$10 < f \leq 50$	11.750
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.088	23.0	2.049	30.0	0.560	20.0	$10 < f \leq 50$	10.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.670	37.0	0.363	5.1	0.418	39.0	$10 < f \leq 50$	11.750
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.067	21.0	4.154	21.0	1.868	27.0	$10 < f \leq 50$	7.750
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.750	23.0	1.214	28.0	1.088	24.0	$10 < f \leq 50$	8.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.449	13.0	0.709	30.0	0.355	17.0	$10 < f \leq 50$	10.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.520	20.0	0.670	18.0	0.418	16.0	$10 < f \leq 50$	7.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.441	8.7	0.780	30.0	0.410	22.0	$10 < f \leq 50$	10.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.378	18.0	0.969	37.0	0.300	21.0	$10 < f \leq 50$	11.750
24 Hour Maximum	-	-	**4.154**	**21.0**	-	-	**$10 < f \leq 50$**	**7.750**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนซอยเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลทองประเวช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/42
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	21 – 22 February 2026
Received Date	:	23 February 2026
Analytical Date	:	23 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.347	17.0	0.765	32.0	0.284	18.0	$10 < f \leq 50$	10.500
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.468	23.0	4.564	47.0	1.923	28.0	$10 < f \leq 50$	14.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.515	23.0	3.113	37.0	1.695	21.0	$10 < f \leq 50$	8.250
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.772	23.0	0.733	27.0	0.504	18.0	$10 < f \leq 50$	8.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.057	27.0	2.640	23.0	0.993	32.0	$10 < f \leq 50$	8.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.585	18.0	1.600	21.0	0.930	19.0	$10 < f \leq 50$	7.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.466	23.0	0.914	22.0	1.096	23.0	$10 < f \leq 50$	8.250
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.709	64.0	0.497	9.8	0.741	26.0	$10 < f \leq 50$	9.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**4.564**	**47.0**	-	-	**$10 < f \leq 50$**	**14.250**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/44
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	22 – 23 February 2026
Received Date	:	24 February 2026
Analytical Date	:	24 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.481	13.0	0.528	28.0	0.465	13.0	$10 < f \leq 50$	9.500
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.276	57.0	0.536	43.0	0.189	37.0	$10 < f \leq 50$	13.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.820	20.0	0.780	21.0	0.812	21.0	$10 < f \leq 50$	7.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.757	21.0	0.843	21.0	0.520	21.0	$10 < f \leq 50$	7.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.396	< 1.0	0.197	3.2	0.694	39.0	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.331	85.0	0.985	11.0	0.378	> 100	$10 < f \leq 50$	5.250
24 Hour Maximum	**2.396**	**< 1.0**	-	-	-	-	**$f \leq 10$**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-150-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008987 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/06
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	23 – 24 February 2026
Received Date	:	25 February 2026
Analytical Date	:	25 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.812	17.0	1.978	23.0	1.647	24.0	$10 < f \leq 50$	8.250
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.679	39.0	0.883	47.0	2.286	85.0	$50 < f \leq 100$	18.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.679	39.0	0.883	47.0	2.286	85.0	$50 < f \leq 100$	18.500
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.875	43.0	0.323	37.0	0.567	43.0	$10 < f \leq 50$	13.250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.853	24.0	0.835	19.0	0.670	17.0	$10 < f \leq 50$	8.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.457	34.0	3.870	43.0	1.222	> 100	$10 < f \leq 50$	13.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.625	26.0	1.040	22.0	1.088	18.0	$10 < f \leq 50$	9.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.370	16.0	0.552	23.0	0.276	14.0	$10 < f \leq 50$	8.250
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.623	47.0	3.208	> 100	1.261	> 100	f > 100	20.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.609	85.0	0.599	39.0	1.182	28.0	$50 < f \leq 100$	18.500
24 Hour Maximum	-	-	**3.870**	**43.0**	-	-	**$10 < f \leq 50$**	**13.250**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/98
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	24 – 25 February 2026
Received Date	:	25 February 2026
Analytical Date	:	26 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.184	21.0	2.459	> 100	1.466	28.0	$10 < f \leq 50$	7.750
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.552	> 100	3.720	> 100	1.277	85.0	$f > 100$	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.583	14.0	0.560	16.0	0.512	18.0	$10 < f \leq 50$	6.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.670	17.0	0.796	19.0	0.843	19.0	$10 < f \leq 50$	7.250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.615	15.0	0.765	20.0	0.465	19.0	$10 < f \leq 50$	7.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.900	26.0	2.483	28.0	0.835	24.0	$10 < f \leq 50$	9.500
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	3.720	> 100	-	-	$f > 100$	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.erw@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/50
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	25 – 26 February 2026
Received Date	:	27 February 2026
Analytical Date	:	27 February – 04 March 2026
Report Date	:	05 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.040	< 1.0	1.048	< 1.0	1.301	< 1.0	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.339	13.0	0.560	34.0	0.418	28.0	$10 < f \leq 50$	11.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.315	14.0	0.331	39.0	0.528	43.0	$10 < f \leq 50$	13.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.088	> 100	1.576	> 100	0.646	> 100	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.064	20.0	0.922	9.7	0.694	2.3	$10 < f \leq 50$	7.500
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.886	< 1.0	4.571	< 1.0	3.492	< 1.0	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.567	8.8	0.465	6.1	0.457	10.0	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**4.571**	**< 1.0**	-	-	**$f \leq 10$**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560028957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนอ้อมเหนือสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/52
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	26 – 27 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 – 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.654	18.0	0.363	12.0	0.575	20.0	$10 < f \leq 50$	7.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.268	16.0	0.591	47.0	0.386	16.0	$10 < f \leq 50$	14.250
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.292	12.0	0.560	27.0	0.268	17.0	$10 < f \leq 50$	9.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.886	< 1.0	4.571	< 1.0	3.692	< 1.0	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.567	8.8	0.465	6.1	0.457	10.0	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**4.571**	**< 1.0**	-	-	**$f \leq 10$**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/54
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	27 – 28 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 – 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.804	8.0	1.198	8.8	0.473	8.7	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.701	9.8	1.009	9.1	0.457	7.3	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.741	10.0	0.985	7.8	0.638	10.0	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.939	> 100	6.305	> 100	3.027	57.0	$f > 100$	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.772	> 100	2.680	> 100	1.364	> 100	$f > 100$	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.544	< 1.0	0.654	51.0	0.386	< 1.0	$50 < f \leq 100$	15.100
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.363	20.0	0.938	39.0	0.441	23.0	$10 < f \leq 50$	12.250
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.434	18.0	0.465	18.0	0.607	19.0	$10 < f \leq 50$	7.250
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.576	21.0	2.467	26.0	1.931	23.0	$10 < f \leq 50$	9.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**6.305**	**> 100**	-	-	**f > 100**	**20.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนเลียบเทียบสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/56
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	28 February – 01 March 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 – 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.575	14.0	0.875	20.0	0.552	15.0	$10 < f \leq 50$	7.500
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.442	> 100	5.021	> 100	4.367	> 100	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.899	> 100	2.372	> 100	2.483	> 100	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.985	17.0	1.135	23.0	0.504	12.0	$10 < f \leq 50$	8.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.481	13.0	0.528	28.0	0.465	13.0	$10 < f \leq 50$	9.500
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.820	20.0	1.040	26.0	0.583	28.0	$10 < f \leq 50$	9.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.307	> 100	0.678	> 100	0.520	> 100	f > 100	20.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	5.021	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8275
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/2
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	01 – 02 March 2026
Received Date	:	04 March 2026
Analytical Date	:	04 – 10 March 2026
Report Date	:	11 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.859	> 100	3.121	> 100	1.048	> 100	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.567	15.0	0.788	21.0	0.386	16.0	10 < f ≤ 50	7.750
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.378	> 100	0.891	85.0	0.268	85.0	50 < f ≤ 100	18.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.993	15.0	0.434	24.0	0.426	15.0	10 < f ≤ 50	6.250
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.064	19.0	1.900	24.0	0.765	23.0	10 < f ≤ 50	8.500
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.315	17.0	0.820	28.0	0.434	18.0	10 < f ≤ 50	9.500
24 Hour Maximum	-	-	**3.121**	**> 100**	-	-	**f > 100**	**20.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 49 a dated June 7 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560018957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/4
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	02 – 03 March 2026
Received Date	:	04 March 2026
Analytical Date	:	04 – 10 March 2026
Report Date	:	11 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.252	6.5	0.394	39.0	0.528	15.0	$10 < f \leq 50$	6.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.205	< 1.0	0.536	47.0	0.181	< 1.0	$10 < f \leq 50$	14.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.567	5.8	1.789	12.0	0.646	> 100	$10 < f \leq 50$	5.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.504	15.0	0.623	15.0	0.615	16.0	$10 < f \leq 50$	6.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.064	16.0	0.954	20.0	0.394	21.0	$10 < f \leq 50$	6.500
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.789	12.0	-	-	$10 < f \leq 50$	5.500

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	03 – 04 March 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envig@gmail.com มอบอำนาจผู้มีอำนาจที่ 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 709165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/8
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	04 – 05 March 2026
Received Date	:	06 March 2026
Analytical Date	:	06 – 10 March 2026
Report Date	:	11 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.544	11.0	0.434	9.7	0.276	< 1.0	$10 < f \leq 50$	5.250
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.512	85.0	3.161	> 100	0.804	> 100	$f > 100$	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.473	64.0	0.835	51.0	0.355	47.0	$50 < f \leq 100$	15.100
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.410	16.0	0.709	26.0	0.221	19.0	$10 < f \leq 50$	9.030
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.065	21.0	2.522	26.0	1.624	23.0	$10 < f \leq 50$	9.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.174	18.0	1.056	21.0	0.835	20.0	$10 < f \leq 50$	7.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**3.161**	**> 100**	-	-	**f > 100**	**20.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/10
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	05 – 06 March 2026
Received Date	:	09 March 2026
Analytical Date	:	09 – 17 March 2026
Report Date	:	18 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.386	24.0	1.419	39.0	0.276	16.0	10 < f ≤ 50	12.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.370	73.0	0.686	73.0	0.181	< 1.0	50 < f ≤ 100	17.300
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.615	13.0	0.426	15.0	0.426	11.0	10 < f ≤ 50	5.750
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.720	21.0	1.119	26.0	1.553	18.0	10 < f ≤ 50	7.750
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.048	17.0	0.418	17.0	0.268	7.6	10 < f ≤ 50	6.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.419	23.0	1.561	27.0	1.293	17.0	10 < f ≤ 50	9.250
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.237	23.0	1.308	21.0	1.245	18.0	10 < f ≤ 50	7.750
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	3.720	21.0	-	-	-	-	10 < f ≤ 50	7.750

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์: 02-136-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/12
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	06 – 07 March 2026
Received Date	:	09 March 2026
Analytical Date	:	09 – 17 March 2026
Report Date	:	18 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.804	19.0	0.686	28.0	0.497	18.0	$10 < f \leq 50$	7.250
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.583	19.0	0.221	< 1.0	0.197	11.0	$10 < f \leq 50$	7.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.337	30.0	3.515	34.0	3.618	< 1.0	$10 < f \leq 50$	10.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.607	16.0	0.725	19.0	0.583	16.0	$10 < f \leq 50$	7.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.009	18.0	0.449	16.0	0.654	20.0	$10 < f \leq 50$	7.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.607	37.0	1.592	> 100	0.757	> 100	$f > 100$	20.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.725	24.0	0.631	37.0	0.772	28.0	$10 < f \leq 50$	9.500
24 Hour Maximum	**6.337**	**30.0**	-	-	-	-	**$10 < f \leq 50$**	**10.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บมจที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	ที่ตั้งโครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/14
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	07 – 08 March 2026
Received Date	:	09 March 2026
Analytical Date	:	09 – 17 March 2026
Report Date	:	18 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.457	< 1.0	1.505	28.0	0.221	1.0	$10 < f \leq 50$	9.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.048	12.0	1.442	17.0	0.670	27.0	$10 < f \leq 50$	6.750
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.914	18.0	0.922	24.0	0.591	< 1.0	$10 < f \leq 50$	8.500
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.701	47.0	1.403	47.0	0.434	32.0	$10 < f \leq 50$	14.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.017	16.0	0.993	20.0	0.638	13.0	$10 < f \leq 50$	6.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.560	16.0	0.536	13.0	0.544	18.0	$10 < f \leq 50$	6.500
24 Hour Maximum	-	-	1.505	28.0	-	-	$10 < f \leq 50$	9.500

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 A. dated June 2 B.E. 2553 (2010)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพึ่งพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample No. : S69043/16
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 08 – 09 March 2026
Received Date : 10 March 2026
Analytical Date : 10 – 17 March 2026
Report Date : 18 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.544	16.0	0.552	26.0	0.835	16.0	$10 < f \leq 50$	6.500
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.804	18.0	0.701	17.0	0.654	20.0	$10 < f \leq 50$	7.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.449	12.0	0.307	11.0	0.662	14.0	$10 < f \leq 50$	6.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.835**	**16.0**	**$10 < f \leq 50$**	**6.500**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 A dated [illegible]

Remark : N/A = Not Applicable

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-196-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : จุดสำโครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample No. : S69043/L8
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 09 – 10 March 2026
Received Date : 11 March 2026
Analytical Date : 11 – 17 March 2026
Report Date : 18 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.307	> 100	1.245	> 100	0.378	> 100	f > 100	20.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.544	> 100	1.702	> 100	0.938	> 100	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.284	> 100	0.583	> 100	0.197	< 1.0	f > 100	20.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.520	15.0	0.678	20.0	0.938	19.0	10 < f ≤ 50	7.250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.331	16.0	0.473	19.0	0.583	18.0	10 < f ≤ 50	7.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.441	13.0	1.072	23.0	0.512	17.0	10 < f ≤ 50	8.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.214	23.0	2.861	27.0	1.371	27.0	10 < f ≤ 50	9.250
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.300	11.0	0.883	7.1	0.370	> 100	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.504	19.0	0.638	19.0	0.528	20.0	10 < f ≤ 50	7.250
24 Hour Maximum	-	-	**2.861**	**27.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**9.250**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : 1. N/A = Not Applicable (Frequency < 10 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 709165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample No. : S69043/20
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 10 – 11 March 2026
Received Date : 12 March 2026
Analytical Date : 12 – 17 March 2026
Report Date : 18 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.646	14.0	0.552	5.4	0.557	16.0	10 < f ≤ 50	6.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.307	< 1.0	0.570	6.2	0.300	6.6	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.788	20.0	0.859	17.0	0.749	15.0	10 < f ≤ 50	6.750
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.402	< 1.0	0.843	73.0	0.181	< 1.0	50 < f ≤ 100	17.300
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.197	< 1.0	0.583	47.0	< 0.127	< 1.0	10 < f ≤ 50	14.250
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.213	> 100	1.159	15.0	0.276	> 100	10 < f ≤ 50	6.250
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.111	23.0	3.239	24.0	1.632	24.0	10 < f ≤ 50	8.500
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	3.239	24.0	-	-	10 < f ≤ 50	8.500

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 8 Hz, Vibration < 0.15 mm/s)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/22
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	11 – 12 March 2026
Received Date	:	13 March 2026
Analytical Date	:	13 – 17 March 2026
Report Date	:	18 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.292	> 100	1.056	> 100	0.520	> 100	f > 100	20.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.301	20.0	3.271	26.0	1.103	21.0	10 < f ≤ 50	9.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.930	21.0	0.522	27.0	1.040	15.0	10 < f ≤ 50	6.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.662	12.0	0.229	5.6	0.528	17.0	10 < f ≤ 50	5.500
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	1.1	0.670	73.0	< 0.127	> 100	50 < f ≤ 100	17.300
24 Hour Maximum	-	-	**3.271**	**26.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**9.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/24
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	12 – 13 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 – 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.528	17.0	< 0.127	2.4	0.686	14.0	$10 < f \leq 50$	6.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.694	22.0	0.568	34.0	0.457	24.0	$10 < f \leq 50$	8.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.851	17.0	0.173	13.0	0.599	19.0	$10 < f \leq 50$	6.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.420	17.0	0.654	23.0	2.688	17.0	$10 < f \leq 50$	6.750
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.300	15.0	0.150	5.8	0.615	22.0	$10 < f \leq 50$	8.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	2.688	17.0	$10 < f \leq 50$	6.750

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Freq.range < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/s)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพูดน้อย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample No. : S69043/26
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 13 – 14 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 – 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.331	6.3	0.173	4.0	0.560	6.1	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.355	14.0	0.891	85.0	0.355	< 1.0	50 < f ≤ 100	18.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.481	14.0	0.962	57.0	0.355	22.0	50 < f ≤ 100	15.700
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.159	13.0	1.687	17.0	1.253	13.0	10 < f ≤ 50	6.750
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.687	17.0	-	-	10 < f ≤ 50	6.750

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 3.0 Hz)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เนเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เนเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/28
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	14 – 15 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 – 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.221	< 1.0	0.859	47.0	0.197	16.0	10 < f ≤ 50	14.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.402	12.0	0.528	18.0	0.370	18.0	10 < f ≤ 50	7.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.339	10.0	0.520	20.0	0.352	10.0	10 < f ≤ 50	6.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.544	8.8	0.504	7.0	0.583	11.0	10 < f ≤ 50	5.250
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.504	8.5	0.709	8.5	0.355	7.8	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.859**	**47.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**14.250**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Remarks = ...)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบล/บ้านลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนธรรมเนียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569043
Sample No. : 569043/30
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 15 – 16 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.638	9.1	0.851	9.0	0.418	6.3	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.701	9.0	0.867	9.1	0.434	6.3	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.552	15.0	1.190	17.0	1.458	17.0	$10 < f \leq 50$	6.750
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.623	8.8	0.875	8.8	0.426	6.6	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**1.458**	**17.0**	**$10 < f \leq 50$**	**6.750**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง dated June 2 B.E. 2553 (2010)
Remark : N/A = Not Applicable (Does not exceed the Criteria)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอเมืองปทุมธานี 12110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 07 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample No. : S69043/32
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 16 – 17 March 2026
Received Date : 18 March 2026
Analytical Date : 18 – 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.323	9.5	0.236	6.1	0.567	13.0	$10 < f \leq 50$	5.750
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.701	9.8	1.009	9.1	0.457	7.3	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.631	8.0	0.930	8.8	0.449	7.2	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.662	8.1	0.875	8.4	0.465	7.2	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.631	7.8	0.835	8.7	0.449	7.8	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.009**	**9.1**	-	-	**$f \leq 10$**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 A, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Remarks: < 3 Hz, Hz)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วินเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วินเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/34
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	17 – 18 March 2026
Received Date	:	19 March 2026
Analytical Date	:	19 – 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.733	10.0	0.962	7.8	0.607	10.0	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.749	10.0	0.962	11.0	0.623	10.0	$10 < f \leq 50$	5.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.741	10.0	0.985	7.8	0.638	10.0	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.394	> 100	1.127	> 100	0.473	12.0	f > 100	20.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.552	15.0	0.481	20.0	0.473	18.0	$10 < f \leq 50$	6.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.244	< 1.0	0.560	47.0	0.292	19.0	$10 < f \leq 50$	14.250
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.127	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.527 mm/sec)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com นายประจักษ์ผู้จัดการ 0125562038957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนธรรมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample No. : S69043/36
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.528	15.0	0.520	18.0	0.402	14.0	10 < f ≤ 50	6.250
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.867	19.0	0.757	20.0	0.662	18.0	10 < f ≤ 50	7.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.276	> 100	0.772	< 1.0	0.355	> 100	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.244	< 1.0	0.528	28.0	0.236	3.4	10 < f ≤ 50	9.500
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.434	18.0	0.465	18.0	0.607	19.0	10 < f ≤ 50	7.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.969	21.0	1.174	20.0	0.977	23.0	10 < f ≤ 50	7.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.449	15.0	0.914	39.0	0.441	22.0	10 < f ≤ 50	12.250
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.497	14.0	1.143	43.0	0.426	> 100	10 < f ≤ 50	13.300
24 Hour Maximum	-	-	1.174	20.0	-	-	10 < f ≤ 50	7.500

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 A, dated June 3 B.E. 2010 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125561008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 700165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569043
Sample No. : 569043/38
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 19 - 20 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 31 March 2026
Report Date : 01 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.757	16.0	0.638	12.0	0.323	11.0	10 < f ≤ 50	6.500
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.504	24.0	0.725	24.0	0.434	17.0	10 < f ≤ 50	8.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.607	16.0	0.725	19.0	0.583	16.0	10 < f ≤ 50	7.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.536	17.0	0.560	20.0	0.662	18.0	10 < f ≤ 50	7.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.788	19.0	0.473	20.0	0.591	21.0	10 < f ≤ 50	7.250
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	0.788	19.0	-	-	-	-	10 < f ≤ 50	7.250

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Analyzed

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426705 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample No. : S69043/40
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 20 – 21 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 – 31 March 2026
Report Date : 01 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.268	15.0	0.205	< 1.0	0.236	1.3	50 < f ≤ 100	6.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.323	16.0	0.276	20.0	0.268	8.5	10 < f ≤ 50	6.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.363	14.0	0.252	12.0	0.173	1.1	10 < f ≤ 50	6.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.134	< 1.0	0.284	39.0	< 0.127	< 1.0	10 < f ≤ 50	12.250
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.347	14.0	0.276	9.5	0.150	< 1.0	10 < f ≤ 50	6.000
24 Hour Maximum	**0.363**	**14.0**	-	-	-	-	**10 < f ≤ 50**	**6.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง dated July 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Less than 1.0 Hz)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8275
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : จุดที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569043
Sample No. : 569043/42
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 21 – 22 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 – 31 March 2026
Report Date : 01 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.292	< 1.0	0.276	3.9	0.173	< 1.0	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.339	12.0	0.236	17.0	0.292	9.5	$10 < f \leq 50$	5.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.512	12.0	0.252	12.0	0.300	10.0	$10 < f \leq 50$	5.500
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.276	11.0	0.252	6.9	0.166	27.0	$10 < f \leq 50$	5.250
24 Hour Maximum	0.512	12.0	-	-	-	-	-	-
Standard							$10 < f \leq 50$	5.500

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 A, dated June 3 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample No. : S69043/44
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 22 – 23 March 2026
Received Date : 24 March 2026
Analytical Date : 24 – 31 March 2026
Report Date : 01 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.560	< 1.0	1.403	> 100	0.520	57.0	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.236	16.0	0.166	6.7	< 0.127	6.8	10 < f ≤ 50	6.500
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.347	14.0	0.276	9.5	0.150	< 1.0	10 < f ≤ 50	6.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.403**	**> 100**	-	-	**f > 100**	**20.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง (dated June 3 BE [illegible])
Remark : N/A = Not Applicable

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนชลเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569043
Sample No. : 569043/46
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 23 – 24 March 2026
Received Date : 25 March 2026
Analytical Date : 25 – 31 March 2026
Report Date : 01 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.292	12.0	0.205	< 1.0	0.158	14.0	$10 < f \leq 50$	5.500
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.244	15.0	0.331	14.0	0.205	13.0	$10 < f \leq 50$	6.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.229	12.0	0.150	18.0	0.134	17.0	$10 < f \leq 50$	5.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.331	14.0	-	-	$10 < f \leq 50$	6.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1 Hz or Under Limit)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample No. : S69043/48
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 24 – 25 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 – 31 March 2026
Report Date : 01 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.670	8.1	0.812	9.0	0.434	7.6	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.662	9.5	0.985	9.3	0.465	7.2	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.623	7.9	0.835	8.5	0.457	7.5	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.749	10.0	0.962	11.0	0.623	10.0	$10 < f \leq 50$	5.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.867	19.0	0.757	20.0	0.662	18.0	$10 < f \leq 50$	7.250
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.544	73.0	0.914	> 100	0.623	> 100	$f > 100$	20.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**0.985**	**9.3**	-	-	$f \leq 10$	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Less than ...

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-356-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample No. : S69043/50
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 25 – 26 March 2026
Received Date : 27 March 2026
Analytical Date : 27 – 31 March 2026
Report Date : 01 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.229	12.0	0.307	19.0	0.213	14.0	10 < f ≤ 50	7.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.158	14.0	0.268	> 100	0.156	16.0	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.150	15.0	0.252	57.0	0.134	36.0	50 < f ≤ 100	15.700
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.158	12.0	0.244	34.0	< 0.127	< 1.0	10 < f ≤ 50	11.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.025	> 100	2.798	> 100	1.036	> 100	f > 100	20.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	2.798	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Data were [redacted])

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิเรียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ วิเรียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample No. : S69043/52
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 26 – 27 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March – 06 April 2026
Report Date : 07 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.489	> 100	0.678	> 100	0.331	< 1.0	f > 100	20.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.292	< 1.0	0.552	18.0	0.260	< 1.0	10 < f ≤ 50	7.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.260	< 1.0	0.315	22.0	0.213	< 1.0	10 < f ≤ 50	8.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.150	18.0	0.591	27.0	0.402	17.0	10 < f ≤ 50	9.250
24 Hour Maximum	-	-	0.678	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 532/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample No. : S69043/54
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 27 – 28 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March – 06 April 2026
Report Date : 07 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.189	18.0	0.268	6.0	0.244	< 1.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.189	15.0	0.276	16.0	0.370	14.0	10 < f ≤ 50	6.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.268	< 1.0	0.914	< 1.0	0.418	> 100	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.418	< 1.0	0.583	> 100	0.229	< 1.0	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.221	< 1.0	0.268	22.0	0.197	12.0	10 < f ≤ 50	8.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.221	1.2	0.244	13.0	0.173	11.0	10 < f ≤ 50	5.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.173	< 1.0	0.244	15.0	0.150	11.0	10 < f ≤ 50	6.250
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.536	> 100	0.694	> 100	0.347	> 100	f > 100	20.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.150	< 1.0	0.292	23.0	< 0.127	16.0	10 < f ≤ 50	8.250
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.205	< 1.0	0.323	20.0	0.189	15.0	10 < f ≤ 50	7.500
24 Hour Maximum	-	-	**0.914**	**< 1.0**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง dated July 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569043
Sample No. : 569043/56
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 28 – 29 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March – 06 April 2026
Report Date : 07 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.252	11.0	0.331	21.0	0.260	13.0	10 < f ≤ 50	7.750
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.252	16.0	0.355	18.0	0.252	9.7	10 < f ≤ 50	7.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.292	> 100	0.386	> 100	0.244	> 100	f > 100	20.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.260	< 1.0	0.300	16.0	0.229	12.0	10 < f ≤ 50	6.500
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.221	< 1.0	0.628	15.0	0.236	15.0	10 < f ≤ 50	6.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.591	> 100	0.654	> 100	0.402	> 100	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.205	2.5	0.363	23.0	0.197	17.0	10 < f ≤ 50	8.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.221	> 100	0.181	> 100	0.244	> 100	f > 100	20.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.331	> 100	0.339	> 100	0.315	> 100	f > 100	20.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.654	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง dated June 29 B.E. 2553 (2010)
Remark : N/A = Not Applicable

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางศึกษา อำเภอเมืองปทุมธานี 12110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560003957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample No. : S69043/58
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 29 – 30 March 2026
Received Date : 31 March 2026
Analytical Date : 31 March – 06 April 2026
Report Date : 07 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.788	> 100	1.379	> 100	0.426	> 100	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.205	14.0	0.426	27.0	0.197	20.0	10 < f ≤ 50	9.250
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.260	7.0	0.528	23.0	0.236	17.0	10 < f ≤ 50	8.250
24 Hour Maximum	-	-	1.379	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Remarks : A-A-...)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 (สำนักงานใหญ่)

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69043
Sample No. : S69043/60
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 30 – 31 March 2026
Received Date : 01 April 2026
Analytical Date : 01 – 06 April 2026
Report Date : 07 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.292	13.0	0.394	15.0	0.276	11.0	$10 < f \leq 50$	6.250
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.307	16.0	0.497	22.0	0.224	< 1.0	$10 < f \leq 50$	8.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.280	16.0	0.497	23.0	0.292	16.0	$10 < f \leq 50$	8.250
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.292	17.0	0.473	22.0	0.221	9.1	$10 < f \leq 50$	8.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.284	17.0	0.465	22.0	0.197	16.0	$10 < f \leq 50$	8.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.497	23.0	-	-	$10 < f \leq 50$	8.250

Standard : Notification of National Environmental Board No. 57 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz), Value = 0.127 mm/s

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางขันแตน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125562008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 704165 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569043
Sample No. : 569043/62
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 31 March – 01 April 2026
Received Date : 02 April 2026
Analytical Date : 02 – 06 April 2026
Report Date : 07 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.111	16.0	0.772	14.0	0.694	23.0	10 < f ≤ 50	6.500
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.560	8.5	0.504	7.0	0.402	9.7	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.670	8.5	0.812	9.0	0.434	7.6	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.578	8.6	0.504	7.0	0.584	11.0	10 < f ≤ 50	5.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.623	8.4	0.876	8.9	0.426	6.9	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.528	11.0	0.326	7.4	0.405	19.0	10 < f ≤ 50	5.250
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.250	16.0	0.588	23.0	0.296	18.0	10 < f ≤ 50	6.250
24 Hour Maximum	**1.111**	**16.0**	-	-	-	-	**10 < f ≤ 50**	**6.500**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 4 Hz)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]
e-mail: [illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิจิตรา เบเวอรี่ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิจิตรา เบเวอรี่ฮิลล์ เรสซิเดนซ์
		The Riviera Beverly Hills Residence
Address Project	:	ถนนรอบเมืองเลน 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ
		อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point		จุดที่ 1 ตรงกับ บ้านเลขที่ 2/1
GPS. Coordinate	:	47 P 708165 E 1462745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.		569019
Sample No.	:	569019/2
Sample Type	:	vibration
Sampling Date	:	01 - 02 April 2026
Approved Date	:	03 April 2026
Analytical Date	:	03 – 15 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	0.919	9.6	0.539	6.0	0.260	6.0	f ≤ 10	5.000
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	0.276	7.2	0.221	6.1	0.229	< 1.0	f ≤ 10	5.000
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	0.236	< 1.0	0.221	< 1.0	0.221	< 1.0	f ≤ 10	5.000
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	0.436	< 1.0	1.001	57.0	0.323	< 1.0	50 < f ≤ 100	15.000
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	0.491	20.0	0.991	19.0	0.531	20.0	10 < f ≤ 50	7.500
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	0.491	14.0	0.970	18.0	0.686	20.0	10 < f ≤ 50	7.500
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	0.229	< 1.0	0.185	5.1	0.206	10.0	f ≤ 10	5.000
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.001	57.0	-	-	50 < f ≤ 100	15.000

Standard : [illegible]

[illegible]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[redacted]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท บีอีซี เวิลด์ พับลิค คอมปานี จำกัด
Project Name	:	โครงการ และ บริษัท กรมดี ทิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง (The Forest Beverly Hills Residence)
Address Project	:	บางแสน,Pong ซอย 2 ซอย 5 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ Pong Bang Saen
GPS Coordinate	:	47 P 701165 E 1425745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/4
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	02 – 03 April 2026
Received Date		07 April 2026
Analytical Date	:	07 – 16 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Measurement Method		Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	256	< 1.0	0.226	< 1.0	0.189	< 1.0	f ≤ 10	5.000
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	0.268	< 1.0	0.260	< 1.0	0.205	< 1.0	f ≤ 10	5.000
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	0.256	< 1.0	0.331	< 1.0	0.229	< 1.0	f ≤ 10	5.000
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	0.307	8.7	0.252	< 1.0	0.229	< 1.0	f ≤ 10	5.000
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	0.481	9.1	0.402	7.0	0.269	2.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	0.481	9.1	-	-	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environment Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Issue the Enforcement Law Criteria and Method for Environmental Noise Act

[redacted]

RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]
e-mail: [illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ซีอีโอ ดีเวลลอปเมนต์ อีสต์ เอเชีย แอสเซ็ทส์ จำกัด	Report No.	:	569013
Project Name	:	โครงการ The Riviera Beverly Hills Residences	Sample No.	:	56901376
		The Riviera Beverly Hills Residences	Sample Type	:	Vibration
Address Project	:	ถนนสายเอเชีย 2 ตอน 5 ตำบลมาบยางพร อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	Sampling Date		04 – 07 April 2026
			Received Date	:	07 April 2026
Sampling Point	:	จุดที่ 1 ตรงกับ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	07 – 16 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 710163 E 1426213 N	Report Date	:	17 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.667	< 10	0.765	20 <	0.594	< 10	10 < f ≤ 50	7.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.252	< 10	0.929	14	0.209	11.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.269	27.0	1.434	42.0	0.365	31.0	10 < f ≤ 30	14.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.363	13.0	0.212	< 10	0.234	11.0	10 < f ≤ 30	9.750
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.599	16.0	0.376	20.0	0.615	16.0	10 < f ≤ 50	6.500
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.253	9.8	2.213	61	0.276	13.0	10 < f ≤ 50	5.750
24 Hour Maximum	-	-	1.434	43.0	-	-	10 < f ≤ 50	13.250

Standard : [illegible] National Environmental Board No. 15 (A.D. 2552 (2009)) Issued under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]
e-mail: tnp_envy@hotmail.com [illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า บีเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	[illegible]	
Project Name	:	โครงการ ริเวียร่า บีเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residence)	Sample No.	:	6690[illegible]
Address Project	:	ถนนรอบเมืองนนทบุรี 2 และ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	Sample Type	:	Vibration
			Sampling Date	:	04 - 05 Apr 2026
			Received Date	:	07 Apr 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	07 - 16 Apr 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 634165 E 1407645 N	Report Date	:	17 Apr 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	[illegible]	> 100	[illegible]	> 100	[illegible]	> 100	f > 100	20,000
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	[illegible]	< 100	[illegible]	< 100	[illegible]	> 100	f ≤ 10	2,000
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	[illegible]	16.0	[illegible]	66.0	[illegible]	18.0	10 < f ≤ 50	6,500
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	[illegible]	> 100	[illegible]	73.0	[illegible]	> 100	50 < f ≤ 100	17,200
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	[illegible]	16.0	[illegible]	26.0	[illegible]	18.0	10 < f ≤ 50	6,500
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	0.229	7.9	0.138	8.2	0.274	7.9	f ≤ 10	5,000
24 Hour Maximum	0.985	16.0	-	-	-	-	10 < f ≤ 50	6,500

Standard : [illegible] Ministry of Natural Resources and Environment, B.E. [illegible], under the Enhancement and Conservation of National Environment Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	[illegible]	Report No	:	5n6043
Project Name	:	[illegible] (The River a Beverly ville Residences)	Sample No.	:	569043/10
Address Project	:	[illegible]	Sample Type	:	Vibration
Sampling Point	:	[illegible]	Sampling Date	:	05 – 16 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1126735 N	Received Date	:	17 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Analytical Date	:	17 – 18 April 2026
			Report Date	:	17 April 2026
			Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.552	19.0	0.369	20.0	0.449	20.0	10 < f ≤ 50	7.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.294	24.0	0.226	4.2	0.339	15.0	10 < f ≤ 50	6.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.249	50.0	0.301	34.0	0.269	> 100	10 < f ≤ 50	11.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.505	9.1	0.291	18.0	0.276	17.0	10 < f ≤ 50	6.750
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.242	< 1.0	0.189	5.0	0.273	12.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	0.552	19.0	-	-	-	-	10 < f ≤ 50	7.000

Standard : Notification of Ministry of Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enforcement and Determination of National Environmental Quality Act

[redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

[illegible]

[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ธิวิศว์ เดเวลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวอร่า บีเวอร์ลี่ เฮิร์ส (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนบรมราชชนนี 2 ขอบ 5 กิโลเมตรที่ 2 ตำบลบางบำหรุ อำเภอบางพลัด กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	จุดที่ 1 ด้านทิศเหนือ ติดกับถนนบรมราชชนนี
GPS. Coordinate	:	47 P 704155 E 1426705 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	Se9043
Sample No.	:	Se9043/12
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	06 - 07 April 2026
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 – 17 April 2026
Report Date	:	17 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.393	12.0	0.250	< 1.0	0.231	< 1.0	$10 < f \leq 50$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.473	> 100	0.457	> 100	0.181	> 100	$f > 100$	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.256	7.1	0.178	< 1.0	0.166	5.6	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.859	19.0	1.249	7.5	0.859	18.0	$10 < f \leq 50$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.399	14.0	0.197	8.3	0.185	14.0	$10 < f \leq 50$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.072	23.0	2.491	43.0	0.741	30.0	$10 < f \leq 50$	13.250
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.628	21.1	0.996	10.1	0.664	23.0	$10 < f \leq 50$	7.750
24 Hour Maximum	-	-	2.491	43.0	-	-	$10 < f \leq 50$	13.250

Standard : [illegible] National Environment Board No. [illegible] Issued under the Enhancement and Conservation of National Environment Quality Act

[redacted]

[illegible]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิลัยลดา แอสเซ็ท จำกัด	Report No.	:	569013
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เวอร์ลี่ (The Riviera Beverly)	Sample No.	:	569043V14
Address Project		ถนนสายพัทยา-บางละมุง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุน จังหวัดชลบุรี	Sample Type	:	Vibration
			Sampling Date	:	07 - 08 April 2026
			Received Date	:	09 April 2026
Sampling Point	:	จุดเก็บตัวอย่างที่ 14	Analytical Date	:	09 - 15 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N	Report Date		17 April 2026
Measurement By		TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method		Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	0.262	1.4	0.307	45.7	0.197	2.9	10 < f ≤ 50	13.750
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	1.197	> 100	1.762	> 100	1.729	> 100	f > 100	20,000
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	2.857	17.0	0.321	7.5	2.622	18.0	10 < f ≤ 50	6,750
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	0.284	≤ 3	0.231	19.0	0.248	1.6	f ≤ 10	5,000
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	0.781	18.3	0.569	32.0	0.670	20.1	10 < f ≤ 50	7,800
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	0.497	33.3	0.914	39.0	0.463	32.0	10 < f ≤ 50	12,250
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	0.378	> 100	0.278	> 100	0.213	5.1	f > 100	20,000
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.762	> 100	-	-	f > 100	20,000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 15 B.E. 2539 (A.D. 1996) Issued under the Enhancement and Conservation of National Environment Quality Act

[redacted]

DO NOT COPY THIS REPORT EXCEPT IN FULL WITHOUT WRITTEN APPROVAL

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ซีเอ็นซี แอสเซ็ท อีสต์ เอสอีซี จำกัด	Report No.	:	Sv0043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า บีเวอร์รี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No	:	Sv0043/16
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท แขวง/เขต พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	Sample Type	:	Vibration
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก	Sampling Date	:	09 – 10 Apr 2026
GPS Coordinate	:	13°41'39.6"N 100°36'49.5"E	Received Date	:	13 Apr 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Analytical Date	:	13 – 16 Apr 2026
			Report Date	:	17 Apr 2026
			Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	0.302	11.0	0.244	< 1.0	0.213	< 1.0	$10 < f \leq 50$	5.250
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	0.302	12.0	0.244	< 1.0	0.169	< 1.0	$10 < f \leq 50$	5.250
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	0.274	< 1.0	0.229	< 1.0	0.246	< 1.0	$f \leq 10$	5.000
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	0.302	10.0	0.079	13.0	0.355	13.0	$10 < f \leq 50$	5.750
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	0.416	10.0	0.260	< 1.0	0.339	10.0	$10 < f \leq 50$	6.500
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	0.213	7.0	0.325	10.0	0.166	15.0	$10 < f \leq 50$	6.500
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	0.416	10.0	-	-	-	-	$10 < f \leq 50$	6.500

Standard : Ministry of Natural Resources and Environment, Notification of Ministry of Natural Resources and Environment Re: Standard for Environmental Quality [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า บีเวอร์ลี่ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า บีเวอร์ลี่ฮิลล์ เรสซิเดนซ์
		(The Riviera Beverly Hills Residence)
Address Project	:	[illegible]
Sampling Point	:	[illegible]
GPS. Coordinate	:	47 P 704152 E 1426705 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569045
Sample No.	:	Se904570
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	09 – 10 April 2026
Received Date	:	15 April 2026
Analytical Date	:	16 – 20 April 2026
Report Date	:	20 April 2026
Measurement Method	:	Airoman Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	0.226	< 1.0	0.246	< 1.0	0.197	< 1.0	$f \leq 10$	5,000
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	0.510	11.0	0.284	4.7	0.535	16.0	$10 < f \leq 50$	9,500
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	0.517	15.0	0.613	27.0	0.569	25.0	$10 < f \leq 50$	9,500
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	0.315	9.5	0.441	18.2	0.336	13.0	$10 < f \leq 50$	9,500
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.843	21.0	-	-	$10 < f \leq 50$	9,250

Standard : กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[redacted]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	[redacted]	Report No.	:	5s5093
Project Name	:	[redacted] The Riviera Ocean Hills Residences)	Sample No.	:	569093/20
Address Project	:	[redacted]	Sample Type	:	Vibration
Sampling Point	:	[redacted]	Sampling Date	:	10 - 11 April 2025
GPS. Coordinate	:	47 P 705155 E 1426745 N	Received Date	:	14 April 2025
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Analytical Date	:	16 - 20 April 2025
			Report Date	:	20 April 2025
			Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.284	4.1	0.946	5.6	0.435	4.5	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.171	5.0	0.461	5.2	0.158	5.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.150	5.2	0.315	20.0	0.182	5.7	10 < f ≤ 50	7.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.200	6.2	0.629	5.2	0.245	5.9	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.213	6.2	0.623	5.8	0.247	5.6	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.236	6.2	0.701	5.6	0.264	5.9	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.946	5.6	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : [redacted]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]
E-mail: [illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซีอีซีร่า เอนเนอร์ยี่ ซิสเต็ม เอสอีเอ จำกัด
Project Name	:	โครงการ จ่ายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน แบบอาร์ดี ซิสเต็ม (เอสอีเอ (Underground Electricity Distribution)
Address Project	:	ถนนสระแก้วบายพาส 2 ตอน 5 ตำบลหนองตะเคียน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
Sampling Point	:	ที่ตั้งโครงการ ตำบลหนองตะเคียน
GPS. Coordinate	:	47 P 200156 E 1426749 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569019
Sample No.	:	569049/02
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	11 – 17 April 2026
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 – 20 April 2026
Report Date	:	20 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	< 0.127	7.9	0.907	5.5	< 0.127	5.2	f ≤ 10	5.000
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	< 0.127	4.4	0.200	4.7	0.221	7.1	f ≤ 10	5.000
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	0.121	2.7	0.638	3.8	0.127	3.6	f ≤ 10	5.000
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	0.152	4.1	0.375	4.3	< 0.127	4.5	10 < f ≤ 50	5.000
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.638	3.8	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ไรมิอน่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	Report No.	:	SE3092
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวร่า อัมบิเอนซ์ ลิฟวิ่ง เรสซิเดนซ์ (The Rivera Ambience Living Residences)	Sample No.	:	-
			Sample Type	:	Vibration
Address Project		ตำบลบางพึ่ง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	Sampling Date	:	12 - 13 April 2026
			Received Date	:	-
Sampling Point	:	จุดติดตั้งเครื่องวัดการสั่นสะเทือน	Analytical Date	:	-
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1425745 N	Report Date	:	-
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[redacted]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จัดสรรที่ดิน จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า พัฒนาการ 2 เรสซิเดนซ์	Sample No.		569043/58
		The Riviera Pattanakarn 2 Residence	Sample Type		Vibration
Address Project	:	ถนนพัฒนาการ 2 ซอย 5 ตำบลพัฒนาการ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี	Sampling Date	:	13 - 14 Apr 2026
			Received Date	:	15 Apr 2026
Sampling Point	:	บริเวณรอบๆ โครงการ	Analytical Date	:	15 - 20 Apr 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 700163 E 1426749 N	Report Date	:	20 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	< 0.127	5.0	0.300	6.9	< 0.127	5.8	f ≤ 10	5.000
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	0.947	5.0	0.717	6.9	0.181	6.1	f ≤ 10	5.000
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	0.142	5.6	0.457	5.8	0.112	> 5	f ≤ 10	5.000
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	0.142	7.5	0.331	5.6	0.134	4.2	f ≤ 10	5.000
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	< 0.127	5.0	0.300	7.9	< 0.127	6.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.717	6.9	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 15 B.E. 2538 (1995) Issued under the Enhancement and Conservation of National Environment Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิโนไทย เอนจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เอกมัย ซีโนไทย เรสซิเดนซ์ (The Riviera Ekamai Sinothai Residence)
Address Project	:	ถนนเอกมัย-รามอินทรา 3 ซอย 3 ตำบลคลองตันเหนือ อำเภอวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	13°43'00.6"N 100°34'45.9"E
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/29
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	14 - 15 Apr. 2026
Received Date	:	16 Apr. 2026
Analytical Date	:	16 - 20 Apr. 2026
Report Date	:	20 Apr. 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.209	3.6	0.267	6.7	0.150	5.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.316	9.5	0.765	4.7	0.213	4.7	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.235	9.3	0.623	5.0	0.151	5.8	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.229	9.1	0.512	4.3	0.181	3.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.170	3.0	0.367	9.3	0.136	3.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.229	3.0	0.363	7.3	0.166	4.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.765	4.7	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environment Board No. [illegible] Under the Enhancement and Conservation of National Environment Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]
E-mail: [illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า บางนา ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า บางนา ดีเวล็อปเมนท์
(The Riviera Bangna Residential)
Address Project : ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Sampling Point : [illegible]
GPS. Coordinate : 47 P 704105 E 1425745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569045
Sample No. : N690-696
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 15 - 16 April 2020
Received Date : 17 April 2020
Analytical Date : 17 - 20 April 2020
Report Date : 20 April 2020
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.205	7.1	0.502	7.3	0.167	5.1	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.221	4.0	0.570	7.1	0.162	5.7	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.236	4.6	0.691	6.7	0.150	4.1	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	6.3	0.368	2.3	0.146	2.7	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.213	6.3	0.330	8.7	< 0.127	8.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.701	7.3	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of the [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : [illegible]
Project Name : [illegible]
(The Rivers Beverly Hills Residence)
Address Project : [illegible]
Sampling Point : [illegible]
GPS. Coordinate : [illegible]
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : M69045
Sample No. : M69045/28
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 16 - 17 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 - 27 April 2026
Report Date : 28 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 p.m.	0.303	15.0	0.197	< 1.0	0.217	< 1.0	10 < f ≤ 50	6.250
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.242	13.0	0.149	< 1.0	0.221	< 1.0	10 < f ≤ 50	5.750
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.292	15.0	0.197	< 1.0	0.292	15	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.300	11.0	0.673	20.0	0.224	2.7	10 < f ≤ 50	10.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.284	14.0	0.197	< 1.0	0.212	< 1.0	10 < f ≤ 50	6.500
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.256	11	0.221	< 1.0	0.290	5.7	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.678	30.0	-	-	10 < f ≤ 50	10.000

[illegible]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL AUTHORIZE.
APPROVED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY.

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]
E-mail: [illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ซีบีอุ่ง แอนด์ดี ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด	Report No	:	569033
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า บีเวอร์ลี่ ซีดส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569033/30
Address Project	:	ถนนอรุณอมรินทร์ 2 ซอย 5 ตำบล/แขวง บางขุนนนท์ อำเภอ/เขต บางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร	Sample Type	:	Vibration
			Sampling Date	:	17 - 18 April 2026
			Received Date	:	20 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ก่อสร้างอาคาร A	Analytical Date	:	20 - 27 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 700165 E 1426765 N	Report Date	:	29 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	< 0.127	31.0	0.469	4.3	< 0.127	2.0	$f \leq 10$	5.000
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	1.072	35.0	0.597	3.7	0.654	4.3	$10 < f \leq 50$	12.250
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	1.023	> 100	1.080	78.0	1.196	> 100	$f > 100$	20.000
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	0.250	4.7	0.913	5.2	1.158	4.8	$f \leq 10$	5.000
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	0.199	4.8	1.287	4.7	0.232	4.7	$f \leq 10$	5.000
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	0.378	6.2	0.997	5.6	0.205	5.4	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.387	4.7	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environment Board No. [illegible] Interpretation parameters and measurement criteria for [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ซิโนไท เบเวอร์ริ้ จำกัด	Report No.	:	NA5083
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียรา เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เชลิมพระ	Sample No.	:	-
		(The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample Type	:	Vibration
Address Project	:	[illegible]	Sampling Date	:	18 - 19 Apr 2026
		[illegible]	Received Date	:	-
Sampling Point	:	[illegible]	Analytical Date	:	-
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426715 N	Report Date	:	-
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท [illegible]
Project Name	:	[illegible]
		(The Riviera Beach Club Residence)
Address Project	:	[illegible]
		[illegible]
Sampling Point	:	[illegible]
GPS. Coordinate	:	47 P 709155 E 1496795 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD

Data Provided by Laboratory

Report No	:	569065
Sample No.	:	569063/68
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	15 – 20 April 2026
Received Date	:	21 April 2026
Analytical Date	:	21 – 27 April 2026
Report Date	:	28 April 2026
Measurement Method		Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	0.526	< 1.0	0.696	< 1	0.473	< 1.0	f ≤ 10	5.000
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	0.305	7.1	0.243	4.5	0.134	5.6	f ≤ 10	5.000
12:20 p.m. - 01:30 p.m.	< 0.127	8.0	0.673	10	< 0.127	5.1	f ≤ 10	5.000
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	0.152	4.0	1.196	3.1	0.221	1.5	f ≤ 10	5.000
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	0.197	< 1.0	0.241	4.5	0.158	< 1.0	f ≤ 10	5.000
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	0.276	> 100	0.199	> 100	0.219	> 100	f > 100	20.000
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	< 0.127	7.9	0.512	5.4	< 0.127	9.0	f ≤ 10	5.000
09:01 a.m. - 10:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.196	5.1	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : [illegible]

[redacted]

[illegible]

PRIORITY RESULTS REPORTED SAMPLES ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 327/12 หมู่ 1 ตำบลบางพึ่ง อำเภอ จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 02 109-4219
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิโนไท ดีเวลลอปเมนท์ ซิตี้ ลิมิเต็ด เลซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ ไลน่า ริเวียร่า เรสซิเดนซ์ ซิตี้ ลิมิเต็ด เลซิเดนซ์
		(Line Riviera Bevelly Hills Residences)
Address Project	:	ตำบลบางพึ่ง 2,960 ถ.กาญจนาภิเษก
		อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 701165 E 1425745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD

Data Provided by Laboratory

Report No	:	565033
Sample No.	:	569033/36
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	20 - 21 April 2026
Received Date	:	22 April 2026
Analytical Date	:	22 - 27 April 2026
Report Date	:	28 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.812	12.0	0.797	< 1.0	0.736	11.0	10 < f ≤ 50	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.150	73.0	1.017	> 100	0.344	< 1.00	50 < f ≤ 100	17.300
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.774	< 1.0	0.252	47.0	< 0.127	< 1.0	10 < f ≤ 50	14.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.268	9.0	0.486	37.0	0.555	8.5	10 < f ≤ 50	11.700
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.169	10.2	0.284	22.0	0.229	7.7	10 < f ≤ 50	8.000
24 Hour Maximum	1.150	73.0	-	-	-	-	50 < f ≤ 100	17.300

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Environment Quality Promotion and Conservation Act B.E. 2535 (1992)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]
e-mail: [illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ซีซีไอ ดาเวลอปเม้นท์ จำกัด	Report No.	:	569313
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เวลเลอร์ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์	Sample No.	:	569043/38
		The Riviera Bearer Hills Residence	Sample Type	:	Vibration
Address Project	:	ถนนสายเลี่ยงเมือง 2 ตอน 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	21 - 22 April 2026
			Received Date	:	23 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	23 - 27 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 700063 E 1426736 N	Report Date	:	28 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.203	4.4	0.403	9.0	0.142	3.6	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.410	9.0	0.339	9.6	0.168	5.0	30 < f ≤ 50	11.750
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.166	3.5	0.215	4.7	0.134	3.9	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.157	4.5	0.638	6.8	0.157	5.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.169	5.5	0.347	5.4	< 0.127	> 100	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.10 a.m. - 09.30 a.m.	0.214	4.3	0.786	5.7	0.252	6.1	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.786	5.7	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : [illegible]
Project Name : [illegible]
Address Project : [illegible]
Sampling Point : [illegible]
GPS. Coordinate : [illegible]
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : [illegible]
Sample No : [illegible]
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 22 – 23 April 2026
Received Date : 24 April 2026
Analytical Date : 26 - 27 April 2026
Report Date : 28 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	[illegible]	5.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.260	4.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.9	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	[illegible]	2.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	f ≤ 10	5.000
09.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	[illegible]	3.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.662	5.8	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of Ministry of Industry, Issued by B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environment Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[redacted]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ซิโนไทย เอนจีนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	Report No.	:	SA-0434
Project Name	:	โครงการ ซอฟท์ ซิโนไทย เอนจีนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (The Riviera Beverly Hills Residence)	Sample No.	:	SA-0434/42
Address Project	:	ถนนรอบเกียนลาย 2 ซอย 3 ตำบลเกาะปูน้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	Sample Type	:	Vibration
			Sampling Date	:	25 – 26 April 2026
			Received Date	:	27 April 2026
Sampling Point	:	จุดที่ 1 (ระยะห่างจากโครงการ 10 m.)	Analytical Date	:	27 April – 07 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 738416 E 1426745 N	Report Date	:	08 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	< 0.127	5.1	0.676	3.3	0.260	5.3	f ≤ 10	5.000
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	0.265	< 1.0	0.250	< 1.0	0.197	< 1.0	f ≤ 10	5.000
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	2.705	51.0	0.523	85.0	0.843	57.0	50 < f ≤ 100	15.720
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	0.329	7.9	0.249	6.3	0.229	< 1.0	f ≤ 10	5.000
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	0.843	57.0	50 < f ≤ 100	15.720

Standard : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment No. 32 B.E. 2553 (2010) Issue the Announcement on Determination of Natural Environmental Quality (V.1)

[redacted]

REPORT CONFIDENTIAL TO THE ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL SIGNATURE
REPORTED RESULTS ARE ONLY TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียล่า เรเวอรี่ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569042
Project Name	:	โครงการ วิเวียล่า เรเวอรี่ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Revery Hills Residences)	Sample No.	:	569043-44
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท 1 ซอย 3 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	Sample Type	:	Vibration
			Sampling Date	:	24 - 25 April 2026
			Received Date	:	27 April 2026
Sampling Point	:	ที่อยู่ใกล้เคียง บ้านพักอาศัย	Analytical Date	:	27 April - 27 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 706163 E 1406745 N	Report Date	:	28 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.631	< 1.0	0.284	4.9	0.225	< 1.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.231	< 1.0	0.276	6.5	0.161	< 1.0	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.329	< 1.0	0.205	< 1.0	0.138	< 1.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.189	< 1.0	0.191	9.0	0.139	< 1.0	10 < f ≤ 50	10.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.656	4.5	1.165	4.5	1.682	2.3	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	2.656	4.5	-	-	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Vibration of Industrial Equipment Standard No. TIS 2553 (2011) Under the Environmental Quality Control Act B.E. 2535

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ซิมิลาน กรุงเทพวิลล์ ซิตี้ดี เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด	Report No.	:	SA024
Project Name	:	โครงการ เดอะ ซิมิลาน กรุงเทพวิลล์ ซิตี้ดี เดเวลลอปเม้นท์ (The Similan Bangkokville City D Development)	Sample No.	:	SA024-W4a
Address Project	:	ถนนรามอินทรา แขวง 2 ขอบ ตำบลหนองจอก อำเภอหนองจอก กรุงเทพมหานคร	Sample Type	:	Vibration
Sampling Point	:	จุดที่โครงการก่อสร้างอาคาร	Sampling Date	:	25 – 26 April 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704145 E 1526745 N	Received Date	:	27 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Analytical Date	:	27 Apr. – 07 May 2026
			Report Date	:	08 May 2026
			Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	0.029	< 1.0	0.410	6.5	0.150	< 1.0	f ≤ 10	5.000
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	0.701	12.0	1.127	24.0	0.197	12.0	10 < f ≤ 50	8.500
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	0.252	5.7	0.157	5.0	0.158	< 1.0	f ≤ 10	5.000
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	0.410	18.0	0.623	43.0	0.213	18.0	10 < f ≤ 50	15.250
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.127	24.0	-	-	10 < f ≤ 50	8.500

Standard : Notification of National Environmental Board No. 32 B.E. 2553 (2010) under the Enhancement and Conservation of National Environment Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible] โทรศัพท์ 02-158-8273
E-mail: [illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ซีเอ็นเค แอดวานซ์ อีสเตท เอสเซ็ทส์ จำกัด	Report No.	:	Sv0078
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า บีเวอร์รี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ The Riviera Beverly Hills Residences	Sample No.	:	Sv0078/68
Address Project	:	[illegible] ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	Sample Type	:	Vibration
			Sampling Date	:	25 – 27 April 2026
			Received Date	:	28 April 2026
Sampling Point	:	บริเวณโครงการ ด้านติดกับถนน	Analytical Date	:	29 April – 07 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 724163 E 1536795 N	Report Date	:	08 May 2026
Measurement By		TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	0.694	1.3	1.702	3.9	0.473	8.5	$f \leq 10$	5.000
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	0.599	16.0	1.048	51.0	0.275	13.0	$50 < f \leq 100$	15.100
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	0.636	18.0	0.859	47.0	0.315	11.0	$10 < f \leq 50$	14.250
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	0.705	15.0	0.930	47.0	0.292	12.0	$10 < f \leq 50$	14.250
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	0.142	< 1.0	0.526	2.1	< 0.127	< 1.0	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.702	3.9	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of Ministry of Industry, Issue Special Part No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enforcement of Enhancement and Conservation of National Environment Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิบูลย์ เดเวลลอปเมนท์ จำกัด	Report No.	:	569045
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์	Sample No.	:	569045/30
		The Riviera Beverly Hills Residences	Sample Type	:	Vibration
Address Project	:	ถนนรอบเมืองนครราชสีมา ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา	Sampling Date		27 – 29 Apr 2026
			Received Date		29 Apr 2026
Sampling Point	:	จุดที่ตรวจวัด ด้านติดกับอาคาร	Analytical Date	:	29 Apr – 01 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 736163 E 1476745 N	Report Date	:	02 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO., LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	0.564	7.0	0.402	7.2	0.276	6.8	f ≤ 10	5.000
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	0.765	2.1	0.669	9.3	0.416	4.1	f ≤ 10	5.000
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	0.719	1.6	1.145	9.7	0.378	15.0	f ≤ 10	5.000
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	0.157	< 1.0	0.354	5.1	0.185	< 1.0	f ≤ 10	5.000
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Huur Maximum	-	-	1.145	9.7	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided By Customer			Data Provided By Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท จิเอ้ก้า แมเนจจิ้ง ซิสเต็มส์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์	Sample No.	:	S69043/52
		/ The Riviera Beverly Hills Residences	Sample Type	:	Vibration
Address Project	:	ถนนลาดพร้าว 3 ซอย 3 ตำบลพลับพลา อำเภอวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	29 - 30 Apr 2026
			Received Date	:	30 Apr 2026
Sampling Point		พื้นที่โครงการ ด้านติดชุมชน	Analytical Date	:	02 Oct - 07 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 700163 E 1526745 N	Report Date	:	08 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	0.607	13.0	0.749	9.13	1.364	12.5	5.0 < f ≤ 100	15.130
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	0.772	15.0	0.769	32.2	0.276	< 1.0	10 < f ≤ 50	≤ 252
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	0.276	< 1.0	0.481	37.2	0.213	< 1.0	10 < f ≤ 50	≤ 252
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	0.315	5.0	0.439	6.0	0.240	6.0	f ≤ 10	5.000
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.999	51.0	-	-	50 < f ≤ 100	15.130

Standard : Notification of National Environmental Board No. 31 B.E. 2553 (2010) Under the Enactment and Consequences of the Environmental Quality Act

[redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

TNP-F-110 Rev.01/ 30/6/2567

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียรา บีเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า บีเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท แขวง/เขต บางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 704265 E 1496745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S59043
Sample No.	:	S59043/54
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	27 - 30 Apr. 2026
Received Date	:	05 May 2026
Analytical Date	:	05 – 07 May 2026
Report Date	:	08 May 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.292	< 1.0	0.329	< 1.0	0.221	< 1.0	f ≤ 10	5.000
12.00 a.m. - 01.00 p.m.	0.923	14.0	0.200	12.0	2.323	13.0	10 < f ≤ 50	5.750
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.159	< 1.0	0.221	< 1.0	0.221	< 1.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.246	37.0	1.439	43.0	0.362	51.0	10 < f ≤ 50	12.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.189	< 1.0	0.324	< 1.0	0.181	< 1.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.997	15.0	0.378	20.0	0.615	14.0	10 < f ≤ 50	6.500
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.439	43.0	-	-	10 < f ≤ 50	13.250

Standard : Notification of National Environment Board No. 21 B.E. 2552 (2009) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

REPORTED RESULTS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ซีเอ็นเค เอเชอร์ซี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ซีเอ็นเค เอเชอร์ซี ดีเวลลอปเมนท์ (The Known Developments Residence)	Sample No.	:	569043/56
Address Project	:	[illegible]	Sample Type	:	Vibration
Sampling Point	:	[illegible]	Sampling Date	:	30 April – 01 May 2025
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426745 N	Received Date	:	05 May 2025
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Analytical Date	:	05 – 07 May 2025
			Report Date	:	08 May 2025
			Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	ppv (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.551	16.0	1.372	16.0	1.686	20.1	10 < f ≤ 50	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.161	> 100	2.562	> 100	2.353	> 100	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.981	15.0	2.715	54.0	0.686	18.0	10 < f ≤ 50	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.166	11.0	0.593	5.3	0.749	14.0	10 < f ≤ 50	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.197	15.0	2.250	6.1	0.726	19.0	10 < f ≤ 50	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	0.985	16.0	-	-	-	-	10 < f ≤ 50	6.500

Standard : Notification of National Environmental Board No. 15 B.E. 2538 (A.D. 1995) Issued under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

RESULTS RELATE ONLY TO ITEMS TESTED. SAMPLE(S) WILL BE DISPOSED AFTER 7 DAYS

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ทิวไผ่ แอสเซ็ท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด	Report No	:	569042
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า แอสเซ็ท ดีเวลลอปเมนท์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569043/3
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	01 - 02 May 2026
			Received Date	:	04 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ตำบลนาเกลือ	Analytical Date	:	04 - 11 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1426795 N	Report Date	:	12 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.331	17.0	0.329	14.0	0.142	15.0	$10 < f \leq 50$	6.750
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.221	17.0	0.307	27.0	0.536	28.0	$10 < f \leq 50$	9.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.528	15.0	0.512	14.0	0.352	15.0	$10 < f \leq 50$	6.250
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.347	13.0	0.394	13.0	0.173	14.0	$10 < f \leq 50$	9.750
24 Hour Maximum	-	-	-	-	0.536	28.0	$10 < f \leq 50$	9.500

Standard : [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิลิตา แอสเซทมี้ จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	569093
Project Name	:	โครงการ เดอะ ไรเดียน อเวนิว (ไอ ดีไซน์ เรสซิเดนซ์) (The Riviera Avenue (I Design Residences))	Sample No.	:	Se9093/9
Address Project	:	ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	Sample Type	:	Vibration
Sampling Point	:	จุดที่ 1 (ตามการใช้งานจริง)	Sampling Date	:	01 – 03 May 2026
GPS Coordinate	:	47 P 204165 E 1626745 N	Received Date	:	04 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Analytical Date	:	04 – 11 May 2026
			Report Date	:	13 May 2026
			Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.394	24.0	0.481	18.0	0.792	13.0	10 < f ≤ 50	6.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.678	28.0	0.465	95.0	1.009	20.0	10 < f ≤ 50	7.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.547	12.0	0.386	24.0	0.802	18.0	10 < f ≤ 50	6.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.556	31.0	0.556	12.0	0.262	17.0	10 < f ≤ 50	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.673	14.0	0.648	13.0	0.256	18.0	10 < f ≤ 50	6.000
06.00 p.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.497	16.0	0.513	18.0	0.537	13.0	10 < f ≤ 50	6.500
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	1.009	20.0	10 < f ≤ 50	7.500

Standard : 1) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายเสียงจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2540 (Pollution Control Department, Re: Determination of Standard for Noise Emission from Various Sources, Dated 26 June B.E. 2540 (1997))

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 352/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางรักใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 02-598-8273
E-mail : tnpenvgroup.com

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท จิเวียร่า เบเวอร์ลี ฮิลล์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี ฮิลล์ เดเวลลอปเม้นท์ (The Riviera Beverly Hills Residence)
Address Project	:	ถนนสุขาภิบาล 2 หมู่ 5 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Sampling Point	:	ที่ตั้งโครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 2020765 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569063
Sample No	:	S6706376
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	09 – 04 May 2026
Received Date	:	07 May 2026
Analytical Date	:	08 – 11 May 2026
Report Date	:	12 May 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.455	15.0	0.262	15.0	0.269	17.0	10 < f ≤ 50	6.250
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.940	20.0	0.289	20.0	0.264	18.0	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.419	19.0	0.353	13.0	0.310	15.0	10 < f ≤ 50	6.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.336	17.0	0.287	18.0	0.375	16.0	10 < f ≤ 50	6.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.799	9.6	0.220	54.0	0.127	54.0	50 < f ≤ 100	16.400
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.552	16.0	0.410	15.0	0.197	20.0	10 < f ≤ 50	7.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.741	17.0	0.301	13.0	0.370	24.0	10 < f ≤ 50	6.250
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.741	19.0	0.502	18.0	0.262	15.0	10 < f ≤ 50	7.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	1.127	64.0	50 < f ≤ 100	16.400

Standard : Notification of National Environment Board No. 37 B.E. 2552 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environment Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]
E-mail:tnp.env@gmail.com [illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท จี.ไอเอ็ม แอสเซ็ท จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เวนเดอร์ ซิตี้ ลุมพินี (The Riviera Wendy Ville Residences)	Sample No	:	S69043/E
			Sample Type	:	Vibration
Address Project	:	ถนนลอยฟ้าขนาด 2 ช่อง 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	04 – 05 May 2026
			Received Date	:	06 May 2026
Sampling Point	:	จุดที่ใกล้ชุมชน ข้างหมู่บ้านวันนา	Analytical Date	:	06 – 11 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 709069 E 1426795 N	Report Date	:	12 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.064	12.0	0.686	20.0	0.930	24.0	$10 < f \leq 50$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.599	17.0	0.980	15.0	0.215	25.0	$10 < f \leq 50$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.396	9.0	0.921	18.0	0.901	10.0	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.825	28.0	0.973	31.0	1.025	19.0	$10 < f \leq 50$	7.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.757	23.0	0.907	24.0	0.997	22.0	$10 < f \leq 50$	5.000
24 Hour Maximum	1.064	12.0	-	-	-	-	$10 < f \leq 50$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2559 (2016) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]
E-mail: [illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า บีเวอร์รี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียรา บีเวอร์รี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569043/01
Address Project	:	เลขที่ 2 หมู่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sample Type	:	Vibration
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Sampling Date	:	06 - 08 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704163 E 1426745 N	Received Date	:	07 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Analytical Date	:	07 - 11 May 2026
			Report Date	:	12 May 2026
			Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.512	> 100	0.725	> 100	1.364	> 100	f > 100	20.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.623	15.1	1.324	43.0	1.096	15.3	10 < f ≤ 50	13.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.701	> 100	< 0.127	> 100	0.293	> 100	f > 100	20.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.560	11.1	0.849	> 100	0.249	9.0	10 < f ≤ 50	5.975
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.253	> 100	0.197	> 100	0.449	> 100	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.213	64.0	0.266	51.0	0.370	51.3	50 < f ≤ 100	15.100
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.197	79.0	0.473	54.0	0.731	20.0	10 < f ≤ 50	10.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.370	49.0	0.859	> 100	0.378	> 100	f > 100	20.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.300	> 100	< 0.127	79.0	f > 100	20.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.205	11.1	1.072	29.0	0.419	18.0	10 < f ≤ 50	8.250
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.179	15.1	0.461	20.0	0.134	31.0	10 < f ≤ 50	7.500
24 Hour Maximum	-	-	1.324	43.0	-	-	10 < f ≤ 50	13.250

Standard : Notification of National Environment Board No. 15, B.E. 2549 (A.D. 2006), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท [illegible]
Project Name	:	[illegible] (The Riviera Beverly Hill Residences)
Address Project	:	[illegible]
Sampling Point	:	[illegible]
GPS Coordinate	:	47 P 704182 E 1432775 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569019
Sample No.	:	569019V12
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	06 – 07 May 2026
Received Date	:	08 May 2026
Analytical Date	:	08 – 11 May 2026
Report Date	:	12 May 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	0.294	> 100	0.266	> 100	0.227	80.0	10 < f ≤ 50	10.000
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	0.455	57.0	0.897	47.2	0.366	66.0	10 < f ≤ 50	10.000
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	0.812	> 100	2.514	> 100	0.639	> 100	f > 100	20.000
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	0.713	> 100	1.193	> 100	0.930	> 100	f > 100	20.000
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	0.229	> 100	0.258	> 100	0.410	> 100	f > 100	20.000
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	0.190	44.0	0.615	51.7	0.274	49.0	50 < f ≤ 100	15.000
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	2.514	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 51 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 342/173 หมู่ 5 [illegible] โทรศัพท์ 02-154-8275
E-mail: [illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hill Residence)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท ซอย 2 ซอย 5 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน
GPS. Coordinate	:	47 P 0[illegible] E 1[illegible] N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/1
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	07 - 08 May 2026
Received Date	:	11 May 2026
Analytical Date	:	11 - 18 May 2026
Report Date	:	19 May 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.319	17.0	0.370	17.0	0.213	11.0	10 < f ≤ 50	6.750
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.591	14.0	0.575	12.0	0.970	21.0	10 < f ≤ 50	6.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.910	14.0	0.681	14.0	0.528	13.0	10 < f ≤ 50	5.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.221	13.0	0.221	12.0	0.317	11.0	10 < f ≤ 50	5.250
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.250	39.0	0.686	28.0	0.446	28.0	10 < f ≤ 50	9.500
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.294	16.0	0.321	16.0	0.134	13.0	10 < f ≤ 50	6.500
24 Hour Maximum	-	-	0.686	28.0	-	-	10 < f ≤ 50	9.500

Standard : [illegible] Notification of Ministry of Natural Resources and Environment No. 37 B.E. 2553 (2010) Issued under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วี.วิทย์ การเคหะ ดีเวล.ลอปเม้นท์ จำกัด	Report No	:	569045
Project Name	:	โครงการ The Riviera Beverly Hill Residences	Sample No.	:	569045/16
Address Project	:	ตำบลบางพึ่งหลาง 2 หมู่ 5 ถึง ตำบลบางโพ ตำบลบางกระสุ้ จังหวัดปทุมธานี	Sample Type	:	Vibration
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Sampling Date	:	08 - 09 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1436793 N	Received Date	:	11 May 2026
Measurement Sy	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Analytical Date	:	11 - 18 May 2026
			Report Date	:	19 May 2026
			Measurement Method	:	Velocity Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	99.0	0.323	27.0	< 0.127	> 100	$10 < f \leq 50$	11.750
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	64.0	0.255	28.0	0.166	44.0	$10 < f \leq 50$	5.500
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.607	18.0	0.173	30.0	0.594	20.0	$10 < f \leq 50$	7.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	51.0	0.231	28.0	0.134	85.0	$10 < f \leq 50$	5.500
24 hour Maximum	0.607	18.0	-	-	-	-	$10 < f \leq 50$	7.000

Standard : Notification of National Environment Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[redacted]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : [redacted]
Project Name : [redacted]
(The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : [redacted]
Sampling Point : [redacted]
GPS. Coordinate : 47 P 704105 E 1425795 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569043
Sample No. : 569043/18
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 09 - 10 May 2026
Received Date : 11 May 2026
Analytical Date : 11 - 18 May 2026
Report Date : 19 May 2026
Measurement Method : Aviation Velo

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.229	> 100	0.291	> 100	0.915	> 100	f > 100	20.200
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.386	17.0	0.504	14.0	0.173	16.0	10 < f ≤ 50	6.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.244	13.0	0.494	14.0	0.213	12.0	10 < f ≤ 50	5.750
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.465	14.0	0.567	16.0	0.265	15.0	10 < f ≤ 50	6.500
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.292	16.0	0.512	17.0	0.773	17.0	10 < f ≤ 50	5.750
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.596	17.0	0.670	15.0	0.290	14.2	10 < f ≤ 50	6.250
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.670	15.0	-	-	10 < f ≤ 50	6.250

Standard : Notification of National Environment Board No. 15 B.E. 2552 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environment Act B.E.

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ซีเอ็นซี เอเจนซี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	Report No	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ซิตี้ บาย ซีเอ็นซี เอสเตทส์ (The Citi by CNC Residences)	Sample No.	:	569043#30
Address Project	:	ถนนรอบเมืองบางปะอิน 2 ซอย 5 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	Sample Type	:	Vibration
			Sampling Date	:	10 – 11 May 2026
			Received Date		12 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	Analytical Date	:	12 – 16 May 2026
GPS Coordinate	:	47 P 709163 E 1426785 N	Report Date	:	19 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	0.493	17.0	0.883	17.0	0.797	17.0	10 < f ≤ 50	9.752
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	0.248	16.0	0.509	16.0	0.331	20.0	10 < f ≤ 50	7.000
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	0.394	12.0	0.307	14.0	0.172	19.0	10 < f ≤ 50	5.750
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	0.292	23.0	0.329	23.0	2.756	> 100	f > 100	20.000
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	0.526	17.0	0.497	16.0	0.197	16.0	10 < f ≤ 50	9.750
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	0.717	34.0	1.237	32.0	0.835	22.0	10 < f ≤ 50	10.500
24 Hour Maximum	-	-	1.237	32.0	-	-	10 < f ≤ 50	10.500

Standard : Notification of National Environment Board No. 37 B.E. 2552 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environment Quality Act

[redacted]

RESULTS ARE VALID ONLY FOR THE SAMPLE(S) AS RECEIVED. THIS REPORT SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT WRITTEN APPROVAL.
RESULTS ARE APPLICABLE TO SAMPLES AS SUBMITTED. FOR CLIENT USE ONLY.

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า บีช รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69018
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า บีช รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beach Club Residences)	Sample No.	:	S69043/26
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท ตอน 2 ซอย 5 ตำบลบางเสร่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sample Type	:	Vibration
			Sampling Date	:	11 - 12 May 2026
			Received Date	:	13 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	13 - 18 May 2026
GPS. Coordinate	:	12° 57'01.5" N 100°52'45.9" E	Report Date	:	19 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.573	16.0	0.879	14.0	0.721	17.0	10 < f ≤ 50	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.647	29.0	0.717	> 100	0.552	> 100	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.682	> 100	2.901	> 100	1.773	> 100	f > 100	20.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.537	18.0	0.512	16.0	0.994	13.0	10 < f ≤ 50	7.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.497	18.0	0.441	14.0	0.269	12.0	10 < f ≤ 50	7.000
24 Hour Maximum	-	-	2.901	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : The Ministerial Notification Re: Standard Environmental Noise No. 37 B.E. 2553 (2010) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท จิรัชยา แนเจอรี่ อิสต์ เอสเตทเอนด์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียรา แนเจอรี่ อิสต์ เบลฟ์เนอร์ (The Riviera Beverly Hills Residence)
Address Project	:	[illegible]
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	97 [illegible] E 1426705 N.
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569/68
Sample No.	:	569/68/04
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	12 - 13 May 2026
Received Date	:	13 May 2026
Analytical Date	:	14 - 18 May 2026
Report Date	:	19 May 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.381	17.0	0.479	14.0	0.268	15.0	10 < f ≤ 50	6.750
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.281	> 100	2.438	57.0	0.508	> 100	50 < f ≤ 100	15.700
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.436	16.0	0.947	18.0	0.264	17.0	10 < f ≤ 50	7.200
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.759	> 100	1.929	> 100	1.056	81.7	f > 100	20.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.264	24.0	0.931	23.0	0.134	16.0	10 < f ≤ 50	6.250
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.315	20.0	0.815	17.0	0.276	16.0	10 < f ≤ 50	6.750
24 Hour Maximum	-	-	1.525	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environment Board No. 21 B.E. 2537 (A.D. 1994) Issued Under the Enhancement and Conservation of National Environment Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า แบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เมสิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	SC9093
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า แบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เมสิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569093/26
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท แขวง/เขต บางจาก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	Sample Type	:	Vibration
			Sampling Date	:	13 - 14 May 2026
			Received Date	:	15 May 2026
Sampling Point	:	จุดเก็บตัวอย่าง ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	15 - 18 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1425745 N	Report Date	:	19 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.531	20.0	0.628	17.0	0.415	16.0	10 < f ≤ 50	6.750
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.278	19.0	0.301	12.0	0.402	12.0	10 < f ≤ 50	5.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.529	17.0	0.365	17.0	0.391	15.0	10 < f ≤ 50	6.750
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.623	15.0	0.527	16.0	0.232	16.0	10 < f ≤ 50	9.250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.230	28.0	0.370	28.0	0.181	15.0	10 < f ≤ 50	9.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.893	47.0	1.907	34.0	1.023	28.0	10 < f ≤ 50	14.250
24 Hour Maximum	2.893	47.0	-	-	-	-	10 < f ≤ 50	14.250

Standard : Notification of National Environment Board No. 15, B.E. 2538 (A.D. 1995), Issued under the Enhancement and Conservation of National Environment Act, B.E. 2535

[redacted]

RESULTS ONLY AS RECEIVED SAMPLE(S)

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท อีโค่ เดเวลลอปเม้นท์ อีสต์ เอเชีย จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า บีเวอร์ลี่ ฮิลล์ เฮสเตอมงค์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569043/26
Address Project	:	ถนนเทียมร่วมมิตร 2 ซอย 5 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	Sample Type	:	Vibration
			Sampling Date	:	14 – 15 May 2026
			Received Date		19 May 2026
Sampling Point	:	[illegible]	Analytical Date	:	19 – 25 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 709162 E 1426795 N	Report Date	:	26 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	0.517	64.0	0.695	57.0	0.567	57.0	50 < f ≤ 100	16.400
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	1.703	39.0	2.675	60.0	1.379	39.0	10 < f ≤ 50	12.250
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	0.150	> 100	0.191	> 100	0.189	> 100	f > 100	20.000
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	0.388	39.0	0.529	47.0	0.370	47.0	10 < f ≤ 50	12.250
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	0.352	85.0	0.570	60.0	0.291	91.0	50 < f ≤ 100	16.400
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	0.150	37.0	0.026	47.0	< 0.127	85.0	10 < f ≤ 50	12.250
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	1.379	39.0	10 < f ≤ 50	12.250

Standard : [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No	:	S65043
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Viviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	S65043/01
			Sample Type	:	Monitor
Address Project	:	[illegible]	Sampling Date	:	15 - 16 May 2026
		[illegible]	Received Date	:	18 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Analytical Date	:	18 – 25 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 709165 E 1426745 N	Report Date	:	25 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.765	39.0	0.955	47.0	< 0.127	39.0	10 < f ≤ 50	14.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.809	32.0	1.340	> 100	4.319	43.0	10 < f ≤ 50	10.500
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.255	13.5	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	5.875
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.150	11.5	< 0.127	11.9	0.140	11.5	10 < f ≤ 50	5.875
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.192	52.0	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	10.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.320	17.4	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	6.850
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.150	14.5	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	6.150
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	< 0.127	> 100	0.292	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	21.0	< 0.127	11.8	0.134	12.3	10 < f ≤ 50	5.575
24 Hour Maximum	5.809	32.0	-	-	-	-	10 < f ≤ 50	10.500

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enactment of Section 32 of Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

PERMITTED RESULTS RELATED TO SOURCE OF SAMPLING ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : [illegible]
Project Name : โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : [illegible]
Sampling Point : พื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 704163 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569103
Sample No. : 569043/32
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 16 - 17 May 2026
Received Date : 18 May 2026
Analytical Date : 18 - 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Measurement Method : Operation Data

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	[illegible]	1.199	47.0	< 0.127	32.0	10 < f ≤ 50	14.250
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.142	30.0	< 0.127	46.0	10 < f ≤ 50	10.200
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	15.8	0.213	21.0	0.161	11.6	10 < f ≤ 50	8.500
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.260	45.0	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	13.700
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.418	> 100	1.653	> 100	0.197	> 100	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	41.0	0.255	18.0	< 0.127	66.0	10 < f ≤ 50	7.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	73.0	0.252	8.0	< 0.127	73.0	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.179	15.3	< 0.127	92.0	10 < f ≤ 50	6.525
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	< 0.127	91.0	0.068	23.0	< 0.127	21.0	10 < f ≤ 50	8.950
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	65.0	0.142	75.0	< 0.127	42.0	50 < f ≤ 100	17.900
24 Hour Maximum	-	-	1.836	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environment Board No. 37 B.E. 2552 (2010) Issued by Enhancement and Conservation of National Environment Act, B.E. 25[illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า บเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S68562
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า บเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residence)	Sample No.	:	S68562/36
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท ระยะ 2 ขาขึ้น ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	Sample Type	:	Vibration
			Sampling Date	:	17 - 18 May 2026
			Received Date	:	19 May 2026
Sampling Point	:	จุดติดตั้งเครื่องวัดฯ ด้านวิศวกรรม	Analytical Date	:	19 – 25 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 709165 E 1826745 N	Report Date	:	25 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10:00 a.m. - 11.00 a.m.	0.249	50.0	0.569	29.0	0.622	10.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.508	> 100	1.301	> 100	0.947	> 100	f > 100	20.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	37.0	0.127	35.0	< 0.127	19.0	10 < f ≤ 50	11.750
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	11.0	< 0.127	41.0	0.173	12.0	10 < f ≤ 50	5.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	37.0	< 0.127	21.0	< 0.127	50.0	10 < f ≤ 50	7.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.780	10.1	< 0.127	> 100	0.673	9.4	10 < f ≤ 50	5.025
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	> 100	0.200	69.0	< 0.127	39.0	50 < f ≤ 100	16.500
24 Hour Maximum	-	-	1.301	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environment Board No. [illegible] (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environment Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 153/175 หมู่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-193-8273
E-mail : tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125557005... สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิกเนเจอร์ เอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เอสเตท ซิกเนเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์
		The Riviera Estate Signature Residence
Address Project	:	ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 ตำบลบางกระสอ
		อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
Sampling Point	:	ตำแหน่งโครงการ จำนวน 1 จุด
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1497745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	9/9043
Sample No.	:	569043/3c
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	18 – 19 May 2026
Received Date	:	20 May 2026
Analytical Date	:	20 – 25 May 2026
Report Date	:	26 May 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.150	18.5	0.213	15.5	0.229	17.6	10 < f ≤ 50	5.700
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.673	33.0	0.749	29.0	1.119	19.3	10 < f ≤ 50	7.325
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.370	11.6	0.544	9.0	0.481	5.1	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	29.0	< 0.126	24.0	0.197	28.0	10 < f ≤ 50	7.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.293	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.252	16.5	< 0.127	28.0	10 < f ≤ 50	6.625
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.315	18.5	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	7.150
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.166	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.166	9.8	< 0.127	> 100	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.173	13.1	< 0.127	13.5	0.154	13.7	10 < f ≤ 50	5.175
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.150	21.0	0.158	22.0	0.197	22.0	10 < f ≤ 50	8.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	1.119	19.3	10 < f ≤ 50	7.325

Standard : Notification of the Royal Palace and Boat No. 32 B.E. 2537 (2010) Under the Enactment and Conservation of National Environment Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า บีเวอร์ลี่ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า บีเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569043/69
Address Project	:	ตำบลอุตสาหกรรม 2 หมู่ 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอ [illegible]	Sample Type	:	Vibration
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก	Sampling Date		19 – 20 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704163 E 1456765 N	Received Date	:	21 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Analytical Date	:	21 – 25 May 2026
			Report Date	:	26 May 2026
			Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11:00 a.m. - 11.02 a.m.	< 0.127	54.0	0.390	57.0	< 0.127	> 100	50 < f ≤ 100	15.700
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.142	20.0	< 0.127	75.0	10 < f ≤ 50	7.600
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	19.4	< 0.127	24.2	< 0.127	19.5	10 < f ≤ 50	5.075
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.158	19.2	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	7.325
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.260	12.0	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	5.075
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.269	8.9	< 0.127	> 100	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.225	14.8	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	5.200
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.252	13.3	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	5.875
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.320	8.7	< 0.127	> 100	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	< 0.127	97.0	0.359	62.0	< 0.127	85.0	50 < f ≤ 100	14.100
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	> 100	0.244	38.0	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	12.000
24 Hour Maximum	-	-	0.391	57.0	-	-	50 < f ≤ 100	15.700

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Issue the Environment Quality Standard Noise and Vibration. Subject to

[redacted]

RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]
Email: [illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	[illegible]
Project Name	:	[illegible] (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	[illegible]
Sampling Point	:	[illegible]
GPS. Coordinate	:	97 P 701165 E 1426765 N.
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569197
Sample No.	:	S69040/40
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	20 – 21 May 2026
Received Date	:	22 May 2026
Analytical Date	:	22 – 25 May 2026
Report Date	:	26 May 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	> 100	0.294	12.2	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	21.0	0.191	26.0	< 0.127	19.0	10 < f ≤ 50	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	79.0	0.260	8.1	< 0.127	> 100	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	30.0	0.229	26.0	0.159	18.0	10 < f ≤ 50	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	79.0	0.292	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.260	> 100	1.592	> 100	0.307	> 100	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.592	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : [illegible]
Project Name : [illegible]
(The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : [illegible]
[illegible]
Sampling Point : [illegible]
GPS. Coordinate : 47 P 704155 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : Sa6043
Sample No. : SA5043/42
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 21 – 22 May 2026
Received Date : 25 May 2026
Analytical Date : 25 May – 02 June 2026
Report Date : 01 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	< 0.127	68.0	0.181	6.8	< 0.127	> 100	f ≤ 10	5.000
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	< 0.127	68.0	0.134	26.0	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	9.000
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	< 0.127	> 100	0.276	17.0	< 0.127	64.0	10 < f ≤ 50	8.850
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	< 0.127	> 100	0.204	8.7	< 0.127	37.0	f ≤ 10	5.000
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	< 0.127	30.0	< 0.127	29.0	< 0.127	14.0	10 < f ≤ 50	6.000
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	< 0.127	> 100	0.305	5.8	< 0.127	50.0	f ≤ 10	5.000
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	< 0.127	> 100	< 0.127	5.2	< 0.127	91.0	f ≤ 10	5.000
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	< 0.127	> 100	0.229	7.7	< 0.127	41.0	f ≤ 10	5.000
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	< 0.127	> 100	0.497	6.5	< 0.127	37.0	f ≤ 10	5.000
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	< 0.127	91.0	0.300	68.3	< 0.127	> 100	50 < f ≤ 100	16.600
24 Hour Maximum	-	-	0.457	6.5	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environment Board No. 15 B.E. 2553 (2010) Under the Environment and Conservation Act B.E. [illegible] Re: [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีเวิล แอนด์ อีสต์ เอสเต้ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ (The Riviera Beverly Hills residences)	Sample No.	:	569043/49
Address Project	:	เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sample Type	:	Vibration
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Sampling Date	:	22 - 23 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 709155 E 1425745 N	Received Date	:	25 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Analytical Date	:	25 May - 02 June 2026
			Report Date	:	04 June 2026
			Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	> 100	0.189	11.4	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	5.350
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	93.7	0.091	51.0	< 0.127	37.0	50 < f ≤ 100	10.100
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	93.0	0.221	90.0	< 0.127	98.0	50 < f ≤ 100	19.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.213	6.0	< 0.127	85.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.213	24.0	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	9.750
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.208	21.0	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	7.750
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.252	68.5	< 0.127	> 100	50 < f ≤ 100	15.850
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	79.0	0.465	15.6	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	6.050
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.236	7.0	< 0.127	10.3	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	< 0.127	85.0	0.654	9.9	< 0.127	17.1	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	30.0	0.296	51.0	< 0.127	12.6	50 < f ≤ 100	19.100
24 Hour Maximum	-	-	0.654	9.9	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environment Board No. 15 B.E. 2549 (2006), under the Enhancement and Conservation of National Environment Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]
E-mail: tnpenv@gmail.com [illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ซิ.วิลล่า แอนด์ อิสต์ แอนด์ิเมนท์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิลล่า ไอคอนสิ อิสต์ เอสซิบ เล้
		The Villa Iconic East Residence
Address Project	:	ถนนออมเงินสาย 2 ซอย 5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Sampling Point	:	จุดที่ตรวจสอบ: ด้านหน้าอาคาร
GPS. Coordinate	:	47 P 700165 E 1426745 N
Measurement by	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	5e9045
Sample No.	:	SE9045/66
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	23 – 24 May 2026
Received Date		25 May 2026
Analytical Date	:	25 May – 02 June 2026
Report Date	:	04 June 2026
Measurement Method	:	Vibrator Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	< 0.127	16.8	0.156	11.5	< 0.127	19.5	10 < f ≤ 50	5.525
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	< 0.127	> 100	0.426	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	0.138	49.0	0.364	29.0	2.819	90.0	10 < f ≤ 50	14.750
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	< 0.127	> 100	0.097	> 100	0.139	> 100	f > 100	20.000
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	0.370	30.0	0.181	39.0	0.418	38.0	10 < f ≤ 50	12.000
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	< 0.127	27.0	0.469	7.3	< 0.127	> 100	f ≤ 10	5.000
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	< 0.127	> 100	0.221	34.0	< 0.127	36.0	10 < f ≤ 50	11.000
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	0.174	19.5	0.566	7.8	0.193	20.0	10 < f ≤ 50	7.475
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	0.137	30.0	0.454	29.0	0.369	32.0	10 < f ≤ 50	12.000
24 Hour Maximum	0.138	49.0	-	-	-	-	10 < f ≤ 50	14.750

Standard : [illegible] National Environment Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Issue the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[illegible]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : [illegible]
Project Name : [illegible]
(The Riviera Beach by H.U.S Residences)
Address Project : [illegible]
Sampling Point : [illegible]
GPS. Coordinate : 47 P 724163 E 1425745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : SA934
Sample No. : 6690433/68
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 21 – 25 May 2026
Received Date : 26 May 2026
Analytical Date : 26 May – 02 June 2026
Report Date : 04 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	< 0.127	50.0	0.191	8...	< 0.127	> 100	f ≤ 10	5.000
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	0.465	37.0	0.229	37.0	0.689	37.0	10 < f ≤ 50	10.250
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	< 0.127	45.2	0.197	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	1.105	37.0	0.470	37.0	1.252	79.0	10 < f ≤ 50	9.000
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	< 0.127	> 100	0.252	20.0	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	7.500
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	< 0.127	> 100	0.215	20.0	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	7.500
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	1.371	31.0	0.631	37.0	1.269	56.0	10 < f ≤ 50	10.250
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	1.119	21.0	0.489	37.0	0.946	28.0	10 < f ≤ 50	7.750
24 hour Maximum	1.371	31.0	-	-	-	-	10 < f ≤ 50	10.250

Standard : Notification of National Environment Board No. 21 (B.E. 2552) [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเว็นซ่า แอสเซ็ท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด	Report No.	:	Sev041
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวนซ่า บางนา-แอสเซ็ท ดีเวลลอปเมนท์ (The Vivenza Bangna-Asset Development)	Sample No.	:	SV-(04-V5)
Address Project	:	ถนนอรุณประเสริฐ ซอย 2 ซอย 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	Sample Type	:	Vibration
			Sampling Date	:	25 - 26 May 2026
			Received Date	:	27 May 2026
Sampling Point	:	จุดที่ตรวจวัดที่ 4 ด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	27 May - 02 June 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704163 E 1426745 N	Report Date	:	04 June 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	F (Hz)	PPV (mm/s)	F (Hz)	PPV (mm/s)	F (Hz)	F (Hz)	PPV (mm/s)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	0.441	16.0	0.246	21.0	0.292	17.4	10 < f ≤ 50	7,500
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	0.197	16.8	< 0.127	25.0	0.142	17.7	10 < f ≤ 50	6,700
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	0.156	> 100	0.094	> 100	0.189	> 100	f > 100	20,000
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	0.213	> 100	0.128	> 100	0.208	> 100	f > 100	20,000
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	0.175	95.0	0.228	> 100	0.166	> 100	f > 100	20,000
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	0.276	93.0	0.222	> 100	0.292	> 100	f > 100	20,000
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	0.325	86.0	0.359	> 100	1.174	> 100	f > 100	20,000
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	0.197	>50	0.272	21.0	0.156	21.3	10 < f ≤ 50	7,750
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	0.398	> 100	0.156	25.0	0.402	> 100	f > 100	20,000
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	0.268	24.0	0.260	25.0	0.213	16.5	10 < f ≤ 50	6,500
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	0.161	15.0	0.156	17.7	0.149	16.8	10 < f ≤ 50	6,720
24 Hour Maximum	-	-	-	-	1.174	> 100	f > 100	20,000

Standard : Notification of the General Environment Committee (2020) No. 21 B.E. 2563 (2020), Issued Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

REPORTED RESULTS APPLY TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า บีเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569049
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า บีเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residence)	Sample No.	:	569049/01
Address Project	:	ถนนลาดพร้าว 2 ซอย 5 ตำบลพลับพลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	Sample Type	:	Vibration
Sampling Point	:	จุดติดตั้งเครื่องวัดการสั่นสะเทือน	Sampling Date	:	26 - 27 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704[illegible]6 E 1424745 N	Received Date	:	28 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Analytical Date	:	28 May - 02 June 2026
			Report Date	:	04 June 2026
			Measurement Method		Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.30 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	91.0	0.268	18.6	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	5.080
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.260	> 100	0.909	> 100	0.219	> 100	f > 100	20.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.142	79.0	< 0.127	73.0	50 < f ≤ 100	17.500
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.213	60.0	< 0.127	57.0	50 < f ≤ 100	16.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.294	> 100	< 0.127	59.0	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.155	25.0	0.268	27.0	0.181	14.6	10 < f ≤ 50	6.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	60.0	0.462	16.0	< 0.127	48.0	10 < f ≤ 50	6.500
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.296	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	< 0.127	85.0	0.523	60.0	0.155	57.0	50 < f ≤ 100	16.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	75.0	0.520	16.3	< 0.127	34.0	10 < f ≤ 50	6.975
24 Hour Maximum	-	-	0.906	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environment Board No. 21 B.E. 2553 (2010) Under The Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า บีเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า บีเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residence)	Sample No.	:	569043/54
Address Project	:	ตำบลเขาน้อย 2 หมู่ 5 ตำบลเขาน้อย จังหวัดสระบุรี	Sample Type	:	Vibration
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก	Sampling Date	:	27 – 28 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1526745 N	Received Date	:	29 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD	Analytical Date	:	29 May – 02 June 2026
			Report Date	:	04 June 2026
			Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.205	> 100	< 0.127	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.165	17.0	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	6.850
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	79.0	0.150	9.5	< 0.127	> 100	f ≤ 10	5.080
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	N/A	0.591	23.0	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	8.250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.089	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	54.0	0.121	79.0	< 0.127	> 100	50 < f ≤ 100	17.300
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	68.0	< 0.127	29.0	< 0.127	97.0	10 < f ≤ 50	9.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.370	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.252	13.5	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	5.825
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	< 0.127	60.0	0.262	5.5	< 0.127	85.0	f ≤ 10	5.080
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	21.0	0.134	60.0	< 0.127	29.0	50 < f ≤ 100	16.000
24 Hour Maximum	-	-	0.591	23.0	-	-	10 < f ≤ 50	8.250

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : [illegible]
Project Name : [illegible]
(The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : [illegible]
[illegible]
Sampling Point : [illegible]
GPS. Coordinate : 47 P 704163 E 1426745 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569045
Sample No. : 569043/26
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 29 – 31 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 05 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	< 0.127	19.1	< 0.127	13.1	0.134	11.3	10 < f ≤ 50	5.525
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	< 0.127	> 100	0.189	21.0	< 0.127	29.0	10 < f ≤ 50	7.350
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	< 0.127	56.0	0.215	17.1	< 0.127	46.0	10 < f ≤ 50	6.775
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	< 0.127	79.0	0.229	> 100	0.134	< 0.127	f > 100	20.000
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	< 0.127	50.0	0.363	38.0	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	12.000
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	< 0.127	> 100	0.158	13.2	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	5.925
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	0.157	> 100	1.230	> 100	0.947	> 100	f > 100	20.000
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	< 0.127	79.0	0.375	16.3	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	6.575
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	< 0.127	> 100	0.457	12.6	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	5.650
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	< 0.127	17.1	0.560	9.9	< 0.127	27.0	f ≤ 10	5.000
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	0.149	17.7	< 0.127	22.0	0.179	13.8	10 < f ≤ 30	5.950
24 Hour Maximum	-	-	1.230	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : [illegible]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เรสซิเดนซ์ อีสต์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ วิเวียร่า เรสซิเดนซ์ อีสต์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Reverly East Residences)
Address Project	:	ถนนสุขุมวิท ซอย 5 ซอย 5 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
Sampling Point	:	ที่ตั้งโครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 704145 E 1426745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.		569/69
Sample No	:	Sn69040268
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	29 – 30 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 – 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	< 0.127	92.0	0.162	22.0	< 0.127	64.0	10 < f ≤ 50	8.250
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.150	14.0	0.173	20.0	0.202	13.5	10 < f ≤ 50	5.675
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.583	> 100	0.134	> 100	f > 100	20.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.396	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.394	7.6	< 0.127	41.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.529	49.0	1.629	79.0	0.367	> 100	50 < f ≤ 100	17.900
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	> 100	0.236	> 100	< 0.127	> 100	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.347	79.0	0.794	31.0	0.134	> 100	50 < f ≤ 100	17.900
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	< 0.127	79.0	0.515	20.7	< 0.127	> 100	10 < f ≤ 50	5.675
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.560	41.0	0.396	37.0	0.259	50.1	10 < f ≤ 50	12.750
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	> 100	0.284	> 100	0.134	> 100	f > 100	20.000
24 Hour Maximum	-	-	1.639	79.0	-	-	50 < f ≤ 100	17.900

Standard : Notification of National Environmental Board No. 51 B.E. 2543 (2000) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[redacted]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท นิวเวิล์ท เบเวอร์ลี่ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ นิวเวิล์ท - เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์
		(The Rovers Beverly Hills Residence)
Address Project	:	ถนนลาดพร้าว 2 ซอย 2 ตำบลคลองจั่น
		อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	จุดที่โครงการดำเนินการใกล้เคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate	:	47 P 704165 E 1526745 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	569043
Sample No.	:	569043/60
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	30 - 31 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 04 June 2026
Report Date	:	15 June 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	< 0.127	> 100	0.156	64.0	< 0.127	> 100	50 < f ≤ 100	16.400
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	< 0.127	17.7	< 0.127	17.0	0.292	16.8	10 < f ≤ 50	6.200
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	< 0.127	16.5	< 0.127	20.0	0.181	17.1	10 < f ≤ 50	6.775
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	0.190	> 100	0.161	> 100	0.139	> 100	f > 100	20.000
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	0.560	> 100	3.239	> 100	0.190	> 100	f > 100	20.000
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11:00 p.m. - 12:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12:00 a.m. - 01:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum*	-	-	3.239	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environment Board No. 15 B.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[illegible]
Email: [illegible]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วิเวียท แอนด์ดี ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Room No.	:	569019
Project Name	:	โครงการ เดอะ ซีเอร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ (The Sierra Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569049/62
Address Project	:	ถนนพหลโยธิน กม. 2 ซอย 5 ตำบลคลองนิยม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sample Type	:	Vibration
Sampling Point	:	จุดเก็บตัวอย่าง ด้านหลังสนามกีฬา	Sampling Date	:	31 May - 01 June 2020
GPS. Coordinate	:	47 P 701105 E 1426745 N	Received Date	:	02 June 2020
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Analytical Date	:	02 - 04 June 2020
			Report Date	:	05 June 2020
			Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	29.0	< 0.127	31.0	0.166	20.0	$10 < f \leq 50$	7.500
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	< 0.127	> 100	< 0.127	> 100	0.134	49.0	$50 < f \leq 100$	18.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	< 0.127	51.0	< 0.127	19.5	0.134	19.5	$10 < f \leq 50$	5.950
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.717	21.0	< 0.127	99.0	0.245	41.0	$10 < f \leq 50$	7.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	0.717	21.0	-	-	-	-	$10 < f \leq 50$	7.750

Standard : Notification of the National Environment Board No. 15 B.E. 2538 (1995), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act

[redacted]

คุณภาพน้ำทิ้ง

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ISO/IEC 17025:2017
Testing 5679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S68084
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	S68084/1
			Sample Type	:	Wastewater
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	20 December 2025
			Sampling Time	:	10.00 a.m.
Sampling Point	:	น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	Received Date	:	21 December 2025
GPS. Coordinate	:	47 P 704168 E 1426701 N	Analytical Date	:	21 December 2025 – 12 January 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Report Date	:	13 January 2026
Sampling Method	:	Grab Sampling			

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.4 °C	-	Electrometric Method (4500-H+ B)	7.3	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	122	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen *, [2/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [3/]	< 0.28	≤ 35
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.8	-
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type B.

Remark
[1/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
[2/] Analyzed by Environment B Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.
[3/] Standard Method for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-136-8273
E-mail: tnp.env@gmail.com และประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ วิเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนจอมเฟียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
GPS. Coordinate	:	47 P 704177 E 1426718 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
Sampling Method	:	Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/1
Sample Type	:	Wastewater
Sampling Date	:	29 January 2026
Sampling Time	:	01.00 p.m.
Received Date	:	30 January 2026
Analytical Date	:	30 January – 19 February 2026
Report Date	:	20 February 2026

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.8 °C	-	Electrometric Method (4500-H+ B)	8.0	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (2540 D)	26.6	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	129	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.8	-
Sample Appearance		Yellow/Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type B.

Remark
1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
2/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
3/ Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wa-029.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพลับ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560028957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	S69043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	S69043/1
			Sample Type	:	Wastewater
Address Project	:	ถนนจอมเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	Sampling Date	:	10 February 2026
			Sampling Time	:	11.00 a.m.
Sampling Point	:	น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	Received Date	:	11 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704177 E 1426718 N	Analytical Date	:	11 – 27 February 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Report Date	:	02 March 2026
Sampling Method	:	Grab Sampling			

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.3 °C	-	Electrometric Method (4500-H+ B)	7.7	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (2540 D)	14.3	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	127	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.8	-
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type B.

Remark [1/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

[2/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

[3/] Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wa-029.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เดอะ วีเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project : ถนนธนะเทียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
GPS Coordinate : 47 P 704208 E 1426714 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569043
Sample No. : 569043/1
Sample Type : Wastewater
Sampling Date : 06 March 2026
Sampling Time : 09.50 a.m.
Received Date : 07 March 2026
Analytical Date : 07 – 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026

Parameter	Unit	Analytical Method [4]	Result	Standard
pH at 25.3 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	8.1	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	127	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen * [3]	mg/L	APHA 4500-Norg (B) [2]	< 0.28	≤ 35
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.8	-
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type B.

Remark [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
[2] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
[3] Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
E-mail: tnpenvmgmt@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residence)	Sample No.	:	569043/1
			Sample Type	:	Wastewater
Address Project	:	[illegible] ซ.[illegible] ต.[illegible] อ.[illegible] จ.[illegible]	Sampling Date	:	30 April 2026
			Sampling Time	:	11:39 a.m.
Sampling Point	:	บ่อพักน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอก เลียบริเวณพื้นที่โครงการ	Received Date	:	01 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704197 E 1492720 N	Analytical Date	:	01 - 13 May 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Report Date	:	14 May 2026
Sampling Method		Grab Sampling			

Parameter	Unit	Analytical Method [2]	Result	Standard
pH at 29.2 °C	-	Electrometric Method (4500-H+ B)	7.5	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	125	≤ 1,200
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5 Day BOD Test, Azide Modification Method (5210-B)	< 2.0	≤ 30
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S2- F)	< 0.60	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen * [3]	mg/L	APHA 4500-Norg (B) [3]	< 0.28	≤ 35
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.8	-
Sample Appearance		Clear, Little Sediment, Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enforcement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2537 (2024), Building type B.

Remark [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

[2] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

[3] Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number: Wa 029.

* Test item out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
[redacted]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	Report No.	:	569043
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)	Sample No.	:	569043/1
			Sample Type	:	Wastewater
Address Project	:	ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 5 ตำบลทรงคนอง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	Sampling Date	:	06 May 2026
			Sampling Time	:	02.20 p.m.
Sampling Point	:	น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	Received Date	:	07 May 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 704207 E 1426725 N	Analytical Date	:	07 – 20 May 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Report Date	:	21 May 2026
Sampling Method	:	Grab Sampling			

Parameter	Unit	Analytical Method [1]	Result	Standard
pH at 25.5 °C	-	Electrometric Method (4500-H+ B)	7.9	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	108	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modofication Methoc (4500-O C, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Oil and Grease *	mg/L	Hexane Extract Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S2- F)	< 0.60	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen *[2]	mg/L	APHA 4500-Norg (B) [3]	< 0.28	≤ 35
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.8	-
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2537 (1994), Building type b

Remark [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

[2] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

[3] Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. (registration number No.0)

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 accreditation

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ISO/IEC 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ เดอะ ริเวียร่า เบเวอร์ลี่ ฮิลส์ เรสซิเดนซ์ (The Riviera Beverly Hills Residences)
Address Project	:	ถนนอ่อมเกียนสาย 2 ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
GPS. Coordinate	:	47 P 704200 E 1426731 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
Sampling Method	:	Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69043
Sample No.	:	S69043/1
Sample Type	:	Wastewater
Sampling Date	:	17 June 2026
Sampling Time	:	02.00 p.m.
Received Date	:	18 June 2026
Analytical Date	:	18 June – 01 July 2026
Report Date	:	02 July 2026

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.8 °C	-	Electrometric Method (4500-H+ B)	7.8	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	146	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.8	-
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type B.

Remark
1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
2/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
3/ Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]