

เอกสารแบบ 13
กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์



ใบรับเงินบริจาค

MM-S21

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กรมสรรพากร

เลขที่ 0994000556012-2568-A00000023

ผู้บริจาค

บริษัท บี.เอส. ไมนิ่ง (2003) จำกัด



หน่วยรับบริจาค

โรงเรียนวัดใหม่

ตำบล/แขวง กุ่งใหญ่ อำเภอ/เขต กุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช




วันที่บริจาค

29 ธันวาคม 2568

จำนวนเงินบริจาค

2,000.00 บาท

(สองพันบาทถ้วน)



DN: 97f087a7

วันเดือนปีที่ขอพิมพ์

ผู้มีอำนาจลงนาม

29 ธันวาคม 2568 18:40:32

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลบริจาคของท่านได้บันทึกไว้ในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ใช้กรมสรรพากร (www.rd.go.th)

2. กรมสรรพากรเป็นผู้ให้ใบรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กรณีที่ท่านต้องการแก้ไข หรือยกเลิกหรือสอบถามเกี่ยวกับรายการบริจาคของท่านสามารถสอบถามได้ที่หน่วยรับบริจาคที่ท่านทำรายการ

โครงการได้มอรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ
ให้แก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ




เอกสารแบบ 14
แผนภูมิประชาสัมพันธุ์โครงการ

เอกสารประชาสัมพันธ์

โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ของ บริษัท พี.เอส.ไมนิ่ง (2003) จำกัด ประทานบัตรที่ 33155/16497 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับบริษัท สุดมิน จำกัด ประทานบัตรที่ 33154/16452 , บริษัท แอล.เอส.ไมนิ่ง จำกัด ประทานบัตรที่ 33119/16127 และบริษัท ยูนิโฮม จำกัด ประทานบัตรที่ 33121/16128

1. พื้นที่ดำเนินโครงการ

ตั้งอยู่ที่ 12/4 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช



หน้าเหมืองปัจจุบัน



โรงม่หินของโครงการ



สำนักงาน

2. ความเป็นมาและกำหนดการเปิดเหมืองของโครงการ

สืบเนื่องจากบริษัท บี.เอส.ไมนิ่ง (2003) จำกัด ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เดิมเรียก รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) โครงการทำเหมืองชนิดแร่ใยหินและแอนไฮไดรต์ ของบริษัท บี.เอส.ไมนิ่ง (2003) จำกัด **ประทานบัตรที่ 33155/16497** ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับบริษัท สุดมิน จำกัด **ประทานบัตรที่ 33154/16452** ,บริษัท แอล.เอส.ไมนิ่ง จำกัด **ประทานบัตรที่ 33119/16127** และบริษัท ยูนิโสม จำกัด **ประทานบัตรที่ 33121/16128** ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ในการประชุมครั้งที่ 26/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ต่อมา คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 ได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 33155/16497 มีอายุ 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2595 และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งผลการ พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว และโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท บี.เอส.ไมนิ่ง (2003) จำกัด ตามหนังสือที่ ทส. 1010.2/12710 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563

บริษัท บี.เอส.ไมนิ่ง (2003) จำกัด จึงมอบหมายให้บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ความต้องการบุคลากร

ปัจจุบันโครงการมีนโยบายรับคนในท้องถิ่นเข้าทำงาน หากมีต้องการบุคลากรเพิ่มเติม จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานโครงการ

4. ผลประโยชน์ต่อชุมชน

ผลประโยชน์ที่โครงการมอบให้กับชุมชน มี 2 ด้าน คือทางตรง โดยการเรียกค่าภาคหลวงตามกฎหมาย และ ทางอ้อมโดยการทำกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

4.1 ค่าภาคหลวงแร่ที่ท้องถิ่นจะได้รับ (60% ของค่าภาคหลวงแร่)

- อบต.ทุ่งใหญ่ (20% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบจ.นครศรีธรรมราช (20% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบต./เทศบาลอื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (10% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบต./เทศบาลอื่นๆ ในจังหวัดอื่นๆ (10% ของค่าภาคหลวงแร่)

4.2 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

- จัดทำแผนงานการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างเหมืองและชุมชน รอบเหมือง ที่มีทั้งการต่อต้านและสนับสนุนการทำเหมือง จึงสมควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจกันและเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกัน อันจะทำให้เหมือง แร่และชุมชนอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายของ โครงการต่อไป
- ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมทางสังคม เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน การบริจาควัสดุอุปกรณ์แก่ หน่วยงานต่างๆ และการทำนุบำรุงศาสนา เป็นต้น

5. มาตรการและผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



การปิดคลุมโรงโม่หิน



หน้าเหมืองลักษณะขั้นบันได



เส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ



แนวต้นไม้ภายในโครงการ



จุดต่ำสุดเป็นพื้นที่รองรับน้ำ
หน้าเหมือง



พนักงานสวมใส่อุปกรณ์อันตราย



ป้ายเตือนระวังรถบรรทุก
บริเวณชุมชน



ป้ายจำกัดความเร็วภายในโครงการ



ป้ายประชาสัมพันธ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม



การปิดคลุมผ้าใบท้ายรถขนส่งแร่



รถฉีดพรมน้ำของโครงการ

6. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานี	ผลการตรวจวัด	
	วันที่ 24-27 เมษายน 2569	
1) คุณภาพอากาศ จำนวน 3 จุด ได้แก่	ฝุ่นรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง
- โรงเรียนวัดขนาน	❖ 0.022-0.031 มก./ลบ.ม.	❖ 0.014-0.018 มก./ลบ.ม.
- บ้านตารางทางทิศเหนือ	❖ 0.044-0.050 มก./ลบ.ม.	❖ 0.028-0.037 มก./ลบ.ม.
- รพ.สต. บ้านทุ่งใหญ่ (ทุ่งแค)	❖ 0.023-0.026 มก./ลบ.ม.	❖ 0.010-0.017 มก./ลบ.ม.
2) ระดับเสียง จำนวน 3 จุด ได้แก่	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ระดับเสียงสูงสุด
- โรงเรียนวัดขนาน	❖ 57.3-60.4 เดซิเบล(เอ)	❖ 94.1-102.4 เดซิเบล(เอ)
- บ้านตารางทางทิศเหนือ	❖ 53.3-57.0 เดซิเบล(เอ)	❖ 86.3-98.4 เดซิเบล(เอ)
- รพ.สต. บ้านทุ่งใหญ่ (ทุ่งแค)	❖ 57.6-61.7 เดซิเบล(เอ)	❖ 97.8-102.3 เดซิเบล(เอ)
3) ความสั่นสะเทือน จำนวน 2 จุด ได้แก่	-	
- บริเวณขอบแปลงประทานบัตร ทางด้านทิศเหนือ	ปัจจุบันไม่มีการกระเบิดเหมืองในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างจัดผู้รับ เหมามาทำการกระเบิดเหมือง จึงไม่มีการใช้วัตถุระเบิดและไม่ได้ทำการตรวจวัดความสั่นสะเทือน	
- บ้านราษฎรทางทิศเหนือ	ปัจจุบันไม่มีการกระเบิดเหมืองในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างจัดหา ผู้รับเหมามาทำการกระเบิดเหมือง จึงไม่มีการใช้วัตถุระเบิดและไม่ได้ทำการตรวจวัดความสั่นสะเทือน	
4) คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 3 จุด ได้แก่	วันที่ 25 เมษายน 2569	
- น้ำขุมเหมือง	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน พบว่า ความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 6.4 ปริมาณสารแขวนลอยรวมมีค่า เท่ากับ 5.4 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 2,190 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 1,640 มก./ล. ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 10 เอ็นทียู ซัลเฟตมีค่าเท่ากับ 1,460 มก./ล. และเหล็กกรรมมีค่าเท่ากับ 0.971 มก./ล.	
- คลองห้วยลุ่ม	น้ำแห้งไม่สามารถเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ได้	
- คลองปรัก	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน พบว่า ความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 6.6 ปริมาณสารแขวนลอยรวมมีค่า เท่ากับ 15 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 102 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 138 มก./ล. ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 13 เอ็นทียู ซัลเฟตมีค่าเท่ากับ 59 มก./ล. และเหล็กกรรมมีค่าเท่ากับ 0.698 มก./ล.	
5) คุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 1 จุด คือ	วันที่ 25 เมษายน 2569	
- บ่อบาดาล รพ.สต. ทุ่งใหญ่ (บ้านทุ่งแค)	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าเท่ากับ 6.5 ปริมาณสารแขวนลอยรวมมีค่า น้อยกว่า 2.5 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 528 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 419 มก./ล. ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 0.92 เอ็นทียู ซัลเฟตมีค่าเท่ากับ 160 มก./ล. และเหล็กกรรมมีค่าเท่ากับ 0.027 มก./ล.	

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่

สำนักงาน : บริษัท บี.เอส.โม่ (2003) จำกัด

เลขที่ 12/4 ม.4 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ : 036-261-474