


เอกสารแนบ 8
แผนพับประชาสัมพันธ์โครงการ

เอกสารประชาสัมพันธ์

โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว ของบริษัท ระยองอินเตอร์เนชั่นแนล แชนด์ ซัพพลาย จำกัด
ประทานบัตรที่ 29818/16290

1. พื้นที่ดำเนินโครงการ

ตำบลเขาหินซ้อน อำเภพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา



บริเวณหน้าเหมือง



เส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ



บ่อรองรับน้ำหน้าเหมือง

2. ความเป็นมาและกำหนดการเปิดเมืองของโครงการ

บริษัท ระยองอินเตอร์เนชั่นแนล แชนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้ยื่นคำขอประทานบัตรที่ 1/2558 ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนมสักรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อดำเนินโครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว และได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นประทานบัตรที่ 29818/16290 มีอายุ 25 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2585 โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองแร่ทรายแก้ว

บริษัท ระยองอินเตอร์เนชั่นแนล แชนด์ ซัพพลาย จำกัด จึงมอบหมายให้บริษัท เอ พี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดทำรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมชนิดบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ 5/2569 เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ความต้องการบุคลากร

ปัจจุบันโครงการมีจำนวนพนักงานประจำของโครงการและพนักงานรับเหมา ประมาณ 50 คน โดยส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น หากต้องการบุคลากรเพิ่มเติมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบที่บริเวณสำนักงานด้านหน้าโครงการ

4. ผลประโยชน์ต่อชุมชน

ผลประโยชน์ที่โครงการมอบให้กับชุมชน มี 2 ด้าน คือทางตรง โดยการเรียกค่าภาคหลวงตามกฎหมาย และทางอ้อมโดยการทํากิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

4.1 ค่าภาคหลวงแร่ที่ท้องถิ่นจะได้รับ (60% ของค่าภาคหลวงแร่)

- ตำบลเขาหินซ้อน (20% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบจ.ฉะเชิงเทรา (20% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบต./เทศบาลอื่นๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา (10% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบต./เทศบาลอื่นๆ ในจังหวัดอื่นๆ (10% ของค่าภาคหลวงแร่)

4.2 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

- จัดทำแผนงานการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

เพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างเหมืองและชุมชนรอบเหมือง ที่มีทั้งการต่อต้านและสนับสนุนการทำเหมือง จึงสมควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจกันและกันและมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน อันจะทำให้เหมืองแร่และชุมชนอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนให้ไปทำตามเป้าหมายของโครงการต่อไป

- โครงการจะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมทางสังคม เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน การบริจาควัสดุอุปกรณ์แก่หน่วยงานต่างๆ และการทำนุบำรุงศาสนา เป็นต้น

5. มาตรการและผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



กล่องแสดงความคิดเห็น
บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน



ฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางภายในพื้นที่หน้า
เหมืองและโรงโม่หิน
วันละ 3-4 ครั้ง



จัดสร้างคันท ำวนดิน
บริเวณพื้นที่เว้นการท ำเหมืองระยะ
50 ม. พร้อมทั้งปล่อยให้หญ้าขึ้นปกคลุม
ตามธรรมชาติ เพื่อเป็นแนวป้องกัน
น้ำไม่ไหลออกนอกพื้นที่



จัดสร้างลำน้ำล ำล ำ
บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ



พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย



กำหนดน ้ำหนักบรรทุกทุกให้เป็นไปตาม
กฎหมายกำหนด



การปิดคลุมท้ายรถบรรทุกให้มิดชิด
ก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง



มีมาตรการในการควบคุมความเร็วรถขนส่งแร่
ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.



ติดตั้งป้ายเตือนห้ามขับเร็ว
ไว้บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ

6. **มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามการ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

สถานี	ผลการตรวจวัด	
	วันที่ 1-2 เมษายน 2569	
1) คุณภาพอากาศ จำนวน 3 จุด ได้แก่	ฝุ่นรวมหรือฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง
- โรงเรียนวัดลุ่มน้ำห้วย	0.058 มก./ลบ.ม.	0.036 มก./ลบ.ม.
- ชุมชนบ้านหนองยายแจ่ม	0.059 มก./ลบ.ม.	0.045 มก./ลบ.ม.
- ชุมชนบ้านหนองผักบุ้ง	0.064 มก./ลบ.ม.	0.036 มก./ลบ.ม.
2) ระดับเสียง จำนวน 3 จุด ได้แก่	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ระดับเสียงสูงสุด
- โรงเรียนวัดลุ่มน้ำห้วย	50.3 เดซิเบล(เอ)	89.4 เดซิเบล(เอ)
- ชุมชนบ้านหนองยายแจ่ม	55.3 เดซิเบล(เอ)	91.7 เดซิเบล(เอ)
- ชุมชนบ้านหนองผักบุ้ง	52.6 เดซิเบล(เอ)	87.3 เดซิเบล(เอ)
4) คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 2 จุด ได้แก่	วันที่ 2 เมษายน 2569	
- น้ำชุมชน	ไม่สามารถเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ได้ เนื่องจากน้ำแห้ง	
- ลำรางหนองผักบุ้ง	ความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 6.2 ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 134 มก./ล. ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 105 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 63 มก./ล. ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 696 เอ็นทียู ปริมาณสารหนูมีค่าเท่ากับ 0.0008 มก./ล. ปริมาณแคดเมียมมีค่าน้อยกว่า 0.003 มก./ล. ปริมาณตะกั่วมีค่าน้อยกว่า 0.007 มก./ล. และปริมาณเหล็กกรรมมีค่าเท่ากับ 20 มก./ล.	

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่

สำนักงานโครงการ : บริษัท ระยองอินเตอร์เนชั่นแนล แชนด์ ซัพพลาย จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : 26 หมู่ 8 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนมสักร้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ : 0-3808-6745 , 08-1945-5124

เอกสารแบบ 9
เอกสารนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2568

20 มกราคม 2569

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2568 จำนวน 1 เล่ม
และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรายงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัน

ตามที่บริษัท ระยองอินเตอร์เนชั่นแนล แชนด์ ซัพพลาย จำกัด มอบอำนาจให้ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการในการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว ของบริษัท ระยองอินเตอร์เนชั่นแนล แชนด์ ซัพพลาย จำกัด ประทานบัตรที่ 29818/16290 ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น

บัดนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เพื่อประกอบการพิจารณา และพร้อมกันนี้ได้จัดส่งรายงานไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 8 ชลบุรี เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ได้รับเรื่องไว้แล้ว

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๙



20 มกราคม 2569

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 8 ชลบุรี


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2568 จำนวน 1 เล่ม และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรายงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 อัน

ตามที่บริษัท ระยองอินเตอร์เนชั่นแนล แชนด์ ซัพพลาย จำกัด มอบอำนาจให้ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการในการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว ของบริษัท ระยองอินเตอร์เนชั่นแนล แชนด์ ซัพพลาย จำกัด ประทานบัตรที่ 29818/16290 ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนวมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น

บัดนี้ได้จัดทำรายงานฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังสิ่งที่ส่งมาด้วย บริษัทฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าว เพื่อให้ท่านดำเนินการนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพร้อมกันนี้ได้จัดส่งรายงานไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว



22 ม.ค. 2569

