

รายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฟื่องชื่น การ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE)
(ระยะก่อสร้าง)
ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2569

ภาคผนวกที่ 1

สำเนาหนังสือเห็นชอบ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการฯ (ระยะก่อสร้าง)



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๒ ๖ ๔ ๒๕

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เพ็งเชินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์
(PENG SHEN GARDEN RESIDENCE) ของบริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท แนชเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด ที่ NSC.1014/2568 ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
๒. สำเนาหนังสือบริษัท แนชเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด ที่ NSC.1202/2568 ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ เพ็งเชินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE)
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุพรรณศรี (สายเก่า) ตำบลนาแหม อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี ของบริษัท
เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท
แนชเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เพ็งเชินการ์เด้นส์
เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE) ตั้งอยู่ที่ ถนนสุพรรณศรี (สายเก่า) ตำบลนาแหม อำเภอบินทร์บุรี
จังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม มีจำนวนห้องพัก ๑,๐๘๐ ห้อง ให้สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณาตามลำดับ และในการประชุมครั้งที่
๔๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เพ็งเชินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE)
ของบริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบ...

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ พร้อมทั้งประสานผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานนโยบายฯ เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้วขอความร่วมมือ
ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือ
แจ้งบริษัท แนซเซอร์ล โซลูชัน จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิรวัฒน์ ระตือสุนทร)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๘๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ เพ็งเชินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE)
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแหม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ของบริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**



(Mr. Hsiao Te - Wang)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ธันวาคม 2568



(นายเรืองเดช วรศรี)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด
ธันวาคม 2568

1/83

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) โครงการ เพ็งเชินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE)
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแหม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ มาตรการทั่วไป	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	โครงการ เพ็งเชินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE) ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแหม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม มีจำนวนห้องพัก 1,080 ห้อง ขนาดพื้นที่โครงการ 19-1-5 ไร่ ประกอบด้วย อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 4 ชั้น จำนวน 20 อาคาร (อาคาร A ถึง อาคาร T) อาคารสโมสรและสันทนาการ สูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารพักผ่อนหย่อนใจ 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารงานระบบ 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทุกอาคาร 40,564.25 ตารางเมตร จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย บริษัท แนนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด ดังนั้น โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เพ็งเชินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE) ของบริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด อย่างเคร่งครัด 2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้



(Mr. Hsiao Te - Wang)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ธันวาคม 2568



(นายเรืองเดช วรศรี)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด
ธันวาคม 2568

ตารางที่ 1 **มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) โครงการ เพ็งเชินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE)**
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแขม อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับการจัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ 2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ 4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่จะปฎิบัติในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่จะปฎิบัติในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ และหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า



(Mr. Hsiao Te - Wang)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 ธันวาคม 2568



(นายเรืองเดช วรศรี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนนโซล โซลูชั่น จำกัด
 ธันวาคม 2568

ตารางที่ 2 **มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เพ็งเชินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE)**
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแขม อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ลักษณะภูมิประเทศและธรณีวิทยา	1. จัดทำกำแพงกันดินพร้อมระบบค้ำยันที่ออกแบบโดยวิศวกรโครงสร้าง เพื่อป้องกันการพังทลายของดินจากพื้นที่ข้างเคียง 2. จัดทำรั้วชั่วคราวที่ทำมาจากวัสดุ Steel, 18 ga หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติลดระดับเสียงได้เทียบเท่า 25 เดซิเบล(เอ) รอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง มีความสูง 6 เมตร เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่ก่อสร้าง 3. จัดทำรางระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินจากน้ำฝน 4. หากเกิดดินทรุดตัวและทำให้โดยรอบเสียหาย หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จหรือเปิดดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้น หากเกิดจากการก่อสร้างของโครงการ โครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการซ่อมแซมให้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง <u>มาตรการควบคุมกำกับดูแลการก่อสร้างเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน</u> 1. จ้างช่างสำรวจ เพื่อทำการรังวัดขอบเขตและวางหมุดปักกัอย่างอิง ที่ถาวรและชัดเจนสำหรับใช้ตรวจสอบตำแหน่งและระดับความสูงของอาคารตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 2. กำหนดให้วิศวกรผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบระยะฟักัดของศูนย์กลางเสา (Grid Line) ระยะร่นจากแนวเขตที่ดิน และระยะห่างระหว่างอาคาร เทียบกับหมุดหลักฐาน ก่อนการอนุญาตให้เทคอนกรีตฐานรากของทุกอาคาร เพื่อยืนยันว่าระยะร่นเป็นไปตามกฎหมายและแบบแปลนที่กำหนด 3. ควบคุมระดับความสูงของอาคารในแต่ละชั้น (Floor to Floor) อย่างเคร่งครัด โดยวิศวกรต้องตรวจสอบระดับความสูงสะสมในทุกๆ ชั้น เพื่อควบคุมให้ความสูงรวมของอาคาร (จากระดับพื้นดินก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด) ไม่เกิน 14.90 เมตร ตามที่ระบุไว้ในแบบขออนุญาต 4. ดำเนินการตรวจสอบระยะร่นจริงอีกครั้งเมื่อก่อสร้างโครงสร้างชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ เพื่อ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด



(Mr. Hsiao Te - Wang)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 ธันวาคม 2568



(นายเรืองเดช วรศรี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนนโซล โซลูชั่น จำกัด
 ธันวาคม 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ	1. จัดทำระบบบันทึกเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุและเวลา 2. ติดตั้งผ้าใบก่อสร้างหรือตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) ครอบคลุมตัวอาคารที่ก่อสร้างตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคารที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง 3. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด 4. หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้งานในการทำงานอยู่เสมอ และบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดี และห้ามติดเครื่องยนต์ขณะไม่ปฏิบัติ 5. ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์เพื่อลดฝุ่นให้มีความเพียงพอ ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด 6. กรณีที่มีเศษดินเปียงคกหล่น ต้องทำความสะอาดโดยให้ฉีดน้ำและกวาดพื้นถนนให้สะอาดโดยทันที 7. จัดให้มีจุดล้างล้อรถบรรทุก ทุกครั้งก่อนออกจากพื้นที่โครงการ 8. เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ก่อสร้างประเภทเครื่องยนต์ดีเซลที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้างโครงการต้องผ่านเกณฑ์การตรวจวัดควันดำจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ 9. โครงการต้องติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ หรือระบบฐานข้อมูลและรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM_{2.5} ของจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณโครงการในแต่ละวัน และหากหน่วยงานภาครัฐขอความร่วมมือให้หยุดการก่อสร้าง หรือในการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษของ ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) ก็จะทำให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เพ็ง เซ็น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด



(Mr. Hsiao Te - Wang)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เพ็ง เซ็น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ธันวาคม 2568



(นายเรืองเดช วรศรี)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจ้ดารายงาน บริษัท แนนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด

ธันวาคม 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน	1. ในช่วงที่ฐานรากอาคารโครงการที่ซ้อนทับกับการขนส่งอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง ทางโครงการกำหนดควบคุมการขนส่งไม่ให้พร้อมกัน หากต้องขนส่งพร้อมกับการทำฐานรากเฉพาะอาคารโครงการ (อาคาร K) ที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ข้างเคียง รถบรรทุกต้องหยุดดำเนินการขนส่งจนกว่าการทำฐานรากที่อยู่ใกล้กับอาคารข้างเคียงจะแล้วแล้วเสร็จ ส่วนอาคารโครงการที่ห่างจากอาคารข้างเคียงสามารถก่อสร้างได้ตามปกติ 2. จัดให้มีรั้วชั่วคราวทำจาก Steel, 18 ga ที่ความหนา 1.27 มิลลิเมตร หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติระดับเสียงได้เทียบเท่า 25 เดซิเบล(เอ) มีความสูง 6 เมตร ติดตั้งเป็นแนวรั้วรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 3. กำหนดช่วงเวลาในการก่อสร้างในช่วงเวลา 08.00 - 17.00 น. โดยพิจารณากำหนดวันหยุดทำงาน ให้มีวันหยุดอย่างน้อย 1 วัน ใน 1 สัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างเกินเวลาในกิจกรรมต่อเนื่องเป็นครั้งคราว จะดำเนินการได้เฉพาะการเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น และให้ก่อสร้างได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ โดยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง และจะต้องแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยติดพื้นที่โครงการ (หากมี) การรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 4. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเสียงดัง อันเนื่องมาจากเครื่องจักรชำรุด 5. กิจกรรมที่มีเสียงดังบางประเภท เช่น การตัดเหล็ก ด้วยเครื่องตัดที่มีเสียงให้จัดพื้นที่ดำเนินการให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและมีการควบคุมเสียง เพื่อไม่ให้รบกวนอาคารบ้านพักอาศัยรอบข้าง 6. ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงดังให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เพ็ง เซ็น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เฟิงเฉินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE) ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแขม อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาพการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 7. จัดให้มีป้ายประกาศ โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง หน่วยงานอนุญาต พร้อมทั้งติดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้บริเวณทางเข้า-ออก โครงการให้เห็นชัดเจน 8. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา เข้าพบผู้พักอาศัยที่อยู่ติดแนวเขตที่ดินโครงการทุกทิศ เพื่อทำการบันทึกภาพสิ่งปลูกสร้างไว้เป็นหลักฐาน โดยทำสำเนาไว้ 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อไว้ทั้ง 2 ฝ่าย เก็บไว้กับผู้พักอาศัยข้างเคียงดังกล่าว 1 ชุด เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อนำมาแสดงหากอาคารสิ่งปลูกสร้างเสียหายมากไปจากเดิมที่บันทึกภาพไว้ ทั้งนี้หากพบว่าอาคารข้างเคียงเกิดความเสียหาย ให้โครงการเข้าพบเพื่อขอซ่อมแซมโดยด่วน 9. ก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้ Project Manager หรือช่างเทคนิค เดินรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อสอบถาม/ติดตาม ผลกระทบจากอาคารข้างเคียงเป็นประจำทุกวัน และให้ตัวแทนโครงการ พร้อมตัวแทนผู้รับเหมา เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสอบถามผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมให้ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง และต้องติดต่อได้โดยตรง 10. ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนภายในโครงการ หากผลการตรวจวัดมีค่าเกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต้ออาคาร โครงการต้องรับดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงวิธีการหรือแนวทางลดแรงสั่นสะเทือน ให้ผลการ			



(Mr. Hsiao Te - Wang)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เฟิง ชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวน 2568



(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้จัดการฝ่ายงาน บริษัท แนนโซรัล โซลูชั่น จำกัด
จำนวน 2568

7/83

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เฟิงเฉินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE) ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแขม อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	ตรวจวัดอยู่ในระดับมาตรฐาน โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนตั้งไว้ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณแนวรั้วด้านที่มีผู้ได้รับผลกระทบ 11. ดำเนินการตามข้อกำหนดการก่อสร้างของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด 12. กรณีเกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการจะจัดตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานเจ้าของอาคารขอเข้าตรวจสอบผลกระทบโดยทันที และกรณีเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียง จะดำเนินการซ่อมแซมให้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง หากไม่สามารถทำการซ่อมแซมได้โครงการต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้เสียหาย หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน 13. จัดให้มีการชดเชยความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงในกรณีที่ตรวจสอบได้ว่าเกิดจากความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างอาคารภายในพื้นที่โครงการ โดยโครงการกำหนดให้มีจำนวนเงินอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 และในระหว่างที่บริษัทประกันภัยยังไม่มีการชดเชยเยียวยาเจ้าของโครงการจะต้องสำรองเงินชดเชยค่าความเสียหายไว้ในวงเงิน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 ของกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างของโครงการ และเพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันภัย โดยจะชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจริง ภายใน 30 วัน ส่วนที่เหลือจากบริษัทประกันภัย			



(Mr. Hsiao Te - Wang)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เฟิง ชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวน 2568



(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้จัดการฝ่ายงาน บริษัท แนนโซรัล โซลูชั่น จำกัด
จำนวน 2568

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เฟิงเฉินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE)
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. การเกิดแผ่นดินไหว	1. จัดทำคู่มือสำหรับข้อหมั่นภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหว พร้อมอบรมให้คนงานก่อสร้างเข้าใจ พร้อมกับการซ้อมหนีภัยปีละ 1 ครั้ง 2. จัดให้มีจุดรวมพลในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทำป้ายสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งจุดรวมพล และทางอพยพเพื่อหนีภัยออกนอกพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน และสามารถออกนอกพื้นที่ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เฟิง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
5. การใช้น้ำ	1. โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้สำหรับคนงานก่อสร้างขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 8 ถัง มีปริมาตรรวม 80 ลูกบาศก์เมตร สำหรับกิจกรรมก่อสร้างและชำระล้างหรือกิจกรรมอื่นของคนงาน สามารถสำรองน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน 2. ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดหาน้ำใช้สำหรับกิจกรรมก่อสร้างและคนงาน (ประมาณ 350 คน) โดยใช้ น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคเป็นหลัก กรณีน้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่มีเพียงพอ ให้ดำเนินการจัดซื้อน้ำจากแหล่งเอกชนที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง (Water Truck) มาสำรองใช้ 3. โครงการกำหนดเป็นข้อห้ามเด็ดขาดในสัญญาจ้างก่อสร้าง ห้ามมิให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสูบน้ำหรือดึงน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะโดยรอบพื้นที่โครงการ ได้แก่ แม่น้ำหนุมาน และหนอง คล้า มาใช้ในกิจกรรมก่อสร้างทุกกรณี 4. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ตรวจสอบการใช้น้ำและแหล่งที่มาของน้ำของผู้รับเหมาย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบรอยรั่วของท่อน้ำภายในไซต์งานเพื่อลดการสูญเสีย	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เฟิง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด



(Mr. Hsiao Te - Wang)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เฟิง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวน 2568



(นายเรืองเดช วรศรี)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนนโซรัล โซลูชั่น จำกัด

จำนวน 2568

9/83

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เฟิงเฉินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE)
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การจัดการน้ำเสีย	1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานภายในพื้นที่ก่อสร้างที่ถูกต้องลักษณะ 2. ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ออกแบบรองรับน้ำเสีย 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำจากห้องส้วมในพื้นที่ก่อสร้างก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำภายนอกโครงการ 3. จัดให้คนงานดูแลทำความสะอาดห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ 4. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วม เพื่อให้ห้องส้วมสะอาดไม่ มีกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและตรวจสอบจุดเชื่อมต่อบริเวณท่อที่เชื่อมกับระบบระบายน้ำ 5. ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เข้ามาสุ่มสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 6. จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากส้วม (บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งเป็นไปตามกฎหมายกำหนด) 7. เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องรื้อห้องน้ำห้องส้วมคนงานก่อสร้าง โครงการต้องจัดการฆ่าเชื้อบริเวณที่ใช้เป็นห้องส้วมคนงานก่อสร้าง ดังนี้ - สูบล้างถังออกให้หมดก่อน และล้างทำความสะอาด เป็นต้น - ใส่ยาฆ่าเชื้อโรคลงในบ่อเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อน และราดลงบนโลส้วมก่อนแยกถังออก - ขุดน้ำถึงบำบัดน้ำเสีย และบ่อซึมออก เพื่อนำไปใช้งานต่อในพื้นที่อื่น - นำผงปูนขาวโรยให้ทั่วภายในหลุม และรอบๆ หลุมก่อนนำดินฝังกลบบดอัดดินให้แน่น 8. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และยากำจัดแมลงที่เป็นพาหะนำโรคบริเวณพื้นที่ที่ก่อสร้างเป็นส้วมคนงานก่อสร้างทั้งหมด รวมถึงบ่อบำบัดด้วย	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เฟิง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด



(Mr. Hsiao Te - Wang)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เฟิง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวน 2568



(นายเรืองเดช วรศรี)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนนโซรัล โซลูชั่น จำกัด

จำนวน 2568

ภาคผนวกที่ 1 (หน้า 7 จาก 23)

10/83

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เฟิงเฉินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE)
 ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแก อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	1. จัดทำรางดินรอบพื้นที่ก่อสร้างและมีบ่อดักตะกอน เพื่อดักตะกอนดินไม่ให้ไหลออกสู่ภายนอกโครงการ 2. จัดให้มีคนงานหมั่นทำความสะอาดบริเวณหน้างาน ตรวจสอบดูแลรางระบายน้ำของโครงการ เพื่อป้องกันมิให้เศษดินและวัสดุอุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำ 3. ดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสมในท่อระบายน้ำชั่วคราว และบ่อดักขยะ/ดักตะกอนดินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ มาตรการป้องกันด้านการระบายน้ำและคุณภาพน้ำ 1. ห้ามมิให้โครงการดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ขุดร่องระบายน้ำชั่วคราว หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ฝั่งแม่น้ำพุมาน) ผ่านถนนสาธารณะที่คั่นอยู่โดยเด็ดขาด และในระหว่างการก่อสร้างและปรับสภาพพื้นที่ โครงการต้องจัดทำคันดินชั่วคราว หรือร่องระบายน้ำชั่วคราวบริเวณโดยรอบขอบเขตที่ดิน เพื่อป้องกันน้ำฝนชะล้างหน้าดินและไหลลงข้ามถนนสาธารณะลงสู่แม่น้ำพุมานหรือพื้นที่ข้างเคียง และบังคับทิศทางน้ำให้ไหลมารวมกันที่บ่อดักตะกอนทางทิศใต้ด้านหน้าโครงการ เพื่อระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น 2. ในกรณีที่มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำสาธารณะทางทิศใต้ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือเกิดเหตุขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ โครงการจะต้องไม่ระบายน้ำออกสู่ภายนอกทุกกรณี และชะลอกิจกรรมที่ก่อให้เกิดน้ำเสียจนกว่าระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการจะพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบระบายหรือน้ำไหลลงไปในพื้นที่อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เฟิง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด



(Mr. Hsiao Te - Wang)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เฟิง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวน 2568



(นายเรืองเดช วรศรี)

รายงาน บริษัท แนนโซรัล โซลูชั่น จำกัด

จำนวน 2568

11/83

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เฟิงเฉินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE)
 ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแก อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	3. เมื่อระบบระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ด้านหน้าโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้จริง โครงการจะต้องประสานงานกับกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาราง เพื่อทำการตรวจสอบสภาพการระบายน้ำของท่อระบายน้ำที่สร้างเสร็จใหม่ และต้องได้รับการรับรองว่าสามารถเชื่อมต่อระบายลงสู่ลำรางสาธารณะประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการอุดตันหรือย้อนกลับของน้ำ 4. โครงการต้องตรวจสอบและลอกท่อระบายน้ำสาธารณะที่สร้างใหม่นี้ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือทันทีหลังฝนตกหนักตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อป้องกันมิให้เศษดินจากการก่อสร้างไปอุดตันประสิทธิภาพการระบายน้ำ 5. ติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งในช่วงก่อสร้างโครงการ และเปิดดำเนินการให้อยู่ในค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำที่องค์การกำหนด มาตรการป้องกันน้ำท่วมและการชะล้างพังทลายของดิน 1. โครงการจัดให้มีฐานรากรั้ว โดยลงเสาคอนกรีตหกเหลี่ยม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.18 เมตร ลึก 6.00 เมตร และมีแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านล่างที่เชื่อมต่อกับเสาเข็ม ส่วนบริเวณตามแนวเขตที่ดินจะกำแพงกันดินอยู่ 2 แบบ คือ TYPE 1 เป็นแนวคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสูงประมาณ 0.75 เมตร ทำหน้าที่เป็นกำแพงกันดิน และ TYPE 2 เป็นแนวคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสูงประมาณ 1.25-2.00 เมตร ทำหน้าที่เป็นกำแพงกันดินโดยจะทำรั้วต่อเนื่องไปจากฐานรากดังกล่าว 2. ดูแลแนวรั้วชั่วคราวที่จัดทำไว้รอบพื้นที่โครงการให้มีสภาพดี ไม่ชำรุด ทรุดตัว หรือผุพัง หากพบว่ามีทรุดตัวหรือผุพังให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที เพื่อเป็นแนวป้องกันดินที่จะพังทลายไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันการกระเด็นของเศษดินโคลนจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการสู่พื้นที่โดยรอบ 3. จัดทำรางดินรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินจากน้ำฝน			



(Mr. Hsiao Te - Wang)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เฟิง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวน 2568



(นายเรืองเดช วรศรี)

จัดทำรายงาน บริษัท แนนโซรัล โซลูชั่น จำกัด

จำนวน 2568

ภาคผนวกที่ 1 (หน้า 8 จาก 23)

12/83

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เพ็งเฉินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE) ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแก อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	4. จัดให้มีวัสดุปกคลุมกองดินที่ยังไม่ได้ขนออกนอกโครงการ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินหรือการกัดเซาะพื้นที่ข้างเคียง 5. หากเกิดดินทรุดตัวและทำให้อาคารข้างเคียงโดยรอบเสียหาย หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จหรือเปิดดำเนินการให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นหากเกิดจากการก่อสร้างของโครงการ โครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการซ่อมแซมให้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 6. ดำเนินการจัดภูมิสถาปัตย์โดยเฉพาะการปลูกหญ้าคลุมดินพื้นที่ที่การก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อช่วยดูดซับน้ำฝน ชะลอการไหลของน้ำฝนและลดการกัดเซาะหน้าดิน 7. จัดให้มีวิศวกรควบคุม ตรวจสอบ เสถียรภาพของงานขุดดิน ให้มีความมั่นคงปลอดภัย			
8. การจัดการมูลฝอย	1. จัดพื้นที่สำหรับรวบรวมวัสดุก่อสร้างไม่ปล่อยให้วัสดุก่อสร้างกระจายหลายจุดเพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บโดยคัดแยกเศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก 2. โครงการได้จัดให้มีถังรองรับมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร มีฝาปิดมิดชิด จำนวน 23 ถัง ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ จำนวน 10 ถัง ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิลจำนวน 10 ถัง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) จำนวน 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยอันตรายจำนวน 1 ถัง และถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ ความจุ 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง กำหนดภาชนะรองรับมูลฝอยโดยระยะเวลาการเก็บมูลฝอยอย่างน้อย 3 วัน วางไว้ตามจุดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และจะมีการรวบรวมมูลฝอยแต่ละจุดไปบริเวณใกล้ทางเข้า-ออก และติดต่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เข้ามาเก็บขนไปกำจัดต่อไปกำชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 3. ตรวจสอบที่รองรับขยะให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด



(Mr. Hsiao Te - Wang)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวน 2568



(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนนโซรัล โซลูชั่น จำกัด

จำนวน 2568

13/83

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เพ็งเฉินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE) ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแก อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	4. รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น ขวดสเปรย์ต่างๆ และพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำอีก			
9. การใช้ไฟฟ้า	1. รณรงค์ให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น แนะนำให้คนงานถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น 2. จัดช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงาน 3. การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามกฎหมายไฟฟ้าที่ถูกต้อง 4. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทประหยัดพลังงานในพื้นที่ก่อสร้างและสำนักงานก่อสร้างโครงการ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
10. การสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	1. ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 2. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้กับคนงานก่อสร้าง หากต้องทำงานที่มีความเสี่ยงกับจุดกำเนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น หมวกนิรภัย ครอบหู หน้ากาก รองเท้านิรภัย เป็นต้น พร้อมจัดอบรมและให้คำชี้แจงอย่างต่อเนื่องคนงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยเป็นประจำ 3. การก่อสร้างในทุกขั้นตอนจะต้องมีวิศวกรที่เกี่ยวข้องที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์สูงคอยควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและความปลอดภัยต่อคนงานและชุมชนใกล้เคียง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด



(Mr. Hsiao Te - Wang)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวน 2568



(นายเรืองเดช วรศรี)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนนโซรัล โซลูชั่น จำกัด

จำนวน 2568

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เฟิงเจินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE)
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแขม อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	บริเวณภายนอกโครงการ 5. กำหนดให้ผู้รับเหมาและซัพพลายเออร์ต้องลงทะเบียนและนัดหมายเวลาการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างล่วงหน้า เพื่อควบคุมปริมาณรถบรรทุกในแต่ละช่วงเวลา และหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวในช่วงเวลาเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำแผนการขนส่ง เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง เช่น เวลาเข้า-ออก ปริมาณ ประเภทวัสดุ เพื่อทำการปรับปรุงแผนการขนส่งและลดจำนวนเที่ยวในการขนส่ง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อการจราจรในพื้นที่โดยรอบในระยะยาว 7. จัดทำป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย 8. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 9. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 10. ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่างๆ ของบริษัทที่นำมาใช้งานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน 11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณถนนสุวรรณศร(สายเก่า) ที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างและดินไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง และถ้าหากเกิดความสกปรกจากการตกลงของเศษวัสดุก่อสร้างโครงการจะต้องดำเนินการทำความสะอาดให้เรียบร้อย 12. จัดเตรียมป้ายสัญญาณจราจรและป้ายเตือนขณะทำงานติดไว้ในจุดที่มองเห็นได้อย่างปลอดภัย ทั้งในพื้นที่โครงการ และนอกพื้นที่โครงการ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออก			



กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เฟิง เจิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวน 2568



(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้จัดทำรายงาน บริษัท แนนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด
จำนวน 2568

17/83

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เฟิงเจินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE)
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแขม อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	โครงการ เพื่อให้ชุมชน และผู้สัญจรผ่านไปมาบริเวณหน้าทางเข้า-ออกโครงการ ได้เห็นและมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการโดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออก 13. จัดทำที่จอดรถรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างให้อยู่ภายในโครงการ และจัดให้มีพื้นที่เก็บวัสดุก่อสร้างและห้ามรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างจอดชะลอตัวอยู่บริเวณภายนอกโครงการ 14. ห้ามจอดรถเพื่อรอขนส่งดิน ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือรับ-ส่งคนงาน บนถนนสุวรรณศร (สายเก่า) และถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ 15. ใช้ผ้าใบที่คลุมรถบรรทุกดินในขณะขนดินเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างให้มีดัดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เศษดินตกลงบนพื้นผิวถนน และลดอุบัติเหตุกับรถที่ขับเข้ามา 16. หากมีจากรถถนนสุวรรณศร(สายเก่า) เกิดการชำรุดจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการ โครงการต้องปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ทันที 17. ห้ามรถบรรทุกวิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วน (07.00-09.00 น. และ 15.30-17.30 น.) เพื่อหลีกเลี่ยงเวลาเลิกเรียน และให้สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร หากมีการขนส่งในเวลากลางคืนต้องไม่เกินเวลา 21.00 น. ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละกรณี 18. จัดการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่งดินโดยใช้น้ำฉีดก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้งเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากรถบรรทุก 19. ติดตั้งไฟส่องสว่างในบริเวณพื้นที่เชื่อมต่อกับถนนสุวรรณศร(สายเก่า) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้สัญจรผ่านไปมา			



(Mr. Hsiao Te - Wang)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เฟิง เจิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวน 2568



(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้จัดทำรายงาน บริษัท แนนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด
จำนวน 2568

ภาคผนวกที่ 1 (หน้า 11 จาก 23)
13/83

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เพ็งเชินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE)
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแวม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	20. กำชับผู้รับเหมาและพนักงานขับรถขนส่งวัสดุ ให้ใช้เส้นทางหลัก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 และถนนสุวรรณศร (สายเก่า) และให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางผ่านเข้าสู่ถนนเจ้าสำอ่างค์และถนนบ้านท่าหิน ในเขตชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี เพื่อป้องกันผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือนและความปลอดภัย 21. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ดำเนินการสุ่มตรวจสอบเส้นทางการเดินรถของผู้รับเหมาและพนักงานขับรถขนส่งวัสดุ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและยืนยันว่าไม่มีรถบรรทุกของโครงการใช้เส้นทางผ่านเขตชุมชนอนุรักษ์ตลาดเก่ากบินทร์บุรี			
12. สภาพเศรษฐกิจสังคม	1. จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการที่ติดกับถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้าง โครงการเพ็งเชินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE) ของบริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โดยประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 1 เดือน 2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งแผนงานก่อสร้าง พร้อมรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ เป็นต้น) แจ้งต่อผู้อยู่อาศัยระยะประชิดโครงการ และรัศมีไม่เกิน 100 เมตร ให้ทราบล่วงหน้าก่อนงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 1 เดือน พร้อมรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำมาปรับปรุงแผนงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนการก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด



ลงชื่อ.....

(Mr. Hsiao Te - Wang)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวน 2568



(นายเรืองเดช วรศรี)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนนโซรัล โซลูชั่น จำกัด

จำนวน 2568

19/83

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เพ็งเชินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE)
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแวม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
12. สภาพเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)	3. จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด และจะนำมาตราการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบุใน TOR เพื่อให้ผู้รับเหมาทราบมาตรการที่จะต้องปฏิบัติตามตั้งแต่ต้นในการประมุลงานก่อสร้างของโครงการ 4. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งแสดงชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับเรื่องร้องเรียน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่องทางอื่นๆ เช่น ที่อยู่สำหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร การแจ้งผ่านเว็บไซต์หรืออีเมลของบริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งผ่านหน่วยงานผู้อนุญาต (องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวม) และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานก่อสร้าง ทั้งนี้หากมีปัญหาก่อขึ้นโครงการต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 5. จัดทำประวัติคนงานให้รัดกุมไม่รับคนงานไม่มีทะเบียนประวัติเข้าทำงาน 6. จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความปลอดภัยและกำหนดบทลงโทษตักเตือนคนงานอย่างเข้มงวด 7. กำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้าง จัดให้มีชุดยูนิฟอร์มของบริษัทให้คนงานก่อสร้างทุกคนสวมใส่ และให้หัวหน้างานกำชับให้คนงานก่อสร้างทุกคนสวมใส่ตลอดเวลาการทำงาน เพื่อป้องกันการติดตามตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของคนงานก่อสร้าง			



ลงชื่อ.....

(Mr. Hsiao Te - Wang)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวน 2568



(นายเรืองเดช วรศรี)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนนโซรัล โซลูชั่น จำกัด

จำนวน 2568

ภาคผนวกที่ 1 (หน้า 12 จาก 23)

20/83

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เฟื่องชื่นการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE)
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
13. การสาธารณสุข และสุขภาพ	- กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้ - โครงการต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาดูแลสุขภาพอนามัยของคนงาน จัดระเบียบคนงาน รวมทั้งดูแลความสะอาดภายในพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดจนจัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงาน - จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่คนงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพคอยดูแลและตรวจสอบสภาพความปลอดภัยในการทำงานของคนงานอย่างน้อย 1 คน - จัดให้พื้นที่ปฐมพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเวชภัณฑ์พื้นฐาน รวมทั้งรถรับส่งในกรณีฉุกเฉิน - ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด - โครงการต้องจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย - โครงการต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานจนกว่าลูกจ้างจะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย รวมทั้งมีการควบคุม กำกับ ดูแล โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน - ให้โครงการซึ่งมีผู้รับเหมาขึ้นต้นหรือผู้รับเหมาช่วงเข้ามาปฏิบัติงานต้องจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมาดังกล่าว - หากคนงานเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ไม่สามารถนำส่งคนงานได้เอง ให้ส่งต่อโดยแจ้งไปยังโรงพยาบาล หรือกู้ชีพ เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งมีแผนกสุขภาพและอาชีวอนามัยมีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลด้านอาชีวอนามัย และเป็นสถานพยาบาลที่อยู่ในโครงการประกันสังคม เป็นต้น	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เฟื่อง ชื่น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เฟื่องชื่นการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE)
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
13. การสาธารณสุข และสุขภาพ (ต่อ)	- จัดเตรียมอุปกรณ์ลดระดับเสียงให้เพียงพอต่อคนงานที่ทำงานกับเครื่องจักรที่ได้รับเกิน 85 dB(A) ทุกคน และจัดเตรียมอุปกรณ์สำรองเพื่อทดแทนที่ชำรุดเสียหาย และติดป้ายเตือนให้ผู้ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตลอดเวลาปฏิบัติงาน - ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมติดป้ายเตือน/กำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคล เช่น ที่ครอบหู (Ear Muff) ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังทุกครั้ง - จัดให้มีห้องเก็บเสียงและฝุ่นในการตัด การเจียรกระเบื้องปูพื้นและวัสดุต่างๆ - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือ หรือเบาะรองนั่งสำหรับรถชุดเจาะ เพื่อลดความสั่นสะเทือน - จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และคนงาน เช่น ทำางการทำงานที่เหมาะสม ลักษณะการจับอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทำงาน เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงาน - กำหนดระยะเวลาสัมผัสกับความสั่นสะเทือน โดยกำหนดชั่วโมงในการทำงานที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน เช่น เครื่องเจาะ เครื่องตีด เป็นต้น โดยกำหนดให้มีการพัก 20 นาที ทุกๆ ระยะเวลาการทำงาน 2 ชั่วโมง และไม่ทำงานที่ใช้เครื่องสั่นสะเทือนเกินกว่า 2 - 4 ชั่วโมง/วัน - กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงมากได้มีโอกาสดำรงเบา สลับบ้าง - จัดหาอุปกรณ์ป้องกันความร้อนไม่ให้สัมผัสคนงานโดยตรง - กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญาจ้างว่าผู้ดำเนินการมีหน้าที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการเกี่ยวกับบ้านพักคนงาน และผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงตามที่กำหนดไว้ในรายงานฯ และต้องเสนอรายละเอียดให้เจ้าของโครงการพิจารณาให้เป็นไปตามมาตรการก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด			



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เพ็งเฉินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE)
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแก อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
13. การสาธารณสุข และ สุขภาพ (ต่อ)	20. อบรมทำทางการยกของที่ถูกต้อง (ใช้กล้ามเนื้อขาแทนหลัง) 21. กำหนดน้ำหนักยกไม่เกินกฎหมาย (ชาย 55 กก./หญิง 25 กก.) 22. ใช้เครื่องทุ่นแรง (รถ/รถเข็น) ช่วยขนย้าย 23. กำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้สีและวัสดุตกแต่งประเภท Low VOCs หรือ สีตุน้ำ (Water-based) ที่ได้มาตรฐานสากลเขียว 24. ปิดฝาภาชนะบรรจุสารเคมีให้สนิททุกครั้งเมื่อหยุดพักการใช้งาน เพื่อลดการระเหย 25. จัดให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติให้เพียงพอขณะปฏิบัติงาน เพื่อเจือจางกลิ่น 26. แยกทิ้งภาชนะบรรจุและวัสดุเป็นอันตรายลงถังขยะอันตราย และส่งกำจัดถูกวิธี			
	- มาตรการการบริหารจัดการที่พนักงาน 1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชั่วคราวหรือเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเสียจากห้องพักพนักงาน (ในอาคาร A-D) เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการที่ติดตั้งเสร็จแล้ว เพื่อป้องกันการระบายน้ำเสียโดยไม่ผ่านการบำบัดออกสู่ภายนอก 2. จัดเตรียมพื้นที่รองรับขยะมูลฝอยและถังขยะแยกประเภทบริเวณชั้นล่างของอาคารที่พักให้เพียงพอต่อจำนวนคนงาน และกำหนดให้มีการเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลทุกวัน เพื่อรักษาความสะอาดของพื้นที่พักอาศัย 3. จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากจุดระบายน้ำจากอาคารที่เป็นที่พักพนักงานชั่วคราว (อาคาร A-D) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าค่ามาตรฐานน้ำทิ้งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) ต้องทำการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมภายในที่พักพนักงานบนอาคาร (A-D) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยเน้นการตรวจสอบระบบระบายอากาศ ความสะอาดของห้องน้ำ และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าชั่วคราว พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน	บ้านพักคนงาน	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เพ็ง ชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
	  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เพ็ง ชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ธันวาคม 2568	  (นายเรืองเดช วรศรี) ผู้จัดทำรายงาน บริษัท แนนโซรัล โซลูชั่น จำกัด ธันวาคม 2568		

23/83

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เพ็งเฉินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE)
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแก อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
13. การสาธารณสุข และ สุขภาพ (ต่อ)	5. เมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จและย้ายคนงานออกจากโครงการหมดแล้ว ผู้รับเหมาต้องตรวจสอบความเรียบร้อย และดูแลความสะอาดเก็บงานในอาคาร A, B, C และ D ก่อนส่งมอบอาคาร - มาตรการด้านสาธารณสุขและการควบคุมโรค 1. จัดทำทะเบียนประวัติแรงงานทุกคนอย่างละเอียดและนำส่งหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการตรวจสอบและควบคุม 2. จัดให้มีการคัดกรองโรคติดต่อก่อนรับเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพประจำปีตามความเสี่ยง หากพบผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรงต้องดำเนินการแยกกักกันโรค (Quarantine) และประสานงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที 3. จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นและยาสามัญประจำบ้านให้เพียงพอภายในที่พักคนงาน - มาตรการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 1. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ (สัดส่วนอย่างน้อย 1 ห้อง ต่อคนงาน 20 คน) พร้อมติดตั้งระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐาน ห้ามระบายน้ำเสียจากการชักล้างลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรง 2. จัดวางถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด แยกประเภทขยะเปียกและขยะแห้ง และกำหนดให้มีการขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดอย่างถูกวิธีทุกวัน เพื่อไม่ให้ปนแหล่งอาหารของสัตว์พาหะ 3. ดำเนินการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย คิวาภาชนะที่มีน้ำขัง และประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มแก่ และขอรับการสนับสนุนทรายกำจัดลูกน้ำ (ทรายอะเบท) ตามแผนการควบคุมโรคของท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง			
	  (Mr. Hsiao Te - Wang) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เพ็ง ชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ธันวาคม 2568	  (นายเรืองเดช วรศรี) ผู้จัดทำรายงาน บริษัท แนนโซรัล โซลูชั่น จำกัด ธันวาคม 2568		

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เพ็งเชินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE) ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแก อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
13. การสาธารณสุข และสุขภาพ (ต่อ)	- มาตรการด้านสังคมและความปลอดภัย 1. กำหนดระเบียบข้อบังคับที่พนักงานต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ ห้ามเล่นการพนัน ห้ามเสพสิ่งเสพติด ห้ามดื่มสุรา และห้ามส่งเสียงดังรบกวนหลังเวลา 22.00 น. หากฝ่าฝืนให้พ้นสภาพการจ้างงาน 2. กันรั้วรอบบริเวณที่พนักงานให้เป็นสัดส่วน เพื่อจำกัดพื้นที่การเข้า-ออก 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทและดูแลความสงบเรียบร้อย 4. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน เพื่อทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยทันที 5. กำหนดเวลาเข้า-ออกที่พัก (20.00-06.00 น.) ห้ามบุคคลภายนอกเข้าพัก และมีบทลงโทษขั้นเด็ดขาดกรณีคนงานก่อความเดือดร้อนรำคาญหรือทะเลาะวิวาท			
14. การบดบังแสงอาทิตย์ และการบดบังทัศนทิว	1. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของอาคาร ที่ได้ออกแบบไว้และตามแผนการที่กำหนดไว้ 2. จัดให้มีกล้องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจากการบดบังแสงอาทิตย์ของอาคารโครงการ บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (เจ้าของโครงการ) ต้องดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ระยะเริ่มดำเนินการก่อสร้างจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และต่อเนื่องไปจนถึงโครงการเปิดดำเนินการในปีแรก ทั้งนี้ที่กำหนดระยะเวลา 1 ปี หลังจากโครงการเปิดดำเนินการแล้ว เนื่องจากครอบคลุมทุกฤดูกาล บ้าน/อาคารที่ได้รับผลกระทบ สามารถรับรู้ได้ตั้งแต่ช่วงก่อสร้างโครงการและระยะเวลา 1 ปี หลังจากโครงการเปิดดำเนินการ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 ธันวาคม 2568

25/83

(นายเรืองเดช วรศรี)
 ผู้จัดการฝ่ายงาน บริษัท แนนเซอร์ โซลูชั่น จำกัด
 ธันวาคม 2568

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เพ็งเชินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE) ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแก อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
14. การบดบังแสงอาทิตย์ และการบดบังทัศนทิว (ต่อ)	3. โครงการต้องทำหนังสือแจ้งบ้าน/อาคารที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการประเมิน ณ วันที่เริ่มก่อสร้าง โดยหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อโครงการโดยตรง ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการ บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (เจ้าของโครงการ) จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์ อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากันและแตกต่างกัน ดังนั้นในการดำเนินการแก้ไขผลกระทบหรือการชดเชยค่าเสียหายให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการบดบังแสงแดดกับเจ้าของโครงการ หากกรณีไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยบริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (เจ้าของโครงการ) จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)			
15. การจัดการเรื่องร้องเรียน	1. จัดให้มีกล้องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจากการบดบังแสงอาทิตย์ การบดบังทัศนทิว บดบังสัญญาณโทรศัพท์ คลื่นวิทยุและโทรทัศน์ ของอาคารโครงการ เพ็งเชินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE) ต้องดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนจนถึงโครงการเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี 2. เจ้าของโครงการต้องทำหนังสือแจ้งอาคารข้างเคียงและในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร ทราบก่อนการก่อสร้างและติดตามผลทุกๆ เดือน เมื่อมีการก่อสร้างในแต่ละชั้น หากถูกบดบังแสงอาทิตย์ การบดบังทัศนทิว บดบังสัญญาณโทรศัพท์ คลื่นวิทยุและโทรทัศน์ จากการก่อสร้างอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร	พื้นที่โครงการ อาคารข้างเคียงและในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร	ตลอดระยะก่อสร้าง ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 ธันวาคม 2568

ภาคผนวกที่ 1 (หน้า 15 จาก 23)
 26/83

(นายเรืองเดช วรศรี)
 ผู้จัดการฝ่ายงาน บริษัท แนนเซอร์ โซลูชั่น จำกัด
 ธันวาคม 2568

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เพ็งเชินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE) ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแหม อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
15. การจัดการเรื่องร้องเรียน (ต่อ)	จนแล้วเสร็จจนถึงเปิดใช้อาคารแล้ว เป็นเวลา 1 ปี 3. หากอาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบจากโครงการต้องมีมาตรการในการชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบโดยเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้เสียหายในกรณีที่ไม่สามารถตกลงเรื่องการชดเชยค่าเสียหายกันได้ ให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน 4. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด 5. จัดให้มีการชดเชยความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงในกรณีที่ตรวจสอบได้ว่าเกิดจากความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างอาคารภายในพื้นที่โครงการ โดยโครงการกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 และในระหว่างที่บริษัทประกันภัยยังไม่มีการชดเชยเยียวยาเจ้าของโครงการจะต้องสำรองเงินชดเชยค่าความเสียหายไว้ในวงเงิน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 ของกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างของโครงการ และเพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันภัย โดยจะชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจริง ภายใน 30 วัน ส่วนที่เหลือรอจากบริษัทประกันภัย 7. จัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียน และการแก้ไขปัญหา โดยระบุช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอน และระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหา รวมทั้งผู้รับผิดชอบ พร้อมประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนและขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนให้ชุมชนทราบ และจัดให้มีการรวบรวม สรุปข้อมูลการร้องเรียนจากการดำเนินงานของโครงการ พร้อมผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาไว้ทุกครั้ง			
	(Mr. Hsiao Te - Wang) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ธันวาคม 2568		(นายเรืองเดช วรศรี) ผู้สำรวจจัดทำรายงาน บริษัท แนนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด ธันวาคม 2568	

27/83

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เพ็งเชินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE) ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแหม อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
16. สุนทรียภาพและทัศนียภาพ	1. ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้ 2. ดูแลบริเวณหน้างานให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยปราศจากขยะและกองเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้งานแล้ว 3. การกองวัสดุก่อสร้างภายในโครงการต้องมีการปิดคลุมและมีความสูงไม่เกินความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นมลภาวะทางสายตาต่อพื้นที่โดยรอบ 4. ดำเนินการปิดทับรั้วชั่วคราว (Façade Treatment) ในบริเวณที่ติดกับทางสัญจรสาธารณะและพื้นที่ชุมชนด้วยป้ายไวโนลหรือวัสดุตกแต่งที่มีความทนทาน เลือกใช้รูปแบบกราฟิกที่สื่อถึงธรรมชาติ (Nature/Green Concept) หรือภาพจำลองทัศนียภาพของโครงการที่สวยงาม เพื่อสร้างจุดนำสายตา (Focal Point) และมุมมองที่ผ่อนคลาย (Visual Relief) เพื่อให้สอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ กำหนดให้มีการติดตั้งบริเวณทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับถนนสาธารณะและทิศตะวันตกที่ติดกับถนนสุวรรณศร (สายเก่า)	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
17. กิจกรรมตามแผนกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)	- โครงการ เพ็งเชินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE) ได้กำหนดให้มีแผนงาน CSR ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (รวมระยะเวลาประมาณ 24 เดือน) โดยมีเป้าหมายจัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม (หรือตามความเหมาะสมของสถานการณ์) โดยจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม และยึดหยุ่นกิจกรรมตามความต้องการของชุมชน ดังนี้ (1) ด้านภูมิทัศน์และทำความสะอาด : โครงการจะปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการอย่างสม่ำเสมอ - จัดให้มีการล้างถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - การบริจาคถังขยะสาธารณะ โดยประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม เพื่อมอบให้แก่ชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง	ชุมชนโดยรอบ 1 กิโลเมตร	อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรมตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
	(Mr. Hsiao Te - Wang) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ธันวาคม 2568		(นายเรืองเดช วรศรี) ผู้สำรวจจัดทำรายงาน บริษัท แนนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด ธันวาคม 2568	

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เพ็งเฉินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE) ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแก อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
17. กิจกรรมตามแผนกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) (ต่อ)	(2) ด้านความปลอดภัย : โครงการจะสนับสนุนและเข้าร่วมดูแลความปลอดภัยและอุบัติเหตุบริเวณชุมชนในระยะ 100 เมตร - การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโครงการเข้าร่วมกับตำรวจจราจรในพื้นที่ จัดการจราจรบริเวณหน้าโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงระยะ 100 เมตร ในช่วงจราจรคับขัน เร่งด่วนหรือเกิดอุบัติเหตุ (3) ด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน : โครงการจะเข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ - การเข้าร่วมงานพัฒนาชุมชนและสภาพแวดล้อมชุมชนระยะ 1 กิโลเมตร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก โดยให้การเข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนแก่ชุมชนตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบางส่วนจากผู้ประกอบการในชุมชน - จัดกิจกรรมให้คนงานและผู้รับเหมาของโครงการร่วมกันทำกิจกรรมอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะขนาดเล็ก (เช่น ทาสีรั้วโรงเรียน ปรับปรุงสวนหย่อม) หรือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อื่นๆ ตามความต้องการของชุมชน (4) ด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : การบริจาคต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว - บริจาคต้นไม้ให้กับวัด โรงเรียน หรือพื้นที่สาธารณะในชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความร่มรื่น (5) บริจาคดินส่วนเกินจากการขุดเจาะฐานรากและงานวางระบบสาธารณูปโภคใต้ดินของโครงการ ไปบริจาคให้กับที่ดินของวัดสระศรัทธาทำ ตามที่ทางวัดได้มีหนังสือยินยอมให้ที่ดิน เพื่อให้ทางวัดนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และถมที่ดินสำหรับประกอบศาสนกิจ			
	(Mr. Hsiao Te - Wang)		(นายเรืองเดช วรศรี)	
	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด		จัดทำรายงาน บริษัท แนนโซรัล โซลูชั่น จำกัด	
	ธันวาคม 2568		ธันวาคม 2568	

29/83

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เพ็งเฉินการ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE) ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร (สายเก่า) ตำบลนาแก อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	1. ผู้ปล่อย แบ่งเป็น - PM₁₀ (ผู้ปล่อยขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน) - TSP (ผู้ปล่อยรวมหรือผู้ปล่อยขนาดใหญ่เกิน 100 ไมครอน) 2. ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ก่อสร้างที่ใช้เครื่องยนต์และรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง ให้ใช้งานได้ดีไม่มีส่วนที่ชำรุด	จุดตรวจวัดภายในโครงการ พื้นที่โครงการ (ST1) จุดตรวจวัดภายนอกโครงการ โรงเรียนกบินทร์จริยาคม (ST2) - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ทุกวันที่มีการทำฐานราก และรายงานผลการติดตามตรวจสอบทุกสัปดาห์จากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ตลอดระยะก่อสร้าง - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
2. ระดับเสียง	- ระดับเสียง Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) - ระดับเสียงรบกวน - L₉₀ - ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้เกิดเสียงดังจากการเสื่อมสภาพ	จุดตรวจวัดภายในโครงการ พื้นที่โครงการ (ST1) จุดตรวจวัดภายนอกโครงการ โรงเรียนกบินทร์จริยาคม (ST2) - รถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่เข้า-ออก โครงการ และอุปกรณ์ก่อสร้างที่ใช้	- ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำฐานรากของอาคารและรายงานผลตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ตลอดระยะก่อสร้าง - ตรวจสอบเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขนส่งและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด



(Mr. Hsiao Te - Wang)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ธันวาคม 2568



(นายเรืองเดช วรศรี)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนนโซรัล โซลูชั่น จำกัด
ธันวาคม 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3. ความสั่นสะเทือน	- ความสั่นสะเทือน	จุดตรวจวัดภายในโครงการ พื้นที่โครงการ (ST1) จุดตรวจวัดภายนอกโครงการ โรงเรียนบึงทวายวิทยาคม (ST2)	- ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำฐานราก ของอาคารและรายงานผลตรวจวัด ทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ตลอด ระยะก่อสร้าง	บริษัท เฟิง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
4. การใช้น้ำ	- ตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำใช้และระบบ จ่ายน้ำใช้ให้ใช้งานได้ ไม่มีการรั่วซึมหรือ ชำรุด	- ถังสำรองน้ำใช้และระบบ จ่ายน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ ก่อสร้าง	บริษัท เฟิง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
5. คุณภาพน้ำทิ้ง	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	- บ่อพักน้ำทิ้ง จำนวน 2 จุด (ตำแหน่งดังรูปที่ 1)	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เฟิง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
	บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	- บ่อพักน้ำทิ้ง จำนวน 2 จุด (ตำแหน่งดังรูปที่ 1)	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เฟิง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด



ลงชื่อ...
(Mr. Hsiao Te - Wang)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เฟิง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ธันวาคม 2568



ลงชื่อ...
(นายเรืองเดช วรศรี)
กรรมการผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
ธันวาคม 2568

56/83

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5. คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)	ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	- บ่อพักน้ำทิ้ง จำนวน 2 จุด (ตำแหน่งดังรูปที่ 1)	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เฟิง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
	ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	- บ่อพักน้ำทิ้ง จำนวน 2 จุด (ตำแหน่งดังรูปที่ 1)	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เฟิง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
	ซัลไฟด์ (Sulfide)	- บ่อพักน้ำทิ้ง จำนวน 2 จุด (ตำแหน่งดังรูปที่ 1)	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เฟิง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
	ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	- บ่อพักน้ำทิ้ง จำนวน 2 จุด (ตำแหน่งดังรูปที่ 1)	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เฟิง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
5. คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)	น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	- บ่อพักน้ำทิ้ง จำนวน 2 จุด (ตำแหน่งดังรูปที่ 1)	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เฟิง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด



ลงชื่อ...
(Mr. Hsiao Te - Wang)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เฟิง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ธันวาคม 2568



ลงชื่อ...
(นายเรืองเดช วรศรี)
กรรมการผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
ธันวาคม 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
6. การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม	- ปริมาณตะกอนในบ่อบำบัดน้ำ - ตรวจสอบการอุดตัน และความขรุขระของท่อระบายน้ำ - ตรวจสอบการไหลซึมของน้ำที่จะไหลออกสู่ภายนอก	- บ่อบำบัดในพื้นที่ก่อสร้าง - รางระบายน้ำชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้าง - แนวรั้วด้านนอกกรอบพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
7. การจัดการมูลฝอย	- ความเพียงพอของถังรองรับสภาพของถังรองรับ	- ถังขยะรวม ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
8. การใช้ไฟฟ้า	- ความเพียงพอของไฟฟ้า - ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	- หม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราว อุปกรณ์ไฟฟ้า	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด



(Mr. Hsiao Te - Wang)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
วันทศวรรษ 2568



(นายเรืองเดช วรศรี)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด
วันทศวรรษ 2568

58/83

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
9. การจราจร	- ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมองเห็นชัดเจนเสมอ - จัดเตรียมพื้นที่จอดรถบรรทุกดินไว้ภายในโครงการ - ตรวจสอบไม่ให้มีเศษวัสดุ เศษดินตกหล่นบนผิวจราจรอยู่เสมอ	- สัญญาณจราจร - พื้นที่จอดรถบรรทุก - ถนนด้านหน้าโครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
10. การสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	- อบรมและให้คำชี้แจงย้ำเตือนคนงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยเป็นประจำ - ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้าง - สภาพความสมบูรณ์ของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) - อุปกรณ์การทำงานทุกครั้ง ต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด - ความพร้อมใช้งาน และอายุการใช้งาน - สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ระดับเพลิงเคมี - ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟและแผนผังเส้นทางหนีไฟ	- อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด



(Mr. Hsiao Te - Wang)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เพ็ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
วันทศวรรษ 2568



(นายเรืองเดช วรศรี)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด
วันทศวรรษ 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
10. การสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	- ตรวจสอบสภาพผ้าใบที่ปิดรอบตัวอาคาร กำแพงกันเสียง ตะแกรงเหล็กกันวัสดุตกหล่นให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มั่นคงแข็งแรงเสมอ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เพ็ง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
	- สำรวจ สอบถามความเดือดร้อนกับบ้านพัก/อาคารที่ติดกับโครงการที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ	- บ้านพักอาศัย/อาคาร ที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เพ็ง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
	- การจอดรถของผู้รับเหมาก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง ห้ามจอดนอกพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง	- บ้านพักอาศัย/อาคาร ที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เพ็ง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
	- ความเพียงพอของน้ำดื่ม และความสะดวกสบายของภาชนะรองรับ - การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น	- ในพื้นที่ก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เพ็ง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด



[Redacted Signature]

(Mr. Hsiao Te - Wang)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เพ็ง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวน 2568



[Redacted Signature]

(นายเรืองเดช วรศรี)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด
จำนวน 2568

60/83

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
10. การสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	- ความสะอาดและความเพียงพอของห้องน้ำและห้องส้วมในบ้านพักคนงานก่อสร้าง - ความเพียงพอของน้ำดื่ม และความสะดวกสบายของภาชนะรองรับ - ความเพียงพอและสภาพการใช้งานของภาชนะรองรับมูลฝอย - สภาพการใช้งานของถังเคมีดับเพลิงที่ติดตั้งในบ้านพักคนงานก่อสร้าง - ตรวจสอบบล็อกรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามหากมีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	- ในบ้านพักคนงานก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เพ็ง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
	- สำรวจ สอบถามความเดือดร้อนกับบ้านพัก/อาคารที่ติดกับโครงการที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ	- บ้านพักอาศัย/อาคาร ที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เพ็ง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด



[Redacted Signature]

(Mr. Hsiao Te - Wang)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เพ็ง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวน 2568



[Redacted Signature]

(นายเรืองเดช วรศรี)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด
จำนวน 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
11. การจัดการเรื่องร้องเรียน 1) ช่องทางกังวลของประชาชน โดยรอบพื้นที่โครงการ	- เจ้าของโครงการติดตามความคิดเห็น ของประชาชนโดยรอบโครงการ ว่า ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการหรือไม่ โดยเฉพาะบ้านเรือนที่ อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้การสอบถาม หรือการจัดตั้ง รับความคิดเห็นหรือป้ายบอกหมายเลข โทรศัพท์และผู้ติดต่อได้	- บ้านพักอาศัย/อาคาร/สถาน ประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เฟิง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะ เกิดขึ้นตลอดเวลาก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่อง ร้องเรียนจะต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที บันทึกการรับเรื่องร้องเรียน	- กล้องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณ ป้อมยาม	- เปิดดูทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เฟิง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด



(Mr. Hsiao Te - Wang)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เฟิง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ธันวาคม 2568



(นายเรืองเดช วรศรี)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด
ธันวาคม 2568

62/83

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
11. การจัดการเรื่องร้องเรียน 1) ช่องทางกังวลของประชาชน โดยรอบพื้นที่โครงการ (ต่อ)	- ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่อง ร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท เฟิง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด


- หมายเหตุ :
- บริษัท เฟิง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (เจ้าของโครงการ) ปฏิบัติตามมาตรการฯ และต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้อนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างว่าผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท เฟิง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (เจ้าของโครงการ) ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง



(Mr. Hsiao Te - Wang)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เฟิง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ธันวาคม 2568



(นายเรืองเดช วรศรี)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด
ธันวาคม 2568



รายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฟื่องชื่น การ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE)
(ระยะก่อสร้าง)
ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2569

ภาคผนวกที่ 2

หนังสืออนุญาตก่อสร้าง (อ.1)



ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ ๑/๒๕๖๙

อนุญาตให้ บริษัท เพ็ง เชน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของอาคาร ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๘
ตรอก/ซอย ถนน หมู่ ๕ ตำบล/แขวง นนทบุรี อำเภอ/เขต กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ ๒๕๑๑๐

ข้อ ๑ ทำการ ดัดแปลงอาคาร ที่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ ๑
ตำบล/แขวง นาแหม อำเภอ/เขต กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๕๑๑๐
ในที่ดิน ☒ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส. ๓ ☐ น.ส. ๓ ก. ☒ น.ส. ๔ จ. ☐ อื่น ๆ เลขที่ ๑๖๑๘๙, ๔๔๕๒๒, ๒๕๑๖๓
เป็นที่ดินของ บริษัท เพ็ง เชน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด อาคาร ค.ส.ล. ๔ ชั้น จำนวน ๒๐ หลัง เพื่อใช้เป็น ห้องอาบน้ำ ๘๐ ห้อง
พื้นที่/ความยาว ๒,๑๗๐.๐๐ ตารางเมตร
(๒) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น พื้นที่/ความยาว เมตร ที่จอดรถ
ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร
(๓) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น พื้นที่/ความยาว ตารางเมตร
ที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณเลขที่ ๐๑/๒๕๖๙ ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี นายปราโมทย์ หาปัญญา (สย.๑๒๐๒๖) เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและ
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๓๐ วันนับจากวันที่ได้รับอนุญาต
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๗๑
ออกให้ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ใบอนุญาตนี้ออกตามกฎหมายควบคุมอาคารเจ้าของอาคาร
มีหน้าที่จะต้องดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ก่อนที่จะทำการก่อสร้างอาคาร มิฉะนั้น อบต.นาแหม จะไม่
รับผิดชอบใดๆ ที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายนั้น

(ลายมือชื่อ)

(นายบัญญัติ พงษ์ศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่..... ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... โดยมีเงื่อนไข..... (ลายมือชื่อ)..... ตำแหน่ง..... เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต	การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่..... ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... โดยมีเงื่อนไข..... (ลายมือชื่อ)..... ตำแหน่ง..... เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต	การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่..... ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... โดยมีเงื่อนไข..... (ลายมือชื่อ)..... ตำแหน่ง..... เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต
--	--	--

คำเตือน

๑. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตยังมิได้ดำเนินการก่อสร้าง และยังไม่ได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มก่อสร้าง ต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามแบบ น. ๓ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๒. ถ้าผู้ได้รับอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว
๓. ผู้ได้รับอนุญาต ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ วรรคสี่ ก่อน จึงจะใช้อาคารนั้นได้
๕. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

รายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฟื่องชื่น การ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE)
(ระยะก่อสร้าง)
ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2569

ภาคผนวกที่ 3

หนังสือแจ้งเรื่องร้องเรียน
จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาแรม

ที่ ปจ ๗๔๕๐๓/๒๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม
ถนน รพช.สายสระคู - สะพานหิน
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างตามมาตรการป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๖๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ประธาน บริษัท เพ็ญ เซ็น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม ที่ ปจ ๗๔๕๐๓/๒๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหมที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม
ได้กำชับ บริษัท เพ็ญ เซ็น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ ๑/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคาร
ตามที่กฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๖๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียดตามความแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์
กรณีฝุ่นละอองจากพื้นที่ก่อสร้างของบริษัท เพ็ญ เซ็น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริเวณหมู่ที่ ๑
ตำบลนาแหม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พุ่งกระจายสู่พื้นที่พักอาศัยของประชาชน จากประชาชน
ที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นประชาชนในตำบลและพื้นที่ตำบลข้างเคียง

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม จึงขอให้ท่านดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองทันที
และให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคาร ตามที่กฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๖๗
(พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด ตลอดจนการดำเนินการก่อสร้างอาคาร

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม ขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหฝุ่นละออง
เพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เพิ่มรอบการรดน้ำหน้าดินเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองต่อวันให้มากขึ้น
๒. จัดทำรั้วกันเขตงานก่อสร้างให้มีความสูงมากขึ้น
๓. จัดหาหรือจัดซื้อเครื่องมือป้องกันหรือลดอัตราการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัญญัติ พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม

ภาคผนวกที่ 3 (หน้า 1 จาก 3)

เรื่อง ตอบรับและรายงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง

主题：关于施工扬尘防治措施落实情况的回复报告

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม

致：纳坎分行政组织主席

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม เรื่อง แจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างตามมาตรการป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ลงวันที่ 27 มีนาคม 2569

参考：纳坎分行政组织关于要求落实施工现场扬尘防治措施的通知（日期：2026 年 3 月 27 日）

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เพ็ง เซ็น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับทราบข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง ดังนี้

根据上述来函，鹏森科技（泰国）有限公司已正式收悉相关投诉及建议。现就施工现场扬尘问题整改情况说明如下：

1. ได้เพิ่มความถี่ในการรดน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
1. 已增加施工区域及材料运输道路的洒水频次，以减少扬尘扩散；



2. ได้ดำเนินการติดตั้งแผงกัน/รั้วป้องกันฝุ่นให้มีความสูงและความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

2. 已加高并完善施工现场围挡/防尘屏障，以提高防尘效果；



3. ได้จัดเตรียมและใช้อุปกรณ์ควบคุมฝุ่น เช่น ผ้าใบคลุมวัสดุ และการควบคุมการขนย้ายวัสดุ

3. 已配备并使用防尘设备，如覆盖材料用防尘布及加强运输过程管理；



4. ได้กำกับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

4. 已加强对施工人员的管理，要求严格遵守安全及环保措施；

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการควบคุมและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอย่างเต็มที่

此外，公司已对施工时间进行合理管控，尽量减少对周边居民的影响。公司将持续跟进并严格落实各项扬尘防控措施，防止对周边社区造成影响，并将全力配合相关政府部门的监督与检查工作。

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

ตำแหน่ง

บริษัท เจียงซู เจียงตู คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริง (ไทยแลนด์) จำกัด

รายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฟื่องชื่น การ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE)
(ระยะก่อสร้าง)
ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2569

ภาคผนวกที่ 4

บันทึกการตรวจเช็คเครื่องมือเครื่องจักร

แบบตรวจสอบ เครื่องจักรกลหนัก

Heavy Equipment Check List

ประเภทของเครื่องจักร
หมายเลข

PC 60 (new 2)


ชื่อ ผู้ควบคุม
บริษัท

ปิ่น ทรัพย์
JMS

เดือน

สิงหาคม

รายการตรวจสอบก่อนติดเครื่องยนต์	Result	Remark
1. ตรวจวัดระดับน้ำในหม้อน้ำ สายพานเครื่องยนต์	PP	
2. ตรวจวัดระดับน้ำมันและแบตเตอรี่	PP	
3. ตรวจวัดระดับน้ำมันไฮดรอลิก, ไฮดรอลิคัม ถังและ สายส่งน้ำมัน	PP	
4. ตรวจสอบสภาพ มังก์ / หัวแยก / ใบมีด	PP	
5. ตรวจสอบสภาพโครงสร้างตัวรถ	PP	
รายการตรวจสอบหลังติดเครื่องยนต์		
1. เสียงเครื่องยนต์ , ไอเสีย	PP	
2. การทำงานของ จอ , สเกล , มาตรวัด ต่างๆ	PP	
3. การรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิค	PP	
4. คั่นบังคับ และปุ่มควบคุมต่างๆ ทำงานได้ถูกต้อง	PP	
5. ระบบล้อยึด , เบรค มังก์ / หัวแยก / ใบมีด	PP	
6. การทำงานของ มังก์ / หัวแยก / ใบมีด (การยึด-หัด-สวิง)	PP	
7. ระบบไฟส่องสว่าง สัญญาณแตร	PP	
8. ระบบไฟเตือนการทำงาน	PP	



Π	= ผ่าน ใช้งานได้ดี	ผู้ตรวจสอบ	จบ	PP
X	= ไม่ผ่าน ต้องแก้ไข			
-	= ไม่เกี่ยวข้อง, หยุดใช้			

แบบตรวจสอบ เครื่องจักรกลหนัก

Heavy Equipment Check List

ประเภทของเครื่องจักร
หมายเลข

PC 30


ชื่อ ผู้ควบคุม
บริษัท

ปิ่น ทรัพย์
JMS

เดือน

สิงหาคม

รายการตรวจสอบก่อนติดเครื่องยนต์	Result	Remark
1. ตรวจวัดระดับน้ำในหม้อน้ำ สายพานเครื่องยนต์	PP	
2. ตรวจวัดระดับน้ำมันและแบตเตอรี่	PP	
3. ตรวจวัดระดับน้ำมันไฮดรอลิก, ไฮดรอลิคัม ถังและ สายส่งน้ำมัน	PP	
4. ตรวจสอบสภาพ มังก์ / หัวแยก / ใบมีด	PP	
5. ตรวจสอบสภาพโครงสร้างตัวรถ	PP	
รายการตรวจสอบหลังติดเครื่องยนต์		
1. เสียงเครื่องยนต์ , ไอเสีย	PP	
2. การทำงานของ จอ , สเกล , มาตรวัด ต่างๆ	PP	
3. การรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิค	PP	
4. คั่นบังคับ และปุ่มควบคุมต่างๆ ทำงานได้ถูกต้อง	PP	
5. ระบบล้อยึด , เบรค มังก์ / หัวแยก / ใบมีด	PP	
6. การทำงานของ มังก์ / หัวแยก / ใบมีด (การยึด-หัด-สวิง)	PP	
7. ระบบไฟส่องสว่าง สัญญาณแตร	PP	
8. ระบบไฟเตือนการทำงาน	PP	



Π	= ผ่าน ใช้งานได้ดี	ผู้ตรวจสอบ	จบ	PP
X	= ไม่ผ่าน ต้องแก้ไข			
-	= ไม่เกี่ยวข้อง, หยุดใช้			

แบบตรวจสอบ เครื่องจักรกลหนัก

Heavy Equipment Check List

ประเภทของเครื่องจักร
หมายเลข

เออีโอ
PC 60


ชื่อ ผู้ควบคุม
บริษัท

PC 60 11/3
JTS

เดือน

สิงหาคม

รายการตรวจสอบก่อนติดเครื่องยนต์	Result	Remark
1. ตรวจวัดระดับน้ำในหม้อน้ำ สายพานเครื่องยนต์	Pass	
2. ตรวจวัดระดับน้ำกลั่นและแบตเตอรี่	Pass	
3. ตรวจวัดระดับน้ำมันโซล่า, ไฮดรอลิคคัม ถึงและ สายส่งน้ำมัน	Pass	
4. ตรวจสอบสภาพ มังก์ / หัวแฉก / ใบมีด	Pass	
5. ตรวจสอบสภาพโครงสร้างตัวรถ	Pass	
รายการตรวจสอบหลังติดเครื่องยนต์		
1. เสียงเครื่องยนต์ , ไอเสีย	Pass	
2. การทำงานของ จอ , สเกล , มาตรวัด ต่างๆ	Pass	
3. การรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิค	Pass	
4. ดันบังคับ และปุ่มควบคุมต่างๆ ทำงานได้ถูกต้อง	Pass	
5. ระบบล้อยึด , เบรค มังก์ / หัวแฉก / ใบมีด	Pass	
6. การทำงานของ มังก์ / หัวแฉก / ใบมีด (การยึด-หลด-สวิง)	Pass	
7. ระบบไฟส่องสว่าง สัญญาณแตร	Pass	
8. ระบบไฟเตือนการทำงาน	Pass	



Π	= ผ่าน ใช้งานได้ดี	ผู้ตรวจสอบ	จบ	PC
X	= ไม่ผ่าน ต้องแก้ไข			
-	= ไม่เกี่ยวข้อง, หยุดใช้			

แบบตรวจสอบ เครื่องจักรกลหนัก

Heavy Equipment Check List

ประเภทของเครื่องจักร
หมายเลข

เออีโอ
PC 900


ชื่อ ผู้ควบคุม
บริษัท

PC 900 11/3
JTS

เดือน

สิงหาคม

รายการตรวจสอบก่อนติดเครื่องยนต์	Result	Remark
1. ตรวจวัดระดับน้ำในหม้อน้ำ สายพานเครื่องยนต์	Pass	
2. ตรวจวัดระดับน้ำกลั่นและแบตเตอรี่	Pass	
3. ตรวจวัดระดับน้ำมันโซล่า, ไฮดรอลิคคัม ถึงและ สายส่งน้ำมัน	Pass	
4. ตรวจสอบสภาพ มังก์ / หัวแฉก / ใบมีด	Pass	
5. ตรวจสอบสภาพโครงสร้างตัวรถ	Pass	
รายการตรวจสอบหลังติดเครื่องยนต์		
1. เสียงเครื่องยนต์ , ไอเสีย	Pass	
2. การทำงานของ จอ , สเกล , มาตรวัด ต่างๆ	Pass	
3. การรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิค	Pass	
4. ดันบังคับ และปุ่มควบคุมต่างๆ ทำงานได้ถูกต้อง	Pass	
5. ระบบล้อยึด , เบรค มังก์ / หัวแฉก / ใบมีด	Pass	
6. การทำงานของ มังก์ / หัวแฉก / ใบมีด (การยึด-หลด-สวิง)	Pass	
7. ระบบไฟส่องสว่าง สัญญาณแตร	Pass	
8. ระบบไฟเตือนการทำงาน	Pass	



Π	= ผ่าน ใช้งานได้ดี	ผู้ตรวจสอบ	จบ	PC
X	= ไม่ผ่าน ต้องแก้ไข			
-	= ไม่เกี่ยวข้อง, หยุดใช้			

Lifting Machine Check List

แบบตรวจสอบ เครื่องจักรสำหรับงานบนที่สูง

ประเภทของเครื่องจักร

Boom Lift

ชื่อ ผู้ควบคุม

นาย ปรีดา แก้วสี

เดือน

24-5-2569

บริษัท

JTS



รายการตรวจสอบก่อนใช้เครื่อง	Result	Remark
1. ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ สายพานเครื่องยนต์	II	
2. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นและสภาพแบตเตอรี่	II	
3. ตรวจสอบระดับน้ำมัน , น้ำมันไฮดรอลิก จุดต่อสายน้ำมัน	II	
4. ตรวจสอบสภาพโครงสร้างตัวรถ, ราวกันตก, ยางรถ	II	
5. ปุ่มควบคุมต่าง ๆ มีภาษาไทยกำหนดไว้	II	
รายการตรวจสอบหลังใช้เครื่อง		
1. เสียงเครื่องยนต์ , ไอเสีย	II	
2. การทำงานของ จอ , สเกล , นาฬิกัด ต่างๆ	II	
3. การรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิก	II	
4. คันบังคับ และปุ่มควบคุมต่างๆ ทำงานได้ถูกต้อง	II	
5. การยืดขาข้าง และการตั้งรถไถ่ระดับ	II	
6. การยืดบูม หดบูม ตั้งบูม นอนบูม การสวิงบูม	II	
7. การยกขึ้น-ลง และการเคลื่อนตัวของพื้นทำงาน	II	
8. ระบบป้องกันการถ่วงน้ำหนักในลิฟต์	II	
9. สวิตช์หยุดฉุกเฉิน	II	
10. ไฟเตือนการทำงาน ไฟส่องสว่าง สัญญาณแตร	II	
รายการตรวจสอบสภาพพื้นที่ทำงาน		
1. กับบริเวณพื้นที่ทำงาน และมีป้ายเตือน	II	
2. จุดทำงานห่างจากแนวสายส่งไฟฟ้า และมีแสงสว่างเพียงพอ	II	
3. พื้นที่ยืนรถ มีความแข็งแรงมั่นคง ไม่ลาดเอียง	II	
4. มีผู้เฝ้าระวัง และสวมเสื้อสะท้อนแสงสีส้ม	II	

II	= ผ่าน ใช้งานได้	ผู้ตรวจสอบ	จบ	
X	= ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที			
-	= ไม่เกี่ยวข้อง, หยุดใช้งาน			



SAF-0008

Lifting Machine Check List

แบบตรวจสอบ เครื่องจักรสำหรับงานบนที่สูง

ประเภทของเครื่องจักร

Boom Lift

ชื่อ ผู้ควบคุม

นาย ปรีดา แก้วสี

เดือน

24-5-2569

บริษัท

JTS



รายการตรวจสอบก่อนใช้เครื่อง	Result	Remark
1. ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ สายพานเครื่องยนต์	II	
2. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นและสภาพแบตเตอรี่	II	
3. ตรวจสอบระดับน้ำมัน , น้ำมันไฮดรอลิก จุดต่อสายน้ำมัน	II	
4. ตรวจสอบสภาพโครงสร้างตัวรถ, ราวกันตก, ยางรถ	II	
5. ปุ่มควบคุมต่าง ๆ มีภาษาไทยกำหนดไว้	II	
รายการตรวจสอบหลังใช้เครื่อง		
1. เสียงเครื่องยนต์ , ไอเสีย	II	
2. การทำงานของ จอ , สเกล , นาฬิกัด ต่างๆ	II	
3. การรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิก	II	
4. คันบังคับ และปุ่มควบคุมต่างๆ ทำงานได้ถูกต้อง	II	
5. การยืดขาข้าง และการตั้งรถไถ่ระดับ	II	
6. การยืดบูม หดบูม ตั้งบูม นอนบูม การสวิงบูม	II	
7. การยกขึ้น-ลง และการเคลื่อนตัวของพื้นทำงาน	II	
8. ระบบป้องกันการถ่วงน้ำหนักในลิฟต์	II	
9. สวิตช์หยุดฉุกเฉิน	II	
10. ไฟเตือนการทำงาน ไฟส่องสว่าง สัญญาณแตร	II	
รายการตรวจสอบสภาพพื้นที่ทำงาน		
1. กับบริเวณพื้นที่ทำงาน และมีป้ายเตือน	II	
2. จุดทำงานห่างจากแนวสายส่งไฟฟ้า และมีแสงสว่างเพียงพอ	II	
3. พื้นที่ยืนรถ มีความแข็งแรงมั่นคง ไม่ลาดเอียง	II	
4. มีผู้เฝ้าระวัง และสวมเสื้อสะท้อนแสงสีส้ม	II	

II	= ผ่าน ใช้งานได้	ผู้ตรวจสอบ	จบ	
X	= ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที			
-	= ไม่เกี่ยวข้อง, หยุดใช้งาน			



SAF-0008

แบบตรวจสอบ เครื่องจักรกลหนัก

Heavy Equipment Check List



ประเภทของเครื่องจักร
หมายเลข

Jcb

ชื่อ ผู้ควบคุม จป ปก ทวีศ
บริษัท จป

เดือน 26-5-2569

รายการตรวจสอบก่อนติดเครื่องยนต์	Result	Remark
1. ตรวจวัดระดับน้ำในหม้อน้ำ สายพานเครื่องยนต์	II	
2. ตรวจวัดระดับน้ำมันและแบตเตอรี่	II	
3. ตรวจวัดระดับน้ำมันไฮดรอลิก, ไฮดรอลิค ถังและ สายส่งน้ำมัน	II	
4. ตรวจสอบสภาพ มังก์ / หัวแฉก / ใบมีด	II	
5. ตรวจสอบสภาพโครงสร้างตัวรถ	II	
รายการตรวจสอบหลังติดเครื่องยนต์		
1. เสียงเครื่องยนต์, ไอเสีย	II	
2. การทำงานของ จอ, สเกล, มาตรวัด ต่างๆ	II	
3. การรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิค	II	
4. คำนึงค้ำ และปุ่มควบคุมต่างๆ ทำงานได้ถูกต้อง	II	
5. ระบบลีด, เบรค มังก์ / หัวแฉก / ใบมีด	II	
6. การทำงานของ มังก์ / หัวแฉก / ใบมีด (การยึด-หด-สวิง)	II	
7. ระบบไฟส่องสว่าง สัญญาณแตร	II	
8. ระบบไฟเตือนการทำงาน	II	



II	= ผ่าน ใช้งานได้	ผู้ตรวจสอบ จป	X
X	= ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขให้		
-	= ไม่เกี่ยวข้อง, หยุดใช้		



แบบตรวจสอบปั้นจั่น (Mobile Crane & Hiab Truck Check List)



ประเภทของปั้นจั่น	ชื่อ	บริษัท
ปั้นจั่น 26 ตัน/บก	เจม	บริษัท จป
หมายเลข 20-9920	หมายเลข บจ	วันที่ลงอาณัติ
	แบบตรวจสอบสำหรับเดือน	จำนวน

รายการตรวจสอบก่อนติดเครื่องยนต์	Result	Remark
1. ตรวจวัดระดับน้ำ, น้ำมันแบตเตอรี่	II	
2. ตรวจวัดระดับน้ำมันไฮดรอลิก ถังและ สายส่งน้ำมัน	II	
3. ตรวจสอบสภาพตะขอยก, รอก, สลิง	II	
4. ตรวจสอบระบบการให้สัญญาณ, อุปกรณ์การปฏิบัติงาน	II	
5. ตรวจสอบเพลา	II	
รายการตรวจสอบหลังติดเครื่องยนต์		
1. เสียงเครื่องยนต์, ไอเสีย	II	
2. การทำงานของ จอ, สเกล, มาตรวัด ต่างๆ	II	
3. การรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิค	II	
4. สภาพขาเครน และการดึงเครน	II	
5. คำนึงค้ำ และปุ่มควบคุมต่างๆ ทำงานได้ถูกต้อง	II	
6. ระบบลีด, เบรคสลิง	II	
7. ระบบยึดติดโหนดเมื่อจะเลื่อนโหนด	II	
8. สัญญาณการยกน้ำหนักเกิน, ระบบตัดการทำงาน	II	
9. ระบบไฟสัญญาณเตือนเมื่อสวิงมูบ ข้าย-ขวา	II	

II	= ผ่าน ใช้งานได้	ผู้ตรวจสอบ จป	X
X	= ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขให้		
-	= ไม่เกี่ยวข้อง, หยุดใช้		

SAF-0006

แบบตรวจสอบปั้นจั่น (Mobile Crane & Hiab Truck Check List)



ประเภทของปั้นจั่น	26	ชื่อ	จันท	บริษัท	THPS
น้ำหนัก	26	คัน/กรร		หมายเลข ปจ.	บริษัทเอกชน
หมายเลข		แบบตรวจสอบสำหรับเดือน	3กุมภาพันธ์		

รายการตรวจสอบก่อนใช้เครื่องยก			Result	Remark
1	ตรวจวัดระดับน้ำ , น้ำกลั่นแบตเตอรี่		TH	
2	ตรวจวัดระดับน้ำมันไฮดรอลิก , ไฮดรอลิค ถังและ สายส่งน้ำมัน		TH	
3	ตรวจสภาพตะขอยก , รอก , สลิง		TH	
4	ตรวจเครน , รูปแบบการให้สัญญาณ, คู่มือการใช้งาน		TH	
5	ถังดับเพลิง		TH	
2	รายการตรวจสอบหลังใช้เครื่องยก			
1	เสียงเครื่องยก , ไฮดรอลิก		TH	
2	การทำงานของ จอ , สเกล , มาตรวัด ต่างๆ		TH	
3	การรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิค		TH	
4	สภาพขาเครน และการตั้งเครน		TH	
5	คันบังคับ และปุ่มควบคุมต่างๆ ทำงานได้ถูกต้อง		TH	
6	ระบบล้อยึด , เบรคสลิง		TH	
7	ระบบตัดอัตโนมัติเมื่อตะขอเลื่อนไปชน		TH	
8	สัญญาณการยกน้ำหนักเกิน , ระบบตัดการทำงาน		TH	
9	ระบบไฟสัญญาณเตือนเมื่อสร้างลม ชั่วๆ ขวา		TH	

II = ผ่าน ใช้งานได้ < = ช่างต้องปรับปรุง - = ไม่เข้าเรื่อง, หยุดใช้งาน	จบ	ผู้ตรวจสอบ	
--	----	------------	--

SAF-0006

แบบตรวจสอบปั้นจั่น (Mobile Crane & Hiab Truck Check List)



ประเภทของปั้นจั่น	1056	ชื่อ	โศภณ	บริษัท	THPS
น้ำหนัก	26	คัน/กรร		หมายเลข ปจ.	บริษัทเอกชน
หมายเลข		แบบตรวจสอบสำหรับเดือน	3กุมภาพันธ์		

รายการตรวจสอบก่อนใช้เครื่องยก			Result	Remark
1	ตรวจวัดระดับน้ำ , น้ำกลั่นแบตเตอรี่		TH	
2	ตรวจวัดระดับน้ำมันไฮดรอลิก , ไฮดรอลิค ถังและ สายส่งน้ำมัน		TH	
3	ตรวจสภาพตะขอยก , รอก , สลิง		TH	
4	ตรวจเครน , รูปแบบการให้สัญญาณ, คู่มือการใช้งาน		TH	
5	ถังดับเพลิง		TH	
2	รายการตรวจสอบหลังใช้เครื่องยก			
1	เสียงเครื่องยก , ไฮดรอลิก		TH	
2	การทำงานของ จอ , สเกล , มาตรวัด ต่างๆ		TH	
3	การรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิค		TH	
4	สภาพขาเครน และการตั้งเครน		TH	
5	คันบังคับ และปุ่มควบคุมต่างๆ ทำงานได้ถูกต้อง		TH	
6	ระบบล้อยึด , เบรคสลิง		TH	
7	ระบบตัดอัตโนมัติเมื่อตะขอเลื่อนไปชน		TH	
8	สัญญาณการยกน้ำหนักเกิน , ระบบตัดการทำงาน		TH	
9	ระบบไฟสัญญาณเตือนเมื่อสร้างลม ชั่วๆ ขวา		TH	

II = ผ่าน ใช้งานได้ < = ช่างต้องปรับปรุง - = ไม่เข้าเรื่อง, หยุดใช้งาน	จบ	ผู้ตรวจสอบ	
--	----	------------	--

SAF-0006

แบบตรวจสอบเบื้องต้น (Mobile Crane & Hiab Truck Check List)



ประเภทของรถ	รถ 500	ชื่อ	วิเศษ	วันที่	2565
น้ำหนัก	5 ตัน/กร	หมายเลข ปจ.		วันที่หมดอายุ	
หมายเลข	70-8642	แบบตรวจสอบครั้งก่อน	วิเศษ		

1	รายการตรวจสอบก่อนใช้เครื่องยนต์	Result	Remark
1	ตรวจวัดระดับน้ำ , น้ำกลั่นแบตเตอรี่	II	
2	ตรวจวัดระดับน้ำมันไฮดรอลิก , ไฮดรอลิก และ สายส่งน้ำมัน	II	
3	ตรวจสอบสภาพตะขอยก , รอก , สลิง	II	
4	ตรวจสอบเครน , รูปแบบการให้สัญญาณ, คู่มือการใช้งาน	II	
5	ถังดับเพลิง	II	
2	รายการตรวจสอบหลังติดตั้งเครื่องยนต์		
1	เสียงเครื่องยนต์ , ใกล้เคียง	II	
2	การทำงานของ จอ , สเกล , มาตราวัด ต่างๆ	II	
3	การรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิก	II	
4	สภาพขาเครน และการตั้งเครน	II	
5	คันบังคับ และปุ่มควบคุมต่างๆ ทำงานได้ถูกต้อง	II	
6	ระบบล๊อค , เบรคสลิง	II	
7	ระบบตัดอัตโนมัติเมื่อระลอกเลื่อนไปชน	II	
8	สัญญาณการยกน้ำหนักเกิน , ระบบตัดการทำงาน	II	
9	ระบบไฟสัญญาณเตือนเมื่อสวิงมุม ช้าย-ขวา	II	

II = ผ่าน ใช้งานได้	จป	ผู้ตรวจสอบ
< = ขาดต้องปรับปรุง		
- = ไม่เกี่ยวข้อง, หยุดใช้งาน		

SAF-0006

แบบตรวจสอบเบื้องต้น (Mobile Crane & Hiab Truck Check List)



ประเภทของรถ	รถ 60	ชื่อ	วิเศษ	วันที่	2565
น้ำหนัก	5 ตัน/กร	หมายเลข ปจ.		วันที่หมดอายุ	
หมายเลข	71-8644	แบบตรวจสอบครั้งก่อน	วิเศษ		

1	รายการตรวจสอบก่อนใช้เครื่องยนต์	Result	Remark
1	ตรวจวัดระดับน้ำ , น้ำกลั่นแบตเตอรี่	II	
2	ตรวจวัดระดับน้ำมันไฮดรอลิก , ไฮดรอลิก และ สายส่งน้ำมัน	II	
3	ตรวจสอบสภาพตะขอยก , รอก , สลิง	II	
4	ตรวจสอบเครน , รูปแบบการให้สัญญาณ, คู่มือการใช้งาน	II	
5	ถังดับเพลิง	II	
2	รายการตรวจสอบหลังติดตั้งเครื่องยนต์		
1	เสียงเครื่องยนต์ , ใกล้เคียง	II	
2	การทำงานของ จอ , สเกล , มาตราวัด ต่างๆ	II	
3	การรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิก	II	
4	สภาพขาเครน และการตั้งเครน	II	
5	คันบังคับ และปุ่มควบคุมต่างๆ ทำงานได้ถูกต้อง	II	
6	ระบบล๊อค , เบรคสลิง	II	
7	ระบบตัดอัตโนมัติเมื่อระลอกเลื่อนไปชน	II	
8	สัญญาณการยกน้ำหนักเกิน , ระบบตัดการทำงาน	II	
9	ระบบไฟสัญญาณเตือนเมื่อสวิงมุม ช้าย-ขวา	II	

II = ผ่าน ใช้งานได้	จป	ผู้ตรวจสอบ
< = ขาดต้องปรับปรุง		
- = ไม่เกี่ยวข้อง, หยุดใช้งาน		

SAF-0006

แบบตรวจสอบปั้นจั่น (Mobile Crane & Hiab Truck Check List)



ประเภทของปั้นจั่น	วท.เอ็อม	ชื่อ	โดย	บริษัท	บริษัท จ.ที.เอส.
น้ำหนัก	15 ตัน/กรว	หมายเลข ปจ.		วันที่หมดอายุ	
หมายเลข	21-1467	แบบตรวจสอบสำหรับเดือน	วิภาดา		

1	รายการตรวจสอบก่อนเปิดเครื่องยนต์	Result	Remark
1	ตรวจวัดระดับน้ำ , น้ำกลั่นแบตเตอรี่	ผ่าน	
2	ตรวจวัดระดับน้ำมันไฮดรอลิก , ไฮดรอลิค ถังและ สายส่งน้ำมัน	ผ่าน	
3	ตรวจสอบสภาพตะขอยก , รอก , สลิง	ผ่าน	
4	ตารางเครน, รูปแผนการให้สัญญาณ, คู่มือการปฏิบัติงาน	ผ่าน	
5	ถังดับเพลิง	ผ่าน	
2	รายการตรวจสอบหลังเปิดเครื่องยนต์		
1	เสียงเครื่องยนต์ , ไบเล่	ผ่าน	
2	การทำงานของ จอ , สเกล , มาตรวัด ต่างๆ	ผ่าน	
3	การรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิค	ผ่าน	
4	สภาพขาเครน และการตั้งเครน	ผ่าน	
5	คันบังคับ และปุ่มควบคุมต่างๆ ทำงานได้ถูกต้อง	ผ่าน	
6	ระบบล้อยึด , เบรคสลิง	ผ่าน	
7	ระบบลัดลัดโน้ตเมื่อตะขอเลื่อนไปชน	ผ่าน	
8	สัญญาณการยกน้ำหนักเกิน , ระบบตัดการทำงาน	ผ่าน	
9	ระบบไฟสัญญาณเตือนเมื่อสวิงบูม ขยับ-ขวา	ผ่าน	

Π = ผ่าน ใช้งานได้ < = ช่างต้องปรับปรุง - = ไม่เกี่ยวข้อง, หยุดใช้งาน	จบ	ผู้ตรวจสอบ	วิภาดา
---	----	------------	--------

SAF-0006

แบบตรวจสอบปั้นจั่น (Mobile Crane & Hiab Truck Check List)



ประเภทของปั้นจั่น	วท.เอ็อม	ชื่อ	ทอญน	บริษัท	บริษัท จ.ที.เอส.
น้ำหนัก	15 ตัน/กรว	หมายเลข ปจ.		วันที่หมดอายุ	
หมายเลข	26-8072	แบบตรวจสอบสำหรับเดือน	วิภาดา		

1	รายการตรวจสอบก่อนเปิดเครื่องยนต์	Result	Remark
1	ตรวจวัดระดับน้ำ , น้ำกลั่นแบตเตอรี่	ผ่าน	
2	ตรวจวัดระดับน้ำมันไฮดรอลิก , ไฮดรอลิค ถังและ สายส่งน้ำมัน	ผ่าน	
3	ตรวจสอบสภาพตะขอยก , รอก , สลิง	ผ่าน	
4	ตารางเครน, รูปแผนการให้สัญญาณ, คู่มือการปฏิบัติงาน	ผ่าน	
5	ถังดับเพลิง	ผ่าน	
2	รายการตรวจสอบหลังเปิดเครื่องยนต์		
1	เสียงเครื่องยนต์ , ไบเล่	ผ่าน	
2	การทำงานของ จอ , สเกล , มาตรวัด ต่างๆ	ผ่าน	
3	การรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิค	ผ่าน	
4	สภาพขาเครน และการตั้งเครน	ผ่าน	
5	คันบังคับ และปุ่มควบคุมต่างๆ ทำงานได้ถูกต้อง	ผ่าน	
6	ระบบล้อยึด , เบรคสลิง	ผ่าน	
7	ระบบลัดลัดโน้ตเมื่อตะขอเลื่อนไปชน	ผ่าน	
8	สัญญาณการยกน้ำหนักเกิน , ระบบตัดการทำงาน	ผ่าน	
9	ระบบไฟสัญญาณเตือนเมื่อสวิงบูม ขยับ-ขวา	ผ่าน	

Π = ผ่าน ใช้งานได้ < = ช่างต้องปรับปรุง - = ไม่เกี่ยวข้อง, หยุดใช้งาน	จบ	ผู้ตรวจสอบ	วิภาดา
---	----	------------	--------

SAF-0006

แบบตรวจสอบปั้นจั่น (Mobile Crane & Hiab Truck Check List)



ประเภทของปั้นจั่น รถบรรทุกปั้นจั่น ชื่อ ปมร เครื่อง JDPS
 น้ำหนัก 6 ตัน/กรว. หมายเลข ป. วันที่มอบหมาย
 หมายเลข 21-8167 แบบตรวจสอบ สำหรับเดือน สิงหาคม

1	รายการตรวจสอบก่อนเปิดเครื่องยนต์	Result	Remark
1	ตรวจระดับน้ำ , น้ำมันเบรคเกอร์	II	
2	ตรวจระดับน้ำมันไฮดรอลิค , ไฮดรอลิค ถึงและ สายส่งน้ำมัน	II	
3	ตรวจสภาพตะขอยก , รอก , สลิง	II	
4	ตรวจเครน , รูปแบบการให้สัญญาณ , อุปกรณ์การปฏิบัติงาน	II	
5	ถังดับเพลิง	II	
2	รายการตรวจสอบหลังติดเครื่องยนต์		
1	เสียงเครื่องยนต์ , ไอเสีย	II	
2	การทำงานของ จอ , สเกล , มาตราวัด ต่างๆ	II	
3	การรับชมของระบบน้ำมันไฮดรอลิค	II	
4	สภาพภาครวน และการตั้งเครน	II	
5	คันบังคับ และไปควบคุมต่างๆ ทำงานได้ถูกต้อง	II	
6	ระบบลอค , เบรคสลิง	II	
7	ระบบตัดอัตโนมัติเมื่อหมดของเลื่อนไปจน	II	
8	สัญญาณการยกน้ำหนักเกิน , ระบบตัดการทำงาน	II	
9	ระบบไฟสัญญาณเตือนเมื่อเสร็จงาน ชำย-ขาว	II	

II = ผ่าน ใช้งานได้
 < = ขาดต้องปรับปรุง
 - = ไม่ผ่านของ, หยุดใช้งาน

ชื่อ (ปมร)
 วันที่รับ 21/8/67
 ผู้รับ ปมร

SAF-0006

ใบแจ้งการตรวจสอบอุปกรณ์ / Equipment inspection list

Company/บริษัท : Pengsheng Jiayuan Phase I Project (JDJS) Location/สถานที่ : 7613
 Sup./ผู้ควบคุมงาน : ปมร Monthly/เดือน : สิงหาคม

Item/ที่	Date/วันที่	Description/รายละเอียด	รูปภาพ	Qty/จำนวน	Remark/หมายเหตุ
1	1/6/67	ตู้เชื่อม 电焊机 Welding Machin		15	
2	1/6/67	สว่านไฟฟ้า 电钻		25	
3	1/6/67	ไฟเบอร์ตัดเหล็ก 切割机		10	
4	1/6/67	ตู้ไฟฟ้า DB 配电箱 (DB箱)		25	
5	1/6/67	พัดลมดูดอากาศ 排风扇		5	
6	1/6/67	เครื่องฉีดน้ำ 混凝土泵器		8	
7	1/6/67	เครื่องตัดพื้นคอนกรีต 混凝土切割机		3	
8	1/6/67	เครื่องขัดพื้นคอนกรีต 混凝土打磨机		5	
9	1/6/67	เครื่องตบดิน 夯土机 / 打夯机		5	
10	1/6/67	เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว 全身式安全带		150	
11	1/6/67	อุปกรณ์ยก 起重设备 / 吊装设备		5	
12	1/6/67	เคื่องยกดัด 圆锯 / 圆盘锯		40	
13	1/6/67	สปอตไลท์ 探照灯 / 泛光灯		30	
14	1/6/67	สายลากพ่วง 延长线 / 插线板		15	
15	1/6/67	เครื่องฉีก 角磨机		20	

ชื่อ (ปมร)
 วันที่รับ 21/8/67
 ผู้รับ ปมร



ใบแจ้งการตรวจสอบอุปกรณ์ / Equipment inspection list

Company/บริษัท :
Sup./ผู้ควบคุมงาน :

Pengsheng Jiayuan Phase I Project (JDJS)

Location/สถานที่ : 333
Month/เดือน : สิงหาคม

Item/ที่	Date/วันที่	Description/รายละเอียด	รูปภาพ	Qty/จำนวน	Remark/หมายเหตุ
1	5/6/69	ตู้เชื่อม 电焊机 Welding Machin		10	
2	5/6/69	สว่านไฟฟ้า สกัดไฟฟ้า 电钻		30	
3	5/6/69	ไฟเบอร์ตัดเหล็ก 切割机		16	
4	5/6/69	ตู้ไฟฟ้า DB 配电箱 (DB箱)		28	
5	5/6/69	พัดลมดูดอากาศ 排风扇		5	
6	5/6/69	เครื่องฉีดปูน 混凝土泵料器		24	
7	5/6/69	เครื่องตัดพื้นคอนกรีต 混凝土切割机		3	
8	5/6/69	เครื่องขัดพื้นคอนกรีต 混凝土打磨机		5	
9	5/6/69	เครื่องตบดิน 夯土机 / 打夯机		5	
10	5/6/69	เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว 全身式安全带		120	
11	5/6/69	อุปกรณ์งานยก 起重设备 / 吊装设备		4	
12	5/6/69	เลื่อยวงเดือน 圆锯 / 圆盘锯		40	
13	5/6/69	สปอตไลท์ 探照灯 / 泛光灯		20	
14	5/6/69	สายปลั๊กพ่วง 延长线 / 插线板		20	
15	5/6/69	เครื่องเจียร 角磨机		35	

ชื่อ ()
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้ง

ชื่อ ()
วันที่รับ
ผู้รับ

[illegible][illegible]

แบบตรวจสอบบ่ินจั่นหอสูงประจำวัน (Tower Crane Daily Check List)
每日塔吊检查表

	 บริษัท เจียงซู เจียงตู คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริง (ไทยแลนด์) จำกัด JIANGSU JIANGTU CONSTRUCTION ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD ผู้จัดการโครงการ 项目经理 Capacity ของเครื่อง 容量 รหัส หรือ น. 型号 วันที่/日期	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">หน่วยงาน/机构/项目</th> </tr> <tr> <td>ผู้ควบคุม 控制室</td> <td>โทรศัพท์ 电话</td> </tr> <tr> <td>ผู้รับผิดชอบ 负责人</td> <td>082-7389772</td> </tr> </table> ข้อควรสังเกตผู้ขับ (Operator) 操作注意 1 ผู้ควบคุมจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการอบรม 4 ชั่วโมง 2 ห้ามทำการซ่อมบำรุงหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมใดๆ 3 ต้องทำงานตามแผนงานหรือขั้นตอนการทำงาน 必须按照计划或工作流程进行工作 4 ปิดล้อมพื้นที่บริเวณขาเครนให้เรียบร้อย 5 ปิดล้อมพื้นที่การทำงานทุกครั้ง 6 ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตพื้นที่เครื่องจักรทำงานโดยเด็ดขาด 7 ห้ามใช้เครื่องจักรผิดวัตถุประสงค์หลักของการใช้งาน	หน่วยงาน/机构/项目		ผู้ควบคุม 控制室	โทรศัพท์ 电话	ผู้รับผิดชอบ 负责人	082-7389772																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	หน่วยงาน/机构/项目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	ผู้ควบคุม 控制室	โทรศัพท์ 电话																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	ผู้รับผิดชอบ 负责人	082-7389772																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
การตรวจสอบประจำเดือน/月度检查 11/11/2567 11/25/67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ข้อที่/题号</th> <th>รายการตรวจสอบ/检查项目</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ผู้ปฏิบัติงานกับบ่ินจั่น ต้องผ่านอบรม 4 ชั่วโมง และต้องสวมเสื้อสะท้อนแสง หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัยเมื่อขึ้นไปยังปฏิบัติงาน 操作人员必须经过4小时培训，并在登高作业时必须佩戴反光衣、安全帽和安全带。</td> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>เอกสาร ปจ.1 การตรวจสอบและการทดสอบ มีประจำที่เครื่องจักรและไม่มีหมดอายุ (สำเนาไว้ที่บ่ินจั่น) 文件1：检查测试记录，机器上定期进行且未过期（副本存放在配电处）</td> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>มีเอกสารการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของบ่ินจั่นประจำปี (สำเนาไว้ที่บ่ินจั่น) 有起重机的部件和设备年度测试文件（存于起重处）</td> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>พื้นที่ตั้งฐานมีความแข็งแรง และต้องมีการออกแบบฐานตามผู้ผลิตกำหนด 地基必须稳固，并且必须按照制造商要求进行基础设计</td> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>จุดปฏิบัติงานห่างจากแนวสายไฟฟ้า และอยู่ในระยะที่ปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางวัน 工作地点应远离电线，并处于安全距离内，夜间应有足够的照明。</td> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>แตร,สัญญาณเสียงเตือน ใช้งานได้ดีไม่ชำรุด 喇叭，声音警报信号，使用良好，无损坏</td> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักติดไว้ที่บ่ินจั่น 物料上贴有重量标识</td> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ต้องจัดให้มีตารางการยกของ ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำหนักที่ยกอย่างปลอดภัย ติดไว้ที่ฐานบ่ินจั่นและห้องควบคุม 必须制定物品吊装表格，显示安全起重重量，并张贴在起重处和驾驶室</td> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคัมมิ่งคัน หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ พร้อมใช้งาน 车辆的工作系统与方向盘、各种控制开关等配合正常，可正常使用</td> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>บูม,แขน,สลัก,โบลท์,และน๊อตไม่ชำรุด 臂、销、螺栓和螺母均完好无损</td> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>สภาพลวดสลิง ไม่ชำรุด และต้องได้มาตรฐาน 钢丝绳状况良好，无损坏，并且必须符合标准</td> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>มีถังดับเพลิงประจำที่ตัวรถมีสภาพพร้อมใช้งาน (ถังไม่เป็นสนิม รอยบุบ,สลักไขได้) 车辆配备有状态良好的灭火器（无火灾无锈蚀、门铅，密封完好）</td> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	ข้อที่/题号	รายการตรวจสอบ/检查项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	ผู้ปฏิบัติงานกับบ่ินจั่น ต้องผ่านอบรม 4 ชั่วโมง และต้องสวมเสื้อสะท้อนแสง หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัยเมื่อขึ้นไปยังปฏิบัติงาน 操作人员必须经过4小时培训，并在登高作业时必须佩戴反光衣、安全帽和安全带。	✓																														2	เอกสาร ปจ.1 การตรวจสอบและการทดสอบ มีประจำที่เครื่องจักรและไม่มีหมดอายุ (สำเนาไว้ที่บ่ินจั่น) 文件1：检查测试记录，机器上定期进行且未过期（副本存放在配电处）	✓																													3	มีเอกสารการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของบ่ินจั่นประจำปี (สำเนาไว้ที่บ่ินจั่น) 有起重机的部件和设备年度测试文件（存于起重处）	✓																													4	พื้นที่ตั้งฐานมีความแข็งแรง และต้องมีการออกแบบฐานตามผู้ผลิตกำหนด 地基必须稳固，并且必须按照制造商要求进行基础设计	✓																													5	จุดปฏิบัติงานห่างจากแนวสายไฟฟ้า และอยู่ในระยะที่ปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางวัน 工作地点应远离电线，并处于安全距离内，夜间应有足够的照明。	✓																													6	แตร,สัญญาณเสียงเตือน ใช้งานได้ดีไม่ชำรุด 喇叭，声音警报信号，使用良好，无损坏	✓																													7	มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักติดไว้ที่บ่ินจั่น 物料上贴有重量标识	✓																													8	ต้องจัดให้มีตารางการยกของ ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำหนักที่ยกอย่างปลอดภัย ติดไว้ที่ฐานบ่ินจั่นและห้องควบคุม 必须制定物品吊装表格，显示安全起重重量，并张贴在起重处和驾驶室	✓																													9	ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคัมมิ่งคัน หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ พร้อมใช้งาน 车辆的工作系统与方向盘、各种控制开关等配合正常，可正常使用	✓																													10	บูม,แขน,สลัก,โบลท์,และน๊อตไม่ชำรุด 臂、销、螺栓和螺母均完好无损	✓																													11	สภาพลวดสลิง ไม่ชำรุด และต้องได้มาตรฐาน 钢丝绳状况良好，无损坏，并且必须符合标准	✓																													12	มีถังดับเพลิงประจำที่ตัวรถมีสภาพพร้อมใช้งาน (ถังไม่เป็นสนิม รอยบุบ,สลักไขได้) 车辆配备有状态良好的灭火器（无火灾无锈蚀、门铅，密封完好）	✓																													ผู้ควบคุมเซ็นชื่อไว้เป็นหลักฐาน 负责人签字作为证明 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเซ็นชื่อไว้เป็นหลักฐาน 安全人员签字作为证明
ข้อที่/题号	รายการตรวจสอบ/检查项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	ผู้ปฏิบัติงานกับบ่ินจั่น ต้องผ่านอบรม 4 ชั่วโมง และต้องสวมเสื้อสะท้อนแสง หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัยเมื่อขึ้นไปยังปฏิบัติงาน 操作人员必须经过4小时培训，并在登高作业时必须佩戴反光衣、安全帽和安全带。	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2	เอกสาร ปจ.1 การตรวจสอบและการทดสอบ มีประจำที่เครื่องจักรและไม่มีหมดอายุ (สำเนาไว้ที่บ่ินจั่น) 文件1：检查测试记录，机器上定期进行且未过期（副本存放在配电处）	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3	มีเอกสารการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของบ่ินจั่นประจำปี (สำเนาไว้ที่บ่ินจั่น) 有起重机的部件和设备年度测试文件（存于起重处）	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4	พื้นที่ตั้งฐานมีความแข็งแรง และต้องมีการออกแบบฐานตามผู้ผลิตกำหนด 地基必须稳固，并且必须按照制造商要求进行基础设计	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5	จุดปฏิบัติงานห่างจากแนวสายไฟฟ้า และอยู่ในระยะที่ปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางวัน 工作地点应远离电线，并处于安全距离内，夜间应有足够的照明。	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6	แตร,สัญญาณเสียงเตือน ใช้งานได้ดีไม่ชำรุด 喇叭，声音警报信号，使用良好，无损坏	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7	มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักติดไว้ที่บ่ินจั่น 物料上贴有重量标识	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
8	ต้องจัดให้มีตารางการยกของ ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำหนักที่ยกอย่างปลอดภัย ติดไว้ที่ฐานบ่ินจั่นและห้องควบคุม 必须制定物品吊装表格，显示安全起重重量，并张贴在起重处和驾驶室	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
9	ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคัมมิ่งคัน หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ พร้อมใช้งาน 车辆的工作系统与方向盘、各种控制开关等配合正常，可正常使用	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
10	บูม,แขน,สลัก,โบลท์,และน๊อตไม่ชำรุด 臂、销、螺栓和螺母均完好无损	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
11	สภาพลวดสลิง ไม่ชำรุด และต้องได้มาตรฐาน 钢丝绳状况良好，无损坏，并且必须符合标准	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
12	มีถังดับเพลิงประจำที่ตัวรถมีสภาพพร้อมใช้งาน (ถังไม่เป็นสนิม รอยบุบ,สลักไขได้) 车辆配备有状态良好的灭火器（无火灾无锈蚀、门铅，密封完好）	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
การดำเนินการตรวจสอบโดย 检查人																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

แบบตรวจสอบบ่ินจั่นหอสูงประจำวัน (Tower Crane Daily Check List)
每日塔吊检查表

	 บริษัท เจียงซู เจียงตู คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริง (ไทยแลนด์) จำกัด JIANGSU JIANGTU CONSTRUCTION ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD ผู้จัดการโครงการ 项目经理 Capacity ของเครื่อง 容量 รหัส หรือ น. 型号 วันที่/日期	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">หน่วยงาน/机构/项目</th> </tr> <tr> <td>ผู้ควบคุม 控制室</td> <td>โทรศัพท์ 电话</td> </tr> <tr> <td>ผู้รับผิดชอบ 负责人</td> <td>โทรศัพท์ 电话</td> </tr> </table> ข้อควรสังเกตผู้ขับ (Operator) 操作注意 1 ผู้ควบคุมจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการอบรม 4 ชั่วโมง 2 ห้ามทำการซ่อมบำรุงหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมใดๆ 3 ต้องทำงานตามแผนงานหรือขั้นตอนการทำงาน 必须按照计划或工作流程进行工作 4 ปิดล้อมพื้นที่บริเวณขาเครนให้เรียบร้อย 5 ปิดล้อมพื้นที่การทำงานทุกครั้ง 6 ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตพื้นที่เครื่องจักรทำงานโดยเด็ดขาด 7 ห้ามใช้เครื่องจักรผิดวัตถุประสงค์หลักของการใช้งาน	หน่วยงาน/机构/项目		ผู้ควบคุม 控制室	โทรศัพท์ 电话	ผู้รับผิดชอบ 负责人	โทรศัพท์ 电话																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	หน่วยงาน/机构/项目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	ผู้ควบคุม 控制室	โทรศัพท์ 电话																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ผู้รับผิดชอบ 负责人	โทรศัพท์ 电话																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
การตรวจสอบประจำเดือน/月度检查 11/11/2567 11/25/67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ข้อที่/题号</th> <th>รายการตรวจสอบ/检查项目</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ผู้ปฏิบัติงานกับบ่ินจั่น ต้องผ่านอบรม 4 ชั่วโมง และต้องสวมเสื้อสะท้อนแสง หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัยเมื่อขึ้นไปยังปฏิบัติงาน 操作人员必须经过4小时培训，并在登高作业时必须佩戴反光衣、安全帽和安全带。</td> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>เอกสาร ปจ.1 การตรวจสอบและการทดสอบ มีประจำที่เครื่องจักรและไม่มีหมดอายุ (สำเนาไว้ที่บ่ินจั่น) 文件1：检查测试记录，机器上定期进行且未过期（副本存放在配电处）</td> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>มีเอกสารการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของบ่ินจั่นประจำปี (สำเนาไว้ที่บ่ินจั่น) 有起重机的部件和设备年度测试文件（存于起重处）</td> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>พื้นที่ตั้งฐานมีความแข็งแรง และต้องมีการออกแบบฐานตามผู้ผลิตกำหนด 地基必须稳固，并且必须按照制造商要求进行基础设计</td> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>จุดปฏิบัติงานห่างจากแนวสายไฟฟ้า และอยู่ในระยะที่ปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางวัน 工作地点应远离电线，并处于安全距离内，夜间应有足够的照明。</td> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>แตร,สัญญาณเสียงเตือน ใช้งานได้ดีไม่ชำรุด 喇叭，声音警报信号，使用良好，无损坏</td> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักติดไว้ที่บ่ินจั่น 物料上贴有重量标识</td> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ต้องจัดให้มีตารางการยกของ ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำหนักที่ยกอย่างปลอดภัย ติดไว้ที่ฐานบ่ินจั่นและห้องควบคุม 必须制定物品吊装表格，显示安全起重重量，并张贴在起重处和驾驶室</td> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคัมมิ่งคัน หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ พร้อมใช้งาน 车辆的工作系统与方向盘、各种控制开关等配合正常，可正常使用</td> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>บูม,แขน,สลัก,โบลท์,และน๊อตไม่ชำรุด 臂、销、螺栓和螺母均完好无损</td> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>สภาพลวดสลิง ไม่ชำรุด และต้องได้มาตรฐาน 钢丝绳状况良好，无损坏，并且必须符合标准</td> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>มีถังดับเพลิงประจำที่ตัวรถมีสภาพพร้อมใช้งาน (ถังไม่เป็นสนิม รอยบุบ,สลักไขได้) 车辆配备有状态良好的灭火器（无火灾无锈蚀、门铅，密封完好）</td> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	ข้อที่/题号	รายการตรวจสอบ/检查项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	ผู้ปฏิบัติงานกับบ่ินจั่น ต้องผ่านอบรม 4 ชั่วโมง และต้องสวมเสื้อสะท้อนแสง หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัยเมื่อขึ้นไปยังปฏิบัติงาน 操作人员必须经过4小时培训，并在登高作业时必须佩戴反光衣、安全帽和安全带。	✓																													2	เอกสาร ปจ.1 การตรวจสอบและการทดสอบ มีประจำที่เครื่องจักรและไม่มีหมดอายุ (สำเนาไว้ที่บ่ินจั่น) 文件1：检查测试记录，机器上定期进行且未过期（副本存放在配电处）	✓																													3	มีเอกสารการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของบ่ินจั่นประจำปี (สำเนาไว้ที่บ่ินจั่น) 有起重机的部件和设备年度测试文件（存于起重处）	✓																													4	พื้นที่ตั้งฐานมีความแข็งแรง และต้องมีการออกแบบฐานตามผู้ผลิตกำหนด 地基必须稳固，并且必须按照制造商要求进行基础设计	✓																													5	จุดปฏิบัติงานห่างจากแนวสายไฟฟ้า และอยู่ในระยะที่ปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางวัน 工作地点应远离电线，并处于安全距离内，夜间应有足够的照明。	✓																													6	แตร,สัญญาณเสียงเตือน ใช้งานได้ดีไม่ชำรุด 喇叭，声音警报信号，使用良好，无损坏	✓																													7	มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักติดไว้ที่บ่ินจั่น 物料上贴有重量标识	✓																													8	ต้องจัดให้มีตารางการยกของ ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำหนักที่ยกอย่างปลอดภัย ติดไว้ที่ฐานบ่ินจั่นและห้องควบคุม 必须制定物品吊装表格，显示安全起重重量，并张贴在起重处和驾驶室	✓																													9	ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคัมมิ่งคัน หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ พร้อมใช้งาน 车辆的工作系统与方向盘、各种控制开关等配合正常，可正常使用	✓																													10	บูม,แขน,สลัก,โบลท์,และน๊อตไม่ชำรุด 臂、销、螺栓和螺母均完好无损	✓																													11	สภาพลวดสลิง ไม่ชำรุด และต้องได้มาตรฐาน 钢丝绳状况良好，无损坏，并且必须符合标准	✓																													12	มีถังดับเพลิงประจำที่ตัวรถมีสภาพพร้อมใช้งาน (ถังไม่เป็นสนิม รอยบุบ,สลักไขได้) 车辆配备有状态良好的灭火器（无火灾无锈蚀、门铅，密封完好）	✓																													ผู้ควบคุมเซ็นชื่อไว้เป็นหลักฐาน 负责人签字作为证明 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเซ็นชื่อไว้เป็นหลักฐาน 安全人员签字作为证明
ข้อที่/题号	รายการตรวจสอบ/检查项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	ผู้ปฏิบัติงานกับบ่ินจั่น ต้องผ่านอบรม 4 ชั่วโมง และต้องสวมเสื้อสะท้อนแสง หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัยเมื่อขึ้นไปยังปฏิบัติงาน 操作人员必须经过4小时培训，并在登高作业时必须佩戴反光衣、安全帽和安全带。	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2	เอกสาร ปจ.1 การตรวจสอบและการทดสอบ มีประจำที่เครื่องจักรและไม่มีหมดอายุ (สำเนาไว้ที่บ่ินจั่น) 文件1：检查测试记录，机器上定期进行且未过期（副本存放在配电处）	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3	มีเอกสารการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของบ่ินจั่นประจำปี (สำเนาไว้ที่บ่ินจั่น) 有起重机的部件和设备年度测试文件（存于起重处）	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4	พื้นที่ตั้งฐานมีความแข็งแรง และต้องมีการออกแบบฐานตามผู้ผลิตกำหนด 地基必须稳固，并且必须按照制造商要求进行基础设计	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5	จุดปฏิบัติงานห่างจากแนวสายไฟฟ้า และอยู่ในระยะที่ปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางวัน 工作地点应远离电线，并处于安全距离内，夜间应有足够的照明。	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
6	แตร,สัญญาณเสียงเตือน ใช้งานได้ดีไม่ชำรุด 喇叭，声音警报信号，使用良好，无损坏	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
7	มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักติดไว้ที่บ่ินจั่น 物料上贴有重量标识	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
8	ต้องจัดให้มีตารางการยกของ ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำหนักที่ยกอย่างปลอดภัย ติดไว้ที่ฐานบ่ินจั่นและห้องควบคุม 必须制定物品吊装表格，显示安全起重重量，并张贴在起重处和驾驶室	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
9	ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคัมมิ่งคัน หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ พร้อมใช้งาน 车辆的工作系统与方向盘、各种控制开关等配合正常，可正常使用	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
10	บูม,แขน,สลัก,โบลท์,และน๊อตไม่ชำรุด 臂、销、螺栓和螺母均完好无损	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
11	สภาพลวดสลิง ไม่ชำรุด และต้องได้มาตรฐาน 钢丝绳状况良好，无损坏，并且必须符合标准	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
12	มีถังดับเพลิงประจำที่ตัวรถมีสภาพพร้อมใช้งาน (ถังไม่เป็นสนิม รอยบุบ,สลักไขได้) 车辆配备有状态良好的灭火器（无火灾无锈蚀、门铅，密封完好）	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
การดำเนินการตรวจสอบโดย 检查人																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						



ประเภทของบันทึก	576044	ที่ 8101 2015	วันที่หมดอายุ
จำนวนรายการ	5	หมายเลข ปจ 2	
หมายเหตุ	แบบตรวจสำหรับรถบรรทุก		



รายการตรวจสอบรถบรรทุกน้ำดับเพลิงที่ใช้สายน้ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ	
1.ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำเต็มเบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3.ตรวจสอบสภาพของรถ, รถ, รถ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4.ตรวจสอบระบบการให้สัญญาณ, อุปกรณ์การปฏิบัติงาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5.ระดับน้ำดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
รายการตรวจสอบรถบรรทุกน้ำดับเพลิงที่ใช้สายน้ำ																																	
1.เสียงเครื่องดับเพลิง, 1000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.การทำงานของรถ, รถ, รถ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3.การรั่วซึมของระบบน้ำดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4.สภาพเครื่องยนต์ และการทำงานของรถ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5.ระดับน้ำดับเพลิง และปุ่มควบคุมต่างๆ ทำงานได้ถูกต้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6.ระบบเบรก, เบรค	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7.ระบบลัดน้ำดับเพลิงและสายน้ำดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8.สัญญาณการยกน้ำหนัก, ระบบการทำงานของรถ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9.ระบบให้สัญญาณเตือนเมื่อรถดับเพลิง, ช่าง-ขาว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
รายการตรวจสอบรถบรรทุกน้ำดับเพลิงที่ใช้สายน้ำ																																	
1.พื้นที่ตั้งรถบรรทุกน้ำดับเพลิง, รถดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.จุดตั้งรถบรรทุกน้ำดับเพลิง, รถดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3.การรั่วซึมของรถบรรทุกน้ำดับเพลิง, รถดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4.มีผู้ให้สัญญาณบันทึก และสวมเสื้อสะท้อนแสงสีส้ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
✓ = ผ่าน ใช้งานได้ดี, ปลอดภัย																																	
✗ = ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที, ปลอดภัย																																	
- = ไม่เกี่ยวข้อง, หยุดใช้งาน, ปลอดภัย																																	
ผู้ตรวจสอบ																																	
ผู้ใช้งาน																																	

SAF-0007



ประเภทของบันทึก	576044	ที่ 8101 2015	วันที่หมดอายุ
จำนวนรายการ	5	หมายเลข ปจ 2	
หมายเหตุ	แบบตรวจสำหรับรถบรรทุก		



รายการตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำเต็มเบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2. ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3. ตรวจสอบสภาพของรถ, รถ, รถ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4. ตรวจสอบระบบการให้สัญญาณ, อุปกรณ์การปฏิบัติงาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5. ตรวจสอบเสียง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
รายการตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน																																
1. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมัน, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3. ตรวจสอบสภาพของรถ, รถ, รถ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4. ตรวจสอบระบบการให้สัญญาณ, อุปกรณ์การปฏิบัติงาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5. ตรวจสอบเสียง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
31. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
รายการตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน																																
1. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3. ตรวจสอบสภาพของรถ, รถ, รถ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4. ตรวจสอบระบบการให้สัญญาณ, อุปกรณ์การปฏิบัติงาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5. ตรวจสอบเสียง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
31. ตรวจสอบระดับน้ำ, น้ำมันเครื่อง, น้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																		

SAF-0007

โปรดชำระก่อนรับเงิน	ที่ 70715 ๑๕๓๓๗	บริษัท
ชื่อ/นามสกุล	กัน	นายสมชาย ใจดี
นามสกุล		นายสมชาย ใจดี

[illegible]

SAF-0007

[illegible]

Heavy Equipment Daily Check List

แบบตรวจสอบประจำวัน Mobile Crane & Hiab Truck, Contre Pump Daily Check List

SAF-0007

แบบตรวจสอบขั้นประจำวัน Mobile Crane & Hiss Truck, Centre Pump Daily Check List

Sub Truck, Centre Pump Daily Check List

SAF-0007

แบบตรวจสอบบันทึกประจำวัน Mobile Crane & Hiab Truck, Contre Pump Daily Check List

ประเภทของบันทึก	ชื่อ <u>150m</u>	บริษัท <u>ต้นเมืองสี100</u>
ชื่อความสามารถ	ต้น หมายเลข ปจ. 2	วันที่หมดอายุ
หมายเลข	แบบตรวจสอบสำหรับเดือน <u>ธันวาคม 69</u>	



รายการตรวจสอบก่อนใช้เครื่องเบ็ด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1.ตรวจวัดระดับน้ำ , น้ำกลั่นแบตเตอรี่												/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.ตรวจวัดระดับน้ำมันไฮดรอลิก ,ไฮดรอลิค ดึงและ สายส่งน้ำมัน												/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3.ตรวจสอบสภาพตะขอยก , รอก , สลิง												/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4.ตารางเครน,รูปแบบการให้สัญญาณ,คู่มือการปฏิบัติงาน												/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5.ถังดับเพลิง												/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
รายการตรวจสอบหลังใช้เครื่องเบ็ด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1.เสียงเครื่องยนต์ , ไอเสีย												/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.การทำงานของ จอ , สเกล , นาฬิกา ต่างๆ												/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3.การรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิค												/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4.สภาพขาเครน และการตั้งเครน												/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5.คันบังคับ และปุ่มควบคุมต่างๆ ทำงานได้ถูกต้อง												/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6.ระบบล๊อค , เบรคสลิง												/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7.ระบบตัดอัตโนมัติเมื่อตะขอเลื่อนไปชน												/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8.สัญญาณการยกน้ำหนักเกิน ,ระบบตัดการทำงาน												/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9.ระบบไฟสัญญาณเตือนเมื่อสวิงบูม ซ้าย-ขวา												/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
รายการตรวจสอบสภาพพื้นที่ทำงาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1.พื้นที่ตั้งเครนมีความแข็งแรงมั่นคง ได้ระดับ												/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2.จุดตั้งเครนห่างจากแนวสายไฟฟ้า และมีแสงสว่างเพียงพอ												/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3.พื้นบริเวณพื้นที่ทำงาน และมีป้ายเตือน												/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4.มีผู้ให้สัญญาณบันทึก และสวมเสื้อสะท้อนแสงสีส้ม												/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Π = ผ่าน ใช้งานได้																																
X = ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที																																
- = ไม่เกี่ยวข้อง, หยุดใช้งาน																																
ผู้ตรวจสอบ																																
ผู้ใช้งาน																																


SAF-0007

แบบตรวจสอบบันทึกประจำวัน Mobile Crane & Hiab Truck, Contre Pump Daily Check List

ประเภทของบันทึก	ชื่อ <u>150m</u>	บริษัท <u>ต้นเมืองสี100</u>
ชื่อความสามารถ	ต้น หมายเลข ปจ. 2	วันที่หมดอายุ
หมายเลข	แบบตรวจสอบสำหรับเดือน	



รายการตรวจสอบก่อนใช้เครื่องเบ็ด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ	
1. ตรวจวัดระดับน้ำ , น้ำกลั่นแบตเตอรี่																																		
2. ตรวจวัดระดับน้ำมันไฮดรอลิก , ไฮดรอลิค ดึงและ สายส่งน้ำมัน																																		
3. ตรวจสอบสภาพตะขอยก , รอก , สลิง																																		
4. ตารางเครน, รูปแบบการให้สัญญาณ, คู่มือการปฏิบัติงาน																																		
5. ดึงดับเพลิง																																		
รายการตรวจสอบหลังใช้เครื่องเบ็ด																																		
1. เสียงเครื่องยนต์ , ไอเสีย																																		
2. การทำงานของ จอ , สเกล , นาฬิกา ต่างๆ																																		
3. การรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิค																																		
4. สภาพขาเครน และการตั้งเครน																																		
5. คับบังคับ และปุ่มควบคุมต่างๆ ทำงานได้ถูกต้อง																																		
6. ระบบลอค , เบรคสลิง																																		
7. ระบบตัดอัตโนมัติเมื่อตะขอเลื่อนไปชน																																		
8. สัญญาณการยกน้ำหนักเกิน , ระบบตัดการทำงาน																																		
9. ระบบไฟสัญญาณเตือนเมื่อสวิงบูม ช้าย-ขวา																																		
รายการตรวจสอบสภาพพื้นที่ทำงาน																																		
1. พื้นที่ตั้งเครนมีความแข็งแรงมั่นคง ได้ระดับ																																		
2. จุดตั้งเครนห่างจากแนวสายไฟฟ้า และมีแสงสว่างเพียงพอ																																		
3. พื้นบริเวณพื้นที่ทำงาน และมีป้ายเตือน																																		
4. มีผู้ให้สัญญาณบันทึก และสวมเสื้อสะท้อนแสงสีส้ม																																		
Π = ผ่าน ใช้งานได้																																		
X = ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที																																		
- = ไม่เกี่ยวข้อง, หยุดใช้งาน																																		
ผู้ตรวจสอบ																																		
ผู้ใช้งาน																																		



MDB, DB, EP Daily Check List

สถานที่

柜号

หมายเหตุ

บริษัท

เขียน

[illegible]

แบบตรวจสอบตู้ไฟฟ้าชั่วคราว 临时配电箱检查表

MDB, DB, EP Daily Check Ltr

สถานที่


柜号

หมายเหตุ

634

ເລື່ອງ

[illegible]



MDB, DB, EP Daily Check List

柜号

สถานที่

บริษัท

คือ

[illegible]

แบบตรวจสอบตู้ไฟฟ้าชั่วคราว 临时配电箱检查表

MDB, DB, EP Daily Check List


柜号

สถานที่

บริษัท

เดือน

[illegible]



MDB, DB, EP Daily Check List


สมมติ

 Springer

1



รายการตรวจสอบ							2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
✓	มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว (ELCB) และวงจร ELCB 已安装漏电保护开关（ELCB）和接地装置	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
X	พิจารณาที่ Breaker, ELCB Terminal bar ว่าขันแน่นและ ตรวจสอบ断路器、漏电路器、接线端子排的固定螺丝是否紧固	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
-	พิจารณาว่า สายเคเบิลสายไฟเป็นมาตรฐานหรือไม่ ใช้สายปลาหางหมูตามขนาดของตู้ การใช้ปลั๊กและหัวเสียบที่เหมาะสม ใช้鱼尾的标准尺寸的线	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
✓	อุปกรณ์รับแรงดันกับ ปลั๊กไฟ สภาพดี ไม่ชำรุด อุปกรณ์ เช่น พัดลม ตู้เย็น เครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น สถานะดี ไม่ชำรุด อุปกรณ์如插座、电源插头，状况良好。符合标准	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
✓	อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าเช่น ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า การตัดกระแส ไฟฟ้า 断路器等 电气控制设备，如断路器、磁力开关 ในห้องผู้ปฏิบัติงานต้องอยู่ในระดับมองเห็นตลอดเวลา ต้อง安装在配电箱内，或对危险部位有防护措施	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
✓	แผงไฟฟ้าต้องยึดอย่างมั่นคงและ กันน้ำได้หรือไม่ ตรวจเช็ค配电箱安装稳固，且能防水	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
✓	แผงไฟฟ้ามีป้ายเตือนและกำหนดหน้าที่ชัดเจน มี配电箱警示标志并指定负责人	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
✓	พื้นที่ทำงาน มีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินไปมา พื้นที่การทำงาน มีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการ行走	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
✓	หากพบเหตุ 工作区域有防止电器引发火灾的安全措施	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
✓	ในพื้นที่ที่มีการเชื่อมโลหะ ห้ามช่างเชื่อมอยู่ใกล้เกินไป 电焊机与配电箱保持至少30厘米的距离	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
✓	กรณีที่มีสายเคเบิ้ลหรือท่อต่างๆวางผ่านหน้าตู้ไฟฟ้า จะต้องจัดระเบียบให้เรียบร้อย 保持清洁，合理摆放电气设备	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
✓	ภายในตู้ควรไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือวัตถุอื่นใดในตู้ ภายใน柜内的电线铺设正确	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
✓	ไม่มีสิ่งกีดขวางด้านหน้าตู้ไฟฟ้า 配电柜前无障碍物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
✓	ปิดประตูตู้ทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน 定期给配电柜上锁	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
✓	• ส่วน ผู้ใช้งาน X • ช่างเทคนิคประจำรุ่น + • ไม่มีเครื่องหมายใดๆบนตู้ไฟฟ้า	ผู้ใช้ระบบ																																	

**MDB, DB, EP Daily Check List**

สถานที่

வினா

2000

[illegible]

แบบตรวจสอบตู้ไฟฟ้าชั่วคราว 临时配电箱检查表

MDB, DB, EP Daily Check List

สถานที่

บริษัท

เขียน



柜号

柜号

[illegible]

แบบตรวจสอบตู้ไฟฟ้าชั่วคราว 临时配电箱检查表

MDB, DB, EP Daily Check List

ศกตพ

ບຣິກັກ

เลือก



หมายเลขตู้

柜号

รายการตรวจพบ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า (ELCB) และอุปกรณ์已安装漏电保护开关 (ELCB) 和接地装置																															
2	มีการตรวจสอบ Breaker, ELCB, Terminal bar 检查断路器、漏电断路器、接线端子排的固定螺丝是否紧固																															
3	มีการใช้สายเคเบิลตามข้อกำหนดการใช้งาน 使用鱼尾和标准尺寸的线																															
4	มีการตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า 检查配电箱																															
5	มีการตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า 检查配电箱																															
6	มีการตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า 检查配电箱																															
7	มีการตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า 检查配电箱																															
8	มีการตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า 检查配电箱																															
9	มีการตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า 检查配电箱																															
10	มีการตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า 检查配电箱																															
11	มีการตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า 检查配电箱																															
12	มีการตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า 检查配电箱																															
13	มีการตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า 检查配电箱																															
14	มีการตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า 检查配电箱																															
15	มีการตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า 检查配电箱																															
16	มีการตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า 检查配电箱																															
17	มีการตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า 检查配电箱																															
18	มีการตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า 检查配电箱																															
19	มีการตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า 检查配电箱																															
20	มีการตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า 检查配电箱																															
21	มีการตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า 检查配电箱																															
22	มีการตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า 检查配电箱		</																													



แบบตรวจสอบผู้ไฟฟ้าชั่วคราว 临时配电箱检查表

MDB, DB, EP Daily Check List

ตามนี้

หมายเลข

JDJ5-PB

เดือน

พ.ค. ๒๕๖๗



รายการตรวจสอบ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า (ELCB) และกราวด์ 已安装漏电保护开关 (ELCB) 和接地装置	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	ตรวจสอบ Breaker, ELCB, Terminal bar บัดกรีบนแผง ตรวจสอบ断路器、漏电断路器、接线端子排的固定螺丝是否紧固	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	ใช้สายเคเบิลและสายดินตามมาตรฐาน 使用鱼尾和标准尺寸的线	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	อุปกรณ์ที่เชื่อมกับตู้ไฟฟ้า 如插座、电源插头，状况良好，符合标准	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	อุปกรณ์ที่เชื่อมกับตู้ไฟฟ้า 如断路器、磁力开关 必须安装在配电箱内，或对危险部位有防护措施	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	แผงไฟฟ้าต้องติดตั้งบนผนัง 配电箱安装稳固，且能防水	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	แผงไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน 配电箱有警示标志并指定负责人	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	พื้นที่ทำงาน มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 防火措施	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	การทำความสะอาด การจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้า 保持清洁，合理摆放电气设备	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	สายไฟภายในบริเวณพื้นที่ทำงาน 配电箱内的电线铺设正确	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	ไม่มีสิ่งกีดขวางหน้าตู้ไฟฟ้า 配电箱前无障碍物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	มีการล็อกตู้ไฟฟ้าเป็นประจำ 定期给配电箱上锁	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
✓	- ผ่าน 已通过	ผู้ใช้งาน 用户																														
✗	- ไม่ผ่าน 未通过																															
-	- ไม่มีข้อมูล, ไม่ทราบ																															
		9 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑																														



แบบตรวจสอบผู้ไฟฟ้าชั่วคราว 临时配电箱检查表

MDB, DB, EP Daily Check List

ตามนี้

หมายเลข

JDJ5

เดือน

พ.ค. ๒๕๖๗



รายการตรวจสอบ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า (ELCB) และกราวด์ 已安装漏电保护开关 (ELCB) 和接地装置	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	ตรวจสอบ Breaker, ELCB, Terminal bar บัดกรีบนแผง ตรวจสอบ断路器、漏电断路器、接线端子排的固定螺丝是否紧固	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	ใช้สายเคเบิลและสายดินตามมาตรฐาน 使用鱼尾和标准尺寸的线	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	อุปกรณ์ที่เชื่อมกับตู้ไฟฟ้า 如插座、电源插头，状况良好，符合标准	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	อุปกรณ์ที่เชื่อมกับตู้ไฟฟ้า 如断路器、磁力开关 必须安装在配电箱内，或对危险部位有防护措施	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	แผงไฟฟ้าต้องติดตั้งบนผนัง 配电箱安装稳固，且能防水	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	แผงไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน 配电箱有警示标志并指定负责人	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	พื้นที่ทำงาน มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 防火措施	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	การทำความสะอาด การจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้า 保持清洁，合理摆放电气设备	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	สายไฟภายในบริเวณพื้นที่ทำงาน 配电箱内的电线铺设正确	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	ไม่มีสิ่งกีดขวางหน้าตู้ไฟฟ้า 配电箱前无障碍物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	มีการล็อกตู้ไฟฟ้าเป็นประจำ 定期给配电箱上锁	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
✓	- ผ่าน 已通过	ผู้ใช้งาน 用户																													
✗	- ไม่ผ่าน 未通过																														
	- ไม่มีข้อมูล, ไม่ทราบ																														
		๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑																													



แบบตรวจสอบตู้ไฟฟ้าชั่วคราว 临时配电箱检查表

MDR, DB, EP Daily Check List

สถานที่

วันที่

เดือน



รายการตรวจสอบ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	มีการติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟฟ้า (ELCB) และกราวด์ 已安装漏电保护开关 (ELCB) 和接地装置	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	ตรวจสอบ ELCB, ELCB Terminal bar 是否紧固 检查断路器、漏电断路器、接线端子排的固定螺丝是否紧固	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	ใช้สายไฟและขนาดสายเคเบิลตามมาตรฐาน 使用鱼尾和标准尺寸的线	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	อุปกรณ์กับสายไฟฟ้า 如插座、电源插头、状况良好，符合标准	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	อุปกรณ์ตัดไฟฟ้า เช่น 断路器 磁力开关 电气控制设备，如断路器、磁力开关	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	ในตู้ไฟฟ้า หรือมีการป้องกันอันตราย 必须安装在配电箱内，或对危险部位有防护措施	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	แผงไฟฟ้าติดตั้งอย่างมั่นคง และ กันน้ำได้ 配电箱安装稳固，且能防水	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	แผงไฟฟ้ามีป้ายเตือนและกำหนดผู้รับผิดชอบ 配电箱有警示标志并指定负责人	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	พื้นที่ทำงาน มีการป้องกันอุบัติเหตุ 工作区域有防止电器引发火灾的安全措施	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	เครื่องมือไฟฟ้า 如电焊机 与配电箱保持至少 30 厘米的距离	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	การทำความสะอาด การจัดวางตู้ไฟฟ้า 保持清洁，合理摆放电气设备	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	สายไฟต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ทำงาน 工作区域内的电线铺设正确	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	ไม่มีสิ่งกีดขวางหน้าตู้ไฟฟ้า 配电箱前无障碍物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	มีการตรวจสอบตู้ไฟฟ้าเป็นประจำ 定期给配电箱上锁	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
✓	ผ่าน 已通过																															
✗	ยังไม่ผ่าน 未通过																															
✗	ยังไม่ผ่าน 未通过																															
✗	ยังไม่ผ่าน 未通过																															



แบบตรวจสอบตู้ไฟฟ้าชั่วคราว 临时配电箱检查表

MDR, DB, EP Daily Check List

สถานที่

วันที่

เดือน



รายการตรวจสอบ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	มีการติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟฟ้า (ELCB) และกราวด์ 已安装漏电保护开关 (ELCB) 和接地装置	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	ตรวจสอบ ELCB, ELCB Terminal bar 是否紧固 检查断路器、漏电断路器、接线端子排的固定螺丝是否紧固	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	ใช้สายไฟและขนาดสายเคเบิลตามมาตรฐาน 使用鱼尾和标准尺寸的线	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	อุปกรณ์กับสายไฟฟ้า 如插座、电源插头、状况良好，符合标准	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	อุปกรณ์ตัดไฟฟ้า เช่น 断路器 磁力开关 电气控制设备，如断路器、磁力开关	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	ในตู้ไฟฟ้า หรือมีการป้องกันอันตราย 必须安装在配电箱内，或对危险部位有防护措施	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	แผงไฟฟ้าติดตั้งอย่างมั่นคง และ กันน้ำได้ 配电箱安装稳固，且能防水	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	แผงไฟฟ้ามีป้ายเตือนและกำหนดผู้รับผิดชอบ 配电箱有警示标志并指定负责人	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	พื้นที่ทำงาน มีการป้องกันอุบัติเหตุ 工作区域有防止电器引发火灾的安全措施	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	เครื่องมือไฟฟ้า 如电焊机 与配电箱保持至少 30 厘米的距离	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	การทำความสะอาด การจัดวางตู้ไฟฟ้า 保持清洁，合理摆放电气设备	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	สายไฟต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ทำงาน 工作区域内的电线铺设正确	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	ไม่มีสิ่งกีดขวางหน้าตู้ไฟฟ้า 配电箱前无障碍物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	มีการตรวจสอบตู้ไฟฟ้าเป็นประจำ 定期给配电箱上锁	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
✓	ผ่าน 已通过																															
✗	ยังไม่ผ่าน 未通过																															
✗	ยังไม่ผ่าน 未通过																															
✗	ยังไม่ผ่าน 未通过																															



แบบตรวจสอบไฟฟ้าชั่วคราว 临时配电箱检查表

MDB, DB, EP Daily Check List

สถานที่

วันที่

เดือน



หมายเลข

JOJS-PB

รหัส

รายการตรวจสอบ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	1. ตรวจสอบการติดตั้งสายดิน (ELCB) และสายดิน (ELCB) และ接地装置	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	2. ตรวจสอบ Breaker, ELCB, Terminal bar และสายดิน 检查断路器、漏电断路器、接线端子排的固定螺丝是否紧固	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	3. ตรวจสอบสายดินและขนาดสายดิน 使用鱼尾和标准尺寸的线	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	4. ตรวจสอบสายดินและสายดิน 电源插头，状况良好，符合标准	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	5. ตรวจสอบสายดินและสายดิน 电气控制设备，如断路器、磁力开关	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	6. ตรวจสอบสายดินและสายดิน 必须安装在配电箱内，或对危险部位有防护措施	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	7. ตรวจสอบสายดินและสายดิน 配电箱安装稳固，且能防水	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	8. ตรวจสอบสายดินและสายดิน 配电箱有警示标志并指定负责人	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9. ตรวจสอบสายดินและสายดิน 防止电击引发火灾的安全措施	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	10. ตรวจสอบสายดินและสายดิน 电焊机与配电箱保持至少 30 厘米的距离	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	11. ตรวจสอบสายดินและสายดิน 保持清洁，合理摆放电气设备	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	12. ตรวจสอบสายดินและสายดิน 工作区域内的电线铺设正确	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	13. ตรวจสอบสายดินและสายดิน 配电箱前无障碍物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	14. ตรวจสอบสายดินและสายดิน 定期给配电箱上锁	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
✓	- ผ่าน 合格																															
X	- ไม่ผ่าน 不合格																															
	หมายเหตุ: หมายเหตุ																															
	ผู้ตรวจสอบ																															
	ผู้ใช้งาน																															
	วันที่ตรวจสอบ																															
	วันที่ใช้งาน																															


รายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฟื่องชื่น การ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE)
(ระยะก่อสร้าง)
ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2569

ภาคผนวกที่ 5

บันทึกการสำรวจสภาพอาคาร/สิ่งปลูกสร้างข้างเคียง

รายงานการสำรวจความเสียหายของอาคารข้างเคียงก่อนทำการก่อสร้าง

	รั้วกำแพงก่ออิฐมีรอยร้าว ระหว่างก้อนอิฐบล็อค
	รั้วกำแพงมีรอยร้าว และมีอิฐบล็อคบางส่วนเริ่มหลุดและกำแพงเสียรูปจากเดิม
	บริเวณเสารั้ว มีรอยคอนกรีตแตก เป็นเพราะการใช้งานเป็นเวลานาน
	อาคารข้างเคียง มีรอยร้าวบริเวณขอบหน้าต่าง

	เชิงชายอาคาร ฝุพัง และเสียรูป เนื่องจากใช้งานเป็นเวลานาน
	กระจก หน้าต่าง หลุด จำนวน 3 บาน ก่อนโครงการก่อสร้างจะเริ่มขึ้น
	มีรอยร้าว และมีปลวกเกาะกับผนัง บริเวณหน้าทางเข้าห้องน้ำห้องน้ำ
	ผนังอาคาร มีรอยแตกร้าวบริเวณขอบหน้าต่าง

	ห้องเก็บของ อาคารข้างเคียง ไม่มีลูกบิดประตู
	ผนังห้องมีรอยแตกร้าวระหว่างรอยต่อห้องน้ำ

รายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เฟื่องชื่น การ์เด้นส์ เรสซิเดนซ์ (PENG SHEN GARDEN RESIDENCE)
(ระยะก่อสร้าง)
ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2569

ภาคผนวกที่ 6

เอกสารการประกันภัย



บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/65 อาคารวิริยะ 10A แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2128-8888 www.viriyah.co.th บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/65 อาคารวิริยะ 10A แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10400 THAILAND Tel 0-2128-8888 www.viriyah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 26100/POL/000067-304)

EFFECTIVE FROM 27 March 2026 TO 24 April 2027

9. Cross Liability Clause

Section I : Erection Works

Section I : Erection Works

11. Error and Omissions Clause
12. Escalation Clause
(10%)
13. Expediting Expense including Airfreight Clause
(20% of normal repair cost)
14. Extended for the Maintenance Period
(12 Months)

16. Inland Transit Clause (ALL RISKS)

17. Loss Notification Clause
(30 days)
18. Offsite Storage Clause
(Limit THB 10,000,000.- any one occurrence and in aggregate)
19. Plan and Document Clause

■ ■

21. Strike and Riot Clause
22. Subrogation Waiver Clause
23. Temporary Protection Clause
(THB 10,000,000.- any one occurrence and in aggregate)
24. Temporary Site Office and Office Equipment clause
(THB 10,000,000.- any one occurrence and in aggregate)
25. Third Party Liability during Maintenance Period
(12 Months)
26. Underground Cables, Pipes and Other Facilities Clause (MR102)
(Limit THB 10,000,000.- any one occurrence and in aggregate)
27. Vibration, Removal or Weakening of Support Clause (Total & Partial Collapse)
(Limit THB 10,000,000.- any one occurrence and in aggregate)
28. Piling Construction Clause





วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/85 อาคารวีเอ็มซี ถนนสุขุมวิท-ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมธานี 10400 โทร 0-2126-8888 www.viriyah.co.th บริษัทเลขที่ 0107555000139
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/85 RS Tower, Rajadamnern Rd., Dinsoang Bangkok 10400 THAILAND Tel 0-2126-8888 www.viriyah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 26100/POL/000067-304)

EFFECTIVE FROM 27 March 2026 TO 24 April 2027

29. Absolute Asbestos Exclusion
30. Total Asbestos Exclusion Clause
31. Communicable Disease Exclusion Clause LMA 5394
32. Communicable Disease Exclusion Type 6
33. Communicable Disease Exclusion Type 7
34. Property Cyber and Data Endorsement LMA 5400
35. Cyber Risk Exclusion
36. Cyber Loss Limited Exclusion Clause
37. DATE INFORMATION RECOGNITION EXCLUSION CLAUSE
38. Electronic Data & Internet Exclusion
39. Industries, Seepage, Pollution and Contamination Clause
40. Nuclear Energy Risks Exclusion
41. Sanction Limitation Exclusion
42. Terrorism Exclusion Endorsement
43. Transmission & Distribution Line Exclusion
44. War and Civil War Exclusion

Amount of Co-Insurance
& Co-Insurance :

Amount of Co-Insurance & Co-Insurers	SharePercent (%)	Suminsure (Baht)	Premium (Baht)		
			Net Premium	Stamp Duty	Total Premium
The Viriyah Insurance Public Company Limited	35.00 %	318,570,000.00	382,284.00	1,530.00	410,680.98
Dhipaya Insurance Public Company Limited	25.00 %	227,550,000.00	273,060.00	1,092.00	293,342.64
ERGO Insurance (Thailand) Public Company Limited	25.00 %	227,550,000.00	273,060.00	1,092.00	293,342.64
Axa Insurance Public Company Limited	15.00 %	136,530,000.00	163,836.00	655.00	176,005.37
Total Suminsure	100.00 %	910,200,000.00	1,092,240.00	4,369.00	1,173,371.63



วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/85 อาคารวีเอ็มซี ถนนสุขุมวิท-ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมธานี 10400 โทร 0-2126-8888 www.viriyah.co.th บริษัทเลขที่ 0107555000139
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/85 RS Tower, Rajadamnern Rd., Dinsoang Bangkok 10400 THAILAND Tel 0-2126-8888 www.viriyah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 26100/POL/000067-304)

EFFECTIVE FROM 27 มีนาคม 2569 TO 24 เมษายน 2570

Insured
Peng Shen Technology (Thailand) Co., Ltd. as Owner & Principal and/or
Jiangsu Jiangdu Construction Engineering (Thailand) Co., Ltd.
as Main Contractor and/or Subcontractor and/or all Suppliers, all Vendors & Consultants, and all other parties at
any time in connection with the Project.

Co-Insurance Clause

The subscription hereto of the Co-Insurers are as mentioned below, and the Co-Insurers, each for itself and not one for the others, are severally and independently liable only for the amount of proportion of any loss or damage recoverable hereunder as their respective subscription hereto bears to the total value insured and shall in no event be responsible for the liability of the other Co-Insurers.

Co-Insurers

The Viriyah Insurance Public Company Limited

Percentage of Participation

35.00 %

Policy No.

26100/POL/000067-304


Director


Authorized Signature

Amount of Co-Insurance & Co-Insurers :

Sum Insured	318,570,000.00	Baht
Net Premium	382,284.00	Baht
Stamp Duty	1,530.00	Baht
VAT	26,866.98	Baht
Total Premium	410,680.98	Baht



วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/25, 121/26 อาคารวิริยะประกันภัย ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงวิสุทธิกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2129-8888 www.viriyah.co.th บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/25, 121/26 อาคารวิริยะประกันภัย ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงวิสุทธิกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2129-8888 www.viriyah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 35100/POL/000007-304)

EFFECTIVE FROM 27 สิงหาคม 2569 TO 24 สิงหาคม 2570

Insured Peng Shen Technology (Thailand) Co., Ltd. as Owner & Principal and/or Jiangsu Jieqiu Construction Engineering (Thailand) Co., Ltd. as Main Contractor and/or Subcontractor and/or all Suppliers, all Vendors & Consultants, and all other parties at any time in connection with the Project

Co-Insurance Clause

The subscription hereto of the Co-Insurers are as mentioned below, and the Co-Insurers, each for itself and not one for the others, are severally and independently liable only for the amount of proportion of any loss or damage recoverable hereunder as their respective subscription hereto bears to the total value insured and shall in no event be responsible for the liability of the other Co-Insurers.

Co-Insurers

Dhipaya Insurance Public Company Limited

Percentage of Participation

25.00 %

Policy No.

14019-108-260004750



[Signature]

Director

Somchai Shunayab

Sunachai Vilambhadd

Authorized Signature

Amount of Co-Insurance & Co-Insurers :

Sum Insured	227,550,000.00	Baht
Net Premium	273,060.00	Baht
Stamp Duty	1,092.00	Baht
VAT	19,190.64	Baht
Total Premium	293,342.64	Baht



วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/25, 121/26 อาคารวิริยะประกันภัย ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงวิสุทธิกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2129-8888 www.viriyah.co.th บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/25, 121/26 อาคารวิริยะประกันภัย ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงวิสุทธิกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2129-8888 www.viriyah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 35100/POL/000007-304)

EFFECTIVE FROM 27 สิงหาคม 2569 TO 24 สิงหาคม 2570

Insured Peng Shen Technology (Thailand) Co., Ltd. as Owner & Principal and/or Jiangsu Jieqiu Construction Engineering (Thailand) Co., Ltd. as Main Contractor and/or Subcontractor and/or all Suppliers, all Vendors & Consultants, and all other parties at any time in connection with the Project

Co-Insurance Clause

The subscription hereto of the Co-Insurers are as mentioned below, and the Co-Insurers, each for itself and not one for the others, are severally and independently liable only for the amount of proportion of any loss or damage recoverable hereunder as their respective subscription hereto bears to the total value insured and shall in no event be responsible for the liability of the other Co-Insurers.

Co-Insurers

ERGO Insurance (Thailand) Public Company Limited

Percentage of Participation

25.00 %

Policy No.

260001/E001000400

[Signature]

Director

[Signature]

ERGO

Authorized Signature

Amount of Co-Insurance & Co-Insurers :

Sum Insured	227,550,000.00	Baht
Net Premium	273,060.00	Baht
Stamp Duty	1,092.00	Baht
VAT	19,190.64	Baht
Total Premium	293,342.64	Baht



วิริยะประกันภัย
THE VIRTAYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/05 อาคารวิริยะประกันภัย ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2124-8888 www.virtayah.co.th หรือโทร 0107555000138
THE VIRTAYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/05, 121/05 PG Tower, Rachabongse Rd., Chongeng Bangkok 10400 THAILAND Tel 02124-8888 www.virtayah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 26100/POL/000067-304)
EFFECTIVE FROM 27 March 2026 TO 24 April 2027

72 HOURS CLAUSE

It is agreed that any loss of or damage to the Insured Property arising during any one period of seventy two (72) consecutive hours caused by storm, tempest, flood or earthquake shall be deemed a single event, and therefore to constitute one occurrence with regard to the Excess provided herein. The seventy two (72) hours period shall be decided at the discretion of the Insured, it being understood and agreed, however, that there shall be no overlapping in any two or more such seventy two (72) hours periods in the event of damage occurring over a more extended period of time.

APPROVED ADJUSTER CLAUSE

It is hereby declared and agreed that in the event of any loss covered by this Policy the amount of such loss shall be adjusted subject to the terms and conditions of the Policy by any of the approved firms of adjusters. All other terms and conditions remain unchanged.

ARCHITECTS' SURVEYORS' AND CONSULTING ENGINEERS' FEES CLAUSE

This Policy cover Architects', Surveyors' & Consulting Engineers' Fee necessarily incurred by the Insured in the reinstatement of the property insured following upon its destruction or damage by any peril hereby insured against (but not any fees for the preparation of a claim or estimate of loss)

Limit of Indemnity : Baht any one occurrence and in aggregate during the policy period.

EXTENSION OF CONTRACT PERIOD CLAUSE (..... Months)

It is hereby understood and agreed that Insurers shall automatically extend the period of Insurance under the Policy for As stated in the schedule if there is any delay in completion of the contract at premium to be agreed. Such additional premium to be payable on commencement of the extension in All other terms and conditions of the Policy remain unaltered.

AUTOMATIC REINSTATEMENT OF SUM INSURED CLAUSE

The liability of the Insurers shall not exceed the Total Sum Insured stated in the Schedule during the Period of Insurance or such other sum or sums as may be hereafter substituted therefore by memorandum hereon except so far as reinstatement may be made as follows.
In the event of loss or damage the insurance hereunder shall notwithstanding be maintained in force during the currency for the Total Sum Insured, the Insured undertaking to pay as Additional Premium at the Policy Rate pro rata from the date of such loss or damage to the expiry of the current Period of Insurance.

Subject otherwise to all other terms exceptions and conditions of this Policy.



วิริยะประกันภัย
THE VIRTAYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/05 อาคารวิริยะประกันภัย ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2124-8888 www.virtayah.co.th หรือโทร 0107555000138
THE VIRTAYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/05, 121/05 PG Tower, Rachabongse Rd., Chongeng Bangkok 10400 THAILAND Tel 02124-8888 www.virtayah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 26100/POL/000067-304)
EFFECTIVE FROM 27 มีนาคม 2568 TO 24 เมษายน 2570

Insured Peng Shen Technology (Thailand) Co., Ltd. as Owner & Principal and/or and/or Jiangsu Jiangdu Construction Engineering (Thailand) Co., Ltd. as Main Contractor and/or Subcontractor and/or all Suppliers, all Vendors & Consultants, and all other parties at any time in connection with the Project

Co-Insurance Clause

The subscription hereto of the Co-Insurers are as mentioned below, and the Co-Insurers, each for itself and not one for the others, are severally and independently liable only for the amount of proportion of any loss or damage recoverable hereunder as their respective subscription hereto bears to the total value insured and shall in no event be responsible for the liability of the other Co-Insurers.

Co-Insurers	Percentage of Participation	Policy No.
Axa Insurance Public Company Limited	15.00 %	2026-P2295873-CCX

Director
AXA Insurance Public Company Limited
นาง. แสงฟ้า วิริยะประกันภัย

Amount of Co-Insurance & Co-Insurers :	
Sum Insured	136,830,000.00 Baht
Net Premium	163,836.00 Baht
Stamp Duty	655.00 Baht
VAT	11,514.37 Baht
Total Premium	176,005.37 Baht



วิริยะประกันภัย
THE VIRTIAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/028, 121/029, 121/030 อาคารทรี ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2129-8888 www.virtayah.co.th บริษัทมหาชน 0107555000139
THE VIRTIAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/028, 121/029, 121/030 Tower Rachadapisek Rd, Chongeng Bangkok 10400 THAILAND Tel 02129-8888 www.virtayah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 26100/POL/000067-304)
EFFECTIVE FROM 27 March 2026 TO 24 April 2027

CONSEQUENTIAL LOSS TO THIRD PARTY

It is agreed and understood that the coverage under Section III (excluding the existing completed principals property) of this policy is extended to include consequential loss due to the physical damage directly caused by the performance of the contract insured by this policy for which the insured is legally liable.

Provided that the liability of the Insurers shall not exceed the limit of As stated in the schedule any one accident and in aggregate during the period of insurance.

Subject otherwise to the terms, provisions and conditions of this policy.

CONSEQUENCE OF FAULTY DESIGN (DES) - (Subject to no change in structure design)

This policy excludes loss of or damage to and the cost necessary to replace, repair or rectify

a. Property Insured which is in a defective condition due to a defect in design, plan specification, materials,

or workmanship of such Property Insured or any part thereof

b. Property Insured lost or damaged to enable the replacement, repair or rectification of Property Insured

excluded by (a) above

Exclusion (a) above shall not apply to other Property Insured which is free of the defective condition but is damaged in consequence thereof

For the purpose of the policy and not merely this Exclusion, the Property Insured shall not be regarded as lost or damaged solely by virtue of the existence of any defect in design, plan, specification, materials, or workmanship in the Property Insured or any part thereof.

COVER FOR INSURED CONTRACT WORKS TAKEN OVER CLAUSE

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed hereon, the insurance under Section I & II of this policy shall be extended to cover loss or damage to parts of the insured contract works taken over during the period of cover.

It is nevertheless agreed and understood that parts of the insured contract works taken into use or put into service or occupied for use shall not be indemnifiable.



วิริยะประกันภัย
THE VIRTIAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/028, 121/029, 121/030 อาคารทรี ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2129-8888 www.virtayah.co.th บริษัทมหาชน 0107555000139
THE VIRTIAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/028, 121/029, 121/030 Tower Rachadapisek Rd, Chongeng Bangkok 10400 THAILAND Tel 02129-8888 www.virtayah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 26100/POL/000067-304)
EFFECTIVE FROM 27 March 2026 TO 24 April 2027

CROSS LIABILITY CLAUSE

1. INSURANCE COVER

1.1 It is agreed and understood that for the purpose of the Third Party Liability Section of this Policy, any person on or body specified as the insured in the Schedule shall be considered as separate and distinct entity and the words "the e insured" shall be considered as applying to each such person or body as if separate policy had been issued to each of them in his name alone.

The Insurers waive all rights of subrogation which they may have or acquire against the said persons or bodies,

provided always that :

1.2 nothing in this clause shall be deemed to increase the Insurers' liability beyond the limits of indemnity stated in the Schedule.

1.3. all other terms, conditions and exclusions of the Policy shall apply insofar as they are not modified or replaced by the stipulations of this Endorsement.

2. EXCLUSIONS of particular significance for this endorsement

The insurers shall not be liable for :

2.1 any loss of or damage to property which is o or could have been insured under this Material

Damage Section of this Policy

2.2. any loss of or damage to adjoining property which is owned by one of the Insured.

2.3. fatal or non-fatal injury or illness of employees or workmen who are or could have been insured under workmen's compensation and/or employer's liability insurance.

3. PERIOD OF INSURANCE

The Period of Insurance for this Endorsement is identical to the period of insurance specified in the Schedule for the Third Party Liability Section.

4. LIMIT OF LIABILITY

The Limit of Liability under this Endorsement is the amount entered in the Schedule under the Third Party Liability Section.

DEBRIS REMOVAL CLAUSE

It is hereby declared and noted that the insurance under this policy is extended to include costs and expenses necessarily incurred by the Insured with the consent of the company in

a) Removing Debris

b) Dismantling and/or Demolishing

c) Shoring up or Propping

of any insured property under this policy for damage by any cause not excluding by this policy.

The Limit of Liability under this Endorsement shall not exceed as stated in the schedule any one accident and in aggregate.

However, the liability of the Company under this clause and the policy shall in no case exceed the sum insured hereby





วิริยะประกันภัย
THE VIRYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/65 อาคารตรีมิตร ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2128-8888 www.viriyah.co.th บริษัทเลขที่ 0107555000139
THE VIRYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/65 HS Tower, Pathumthani Rd., Dinsoang Bangkok 10400 THAILAND Tel 0-2128-8888 www.viriyah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 26100/POL/000067-504)
EFFECTIVE FROM 27 March 2026 TO 24 April 2027

ERROR AND OMISSION CLAUSE

If there is any material change in the risk insured during the period of insurance or if any defects or conditions of working are discovered which shows the risk more hazardous the usual the Insured shall notify the Insurers and take such precautions as circumstances any require.

- (a) If the development or discovery of a defect in any property manufactured by or on behalf of the Insured shall indicate or suggest that a similar defect exists in the Insured Property the Insurers reserve the right to advise the Insured of intended suspension of the insurance on any such Insured Property at reasonable notice in respect of loss damage due to or arising out of the said defect.
- (b) Any unintentional or inadvertent error or omission in name or description or amount or reporting or notification in respect of this Policy by one of the Insured shall not operate to the prejudice of any of the other Insureds, providing the error or omission is corrected when discovered by the Insured.

ESCALATION CLAUSE (.....%)

If during the Period of Insurance the actual Contract Price shall in excess of the original Contract Price then the Sum Insured as shown in the Schedule of the Policy shall be increased by the amount of such excess but not exceeding in all% of the Sum Insured.

Upon completion of the Contract Works, the Insured shall furnish to the Insurers a declaration of the actual Contract Price and if such price shall differ from the original Contract Price the Premium will be adjusted accordingly by applying the agreed rate of the policy as stated in the schedule or any subsequent amended rating as may be agreed to the actual Contract Price.

In the event of loss or damage in respect of which payment is made by the Insurers the Insurance hereunder shall be maintained in force for the Sum Insured in consideration of the Insured having agreed to pay an appropriate reinstatement premium on the amount of the loss which premium shall be disregarded for the purpose of any adjustment of premium mentioned above.



วิริยะประกันภัย
THE VIRYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/65 อาคารตรีมิตร ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2128-8888 www.viriyah.co.th บริษัทเลขที่ 0107555000139
THE VIRYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/65 HS Tower, Pathumthani Rd., Dinsoang Bangkok 10400 THAILAND Tel 0-2128-8888 www.viriyah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 26100/POL/000067-504)
EFFECTIVE FROM 27 March 2026 TO 24 April 2027

EXPEDITION COSTS INCLUDING AIRFREIGHT CLAUSE

1. INSURANCE COVER

- 1.1. It is agreed and understood that the Insurers will also indemnify the Insured in respect of extra charges for overtime work, night work, work on public holidays and express freight including airfreight.

Provided always that ;

- 1.2. such extra charges are incurred in connection with and indemnifiable loss of or damage to property insured under this Policy.
- 1.3. all other terms, conditions and exclusion ns of the Policy shall apply insofar as they are not modified or replaced by the stipulations of this Endorsement.

2. PERIOD OF INSURANCE

The Period of Insurance is identical to the period specified in the Schedule

3. SUM INSURED

The limit of indemnity is limited% of normal repair cost of any damage and the sum insured under this additional cover shall not exceed the total sum insured shown in the Schedule.





วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/85 อาคารวีเอ็มซี ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2129-8888 www.viriyah.co.th เลขที่ใบอนุญาต 0107555000139
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/85 1st Tower, Rajchada-park Rd., Chongeng Bangkok 10400 THAILAND Tel 0-2129-8888 www.viriyah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 26100/POL/000067-304)

EFFECTIVE FROM 27 March 2026 TO 24 April 2027

EXTENDED MAINTENANCE CLAUSE (.....MONTHS)

The Insurance Policy is extended for the Maintenance Period on condition that its cover shall be limited as follows:

1.INSURANCE COVER

1.1 . It is agreed and understood that the Insurers will indemnify the Insured Contractor(S) solely for loss of or damage to the property insured under the Material Damage Section of this Policy, occurring during the Maintenance Period specified in the Schedule and only when it is caused by

- 1.1.1. the Contractor(s) whilst at the contract site for the purpose of doing any work in order to comply with the maintenance obligations under the contract
- 1.1.2. any act of omission of the Contractor(s) whilst at the contract site during the contract works period specified in the Schedule

1.2. All terms, conditions, exclusions and endorsements of the Policy referring to or contained in the ' Material Damage Section shall apply insofar as they are not modified or replaced by the stipulations of this Endorsement.

2.MAINTENANCE PERIOD

The Maintenance Period shall commence for the entire works upon completion of commissioning and testing or whenever the works are taken over or taken into use, whichever is earlier. It shall end on the date specified in the Schedule. If individual part of the works are tested, taken over or taken into use, the Maintenance Period shall begin and expire for each such part individually and shall not exceed the period in months specified in the Schedule. The Insured shall notify the Insurers of such gradual taking over.

3.SUM INSURED

The Sum Insured is identical to the estimated contract value at completion of the contract works.



วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/85 อาคารวีเอ็มซี ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2129-8888 www.viriyah.co.th เลขที่ใบอนุญาต 0107555000139
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/85 1st Tower, Rajchada-park Rd., Chongeng Bangkok 10400 THAILAND Tel 0-2129-8888 www.viriyah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 26100/POL/000067-304)

EFFECTIVE FROM 27 March 2026 TO 24 April 2027

Fire Extinguishing and Mitigation Expenses Clause

It is hereby agreed and declared that notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary, the sum insured extends to include:-

- a) Wages of the Insured's employees engaged in fire fighting activities other than full time members of a Works Fire Brigade.
- b) The cost of replenishment of Fire Fighting Appliances and destruction of or damage to materials (including Insured's employees' clothing and personal effects) and the cost of replacing or repairing materials or equipment used in extinguishing a fire.
- c) All other costs and charges associated with the extinguishment or prevention of spread of fire or for providing temporary safety devices in consequence of damage or the threat of damage by fire or other perils hereby insured against.

Provided always that the liability of the Company in respect of such wages and costs shall be limited to those necessarily and reasonably incurred in extinguishing fire at or adjoining the situation of the property insured by this policy or immediately threatening to involve such property. All other terms and conditions remain unchanged.

Limit As policy cover page / attachment

INLAND TRANSIT CLAUSE (ALL RISKS)

It is agreed and understood that, otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the insured having paid the agreed extra premium, Section 1 of this Insurance shall be extended to cover loss of damage to the property insured whilst in transit to the contract site other than on waterways or by air within the territorial limits of Thailand.

Subject to otherwise all other terms exceptions and conditions of this Policy.

LOSS NOTIFICATION CLAUSE (.....days)

Notwithstanding anything contained to the contrary, if it is agreed that this Insurance will not be prejudiced by any inadvertent delay errors or omissions in notifying the Insurers within..... days of any circumstances or event giving rise or likely to give rise to a claim under this Policy.





วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตปทุมธานี 10400 โทร 0-2126-8888 www.viriyah.co.th บริษัทมหาชน
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/65 RS Tower, Rachasapok Rd., Chongeng Bangkok 10400 THAILAND Tel 0-2126-8888 www.viriyah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 26100/POL/000067-504)
EFFECTIVE FROM 27 March 2026 TO 24 April 2027

OFFSITE STORAGE CLAUSE

It is agreed and understood that, notwithstanding the terms, exclusions, provisions and conditions of the Policy or any Endorsements agreed upon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, Section 1 of the Policy shall be extended to cover loss of or damage to property insured (except property being manufactured, processed or stored at the manufacturer's, distributor's or supplier's premises) in off-site storage within the territorial limits as stated below. The Insurers will not indemnify the Insured for loss or damage caused by the neglect of generally accepted loss prevention measures for warehouses or storage units. Such measures include, in particular:

- ensuring that the storage area is enclosed (either a building or at least fenced-in), guarded, protected against fire, as appropriate for the particular location or type of property stored;
- limiting the value per storage unit.

PLANS AND DOCUMENTS CLAUSE

Notwithstanding anything herein contained to the contrary the insurance hereby is extended to indemnify the Insured against the necessarily incurred costs of re-writing or re-drawing of plans, drawings or other contract documents lost, destroyed or damaged as a result of a peril insured hereunder wherever or whenever such loss, destruction or damage shall occur.

Limit of Baht any one occurrence and in aggregate

PRINCIPAL'S EMPLOYEES & REPRESENTATIVES CLAUSE

The insurance under Section III of this Policy is extended to include Employee(s) and/or Representative (s) of the Principal and their Personal properties as the third party.

Provided that such persons shall observe fulfil and be subject to terms exceptions limits provisions and conditions of this Policy insofar as they apply.

It is understood that this Policy does not cover Professional Liability.



วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตปทุมธานี 10400 โทร 0-2126-8888 www.viriyah.co.th บริษัทมหาชน
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/65 RS Tower, Rachasapok Rd., Chongeng Bangkok 10400 THAILAND Tel 0-2126-8888 www.viriyah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 26100/POL/000067-504)
EFFECTIVE FROM 27 March 2026 TO 24 April 2027

RIOT AND STRIKE CLAUSE

1. INSURANCE COVER

It is hereby agreed and declared that, notwithstanding anything contained in the Policy to the contrary, the insurance under this Policy shall extend to cover Riot and Strike damage which, for the purpose of this Endorsement, shall mean-subject always to the Special Conditions mentioned hereafter-loss or damage to the property insured directly caused by:

1.1 the act of any person taking part together with others in any disturbance of the public peace (Whether in connection with a strike or lock-out or not) not being an occurrence mentioned in Condition 2.4 of the Special Exclusions of this Endorsement

1.2 the action of any lawfully constituted authority in suppressing or attempting to suppress any such disturbance or in minimizing the consequences of any such disturbance

1.3 the willful act of any worker on strike of locked out carried out in furtherance of a strike or in resistance to a lock-out

1.4 the action of any lawfully constituted authority in preventing or attempting to prevent any such act or in minimizing the consequences of any such act

Provided always that

1.5 all the Conditions of this Policy shall apply in all respects to the insurance granted by this extension save insofar as the same are expressly varied by the following Special Conditions, and any reference to loss or damage in the Conditions of the Policy shall be deemed to include the perils hereby insured against

1.6 the following special Conditions shall apply only to the insurance granted by this extension and the Conditions of the Policy shall apply in all respects to the insurance granted by the Policy as if this Endorsement had not been made

SPECIAL CONDITIONS

2. SPECIAL EXCLUSIONS

This insurance does not cover:

2.1 loss or damage resulting from total or partial cessation of work or the retarding or interruption or cessation of any process or operation

2.2 loss or damage occasioned by permanent or temporary dispossession resulting from confiscation, commandeering or requisition by any lawfully constituted authority

2.3 loss or damage occasioned by permanent or temporary dispossession of any building resulting from the unlawful occupation by any person of such building

PROVIDED nevertheless that the Insurers are not relieved under 1.2 and 1.3 above of any liability to the Insured in respect of physical damage to the property insured occurring before dispossession or during temporary dispossession having a cause otherwise covered by the Policy

2.4 This insurance does not cover any loss or damage occasioned by or through or in consequence, directly or indirectly, of any of the following occurrences:

2.4.1 war, invasion, act of foreign enemy, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not) civil war

2.4.2 mutiny, civil commotion, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power

2.4.3 any act of any person acting on behalf of or in connection with any organization with activities directed towards





วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/85 อาคารทรี ตึก 3 ชั้น ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 0-2129-8888 www.viriyah.co.th หรือโทร 0107555000139
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/85 RS Tower, Rachadapisek Rd., Dinasing Bangkok 10600 THAILAND Tel 0-2129-8888 www.viriyah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 26100/POL/000067-304)
EFFECTIVE FROM 27 March 2026 TO 24 April 2027

the overthrow by force of the Government de jure or de facto or to the influencing of it by terrorism or violence
In any action, suit or other proceeding, where the Insurers allege that by reason of the provisions of this condition any loss or damage is not covered by this insurance, the burden of proving that such loss or damage is covered shall be upon the insured.

3. PERIOD OF INSURANCE

3.1 Commencement

This Riot and Strike cover shall commence on the following date :

COMMENCING DATE : As policy cover page / attachment

3.2 Termination:

This insurance may at any time be terminated by the Insurers on notice to that effect being given to the Insured, in which case the Insurers shall be liable to repay a pro-rate proportion of the premium for the unexpired term from the date of cancellation

4. SUM INSURED-ADDITIONAL PREMIUM

4.1 The sum Insured is identical with the estimated total value of the contract works as entered in the Schedule of the Policy

4.2 The Additional Premium is included in the Total Premium shown in the Schedule.

WAIVER OF SUBROGATION

The Insurers agree to waive any rights and remedies and relief to which they may become entitled by subrogation against any corporation or organization (including their directors, officers, employees or servants) in which the Principal named in the Schedule of the Policy has an interest.
Subject otherwise to all other terms exceptions and conditions of this Policy.

TEMPORARY PROTECTION CLAUSE

The insurance afforded by this policy is extended to cover the cost of temporary protection reasonably incurred for the safety and protection of the premises pending repairs/replacement of damage.
Limit of Baht : any one occurrence and in aggregate.



วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/85 อาคารทรี ตึก 3 ชั้น ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 0-2129-8888 www.viriyah.co.th หรือโทร 0107555000139
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/85 RS Tower, Rachadapisek Rd., Dinasing Bangkok 10600 THAILAND Tel 0-2129-8888 www.viriyah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 26100/POL/000067-304)
EFFECTIVE FROM 27 March 2026 TO 24 April 2027

TEMPORARY SITE OFFICE AND OFFICE EQUIPMENT CLAUSE

Notwithstanding anything contained to the contrary, it is agreed and understood that the insurance under Material Damage Section(s) of this policy is extended to include temporary site office and office equipment contained therein, provided always that if the said insured property or any part thereof be destroyed or damaged by the insured perils at any time during the period of insurance stated in the Policy, the Insurers will be liable to make good or replace or pay to the Insured the actual value of loss or damage sustained at the time of the happening of loss or damage but not exceeding the limit specified in this Endorsement.

Limit of Indemnity : Baht any one occurrence and in aggregate during the policy period.

THIRD PARTY LIABILITY DURING MAINTENANCE PERIOD (..... MONTHS)

It is hereby declared and agreed that the policy will over indemnity for legal liability arising directly as a result of accidental loss or damage to third party property and/or accidental bodily injury to third parties occurring during the maintenance period which is due to the activities of the Contractors and/or Sub contractors undertaken on the site in the performance of their duties under the defect liability obligations of their contract.

SPECIAL CONDITIONS CONCERNING UNDERGROUND CABLES, PIPES AND OTHER FACILITIES (MR102)

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall only indemnify the Insured in respect of loss or damage to existing underground cables and/or pipes or other underground facilities if, prior to the commencement of works, the Insured has inquired with the relevant authorities about the exact position of such cables, pipes or other underground facilities and takes all necessary steps to avoid damage to same.

Claims in respect of loss of or damage to such underground facilities which are in the same position as shown on the underground maps (drawings indicating the position of the underground facilities) shall be payable after applying a deductible of of the loss amount or the deductible states under a below, whichever is the greater.

Claims in respect of loss of or damage to underground facilities incorrectly shown on the underground map shall be payable after applying the deductible stated under a below.

The indemnity shall in any case be restricted to respect cost of such cables, pipes or other underground facilities, any consequential damage and penalties being excluded from the cover.

Limit of Baht any one occurrence and in aggregate.

Deductible whichever is higher per each house/building or each claimant.





วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/65 อาคารวิริยะ 108 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10140 โทร 0-2129-8888 www.viriyah.co.th บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/65 อาคารวิริยะ 108 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10140 โทร 0-2129-8888

THE VIRYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/65 RS Tower, Ratchadisek Rd., Dinsoeng Bangkok 10400 THAILAND Tel 0-2129-8888 www.viriyah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 26100/POL/000067-304)
EFFECTIVE FROM 27 March 2026 TO 24 April 2027

PILLING FOUNDATION AND RETAINING WALL WORKS (MR121)

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall not indemnify the Insured in respect of expenses incurred

1. Immediately upon discovery of damage to third party property, building or structure caused by

2. c which have become obstructed by jammed or damaged piling equipment or casings;
3. for rectifying disconnected or declutched sheet piles;
4. for rectifying any leakage or infiltration of material or any kind;
5. for filling voids or for replacing lost bentonite;
6. as a result of any piles or foundation elements having failed to pass a load bearing test or otherwise not having reached their designed load bearing capacity;
7. for reinstating profiles or dimensions.

This endorsement shall not apply to loss or damage caused by natural hazards.

- The burden of proving that such loss or damage is covered shall be upon the Insured.

detoxify, or neutralize any such irritant

The Company shall not have the duty to defend any claim or suit seeking to impose such costs, expenses liability for such damages, or any other relief.

TOTAL ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE

It is hereby understood and agreed that this contract shall not apply to and does not cover any actual or alleged liability whatsoever for any claims or claims in respect of loss or losses directly or indirectly arising out of, resulting from or inconsequence of, or in any way involving asbestos, or any materials containing asbestos, or any materials containing asbestos in whatever form or quantity.





วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/85 อาคารวิริยะประกันภัย ชั้น 15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 0-2126-8888 www.viriyah.co.th หรือโทร 0107555000138
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/85 15/F Tower, Rajchada Park Rd., Chongeng Bangkok 10110 THAILAND Tel 0-2126-8888 www.viriyah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 26100/POL/000067-304)
EFFECTIVE FROM 27 March 2026 TO 24 April 2027

COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION LMA 5394

- Notwithstanding any provision to the contrary within this reinsurance agreement, this reinsurance agreement excludes any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature, directly or indirectly caused by, contributed to by, resulting from, arising out of, or in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.
As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:
 - the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and
 - the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and
 - the disease, substance or agent can cause or threaten damage to human health or human welfare or can cause or threaten damage to, deterioration of, loss of value of, marketability of or loss of use of property.

COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION TYPE 6

- Notwithstanding any provision to the contrary within this reinsurance agreement, this reinsurance agreement excludes any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature, directly or indirectly caused by, contributed to by, resulting from, arising out of, or in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.
As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:
 - the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and
 - the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and
 - the disease, substance or agent can cause or threaten damage to human health or human welfare or can cause or threaten damage to, deterioration of, loss of value of, marketability of or loss of use of property.



วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/85 อาคารวิริยะประกันภัย ชั้น 15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 0-2126-8888 www.viriyah.co.th หรือโทร 0107555000138
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/85 15/F Tower, Rajchada Park Rd., Chongeng Bangkok 10110 THAILAND Tel 0-2126-8888 www.viriyah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 26100/POL/000067-304)
EFFECTIVE FROM 27 March 2026 TO 24 April 2027

COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION TYPE 7

- Notwithstanding any provision to the contrary within this reinsurance agreement, this reinsurance agreement excludes any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature, directly or indirectly caused by, contributed to by, resulting from, arising out of, or in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.
As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:
 - the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and
 - the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and
 - the disease, substance or agent can cause or threaten damage to human health or human welfare or can cause or threaten damage to, deterioration of, loss of value of, marketability of or loss of use of property.





วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/85 อาคารทรี ตึก ทาวเวอร์ ศูนย์พาร์ค-อินน์ แขวงสีลม เขตบางมด กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2126-9888 www.viriyah.co.th บริษัทเลขที่ 0107555000139
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/85 3rd Tower, Pichayapark Rd., Dusitang Bangkok 10400 THAILAND Tel 0-2126-9888 www.viriyah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 26100/POL/000067-304)
EFFECTIVE FROM 27 March 2026 TO 24 April 2027

PROPERTY CYBER AND DATA ENDORSEMENT LMA 5400

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this Policy or any endorsement thereto this Policy excludes any:
 - 1.1 Cyber Loss, unless subject to the provisions of paragraph 2;
 - 1.2 loss, damage, liability, claim, cost, expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, contributed to by, resulting from, arising out of or in connection with any loss of use, reduction in functionality, repair, replacement, restoration or reproduction of any Data, including any amount pertaining to the value of such Data, unless subject to the provisions of paragraph 3;regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.
Subject to all the terms, conditions, limitations and exclusions of this Policy or any endorsement thereto, this Policy covers physical loss or physical damage to property insured under this Policy caused by any ensuing fire or explosion which directly results from a Cyber Incident, unless that Cyber Incident is caused by, contributed to by, resulting from, arising out of or in connection with a Cyber Act including, but not limited to, any action taken in controlling, preventing, suppressing or remedying any Cyber Act.
Subject to all the terms, conditions, limitations and exclusions of this Policy or any endorsement thereto, should Data Processing Media owned or operated by the Insured suffer physical loss or physical damage insured by this Policy, then this Policy will cover the cost to repair or replace the Data Processing Media itself plus the costs of copying the Data from back-up or from originals of a previous generation. These costs will not include research and engineering nor any costs of recreating, gathering or assembling the Data. If such media is not repaired, replaced or restored the basis of valuation shall be the cost of the blank Data Processing Media. However, this Policy excludes any amount pertaining to the value of such Data, to the Insured or any other party, even if such Data cannot be recreated, gathered or assembled.
 4. In the event any portion of this endorsement is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect.
 5. This endorsement supersedes and, if in conflict with any other wording in the Policy or any endorsement thereto having a bearing on Cyber Loss, Data or Data Processing Media, replaces that wording.
- Definitions
6. Cyber Loss means any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, contributed to by, resulting from, arising out of or in connection with any Cyber Act or Cyber Incident including, but not limited to, any action taken in controlling, preventing, suppressing or remedying any Cyber Act or Cyber Incident.
 7. Cyber Act means an unauthorised, malicious or criminal act or series of related unauthorised, malicious or criminal acts, regardless of time and place, or the threat or hoax thereof involving access to, processing of, use of or operation of any Computer System



วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/85 อาคารทรี ตึก ทาวเวอร์ ศูนย์พาร์ค-อินน์ แขวงสีลม เขตบางมด กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2126-9888 www.viriyah.co.th บริษัทเลขที่ 0107555000139
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/85 3rd Tower, Pichayapark Rd., Dusitang Bangkok 10400 THAILAND Tel 0-2126-9888 www.viriyah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 26100/POL/000067-304)
EFFECTIVE FROM 27 March 2026 TO 24 April 2027

8. Cyber Incident means:
 - 8.1 any error or omission or series of related errors or omissions involving access to, processing of, use of or operation of any Computer System; or
 - 8.2 any partial or total unavailability or failure or series of related partial or total unavailability or failures to access, process, use or operate any Computer System.
9. Computer System means:
 - 9.1 any computer, hardware, software, communications system, electronic device (including, but not limited to, smart phone, laptop, tablet, wearable device), server, cloud or microcontroller including any similar system or any configuration of the aforementioned and including any associated input, output, data storage device, networking equipment or back up facility, owned or operated by the Insured or any other party.
10. Data means information, facts, concepts, code or any other information of any kind that is recorded or transmitted in a form to be used, accessed, processed, transmitted or stored by a Computer System.
11. Data Processing Media means any property insured by this Policy on which Data can be stored but not the Data itself.





วิริยะประกันภัย
THE VIRYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/29, 121/30 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2126-8888 www.viriyah.co.th หรือโทร 0107555000139
THE VIRYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/29, 121/30 PG Tower, Pathumthani Rd., Dusitang Bangkok 10400 THAILAND Tel 02-126-8888 www.viriyah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 26100/POL/000067-304)

EFFECTIVE FROM 27 March 2026 TO 24 April 2027

CYBER RISK EXCLUSION

This Policy does not apply to and specifically excludes losses of king directly or indirectly caused by, arising from or consisting of, in whole or in part:

- the use or misuse of the Internet or similar facilities; Internet means the worldwide public network of computers as it correctly exists or may be manifested in the future, including the Internet, an intranet, and extranet or a virtual private network.
- The electronic transmission of data other information;
- Any malicious code, computer virus or similar problem;
- The use or misuse of any Internet address, Website, computer system, network of computers or similar facility;
- Any data or other information posted on a Website, Internet, intranet, local area network, virtual private network or similar facility;
- Any loss/damage of data or damage to any computer system, including but not limited to hardware or software (unless such loss or damage is caused by peril covered hereon);
- The functioning or malfunctioning of the Internet, intranet, local area network, virtual private network or similar facility, or of any Internet address, Website or similar facility (unless such malfunctioning is caused by a peril covered hereon); or

Any infringement, whether intentional or unintentional, of any intellectual property rights (including but not limited to trademark, copyright or patent)

All other terms, conditions and exclusion of this Policy remain unchanged.



วิริยะประกันภัย
THE VIRYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/29, 121/30 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2126-8888 www.viriyah.co.th หรือโทร 0107555000139
THE VIRYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/29, 121/30 PG Tower, Pathumthani Rd., Dusitang Bangkok 10400 THAILAND Tel 02-126-8888 www.viriyah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 26100/POL/000067-304)

EFFECTIVE FROM 27 March 2026 TO 24 April 2027

CYBER RISK EXCLUSION

This Policy does not apply to and specifically excludes losses of king directly or indirectly caused by, arising from or consisting of, in whole or in part:

- the use or misuse of the Internet or similar facilities; Internet means the worldwide public network of computers as it correctly exists or may be manifested in the future, including the Internet, an intranet, and extranet or a virtual private network.
- The electronic transmission of data other information;
- Any malicious code, computer virus or similar problem;
- The use or misuse of any Internet address, Website, computer system, network of computers or similar facility;
- Any data or other information posted on a Website, Internet, intranet, local area network, virtual private network or similar facility;
- Any loss/damage of data or damage to any computer system, including but not limited to hardware or software (unless such loss or damage is caused by peril covered hereon);
- The functioning or malfunctioning of the Internet, intranet, local area network, virtual private network or similar facility, or of any Internet address, Website or similar facility (unless such malfunctioning is caused by a peril covered hereon); or

Any infringement, whether intentional or unintentional, of any intellectual property rights (including but not limited to trademark, copyright or patent)

All other terms, conditions and exclusion of this Policy remain unchanged.





วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/65 อาคารทรี ออฟ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2126-8888 www.viriyah.co.th บริษัทมหาชน 0107555000139
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/65 RS Tower, Rachadapisek Rd., Chongeng Bangkok 10400 THAILAND Tel 0-2126-8888 www.viriyah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 26100/POL/000067-304)

EFFECTIVE FROM 27 March 2026 To 24 April 2027

เอกสารแนบท้ายข้อกำหนดการจ่ายค่าชดเชย

(DATE INFORMATION RECOGNITION EXCLUSION CLAUSE)

เอกสารแนบท้ายนี้ บริษัทจะไม่ตัดขาดสิทธิในผลประโยชน์ของผู้อุบัติภัยประกันภัยสำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดแต่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้อุบัติภัยจะตั้งรับคดีตามกฎหมายอันมีสาเหตุที่ทางตรง หรือทางอ้อมจากหรือมีส่วนประกอบของความล้มเหลว หรือความไม่สมบูรณ์ของข้อต่อไปนี้

- วงจรอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electronic Circuit) ไมโครชิป (Microchip) วงจรรวม (Integrated circuit) ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessors) ระบบแบบฝังตัว (embedded system) เครื่องคอมพิวเตอร์ (hardware) ระบบข้อมูล (software) เฟิร์มแวร์ (firmware) โปรแกรม (program) คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Data Processing Equipment) อุปกรณ์โทรคมนาคมหรือระบบ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
- สื่อข้อมูล (Media) หรือระบบที่ใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งดังกล่าว

ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของผู้อุบัติภัยหรือไม่ก็ตาม ตลอดระยะเวลาของการทำงานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใด อย่างไม่เห็นหรือถึงหมดและผลกระทบต่อเนื่องจากใช้ ตัวเลข สัญลักษณ์ หรือค่าเพื่อรับรู้และจดจำวันที่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความล้มเหลวหรือความไม่สมบูรณ์ที่จะรับรู้ จดจำ เก็บ (capture) รวมรวม บันทึก (save) หรือเก็บรักษา (retain) และหรือ จัดดำเนินการ แปลค่าสำหรับประมวลผลข้อมูล หรือข้อมูลสารสนเทศ หรือค่าสี่หรือค่าสี่จุดอยู่ถูกต้องตามวันจริงในปฏิทิน อันเป็นผลมาจาก

- การจดจำ รับรู้ ใช้ ประยุกต์ วันเกิด วันอาทิตย์ วันของสัปดาห์ หรือระยะเวลา
- นอกเหนือหรือแตกต่างไปจากวันที่ใด วันของสัปดาห์ หรือระยะเวลาที่ถูกต้อง การปฏิบัติงานหรือคำสั่งได้หรือตรงหรือซึ่งได้ถูกโปรแกรมหรือเป็นส่วนประกอบในสิ่งใดก็ตามที่อ้างถึงในข้อ 1. และ 2. ข้างต้น

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นใดในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ คงใช้บังคับตามเดิม



วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/65 อาคารทรี ออฟ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2126-8888 www.viriyah.co.th บริษัทมหาชน 0107555000139
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/65 RS Tower, Rachadapisek Rd., Chongeng Bangkok 10400 THAILAND Tel 0-2126-8888 www.viriyah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 26100/POL/000067-304)

EFFECTIVE FROM 27 March 2026 To 24 April 2027

ELECTRONIC DATA AND INTERNET ENDORSEMENT

It is noted and agreed that this policy is hereby amended as follows:

The Insurer will not pay for Damage or Consequential loss directly or indirectly caused by, consisting of, or arising from:

- Any functioning or malfunctioning of the internet or similar facility, or of any intranet or private network or similar facility,
- Any corruption, destruction, distortion, erasure or other loss or damage to data, software, or any kind of programming or instruction set,
- Loss of use or functionality whether partial or entire of data, coding, program, software, any computer or computer system or other device dependent upon any microchip or embedded logic, and any ensuing inability or failure of the insured to conduct business.

This Endorsement shall not exclude subsequent damage or Consequential loss, not otherwise excluded, which itself results from a Defined Peril. Defined Peril shall mean: Fire, Lightning, Earthquake, Explosion, Falling Aircraft, Flood, Smoke, Vehicle Impact, Windstorm or Tempest.

Such Damage or Consequential loss described in 1, 2, or 3 above is excluded regardless of any other cause that contributed concurrently or in any other sequence.

All other terms, conditions and exclusions of this policy remain unchanged.

Industries, Seepage, Pollution and Contamination Clause

This Insurance does not cover any liability for :

- (1) Personal Injury or Bodily Injury or loss of, damage to, or loss of use of property directly or indirectly caused by seepage, pollution or contamination.
- (2) The costs of removing, nullifying or cleaning-up seeping, pollution or contaminating substances.
- (3) Fines, penalties, punitive or exemplary damages.

FULL NUCLEAR EXCLUSION CLAUSE

This policy does not cover :

- (i) Nuclear Energy Risks in accordance with the Nuclear Energy Risks Exclusion Clause NMA 1975a and;
- (ii) Any other liability, loss, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from, arising out of or in connection with nuclear reaction, nuclear radiation or radioactive contamination regardless of any other cause contributing concurrently or in any other sequence to the loss, save where such liability, loss, cost or expense arises under insurances or reinsurances expressly exempted from NMA 1975a in respect of which the Reinsured has specifically granted cover.





วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/65 อาคารวีเอ็มซี ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2126-8888 www.viriyah.co.th หรือโทร 0107555000139
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/65 RS Tower, Natchadsatri Rd., Dusitang Bangkok 10400 THAILAND Tel 0-2126-8888 www.viriyah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 26100/POL/000067-304)
EFFECTIVE FROM 27 March 2026 TO 24 April 2027

SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

This endorsement forms part of this policy. It is hereby agreed and declared that
Notwithstanding anything contained in the Policy or Endorsement to the contrary,
This Policy shall not cover any claim, payment of any claim or provide any benefit hereunder
to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such
benefit would expose the Company to any sanction, prohibition or restriction under United
Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European
Union, Japan, United Kingdom or United States of America.
The agreement under this endorsement shall be subject to the same exclusions, general conditions
and other statements as contained in this policy, unless otherwise amended, changed, appended
within this endorsement.

Terrorism Exclusion Endorsement

Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance or any endorsement thereto it is agreed that this insurance excludes
loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly cause by, resulting from or
in connection with any act of terrorism regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other
sequence to the loss.

For the purpose of this endorsement an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or
violence and/or the threat thereof, of any person or group(s), whether acting alone or on behalf of or in connection with
any organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention
to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

This endorsement also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by,
resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to any
act of terrorism.

In the event any portion of this endorsement is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force
and effect.

TRANSMISSION & DISTRIBUTION LINED ENDORSEMENT

It is hereby agreed and declared that notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary.
This policy does not cover Physical loss, destruction, loss or damage to Transmission & Distribution Lines
(including but not limited to transformer, poles, towers, wiring and equipment connected therewith).
Unless the said property insured as above is belonging to the insured property on the insured premises would be covered.



วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/65 อาคารวีเอ็มซี ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2126-8888 www.viriyah.co.th หรือโทร 0107555000139
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/65 RS Tower, Natchadsatri Rd., Dusitang Bangkok 10400 THAILAND Tel 0-2126-8888 www.viriyah.co.th

DETAILS OF THE INSURANCE

THIS DOCUMENT IS PART OF THIS POLICY (NO. 26100/POL/000067-304)
EFFECTIVE FROM 27 March 2026 TO 24 April 2027

WAR AND CIVIL WAR EXCLUSION CLAUSE

Notwithstanding anything to the contrary contained herein this Policy does not cover Loss or Damage
directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of war, invasion, acts
of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection,
military or usurped power or confiscation or nationalization or requisition or destruction of or damage
to property by or under the order of any government or public or local authority.





CONTRACT WORKS INSURANCE POLICY

Whereas the Insured named in the Schedule hereto has made to THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED. (hereinafter called "the Insurers") a written proposal by completing a Questionnaire which together with any other statements made in writing by the Insured for the purpose of this Policy is deemed to be incorporated herein.

Now this Policy witnesses that in consideration of the Insured having paid to the Insurers the premium mentioned in the Schedule the Insurers will indemnify the Insured in the manner and to the extent hereinafter provided.

Provided always that the due observance and fulfilment of the terms, conditions and exceptions of this Policy in so far as they relate to anything to be done or complied with by the Insured and the truth of the statements and answers in the proposal(s) shall be conditions precedent to the right of the Insured to recover hereunder.

The Schedule and the Section(s) shall be deemed to be incorporated in and form part of this Policy and the expression 'this Policy' wherever used in this contract shall be read as including the Schedule and the Section(s). Any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy or of the Schedule or of the Section(s) shall bear such meaning wherever it may appear.

GENERAL CONDITIONS

1 The Insured at his own expense shall take all reasonable precaution to prevent loss, damage or liability and to comply with sound engineering practice, statutory, requirements and manufacturers' recommendations designed to ensure the safe working of plant and equipment. The Insured shall also maintain in efficient condition all contract works, construction plant, equipment and construction or erection machinery insured by this Policy.

2 The Insured shall immediately notify the Insurers in writing of any material change in the risk insured hereunder; in such case continuance of the insurance shall be subject to terms and conditions to be agreed.

3 Representatives of the Insurers shall at any reasonable time have access to the site or premises and to all pertinent data, documents, drawings, etc. and shall have the right to inspect any property insured.

4 In the event of any occurrence which might give rise to a claim under the Policy, the Insured shall:

4.1 Immediately notify the Insurers by telephone or telegram as well as in writing and supply all such particulars and proofs of claim as may be required by the Insurers;

4.2 take all steps within his power to minimise the extent of the loss or damage;

4.3 preserve the damaged property and make it available for inspection by a representative or surveyor of the Insurers;

4.4 inform the police authorities in case of loss or damage due to theft or burglary;

4.5 send to the Insurers immediately on receipt any writ, summons or other proceedings which may be commenced against the Insured.

The Insurers shall not in any case be liable for loss, damage or liability of which no notice has been received by the Insurers within 14 days of its occurrence.

Upon notification being given to the Insurers under this condition, the Insured may carry out the repairs or replacement of any minor damage; in all other cases a representative of the Insurers shall have the opportunity of inspecting the loss or damage before any repairs or alterations are effected. Nothing herein shall prevent the Insured from taking such steps as are absolutely necessary for the security and continuation of the contract work.

The Insured shall not be entitled to abandon any property to the Insurers whether taken possession of by the Insurers or not. 5 The Insured shall at the expense of the Insurers do and concur in doing and permit to be done all such acts and things as may be necessary or required by the Insurers in the interest of any rights or remedies; or of obtaining relief or indemnity from parties (other than those insured under this Policy) to which the Insurers shall be or would become entitled or subrogated upon their paying for or making good any loss or damage under this Policy, whether such acts and things shall be or become necessary or required before or after the Insured's indemnification by the Insurers.



6 Arbitration clause : In case of any disputes, differences or claims arising out of this policy between the company and person(s) who has/have right of claims under this policy, the company shall, it person (s) who has/have right of claims wishes, agree to settle such disputes, differences or claims through Arbitration in accordance with the Department of Insurance's directive on Arbitration.

7 In the event of

7.1 material change in the risk;

7.2 the termination of the Contract by the Principal,

7.3 withdrawal from the Contract by any main Contractor;

7.4 stoppage of work occasioned by any other cause, except seasonal interruption, for a period exceeding one calendar month;

this policy shall be avoided unless its continuance be admitted by endorsement signed by and on behalf of the Insurers.

8 This insurance is not to be called upon in contribution and is only to pay any loss hereon if and so far as not recoverable under any other insurance.

GENERAL EXCLUSIONS

The Insurers will not indemnify the Insured in respect of

1 The excesses stated in the Schedule to be borne by the Insured,

2 Consequential loss of any kind or liquidated damages or penalties for delay or detention or in connection with guarantees of performance or efficiency,

3 Willful act or wilful negligence of any director, manager or responsible site official of the Insured,

4 Loss or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss or any legal liability of whatsoever nature directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from ionising radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel. For the purpose of this exclusion only combustion shall include any self-sustaining process of nuclear fission,

5 Any loss, destruction, damage or legal liability directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from nuclear weapons material,

6 Loss, damage or liability directly or indirectly caused by or arising out of war, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, riot, strike, lock-out, civil commotion, military or usurped power, or malicious persons acting on behalf of or in connection with any political organisation, confiscation, commandeering, requisition or destruction of or damage to property by order of the government de jure or de facto or by any public authority.

In any action, suit or other proceeding where the Insurers allege that by reason of the provisions of Exclusion (6) above any loss, destruction, damage or liability is not covered by this insurance the burden of proving that such loss, destruction, damage or liability is covered shall be upon the Insured.





Section 1

BUILDING AND CIVIL ENGINEERING WORKS

If at any time during the period of insurance stated in the Schedule the property described in the Schedule shall suffer any unforeseen or accidental loss or damage from any cause, other than those specifically excluded, necessitating repair or replacement, the Insurers will indemnify the Insured in respect of all such loss or damage up to an amount not exceeding in respect of each of the items specified in the Schedule the sum set opposite thereto and not exceeding in all the total sum expressed in the said Schedule as insured hereby, except so far as reinstatement may be made as follows:

Payments in respect of claims under this Section of the policy shall not reduce the Sum Insured but the Insured shall pay to the Insurers an additional premium at an agreed rate on the amount of the payment pro rata from the date of loss to the expiry of the Policy. Such additional premium shall be disregarded for the purpose of any adjustment of premium.

The Insurers will also reimburse the Insured for the cost of Clearance of Debris following upon any event giving rise to a claim under this Policy but not exceeding in all the sum set opposite thereto in the Schedule.

EXCLUSIONS

The Insurers shall not be liable for:

- 1 loss or damage due to faulty design;
- 2 normal making good;
- 3 cost of replacement or rectification of defective material and/or workmanship, but this exclusion shall be limited to the part or parts immediately affected and shall not be deemed to exclude loss or damage resulting from an accident due to such defective material and/or workmanship;
- 4 wear and tear, corrosion, oxidation, deterioration due to lack of use and normal atmospheric conditions;
- 5 mechanical and/or electrical breakdown or derangement of construction plant and construction machinery;
- 6 loss of or damage to vehicles licensed for general road use or waterborne vessels or aircraft;
- 7 loss of or damage to files, drawings, accounts, bills, currency, stamps, deeds, evidences of debt, notes, securities or cheques;
- 8 loss discovered only at the time of taking an inventory.

PERIOD OF INSURANCE

Construction Period

The liability of the Insurers shall commence, notwithstanding any date to the contrary specified in the Schedule, after unloading of the property specified in the Schedule at the Contract Site and shall expire on the date specified in the Schedule.

The Insurers' liability expires also for any part of the insured contract works taken over or taken into use (whichever shall be earlier) by the Principal prior to the expiry date specified in the Schedule.



Maintenance Period

If a maintenance period is specified in the Schedule, the liability of the Insurers during this period shall be limited to any loss or damage occasioned by the Insured Contractor(s) in the course of operations carried out for the purpose of complying with the obligations under the Maintenance Clause of the contract.

SUM INSURED

It is a requirement of this insurance that the amounts of insurance stated in the Schedule shall represent:

- for item 1: the full value of the contract works at the completion of the construction, inclusive of materials, wages, freight, customs duties, dues and materials or items supplied by the Principal;
- for item 2: the current value at the time of concluding the insurance;
- for item 3: the replacement value.

The Insured undertakes to notify the Insurers of any facts resulting in a material increase or decrease of the sums insured, provided always that such increase or decrease shall take effect only after the same has been recorded on the Policy by the Insurers, before the occurrence of any claim hereunder.

LOSS SETTLEMENT

Items, 1, 2 and 3

The Insured shall satisfy the Insurers by such reasonable evidence as may be required that the loss or damage in respect of which a claim is made has actually arisen from one of the risks insured against.

The Insurers will make payments on the basis of valid bills and documents after repairs have been effected or replacement has taken place, as the case may be. The cost of any provisional repairs will be borne by the Insurers if such repairs constitute part of the final repairs and do not increase the total repair expenses. The cost of any alterations, additions and/or improvements which may be undertaken as a result of any loss or damage shall not be recoverable hereunder.

In addition for Item 3, the following conditions are applicable:

In the event of any loss or damage the basis of any settlement under this Policy shall be

- 1 in the case of any damage which can be repaired-the cost of repairs necessary to restore the property to its condition immediately before the occurrence of the damage less salvage, or
- 2 in the case of a total loss-the actual value of the property immediately before the occurrence of the loss less salvage.

All damage which can be repaired shall be repaired, but if the cost of repairing any damage equals or exceeds the value of the property immediately before the occurrence of the damage, the settlement shall be made on the basis provided for in (2) above.

If, in the event of loss or damage, it is found that the sum insured is less than the amount required to be insured, then the amount recoverable by the Insured under this Policy shall be reduced in such proportion as the sum insured bears to the amount required to be insured.





Section II

MACHINERY ERECTION

If at any time during the period of insurance stated in the Schedule, the property described in the Schedule shall suffer any unforeseen or accidental loss or damage from any cause, other than those specifically excluded, necessitating repair or placement, the Insurers will indemnify the Insured in respect of all such loss or damage up to an amount not exceeding in respect of each of the items specified in the Schedule the sum set opposite thereto and not exceeding in all the total sum expressed in the said Schedule as insured hereby, except so far as reinstatement may be made as follows :

Payments in respect of claims made under this Section of the Policy shall not reduce the sum insured but the Insured shall pay to the Insurers an additional premium at an agreed rate on the amount of the payment pro rata from the date of loss to the expiry of the Policy. Such additional premium shall be disregarded for the purpose of any adjustment of premium.

The Insurers will also reimburse the Insured for the cost of Clearance of Debris following upon any event giving rise to a claim under this Policy but not exceeding in all the sum set opposite thereto in the Schedule.

EXCLUSIONS

The Insurers shall not be liable for:

1. loss or damage due to faulty design, defective material or casting, bad workmanship other than faults in erection;
2. normal making good;
3. wear and tear, corrosion, oxidation, deterioration due to lack of use and normal atmospheric conditions;
4. mechanical and/or electrical breakdown or derangement of erection machinery and erection equipment;
5. loss of or damage to vehicles licensed for general road use or waterborne vessels or aircraft;
6. loss of or damage to files, drawings, accounts, bills, currency, stamps, deeds, evidences of debt, notes, securities, cheques, packing materials such as cases, boxes and crates;
7. loss discovered only at the time of taking an inventory.

PERIOD OF INSURANCE

The liability of the Insurers shall commence, notwithstanding any date to the contrary specified in the Schedule, directly after unloading of the property specified in the Schedule at the site. It shall continue until immediately after taking over or after the tasting operations are completed, but not beyond four weeks from the date of commencement of the test unless otherwise specified in the Schedule. If for part of a plant testing has been completed and/or that part is put into operation, the cover for such part ceases notwithstanding the expiry date stated in the Schedule.

For second-hand property the insurance hereunder ceases immediately testing commences.



SUM INSURED

It is a requirement of this insurance that the amounts of Insurance stated in the Schedule shall represent:

- for item 1: the full value of the property at the completion of erection, inclusive of freight, customs duties, dues and erection cost.
- for item 2: replacement value of erection machinery and tools.

The Insured undertakes to notify the Insurers of any facts resulting in a material increase or decrease of the sums insured, provided always that such increase or decrease shall take effect only after the same has been recorded on the Policy by the Insurers, before the occurrence of any claim hereunder.

LOSS SETTLEMENT

The Insured shall satisfy the Insurers by such reasonable evidence as may be required that the loss or damage in respect of which a claim is made has actually arisen from one of the risks insured against.

In the event of any loss or damage the basis of any settlement under this Policy shall be

1. in the case of any damage which can be repaired-the cost of repairs necessary to restore the property to its condition immediately before the occurrence of the damage less salvage, or
 2. in the case of a total loss-the actual value of the property immediately before the occurrence of the loss less salvage.
- The Insurers will make payments only after being satisfied by production of the necessary bills and documents that the repairs have been effected or replacement has taken place, as the case may be. All damage which can be repaired shall be repaired, but if the cost of repairing any damage equals or exceeds the value of the property immediately before the occurrence of the damage, settlement shall be made on the basis provided for in (2) above.

The cost of any provisional repairs will be borne by the Insurers if such repairs constitute part of the final repairs and do not increase the total repair expenses.

The cost of any alterations, additions and/or improvements which may be undertaken as a result of any loss or damage shall not be recoverable hereunder.

If, in the event of loss or damage, it is found that the sum insured is less than the amount required to be insured, then the amount recoverable by the Insured under this Policy shall be reduced in such proportion as the sum insured bears to the amount required to be insured.



Section III

THIRD PARTY LIABILITY

The Insurers will indemnify the Insured against all sums which the Insured shall become legally liable to pay as compensation for

- 1 accidental bodily injury or illness to any person
- 2 accidental loss of or damage to property occurring in direct connection with the performance of the contract insured by this policy and happening on or in the immediate vicinity of the Contract Site during the Period of Insurance.

In respect of a claim for compensation to which the indemnity provided herein applies, the Insurers will in addition indemnify the Insured against

- 1 all costs and expenses of litigation recovered by any claimant from the Insured, and
- 2 all costs and expenses of litigation incurred with the written consent of the Insurers in resisting any claim.

The Liability of the Insurers under this section shall not exceed the limits or indemnity stated in the Schedule.

EXCLUSIONS

The Insurers will not indemnify the Insured in respect of

- 1 expenditure incurred in repairing or replacing any work or property covered or coverable under Section I and/or II of this Policy;
- 2 damage to any property or land or building caused by vibration or by the removal or weakening of support or injury or damage to any person or property occasioned by or resulting from any such damage.
- 3 Liability arising out of
 - 30 bodily injury to or illness of employees or workmen of the Contractor(s) or the Principal or any other firm connected with the contract work or members of their families;
 - 31 loss of or damage to property belonging to or held in care, custody or control of the Contractor(s), the Principal or any other firm connected with the contract work or an employee or workman of one of the aforesaid;
 - 32 any accident caused by vehicles licensed for general road use or by waterborne vessels or aircraft;
 - 33 any contract or agreement unless such liability would have attached in the absence of such contract or agreement;
 - 34 technical or professional advice given by the Insured or by any person acting on behalf of the Insured.

SPECIAL CONDITIONS

The Insured shall not negotiate, pay, settle, admit or repudiate any claim under the Policy without the consent of the Insurers, who shall be entitled, if they so desire, to take over and conduct in the name of the Insured the defence or settlement of any claim or to prosecute for their own benefit in the name of the Insured any claim for indemnity or damages or otherwise and shall have full discretion in the conduct of any proceedings or in the settlement of any claim and the Insured shall give all such information and assistance as the Insurers may require. The Insurers may in respect of any claim or claims pay to the Insured the amount of their maximum liability as stated in the Schedule or such lesser sum for which the claim or claims can be settled (subject in either case to deduction of any sum or sums already paid on account or such claim or claims) and thereafter the Insurers shall be under no further liability in respect of such claim or claims except for payment of costs and expenses incurred prior to the date of such payment and for which the Insurers may be liable hereunder.