

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


ในสภาวะการมีอยู่จนได้ให้มีเหตุการณ์ และภัยต่างๆ เกิดขึ้น ในหลากหลายรูปแบบทั้งกิจกรรมธรรมชาติ การกระทำของมนุษย์และอุบัติเหตุต่างๆ ที่เราไม่สามารถคาดหมายได้ และจากสถิติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมักจะมีภัยน้ำ และความรุนแรงบนภพซึ่งหมายถึงความสูญเสียต่อชีวิตหรือร่างกายและทรัพย์สินเกิดขึ้นตามไปด้วย ซึ่งมูลค่าของความสูญเสียเหล่านี้สามารถประมาณไว้ได้ไม่น้อยกว่าเพียง 20 % เท่านั้น (การสูญเสียทางอ้อม) ของมูลค่าความเสียหายทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีก 80% เป็นมูลค่าความเสียหายจริงไม่ได้นับเป็นการสูญเสีย(อ้อม) เช่น การสูญเสียโอกาสในการดำเนินกิจกรรม หรือการสูญเสียความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ ที่ตามมา เป็นต้น

ด้วยเหตุผลในข้างต้นทางบริษัท พร้อม เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด จึงได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติกรควบคุมดูแล และบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร ซึ่งดำเนินการในการบริหารจัดการงานอาคาร จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการรองรับเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยต่างๆ

- วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนฉุกเฉิน

- กำหนดบทบาท และหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะต่างๆ
- กำหนดช่องทาง และลำดับชั้นในการสื่อสาร
- หยุดยั้ง หรือลดความความรุนแรงของเหตุการณ์
- หยุดยั้ง หรือลดความความรุนแรง ความสูญเสียที่ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
- เพื่อเป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการ

Huiyuan Group 惠源集团有限公司



ลิฟท์ขัดข้อง

- ขณะลิฟท์ขัดข้อง

ขั้นตอน	ผู้ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ
1	ช่าง บจก.NMC	ทำการสื่อสารกับผู้ที่ติดค้างภายในลิฟท์เป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน และสถานะการปฏิบัติการในการช่วยเหลือ เพื่อให้ลดความวิตกกังวลหรือความกลัว
2	"	แจ้งช่างลิฟท์ ให้เข้าดำเนินการแก้ไข โดยเร่งด่วน โทรศัพท์ 02 - ต่อ
3	"	แจ้งเหตุลิฟท์ขัดข้อง ให้ฝ่ายอาคารทราบ และขออนุมัติการช่วยเหลือผู้โดยสาร
3	ฝ่ายบริหารอาคาร	รายงานเหตุการณ์ ให้ฝ่ายบริหารอาคารกลางทราบ
4	ช่าง บจก.NMC	แจ้งขอการประสานงานไปที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อทำการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ติดค้างอยู่
5	ช่าง + รปภ	ดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างภายในลิฟท์ โดยประสานงานกับทาง รปภ. เพื่อรับช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างภายในลิฟท์อย่างระมัดระวัง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง (ปฏิบัติตามการฝึกประจำเดือน)
6	ช่าง บจก.NMC	ปิดลิฟท์ตัวที่ขัดข้อง เพื่อรอให้ช่างลิฟท์ตรวจสอบและแก้ไข
7	"	รายงานผลการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ติดค้างภายในลิฟท์ ให้ทีมบริหารอาคารทราบ (จำนวนผู้โดยสาร, ระยะเวลาในการช่วยเหลือ ฯ)

- หลังจากช่างลิฟท์แก้ไขลิฟท์เรียบร้อยแล้ว

1	ช่าง บจก.NMC	ประสานงานช่างลิฟท์เพื่อร่วมทำการตรวจสอบการทำงานของงานลิฟท์ จนแน่ใจว่าใช้งานได้ดีจึงเดิม
2	ช่างลิฟท์	เปิดทำการใช้ลิฟท์
3	ช่าง บจก.NMC	รายงานผลการแก้ไขลิฟท์ให้ฝ่ายบริหารอาคารรับทราบ (สาเหตุ และวิธีการแก้ไข)
	"	แจ้งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทราบถึงการเปิดใช้ลิฟท์


เพลิงไหม้

- ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

ขั้นตอน	ผู้ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ
1	ผู้ประสบเหตุ	แจ้งเหตุเพลิงไหม้ไปที่ห้องควบคุม (Control Room) โดยการดึงอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Manual Pull Station) ที่อยู่ในชั้นที่เกิดเหตุ หรือโทรศัพท์
2	ผู้ประสบเหตุ	ทำการดับเพลิง (ใช้ถังดับเพลิงที่อยู่ภายในตู้ดับเพลิงที่มีการติดตั้งในทุกชั้น)
3	ช่าง บจก.NMC	ช่างประจำห้องควบคุม ได้ยินสัญญาณเตือนอีกทีก็กดขึ้น ให้รีบแจ้งช่างคนอื่นให้รีบเข้าทำการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุโดยทันที
4	ช่าง บจก.NMC	แจ้งกลับไปที่ห้องควบคุมว่า "เกิดเหตุเพลิงไหม้จริงหรือไม่ "
5	"	ทำการดับเพลิง และ แจ้งขอทีมสนับสนุนการดับเพลิง ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้
6	ช่าง บจก.NMC	ช่างประจำห้องควบคุมแจ้งทีมสนับสนุนการดับเพลิงให้เข้าทำการดับเพลิง
7	ทีมสนับสนุน	ทำการดับเพลิงโดยปฏิบัติตามการฝึกซ้อม (ช่าง บจก. พร้อมๆ-เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
8	ช่าง บจก.NMC	ช่างประจำห้องควบคุมแจ้งทีมบริหารอาคารถึงเหตุการณ์ และขออนุมัติปิดสัญญาณเสียง การอพยพ ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรง หรือควบคุมเพลิงไหม้ได้
9	ฝ่ายบริหารอาคาร	รายงานเหตุการณ์ให้ฝ่ายบริหารอาคารกลางทราบเป็นระยะ
10	"	แจ้ง สถานีดับเพลิง..... หรือ 199 (กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
11	"	แจ้ง สถานีตำรวจ..... และโรงพยาบาล.....
12	"	จัดตั้งกองอำนาจการดับเพลิงใน "จุดนัดรวมพล" (Meeting Point)
13	ช่าง บจก.NMC	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์ หากลิฟท์ตัวใดมีปัญหา ให้ทำงานตามระบบ ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างภายในลิฟท์ และเปิดลิฟท์ทุกตัวเข้าสู่สถานะลิฟท์ดับเพลิง (Fire Man Lift)
14	ช่าง NMC+รปภ	ประสานงาน และดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างภายในลิฟท์ (ปฏิบัติตามการฝึกประจำเดือน)
15	รปภ	ประจำจุดบันไดหนีไฟเพื่อแจ้งผู้อพยพทางทางออกที่ใกล้ที่สุด พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งผู้อพยพทราบโดยกล่าวไว้ "โปรดทราบๆ ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ ดั้งสติให้มัน เดินลงทางบันไดหนีไฟ อย่าวิ่ง"
16	ช่าง บจก.NMC	แจ้งกองอำนาจการดับเพลิง หรือผู้อำนวยการดับเพลิงให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน
17	"	แจ้งข้อมูลทางด้านเทคนิคด้านต่างๆ ของอาคารกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
18	ฝ่ายบริหารอาคาร	ประสานงานและให้ข้อมูล สถานการณ์ปัจจุบัน, ฝึกทั้งในอาคาร, ผู้คนขึ้น และอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
19	รปภ	อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และหน่วยงานอื่นที่มาให้ความช่วยเหลือ

ขั้นตอน	ผู้ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ
1	ฝ่ายบริหารอาคาร	บิတ်พื้นที่เกิดเหตุ และ ไม่นอญาคูให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุ
2	"	ตรวจสอบความเสียหายในส่วนต่างๆ ของอาคาร
3	ช่าง บอณ.นคค	ตรวจสอบความเสียหายในส่วนงานระบบของอาคาร
4	"	ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และการปิดระบบในส่วนที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาคาร
5	"	รายงานการลดความเสียหาย ทั้งหมด ให้ผู้บริหารอาคารรับทราบ
6	ฝ่ายบริหารอาคาร	แจ้งกองพิสูจน์หลักฐาน, บริษัทประกันภัย
7	"	แจ้ง และประสานงานกับทีมช่าง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และทีมพนักงานรักษาความสะอาด
8	"	เตรียมความพร้อมในการเปิดใช้อาคารตามปกติ
9	"	ประกาศให้ผู้เช่า, พนักงานอาคารทราบถึงสถานการณ์ และการเปิดใช้อาคารตามปกติ
10	รปค	ตรวจสอบบุคคลที่เข้าใช้อาคารอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำที่จะแฝงตัวเข้ามาในอาคาร
11	ฝ่ายบริหารอาคาร	สรุปและรายงานการลดความเสียหาย และการดำเนินการต่าง ๆ ให้ฝ่ายบริหารธุรการกลางทราบ

1. เมื่อได้รับสัญญาณเตือนอีกรหัสดังขึ้น ให้เก็บทรัพย์สินที่มีค่าของของตนเองแล้วออกจากอาคารดินลงมาจากบันไดหนีไฟทันที **ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด**
2. ลงมาที่จุดนัดพบ (Meeting Point)
3. หากพบว่ามีพนักงานคนใดค้างอยู่ในชั้น ให้แจ้งกองอำนาจดับเพลิงทราบ เพื่อทำการช่วยเหลือ
4. ห้ามกลับเข้าห้องไปหาอาหาร จนกว่าจะ ได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการดับเพลิง

[illegible]

1 วิศวกรประจำอาคาร โทรสอบถาม สำนักงานแผ่นดินไหวแห่งชาติ โทรี 02 - 239 - 9096 - 9, www.tmd.go.th
2 รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้ฝ่ายบริหารธุรกิจกลางทราบ
3 หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ให้รีบแจ้ง โรงพยาบาล..... และจัดเตรียมรถส่งกลับถึงที่พัก

1. ประจำจุดรถคู่เหตุการณ์หลังเกิดแผ่นดินไหว
2. เตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
3. รายงานให้ทีมบริหารอาคารทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน

- 1 หลบลงใต้โต๊ะ หรือมุมห้องที่ห่างจากเสาวัตถุ หรือกระบอกที่อาจหล่นใส่ท่านได้
- 2 ห้ามใช้ลิฟท์เพื่อออกนอกอาคารโดยเด็ดขาด
- 3 หากมีไฟฉาย หรือนกหวีดให้น่านาติดตัวไว้

- 1 งดใช้แก๊สหุงต้มในทันที และปิดวาล์วแก๊สทั้งหมด
- 2 รายงานผลการดำเนินการให้ ทีมช่างประจำอาคารทราบ

- 1 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบแจกจ่ายน้ำ (แทงค์น้ำ) ท่อน้ำทั้งหมดในอาคาร
- 2 ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในอาคาร
- 3 ตรวจสอบท่อส่งแก๊สของร้านอาหาร
- 4 รายงานเหตุการณ์ต่างๆ ให้ทีมบริหารอาคารทราบ


1. ประสานงานให้ข้อมูล และอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล ในการขนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
2. รายงานระยะเวลา ผลกระทบ ให้ฝ่ายบริหารดูการกลางทราบ

1. ตรวจเช็คจุดสำคัญๆ ว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่
2. รายงานให้ทีมบริหารอาคารทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน

1 ตรวจสอบว่าเกิดความเสียหายในพื้นที่หรือไม่



- หลังน้ำลดเข้าสู่สภาวะปกติ

Rev.00 01/11/56

ชุมนุม,ประท้วง

- ขณะเกิดเหตุชุมนุม,ประท้วง

ขั้นตอน	ผู้ปฏิบัติ	รายละเอียดการปฏิบัติ
1	รปค	นำแผนกนั้นมาปิดด้านหน้าอาคาร และระดมกำลังเข้าแถวหน้ากระดาน เพื่อป้องกันการกระทำที่อาจเกิดขึ้น
2	"	ยื่นความคืบหน้าสถานการณ์ โดยไม่แสดงกริยา, วาจาที่ไม่สุภาพ และอดทนต่อการขู่ข่มของผู้ชุมนุมประท้วง
3	"	ปิดล้อมประตูทางเข้าอาคารทุกด้าน และจัด รปค. ยืนประจำประตูเพื่อทำการ เปิด - ปิด ล็อกควมามีผู้เข้าพื้นที่อาคาร หรือพนักงานอาคาร เข้า - ออก
4	"	ในอนุญาตให้ผู้มาติดต่อเข้าในอาคาร "โดยเด็ดขาด" ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากทีมบริหารอาคาร และได้รับการยืนยันจากผู้ที่เกี่ยวข้องการขอพบท่านั้น
5	"	รายงานให้ทีมบริหารอาคาร ทราบความเคลื่อนไหวเป็นระยะ
6	ช่าง บจก.NMC	เตรียมพร้อมการปิดล็อกลิฟท์ทุกตัวในพื้นที่ เมื่อมีคำสั่งจากทีมบริหารอาคาร
7	"	รายงานผลการปิดล็อกลิฟท์ ให้ทีมบริหารอาคารทราบ
8	"	เตรียมพร้อมการใช้สายดับเพลิงหากต้องมีการสลายการชุมนุมประท้วง
9	"	จัดเตรียมทีมสนับสนุนฝ่ายบริหารอาคาร
10	ฝ่ายบริหารอาคาร	รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้ฝ่ายบริหารอาคารทราบ
11	"	แจ้งสถานีตำรวจท้องที่ สถานีตำรวจ.....หรือ 191
12	"	ประสานงานให้ข้อมูล และอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
13	"	นำผู้บริหารหรือพยานนอกพื้นที่อาคาร หากมีความประสงค์ของผู้บริหาร
14	"	อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าพื้นที่ในอาคาร / พนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่มีควมจำเป็น ต้องเข้า - ออก อาคาร

ชุมนุม,ประท้วง

- หลังเกิดเหตุประท้วงสงบลง

- 1 ช่าง บจก.NMC เปิดการใช้งานลิฟท์ตามปกติ
- 2 " รายงานผลการดำเนินการ ให้ทีมบริหารอาคารทราบ
- 3 รปค เฝ้าระวังบุคคลที่ยังคงไม่ยอมสลายการชุมนุม หรือมีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าจะก่อเหตุซ้ำได้อีก และแจ้งฝ่ายบริหารอาคารทราบทันที
- 4 " จัดทำรายงาน ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุจนเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ให้ทีมบริหารอาคาร
- 5 ทีมทำความสะอาด ทำความสะอาดบริเวณที่ผู้ประท้วงชุมนุม
- 6 ฝ่ายบริหารอาคาร จัดทำรายงานให้ฝ่ายบริหารอาคารกลางทราบ พร้อมลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์ จนเหตุการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ

ผู้เข้าพื้นที่ในอาคาร / พนักงานด้านบริการดังนี้

- 1 ไม่อนุญาตให้ผู้ประท้วง เพราะจะทำให้เป็นการเพิ่มความวุ่นวายให้เหตุการณ์ประท้วง
- 2 งดการเข้า - ออกอาคาร
- 3 แจ้งพนักงานที่ออกไปทำธุรกรรมอาคารซึ่งไม่ต้องการเข้าอาคารเนื่องจากมีเหตุการณ์ประท้วง แต่หากมีความจำเป็นต้อง เข้า - ออก ให้แจ้งทีมบริหารอาคารทราบก่อน

กรณีถูกขู่ว่าจะระเบิด และ หรือเกิดเหตุระเบิด

- กรณีถูกขู่ว่าจะระเบิด และหรือเกิดเหตุระเบิด

ห้ามพนักงานอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม และให้พาจะไว้กับโทรศัพท์ อย่าวางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกในการเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้เกี่ยวข้อง

- แนวทางการป้องกันการถูกลอบวางระเบิด และผลต่อเนื่องเมื่อเกิดการระเบิด

- 1 ระวังอารมณ์อย่าตื่นตกใจ
- 2 ตั้งใจฟัง และอย่าฟังจังหวะการพูด
- 3 จดจำคำพูดให้หมด
- 4 จดเวลาที่ได้รับการขู่
- 5 ใช้ภาษาพูดที่สุภาพ
- 6 ถามเวลาพูดให้หมด
- 7 พยายามอย่าพูดคำพูดไว้
- 8 สังเกตเสียงแทรกว่ามีเสียงเครื่องจักร รถยนต์ หรือเสียงเพลง หรือเสียงอื่น ๆ หรือ โน
- 9 สังเกตผู้พูดว่าสำเนียงเป็นอย่างไร หูฟังหรือขำ น้าเสียงนุ่มหรือกระด้าง
- 10 พยายามถามหาว่า พูดข้อความเห็นใจเพื่อให้อนรับกลับใจ
- 11 รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเร็ว
- 12 อย่าเปิดเผยข่าวก่อนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

ส่วนใหญการขู่จะระเบิดมักใช้โทรศัพท์ติดคือ เพราะต้องการให้เกิดความตกใจทันทีทันใดในการวิเคราะหว่าที่ได้รับขึ้นต้นให้เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงไว้ก่อน รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าปฏิบัติการตรวจสอบ และควบคุมสถานการณ์โดยทันทีที่สุด

- กรณีพบวัตถุต้องสงสัยพนักงานรักษาความปลอดภัยการปฏิบัติ

ส่วนใหญวัตถุต้องสงสัยจะอยู่ในรูปหีบห่อ กล่อง กระเป๋า สภาหุเนื่องมาจากได้รับของแถมในทราบวาใครเป็นผู้ส่งมา หรือพบของวางทิ้งอยู่โดยไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของหรือมีคนไม่รู้จักเอามาให้ หรือมีผู้ฝากไว้รายชื่ของบางราย

เมื่อเกิดความสงสัยให้รีบแจ้งตำรวจทันที หรือ 191 ทั้งนี้ห้ามแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายวัตถุต้องสงสัยให้พอพบกุญแจหรือทรัพย์สินที่มีติดออกไปให้พ้นรัศมีอย่างน้อย 100 เมตรขึ้นไป

ถ้าวัตถุต้องสงสัยวางอยู่ในห้องในอาคารให้ปิดประตูดังทุกบาน เพื่อลดอำนาจแรงระเบิด และจัดหาวัสดุวางซ้อนได้ เช่น กระสอบทราย หรืออาจล้อมรอบเพื่อลดอำนาจการทะลุทะลวงของสะเก็ดระเบิด คอยกันเอาไว้ห้ามเข้าใกล้วัตถุนั้นโดยเด็ดขาด เตรียมการอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่ และความปลอดภัย เช่น บอกทิศทางเข้า - ออก ขอรอการสอบถามนั้น ๆ

กรณีพบวัตถุระเบิด เช่น ลูกกระเบิด คีบระเบิด กระบะระเบิด ฯลฯ ขึ้นอยู่กับความถี่ และการอบรมพื้นฐานของแต่ละคน อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าไปและต้อง ระกบหรือเคลื่อนย้ายด้วยตนเองไว้ ใหรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยด่วน

ตรวจสอบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ถ้ามีให้รีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยด่วน รับแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบโดยด่วน อยหพคนออกไปในที่ปลอดภัย ห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งของใดๆ โดยพลการ เพื่อป้องกันการระเบิดซ้ำสอง

กรณีถูกขู่ว่าจะระเบิด และ หรือเกิดเหตุระเบิด

การป้องกันกระทำได้อีก เพราะส่วนใหญคนร้ายกระทำโดยใช้จังหวะ และโอกาสขณะที่เป้าหมายไม่รู้ตัวขาดความระมัดระวัง มีที่ที่จะเกิดขึ้น

กรณีที่มีการระเบิดขึ้นแล้วนอกจากทรัพย์สินเสียหาย อาจมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต บางครั้งอาจเกิดเพลิงไหม้ด้วย ดังนั้นการป้องกันสถานที่เกี่ยวกับภัยอันตรายจากวัตถุระเบิด จึงต้องเตรียมอุปกรณ์การป้องกันอีกสิ่ง และเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ด้วย

- หลักการสังเกตผู้ต้องสงสัยที่อาจมีระเบิด

- 1 พัสตักผู้ที่มีไม่มีชื่อ, ที่อยู่ของผู้สูง
- 2 ราคาสมควรมากกว่าความเป็นจริง และดูเหมือนมีได้มีการสแกนไปรษณีย์
- 3 ติดแสตมป์ไปรษณีย์ปกติ
- 4 กลองหีบห่อ, พัสตักผู้ที่มีน้ำหนักมากผิดปกติ
- 5 กลอง, หีบห่อ, พัสตักผู้ที่มีเหมือนมีการแกะเปิดแล้วแต่ไม่
- 6 กลอง, หีบห่อ, พัสตักผู้ที่มีครบถ้วนนั้นมัน
- 7 มีกลิ่นเหม็น
- 8 จาหมีกลองโดยเขียนด้วยลายมือไม่ชัดเจน
- 9 มีการห่อซ้อนกัน 2 ครั้ง

- เมื่อเกิดเหตุถูกขู่วางระเบิดในหน่วยงาน

ผู้ที่ได้รับแจ้งขู่วางระเบิด

- เมื่อได้รับแจ้งขู่วางระเบิดให้ตั้งสติ ระับอารมณ์ อย่าตกใจ และพยายามสังเกตผู้คนที่ถูกขู่
- เป็นเสียงผู้ชาย ผู้หญิง เด็ก หรือผู้ใหญ่ที่เสียง หรือไม่น่าเสียงเป็นอย่างไร
- ผู้ที่โทรฯ มาน่าเสียงเป็นมาหรือ ไม่ อยู่แถวไหนมีเสียงเครื่องจักร เสียงเพลง หรือเสียงอื่นๆ
- ส่งสัญญาณให้คนรอบข้างรับรู้ และถ่วงเวลาชั่ววูบจากที่สุภาพ เพื่อเก็บข้อมูล และรายละเอียดให้มากที่สุด
- พยายามพูดให้น้ำว่สตอบจนตำแหน่งที่วางระเบิด

ช่างประจำอาคารดำเนินการดังนี้

- เมื่อได้รับแจ้งว่ามีกรขู่วางระเบิด ให้แจ้งฝ่าย พธส.ทราบทันที
- ตรวจสอบพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งหมด
- เตรียมแผนอพยพให้พร้อม เพื่อรองรับคำสั่งจากฝ่ายบริหารอาคาร
- รายงานเหตุการณ์ต่างๆ ให้ทีมบริหารอาคารทราบเป็นระยะๆ

ฝ่ายบริหารอาคารดำเนินการดังนี้

- เมื่อได้รับแจ้งว่ามีกรขู่วางระเบิด ให้รายงานฝ่ายบริหารอาคารกลางทราบ
- ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจ
- ประสานงานแจ้งข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยเหลือ
- ประเมินสถานการณ์ความรุนแรง เพื่อวิเคราะห์ว่าจะให้มีการอพยพผู้เข้าพื้นที่ในอาคาร / พนักงานเจ้าหน้าที่หากปลอดภัยหรือไม่และสั่งการให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติตามแผนอพยพ

พนักงานรักษาความปลอดภัยดำเนินการดังนี้

- เมื่อได้รับแจ้งว่ามีกรขู่วางระเบิด ให้รายงานฝ่ายบริหารอาคารทราบทันที
- เข้าประจำจุดทางเข้า-ออกของอาคาร
- ผู้ที่มาติดต่อไม่อนุญาตให้เข้าในอาคาร หากมีความจำเป็นต้องเข้าอาคารต้องได้รับอนุญาตจากทีมบริหารอาคาร

และยืนเฝ้าผู้ที่ไม่คิดคือ ต้องการขอพบเท่านั้น

- ให้บางส่วนที่ขึ้นตรวจสอบพื้นที่ในอาคาร
- เตรียมแผนอพยพให้พร้อม เพื่อรองรับคำสั่งจากฝ่ายบริหารอาคาร
- รายงานเหตุการณ์ต่างๆ ให้ทีมบริหารอาคารทราบเป็นระยะๆ

ผู้เข้าพื้นที่ในอาคาร / พนักงานดำเนินการดังนี้

- เมื่อได้รับแจ้งว่ามีกรขู่วางระเบิด ให้รายงานฝ่ายบริหารอาคารทราบทันที
- เมื่อได้รับการแจ้งเตรียมให้อพยพให้เก็บทรัพย์สินที่มีค่าของตนเองแล้วออกจากอาคารเดินลงทางบันไดหนีไฟทันที ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด

- หากพบว่ามีพนักงานตกค้างภายในอาคาร ให้รีบแจ้งฝ่ายบริหารอาคารทราบ เพื่อรีบทำการช่วยเหลือ

SD-QS-QSRS 35-001

21/24

Rev.00 01/11/56

- พยายามใช้เวลาการรับสายให้นานเท่าที่จะทำได้
- กรอรายละเอียดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

- วันที่เวลาที่รับโทรศัพท์.....
- ข้อความที่ได้รับ.....
- คำถามที่จะต้องถาม
 ระเบิดอยู่ที่ใด.....
 เวลาที่ระเบิดจะระเบิด.....
 เป็นระเบิดชนิดอะไร.....
 ลักษณะของระเบิด.....
 ชื่อของผู้โทรศัพท์.....
 ทำไมจึงต้องวางระเบิด.....
- ลักษณะของเสียง
 เพศของผู้โทร.....
 สำเนียงการพูด.....
 อายุประมาณ.....
 เสียงของผู้โทร.....
- เสียงรบกวนบริเวณที่โทร.....
- ผู้รับโทรศัพท์.....ตำแหน่ง.....
- แจ้งให้ผู้ใดทราบบ้าง
 ชื่อ.....โทรศัพท์.....
 ชื่อ.....โทรศัพท์.....
 ชื่อ.....โทรศัพท์.....

SD-QS-QSRS 35-001

22/24

Rev.00 01/11/56

- เมื่อเกิดเหตุพบวัตถุต้องสงสัยในหน่วยงาน

ผู้ที่พบเห็นต้องสงสัย

- เมื่อพบวัตถุต้องสงสัยให้สอบถามบุคคล หรือผู้ที่อยู่บริเวณนั้นว่าเป็นของใครมีเจ้าของหรือไม่
- ห้ามเปิดดูเป็นอันขาด

ช่างประจำอาคารดำเนินการดังนี้

- เมื่อได้รับแจ้งว่าพบวัตถุต้องสงสัย ให้รายงานฝ่ายบริหารอาคารทราบทันที
- ทำการปิดล้อมบริเวณรอบๆ
- รอคำสั่งอนุมัติตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากฝ่ายบริหารอาคาร
- เตรียมแผนอพยพให้พร้อม เพื่อรองรับคำสั่งจากฝ่ายบริหารอาคาร
- รายงานเหตุการณ์ต่างๆ ให้ทีมบริหารอาคารทราบเป็นระยะๆ

ฝ่ายบริหารอาคารดำเนินการดังนี้

- เมื่อได้รับแจ้งว่าพบวัตถุต้องสงสัย ให้รายงานฝ่ายบริหารอาคารกลางทราบ
- ขออนุมัติตรวจสอบกล้องวงจรปิด
- ประสานงานแจ้งข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยเหลือ
- ประเมินสถานการณ์ความรุนแรง เพื่อวิเคราะห์ว่าจะให้มีการอพยพผู้เข้าพื้นที่ในอาคารหรือไม่

และสั่งการให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติตามแผนอพยพ

พนักงานรักษาความปลอดภัยดำเนินการดังนี้

- เมื่อได้รับแจ้งว่าพบวัตถุต้องสงสัย ให้รายงานฝ่ายบริหารอาคารทราบทันที
- เข้าประจำจุดทางเข้า-ออกของอาคาร
- ผู้ที่มาติดต่อไม่อนุญาตให้เข้าในอาคาร หากมีความจำเป็นต้องเข้าอาคารต้องได้รับอนุญาตจากทีมบริหารอาคาร

และยืนเฝ้าผู้ที่ไม่คิดคือ ต้องการขอพบเท่านั้น

- ให้บางส่วนที่ขึ้นตรวจสอบพื้นที่ในอาคาร เพื่อตรวจหาวัตถุต้องสงสัยที่อาจซ่อนอยู่ที่อื่นอีก
- เตรียมแผนอพยพให้พร้อม เพื่อรองรับคำสั่งจากฝ่ายบริหารอาคาร
- รายงานเหตุการณ์ต่างๆ ให้ทีมบริหารอาคารทราบเป็นระยะๆ

ผู้เข้าพื้นที่ในอาคาร / พนักงานดำเนินการดังนี้

- เมื่อได้รับแจ้งว่าพบวัตถุต้องสงสัย ให้รายงานฝ่ายบริหารอาคารทราบทันที
- เมื่อได้รับการแจ้งเตรียมให้อพยพให้เก็บทรัพย์สินที่มีค่าของตนเองแล้วออกจากอาคารเดินลงทางบันไดหนีไฟทันที ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด
- หากพบว่ามีพนักงานตกค้างภายในอาคาร ให้รีบแจ้งฝ่ายบริหารอาคารทราบ เพื่อรีบทำการช่วยเหลือ

- มาตรการป้องกันการก่อวินาศกรรมเบื้องต้น

เป็นการวางแผนการตามมาตรการที่แท้จริง โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

- ระดับสีแดง หมายถึง เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ปกติ
- ระดับสีส้ม หมายถึง เริ่มมีข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ความขัดแย้ง ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรหรือผู้ว่าจ้าง
- ระดับสีเคง หมายถึง ได้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการสื่อต่างๆ ในการตอบโต้ของแต่ละฝ่ายหรือได้รับข้อมูลในการชุมนุมในการก่อวินาศกรรม

1 มาตรการในระดับสีเขียว

บริษัท ปรค	ผู้ว่าจ้าง
- ตรวจสอบความปลอดภัย ของการนำยานพาหนะเข้า-ออกอาคารฯ ทุกครั้ง	- จัดซ้อมการป้องกันเหตุฉุกเฉินร่วมกันเจ้าหน้าที่ ปรค. ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- แยกบริเวณผู้ติดต่อ และจุดบันทึกรายละเอียด	- ประชาสัมพันธ์กฎระเบียบต่างๆ ของอาคาร เช่น การติดบัตร การแลกบัตร, การเข้า-ออกอาคารตามวิถีก การนำทรัพย์สินผ่านเข้า-ออก
- บันทึกหมายเลขทะเบียนรถของบุคคลที่เข้ามาภายในอาคารฯ	- ให้ประตูหนีไฟอยู่ถูกลดความปลอดภัยของการใช้บันไดหนีไฟ
- สังเกต,จดจำ,ติดตามพฤติกรรมบุคคลต้องสงสัยที่เข้ามาภายในอาคารฯ	- ตรวจสอบความพร้อม ของระบบต่างๆ ภายในอาคาร โดยเฉพาะอุปกรณ์ดับเพลิง,อุปกรณ์ในการ ปรค.
- ตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบตามระยะเวลาที่กำหนด	
- บันทึกการเข้า-ออกของบุคคลต่างๆในอาคาร	
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ระดัศุนย์กบินทำการฝึกอบรมเพิ่มเติม	

2 มาตรการในระดับ สีส้ม

บริษัท ปรค	ผู้ว่าจ้าง
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ระดัศุนย์ตรวจการ เข้าสวรับในหน่วยงาน	- เสนอกำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละอาคารตลอด 24 ชั่วโมง
- ปรับเปลี่ยนการจัดวางอัตรา ปรค.ตามจุดที่เหมาะสม	- จัดทำบัตรผู้รับผิดชอบ ตามรายละเอียดของการปรับเปลี่ยนระบบ ประเภของบัตร
- เพิ่มงวดในการตรวจความปลอดภัย ที่มีอัตราความเสี่ยงสูง	- เพิ่มงวดในการตรวจรับวัสดุภัณฑ์ ที่บ่อต่างๆ
- ปรับเปลี่ยนระบบ ประเภทของบัตรผู้รับผิดชอบ	- ห้ามบุคคล อานพาหนะ ผ่านเข้าออกอาคารหลังเวลาที่กำหนด
- กำหนดพื้นที่หวงห้าม	- ตรวจสอบ ระบบความพร้อมของอุปกรณ์ ปรค. ทุกชนิด เช่น CCTV, สัญญาณเตือนภัย
- จัดเตรียมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ป้ายเชือกกันแนวแผนงาน กรณีฉุกเฉิน	- จัดซ้อมแผนการอพยพร่วมกัน ปรค.หน่วยงานราชการ ลูกจ้างพนักงาน หน่วยกู้ชีพจากมูลนิธิต่างๆ
- เสร็จโทรศัพท์ สถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิงสำนักงาน หน่วยงานราชการบุคคลที่เกี่ยวข้อง	
- จัดส่งผู้ชำนาญการเข้าให้คำแนะนำ อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุระเบิดในหน่วยงาน	

Category		Sub-category	Item	Unit	Price	Quantity	Value	Weight	Volume	Material	Notes
Electronics	Mobile Phones	Apple iPhone 15 Pro	Unit	1,200	10	12,000	1.5	150	Aluminum	Latest model	
		Samsung Galaxy S24 Ultra	Unit	1,100	10	11,000	1.6	160	Aluminum	Latest model	
		Google Pixel 8 Pro	Unit	900	10	9,000	1.4	140	Aluminum	Latest model	
		OnePlus 12	Unit	800	10	8,000	1.3	130	Aluminum	Latest model	
		Xiaomi 14 Pro	Unit	750	10	7,500	1.2	120	Aluminum	Latest model	
		Huawei P60 Pro	Unit	950	10	9,500	1.4	140	Aluminum	Latest model	
		Oppo Find N3	Unit	1,300	10	13,000	1.7	170	Aluminum	Latest model	
		Vivo X100 Pro	Unit	850	10	8,500	1.3	130	Aluminum	Latest model	
		Nokia 9300	Unit	600	10	6,000	1.1	110	Aluminum	Latest model	
		Motorola Edge 40 Pro	Unit	700	10	7,000	1.2	120	Aluminum	Latest model	
Electronics	Laptops	MacBook Pro 16-inch	Unit	2,500	5	12,500	2.2	220	Aluminum	Latest model	
		Dell XPS 17	Unit	2,200	5	11,000	2.0	200	Aluminum	Latest model	
		HP Spectre x360	Unit	1,800	5	9,000	1.8	180	Aluminum	Latest model	
		Lenovo Yoga 9i	Unit	1,600	5	8,000	1.7	170	Aluminum	Latest model	
		ASUS ZenBook Pro	Unit	1,400	5	7,000	1.6	160	Aluminum	Latest model	
		Acer Predator Helios	Unit	1,200	5	6,000	1.5	150	Aluminum	Latest model	
		MSI Stealth 17	Unit	1,100	5	5,500	1.4	140	Aluminum	Latest model	
		Razer Blade 15	Unit	1,000	5	5,000	1.3	130	Aluminum	Latest model	
		Gigabyte Aorus 15	Unit	900	5	4,500	1.2	120	Aluminum	Latest model	
		Alienware m17	Unit	800	5	4,000	1.1	110	Aluminum	Latest model	
Electronics	Smart TVs	Samsung 85-inch QLED	Unit	3,500	2	7,000	3.0	300	Aluminum	Latest model	
		LG 77-inch OLED	Unit	3,200	2	6,400	2.8	280	Aluminum	Latest model	
		Sony Bravia 83-inch	Unit	2,800	2	5,600	2.5	250	Aluminum	Latest model	
		Hisense 75-inch ULED	Unit	2,500	2	5,000	2.3	230	Aluminum	Latest model	
		TCL 70-inch QLED	Unit	2,200	2	4,400	2.1	210	Aluminum	Latest model	
		Philips 65-inch OLED	Unit	2,000	2	4,000	2.0	200	Aluminum	Latest model	
		Sharp 60-inch LED	Unit	1,800	2	3,600	1.8	180	Aluminum	Latest model	
		Westinghouse 55-inch	Unit	1,600	2	3,200	1.7	170	Aluminum	Latest model	
		Electrolux 50-inch	Unit	1,400	2	2,800	1.6	160	Aluminum	Latest model	
		Grundig 45-inch	Unit	1,200	2	2,400	1.5	150	Aluminum	Latest model	
Electronics	Gaming Consoles	Xbox Series X	Unit	500	10	5,000	0.8	80	Plastic	Latest model	
		Playstation 5	Unit	450	10	4,500	0.7	70	Plastic	Latest model	
		Nintendo Switch	Unit	350	10	3,500	0.6	60	Plastic	Latest model	
		Steam Deck	Unit	400	10	4,000	0.7	70	Plastic	Latest model	
		Game Boy Advance	Unit	250	10	2,500	0.4	40	Plastic	Latest model	
		Atari 2600	Unit	150	10	1,500	0.3	30	Plastic	Latest model	
		Sega Genesis	Unit	180	10	1,800	0.3	30	Plastic	Latest model	
		SNES	Unit	120	10	1,200	0.2	20	Plastic	Latest model	
		N64	Unit	100	10	1,000	0.2	20	Plastic	Latest model	
		Game Boy	Unit	80	10	800	0.2	20	Plastic	Latest model	
Electronics	Smart Home	Amazon Echo 5	Unit	100	10	1,000	0.1	10	Plastic	Latest model	
		Google Home Max	Unit	120	10	1,200	0.1	10	Plastic	Latest model	
		Apple HomePod	Unit	150	10	1,500	0.1	10	Plastic	Latest model	
		Sony SRS-XB100	Unit	80	10	800	0.1	10	Plastic	Latest model	
		Bose SoundLink	Unit	110	10	1,100	0.1	10	Plastic	Latest model	
		JBL Flip 6	Unit	90	10	900	0.1	10	Plastic	Latest model	
		Beats Solo3	Unit	70	10	700	0.1	10	Plastic	Latest model	
		Skullcandy S2	Unit	60	10	600	0.1	10	Plastic	Latest model	
		Audio-Technica	Unit	50	10	500	0.1	10	Plastic	Latest model	
		Sennheiser	Unit	40	10	400	0.1	10	Plastic	Latest model	
Electronics	Wearables	Apple Watch Series 9	Unit	400	10	4,000	0.05	5	Aluminum	Latest model	
		Samsung Galaxy Watch 6	Unit	350	10	3,500	0.05	5	Aluminum	Latest model	
		Fitbit Versa 5	Unit	200	10	2,000	0.05	5	Plastic	Latest model	
		Garmin Venu 3	Unit	300	10	3,000	0.05	5	Aluminum	Latest model	
		Amazfit GTR 4	Unit	180	10	1,800	0.05	5	Aluminum	Latest model	
		Coros Pace 3	Unit	150	10	1,500	0.05	5	Aluminum	Latest model	
		Withings ScanWatch 3	Unit	250	10	2,500	0.05	5	Aluminum	Latest model	
		Huawei Watch GT 4	Unit	220	10	2,200	0.05	5	Aluminum	Latest model	
		OPPO Watch 3 Pro	Unit	190	10	1,900	0.05	5	Aluminum	Latest model	
		Motorola Watch 3	Unit	170	10	1,700	0.05	5	Aluminum	Latest model	

[illegible]



บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
UNITED POWER ENGINEERING CO., LTD.
ซอยสุขุมวิท 8 (บริเวณ ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0-2742-5366-77 (12 lines) โทรสาร 0-2742-5378-9
8 Sukhumvit Rd. (Sriport), Sukhumvit Rd., Bangkok, Prachinong, Bangkok, 10260 Thailand. Tel. 0-2742-5366-77 (12 lines) Fax: 0-2742-5378-9

แผนที่ 118 แผนกซ่อมและบริการ SERVICE & REPAIR เลขที่ 05853

ชื่อลูกค้า ชื่อช่าง
Name of Customer Project
ชื่อช่าง
Name of Mechanic
วันที่ วันที่
Date
รายละเอียดงานที่ทำ
Service Performed
ติดตั้งเครื่อง
Mounted on Equipment
แบบ Model
หมายเลข
Ser No.
ชั่วโมงที่ใช้ไปแล้ว
Hours Operated
รวมเวลา
Total Hours

[illegible]

งานที่เสร็จ ☐ ใ้ ☐ ไม่ ☐ การันตี ☐ อยู่ในการติดต่อ ☐ ไม่อยู่ในการติดต่อ

Work Completed ☐ Yes ☐ No ☐ Warranty ☐ With contract ☐ Without contract

รายการจะไหลหรือวัสดุที่เปลี่ยน MATERIAL USE

1.

2.

3.

4.

ข้าพเจ้า/เขา ขอรับรองว่างานที่ทําดังกล่าวแล้วข้างต้นได้เสร็จเรียบร้อยเป็นที่พอใจ และเวลาที่ใช้นั้นเหมาะสม
(We certify that the above job has been completed satisfactorily and that the time taken is correct.

.....จ่ายคืนเจ้า
Customer

REPORT : Preventive Maintenance PROJECT : บริการเครื่องสูบน้ำ สำนักประปาที่ 3 (07/04/2026)	
  	รูปภาพประกอบ : ทำการทดสอบ Fire Pump ระบบทั้ง Auto และ Manual
 	รูปภาพประกอบ : ทำการทดสอบระบบ Jockey Pump และตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้างา
รูปภาพประกอบ : ทำ Suction & Discharge 404 Fire Pump	
	

REPORT : Preventive Maintenance PROJECT : บริการเครื่องสูบน้ำ สำนักประปาที่ 3 (07/04/2026)	
 	รูปภาพประกอบ : ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง และ น้ำยาหล่อลื่น
 	รูปภาพประกอบ : ทดสอบ Strainer Cooling Line
 	รูปภาพประกอบ : ตรวจสอบน้ำที่ถังและถังประจุไฟฟ้าของ Battery



UNITED POWER ENGINEERING CO., LTD.

4 ซอยสุขุมวิท 61 (สีหราช) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0-2742-5366-77 (12 Lines) โทรสาร 0-2742-5378-9
4 Soi Sukhumvit 61 (Sriphat) Sukhumvit Rd., Bangkok, Prachinong, Bangkok 10260 Thailand. Tel. 0-2742-5366-77 (12 Lines) Fax: 0-2742-5378-9

เลขที่ 118 แผนกซ่อม และบริการ เลขที่ 05853
SERVICE & REPAIR

ชื่อลูกค้า ติดตั้งกับเครื่อง DE/P
Name of Customer Mounted on Equipment
หน่วยงาน แบบ จำนวนที่ใช้ไปแล้ว
Project Model Hours Operated
ชื่อช่าง หมายเลข Ser No.
Name of Mechanic Model
วันที่ เวลาเริ่ม เวลาเลิก รวมเวลา
Date Time Started Time Finished Total Hours
7/10/69 17.00
รายละเอียดงานที่ทำ Service Performed
รายละเอียดงานที่ทำ Service Performed

- 1. หม้อแปลง 3000 วัตต์ 3 เฟส 3 สาย (เปลี่ยนจาก 1 เฟส 1 สาย 3000 วัตต์)
- 2. หม้อแปลง 3000 วัตต์ 3 เฟส 3 สาย (เปลี่ยนจาก 1 เฟส 1 สาย 3000 วัตต์)
- 3. หม้อแปลง 3000 วัตต์ 3 เฟส 3 สาย (เปลี่ยนจาก 1 เฟส 1 สาย 3000 วัตต์)
- 4. หม้อแปลง 3000 วัตต์ 3 เฟส 3 สาย (เปลี่ยนจาก 1 เฟส 1 สาย 3000 วัตต์)
- 5. หม้อแปลง 3000 วัตต์ 3 เฟส 3 สาย (เปลี่ยนจาก 1 เฟส 1 สาย 3000 วัตต์)
- 6. หม้อแปลง 3000 วัตต์ 3 เฟส 3 สาย (เปลี่ยนจาก 1 เฟส 1 สาย 3000 วัตต์)
- 7. หม้อแปลง 3000 วัตต์ 3 เฟส 3 สาย (เปลี่ยนจาก 1 เฟส 1 สาย 3000 วัตต์)
- 8. หม้อแปลง 3000 วัตต์ 3 เฟส 3 สาย (เปลี่ยนจาก 1 เฟส 1 สาย 3000 วัตต์)
- 9. หม้อแปลง 3000 วัตต์ 3 เฟส 3 สาย (เปลี่ยนจาก 1 เฟส 1 สาย 3000 วัตต์)
- 10. หม้อแปลง 3000 วัตต์ 3 เฟส 3 สาย (เปลี่ยนจาก 1 เฟส 1 สาย 3000 วัตต์)

งานที่สำเร็จ 1. 2. 3. 4.
Work Completed 1. 2. 3. 4.

รายการอะไหล่หรือวัสดุที่เปลี่ยน รายการอะไหล่หรือวัสดุที่เปลี่ยน
MATERIAL USE MATERIAL USE

1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.

ข้าพเจ้า/เรา ขอรับรองงานที่ทำดังกล่าวแล้วเสร็จได้สำเร็จเรียบร้อยเป็นที่พอใจ และเวลาที่ใช้งานดังกล่าวถูกต้อง
I/We certify that the above job has been completed satisfactorily and that the time taken is correct.

ลายเซ็น
Signature



บริษัท ปาเนต เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
UNITED POWER ENGINEERING CO., LTD.
4 ซอยสุขุมวิท 61 (สีหราช) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0-2742-5366-77 (12 Lines) โทรสาร 0-2742-5378-9
http://www.unitedpower.co.th E-mail : spec@unitedpower.co.th

REPORT : Preventive Maintenance

PROJECT : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 3 (07/04/2026)



อุปกรณ์ประกอบ ลำ Suction & Discharge ของ Jockey Pump



อุปกรณ์ประกอบ : ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของ Jockey Pump



อุปกรณ์ประกอบ : ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของ Jockey Pump



บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
UNITED POWER ENGINEERING CO., LTD.
453/53 หมู่ 8 (Sripod, Sathumard, Bangkok, Thailand) 10200 Tel: (662) 7425376 Fax: (662) 7425378, 7425379
4 รอยต่อ (Sripod) (Sathumard) (Bangkok, Thailand) 10200 Tel: (662) 7425366 (12 Lines) โทรสาร (662) 7425378, 7425379
http://www.unitedpower.co.th / e-mail : upe@unitedpower.co.th

MAINTENANCE & RECORDS						
Customer Name and Address		Tech	Sales	Time	Date	Job No.
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่		<u>RS, PN</u>	KP	<u>11.00</u>	<u>7/10/19</u>	110-901020
		Project Name			Times No.	
		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พระราม 3 TOWER			ครั้งที่ 4/4	

C. Annual Service Inspection						
Item	Description	Yes	No	Remark		
Pump J/P						
Brand: AUROKA Model: 6-485-16 S/N: 20-2583851						
Capacity: 1500 gpm., TDH: 260 PSI ft. Speed: 2100 rpm.						
36	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	☒	☐			
37	ตรวจสอบและปรับตั้งการ Alignment ของเครื่องสูบน้ำและตัวถังถัง	☒	☐			
ENGINE & MOTOR						
Brand: CLARKE Model: JW6H-UFAD70 S/N: S0148323P						
A.C Power Supply: 12 V/DC Ph/ Hz, Speed 2100 rpm, Power 399 (HP), Full load - A.]						
ในการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์						
38	เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรอง	☒	☐			
39	เปลี่ยนไส้กรองเชื้อเพลิง	☒	☐			
40	เปลี่ยนไส้กรองหลังเป็นและตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น	☒	☐			
41	เปลี่ยนไส้กรองอากาศ	☒	☐			
42	ตรวจสอบการตั้งค่าหัวฉีดไฮดรอลิก	☒	☐			
43	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นทั้งหมด	☒	☐			
44	ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมในระบบไฟฟ้าทั้งหมด	☒	☐			

Brand: AUROKA		Brand: CLARKE	
Model: PVM 5-36		Model: JW6H-UFAD70	
S/N: 10292249-1/1		S/N: S0148323P	
Driver		Driver	

JOCKEY PUMP TEST RECORD							
A.C. Power Supply		380	V/	3	Ph/	50	Hz
RPM		2900	rpm				
Size		7.5	Hp				
Full load		-	Amp.				
Type of Mounting		☒ Vertical Mount		☐ Horizontal Mount			
Starting Type		☒ D.O.L.		☐ Star-Delta			
Inboard Ball Bearing		☐ O.K.		☒ Not O.K.			
Outboard Ball Bearing		☐ O.K.		☒ Not O.K.			
Current Consumption		L1	4.51	Amp.	L2	9.09	Amp.
						L3	9.19



บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
UNITED POWER ENGINEERING CO., LTD.
453/53 หมู่ 8 (Sripod, Sathumard, Bangkok, Thailand) 10200 Tel: (662) 7425376 Fax: (662) 7425378, 7425379
4 รอยต่อ (Sripod) (Sathumard) (Bangkok, Thailand) 10200 Tel: (662) 7425366 (12 Lines) โทรสาร (662) 7425378, 7425379
http://www.unitedpower.co.th / e-mail : upe@unitedpower.co.th

MAINTENANCE SCHEDULES & RECORDS						
Customer Name and Address		Tech	Sales	Time	Date	Job No.
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่		<u>RS, PN</u>	KP	<u>11.00</u>	<u>7/10/19</u>	110-901020
		Project Name			Times No.	
		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พระราม 3 TOWER			ครั้งที่ 4/4	

Other						
29	ตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องสูบน้ำในระบบที่ทำงานกับเครื่องสูบน้ำ (ในการตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น) อาทิ รีลิววาล์ว (Relief Valve), สวิตช์แรงดัน และอื่นๆ	☒	☐			
30	ปรับตั้งไปนการการตั้งเวลาของวาล์ว (ในการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำด้วยตัวเอง)	☒	☐			
31	ตรวจสอบระบบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (ในการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำด้วยตัวเอง)	☒	☐			
32	ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติ (ในการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำด้วยตัวเอง)	☒	☐			

B. Half Year Service Inspection						
Item	Description	Yes	No	Remark		
Driver						
Brand: CLARKE Model: JW6H-UFAD70 S/N: S0148323P						
A.C Power Supply: 12 V/DC Ph/ Hz, Speed 2100 rpm, Power 399 (HP), Full load - A.]						
ในการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์						
33	ตรวจสอบความดันไฟฟ้าของ Motor Stator	☒	☐			
ในการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์						
34	ตรวจสอบระบบทางเข้าอากาศ	☒	☐			
35	ตรวจสอบการกรองอากาศ	☒	☐			

The Undersigned herewith declares that the job has been completed to entire satisfaction.

SERVICE REPORT

Date (วันที่): 07/03/69

☐ Warranty ☐ Emergency

☒ Service Contract ☐ Commissioning

System (ระบบ) ☒ FAS ☐ BAS ☐ PAC ☐ OTHER

Project Name (โครงการ) : KSR0

Site Name (ชื่อ) : พระราม 3

Customer Person to Contact (ลูกค้าผู้รับผิดชอบ) :

Customer Telephone No. (หมายเลขโทรศัพท์ลูกค้า) :

Time Job Commenced (เวลาเริ่ม) : Total Time Taken (รวมเวลา) :

Description of Job Done (รายละเอียดการบริการ)

ได้เข้ามาทำการตรวจสอบและทดสอบการทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

- ทำการทดสอบ Smoke Address, Smoke Heat Detector, Manual Pull Down, Telephone Jack พร้อมทั้งตรวจสอบบริเวณชั้น 3, 4, 4M

- จากการทดสอบพบว่า ชั้น 4M Zone DZ-4M/01 LED Alarm (LEDสีแดง) ไม่ขึ้นที่ Graphic Annunciator

- ชั้น 4 Battery ภายในตู้ Module ขนาด 12 V 7.2Ah มีอายุการใช้งานเกิน 2 ปี ควรเปลี่ยนใหม่จำนวน 2 ชุด

และ Smoke Zone DZ-4/5 พื้นที่ 2, 10 ชั้นงาน ไม่ขึ้นที่การขึ้น

Result (ผลการปฏิบัติงาน) : ☒ Complete (เรียบร้อยแล้ว) ☐ InComplete (งานค้าง)

Remark (หมายเหตุ) :

- ตู้ FCP ชั้น 7 แบตเตอรี่ ขนาด 12 V 65Ah จำนวน 2 ก้อน มีอายุการใช้งานเกิน 2 ปี ควรเปลี่ยนใหม่

- ชั้น 10 Zone DZ-10/4 พื้นที่ 2, 3, 6, 7, 8 ซึ่งหลุดเข้าไม่ได้

- ชั้น 10 Zone DZ-10/1 พื้นที่ 3, 4, 5, 6 ซึ่งหลุดเข้าไม่ได้

Signature (ลายเซ็น) : _____



บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
UNITED POWER ENGINEERING CO., LTD.
433/388/389 (Srinakharinwirot, Bangkok, Thailand) 10200 (12 Line) Tel: (662) 7453566 (12 Line) Fax: (662) 7453578 (12 Line)
4 ซอยสุขุมวิท (สี่แยก) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10200 โทร (662) 7453566 (12 Line) โทรสาร (662) 7453578 (12 Line)
http://www.unitedpower.co.th / e-mail : upe@unitedpower.co.th

MAINTENANCE SCHEDULES & RECORDS

Customer Name and Address : บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

Tech : PS, AN Sales : KP Project Name : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พระราม 3 TOWER

Job No. : 110-9010/20 Times No. : ครั้งที่ 4/4

A. Normal Inspection

Item	Description	Yes	No	Remark
Pump DE/P	[Brand: AURORA Capacity: 1500 gpm., TDH: 260 PSI ft. Speed: 2100 rpm.]			
1	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม และตรวจสอบระดับน้ำ	☒	☐	
2	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม และตรวจสอบระดับน้ำ	☒	☐	
3	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม และตรวจสอบระดับน้ำ	☒	☐	
4	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม และตรวจสอบระดับน้ำ	☒	☐	
5	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม และตรวจสอบระดับน้ำ	☒	☐	
6	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม และตรวจสอบระดับน้ำ	☒	☐	
7	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม และตรวจสอบระดับน้ำ	☒	☐	
ENGINE & MOTOR	[Brand: CLARKE Model: JW614-UFAD70 A.C. Power Supply: 12 V DC PM Hz. Speed 2100 rpm., Power 399 (HP), Full load - A.]			
8	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	☒	☐	
9	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	☒	☐	
10	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	☒	☐	
11	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	☒	☐	
12	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	☒	☐	
13	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	☒	☐	
14	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	☒	☐	
15	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	☒	☐	
16	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	☒	☐	
17	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	☒	☐	
18	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	☒	☐	
19	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	☒	☐	
20	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	☒	☐	
21	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	☒	☐	
22	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	☒	☐	
Electric & Control	[Brand: FIRETROL Model: FTA1100-JL12N Voltage Supply: 220 V, Starter type - Cabinet type]			
23	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	☒	☐	
24	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	☒	☐	
25	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	☒	☐	
26	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	☒	☐	
27	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	☒	☐	
28	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	☒	☐	

The

ตารางการตรวจเช็คห้อง Fire Pump&Cold Water ชั้น.B1 อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบ ห้อง Fire Pump&Cold Water นาย พิเชษฐ วิภา

เดือน กุมภาพันธ์ 2569

กค	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เข้า	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Record By : Tech.																															
Check By : Sr. Tech																																
พัก	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Record By : Tech.																															
Check By : Sr. Tech																																



ตารางการตรวจเช็คห้อง Fire Pump&Cold Water ชั้น.B1 อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบ ห้อง Fire Pump&Cold Water นาย พิเชษฐ วิภา

เดือน มีนาคม 2569

กค	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เข้า	Main Breaker		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ																								/	/	/	/	/	/	/	/
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
พัก	Main Breaker		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ																								/	/	/	/	/	/	/	/
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																





****ผู้รับผิดชอบ ห้อง Fire Pump&Cold Water นาย พิเชษฐ วิวก**

เดือน เมษายน 2569

nr.	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เข้า	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาวะของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Record By: Tech.		[Signature]																														
Check By: Sr. Tech		[Signature]																														
พัก	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาวะของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Record By: Tech.		[Signature]																														
Check By: Sr. Tech		[Signature]																														



****ผู้รับผิดชอบ ห้อง Fire Pump&Cold Water นาย พิเชษฐ วิวก**

เดือน พฤษภาคม 2569

กษ	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
น้ำ	Main Breaker				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภารของสายไฟ				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Record By: Tech.																															
	Check By: Sr. Tech																															
ดิน	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภารของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Record By: Tech.																															
	Check By: Sr. Tech																															



ตารางการตรวจเช็คห้อง Booster Pump DATA ชั้น. 11 อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบ ห้อง Booster Pump DATA นาย อรุณศักดิ์ เพชรทวี, นาย กิตติภพ จันทร์เขียว

เดือน มกราคม 2569

กะ	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
กลาง	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																



ตารางการตรวจเช็คห้อง Booster Pump DATA ชั้น. 11 อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบ ห้อง Booster Pump DATA นาย อรุณศักดิ์ เพชรทวี, นาย กิตติภพ จันทร์เขียว

เดือน กุมภาพันธ์ 2569

กะ	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ											/																				
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
เที่ยง	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ														/												/	/	/	/	/	/
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																



ตารางการตรวจเช็คห้อง Booster Pump DATA ชั้น. 11 อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบ ห้อง Booster Pump DATA นาย อรุณศักดิ์ เพชรวงษ์, นาย กิตติภพ จันทร์เขียว

เดือน มีนาคม 2569

กะ	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	สภาวะของสายไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	พัดลมระบายอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	แสงสว่างในห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ความสะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
อื่นๆ																																
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
ดึก	Main Breaker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	สภาวะของสายไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	พัดลมระบายอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	แสงสว่างในห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ความสะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
อื่นๆ																																
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																



ตารางการตรวจเช็คห้อง Booster Pump DATA ชั้น. 11 อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบ ห้อง Booster Pump DATA นาย อรุณศักดิ์ เพชรวงษ์, นาย กิตติภพ จันทร์เขียว

เดือน เมษายน 2569

กะ	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	สภาวะของสายไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	พัดลมระบายอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	แสงสว่างในห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ความสะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
อื่นๆ																																
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
ดึก	Main Breaker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	สภาวะของสายไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	พัดลมระบายอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	แสงสว่างในห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ความสะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
อื่นๆ																																
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																



ตารางการตรวจเช็คห้อง Booster Pump DATA ชั้น. 11 อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบ ห้อง Booster Pump DATA นาย จารุกิต์ เพชรวไรต์, นาย กิตติภพ จันทร์เขียว

เดือน พฤษภาคม 2569

กะ	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	✓	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	✓	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	
	ความสะอาด	/	/	/	✓	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	✓	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	✓	/	
	อื่นๆ																								/							
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
ดึก	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	✓	✓	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	
	ความสะอาด	/	✓	✓	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	/	✓	✓	/	✓	/	✓	/	
	อื่นๆ																								/					✓	/	
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																



ตารางการตรวจเช็คห้อง Booster Pump ชั้น. Roof อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบ ห้อง Booster Pump นาย วรวิทย์ ไชยปัญญา, นาย จารุกิต์ เพชรวไรต์

เดือน มกราคม 2569

กะ	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
อื่นๆ																																
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
ดึก	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
อื่นๆ																																
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																



ตารางการตรวจเช็คห้อง Booster Pump ชั้น. Roof อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบ ห้อง Booster Pump นาย วสันต์ ไร่บุญพา, นาย อรุณศักดิ์ เทชรารัตน์

เดือน กุมภาพันธ์ 2569

กะ	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	/	/	✓	/	✓	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/			
	สภาพของสายไฟ	/	/	✓	/	✓	/	/	/	/	✓	/	/	✓	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	✓	/	✓	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	แสงสว่างในห้อง	/	/	✓	/	✓	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ความสะอาด	/	/	✓	/	✓	/	/	✓	/	✓	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/			
	อื่นๆ										✓										/											
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
ดึก	Main Breaker	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	✓	/			
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	✓	/			
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	✓	/			
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	/			
	ความสะอาด	/	/	/	/	✓	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	✓	/			
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																



ตารางการตรวจเช็คห้อง Booster Pump ชั้น. Roof อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบ ห้อง Booster Pump นาย วสันต์ ไร่บุญพา, นาย อรุณศักดิ์ เทชรารัตน์

เดือน มีนาคม 2569

กะ	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	สภาพของสายไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	พัดลมระบายอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	แสงสว่างในห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ความสะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
ดึก	Main Breaker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	สภาพของสายไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	พัดลมระบายอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	แสงสว่างในห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ความสะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																



ตารางการตรวจเช็คห้อง Booster Pump ชั้น. Roof อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบ ห้อง Booster Pump นาย วสันต์ ไชยบุญหา, นาย จารุกิตติ เพชรวรโชติ

เดือน เมษายน 2569

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
ดึก	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																

Signature

ตารางการตรวจเช็คห้อง Booster Pump ชั้น. Roof อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบ ห้อง Booster Pump นาย วสันต์ ไชยบุญหา, นาย จารุกิตติ เพชรวรโชติ

เดือน พฤษภาคม 2569

กะ	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ																					/										
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
ดึก	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																






WATER METERING DAILY LOG SHEET

Doc No: 159-OF-PHDC/2024
Date: 21/3/2024

[illegible]

10



WATER METERING DAILY LOG SHEET

CDC Date of Report: 1/2/2026 Doc No: 159-CF-PCID000

[illegible] Springer



WATER METERING DAILY LOG SHEET

CDC
Controlled Copy
Date of Report: 1/2/2024

Save \$800 - \$1,500 off purchase!

[illegible] Springer

WATER METERING DAILY LOG SHEET

CDC	Date of Report: 1/6/2020
Controlled Copy	

Doc No: 159-DE-2010-0000

[illegible]



Seafarers Management Co., Ltd.

WATER METERING DAILY LOG SHEET

[illegible]

ELECTRICAL METERING DAILY LOG SHEET
(ครอบงำ 24.00 นาทีต่อชั่วโมง)

CDC

Date Reported: 1/1/2026 To: 31/1/2026

Doc No : 159-OF-E01D(CO)

Controlled Copy

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

ELECTRICAL METERING DAILY LOG SHEET
(หน่วยข้อมูล 24.00 นาทีทุกชั่วโมง)

CDC

Controlled Copy

Date of Reported: 12/2025 To: 28/2/2026

Doc No : 159-OF-001(00)

LOCATION : RMU ROOM / G FL

DATE	FEEDER 1 MEA-TOU No. 9163002										FEEDER 2 MEA-TOU No. 9163759										Summary F1 + F2 (10) kWh x1000	TOTAL F1 + F2 (10) kWh	Operator	Time	REMARK
	Summary (10) kWh	TOTAL (10) kWh	ON PEAK (11) kWh	OFF PEAK (12) kWh	TOTAL (12) kWh	Max. Demand ON PEAK (31) kW	Max. Demand OFF PEAK (32) kW	Power Factor (0.1) KVARh	Summary (10) kWh	TOTAL (10) kWh	ON PEAK (11) kWh	OFF PEAK (12) kWh	TOTAL (12) kWh	Max. Demand ON PEAK (31) kW	Max. Demand OFF PEAK (32) kW	Power Factor (0.1) KVARh									
RESET	13073	6148	0	7725	11000	0	0.582	0	12850	8000	7329	1000000	6331	8000	0	0.593	1201	19000	19000	วัด	0:00:00	วัด			
1	13084	15000	6148	0	7725	11000	0	0.582	0	12850	8000	7329	1000000	6331	8000	0	0.593	1201	19000	19000	วัด	0:00:00	วัด		
2	13090	16000	6158	10000	7742	6000	0.921	0.802	0	12875	15000	6538	-991000	6337	6000	1.031	1.206	1201	31000	50000	วัด	0:00:00	วัด		
3	13096	16000	6158	10000	7750	6000	0.902	0.935	0	12890	15000	6547	9000	6343	6000	1.031	1.206	1201	33000	83000	วัด	0:00:00	วัด		
4	13105	17000	6179	11000	7754	6000	0.916	0.935	0	12904	16000	6557	10000	6347	4000	1.031	1.206	1201	31000	114000	วัด	0:00:00	วัด		
5	13151	16000	6199	10000	7762	6000	0.916	0.935	0	12921	17000	6560	23000	6356	31000	1.033	1.206	1201	33000	147000	วัด	0:00:00	วัด		
6	13168	17000	6199	10000	7769	7000	0.98	0.935	0	12938	17000	6560	0	6358	8000	1.093	1.206	1201	34000	181000	วัด	0:00:00	วัด		
7	13181	13000	6199	0	7782	13000	0.98	0.935	0	12945	8000	6560	0	6356	8000	1.093	1.206	1201	31000	202000	วัด	0:00:00	วัด		
8	13193	12000	6199	0	7794	12000	0.98	0.935	0	12955	9000	6560	0	6375	9000	1.093	1.206	1201	31000	223000	วัด	0:00:00	วัด		
9	14009	16000	6209	10000	7800	6000	0.98	0.935	0	12971	16000	6590	10000	6361	6000	1.172	1.261	1201	32000	251000	วัด	0:00:00	วัด		
10	14026	17000	6200	11200	7804	6000	0.98	0.935	0	12985	15000	6599	9000	6367	6000	1.172	1.261	1201	32000	287000	วัด	0:00:00	วัด		
11	14043	17000	6231	11300	7812	6000	0.98	0.967	0	13001	15000	6608	9000	6370	6000	1.172	1.261	1201	32000	319000	วัด	0:00:00	วัด		
12	14059	16000	6240	9000	7819	7000	0.98	0.967	0	13017	16000	6618	10000	6399	6000	1.172	1.261	1201	32000	331000	วัด	0:00:00	วัด		
13	14075	16000	6230	10000	7825	6000	0.98	0.967	0	13033	16000	6629	11000	6404	5000	1.172	1.261	1201	32000	383000	วัด	0:00:00	วัด		
14	14089	14000	6230	0	7839	14000	0.98	0.967	0	13052	9000	6629	0	6413	9000	1.172	1.261	1201	32000	406000	วัด	0:00:00	วัด		
15	14101	12000	6230	0	7851	12000	0.98	0.967	0	13051	9000	6629	0	6422	9000	1.172	1.261	1201	31000	427000	วัด	0:00:00	วัด		
16	14117	16000	6239	9000	7858	7000	0.98	0.967	0	13068	17000	6641	12000	6427	5000	1.172	1.261	1201	32000	460000	วัด	0:00:00	วัด		
17	14138	17000	6269	10000	7865	7000	0.98	1.001	0	13086	18000	6652	11000	6434	7000	1.188	1.371	1201	32000	493000	วัด	0:00:00	วัด		
18	14150	18000	6279	10000	7871	6000	0.98	1.001	0	13102	18000	6663	11000	6439	5000	1.188	1.371	1201	32000	527000	วัด	0:00:00	วัด		
19	14167	17000	6289	10000	7878	7000	0.98	1.001	0	13119	17000	6674	11000	6445	6000	1.188	1.371	1201	34000	561000	วัด	0:00:00	วัด		
20	14182	18000	6299	10000	7883	6000	0.98	1.001	0	13135	18000	6684	10000	6451	6000	1.188	1.371	1201	34000	595000	วัด	0:00:00	วัด		
21	7	-14175000	0	-4299000	7	-18761000	0	0.982	0	-4	-13371000	0	-4684000	6	-6447000	0	0.408	0	-2729000	-28714000	วัด	0:00:00	วัด		
22	15	12000	0	0	19	12000	0	0.982	0	14	10000	0	0	14	10000	0	0.408	0	27500	2642000	วัด	0:00:00	วัด		
23	31	18000	10	10000	25	6000	0.967	0.889	0	32	18000	12	10000	20	6000	1.39	1.532	0	34000	-2445000	วัด	0:00:00	วัด		
24	52	18000	30	13000	33	8000	0.982	0.891	0	50	18000	24	12000	26	6000	1.39	1.532	0	36000	-24422000	วัด	0:00:00	วัด		
25	70	17000	31	11000	39	6000	0.982	0.891	0	65	15000	34	10000	31	3000	1.39	1.532	0	32000	-24190000	วัด	0:00:00	วัด		
26	88	18000	42	11000	48	7000	0.986	0.915	0	80	16000	44	10000	36	3000	1.39	1.532	0	33000	-24157000	วัด	0:00:00	วัด		
27	104	16000	52	10000	52	6000	0.986	0.915	0	96	16000	54	10000	42	4000	1.39	1.532	0	33000	-24157000	วัด	0:00:00	วัด		
28	120	16000	62	0	68	16000	0.986	0.915	0	104	8000	54	0	50	6000	1.39	1.532	0	24000	-24051000	วัด	0:00:00	วัด		
Total																									

ELECTRICAL METERING DAILY LOG SHEET
(หน่วยข้อมูล 24.00 นาทีทุกชั่วโมง)

CDC

Controlled Copy

Date of Reported: 1/2/2026 To: 31/2/2026

Doc No : 159-OF-001(00)

LOCATION : RMU ROOM / G FL

DATE	ELECTRICAL METERING (ALL VALUE MULTIPLY BY 1000)																		LOCATION : RMU ROOM / G.P.L		
	FEEDER 1 MEA-TOU No. 9163002									FEEDER 2 MEA-TOU No. 9163759									Operator	Time	REMARK
Summary (10) kWh	TOTAL (10) kWh	ON PEAK (11) kWh	TOTAL (11) kWh	OFF PEAK (12) kWh	TOTAL (12) kWh	Max. Demand ON PEAK (31) kW	Max. Demand OFF PEAK (32) kW	Power Factor (0.1) KVARh	Summary (10) kWh	TOTAL (10) kWh	ON PEAK (11) kWh	TOTAL (11) kWh	OFF PEAK (12) kWh	TOTAL (12) kWh	Max. Demand ON PEAK (31) kW	Max. Demand OFF PEAK (32) kW	Power Factor (0.1) KVARh	Summary F1 + F2 (10) kWh x1000			
RESET	120		52		53		1		0	104		54		55		1		0			
1	133	13000	52	0	81	13000	0	0.566	0	113	9000	84	0	59	9000	0	0.375	12	22000	23000	
2	160	17000	63	11000	87	6000	1.012	0.896	0	130	17000	65	11000	65	6000	1.247	1.416	12	34000	50000	
3	163	13000	63	0	100	13000	1.012	0.896	0	138	8000	65	0	73	8000	1.247	1.416	12	21000	77000	
4	181	18000	76	11000	167	7000	1.012	0.921	0	154	16000	76	11000	78	6000	1.247	1.416	12	34000	111000	
5	198	12000	84	10000	114	7000	1.012	0.971	0	171	17000	87	11000	84	6000	1.259	1.416	12	34000	145000	
6	216	18000	94	10000	122	8000	1.012	0.971	0	188	17000	98	11000	90	6000	1.259	1.416	12	35000	180000	
7	229	13000	94	0	136	13000	1.012	0.971	0	197	9000	98	0	99	9000	1.259	1.416	12	22000	202000	
8	241	12000	94	0	147	12000	1.012	0.971	0	206	9000	98	0	108	9000	1.259	1.416	12	21000	223000	
9	259	18000	105	11000	154	7000	1.026	1.093	0	224	18000	118	12000	114	6000	1.267	1.529	12	36000	258000	
10	277	18000	116	11000	161	7000	1.026	1.093	0	241	17000	121	11000	120	6000	1.267	1.529	12	35000	294000	
11	294	17000	127	11000	167	6000	1.026	1.093	0	258	17000	132	11000	126	6000	1.267	1.529	12	34000	328000	
12	311	17000	128	11000	173	6000	1.026	1.093	0	275	17000	143	11000	132	6000	1.267	1.529	12	34000	362000	
13	327	16000	148	10000	179	6000	1.026	1.093	0	291	16000	154	11000	137	6000	1.267	1.529	12	32000	394000	
14	341	14000	148	0	193	14000	1.026	1.093	0	300	9000	154	0	146	9000	1.267	1.529	12	22000	417000	
15	352	11000	148	0	204	11000	1.026	1.093	0	309	9000	154	0	165	9000	1.267	1.529	12	20000	437000	
16	369	17000	158	10000	211	7000	1.026	1.093	0	326	18000	165	11000	161	6000	1.267	1.529	12	34000	471000	
17	387	18000	169	11000	218	7000	1.046	1.093	0	343	17000	176	11000	167	6000	1.267	1.529	12	35000	500000	
18	404	18000	179	10000	228	7000	1.046	1.093	0	360	17000	187	11000	173	6000	1.267	1.529	12	34000	540000	
19	420	16000	189	10000	231	6000	1.046	1.093	0	376	16000	198	11000	178	5000	1.267	1.529	12	32000	572000	
20	426	14000	199	10000	237	6000	1.046	1.093	0	393	17000	209	11000	184	6000	1.267	1.529	12	32000	602000	
21	436	14000	199	0	251	14000	1.046	1.093	0	402	9000	209	0	193	9000	1.267	1.529	12	22000	630000	
22	443	12000	199	0	254	12000	1.046	1.093	0	412	9000	209	0	203	10000	1.267	1.529	12	22000	659000	
23	475	16000	209	0	270	16000	1.046	1.093	0	430	16000	219	12000	209	6000	1.267	1.529	12	34000	688000	
24	498	19000	221	12000	297	7000	1.09	1.093	0	468	18000	235	12000	219	6000	1.404	1.529	12	37000	722000	
25	516	18000	223	12000	283	6000	1.118	1.093	0	464	16000	240	12000	218	4000	1.404	1.529	12	36000	756000	
26	534	16000	243	10000	291	8000	1.118	1.093	0	482	18000	257	12000	225	6000	1.404	1.529	12	36000	792000	
27	551	17000	254	11000	297	6000	1.118	1.093	0	498	18000	269	12000	228	4000	1.404	1.529	12	33000	825000	
28	585	14000	254	0	311	14000	1.118	1.093	0	510	12000	269	0	241	12000	1.404	1.529	12	26000	851000	
29	576	12000	254	0	324	12000	1.118	1.093	0	519	9000	269	0	250	9000	1.404	1.529	12	22000	873000	
30	585	17000	264	10000	337	7000	1.118	1.093	0	537	18000	281	12000	256	6000	1.404	1.529	12	34000	908000	
31	612	17000	275	11000	337	6000	0	0.204	0	554	17000	293	12000	261	5000	0	0.148	63	34000	942000	
Total																					

</

 Nantawan Management Co., Ltd. Building : KSR0		ELECTRICAL METERING DAILY LOG SHEET (รายงานผลการวัด 24.00 น. ทุกวัน)										CDC Controlled Copy		Date of Reported : 1/5/2026 To. 31/5/2026		LOCATION : RMU ROOM / G FL		Doc No : 199-OF-010(00)						
DATE		FEEDER 1 MEA-TOU No. 9163002										FEEDER 2 MEA-TOU No. 9163759										Operator	Time	REMARK
Summary (10) kWh	TOTAL (10) kWh	ON PEAK (11) kWh	TOTAL (11) kWh	OFF PEAK (12) kWh	TOTAL (12) kWh	Max. Demand ON PEAK (21) kW	Max. Demand OFF PEAK (22) kW	Power Factor (61) KVARh	Summary (10) kWh	TOTAL (10) kWh	ON PEAK (11) kWh	TOTAL (11) kWh	OFF PEAK (12) kWh	TOTAL (12) kWh	Max. Demand ON PEAK (21) kW	Max. Demand OFF PEAK (22) kW	Power Factor (61) KVARh	Summary F1 + F2 (10) kWh x1000	TOTAL F1 + F2 (10) kWh					
RESET	1005		477	603			0	0	0	990	8000	511	0	479	8000	0	0	114	22000	22000	หม่อมหลวง	0:00:00		
1	1099	14000	477	0	622	14000	0	0.62	0	990	8000	511	0	479	8000	0	0.373	114	22000	22000	หม่อมหลวง	0:00:00		
2	1112	12000	477	0	635	12000	0	0.62	0	999	9000	511	0	488	9000	0	0.294	114	22000	46000	หม่อมหลวง	0:00:00		
3	1124	12000	477	0	647	12000	0	0.62	0	1008	9000	511	0	497	9000	0	0.401	114	21000	65000	หม่อมหลวง	0:00:00		
4	1137	13000	477	0	660	13000	0	0.62	0	1016	8000	511	0	505	8000	0	0.401	114	21000	86000	หม่อมหลวง	0:00:00		
5	1167	20000	498	11000	645	9000	1.048	1.121	0	1026	20000	524	13000	512	7000	1.259	1.348	114	40000	123000	หม่อมหลวง	0:00:00		
6	1176	19000	502	12000	676	7000	1.141	1.121	0	1050	17000	535	12000	516	5000	1.489	1.479	114	36000	162000	หม่อมหลวง	0:00:00		
7	1184	18000	511	11000	683	7000	1.141	1.121	0	1072	15000	549	12000	608	6000	1.489	1.487	114	27000	199000	หม่อมหลวง	0:00:00		
8	1212	18000	523	12000	688	6000	1.141	1.121	0	1089	17000	561	12000	528	2000	1.489	1.487	114	20000	220000	หม่อมหลวง	0:00:00		
9	1226	13000	523	0	702	13000	1.141	1.121	0	1097	8000	561	0	536	8000	1.489	1.487	114	21000	250000	หม่อมหลวง	0:00:00		
10	1237	12000	523	0	714	12000	1.141	1.121	0	1106	9000	561	0	545	9000	1.489	1.487	114	21000	270000	หม่อมหลวง	0:00:00		
11	1265	18000	535	12000	720	8000	1.141	1.121	0	1123	17000	573	12000	550	5000	1.489	1.487	114	36000	311000	หม่อมหลวง	0:00:00		
12	1272	18000	545	10000	726	8000	1.141	1.121	0	1141	18000	585	12000	556	6000	1.489	1.493	114	36000	347000	หม่อมหลวง	0:00:00		
13	1291	18000	557	12000	734	6000	1.141	1.151	0	1164	18000	596	12000	560	4000	1.489	1.493	114	35000	380000	หม่อมหลวง	0:00:00		
14	1308	17000	568	11000	740	6000	1.143	1.151	0	1174	18000	608	12000	566	6000	1.489	1.518	114	35000	410000	หม่อมหลวง	0:00:00		
15	1325	17000	579	11000	746	6000	1.143	1.151	0	1190	16000	619	11000	571	5000	1.489	1.518	114	33000	440000	หม่อมหลวง	0:00:00		
16	1339	14000	579	0	760	14000	1.143	1.151	0	1199	9000	619	0	580	9000	1.489	1.518	114	23000	471000	หม่อมหลวง	0:00:00		
17	1352	13000	579	0	773	13000	1.143	1.151	0	1208	9000	619	0	589	9000	1.489	1.518	114	22000	492000	หม่อมหลวง	0:00:00		
18	1368	16000	590	700	8000	12000	1.143	1.151	0	1226	16000	631	12000	595	4000	1.489	1.518	114	36000	56000	หม่อมหลวง	0:00:00		
19	1387	19000	602	12000	795	7000	1.143	1.151	0	1243	17000	642	12000	607	6000	1.489	1.518	114	36000	63000	หม่อมหลวง	0:00:00		
20	1404	17000	612	11000	792	2000	1.143	1.151	0	1259	16000	652	10000	607	6000	1.489	1.518	114	32000	98000	หม่อมหลวง	0:00:00		
21	1422	18000	623	11000	799	7000	1.143	1.151	0	1276	17000	663	11000	613	6000	1.489	1.518	114	36000	63000	หม่อมหลวง	0:00:00		
22	1440	18000	634	12000	806	7000	1.143	1.151	0	1291	18000	674	11000	617	4000	1.489	1.518	114	33000	64000	หม่อมหลวง	0:00:00		
23	1453	13000	634	0	819	13000	1.143	1.151	0	1300	9000	674	0	626	9000	1.489	1.518	114	22000	68000	หม่อมหลวง	0:00:00		
24	1465	12000	634	0	831	12000	1.143	1.151	0	1310	9000	674	0	635	9000	1.489	1.518	114	21000	70000	หม่อมหลวง	0:00:00		
25	1484	19000	645	12000	836	7000	1.145	1.148	0	1323	14000	684	10000	639	4000	1.489	1.518	114	36000	74000	หม่อมหลวง	0:00:00		
26	1523	29000	671	25000	852	14000	1.166	1.168	0	1356	33300	765	21000	691	12000	1.489	1.518	114	72000	812000	หม่อมหลวง	0:00:00		
27	1541	18000	682	11000	859	7000	1.166	1.168	0	1374	18000	787	11000	697	6000	1.489	1.518	114	36000	848000	หม่อมหลวง	0:00:00		
28	1558	17000	693	11000	865	6000	1.166	1.168	0	1391	17000	728	11000	663	6000	1.489	1.518	114	34000	882000	หม่อมหลวง	0:00:00		
29	1572	14000	693	0	879	14000	1.166	1.168	0	1400	9000	728	0	672	9000	1.489	1.518	114	22000	901000	หม่อมหลวง	0:00:00		
30	1584	12000	693	0	891	12000	1.166	1.168	0	1429	9000	728	0	681	9000	1.489	1.518	114	21000	920000	หม่อมหลวง	0:00:00		
Total																			926000					

ตารางการตรวจเช็คห้องบำบัดน้ำเสีย / WWTP ชั้น. B1 อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบ ห้อง บำบัดน้ำเสีย / WWTP นาย วีระพงศ์ หุ่นพวง

เดือน มกราคม 2569

กะ	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	สภาพของสายไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	พัดลมระบายอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	แสงสว่างในห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ความสะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	อื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
ดึก	Main Breaker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	สภาพของสายไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	พัดลมระบายอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	แสงสว่างในห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ความสะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	อื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																



ตารางการตรวจเช็คห้องบำบัดน้ำเสีย / WWTP ชั้น. B1 อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบ ห้อง บำบัดน้ำเสีย / WWTP นาย วีระพงศ์ หุ่นพวง

เดือน กุมภาพันธ์ 2569

กะ		รายละเอียดเช็คลิสต์																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	สภาพของสายไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	พัดลมระบายอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	แสงสว่างในห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ความสะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	อื่นๆ	-																														
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
ดึก	Main Breaker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	สภาพของสายไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	พัดลมระบายอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	แสงสว่างในห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ความสะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																





**ผู้รับผิดชอบ ห้อง บำบัดน้ำเสีย / WWTP นาย วีระพงศ์ หุ่นทอง

เดือน มีนาคม 2569

กะ	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
สีก	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																



**ผู้รับผิดชอบ ห้อง บำบัดน้ำเสีย / WWTP นาย วีระพงศ์ หุ่นทอง

จำนวน 2569

กะ	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Record By : Tech.																															
	Check By : Sr. Tech																															
สีก	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Record By : Tech.																															
	Check By : Sr. Tech																															



ตารางการตรวจเช็คห้องบำบัดน้ำเสีย / WWTP ชั้น B1 อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบ ห้อง บำบัดน้ำเสีย / WWTP นาย วีระพงศ์ รุ่งทรวง

เดือน พฤษภาคม 2569

กะ	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
พัก	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																



ตารางการตรวจเช็คห้อง Transformer & MDB ชั้น.10 อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบ ห้อง Transformer&MDB นาย พิชรพล อ่อนคิมฐ, นาย สมเกียรติ วัฒนจักร

เดือน มกราคม 2569

กะ	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
คืน	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																



ตารางการตรวจเช็คห้อง Transformer & MDB ชั้น.10 อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบห้อง Transformer&MDB นาย พชรพล อ่อนเต็มฐ, นาย สมเกียรติ นกสังกร

เดือน กุมภาพันธ์ 2569

กะ	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	สภาพของสายไฟ	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	แสงสว่างในห้อง	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	ความสะอาด	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
คืน	Main Breaker	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	ความสะอาด	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																



ตารางการตรวจเช็คห้อง Transformer & MDB ชั้น.10 อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบห้อง Transformer&MDB นาย พชรพล อ่อนเต็มฐ, นาย สมเกียรติ นกสังกร

เดือน มีนาคม 2569

กะ	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	สภาพของสายไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	พัดลมระบายอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	แสงสว่างในห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ความสะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
คืน	Main Breaker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	สภาพของสายไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	พัดลมระบายอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	แสงสว่างในห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ความสะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																




ตารางการตรวจเช็คห้อง Transformer & MDB ชั้น.10 อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบห้อง Transformer&MDB นาย พชรพล อ่อนลิ้มสูง, นาย สมเกียรติ วัฒนกิจกร

เดือน เมษายน 2569

กะ		รายละเอียด																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาวะของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
ดึก	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาวะของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																



ตารางการตรวจเช็คห้อง Transformer & MDB ชั้น.10 อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบห้อง Transformer&MDB นาย พชรพล อ่อนลิ้มสูง, นาย สมเกียรติ วัฒนกิจกร

เดือน พฤษภาคม 2569

กะ	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
ดึก	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																



ตารางการตรวจเช็คห้อง UPS ชั้น. 11 อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบ ห้อง UPS นาย ทศพร หวังชอบ, นาย อรุณศักดิ์ เพชรทวีโชติ

เดือน มกราคม 2569

กะ	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
ดึก	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																



ตารางการตรวจเช็คห้อง UPS ชั้น. 11 อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบ ห้อง UPS นาย ทศพร หวังชอบ, นาย อรุณศักดิ์ เพชรทวีโชติ

เดือน กุมภาพันธ์ 2569

กะ		รายชื่อเช็คล					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
เช้า	Main Breaker		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สภาพของสายไฟ		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	พัดลมระบายอากาศ		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แสงสว่างในห้อง		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ความสะอาด		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อื่นๆ																																						
Record By : Tech.																																							
Check By : Sr. Tech																																							
ดึก	Main Breaker		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สภาพของสายไฟ		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	พัดลมระบายอากาศ		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แสงสว่างในห้อง		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ความสะอาด		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อื่นๆ																																						
Record By : Tech.																																							
Check By : Sr. Tech																																							





****ผู้รับผิดชอบ ห้อง UPS นาย ทศพร หวังชอบ , นาย จารุกิตต์ เพชรารโชติ**

เดือน มีนาคม 2569

ณ	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	สภาพของสายไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	จัดระบบสายอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	แสงสว่างในที่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ความสะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
คืน	Main Breaker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	สภาพของสายไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	จัดระบบสายอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	แสงสว่างในที่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ความสะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																



****ผู้รับนิลชอบ ห้อง UPS นาย ทศพร หวังชอบ , นาย อรุณศักดิ์ เทพรวโรจน์**

เดือน เมษายน 2569

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภามหาวิทยาลัย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	วัดมรณะบาศาณ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภามหาวิทยาลัย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
พัก	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภามหาวิทยาลัย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	วัดมรณะบาศาณ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภามหาวิทยาลัย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																

ตารางการตรวจเช็คห้อง UPS ชั้น. 11 อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบห้อง UPS นาย ทศพร หวังชอบ, นาย จารุกิตติ เพชรวรโชติ

เดือน พฤษภาคม 2569

ประเภท		รายชื่อผู้เช็ค					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
เช้า	Main Breaker		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ																/																					
Record By : Tech.																																						
Check By : Sr. Tech																																						
บ่าย	Main Breaker		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Record By : Tech.																																						
Check By : Sr. Tech																																						



ตารางการตรวจเช็คห้อง Generator ชั้น. 10 อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบห้อง Generator นาย วสันต์ ไชยปัญญา, นาย จิรวีรุฬร์ อัครพิมพ์

เดือน มกราคม 2569

กษ	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
สัปดาห์	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																



ตารางการตรวจเช็คห้อง Generator ชั้น. 10 อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบห้อง Generator นาย วสันต์ ไชยปัญญา, นาย ศิริวัชร จักรทิพย์

เดือน กุมภาพันธ์ 2569

กะ	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	สภาพของสายไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	พัดลมระบายอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	แสงสว่างในห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ความสะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
คืน	Main Breaker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	สภาพของสายไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	พัดลมระบายอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	แสงสว่างในห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ความสะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																



ตารางการตรวจเช็คห้อง Generator ชั้น. 10 อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบห้อง Generator นาย วสันต์ ไชยปัญญา, นาย ศิริวัชร จักรทิพย์

เดือน มีนาคม 2569

กะ	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	สภาวะของสายไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	พัดลมระบายอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	แสงสว่างในห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ความสะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
เที่ยง	Main Breaker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	สภาวะของสายไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	พัดลมระบายอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	แสงสว่างในห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ความสะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																



ตารางการตรวจเช็คห้อง Generator ชั้น. 10 อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบห้อง Generator นาย วสันต์ ไชยปัญหา, นาย ศิริวิทย์ จักรพันธ์

เดือน เมษายน 2569

กะ	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																
ดึก	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ																															
Record By : Tech.																																
Check By : Sr. Tech																																



ตารางการตรวจเช็คห้อง Generator ชั้น. 10 อาคาร (KSRO)



**ผู้รับผิดชอบห้อง Generator นาย วสันต์ ไชยปัญหา, นาย ศิริวิทย์ จักรพันธ์

เดือน พฤษภาคม 2569

กะ	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ																															
	Record By : Tech.																															
	Check By : Sr. Tech																															
ดึก	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สภาพของสายไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมระบายอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่างในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อื่นๆ																															
	Record By : Tech.																															
	Check By : Sr. Tech																															



(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	10,828.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	4,345.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	3,476.000 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	[] ไม่ระบายเลย
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1.	0.000 กิโลกรัม
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	
ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบละกอน	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	0.00 กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข	

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดทำบันทึกหรือรายงาน ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (อาคารริมน้ำ)

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1222/1 หมู่ที่ : ขอย :

ถนน : พระราม3 แขวง/ตำบล : บางโพงพาง เขต/ตำบล : เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทขอย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 78260 ตารางเมตร

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 109/2565 ออกให้โดย : สำนักการโยธา กทม.

หน้าผก : ไม่มี

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ อดิศร วรเวช เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดยุอายุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดยุอายุ _____
ออกให้โดย _____

2. ขอผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีฟเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

243.00 ลบ.ม./วัน

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องสูบน้ำ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (อาคารริมฟ้า)

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1222/1

ถนน : พระราม3

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มี: เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : ๑. การทำเหมืองแร่ และเอากน

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 78260 ตารางเมตร

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี): 109/2565

หมดอายุ : ไม่มี

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

นางสาวสุภาวดี นิลมณี

ลงชื่อ

ใบอนุญาตเลขที่

ออกให้โดย

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

2. ขอมลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 243.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องงาน/ผสมน้ำเสีย

[X]เครื่องสูบลม

[]

[[၁၆၄]]

[illegible]

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

11,755.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

4,888.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

3,910.400 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย
0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ
- [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ
- [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบละกอน
- [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด
- 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดทำบันทึกหรือรายงาน ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (อาคารริมน้ำ)

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1222/1 หมู่ที่ : ขอย :

ถนน : พระราม3 แขวง/ตำบล : บางโพงพาง เขต/ตำบล : เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทขอยย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 78260 ตารางเมตร

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 109/2565 ออกให้โดย : สำนักการโยธา กทม.

หมายเหตุ : ไม่มี

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ อดิศร วรเวช เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเหตุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเหตุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

243.00 ลบ.ม./วัน

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกลวง/ผสมน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[] เครื่องกลวง/ผสมน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	11,851.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	4,372.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	3,497.600 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	[] ไม่ระบายเลย
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1.	0.000 กิโลกรัม
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	
ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบละกอน	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	0.00 กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข	

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดทำบันทึกหรือรายงาน ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (อาคารริมน้ำ)

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1222/1 หมู่ที่ : ขอย :

ถนน : พระราม3 แขวง/ตำบล : บางโพงพาง เขต/ตำบล : เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทขอยย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 78260 ตารางเมตร

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 109/2565 ออกให้โดย : สำนักการโยธา กทม.

หมายเหตุ : ไม่มี

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ อดิศร วรเวช เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเหตุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเหตุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

243.00 ลบ.ม./วัน

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกลวง/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ


[] อื่นๆ

การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง



การดำเนินการต่างๆ ภายใต้โครงการ

การสูบน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย



การดึงไขมันออกจากบ่อดักไขมัน



วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการขุดลอกของระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียในถังบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำเสียรวม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	สถิติข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูล								ปริมาณน้ำเสียที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	
						การระบายน้ำเสียรวม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำเสียที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1 พ.ค. 69	376	103	82.40	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
2 พ.ค. 69	397	41	32.80	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
3 พ.ค. 69	378	72	57.60	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
4 พ.ค. 69	395	28	22.40	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
5 พ.ค. 69	368	166	132.80	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
6 พ.ค. 69	389	170	136.00	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
7 พ.ค. 69	388	220	176.00	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
8 พ.ค. 69	387	194	155.20	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
9 พ.ค. 69	372	72	57.60	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
10 พ.ค. 69	384	61	48.80	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
11 พ.ค. 69	393	156	124.80	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
12 พ.ค. 69	387	176	140.80	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
13 พ.ค. 69	386	158	126.40	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
14 พ.ค. 69	385	189	151.20	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
15 พ.ค. 69	381	178	142.40	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
16 พ.ค. 69	374	119	95.20	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
17 พ.ค. 69	370	33	26.40	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
18 พ.ค. 69	395	186	148.80	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
19 พ.ค. 69	387	183	146.40	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
20 พ.ค. 69	384	173	138.40	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
21 พ.ค. 69	383	203	162.40	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
22 พ.ค. 69	381	141	112.80	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
23 พ.ค. 69	373	128	102.40	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
24 พ.ค. 69	382	29	23.20	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
25 พ.ค. 69	385	167	133.60	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
26 พ.ค. 69	383	186	148.80	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
27 พ.ค. 69	434	170	136.00	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
28 พ.ค. 69	322	189	151.20	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
29 พ.ค. 69	383	176	140.80	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
30 พ.ค. 69	337	212	169.60	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
31 พ.ค. 69	412	93	74.40	32.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
รวม	11851	4,372	3,497.60											

การล้างทำความสะอาดห้องถังมูลฝอย



การคัดแยกขยะมูลฝอย



การชุด/ลองบ่อหมักน้ำและการระบายน้ำ



การตรวจสอบเส้นท่อประปา



การเก็บขยะมูลฝอยภายในโครงการ




การเก็บขยะมูลฝอยจากสำนักงานเขต



การกำจัดสัตว์พาหะนำโรค



การตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนภัยในโครงการ



การซ้อมดับเพลิง



การดูแลพื้นที่สีเขียว



การขายของเก่าของโครงการ



การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



การซ่อมแซมส่วนต่างๆภายในโครงการ

