

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



SRR NO. 69A0709

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Factory Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู Date : 6 มีนาคม 2569

Recommendation For : บ่อพักน้ำสุดท้าย (เก็บตัวอย่าง 31 มกราคม 2569)

Report Reference : RS05040/69

RECOMMENDATION

บ่อพักน้ำใส : คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าผ่านมาตรฐาน
(ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ) การระบายน้ำทิ้งอาคารประเภท ข.
ทุกรายการทดสอบ

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ชู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ชู

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 31/01/2569

Sampling Time : -

Received Date : 24/02/2569

Analytical Date : 24/02 - 02/03/2569

Report Date : 04/03/2569

Report No. : RS05040/69

Parameters	Unit	Method	TS04681 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			ป๊อพักน้ำใส (ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ)	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	6.6	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	15	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	3	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	440	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	2.5	≤ 35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
Settleable Solids	mL/L	SM 2023 (2540 F)	< 0.5	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	1.6 x 10 ³	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	9.2 x 10 ²	-
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนเล็กน้อย	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 20232. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

04/03/2569

04/03/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

SRR NO. 69A0687

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Factory Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู Date : 4 มีนาคม 2569

Recommendation For : น้ำสระว่ายน้ำ (เก็บตัวอย่าง 31 มกราคม 2569)

Report Reference : RS04953/69

RECOMMENDATION

1. น้ำสระว่ายน้ำ : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
(ส่วนลึก) (Total Coliform Bacteria, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa)
2. น้ำสระว่ายน้ำ : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
(ส่วนตื้น) (Total Coliform Bacteria, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa)

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Sample Type : น้ำระวายน้

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 31/01/2569

Sampling Time : -

Received Date : 24/02/2569

Analytical Date : 24 - 27/02/2569

Report Date : 28/02/2569

Report No. : RS04953/69

Parameters	Unit	Method	TS04682 /69	TS04683 /69	มาตรฐาน ^a
			น้ำระวายน้ (ส่วนเล็ก)	น้ำระวายน้ (ส่วนต้น)	
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 1.8	< 10
<i>Escherichia coli</i>	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	not found	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	SM 2023 (9213 B)	not detected	not detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	SM 2023 (9213 E)	not detected	not detected	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

28/02/2569

28/02/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025



SRR NO. 69A0711

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110


Factory Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู Date : 6 มีนาคม 2569

Recommendation For : บ่อพักน้ำสุดท้าย (เก็บตัวอย่าง 23 กุมภาพันธ์ 2569)

Report Reference : R04645/69

RECOMMENDATION

บ่อพักน้ำใส : คุณภาพน้ำทั้งมีค่าผ่านมาตรฐาน
(ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ) การระบายน้ำทิ้งอาคารประเภท ข.
ทุกรายการทดสอบ

TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 23/02/2569

Sampling Time : 11:10 น.

Received Date : 24/02/2569

Analytical Date : 24/02 - 02/03/2569

Report Date : 04/03/2569

Report No. : R04645/69

Parameters	Unit	Method	TW03812 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			บ่อพักน้ำใส (ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ)	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	6.6	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	14	≤ 30
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	6	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	444	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	2.8	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H ₂ S	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	SM 2023 (2540 F)	< 0.5	-
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	1.6 x 10 ³	-
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	9.2 x 10 ²	-
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนเล็กน้อย	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

04/03/2569

04/03/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025



SRR NO. 69A0710

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Factory Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู Date : 6 มีนาคม 2569

Recommendation For : น้ำสระว่ายน้ำ (เก็บตัวอย่าง 23 กุมภาพันธ์ 2569)

Report Reference : R04555/69

RECOMMENDATION

1. น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก) : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa)
2. น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น) : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa)



Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ นาย ชู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ นาย ชู

Sample Type : น้ำระวายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 23/02/2569

Sampling Time : 11:00 น.

Received Date : 24/02/2569

Analytical Date : 24 - 27/02/2569

Report Date : 28/02/2569

Report No. : R04555/69

Parameters	Unit	Method	TW03810 /69	TW03811 /69	มาตรฐาน ^a
			น้ำระวายน้ำ (ส่วนลึก)	น้ำระวายน้ำ (ส่วนตื้น)	
Coliform Bacteria [@]	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 1.8	< 10
<i>Escherichia coli</i> [@]	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	not found	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i> [#]	/100 mL	SM 2023 (9213 B)	not detected	not detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> [#]	/100 mL	SM 2023 (9213 E)	not detected	not detected	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked "# " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLA-DSS.

3. Test marked "@ " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLQS-DMSc.

4. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

Analyst

28/02/2569

28/02/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

SRR NO. 69A1049

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Factory Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู Date : 11 เมษายน 2569

Recommendation For : บ่อพักน้ำสุดท้าย (เก็บตัวอย่าง 31 มีนาคม 2569)

Report Reference : RS08303/69

RECOMMENDATION

บ่อพักน้ำใส : คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าผ่านมาตรฐาน
(ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ) การระบายน้ำทิ้งอาคารประเภท ข.
ทุกรายการทดสอบ

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกจ้าง

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 31/03/2569

Sampling Time : -

Received Date : 03/04/2569

Analytical Date : 03 - 09/04/2569

Report Date : 10/04/2569

Report No. : RS08303/69

Parameters	Unit	Method	TS08389 /69	มาตรฐาน a (อาคารประเภท ข)
			ข้อพิพาท (ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ)	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	6.5	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	7.9	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	2	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	372	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	2.1	≤ 35
Sulfide	mg/L	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
Settleable Solids	mL/L	SM 2023 (2540 F)	< 0.5	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	1.1 x 10 ⁴	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	4.9 x 10 ³	-
Sample Condition		Observation	เหลืองจางใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 20232. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

10/04/2569

10/04/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

SRR NO. 69A1050

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Factory Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู Date : 11 เมษายน 2569

Recommendation For : น้ำระวายน้ำ (เก็บตัวอย่าง 31 มีนาคม 2569)

Report Reference : RS08151/69

RECOMMENDATION

1. น้ำระวายน้ำ : คุณภาพน้ำระวายน้ำตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
(ส่วนลึก) (Total Coliform Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa)
2. น้ำระวายน้ำ : คุณภาพน้ำระวายน้ำตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
(ส่วนต้น) (Total Coliform Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa)

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ นาย ชู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ นาย ชู

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : ลูกจ้าง

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 31/03/2569

Sampling Time : -


Received Date : 03/04/2569

Analytical Date : 03 - 08/04/2569

Report Date : 10/04/2569

Report No. : RS08151/69

Parameters	Unit	Method	TS08387 /69	TS08388 /69	มาตรฐาน ^a
			น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)	น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)	
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 1.8	< 10
<i>Escherichia coli</i>	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	not found	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	SM 2023 (9213 B)	not detected	not detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	SM 2023 (9213 E)	not detected	not detected	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 20232. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น
ในทำนองเดียวกัน"

10/04/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

SRR NO.69A1237

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Factory Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู Date : 30 เมษายน 2569

Recommendation For : บ่อพักน้ำสุดท้าย (เก็บตัวอย่าง 20 เมษายน 2569)

Report Reference : R08664-65/69

RECOMMENDATION

บ่อพักน้ำใส : คุณภาพน้ำทั้งมีค่าผ่านมาตรฐาน
(ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ) การระบายน้ำทิ้งอาคารประเภท ข.
ทุกรายการทดสอบ

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 20/04/2569

Sampling Time : 11:15 น.

Received Date : 20/04/2569

Analytical Date : 20 - 27/04/2569

Report Date : 28/04/2569

Report No. : R08664/69

Parameters	Unit	Method	TW07364 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			บ่อพักน้ำใส (ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ)	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	6.5	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	6.9	≤ 30
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	3	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	436	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	2.4	≤ 35
* Sulfide	mg/L	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	SM 2023 (2540 F)	< 0.5	-
Sample Condition		Observation	เหลืองจางใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

28/04/2569

28/04/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 20/04/2569

Sampling Time : 11:15 น.

Received Date : 20/04/2569

Analytical Date : 20 - 27/04/2569

Report Date : 28/04/2569

Report No. : R08665/69

Parameters	Unit	Method	TW07364 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			บ่อพักน้ำใส (ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ)	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	3.5×10^4	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	1.7×10^4	-
Sample Condition		Observation	เหลืองจางใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 20232. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

Analyst

28/04/2569

Technical Manager

28/04/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

SRR NO. 69A1197

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Factory Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู Date : 29 เมษายน 2569

Recommendation For : น้ำสระว่ายน้ำ (เก็บตัวอย่าง 20 เมษายน 2569)

Report Reference : R08377/69

RECOMMENDATION

1. น้ำสระว่ายน้ำ : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
(ส่วนลึก) (Total Coliform Bacteria, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa)
2. น้ำสระว่ายน้ำ : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
(ส่วนต้น) (Total Coliform Bacteria, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa)

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 20/04/2569

Sampling Time : 11:00 น.

Received Date : 20/04/2569

Analytical Date : 20 - 24/04/2569

Report Date : 25/04/2569

Report No. : R08377/69

Parameters	Unit	Method	TW07362 /69	TW07363 /69	มาตรฐาน ^a
			น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)	น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)	
Coliform Bacteria [@]	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 1.8	< 10
Escherichia coli [@]	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	not found	ไม่พบ
Staphylococcus aureus [#]	/100 mL	SM 2023 (9213 B)	not detected	not detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa [#]	/100 mL	SM 2023 (9213 E)	not detected	not detected	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked "#" on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLA-DSS.

3. Test marked "@" on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLQS-DMSc.

4. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น
ในทำนองเดียวกัน"

25/04/2569

25/04/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

SRR NO.69A1513

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Factory Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู Date : 28 พฤษภาคม 2569

Recommendation For : บ่อพักน้ำสุดท้าย (เก็บตัวอย่าง 18 พฤษภาคม 2569)

Report Reference : R10752/69

RECOMMENDATION

บ่อพักน้ำใส : คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าผ่านมาตรฐาน
(ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ) การระบายน้ำทิ้งอาคารประเภท ข.
ทุกรายการทดสอบ

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 18/05/2569

Sampling Time : 11:15 น.

Received Date : 18/05/2569

Analytical Date : 18 - 23/05/2569

Report Date : 25/05/2569

Report No. : R10752/69

Parameters	Unit	Method	TW09473 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			บ่อพักน้ำใส (ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ)	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	6.6	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	9.8	≤ 30
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	4	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	336	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	3.5	≤ 35
* Sulfide	mg/L	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	SM 2023 (2540 F)	< 0.5	-
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนเล็กน้อย	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WBF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

Analyst

25/05/2569

25/05/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 18/05/2569

Sampling Time : 11:15 น.


Received Date : 18/05/2569

Analytical Date : 18 - 23/05/2569

Report Date : 25/05/2569

Report No. : R10753/69

Parameters	Unit	Method	TW09473 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			บ่อพักน้ำใส (ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ)	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	1.1×10^5	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	1.1×10^4	-
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนเล็กน้อย	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 20232. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

25/05/2569

25/05/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

SRR NO. 69A1613

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110


Factory Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู Date : 9 มิถุนายน 2569

Recommendation For : น้ำสระว่ายน้ำ (เก็บตัวอย่าง 18, 29 พฤษภาคม 2569)

Report Reference : R10707/69, R10707-1/69, R10707-21/69, R11579/69

RECOMMENDATION

1. น้ำสระว่ายน้ำ : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
(ส่วนลึก) (Total Coliform Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa)
2. น้ำสระว่ายน้ำ : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
(ส่วนตื้น) (Total Coliform Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus)
ตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย (Pseudomonas aeruginosa)



Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Date : 18/05/2569

Received Date : 18/05/2569

Report Date : 25/05/2569

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 11:15 น.

Analytical Date : 18 - 22/05/2569

Report No. : R10707/69

Parameters	Unit	Method	TW09471 /69	มาตรฐาน ^a
			น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)	
Coliform Bacteria [@]	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
Escherichia coli [@]	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	ไม่พบ
Staphylococcus aureus [#]	/100 mL	SM 2023 (9213 B)	not detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa [#]	/100 mL	SM 2023 (9213 E)	not detected	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	

- Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
2. Test marked "# " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLA-DSS.
3. Test marked "@ " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLQS-DMSc.
4. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

Analyst

25/05/2569

Technical Manager

25/05/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ชู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ชู

Sample Type : น้ำระวายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 29/05/2569

Sampling Time : 11:35 น.

Received Date : 29/05/2569

Analytical Date : 29/05 - 04/06/2569

Report Date : 06/06/2569

Report No. : R11579/69

Parameters	Unit	Method	TW10269 /69	มาตรฐาน ^a มาตรฐาน
			น้ำระวายน้ำ (ส่วนต้น)	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	SM 2023 (9213 E)	detected	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

Analyst

06/06/2569

Technical Manager

06/06/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

SRR NO.69A1827

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Factory Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู Date : 26 มิถุนายน 2569

Recommendation For : บ่อพักน้ำสุดท้าย (เก็บตัวอย่าง 16 มิถุนายน 2569)

Report Reference : R13315/69

RECOMMENDATION

บ่อพักน้ำใส : คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าผ่านมาตรฐาน
(ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ) การระบายน้ำทิ้งอาคารประเภท ข.
ทุกรายการทดสอบ

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 16/06/2569

Sampling Time : 11:50 น.

Received Date : 17/06/2569

Analytical Date : 17 - 22/06/2569

Report Date : 24/06/2569

Report No. : R13315/69

Parameters	Unit	Method	TW11713 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			บ่อพักน้ำใส (ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ)	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	5.6	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	12	≤ 30
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	4	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	356	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	11.2	≤ 35
* Sulfide	mg/L	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	SM 2023 (2540 F)	< 0.5	-
Sample Condition		Observation	เหลืองจางใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

Analyst

24/06/2569

Technical Manager

24/06/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 16/06/2569

Sampling Time : 11:50 น.

Received Date : 17/06/2569

Analytical Date : 17 - 22/06/2569

Report Date : 24/06/2569

Report No. : R13316/69

Parameters	Unit	Method	TW11713 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			บ่อพักน้ำใส (ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ)	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	2.2×10^4	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	3.3×10^3	-
Sample Condition		Observation	เหลืองจางใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 20232. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

Analyst

24/06/2569

Technical Manager

24/06/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

SRR NO. 69A1795

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Factory Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู Date : 26 มิถุนายน 2569

Recommendation For : น้ำสระว่ายน้ำ (เก็บตัวอย่าง 16 มิถุนายน 2569)

Report Reference : R13096/69

RECOMMENDATION

1. น้ำสระว่ายน้ำ : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
(ส่วนลึก) (Total Coliform Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa)
2. น้ำสระว่ายน้ำ : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
(ส่วนต้น) (Total Coliform Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa)

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Address : 338 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด คุณ บาย ยู

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 16/06/2569

Sampling Time : 11:50 น.

Received Date : 17/06/2569

Analytical Date : 17 - 20/06/2569

Report Date : 22/06/2569

Report No. : R13096/69

Parameters	Unit	Method	TW11711 /69	TW11712 /69	มาตรฐาน ^a
			น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)	น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)	
Coliform Bacteria [@]	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 1.8	< 10
Escherichia coli [@]	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	not found	ไม่พบ
Staphylococcus aureus [#]	/100 mL	SM 2023 (9213 B)	not detected	not detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa [#]	/100 mL	SM 2023 (9213 E)	not detected	not detected	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked "# " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLA-DSS.

3. Test marked "@ " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLQS-DMSc.

4. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น
ในทำนองเดียวกัน"

22/06/2569

22/06/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025