

ภาคผนวก ง



ผลการวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โนโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (บ่อปรับสภาพน้ำเสีย 1)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 19 - 27 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003480-003484
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 29 มกราคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00417/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.39
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	56
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	90
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	574
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.4
Settleable Solids	ml/l	2540 F	10.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	46.01
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.6

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน

ภาค
นางสาวกวิศ อยุธยา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวนิชาธิ์ เดิมสายทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ใช้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โบน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (บ่อปรับสภาพน้ำเสีย 2)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 19 - 27 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003485-003489
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 29 มกราคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00417/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.33
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	72
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	94
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	608
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.2
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	45.43
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.0

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ภคสิ
 นางสาวภาวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เราให้บริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โบน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ปรับสภาพน้ำเสีย 3)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 19 - 27 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003490-003494
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00178/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.38
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	63
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	60
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	610
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*
Settleable Solids	ml/l	2540 F	1.8
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	44.84
Grease & Oil	mg/l	5520 B	1.5

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ภควิ
 นางสาวภควิ อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โนโน พระราม 9 เฟส 1
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 4 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 19 - 27 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 29 มกราคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003495-003499 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00417/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.50	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	44**	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	9	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	674	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	31.45	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.0	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลือง ชุ่นเล็กน้อย
* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
**ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ภกช
นางสาวกชวดี อยู่อัม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เต็มสายทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์นี้ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เราจับมือกับห้องแล็บสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานจาวด์ที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมนิ พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 5 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 19 - 27 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 29 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003500-003504 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00417/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.70	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	39**	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	12	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	710	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.2	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	29.12	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	1.2	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น ตะกอนเล็กน้อย

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

**ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวกตติ์ อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทั้มนบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีร่องรอยเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดย่ารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำสวนดิน ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 19 - 27 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 29 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003505 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00417/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	Not Detected

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจิรพันธ์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ธรรมา
 นางสาวธรรมา ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax..02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันโท เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำสวนลี้ก ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 19 - 27 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 29 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003506 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00417/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	Not Detected

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อภิศกร
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ปอปรับสภาพน้ำเสีย 1)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 18 - 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003507-003511
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 4 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00418/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.37
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	52
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	94
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	604
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.3
Settleable Solids	ml/l	2540 F	11.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	48.92
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.8

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน

ภคณี
 นางสาวภคณี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นิพนธ์
 นางสาวนิพนธ์ เต็มสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โนโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ปล่อยรับสภาพน้ำเสีย 2)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 18 - 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003512-003516
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 4 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00418/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.47
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	61
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	110
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	602
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*
Settleable Solids	ml/l	2540 F	10.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	47.17
Grease & Oil	mg/l	5520 B	1.9

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ภคสิ
 นางสาวภคศิริ อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เต็มสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการด้วยใจด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยบริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bgngkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ปล่อยปรับสภาพน้ำเสีย 3)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 18 - 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003517-003521
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 4 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00418/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.41
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	56
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	52
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	582
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*
Settleable Solids	ml/l	2540 F	6.5
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	43.10
Grease & Oil	mg/l	5520 B	1.3

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

อศฟ
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เต็มสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีประโยชน์เฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 4 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 18 - 27 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 4 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003522-003526 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00418/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.85	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	50**	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	11	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	730	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	30.28	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.0	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น ตะกอนเล็กน้อย
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 **ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลวิเคราะห์ไปยังหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 5 ปล่อยน้ำเสียก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 18 - 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003527-003531
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 4 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00418/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.56	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	46**	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	10	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	720	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	28.54	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	1.2	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น ตะกอนเล็กน้อย
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 **ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวกวิตา อุ่ม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



Envilab Co., Ltd.

นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราได้รับผิดชอบด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนต้น ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่วิเคราะห์ : 18 - 26 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 4 มีนาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003532 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00418/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	Not Detected

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส่ ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจรีนันท์ เนียลเขียน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวธรากร ทองดินท์
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราได้รับมอบหมายโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยใจที่รับผิดชอบต่อสังคม

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนลึก ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 18 - 26 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 4 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003533 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00418/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	Not Detected

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์




 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยกายตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax: 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โยม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (บ่อปรับสภาพน้ำเสีย 1)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 2 - 12 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-004772-004776
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00555/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	6.83
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	31
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	16
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	504
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	11.01
Grease & Oil	mg/l	5520 B	3.4

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่นเล็กน้อย ตะกอนเล็กน้อย
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ภก.สิริ
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เต็มสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (บ่อปรับสภาพน้ำเสีย 2)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 2 - 12 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-004777-004781
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00555/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	6.85
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	60
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	62
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	476
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.2
Settleable Solids	ml/l	2540 F	4.5
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	13.57
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.0

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน

กมล
 นางสาวกวิตา อยู่อ้อม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ปิยนันท์
 นางสาวณิชาธิ์ เต็มสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ยังบางส่วนโดยมิได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โนโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (บ่อปรับสภาพน้ำเสีย 3) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 2 - 12 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-004782-004786 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00555/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	6.84
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	34
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	14
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	512
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	13.33
Grease & Oil	mg/l	5520 B	1.9

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่นเล็กน้อย ตะกอนเล็กน้อย

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ภก.ศิริ
 นางสาวกชติ อุ่ม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชากรย์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่องานสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 4 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 2 - 12 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-004787-004791 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00555/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.60	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	4	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	<5*	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	182	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	2.03	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	1.6	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สี ตะกอนเล็กน้อย
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ภก.กช
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทั้มนบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรองลงมาจากตัวอย่างที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่องานสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 5 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 2 - 12 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-004792-004796
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00555/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.56	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	2	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	<5*	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	173	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	1.16	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	1.5	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว ใส
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ภกช
 นางสาวกชติ อุ่มเย็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับมอบหมายโดยคุณลูกค้า ด้วยความตั้งใจที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนต้น ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 2 - 10 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-004797 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00555/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	Not Detected

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจิรพันธ์ เนียลเขื่อน
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ธรรมา
 นางสาวธรรมา ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ที่ยังบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่องานสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax: 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำสวนลี้ก : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 2 - 10 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-004798 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00555/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	Not Detected

มาตรฐาน : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจรีนันท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อรรภา
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ปอปรับสภาพน้ำเสีย 1) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 6 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6 - 16 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 20 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-010191-010195 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00979/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.18
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	51
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	32
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	412
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	1.6
Settleable Solids	ml/l	2540 F	1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	18.75
Grease & Oil	mg/l	5520 B	5.2

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองเข้มขุ่น มีตะกอน

กนกศรี
 นางสาวกนกศรี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พริมาพร
 นางสาวพริมาพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ที่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราไม่คิดขอใบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการศึกษาวิจัยที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โนโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (บ่อปรับสภาพน้ำเสีย 2)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6 - 16 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-010196-010200
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 6 เมษายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 20 เมษายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00979/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	6.98
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	70
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	42
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	420
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.7
Settleable Solids	ml/l	2540 F	6.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	35.85
Grease & Oil	mg/l	5520 B	4.7

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองเข้มขุ่น มีตะกอน

ลงชื่อ
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ลงนาม
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ไปยังส่วนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทตี้ฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ก่อนรับสภาพน้ำเสีย 3)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6 - 16 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-010201-010205
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 6 เมษายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 20 เมษายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00979/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.03
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	47
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	38
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	408
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.4
Settleable Solids	ml/l	2540 F	6.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	17.62
Grease & Oil	mg/l	5520 B	4.5

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองเข้มขุ่น มีตะกอน

ภคศิริ
 นางสาวภคศิริ อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พรณิพร
 นางสาวพรณิพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 4 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 6 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6 - 16 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 20 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-010206-010210 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00979/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.53	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	20	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	12	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	542	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.3	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	16.63	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.2	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ภกสิ
 นางสาวกชวดี อยุธยา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พ.อ.อ.
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 5 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 6 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6 - 16 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 20 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-010211-010215 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00979/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.52	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	14	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	12	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	430	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	16.93	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	1.5	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวกชวดี อยู่อ้อม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวพรหมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนต้น ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 6 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6 - 10 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 20 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-010216 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00979/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	Not Detected

มาตรฐาน : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวธรากร ทองดีแท้
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวเสาวลักษณ์ จิตราภักดิ์
 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยผลการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำสวนลี้ก : ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 เมษายน 2569 : วันที่รับตัวอย่าง : 6 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6 - 10 เมษายน 2569 : วันที่พิมพ์รายงาน : 20 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-010217 : หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00979/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	Not Detected

มาตรฐาน : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวธรากร ทองดีแท้
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวเสาวลักษณ์ จิตราภักดิ์
 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 หันคำอธิบายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้ระบุเหตุผลจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (บ่อปรับสภาพน้ำเสีย 1) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 12 - 22 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016030-016034 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01336/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	8.24
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	31
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	42
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	962
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.3
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	18.34
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.4

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ปอปรับสภาพน้ำเสีย 2) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 12 - 22 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016035-016039 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01336/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	8.29
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	68
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	31
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	991
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.2
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.2
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	27.37
Grease & Oil	mg/l	5520 B	3.0

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

ร่วลี่
 นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (บ่อปรับสภาพน้ำเสีย 3) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 12 - 22 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016040-016044 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01336/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.91
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	40
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	28
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	976
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*
Settleable Solids	ml/l	2540 F	1.5
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	17.18
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.2

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองเข้มขุ่น มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

รังวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวข้า
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวัฒน์
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมนิ พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 4 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 12 - 22 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016045-016049 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01336/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	8.25	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	77*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	24	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	706	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.2	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	1.0	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	15.72	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.0	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด
 *ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 5 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 12 - 22 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016050-016054 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01336/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	8.31	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	13	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	17	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	514	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.1	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	15.72	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	1.6	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวข้า
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำสวนดิน ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 12 - 20 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016055 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01336/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	Not Detected

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส่
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจรินทร์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อำนวยการ
 นางสาวรกราก ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ไปยังหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนลึก ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 12 - 20 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016056 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01336/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	Not Detected

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อรรถ
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (บ่อปรับสภาพน้ำเสีย 1) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 9 - 19 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 23 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020015-020019 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01669/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	6.72
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	33
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	57
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	752
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*
Settleable Solids	ml/l	2540 F	1.5
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	18.64
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.7

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ขุ่น มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวข้า
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28-Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับมอบหมายโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยความตรงใจและรวดเร็ว

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ปอปรับสภาพน้ำเสีย 2)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 9 - 19 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020020-020024
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 23 มิถุนายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01669/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	6.68
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	67
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	115
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	772
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.7
Settleable Solids	ml/l	2540 F	20.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	17.47
Grease & Oil	mg/l	5520 B	3.2

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ชุ่น มีตะกอน

นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง ด้วยเครื่องมือสิ่งแวดล้อม

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โซม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ปอปรับสภาพน้ำเสีย 3) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 9 - 19 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 23 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020025-020029 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01669/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	6.57
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	11
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	780
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.3
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	16.02
Grease & Oil	mg/l	5520 B	1.4

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

นางสาวรุ่งวิไล ไทรวีชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เราให้บริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 4 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 9 - 19 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 23 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020030-020034 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01669/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.01	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	62*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	27	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	494	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.8	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.3	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	15.72	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.1	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด
 *ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

นางสาวรุ่งวิมล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ที่มนบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราได้รับมอบหมายโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยความตั้งใจที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โนโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โชม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 5 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 9 - 19 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 23 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020035-020039 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01669/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.24	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	12	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	17	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	546	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.3	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.3	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	19.22	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	1.4	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองใส มีตะกอน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เราให้บริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง ด้วยเครื่องมือและสิ่งแวดล้อม

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันโทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำสวนดิน ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 9 - 16 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 23 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020040 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01669/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	Not Detected

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการ
 อื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจรีนันท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อรรภา
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนลึก ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 9 - 16 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 23 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020041 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01669/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	Not Detected

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจิรพันธ์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อรรณพ
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการวิเคราะห์ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com