

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท พีช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Address : 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 30/01/2569

Sampling Time : 13:10 น.

Received Date : 31/01/2569

Analytical Date : 31/01 - 05/02/2569

Report Date : 06/02/2569

Report No. : R02602/69

Parameters	Unit	Method	TW01995 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			บ่อปรับสภาพน้ำ	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.4	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	36	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	73	≤ 40
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	5.9	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	72.1	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H ₂ S	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	9.2 x 10 ⁴	-
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนแขวนลอย	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Address : 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 30/01/2569

Sampling Time : 13:10 น.

Received Date : 31/01/2569

Analytical Date : 31/01 - 05/02/2569

Report Date : 06/02/2569

Report No. : R02603/69

Parameters	Unit	Method	TW01996 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			บ่อเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	5.2	5.5 - 9.0
* BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	15	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	39	≤ 40
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	3.8	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	12.2	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H ₂ S	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	7.0 x 10 ⁴	-
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนละเอียด	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

4. TW01996 /69 ตัวอย่างมีการเติมสารเพื่อยับยั้งกระบวนการเกิด Nitrification ก่อนนำมาทดสอบ BOD

วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Methods APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 : 5210 B ข้อ 5e-1.

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทิช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Address : 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 30/01/2569

Sampling Time : 13:10 น.

Received Date : 31/01/2569

Analytical Date : 31/01 - 05/02/2569

Report Date : 06/02/2569

Report No. : R02604/69

Parameters	Unit	Method	TW01997 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.6	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	13	≤ 30
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	8	≤ 40
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	24.5	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H ₂ S	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	5.4 x 10 ⁵	-
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนเล็กน้อย	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Address : 289 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1/1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Date : 19/02/2569

Received Date : 19/02/2569

Report Date : 26/02/2569

Sample Type : น้ำประปา

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 11:10 น.

Analytical Date : 19 - 24/02/2569

Report No. : R04437/69

Parameters	Unit	Method	TW03660 /69	มาตรฐาน ^a
			น้ำใช้ห้องพัก (1128)	
pH (25°C) [#]	-	Based on SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.6	6.5 - 8.5
Turbidity [#]	NTU	SM 2023 (2130 B)	< 0.50	≤ 1.0
* Apparent Color	Pt-Co Unit	SM 2023 (2120 B)	< 5	≤ 15
Total Hardness [@]	mg/L as CaCO ₃	SM 2023 (2340 C)	88	≤ 300
Total Iron [#]	mg/L as Fe	SM 2023 (3500-Fe B)	< 0.10	≤ 0.3
* Odour	-	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	-
Sample Condition		Observation	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked "# " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLA-DSS.

3. Test marked "@ " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLQS-DMSc.

4. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

5. a : อ้างอิงตามเกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Address : 289 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1/1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำประปา

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 19/02/2569

Sampling Time : 11:10 น.

Received Date : 19/02/2569

Analytical Date : 19 - 24/02/2569

Report Date : 26/02/2569

Report No. : R04438/69

Parameters	Unit	Method	TW03660 /69	มาตรฐาน ^a มาตรฐาน
			น้ำใช้ห้องพัก (1128)	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.1	ไม่พบ
<i>E. coli</i>	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. a : อ้างอิงตามเกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Address : 289 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1/1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 19/02/2569

Sampling Time : 10:30 น.

Received Date : 19/02/2569

Analytical Date : 19 - 25/02/2569

Report Date : 26/02/2569

Report No. : R04417/69

Parameters	Unit	Method	TW03638 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			ข้อปรับปรุงหน้า	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.5	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	45	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	76	≤ 40
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	8.8	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	95.9	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H ₂ S	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	0.42	≤ 1.0
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	2.4 x 10 ⁶	-
Sample Condition		Observation	เหลืองขุ่น	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Address : 289 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1/1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 19/02/2569

Sampling Time : 10:30 น.

Received Date : 19/02/2569

Analytical Date : 19 - 25/02/2569

Report Date : 26/02/2569

Report No. : R04418/69

Parameters	Unit	Method	TW03639 /69	มาตรฐาน ^a
			บ่อเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้	(อาคารประเภท ข)
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	4.8	5.5 - 9.0
* BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	9.0	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	40	≤ 40
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	16.1	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H ₂ S	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	1.3 x 10 ⁴	-
Sample Condition		Observation	เหลือจาก มีตะกอนน้ำตา	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

4. TW03639 /69 ตัวอย่างมีการเติมสารเพื่อยับยั้งกระบวนการเกิด Nitrification ก่อนนำมาทดสอบ BOD

วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Methods APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 : 5210 B ข้อ 5e-1.

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Address : 289 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1/1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 19/02/2569

Sampling Time : 10:40 น.

Received Date : 19/02/2569

Analytical Date : 19 - 25/02/2569

Report Date : 26/02/2569

Report No. : R04419/69

Parameters	Unit	Method	TW03640 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.3	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	26	≤ 30
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	14	≤ 40
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	9.8	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H ₂ S	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	5.4 x 10 ⁵	-
Sample Condition		Observation	เหลือทิ้งจาก มีตะกอนแขวนลอย	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Address : 289 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1/1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 19/03/2569

Sampling Time : 10:20 น.

Received Date : 20/03/2569

Analytical Date : 20 - 25/03/2569

Report Date : 26/03/2569

Report No. : R06557/69

Parameters	Unit	Method	TW05634 /69	มาตรฐาน ^a มาตรฐาน (อาคารประเภท ข)
			ข้อปรับปรุงหน้า	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.5	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	48	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	50	≤ 40
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	12.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	100	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H ₂ S	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	0.44	≤ 1.0
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	1.1 x 10 ⁶	-
Sample Condition		Observation	เหลืองขุ่น มีตะกอน	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025



Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Address : 289 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1/1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 19/03/2569

Sampling Time : 10:20 น.

Received Date : 20/03/2569

Analytical Date : 20 - 25/03/2569

Report Date : 26/03/2569

Report No. : R06558/69

Parameters	Unit	Method	TW05635 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			บ่อเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	6.3	5.5 - 9.0
* BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	14	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	32	≤ 40
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	3.3	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	14.0	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H ₂ S	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	3.5 x 10 ⁴	-
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนน้ำตก	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

4. TW05635 /69 ตัวอย่างมีการเดิมสารเพื่อยับยั้งกระบวนการเกิด Nitrification ก่อนนำมาทดสอบ BOD

วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Methods APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 : 5210 B ข้อ 5e-1.

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุภูมิวิท 77

Address : 289 ซอยสุภูมิวิท 77 (อ่อนนุช 1/1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุภูมิวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 19/03/2569

Sampling Time : 10:20 น.

Received Date : 20/03/2569

Analytical Date : 20 - 25/03/2569

Report Date : 26/03/2569

Report No. : R06559/69

Parameters	Unit	Method	TW05636 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	6.3	5.5 - 9.0
* BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	15	≤ 30
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	18	≤ 40
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	12.6	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H ₂ S	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	4.9 x 10 ³	-
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนเล็กน้อย	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

4. TW05636 /69 ตัวอย่างมีการเติมสารเพื่อยับยั้งกระบวนการเกิด Nitrification ก่อนนำมาทดสอบ BOD

วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Methods APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 : 5210 B ข้อ 5e-1.

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Address : 289 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1/1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 23/04/2569

Sampling Time : 10:40 น.

Received Date : 24/04/2569

Analytical Date : 24 - 29/04/2569

Report Date : 02/05/2569

Report No. : R08937/69

Parameters	Unit	Method	TW07773 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			ข้อปรับปรุงหน้า	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.3	5.5 - 9.0
* BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	29	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	60	≤ 40
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	5.9	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	75.6	≤ 35
* Sulfide	mg/L	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
Sample Condition		Observation	เหลือจางมัว มีตะกอนขาว	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

4. TW07773 /69 ตัวอย่างมีการเติมสารเพื่อยับยั้งกระบวนการเกิด Nitrification ก่อนนำมาทดสอบ BOD

วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Methods APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 : 5210 B ข้อ 5e-1.

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Address : 289 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1/1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 23/04/2569

Sampling Time : 10:40 น.

Received Date : 24/04/2569

Analytical Date : 24 - 29/04/2569

Report Date : 02/05/2569

Report No. : R08938/69

Parameters	Unit	Method	TW07773 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			บ่อปรับสภาพน้ำ	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	1.6×10^6	-
Sample Condition		Observation	เหลืองจางมัว มีตะกอนขาว	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 20232. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Address : 289 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1/1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 23/04/2569

Sampling Time : 10:30 น.

Received Date : 24/04/2569

Analytical Date : 24 - 29/04/2569

Report Date : 02/05/2569

Report No. : R08939/69

Parameters	Unit	Method	TW07774 /69	มาตรฐาน ^a มาตราฐาน (อาคารประเภท ข)
			บ่อเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	5.1	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	29	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	28	≤ 40
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	12.2	≤ 35
* Sulfide	mg/L	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนขาว	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Address : 289 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1/1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 23/04/2569

Sampling Time : 10:30 น.

Received Date : 24/04/2569

Analytical Date : 24 - 29/04/2569

Report Date : 02/05/2569

Report No. : R08940/69

Parameters	Unit	Method	TW07774 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			บ่อเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	3.5×10^4	-
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนขาว	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 20232. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Address : 289 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1/1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 23/04/2569

Sampling Time : 10:30 น.

Received Date : 24/04/2569

Analytical Date : 24 - 29/04/2569

Report Date : 02/05/2569

Report No. : R08941/69

Parameters	Unit	Method	TW07775 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	4.8	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	28	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	27	≤ 40
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	8.0	≤ 35
* Sulfide	mg/L	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนขาว	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Address : 289 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1/1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 23/04/2569

Sampling Time : 10:30 น.

Received Date : 24/04/2569

Analytical Date : 24 - 29/04/2569

Report Date : 02/05/2569

Report No. : R08942/69

Parameters	Unit	Method	TW07775 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	1.7×10^4	-
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนขาว	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 20232. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Address : 289 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1/1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 21/05/2569

Sampling Time : 10:35 น.

Received Date : 22/05/2569

Analytical Date : 22 - 27/05/2569

Report Date : 29/05/2569

Report No. : R11151/69

Parameters	Unit	Method	TW09863 /69	มาตรฐาน ^a มาตราฐาน (อาคารประเภท ข)
			บ่อปรับสภาพน้ำ	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.3	5.5 - 9.0
* BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	28	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	76	≤ 40
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	6.9	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	74.2	≤ 35
* Sulfide	mg/L	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
Sample Condition		Observation	เหลืองขุ่น มีตะกอน	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

4. TW09863 /69 ตัวอย่างมีการเติมสารเพื่อยับยั้งกระบวนการเกิด Nitrification ก่อนนำมาทดสอบ BOD

วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Methods APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 : 5210 B ข้อ 5e-1.

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Address : 289 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1/1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 21/05/2569

Sampling Time : 10:35 น.

Received Date : 22/05/2569

Analytical Date : 22 - 27/05/2569

Report Date : 29/05/2569

Report No. : R11152/69

Parameters	Unit	Method	TW09863 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			บ่อปรับสภาพน้ำ	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	1.1×10^6	-
Sample Condition		Observation	เหลืองขุ่น มีตะกอน	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 20232. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Address : 289 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1/1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 21/05/2569

Sampling Time : 10:30 น.

Received Date : 22/05/2569

Analytical Date : 22 - 27/05/2569

Report Date : 29/05/2569

Report No. : R11153/69

Parameters	Unit	Method	TW09864 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			ป่องเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	4.6	5.5 - 9.0
* BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	17	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	40	≤ 40
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	14.0	≤ 35
* Sulfide	mg/L	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
Sample Condition		Observation	เหลือง มีตะกอนน้ำตาล	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

4. TW09864 /69 ตัวอย่างมีการเติมสารเพื่อยับยั้งกระบวนการเกิด Nitrification ก่อนนำมาทดสอบ BOD

วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Methods APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 : 5210 B ข้อ 5e-1.

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Address : 289 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1/1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 21/05/2569

Sampling Time : 10:30 น.

Received Date : 22/05/2569

Analytical Date : 22 - 27/05/2569

Report Date : 29/05/2569

Report No. : R11154/69

Parameters	Unit	Method	TW09864 /69	มาตรฐาน ^a มาตราฐาน (อาคารประเภท ข)
			บ่อเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	9.2×10^4	
Sample Condition		Observation	เหลือง มีตะกอนน้ำตาล	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 20232. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Address : 289 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1/1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 21/05/2569

Sampling Time : 10:40 น.

Received Date : 22/05/2569

Analytical Date : 22 - 27/05/2569

Report Date : 29/05/2569

Report No. : R11155/69

Parameters	Unit	Method	TW09865 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.5	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	< 2.0	≤ 30
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	7	≤ 40
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	6.3	≤ 35
* Sulfide	mg/L	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
Sample Condition		Observation	เหลือียงจาก มีตะกอนเล็กน้อย	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Address : 289 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1/1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 21/05/2569

Sampling Time : 10:40 น.

Received Date : 22/05/2569

Analytical Date : 22 - 27/05/2569

Report Date : 29/05/2569

Report No. : R11156/69

Parameters	Unit	Method	TW09865 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	2.6×10^2	
Sample Condition		Observation	เหลือจาก มีตะกอนเล็กน้อย	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Address : 289 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1/1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 18/06/2569

Sampling Time : 13:00 น.

Received Date : 19/06/2569

Analytical Date : 19 - 25/06/2569

Report Date : 27/06/2569

Report No. : R13767/69

Parameters	Unit	Method	TW12069 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			ข้อปรับปรุงหน้า	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.3	5.5 - 9.0
* BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	29	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	76	≤ 40
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	84.0	≤ 35
* Sulfide	mg/L	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	0.33	≤ 1.0
Sample Condition		Observation	เหลืองขุ่น	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

4. TW12069 /69 ตัวอย่างมีการเติมสารเพื่อยับยั้งกระบวนการเกิด Nitrification ก่อนนำมาทดสอบ BOD

วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Methods APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 : 5210 B ข้อ 5e-1.

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Address : 289 สุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1/1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 18/06/2569

Sampling Time : 13:00 น.

Received Date : 19/06/2569

Analytical Date : 19 - 25/06/2569

Report Date : 27/06/2569

Report No. : R13768/69

Parameters	Unit	Method	TW12069 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			ข้อปรับปรุงหน้า	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	2.2×10^5	
Sample Condition		Observation	เหลือเงิน	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 20232. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Address : 289 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1/1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 18/06/2569

Sampling Time : 13:00 น.

Received Date : 19/06/2569

Analytical Date : 19 - 25/06/2569

Report Date : 27/06/2569

Report No. : R13769/69

Parameters	Unit	Method	TW12070 /69	มาตรฐาน ^a มาตราฐาน (อาคารประเภท ข)
			บ่อเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	4.9	5.5 - 9.0
* BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	11	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	22	≤ 40
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	21.0	≤ 35
* Sulfide	mg/L	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนน้ำตาล	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

4. TW12070 /69 ตัวอย่างมีการเติมสารเพื่อยับยั้งกระบวนการเกิด Nitrification ก่อนนำมาทดสอบ BOD

วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Methods APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 : 5210 B ข้อ 5e-1.

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Address : 289 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1/1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 18/06/2569

Sampling Time : 13:00 น.

Received Date : 19/06/2569

Analytical Date : 19 - 25/06/2569

Report Date : 27/06/2569

Report No. : R13770/69

Parameters	Unit	Method	TW12070 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			บ่อเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	9.2 x 10 ⁴	-
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนน้ำตาล	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 20232. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Address : 289 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1/1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 18/06/2569

Sampling Time : 13:00 น.

Received Date : 19/06/2569

Analytical Date : 19 - 25/06/2569

Report Date : 27/06/2569

Report No. : R13771/69

Parameters	Unit	Method	TW12071 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.4	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	7.9	≤ 30
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	5	≤ 40
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	11.2	≤ 35
* Sulfide	mg/L	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	≤ 1.0
Sample Condition		Observation	เหลือจางใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Address : 289 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1/1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 18/06/2569

Sampling Time : 13:00 น.

Received Date : 19/06/2569

Analytical Date : 19 - 25/06/2569

Report Date : 27/06/2569

Report No. : R13772/69

Parameters	Unit	Method	TW12071 /69	มาตรฐาน ^a (อาคารประเภท ข)
			บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	3.5×10^5	
Sample Condition		Observation	เหลืองจางใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025