

ภาคผนวก ง



ผลการวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : Niche Mono Bangpo (นิช โมโน บางโพ)
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 7 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 7-16 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005619-005623 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00612/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.35
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	141
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	48
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.6
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	452
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	8.9
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	87.81
Fat Oil & Grease	mg/l	5520 B	6.1

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย

ภฤณี
 นางสาวภคฤดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวนิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับมอบหมายโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยใจที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540.540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540.540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax: 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : Niche Mono Bangpo (นิช โมโน บางโพ)
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 7-16 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005624-005628
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 7 มกราคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 มกราคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00612/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	6.96	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	57*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	26	≤40
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.3	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	507	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.8	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	18.55	≤35
Fat Oil & Grease	mg/l	5520 B	3.9	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนเล็กน้อย

* ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวกวิศ อธิวัฒน์
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวนิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : Niche Mono Bangpo (นิช โมโน บางโพ)
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 7 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 7-16 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005629-005633 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00612/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.58	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	66*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	29	≤40
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.5	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	582	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	1.5	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	16.52	≤35
Fat Oil & Grease	mg/l	5520 B	4.6	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

* ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ภาคี
 นางสาวศุภาวี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เต็มสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เราได้รับข้อมูลโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดตั้งที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : Niche Mono Bangpo (นิช โมโน บางโพ)
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โยม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 7-14 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005634-005635
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 7 มกราคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 มกราคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00612/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน
			ส่วนต้น	ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ND	Not Detected

มาตรฐาน : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)



นางสาวจรีนันท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อำนวยการ

นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ให้การวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราให้บริการโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยใจและการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : Niche Mono Bangpo (นิช โมโน บางโพ)
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6-12 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 13 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005636-005640 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00613/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.35
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	132
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	50
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.1
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	412
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	6.1
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	87.52
Fat Oil & Grease	mg/l	5520 B	5.9

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย

อภวิ
 นางสาวอภวิ อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวนิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการป็นอันขาด
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราได้รับมอบหมายโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดทำที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : Niche Mono Bangpo (นิช โมโน บางโพ)
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟลาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6-12 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 13 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005641-005645 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00613/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	6.94	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	47*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	26	≤40
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.1	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	461	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.3	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	14.20	≤35
Fat Oil & Grease	mg/l	5520 B	2.3	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
 บางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนเล็กน้อย
 * ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ภคศิริ
 นางสาวภคศิริ อยู่อ้อม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวนิชาธิ์ เต็มสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรามีผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม ด้วยบริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : Niche Mono Bangpo (นิช โมโน บางโพ)
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปล่อยน้ำจากท่อระบายน้ำสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6-12 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 13 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005646-005650 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00613/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.55	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	59*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	24	≤40
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.5	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	560	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	1.3*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	14.20	≤35
Fat Oil & Grease	mg/l	5520 B	11.50	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

* ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ภทธี
 นางสาวกศติ อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชารีย์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : Niche Mono Bangpo (นิช โมโน บางโพ)
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6-12 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005651-005652
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 13 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00613/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน
			ส่วนต้น	ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ND	Not Detected

มาตรฐาน : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจรีนันท์ เปียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax: 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : Niche Mono Bangpo (นิช โมโน บางโพ)
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โซน จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 7-17 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005653-005657 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00614/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.36
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	127
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	46
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.1
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	440
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	8.2
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	82.01
Fat Oil & Grease	mg/l	5520 B	5.7

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย

นางสาวกวดิ อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับมอบหมายตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยบริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : Niche Mono Bangpo (นิช โมโน บางโพ)
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 7-17 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005658-005662
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00614/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	6.95	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	52*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	21	≤40
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.1	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	450	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.5	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	16.23	≤35
Fat Oil & Grease	mg/l	5520 B	2.5	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนเล็กน้อย

* ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ภกช
 นางสาวภาวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานระดับโลก

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : Niche Mono Bangpo (นิช โมโน บางโพ)
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอดักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-17 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 มีนาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005663-005667 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00614/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.56	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	62*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	26	≤40
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.5	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	566	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	1.4*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	14.20	≤35
Fat Oil & Grease	mg/l	5520 B	10.7	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
* ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ภกศ
นางสาวกชติ อยู่อัม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เต็มสายทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานระดับโลก

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : Niche Mono Bangpo (นิช โมโน บางโพ)
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โยม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 7-13 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-005668-005669 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00614/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน
			ส่วนต้น	ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ND	Not Detected

มาตรฐาน : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น
 ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

Signature

นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อำนวยการ

นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดวางตัวที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : Niche Mono Bangpo (นิช โมโน บางโพ)
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 4 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 4-13 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-010014-010018 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00959/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.33
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	135
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	84
Settleable Solids	ml/l	2540 F	4.0
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	592
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	5.4
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	93.57
Fat Oil & Grease	mg/l	5520 B	6.0

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว ขาวขุ่น มีตะกอน

ลงชื่อ
นางสาวกตติ อ้อยอัม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พร้อม
นางสาวพรหมพร บัวทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : Niche Mono Bangpo (นิช โมโน บางโพ)
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 4-13 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-010009-010013
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 4 เมษายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00959/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	6.93	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	34**	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	39	≤40
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	376	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.4	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	15.19	≤35
Fat Oil & Grease	mg/l	5520 B	2.8	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
 บางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนขุ่น
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 ** ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ภทสี่
 นางสาวกวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พจนพร
 นางสาวพจนพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยผลการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : Niche Mono Bangpo (นิช โมโน บางโพ)
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 4 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 4-13 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-010019-010023 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00959/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.46	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	35**	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	26	≤40
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	342	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ₂ ⁻ F	0.4	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	16.71	≤35
Fat Oil & Grease	mg/l	5520 B	2.9	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนขุ่น

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

พ.ศ.
นางสาวกชวดี อยู่อิม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พ.บ.บ.
นางสาวพรหมพร บัวทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : Niche Mono Bangpo (นิช โมโน บางโพ)
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 4-10 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-010024-010025
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 4 เมษายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00959/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน
			ส่วนต้น	ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ND	Not Detected

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นายพงศ์ศิริ จิตวิมล
 ทัมบริหารวิชาการ



นางสาวเสาวลักษณ์ จิตราภรณ์
 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับติดต่อขอสิ่งแวดล้อม ด้วยบริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : Niche Mono Bangpo (นิช โมโน บางโพ)
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 14-24 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016507-016511 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01369/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.31
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	266
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	66
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.1
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	542
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	6.8
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	98.13
Fat Oil & Grease	mg/l	5520 B	3.7

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว ขาวขุ่น

รวิภา
 นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : Niche Mono Bangpo (นิช โมโน บางโพ)
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 14-24 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016512-016516 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01369/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.41	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	276*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	434*	≤40
Settleable Solids	ml/l	2540 F	4.0	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	890	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	7.4*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	110.07*	≤35
Fat Oil & Grease	mg/l	5520 B	7.0	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
 บางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีขาวอมเทา ชุ่น มีตะกอน

* ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวขาว
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : Niche Mono Bangpo (นิช โมโน บางโพ)
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอดฟ้าสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 14-24 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016517-016521 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01369/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.63	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	12	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	15	≤40
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	326	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.8	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	10.19	≤35
Fat Oil & Grease	mg/l	5520 B	1.0	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร

บางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองใส มีตะกอน

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวรุ่งวิสิ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : Niche Mono Bangpo (นิช โมโน บางโพ)
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 14-21 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 22 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016522-016523 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01369/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน
			ส่วนต้น	ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ND	Not Detected

มาตรฐาน : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจรีนันท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ผู้ว่า

นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบตลอดสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : Niche Mono Bangpo (นิช โมโน บางโพ)
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6-16 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019525-019529 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01621/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.67
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	100
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	18
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	560
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	52.71
Fat Oil & Grease	mg/l	5520 B	11.8

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนขุ่น

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไพรวัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทั้มนบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดนำรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : Niche Mono Bangpo (นิช โมโน บางโพ)
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากถนนบางมัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6-16 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019520-019524
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 มิถุนายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01621/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	6.95	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	24	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	<5*	≤40
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	380	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.4	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	14.56	≤35
Fat Oil & Grease	mg/l	5520 B	2.4	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
 บางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ : ของเหลว เหลืองใส มีตะกอน
 * Detectoin Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ผู้ตรวจ
 นางสาวรุ่งวดี ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง ด้วยมาตรฐานระดับโลก

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evitesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : Niche Mono Bangpo (นิช โมโน บางโพ)
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6-16 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019530-019534 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01621/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.18	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	13	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	138**	≤40
Settleable Solids	ml/l	2540 F	3.5	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	376	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.2	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	11.94	≤35
Fat Oil & Grease	mg/l	5520 B	1.6	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
 บางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองใส มีตะกอน
 ** ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เกินไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับของตรวจตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evtesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : Niche Mono Bangpo (นิช โมโน บางโพ)
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6-15 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019535-019536
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 มิถุนายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01621/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน
			ส่วนต้น	ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ND	Not Detected

มาตรฐาน : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com