

ภาคผนวก ง



ผลการวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด A
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16-26 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003295-003299
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 26 มกราคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00403/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	7.44
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	300
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	168
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	620
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	13.7
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	210.83
Grease and Oil	mg/l	5520 B	21.6

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน

ภาคี
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด BA
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16-26 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003300-003304
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 26 มกราคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00403/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	6.42
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	79
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	94
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	260
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	5.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	22.13
Grease and Oil	mg/l	5520 B	4.5

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว ขุ่น มีตะกอน

ภกช
 นางสาวศุภาดิ อรุณ
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวนิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับมอบหมายโดยลูกค้าให้ดำเนินการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax: 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รมคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด BB
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16-26 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003305-003309
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 26 มกราคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00403/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	6.42
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	64
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	35
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	264
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	5.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	19.80
Grease and Oil	mg/l	5520 B	5.4

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว ชุ่น มีตะกอน

ภกช
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โนโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด C ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16-26 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 26 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003310-003314 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00403/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	6.78
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	73
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	43
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	316
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	9.4
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	46.01
Grease and Oil	mg/l	5520 B	2.7

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีดำขุ่น มีตะกอน

ภาคี
 นางสาวกชวดี อยู่อิม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวเนียรีย์ เดิมสายทอง
 ที่บริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รมคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด D
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16-26 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003315-003319
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 26 มกราคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00403/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	6.89
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	60
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	23
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	284
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	4.2
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	16.89
Grease and Oil	mg/l	5520 B	7.2

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว ขุ่น ตะกอนเล็กน้อย

ภกช
 นางสาวกชวดี อยู่ธำ
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นิช
 นางสาวนิชาธิษณ์ เดิมสายทอง
 ที่บริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับติดขอบตอลสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด E ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16-26 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 26 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003320-003324 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00403/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	6.89
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	77
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	49
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	294
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	5.4
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	16.31
Grease and Oil	mg/l	5520 B	4.8

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว ชุ่น มีตะกอน

ภคร
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชากรย์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด A ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16-26 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 26 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003325-003329 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00403/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.24	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	69*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	22	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	386	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	1.4*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	62.32*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	10.4	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว ชุ่น ตะกอนเล็กน้อย
 * ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ภาพ
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เราให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด BA,BB
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16-26 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003330-003334
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 26 มกราคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00403/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	6.28	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	52*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	26	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	274	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	5.0*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	18.05	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	3.8	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว ชุ่น ตะกอนเล็กน้อย
 * ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

กศส
 นางสาวกวดดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เต็มสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ให้การวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เราให้บริการด้วยใจด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยบริการตรวจสอบด้วยใจ

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Ennilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evntesting.com



Neediss Ennilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รมคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด C ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16-26 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 26 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003335-003339 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00403/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.24	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	63*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	22	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	336	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	0.6	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	54.74*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.4	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ของเหลว ชุ่น ตะกอนเล็กน้อย
 * ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

ภกสิ
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวกชารีย์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evntesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evntesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Ennilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evntesting.com



Neediss Ennilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บ : Grab Sampling
 ตัวอย่าง/วิเคราะห์ : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด D
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 26 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16-26 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003340-003344
 หมายเลขรายงาน : 00403/69
 ผลการวิเคราะห์ :

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.59	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	32**	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	<5*	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	378	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	1.2**	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	85.03**	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.1	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ : ของเหลว สีเหลืองขุ่นเล็กน้อย ตะกอนเล็กน้อย

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

จาก
นางสาวกวดิ อยู่อัม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evntesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.evntesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด E ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16-26 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 26 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003345-003349 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00403/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.59	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	34**	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	<5*	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	364	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	1.0	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	89.69**	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.5	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ : ของเหลว สีเหลืองขุ่นเล็กน้อย ตะกอนเล็กน้อย

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

กมล
 นางสาวกมล อรุณ
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันโทเร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบนถนนสาธารณะ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16-26 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003350-003354
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 26 มกราคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00403/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	6.74	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	54*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	15	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	256	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	2.6*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	37.27*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	7.0	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว ชุ่น มีตะกอน

* ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ภคณี
 นางสาวภคณี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เต็มสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ BA ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16-24 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003355-003356, หมายเลขรายงาน : 00403/69
 003359-003360 ผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน
			ส่วนต้น	ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ
 ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจิรพันธ์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อังก
 นางสาวรารากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ BB
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16-24 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003357-003358, 003361-003362
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 มกราคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00403/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน
			ส่วนต้น	ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจิรนนท์ เปียลเชิน
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ปิ๊งก
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ที่มนบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด A
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003367-003371
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00403/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	7.44
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	330
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	210
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	578
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	1.44
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	213.74
Grease and Oil	mg/l	5520 B	25.1

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน

กคช
 นางสาวกวดิ อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวนิชาชัย เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง ด้วยเครื่องมือและบุคลากรที่มีคุณภาพ

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด BA
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003372-003376
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00404/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	6.42
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	76
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	31
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	220
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	6.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	22.71
Grease and Oil	mg/l	5520 B	3.7

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว ชุ่น มีตะกอน

ภก.ส
 นางสาวกวิตา อู่ยิม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เต็มสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด BB
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003377-003381
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00404/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	6.42
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	62
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	31
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	224
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	5.8
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	22.13
Grease and Oil	mg/l	5520 B	5.4

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว ชุ่น มีตะกอน

ภาคี
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เต็มสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด C
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003382-003386
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00404/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	6.78
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	68
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	54
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	266
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	9.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	45.43
Grease and Oil	mg/l	5520 B	2.6

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีดำขุ่น มีตะกอน

ภาคี
 นางสาวภาควดี อยู่อ้อม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เต็มสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่องานสิ่งแวดล้อม ด้วยการศึกษาวิจัยที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax: 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด D
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003387-003391
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00404/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	6.89
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	64
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	27
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	138
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	3.8
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	20.38
Grease and Oil	mg/l	5520 B	7.6

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว ชุ่น มีตะกอน

ภคสิ
 นางสาวกคดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทัมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ดำเนินการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02- 802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รมคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด E
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003392-003396
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00404/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	6.89
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	75
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	35
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	226
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	6.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	16.02
Grease and Oil	mg/l	5520 B	4.7

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว ขุ่น มีตะกอน

ภกชล
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวนิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โนโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด A ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003397-003401 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00404/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.24	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	84*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	17	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	336	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	1.4*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	62.90*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	9.2	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว ชุ่น ตะกอนเล็กน้อย

* ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

ภาคี
 นางสาวกวิตา อู่ยิม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เต็มสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รมคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด BA,BB ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003402-003406 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00404/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	6.28	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	56*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	19	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	234	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	4.8*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	22.71	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	3.5	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว ชุ่น มีตะกอน

* ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เกินไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ภาคีส
 นางสาวกศติ อรุณ
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวนิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด C
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่วิเคราะห์ : 17-27 กุมภาพันธ์ 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003407-003411
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00404/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.24	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	48*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	20	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	372	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	0.4	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	55.91*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.9	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว ชุ่น ตะกอนเล็กน้อย
* ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

กนก
นางสาวกชวดี อยู่อัม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวกชารีย์ เดิมสายทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดนำรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รมคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด D ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003412-003416 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00404/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.59	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	38**	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	<5*	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	366	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	1.0	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	85.61**	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.4	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

ภกส
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์เพื่อใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับมอบหมายโดยคุณลูกค้า ด้วยความตั้งใจที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รมคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด E ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003417-003421 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00404/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.59	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	37*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	5	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	364	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	1.0	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	89.69*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.6	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ : ของเหลว สีเหลืองขุ่นเล็กน้อย ตะกอนเล็กน้อย

* ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เกินไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ภาค
นางสาวกคดี อยู่อัม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เต็มสายทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง ด้วยเครื่องมือสิ่งแวดล้อม

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงพักน้ำสุดท้ายของระบบก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบนถนนสาธารณะ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003422-003426
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00404/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	6.74	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	59*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	16	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	284	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	3.0*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	34.36	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	6.4	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด (ประเภท ก)
 หมายเหตุ : ของเหลว สีดำขุ่น ตะกอนเล็กน้อย
 * ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

กมลสิ
 นางสาวกมลสิ อยู่อ้อม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์เพื่อใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอาชญากรรม
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการศึกษาวิจัยที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมนิ รามคำแหง
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โซน จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ BA
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่วิเคราะห์ : 17-26 กุมภาพันธ์ 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003427-003428,
003431-003432
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00404/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน
			ส่วนต้น	ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ
ในทำนองเดียวกัน
หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจรีนันท์ เนียลเซ็น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อังก
นางสาวรกราก ทองดีแท้
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับมอบหมายโดยลูกค้าให้ดำเนินการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ BB ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-26 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003429-003430, หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00404/69
 003433-003434

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน
			ส่วนต้น	ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ
 ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจิรพันธ์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อภาง
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhoe Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด A
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-006965-006969
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00722/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.39
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	225
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	72
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	530
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	11.8
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	190.85
Grease and Oil	mg/l	5520 B	6.9

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

ภกส
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวพรหมพร บัวทอง
 หัวหน้าทีมวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับมอบหมายโดยลูกค้า ด้วยความไว้วางใจที่เต็มตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รมคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด BA
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-006970-006974
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00722/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	6.63
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	164
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	33
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	212
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	10.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	22.66
Grease and Oil	mg/l	5520 B	9.6

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอมเทาอ่อนขุ่น มีตะกอน

กทก
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พจนานพ
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 หัวหน้าทีมวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.
 เครื่องมือเก็บ : Grab Sampling
 ตัวอย่าง/วิเคราะห์ : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด BB
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-006975-006979 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00722/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	6.63
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	180
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	35
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	266
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	6.3
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	22.96
Grease and Oil	mg/l	5520 B	15.8

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอมเทาอ่อนขุ่น มีตะกอน

ภาค
 นางสาวกวดี อยู่อ้อม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวพรหมพร บัวทอง
 หัวหน้าทีมวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 หันคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับมอบหมายตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยภาคการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด C ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-006980-006984 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00722/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	6.84
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	130
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	34
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	248
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	11.4
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	46.22
Grease and Oil	mg/l	5520 B	5.9

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนขุ่น มีตะกอน

ภาคใต้
 นางสาวกวิศ อยู่มิ
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวพรหมพร บัวทอง
 หัวหน้าทีมวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evitestng.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บ : Grab Sampling
 ตัวอย่าง/วิเคราะห์ :
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด D ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-006985-006989 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00722/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	6.78
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	95
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	284
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	6.5
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	22.07
Grease and Oil	mg/l	5520 B	11.8

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน

ภก.กช
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พรมพร
 นางสาวพรมพร บัวทอง
 หัวหน้าทีมวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evitestng.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.evitestng.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิย โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด E ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-006990-006994 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00722/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	6.78
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	94
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	28
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	174
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	6.1
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	44.73
Grease and Oil	mg/l	5520 B	4.9

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน

โดย
 นางสาวศุภาณี อธิวัฒน์
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ตรวจสอบ
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 หัวหน้าทีมวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานระดับโลก

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด A
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-006995-006999
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00722/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.31	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	78*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	30	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	200	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	3.1*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	65.01*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	5.2	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ : ของเหลว เหลืองอ่อนขุ่น มีตะกอน

* ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

ภกวล
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พ.ร.เม.พ.
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 หัวหน้าทีมวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับมอบหมายตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยภาคตรวจสอบด้วยวิธีที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evitesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด BA,BB ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 17-27 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007000-007004 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00722/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	6.58	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	98*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	27	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	198	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	7.9*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	26.84	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	8.0	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอมเทาอ่อนขุ่น มีตะกอน

* ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

ภกค
นางสาวกชวดี อยู่อิม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พจนมพร
นางสาวพรมพร บัวทอง
หัวหน้าทีมวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evtesting.com

เราได้รับมอบหมายตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.evtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด C ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007005-007009 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00722/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.81	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	22*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	5	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	454	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	0.4	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	90.20*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	4.8	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ : ของเหลว เหลืองใส มีตะกอนเล็กน้อย

* ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

อภิป
 นางสาวอภิป อธิวัฒน์
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พ.นพ.พ
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 หัวหน้าทีมวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ไปยังหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการด้วยใจดีและรวดเร็ว ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด D ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 17-27 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007010-007014 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00722/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.81	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	11	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	<5*	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	210	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	0.2	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{Org} C	87.91**	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	4.9	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองใส มีตะกอนเล็กน้อย

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ภก.กวี
นางสาวกวีดี อยู่อัม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ไพรมพริ
นางสาวพรหมพร บัวทอง
หัวหน้าทีมวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิย โมโน รมคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด E ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007015-007019 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00722/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.81	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	13	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	<5*	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	380	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	0.2	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	92.14**	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	5.3	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองใส มีตะกอนเล็กน้อย

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ภกช
 นางสาวควดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พจนมพร
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 หัวหน้าทีมวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับมอบหมายโดยลูกค้า ด้วยความไว้วางใจ

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รมคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบนถนนสาธารณะ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007020-007024
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00722/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.37	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	36*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	34*	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	332	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	1.5*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	59.34*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	4.5	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนขุ่น มีตะกอน
 * ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ภก.ก
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



รพ.มพ
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 หัวหน้าทีมวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราใส่ใจขอปดอสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดทำที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ BA ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-25 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007025-007026, หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00722/69
 007029-007030

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน
			ส่วนต้น	ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ
 ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรนนท์ นีโยลเขียน
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



บริษัท
 นางสาวรกร ทอดดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราเป็นเดือนบดอสังแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ BB
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-25 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007027-007028,
 007031-007032
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00722/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน
			ส่วนต้น	ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : ดำเนินการของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ
 ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรพันธ์ นีโยลเขียน
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



วิภากร
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด A
วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 3-12 เมษายน 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009728-009732
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00944/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.37
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	184
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	53
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	1,068
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	8.2
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	169.97
Grease and Oil	mg/l	5520 B	5.7

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองเข้มขุ่น มีตะกอน

ภาคี
นางสาวกชวดี อยู่อัม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พวงมพร
นางสาวพรหมพร บัวทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับมอบหมายโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยความตรงใจที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด BA ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 3-12 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009733-009737 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00944/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	6.84
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	160
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	28
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	254
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	5.7
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	24.15
Grease and Oil	mg/l	5520 B	4.8

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว ขาวขุ่น มีตะกอนเยอะ

ภาคที่
นางสาวกชวดี อยู่อัม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พจนมพร
นางสาวพจนมพร บัวทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เราได้รับผิดชอบด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด BB
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 3-12 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009738-009742
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00944/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	6.82
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	135
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	36
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	280
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	6.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	23.86
Grease and Oil	mg/l	5520 B	8.9

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว ขาวขุ่น มีตะกอน

ภาคี
 นางสาวกวดดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พจนมพร
 นางสาวพจนมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด C
วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 3-12 เมษายน 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009743-009747
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00944/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	6.97
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	111
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	26
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	260
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	7.2
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	42.34
Grease and Oil	mg/l	5520 B	5.3

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนขุ่น มีตะกอน

นางสาวกชวดี อยู่อัม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวพรหมพร บัวทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เราได้รับมอบหมายโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยความตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โซล จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด D ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 3-12 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009748-009752 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00944/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	6.93
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	107
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	64
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	260
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	4.2
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	23.26
Grease and Oil	mg/l	5520 B	4.8

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลือง มีตะกอนเยอะ

ภาพ
นางสาวกชวดี อยู่อัม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พรนพ
นางสาวพรนพ มิวทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โบบ รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด E ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 3-12 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009753-009757 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00944/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	6.90
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	115
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	65
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	266
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	6.2
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	20.87
Grease and Oil	mg/l	5520 B	5.5

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอนเยอะ

ภก.คิต
 นางสาวกตติ อยู่ม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พ.ร.ม.ร.
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ไปยังหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด A
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 3-12 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009758-009762
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00944/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.40	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	57*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	36*	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	250	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	3.5*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	63.52*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	4.3	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
 หมายเหตุ : ขอบเขต เหลืองหลุม มัดตะกอน
 * ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

ภก.ที่
นางสาวกชวดี อยู่อัม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวพรหมพร บัวทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อไปใช้ในส่วนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เราได้รับผิดชอบด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด BA,BB ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 3-12 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009763-009767 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00944/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	6.81	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	78*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	17	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	266	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	5.0*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	23.86	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	4.7	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
 หมายเหตุ : ขอบเขต เหลว เหลืองอ่อนปน มีตะกอน
 * ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ภก.ศิริ
 นางสาวกชวดี อยู่อุ้ม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พ.นพพร
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิคม โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด C ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 3-12 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009768-009772 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00944/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.80	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	12	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	<5*	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	286	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	0.4	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	91.84**	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	3.6	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
 สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลือง ใส
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 ** ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

กตส
 นางสาวกตติ อยุธัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พธพ
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานระดับโลก

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด D ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 3-12 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009773-009777 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00944/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.88	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	14	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	<5*	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	348	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	0.4	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	89.76**	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	3.3	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองใส มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 ** ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

ภคณี
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พวงพชร
 นางสาวพรหมพร บัวทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ให้การวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เราให้บริการด้วยใจดีด้วยใจ ด้วยผลการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากกระบบบำบัด E ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 3-12 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009778-009782 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00944/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.81	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	10	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	<5*	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	720	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	0.8	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	87.97**	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	3.1	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองใส มีตะกอน
* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
** ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ภสดี
นางสาวภควดี อยู่อัม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พวงพร
นางสาวพวงพร บัวทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการวิเคราะห์ที่ยังบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบนถนนสาธารณะ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 3-12 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009783-009787
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00944/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.48	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	47*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	31*	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	388	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	2.3*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	69.18*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	4.8	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง

จากอาคารบางประเภทและขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนปน มีตะกอน

* ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ภาค
นางสาวกวนดี อยู่อัม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



พร้อม
นางสาวพรหมพร บัวทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราได้รับข้อมูลโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดวางตัวที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ BA ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 3-9 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009788-009789, หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00944/69
 009792-009793

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน
			ส่วนต้น	ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ
 ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

อังกษ

นางสาวธรากร ทองดีแท้
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



(Signature)

นางสาวเสาวลักษณ์ จิตราภักดิ์
 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เราได้รับมอบหมายโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยผลการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540.540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540.540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ BB ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 3-9 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009790-009791, หมายเลขรายงาน : 00944/69
 หมายเลขตัวอย่าง : 009794-009795 ผลการวิเคราะห์ : 00944/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน
			ส่วนต้น	ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ
 ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวธรากร ทองดีแท้
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวเสาวลักษณ์ จิตราภรณ์
 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดวางตัวที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด A ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 19 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-015356-015360 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01289/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	7.28
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	234
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	137
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	1,190
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	13.6
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	198.60
Grease and Oil	mg/l	5520 B	11.5

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน

นางสาวรุ่งวิทย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ที่ส่งมอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับมอบหมายโดยลูกค้า ดำเนินการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด BA
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-015361-015365
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 19 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01289/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	6.93
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	215
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	97
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	496
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	6.6
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	72.22
Grease and Oil	mg/l	5520 B	5.9

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ชุ่น มีตะกอน

ร่ววล
 นางสาวรุ่งวล ไทรบัวข้า
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด BB
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-015366-015370
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 19 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01289/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	6.97
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	137
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	101
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	474
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	8.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	57.66
Grease and Oil	mg/l	5520 B	10.2

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ชุ่น มีตะกอน

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดจาวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด C
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 8-18 พฤษภาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-015371-015375
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 19 พฤษภาคม 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01289/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	7.09
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	117
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	48
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	402
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	6.6
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	46.01
Grease and Oil	mg/l	5520 B	7.1

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ชุ่น มีตะกอน

ร.วิวัฒน์
นางสาวรุ่งวสี ไทรบัวชา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด D
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-015376-015380
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 19 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01289/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	7.10
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	110
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	96
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	458
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	<0.2*
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	54.74
Grease and Oil	mg/l	5520 B	7.7

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ชุ่น มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

รูจวลิ
 นางสาวรุ่งวสิ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดวางตัวที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รมคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด E
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-015381-015385
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 19 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01289/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	7.37
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	120
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	120
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	454
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	11.8
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	54.74
Grease and Oil	mg/l	5520 B	7.7

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ชุ่น มีตะกอน

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax: 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด A
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-015386-015390
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 19 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01289/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.49	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	52*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	24	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	494	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	3.2*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	50.09*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	4.0	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
 หมายเหตุ : ของเหลว สีเหลือง ชุ่น มีตะกอน
 * ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

อรวรรณ
 นางสาวรุ่งวิสิ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์นี้ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด BA,BB ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 19 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-015391-015395 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01289/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	6.90	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	84*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	69*	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	468	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	7.2*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{Org} C	59.40*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	7.4	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ขุ่น มีตะกอน

* ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

นางสาวรุ่งวสี ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวัฒน์
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด C ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 19 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-015396-015400 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01289/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.57	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	8	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	9	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	340	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	0.3	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	22.71	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.2	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลือง ชุ่นเล็กน้อย มีตะกอน

รวิวิ
 นางสาวรุ่งวิสิ ไทรบัวยา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ยังบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดจาวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำที่ออกจากระบบบำบัด D ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 19 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-015401-015405 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01289/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.91	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	10	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	6	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	488	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	5.9*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{Org} C	46.01*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	2.8	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
 หมายเหตุ : ของเหลว สีเหลืองใส มีตะกอน
 * ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

นางสาวรุ่งวิสิ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ให้การวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมนิ รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำที่ออกจากระบบบำบัด E ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 19 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-015406-015410 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01289/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.97	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	8	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	<5*	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	496	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	2.0**	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	47.17**	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	2.1	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
 สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองใส มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 ** ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผู้จิวลี
 นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เราให้บริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทตี้ฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ปอพักน้ำสุดท้ายของระบบก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบนถนนสาธารณะ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-015411-015415
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 19 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01289/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.50	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	45*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	10	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	596	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	0.8	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	56.49*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.1	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลือง ขุ่น มีตะกอน

* ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

รุ่งวลี
 นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax..02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ BA ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-15 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 19 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-015424-015427 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01289/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน
			ส่วนต้น	ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ

ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส

ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจรีนันท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ธำพร

นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีขึ้นเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดย่ารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บ : Grab Sampling
 ตัวอย่าง/วิเคราะห์ : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด A
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569
 วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 19 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019653-019657
 หมายเลขรายงาน : 01650/69
 ผลการวิเคราะห์ :

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	7.81
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	246
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	21
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	1,190
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	13.6
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	194.52
Grease and Oil	mg/l	5520 B	12.1

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมส้ม ขุ่น มีตะกอน

นางสาวรุ่งวิสิ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด BA
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019658-019662
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 19 มิถุนายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01650/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	6.81
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	61
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	43
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	326
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	2.8
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	29.41
Grease and Oil	mg/l	5520 B	4.4

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

อึ้งวลิ
 นางสาวรุ่งลลิ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ที่มบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับติดต่อขอรับแจ้งผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด BB
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019663-019667
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 19 มิถุนายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01650/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	6.98
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	76
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	42
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	346
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	7.2
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	41.06
Grease and Oil	mg/l	5520 B	7.5

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ชุ่น มีตะกอน

นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ไปยังหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิย โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด C
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019668-019672
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 19 มิถุนายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01650/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	7.15
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	119
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	43
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	400
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	6.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	50.09
Grease and Oil	mg/l	5520 B	8.7

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

รู่วิล
 นางสาวรุ่งวิไล ไทบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด D
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019673-019677
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 19 มิถุนายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01650/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	7.10
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	117
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	323
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	472
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	1.4
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	45.14
Grease and Oil	mg/l	5520 B	9.4

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา มีตะกอนเยอะ

นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด E ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 19 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019678-019682 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01650/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	7.06
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	121
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	50
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	432
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	6.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	43.10
Grease and Oil	mg/l	5520 B	10.4

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ฝุ่น มีตะกอนเยอะ

รังวัล
 นางสาวรังวัล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิย โนโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด A ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 19 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019683-019687 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01650/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.56	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	60*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	19	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	394	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	0.9	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	25.33	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	4.9	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เทาขุ่น มีตะกอน

* ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด BA,BB ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 19 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019688-019692 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01650/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	6.83	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	5	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	13	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	184	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	0.3	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	6.99	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.0	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความคุ้มครองระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนใส มีตะกอน

รุ่งวลี
 นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นโวลีบ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด C ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นโวลีบ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 19 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019693-019697 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01650/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.51	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	24*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	7	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	482	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	0.4	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	27.37	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.5	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองใส มีตะกอน

* ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตริม
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 หันกลับมายังรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับรองจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envltesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันโท เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด D ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 19 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019698-019702 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01650/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.59	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	10	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	17	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	490	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	0.6	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	7.86	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	2.9	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ใส มีตะกอน

จิวลี
 นางสาวจิวลี ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นโวลแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โบน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด E
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019703-019707
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นโวลแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 19 มิถุนายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01650/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.48	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	9	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	7	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	502	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	<0.2*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	8.44	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	2.6	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองใส มีตะกอน

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

นางสาวรุ่งวิสิ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โมโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โชน จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ปอพักน้ำสุดท้ายของระบบก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบนถนนสาธารณะ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019708-019712
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 19 มิถุนายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01650/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.58	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	20	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	12	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	474	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	<0.2*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	0.58	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.5	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลือง ชุ่น มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ร่วฉี
 นางสาวรุ่งวดี ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราได้รับผิดชอบด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ BA ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-17 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 19 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019713-019718 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01650/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน
			ส่วนต้น	ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	2.2×10 ² *	2.2×10 ² *	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	1.3×10 ² *	20.0*	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในที่สาธารณะ

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส

ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

* ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

นางสาวจิรนนท์ เนียลเขียน
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับข้อมูลโดยตรงจากแหล่งข้อมูล ด้วยการจัดวางที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิช โนโน รามคำแหง
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ BB
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-15 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019721-019724
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 8 มิถุนายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 19 มิถุนายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01650/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน
			ส่วนต้น	ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ
 ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com