

ภาคผนวก ง 

ผลการวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีฬ รังสิต – ดิวนนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ปอสูบน้ำเสีย)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 23 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003127-003131

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มกราคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00387/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	8.11
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	275
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	46
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	352
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.2
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	5.4
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} C	76.88
Oil & Grease	mg/l	5520 B	14.9

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น

ภคส
 นางสาวกชวดี อยู่ล้อม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชารีย์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax: 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีฬ รั้งสิต - ดิวานนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทติฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (บ่อสูบน้ำเสีย)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003132
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มกราคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00387/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	>1.6 x 10 ⁵
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	>1.6 x 10 ⁵

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น


 นางสาวจิรพันธ์ เนียลเขิน
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อรรภากร
 นางสาวธรรกร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 2/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เราได้รับிடขอแบบด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีฬา รังสิต - ดิวานนท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โฮม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด (ป้อนน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสียรวม)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16 - 23 มกราคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003133-003137

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มกราคม 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00387/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.63	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	26*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	7	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	470	≤1,000
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.2	-
Sulfide	mg/l	4500-S ₂ -F	<0.2*	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} C	23.88	≤35
Oil & Grease	mg/l	5520 B	1.7	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชากรย์ เต็มสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานระดับโลก

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax: 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless - Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคิพท์ รังสิต - ดิวนนท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด (ปอน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสียรวม) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มกราคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003138 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00387/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	3.1×10^3	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	1.7×10^3	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย
- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด


นางสาวจิรนนท์ เนียลเย็น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ช.ก.
นางสาวธรากร ทองดีแท้
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 2/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax: 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss - Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคิท์ รังสิต - ดิวนนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 23 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003139-003143 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00387/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.99	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	103*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	222*	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	282	≤1,000
Settleable Solids	ml/l	2540 F	5.0	-
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	1.4*	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} C	16.89	≤35
Oil & Grease	mg/l	5520 B	2.5	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีดำขุ่น มีตะกอน
 * ผลการตรวจวัดมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

กคช
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชากรย์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เราได้รับผิดชอบด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax: 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาสิทธิ์ รังสิต - ดิวนนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003144 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00387/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	$> 1.6 \times 10^5$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	7.9×10^4	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีดำขุ่น มีตะกอน

นางสาวจิรพันธ์ เปียลเชิน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ธำพร

นางสาวธรากร ทองดีแท้
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 2/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราได้รับผิดชอบโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax: 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีท ริงลิต - ดิวานนท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณสระว่ายน้ำสวนที่ต้น
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16 - 23 มกราคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003145

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มกราคม 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00387/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	ND	ตรวจไม่พบ

มาตรฐาน : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจิรนนท์ เนียลเขิน
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



จรรยา
 นางสาวธรรกร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราได้รับผิดชอบโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยผลการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkok 7 Bangkok Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax: 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีทท์ รังสิต - ดิวนนท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 บริเวณสระว่ายน้ำสวนที่ลึก
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 มกราคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003146
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มกราคม 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00387/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	ND	ตรวจไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)


นางสาวจิรินทร์ เนียลเช็น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อภาง
นางสาวธรรก ทองดีแท้
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax: 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Needless - Envilab

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีท์ รังสิต - ดิวนนท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ปอสูบน้ำเสีย)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16 - 26 กุมภาพันธ์ 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003147-003151

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00388/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	8.11
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	288
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	62
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	349
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.4
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	4.4
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} C	78.04
Oil & Grease	mg/l	5520 B	12.4

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน

ภคส
 นางสาวภาวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เราได้รับผิดชอบด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax: 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Needless - Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีฬ ริงส์ - ดิวานนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ปอสน้ำเสีย)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003152
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00388/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	$>1.6 \times 10^5$
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	$>1.6 \times 10^5$

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน

นางสาวจิริพันธ์ เนียลเซ็น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



วิภากร

นางสาวธรรกร ทองดีแท้
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 2/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราได้รับผิดชอบโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดตั้งที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax: 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Needless - Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีฬ รังสิต - ดิวนนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากชุมชนบำบัด (ป้อนน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวม)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 26 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003153-003157
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00388/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.63	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	25**	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	8	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	470	≤1,000
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.4	-
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	<0.2*	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} C	22.71	≤35
Oil & Grease	mg/l	5520 B	1.5	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด (ประเภท ก)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่นเล็กน้อย ตะกอนเล็กน้อย
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 ** ผลการตรวจวัดมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวกชวดี อยู่อ้อม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เต็มสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เราให้บริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax: 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless - Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีฬ รังสิต - ดิวนนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โซน จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด (ปอน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสียรวม) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003158 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00388/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	3.5×10^3	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	3.5×10^3	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่นเล็กน้อย ตะกอนเล็กน้อย
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด


 นางสาวจรรย์นีย์ เนียมเย็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ปัทมา
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ไปยังหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 22

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss - Envilab

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีฬ รังสิต - ดิวนนท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ **ผู้เก็บตัวอย่าง** : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 16 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16 - 26 กุมภาพันธ์ 2569 **วันที่พิมพ์รายงาน** : 27 กุมภาพันธ์ 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003159-003163 **หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์** : 00388/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.99	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	97*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	246*	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	292	≤1,000
Settleable Solids	ml/l	2540 F	6.5	-
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	1.8*	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} C	19.80	≤35
Oil & Grease	mg/l	5520 B	2.6	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีดำขุ่น มีตะกอน
 * ผลการตรวจวัดมีค่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

กมล
 นางสาวกมล อุ่ม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นิพนธ์
 นางสาวนิพนธ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราได้รับผิดชอบโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax: 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีรต์ รังสิต - ดิวนนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003164 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00388/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	$>1.6 \times 10^5$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	$>1.6 \times 10^5$	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีดำขุ่น มีตะกอน

นางสาวจิรพันธ์ เปียลเชิน
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อภาง

นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 2/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราได้รับมอบหมายโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยผลการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax: 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีฬ รังสิต - ดิวนนท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณสระว่ายน้ำส่วนที่ต้น
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003165

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00388/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	ND	ตรวจไม่พบ

มาตรฐาน : คำนวณของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อำนวยการ
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราได้รับผิดชอบด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยผลการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax: 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีฬ รังสิต - ดิวนนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 บริเวณสระว่ายน้ำส่วนที่ลึก ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003166 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00388/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	ND	ตรวจไม่พบ

มาตรฐาน : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจิรนนท์ เนียลเชียน
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ปิ๊ง

นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีรท์ รังสิต - ดิวนนท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ปอสูบน้ำเสีย)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 2 - 12 มีนาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-004854-004858

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 12 มีนาคม 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00554/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	6.86
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	36
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	11
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	318
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.2
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	<0.2*
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} C	13.62
Oil & Grease	mg/l	5520 B	3.9

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น ตะกอนเล็กน้อย
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ภกฟ
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ที่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับเลือกเป็นห้องแล็บสิ่งแวดล้อม ด้วยผลการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีรต์ รังสิต - ดิวนนท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ปล่อยน้ำเสีย)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 2 - 10 มีนาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-004859
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 12 มีนาคม 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00554/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	1.1×10^5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	1.1×10^5

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น ตะกอนเล็กน้อย

นางสาวจิรพันธ์ เนียลเซ็น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ธราภ
นางสาวธราภ ทองดีแท้
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 2/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540.540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540.540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีรท์ รังสิต - ตีวนนท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด (ปล่อยน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวม)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 2 - 12 มีนาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-004860-004864

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 12 มีนาคม 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00554/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.36	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	9	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	<5*	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	396	≤1,000
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	<0.2*	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} C	1.30	≤35
Oil & Grease	mg/l	5520 B	2.6	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
หมายเหตุ : ของเหลว สีเหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย
* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ภก.สิริ
นางสาวกชวดี อยู่ยืม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีรต์ รังสิต - ดิวนนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทติฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากรบบบำบัด (ป้อนน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสียรวม)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 2 - 10 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-004865
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 12 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00554/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	9.2×10^3	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	9.2×10^3	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวจิรพันธ์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อรรณ
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 2/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคัพ รังสิต - ดิวนนท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โฮม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ **ผู้เก็บตัวอย่าง** : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 2 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 2 - 12 มีนาคม 2569 **วันที่พิมพ์รายงาน** : 12 มีนาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-004866-004870 **หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์** : 00554/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.67	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	138*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	51*	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	343	≤1,000
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.7	-
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	6.0*	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} C	64.94*	≤35
Oil & Grease	mg/l	5520 B	2.2	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
หมายเหตุ : ขยะเหลว สีดำขุ่น ตะกอนเล็กน้อย
 * ผลการตรวจวัดมีค่าไม่เกินไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ภก.ลี
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เต็มสายทอง
 ธีมนบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีรท์ รังสิต – ดิวนนท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 2 - 10 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 12 มีนาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-004871 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00554/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	4.9×10^3	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	4.9×10^3	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีดำขุ่น ตะกอนเล็กน้อย

นางสาวจิรพันธ์ เนียลเขียน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อรรภา
นางสาวธรากร ทองดีแท้
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 2/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีตห์ รังสิต - ดิวนนท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณสระว่ายน้ำสวนที่ต้น
วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 2 - 10 มีนาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-004872

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 12 มีนาคม 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00554/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	ND	ตรวจไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจรีนันท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 หันคัดอย่ารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบตลอดสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคิท์ รังสิต - ดิวนนท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทติฟาย โสม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 บริเวณสระว่ายน้ำสวนที่เล็ก
วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 2 - 10 มีนาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-004873
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 12 มีนาคม 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00554/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	ND	ตรวจไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจิรพันธ์ เนียลเซ็น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อรรษา
นางสาวธรากร ทองดีแท้
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีฬ รังสิต - ดิวนนท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (บ่อสูบน้ำเสีย)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 1 - 10 เมษายน 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008829-008833

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 1 เมษายน 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00901/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	7.77
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	207
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	560
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	432
Settleable Solids	ml/l	2540 F	100.0
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	11.8
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} C	89.58
Oil & Grease	mg/l	5520 B	3.3

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว น้ำตาลขุ่น ตะกอนเยอะ

ร.จ.ว.ลี
 นางสาวรุ่งวสี ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีทท์ รังสิต - ดิวนนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (บ่อสูบน้ำเสีย) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 เมษายน 259 วันที่รับตัวอย่าง : 1 เมษายน 259
 วันที่วิเคราะห์ : 1 - 9 เมษายน 259 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 259
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008834 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00901/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	7.9×10^4
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	7.9×10^4

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว น้ำตาลขุ่น ตะกอนเยอะ



นางสาวจิรินทร์ เนียลเช็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ปัทมา
 นางสาวธรรกร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดย่ารายงานผลการวิเคราะห์เพื่อใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 2/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีท รังสิต - ดิวานนท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด (บ่อน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสียรวม)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 1 - 10 เมษายน 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008835-008839

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 1 เมษายน 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00901/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.29	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	19	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	13	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	382	≤1,000
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	0.4	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} C	22.47	≤35
Oil & Grease	mg/l	5520 B	1.1	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลือง มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวรุ่งวัลย์ ไทบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีทท์ รังสิต - ดิวนนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด (ป้อนน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสียรวม)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 เมษายน 259
 วันที่วิเคราะห์ : 1 - 9 เมษายน 259
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008840
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 1 เมษายน 259
 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 259
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00901/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	3.5×10^4	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	2.4×10^4	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลือง มีตะกอน
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวจิรพันธ์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อรรภา
 นางสาวธรรกร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 2/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีรท์ ริงลิต – ดิวานท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอดพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ **ผู้เก็บตัวอย่าง** : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 เมษายน 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 1 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 1 - 10 เมษายน 2569 **วันที่พิมพ์รายงาน** : 16 เมษายน 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008841-008845 **หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์** : 00901/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.47	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	11	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	10	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	318	≤1,000
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.1	-
Sulfide	mg/l	4500-S ₂ -F	0.8	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} C	18.28	≤35
Oil & Grease	mg/l	5520 B	0.7	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (ประเภท ก)
หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลือง มีตะกอน
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีรต์ รังสิต - ดิวนนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ป่อพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 เมษายน 259 วันที่รับตัวอย่าง : 1 เมษายน 259
 วันที่วิเคราะห์ : 1 - 9 เมษายน 259 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 259
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008846 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00901/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	2.4×10^4	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	1.3×10^4	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
 หมายเหตุ : ขงเหลว เหลือง มีตะกอน
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวจิรพันธ์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



งรัก
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดยารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 2/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Needless Envilab

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีท รังสิต - ดิวนนท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณสระว่ายน้ำสวนที่ต้น
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 เมษายน 259
วันที่วิเคราะห์ : 1 - 9 เมษายน 259
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008847
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 1 เมษายน 259
วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 259
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00901/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	ND	ตรวจไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจิรพันธ์ เนียลเขียน
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อังก
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีท ริงส์ - ดิวานนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 บริเวณสระว่ายน้ำส่วนที่สี่
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 เมษายน 259
 วันที่วิเคราะห์ : 1 - 9 เมษายน 259
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008848
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 1 เมษายน 259
 วันที่พิมพ์รายงาน : 16 เมษายน 259
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00901/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	ND	ตรวจไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)



นางสาวจิรพันธ์ นีเยลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ธรรมา

นางสาวธรรมา ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดนำรายงานผลการวิเคราะห์ที่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานระดับโลก

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีท รั้งลัด - ดิวานนท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้านบนาบัต (ปอสูบน้ำเสีย)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 4 - 14 พฤษภาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-014407-014411

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 18 พฤษภาคม 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01224/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.61
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	120
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	54
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	332
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.3
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	3.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} C	59.40
Oil & Grease	mg/l	5520 B	2.8

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลือง ขุ่น มีตะกอน

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทัมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีท รังสิต - ดิวนนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (บ่อสูบน้ำเสีย)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 4 - 13 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-014412

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 18 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01224/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	$> 1.6 \times 10^5$
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	$> 1.6 \times 10^5$

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลือง ขุ่น มีตะกอน

นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ธรากร
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดย่ารายงานผลการวิเคราะห์ที่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 2/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Needless Envilab

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีท รังสิต - ดิวนนท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากชุมชนบ้านวัด (บ่อน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสียรวม)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 4 - 14 พฤษภาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-014413-014417

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 18 พฤษภาคม 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01224/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	6.95	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	26*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	43*	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	358	≤1,000
Settleable Solids	ml/l	2540 F	1.0	-
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	0.6	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} C	46.01*	≤35
Oil & Grease	mg/l	5520 B	1.8	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลือง ชุ่น มีตะกอน
 * ผลการตรวจวัดค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีทท์ รังสิต - ดิวนนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด (ป้อนน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสียรวม)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 4 - 13 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-014418
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 18 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01224/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	$>1.6 \times 10^5$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	$>1.6 \times 10^5$	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลือง ชุ่น มีตะกอน
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวจิรพันธ์ เปี่ยมชื่น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อังก

นางสาวธรรกร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 2/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีทท์ รังสิต - ดิวนนท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ **ผู้เก็บตัวอย่าง** : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 4 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 4 - 14 พฤษภาคม 2569 **วันที่พิมพ์รายงาน** : 18 พฤษภาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-014419-014423 **หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์** : 01224/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.53	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	12	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	16	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	304	≤1,000
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	0.8	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} C	40.18**	≤35
Oil & Grease	mg/l	5520 B	1.5	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลือง ชุ่น

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถวิเคราะห์ได้

** ผลการตรวจวัดมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รุ่งวัล
นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติรมล
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคัพ รังสิต - ดิวนนท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 4 - 13 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 18 พฤษภาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-014424 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01224/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	$> 1.6 \times 10^5$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	$> 1.6 \times 10^5$	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลือง ขุ่น
- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวจิรพันธ์ เปียลชื่น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวธรากร ทองดีแท้
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ยังบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 2/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยผลการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาสิทธิ์ รังสิต – ดิวนนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 ถังสำรองน้ำใต้ดิน
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 4 - 14 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-014425
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 18 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01224/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Free chlorine	mg/l	4500-Cl G	<0.01*	≤1,000

มาตรฐาน มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลวใส

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรองเฉพาะตัวอย่างที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคิท์ รังสิต – ดิวนนท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณสระว่ายน้ำส่วนที่ต้น **ผู้เก็บตัวอย่าง** : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 4 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 4 - 13 พฤษภาคม 2569 **วันที่พิมพ์รายงาน** : 18 พฤษภาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-014426 **หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์** : 01224/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	ND	ตรวจไม่พบ

มาตรฐาน : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจิรพันธ์ เนียลเช็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อำนวยการ

นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีทท์ รังสิต - ดิวนนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 บริเวณสระว่ายน้ำส่วนที่ลึก ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 4 - 13 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 18 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-014427 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01224/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	ND	ตรวจไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจิรนนท์ เนียลเชิน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวธรรพร ทองดีแท้

ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคิพ รังสิต - ดิวนนท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (บ่อสูบน้ำเสีย)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 1 - 11 มิถุนายน 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-018635-018639

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 15 มิถุนายน 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01574/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.68
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	84
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	232
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	418
Settleable Solids	ml/l	2540 F	35.0
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	1.2
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} C	26.21
Oil & Grease	mg/l	5520 B	3.6

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีดำขุ่น มีตะกอน

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวข้า
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทั้มนบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดย่ารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีฬ รังสิต - ดิวนนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (บ่อสูบน้ำเสีย)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 1 - 10 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-018640
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 15 มิถุนายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01574/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	>1.6 x 10 ⁵
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	>1.6 x 10 ⁵

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีดำขุ่น มีตะกอน

นางสาวจิรพันธ์ เนียมชื่น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อ.ภาณุ
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ให้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 2/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evitesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคิพ รังสิต - ดิวนนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด (บ่อน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสียรวม)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 1 - 11 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-018641-018645
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 15 มิถุนายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01574/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H*B	7.38	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	23**	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	8	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	304	≤1,000
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	0.4	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} C	24.61	≤35
Oil & Grease	mg/l	5520 B	1.7	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองใส

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการตรวจวัดมีค่าไม่เกินไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ร่วลี
 นางสาวร่วลี ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evtesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคิท์ รังสิต - ดิวนนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด (ป้อนน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสียรวม) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 1 - 10 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 15 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-018646 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01574/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	3.3×10^4	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	3.3×10^4	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองใส
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวจรีนันท์ เนียลเขียน
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดย่ารายงานผลการวิเคราะห์เพื่อใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด
 หน้า 22

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบด้วยสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีฬ รังสิต - ดิวนนท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ **ผู้เก็บตัวอย่าง** : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569 **วันที่รับตัวอย่าง** : 1 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 1 - 11 มิถุนายน 2569 **วันที่พิมพ์รายงาน** : 15 มิถุนายน 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-018647-018651 **หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์** : 01574/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.60	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	108*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	23	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	414	≤1,000
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.1	-
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	0.8	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} C	31.74	≤35
Oil & Grease	mg/l	5520 B	2.2	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความคุ้มครองการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเทา ชุ่น มีตะกอน

* ผลการตรวจวัดมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รุ่งรวลี
 นางสาวรุ่งรวลี ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/2

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เราใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคีฬ รังสิต - ดิวนนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 1 - 10 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 15 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-018652 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01574/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	$> 1.6 \times 10^5$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	$> 1.6 \times 10^5$	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเทา ขุ่น มีตะกอน
 - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวจรีนันท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อังกษ
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 22

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคิพท์ รังสิต – ดิวนนท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณสระว่ายน้ำสวนที่ต้น
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 1 - 9 มิถุนายน 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-018653

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 15 มิถุนายน 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01574/69

รายงานผลการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	ND	ตรวจไม่พบ

มาตรฐาน : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในที่สาธารณะ
หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

[Signature]

นางสาวจิรพันธ์ เนียลเขียน
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อำนวยการ

นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ที่มบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการป็นอันขาด
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax: 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เสนาคิพท์ รังสิต – ดิวนนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 บริเวณสระว่ายน้ำส่วนที่ลึก ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 1 - 9 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 15 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-018654 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01574/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9221E	ND	ตรวจไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อรรภา
 นางสาวธรรพร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ยังบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับมอบหมายโดยลูกค้า ด้วยความไว้วางใจที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com