

ภาคผนวก ข-3

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน 15 วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ. ๕



คำเตือน

1. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตนี้
2. ต้องยื่นทำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ

ใบอนุญาตที่ ๓๕-๕๐๙๕๖-๐๐๒๒

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๕๕๐๔-๐๐๑๔

ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๖ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑/๗, ๑๑๑/๑๑

หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง มะขามคู่

อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง เขตเทศบาล/อบต. มะขามคู่

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ธุรกิจ

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๒,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้ **ให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล**

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ้นอายุวันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลายมือชื่อ)

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายครุฑ รัตน์พรวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



การต่ออายุใบอนุญาต

[illegible]

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน 15 วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่มุมปากบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ. ๕



กำหนด

- ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตนี้
- ต้องยื่นคำขอต่อขอใบอนุญาตก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ

ใบอนุญาตที่ ๓๕-๕๐๙๕๖-๐๐๒๓

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข

๔๔๐๔-๐๐๑๖

ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๖๒ เมตร ตั้งอยู่เลขที่

๑๑๑/๗, ๑๑๑/๑๑

หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย - ถนน

ตำบล/แขวง มะขามคู่

อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา

จังหวัด

ระยอง

เขตเทศบาล/อบต.

มะขามคู่

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ธุรกิจ

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๒,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้ ให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ้นอายุวันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลายมือชื่อ)

(นายครุฑ ศักดิ์พรวรรณ)

ผู้ออกใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตตามอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



การต่ออายุใบอนุญาต

[illegible]

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน 15 วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ. ๕



คำเตือน

1. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตนี้
2. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ

ใบอนุญาตที่ ๓๕-๕๐๔๕๗-๐๐๒๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท โอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๓๕๐๔๕๗-๐๐๐๑
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๙๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดเลขที่ ๒๗๖๒
หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย - ถนน สาย ๓๓๗๖ ตำบล/แขวง มะขามคู่
อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง เขตเทศบาล/อบต. นิคมพัฒนา
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ธุรกิจ
- ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๘๕๐ ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อวัตถุประสงค์ต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้ ให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล
- ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สิ้นอายุวันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลายมือชื่อ)

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศรีจิตต์ เจริญพรธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตตามอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน 15 วัน และต้องทำการอุดกอบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ
แบบ นบ. ๕



ก้ำเตือน

1. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตนี้
2. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ

ใบอนุญาตที่ ๓๕-๕๐๔๕๗-๐๐๒๖

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๓๕๐๔๕๗-๐๐๐๒
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๙๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดเลขที่ ๒๗๖๒
หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย - ถนน สาย ๓๓๗๖ ตำบล/แขวง มะขามคู่
อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง เขตเทศบาล/อบต. นิคมพัฒนา
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ธุรกิจ
- ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๘๕๐ ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้ ให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล
- ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สิ้นอายุวันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลายมือชื่อ)

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายครุฑ พันพรวรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตนี้



การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่	วันสิ้นอายุครั้งต่อไป	ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	หมายเหตุ
๑	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘	 (นายครรชิต ศรีนพวรรณ) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง	
๒	๑๙ มีนาคม ๒๕๗๐	 (นายกตติพล แต่งฝิว) เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน 15 วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ
แบบ นบ. ๕



ถ้าเดือน

- ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตนี้
- ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อน ใบอนุญาตสิ้นอายุ

ใบอนุญาตที่ ๓๕-๕๐๕๔๙-๐๐๐๖

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๔๔๐๕-๐๐๓๗
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๙๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน น.ก.๓ เลขที่ ๗๑๔๓
หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง มะขามคู่
อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง เขตเทศบาล/อบต. มะขามคู่
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ธุรกิจ
- ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้ ให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล
- ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลายมือชื่อ)

(นายชายชาญ เตชะทินกร)

ผู้ออกใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ผู้ได้รับมอบหมายให้เซ็นออกใบนี้แทนตนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่	วันสิ้นอายุครั้งต่อไป	ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	หมายเหตุ
๑	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗	 (นายครรชิต ศรีนพวรรณ) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	
๒	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙	 (นายเฉลิม พุ่มไม้) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	
๓	๙ พฤษภาคม ๒๕๗๑	 (นายกิตติพล แต่งฝิว) เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน 15 วัน และต้องทำการอุดกั้น
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือคันทวยวชิราวุธ
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ. ๕



คำเตือน

1. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตนี้
2. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ

ใบอนุญาตที่ ๓๕-๕๐๙๓๙-๐๐๕๔

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๓๙๐๔-๐๐๒๘
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๔๒ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดเลขที่ ๓๔๙๑๘
หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย - ถนน สาย ๓๓๗๖ ตำบล/แขวง มะขามคู่
อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง เขตเทศบาล/อบต. ตำบลมะขามคู่
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ธุรกิจ

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๒,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้ ให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลายมือชื่อ)

(นายชายชาญ เตโชทินกร)

ผู้ออกใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ผู้ได้รับมอบหมายให้เซ็นออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

การต่ออายุใบอนุญาต

[illegible]

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน 15 วัน และต้องทำการอุดกอบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่นั้นจนจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ. ๕



คำเตือน

1. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตนี้
2. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ

ใบอนุญาตที่ ๓๕-๕๐๙๓๘-๐๐๖๒

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๓๕๐๙-๐๐๖๒
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๖๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดเลขที่ ๓๔๗๒๙
หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย - ถนน สาย ๓๓๗๖ ตำบล/แขวง มะขามคู่
อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง เขตเทศบาล/อบต. ตำบลมะขามคู่
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ธุรกิจ

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๒,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้ ให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลายมือชื่อ)

(นายชาย น. ชะทีนกร)


ผู้ออกใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ผู้ได้รับมอบหมายให้เซ็นออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล




ภาคผนวก ข-4

เอกสารโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
,แผนฉุกเฉินของโครงการ




รูปที่ 2.4 แผนการ รับผิดชอบต่อการร้องเรียน




๖๔๙


๖๔๙



รูปที่ 2-7 ขั้นตอนการขุดแร่ทองคำ



แผนผังการติดต่อประสานงานในการรณ มลุมเหตุฉุกเฉิน



รูปที่ 2-8 แผนการติดต่อประสานงานในการรณ มลุมเหตุฉุกเฉิน

ภาคผนวก ข-5

เอกสารยืนยันไม่รับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่
มีน้ำเสียทางอินทรีย์/เคมี

(กรด ต่าง เกลือ และธาตุหนักที่เป็นพิษ)



บริษัท ไอ. พี. พี. (ไทยแลนด์) จำกัด
I.P.P. (THAILAND) COMPANY LIMITED.

770 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
770 MU 6 THAPARAK ROAD, THAPARAK, SAMUTPRAKARN 10270 THAILAND
Tel: 02-8559697, 02-8559699, Fax: 02-8559699 ต่อ 202,337

ข้าพเจ้า บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ประกอบการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมไอพีพี ตั้งอยู่
ในเขตตำบลบางคู ถึงตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ขอยืนยันว่าเขตอุตสาหกรรมไอพีพีจะมี
นิคมและจะซื้อที่ดินบริเวณไร่ร้างกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีน้ำเสียทางอุโมงค์น้ำเสีย (กรด ค่าเบส
และเกลือแกงที่เป็นพิษ) เข้ามาจัดตั้งในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมไอพีพีก่อนแล้วแต่สะดวก

ไว้ไว้ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2550

ลงชื่อ

(.....นางสาว.....วิฑูรย์ปกรัตน์.....)

กรรมการผู้จัดการ


บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด

ภาคผนวก ข-6

ผังการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน

ภาคผนวก ข-7

แผนผังแสดงโครงสร้างคณะกรรมการความ
ปลอดภัยของเขตอุตสาหกรรม
และแผนผังการติดต่อประสานงาน



รูปที่ 2-4-23 คณะกรรมการความปลอดภัยของเขตอุตสาหกรรมไอพีที