

ภาคผนวกที่ 3

ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 3-1
ใบรายงานผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacifclab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 011/2569
Job No. : PCL 0135-01/69
Report Date : January 19, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall
Address : ตั้งอยู่เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Contact : Tel. 091-097-2029 email : pfjprocure@platinumfashionmall.net
Sampling Point : น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666402 E, 1520603 N
Sampling Type : Wastewater Sampling
Sample ID No. : WW-011/01/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
Sampling By : Mr. Thanakorn Lanan

Sampling Date : January 5, 2026
Sampling Time : 11:31 a.m.
Received Date : January 6, 2026
Analytical Date : January 6-19, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	8.0
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	76.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	134

Remark : 1. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.



Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 011/2569
Job No. : PCL 0135-01/69
Report Date : January 19, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall
Address : ตั้งอยู่เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Contact : Tel. 091-097-2029 email : pfjprocure@platinumfashionmall.net
Sampling Point : น้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัด
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666414 E, 1520622 N
Sampling Type : Wastewater Sampling
Sample ID No. : WW-012/01/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองใส มีตะกอน
Sampling By : Mr. Thanakorn Lanan

Sampling Date : January 5, 2026
Sampling Time : 11:39 a.m.
Received Date : January 6, 2026
Analytical Date : January 6-19, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	7.3	5.5-9.0	pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	14.0	≤30	pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	15.5	≤40	pass
4.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids Method	<0.1	-	-
5.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	272	≤1000	pass
6.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20	pass
7.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1	≤1.0	pass
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	10.08	≤35	pass

Remark : 1. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ข)
4. ค่า TDS ในใบรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียที่กลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 256 mg/l)



Laboratory Approve



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 101/2569
Job No. : PCL 0135-02/69
Report Date : February 20, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall
Address : ตั้งอยู่เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Contact : Tel. 091-097-2029 email : pfjprocure@platinumfashionmall.net
Sampling Point : น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666402 E, 1520603 N
Sampling Type : Wastewater Sampling
Sample ID No. : WW-062/02/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
Sampling By : Mr. Thanakorn Lanan

Sampling Date : February 4, 2026
Sampling Time : 01:25 p.m.
Received Date : February 5, 2026
Analytical Date : February 5-20, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	7.5
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	85.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	157

Remark : 1. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

Laboratory Approve



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 101/2569
Job No. : PCL 0135-02/69
Report Date : February 20, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall
Address : ตั้งอยู่เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Contact : Tel. 091-097-2029 email : pfjprocure@platinumfashionmall.net
Sampling Point : น้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัด
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666414 E, 1520622 N
Sampling Type : Wastewater Sampling
Sample ID No. : WW-063/02/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองใส มีตะกอน
Sampling By : Mr. Thanakorn Lanan

Sampling Date : February 4, 2026
Sampling Time : 01:19 p.m.
Received Date : February 5, 2026
Analytical Date : February 5-20, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	6.8	5.5-9.0	pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	11.5	≤30	pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	<10	≤40	pass
4.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids Method	<0.1	-	-
5.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	240	≤1000	pass
6.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20	pass
7.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1	≤1.0	pass
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	3.70	≤35	pass

Remark : 1. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ข)
4. ค่า TDS ในใบรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียหักลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 162 mg/l)



Laboratory Approve



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 178/2569
Job No. : PCL 0135-03/69
Report Date : March 19, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall
Address : ตั้งอยู่เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Contact : Tel. 091-097-2029 email : pfjprocure@platinumfashionmall.net
Sampling Point : น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666402 E, 1520603 N
Sampling Type : Wastewater Sampling
Sample ID No. : WW-045/03/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
Sampling By : Mr. Thanakorn Lanan

Sampling Date : March 2, 2026
Sampling Time : 11:33 a.m.
Received Date : March 4, 2026
Analytical Date : March 4-19, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	7.8
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	115
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	255

Remark : 1. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.



Laboratory Approve



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 178/2569
Job No. : PCL 0135-03/69
Report Date : March 19, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall
Address : ตั้งอยู่เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Contact : Tel. 091-097-2029 email : pfjprocure@platinumfashionmall.net
Sampling Point : น้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัด
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666414 E, 1520622 N
Sampling Type : Wastewater Sampling
Sample ID No. : WW-046/03/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองใส มีตะกอน
Sampling By : Mr. Thanakorn Lanan

Sampling Date : March 2, 2026
Sampling Time : 11:40 a.m.
Received Date : March 4, 2026
Analytical Date : March 4-19, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	6.9	5.5-9.0	pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	8.0	≤30	pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	<10	≤40	pass
4.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids Method	0.1	-	-
5.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	274	≤1000	pass
6.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20	pass
7.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1	≤1.0	pass
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	11.48	≤35	pass

Remark : 1. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ข)
4. ค่า TDS ในใบรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียหักลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 158 mg/l)



Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT


Analysis No. : Lab-W 306/2569
Job No. : PCL 0135-04/69
Report Date : April 21, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall
Address : ตั้งอยู่เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Contact : Tel. 091-097-2029 email : pfjprocure@platinumfashionmall.net
Sampling Point : น้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัด
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666414 E, 1520622 N
Sampling Type : Wastewater Sampling
Sample ID No. : WW-022/04/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองใส มีตะกอน
Sampling By : Mr. Thanakorn Lanan

Sampling Date : April 1, 2026
Sampling Time : 11:32 a.m.
Received Date : April 2, 2026
Analytical Date : April 2-21, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	6.8	5.5-9.0	pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	10.0	≤30	pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	<10	≤40	pass
4.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids Method	<0.1	-	-
5.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	272	≤1000	pass
6.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20	pass
7.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1	≤1.0	pass
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	7.28	≤35	pass

Remark : 1. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ข)
4. ค่า TDS ในใบรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียที่กลับกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 140 mg/l)


Laboratory Approve



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 306/2569
Job No. : PCL 0135-04/69
Report Date : April 21, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall
Address : ตั้งอยู่เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Contact : Tel. 091-097-2029 email : pfjprocure@platinumfashionmall.net
Sampling Point : น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666402 E, 1520603 N
Sampling Type : Wastewater Sampling
Sample ID No. : WW-021/04/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
Sampling By : Mr. Janwit Meepan

Sampling Date : April 1, 2026
Sampling Time : 11:37 a.m.
Received Date : April 2, 2026
Analytical Date : April 2-21, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	8.7
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	60.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	99.3

Remark : 1. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.



Laboratory Approve



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacifclab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 403/2569
Job No. : PCL 0135-05/69
Report Date : May 18, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall
Address : ตั้งอยู่เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Contact : Tel. 091-097-2029 email : pfjprocure@platinumfashionmall.net
Sampling Point : น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666402 E, 1520603 N
Sampling Type : Wastewater Sampling
Sample ID No. : WW-032/05/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
Sampling By : Mr. Janwit Meepan

Sampling Date : May 6, 2026
Sampling Time : 01:52 p.m.
Received Date : May 6, 2026
Analytical Date : May 6-18, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ⁽¹⁾	Result
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	8.5
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	55.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	74.0

Remark : 1. ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด
2. ⁽¹⁾ APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.



Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 403/2569
Job No. : PCL 0135-05/69
Report Date : May 18, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall
Address : ตั้งอยู่เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Contact : Tel. 091-097-2029 email : pfjprocure@platinumfashionmall.net
Sampling Point : น้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัด
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666414 E, 1520622 N
Sampling Type : Wastewater Sampling
Sample ID No. : WW-033/05/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองใส มีตะกอน
Sampling By : Mr. Janwit Meepan

Sampling Date : May 6, 2026
Sampling Time : 01:45 p.m.
Received Date : May 6, 2026
Analytical Date : May 6-18, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[1]	Evaluation ^[1]
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	6.7	5.5-9.0	pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	9.0	≤30	pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	<10	≤40	pass
4.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids Method	<0.1	-	-
5.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	264	≤1000	pass
6.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20	pass
7.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1	≤1.0	pass
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	3.08	≤35	pass

Remark : 1. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. ^[1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ข)
4. ค่า TDS ในใบรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียที่กลับกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 154 mg/l)



Laboratory Approve



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 527/2569
Job No. : PCL 0135-06/69
Report Date : June 15, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall
Address : ตั้งอยู่เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Contact : Tel. 091-097-2029 email : pfjprocure@platinumfashionmall.net
Sampling Point : น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666402 E, 1520603 N
Sampling Type : Wastewater Sampling
Sample ID No. : WW-036/06/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
Sampling By : Mr. Janwit Meepan

Sampling Date : June 3, 2026
Sampling Time : 10:17 a.m.
Received Date : June 4, 2026
Analytical Date : June 4-15, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	8.4
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	80.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	135

Remark : 1. ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด
2. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.



Laboratory Approve



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax : 0-2045-3991
E-mail : pacifclab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT


Analysis No. : Lab-W 527/2569
Job No. : PCL 0135-06/69
Report Date : June 15, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall
Address : ตั้งอยู่เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Contact : Tel. 091-097-2029 email : pfjprocure@platinumfashionmall.net
Sampling Point : น้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัด
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666414 E, 1520622 N
Sampling Type : Wastewater Sampling
Sample ID No. : WW-037/06/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองใส มีตะกอน
Sampling By : Mr. Janwit Meepan

Sampling Date : June 3, 2026
Sampling Time : 10:10 a.m.
Received Date : June 4, 2026
Analytical Date : June 4-15, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method	6.6	5.5-9.0	pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	10.0	≤30	pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	<10	≤40	pass
4.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids Method	<0.1	-	-
5.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	354	≤1000	pass
6.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20	pass
7.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1	≤1.0	pass
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	6.78	≤35	pass

Remark : 1. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ข)
4. ค่า TDS ในใบรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียหักลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 150 mg/l)



Laboratory Approve