

ภาคผนวก ง

การจัดการสระว่ายนน้ำ

ภาคผนวก ง-1

รายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน

รายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน / Daily Swimming Pool Check list Report

WHIZDOM AVENUE RATCHADA-LADPRAO								เดือน / Month : มกราคม												ปี / Year :2026	
วันที่Date	เวลา Time	ผลการวัดค่าน้ำ water test		สภาพน้ำในสระ water condition		ความสะอาด cleanliness		การทำงานของ PUMP		แรงดันถังกรอง		Electrolysis		การเติมเคมี						ผู้ปฏิบัติงาน action by	หมายเหตุ Remarks
		CL	PH	ใส transparent	ขุ่น turbid	สะอาด clean	สกปรก dirty	Pump No.1	Pump No.2	No.1	No.2	การผลิต คลอรีน	ปริมาณระดับ เกลือ	คลอรีน Chlorine	เกลือ Salt	กรดเกลือ Hydrochloric Acid	โซดาแอส Soda Ash	น้ำยาล้างท่อ ตะไคร่	น้ำยาปรับสภาพน้ำ		
1	07.00-08.00	3	7.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	90	70	42%	0	-	-	-	-	-	-	พรมเพ็ญพัฒน์	
2	07.00-08.00	3	7.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	90	70	42%	0	-	-	-	-	-	-	พรมเพ็ญพัฒน์	
3	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	100	70	45%	0	-	-	-	-	-	-	พันธ์วัชร	
4	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	100	70	45%	0	-	-	-	-	-	-	พรมเพ็ญพัฒน์	
5	07.00-08.00	1.5	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	100	70	46%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร	
6	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	90	70	45%	0	1KG.	-	-	-	-	-	ชยั้งกูร	
7	07.00-08.00	1.5	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	90	70	28%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร	
8	07.00-08.00	1	7.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	70	7%	0	-	50KG.	-	-	-	-	พงศธร	
9	07.00-08.00	0.5	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	70	38%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร	
10	07.00-08.00	0.5	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	70	56%	0	-	125KG.	-	-	-	-	พรมเพ็ญพัฒน์	
11	07.00-08.00	0.5	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	70	58%	0	-	-	-	-	-	-	พรมเพ็ญพัฒน์	
12	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	90	70	59%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร	
13	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	90	70	58%	0	-	-	-	-	-	-	วุดิน	
14	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	90	70	58%	0	-	-	-	-	-	-	วุดิน	
15	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	70	59%	0	-	-	-	-	-	-	พันธ์วัชร	
16	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	70	60%	0	1KG.	-	-	-	-	-	วุดิน	
17	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	56%	0	-	-	-	-	3L.	-	พันธ์วัชร	
18	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	75	70	59%	0	-	-	4.5L.	-	-	-	ชยั้งกูร	
19	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	59%	0	-	-	-	-	-	-	ชยั้งกูร	
20	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	59%	0	-	-	-	-	-	-	ชยั้งกูร	
21	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	57%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร	
22	07.00-08.00	1.5	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	70	70	56%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร	
23	07.00-08.00	0.3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	70	70	54%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร	
24	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	55	70	48%	0	2KG.	-	-	-	-	1KG.	ชยั้งกูร	
25	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	70	47%	0	-	-	-	-	-	-	ชยั้งกูร	
26	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	70	46%	0	-	-	-	-	-	-	พันธ์วัชร	
27	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	70	0%	0	-	-	-	-	-	-	วุดิน	
28	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	90	70	46%	0	-	-	-	-	-	-	ชยั้งกูร	
29	07.00-08.00	1.5	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	70	44%	0	1.5KG.	-	-	-	-	-	ชยั้งกูร	
30	07.00-08.00	3	7.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	43%	0	-	-	-	-	-	-	พรมเพ็ญพัฒน์	
31	07.00-08.00	3	7.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	75	70	41%	0	-	-	-	-	-	-	พรมเพ็ญพัฒน์	

วันที่Date

ค่า PH ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 7.2 – 7.6 / the standard PH rate should be 7.2 - 7.6

รายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน / Daily Swimming Pool Check list Report

WHIZDOM AVENUE RATCHADA-LADPRAO								เดือน / Month : กุมภาพันธ์												ปี / Year :2026	
วันที่Date	เวลา Time	ผลการวัดค่าน้ำ water test		สภาพน้ำในสระwater condition		ความสะอาด cleanliness		การทำงานของ PUMP		แรงดันน้ำเครื่อง		Electrolysis		การเติมเคมี						ผู้ปฏิบัติงาน action by	หมายเหตุ Remarks
		CL	PH	ใส transparent	ขุ่น turbid	สะอาด clean	สกปรก dirty	Pump No.1	Pump No.2	No.1	No.2	การผลิตคลอรีน	ปริมาณระดับเกลือ	คลอรีน Chlorine	เกลือ Salt	กรดเกลือ Hydrochloric Acid	โซดาแอส Soda Ash	น้ำยาคำจัดตะไคร่	น้ำยาปรับสภาพน้ำใส		
1	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	39%	0	-	-	-	-	-	-	วดิน	
2	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	39%	0	-	-	-	-	-	-	วดิน	
3	07.00-08.00	3	7.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	38%	0	-	-	-	-	-	-	พรหมพิพัฒน์	
4	07.00-08.00	0.5	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	37%	0	1.5kg	-	-	-	-	-	ชย้งกูร	
5	07.00-08.00	0.5	7.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	70	38%	0	-	-	10	-	-	-	พรหมพิพัฒน์	
6	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	75%	0		-	-	-	-	-	ชย้งกูร	
7	07.00-08.00	3	7.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	78%	0	-		-	-	-	-	พรหมพิพัฒน์	
8	07.00-08.00	3	7.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	77%	0	-		-	-	-	-	พงศร	
9	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	48%	0		-	-	-	-	-	วดิน	
10	07.00-08.00	1.5	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	54%	0	-		-	-	-	-	พงศร	
11	07.00-08.00	1.5	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	54%	0	1.5kg	-	-	-	-	-	พงศร	
12	07.00-08.00	1.5	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	70	70	59%	0	-	-	-	-	-	-	วดิน	
13	07.00-08.00	3	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	55%	0	-	-	-	-	-	-	พรหมพิพัฒน์	
14	07.00-08.00	3	7.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	55%	0	-	-	-	-	-	-	พรหมพิพัฒน์	
15	07.00-08.00	1.5	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	57%	0		-	-	-	-	-	ชย้งกูร	
16	07.00-08.00	0.5	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	57%	0	1.5kg	-	10	-	-	-	ชย้งกูร	
17	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	91%	0	3kg	-	-	-	-	-	ชย้งกูร	
18	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	89%	0	-	-		-	-	-	พรหมพิพัฒน์	
19	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	91%	0	-	-	-	-	-	-	พรหมพิพัฒน์	
20	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	84%	0	-	-	-	-	-	-	วดิน	
21	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	84%	0	-	-	-	-	-	-	วดิน	
22	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	84%	0	-	-	-	-	-	-	พงศร	
23	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	79%	0	-	-	-	-	-	-	วดิน	
24	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	81%	0		-	-	-	-	-	พงศร	
25	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	80%	0	-	-	-	-	-	-	พงศร	
26	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	70	81%	0	-	-	-	-	-	-	ชย้งกูร	
27	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	110	70	74%	0	-	-	-	-	-	-	ชย้งกูร	
28	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	110	70	41%	0	-	-	-	-	-	-	พงศร	

วันที่Date

ค่า PH ที่วัดได้ควรเ็นค่าอยู่ระหว่าง 7.2 – 7.6 / the standard PH rate should be 7.2 - 7.6

รายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน / Daily Swimming Pool Check list Report

WHIZDOM AVENUE RATCHADA-LADPRAO								เดือน / Month : มีนาคม												ปี / Year :2026	
วันที่Date	เวลา Time	ผลการวัดค่าน้ำ water test		สภาพน้ำในสระ water condition		ความสะอาด cleanliness		การทำงานของ PUMP		แรงดันถังกรอง		Electrolysis		การเติมเคมี						ผู้ปฏิบัติงาน action by	หมายเหตุ Remarks
		CL	PH	ใส transparent	ขุ่น turbid	สะอาด clean	สกปรก dirty	Pump No.1	Pump No.2	No.1	No.2	การผลิต คลอรีน	ปริมาณระดับเกลือ	คลอรีน Chlorine	เกลือ Salt	กรดเกลือ Hydrochloric Acid	โซดาแอส Soda Ash	น้ำยาล้างท่อ ตะไคร่	น้ำยาปรับสภาพน้ำ		
1	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	110	70	76%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร	
2	07.00-08.00	1.5	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	110	70	75%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร	
3	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	110	70	69%	0	1.5kg.	-	-	-	-	-	พรมณิพัฒน์	
4	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	110	70	0%	0	-	-	-	-	-	-	พรมณิพัฒน์	
5	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	110	70	68%	0	-	-	-	-	-	-	พรมณิพัฒน์	
6	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	110	70	68%	0	-	-	-	-	-	-	พรมณิพัฒน์	
7	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	75	70	73%	0	-	-	-	-	-	-	วศิน	
8	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	73%	0	-	-	-	-	-	-	พรมณิพัฒน์	
9	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	75	70	0%	0	-	-	-	-	-	-	วศิน	
10	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	61%	0	1.5kg.	-	-	-	-	-	ชยัษฎ์	
11	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	61%	0	-	-	-	-	-	-	พรมณิพัฒน์	
12	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	62%	0	-	-	-	-	-	-	พรมณิพัฒน์	
13	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	63%	0	-	-	-	-	-	-	ชยัษฎ์	
14	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	62%	0	-	-	-	-	-	-	พรมณิพัฒน์	
15	07.00-08.00	1.5	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	63%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร	
16	07.00-08.00	0.3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	70	63%	0	1.5kg.	-	-	-	-	-	ชยัษฎ์	
17	07.00-08.00	1.5	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	70	0%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร	
18	07.00-08.00	0.3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	70	0%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร	
19	07.00-08.00	0.3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	70	60%	0	-	-	-	-	-	-	วศิน	
20	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	70	62%	0	-	-	-	-	-	-	พรมณิพัฒน์	
21	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	70	62%	0	-	-	-	-	-	-	วศิน	
22	07.00-08.00	0.3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	100	64%	0	1.5kg.	-	-	-	-	-	พงศธร	
23	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	100	58%	0	-	-	-	-	-	-	วศิน	
24	07.00-08.00	3	7.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	100	60%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร	
25	07.00-08.00	0.3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	100	60%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร	
26	07.00-08.00	3	7.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	100	59%	0	1.5kg.	-	-	-	-	-	พรมณิพัฒน์	
27	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	100	61%	0	-	-	-	-	-	-	ชยัษฎ์	
28	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	90	110	0%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร	
29	07.00-08.01	3	7.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	90	110	58%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร	
30	07.00-08.02	1.5	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	90	110	57%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร	
31	07.00-08.03	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	90	110	58%	0	1.5kg.	-	-	-	-	-	พงศธร	

วันที่Date

ค่า PH ที่วัดได้ควรมีความอยู่ระหว่าง 7.2 – 7.6 / the standard PH rate should be 7.2 - 7.6

รายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน / Daily Swimming Pool Check list Report

WHIZDOM AVENUE RATCHADA-LADPRAO								เดือน / Month : เมษายน												ปี / Year :2026	
วันที่Date	เวลา Time	ผลการวัดค่าน้ำ water test		สภาพน้ำในสระwater condition		ความสะอาด cleanliness		การทำงานของ PUMP		แรงดันถึงกรอง		Electrolysis		การเติมเคมี						ผู้ปฏิบัติงาน action by	หมายเหตุ Remarks
		CL	PH	ใส transparent	ขุ่น turbid	สะอาด clean	สกปรก dirty	Pump No.1	Pump No.2	No.1	No.2	การผลิตคลอรีน	ปริมาณระดับเกลือ	คลอรีน Chlorine	เกลือ Salt	กรดเกลือ Hydrochloric Acid	โซดาแอส Soda Ash	น้ำยาล้างท่อตะไคร่	น้ำยาปรับสภาพน้ำใส		
1	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	90	110	88%	0	-	-	10	-	-	-	ชย้งกูร	
2	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	90	110	90%	0	-	-	-	-	-	-	ชย้งกูร	
3	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	110	90%	0	-	-	-	-	-	-	พรหมพิพัฒน์	
4	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	110	90%	0	-	-	-	-	-	-	พรหมพิพัฒน์	
5	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	110	90%	0	-	-	-	-	-	-	ชย้งกูร	
6	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	70	110	90%	0	-	-	-	-	-	-	ชย้งกูร	
7	07.00-08.00	3	7.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	90	110	92%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร	
8	07.00-08.00	1.5	7.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	55	110	90%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร	
9	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	110	84%	0	-	-	-	-	-	-	ชย้งกูร	
10	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	110	83%	0	-	-	-	-	-	-	ชย้งกูร	
11	07.00-08.00	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	110	84%	0	-	-	-	-	-	-	จิตตินิพนธ์	
12	07.00-08.00	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	110	0%	0	-	-	-	-	-	-	วดิน	
13	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	70	110	82%	0	-	-	-	-	-	-	จิตตินิพนธ์	
14	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	110	0%	0	-	-	-	-	-	-	วดิน	
15	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	90	110	71%	0	-	-	-	-	-	-	จิตตินิพนธ์	
16	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	110	63%	0	-	-	-	-	-	-	จิตตินิพนธ์	
17	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	100	110	66%	0	-	-	-	-	-	-	วดิน	
18	07.00-08.00	3	7.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	110	110	63%	0	-	-	-	-	-	-	จิตตินิพนธ์	
19	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	110	110	65%	0	-	-	-	-	-	-	จิตตินิพนธ์	
20	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	110	110	0%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร	
21	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	150	110	0%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร	
22	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	70	150	52%	0	-	-	-	-	-	-	จิตตินิพนธ์	
23	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	90	150	61%	0	-	-	-	-	-	-	ชย้งกูร	
24	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	100	150	60%	0	-	-	-	-	-	-	ชย้งกูร	
25	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	75	145	60%	0	-	-	-	-	-	-	วดิน	
26	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	150	60%	0	-	-	-	-	-	-	จิตตินิพนธ์	
27	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	150	58%	0	-	-	-	-	-	-	วดิน	
28	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	90	150	59%	0	-	-	-	-	-	-	ชย้งกูร	
29	07.00-08.01	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	90	150	59%	0	-	-	-	-	-	-	ชย้งกูร	
30	07.00-08.02	3	7.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	150	59%	0	-	-	-	-	-	-	ชย้งกูร	

วันที่Date

ค่า PH ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 7.2 – 7.6 / the standard PH rate should be 7.2 - 7.6

รายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน / Daily Swimming Pool Check list Report

WHIZDOM AVENUE RATCHADA-LADPRAO								เดือน / Month : พฤษภาคม														ปี / Year:2026		
วันที่Date	เวลา Time	ผลการวัดค่าน้ำ water test		สภาพน้ำในสระwater condition		ความสะอาด cleanliness		การทำงานของ PUMP		แรงดันถังกรอง		Electrolysis		การเติมเคมี							ผู้ปฏิบัติงาน action by	หมายเหตุ Remarks		
		CL	PH	ใส transparent	ขุ่น turbid	สะอาด clean	สกปรก dirty	Pump No.1	Pump No.2	No.1	No.2	การผลิต คลอรีน	ปริมาณระดับ เกลือ	คลอรีน Chlorine	เกลือ Salt	กรดเกลือ Hydrochloric Acid	โซดาแอช Soda Ash	น้ำยาคำจัด ตะไคร่	น้ำยาปรับ สกาวน้ำใส					
1	07.00-08.00	3	7.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	145	57%	0	-	-	18L	-	-	-	ชย้งกูร				
2	07.00-08.00	3	7.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	150	56%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร				
3	07.00-08.00	3	7.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	90	150	90%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร				
4	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	90	150	92%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร				
5	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	140	92%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร				
6	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	140	85%	0		-	-	-	-	-	พงศธร				
7	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	145	79%	0	-		-	-	-	-	ชย้งกูร				
8	07.00-08.00	1.5	7.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	145	78%	0	-		-	-	-	-	ชย้งกูร				
9	07.00-08.00	1.5	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	145	77%	0		-	-	-	-	-	พงศธร				
10	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	145	79%	0	-		-	-	-	-	ชย้งกูร				
11	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	145	79%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร				
12	07.00-08.00	1.5	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	145	76%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร				
13	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	145	76%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร				
14	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	145	76%	0	-	-	-	-	-	-	วศิน				
15	07.00-08.00	3	6.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	145	79%	0		-	-	-	-	-	วศิน				
16	07.00-08.00	3	7.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	145	77%	0		-	-	-	-	-	วศิน				
17	07.00-08.00	3	7.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	145	95%	0	-	-	-	-	-	-	พรหมพิพัฒน์				
18	07.00-08.00	3	7.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	145	95%	0	-	-		-	-	-	วศิน				
19	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	145	93%	0		1KG	-	-	-	-	ธิดานิพนธ์				
20	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	90	145	93%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร				
21	07.00-08.00	3	7.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	145	92%	0	-	-	-	-	-	2.5L	วศิน				
22	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	145	92%	0	-	-	-	-	-	-	วศิน				
23	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	145	91%	0	-	-	-	-	-	-	วศิน				
24	07.00-08.00	3	7.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	145	92%	0		-	-	-	-	-	วศิน				
25	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	145	92%	0	-	-	-	-	-	-	วศิน				
26	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	145	92%	0	-	-	-	-	-	-	วศิน				
27	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	85	145	91%	0	-	-	-	-	-	-	ชย้งกูร				
28	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	80	145	88%	0	-	-	-	-	-	-	ชย้งกูร				
29	07.00-08.00	1.5	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	75	145	90%	0		-	-	-	-	-	ชย้งกูร				
30	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	85	0%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร				
31	07.00-08.00	3	8.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	80	85%	0	-	-	-	-	-	-	พงศธร				

ค่า PH ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 7.2 – 7.6 / the standard PH rate should be 7.2 - 7.6

รายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน / Daily Swimming Pool Check list Report

วันที่Date
ค่า PH ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 7.2 – 7.6 / the standard PH rate should be 7.2 - 7.6

บันทึกเวลาเข้า-ออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ

รายงานบันทึกเวลา เข้า -ออก ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา เดือน ม .ค. 2569

ชื่อ นามสกุล	ประเภทสัญญา	วันและเวลา (เข้างาน)	วันและเวลา (ออกงาน)	รวมเวลาทำงาน (ไม่หักเวลาพัก)
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	03/01/2569 09:58	03/01/2569 19:07	9 ชม. 9 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	04/01/2569 09:58	04/01/2569 19:18	9 ชม. 20 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	05/01/2569 09:51	05/01/2569 19:29	9 ชม. 38 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	06/01/2569 09:57	06/01/2569 19:17	9 ชม. 20 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	07/01/2569 10:01	07/01/2569 19:22	9 ชม. 21 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	08/01/2569 09:54	08/01/2569 19:31	9 ชม. 37 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	10/01/2569 09:58	10/01/2569 19:31	9 ชม. 33 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	11/01/2569 09:58	11/01/2569 19:19	9 ชม. 21 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	12/01/2569 09:57	12/01/2569 19:16	9 ชม. 19 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	13/01/2569 09:59	13/01/2569 19:17	9 ชม. 18 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	14/01/2569 10:04	14/01/2569 19:20	9 ชม. 16 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	15/01/2569 09:59	15/01/2569 19:07	9 ชม. 8 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	17/01/2569 10:03	17/01/2569 19:12	9 ชม. 9 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	18/01/2569 09:59	18/01/2569 19:26	9 ชม. 27 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	19/01/2569 09:55	19/01/2569 19:10	9 ชม. 15 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	20/01/2569 09:56	20/01/2569 19:21	9 ชม. 25 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	21/01/2569 10:00	21/01/2569 19:13	9 ชม. 13 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	22/01/2569 10:04	22/01/2569 19:13	9 ชม. 9 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	24/01/2569 09:58	24/01/2569 19:21	9 ชม. 23 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	25/01/2569 10:21	25/01/2569 19:03	8 ชม. 42 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	26/01/2569 09:59	26/01/2569 19:03	9 ชม. 4 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	27/01/2569 10:02	27/01/2569 19:15	9 ชม. 13 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	28/01/2569 09:59	28/01/2569 19:34	9 ชม. 35 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	29/01/2569 09:55	29/01/2569 19:17	9 ชม. 22 นาที

รายงานบันทึกเวลา เข้า -ออก ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา เดือน ก .พ. 2569

ชื่อ นามสกุล	ประเภทสัญญา	วันและเวลา (เข้างาน)	วันและเวลา (ออกงาน)	รวมเวลาทำงาน (ไม่หักเวลาพัก)
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	02/02/2569 09:58	02/02/2569 19:23	9 ชม. 25 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	03/02/2569 09:52	03/02/2569 19:43	9 ชม. 51 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	04/02/2569 09:57	04/02/2569 19:16	9 ชม. 19 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	05/02/2569 09:54	05/02/2569 19:13	9 ชม. 19 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	07/02/2569 09:53	07/02/2569 19:17	9 ชม. 24 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	08/02/2569 09:49	08/02/2569 19:12	9 ชม. 23 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	09/02/2569 09:57	09/02/2569 19:22	9 ชม. 25 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	10/02/2569 09:55	10/02/2569 19:24	9 ชม. 29 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	11/02/2569 09:53	11/02/2569 21:55	12 ชม. 2 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	12/02/2569 09:59	12/02/2569 19:19	9 ชม. 20 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	14/02/2569 09:58	14/02/2569 19:09	9 ชม. 11 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	15/02/2569 09:59	15/02/2569 19:15	9 ชม. 16 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	16/02/2569 09:56	16/02/2569 19:19	9 ชม. 23 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	17/02/2569 10:00	17/02/2569 19:07	9 ชม. 7 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	18/02/2569 09:54	18/02/2569 19:17	9 ชม. 23 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	19/02/2569 09:58	19/02/2569 19:20	9 ชม. 22 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	21/02/2569 09:59	21/02/2569 19:14	9 ชม. 15 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	23/02/2569 10:00	23/02/2569 19:07	9 ชม. 7 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	24/02/2569 10:04	24/02/2569 19:11	9 ชม. 7 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	25/02/2569 09:52	25/02/2569 19:16	9 ชม. 24 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	26/02/2569 10:06	26/02/2569 19:11	9 ชม. 5 นาที

รายงานบันทึกเวลา เข้า -ออก ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา เดือน มี .ค. 2569

ชื่อ นามสกุล	ประเภทสัญญา	วันและเวลา (เข้างาน)	วันและเวลา (ออกงาน)	รวมเวลาทำงาน (ไม่หักเวลาพัก)
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	02/02/2569 09:58	02/02/2569 19:23	9 ชม. 25 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	03/02/2569 09:52	03/02/2569 19:43	9 ชม. 51 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	04/02/2569 09:57	04/02/2569 19:16	9 ชม. 19 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	05/02/2569 09:54	05/02/2569 19:13	9 ชม. 19 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	07/02/2569 09:53	07/02/2569 19:17	9 ชม. 24 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	08/02/2569 09:49	08/02/2569 19:12	9 ชม. 23 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	09/02/2569 09:57	09/02/2569 19:22	9 ชม. 25 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	10/02/2569 09:55	10/02/2569 19:24	9 ชม. 29 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	11/02/2569 09:53	11/02/2569 21:55	12 ชม. 2 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	12/02/2569 09:59	12/02/2569 19:19	9 ชม. 20 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	14/02/2569 09:58	14/02/2569 19:09	9 ชม. 11 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	15/02/2569 09:59	15/02/2569 19:15	9 ชม. 16 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	16/02/2569 09:56	16/02/2569 19:19	9 ชม. 23 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	17/02/2569 10:00	17/02/2569 19:07	9 ชม. 7 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	18/02/2569 09:54	18/02/2569 19:17	9 ชม. 23 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	19/02/2569 09:58	19/02/2569 19:20	9 ชม. 22 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	21/02/2569 09:59	21/02/2569 19:14	9 ชม. 15 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	23/02/2569 10:00	23/02/2569 19:07	9 ชม. 7 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	24/02/2569 10:04	24/02/2569 19:11	9 ชม. 7 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	25/02/2569 09:52	25/02/2569 19:16	9 ชม. 24 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	26/02/2569 10:06	26/02/2569 19:11	9 ชม. 5 นาที

รายงานบันทึกเวลา เข้า -ออก ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา เดือน เม .ย. 2569

ชื่อ นามสกุล	ประเภทสัญญา	วันและเวลา (เข้างาน)	วันและเวลา (ออกงาน)	รวมเวลาทำงาน (ไม่หักเวลาพัก)
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	01/04/2569 10:04	01/04/2569 19:32	9 ชม. 28 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	02/04/2569 10:04	02/04/2569 19:15	9 ชม. 11 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	04/04/2569 09:56	04/04/2569 19:38	9 ชม. 42 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	05/04/2569 09:58	05/04/2569 19:06	9 ชม. 8 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	06/04/2569 10:03	06/04/2569 19:13	9 ชม. 10 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	07/04/2569 09:59	07/04/2569 19:25	9 ชม. 26 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	08/04/2569 10:02	08/04/2569 19:26	9 ชม. 24 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	09/04/2569 10:00	09/04/2569 19:30	9 ชม. 30 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	16/04/2569 09:56	16/04/2569 19:12	9 ชม. 16 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	18/04/2569 09:59	18/04/2569 19:20	9 ชม. 21 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	19/04/2569 10:02	19/04/2569 19:24	9 ชม. 22 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	20/04/2569 09:59	20/04/2569 19:31	9 ชม. 32 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	21/04/2569 10:00	21/04/2569 19:20	9 ชม. 20 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	22/04/2569 09:57	22/04/2569 19:22	9 ชม. 25 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	23/04/2569 10:02	23/04/2569 19:27	9 ชม. 25 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	25/04/2569 10:03	25/04/2569 19:08	9 ชม. 5 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	26/04/2569 10:02	26/04/2569 19:23	9 ชม. 21 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	27/04/2569 10:00	27/04/2569 19:14	9 ชม. 14 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	28/04/2569 10:01	28/04/2569 19:14	9 ชม. 13 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	29/04/2569 10:11	29/04/2569 19:23	9 ชม. 12 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	30/04/2569 10:00	30/04/2569 19:16	9 ชม. 16 นาที

รายงานบันทึกเวลา เข้า -ออก ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา เดือน พ .ค. 2569

ชื่อ นามสกุล	ประเภทสัญญา	วันและเวลา (เข้างาน)	วันและเวลา (ออกงาน)	รวมเวลาทำงาน (ไม่หักเวลาพัก)
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	02/05/2569 07:56	02/05/2569 17:56	10 ชม. 0 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	03/05/2569 10:00	03/05/2569 19:10	9 ชม. 10 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	04/05/2569 10:04	04/05/2569 19:06	9 ชม. 2 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	05/05/2569 10:06	05/05/2569 19:13	9 ชม. 7 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	06/05/2569 10:02		-
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	07/05/2569 10:03	07/05/2569 19:09	9 ชม. 6 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	09/05/2569 10:04	09/05/2569 19:26	9 ชม. 22 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	10/05/2569 10:03	10/05/2569 19:31	9 ชม. 28 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	11/05/2569 10:04	11/05/2569 19:14	9 ชม. 10 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	12/05/2569 10:00	12/05/2569 19:18	9 ชม. 18 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	13/05/2569 09:58	13/05/2569 19:22	9 ชม. 24 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	14/05/2569 10:03	14/05/2569 19:19	9 ชม. 16 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	16/05/2569 09:57	16/05/2569 19:02	9 ชม. 5 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	17/05/2569 10:03	17/05/2569 19:02	8 ชม. 59 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	18/05/2569 10:05	18/05/2569 19:07	9 ชม. 2 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	19/05/2569 10:00	19/05/2569 19:24	9 ชม. 24 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	23/05/2569 09:57	23/05/2569 19:14	9 ชม. 17 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	24/05/2569 09:58	24/05/2569 19:13	9 ชม. 15 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	25/05/2569 10:02	25/05/2569 19:15	9 ชม. 13 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	26/05/2569 10:02	26/05/2569 19:10	9 ชม. 8 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	27/05/2569 10:04	27/05/2569 19:15	9 ชม. 11 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	28/05/2569 09:57	28/05/2569 19:12	9 ชม. 15 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	30/05/2569 10:02	30/05/2569 19:14	9 ชม. 12 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	31/05/2569 10:03	31/05/2569 19:12	9 ชม. 9 นาที

รายงานบันทึกเวลา เข้า -ออก ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา เดือน มิ .ย. 2569

ชื่อ นามสกุล	ประเภทสัญญา	วันและเวลา (เข้างาน)	วันและเวลา (ออกงาน)	รวมเวลาทำงาน (ไม่หักเวลาพัก)
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	04/06/2569 09:54	04/06/2569 19:41	9 ชม. 47 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	06/06/2569 09:58	06/06/2569 19:16	9 ชม. 18 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	07/06/2569 09:57	07/06/2569 20:16	10 ชม. 19 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	08/06/2569 10:00		-
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	09/06/2569 09:59	09/06/2569 19:38	9 ชม. 39 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	10/06/2569 10:04	10/06/2569 19:10	9 ชม. 6 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	13/06/2569 09:57	13/06/2569 19:15	9 ชม. 18 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	14/06/2569 09:59	14/06/2569 19:14	9 ชม. 15 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	15/06/2569 09:58	15/06/2569 19:16	9 ชม. 18 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	16/06/2569 10:01	16/06/2569 19:11	9 ชม. 10 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	17/06/2569 10:00	17/06/2569 19:25	9 ชม. 25 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	18/06/2569 10:01	18/06/2569 19:14	9 ชม. 13 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	20/06/2569 10:04	20/06/2569 19:10	9 ชม. 6 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	21/06/2569 09:59	21/06/2569 19:16	9 ชม. 17 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	22/06/2569 10:00	22/06/2569 19:10	9 ชม. 10 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	23/06/2569 10:00	23/06/2569 19:20	9 ชม. 20 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	24/06/2569 10:04	24/06/2569 19:20	9 ชม. 16 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	25/06/2569 10:05	25/06/2569 19:07	9 ชม. 2 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	27/06/2569 09:59	27/06/2569 19:03	9 ชม. 4 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	28/06/2569 10:00	28/06/2569 19:18	9 ชม. 18 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	29/06/2569 10:00	29/06/2569 19:04	9 ชม. 4 นาที
อุไรรัตน์ คำบุษ	ฝ่ายบริหาร	30/06/2569 10:03	30/06/2569 19:22	9 ชม. 19 นาที