


ผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน (ทส.1)

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 30/9-10 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 11
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล ดอนเมือง เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-891 3999 โทรสาร 02-891 3999
มี รัชกาลเอเซีย จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อุตสาหกรรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๑๒.๖๖.๖๖ ออกให้โดยกรมควบคุมมลพิษ อายุ ๑๖.๖.๖๖
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/1/26		56	44.4	/	/	/	/	/	/	/	/				มจร
2/1/26		71	56.8	/	/	/	/	/	/	/	/				มจร
3/1/26		65	52.0	/	/	/	/	/	/	/	/				มจร
4/1/26		55	44.0	/	/	/	/	/	/	/	/				มจร
5/1/26		55	44	/	/	/	/	/	/	/	/				มจร
6/1/26		50.	41.6	/	/	/	/	/	/	/	/				มจร
7/1/26		56	44.4	/	20L	/	/	/	/	/	/				มจร
8/1/26		56	44.4	/	/	/	/	/	/	/	/				มจร
9/1/26		59	47.2	/	/	/	/	/	/	/	/				มจร
10/1/26		55	44	/	/	/	/	/	/	/	/				มจร
11/1/26		80	64	/	/	/	/	/	/	/	/				มจร
12/1/26		54	43.20	/	/	/	/	/	/	/	/				มจร
13/1/26		55	44	/	/	/	/	/	/	/	/				มจร
14/1/26		56	46.4	/	20L	/	/	/	/	/	/				มจร
15/1/26		57	45.6	/	/	/	/	/	/	/	/				มจร
18/1/26		57	45.6	/	/	/	/	/	/	/	/				มจร

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย/ ไม่ระบาย	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องวาง/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องวาง/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17/1/26		85	64	/	/	/	/	/	/	/	/	/				Beer
18/1/26		60	44	/	/	/	/	/	/	/	/	/				Beer
19/1/26		56	44.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/				Beer
20/1/26		86	64.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/				mon
21/1/26		56	44.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/				mon
22/1/26		56	44.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/				Beer
23/1/26		97	69.6	/	201	/	/	/	/	/	/	/				Beer
24/1/26		57	45.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/				Beer
25/1/26		57	45.6	/	/	/	/	/	/	/	/	/				mon
26/1/26		54	46.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/				mon
27/1/26		93	74.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/				mon
28/1/26		19	15.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/				mon
29/1/26		96	68.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/				Beer
30/1/26		54	46.4	/	201	/	/	/	/	/	/	/				Beer
31/1/26		56	44.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/				Beer

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าขอหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ๕๕/๕๕๕๕ หมดอายุ ๕๕/๕๕๕๕

ออกให้โดย ๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย


(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3019-10 หมู่ที่ ซอย 5 แขวง 11
ถนน 1 แขวง/ตำบล 1 เขต/อำเภอ 1
จังหวัด 1 โทรศัพท์ 02-1913999 โทรสาร 02-1913999
มี นวภัท วัฒนศิริ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท 621152
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 52/2566 ออกให้โดยกระทรวงมหาดไทย 17.0.0.1570
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ซื้อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่คั่งขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (รวม) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/2/26		59	47.20	/	—	/	/	/	/	/	/			Mon	
2/2/26		56	44.40	/	—	/	/	/	/	/	/			Mon	
3/2/26		57	45.50	/	—	/	/	/	/	/	/			Mon	
4/2/26		83	6.40	/	—	/	/	/	/	/	/			Mon	
5/2/26		58	46.80	/	—	/	/	/	/	/	/			Beer	
6/2/26		57	45.60	/	—	/	/	/	/	/	/			Beer	
7/2/26		44	67.20	/	20L	/	/	/	/	/	/			Mon	
8/2/26		54	43.20	/	—	/	/	/	/	/	/			Mon	
9/2/26		57	45.60	/	—	/	/	/	/	/	/			Mon	
10/2/26		55	44.0	/	—	/	/	/	/	/	/			Mon	
11/2/26		57	45.60	/	—	/	/	/	/	/	/			Beer	
12/2/26		59	47.20	/	—	/	/	/	/	/	/			Beer	
13/2/26		70	56.0	/	—	/	/	/	/	/	/			Beer	
14/2/26		73	58.40	/	20L	/	/	/	/	/	/			Beer	
15/2/26		59	47.20	/	—	/	/	/	/	/	/			Beer	
16/2/26		58	46.40	/	—	/	/	/	/	/	/			Mon	

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ซื้อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจากระบบ บำบัดน้ำเสีย กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/1/26		57	45.6	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Mon
18/1/26		57	45.6	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Mon
19/1/26		56	46.4	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Tue
20/1/26		67	69.0	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Tue
21/1/26		56	46.4	✓	20L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Mon
22/1/26		57	45.6	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Mon
23/1/26		57	45.6	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Mon
24/1/26		57	45.6	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Mon
25/1/26		75	66.0	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Mon
26/1/26		35	28.0	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Mon
27/1/26		57	49.0	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Tue
28/1/26		69	65.0	✓	20L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Tue

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกลัทธิและชื่อมูลาเฉพาะในการมีผู้สถิตินี้และชื่อมูลานี้ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบงานที่ผู้มีส่วนได้เสียมีการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงานที่ตนรับผิดชอบอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว การติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงานที่ตนรับผิดชอบอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว และการดำเนินการตามแผนงานที่ตนรับผิดชอบอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตนเลขที่: ๖๖/๑๗๕๕ / ๖๖๖๐
ออกให้โดย: ๗๕=๗.๖.๖๖ ๕.๗.๖๖ ๖.๗.๖๖


.....
.....
.....)

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

.....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3019-10 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 11
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล ดอนเมืองเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-191 9999 โทรสาร 02-1913999
มี บริษัท เจริญชัย จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อุตสาหกรรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 521-2566 ออกให้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม อายุ 17.10.2570
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลดหรือ ก็ลดครับ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ปกติ/ ผิดปกติ)			
11/3/26		54	49.20	/	—	/	/	/	/	/	/				men
21/3/26		43	34.40	/	—	/	/	/	/	/	/				men
31/3/26		43	34.40	/	—	/	/	/	/	/	/				men
41/3/26		56	44.80	/	—	/	/	/	/	/	/				men
51/3/26		56	44.80	/	—	/	/	/	/	/	/				Beer
61/3/26		57	45.60	/	—	/	/	/	/	/	/				Beer
71/3/26		57	45.60	/	—	/	/	/	/	/	/				p
81/3/26		84	67.20	/	20L	/	/	/	/	/	/				p
91/3/26		57	45.60	/	—	/	/	/	/	/	/				Chang
101/3/26		56	44.80	/	—	/	/	/	/	/	/				Chang
11/3/26		57	45.6	/	—	/	/	/	/	/	/				p
12/3/26		77	45.6	/	—	/	/	/	/	/	/				p
13/3/26		59	35.6	/	—	/	/	/	/	/	/				p
14/3/26		84	67.2	/	—	/	/	/	/	/	/				p
15/3/26		54	43.2	/	—	/	/	/	/	/	/				p
16/3/26		57.	45.6		20L	/	/	/	/	/	/				Chang

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ/ ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/3/26		55	44.0	/	-	/	/	/	/	/	/				Cheng
18/3/26		55	44.0	/	-	/	/	/	/	/	/				P
19/3/26		57	45.60	/	-	/	/	/	/	/	/				P
20/3/26		57	45.60	/	-	/	/	/	/	/	/				P
21/3/26		54	46.40	/	-	/	/	/	/	/	/				P
22/3/26		54	67.20	/	-	/	/	/	/	/	/				P
23/3/26		54	43.20	/	20.1	/	/	/	/	/	/				Cheng
24/3/26		58	46.40	/	-	/	/	/	/	/	/				P
25/3/26		58	46.40	/	-	/	/	/	/	/	/				P
26/3/26		53	44	/	-	/	/	/	/	/	/				P
27/3/26		83	66.4	/	-	/	/	/	/	/	/				P
28/3/26		57	45.6	/	-	/	/	/	/	/	/				P
29/3/26		55	44.0	/	-	/	/	/	/	/	/				P
30/3/26		56	44.8	/	20.1	/	/	/	/	/	/				Cheng
31/3/26		52	41.6	/	-	/	/	/	/	/	/				Cheng

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ม.ร.ว. วัชรพล ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ๕๒ / ๕๕๖๕ หมดอายุ ๒๖ / ๒๕๖๐

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย


(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 30/9-10 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 11
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล ดอนเมืองเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-5913999 โทรสาร 02-1913999
มี 23 มี.ค. 2566 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงงาน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) กว. 2.166 ออกให้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 12 ธ.ค. 2560
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/4/26		55	44.0	/	-	/	/	/	/	/	/	/			Chang
2/4/26		29	28.2	/	-	/	/	/	/	/	/	/			Beer
3/4/26		82	62.6	/	-	/	/	/	/	/	/	/			Beer
4/4/26		57	45.6	/	-	/	/	/	/	/	/	/			Chang
5/4/26		54	43.2	/	-	/	/	/	/	/	/	/			Chang
6/4/26		56	42.8	/	-	/	/	/	/	/	/	/			Chang
7/4/26		56	44.8	/	20L	/	/	/	/	/	/	/			Chang
8/4/26		57	45.6	/	-	/	/	/	/	/	/	/			Chang
9/4/26		56	44.4	/	-	/	/	/	/	/	/	/			Beer
10/4/26		50	40.0	/	-	/	/	/	/	/	/	/			Beer
11/4/26		59	47.2	/	-	/	/	/	/	/	/	/			Chang
12/4/26		57	43.6	/	-	/	/	/	/	/	/	/			Chang
13/4/26		87	69.6	/	-	/	/	/	/	/	/	/			Chang
14/4/26		87	69.6	/	20	/	/	/	/	/	/	/			Chang
15/4/26		56	44.4	/	-	/	/	/	/	/	/	/			Beer
16/4/26		54	46.4	/	-	/	/	/	/	/	/	/			Beer

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การซื้อไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/4/26		75	60.0	/	-	/	/	/	/	/	/				Beer
18/4/26		66	52.8	/	-	/	/	/	/	/	/				Chang
19/4/26		56	44.8	/	-	/	/	/	/	/	/				Chang
20/4/26		57	40.6	/	-	/	/	/	/	/	/				Chang
21/4/26		87	69.6	/	20.1	/	/	/	/	/	/				Chang
22/4/26		57	45.6	/	-	/	/	/	/	/	/				Chang
23/4/26		55	44.0	/	-	/	/	/	/	/	/				Beer
24/4/26		56	44.8	/	-	/	/	/	/	/	/				Beer
25/4/26		57	45.6	/	-	/	/	/	/	/	/				Chang
26/4/26		85	68.0	/	-	/	/	/	/	/	/				Chang
27/4/26		57	45.6	/	-	/	/	/	/	/	/				Chang
28/4/26		56	44.8	/	-	/	/	/	/	/	/				Chang
29/4/26		58	46.4	/	20.1	/	/	/	/	/	/				Chang
30/4/26		56	44.8	/	-	/	/	/	/	/	/				Beer

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(.....)

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... *ประดา ใจอ่อน*

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ *กส. 1066* หมดอายุ *๑๖/๑๒/๒๕๖๐*

ออกให้โดย *ดร. ทวี นามะทอง*

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/5/26		88	70.90	/	-	/	/	/	/	/	/				OS
2/5/26		55	45.60	/	-	/	/	/	/	/	/				OS
3/5/26		56	44.80	/	-	/	/	/	/	/	/				OS
4/5/26		61	49.80	/	-	/	/	/	/	/	/				OS
5/5/26		73	58.40	/	-	/	/	/	/	/	/				OS
6/5/26		55	44	/	-	/	/	/	/	/	/				OS
7/5/26		57	45.60	/	20L	/	/	/	/	/	/				OS
8/5/26		56	44.80	/	-	/	/	/	/	/	/				OS
9/5/26		72	57.60	/	-	/	/	/	/	/	/				OS
10/5/26		54	43.20	/	-	/	/	/	/	/	/				OS
11/5/26		55	44	/	-	/	/	/	/	/	/				OS
12/5/26		55	42.40	/	-	/	/	/	/	/	/				OS
13/5/26		56	44.80	/	-	/	/	/	/	/	/				OS
14/5/26		79	65.20	/	20L	/	/	/	/	/	/				OS
15/5/26		59	42.40	/	-	/	/	/	/	/	/				OS
16/5/26		59	47.20	/	-	/	/	/	/	/	/				OS
17/5/26		53	42.40	/	-	/	/	/	/	/	/				OS

OS 4/6/26

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	รายชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบาย/ ปกติ/ ผิดปกติ)			
18/5/26		541	43.20	/	-	/	/	/	/	/	/				25
19/5/26		54	43.20	/	-	/	/	/	/	/	/				Beer
20/5/26		55	44.00	/	-	/	/	/	/	/	/				Beer
21/5/26		83	66.40	/	20L	/	/	/	/	/	/				Beer
22/5/26		57	45.60	/	-	/	/	/	/	/	/				Beer
23/5/26		58	46.40	/	-	/	/	/	/	/	/				Beer
24/5/26		86	68.60	/	-	/	/	/	/	/	/				Beer
25/5/26		58	46.40	/	-	/	/	/	/	/	/				Beer
26/5/26		55	44.00	/	-	/	/	/	/	/	/				Beer
27/5/26		57	45.60	/	-	/	/	/	/	/	/				Beer
28/5/26		85	68.00	/	20L	/	/	/	/	/	/				Beer
29/5/26		57	45.60	/	-	/	/	/	/	/	/				Beer
30/5/26		85	68.00	/	-	/	/	/	/	/	/				Beer
31/5/26		59	47.20	/	-	/	/	/	/	/	/				Beer
						</									

Due 4/6/26

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ๓๒ / ๒๕๖๔ หมุดอายุ ๑๖ / ๑๒ / ๒๕๖๐

ออกให้โดย ๑๖๕๖๐ ๑๖๖๐๖๓๔

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย


(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ

ออกให้โดย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 30/9-10 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท-11
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ คลองเตย
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-261 3999 โทรสาร 02-261 3908
มี บริษัท เอส.เอส. เอ็ม. จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อุตสาหกรรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 02-1-1066 ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม อายุ 17 ปี.ก. 2520
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ซื้อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/6/26		57	45.60	/	-	/	/	/	/	/	/				OS
2/6/26		50	46.40	/	-	/	/	/	/	/	/				OS
3/6/26		54	43.20	/	-	/	/	/	/	/	/				OS
4/6/26		54	43.20	/	-	/	/	/	/	/	/				OS
5/6/26		56	44.80	/	-	/	/	/	/	/	/				Mon
6/6/26		56	44.80	/	-	/	/	/	/	/	/				Mon
7/6/26		54	43.20	/	20L	/	/	/	/	/	/				Mon
8/6/26		52	41.60	/	-	/	/	/	/	/	/				Mon
9/6/26		53	42.40	/	-	/	/	/	/	/	/				Mon
10/6/26		56	44.80	/	-	/	/	/	/	/	/				Mon
11/6/26		56	44.80	/	-	/	/	/	/	/	/				OS
12/6/26		59	47.20	/	-	/	/	/	/	/	/				OS
13/6/26		80	64	/	-	/	/	/	/	/	/				Mon
14/6/26		66	44.80	/	-	/	/	/	/	/	/				Mon
15/6/26		55	44	/	-	/	/	/	/	/	/				Mon
16/6/26		54	43.20	/	-	/	/	/	/	/	/				Mon
17/6/26		56	44	/	-	/	/	/	/	/	/				Mon

สถิติและข้อมูลที่ได้เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

OS 9/7/26

OS 30/6/26

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ซื้อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
19/6/26		56	44.80	/	-	/	/	/	/	/	/	/				OK
19/6/26		56	44.80	/	-	/	/	/	/	/	/	/				OK
20/6/26		84	67.90	/	-	/	/	/	/	/	/	/				MAN
21/6/26		86	44	/	-	/	/	/	/	/	/	/				MAN
22/6/26		72	57.60	/	-	/	/	/	/	/	/	/				MAN
23/6/26		63	50.40	/	-	/	/	/	/	/	/	/				MAN
24/6/26		83	49.40	/	-	/	/	/	/	/	/	/				MAN
25/6/26		89	41.60	/	-	/	/	/	/	/	/	/				MAN
26/06/26		51	40.80	/	-	/	/	/	/	/	/	/				OK
27/06/26		79	63.20	/	-	/	/	/	/	/	/	/				OK
28/06/26		52	41.60	/	-	/	/	/	/	/	/	/				MAN
29/06/26		70	69.40	/	-	/	/	/	/	/	/	/				MAN
30/06/26		66	59.80	/	-	/	/	/	/	/	/	/				MAN

Paul 1 30/5/26

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... 1.สมท ศิริวรรณ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ๓๒ / ๒๓๕.๕ หมดอายุ ๑๖ / ๑๒ / ๒๕๖๐

ออกให้โดย ๑.สมท ๒.สมท ๓.สมท ๔.สมท ๕.สมท ๖.สมท ๗.สมท ๘.สมท ๙.สมท ๑๐.สมท

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย