




ภาคผนวกที่ 1
พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

ภาพที่ 1 แนวร้วอาณาเขตของโครงการ



X



ภาคผนวกที่ 2

ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำ

ภาพที่ 2 : ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย

ที่ กท ๑๐๐๗/ ๑๒๑๓



สำนักงานระบายน้ำ

๑๒๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง หนังสือรับรองการให้บริการบำบัดน้ำเสียของอาคารชุด ไชยเกษร เสนานิคม สเตชั่น

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไชยเกษร เสนานิคม สเตชั่น

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุด ไชยเกษร เสนานิคม สเตชั่น ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผังแนวท่อรวบรวมน้ำเสียและบ่อดักน้ำเสียเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึงนิติบุคคลอาคารชุด ไชยเกษร เสนานิคม สเตชั่น ขอความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือรับรองการให้บริการบำบัดน้ำเสียให้กับ อาคารชุด ไชยเกษร เสนานิคม สเตชั่น ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๘๔ ซอยพลโยธิน ๓๔ ถนนพลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานระบายน้ำ โดยสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ ได้ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดแล้วพบว่าอาคารชุด ไชยเกษร เสนานิคม สเตชั่น ตั้งอยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร จึงอนุญาตให้อาคารชุด ไชยเกษร เสนานิคม สเตชั่น ระบายน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นลงสู่บ่อดักที่ระบายน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (ข้อ ๔.๒) ช่วงเวลาในการระบายน้ำเสียสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพความเป็นจริง และต้องมีอุปกรณ์เปิด - ปิดน้ำเสียจากบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อให้ระบายน้ำเสียออกมาในช่วงเวลาฝนตกโดยน้ำเสียจะไหลลงสู่บ่อดักน้ำเสีย (IM-Go๓๔) ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ทั้งนี้ อาคารดังกล่าวต้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบำบัดไขมัน กากตะกอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียเมื่อกรุงเทพมหานครได้ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายต่อไปในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเกศรัจญา กลิ่นกรอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

สำนักงานระบายน้ำ


ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานระบายน้ำ

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๖๖๑

โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๖๕๘

ภาพที่ 2 : ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย (ต่อ)



จัดทำโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไอ เกษตร-เสนานิคม สเตชั่น

ภาพที่ 3 : ข้อมูลพื้นฐานน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย

คุณสมบัติของน้ำเสียที่ใช้ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการ ไฮ เกษตร-เสนานิคม สเตชั่น ดังนี้

อาคาร

ปริมาณน้ำเสีย	=	70	ลบ.ม./วัน
พีเอช (pH)	=	7-8	
บีโอดี (BOD)	=	250	มิลลิกรัม/ลิตร
ตะกอนแขวนลอย (SS)	≤	300	มิลลิกรัม/ลิตร
น้ำมันและไขมัน (O&G)	≤	500	มิลลิกรัม/ลิตร

คุณภาพน้ำทิ้งหลักการบำบัดจะต้องไม่ต่ำกว่า ตามประกาศเรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ดังนี้

พีเอช (pH)	=	5.5-9.0	
บีโอดี (BOD)	≤	30	มิลลิกรัม/ลิตร
ตะกอนแขวนลอย (SS)	≤	40	มิลลิกรัม/ลิตร
น้ำมันและไขมัน (O&G)	≤	50	

ภาพที่ 4 : จัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส.1 และ นำส่งรายงาน ทส.2 ทุกเดือน

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(รวม/ ไม่รวม)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่เข้า ระบบ (ชื่อ/ ปริมาณ/ ลักษณะหรือ ลักษณะหรือ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่		ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรว/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรว/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/7/68	83	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
2/7/68	81	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
3/7/68	80	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
4/7/68	86	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
5/7/68	80	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
6/7/68	78	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
7/7/68	84	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
8/7/68	80	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
9/7/68	48	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
10/7/68	48	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
11/7/68	48	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
12/7/68	49	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
13/7/68	46	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
14/7/68	48	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
15/7/68	47	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (รวม/ไม่รวม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(รวม/ไม่รวม)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่เข้า ระบบ (ชื่อ/ ปริมาณ/ ลักษณะหรือ ลักษณะหรือ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่		ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรว/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรว/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
16/7/68	47	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
17/7/68	47	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
18/7/68	48	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
19/7/68	47	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
20/7/68	48	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
21/7/68	47	67	53.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
22/7/68	47	28	22.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
23/7/68	48	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
24/7/68	51	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
25/7/68	44	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
26/7/68	47	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
27/7/68	47	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
28/7/68	47	66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
29/7/68	47	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
30/7/68	48	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
31/7/68	47	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่วัดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่		ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข
1/8/68	48	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
2/8/68	47	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
3/8/68	48	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
4/8/68	50	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
5/8/68	48	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
6/8/68	44	84	67.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
7/8/68	46	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
8/8/68	48	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
9/8/68	48	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
10/8/68	48	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
11/8/68	46	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
12/8/68	52	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
13/8/68	44	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
14/8/68	48	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
15/8/68	48	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่วัดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวณ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวณ/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
16/8/68	48	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
17/8/68	47	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
18/8/68	49	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
19/8/68	46	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
20/8/68	48	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
21/8/68	48	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
22/8/68	46	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
23/8/68	48	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
24/8/68	48	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
25/8/68	48	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
26/8/68	48	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
27/8/68	46	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
28/8/68	50	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
29/8/68	48	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
30/8/68	48	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
31/8/68	47	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใส่ (ชื่อ/ ปริมาณ/ วิธีการหรือ ลิตรหรือ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ สกรอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่		ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ หมักน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/9/68	48	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
2/9/68	48	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
3/9/68	48	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
4/9/68	48	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
5/9/68	48	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
6/9/68	46	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
7/9/68	49	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
8/9/68	48	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
9/9/68	47	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
10/9/68	48	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
11/9/68	48	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
12/9/68	48	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
13/9/68	48	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
14/9/68	48	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
15/9/68	48	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ระบาย/ ไม่ระบาย)	สารเคมีหรือ สารจาก ชีวภาพที่ใส่ (ชื่อ/ ปริมาณ/ วิธีการ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ที่เกินขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่		ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ หมักน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
16/9/68	50	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
17/9/68	46	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
18/9/68	51	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
19/9/68	44	12	9.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
20/9/68	50	164	131.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
21/9/68	48	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
22/9/68	50	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
23/9/68	48	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
24/9/68	46	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
25/9/68	46	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
26/9/68	48	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
27/9/68	49	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
28/9/68	47	65	52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
29/9/68	48	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
30/9/68	48	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
			0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในชุด กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)	ปริมาณ ตะกอน ที่เก็บขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่		ปัญหา อุปกรณ์ และ แนว ทางแก้ไข
1/10/68	52	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
2/10/68	45	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
3/10/68	52	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
4/10/68	46	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
5/10/68	55	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
6/10/68	44	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
7/10/68	44	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
8/10/68	48	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
9/10/68	48	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
10/10/68	49	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
11/10/68	48	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
12/10/68	48	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
13/10/68	49	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
14/10/68	49	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
15/10/68	48	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในชุด กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เก็บขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่		ปัญหา อุปกรณ์ และ แนว ทางแก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
16/10/68	49	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
17/10/68	52	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
18/10/68	4	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
19/10/68	52	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
20/10/68	45	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
21/10/68	48	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
22/10/68	48	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
23/10/68	48	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
24/10/68	50	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
25/10/68	47	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
26/10/68	48	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
27/10/68	48	83	66.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
28/10/68	50	17	13.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
29/10/68	48	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
30/10/68	52	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
31/10/68	45	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ/ วิธีการหรือ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่กักเก็บ จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่		ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/5/68	83	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
2/5/68	80	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
3/5/68	82	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
4/5/68	79	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
5/5/68	68	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
6/5/68	23	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
7/5/68	79	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
8/5/68	170	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
9/5/68	79	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
10/5/68	82	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
11/5/68	87	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
12/5/68	88	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
13/5/68	66	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
14/5/68	83	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
15/5/68	78	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ/ วิธีการหรือ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่กักเก็บ จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่		ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
16/5/68	86	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
17/5/68	68	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
18/5/68	92	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
19/5/68	76	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
20/5/68	75	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
21/5/68	96	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
22/5/68	69	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
23/5/68	89	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
24/5/68	95	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
25/5/68	68	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
26/5/68	88	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
27/5/68	64	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
28/5/68	83	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
29/5/68	82	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
30/5/68	76	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์
31/5/68	86	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	อดิศักดิ์

ร่อเพ็ญ ฐ.ค.

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบปาล์มน้ำมันเชื้อเพลิง

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้รับ : hksent34
 หมายเลขใบอนุญาต : 1789
 ชื่อ : พงศก้องเกียรติ 34
 เลขที่บ้าน : เลขที่ 100
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : 08-25645135

โทรศัพท์ :
 เลขที่บ้าน : เลขที่ 100
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
 เลขที่ใบอนุญาต : 1789
 ชื่อ : พงศก้องเกียรติ 34
 เลขที่บ้าน : เลขที่ 100
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : 08-25645135

ชื่อ : hksent34@pruam.com
 เป็นเจ้าของระบบการดำเนินงานปาล์มน้ำมันเชื้อเพลิง

วันที่ : -
 สาขา : พงศก้องเกียรติ
 เลขที่บ้าน : เลขที่ 100
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : 08-25645135

ชื่อ : hksent34@pruam.com
 เป็นเจ้าของระบบการดำเนินงานปาล์มน้ำมันเชื้อเพลิง

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปาล์มน้ำมัน และแหล่งรวบรวมน้ำทิ้ง

(1) จำนวน/ประเภทของระบบปาล์มน้ำมัน

ประเภท	จำนวน	พื้นที่ (ไร่)
1. < ระบบปาล์มน้ำมัน >	100	100 ไร่
2. < ระบบปาล์มน้ำมัน >	100	100 ไร่
3. < ระบบปาล์มน้ำมัน >	100	100 ไร่
4. < ระบบปาล์มน้ำมัน >	100	100 ไร่
5. < ระบบปาล์มน้ำมัน >	100	100 ไร่

(2) ลักษณะการรวบรวมปาล์มน้ำมัน

(3) ลักษณะการรวบรวมปาล์มน้ำมัน

(4) ลักษณะการรวบรวมปาล์มน้ำมัน

(5) ลักษณะการรวบรวมปาล์มน้ำมัน

จำนวนพื้นที่รวม : 100 ไร่

จำนวนพื้นที่รวม : 100 ไร่

จำนวนพื้นที่รวม : 100 ไร่

จำนวนพื้นที่รวม : 100 ไร่

จำนวนพื้นที่รวม : 100 ไร่

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบปาล์มน้ำมันเชื้อเพลิง

(1) จำนวน/ประเภทของระบบปาล์มน้ำมัน

(2) จำนวน/ประเภทของระบบปาล์มน้ำมัน

(3) จำนวน/ประเภทของระบบปาล์มน้ำมัน

(4) จำนวน/ประเภทของระบบปาล์มน้ำมัน

จำนวนพื้นที่รวม : 100 ไร่

จำนวนพื้นที่รวม : 100 ไร่

จำนวนพื้นที่รวม : 100 ไร่

จำนวนพื้นที่รวม : 100 ไร่

[illegible]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

១. ឯករូតក្នុងប្រ

แหล่งกำเนิดของพืช : นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัย
 ที่อยู่ : -
 ชื่อ : พญานาคอิน
 (เขต/ตำบล : เขตจตุจักร)
 รหัสไปรษณีย์ : 10900
 โทรศัพท์ :
 อีเมล : hikaset01@gmail.com
 เป็น : วิชาพฤกษศาสตร์ระบบนิเวศแหล่งกำเนิดพืช

ประเภทของ : ประเภท ข ตั้งแต่วันที่ 100 พฤษภาคม ถึง 500 พฤษภาคม

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (1) ป่ารกเขา/ ชนิดของระบบป่าดิบน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

1. < รธนพำนัก >
2. < รธนพำนัก >
3. < รธนพำนัก >
4. < รธนพำนัก >
5. < รธนพำนัก >

(2) ការងាររបស់ គណនេយ៍ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ

- (5) ឧបករណ៍សម្រាប់ការវិនិយោគប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ

- | | |
|--|---|
| ☐ เสร็จสิ้นผู้นำ | ☒ ธรรมชาติเวลา |
| ☐ เสร็จสิ้นการ/แผนงาน/สื่อ | ☐ เสร็จสิ้นการ/แผนงาน/สื่อ |
| ☒ เสร็จสิ้นการ/แผนงาน/สื่อ | ☐ สื่อ |
| | ☐ สื่อ (2) |
| | ☐ สื่อ (3) |

- (4) แพร่ของผงหินน้ำทิ้ง (ทราย)

- (5) วิธีการจัดระเบียบพื้นที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนำข้อมูลเชิงพื้นที่มาวิเคราะห์

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบนำน้ำดิบเข้าเลี้ยง
- (2) ปริมาณน้ำดิบในทุกระยะการกรองของแหล่งกำเนิดมลพิษ
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
- (4) การตรวจวัดน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระยะเวลาทุกวัน

- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารตกค้างชีวภาพที่ใช้

ปริมาณที่ใช้ พยายาม
0.000 กิโลกรัม

- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ☒ မဲကစား
☐ မဲမကစား
☒ မဲကစား
☐ မဲမကစား
☒ မဲကစား
☐ မဲမကစား

- | | | |
|---|------|----------|
| (7) ปริมาณตะกอนทรายเกินที่ก่อขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด | 0.00 | กิโลกรัม |
|---|------|----------|

- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดือน: ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กษัตริย์ภาพสิงห์นครวัดสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ ค.ศ. ๑๑๖๖ ในฐาน

[illegible]

พื้นที่	กลั่นกรองการขอ
---------	----------------

รายงานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานพระราชบัญญัติคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองรับ ใช้บราวเซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป



รองรับ ด้วยเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป

จัดทำโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไฮ เกษตร-เสนานิคม สเตชั่น

ภาคผนวกที่ 3

ระบบระบายน้ำและปั้มน้ำ

ภาคผนวกที่ 3.1 ภาพสระว่ายน้ำและระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ , ผลตรวจคุณภาพสระว่ายน้ำโดยช่างอาคาร



ผลตรวจคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำโดยช่างอาคาร (กรกฎาคม 2568 - ธันวาคม 2568)

ตารางบันทึกผลการตรวจวัดค่า PH และ CL สระว่ายน้ำ						
ประจำเดือน กรกฎาคม 2568						
วันที่	ตรวจวัดค่า PH		ตรวจวัดค่า CL		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	มาตรฐาน 7.2 - 7.6		มาตรฐาน 0.6 - 1.5			
	ค่าที่ได้		ค่าที่ได้			
1 ก.ค. 68	8.2	X	1.5	/	ดี	
2 ก.ค. 68	8.2	X	1.5	/	ดี	
3 ก.ค. 68	8.2	X	1.5	/	ดี	
4 ก.ค. 68	8.2	X	1.5	/	ดี	
5 ก.ค. 68	8.2	X	1.5	/	ดี	
6 ก.ค. 68	8.2	X	1.5	/	ดี	
7 ก.ค. 68	8.2	X	1.5	/	ดี	
8 ก.ค. 68	8.2	X	1.5	/	ดี	
9 ก.ค. 68	8.2	X	1.5	/	ดี	
10 ก.ค. 68	8.2	X	1.5	/	ดี	
11 ก.ค. 68	8.2	X	1.5	/	ดี	
12 ก.ค. 68	8.2	X	1.5	/	ดี	
13 ก.ค. 68	8.2	X	1.5	/	ดี	
14 ก.ค. 68	7.2	/	1.5	/	ดี	
15 ก.ค. 68	7.6	/	1.5	/	ดี	
16 ก.ค. 68	8.2	X	3.0	X	ดี	
17 ก.ค. 68	8.2	X	3.0	X	ดี	
18 ก.ค. 68	7.2	/	3.0	X	ดี	
19 ก.ค. 68	7.2	/	3.0	X	ดี	
20 ก.ค. 68	7.2	/	3.0	X	ดี	
21 ก.ค. 68	7.2	/	3.0	X	ดี	
22 ก.ค. 68	7.2	/	3.0	X	ดี	
23 ก.ค. 68	8.2	X	3.0	X	ดี	
24 ก.ค. 68	8.2	X	3.0	X	ดี	
25 ก.ค. 68	8.2	X	3.0	X	ดี	
26 ก.ค. 68	7.6	/	3.0	X	ดี	
27 ก.ค. 68	7.2	/	3.0	X	ดี	
28 ก.ค. 68	7.2	/	3.0	X	ดี	
29 ก.ค. 68	7.6	/	3.0	X	ดี	
30 ก.ค. 68	8.2	X	3.0	X	ดี	
31 ก.ค. 68	7.2	/	3.0	X	ดี	

ตารางบันทึกผลการตรวจวัดค่า PH และ CL สระว่ายน้ำ ประจำเดือน สิงหาคม 2568						
วันที่	ตรวจวัดค่า PH		ตรวจวัดค่า CL		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	มาตรฐาน 7.2 - 7.6		มาตรฐาน 0.6 - 1.5			
	ค่าที่ได้		ค่าที่ได้			
1 ส.ค. 68	7.2	✓	1.5	/	ดี	✓
2 ส.ค. 68	7.2	/	1.5	/	ดี	✓
3 ส.ค. 68	7.6	/	1.5	/	ดี	✓
4 ส.ค. 68	7.2	/	1.5	/	ดี	✓
5 ส.ค. 68	7.2	/	1.5	/	ดี	✓
6 ส.ค. 68	8.2	✗	1.5	/	พอใช้	✓
7 ส.ค. 68	8.2	✗	1.5	/	พอใช้	✓
8 ส.ค. 68	8.2	✗	1.5	/	พอใช้	✓
9 ส.ค. 68	7.2	/	1.5	/	ดี	✓
10 ส.ค. 68	7.2	/	1.5	/	ดี	✓
11 ส.ค. 68	8.2	✗	1.5	/	พอใช้	✓
12 ส.ค. 68	8.2	✗	1.0	/	ดี	✓
13 ส.ค. 68	8.2	✗	1.5	/	พอใช้	✓
14 ส.ค. 68	8.2	✗	1.5	/	พอใช้	✓
15 ส.ค. 68	8.2	✗	1.5	/	ดี	✓
16 ส.ค. 68	8.2	✗	0.6	/	ดี	✓
17 ส.ค. 68	8.2	✗	1.5	/	ดี	✓
18 ส.ค. 68	8.2	✗	1.5	/	พอใช้	✓
19 ส.ค. 68	8.2	✗	1.5	/	พอใช้	✓
20 ส.ค. 68	8.2	✗	1.5	/	พอใช้	✓
21 ส.ค. 68	8.2	✗	1.5	/	พอใช้	✓
22 ส.ค. 68	8.2	✗	1.5	/	พอใช้	✓
23 ส.ค. 68	7.6	/	1.5	/	พอใช้	✓
24 ส.ค. 68	7.6	/	1.5	/	ดี	✓
25 ส.ค. 68	7.6	/	1.5	/	ดี	✓
26 ส.ค. 68	7.6	/	1.5	/	ดี	✓
27 ส.ค. 68	8.2	✗	1.5	/	พอใช้	✓
28 ส.ค. 68	8.2	✗	1.5	/	พอใช้	✓
29 ส.ค. 68	8.2	✗	1.5	/	พอใช้	✓
30 ส.ค. 68	8.2	✗	1.5	/	ดี	✓
31 ส.ค. 68	8.2	✗	1.5	/	พอใช้	✓

จัดทำโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไชย เกษตร-เสนานิคม สเตชั่น

ตารางบันทึกผลการตรวจวัดค่า PH และ CL สระว่ายน้ำ						
ประจำเดือน กันยายน 2568						
วันที่	ตรวจวัดค่า PH		ตรวจวัดค่า CL		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	มาตรฐาน 7.2 - 7.6		มาตรฐาน 0.6 - 1.5			
	ค่าที่ได้		ค่าที่ได้			
1 ก.ย. 68	8.2	X	1.5	/	ดริ่ง	
2 ก.ย. 68	4.6	/	1.5	/	ดริ่ง	
3 ก.ย. 68	8.2	X	1.5	/	ดริ่ง	
4 ก.ย. 68	8.2	X	1.5	/	110มว	
5 ก.ย. 68	8.2	X	1.5	/	110มว	
6 ก.ย. 68	8.2	X	1.5	/	หิว	
7 ก.ย. 68	8.2	X	1.5	/	หิว	
8 ก.ย. 68	8.2	X	1.5	/	หิว	
9 ก.ย. 68	8.2	X	3.0	X	หิว	
10 ก.ย. 68	8.2	X	3.0	X	110มว	
11 ก.ย. 68	8.2	X	3.0	X	110มว	
12 ก.ย. 68	8.2	X	3.0	X	110มว	
13 ก.ย. 68	8.2	X	3.0	X	ดริ่ง	
14 ก.ย. 68	8.2	X	3.0	X	ดริ่ง	
15 ก.ย. 68	8.2	X	3.0	X	ดริ่ง	
16 ก.ย. 68	8.2	X	3.0	X	ดริ่ง	
17 ก.ย. 68	8.2	X	1.5	/	110มว	
18 ก.ย. 68	8.2	X	3.0	X	110มว	
19 ก.ย. 68	8.2	X	3.0	X	หิว	
20 ก.ย. 68	8.2	X	3.0	X	หิว	
21 ก.ย. 68	8.2	X	3.0	X	หิว	
22 ก.ย. 68	8.2	X	3.0	X	หิว	
23 ก.ย. 68	8.2	X	3.0	X	110มว	
24 ก.ย. 68	8.2	X	3.0	X	110มว	
25 ก.ย. 68	8.2	X	3.0	X	หิว	
26 ก.ย. 68	8.2	X	3.0	X	110มว	
27 ก.ย. 68	8.2	X	3.0	X	110มว	
28 ก.ย. 68	8.2	X	3.0	X	110มว	
29 ก.ย. 68	8.2	X	1.5	/	หิว	
30 ก.ย. 68	8.2	X	1.0	/	หิว	


ตารางบันทึกผลการตรวจวัดค่า PH และ CL สระว่ายน้ำน้ำ						
ประจำเดือน ตุลาคม 2568						
วันที่	ตรวจวัดค่า PH		ตรวจวัดค่า CL		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	มาตรฐาน 7.2 - 7.6		มาตรฐาน 0.6 - 1.5			
	ค่าที่ได้		ค่าที่ได้			
1 ก.ย. 68	8.2	X	1.5	/	110มว	
2 ก.ย. 68	8.2	X	1.0	X	110มว	
3 ก.ย. 68	8.2	X	1.0	X	110มว	
4 ก.ย. 68	8.2	X	1.0	X	110มว	
5 ก.ย. 68	8.2	X	1.0	X	ด	
6 ก.ย. 68	8.2	X	1.0	X	110มว	
7 ก.ย. 68	8.2	X	1.0	X	อริ	
8 ก.ย. 68	8.2	X	1.0	X	หิว	
9 ก.ย. 68	8.2	X	1.5	/	หิว	
10 ก.ย. 68	8.2	X	1.5	/	ด	
11 ก.ย. 68	8.2	X	3.0	X	ด	
12 ก.ย. 68	8.2	X	3.0	X	หิว	
13 ก.ย. 68	8.2	X	3.0	X	ด	
14 ก.ย. 68	8.2	X	3.0	X	หิว	
15 ก.ย. 68	8.2	X	3.0	X	หิว	
16 ก.ย. 68	8.2	X	3.0	X	หิว	
17 ก.ย. 68	8.2	X	3.0	X	หิว	
18 ก.ย. 68	8.2	X	1.0	/	110มว	
19 ก.ย. 68	8.2	X	1.0	/	หิว	
20 ก.ย. 68	8.2	X	1.0	/	หิว	
21 ก.ย. 68	8.2	X	1.0	/	หิว	
22 ก.ย. 68	8.2	X	1.0	/	หิว	
23 ก.ย. 68	8.2	X	1.0	/	110มว	
24 ก.ย. 68	8.2	X	1.0	/	110มว	
25 ก.ย. 68	8.2	X	1.0	/	หิว	
26 ก.ย. 68	8.2	X	1.0	/	110มว	
27 ก.ย. 68	8.2	X	1.0	/	110มว	
28 ก.ย. 68	8.2	X	1.0	/	110มว	
29 ก.ย. 68	7.6	/	1.0	/	110มว	
30 ก.ย. 68	7.2	/	1.0	/	อริ	
	7.2	/	1.0	/	110มว	

จัดทำโดยนันทบุคคณาจารย์ชุด เส เกษตร-เสนานคม สดชน


ตารางบันทึกผลการตรวจวัดค่า PH และ CL สระว่ายน้ำ						
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568						
วันที่	ตรวจวัดค่า PH		ตรวจวัดค่า CL		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	มาตรฐาน 7.2 - 7.6	ค่าที่ได้	มาตรฐาน 0.6 - 1.5	ค่าที่ได้		
1 พ.ย. 68	7.8	X	0.0	/	100%	
2 พ.ย. 68	8.2	X	0.0	/	เฉลี่ย	
3 พ.ย. 68	8.2	X	0.0	/	อีก	
4 พ.ย. 68	8.2	X	0.0	/	100%	
5 พ.ย. 68	8.2	X	0.0	/	100%	
6 พ.ย. 68	7.8	X	0.0	/	100%	
7 พ.ย. 68	7.2	/	0.0	/	หิว	
8 พ.ย. 68	7.2	/	0.0	/	หิว	
9 พ.ย. 68	8.2	X	1.5	/	100%	
10 พ.ย. 68	7.6	/	1.5	/	หิว	
11 พ.ย. 68	7.8	X	0.0	/	100%	
12 พ.ย. 68	7.8	X	1.5	/	เฉลี่ย	
13 พ.ย. 68	7.8	X	1.5	/	100%	
14 พ.ย. 68	7.8	X	1.5	/	อีก	
15 พ.ย. 68	7.8	X	1.5	/	อีก	
16 พ.ย. 68	7.2	/	1.5	/	เฉลี่ย	
17 พ.ย. 68	6.8	/	1.5	/	อีก	
18 พ.ย. 68	7.8	X	1.5	/	100%	
19 พ.ย. 68	7.6	/	1.5	/	100%	
20 พ.ย. 68	7.6	/	1.5	/	หิว	
21 พ.ย. 68	7.6	/	1.5	/	หิว	
22 พ.ย. 68	7.6	/	1.5	/	หิว	
23 พ.ย. 68	7.6	/	1.5	/	หิว	
24 พ.ย. 68	7.8	X	1.5	/	หิว	
25 พ.ย. 68	7.6	/	1.5	/	100%	
26 พ.ย. 68	7.2	/	1.5	/	100%	
27 พ.ย. 68	7.2	/	1.5	/	อีก	
28 พ.ย. 68	8.2	X	0.0	/	อีก	
29 พ.ย. 68	8.2	X	0.0	/	อีก	
30 พ.ย. 68	8.2	X	0.0	/	อีก	

ตารางบันทึกผลการตรวจวัดค่า PH และ CL สระว่ายน้ำ						
ประจำเดือน ธันวาคม 2568						
วันที่	ตรวจวัดค่า PH		ตรวจวัดค่า CL		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	มาตรฐาน 7.2 - 7.6		มาตรฐาน 0.6 - 1.5			
	ค่าที่ได้		ค่าที่ได้			
1 พ.ย. 68	7.6	/	0.0	/	100%	
2 พ.ย. 68	7.2	/	0.0	/	100%	
3 พ.ย. 68	7.2	/	0.0	/	ดี	
4 พ.ย. 68	7.6	/	0.0	/	100%	
5 พ.ย. 68	8.2	X	1.5	/	อีก	
6 พ.ย. 68	7.2	/	1.5	/	ดี	
7 พ.ย. 68	7.2	/	0.0	/	ดี	
8 พ.ย. 68	8.2	X	0.0	/	อีก	
9 พ.ย. 68	6.8	/	0.0	/	ดี	
10 พ.ย. 68	7.2	/	0.0	/	100%	
11 พ.ย. 68	7.2	/	1.5	/	ดี	
12 พ.ย. 68	7.8	X	1.5	/	ดี	
13 พ.ย. 68	8.2	X	0.0	/	อีก	
14 พ.ย. 68	8.2	X	0.0	/	อีก	
15 พ.ย. 68	7.8	X	0.0	/	ดี	
16 พ.ย. 68	7.2	/	0.0	/	100%	
17 พ.ย. 68	7.2	/	0.0	/	100%	
18 พ.ย. 68	7.2	/	0.0	/	ดี	
19 พ.ย. 68	7.2	/	0.0	/	ดี	
20 พ.ย. 68	7.2	/	0.0	/	ดี	
21 พ.ย. 68	7.2	/	0.0	/	ดี	
22 พ.ย. 68	7.6	/	3.0	/	อีก	
23 พ.ย. 68	7.6	/	1.5	/	อีก	
24 พ.ย. 68	7.6	/	3.0	/	อีก	
25 พ.ย. 68	8.2	X	3.0	/	อีก	
26 พ.ย. 68	7.6	/	3.0	/	อีก	
27 พ.ย. 68	8.2	X	3.0	/	อีก	
28 พ.ย. 68	8.2	X	0.0	/	อีก	
29 พ.ย. 68	8.2	X	0.0	/	อีก	
30 พ.ย. 68	8.2	X	0.2	/	อีก	
	7.2	/	0.0	/	ดี	

ภาพที่ 8 : ห้องน้ำสรวายน้ำ



ภาพที่ 9 : การดูแลเครื่องกรองน้ำ/ปั้มน้ำ



ภาพที่ 10 : กล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นและอุปกรณ์ช่วยชีวิต



ภาพที่ 11 : ช่างอาคารตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา



ภาคผนวกที่ 4

การกำจัดขยะมูลฝอยและ

การรักษาความสะอาดในพื้นที่โครงการ

ภาพที่ 12 : การแยกขยะมูลฝอยและการขนเก็บมูลฝอย




อาคาร A



อาคาร B





ภาพที่ 13 : การทำความสะอาดห้องเก็บมูลฝอย



ภาคผนวกที่ 5

การป้องกันอัคคีภัย



ภาพที่ 14 : อุปกรณ์ดับเพลิงและระบบสัญญาณเตือนภัย



ภาพที่ 15 : การตรวจอุปกรณ์และไฟฉุกเฉิน



ภาพที่ 16 : ประตูทางออกหนีไฟ แผนผังทางหนีไฟ และจุดรวมพล



ภาพที่ 17 : กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2568



ภาพที่ 17 : กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2568 (ต่อ)



ภาพที่ 17 : กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2568 (ต่อ)



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่สก.ภ.๒ ๖๒๕๐ /๑๕๖๘

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

ขอรับรองว่า

อาคารชุด ไฮ เกษตร-เสนานิคม สดเคชั่น

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๘๘ ซอยพหลโยธิน ๓๔ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๑

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน.....๑๕.....คน

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๘





(นายสุริยชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาคผนวก 6

การจรรยาและป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ

ภาพที่ 18 : ระบบรักษาความปลอดภัย และกฎระเบียบการเข้าจอดรถภายในโครงการ



ภาพที่ 19 : สติกเกอร์สำหรับติดรถลูกบ้าน

รถจักรยานยนต์



รถยนต์




คีย์การ์ด ใช้สำหรับ เข้า-ออก อาคาร และ เข้า
ออกไม่กั้นสำหรับรถจักรยานยนต์



บลูทูธเข้าอาคาร รถยนต์




ภาพที่ 20 : ป้ายเตือนพร้อมรูปสัญลักษณ์ในบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ



ภาคผนวกที่ 7

การระบายอากาศและพื้นที่จอดรถของโครงการ

ภาพที่ 21 : พื้นที่ลานจอดและการทำความสะอาดลานจอดภายในโครงการ



ภาคผนวกที่ 8

รับเรื่องร้องเรียนและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ

ภาพที่ 22 : การบันทึกรับเรื่องร้องเรียนผ่านนิติบุคคลฯ, Hi Care และ Silverman



ภาพที่ 23 : เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน



เรียนท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกท่าน

ช่องทางการติดต่อและแจ้งซ่อมต่างๆ

- 

1. สอบถามข้อมูลแจ้งรับพัสดุของทาง รพ.ส่งมอบต่อไป
ถาม - ตอบออนไลน์ 09.00 - 18.00 น.
หลัง 18.00 น. โทร. 082-564-5138


- 

2. สอบถามมารับประกันเครื่องชุด และแจ้งซ่อม
บริการหลังการขาย (โอ เอส) ID Line : @264jssc
ถาม - ตอบออนไลน์ 08.00 - 17.00 น.


- 

3. สอบถามรถโดยสารโทร. 082-564-5138
- 

4. สฟฟักจัดจ้างโทร. 084-715-5353

เบอร์โทรกรณีฉุกเฉิน

1. 02-512-2447 สน.พลโยธิน	2. 02-521-1557 ดับเพลิงพลโยธิน
3. 02-150-0900 รพ.เปาโล เกษตร	4. 082-564-5138 (นิติบุคคล)
5. 094-393-8298 (ผู้จัดการอาคาร)	6. 096-047-6224 (หัวหน้าช่างอาคาร)
7. 1130 การไฟฟ้า	8. 1125 การประปา
9. 1193 ตำรวจทางหลวง	10. 1155 ตำรวจท่องเที่ยว

บริหารงานโดย บริษัท ดีไซน์ ดี จำกัด

ภาพที่ 24 : กฎระเบียบการพักอาศัยร่วมกันและประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

เรียนท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกท่าน

ใช้อุปกรณ์สำหรับเปิดเข้า – ออกไม่ ด้วยตนเอง



เพื่อเป็นการแสดงสิทธิการใช้งานห้องชุด และเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อเจ้าของรถกรณีฉุกเฉิน และใช้ Bluetooth หรือ กุญแจการติดต่อผ่านเข้า-ออก โครงการทุกครั้ง หากไม่มีสติ๊กเกอร์ หรือ Bluetooth และกุญแจการติดต่อไม่สามารถใช้งานได้ **โปรดเลือกบัตรนัดซื้อ (Visitor) และสติ๊กเกอร์** เพื่อตรวจสอบข้อมูล

กรณีที่มีบัตรนัดซื้อ หรือไม่มีสติ๊กเกอร์จอดรถจากสวนร่วมเมื่อเลือกบัตร Visitor ก่อนนำรถเข้ามาจอด ภายในโครงการฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อเจ้าของรถกรณีฉุกเฉิน

บริษัทธนโกลบอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤติกรรมที่ไม่น่ารัก และไม่ควรทำ

- 1) จอดรถไม่เป็นระเบียบ
- 2) ส่งเสียงดังรบกวนเวลา
- 3) พาดบังต้นไม้กลางแจ้งสวนกลาง
- 4) สูบ / ทุบ / ทุบ / ทุบ / ทุบ
- 5) ความสะดวกและเวลาสิ่งของมาห้อง
- 6) สอนเลี้ยงสัตว์ในทางชุด
- 7) ใช้ของส่วนกลางแล้วไม่เก็บคืน



บริษัทธนโกลบอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ข้อควรรู้

สูบบุหรี่ / ทุบ / ทุบ / ทุบ / ทุบ
แต่กลิ่นและควันลอยออกนอกห้อง
(รวมถึง กันบุหรี่ ถ้าได้ และอื่นๆที่สร้างความเดือดร้อน)

เสียงถูกปรับและจำคุก!!



พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข) วรรคที่ 2535

ในกรณีที่มีเหตุอันควรก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ใดต้องประสบกับเหตุให้กลิ่น กลิ่น รังสี เสียง ความร้อน สัมผัสพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เหม็น กลิ่น หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ถือว่าเป็นเหตุร้าย

จะปรับไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน

บริษัทธนโกลบอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เรียนท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกท่าน

ระเบียบการเข้าทำงาน

วันหยุด ตกแต่ง ต่อเติม หรืองานซ่อมแซม



จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์	อาทิตย์
--------	--------	-----	----------	-------	-------	---------

วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

งานเจาะตัดตึ๊งที่ใช้เสียงทุกประเภทในวันเสาร์ ให้เริ่มทำงานได้ตั้งแต่ 13.00 น. เท่านั้น

วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดชดเชยต่าง ๆ
โปรดปฏิบัติตามให้เข้าดำเนินการทุกประเภทภายในอาคารชุด

หากฝ่าฝืนก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนและได้รับการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยท่านอื่น
นิติบุคคลฯ ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการปรับประณาม 1,000 บาท / ครั้ง
ยกเว้นงานฉุกเฉินเท่านั้น เช่น ไฟดับ ไฟช็อต น้ำรั่ว น้ำไหล ก่อตึก ฯลฯ โดยต้องแจ้งนิติบุคคลฯให้ทราบก่อนเริ่มงานทุกครั้ง
ขอภัยในความไม่สะดวก

บริษัทธนโกลบอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ระเบียบการรับพัสดุ

1. รับพัสดุในเวลาทำการ 09.00 – 18.00 น. โดยนิติบุคคลฯเป็นผู้จ่ายพัสดุ (ทุกวันวันอาทิตย์พักตามปกติ)
2. รับพัสดุในเวลาทำการ 18.00 – 20.00 น. (โดยช่างอาคารเป็นผู้จ่ายพัสดุ)
3. โปรดแสดงหลักฐานการรับพัสดุ จากแอปพลิเคชัน Silverman ทุกครั้ง
4. กรณีหากไม่มารับพัสดุตามกำหนดภายใน 15 วัน ขออนุญาตนำส่งคืนต้นทาง
5. จัดรับพัสดุในเวลา 20.00 น. ขอบเขตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ



การรับพัสดุ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย เท่านั้น นิติบุคคลฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพัสดุของหรือบริการ นั้น ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือการละเมิดของเจ้าของที่เช่าบ้านให้ผู้อื่นได้รับเท่านั้น ฝ่ายจัดการอาคารนิติบุคคลฯ ขอเป็นความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งก่อนการรับ ระหว่างการรับ และหลังการรับพัสดุ และขอสงวนสิทธิ์การคุ้มครองตามกฎหมายทุกกรณี

เป็นนโยบายเพื่อความรับผิดชอบต่อความไม่สะดวกของทุกคน

บริษัทธนโกลบอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ภาพที่ 25 : ประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงาน



ภาคผนวกที่ 9

เอกสารรายงานผลการตรวจสอบ ของช่างประจำอาคาร

ช่วงเดือน กรกฎาคม 2568 - ธันวาคม 2568

1.เอกสารรายงานการตรวจเช็คปั้มน้ำ ช่วงเดือน กรกฎาคม 2568 - ธันวาคม 2568

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

2. เอกสารรายงานการบันทึกมิเตอร์หลัก น้ำ - ไฟ ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

ตารางบันทึกมิเตอร์หลักของการไฟฟ้าและน้ำประปา หน่วยงาน โส เกษตร เสนานิคม ประจำเดือน ...กรกฎาคม... พ.ศ. ...2568...

วันที่	เวลา	Read	จำนวนหน่วย x 1000	On peak (Kw)	Off peak (Kw)	วันที่	เวลา	มิเตอร์น้ำ (ลบม)	หลัก	เลขค่าหน่วย	มิเตอร์ไฟฟ้า (ลบม)	หลัก	ผู้บันทึก
1	8:00 น.	64	1			1	8:00 น.	11763	A2				
2	8:00 น.	18	1			2	8:00 น.	15011	A8				
3	8:00 น.	75	0			3	8:00 น.	1368	A1				
4	8:00 น.	41	1			4	8:00 น.	1309A	A6				
5	8:00 น.	40	1			5	8:00 น.	13136	A7				
6	8:00 น.	44	2			6	8:00 น.	13110	53				
7	8:00 น.	45	1			7	8:00 น.	13228	55				
8	8:00 น.	47	2			8	8:00 น.	13267	A2				
9	8:00 น.	48	1			9	8:00 น.	13303	36				
10	8:00 น.	49	1			10	8:00 น.	133A2	39				
11	8:00 น.	81	2			11	8:00 น.	1339A	52				
12	8:00 น.	82	1			12	8:00 น.	13431	34				
13	8:00 น.	83	1			13	8:00 น.	13449	A3				
14	8:00 น.	85	0			14	8:00 น.	13520	A1				
15	8:00 น.	86	1			15	8:00 น.	13561	A1				
16	8:00 น.	88	2			16	8:00 น.	13633	A5				
17	8:00 น.	89	1			17	8:00 น.	13644	A4				
18	8:00 น.	90	1			18	8:00 น.	13644	A4				
19	8:00 น.	93	2			19	8:00 น.	13736	35				
20	8:00 น.	93	1			20	8:00 น.	13746	A3				
21	8:00 น.	94	2			21	8:00 น.	138A3	64				
22	8:00 น.	96	1			22	8:00 น.	13871	23				
23	8:00 น.	94	1			23	8:00 น.	13916	A5				
24	8:00 น.	98	1			24	8:00 น.	13992	36				
25	8:00 น.	100	2			25	8:00 น.	14011	37				
26	8:00 น.	101	1			26	8:00 น.	14047	36				
27	8:00 น.	107	1			27	8:00 น.	14050	A3				
28	8:00 น.	108	2			28	8:00 น.	14156	46				
29	8:00 น.	105	1			29	8:00 น.	14184	35				
30	8:00 น.	107	0			30	8:00 น.	141AA	58				
31	8:00 น.	108	1			31	8:00 น.	14240	55				

รวม 1327

ผู้รายงาน: *กฤษณะ*

ตารางบันทึกมิเตอร์หลักของการไฟฟ้าและน้ำประปา หน่วยงาน โส เกษตร เสนานิคม ประจำเดือน ...สิงหาคม... พ.ศ. ...2568...

วันที่	เวลา	Read	จำนวนหน่วย x 1000	On peak (Kw)	Off peak (Kw)	วันที่	เวลา	มิเตอร์น้ำ (ลบม)	หลัก	เลขค่าหน่วย	มิเตอร์ไฟฟ้า (ลบม)	หลัก	ผู้บันทึก
1	8:00 น.	110	2			1	8:00 น.	14933	A3				
2	8:00 น.	111	1			2	8:00 น.	14940	34				
3	8:00 น.	113	2			3	8:00 น.	14946	56				
4	8:00 น.	118	2			4	8:00 น.	14948	A1				
5	8:00 น.	116	1			5	8:00 น.	14981	55				
6	8:00 น.	118	2			6	8:00 น.	14989	8A				
7	8:00 น.	120	2			7	8:00 น.	14994	32				
8	8:00 น.	121	1			8	8:00 น.	14998	A1				
9	8:00 น.	123	2			9	8:00 น.	14998	A3				
10	8:00 น.	12A	1			10	8:00 น.	1494A	A3				
11	8:00 น.	125	1			11	8:00 น.	14911	A4				
12	8:00 น.	124	2			12	8:00 น.	14918	5A				
13	8:00 น.	129	2			13	8:00 น.	1491A	AA				
14	8:00 น.	130	1			14	8:00 น.	14953	AA				
15	8:00 น.	132	2			15	8:00 น.	1496	A3				
16	8:00 น.	133	1			16	8:00 น.	150A6	50				
17	8:00 น.	135	2			17	8:00 น.	15045	AA				
18	8:00 น.	136	1			18	8:00 น.	151A3	53				
19	8:00 น.	134	1			19	8:00 น.	151A4	A6				
20	8:00 น.	139	2			20	8:00 น.	15200	A6				
21	8:00 น.	140	1			21	8:00 น.	15238	A8				
22	8:00 น.	142	1			22	8:00 น.	1535A	A5				
23	8:00 น.	143	1			23	8:00 น.	15344	A3				
24	8:00 น.	14A	1			24	8:00 น.	154A9	51				
25	8:00 น.	146	2			25	8:00 น.	15491	53				
26	8:00 น.	144	1			26	8:00 น.	15531	50				
27	8:00 น.	147	2			27	8:00 น.	15580	A3				
28	8:00 น.	150	1			28	8:00 น.	15688	A3				
29	8:00 น.	151	2			29	8:00 น.	15642	AA				
30	8:00 น.	153	1			30	8:00 น.	15749	A4				
31	8:00 น.	155	2			31	8:00 น.	15748	53				

รวม 1439

ผู้รายงาน: *กฤษณะ*

2. เอกสารรายงานการบันทึกมิเตอร์หลัก น้ำ - ไฟ ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

ตารางบันทึกมิเตอร์หลักของการไฟฟ้าและน้ำประปา หน่วยงาน โส เกษตร เสนานิคม ประจำเดือน ...กันยายน. พ.ศ. ...2568...

วันที่	เวลา	Kwh	จำนวนหน่วย x 1000	On peak (Kw)	Off peak (Kw)	วันที่	เวลา	มิเตอร์ไฟฟ้า (หน่วย)	หลัก	มิเตอร์น้ำ (หน่วย)	หลัก	ผู้บันทึก
1	8.00 น.	156	1			1	8.00 น.	15822	50			
2	8.00 น.	158	2			2	8.00 น.	15844	55			
3	8.00 น.	159	1			3	8.00 น.	15912	55			
4	8.00 น.	161	2			4	8.00 น.	15931	43			
5	8.00 น.	162	1			5	8.00 น.	16024	46			
6	8.00 น.	165	1			6	8.00 น.	16066	34			
7	8.00 น.	165	2			7	8.00 น.	16118	32			
8	8.00 น.	166	1			8	8.00 น.	16158	50			
9	8.00 น.	167	1			9	8.00 น.	16210	41			
10	8.00 น.	169	2			10	8.00 น.	16241	53			
11	8.00 น.	170	1			11	8.00 น.	16319	43			
12	8.00 น.	171	1			12	8.00 น.	16352	49			
13	8.00 น.	173	2			13	8.00 น.	16394	42			
14	8.00 น.	174	1			14	8.00 น.	16411	50			
15	8.00 น.	175	1			15	8.00 น.	16439	55			
16	8.00 น.	177	2			16	8.00 น.	16516	44			
17	8.00 น.	178	1			17	8.00 น.	16592	46			
18	8.00 น.	179	1			18	8.00 น.	16641	43			
19	8.00 น.	181	2			19	8.00 น.	16682	12			
20	8.00 น.	182	1			20	8.00 น.	16814	16			
21	8.00 น.	183	2			21	8.00 น.	16850	53			
22	8.00 น.	184	2			22	8.00 น.	16901	51			
23	8.00 น.	185	2			23	8.00 น.	17010	159			
24	8.00 น.	188	2			24	8.00 น.	17048	38			
25	8.00 น.	190	2			25	8.00 น.	17098	38			
26	8.00 น.	191	1			26	8.00 น.	17111	43			
27	8.00 น.	193	2			27	8.00 น.	17193	58			
28	8.00 น.	194	1			28	8.00 น.	17211	65			
29	8.00 น.	196	2			29	8.00 น.	17258	11			
30	8.00 น.	197	1			30	8.00 น.	17289	31			
31	8.00 น.					31	8.00 น.					

164

ผู้จัดการงาน

นายชัชวาล

ตารางบันทึกมิเตอร์หลักของการไฟฟ้าและน้ำประปา หน่วยงาน โส เกษตร เสนานิคม ประจำเดือน ...ตุลาคม. พ.ศ. ...2568...

วันที่	เวลา	Kwh	จำนวนหน่วย x 1000	On peak (Kw)	Off peak (Kw)	วันที่	เวลา	มิเตอร์ไฟฟ้า (หน่วย)	หลัก	มิเตอร์น้ำ (หน่วย)	หลัก	ผู้บันทึก
1	8.00 น.	199	2			1	8.00 น.	17335	46			
2	8.00 น.	200	1			2	8.00 น.	17446	61			
3	8.00 น.	202	2			3	8.00 น.	17444	43			
4	8.00 น.	203	1			4	8.00 น.	17455	41			
5	8.00 น.	205	2			5	8.00 น.	17502	47			
6	8.00 น.	206	1			6	8.00 น.	17537	55			
7	8.00 น.	208	2			7	8.00 น.	17637	44			
8	8.00 น.	209	1			8	8.00 น.	17663	37			
9	8.00 น.	211	2			9	8.00 น.	17711	46			
10	8.00 น.	212	1			10	8.00 น.	17756	48			
11	8.00 น.	214	2			11	8.00 น.	17804	41			
12	8.00 น.	215	1			12	8.00 น.	17837	40			
13	8.00 น.	216	1			13	8.00 น.	17841	34			
14	8.00 น.	218	2			14	8.00 น.	17924	50			
15	8.00 น.	219	1			15	8.00 น.	17961	37			
16	8.00 น.	222	1			16	8.00 น.	18004	43			
17	8.00 น.	222	2			17	8.00 น.	18047	38			
18	8.00 น.	223	1			18	8.00 น.	18083	41			
19	8.00 น.	225	2			19	8.00 น.	18130	42			
20	8.00 น.	227	2			20	8.00 น.	18185	55			
21	8.00 น.	228	1			21	8.00 น.	18228	43			
22	8.00 น.	230	2			22	8.00 น.	18271	49			
23	8.00 น.	231	1			23	8.00 น.	18308	37			
24	8.00 น.	234	2			24	8.00 น.	18356	48			
25	8.00 น.	234	1			25	8.00 น.	18394	49			
26	8.00 น.	236	2			26	8.00 น.	18444	50			
27	8.00 น.	237	1			27	8.00 น.	18502	39			
28	8.00 น.	239	2			28	8.00 น.	18549	12			
29	8.00 น.	240	1			29	8.00 น.	18607	53			
30	8.00 น.	241	1			30	8.00 น.	18657	44			
31	8.00 น.	242	2			31	8.00 น.	18692	46			

1762

ผู้จัดการงาน

นายชัชวาล

2. เอกสารรายงานการบันทึกมิเตอร์หลัก น้ำ - ไฟ ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

ตารางบันทึกมิเตอร์หลักของการไฟฟ้าและน้ำประปา หน่วยงาน โฮ เกษตร เสนานิคม ประจำเดือน ...พฤษภาคม. พ.ศ. ...2568...

วันที่	เวลา	Kwh	จำนวนหน่วย x 1000	On peak (Kw)	Off peak (Kw)	วันที่	เวลา	มิเตอร์น้ำ (ลบม)	หลัก	ผลส่วนระหว่างวัน	มิเตอร์ไฟ (ลบม)	หลัก	ผลส่วนระหว่างวัน	ผู้บันทึก
1	8:00 น.	244	2			1	8:00 น.	13742	45					
2	8:00 น.	246	2			2	8:00 น.	13797	45					
3	8:00 น.	247	2			3	8:00 น.	13740	55					
4	8:00 น.	243	2			4	8:00 น.	13726	44					
5	8:00 น.	250	2			5	8:00 น.	13967	77					
6	8:00 น.	251	2			6	8:00 น.	13950	10					
7	8:00 น.	252	2			7	8:00 น.	13986	10					
8	8:00 น.	254	2			8	8:00 น.	14005	19					
9	8:00 น.	255	2			9	8:00 น.	14009	44					
10	8:00 น.	257	2			10	8:00 น.	14145	46					
11	8:00 น.	253	2			11	8:00 น.	14123	45					
12	8:00 น.	259	2			12	8:00 น.	14206	43					
13	8:00 น.	261	2			13	8:00 น.	14239	50					
14	8:00 น.	262	2			14	8:00 น.	14251	42					
15	8:00 น.	264	2			15	8:00 น.	14277	42					
16	8:00 น.	265	2			16	8:00 น.	14402	49					
17	8:00 น.	266	2			17	8:00 น.	14473	56					
18	8:00 น.	263	2			18	8:00 น.	14517	40					
19	8:00 น.	269	2			19	8:00 น.	14566	43					
20	8:00 น.	270	2			20	8:00 น.	14610	44					
21	8:00 น.	271	2			21	8:00 น.	14652	42					
22	8:00 น.	272	2			22	8:00 น.	14698	46					
23	8:00 น.	270	2			23	8:00 น.	14732	54					
24	8:00 น.	275	2			24	8:00 น.	14809	57					
25	8:00 น.	276	2			25	8:00 น.	14850	44					
26	8:00 น.	277	2			26	8:00 น.	14901	43					
27	8:00 น.	273	2			27	8:00 น.	14941	40					
28	8:00 น.	279	2			28	8:00 น.	14983	47					
29	8:00 น.	280	2			29	8:00 น.	20005	47					
30	8:00 น.	281	2			30	8:00 น.	20097	52					
31	8:00 น.					31	8:00 น.							

1045

ผู้จัดการงาน

ศุภินันท์

ตารางบันทึกมิเตอร์หลักของการไฟฟ้าและน้ำประปา หน่วยงาน โฮ เกษตร เสนานิคม ประจำเดือน ...ธันวาคม. พ.ศ. ...2568...

วันที่	เวลา	Kwh	จำนวนหน่วย x 1000	On peak (Kw)	Off peak (Kw)	วันที่	เวลา	มิเตอร์น้ำ (ลบม)	หลัก	ผลส่วนระหว่างวัน	มิเตอร์ไฟ (ลบม)	หลัก	ผลส่วนระหว่างวัน	ผู้บันทึก
1	8:00 น.	235	2			1	8:00 น.	20141	54					
2	8:00 น.	234	2			2	8:00 น.	20176	45					
3	8:00 น.	235	2			3	8:00 น.	20233	52					
4	8:00 น.	237	2			4	8:00 น.	20273	40					
5	8:00 น.	233	2			5	8:00 น.	20243	70					
6	8:00 น.	231	2			6	8:00 น.	20281	45					
7	8:00 น.	231	2			7	8:00 น.	20404	55					
8	8:00 น.	232	2			8	8:00 น.	20485	55					
9	8:00 น.	234	2			9	8:00 น.	20504	49					
10	8:00 น.	235	2			10	8:00 น.	20530	46					
11	8:00 น.	236	2			11	8:00 น.	20530	50					
12	8:00 น.	237	2			12	8:00 น.	20696	96					
13	8:00 น.	233	2			13	8:00 น.	20717	41					
14	8:00 น.	230	2			14	8:00 น.	20725	53					
15	8:00 น.	230	2			15	8:00 น.	20757	58					
16	8:00 น.	232	2			16	8:00 น.	20779	46					
17	8:00 น.	234	2			17	8:00 น.	20902	45					
18	8:00 น.	235	2			18	8:00 น.	20963	46					
19	8:00 น.	236	2			19	8:00 น.	21009	41					
20	8:00 น.	238	2			20	8:00 น.	21054	45					
21	8:00 น.	239	2			21	8:00 น.	21105	40					
22	8:00 น.	240	2			22	8:00 น.	21135	50					
23	8:00 น.	242	2			23	8:00 น.	21153	50					
24	8:00 น.	243	2			24	8:00 น.	21252	49					
25	8:00 น.	245	2			25	8:00 น.	21274	41					
26	8:00 น.	246	2			26	8:00 น.	21379	45					
27	8:00 น.	247	2			27	8:00 น.	21576	36					
28	8:00 น.	249	2			28	8:00 น.	21406	43					
29	8:00 น.	250	2			29	8:00 น.	21467	44					
30	8:00 น.	251	2			30	8:00 น.	21511	44					
31	8:00 น.	252	2			31	8:00 น.	21559	44					

1414

ผู้จัดการงาน

ศุภินันท์

 บริษัท ลิฟท์เฟรนด์ จำกัด FRIEND LIFT CO., LTD.		55/34 หมู่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12150 หน่วยงานตรวจสอบ/ที่ให้บริการ / CHECK LIFT REPORT		วันที่ 15.12.25 0815 B		เครื่องลิฟท์ No. 1			
No.	รายการตรวจสอบ CONTENT	สภาวะการทำงาน WORKING REMARKS			No.	รายการตรวจสอบ CONTENT	สภาวะการทำงาน WORKING REMARKS		
		ปกติ ADJUST	ชำรุด BROKEN	ปกติ NORMAL			ปกติ ADJUST	ชำรุด BROKEN	ปกติ NORMAL
กลุ่มลิฟต์ (CAR CAGE)									
1	ระบบสัญญาณขอขึ้น/ลงลิฟท์ (INTERPHONE / EMERGENCY)			21	ระบบควบคุมการขึ้น/ลงลิฟท์ (CONTROL SYSTEM)				
2	บานประตูลิฟท์ (CAR DOOR PANEL)			22	ล้อ (WHEEL)				
3	สวิตช์กดขอขึ้น/ลงลิฟท์ (DOOR CONTACTOR)			กลุ่มเครื่องจักร (MACHINE)					
4	สภาวะการปิดประตูลิฟท์ (DOOR CLOSING STATUS)			23	สวิตช์เบรก (BRAKE)				
5	สภาวะการเปิดประตูลิฟท์ (DOOR OPENING FORCE)			24	ชุดจ่ายน้ำ (WATER)				
6	สภาวะการล็อกประตูลิฟท์ (DOOR CLOSING FORCE)			25	สวิตช์จ่ายน้ำ (WATER SUPPLY SWITCH)				
7	สภาวะการกลับลิฟท์ (CAR REVERSING)			26	ถังน้ำมัน (OIL TANK)				
8	สภาวะการเปิดไฟลิฟท์ (CAR LIGHTING)			27	น้ำมันเครื่อง (OIL)				
9	สภาวะการปิดประตูลิฟท์จากภายนอก			กลุ่มลิฟท์ (LIFT)					
10	สภาวะการระบายอากาศลิฟท์ (CAR VENTILATION)			28	ชุดรับสัญญาณ (RECEIVER)				
11	พัดลมระบายอากาศ (CAR FAN)			29	ชุดส่งสัญญาณ (TRANSMITTER)				
กลุ่มลิฟท์ (ENTRANCE)									
12	แผ่นปิดประตูลิฟท์ (KICK PLATE)			30	ชุดลิฟท์ (LIFT)				
13	สภาวะการปิดประตูลิฟท์ (DOOR CLOSING FORCE)			31	ชุดลิฟท์ (LIFT)				
14	ประตูลิฟท์ (HOSTWAY DOOR)			32	ชุดลิฟท์ (LIFT)				
15	สภาวะการปิดประตูลิฟท์จากภายนอก			33	ชุดลิฟท์ (LIFT)				
กลุ่มลิฟท์ (MACHINE ROOM)									
16	สภาวะการเปิดไฟลิฟท์ (LIGHTING)			34	ชุดลิฟท์ (LIFT)				
17	ชุดลิฟท์ (LIFT)			35	ชุดลิฟท์ (LIFT)				
18	ชุดลิฟท์ (LIFT)			36	ชุดลิฟท์ (LIFT)				
19	ชุดลิฟท์ (LIFT)			37	ชุดลิฟท์ (LIFT)				
20	ชุดลิฟท์ (LIFT)			38	ชุดลิฟท์ (LIFT)				
21	ชุดลิฟท์ (LIFT)			39	ชุดลิฟท์ (LIFT)				
22	ชุดลิฟท์ (LIFT)			40	ชุดลิฟท์ (LIFT)				
23	ชุดลิฟท์ (LIFT)			41	ชุดลิฟท์ (LIFT)				

3. เอกสารรายงานใบตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

บริษัท เฟรนด์ลิฟท์ จำกัด
55/34 หมู่ที่ 4 ตำบลปรางค์พริ้ว อำเภออ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดปทุมธานี 12150
รายงานการตรวจสภาพลิฟต์โดยสาร / CHECK LIFT REPORT

ชื่อ FL โทรศัพท์ 09-00000000 วันที่ 1-2

No.	CONTENT	WORKING REMARKS			No.	CONTENT	WORKING REMARKS		
		ปรับ ADJUST	ชำรุด BROKEN	ปกติ NORMAL			ปรับ ADJUST	ชำรุด BROKEN	ปกติ NORMAL
	ภายในตัวลิฟต์ (CAR CAGE)					ภายในห้องเครื่อง (MACHINE ROOM)			
1	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (INTERPHONE / EMERGENCY)			✓	21	ระบบควบคุมการขับเคลื่อนลิฟต์ (CONTROL SYSTEM)			✓
2	บานประตูลิฟต์ (CAR DOOR PANEL)			✓	22	เบรก (BRAKE)			✓
3	สวิตช์กดเปิดลิฟต์ (DOOR CONTACTOR)			✓		ระบบมอเตอร์ (MACHINE)			
4	สวิตช์กดปิดลิฟต์ (DOOR CLOSING STATUS)			✓	23	มอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์ (MOTOR)			✓
5	แรงเปิดประตู (DOOR OPENING FORCE)			✓	24	ระบบควบคุมการตัดไฟฉุกเฉิน (MAIN SUPPLY SWITCH)			✓
6	แรงปิดประตู (DOOR CLOSING FORCE)			✓	25	ระบบควบคุมการตัดไฟฉุกเฉิน (LIGHT SUPPLY SWITCH)			✓
7	ระบบควบคุมการขับเคลื่อนลิฟต์ (CAR REVERSING)			✓	26	น้ำมันเชื้อเพลิง (OIL TANK)			✓
8	ระบบแสงสว่างภายในลิฟต์ (CAR LIGHTING)			✓	27	น้ำมันเครื่อง (OIL)			✓
9	ระบบดูดกลิ่นและควันภายในลิฟต์ (CAR VENTILATION)			✓		ถังน้ำมัน (PIT)			
10	พัดลมระบายอากาศภายในลิฟต์ (CAR FAN)			✓	28	อุปกรณ์กันกระแทก (BUFFER)			✓
11	บันไดลิฟต์ (ENTRANCE)			✓	29	อุปกรณ์ควบคุมการหยุดลิฟต์ (CAR TOP & HOISTWAY)			✓
12	แผ่นกันกระแทกของลิฟต์ (KICK PLATE)			✓	30	สายพานลิฟต์ (TRAVELLING CABLE)			✓
13	สวิตช์กดปิดลิฟต์ (DOOR CLOSING FORCE)			✓	31	สลิง (GOVERNOR / GOVERNOR ROPE)			✓
14	ประตูลิฟต์ (HOISTWAY DOOR)			✓	32	อุปกรณ์ควบคุมการหยุดลิฟต์ (STOPPING SWITCH)			✓
15	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (CAR LIGHTING)			✓	33	อุปกรณ์ควบคุมการหยุดลิฟต์ (FINAL LIMIT SWITCH)			✓
16	แสงสว่างภายในลิฟต์ (LIGHTING)			✓	34	แสงสว่างและปลั๊กไฟภายในลิฟต์ (LIGHTING & SOCKET)			✓
17	อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว (SPEED GOVERNOR)			✓	35	อุปกรณ์ควบคุมการแจ้งเตือนลิฟต์ (INSPECTION BOX)			✓
18	ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในลิฟต์ (MACHINE ROOM ENVIRONMENT)			✓	36	น้ำหนักลิฟต์ (COUNTER WEIGHT)			✓
19	อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (CONTROLLER)			✓	37	สลิงลิฟต์ (HOIST ROPE)			✓
20	อุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง (Uninterruptible Power Supply) - BATTERY			✓	38	ระบบการหยุดฉุกเฉินลิฟต์ (EMERGENCY STOP SWITCH)			✓
					39	รางลิฟต์และสลิง (GUIDE RAIL & BRACKET)			✓
					40	สลิงลิฟต์ (ROPE SOCKLE)			✓
					41	ระบบควบคุมการเปิดปิดประตู (DOOR OPERATOR)			✓

หมายเหตุ: REMARKS

ผู้ตรวจเช็ค: FL วันที่: 21, 8, 68 ผู้ตรวจสอบ: FL วันที่: 21, 8, 68 บริษัท เฟรนด์ลิฟท์ จำกัด

บริษัท เฟรนด์ลิฟท์ จำกัด
55/34 หมู่ที่ 4 ตำบลปรางค์พริ้ว อำเภออ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดปทุมธานี 12150
รายงานการตรวจสภาพลิฟต์โดยสาร / CHECK LIFT REPORT

ชื่อ FL โทรศัพท์ 09-00000000 วันที่ 1

No.	CONTENT	WORKING REMARKS			No.	CONTENT	WORKING REMARKS		
		ปรับ ADJUST	ชำรุด BROKEN	ปกติ NORMAL			ปรับ ADJUST	ชำรุด BROKEN	ปกติ NORMAL
	ภายในตัวลิฟต์ (CAR CAGE)					ภายในห้องเครื่อง (MACHINE ROOM)			
1	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (INTERPHONE / EMERGENCY)			✓	21	ระบบควบคุมการขับเคลื่อนลิฟต์ (CONTROL SYSTEM)			✓
2	บานประตูลิฟต์ (CAR DOOR PANEL)			✓	22	เบรก (BRAKE)			✓
3	สวิตช์กดเปิดลิฟต์ (DOOR CONTACTOR)			✓		ระบบมอเตอร์ (MACHINE)			
4	สวิตช์กดปิดลิฟต์ (DOOR CLOSING STATUS)			✓	23	มอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์ (MOTOR)			✓
5	แรงเปิดประตู (DOOR OPENING FORCE)			✓	24	ระบบควบคุมการตัดไฟฉุกเฉิน (MAIN SUPPLY SWITCH)			✓
6	แรงปิดประตู (DOOR CLOSING FORCE)			✓	25	ระบบควบคุมการตัดไฟฉุกเฉิน (LIGHT SUPPLY SWITCH)			✓
7	ระบบควบคุมการขับเคลื่อนลิฟต์ (CAR REVERSING)			✓	26	น้ำมันเชื้อเพลิง (OIL TANK)			✓
8	ระบบแสงสว่างภายในลิฟต์ (CAR LIGHTING)			✓	27	น้ำมันเครื่อง (OIL)			✓
9	ระบบดูดกลิ่นและควันภายในลิฟต์ (CAR VENTILATION)			✓		ถังน้ำมัน (PIT)			
10	พัดลมระบายอากาศภายในลิฟต์ (CAR FAN)			✓	28	อุปกรณ์กันกระแทก (BUFFER)			✓
11	บันไดลิฟต์ (ENTRANCE)			✓	29	อุปกรณ์ควบคุมการหยุดลิฟต์ (CAR TOP & HOISTWAY)			✓
12	แผ่นกันกระแทกของลิฟต์ (KICK PLATE)			✓	30	สายพานลิฟต์ (TRAVELLING CABLE)			✓
13	สวิตช์กดปิดลิฟต์ (DOOR CLOSING FORCE)			✓	31	สลิง (GOVERNOR / GOVERNOR ROPE)			✓
14	ประตูลิฟต์ (HOISTWAY DOOR)			✓	32	อุปกรณ์ควบคุมการหยุดลิฟต์ (STOPPING SWITCH)			✓
15	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (CAR LIGHTING)			✓	33	อุปกรณ์ควบคุมการหยุดลิฟต์ (FINAL LIMIT SWITCH)			✓
16	แสงสว่างภายในลิฟต์ (LIGHTING)			✓	34	แสงสว่างและปลั๊กไฟภายในลิฟต์ (LIGHTING & SOCKET)			✓
17	อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว (SPEED GOVERNOR)			✓	35	อุปกรณ์ควบคุมการแจ้งเตือนลิฟต์ (INSPECTION BOX)			✓
18	ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในลิฟต์ (MACHINE ROOM ENVIRONMENT)			✓	36	น้ำหนักลิฟต์ (COUNTER WEIGHT)			✓
19	อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (CONTROLLER)			✓	37	สลิงลิฟต์ (HOIST ROPE)			✓
20	อุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง (Uninterruptible Power Supply) - BATTERY			✓	38	ระบบการหยุดฉุกเฉินลิฟต์ (EMERGENCY STOP SWITCH)			✓
					39	รางลิฟต์และสลิง (GUIDE RAIL & BRACKET)			✓
					40	สลิงลิฟต์ (ROPE SOCKLE)			✓
					41	ระบบควบคุมการเปิดปิดประตู (DOOR OPERATOR)			✓

หมายเหตุ: REMARKS

ผู้ตรวจเช็ค: FL วันที่: 19, 7, 68 ผู้ตรวจสอบ: FL วันที่: 19, 7, 68 บริษัท เฟรนด์ลิฟท์ จำกัด

3. เอกสารรายงานใบตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

บริษัท เฟรนด์ลิฟท์ จำกัด
FRIEND LIFT CO.,LTD.

55/34 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอธำมรงค์ จังหวัดปทุมธานี 12150
รายงานการตรวจสภาพลิฟท์โดยสาร / CHECK LIFT REPORT

ลิฟต์ No. FL โครงการ 78/1กขพร อาคาร A เครื่อง No. 1-2 (28)

No.	รายการตรวจพบ CONTENT	ส่วนที่ตรวจ WORKING REMARKS			No.	รายการตรวจพบ CONTENT	ส่วนที่ตรวจ WORKING REMARKS		
		ปรับตั้ง ADJUST	ชำรุด BROKEN	ปกติ NORMAL			ปรับตั้ง ADJUST	ชำรุด BROKEN	ปกติ NORMAL
ภายในลิฟต์ (CAR CAGE)									
1	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (INTERPHONE / EMERGENCY)			✓	20	ระบบควบคุมการขับเคลื่อนลิฟต์ (CONTROL SYSTEM)			✓
2	บานประตูลิฟต์ (CAR DOOR PANEL)			✓	21	เบรก (BRAKE)			✓
3	เก็นคอนแทกของบานประตู (DOOR CONTACTOR)			✓	บริเวณห้องเครื่อง (MACHINE ROOM)				
4	สภาพของบานประตูปิดอัตโนมัติ (DOOR CLOSING STATUS)			✓	22	มอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์ (MOTOR)			✓
5	แรงเปิดของประตู (DOOR OPENING FORCE)			✓	23	ระบบควบคุมการตัดต่อไฟชุดใหญ่ (MAIN SUPPLY SWITCH)			✓
6	แรงปิดของประตู (DOOR CLOSING FORCE)			✓	24	ระบบควบคุมการตัดต่อไฟชุดแสงสว่าง (LIGHT SUPPLY SWITCH)			✓
7	ระบบควบคุมประตูลิฟต์จากภายนอก (CAR REVERSING)			✓	25	น้ำมันเชื้อเพลิง (OIL TANK)			✓
8	ระบบแสงสว่างภายในลิฟต์ (CAR LIGHTING)			✓	26	น้ำมันเครื่อง (OIL)			✓
9	ระบบดูดกลิ่นและสัญญาณไฟฉุกเฉิน			✓	ลิฟต์ลิฟต์ (PIT)				
10	ระบบระบายอากาศภายในลิฟต์ (CAR VENTILATION)			✓	27	ชุดกรองฝุ่น (FILTER)			✓
11	พัดลมระบายอากาศ (CAR FAN)			✓	28	ชุดปรับความเร็วลิฟต์ (CAR TOP & HOISTWAY)			✓
บันไดลิฟต์ (ENTRANCE)									
12	แผ่นกันกระแทกของลิฟต์ (KICK PLATE)			✓	29	สายเคเบิลลิฟต์ (TRAVELLING CABLE)			✓
13	แรงเปิดของบานประตูลิฟต์ (DOOR OPENING FORCE)			✓	30	ถ่วง (GOVERNOR / GOVERNOR ROPE)			✓
14	ประตูลิฟต์ (HOISTWAY DOOR)			✓	31	ชุดปรับความเร็วลิฟต์ (STOPPING SWITCH)			✓
15	ระบบดูดกลิ่นและสัญญาณไฟฉุกเฉิน			✓	32	ชุดปรับความเร็วลิฟต์ (FINAL LIMIT SWITCH)			✓
บริเวณห้องเครื่อง (MACHINE ROOM)									
16	แสงสว่างภายในห้องเครื่อง (LIGHTING)			✓	33	แสงสว่างภายในลิฟต์ (LIGHTING & SOCKET)			✓
17	ชุดปรับความเร็วลิฟต์ (SPEED GOVERNOR)			✓	34	ชุดปรับความเร็วลิฟต์ (INSPECTION BOX)			✓
18	ระบบระบายอากาศภายในลิฟต์ (CAR VENTILATION)			✓	35	น้ำหนักถ่วงลิฟต์ (COUNTER WEIGHT)			✓
19	ชุดปรับความเร็วลิฟต์ (GOVERNOR)			✓	36	ถ่วงลิฟต์ (HOIST ROPE)			✓
20	ชุดปรับความเร็วลิฟต์ (GOVERNOR)			✓	37	ระบบการหยุดฉุกเฉินลิฟต์ (EMERGENCY STOP SWITCH)			✓
					38	รางลิฟต์และสลัก (GUIDE RAIL & BRACKET)			✓
					39	สลักลิฟต์ (ROPE SCKLE)			✓
					40	ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ประตู (DOOR OPERATOR)			✓

หมายเหตุ (REMARKS):

ส่งมอบลิฟต์โดย: ท.กษิ (18.9.68) ผู้ตรวจสอบ: ร.นอ (17.9.68) บริษัท เฟรนด์ลิฟท์ จำกัด

บริษัท เฟรนด์ลิฟท์ จำกัด
FRIEND LIFT CO.,LTD.

55/34 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอธำมรงค์ จังหวัดปทุมธานี 12150
รายงานการตรวจสภาพลิฟท์โดยสาร / CHECK LIFT REPORT

ลิฟต์ No. FL โครงการ 78/1กขพร อาคาร B เครื่อง No. 1-2 (28)

No.	รายการตรวจพบ CONTENT	ส่วนที่ตรวจ WORKING REMARKS			No.	รายการตรวจพบ CONTENT	ส่วนที่ตรวจ WORKING REMARKS		
		ปรับตั้ง ADJUST	ชำรุด BROKEN	ปกติ NORMAL			ปรับตั้ง ADJUST	ชำรุด BROKEN	ปกติ NORMAL
ภายในลิฟต์ (CAR CAGE)									
1	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (INTERPHONE / EMERGENCY)			✓	20	ระบบควบคุมการขับเคลื่อนลิฟต์ (CONTROL SYSTEM)			✓
2	บานประตูลิฟต์ (CAR DOOR PANEL)			✓	21	เบรก (BRAKE)			✓
3	เก็นคอนแทกของบานประตู (DOOR CONTACTOR)			✓	บริเวณห้องเครื่อง (MACHINE ROOM)				
4	สภาพของบานประตูปิดอัตโนมัติ (DOOR CLOSING STATUS)			✓	22	มอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์ (MOTOR)			✓
5	แรงเปิดของประตู (DOOR OPENING FORCE)			✓	23	ระบบควบคุมการตัดต่อไฟชุดใหญ่ (MAIN SUPPLY SWITCH)			✓
6	แรงปิดของประตู (DOOR CLOSING FORCE)			✓	24	ระบบควบคุมการตัดต่อไฟชุดแสงสว่าง (LIGHT SUPPLY SWITCH)			✓
7	ระบบควบคุมประตูลิฟต์จากภายนอก (CAR REVERSING)			✓	25	น้ำมันเชื้อเพลิง (OIL TANK)			✓
8	ระบบแสงสว่างภายในลิฟต์ (CAR LIGHTING)			✓	26	น้ำมันเครื่อง (OIL)			✓
9	ระบบดูดกลิ่นและสัญญาณไฟฉุกเฉิน			✓	ลิฟต์ลิฟต์ (PIT)				
10	ระบบระบายอากาศภายในลิฟต์ (CAR VENTILATION)			✓	27	ชุดกรองฝุ่น (FILTER)			✓
11	พัดลมระบายอากาศ (CAR FAN)			✓	28	ชุดปรับความเร็วลิฟต์ (CAR TOP & HOISTWAY)			✓
บันไดลิฟต์ (ENTRANCE)									
12	แผ่นกันกระแทกของลิฟต์ (KICK PLATE)			✓	29	สายเคเบิลลิฟต์ (TRAVELLING CABLE)			✓
13	แรงเปิดของบานประตูลิฟต์ (DOOR OPENING FORCE)			✓	30	ถ่วง (GOVERNOR / GOVERNOR ROPE)			✓
14	ประตูลิฟต์ (HOISTWAY DOOR)			✓	31	ชุดปรับความเร็วลิฟต์ (STOPPING SWITCH)			✓
15	ระบบดูดกลิ่นและสัญญาณไฟฉุกเฉิน			✓	32	ชุดปรับความเร็วลิฟต์ (FINAL LIMIT SWITCH)			✓
บริเวณห้องเครื่อง (MACHINE ROOM)									
16	แสงสว่างภายในห้องเครื่อง (LIGHTING)			✓	33	แสงสว่างภายในลิฟต์ (LIGHTING & SOCKET)			✓
17	ชุดปรับความเร็วลิฟต์ (SPEED GOVERNOR)			✓	34	ชุดปรับความเร็วลิฟต์ (INSPECTION BOX)			✓
18	ระบบระบายอากาศภายในลิฟต์ (CAR VENTILATION)			✓	35	น้ำหนักถ่วงลิฟต์ (COUNTER WEIGHT)			✓
19	ชุดปรับความเร็วลิฟต์ (GOVERNOR)			✓	36	ถ่วงลิฟต์ (HOIST ROPE)			✓
20	ชุดปรับความเร็วลิฟต์ (GOVERNOR)			✓	37	ระบบการหยุดฉุกเฉินลิฟต์ (EMERGENCY STOP SWITCH)			✓
					38	รางลิฟต์และสลัก (GUIDE RAIL & BRACKET)			✓
					39	สลักลิฟต์ (ROPE SCKLE)			✓
					40	ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ประตู (DOOR OPERATOR)			✓

หมายเหตุ (REMARKS):

ส่งมอบลิฟต์โดย: ท.กษิ (18.9.68) ผู้ตรวจสอบ: ร.นอ (17.9.68) บริษัท เฟรนด์ลิฟท์ จำกัด

3. เอกสารรายงานใบตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

บริษัท เฟรนด์ลิฟท์ จำกัด
FRIEND LIFT CO., LTD.

55/34 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอเสนา จังหวัดปทุมธานี 12150
รายงานการตรวจสภาพลิฟท์ที่โดยสาร / CHECK LIFT REPORT

ชื่อลิฟท์ PL โครงสร้าง เหล็ก ปี 1637 วันที่ 1 ครั้งที่ 1-2 ปี 1781

No.	รายละเอียดการตรวจ CONTENT	ผลการตรวจ WORKING REMARKS			No.	รายละเอียดการตรวจ CONTENT	ผลการตรวจ WORKING REMARKS		
		ปรับ ADJUST	ชำรุด BROKEN	ปกติ NORMAL			ปรับ ADJUST	ชำรุด BROKEN	ปกติ NORMAL
ภายในห้องโดยสาร (CAR CAGE)									
1	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (INTERPHONE / EMERGENCY)			✓	21	ระบบควบคุมการขับเคลื่อนของลิฟท์ (CONTROL SYSTEM)			✓
2	บานประตูภายในลิฟท์ (CAR DOOR PANEL)			✓	22	เบรก (BRAKE)			✓
3	กับดักความปลอดภัยประตู (DOOR CONTACTOR)			✓	ห้องเครื่อง (MACHINE)				
4	สถานะของประตูลิฟท์ปิดสนิท (DOOR CLOSING STATUS)			✓	23	มอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟท์ (MOTOR)			✓
5	แรงเปิดของประตู (DOOR OPENING FORCE)			✓	24	ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าหลัก (MAIN SUPPLY SWITCH)			✓
6	แรงปิดของประตู (DOOR CLOSING FORCE)			✓	25	ระบบควบคุมการตัดต่อไฟฉุกเฉิน (LIGHT SUPPLY SWITCH)			✓
7	ระบบควบคุมประตูลิฟท์ย้อนกลับ (CAR REVERSING)			✓	26	น้ำมันเชื้อเพลิง (OIL TANK)			✓
8	ระบบแสงสว่างภายในลิฟท์ (CAR LIGHTING)			✓	27	น้ำมันเครื่อง (OIL)			✓
9	ระบบดูดฝุ่นและปรับอากาศภายในลิฟท์ (CAR VENTILATION)			✓	ถังน้ำมัน (TIT)				
10	พัดลมระบายอากาศภายในลิฟท์ (CAR FAN)			✓	28	อุปกรณ์กันกระแทก (BUFFER)			✓
11	พื้นลิฟท์ (ENTRANCE)			✓	29	อุปกรณ์ควบคุมการหยุดฉุกเฉิน (STOPPING SWITCH)			✓
12	แผ่นกันกระแทกประตูลิฟท์ (KICK PLATE)			✓	บันไดลิฟท์และบันไดลิฟท์ (CAR TOP & HOISTWAY)				
13	แรงเปิดของประตูลิฟท์ขึ้น (DOOR CLOSING FORCE)			✓	30	สายเคเบิลลิฟท์ (TRAVELLING CABLE)			✓
14	ประตูลิฟท์ขึ้นลิฟท์ (HOISTWAY DOOR)			✓	31	สลิง (GOVERNOR / GOVERNOR ROPE)			✓
15	ระบบดูดฝุ่นและปรับอากาศภายในลิฟท์			✓	32	อุปกรณ์ควบคุมการหยุดฉุกเฉิน (STOPPING SWITCH)			✓
16	แสงสว่างภายในลิฟท์ (LIGHTING)			✓	33	อุปกรณ์ควบคุมการหยุดฉุกเฉิน (FINAL LIMIT SWITCH)			✓
17	อุปกรณ์ควบคุมความเร็วลิฟท์ (SPEED GOVERNOR)			✓	34	แสงสว่างและลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ (LIGHTING & SOCKET)			✓
18	ห้องเครื่องลิฟท์ (MACHINE ROOM ENVIRONMENT)			✓	35	อุปกรณ์ควบคุมการขับเคลื่อนลิฟท์ (INSPECTION BOX)			✓
19	อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ลิฟท์ (CONTROLLER)			✓	36	น้ำหนักลิฟท์ (COUNTER WEIGHT)			✓
20	อุปกรณ์ไฟฟ้าสำรองลิฟท์ (Uninterruptible Power Supply)			✓	37	สลิงลิฟท์ (HOIST ROPE)			✓
	- BATTERY			✓	38	ระบบหยุดฉุกเฉินลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ (EMERGENCY STOP SWITCH)			✓
				✓	39	ราวลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ (GUIDE RAIL & BRACKET)			✓
				✓	40	สลิงลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ (ROPE SOCKLE)			✓
				✓	41	ระบบควบคุมการเปิดลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ (DOOR OPERATOR)			✓

หมายเหตุ: REMARKS

ผู้ตรวจเช็ค: อ.อ.อ.อ. (18.10.18) ผู้ตรวจสอบ: อ.อ.อ.อ. (18.10.18) วันที่: 18.10.18

บริษัท เฟรนด์ลิฟท์ จำกัด
FRIEND LIFT CO., LTD.

55/34 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอเสนา จังหวัดปทุมธานี 12150
รายงานการตรวจสภาพลิฟท์ที่โดยสาร / CHECK LIFT REPORT

ชื่อลิฟท์ PL โครงสร้าง เหล็ก ปี 1637 วันที่ 1 ครั้งที่ 1-2 ปี 1781

No.	รายละเอียดการตรวจ CONTENT	ผลการตรวจ WORKING REMARKS			No.	รายละเอียดการตรวจ CONTENT	ผลการตรวจ WORKING REMARKS		
		ปรับ ADJUST	ชำรุด BROKEN	ปกติ NORMAL			ปรับ ADJUST	ชำรุด BROKEN	ปกติ NORMAL
ภายในห้องโดยสาร (CAR CAGE)									
1	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (INTERPHONE / EMERGENCY)			✓	21	ระบบควบคุมการขับเคลื่อนของลิฟท์ (CONTROL SYSTEM)			✓
2	บานประตูภายในลิฟท์ (CAR DOOR PANEL)			✓	22	เบรก (BRAKE)			✓
3	กับดักความปลอดภัยประตู (DOOR CONTACTOR)			✓	ห้องเครื่อง (MACHINE)				
4	สถานะของประตูลิฟท์ปิดสนิท (DOOR CLOSING STATUS)			✓	23	มอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟท์ (MOTOR)			✓
5	แรงเปิดของประตู (DOOR OPENING FORCE)			✓	24	ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าหลัก (MAIN SUPPLY SWITCH)			✓
6	แรงปิดของประตู (DOOR CLOSING FORCE)			✓	25	ระบบควบคุมการตัดต่อไฟฉุกเฉิน (LIGHT SUPPLY SWITCH)			✓
7	ระบบควบคุมประตูลิฟท์ย้อนกลับ (CAR REVERSING)			✓	26	น้ำมันเชื้อเพลิง (OIL TANK)			✓
8	ระบบแสงสว่างภายในลิฟท์ (CAR LIGHTING)			✓	27	น้ำมันเครื่อง (OIL)			✓
9	ระบบดูดฝุ่นและปรับอากาศภายในลิฟท์ (CAR VENTILATION)			✓	ถังน้ำมัน (TIT)				
10	พัดลมระบายอากาศภายในลิฟท์ (CAR FAN)			✓	28	อุปกรณ์กันกระแทก (BUFFER)			✓
11	พื้นลิฟท์ (ENTRANCE)			✓	29	อุปกรณ์ควบคุมการหยุดฉุกเฉิน (STOPPING SWITCH)			✓
12	แผ่นกันกระแทกประตูลิฟท์ (KICK PLATE)			✓	บันไดลิฟท์และบันไดลิฟท์ (CAR TOP & HOISTWAY)				
13	แรงเปิดของประตูลิฟท์ขึ้น (DOOR CLOSING FORCE)			✓	30	สายเคเบิลลิฟท์ (TRAVELLING CABLE)			✓
14	ประตูลิฟท์ขึ้นลิฟท์ (HOISTWAY DOOR)			✓	31	สลิง (GOVERNOR / GOVERNOR ROPE)			✓
15	ระบบดูดฝุ่นและปรับอากาศภายในลิฟท์			✓	32	อุปกรณ์ควบคุมการหยุดฉุกเฉิน (STOPPING SWITCH)			✓
16	แสงสว่างภายในลิฟท์ (LIGHTING)			✓	33	อุปกรณ์ควบคุมการหยุดฉุกเฉิน (FINAL LIMIT SWITCH)			✓
17	อุปกรณ์ควบคุมความเร็วลิฟท์ (SPEED GOVERNOR)			✓	34	แสงสว่างและลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ (LIGHTING & SOCKET)			✓
18	ห้องเครื่องลิฟท์ (MACHINE ROOM ENVIRONMENT)			✓	35	อุปกรณ์ควบคุมการขับเคลื่อนลิฟท์ (INSPECTION BOX)			✓
19	อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ลิฟท์ (CONTROLLER)			✓	36	น้ำหนักลิฟท์ (COUNTER WEIGHT)			✓
20	อุปกรณ์ไฟฟ้าสำรองลิฟท์ (Uninterruptible Power Supply)			✓	37	สลิงลิฟท์ (HOIST ROPE)			✓
	- BATTERY			✓	38	ระบบหยุดฉุกเฉินลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ (EMERGENCY STOP SWITCH)			✓
				✓	39	ราวลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ (GUIDE RAIL & BRACKET)			✓
				✓	40	สลิงลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ (ROPE SOCKLE)			✓
				✓	41	ระบบควบคุมการเปิดลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ (DOOR OPERATOR)			✓

หมายเหตุ: REMARKS

ผู้ตรวจเช็ค: อ.อ.อ.อ. (18.10.18) ผู้ตรวจสอบ: อ.อ.อ.อ. (18.10.18) วันที่: 18.10.18

3. เอกสารรายงานใบตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

บริษัท เฟรนด์ลิฟท์ จำกัด
FRIEND LIFT CO., LTD.

55/34 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
รายงานการตรวจสภาพลิฟท์โดยสาร / CHECK LIFT REPORT

ลิฟท์ No. FL โครงการ โชกุนกร อาคาร 8 เครื่องที่ No. 1

No.	รายการตรวจ	ผลการตรวจ			No.	รายการตรวจ	ผลการตรวจ			
		ปรับตั้ง	ชำรุด	ปกติ			ปรับตั้ง	ชำรุด	ปกติ	
	CONTENT	ADJUST	BROKEN	NORMAL		CONTENT	ADJUST	BROKEN	NORMAL	
ภายในห้องโดยสาร (CAR CAGE)										
1	ระบบสัญญาณฉุกเฉิน (INTERPHONE / EMERGENCY)			✓	21	ระบบควบคุมระบบเบรก (CONTROL SYSTEM)			✓	
2	บานประตูลิฟท์ (CAR DOOR PANEL)			✓	22	เบรก (BRAKE)			✓	
3	สวิตช์กดเปิดประตู (DOOR CONTACTOR)			✓	บริเวณห้องเครื่อง (MACHINE)					
4	สถานะการปิดประตู (DOOR CLOSING STATUS)			✓	23	มอเตอร์ (MOTOR)			✓	
5	แรงเปิดประตู (DOOR OPENING FORCE)			✓	24	ระบบควบคุมการจ่ายไฟหลัก (MAIN SUPPLY SWITCH)			✓	
6	แรงปิดประตู (DOOR CLOSING FORCE)			✓	25	ระบบควบคุมการจ่ายไฟแสงสว่าง (LIGHT SUPPLY SWITCH)			✓	
7	ระบบควบคุมประตูลิฟท์ย้อนกลับ (CAR REVERSING)			✓	26	น้ำมันเชื้อเพลิง (OIL TANK)			✓	
8	ระบบแสงสว่างภายในลิฟท์ (CAR LIGHTING)			✓	27	น้ำมันเครื่อง (OIL)			✓	
9	ระบบดูดกลิ่นและสัญญาณไฟเตือน			✓	ถังน้ำมัน (PIT)					
10	ระบบระบายอากาศภายในลิฟท์ (CAR VENTILATION)			✓	28	อุปกรณ์กันกระแทก (BUFFER)			✓	
11	พัดลมระบายอากาศ (CAR FAN)			✓	29	อุปกรณ์ควบคุมการหยุดลิฟท์ฉุกเฉิน			✓	
บันไดลิฟท์ (ENTRANCE)										
12	แผ่นกดประตูลิฟท์ (KICK PLATE)			✓	ห้องเครื่องบน (CAR TOP & HOISTWAY)					
13	แรงเปิดประตูลิฟท์ (DOOR OPENING FORCE)			✓	30	สายเคเบิลลิฟท์ (TRAVELLING CABLE)			✓	
14	ประตูลิฟท์ (HOISTWAY DOOR)			✓	31	สลิง (GOVERNOR (GOVERNOR ROPE))			✓	
15	ระบบควบคุมลิฟท์ฉุกเฉิน			✓	32	อุปกรณ์ควบคุมการหยุดลิฟท์ (STOPPING SWITCH)			✓	
บริเวณห้องเครื่อง (MACHINE ROOM)										
16	แสงสว่างภายในห้องเครื่อง (LIGHTING)			✓	33	อุปกรณ์ควบคุมการหยุดลิฟท์ (FINAL LIMIT SWITCH)			✓	
17	อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว (SPEED GOVERNOR)			✓	34	กล่องควบคุมการจ่ายไฟฉุกเฉิน (LIGHTING & SOCKET)			✓	
18	ระบบควบคุมอุณหภูมิและสิ่งแวดล้อมในห้องเครื่อง (MACHINE ROOM ENVIRONMENT)			✓	35	อุปกรณ์ควบคุมการแจ้งเตือนฉุกเฉิน (INSPECTION BOX)			✓	
19	อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRICAL & ELECTRONIC)			✓	36	น้ำหนักถ่วงลิฟท์ (COUNTER WEIGHT)			✓	
20	อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าสำรอง (Uninterruptible Power Supply)			✓	37	สลิงลิฟท์ (HOIST ROPE)			✓	
	BATTERY			✓	38	ระบบการหยุดฉุกเฉิน (EMERGENCY STOP SWITCH)			✓	
				✓	39	รางลิฟท์ (GUIDE RAIL & BRACKET)			✓	
				✓	40	สลิงลิฟท์ (ROPE SCKLE)			✓	
				✓	41	ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ประตู (DOOR OPERATOR)			✓	

หมายเหตุ (REMARKS):

ผู้ตรวจสอบ APPROVED BY: ส.นพวง วันที่ 20/11/68 เครื่องที่ 1

บริษัท เฟรนด์ลิฟท์ จำกัด
FRIEND LIFT CO., LTD.

55/34 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
รายงานการตรวจสภาพลิฟท์โดยสาร / CHECK LIFT REPORT

ลิฟท์ No. FL โครงการ โชกุนกร อาคาร 8 เครื่องที่ No. 1

No.	รายการตรวจ	ผลการตรวจ			No.	รายการตรวจ	ผลการตรวจ			
		ปรับตั้ง	ชำรุด	ปกติ			ปรับตั้ง	ชำรุด	ปกติ	
	CONTENT	ADJUST	BROKEN	NORMAL		CONTENT	ADJUST	BROKEN	NORMAL	
ภายในห้องโดยสาร (CAR CAGE)										
1	ระบบสัญญาณฉุกเฉิน (INTERPHONE / EMERGENCY)			✓	21	ระบบควบคุมระบบเบรก (CONTROL SYSTEM)			✓	
2	บานประตูลิฟท์ (CAR DOOR PANEL)			✓	22	เบรก (BRAKE)			✓	
3	สวิตช์กดเปิดประตู (DOOR CONTACTOR)			✓	บริเวณห้องเครื่อง (MACHINE)					
4	สถานะการปิดประตู (DOOR CLOSING STATUS)			✓	23	มอเตอร์ (MOTOR)			✓	
5	แรงเปิดประตู (DOOR OPENING FORCE)			✓	24	ระบบควบคุมการจ่ายไฟหลัก (MAIN SUPPLY SWITCH)			✓	
6	แรงปิดประตู (DOOR CLOSING FORCE)			✓	25	ระบบควบคุมการจ่ายไฟแสงสว่าง (LIGHT SUPPLY SWITCH)			✓	
7	ระบบควบคุมประตูลิฟท์ย้อนกลับ (CAR REVERSING)			✓	26	น้ำมันเชื้อเพลิง (OIL TANK)			✓	
8	ระบบแสงสว่างภายในลิฟท์ (CAR LIGHTING)			✓	27	น้ำมันเครื่อง (OIL)			✓	
9	ระบบดูดกลิ่นและสัญญาณไฟเตือน			✓	ถังน้ำมัน (PIT)					
10	ระบบระบายอากาศภายในลิฟท์ (CAR VENTILATION)			✓	28	อุปกรณ์กันกระแทก (BUFFER)			✓	
11	พัดลมระบายอากาศ (CAR FAN)			✓	29	อุปกรณ์ควบคุมการหยุดลิฟท์ฉุกเฉิน			✓	
บันไดลิฟท์ (ENTRANCE)										
12	แผ่นกดประตูลิฟท์ (KICK PLATE)			✓	ห้องเครื่องบน (CAR TOP & HOISTWAY)					
13	แรงเปิดประตูลิฟท์ (DOOR OPENING FORCE)			✓	30	สายเคเบิลลิฟท์ (TRAVELLING CABLE)			✓	
14	ประตูลิฟท์ (HOISTWAY DOOR)			✓	31	สลิง (GOVERNOR (GOVERNOR ROPE))			✓	
15	ระบบควบคุมลิฟท์ฉุกเฉิน			✓	32	อุปกรณ์ควบคุมการหยุดลิฟท์ (STOPPING SWITCH)			✓	
บริเวณห้องเครื่อง (MACHINE ROOM)										
16	แสงสว่างภายในห้องเครื่อง (LIGHTING)			✓	33	อุปกรณ์ควบคุมการหยุดลิฟท์ (FINAL LIMIT SWITCH)			✓	
17	อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว (SPEED GOVERNOR)			✓	34	กล่องควบคุมการจ่ายไฟฉุกเฉิน (LIGHTING & SOCKET)			✓	
18	ระบบควบคุมอุณหภูมิและสิ่งแวดล้อมในห้องเครื่อง (MACHINE ROOM ENVIRONMENT)			✓	35	อุปกรณ์ควบคุมการแจ้งเตือนฉุกเฉิน (INSPECTION BOX)			✓	
19	อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRICAL & ELECTRONIC)			✓	36	น้ำหนักถ่วงลิฟท์ (COUNTER WEIGHT)			✓	
20	อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าสำรอง (Uninterruptible Power Supply)			✓	37	สลิงลิฟท์ (HOIST ROPE)			✓	
	BATTERY			✓	38	ระบบการหยุดฉุกเฉิน (EMERGENCY STOP SWITCH)			✓	
				✓	39	รางลิฟท์ (GUIDE RAIL & BRACKET)			✓	
				✓	40	สลิงลิฟท์ (ROPE SCKLE)			✓	
				✓	41	ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ประตู (DOOR OPERATOR)			✓	

หมายเหตุ (REMARKS):

ผู้ตรวจสอบ APPROVED BY: ส.นพวง วันที่ 20/11/68 เครื่องที่ 1

3. เอกสารรายงานใบตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

บริษัท เฟรนด์ลิฟท์ จำกัด
55/34 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12150
รายงานการตรวจสภาพลิฟต์โดยสาร / CHECK LIFT REPORT

ลิฟต์ No. FL-1301 วันที่ตรวจ 1-2-2019

No.	รายการตรวจพบ CONTENT	ผลการตรวจพบ WORKING REMARKS			No.	รายการตรวจพบ CONTENT	ผลการตรวจพบ WORKING REMARKS		
		ปรับ ADJUST	ชำรุด BROKEN	ปกติ NORMAL			ปรับ ADJUST	ชำรุด BROKEN	ปกติ NORMAL
ภายในห้องโดยสาร (CAR CAGE)									
1	ระบบสัญญาณฉุกเฉิน (INTERPHONE / EMERGENCY)			✓	21	ระบบควบคุมการขึ้นลงลิฟต์ (CONTROL SYSTEM)			✓
2	บานประตูภายในลิฟต์ (CAR DOOR PANEL)			✓	22	เบรก (BRAKE)			✓
3	รีเลย์ควบคุมการเปิดประตู (DOOR CONTACTOR)			✓	เครื่องจักร (MACHINE)				
4	สถานะการปิดประตูลิฟต์ (DOOR CLOSING STATUS)			✓	23	มอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์ (MOTOR)			✓
5	แรงเปิดประตู (DOOR OPENING FORCE)			✓	24	ระบบควบคุมการจ่ายไฟหลัก (MAIN SUPPLY SWITCH)			✓
6	แรงปิดประตู (DOOR CLOSING FORCE)			✓	25	ระบบควบคุมการจ่ายไฟฉุกเฉิน (LIGHT SUPPLY SWITCH)			✓
7	ระบบควบคุมการเปิดลิฟต์ย้อนกลับ (CAR REVERSING)			✓	26	น้ำมันเชื้อเพลิง (OIL TANK)			✓
8	ระบบแสงสว่างภายในลิฟต์ (CAR LIGHTING)			✓	27	น้ำมันหล่อลื่น (OIL)			✓
9	ระบบดูดฝุ่นและสัญญาณไฟเตือน			✓	ชิ้นส่วนอื่น (FIT)				
10	ระบบระบายอากาศภายในลิฟต์ (CAR VENTILATION)			✓	28	ชุดปรับความเร็ว (BUFFER)			✓
11	พัดลมระบายอากาศ (CAR FAN)			✓	29	ชุดปรับความเร็วของมอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์ (CAR TOP & HOST MAX)			✓
บันไดลิฟต์ (ENTRANCE)									
12	แผ่นปิดช่องว่างบันไดลิฟต์ (KICK PLATE)			✓	30	สายเคเบิลลิฟต์ (TRAVELLING CABLE)			✓
13	แรงปิดประตูภายนอกลิฟต์ (DOOR CLOSING FORCE)			✓	31	สลิง GOVERNOR (GOVERNOR ROPE)			✓
14	ประตูบันไดลิฟต์ (HOSTWAY DOOR)			✓	32	ชุดปรับความเร็วของลิฟต์ (STOPPING SWITCH)			✓
15	ระบบควบคุมการเปิดลิฟต์ย้อนกลับ			✓	33	ชุดปรับความเร็วของลิฟต์ (FINAL LIMIT SWITCH)			✓
บริเวณห้องเครื่อง (MACHINE ROOM)									
16	แสงสว่างภายในห้องเครื่อง (LIGHTING)			✓	34	กล่องควบคุมการเปิดลิฟต์ย้อนกลับ (LIGHTING & SOCKET)			✓
17	ชุดปรับความเร็วลิฟต์ (SPEED GOVERNOR)			✓	35	ชุดปรับความเร็วของลิฟต์ย้อนกลับ (INSPECTION BOX)			✓
18	ระบบควบคุมการเปิดลิฟต์ย้อนกลับ (MACHINE ROOM EMERGENCY)			✓	36	น้ำหนักถ่วงลิฟต์ (COUNTER WEIGHT)			✓
19	ชุดปรับความเร็วลิฟต์ (CONTROLLER)			✓	37	สลิงลิฟต์ (HOST ROPE)			✓
20	ชุดปรับความเร็วลิฟต์ (Uninterruptible Power Supply)			✓	38	ระบบหยุดฉุกเฉินลิฟต์ (EMERGENCY STOP SWITCH)			✓
	BATTERY			✓	39	รางลิฟต์ (GUIDE RAIL & BRACKET)			✓
				✓	40	สลิงลิฟต์ (ROPE SOCKET)			✓
				✓	41	ระบบควบคุมการเปิดลิฟต์ย้อนกลับ (DOOR OPERATOR)			✓

หมายเหตุ: ลิฟต์ทำงานปกติ 100% ไม่มีข้อบกพร่อง

ผู้ตรวจสอบ: 16, 12, 63

ผู้ตรวจสอบ: 16, 12, 63

บริษัท เฟรนด์ลิฟท์ จำกัด
55/34 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12150
รายงานการตรวจสภาพลิฟต์โดยสาร / CHECK LIFT REPORT

ลิฟต์ No. FL-1301 วันที่ตรวจ 1-2-2019

No.	รายการตรวจพบ CONTENT	ผลการตรวจพบ WORKING REMARKS			No.	รายการตรวจพบ CONTENT	ผลการตรวจพบ WORKING REMARKS		
		ปรับ ADJUST	ชำรุด BROKEN	ปกติ NORMAL			ปรับ ADJUST	ชำรุด BROKEN	ปกติ NORMAL
ภายในห้องโดยสาร (CAR CAGE)									
1	ระบบสัญญาณฉุกเฉิน (INTERPHONE / EMERGENCY)			✓	21	ระบบควบคุมการขึ้นลงลิฟต์ (CONTROL SYSTEM)			✓
2	บานประตูภายในลิฟต์ (CAR DOOR PANEL)			✓	22	เบรก (BRAKE)			✓
3	รีเลย์ควบคุมการเปิดประตู (DOOR CONTACTOR)			✓	เครื่องจักร (MACHINE)				
4	สถานะการปิดประตูลิฟต์ (DOOR CLOSING STATUS)			✓	23	มอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์ (MOTOR)			✓
5	แรงเปิดประตู (DOOR OPENING FORCE)			✓	24	ระบบควบคุมการจ่ายไฟหลัก (MAIN SUPPLY SWITCH)			✓
6	แรงปิดประตู (DOOR CLOSING FORCE)			✓	25	ระบบควบคุมการจ่ายไฟฉุกเฉิน (LIGHT SUPPLY SWITCH)			✓
7	ระบบควบคุมการเปิดลิฟต์ย้อนกลับ (CAR REVERSING)			✓	26	น้ำมันเชื้อเพลิง (OIL TANK)			✓
8	ระบบแสงสว่างภายในลิฟต์ (CAR LIGHTING)			✓	27	น้ำมันหล่อลื่น (OIL)			✓
9	ระบบดูดฝุ่นและสัญญาณไฟเตือน			✓	ชิ้นส่วนอื่น (FIT)				
10	ระบบระบายอากาศภายในลิฟต์ (CAR VENTILATION)			✓	28	ชุดปรับความเร็ว (BUFFER)			✓
11	พัดลมระบายอากาศ (CAR FAN)			✓	29	ชุดปรับความเร็วของมอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์ (CAR TOP & HOST MAX)			✓
บันไดลิฟต์ (ENTRANCE)									
12	แผ่นปิดช่องว่างบันไดลิฟต์ (KICK PLATE)			✓	30	สายเคเบิลลิฟต์ (TRAVELLING CABLE)			✓
13	แรงปิดประตูภายนอกลิฟต์ (DOOR CLOSING FORCE)			✓	31	สลิง GOVERNOR (GOVERNOR ROPE)			✓
14	ประตูบันไดลิฟต์ (HOSTWAY DOOR)			✓	32	ชุดปรับความเร็วของลิฟต์ (STOPPING SWITCH)			✓
15	ระบบควบคุมการเปิดลิฟต์ย้อนกลับ			✓	33	ชุดปรับความเร็วของลิฟต์ (FINAL LIMIT SWITCH)			✓
บริเวณห้องเครื่อง (MACHINE ROOM)									
16	แสงสว่างภายในห้องเครื่อง (LIGHTING)			✓	34	กล่องควบคุมการเปิดลิฟต์ย้อนกลับ (LIGHTING & SOCKET)			✓
17	ชุดปรับความเร็วลิฟต์ (SPEED GOVERNOR)			✓	35	ชุดปรับความเร็วของลิฟต์ย้อนกลับ (INSPECTION BOX)			✓
18	ระบบควบคุมการเปิดลิฟต์ย้อนกลับ (MACHINE ROOM EMERGENCY)			✓	36	น้ำหนักถ่วงลิฟต์ (COUNTER WEIGHT)			✓
19	ชุดปรับความเร็วลิฟต์ (CONTROLLER)			✓	37	สลิงลิฟต์ (HOST ROPE)			✓
20	ชุดปรับความเร็วลิฟต์ (Uninterruptible Power Supply)			✓	38	ระบบหยุดฉุกเฉินลิฟต์ (EMERGENCY STOP SWITCH)			✓
	BATTERY			✓	39	รางลิฟต์ (GUIDE RAIL & BRACKET)			✓
				✓	40	สลิงลิฟต์ (ROPE SOCKET)			✓
				✓	41	ระบบควบคุมการเปิดลิฟต์ย้อนกลับ (DOOR OPERATOR)			✓

หมายเหตุ: ลิฟต์ทำงานปกติ 100% ไม่มีข้อบกพร่อง

ผู้ตรวจสอบ: 16, 12, 63

ผู้ตรวจสอบ: 16, 12, 63

ภาคผนวกที่ 10
หนังสือเห็นชอบ EIA

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๒๑๐๐๒



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ไฮ เกษตร-เสนานิคม สเตชั่น
(HI Kaset-Sena Nikhom Station) ของบริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด ที่ SECO/2565/1498

ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร
ที่ กท ๑๓๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ไฮ เกษตร-เสนานิคม สเตชั่น (HI Kaset-Sena
Nikhom Station) ตั้งอยู่ที่ ซอยพหลโยธิน ๓๔ (ซอยโสภา) แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ของบริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด
จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ไฮ เกษตร-เสนานิคม สเตชั่น
(HI Kaset-Sena Nikhom Station) ตั้งอยู่ที่ ซอยพหลโยธิน ๓๔ (ซอยโสภา) แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย ๒๘๖ ห้อง
ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร
ในการประชุมครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ไฮ เกษตร-เสนานิคม สเตชั่น (HI Kaset-Sena Nikhom
Station) ของบริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ พร้อมทั้งประสานผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ เพื่อจัดทำ

รายงาน...

รายงานฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานนโยบายฯ เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางชินทรา เชื้อมลิตร)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 8597	วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๓
เวลา 1๒.26	ผู้รับ

เลขที่ SECO/2565/1498

10 มิถุนายน 2565

- เรื่อง นำส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไฮ เกษตร-เสนานิคม สเตชั่น (Hi Kaset-Sena Nikhom Station)
- เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือมอบอำนาจของ บริษัท ยูทีลิตี้ รีลีส เอสเตท จำกัด จำนวน 1 ฉบับ
2. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไฮ เกษตร-เสนานิคม สเตชั่น
(Hi Kaset-Sena Nikhom Station) ต้นฉบับ 1 ฉบับ สำเนา 15 ฉบับ
3. รายงาน 7 รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ยูทีลิตี้ รีลีส เอสเตท จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด ผู้มีสิทธิทำรายงาน
เกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตเลขที่
10/2563 เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไฮ เกษตร-เสนานิคม สเตชั่น
(Hi Kaset-Sena Nikhom Station) ตั้งอยู่ซอยทอโยชิน 34 (ซอยไสว) แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัยความสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(เป็นห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัยทั้งหมด) มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารของโครงการรวมทั้งหมด 13,895.85 ตารางเมตร
แบ่งเป็น อาคาร A มีห้องชุดพักอาศัยจำนวน 132 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 7,310.30 ตารางเมตร
และอาคาร B มีห้องชุดพักอาศัยจำนวน 154 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 6,585.55 ตารางเมตร

บัดนี้ บริษัท ฯ ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไฮ เกษตร-เสนานิคม สเตชั่น
(Hi Kaset-Sena Nikhom Station) เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน ฯ ดังกล่าว เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาคำขึ้นทูลต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ธีรวิทย์ ปาติปา

(นายธีรวิทย์ ปาติปา)

กรรมการผู้จัดการ



BJAN ๓๔



SECO บริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด
Siam Environment Company Limited77/11 หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร : 02-080-0101 โทรสาร : 02-080-3425 E-mail : info@siamenvi.co.th

ที่ กท ๑๑๐๔/๒๕๖๖



คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร
๑๑๑ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม ๑๐๕๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๕



เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการไฮ เกสตร-เสนานิคม สเตชัน
(Hi Kaset-Sena Nikhom Station) ของบริษัท ยูทีลิตี้ รีเอส เอสเตท จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ทส ๑๐๐๔.๕/๑๐๕๐๕
ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕


- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการไฮ เกสตร-เสนานิคม สเตชัน (Hi Kaset-Sena Nikhom Station) ของบริษัท ยูทีลิตี้ รีเอส เอสเตท จำกัด ดัชนีฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๗ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งผลการตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการไฮ เกสตร-เสนานิคม สเตชัน (Hi Kaset-Sena Nikhom Station) ของบริษัท ยูทีลิตี้ รีเอส เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยพหลโยธิน ๓๔ (ซอยโสภา) แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุด ๒๘๖ ห้อง ขนาดพื้นที่โครงการ ๑-๓-๕๒.๒ ไร่ ประกอบด้วยอาคารขนาดความสูง ๘ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร และอาคารขนาดความสูง ๘ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป นั้น

กรุงเทพมหานครได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าวให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาลำดับและในการประชุมครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการไฮ เกสตร-เสนานิคม สเตชัน (Hi Kaset-Sena Nikhom Station) รายละเอียดตั้งสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
ว่าที่ ร.ต. 

(วิรัช ตันชนะประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

สำนักสิ่งแวดล้อม

เลขานุการคณะกรรมการฯ

ฝ่ายเลขานุการฯ

กลุ่มงานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๑๒๖ ๖๔๐๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๖ ๖๔๐๖

ภาคผนวกที่ 11

เอกสารสำคัญนิติบุคคล

อ.ช.๑๔



ประกาศ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาจตุจักร
เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

ด้วย ผู้จดทะเบียนอาคารชุด ชื่อ.....บริษัท ยูทีลิตี้ รีเอสเตท จำกัด
และผู้ซื้อห้องชุดรายแรก ชื่อ.....นายเมธี อ่อนจันทร์
ได้ยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจ
กระทำการใด ๆ ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ของอาคารชุด ชื่อ.....ไฮ เกษตร-เสนานิคม สเตชั่น

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการถูกต้อง จึงจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ชื่อ.....นิติบุคคลอาคารชุด “ ไฮ เกษตร-เสนานิคม สเตชั่น ” ทะเบียนเลขที่.....๘/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
ตามวรรคแรก

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

(นายชิงชัย มากบุญ)
พนักงานเจ้าหน้าที่

หน้าที่ ๗/๗

รายการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

ทะเบียน เลขที่	ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด	ที่ตั้งสำนักงาน	ชื่อ	จดทะเบียน วัน เดือน ปี	พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงลายมือชื่อ ประทับตรา
			ที่อยู่ของผู้จัดการ		
พ/๒๕๒๗	ไฮเกนทร์-เสนานิคม สหพันธ์	๑๗๕๕ ซอยพหลโยธิน ๓๔ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร	นริศ นิลรัง อัจฉริยะ โดย นางสาวจิตาพร ชัยประเสริฐมิตร ๒๓๔/๒ ซอย ๒๐ มุ่งหน้า ๑๑ แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗	 (นายจิงชัย มากบุญ)

หมายเหตุ : วัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง
ของอาคารชุดใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

รับรองสำเนาถูกต้อง
(นางจเรรัตน์ รูปสนธิ์)
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน
๒๒ ส.ค. ๒๕๖๗

อ.ช.๑๓



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร

วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๖๒ ทะเบียนเลขที่ ๘/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายการดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด..... นิติบุคคลอาคารชุด “ ไฮ เกษตร-เสนานิคม สเตชั่น ”

๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๖๒
ซึ่งบัญญัติว่าเพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจการทะเลาะวิวาทๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ และตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด
ไฮ เกษตร-เสนานิคม สเตชั่น

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๑๗๘๙ หมู่ที่ ๑ ถนน พหลโยธิน
ตรอก/ซอย พหลโยธิน ๓๔ ตำบล/แขวง เสนานิคม อำเภอ/เขต จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ -

ลงชื่อ.....พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายชิงชัย มากบุญ)

เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร

รายการเกี่ยวกับอาคาร

2

เลขรหัสประจำอาคาร 1030-105161-5 สำนักทะเบียน ห้องถิ่นเขตจตุจักร
 ชื่ออาคาร นิติบุคคล อาคารชุด ไฮ เกษตร-เสนานิคม สเตชั่น
 ประเภทอาคาร อาคาร ลักษณะอาคาร อาคารชุด 8 ชั้น
 วัตถุประสงค์ของอาคาร เพื่อการประกอบกิจการหรือใช้เป็นสำนักงานหรือที่ทำการของหน่วยงานเอกชน
 หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน โฉนด
 หลักฐานการอนุญาตก่อสร้าง ขจจ. 024/2567
 ที่ตั้งอาคาร 1789 ซอยพลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่กำหนดเลขที่อาคาร 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 ทะเบียนอาคารเลขที่พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รายการเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร

3

เจ้าของอาคาร บริษัท ยูทิลิตี้ รีเบิ้ล เอสเตท จำกัด
 เลขประจำตัวประชาชน - สัญชาติ -
 ที่อยู่ 234/1 ซ. 20 มิถุนา 11 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 ผู้ครอบครองอาคาร บริษัท ยูทิลิตี้ รีเบิ้ล เอสเตท จำกัด
 เลขประจำตัวประชาชน - สัญชาติ -
 ที่อยู่ 234/1 ซ. 20 มิถุนา 11 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 ครอบครองอาคารในฐานะ ผู้ขอใบอนุญาตก่อสร้างฯ วันที่ครอบครอง 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลงชื่อ นายทะเบียน

(นายทวีวัฒน์ จงกลการพาณิชย์)

15/5/2567

ภาคผนวก 12

การตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร แบบ ร.1

คำขอใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ

เลขที่ ๐๘๓๗/๒๕๖๔
รายงานผลการตรวจสอบใหญ่

แบบ ร.๓

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร
ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด ไอ เกษตร เสนานิคม สดชื่น อาคาร A
โดย นิติบุคคลอาคารชุด ไอ เกษตร-เสนานิคม สดชื่น
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๔๘ ถนน - ตำบล/แขวง เสนานิคม หมู่ที่
ครอก/ซอย พหลโยธิน ๓๔ ถนน - ตำบล/แขวง เสนานิคม
อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ ทริฟเพิล ที ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ เลขทะเบียน
น.๐๔๓๐๐/๒๕๖๔ ออกให้ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน
ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

คำเตือน
๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร
มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องการก่อสร้างอาคาร
จัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
๒. ให้ใช้คำสั่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน
ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๓) จะมี
ระยะเวลารับ. ๑ ปี

BID 471530280671389

(นาย ธวัชชัย นาคศักดิ์ศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



เลขที่ ๐๘๓๗/๒๕๖๔
รายงานผลการตรวจสอบใหญ่

แบบ ร.๓

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร
ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร อาคารชุด ไอ เกษตร เสนานิคม สดชื่น อาคาร B
โดย นิติบุคคลอาคารชุด ไอ เกษตร-เสนานิคม สดชื่น
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๔๘ ถนน - ตำบล/แขวง เสนานิคม หมู่ที่
ครอก/ซอย พหลโยธิน ๓๔ ถนน - ตำบล/แขวง เสนานิคม
อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ ทริฟเพิล ที ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ เลขทะเบียน
น.๐๔๓๐๐/๒๕๖๔ ออกให้ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน
ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

คำเตือน
๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร
มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องการก่อสร้างอาคาร
จัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
๒. ให้ใช้คำสั่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน
ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๓) จะมี
ระยะเวลารับ. ๑ ปี

BID 471530240671377

(นาย ธวัชชัย นาคศักดิ์ศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



