

รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 1 ชั้น B1 ประจำวันที่ 30 / 6 / 69

เวลา	บ่อดักไขมัน (1)			Equalization Tank (3)				Aeration Tank (4)						Clarifier Sludge Tank (8)				Effluent Tank (7)				Ultraviolet Tank (6)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	ปริมาณ			ระดับน้ำ	PUMP				Air Blower						ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP				Sensorค่า ไม่ต่ำกว่า 3	HOURS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	มาก	กลาง	น้อย		SP-3	HR	SP-4	HR	AB-01	HR	AB-02	HR	AB-03	HR		SLP-1	HR	SLP-2	HR		SSP-1	HR	SSP-2	HR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ตรวจ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

เวลา	Drainage Pump				บ่อบำบัดน้ำเสียออกทางท่อ DTS 1						บ่อบำบัดน้ำเสียโรงขยะ 2				บ่อบำบัดน้ำเสียห้องปลา		บ่อบำบัดน้ำเสียห้องตรวจคุณภาพ				พัดลมดูดอากาศ			
	ระดับน้ำ	PUMP			ระดับน้ำ	PUMP					ระดับน้ำ	PUMP			ระดับน้ำ	PUMP			ระดับน้ำ	PUMP			พัดลมดูดอากาศ	ชั้น B1
		DP-1	ชั่วโมงการทำงาน	DP-1		ชั่วโมงการทำงาน	DP-3	ชั่วโมงการทำงาน	DP-4	ชั่วโมงการทำงาน		DP-5	ชั่วโมงการทำงาน	SN5-1		ชั่วโมงการทำงาน	SN5-2	ชั่วโมงการทำงาน		SN6-1	ชั่วโมงการทำงาน	SN4-1		
ตรวจ																								
08.30 น.				A 339.01	L	A 175.47					L	A 1400.90	A 3229.01	L	A 134.93	L	A 307.94					✓		
14.30 น.				A 339.93	L	A 125.45					L	A 1400.99	A 3229.16	L	A 134.93	L	A 307.13					✓		
18.30 น.				A 380.03	L	A 125.45					L	A 1401.02	A 3229.19	L	A 134.93	L	A 307.14					✓		
รวม																								
ติ๊ก																								
20.30 น.	L	F		A 380.16	L	A 125.45	F			G	L	A 1401.12	A 3229.30	L	A 134.93	L	A 307.25	F				✓		
01.30 น.	L	F		A 350.19	L	A 125.45	F			F	L	A 1401.12	A 3229.30	L	A 134.93	L	A 307.27	F				✓		
06.30 น.	L	F		A 380.33	L	A 125.45	F			F	L	A 1401.15	A 3229.34	L	A 134.93	L	A 307.29	F				✓		
รวม				0.82								0.25	0.33				1.41							

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (เวลา 14.30 น ของวัน)

ค่า	Aeration Tank (4)		Effluent Tank (7)		Water Tank	รวม TDS
PH	7.6		7.4		7.3	
TDS			1186		199	
DO	1.01					

** ค่า PH อยู่ระหว่าง 6.5-7.5

ค่า TDS บ่อบำบัดกับ TDS จากน้ำประปา จะได้ <= 500 mg/L

ค่า DO ไม่ควรน้อยกว่า 1 mg/L ค่าที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 3-4 mg/L

หมายเหตุ :

ลงชื่อผู้บันทึก เวรเช้า..... ลงชื่อผู้บันทึก เวรคืน.....

เวลาบันทึก 8.30 เวลาบันทึก 20.30

Super visor.....

รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 1 ชั้น B1 ประจำวันที่ 16/6/69

เวลา	บ่อกักไขมัน (1)			Equalization Tank (3)				Aeration Tank (4)						Clarifier Sludge Tank (8)				Effluent Tank (7)				Ultraviolet Tank (6)				
	ปริมาณ			ระดับน้ำ	PUMP				Air Blower						ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP				Sensorค่าไม่ต่ำกว่า 3	HOURS
	มาก	กลาง	น้อย		SP-3	HR	SP-4	HR	AB-01	HR	AB-02	HR	AB-03	HR		SLP-1	HR	SLP-2	HR		SSP-1	HR	SSP-2	HR		
ตรวจ																										
08.30 น.			✓	L	A	4510.5	A	2281.01		17691.91		17461.69		17372.20	L	A	1465.60		L	A	3197.12	A	4988.33	0	55580	
14.30 น.			✓	L	A	4511.65	A	2283.58		17694.46		17485.98		17372.20	L	A	1466.00		L	A	3197.12	A	4989.99	0	55584	
18.30 น.			✓	L	A	4511.48	A	2283.58		17694.46		17485.98		17372.23	L	A	1466.00		L	A	3198.29	A	4989.92	0	55588	
พัก																										
20.30 น.			/	L	A	4511.48	A	2283.58		17694.46		17485.98	/	17374.49	L	A	1466.00	F	-	L	A	3198.29	A	4989.99	0	
01.30 น.			/	L	A	4511.48	A	2282.78		17694.46		17485.98	/	17374.49	L	A	1466.00	F	-	L	A	3198.29	A	4989.99	0	
06.30 น.			/	L	A	4511.48	A	2284.12		17694.46		17485.98	/	17375.22	L	A	1466.50	F	-	L	A	3198.29	A	4991.52	0	55591
รวม						0.83		1.11		2.55		4.29		3.02		0.90					1.12		3.19			

เวลา	Drainage Pump					บ่อบำบัดน้ำเสีย DTS 1						บ่อบำบัดน้ำเสีย 2				บ่อบำบัดน้ำเสีย 3		บ่อบำบัดน้ำเสีย 4				พักเบรก อากาศ					
	ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP					ระดับน้ำ	PUMP		ระดับน้ำ	PUMP		ระดับน้ำ	PUMP								
		DP-1	ชั่วโมงการทำงาน	DP-1	ชั่วโมงการทำงาน		DP-3	ชั่วโมงการทำงาน	DP-4	ชั่วโมงการทำงาน	DP-5		ชั่วโมงการทำงาน	SN5-1		ชั่วโมงการทำงาน	SN5-2		ชั่วโมงการทำงาน	SN6-1	ชั่วโมงการทำงาน	SN4-1	ชั่วโมงการทำงาน	SN4-2	ชั่วโมงการทำงาน		
08.30 น.	L			H	365.22	L	A	125.45				L	A	1792.16	A	3219.58	L	A	134.69	L	A	291.21	A	346.05	/		
14.30 น.	L			H	365.43	L	A	22				L	A	1292.20	A	321.9.90	L	A	124.68	L	A	291.92	A	346.05	/		
18.30 น.	L			H	365.46	L	A	22				L	A	1292.24	A	321.9.92	L	A	134.70	L	A	291.93	A	346.07	/		
รวม																											
เลิก																											
20.30 น.	L	F	-	A	365.50	L	A	125.45	F	-	F	-	L	A	1792.59	A	3220.23	L	A	134.70	L	A	292.66	A	346.19	/	
01.30 น.	L	F	-	A	365.54	L	A	125.45	F	-	F	-	L	A	1792.54	A	3220.23	L	A	134.70	L	A	294.24	A	346.31	/	
06.30 น.	L	F	-	A	365.61	L	A	125.45	F	-	F	-	L	A	1792.57	A	3220.24	L	A	134.70	L	A	295.24	A	346.52	/	
รวม					0.39			0						0.41		0.38			0.03		1.93		0.47				

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (เวลา 14.30 น ของวัน)

ค่า	Aeration Tank (4)	Effluent Tank (7)	Water Tank	รวม TDS
PH	7.3	7.3	7.4	
TDS		1194	226	
DO	4.03			

** ค่า PH อยู่ระหว่าง 6.5-7.5

ค่า TDS บ่อยกว่าปกติกับ TDS จากน้ำประปา จะได้ <= 500 mg/L

ค่า DO ไม่ควรน้อยกว่า 1 mg/L ค่าที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 3-4mg/L

หมายเหตุ :

ลงชื่อผู้บันทึก เวรเช้า [Signature] ลงชื่อผู้บันทึก เวรคึก [Signature]

เวลาบันทึก 04.07 เวลาบันทึก 10.07

Super visor

รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 1 ชั้น B1 ประจำวันที่ 27 05 69

เวลา	บ่อตกใจมัน (1)			Equalization Tank (3)				Aeration Tank (4)						Clarifier Sludge Tank (8)				Effluent Tank (7)				Ultraviolet Tank (6)				
	ปริมาณ			ระดับน้ำ	PUMP				Air Blower						ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP				Sensorค่า	HOURS
	มาก	กลาง	น้อย		SP-3	HR	SP-4	HR	AB-01	HR	AB-02	HR	AB-03	HR		SLP-1	HR	SLP-2	HR		SSP-1	HR	SSP-2	HR		
ตรวจ																										
08.30 น.			/	L	A	4507.51	A	2281.70	M	17670.79		17469.10		17364.22	L	A	1462.50	/		L	A	3192.68	A	4984.51	0	55538
14.30 น.			/	L	A	4507.51	A	2281.70		17674.52	M	17469.10		17364.22	L	A	1462.50	/		L	A	3192.68	A	4984.51	0	55542
18.30 น.			/	L	A	4508.64	A	2281.70		17674.52		17473.43	(M)	17364.22	L	A	1465.06	/		L	A	3192.29	A	4984.51	0	55547
ติ๊ก																										
20.30 น.			/	L	A	4508.64	A	2281.70	M	17674.52	M	17473.43	M	17366.32	L	A	1463.00	/		L	A	3194.24	A	4984.51	0	—
01.30 น.			/	L	A	4508.64	A	2281.70	(S)	17674.52	M	17473.43	M	17366.32	L	A	1463.00	/		L	A	3194.24	A	4984.51	0	—
06.30 น.			/	L	A	4508.64	A	2281.70	M	17674.52	M	17473.43	M	17366.32	L	A	1463.50	/		L	A	3194.24	A	4984.51	0	55549
รวม						1.13		0.69		5.06		4.73		2.60			1.00					1.61		1.56		

เวลา	Drainage Pump					บ่อ Sump ฐานอาคารจุดข้างตู้ DTS 1					บ่อ Sump โรงขยะ 2					บ่อ Sump หน้าห้องปลาฟ้า			บ่อ Sump หลังฐานตรวจสอบคุณภาพ				พัสดุอาคาร		
	ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP		ระดับน้ำ	PUMP		ปกติ	ไม่ปกติ		
		DP-1	ชั่วโมงการทำงาน	DP-1	ชั่วโมงการทำงาน		DP-3	ชั่วโมงการทำงาน	DP-4	ชั่วโมงการทำงาน		DP-5	ชั่วโมงการทำงาน	SN5-1	ชั่วโมงการทำงาน		SN5-2	ชั่วโมงการทำงาน		SN6-1	ชั่วโมงการทำงาน			SN4-1	ชั่วโมงการทำงาน
ตรวจ																									
08.30 น.	L			A	363.60						L	A	1791.20	A	3218.90	L	A	134.66	L	A	294.31	A	747.56	/	
14.30 น.	L			A	363.77						L	A	1791.36	A	3218.94	L	A	134.66	L	A	294.90	A	747.56	/	
18.30 น.	L			A	363.95						L	A	1791.50	A	3218.99	L	A	134.66	L	A	294.94	A	747.63	/	
รวม																									
ติ๊ก																									
20.30 น.	L			A	364.01	L	A	125.45			L	A	1791.56	A	3219.21	L	A	134.66	L	A	294.94	A	747.64	/	
01.30 น.	L			A	364.07	L	A	125.45			L	A	1791.54	A	3219.24	L	A	134.66	L	A	294.94	A	747.64	/	
06.30 น.	L			A	364.14	L	A	125.45			L	A	1791.54	A	3219.24	L	A	134.66	L	A	294.92	A	747.64	/	
รวม					0.54							0.39		0.34			6			0.16		0.19			

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (เวลา 14.30 น ของทุกวัน)

ค่า	Aeration Tank (4)	Effluent Tank (7)	Water Tank	รวม TDS
PH	7.1	7.2	7.2	
TDS		1190	194	
DO	4.0			

** ค่า PH อยู่ระหว่าง 6.5-7.5

ค่า TDS บ่อน้ำกลับกับ TDS จากน้ำประปา จะ ได้ <= 500 mg/L

ค่า DO ไม่ควรน้อยกว่า 1 mg/L ค่าที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 3-4mg/L

หมายเหตุ :

ลงชื่อผู้บันทึก เวย์เข้า

ลงชื่อผู้บันทึก เวย์ตึก

Super visor

รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 1 ชั้น B1 ประจำวันที่ 16 พ.ค. 69

เวลา	บ่อดักไขมัน (1)			Equalization Tank (3)				Aeration Tank (4)						Clarifier Sludge Tank (8)				Effluent Tank (7)				Ultraviolet Tank (6)				
	ปริมาณ			ระดับน้ำ	PUMP				Air Blower						ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP				Sensorค่าไม่ต่ำกว่า 3	HOURS
	มาก	กลาง	น้อย		SP-3	HR	SP-4	HR	AB-01	HR	AB-02	HR	AB-03	HR		SLP-1	HR	SLP-2	HR		SSP-1	HR	SSP-2	HR		
08.30 น.			✓	L	A	4491.78	A	0223.58	M	17574.99	M	17402.23		17300.02	L	A	1449.50		L	A	3171.55	A	4957.81	0	55356	
14.30 น.			✓	L	A	4492.72	A	0223.58	M	17574.99		17406.57		17300.02	L	A	1449.54		L	A	3171.55	A	4957.81	0	55361	
18.30 น.			✓	L	A	4494.01	A	0223.58		17574.25		17406.57		17300.02	L	A	1450.00		L	A	3173.31	A	4957.81	0	55365	
พัก																										
20.30 น.			✓	L	A	4464.01	A	0223.58	M	17574.75	M	17406.57	M	17300.02	L	A	1450.00		L	A	3173.31	A	4957.81	0	-	
01.30 น.			✓	L	A	4464.01	A	0223.58	M	17574.75	M	17406.57	M	17304.16	L	A	1450.00		L	A	3173.31	A	4957.81	0	-	
06.30 น.			✓	L	A	4464.01	A	0223.58	M	17574.75	M	17406.57	M	17304.16	L	A	1450.50		L	A	3173.31	A	4957.81	0	55368	
รวม						1.23		0.61		4.36		4.29		4.14		1.00				1.76		2.03				

เวลา	Drainage Pump				บ่อ Sump ฐานออกทางท่อข้างตู้ DTS 1						บ่อ Sump โรงขยะ 2				บ่อ Sump หน้าที่กองปลา				บ่อ Sump หลังฐานตรวจสุขภาพ				พัคนดู อาคาร ชั้น B1	
	ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP					ระดับน้ำ	PUMP			ระดับน้ำ	PUMP							
		DP-1	ชั่วโมงการทำงาน	DP-1	ชั่วโมงการทำงาน		DP-3	ชั่วโมงการทำงาน	DP-4	ชั่วโมงการทำงาน	DP-5		ชั่วโมงการทำงาน	SNS-1	ชั่วโมงการทำงาน		SNS-2	ชั่วโมงการทำงาน	SN6-1	ชั่วโมงการทำงาน	SN4-1	ชั่วโมงการทำงาน	SN4-2	ชั่วโมงการทำงาน
08.30 น.	L			A 358.87	L	A 125.45					L	A 3214.55	A 3214.55	L	A 134.55	L	A 291.93	A 744.72			✓			
14.30 น.	L			A 358.91	L	A 125.45					L	A 3214.55	A 3214.55	L	A 134.55	L	A 291.93	A 744.72			✓			
18.30 น.	L			A 358.92	L	A 125.45					L	A 3214.55	A 3214.55	L	A 134.55	L	A 291.93	A 744.72			✓			
รวม																								
พัก																								
20.30 น.	L			A 358.00	L	A 125.45					L	A 3214.55	A 3214.55	L	A 134.55	L	A 291.93	A 744.72			✓			
01.30 น.	L			A 358.03	L	A 125.45					L	A 3214.55	A 3214.55	L	A 134.55	L	A 291.93	A 744.72			✓			
06.30 น.	L			A 358.07	L	A 125.45					✓	A 3214.55	A 3214.55	L	A 134.55	L	A 291.93	A 744.72			✓			
รวม				0.20								0.30	757		0		0.27		0.18					

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (เวลา 14.30 น ของวัน)

ค่า	Aeration Tank (4)	Effluent Tank (7)	Water Tank	รวม TDS
PH	7.2	7.1	7.2	
TDS		1179	183	
DO	4.02			

** ค่า PH อยู่ระหว่าง 6.5-7.5

ค่า TDS บ่อบำบัดกับ TDS จากน้ำประปา จะ ได้ <= 500 mg/L

ค่า DO ไม่ควรน้อยกว่า 1 mg/L ค่าที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 3-4 mg/L

หมายเหตุ :

ลงชื่อผู้บันทึก เวรเช้า. [] ลงชื่อผู้บันทึก เวรคืน. []

เวลาบันทึก. 9.00 เวลาบันทึก. 20.10 น.

Super visor. []

รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 1 ชั้น B1 ประจำวันที่ 26, 4, 69

เวลา	บ่อกักไขมัน (1)			Equalization Tank (3)				Aeration Tank (4)						Clarifier Sludge Tank (8)				Effluent Tank (7)				Ultraviolet Tank (6)				
	ปริมาณ			ระดับน้ำ	PUMP				Air Blower						ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP				Sensorค่า	HOURS
	มาก	กลาง	น้อย		SP-3	HR	SP-4	HR	AB-01	HR	AB-02	HR	AB-03	HR		SLP-1	HR	SLP-2	HR		SSP-1	HR	SSP-2	HR	ไม่ต่ำกว่า 3	
08.30 น.			✓	L	A	4481.40	A	2243.08		17510.16		17330.87		17213.61	L	A	1431.50		✓	L	A	3156.76	A	4865.05	0	55106
14.30 น.			✓	L	A	4482.40	A	2243.08	M	17514.63		17330.87		17213.61	L	A	1432.00		✓	L	A	3156.76	A	4865.05	0	
18.30 น.			✓	L	A	4482.40	A	2243.08		17514.63		17330.87		17213.61	L	A	1432.00		✓	L	A	3156.76	A	4865.05	0	55115
พัก																										
20.30 น.			✓	L	A	4482.40	A	2243.08		17514.63	M	17330.87		17213.61	L	A	1432.00		✓	L	A	3156.76	A	4865.05	0	-
01.30 น.			✓	L	0	4482.40		2243.08		17514.63		17330.87	✓	17213.61	L	A	1432.00		✓	L		3156.76	A	4865.05	0	
06.30 น.			✓	L	A	4482.40		2243.08		17514.63		17330.87	✓	17213.61	L	A	1432.00		✓	L		3156.76	A	4865.05	0	55116
รวม						1.53		1.43		4.47		2.97		7.42		1.0						0.25	4.49			

เวลา	Drainage Pump				บ่อ Sump ตูบออกถนนเขตช่าง DTS 1						บ่อ Sump โรงขยะ 2				บ่อ Sump หน้าที่กองปลา		บ่อ Sump หน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ				พัดลมดูด อากาศ ชั้น B1	
	ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP		ระดับน้ำ	PUMP		ระดับน้ำ	PUMP				
		DP-1	ชั่วโมงการทำงาน	DP-1	ชั่วโมงการทำงาน		DP-3	ชั่วโมงการทำงาน	DP-4	ชั่วโมงการทำงาน		DP-5	ชั่วโมงการทำงาน		SNS-1	ชั่วโมงการทำงาน		SNS-2	ชั่วโมงการทำงาน	SN6-1	ชั่วโมงการทำงาน	SN4-1
08.30 น.	L		/	A 350.53	L	A 125.45		/		/	L	A 1780.95	A 3208.29	L	A 127.58	L	A 288.21	A 741.14	/			
14.30 น.	L		/	A 350.74	L	A 125.45		/		/	L	A 1780.95	A 3208.29	L	A 127.58	L	A 288.21	A 741.15	/			
18.30 น.	L		/	A 350.82	L	A 125.45		/		/	L	A 1780.95	A 3208.29	L	A 127.58	L	A 288.21	A 741.21	/			
รวม																						
พัก																						
20.30 น.	L		/	A 350.90	L	A 125.45		/		/	L	A 1780.95	A 3208.29	L	A 127.58	L	A 288.40	A 741.30	/			
01.30 น.			/	350.90	L	A 125.45		/		/	L	A 1780.95	A 3208.29	L	A 127.58	L	A 288.40	A 741.30	/			
06.30 น.			/	351.03	L	A 125.45		/		/	L	A 1780.95	A 3208.29	L	A 127.58	L	A 288.40	A 741.33	/			
รวม				0.50		0						0.35	0.37		0		0.19	0.19				

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (เวลา 14.30 น ของวัน)

ค่า	Aeration Tank (4)	Effluent Tank (7)	Water Tank	รวม TDS
PH	7.2	7.2	7.1	
TDS		1210	206	
DO	4.0			

** ค่า PH อยู่ระหว่าง 6.5-7.5

ค่า TDS บ่อบำบัดกับ TDS จากน้ำประปา จะ ได้ <= 500 mg/L

ค่า DO ไม่ควรน้อยกว่า 1 mg/L ค่าที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 3-4 mg/L

หมายเหตุ :

ลงชื่อผู้บันทึก เวรเช้า [Signature] ลงชื่อผู้บันทึก เวรคืน [Signature]
เวลาบันทึก 04.00 เวลาบันทึก 29.00

Super visor.....

รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 1 ชั้น B1 ประจำวันที่ 12 / 4 / 69

เวลา	บ่อคักใจมัน (1)			Equalization Tank (3)				Aeration Tank (4)						Clarifier Sludge Tank (8)				Effluent Tank (7)				Ultraviolet Tank (6)					
	ปริมาณ			ระดับน้ำ	PUMP				Air Blower						ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP				Sensorค่า	HOURS	
	มาก	กลาง	น้อย		SP-3	HR	SP-4	HR	AB-01	HR	AB-02	HR	AB-03	HR		SLP-1	HR	SLP-2	HR		SSP-1	HR	SSP-2	HR			ไม่ต่ำกว่า 3
ตรวจ																											
08.30 น.			✓	L	A	4466.17	A	3237.34	M	17404.05	P	17240.25	P	17146.02	L	A	1415.50		L	A	3133.50	A	4830.62	0	54882		
14.30 น.			✓	L	A	4466.17	A	3237.34	P	17408.92	P	17240.25	P	17146.02	L	A	1416.00		L	A	3133.50	A	4830.62	0	54887		
18.30 น.			✓	L	A	4462.00	A	3237.34	P	17408.92	M	17240.26	P	17146.02	L	A	1416.00		L	A	3134.61	A	4830.62	0	54891		
ตึก																											
20.30 น.			✓	L	A	4468.00	A	3237.34	P	17408.92	P	17243.92	P	17146.02	L	A	1416.00		L	A	3134.61	A	4830.62	0	-		
01.30 น.			✓	L	A	4467.00	A	3237.34		17408.92		17243.92		17146.02	L	A	1416.00		L	A	3134.61	A	4830.62	0	-		
06.30 น.			✓	L	A	4467.00	A	3237.34		17408.92		17243.92		17146.02	L	A	1416.50		L	A	3134.61	A	4830.62	0	54894		
รวม						0.17		0.53		4.87		3.19		-							4.1		1.93				

เวลา	Drainage Pump					บ่อ Sump ดูดกลิ่นออกข้าง DTS 1						บ่อ Sump โรงขยะ 2				บ่อ Sump น้ำทิ้งกองปลาตัว		บ่อ Sump พังกลิ่นตรวจคุณภาพ				พัดลมดูด อากาศ ชั้น B1				
	ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP					ระดับน้ำ	PUMP		ระดับน้ำ	PUMP										
		DP-1	ชั่วโมงการทำงาน	DP-1	ชั่วโมงการทำงาน		DP-3	ชั่วโมงการทำงาน	DP-4	ชั่วโมงการทำงาน	DP-5		ชั่วโมงการทำงาน	SN5-1		ชั่วโมงการทำงาน	SN5-2	ชั่วโมงการทำงาน	SN6-1	ชั่วโมงการทำงาน	SN4-1			ชั่วโมงการทำงาน	SN4-2	ชั่วโมงการทำงาน
ตรวจ																										
08.30 น.	L		/	A	344.84	L	A	125.43		/		L	A	1776.79	A	3203.98	L	A	127.56	L	A	285.00	A	736.12	/	
14.30 น.	L		/	A	344.92	L	A	23		/		L	A	1776.84	A	3204.00	L	A	127.56	L	A	285.02	A	736.14	/	
18.30 น.	L		/	A	344.98	L	A	n		/		L	A	1886.90	A	3204.06	L	A	128.66	L	A	286.02	A	834.20	/	
รวม																										
ตึก																										
20.30 น.	L		/	A	344.94	L	A	n		/		L	A	1826.92	A	3204.08	L	A	127.56	L	A	286.10	A	836.20	/	
01.30 น.	L		/	A	345.01	L	A	125.45		/		L	A	1776.98	A	3204.15	L	A	127.66	L	A	286.11	A	938.12	/	
06.30 น.	L		/	A	345.11	L	A	125.45		/		L	A	1776.98	A	3204.18	L	A	127.56	L	A	286.21	A	738.27	/	
รวม					0.27			-		/				0.19		0.2			-			0.91		0.15		

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (เวลา 14.30 น ของวัน)

ค่า	Aeration Tank (4)	Effluent Tank (7)	Water Tank	รวม TDS
PH	7.2	7.2	7.2	
TDS		1209	1099	
DO	4.0			

** ค่า PH อยู่ระหว่าง 6.5-7.5

ค่า TDS บ่อน้ำบดกับ TDS จากน้ำประปา ได้ <= 500 mg/L

ค่า DO ไม่ควรน้อยกว่า 1 mg/L ค่าที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 3-4 mg/L

หมายเหตุ :

ลงชื่อผู้บันทึก เวรเช้า ลงชื่อผู้บันทึก เวรตึก

เวลาบันทึก..... 09.00 เวลาบันทึก..... 2.30 น.

Super visor.....

รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 1 ชั้น B1 ประจำวันที่ 17 ส.ค. 69

เวลา	บ่อดักไขมัน (1)			Equalization Tank (3)				Aeration Tank (4)						Clarifier Sludge Tank (8)				Effluent Tank (7)				Ultraviolet Tank (6)			
	ปริมาณ			ระดับน้ำ	PUMP				Air Blower						ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP				Sensorค่า
ตรวจ	มาก	กลาง	น้อย		SP-3	HR	SP-4	HR	AB-01	HR	AB-02	HR	AB-03	HR		SLP-1	HR	SLP-2	HR		SSP-1	HR	SSP-2	HR	ไม่ต่ำกว่า 3
08.30 น.			✓	L	A 4440.63	A 2209.15	M	17256.44	M	17102.61	M	16996.83	L	A 1389.49				L	A 3073.49	A 4780.67	0	54519			
14.30 น.			✓	L	A 4440.63	A 2209.15	M	17256.44	M	17102.61	M	16996.83	L	A 1389.49				L	A 3073.49	A 4780.67	0	54524			
18.30 น.			✓	L	A 4442.14	A 2209.15	M	17260.14	M	17102.61	M	16996.83	L	A 1389.49				L	A 3073.49	A 4780.67	0	54528			
ดึก																									
20.30 น.			✓	L	A 4442.14	A 2209.15	M	17260.14	M	17102.61	M	16996.83	L	A 1389.49				L	A 3073.49	A 4780.67	0	54530			
01.30 น.			✓	L	A 4442.14	A 2209.15	M	17260.14	M	17102.61	M	16996.83	L	A 1389.49				L	A 3073.49	A 4780.67	0	54530			
06.30 น.			✓	L	A 4442.14	A 2209.15	M	17260.14	M	17102.61	M	16996.83	L	A 1389.49				L	A 3073.49	A 4780.67	0	54530			
รวมชม.					1.51	0.67	2.75	5.75	7.31					1.0				2.85	2.16						

เวลา	Drainage Pump				บ่อ Sump ฐานออกถนนจุดข้างตู้ DTS 1								บ่อ Sump โรงขยะ 2				บ่อ Sump หน้าห้องปลาฟ้า				บ่อ Sump หลังศูนย์ตรวจคุณภาพ				พัฒนาจุด อาคาร	
	ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP		ระดับน้ำ	PUMP		ปกติ	ไม่ปกติ			
		DP-1	ชั่วโมงการทำงาน	DP-1	ชั่วโมงการทำงาน		DP-3	ชั่วโมงการทำงาน	DP-4	ชั่วโมงการทำงาน		DP-5	ชั่วโมงการทำงาน	SN5-1	ชั่วโมงการทำงาน		SN5-2	ชั่วโมงการทำงาน		SN6-1	ชั่วโมงการทำงาน			SN4-1	ชั่วโมงการทำงาน	SN4-2
ตรวจ																										
08.30 น.				A 333.51	L A 125.45								L A 1764.26	A 3191.28	L A 127.41	L A 127.41	A 127.41	L A 279.94	A 732.83			✓				
14.30 น.				A 333.62	L A 125.45								L A 1764.48	A 3191.51	L A 127.43	L A 127.43	A 127.43	A 279.84	A 733.00			✓				
18.30 น.				A 333.20	L A 126.45								L A 1764.66	A 3191.62	L A 127.53	L A 127.53	A 127.53	A 279.91	A 733.03			✓				
รวม																										
ดึก																										
20.30 น.				A 333.20	L A 125.45								L A 1764.66	A 3191.62	L A 127.53	L A 127.53	A 127.53	A 279.93	A 733.06			✓				
01.30 น.				A 333.80	L A 125.45								L A 1764.66	A 3191.62	L A 127.53	L A 127.53	A 127.53	A 279.93	A 733.07			✓				
06.30 น.				A 333.82	L A 125.45								L A 1764.72	A 3191.76	L A 127.53	L A 127.53	A 127.53	A 279.97	A 733.07			✓				
รวม				0.36	0								0.46	0.48			0.12	0.23	0.26							

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (เวลา 14.30 น ของวัน)

ค่า	Aeration Tank (4)	Effluent Tank (7)	Water Tank	รวม TDS
PH	7.2	7.1	7.1	
TDS		1182	186	
DO	A.O			

** ค่า PH อยู่ระหว่าง 6.5-7.5

ค่า TDS บ่อน้ำดิบกับ TDS จากน้ำประปา จะได้ <= 500 mg/L

ค่า DO ไม่ควรน้อยกว่า 1 mg/L ค่าที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 3-4 mg/L

หมายเหตุ :

ลงชื่อผู้บันทึก เวิร์ก... ลงชื่อผู้บันทึก เวิร์ก...

เวลานับที่ 8.50... เวลานับที่ 22.30

Super visor

รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 1 ชั้น B1 ประจำวันที่ 03/03/69

เวลา	บ่อกักไขมัน (1)			Equalization Tank (3)				Aeration Tank (4)						Clarifier Sludge Tank (8)				Effluent Tank (7)				Ultraviolet Tank (6)				
	ปริมาณ			ระดับน้ำ	PUMP 2200.09				Air Blower						ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP				Sensorค่า ไม่ต่ำกว่า 3	HOURS
	มาก	กลาง	น้อย		SP-3	HR	SP-4	HR	AB-01	HR	AB-02	HR	AB-03	HR		SLP-1	HR	SLP-2	HR		SSP-1	HR	SSP-2	HR		
ตรวจ																										
08.30 น.			/	L	A	1122.33	A	2200.09		17164.65		17030.66		11933.39	L	A	1375.50		/	L	A	3038.07	A	4754.52	0	54321
14.30 น.			/	L	A	1122.33	A	2200.09	M	17169.09		17030.66		11933.39	L	A	1375.57		/	L	A	3038.07	A	4754.52	0	54323
18.30 น.			/	L	A	1122.33	A	2200.09	M	17169.09		17030.66		11933.39	L	A	1376.00		/	L	A	3039.22	A	4756.40	0	54332
เลิก																										
20.30 น.			/	L	A	1122.33	A	2200.09	M	17169.09		17030.66		11933.39	L	A	1376.00		/	L	A	3039.72	A	4756.45	0	-
01.30 น.			/	L	A	1122.33	A	2200.09	M	17169.09		17030.66		11933.39	L	A	1376.50		/	L	A	3040.00	A	4756.92		-
06.30 น.			/	L	A	1122.33	A	2200.09	M	17169.09		17030.66		11933.39	L	A	1376.50		/	L	A	3040.41	A	4756.42	0	54336
รวม						1.54		0.7		1.54		6.66		0			1					2.54		1.4		

เวลา	Drainage Pump				บ่อ Sump ถูบออกถนนออกข้าง DTS 1					บ่อ Sump ระยะ 2				บ่อ Sump หน้าห้องปลาฟ้า		บ่อ Sump หลังศูนย์ตรวจสุขภาพ				พักผ่อน อากาศ ชั้น B1					
	ระดับน้ำ	PUMP			ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP		ระดับน้ำ	PUMP		ระดับน้ำ	PUMP								
		DP-1	ชั่วโมงการทำงาน	DP-1		ชั่วโมงการทำงาน	DP-3	ชั่วโมงการทำงาน	DP-4		ชั่วโมงการทำงาน	DP-5		ชั่วโมงการทำงาน	SN5-1		ชั่วโมงการทำงาน	SN5-2	ชั่วโมงการทำงาน	SN6-1	ชั่วโมงการทำงาน	SN4-1	ชั่วโมงการทำงาน	SN4-2	ชั่วโมงการทำงาน
08.30 น.	L		/	A	329.15	L	A	125.15		/	L	A	1758.97	A	3184.18	L	A	127.87	L	A	276.66	A	729.91	/	
14.30 น.	L		/	A	329.33	L	A	125.15		/	L	A	1758.14	A	3184.30	L	A	127.87	L	A	276.71	A	730.08	/	
18.30 น.			/	A	329.32	L	A	125.45		/	L	A	1758.20	A	3184.36	L		127.37			276.79		730.07	/	
รวม																									
เลิก																									
20.30 น.			/	A	329.40	L	A	125.45		/	L	A	1758.27	A	3184.47	L	A	127.37	L	A	276.81	A	730.09	/	
01.30 น.			/	A	329.41	L	A	126.45		/	L	A	1758.31	A	3184.55	L	A	127.37	L	A	276.85	A	730.10	/	
06.30 น.			/	A	329.41	L	A	125.45		/	L	A	1758.42	A	3184.61	L	A	127.37	L	A	276.87	A	730.15	/	
รวม					0.26			0				0.45		0.44		0				0.21		0.21			

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (เวลา 14.30 น ของวัน)

ค่า	Aeration Tank (4)	Effluent Tank (7)	Water Tank	รวม TDS
PH	7.8	7.2	7.9	
TDS		1196	198	
DO	1.02			

** ค่า PH อยู่ระหว่าง 6.5-7.5

ค่า TDS บ่อน้ำดิบกับ TDS จากน้ำประปา จะ ได้ <= 500 mg/L

ค่า DO ไม่ควรน้อยกว่า 1 mg/L ค่าที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 3-4 mg/L

หมายเหตุ :

ลงชื่อผู้บันทึก เวิร์ก..... ลงชื่อผู้บันทึก เวิร์ก.....

เวลาบันทึก 06:30 เวลาบันทึก 25:00

Super visor.....

รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 1 ชั้น B1 ประจำวันที่ 16 กพ 69

เวลา	บ่อดักไขมัน (1)			Equalization Tank (3)				Aeration Tank (4)						Clarifier Sludge Tank (8)				Effluent Tank (7)				Ultraviolet Tank (6)				
	ปริมาณ			ระดับน้ำ	PUMP				Air Blower						ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP				Sensorค่าไมต่ำกว่า 3	HOURS
	มาก	กลาง	น้อย		SP-3	HR	SP-4	HR	AB-01	HR	AB-02	HR	AB-03	HR		SLP-1	HR	SLP-2	HR		SSP-1	HR	SSP-2	HR		
08.30 น.			✓	L	A	4407.21	A	2185.15	M	17073.36	M	16946.52	M	16841.13	L	A	1360.50		L	A	3003.03	A	4719.90	0	5411.5	
14.30 น.						4407.21		2185.15	M	17073.36	M	16946.52	M	16841.13	L	A	1360.52		L	A	3003.03	A	4719.90	0	5411.9	
18.30 น.			✓	L	A	4407.21	A	2186.66		17073.36		16946.52		16841.13	L	A	1361.00		L	A	3004.12	A	4721.78	0	5412.0	
ถึง																										
20.30 น.			✓	L	A	4407.21	A	2186.66		17078.09		16946.52	M	16843.57	L	A	1361.00	F	L	A	3004.62	A	4721.78	0	-	
01.30 น.			✓	L	A	4407.21	A	2186.66		17078.09		16946.53		16846.28	L	A	1361.00	F	L	A	3004.62	A	4721.78	0	-	
06.30 น.			✓	L	A	4407.69	A	2186.66		17078.10		16953.22		16848.31	L	A	1361.50	F	L	A	3005.33	A	4721.78		5412.6	
รวมชม.																										

เวลา	Drainage Pump				บ่อบำบัดน้ำเสีย DTS 1				บ่อบำบัดน้ำเสีย DTS 2				บ่อบำบัดน้ำเสีย DTS 3				บ่อบำบัดน้ำเสีย DTS 4				พัฒนาคุณภาพ	
	PUMP				PUMP				PUMP				PUMP				PUMP				PUMP	
	DP-1	ชั่วโมงการทำงาน	DP-1	ชั่วโมงการทำงาน	DP-3	ชั่วโมงการทำงาน	DP-4	ชั่วโมงการทำงาน	DP-5	ชั่วโมงการทำงาน	SNS-1	ชั่วโมงการทำงาน	SNS-2	ชั่วโมงการทำงาน	SN6-1	ชั่วโมงการทำงาน	SN4-1	ชั่วโมงการทำงาน	SN4-2	ชั่วโมงการทำงาน	ปกติ	ไม่ปกติ
08.30 น.				A 325.95	L	A 125.45					L	A 1751.06	A 3176.51	L	A 127.21	L	A 273.38	A 726.81			✓	
14.30 น.				A 325.61	L	A 125.45					L	A 1751.06	A 3176.51	L	A 127.21	L	A 273.38	A 726.81			✓	
18.30 น.	L			A 325.61	L	A 125.45					L	A 1751.06	A 3176.51	L	A 127.21	L	A 273.38	A 726.81			✓	
รวม																						

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (เวลา 14.30 น ของวัน)				
ค่า	Aeration Tank (4)		Effluent Tank (7)	
PH	7.1		7.2	
TDS	1192		196	
DO	4.05			

** ค่า PH อยู่ระหว่าง 6.5-7.5

ค่า TDS บ่อน้ำดิบกับ TDS จากน้ำประปา จะ ได้ <= 500 mg/L

ค่า DO ไม่ควรน้อยกว่า 1 mg/L ค่าที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 3-4 mg/L

หมายเหตุ :

ลงชื่อผู้บันทึก เวรเช้า..... ลงชื่อผู้บันทึก เวรคึก.....

เวลาบันทึก..... 9.30..... เวลาบันทึก..... 24.00.....

Super visor.....

รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 1 ชั้น B1 ประจำวันที่ 02 / 02 / 69

เวลา	บ่อกักไขมัน (1)			Equalization Tank (3)				Aeration Tank (4)								Clarifier Sludge Tank (8)				Effluent Tank (7)				Ultraviolet Tank (6)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	ปริมาณ			ระดับน้ำ	PUMP				Air Blower								ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP				Sensorค่า	HOURS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	มาก	กลาง	น้อย		SP-3	HR	SP-4	HR	AB-01	HR	AB-02	HR	AB-03	HR	SLP-1	HR		SLP-2	HR	SSP-1	HR		SSP-2	HR	ไม่ต่ำกว่า 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ตรวจ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

เวลา	Drainage Pump					บ่อบำบัดน้ำเสีย DTS 1							บ่อบำบัดน้ำเสีย 2				บ่อบำบัดน้ำเสีย 3		บ่อบำบัดน้ำเสีย 4				พักผอมอากาศ ชั้น B1			
	ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP					ระดับน้ำ	PUMP			ระดับน้ำ	PUMP	ระดับน้ำ	PUMP							
		DP-1	ชั่วโมงการทำงาน	DP-1	ชั่วโมงการทำงาน		DP-3	ชั่วโมงการทำงาน	DP-4	ชั่วโมงการทำงาน	DP-5		ชั่วโมงการทำงาน	SN5-1	ชั่วโมงการทำงาน		SN5-2		ชั่วโมงการทำงาน	SN6-1	ชั่วโมงการทำงาน	SN4-1			ชั่วโมงการทำงาน	SN4-2
08.30 น.	L	/	/	A	322.74	L	A	125.45	/	/	/	L	A	1743.46	A	3164.06	L	A	127.04	L	A	270.04	A	723.74	/	/
14.30 น.	L	/	/	A	322.77	L	A	125.45	/	/	/	L	A	1744.14	A	3164.24	L	A	127.04	L	A	270.16	A	723.86	/	/
18.30 น.	L	/	/	A	322.84	L	A	126.46	/	/	/	L	A	1744.21	A	3164.30	L	A	127.04	L	A	270.22	A	723.88	/	/
รวม																										
ดึก																										
20.30 น.	L	/	/	A	322.87	L	A	126.48	/	/	/	L	A	1744.21	A	3164.32	L	A	127.04	L	A	270.24	A	723.88	/	/
01.30 น.	L	/	/	A	322.82	L	A	125.45	/	/	/	L	A	1744.21	A	3164.32	L	A	127.06	L	A	270.24	A	723.88	/	/
06.30 น.	L	/	/	A	322.85	L	A	125.45	/	/	/	L	A	1744.44	A	3164.57	L	A	127.06	L	A	270.34	A	723.77	/	/
รวม					0.11			0					0.48		0.51			0.02			0.26		0.23			

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (เวลา 14.30 น ของวัน)

ค่า	Aeration Tank (4)	Effluent Tank (7)	Water Tank	รวม TDS
PH	7.3	7.3	7.2	
TDS		1148	193	
DO	4.02			

** ค่า PH อยู่ระหว่าง 6.5-7.5

ค่า TDS บ่อน้ำดิบกับ TDS จากน้ำประปา จะ ได้ <= 500 mg/L

ค่า DO ไม่ควรน้อยกว่า 1 mg/L ค่าที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 3-4 mg/L

หมายเหตุ :

ลงชื่อผู้บันทึก เวรเช้า..... ลงชื่อผู้บันทึก เวรดึก.....

เวลาบันทึก..... 08:00..... เวลาบันทึก..... 0:00.....

Super visor.....

รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 1 ชั้น B1 ประจำวันที่ 15, 01, 69

เวลา	บ่อดักไขมัน (1)			Equalization Tank (3)				Aeration Tank (4)						Clarifier Sludge Tank (8)				Effluent Tank (7)				Ultraviolet Tank (6)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	ปริมาณ			ระดับน้ำ	PUMP				Air Blower						ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP				Sensorค่า	HOURS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	มาก	กลาง	น้อย		SP-3	HR	SP-4	HR	AB-01	HR	AB-02	HR	AB-03	HR		SLP-1	HR	SLP-2	HR		SSP-1	HR	SSP-2	HR			ไม่ต่ำกว่า 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ตรวจ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

เวลา	Drainage Pump				บ่อบำบัดกลิ่นเหม็นจากถังดักไขมัน DTS 1						บ่อบำบัดโรงขยะ 2				บ่อบำบัดน้ำทิ้งจากสายฟ้า			บ่อบำบัดหลังศูนย์ตรวจสุขภาพ				พักคอย อาคาร ชั้น B1				
	ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP		ระดับน้ำ	PUMP											
		DP-1	ชั่วโมงการทำงาน	DP-1	ชั่วโมงการทำงาน		DP-3	ชั่วโมงการทำงาน	DP-4	ชั่วโมงการทำงาน		DP-5	ชั่วโมงการทำงาน		SN5-1	ชั่วโมงการทำงาน	SN5-2	ชั่วโมงการทำงาน	SN6-1	ชั่วโมงการทำงาน	SN4-1			ชั่วโมงการทำงาน	SN4-2	ชั่วโมงการทำงาน
08.30 น.	L			A	319.72	L	A	125.15				L	A	1736.23	A	3160.95	L	A	126.74	L	A	265.39	A	719.12	✓	
14.30 น.	L			A	319.79	L	A	125.15				L	A	1736.31	A	3160.90	L	A	126.74	L	A	265.52	A	719.23	✓	
18.30 น.	L			A	319.83	L	A	125.15				L	A	1736.56	A	3161.23	L	A	126.76	L	A	265.54	A	719.23	✓	
รวม																										
ติ๊ก																										
20.30 น.	L			A	319.86	L	A	125.15				L	A	1736.62	A	3161.26	L	A	126.76	L	A	265.64	A	719.40	✓	
01.30 น.	L			A	319.86	L	A	125.45				L	A	1736.62	A	3161.30	L	A	126.76	L	A	265.64	A	719.40	✓	
06.30 น.	L			A	319.91	L	A	125.45				L	A	1736.65	A	3161.30	L	A	126.76	L	A	265.67	A	719.40	✓	
รวม																										

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (เวลา 14.30 น ของวัน)

ค่า	Aeration Tank (4)	Effluent Tank (7)	Water Tank	รวม TDS
PH	7.1	7.2	7.0	
TDS		1197	142	
DO	4.0			

** ค่า PH อยู่ระหว่าง 6.5-7.5

ค่า TDS บ่อน้ำดิบกับ TDS จากน้ำประปา จะได้ <= 500 mg/L

ค่า DO ไม่ควรน้อยกว่า 1 mg/L ค่าที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 3-4 mg/L

หมายเหตุ :

ลงชื่อผู้บันทึก เวรเช้า..... ลงชื่อผู้บันทึก เวรตึก.....

เวลาบันทึก..... 2.30..... เวลาบันทึก..... 24.00.....

Super visor.....

รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 1 ชั้น B1 ประจำวันที่ 01.01.69

เวลา	บ่อดักไขมัน (1)			Equalization Tank (3)				Aeration Tank (4)						Clarifier Sludge Tank (8)				Effluent Tank (7)				Ultraviolet Tank (6)				
	ปริมาณ			ระดับน้ำ	PUMP				Air Blower						ระดับน้ำ	PUMP				ระดับน้ำ	PUMP				Sensorค่า	HOURS
	มาก	กลาง	น้อย		SP-3	HR	SP-4	HR	AB-01	HR	AB-02	HR	AB-03	HR		SLP-1	HR	SLP-2	HR		SSP-1	HR	SSP-2	HR		
08.30 น.			✓	L	A	436389	A	2140.53	M	1679787		16675.66		16573.51	L	A	131449			L	A	289250	A	461803	0	53473
14.30 น.			✓	L	A	476389	A	2140.53	M	1680711		16675.66		16573.51	L	A	1314.99			L	A	289260	A	461840	0	53477
18.30 น.			✓	L		A36A.11		2140.53		1640311		16675.66		16573.51			1314.94	✓		L		2893A1		4619.66	0	53481
20.30 น.			✓	L		A360.32		2140.53		16403.11		16676.44		16573.51			1314.94			L		2894.07		4621.23	0	-
01.30 น.			✓	L	A	4365.37	A	2140.53	M	16803.11	M	16677.50	16573.51		L	A	1314.94	A		L	A	2894.07	A	4621.73	0	-
06.30 น.			✓	L	A	4365.37	A	2141.17	M	16403.11	M	16677.50	16580.63		L	A	1315.44	A		L	A	2894.44	A	4621.73	0	-
รวม						1.48		0.64		5.94		1.64		7.12			1.00					2.34		3.70		53485

เวลา	Drainage Pump				บ่อ Sump ฐานออกทางออกข้าง DTS 1				บ่อ Sump โรงขยะ 2				บ่อ Sump หน้าห้องปลา				บ่อ Sump หลังศูนย์ตรวจสุขภาพ				พัดลมดูดอากาศ					
	ระดับน้ำ	PUMP			ระดับน้ำ	PUMP			ระดับน้ำ	PUMP			ระดับน้ำ	PUMP			ระดับน้ำ	PUMP			ระดับน้ำ					
		DP-1	ชั่วโมงการทำงาน	DP-1		ชั่วโมงการทำงาน	DP-3	ชั่วโมงการทำงาน		DP-4	ชั่วโมงการทำงาน	DP-5		ชั่วโมงการทำงาน	SN5-1	ชั่วโมงการทำงาน		SN5-2	ชั่วโมงการทำงาน	SN6-1	ชั่วโมงการทำงาน	SN6-2	ชั่วโมงการทำงาน	SN4-1	ชั่วโมงการทำงาน	SN4-2
08.30 น.	L			A	315.93	L	A	125.43				L	A	173.08	A	3154.44	L	A	126.52	L	A	261.69	A	714.92	✓	
14.30 น.	L			A	316.05	L	A	125.43				L	A	173.12	A	3154.51	L	A	126.53	L	A	261.69	A	714.92	✓	
18.30 น.	L				316.10			125.43						173.16		3154.61			126.53			261.93		715.21	✓	
รวม																										
20.30 น.	L				316.19			125.43						173.16		3154.67	L		126.53	L		261.96		715.21	✓	
01.30 น.	L			A	316.19	L	A	125.45				L	A	173.39	A	3154.70	L	A	126.53	L	A	261.96	A	715.27	✓	
06.30 น.	L			A	316.22	L	A	125.45				L	A	173.51	A	3154.87	L	A	126.53	L	A	261.96	A	715.27	✓	
รวม					0.24			0						0.43		0.43			0.02			0.27		0.30		

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (เวลา 14.30 น ของวัน)				
ค่า	Aeration Tank (4)	Effluent Tank (7)	Water Tank	รวม TDS
PH	7.4	7.4	7.2	
TDS		1184	209	
DO	3.88			

** ค่า PH อยู่ระหว่าง 6.5-7.5

ค่า TDS บ่อนำบดกับ TDS จากน้ำประปา จะได้ <= 500 mg/L

ค่า DO ไม่ควรน้อยกว่า 1 mg/L ค่าที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 3-4mg/L

** ค่า PH อยู่ระหว่าง 6.5-7.5

ค่า TDS บ่อน้ำดิบกับ TDS จากน้ำประปา จะได้ <= 500 mg/L

ค่า DO ไม่ควรน้อยกว่า 1 mg/L ค่าที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 3-4 mg/L

หมายเหตุ :

ลงชื่อผู้บันทึก เวิร์ด

ลงชื่อผู้บันทึก เวิร์ด

เวลาบันทึก 09.00

เวลาบันทึก 23.00