

ภาคผนวก ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- ง.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ง.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
- ง.3 ความสั่นสะเทือน



ภาคผนวก ง.1

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สดรอง แพลัส โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิต (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703248 E 1427741 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 16 April 2026
Sampling Time : 03.27 p.m.
Received Date : 11 - 16 April 2026
Analytical Date : 11 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69065/2	09-10/04/2026	77.3518	38.6759
2.	S69065/3	10-11/04/2026	82.2740	41.3903
3.	-	11-12/04/2026	*	*
4.	-	12-13/04/2026	*	*
5.	-	13-14/04/2026	*	*
6.	-	14-15/04/2026	*	*
7.	-	15-16/04/2026	*	*
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).


Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

* Not have monitoring environment because 11-16 April 2026 is Songkran Thai Festival Day.





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สดรอง แฟมิลี โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703248 E 1427741 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 – 23 April 2026
Sampling Time : 03.27 p.m.
Received Date : 22 – 24 April 2026
Analytical Date : 22 – 28 April 2026
Report Date : 29 April 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	-	16-17/04/2026	*	*
2.	-	17-18/04/2026	*	*
3.	-	18-19/04/2026	*	*
4.	-	19-20/04/2026	*	*
5.	S69065/5	20-21/04/2026	65.9287	32.6105
6.	S69065/6	21-22/04/2026	71.4271	35.7888
7.	S69065/7	22-23/04/2026	69.1683	34.7347
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

* Not have monitoring environment because 16-20 April 2026 is Songkran Thai Festival Day.



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยเทพระยา 15 ถนนเทพระยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703248 E 1427741 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 – 30 April 2026
Sampling Time : 03.27 p.m.
Received Date : 25 April – 02 May 2026
Analytical Date : 25 April – 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69065/8	23-24/04/2026	72.9196	36.7873
2.	S69065/9	24-25/04/2026	70.9846	35.3406
3.	S69065/10	25-26/04/2026	67.7489	33.7227
4.	S69065/11	26-27/04/2026	69.7963	34.2895
5.	S69065/12	27-28/04/2026	74.2204	37.6158
6.	S69065/13	28-29/04/2026	74.9282	37.9697
7.	S69065/14	29-30/04/2026	68.2039	34.2283
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สดอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Project Name : โครงการ เซนนิธ (ZENNITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มริสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703306 E 1427656 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 30 April 2026
Sampling Time : 10.00 p.m.
Received Date : 29 April - 02 May 2026
Analytical Date : 29 April - 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69065/16	27-28/04/2026	42.1134	21.9853
2.	S69065/17	28-29/04/2026	34.5841	17.6183
3.	S69065/18	29-30/04/2026	41.1095	20.2285
Standard			≤ 200	≤ 100


Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-06-TSP/ TNP-F-01-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิต (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยเทพระยา 15 ถนนเทพระยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703248 E 1427741 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 30 April - 01 May 2026
Sampling Time : 03.27 p.m.
Received Date : 02 May 2026
Analytical Date : 02 - 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69065/15	30/04-01/05/2026	69.8723	34.7339
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สดอง แพลมิล โสม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Project Name : โครงการ เชนิธ (ZENNITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703306 E 1427656 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 30 April - 01 May 2026
Sampling Time : 10.00 p.m.
Received Date : 02 May 2026
Analytical Date : 02 - 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69065/19	30/04-01/05/2026	37.6962	18.5218
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-06-TSP / TNP-F-01-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แพลตี้ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยเทพพระยา 15 ถนนเทพพระยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703248 E 1427741 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 - 09 May 2026
Sampling Time : 03.27 p.m.
Received Date : 06 - 11 May 2026
Analytical Date : 06 - 14 May 2026
Report Date : 15 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	-	01-02/05/2026	*	*
2.	S69065/2	02-03/05/2026	65.5174	32.5321
3.	S69065/3	03-04/05/2026	63.1951	31.6227
4.	S69065/4	04-05/05/2026	67.2635	33.9612
5.	S69065/5	05-06/05/2026	64.2848	32.7054
6.	S69065/6	06-07/05/2026	71.5502	35.4954
7.	S69065/8	07-08/05/2026	67.8339	33.0860
8.	S69065/9	08-09/05/2026	73.6756	36.2587
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026

* Not have monitoring environment because 01-02 May 2026 is Labour Day.



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แพลตี้ โยม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703306 E 1427656 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 – 09 May 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 06 – 11 May 2026
Analytical Date : 06 – 14 May 2026
Report Date : 15 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	-	01-02/05/2026	*	*
2.	S69065/54	02-03/05/2026	36.8429	18.7226
3.	S69065/55	03-04/05/2026	35.6382	17.4176
4.	S69065/56	04-05/05/2026	37.6460	18.9736
5.	S69065/57	05-06/05/2026	34.7849	16.3133
6.	S69065/58	06-07/05/2026	31.7732	15.1588
7.	S69065/59	07-08/05/2026	37.5680	18.3811
8.	S69065/60	08-09/05/2026	35.7047	17.7768
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-06-TSP / TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date : 23 October 2026

* Not have monitoring environment because 01-02 May 2026 is Labour Day.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิต (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยเทพระยา 15 ถนนเทพระยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703248 E 1427741 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 14 May 2026
Sampling Time : 03.27 p.m.
Received Date : 12 - 16 May 2026
Analytical Date : 12 - 20 May 2026
Report Date : 21 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69065/10	09-10/05/2026	68.8411	33.6904
2.	S69065/11	10-11/05/2026	60.7836	29.2084
3.	S69065/12	11-12/05/2026	68.5893	34.3450
4.	S69065/13	12-13/05/2026	66.9778	33.7911
5.	S69065/15	13-14/05/2026	67.3807	34.0429
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แพลตี้ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยเทพระยา 15 ถนนเทพระยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มริสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703306 E 1427656 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 14 May 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 10 - 15 May 2026
Analytical Date : 10 - 20 May 2026
Report Date : 21 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69065/61	09-10/05/2026	39.7335	19.5898
2.	S69065/62	10-11/05/2026	38.3234	19.3883
3.	S69065/63	11-12/05/2026	31.5249	15.6617
4.	S69065/14	12-13/05/2026	36.9133	18.3308
5.	S69065/16	13-14/05/2026	33.4386	16.8200
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-06-TSP / TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date : 23 October 2026

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท สตรอง แพลมิลี่ โฮม จำกัด
 Project Name : โครงการ เซนริ (ZENITH)
 Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยเทพระยา 15 ถนนเทพระยา
 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 703248 E 1427741 N
 Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 14 - 21 May 2026
 Sampling Time : 03.27 p.m.
 Received Date : 19 - 22 May 2026
 Analytical Date : 19 - 29 May 2026
 Report Date : 01 June 2026
 Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69065/17	14-15/05/2026	75.4426	37.9472
2.	S69065/19	15-16/05/2026	61.3287	31.0203
3.	S69065/21	16-17/05/2026	63.6783	31.9638
4.	S69065/23	17-18/05/2026	65.1743	32.4126
5.	S69065/25	18-19/05/2026	64.7255	33.1107
6.	S69065/27	19-20/05/2026	69.1635	34.2078
7.	S69065/29	20-21/05/2026	71.0085	35.0056
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
 Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
 Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
 Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
 Calibrator Expire Date : 23 October 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิต (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยเทพระยา 15 ถนนเทพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มริสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703306 E 1427656 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 - 21 May 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 19 - 22 May 2026
Analytical Date : 19 - 29 May 2026
Report Date : 01 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69065/18	14-15/05/2026	34.6845	17.6685
2.	S69065/20	15-16/05/2026	35.0056	18.7993
3.	S69065/22	16-17/05/2026	32.3267	17.0540
4.	S69065/24	17-18/05/2026	40.2914	20.4947
5.	S69065/26	18-19/05/2026	41.2887	20.8438
6.	S69065/28	19-20/05/2026	42.0367	21.1430
7.	S69065/30	20-21/05/2026	38.1970	19.9462
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-06-TSP / TNP-F-01-PM10
 Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
 Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท สตรอง แพลมส์ โฮม จำกัด
 Project Name : โครงการ เซนิต (ZENITH)
 Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา
 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 703248 E 1427741 N
 Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 21 – 28 May 2026
 Sampling Time : 03.27 p.m.
 Received Date : 23 – 29 May 2026
 Analytical Date : 23 May - 04 June 2026
 Report Date : 05 June 2026
 Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69065/31	21-22/05/2026	66.0220	33.3102
2.	S69065/33	22-23/05/2026	68.0665	33.5097
3.	S69065/35	23-24/05/2026	64.5260	31.9140
4.	S69065/37	24-25/05/2026	63.4290	30.1687
5.	S69065/39	25-26/05/2026	70.8589	34.9558
6.	S69065/41	26-27/05/2026	71.2579	36.6013
7.	S69065/43	27-28/05/2026	67.9667	35.6539
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
 Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
 Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
 Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
 Calibrator Expire Date : 23 October 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สดรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิต (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยเทพระยา 15 ถนนเทพระยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703306 E 1427656 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 28 May 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 23 - 29 May 2026
Analytical Date : 23 May - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69065/32	21-22/05/2026	45.3278	23.1875
2.	S69065/34	22-23/05/2026	34.5568	17.6025
3.	S69065/36	23-24/05/2026	37.1498	19.1982
4.	S69065/38	24-25/05/2026	40.0919	21.9408
5.	S69065/40	25-26/05/2026	31.2657	14.6106
6.	S69065/42	26-27/05/2026	39.6930	18.4503
7.	S69065/44	27-28/05/2026	41.8372	19.6470
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. : TNP-F-06-TSP / TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date : 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สดอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Project Name : โครงการ เซนนิธ (ZENNITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703248 E 1427741 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 May - 01 June 2026
Sampling Time : 03.27 p.m.
Received Date : 30 May - 02 June 2026
Analytical Date : 30 May - 10 June 2026
Report Date : 11 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69065/45	28-29/05/2026	77.5049	36.5016
2.	S69065/47	29-30/05/2026	70.2606	35.0056
3.	S69065/49	30-31/05/2026	69.9115	34.5070
4.	S69065/51	31/05-01/06/2026	72.3050	36.3021
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date : 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สดอง แพลมิลี่ โฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Project Name : โครงการ เซนนิธ (ZENNITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยเทพระยา 15 ถนนเทพระยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มริสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703306 E 1427656 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 May - 01 June 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 30 May - 02 June 2026
Analytical Date : 30 May - 10 June 2026
Report Date : 11 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69065/46	28-29/05/2026	34.6566	17.6524
2.	S69065/48	29-30/05/2026	40.3911	21.9408
3.	S69065/50	30-31/05/2026	35.5043	17.9017
4.	S69065/52	31/05-01/06/2026	41.0393	19.5473
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-06-TSP / TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date : 23 October 2026

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยเทพพระยา 15 ถนนเทพพระยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703248 E 1427741 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 – 04 June 2026
Sampling Time : 03.27 p.m.
Received Date : 03 -05 June 2026
Analytical Date : 03 – 10 June 2026
Report Date : 11 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69065/2	01-02/06/2026	75.7956	36.3520
2.	S69065/4	02-03/06/2026	67.4182	34.4571
3.	S69065/6	03-04/06/2026	76.5436	39.0447
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date : 23 October 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิต (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยเทพพระยา 15 ถนนเทพพระยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มริสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703306 E 1427656 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 – 04 June 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 03 – 05 June 2026
Analytical Date : 03 – 10 June 2026
Report Date : 11 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69065/3	01-02/06/2026	36.9504	18.9489
2.	S69065/5	02-03/06/2026	31.5150	14.4111
3.	S69065/7	03-04/06/2026	37.8480	18.8990
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-06-TSP / TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แพลมิลี่ โยม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิต (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703248 E 1427741 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69065
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 04 – 08 June 2026
Sampling Time : 03.27 p.m.
Received Date : 06 – 09 June 2026
Analytical Date : 06 – 17 June 2026
Report Date : 18 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69065/8	04-05/06/2026	62.7309	32.1633
2.	S69065/10	05-06/06/2026	69.4128	34.4072
3.	S69065/12	06-07/06/2026	64.7255	32.6121
4.	S69065/14	07-08/06/2026	60.7861	29.8196
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date : 23 October 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี โฮม จำกัด
 Project Name : โครงการ เซนิต (ZENITH)
 Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา
 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
 GPS. Coordinate : 47 P 703306 E 1427656 N
 Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 04 – 08 June 2026
 Sampling Time : 10.00 a.m.
 Received Date : 06 - 09 June 2026
 Analytical Date : 06 – 17 June 2026
 Report Date : 18 June 2026
 Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69065/9	04-05/06/2026	36.7059	17.8519
2.	S69065/11	05-06/06/2026	41.0892	21.1929
3.	S69065/13	06-07/06/2026	30.3183	15.3087
4.	S69065/15	07-08/06/2026	35.3547	16.6551
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. : TNP-F-06-TSP / TNP-F-01-PM10
 Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
 Calibrator Expire Date : 23 October 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สดรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิต (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยเทพระยา 15 ถนนเทพระยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703248 E 1427741 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 – 11 June 2026
Sampling Time : 03.27 p.m.
Received Date : 10 - 12 June 2026
Analytical Date : 10 – 17 June 2026
Report Date : 18 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69065/16	08-09/06/2026	79.6851	39.9922
2.	S69065/18	09-10/06/2026	83.9237	41.9868
3.	S69065/20	10-11/06/2026	73.5517	37.0002
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date : 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สดรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิต (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยเทพระยา 15 ถนนเทพระยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703306 E 1427656 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 – 11 June 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 10 - 12 June 2026
Analytical Date : 10 – 17 June 2026
Report Date : 18 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69065/17	08-09/06/2026	27.3762	14.8101
2.	S69065/19	09-10/06/2026	32.5123	16.3060
3.	S69065/21	10-11/06/2026	40.3412	20.3950
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-06-TSP / TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สดรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิต (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยเทพระยา 15 ถนนเทพระยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703248 E 1427741 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 18 June 2026
Sampling Time : 03.27 p.m.
Received Date : 13 - 19 June 2026
Analytical Date : 13 – 25 June 2026
Report Date : 26 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69065/22	11-12/06/2026	79.9843	40.9895
2.	S69065/24	12-13/06/2026	68.2161	35.3048
3.	S69065/26	13-14/06/2026	63.0301	31.9140
4.	S69065/28	14-15/06/2026	72.4546	35.0555
5.	S69065/30	15-16/06/2026	66.9196	32.7118
6.	S69065/32	16-17/06/2026	74.5989	35.9531
7.	S69065/34	17-18/06/2026	78.9372	39.2442
Standard			≤ 200	≤ 100


Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แพลตี้ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิต (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703306 E 1427656 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 18 June 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 13 - 19 June 2026
Analytical Date : 13 – 25 June 2026
Report Date : 26 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69065/23	11-12/06/2026	29.8695	14.9098
2.	S69065/25	12-13/06/2026	34.5568	18.9988
3.	S69065/27	13-14/06/2026	29.3209	13.1146
4.	S69065/29	14-15/06/2026	28.9719	13.8626
5.	S69065/31	15-16/06/2026	31.9140	14.6106
6.	S69065/33	16-17/06/2026	38.9450	18.3007
7.	S69065/35	17-18/06/2026	39.5932	18.9489
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-06-TSP / TNP-F-01-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยเทพพระยา 15 ถนนเทพพระยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703248 E 1427741 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 25 June 2026
Sampling Time : 03.27 p.m.
Received Date : 20 – 26 June 2026
Analytical Date : 20 – 30 June 2026
Report Date : 01 July 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69065/36	18-19/06/2026	80.7822	39.8426
2.	S69065/38	19-20/06/2026	69.4627	33.6094
3.	S69065/40	20-21/06/2026	64.7255	32.0137
4.	S69065/42	21-22/06/2026	71.9061	36.0528
5.	S69065/44	22-23/06/2026	74.4991	36.5016
6.	S69065/46	23-24/06/2026	75.3967	37.0501
7.	S69065/48	24-25/06/2026	74.8482	36.6512
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิต (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยเทพระยา 15 ถนนเทพระยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703306 E 1427656 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 25 June 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 20 - 26 June 2026
Analytical Date : 20 – 30 June 2026
Report Date : 01 July 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69065/37	18-19/06/2026	34.6067	17.6524
2.	S69065/39	19-20/06/2026	32.8115	17.7521
3.	S69065/41	20-21/06/2026	27.0770	14.2615
4.	S69065/43	21-22/06/2026	31.2657	14.0621
5.	S69065/45	22-23/06/2026	32.4625	16.8047
6.	S69065/47	23-24/06/2026	35.8533	18.1012
7.	S69065/49	24-25/06/2026	30.4679	17.3033
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-06-TSP / TNP-F-01-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สดรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิต (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703248 E 1427741 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 June – 01 July 2026
Sampling Time : 03.27 p.m.
Received Date : 27 – 30 June 2026
Analytical Date : 27 June – 10 July 2026
Report Date : 13 July 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69065/50	25-26/06/2026	81.1313	42.4854
2.	S69065/52	26-27/06/2026	72.4048	37.1000
3.	S69065/54	27-28/06/2026	78.4884	39.2941
4.	S69065/56	28-29/06/2026	67.3684	32.6619
5.	S69065/58	29-30/06/2026	61.8333	30.7670
6.	S69065/60	30/06-01/07/2026	71.1581	35.0056
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิต (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยเทพพระยา 15 ถนนเทพพระยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703306 E 1427656 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 June – 01 July 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 27 – 30 June 2026
Analytical Date : 27 June – 10 July 2026
Report Date : 13 July 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69065/51	25-26/06/2026	36.9005	18.4503
2.	S69065/53	26-27/06/2026	39.8924	19.0985
3.	S69065/55	27-28/06/2026	41.9369	21.4422
4.	S69065/57	28-29/06/2026	36.6512	19.4476
5.	S69065/59	29-30/06/2026	42.1364	21.7912
6.	S69065/61	30/06-01/07/2026	38.2469	20.3950
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-06-TSP / TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date : 23 October 2026