ภาคผนวก ง.2

ระดับเสียงโดยทั่วไป



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	S69065/2
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	09 - 10 April 2026
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 – 20 April 2026
Report Date	:	21 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.4	79.5	62.5	55.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.5	79.4	61.2	54.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.2	78.2	60.2	56.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.9	84.2	58.6	53.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.5	75.5	56.3	51.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.5	74.1	55.2	50.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.2	78.2	53.1	48.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.5	68.5	51.2	46.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.5	67.2	52.6	45.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.3	66.3	48.5	44.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.5	68.5	49.3	45.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.5	69.5	51.2	46.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.3	68.2	48.2	43.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.5	70.6	47.6	42.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.4	78.9	54.5	48.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.9	77.8	58.6	52.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.6	95.2	62.2	56.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.5	96.3	59.5	54.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.1	80.4	62.4	55.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.5	82.6	59.4	55.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.2	84.7	61.3	56.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.8	86.9	58.5	52.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.6	85.2	59.4	54.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.5	75.6	62.6	55.3
24 Hours Average	**55.5**	-	-	-
Lmax	-	**96.3**	-	-
L10	-	-	**62.3**	-
L90	-	-	-	**44.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**58.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	S69065/3
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 - 11 April 2026
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 – 20 April 2026
Report Date	:	21 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.6	84.8	62.5	57.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.2	82.1	61.9	56.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.8	81.2	63.5	55.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.2	84.6	62.8	55.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.5	64.8	56.9	52.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.6	74.2	54.1	50.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.5	71.1	50.1	46.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.3	75.7	48.6	45.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.5	69.3	51.4	47.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.5	67.2	49.3	45.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.5	65.2	48.2	44.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.2	69.7	47.5	42.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.3	66.9	48.9	44.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.5	75.2	50.1	46.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.6	70.1	54.6	48.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.6	75.6	58.6	53.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.5	82.2	60.2	56.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.2	82.7	63.6	58.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.9	97.6	59.4	55.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.7	88.6	61.4	57.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.9	82.3	61.2	55.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.4	90.9	59.6	55.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.6	83.8	61.4	54.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.5	86.6	64.3	58.2
24 Hours Average	**56.7**	-	-	-
Lmax	-	**97.6**	-	-
L10	-	-	**63.3**	-
L90	-	-	-	**44.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**59.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibr[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	11 - 12 April 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
* Not have monitoring environment because 11-16 April 2026 is Songkran Thai Festival Day.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	12 - 13 April 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
* Not have monitoring environment because 11-16 April 2026 is Songkran Thai Festival Day

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 April 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
* Not have monitoring environment because 11-16 April 2026 is Songkran Thai Festival Day.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 April 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 April 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not H

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	16 - 17 April 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 11-20 April 2026 is Songkran Thai Festival Day

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 - 18 April 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026

*

[redacted]

DO NOT COPY PAR
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 - 19 April 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calib[redacted]

* Not h[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 - 20 April 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

Expire Date : 28 June 2026

Ca

* No

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 – 28 April 2026
Report Date : 29 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	78.7	66.3	61.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.5	82.1	65.2	58.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.4	81.2	64.1	57.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.5	83.1	66.3	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.4	82.4	64.1	60.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.3	77.3	62.5	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.5	79.4	63.1	57.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.3	72.1	58.6	52.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.1	69.5	57.9	53.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.6	67.2	54.2	50.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.7	68.3	53.6	49.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.5	66.4	56.8	51.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.3	76.2	58.4	52.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	70.4	60.2	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	72.8	62.5	57.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.4	75.1	64.3	59.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.4	89.6	65.5	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	101.3	65.3	61.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.7	90.5	66.1	62.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.5	89.5	62.5	58.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.8	95.2	65.2	62.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.3	98.6	63.9	58.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.4	91.4	64.5	59.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.5	98.5	62.5	58.2
24 Hours Average	**61.2**	-	-	-
Lmax	-	**101.3**	-	-
L10	-	-	**65.9**	-
L90	-	-	-	**51.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	S69065/6
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	21 - 22 April 2026
Received Date	:	23 April 2026
Analytical Date	:	23 – 28 April 2026
Report Date	:	29 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.5	98.3	67.4	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.6	90.8	65.2	61.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.2	88.8	65.3	60.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	84.5	64.5	60.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	72.2	65.2	59.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.2	70.3	63.4	58.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	72.4	62.5	57.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	77.7	61.4	56.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.6	75.1	58.6	54.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.5	70.7	59.4	55.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	66.8	57.5	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	67.6	58.6	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.2	68.6	57.4	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.5	71.4	59.6	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	74.9	61.2	57.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.6	88.6	64.5	59.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.2	97.6	68.5	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.2	95.8	66.2	61.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.3	93.4	65.4	60.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.5	89.6	64.1	61.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.9	96.3	65.2	60.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.1	87.2	65.7	59.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.5	93.9	66.9	63.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.4	92.2	68.5	62.1
24 Hours Average	**62.2**	-	-	-
Lmax	-	**98.3**	-	-
L10	-	-	**67.3**	-
L90	-	-	-	**54.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calib [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 April 2026
Received Date : 24 April 2026
Analytical Date : 24 - 28 April 2026
Report Date : 29 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	88.1	68.2	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.8	86.9	68.2	60.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.5	89.3	66.1	62.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.8	90.2	65.3	59.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	86.6	63.2	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.8	84.2	52.1	45.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.4	71.6	53.6	47.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.0	79.2	54.2	46.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.9	85.4	52.1	47.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.3	92.3	53.1	45.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.5	88.7	49.3	44.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.2	96.5	50.1	44.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.1	84.2	51.6	46.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.6	75.1	53.6	45.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.1	72.3	53.6	48.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.2	74.9	54.1	47.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	77.2	65.2	58.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.3	94.8	68.2	64.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	89.3	66.7	60.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.2	88.9	66.9	61.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.2	93.9	67.1	63.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.4	86.2	65.3	60.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	95.1	68.4	64.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.8	88.6	66.9	61.3
24 Hours Average	**61.7**	-	-	-
Lmax	-	**96.5**	-	-
L10	-	-	**68.2**	-
L90	-	-	-	**45.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**62.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	S69065/8
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	23 - 24 April 2026
Received Date	:	27 April 2026
Analytical Date	:	27 April - 06 May 2026
Report Date	:	07 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	92.5	65.1	61.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.5	94.1	64.2	59.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.5	85.2	66.3	62.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	84.7	64.5	58.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	89.6	62.1	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.4	85.6	63.4	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	94.2	60.2	55.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	78.5	61.2	55.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.3	82.2	59.6	54.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.2	74.3	58.5	52.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.6	65.2	57.6	53.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.3	68.6	58.2	54.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.5	69.6	56.9	52.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	67.5	61.2	56.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	71.5	62.3	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.4	75.6	64.1	59.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	85.3	65.2	60.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.5	95.2	64.1	58.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.4	84.1	63.6	59.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	78.2	66.5	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.5	79.6	64.1	60.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.9	95.2	62.8	59.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	84.5	67.9	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.3	86.6	65.6	60.1
24 Hours Average	**61.2**	-	-	-
Lmax	-	**95.2**	-	-
L10	-	-	**66.1**	-
L90	-	-	-	**53.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-62C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 April 2026
Received Date : 27 April 2026
Analytical Date : 27 April – 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.4	85.2	65.1	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.5	81.4	64.5	59.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.5	87.6	64.8	58.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.7	85.2	62.5	58.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.5	75.6	54.5	50.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.2	79.1	53.6	48.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.5	74.5	50.1	45.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.6	78.2	52.4	46.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.2	69.5	49.6	45.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.5	67.2	51.4	46.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.3	68.5	52.6	47.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.5	64.2	50.4	46.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.4	63.6	52.6	45.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.1	78.4	53.6	49.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.4	79.2	65.2	58.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	84.4	63.4	57.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.5	95.2	62.2	56.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.8	84.3	63.4	58.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.5	87.6	65.2	59.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.7	78.2	65.1	58.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.6	87.1	62.8	56.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.4	76.9	61.4	56.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.5	92.5	62.5	58.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.6	94.6	63.9	57.2
24 Hours Average	**58.9**	-	-	-
Lmax	-	**95.2**	-	-
L10	-	-	**65.1**	-
L90	-	-	-	**45.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**62.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 April 2026
Received Date : 27 April 2026
Analytical Date : 27 April – 06 May 2026
Report Date : 07 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.2	106.4	62.5	58.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.0	90.7	63.5	58.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.8	76.3	62.1	57.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.8	89.7	62.5	58.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	77.7	60.3	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.5	71.4	59.3	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.5	70.6	49.1	46.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.6	69.8	52.4	47.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.5	65.2	49.7	45.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.2	66.3	52.1	46.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.2	67.2	52.6	45.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.6	69.5	51.4	47.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.1	71.2	52.8	48.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.6	72.6	53.6	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.7	70.6	59.8	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.6	78.9	61.4	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.1	65.2	61.2	56.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.3	73.2	60.3	55.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.4	75.6	62.5	57.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.3	71.6	59.2	55.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.5	84.5	64.2	58.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.2	72.1	59.3	54.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.2	81.1	60.2	56.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.3	83.9	61.4	57.4
24 Hours Average	**57.5**	-	-	-
Lmax	-	**106.4**	-	-
L10	-	-	**62.5**	-
L90	-	-	-	**46.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**61.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	S69065/11
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	26 - 27 April 2026
Received Date	:	28 April 2026
Analytical Date	:	28 April – 06 May 2026
Report Date	:	07 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.5	85.5	66.8	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.5	75.5	65.2	58.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	84.6	67.8	63.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.5	95.2	64.1	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.4	87.2	63.6	60.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.7	85.2	63.4	58.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	96.3	62.1	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	84.1	60.4	56.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.2	75.2	58.6	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	69.1	57.2	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.2	68.5	56.4	52.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	65.2	58.2	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.5	69.3	60.2	56.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.6	67.5	62.3	57.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.5	71.2	64.1	58.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.4	75.6	65.3	59.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.4	70.8	63.5	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.2	105.1	62.4	58.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.2	88.2	65.1	59.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.2	91.8	63.8	57.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.4	89.8	65.4	60.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.1	88.5	62.1	58.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.9	81.4	66.9	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.7	80.3	63.4	59.6
24 Hours Average	**61.6**	-	-	-
Lmax	-	**105.1**	-	-
L10	-	-	**66.4**	-
L90	-	-	-	**54.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 April 2026
Received Date : 29 April 2026
Analytical Date : 29 April – 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.8	87.4	65.1	61.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.4	85.4	64.8	60.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.8	85.2	66.3	62.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.6	84.3	65.2	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.8	96.5	63.2	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	87.1	62.1	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	82.4	60.1	56.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	75.6	59.3	55.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.6	81.4	61.4	56.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.5	69.2	56.3	52.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	67.5	58.6	54.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.2	68.3	57.9	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.6	66.3	59.4	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.6	67.5	62.1	57.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.2	74.1	63.6	58.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.4	76.3	64.1	59.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	96.5	66.3	60.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	91.4	65.1	59.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.2	85.3	68.4	63.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.4	87.4	65.2	61.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.8	85.2	66.3	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.2	82.5	64.1	59.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.5	97.2	63.5	59.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.6	96.2	66.8	62.7
24 Hours Average	**62.0**	-	-	-
Lmax	-	**97.2**	-	-
L10	-	-	**66.3**	-
L90	-	-	-	**54.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	S69065/13
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	28 - 29 April 2026
Received Date	:	30 April 2026
Analytical Date	:	30 April – 06 May 2026
Report Date	:	07 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	89.7	65.2	60.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.8	81.1	67.4	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	77.9	66.3	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.9	87.2	65.2	60.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.6	70.8	58.2	52.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.2	96.5	56.3	51.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.9	84.1	55.1	50.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.6	86.3	56.8	51.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.2	75.4	56.3	52.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	70.6	58.4	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.2	69.3	57.5	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.8	68.5	56.9	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	67.2	60.2	56.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.6	65.3	61.4	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.4	71.4	64.5	58.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.8	75.4	65.8	62.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.2	85.2	68.5	63.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.1	84.3	66.1	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.9	89.6	69.5	64.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	95.2	66.3	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	97.4	67.9	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.5	96.3	65.3	61.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.8	95.6	68.4	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.8	91.4	66.9	62.8
24 Hours Average	**62.8**	-	-	-
Lmax	-	**97.4**	-	-
L10	-	-	**68.3**	-
L90	-	-	-	**51.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/14
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.8	87.3	68.2	63.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.8	78.3	65.1	60.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.7	77.9	66.4	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.5	84.2	64.5	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.4	98.6	63.8	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.8	78.9	62.1	57.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	85.2	59.4	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.6	75.2	61.4	57.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.2	74.6	62.5	56.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	65.2	58.6	54.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	67.8	59.4	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	69.3	62.3	56.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.9	68.3	60.1	55.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.5	65.2	62.8	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.4	78.7	64.3	58.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.5	78.4	65.1	61.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	84.9	68.5	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.8	88.7	67.3	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	84.8	68.2	64.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.1	82.8	65.8	62.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.9	94.5	65.9	61.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.4	94.2	64.2	59.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.2	92.7	67.5	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	84.7	66.9	62.1
24 Hours Average	**62.9**	-	-	-
Lmax	-	**98.6**	-	-
L10	-	-	**68.0**	-
L90	-	-	-	**55.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate	:	47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69059
Sample No.	:	S69059/16
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	27 - 28 April 2026
Received Date	:	29 April 2026
Analytical Date	:	29 April – 06 May 2026
Report Date	:	07 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.3	87.7	58.2	54.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	54.7	71.8	56.9	52.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.5	77.9	54.1	50.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	53.4	78.9	55.6	51.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	53.5	70.5	56.4	52.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	55.5	74.3	57.8	53.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55.3	77.2	58.9	54.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	54.1	84.3	56.3	50.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.4	71.4	55.4	51.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.6	84.2	54.6	49.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.4	86.3	53.9	47.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.6	70.1	52.4	48.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.8	92.1	48.6	44.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.4	68.6	45.2	41.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.9	69.4	44.1	40.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.3	67.5	48.9	43.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.2	66.3	48.5	42.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.3	78.5	44.1	40.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	44.3	91.2	47.6	41.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.7	75.6	52.6	48.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.6	81.4	56.4	50.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.2	78.8	58.6	50.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	53.8	84.3	56.3	51.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	55.2	87.3	57.4	53.6
24 Hours Average	**52.6**	-	-	-
Lmax	-	**92.1**	-	-
L10	-	-	**58.1**	-
L90	-	-	-	**41.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**55.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate	:	47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69059
Sample No.	:	S69059/17
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	28 - 29 April 2026
Received Date	:	30 April 2026
Analytical Date	:	30 April – 06 May 2026
Report Date	:	07 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.8	79.2	61.6	56.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.8	78.1	61.3	57.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.9	77.2	58.6	54.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.4	95.3	61.2	55.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.5	91.5	58.6	54.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.3	78.6	59.6	53.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.4	85.2	61.2	54.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.5	83.2	62.4	55.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.2	70.7	62.4	57.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.2	73.5	53.6	48.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.6	84.6	52.4	47.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.9	86.3	50.1	46.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.6	92.5	48.6	44.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.5	68.6	49.5	45.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.5	69.5	51.6	46.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.5	67.5	48.5	44.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.3	65.2	49.6	43.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.5	66.3	51.2	46.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.6	76.6	52.6	47.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.7	75.5	55.6	49.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.5	78.6	56.3	50.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.5	88.7	61.2	56.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.6	84.8	59.8	55.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.1	72.1	58.6	53.6
24 Hours Average	**55.7**	-	-	-
Lmax	-	**95.3**	-	-
L10	-	-	**61.5**	-
L90	-	-	-	**44.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**58.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate	:	47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69059
Sample No.	:	S69059/18
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	29 - 30 April 2026
Received Date	:	04 May 2026
Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
Report Date	:	07 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.3	77.1	62.4	56.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.4	82.2	59.6	54.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.9	83.3	60.4	53.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.4	97.8	59.6	54.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.1	79.5	62.4	55.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.8	79.9	63.6	56.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.8	80.5	62.5	57.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.2	79.9	60.1	55.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.1	76.2	62.8	56.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.4	78.4	55.6	50.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.6	69.5	54.1	48.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.6	67.5	51.2	47.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.2	68.3	49.6	45.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.3	67.2	48.5	44.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.5	65.2	52.4	46.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.5	68.3	50.6	45.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.3	71.2	48.2	44.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.5	72.6	49.7	45.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.6	76.9	51.2	46.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.5	84.7	54.6	48.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.6	82.2	56.3	51.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.1	81.7	63.4	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.2	80.2	58.6	54.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.7	76.1	61.2	56.6
24 Hours Average	**56.1**	-	-	-
Lmax	-	**97.8**	-	-
L10	-	-	**62.7**	-
L90	-	-	-	**45.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**58.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	S69065/15
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	30 April - 01 May 2026
Received Date	:	04 May 2026
Analytical Date	:	04 – 12 May 2026
Report Date	:	13 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.9	93.6	66.8	61.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.2	85.2	66.8	60.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.5	84.1	67.5	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	78.5	65.3	58.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	76.3	62.5	57.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	85.4	63.1	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	81.4	60.2	56.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	75.2	58.5	54.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.4	68.5	59.3	55.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.2	66.3	57.4	52.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	65.2	58.1	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.5	67.2	62.5	56.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.2	65.3	63.1	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.5	72.6	59.4	53.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.3	74.8	62.5	58.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.8	75.9	63.4	59.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	71.5	64.5	60.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.5	79.2	63.8	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.1	75.1	65.2	61.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.5	84.2	64.2	59.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.4	86.3	63.7	58.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.8	92.1	62.5	57.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.8	95.7	64.1	59.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.4	98.4	63.6	58.2
24 Hours Average	**61.1**	-	-	-
Lmax	-	**98.4**	-	-
L10	-	-	**66.4**	-
L90	-	-	-	**54.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date : 28 June 2026
Cali[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate	:	47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	S69065/19
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	30 April - 01 May 2026
Received Date	:	04 May 2026
Analytical Date	:	04 – 12 May 2026
Report Date	:	13 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.4	76.9	61.9	57.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.8	75.6	62.4	56.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.2	79.7	58.6	52.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55.4	76.1	59.3	54.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.7	76.3	61.4	56.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.8	84.1	59.6	56.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55.8	77.3	57.4	52.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.2	80.8	62.3	56.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.9	84.9	58.4	54.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.3	76.9	61.4	56.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.6	72.5	55.6	50.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.4	73.2	53.4	48.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.5	66.1	50.1	46.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.3	66.5	48.6	45.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.9	68.6	49.7	45.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.2	69.2	51.4	46.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.2	71.4	49.7	44.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.3	67.5	49.6	45.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.5	75.9	51.4	46.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.6	74.8	54.6	48.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.6	78.5	56.3	50.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.1	75.4	61.2	57.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.4	78.5	59.4	54.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.1	75.7	62.4	57.2
24 Hours Average	**55.9**	-	-	-
Lmax	-	**84.9**	-	-
L10	-	-	**62.2**	-
L90	-	-	-	**45.5**
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**58.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	01 - 02 May 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
* Not have monitoring environment because 01-02 May 2026 is Labour Day

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	S69065/2
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	02 - 03 May 2026
Received Date	:	04 May 2026
Analytical Date	:	04 – 13 May 2026
Report Date	:	14 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.4	80.4	61.2	56.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.2	89.8	63.6	59.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.6	72.6	61.4	56.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.7	85.2	62.5	55.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.2	84.3	53.9	48.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.4	92.5	52.4	47.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.2	87.5	51.1	45.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.9	78.6	50.1	46.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.5	74.1	49.6	44.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.2	69.2	48.2	43.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.1	64.5	47.3	42.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.7	68.2	50.1	46.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.5	66.3	52.6	48.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.2	75.2	53.8	48.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.8	78.1	54.1	48.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.1	76.9	61.2	55.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.8	76.5	63.6	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.5	79.3	61.5	57.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.4	81.6	62.3	58.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.3	83.4	64.5	58.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.8	86.5	65.2	60.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.3	87.1	60.7	56.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.7	83.2	62.8	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.8	86.7	63.4	57.9
24 Hours Average	**58.2**	-	-	-
Lmax	-	**92.5**	-	-
L10	-	-	**63.6**	-
L90	-	-	-	**44.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**60.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	S69065/3
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	03 - 04 May 2026
Received Date	:	05 May 2026
Analytical Date	:	05 – 13 May 2026
Report Date	:	14 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.5	95.3	60.3	56.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.6	97.1	58.6	52.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.2	85.2	59.1	55.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.6	84.3	62.5	56.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.4	75.2	54.6	50.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.6	79.1	53.1	49.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.8	71.1	52.4	48.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.6	69.5	51.4	48.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.5	65.3	52.6	45.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.2	66.3	48.7	44.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.9	65.4	48.9	42.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.5	67.5	50.1	45.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.5	68.2	52.9	46.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.2	72.5	53.4	45.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.5	78.9	55.2	48.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.6	70.1	58.9	52.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.7	75.5	58.2	54.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.6	84.1	60.1	56.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.6	72.7	60.3	55.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.9	82.6	58.4	53.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.4	70.9	60.3	55.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.4	78.3	59.3	54.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.2	88.5	61.4	56.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.5	87.9	59.8	54.1
24 Hours Average	**55.6**	-	-	-
Lmax	-	**97.1**	-	-
L10	-	-	**60.3**	-
L90	-	-	-	**45.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**59.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 May 2026
Received Date : 06 May 2026
Analytical Date : 06 – 13 May 2026
Report Date : 14 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	53.5	78.6	55.6	50.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	51.8	87.2	53.9	49.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	52.6	71.7	54.1	50.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.0	78.1	56.9	49.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.6	86.3	54.1	48.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.4	87.1	53.4	48.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.6	75.6	52.8	48.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.5	68.2	51.6	47.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.5	69.3	50.4	46.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.5	67.1	49.6	45.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.3	68.2	48.1	44.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.5	67.3	51.4	46.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.5	69.8	52.8	47.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.8	70.5	53.8	49.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.3	78.6	52.6	49.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.4	79.4	54.9	48.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	51.3	73.9	53.6	48.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	52.9	83.2	54.2	50.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	53.1	81.9	55.6	48.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	53.9	78.5	57.3	49.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	49.7	74.9	52.4	47.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	49.5	98.3	52.6	47.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	52.6	77.6	54.8	48.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	49.9	91.5	52.4	47.3
24 Hours Average	**51.4**	-	-	-
Lmax	-	**98.3**	-	-
L10	-	-	**55.6**	-
L90	-	-	-	**46.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**56.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	S69065/5
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	05 - 06 May 2026
Received Date	:	07 May 2026
Analytical Date	:	07 – 13 May 2026
Report Date	:	14 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.3	84.2	58.2	52.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	54.8	96.3	56.1	51.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	53.8	98.1	55.8	50.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.9	97.2	57.6	51.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.4	74.5	54.9	50.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.3	73.6	53.6	48.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.8	87.5	52.4	48.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.8	86.1	52.6	48.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.3	69.5	49.3	44.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.5	68.4	50.4	45.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.4	67.3	49.5	43.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.5	68.5	52.7	46.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.3	67.4	51.6	45.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.4	75.6	53.4	47.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.2	79.1	54.7	46.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.6	72.1	56.9	49.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.2	75.8	56.3	52.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.6	84.2	57.9	53.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	54.8	71.1	56.8	52.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	53.6	74.5	55.1	51.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.8	86.3	57.9	52.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.4	89.7	55.2	50.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	54.8	84.3	56.9	52.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	55.9	75.5	57.4	53.8
24 Hours Average	**53.3**	-	-	-
Lmax	-	**98.1**	-	-
L10	-	-	**57.8**	-
L90	-	-	-	**45.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**57.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	S69065/6
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	06 - 07 May 2026
Received Date	:	08 May 2026
Analytical Date	:	08 – 13 May 2026
Report Date	:	14 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.4	87.6	62.4	57.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.1	93.4	64.8	58.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.7	87.2	62.3	57.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.6	98.2	61.4	55.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.5	78.5	58.4	54.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.2	84.8	57.6	52.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.6	89.3	55.2	51.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.5	74.3	50.4	46.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.3	69.5	52.6	47.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.2	67.2	50.4	45.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.6	68.3	51.6	44.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.5	65.3	52.2	47.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.7	69.7	51.6	46.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.9	74.5	53.4	45.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.5	71.7	55.6	49.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.6	70.8	59.8	54.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.6	87.2	60.2	56.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.7	71.6	62.3	55.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.1	81.6	61.4	57.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.9	78.5	59.8	55.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.2	85.5	58.4	54.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.7	75.8	59.6	54.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.4	73.4	62.5	52.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.2	98.2	63.4	56.8
24 Hours Average	**56.8**	-	-	-
Lmax	-	**98.2**	-	-
L10	-	-	**62.5**	-
L90	-	-	-	**46.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**59.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate	:	47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	S69065/8
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	07 - 08 May 2026
Received Date	:	11 May 2026
Analytical Date	:	11 – 13 May 2026
Report Date	:	14 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.5	71.4	63.6	57.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.7	82.4	60.4	56.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.2	71.6	63.5	58.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.7	82.4	62.4	56.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.5	78.5	56.4	52.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.6	74.1	55.8	50.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.4	85.6	54.1	48.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.5	81.4	50.2	46.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.3	74.5	49.3	44.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.5	69.3	52.4	47.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.5	67.4	51.7	45.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.6	68.2	53.6	46.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.8	67.3	52.8	47.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.4	69.5	53.9	48.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.9	74.2	56.8	52.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.6	75.6	59.4	54.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.9	84.5	60.2	55.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.9	71.6	61.4	56.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.6	71.7	63.5	55.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.3	74.3	64.8	58.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.9	78.7	60.4	56.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.4	95.3	59.3	54.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.4	96.3	62.5	55.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.5	72.5	58.4	54.1
24 Hours Average	**57.1**	-	-	-
Lmax	-	**96.3**	-	-
L10	-	-	**63.5**	-
L90	-	-	-	**46.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**60.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY P

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 May 2026
Received Date : 11 May 2026
Analytical Date : 11 – 13 May 2026
Report Date : 14 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.3	92.5	62.4	55.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.7	91.4	58.3	54.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.5	90.6	62.1	56.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.4	85.4	60.3	57.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.8	87.6	58.4	55.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.8	86.9	58.9	53.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.6	69.5	50.1	45.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.9	68.3	51.4	46.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.5	67.4	52.6	45.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.5	69.5	53.4	47.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.3	68.2	48.1	44.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.5	66.5	47.9	43.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.7	67.5	48.4	44.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.8	69.6	49.1	45.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.5	72.5	54.6	48.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.6	76.3	58.2	54.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.9	96.2	59.5	55.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.7	73.5	58.1	54.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.4	90.1	63.5	56.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.9	87.7	58.6	54.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.2	80.1	59.7	55.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.4	77.9	58.2	53.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.2	87.9	62.3	58.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.8	87.4	59.8	55.8
24 Hours Average	**56.2**	-	-	-
Lmax	-	**96.2**	-	-
L10	-	-	**62.2**	-
L90	-	-	-	**44.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**59.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate	:	47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	01 - 02 May 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* ot have monitoring environment because 01-02 May 2026 is Labour Day.

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate	:	47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	S69065/54
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	02 - 03 May 2026
Received Date	:	04 May 2026
Analytical Date	:	04 – 13 May 2026
Report Date	:	14 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	52.6	84.2	54.2	50.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	54.3	95.7	57.5	51.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.2	95.6	56.2	50.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	53.1	96.2	55.1	51.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	54.6	85.6	56.2	52.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	53.8	99.5	55.8	50.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	52.3	86.7	54.6	49.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	51.3	97.4	53.2	48.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.2	80.1	55.4	49.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.3	75.2	52.6	47.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.2	92.5	57.8	51.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.6	93.1	56.2	49.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.5	68.5	55.9	51.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.6	64.2	52.5	46.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.1	66.3	52.6	46.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.4	69.8	50.3	44.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.6	67.8	50.3	43.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.8	65.2	49.5	43.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.7	69.3	47.6	43.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.5	75.5	49.7	44.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.3	76.9	53.8	48.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	52.6	88.8	53.6	50.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	53.6	99.8	55.4	51.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	54.2	95.7	56.2	52.4
24 Hours Average	**52.0**	-	-	-
Lmax	-	**99.8**	-	-
L10	-	-	**56.2**	-
L90	-	-	-	**44.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**56.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate	:	47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	S69065/55
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	03 - 04 May 2026
Received Date	:	05 May 2026
Analytical Date	:	05 – 13 May 2026
Report Date	:	14 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	52.5	82.7	54.5	50.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	54.8	75.8	56.8	52.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.7	73.7	54.2	49.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	54.8	71.4	57.4	51.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	53.2	71.2	56.5	51.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	52.3	94.3	54.6	50.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	54.3	70.3	56.2	51.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	52.7	71.9	54.8	48.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.4	80.6	56.5	51.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.9	71.2	52.4	48.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.8	84.1	53.1	47.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.6	69.2	50.6	47.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.5	65.3	53.2	47.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.7	66.3	51.2	46.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.4	64.2	52.6	45.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.4	65.3	51.2	46.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.3	67.8	50.4	44.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.5	68.6	51.4	46.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.2	74.5	52.1	47.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.4	78.4	52.6	48.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.4	71.9	54.3	49.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.5	81.6	56.5	52.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.2	78.3	57.8	53.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	55.8	67.9	59.4	52.3
24 Hours Average	**52.4**	-	-	-
Lmax	-	**94.3**	-	-
L10	-	-	**57.2**	-
L90	-	-	-	**46.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**56.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate	:	47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	S69065/56
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	04 - 05 May 2026
Received Date	:	06 May 2026
Analytical Date	:	06 – 13 May 2026
Report Date	:	14 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.8	79.2	61.6	56.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.8	78.1	61.3	57.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.9	77.2	58.6	54.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.4	95.3	61.2	55.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.5	91.5	58.6	54.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.3	78.6	59.6	53.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.4	85.2	61.2	54.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.5	83.2	62.4	55.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.2	70.7	62.4	57.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.2	73.5	53.6	48.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.6	84.6	52.4	47.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.9	86.3	50.1	46.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.6	92.5	48.6	44.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.5	68.6	49.5	45.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.5	69.5	51.6	46.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.5	67.5	48.5	44.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.3	65.2	49.6	43.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.5	66.3	51.2	46.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.6	76.6	52.6	47.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.7	75.5	55.6	49.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.5	78.6	56.3	50.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.5	88.7	61.2	56.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.6	84.8	59.8	55.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.1	72.1	58.6	53.6
24 Hours Average	**55.7**	-	-	-
Lmax	-	**95.3**	-	-
L10	-	-	**61.5**	-
L90	-	-	-	**44.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**58.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate	:	47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	S69065/57
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	05 - 06 May 2026
Received Date	:	07 May 2026
Analytical Date	:	07 – 13 May 2026
Report Date	:	14 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.1	97.2	63.2	58.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.4	73.8	62.1	57.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.8	73.9	59.6	54.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.4	80.5	59.4	55.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.8	82.8	62.1	56.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.3	87.4	62.3	57.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.8	89.6	59.3	55.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.6	95.2	62.1	56.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.2	97.4	61.4	56.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.2	73.6	53.6	49.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.6	75.8	52.4	48.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.8	68.4	50.4	46.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	44.3	64.2	48.6	42.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.5	66.3	51.2	44.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.5	68.4	49.8	45.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.6	69.3	46.7	42.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.2	67.5	48.2	43.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.2	68.2	48.6	42.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.9	79.5	59.6	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	72.5	61.2	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	76.8	62.3	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.0	81.7	63.4	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.6	81.6	62.1	55.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.6	98.4	61.2	56.3
24 Hours Average	**57.1**	-	-	-
Lmax	-	**98.4**	-	-
L10	-	-	**62.3**	-
L90	-	-	-	**42.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**61.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; [redacted]

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate	:	47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	S69065/58
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	06 - 07 May 2026
Received Date	:	08 May 2026
Analytical Date	:	08 – 13 May 2026
Report Date	:	14 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.6	82.4	61.6	56.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.6	84.5	62.3	54.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.3	86.3	58.5	52.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.4	92.1	61.4	56.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.6	87.2	59.6	54.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.6	72.7	62.5	57.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.5	73.9	58.4	54.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.7	92.3	57.9	52.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.2	91.6	61.6	54.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.1	85.4	54.2	50.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.6	76.3	53.6	48.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.6	95.2	50.6	46.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.2	87.5	50.1	44.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.4	68.6	49.6	43.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.1	69.2	52.1	47.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.1	67.2	48.6	43.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.8	68.2	49.6	44.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.5	78.9	49.8	44.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.6	77.3	52.1	47.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.4	81.8	54.6	48.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.4	80.6	55.9	50.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.3	80.3	60.8	55.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.7	83.4	62.1	57.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.9	75.8	59.2	55.2
24 Hours Average	**55.6**	-	-	-
Lmax	-	**95.2**	-	-
L10	-	-	**62.0**	-
L90	-	-	-	**44.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**58.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate	:	47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	S69065/59
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	07 - 08 May 2026
Received Date	:	11 May 2026
Analytical Date	:	11 – 13 May 2026
Report Date	:	14 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	53.1	77.6	55.1	51.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	52.6	89.2	54.6	51.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.4	99.5	56.8	50.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	54.5	84.2	56.4	50.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	55.6	72.9	58.4	52.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	54.2	95.2	56.9	52.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	53.2	87.4	56.8	50.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	52.5	91.6	56.4	49.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.8	98.6	57.4	52.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.2	75.2	52.6	48.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.2	71.6	53.4	48.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.3	68.5	53.6	49.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.5	69.2	52.3	47.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.5	67.3	51.2	46.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.3	66.3	50.6	47.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.2	65.1	50.4	45.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.5	68.2	50.3	46.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.3	69.3	51.2	45.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.4	67.4	52.3	46.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.3	78.2	53.2	48.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.4	75.3	54.3	48.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.6	76.1	55.6	52.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.2	77.5	56.4	50.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	52.6	84.5	54.8	50.6
24 Hours Average	**52.2**	-	-	-
Lmax	-	**99.5**	-	-
L10	-	-	**56.9**	-
L90	-	-	-	**46.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**56.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate	:	47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	S69065/60
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	08 - 09 May 2026
Received Date	:	11 May 2026
Analytical Date	:	11 – 13 May 2026
Report Date	:	14 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.0	75.8	62.4	55.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.5	80.2	62.4	55.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.2	79.6	59.6	53.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.8	84.1	59.6	54.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.1	86.4	59.6	55.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.2	74.1	61.4	56.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.4	80.3	58.6	54.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.5	96.7	59.3	55.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.9	77.6	61.2	56.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.2	73.5	58.4	54.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.5	75.6	57.6	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.5	68.2	50.1	46.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.3	67.2	52.6	45.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.5	65.2	49.6	44.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.2	75.2	47.5	43.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.3	65.8	48.2	45.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.5	75.2	51.2	45.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.5	70.2	49.6	45.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.6	80.1	51.3	47.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.6	81.7	52.4	48.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.1	84.9	55.6	49.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.6	93.2	59.2	55.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.2	87.3	61.2	57.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.3	71.6	60.2	56.3
24 Hours Average	**55.8**	-	-	-
Lmax	-	**96.7**	-	-
L10	-	-	**61.3**	-
L90	-	-	-	**45.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**58.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69059
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 09 – 16 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69065/2	09-10/04/2026	58.5 [1/]	54.1 [2/]	51.8 [2/]	9.7	10.0
S69065/3	10-11/04/2026	61.5 [3/]	57.4 [4/]	54.8 [4/]	9.6	10.0
-	11-12/04/2026	*	*	*	*	-
-	12-13/04/2026	*	*	*	*	-
-	13-14/04/2026	*	*	*	*	-
-	14-15/04/2026	*	*	*	*	-
-	15-16/04/2026	*	*	*	*	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 10 April 2026
[2/] Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 10 April 2026
[3/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 11 April 2026
[4/] Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 11 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 11-16 April 2026 is Songkran Thai Festival Day.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	16 – 23 April 2026
Received Date	:	22 - 24 April 2026
Analytical Date	:	22 - 28 April 2026
Report Date	:	29 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	16-17/04/2026	*	*	*	*	-
-	17-18/04/2026	*	*	*	*	-
-	18-19/04/2026	*	*	*	*	-
-	19-20/04/2026	*	*	*	*	-
S69065/5	20-21/04/2026	64.7 [1/]	62.8 [2/]	58.2 [2/]	7.0	**10.0**
S69065/6	21-22/04/2026	65.4 [3/]	61.5 [4/]	58.5 [4/]	9.6	**10.0**
S69065/7	22-23/04/2026	65.3 [5/]	62.5 [6/]	60.1 [6/]	7.0	**10.0**

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 21 April 2026
[2/] Measurement on 12.55 p.m. – 01.00 p.m., 21 April 2026
[3/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 22 April 2026
[4/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 22 April 2026
[5/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 22 April 2026
[6/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 23 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 16-20 April 2026 is Songkran Thai Festival Day.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 23 – 30 April 2026
Received Date : 27 April – 04 May 2026
Analytical Date : 27 April – 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69065/8	23-24/04/2026	64.5 [1/]	60.6 [2/]	58.6 [2/]	8.6	10.0
S69065/9	24-25/04/2026	62.5 [3/]	57.2 [4/]	56.3 [4/]	9.7	10.0
S69065/10	25-26/04/2026	61.0 [5/]	56.4 [6/]	54.3 [6/]	9.9	10.0
S69065/11	26-27/04/2026	65.4 [7/]	62.8 [8/]	58.4 [8/]	8.5	10.0
S69065/12	27-28/04/2026	65.2 [9/]	61.2 [10/]	59.6 [10/]	8.4	10.0
S69065/13	28-29/04/2026	66.9 [11/]	63.1 [12/]	61.4 [12/]	8.2	10.0
S69065/14	29-30/04/2026	66.7 [13/]	64.0 [14/]	59.3 [14/]	9.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 23 April 2026
[2/] Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 24 April 2026
[3/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 25 April 2026
[4/] Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 25 April 2026
[5/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 25 April 2026
[6/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 26 April 2026
[7/] Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 26 April 2026
[8/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 27 April 2026
[9/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 28 April 2026
[10/] Measurement on 12.30 p.m. – 12.35 p.m., 28 April 2026
[11/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 29 April 2026
[12/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 29 April 2026
[13/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 30 April 2026
[14/] Measurement on 12.55 p.m. – 01.00 p.m., 30 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 27 – 30 April 2026
Received Date : 29 April – 04 May 2026
Analytical Date : 29 April – 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69059/16	27-28/04/2026	56.3 [1/]	52.6 [2/]	50.6 [2/]	3.3	10.0
S69059/17	28-29/04/2026	59.8 [3/]	56.3 [4/]	54.1 [4/]	3.1	10.0
S69059/18	29-30/04/2026	59.8 [5/]	56.3 [6/]	53.4 [6/]	3.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 27 April 2026
[2/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 27 April 2026
[3/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 29 April 2026
[4/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 29 April 2026
[5/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 30 April 2026
[6/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 29 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	30 April – 01 May 2026
Received Date	:	04 May 2026
Analytical Date	:	04 – 12 May 2026
Report Date	:	13 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69065/15	30/04-01/05/2026	63.5 [1/]	58.6 [2/]	56.9 [2/]	9.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 30 April 2026

[2/] Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 01 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate	:	47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	30 April – 01 May 2026
Received Date	:	04 May 2026
Analytical Date	:	04 – 12 May 2026
Report Date	:	13 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69065/19	30/04-01/05/2026	59.4 [1/]	55.2 [2/]	52.5 [2/]	4.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 30 April 2026

[2/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 30 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944

Expire Date ; 31 July 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69059
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 – 09 May 2026
Received Date : 04 – 10 May 2026
Analytical Date : 04 - 13 May 2026
Report Date : 14 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	01-02/05/2026	*	*	*	*	-
S69065/2	02-03/05/2026	62.8 [1/]	57.6 [2/]	56.4 [2/]	9.8	10.0
S69065/3	03-04/05/2026	59.2 [3/]	55.3 [4/]	53.4 [4/]	8.5	10.0
S69065/4	04-05/05/2026	53.9 [5/]	49.6 [6/]	47.1 [6/]	9.8	10.0
S69065/5	05-06/05/2026	56.3 [7/]	53.6 [8/]	50.5 [8/]	7.5	10.0
S69065/6	06-07/05/2026	61.1 [9/]	56.8 [10/]	54.1 [10/]	10.0	10.0
S69065/8	07-08/05/2026	61.3 [11/]	56.3 [12/]	54.7 [12/]	9.9	10.0
S69065/9	08-09/05/2026	60.2 [13/]	56.9 [14/]	53.4 [14/]	9.1	10.0

Standard : *Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).*

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 03 May 2026
[2/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 03 May 2026
[3/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 04 May 2026
[4/] Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 04 May 2026
[5/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 05 May 2026
[6/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 05 May 2026
[7/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 05 May 2026
[8/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 06 May 2026
[9/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 06 May 2026
[10/] Measurement on 12.55 p.m. – 01.00 p.m., 07 May 2026
[11/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 08 May 2026
[12/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 08 May 2026
[13/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 09 May 2026
[14/] Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 09 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 01-02 May 2026 is Labour Day.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate	:	47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	01 – 09 May 2026
Received Date	:	04 - 10 May 2026
Analytical Date	:	04 - 13 May 2026
Report Date	:	14 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	01-02/05/2026	*	*	*	*	-
S69065/54	02-03/05/2026	54.6 [1/]	52.1 [2/]	49.2 [2/]	1.8	10.0
S69065/55	03-04/05/2026	55.8 [3/]	52.1 [4/]	49.1 [4/]	4.3	10.0
S69065/56	04-05/05/2026	59.8 [5/]	56.3 [6/]	54.1 [6/]	3.1	10.0
S69065/57	05-06/05/2026	61.0 [7/]	56.3 [8/]	54.2 [8/]	5.0	10.0
S69065/58	06-07/05/2026	59.7 [9/]	55.9 [10/]	52.6 [10/]	4.8	10.0
S69065/59	07-08/05/2026	55.6 [11/]	53.2 [12/]	51.0 [12/]	0.9	10.0
S69065/60	08-09/05/2026	59.2 [13/]	56.1 [14/]	53.2 [14/]	3.1	10.0

Standard : *Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).*

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 02 May 2026
[2/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 02 May 2026
[3/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 04 May 2026
[4/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 03 May 2026
[5/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 04 May 2026
[6/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 04 May 2026
[7/] Measurement on 07.00 a.m. - 08.00 a.m., 06 May 2026
[8/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 05 May 2026
[9/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 07 May 2026
[10/] Measurement on 12.25 p.m. -12.30 p.m., 06 May 2026
[11/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 07 May 2026
[12/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 07 May 2026
[13/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 09 May 2026
[14/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 08 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 01-02 May 2026 is Labour Day.



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 – 10 May 2026
Received Date : 11 May 2026
Analytical Date : 11 – 19 May 2026
Report Date : 20 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.8	82.7	58.6	54.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.8	92.4	59.4	53.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.9	82.7	62.1	55.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.9	81.6	63.6	54.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.4	83.8	54.2	50.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.6	75.2	53.5	48.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.3	74.1	48.2	44.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.5	76.8	49.6	44.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.3	75.5	51.3	45.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.8	68.5	49.7	44.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.5	67.1	52.4	46.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.6	69.3	52.6	45.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.2	65.2	50.4	46.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.5	68.5	51.6	45.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.2	73.6	55.8	50.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.4	76.4	57.6	53.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.6	95.2	62.5	56.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.4	91.4	61.4	55.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.2	85.6	60.3	56.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.9	87.2	62.8	55.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.6	90.2	59.7	54.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.6	71.6	58.2	54.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.1	74.8	59.8	54.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.7	75.6	61.4	55.7
24 Hours Average	**55.9**	-	-	-
Lmax	-	**95.2**	-	-
L10	-	-	**62.4**	-
L90	-	-	-	**45.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**58.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 - 11 May 2026
Received Date : 12 May 2026
Analytical Date : 12 – 19 May 2026
Report Date : 20 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.6	80.3	60.1	54.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.3	84.7	63.6	58.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.6	77.4	62.4	57.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.4	79.1	60.4	56.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.7	85.2	58.6	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.3	84.1	53.4	48.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.2	75.6	52.8	47.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.5	79.2	49.6	45.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.2	68.5	50.4	44.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.3	66.3	48.6	44.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.8	67.2	52.4	47.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.1	69.1	52.7	46.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.5	68.4	49.6	44.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.5	72.5	52.4	47.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.6	71.5	54.6	49.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.9	76.9	58.7	54.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.1	86.4	62.4	57.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.4	73.8	64.2	59.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.5	88.5	61.9	55.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.8	88.2	59.8	54.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.9	96.3	61.4	56.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.4	98.2	59.3	55.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.8	87.4	62.5	56.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.8	85.2	61.4	55.2
24 Hours Average	**57.0**	-	-	-
Lmax	-	**98.2**	-	-
L10	-	-	**62.5**	-
L90	-	-	-	**44.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**59.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 May 2026
Received Date : 13 May 2026
Analytical Date : 13 – 19 May 2026
Report Date : 20 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.5	89.6	61.2	56.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.4	88.3	64.6	58.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.3	77.5	63.8	58.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.4	88.2	60.5	56.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.5	84.6	56.4	53.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.6	77.6	55.2	52.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.5	76.2	50.1	45.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.2	70.1	49.8	44.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.6	68.5	52.4	45.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.5	69.3	52.6	46.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.1	67.5	51.4	44.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.2	66.3	49.3	45.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.6	68.2	52.4	46.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.1	69.7	53.8	48.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.2	74.5	57.8	52.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.6	76.8	60.1	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.0	96.5	64.2	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.4	97.5	63.5	59.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.5	84.1	60.4	56.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.1	77.6	62.5	55.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.6	75.6	62.5	57.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.4	90.4	59.6	54.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.5	85.2	60.2	56.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.6	84.3	62.3	55.2
24 Hours Average	**57.6**	-	-	-
Lmax	-	**97.5**	-	-
L10	-	-	**63.7**	-
L90	-	-	-	**45.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**60.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 May 2026
Received Date : 14 May 2026
Analytical Date : 14 – 19 May 2026
Report Date : 20 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.6	85.6	60.4	54.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.4	86.2	62.6	58.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.6	81.5	61.4	56.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.9	78.9	63.8	55.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.4	70.9	55.2	50.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.4	74.2	53.6	48.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.6	69.3	51.2	46.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.3	68.5	48.6	45.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.5	67.4	49.7	45.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.3	69.5	48.5	44.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.5	69.6	51.6	46.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.3	65.3	48.6	45.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.6	73.4	52.4	46.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.5	77.8	52.6	47.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.2	76.6	54.8	48.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.6	73.7	56.9	51.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.9	76.2	61.2	56.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.2	83.4	63.4	58.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.9	81.4	62.5	57.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.4	86.3	64.6	58.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.1	81.8	60.6	56.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.5	76.7	59.8	55.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.6	75.1	62.4	57.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.8	86.4	61.5	56.8
24 Hours Average	**56.9**	-	-	-
Lmax	-	**86.4**	-	-
L10	-	-	**63.2**	-
L90	-	-	-	**45.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**59.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 May 2026
Received Date : 15 May 2026
Analytical Date : 15 - 19 May 2026
Report Date : 20 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.4	85.6	60.4	56.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.8	86.2	59.4	54.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.6	81.5	59.4	54.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.7	84.2	62.4	55.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.6	70.9	55.6	50.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.2	74.2	53.4	48.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.4	74.2	52.8	47.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.4	75.6	48.6	44.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.2	68.5	49.7	45.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.3	69.2	48.6	43.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.5	67.6	47.5	42.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.6	66.8	49.7	44.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.5	73.6	51.2	45.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.5	77.8	52.6	47.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.6	76.6	57.8	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.7	73.7	58.9	54.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.6	76.2	58.6	54.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.2	83.4	62.4	58.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.9	81.6	61.6	56.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.1	86.3	62.8	57.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.1	81.8	60.6	56.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.5	76.7	58.9	53.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.8	75.1	60.2	53.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.9	86.4	61.6	55.7
24 Hours Average	**56.2**	-	-	-
Lmax	-	**86.4**	-	-
L10	-	-	**62.2**	-
L90	-	-	-	**44.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**59.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 May 2026
Received Date : 18 May 2026
Analytical Date : 18 – 26 May 2026
Report Date : 27 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.8	78.1	66.9	60.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.7	96.3	64.2	60.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.8	89.8	66.9	62.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.6	92.1	65.1	61.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.4	96.7	63.4	58.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.5	98.4	62.8	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	78.4	59.7	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	76.3	60.2	56.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.3	68.5	58.3	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.2	67.2	56.9	51.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.6	69.3	58.4	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	66.3	59.2	54.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.5	68.4	60.2	56.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.6	67.8	62.1	55.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.4	66.8	63.4	58.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.5	72.5	65.2	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.9	90.4	66.8	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.2	98.6	67.1	63.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.6	95.9	64.2	60.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	85.5	66.9	62.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	78.2	65.2	61.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.4	79.6	64.1	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.1	89.4	68.5	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	85.8	68.5	62.4
24 Hours Average	**62.3**	-	-	-
Lmax	-	**98.6**	-	-
L10	-	-	**67.0**	-
L90	-	-	-	**54.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 May 2026
Received Date : 18 May 2026
Analytical Date : 18 – 26 May 2026
Report Date : 27 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.2	91.4	67.5	60.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.9	98.7	66.9	61.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.5	85.6	66.7	62.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.1	87.4	66.9	60.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	75.6	64.1	60.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.4	78.4	63.5	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.2	72.1	62.4	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	69.6	60.2	55.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.5	65.2	59.6	54.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.3	67.5	61.4	57.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.4	68.9	63.2	56.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.5	69.2	60.2	55.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	71.5	61.4	56.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.6	73.6	62.8	57.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.1	81.2	64.5	58.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.3	76.3	66.3	59.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	84.2	65.1	61.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.4	86.3	66.3	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.2	84.2	67.3	63.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	87.6	68.2	64.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.8	89.6	66.9	62.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.3	95.2	65.7	59.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.2	97.1	68.5	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.8	96.3	66.3	61.8
24 Hours Average	**63.0**	-	-	-
Lmax	-	**98.7**	-	-
L10	-	-	**67.4**	-
L90	-	-	-	**55.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 – 17 May 2026
Received Date : 18 May 2026
Analytical Date : 18 – 26 May 2026
Report Date : 27 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.2	94.3	59.3	54.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.1	75.5	62.5	56.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.4	80.3	63.4	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.8	84.1	62.8	56.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.2	85.2	56.3	52.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.8	96.3	58.4	52.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.5	75.2	51.4	45.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.4	85.4	50.4	46.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.5	75.6	49.6	45.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.3	78.1	48.5	44.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.5	69.3	50.1	46.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.6	67.5	53.5	46.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.7	69.4	53.6	45.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.2	68.4	54.7	48.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.2	74.5	56.3	52.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.9	76.9	58.4	52.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.4	77.5	60.2	56.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.9	71.5	58.6	54.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.1	71.5	59.1	55.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.2	70.1	63.4	57.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.4	85.2	65.2	61.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.7	94.3	58.6	54.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.5	93.9	60.4	56.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.6	92.2	62.1	55.2
24 Hours Average	**57.1**	-	-	-
Lmax	-	**96.3**	-	-
L10	-	-	**63.2**	-
L90	-	-	-	**45.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**60.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 May 2026
Received Date : 19 May 2026
Analytical Date : 19 – 26 May 2026
Report Date : 27 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	55.4	75.9	56.8	52.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.9	77.9	62.3	55.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.6	82.1	62.4	56.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.7	78.1	61.8	56.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.2	73.9	53.6	48.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.6	82.4	52.4	47.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.5	69.4	48.6	44.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.7	64.2	49.7	43.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.6	65.3	48.5	44.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.4	66.7	46.3	40.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.2	68.9	45.1	41.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.8	72.4	46.9	42.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.5	76.3	45.1	40.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.5	80.7	52.1	46.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.2	80.6	56.3	51.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	79.3	59.1	55.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.4	74.4	59.4	54.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.5	86.2	62.2	55.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.5	79.4	61.4	55.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.7	81.3	61.6	54.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.4	72.9	61.2	56.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.3	80.6	59.4	54.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55.1	74.9	57.2	53.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	54.3	68.4	55.8	51.6
24 Hours Average	**56.0**	-	-	-
Lmax	-	**86.2**	-	-
L10	-	-	**62.1**	-
L90	-	-	-	**42.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**59.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 May 2026
Received Date : 20 May 2026
Analytical Date : 20 – 26 May 2026
Report Date : 27 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.7	88.7	64.5	56.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.6	84.3	62.8	55.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.7	70.5	61.4	55.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.8	70.3	63.6	57.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.2	84.1	56.3	52.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.6	75.2	56.3	51.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.4	78.9	56.4	50.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	65.2	59.3	55.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.3	69.3	58.4	54.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.5	68.7	62.1	57.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	65.2	61.4	56.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.5	63.5	60.3	55.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.3	67.4	58.9	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.4	69.8	60.4	55.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	78.6	58.9	54.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	72.5	61.4	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.1	91.5	62.3	56.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.2	79.5	60.3	57.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.9	85.1	63.8	58.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.8	88.8	62.4	58.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.5	74.6	60.8	56.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.4	79.8	62.1	55.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.5	85.1	62.1	57.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.2	77.3	62.5	56.5
24 Hours Average	**58.7**	-	-	-
Lmax	-	**91.5**	-	-
L10	-	-	**63.4**	-
L90	-	-	-	**53.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 May 2026
Received Date : 21 May 2026
Analytical Date : 21 – 26 May 2026
Report Date : 27 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.5	80.2	63.5	58.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.5	75.7	65.1	61.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.4	74.3	62.8	57.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.4	71.1	63.9	56.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.2	75.5	58.4	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.9	79.3	57.6	52.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.6	69.5	55.2	51.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	67.2	60.2	55.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.3	65.2	58.3	54.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.4	66.3	61.4	57.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.2	69.5	60.3	56.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.2	68.1	59.8	54.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.3	67.4	62.1	55.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.7	74.2	63.4	57.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.8	78.5	59.6	54.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.2	80.1	62.4	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	80.7	65.2	59.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.8	87.2	63.4	58.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.4	106.8	60.4	60.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.1	96.9	66.3	60.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.4	72.5	62.5	58.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.9	88.6	61.4	56.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.4	97.4	65.9	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.5	97.3	64.8	60.4
24 Hours Average	**60.1**	-	-	-
Lmax	-	**106.8**	-	-
L10	-	-	**65.2**	-
L90	-	-	-	**54.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 May 2026
Received Date : 22 May 2026
Analytical Date : 22 - 26 May 2026
Report Date : 27 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	82.6	69.2	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.8	76.8	68.3	61.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	73.4	68.5	62.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.9	84.5	66.9	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.9	79.2	58.1	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	71.5	59.2	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.6	76.3	58.1	53.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.9	67.4	57.6	52.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.1	69.3	56.3	51.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.6	65.2	55.2	50.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.6	66.8	54.1	49.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	67.4	58.9	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	68.2	59.3	55.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.2	72.5	62.5	57.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.5	76.3	66.3	62.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.9	79.4	66.3	62.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.2	89.4	68.2	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.4	88.9	66.3	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.9	107.6	68.4	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.2	95.5	68.2	64.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	76.5	66.6	63.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.8	99.3	66.9	61.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	103.6	67.2	63.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.9	104.7	68.1	64.1
24 Hours Average	**63.8**	-	-	-
Lmax	-	**107.6**	-	-
L10	-	-	**68.4**	-
L90	-	-	-	**51.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/31
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 May 2026
Received Date : 25 May 2026
Analytical Date : 25 May – 02 June 2026
Report Date : 04 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.9	91.3	68.5	64.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	82.2	69.3	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	78.3	68.2	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.8	78.2	65.1	61.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.4	84.1	63.7	59.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.5	76.3	62.5	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	79.5	61.4	57.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	70.1	59.6	55.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.2	68.4	61.2	56.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.5	69.1	58.5	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	67.2	57.9	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.5	68.3	61.2	56.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.7	65.2	62.3	57.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.5	64.5	63.4	58.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.5	70.5	65.1	62.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.8	76.3	66.9	61.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	84.2	67.5	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.3	75.6	66.3	60.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	79.1	68.5	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.7	84.2	69.4	64.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	80.2	66.2	62.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.7	95.3	65.3	61.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.2	97.1	67.8	61.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	98.3	69.1	62.5
24 Hours Average	**63.7**	-	-	-
Lmax	-	**98.3**	-	-
L10	-	-	**68.9**	-
L90	-	-	-	**55.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/33
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 May 2026
Received Date : 25 May 2026
Analytical Date : 25 May – 02 June 2026
Report Date : 04 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.6	88.3	69.1	63.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.9	88.6	66.6	61.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.8	98.6	68.5	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.7	94.2	67.9	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.2	78.5	64.2	60.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.4	73.6	63.5	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.5	75.4	62.8	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.5	76.8	50.2	46.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.4	68.5	51.6	45.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.3	69.2	49.5	44.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.8	67.4	48.2	45.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.9	66.3	48.6	45.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.4	65.2	49.1	46.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.6	65.2	62.5	58.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.5	75.4	64.1	59.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.3	72.1	66.3	62.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.1	105.2	68.5	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.3	110.6	69.3	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.6	93.2	69.5	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.7	85.2	68.5	62.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.7	92.4	65.8	61.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.2	98.3	67.6	61.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.4	95.2	70.8	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.5	86.1	67.3	64.2
24 Hours Average	**64.0**	-	-	-
Lmax	-	**110.6**	-	-
L10	-	-	**69.2**	-
L90	-	-	-	**45.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 – 24 May 2026
Received Date : 25 May 2026
Analytical Date : 25 May – 02 June 2026
Report Date : 04 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	82.6	67.3	63.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.4	83.8	65.1	60.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.8	81.7	64.5	59.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.8	98.5	65.3	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	71.2	63.8	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	76.3	62.4	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	70.5	60.2	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.3	68.2	61.4	57.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.4	69.3	59.3	54.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	67.5	58.4	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.5	65.2	62.5	55.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	66.3	59.3	52.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.3	68.4	58.4	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	69.3	60.2	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.5	75.9	63.6	58.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.5	79.4	64.1	59.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	85.2	64.2	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	76.5	66.3	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.4	92.1	65.1	59.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.8	74.5	67.8	62.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.7	87.1	65.2	61.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.6	75.9	65.6	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	85.2	67.9	62.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.3	87.2	65.2	60.4
24 Hours Average	**62.0**	-	-	-
Lmax	-	**98.5**	-	-
L10	-	-	**67.0**	-
L90	-	-	-	**54.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	S69065/37
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	24 - 25 May 2026
Received Date	:	26 May 2026
Analytical Date	:	26 May – 02 June 2026
Report Date	:	04 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.8	77.5	69.2	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	75.5	66.4	61.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.6	75.6	65.2	60.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	84.1	66.9	61.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	75.2	64.5	60.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	79.6	63.8	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	43.6	85.4	48.2	41.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	44.8	68.5	46.9	42.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.3	69.2	47.9	43.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.9	67.4	48.1	42.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.7	66.3	45.2	40.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.4	65.2	44.9	40.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.3	67.8	48.5	42.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.6	75.8	46.9	41.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	81.5	61.4	56.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.3	78.9	65.8	61.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	84.2	66.5	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.8	87.6	66.3	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.6	88.2	67.2	63.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.9	88.1	67.9	64.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.8	92.7	67.5	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	86.3	64.8	60.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	93.6	71.5	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.5	87.4	68.3	63.7
24 Hours Average	**62.9**	-	-	-
Lmax	-	**93.6**	-	-
L10	-	-	**68.2**	-
L90	-	-	-	**41.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/39
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 May 2026
Received Date : 27 May 2026
Analytical Date : 27 May – 02 June 2026
Report Date : 04 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.4	94.1	62.3	57.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.6	85.4	61.4	54.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	56.3	81.9	58.3	54.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.2	80.6	62.7	56.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.4	71.3	53.1	48.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.5	75.6	52.9	49.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.5	70.1	49.7	43.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	44.7	69.1	46.5	43.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	44.8	67.6	48.1	42.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.1	69.5	47.2	41.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.3	67.2	49.3	42.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.2	66.3	49.2	45.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.9	64.6	45.1	40.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.7	63.6	50.6	46.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.5	74.1	52.9	47.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.6	70.2	57.4	51.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.4	76.5	57.2	52.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.4	75.6	61.2	57.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.4	83.6	58.6	54.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.4	85.4	59.7	53.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.8	82.4	59.3	55.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.2	81.1	57.4	52.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.3	72.5	60.1	55.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.3	77.1	61.6	56.9
24 Hours Average	**55.1**	-	-	-
Lmax	-	**94.1**	-	-
L10	-	-	**61.5**	-
L90	-	-	-	**42.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**57.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/41
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 May 2026
Received Date : 28 May 2026
Analytical Date : 28 May – 02 June 2026
Report Date : 04 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.1	81.2	62.6	59.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.8	74.8	63.9	57.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.4	71.6	64.5	58.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.8	81.5	65.2	59.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	73.6	64.1	58.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.8	82.4	63.8	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.5	70.1	62.7	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	72.6	62.8	55.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.5	65.2	60.2	56.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	69.3	59.6	55.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.2	67.4	61.4	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	68.5	58.3	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.8	66.3	57.2	53.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.8	64.3	62.8	57.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.4	78.9	63.4	58.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.9	79.4	62.8	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.9	85.2	62.3	57.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.1	87.6	64.1	58.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.4	89.2	63.8	57.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.7	89.2	64.9	59.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.7	77.9	65.4	58.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.8	85.4	62.3	57.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.3	86.2	67.7	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.1	88.4	65.9	61.8
24 Hours Average	**61.1**	-	-	-
Lmax	-	**89.2**	-	-
L10	-	-	**65.3**	-
L90	-	-	-	**55.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/43
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 29 May 2026
Analytical Date : 29 May - 02 June 2026
Report Date : 04 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	87.2	65.8	61.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.8	78.2	65.2	60.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.4	71.3	63.9	58.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	79.3	66.7	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	81.2	65.1	60.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.5	85.6	63.4	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.8	76.3	62.8	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.6	79.4	61.4	56.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.5	68.5	59.6	55.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	67.3	62.4	54.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	69.3	58.4	53.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.2	65.2	57.3	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.1	66.4	56.1	51.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	68.3	62.1	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	75.1	63.6	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.9	71.5	62.4	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.5	84.1	62.5	58.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.3	83.2	66.3	59.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.8	87.4	68.4	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.7	91.8	68.2	61.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.8	89.3	66.7	61.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.5	90.4	64.1	58.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.9	88.3	67.1	62.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.7	86.2	63.5	59.3
24 Hours Average	**62.0**	-	-	-
Lmax	-	**91.8**	-	-
L10	-	-	**67.0**	-
L90	-	-	-	**53.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/45
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 – 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 09 June 2026
Report Date : 10 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.8	86.4	66.5	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	70.2	69.2	61.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.8	77.3	66.8	62.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.9	70.5	68.1	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	79.3	65.2	60.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.4	70.2	63.9	58.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.5	71.8	62.4	57.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.5	69.5	61.9	55.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.2	67.5	59.3	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.9	66.3	45.2	40.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.3	65.1	46.1	41.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.2	64.7	45.2	41.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.6	68.5	44.8	40.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.6	69.3	61.2	57.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.5	78.9	65.3	61.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.4	81.4	66.9	63.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.2	86.3	67.5	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.1	87.8	66.3	61.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	86.6	68.4	60.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.4	87.5	65.2	61.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	88.2	68.9	61.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	96.3	65.1	60.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	95.3	65.9	60.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.2	104.2	69.7	64.3
24 Hours Average	**63.1**	-	-	-
Lmax	-	**104.2**	-	-
L10	-	-	**68.8**	-
L90	-	-	-	**41.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/47
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 09 June 2026
Report Date : 10 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.8	100.6	69.4	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.9	82.7	66.5	61.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	75.5	68.2	62.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	79.3	66.3	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	78.1	64.1	60.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.4	84.2	63.5	60.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.5	79.6	62.8	58.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	70.5	60.4	56.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.5	69.3	61.7	55.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.4	67.5	62.5	56.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.5	68.3	50.4	46.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.6	66.3	51.4	47.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.5	65.1	49.6	45.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	75.8	62.4	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	79.6	63.8	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.7	82.6	66.4	61.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.3	85.5	70.1	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.5	74.8	68.3	63.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.8	89.3	69.4	64.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.8	95.2	66.8	62.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.2	97.1	67.2	61.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.7	96.2	66.3	62.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	97.3	70.5	66.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.3	88.3	68.3	64.7
24 Hours Average	**64.1**	-	-	-
Lmax	-	**100.6**	-	-
L10	-	-	**69.4**	-
L90	-	-	-	**50.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/49
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 – 31 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 09 June 2026
Report Date : 10 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	88.7	65.8	61.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.8	79.3	64.1	60.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.7	82.6	63.6	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.9	72.2	62.5	57.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	75.9	58.2	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	80.4	61.2	55.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.4	84.8	53.6	48.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	41.8	68.2	44.1	39.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	43.4	69.3	46.8	40.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.5	68.2	45.1	40.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.2	65.3	44.5	39.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.9	64.3	43.6	38.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.2	69.9	45.6	39.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.5	71.5	51.4	47.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.6	73.6	55.6	50.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	78.4	61.4	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.4	79.2	62.5	56.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.2	80.4	63.5	58.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.2	74.1	61.2	57.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.4	77.9	62.8	58.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.1	70.7	66.2	60.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.6	73.7	62.1	56.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.2	73.6	63.4	55.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.8	85.2	62.4	58.2
24 Hours Average	**58.7**	-	-	-
Lmax	-	**88.7**	-	-
L10	-	-	**64.0**	-
L90	-	-	-	**39.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**60.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/51
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 May – 01 June 2026
Received Date : 02 June 2026
Analytical Date : 02 – 09 June 2026
Report Date : 10 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.8	85.2	60.3	55.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.6	70.8	58.9	54.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.5	74.1	60.4	55.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.7	84.6	59.6	54.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.6	78.2	55.2	50.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.2	71.6	53.6	49.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.4	70.4	54.1	48.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.5	69.3	50.2	46.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.6	68.2	52.3	45.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.8	67.2	49.3	44.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.4	66.3	51.8	45.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.3	65.2	48.3	44.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.5	68.9	51.2	45.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.2	65.9	56.4	51.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.5	72.5	61.4	56.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.3	78.7	62.3	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.7	79.9	60.2	55.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.8	75.6	58.9	54.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.1	76.5	59.5	55.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	55.4	77.1	56.6	53.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.2	79.8	62.1	55.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.3	80.8	58.3	54.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.2	73.6	61.4	56.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.1	85.2	62.4	57.8
24 Hours Average	**65.1**	-	-	-
Lmax	-	**85.2**	-	-
L10	-	-	**61.9**	-
L90	-	-	-	**45.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**61.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/1
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 June 2026
Received Date : 04 June 2026
Analytical Date : 04 – 09 June 2026
Report Date : 10 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.4	80.9	63.5	57.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.4	86.3	64.5	58.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.5	84.2	60.8	55.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.3	88.8	63.6	56.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.6	72.5	61.4	54.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.5	76.3	58.2	54.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.4	79.1	59.4	52.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.5	70.6	50.1	46.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.2	69.2	52.4	47.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.1	68.2	50.2	45.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.6	67.3	48.2	43.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.5	66.5	51.2	45.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.2	65.5	53.6	45.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.6	69.4	50.4	44.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.5	68.2	54.1	50.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.4	78.1	58.6	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.2	85.2	62.1	56.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.5	94.1	60.6	55.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.3	78.5	58.4	54.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.9	93.5	62.3	55.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.2	85.2	64.1	58.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.2	87.2	58.6	53.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.8	78.1	59.2	55.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.9	78.8	62.4	56.9
24 Hours Average	**56.7**	-	-	-
Lmax	-	**94.1**	-	-
L10	-	-	**63.6**	-
L90	-	-	-	**45.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**59.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 June 2026
Received Date : 04 June 2026
Analytical Date : 04 – 09 June 2026
Report Date : 10 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.4	87.6	62.4	57.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.1	93.4	64.8	58.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.7	87.2	62.3	57.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.6	98.2	61.4	55.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.5	78.5	58.4	54.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.2	84.8	57.6	52.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.6	89.3	55.2	51.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.5	74.3	50.4	46.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.3	69.5	52.6	47.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.2	67.2	50.4	45.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.6	68.3	51.6	44.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.5	65.3	52.2	47.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.7	69.7	51.6	46.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.9	74.5	53.4	45.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.5	71.7	55.6	49.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.6	70.8	59.8	54.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.6	87.2	60.2	56.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.7	71.6	62.3	55.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.1	81.6	61.4	57.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.9	78.5	59.8	55.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.2	85.5	58.4	54.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.7	75.8	59.6	54.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.4	73.4	62.5	52.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.2	98.2	63.4	56.8
24 Hours Average	**56.8**	-	-	-
Lmax	-	**98.2**	-	-
L10	-	-	**62.5**	-
L90	-	-	-	**46.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**59.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 June 2026
Received Date : 05 June 2026
Analytical Date : 05 – 09 June 2026
Report Date : 10 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.5	73.9	61.4	56.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.4	74.8	63.8	57.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.3	84.2	60.4	56.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.9	81.5	58.2	54.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.4	79.3	54.6	50.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.5	85.2	53.2	48.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.5	84.1	51.2	46.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.2	73.6	50.1	45.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.3	68.2	48.2	44.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.5	69.3	49.3	45.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.2	67.2	50.2	46.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.3	68.5	48.6	43.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.2	68.3	51.8	47.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.4	69.3	53.6	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.6	71.5	56.9	51.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.3	70.8	59.7	54.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.1	76.1	59.1	54.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.2	77.2	59.6	55.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.3	74.3	63.2	58.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.8	78.6	58.1	53.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.2	72.5	60.1	55.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.7	80.2	59.3	54.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.3	77.2	60.1	52.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.5	87.9	59.8	54.1
24 Hours Average	**55.9**	-	-	-
Lmax	-	**87.9**	-	-
L10	-	-	**61.1**	-
L90	-	-	-	**45.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**59.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 – 05 June 2026
Received Date : 08 June 2026
Analytical Date : 08 – 16 June 2026
Report Date : 17 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.0	91.5	63.6	58.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.4	80.8	59.6	56.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.9	77.9	59.1	55.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.1	85.2	62.5	57.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.6	84.3	54.5	50.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.4	75.2	53.6	48.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.5	76.3	52.8	47.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.2	71.9	49.1	45.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.6	68.5	52.4	46.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.2	69.3	48.2	43.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.2	67.2	49.6	44.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.2	65.2	47.1	41.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.7	68.3	46.8	42.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.5	73.3	50.2	46.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	75.2	58.2	52.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	78.1	59.6	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.1	88.1	60.2	56.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.2	95.4	59.6	53.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.2	85.2	63.1	58.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.3	80.4	60.1	55.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.5	73.8	60.5	56.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.2	75.4	59.6	54.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.7	74.2	60.6	55.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.3	76.4	62.1	57.8
24 Hours Average	**56.5**	-	-	-
Lmax	-	**95.4**	-	-
L10	-	-	**62.4**	-
L90	-	-	-	**43.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**59.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 June 2026
Received Date : 08 June 2026
Analytical Date : 08 – 16 June 2026
Report Date : 17 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.6	89.5	62.1	58.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.5	93.8	65.6	57.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.6	71.7	66.3	59.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.8	74.7	63.5	57.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	72.1	62.5	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	73.1	61.2	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	69.6	60.3	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.6	67.2	62.4	55.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.3	65.3	58.6	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.6	66.1	52.1	47.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.2	68.3	50.1	46.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.3	69.4	48.6	44.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.8	67.3	49.1	45.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.2	69.8	56.2	52.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	78.5	62.1	57.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.9	72.1	64.3	58.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.4	76.2	62.2	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.4	90.4	66.3	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.5	85.2	63.1	58.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.6	84.3	65.2	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.4	78.5	64.5	60.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.8	79.6	63.6	57.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	85.1	65.2	59.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.5	94.2	64.8	57.6
24 Hours Average	**60.6**	-	-	-
Lmax	-	**94.2**	-	-
L10	-	-	**65.5**	-
L90	-	-	-	**46.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 June 2026
Received Date : 08 June 2026
Analytical Date : 08 – 16 June 2026
Report Date : 17 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.1	84.1	63.4	55.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.4	92.9	58.2	54.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.8	72.3	59.6	53.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.6	72.5	61.4	54.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.2	71.6	56.4	52.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.6	76.3	55.2	51.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.1	72.5	54.1	50.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.6	77.6	50.2	46.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.2	68.5	49.6	44.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.7	69.6	48.2	45.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.2	67.2	47.1	43.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.3	65.3	48.2	44.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.5	66.4	50.2	45.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.1	65.8	53.6	48.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.8	71.8	56.1	52.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.6	73.6	59.2	54.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.5	84.2	61.2	56.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.6	73.9	59.3	54.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.7	72.7	62.4	57.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.5	70.9	59.1	55.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.5	96.2	63.4	58.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.4	82.4	58.1	53.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.5	75.2	61.2	56.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.3	82.5	61.4	54.2
24 Hours Average	**56.1**	-	-	-
Lmax	-	**96.2**	-	-
L10	-	-	**62.1**	-
L90	-	-	-	**44.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**59.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	S69065/14
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	07 - 08 June 2026
Received Date	:	09 June 2026
Analytical Date	:	09 – 16 June 2026
Report Date	:	17 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	55.8	73.5	57.2	52.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.7	70.6	62.5	56.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.5	71.9	59.3	55.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.9	73.8	58.2	54.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.2	81.5	54.1	50.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.1	76.3	53.6	48.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.4	68.5	54.2	48.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.3	66.3	48.5	44.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.2	69.5	47.2	43.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.5	67.2	46.3	41.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.5	68.2	47.1	42.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.5	65.3	48.2	42.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.8	66.9	49.6	45.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.6	69.4	51.2	46.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.1	71.4	56.8	52.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.6	75.8	57.8	53.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.5	81.2	60.2	56.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.0	84.5	61.4	57.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	55.5	79.6	58.5	53.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.5	72.5	61.5	54.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.3	81.0	58.5	54.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.2	89.3	57.9	52.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.2	85.2	59.8	54.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.3	84.1	58.2	54.1
24 Hours Average	**55.0**	-	-	-
Lmax	-	**81.3**	-	-
L10	-	-	**61.0**	-
L90	-	-	-	**43.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**58.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/61
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 – 10 May 2026
Received Date : 11 May 2026
Analytical Date : 11 – 19 May 2026
Report Date : 20 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.7	85.2	61.4	57.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.9	84.6	61.3	56.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.2	92.1	58.6	52.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.9	84.6	59.3	54.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.7	76.2	60.1	56.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.1	84.1	62.6	56.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.7	77.3	61.4	57.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.7	80.8	58.6	54.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.2	78.2	59.4	53.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.6	71.9	54.6	50.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.4	65.2	54.1	49.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.6	65.5	50.3	46.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.5	72.1	51.6	47.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.2	73.7	52.1	46.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.5	69.6	52.3	44.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.8	67.4	46.3	46.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.5	68.2	48.5	45.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.3	67.5	47.6	44.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.7	75.9	51.2	46.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.5	74.8	53.6	48.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.8	78.5	57.4	51.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.1	75.4	62.1	56.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.2	78.5	59.8	54.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.9	75.7	60.2	52.6
24 Hours Average	**55.6**	-	-	-
Lmax	-	**92.1**	-	-
L10	-	-	**61.4**	-
L90	-	-	-	**45.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**58.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate	:	47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	S69065/62
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 - 11 May 2026
Received Date	:	12 May 2026
Analytical Date	:	12 – 19 May 2026
Report Date	:	20 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.4	94.1	61.9	57.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.8	98.2	62.4	55.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.3	79.7	58.6	52.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55.4	76.1	59.3	53.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.7	76.3	61.4	56.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.5	84.1	62.2	56.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.2	77.3	59.1	52.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.2	80.8	62.3	56.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.3	84.9	61.4	54.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.3	76.9	62.9	56.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.6	72.5	55.6	50.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.4	73.2	53.4	48.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.5	66.1	50.1	46.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.3	66.5	48.6	45.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.9	68.6	49.7	45.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.2	69.2	51.4	46.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.2	68.1	49.7	44.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.3	67.5	49.6	45.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.5	75.9	51.4	46.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.5	78.4	54.6	52.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.3	79.1	59.5	54.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.1	75.4	61.2	57
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.4	91.2	59.4	54.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.1	93.6	62.4	57.2
24 Hours Average	**56.5**	-	-	-
Lmax	-	**98.2**	-	-
L10	-	-	**62.4**	-
L90	-	-	-	**45.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**59.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/63
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 May 2026
Received Date : 13 May 2026
Analytical Date : 13 – 19 May 2026
Report Date : 20 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.4	83.2	62.6	56.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.7	81.6	61.4	56.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.8	86.2	60.4	55.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.3	85.4	62.8	55.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.2	77.7	63.4	58.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.3	80.6	62.5	56.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.6	82.4	64.1	57.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.8	75.5	60.2	55.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.9	71.9	61.6	56.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.5	84.6	59.7	55.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	76.9	62.4	56.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.6	71.4	49.6	46.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.5	79.5	49.5	44.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.2	67.5	52.1	46.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.2	69.2	50.4	45.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.3	68.4	48.6	44.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.5	67.2	51.8	45.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.5	69.3	49.6	44.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.5	79.6	52.4	46.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.6	78.6	54.6	48.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.6	76.3	56.3	51.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.3	77.6	61.4	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.6	79.6	61.2	57.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.7	80.2	60.2	55.4
24 Hours Average	**57.4**	-	-	-
Lmax	-	**86.2**	-	-
L10	-	-	**62.7**	-
L90	-	-	-	**44.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**59.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/14
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 May 2026
Received Date : 14 May 2026
Analytical Date : 14 – 19 May 2026
Report Date : 20 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.3	77.1	62.4	56.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.4	82.2	59.6	54.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.9	83.3	60.4	53.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.4	97.8	59.6	54.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.1	79.5	62.4	55.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.8	79.9	63.6	56.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.8	80.5	62.5	57.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.2	79.9	60.1	55.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.1	76.2	62.8	56.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.4	78.4	55.6	50.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.6	69.5	54.1	48.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.6	67.5	51.2	47.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.2	68.3	49.6	45.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.3	67.2	48.5	44.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.5	65.2	52.4	46.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.5	68.3	50.6	45.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.3	67.5	48.2	44.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.5	66.8	49.7	45.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.6	76.9	51.2	46.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.5	74.1	54.6	48.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.6	78.5	56.3	51.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.1	81.7	63.4	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.2	80.2	58.6	54.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.7	76.1	61.2	56.6
24 Hours Average	**56.1**	-	-	-
Lmax	-	**97.8**	-	-
L10	-	-	**62.7**	-
L90	-	-	-	**45.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**58.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate	:	47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	S69065/16
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	13 - 14 May 2026
Received Date	:	15 May 2026
Analytical Date	:	15 - 19 May 2026
Report Date	:	20 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.5	94.6	59.6	54.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.4	96.2	62.5	56.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.8	85.1	58.6	53.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.4	97.5	59.4	55.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.6	89.4	61.3	56.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.2	93.5	62.4	55.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.9	91.2	62.3	56.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.9	80.2	58.4	53.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.7	80.5	59.5	54.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.4	75.7	54.1	50.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.2	70.8	53.6	48.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.3	67.4	52.4	47.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.5	65.2	51.4	46.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.4	66.3	49.6	45.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.6	69.5	52.6	47.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.5	68.2	48.4	44.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.2	67.3	47.6	43.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.8	65.2	49.2	45.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.6	75.5	51.2	46.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.5	71.4	53.6	48.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.9	73.6	58.4	51.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.5	97.9	61.2	56.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.3	92.8	59.6	54.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.5	84.2	61.4	55.2
24 Hours Average	**55.5**	-	-	-
Lmax	-	**97.9**	-	-
L10	-	-	**62.0**	-
L90	-	-	-	**45.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**58.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160109568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/18
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 May 2026
Received Date : 18 May 2026
Analytical Date : 18 – 26 May 2026
Report Date : 27 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	54.9	105.7	56.1	53.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.8	75.8	58.2	53.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	54.5	74.4	56.9	52.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.1	73.6	62.1	56.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	55.5	72.6	58.4	52.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	54.7	71.3	56.3	53.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55.2	85.2	57.8	53.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	56.3	72.3	59.4	53.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.8	87.5	56.1	52.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.7	86.9	58.4	53.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.9	84.2	55.1	52.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.5	75.2	52.6	46.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.5	79.3	53.1	45.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.2	68.5	49.8	44.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.3	69.2	48.1	44.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.2	67.3	51.2	45.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.5	69.3	50.1	46.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.5	65.5	52.4	47.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.1	74.2	53.6	48.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.4	73.6	55.4	50.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.6	74.1	56.9	52.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.6	70.4	58.5	52.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.2	74.7	57.3	53.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.4	91.1	60.2	56.4
24 Hours Average	**54.3**	-	-	-
Lmax	-	**105.7**	-	-
L10	-	-	**59.1**	-
L90	-	-	-	**45.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**58.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PA
REPORTED RESU

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/20
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 May 2026
Received Date : 18 May 2026
Analytical Date : 18 – 26 May 2026
Report Date : 27 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.2	90.4	60.2	56.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.2	73.2	61.3	53.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.5	85.2	58.3	54.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.9	80.7	60.2	55.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.7	84.7	63.2	58.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.4	83.2	61.4	57.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.9	74.4	59.3	53.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	56.9	72.6	60.4	52.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.2	95.1	61.3	56.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.4	87.5	52.4	48.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.6	82.1	54.6	48.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.5	69.5	53.1	47.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.5	67.4	50.1	45.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.3	66.3	53.6	46.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.2	65.4	48.4	44.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.4	63.8	49.1	45.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.5	67.5	51.2	46.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.6	69.2	52.7	47.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.2	72.5	53.6	48.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	73.3	55.4	50.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.6	76.9	58.9	54.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.1	73.3	59.1	55.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.6	75.2	58.4	53.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.1	76.4	64.1	60.1
24 Hours Average	**56.2**	-	-	-
Lmax	-	**95.1**	-	-
L10	-	-	**61.4**	-
L90	-	-	-	**45.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**59.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/22
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 – 17 May 2026
Received Date : 18 May 2026
Analytical Date : 18 – 26 May 2026
Report Date : 27 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.6	84.2	61.3	55.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.6	72.3	58.3	52.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.4	95.6	60.2	52.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.3	80.1	63.6	55.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	55.8	81.6	58.4	53.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.6	72.3	59.1	55.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.3	80.9	59.4	56.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.9	71.5	59.2	52.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.1	75.5	61.4	52.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.2	71.5	55.6	51.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.2	73.6	53.4	47.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.6	68.5	52.8	48.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.5	67.2	49.6	45.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.2	69.3	50.1	45.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.3	64.2	52.6	46.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.5	65.3	48.4	43.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.5	63.4	52.6	47.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.8	64.8	49.3	45.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.6	68.5	52.5	46.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.5	73.6	54.1	50.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.5	75.8	58.6	52.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.1	85.2	61.2	55.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.9	75.6	58.1	54.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.9	86.9	59.1	55.3
24 Hours Average	**55.2**	-	-	-
Lmax	-	**95.6**	-	-
L10	-	-	**61.3**	-
L90	-	-	-	**45.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**58.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/24
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 May 2026
Received Date : 19 May 2026
Analytical Date : 19 – 26 May 2026
Report Date : 27 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.5	86.3	62.4	58.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.5	91.5	65.1	57.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.6	97.2	60.3	56.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.7	85.6	62.5	55.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.3	87.3	65.1	58.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.4	78.3	63.9	59.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.8	77.5	65.2	58.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.7	96.2	60.4	57.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.6	71.4	62.8	56.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.5	73.7	56.3	52.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.6	65.6	57.4	53.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.2	60.4	52.8	48.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.5	67.2	50.4	45.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.6	65.3	53.6	47.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.2	63.4	52.1	44.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.6	68.5	51.4	46.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.8	69.3	52.8	47.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.4	67.4	53.6	48.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.6	68.5	55.7	51.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.5	71.8	59.7	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.8	73.6	62.4	55.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.6	71.2	62.3	56.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.9	86.5	66.9	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.3	81.6	63.8	60.3
24 Hours Average	**59.1**	-	-	-
Lmax	-	**97.2**	-	-
L10	-	-	**65.1**	-
L90	-	-	-	**47.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**62.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/26
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 May 2026
Received Date : 20 May 2026
Analytical Date : 20 – 26 May 2026
Report Date : 27 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	86.3	64.5	61.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.7	75.9	63.8	58.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.6	75.6	62.8	56.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.9	78.8	64.7	58.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.5	74.8	62.1	57.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.4	79.5	63.9	56.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.5	80.1	64.8	58.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.3	77.8	65.2	58.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.9	71.2	61.4	56.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.5	75.5	54.6	50.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.4	79.6	53.8	48.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.6	65.2	52.4	46.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.5	69.3	50.7	45.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.3	68.4	49.5	44.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.2	67.2	49.1	45.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.2	66.3	50.2	46.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.5	68.2	53.6	45.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.5	69.3	51.2	45.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.1	75.4	54.6	48.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.6	72.2	55.8	49.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	75.1	61.2	56.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.8	87.5	62.1	56.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.2	74.9	63.5	58.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.7	73.6	62.8	57.3
24 Hours Average	**58.4**	-	-	-
Lmax	-	**87.5**	-	-
L10	-	-	**64.6**	-
L90	-	-	-	**45.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**61.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/28
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 May 2026
Received Date : 21 May 2026
Analytical Date : 21 – 26 May 2026
Report Date : 27 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.9	86.3	65.6	62.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.8	75.9	60.2	53.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.5	75.1	61.4	54.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.9	78.8	66.3	58.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.6	74.8	60.3	56.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.1	79.5	62.3	57.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.9	80.1	61.2	56.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.2	77.8	62.5	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.9	71.2	59.6	55.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.2	81.2	56.4	52.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.2	86.3	55.2	50.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.1	64.7	54.1	49.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.5	68.3	49.3	45.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.3	65.2	51.2	46.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.2	64.3	49.3	45.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.3	66.3	48.2	44.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.5	69.2	50.2	46.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.5	67.1	53.6	47.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.2	68.8	53.8	48.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.6	72.2	55.1	50.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.6	75.1	62.1	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.4	95.2	62.3	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.3	74.9	64.5	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.4	73.6	62.1	56.3
24 Hours Average	**57.8**	-	-	-
Lmax	-	**95.2**	-	-
L10	-	-	**63.9**	-
L90	-	-	-	**45.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**60.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/30
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 May 2026
Received Date : 22 May 2026
Analytical Date : 22 - 26 May 2026
Report Date : 27 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.4	75.2	61.6	55.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.9	72.5	59.3	54.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.5	79.4	58.9	53.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.4	80.2	61.4	56.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.4	81.2	62.6	55.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.3	86.3	59.1	54.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.2	92.5	58.2	53.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.2	84.1	60.3	57.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.8	78.2	59.7	55.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.5	76.3	54.6	50.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.3	72.5	53.6	48.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.6	65.2	50.2	45.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.2	69.3	51.4	47.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.5	67.3	49.6	45.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.3	68.1	52.4	46.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.2	66.3	49.8	42.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.5	69.5	48.3	43.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.5	68.2	52.1	47.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.2	70.2	51.3	46.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.5	75.6	55.6	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.6	79.1	56.9	51.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.3	84.2	58.2	54.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.4	91.3	57.3	53.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.6	95.2	60.2	56.8
24 Hours Average	**55.2**	-	-	-
Lmax	-	**95.2**	-	-
L10	-	-	**61.1**	-
L90	-	-	-	**45.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**58.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date
Calibrat[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/32
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 May 2026
Received Date : 25 May 2026
Analytical Date : 25 May – 02 June 2026
Report Date : 04 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.5	95.2	59.3	55.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.5	85.2	57.4	54.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.3	85.5	58.2	52.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.6	94.1	58.9	54.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.5	75.2	61.2	54.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.5	76.3	60.3	53.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.3	78.2	62.4	56.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	56.3	70.8	58.6	54.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.8	72.9	57.9	52.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.2	84.2	53.6	48.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.5	86.3	52.4	47.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.3	92.5	50.1	46.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.2	69.5	52.1	45.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.1	68.3	49.6	44.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.6	67.2	48.2	45.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.2	68.5	50.2	45.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.6	66.3	51.4	46.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.6	84.2	48.6	44.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.8	81.5	51.4	45.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.4	75.6	54.6	48.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.6	78.1	58.6	51.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.4	85.2	62.2	56.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.2	84.6	61.4	55.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.3	86.3	58.6	54.2
24 Hours Average	**55.0**	-	-	-
Lmax	-	**95.2**	-	-
L10	-	-	**61.3**	-
L90	-	-	-	**45.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**58.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/34
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 May 2026
Received Date : 25 May 2026
Analytical Date : 25 May – 02 June 2026
Report Date : 04 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.6	96.5	62.1	56.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.3	85.1	60.5	56.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.4	75.6	61.9	55.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.5	74.1	63.8	58.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.9	77.8	65.4	61.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.6	77.8	65.6	59.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.4	77.3	63.8	57.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.5	75.2	65.4	61.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.8	85.2	63.9	59.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	87.1	62.4	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.1	72.6	53.5	51.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.4	76.8	51.9	50.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.9	65.5	52.3	49.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.8	66.9	51.3	48.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.6	68.7	52.2	47.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.9	69.5	52.6	48.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.2	67.9	52.9	50.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.4	68.6	54.2	49.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.6	69.6	56.6	50.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	70.5	62.5	56.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.8	72.8	63.4	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	98.2	64.5	59.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.6	74.7	63.8	58.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.2	78.1	65.2	57.3
24 Hours Average	**59.5**	-	-	-
Lmax	-	**98.2**	-	-
L10	-	-	**65.3**	-
L90	-	-	-	**49.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**63.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/36
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 – 24 May 2026
Received Date : 25 May 2026
Analytical Date : 25 May – 02 June 2026
Report Date : 04 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.2	82.1	60.6	55.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.4	85.1	60.9	56.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.1	75.6	62.6	55.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.5	85.2	63.2	58.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.9	86.3	65.7	60.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.6	97.2	65.3	59.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.8	85.1	63.9	58.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.7	78.5	64.4	57.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.9	96.5	60.4	56.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.9	82.5	54.6	50.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.3	74.6	55.6	48.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.5	75.9	56.9	49.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.5	66.4	52.1	45.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.2	68.5	50.1	46.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.3	69.3	48.6	44.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.5	64.5	49.7	45.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.5	65.8	51.2	46.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.3	67.1	51.8	47.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.5	70.6	48.6	44.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	72.6	58.5	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	76.8	60.2	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.2	96.5	63.5	58.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.4	70.5	62.4	56.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.6	87.4	61.8	57.4
24 Hours Average	**58.3**	-	-	-
Lmax	-	**97.2**	-	-
L10	-	-	**64.3**	-
L90	-	-	-	**45.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**61.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/38
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 May 2026
Received Date : 26 May 2026
Analytical Date : 26 May – 02 June 2026
Report Date : 04 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.2	84.1	63.4	58.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.3	78.2	62.5	57.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.5	95.4	58.6	54.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.4	84.6	61.4	56.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.3	75.7	63.5	58.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.8	70.4	64.8	56.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.7	74.6	62.8	57.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.4	96.3	61.6	55.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.6	87.4	59.4	54.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.1	81.4	54.2	50.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.4	82.6	52.6	48.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.4	69.5	53.6	47.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.6	64.5	50.1	45.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.3	65.2	51.7	46.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.5	66.2	49.6	45.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.5	64.3	50.2	44.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.1	63.5	50.7	45.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.5	65.8	52.6	46.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.6	67.6	56.3	52.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.5	75.8	55.8	51.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.6	78.4	58.4	54.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.4	85.2	59.5	55.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.8	72.5	58.1	54.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.2	77.4	60.2	56.9
24 Hours Average	**56.9**	-	-	-
Lmax	-	**96.3**	-	-
L10	-	-	**63.2**	-
L90	-	-	-	**45.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**60.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/40
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 May 2026
Received Date : 27 May 2026
Analytical Date : 27 May – 02 June 2026
Report Date : 04 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.8	70.2	59.2	55.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.8	76.2	58.4	53.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.8	77.7	55.3	50.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.3	71.7	62.1	56.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.4	85.4	60.4	55.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.8	72.3	58.6	54.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	53.9	80.1	55.4	50.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.7	77.6	55.9	50.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.9	81.4	56.4	50.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.9	82.4	53.1	50.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.9	87.6	56.9	51.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.5	86.3	51.4	45.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.3	68.5	52.7	46.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.5	69.4	48.9	44.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.2	67.2	49.3	44.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.5	66.3	52.6	45.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.3	68.5	51.8	45.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.7	67.1	52.1	46.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.4	66.9	52.9	47.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.6	71.3	55.6	50.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.9	76.4	56.9	51.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.8	71.5	58.4	50.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.3	74.6	57.9	52.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	54.6	85.6	56.5	51.5
24 Hours Average	**54.3**	-	-	-
Lmax	-	**87.6**	-	-
L10	-	-	**59.0**	-
L90	-	-	-	**45.7**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**58.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/42
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 May 2026
Received Date : 28 May 2026
Analytical Date : 28 May – 02 June 2026
Report Date : 04 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.6	78.5	62.8	57.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.4	79.3	64.7	58.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.5	85.4	61.8	55.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.2	89.3	63.7	58.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.4	92.1	65.4	61.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.7	94.6	64.9	60.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.8	85.4	62.8	58.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.4	87.2	63.4	57.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.6	76.3	60.4	56.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	79.2	61.2	57.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	75.1	60.3	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	68.5	59.7	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.5	69.3	50.2	46.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.6	67.2	51.6	47.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.5	68.5	48.3	43.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.3	66.3	49.7	45.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.7	65.2	52.1	46.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.5	67.4	51.6	47.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.4	69.5	55.4	49.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.3	71.2	58.6	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.8	73.9	63.6	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.7	90.2	62.1	56.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.8	92.6	63.9	59.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.4	84.2	64.5	58.2
24 Hours Average	**59.1**	-	-	-
Lmax	-	**94.6**	-	-
L10	-	-	**64.6**	-
L90	-	-	-	**46.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**62.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrat[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/44
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 29 May 2026
Analytical Date : 29 May - 02 June 2026
Report Date : 04 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.4	80.2	63.8	58.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.7	74.5	61.5	57.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.2	75.5	62.4	56.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.5	76.9	63.9	59.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.8	80.2	65.4	61.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.4	76.3	62.8	58.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.6	77.7	61.9	56.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.1	81.4	65.4	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.7	85.2	63.8	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.2	71.4	62.5	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.5	61.2	59.1	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	69.1	58.4	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.5	66.5	50.2	46.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.6	65.2	51.6	45.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.2	69.3	49.6	44.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.5	67.4	52.6	45.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.2	68.3	48.2	43.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.6	69.2	62.2	57.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	75.5	62.3	56.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.2	71.4	63.4	58.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.1	70.6	64.8	59.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.2	95.2	63.5	58.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.3	76.6	62.4	57.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.2	75.3	64.8	56.3
24 Hours Average	**60.0**	-	-	-
Lmax	-	**95.2**	-	-
L10	-	-	**64.8**	-
L90	-	-	-	**54.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/46
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 – 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 09 June 2026
Report Date : 10 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.5	76.9	64.3	58.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.6	79.8	60.9	57.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.8	75.4	60.1	55.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.2	76.3	63.6	58.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.6	70.1	62.5	56.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.4	74.7	60.4	55.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.9	81.5	61.4	56.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.4	84.2	62.8	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.3	76.3	63.4	57.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.9	82.1	56.4	50.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.6	84.2	55.1	51.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.5	78.5	55.6	48.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.8	71.2	54.2	49.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.7	69.3	54.1	47.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.7	68.2	53.6	48.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.9	67.4	54.1	48.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.5	65.3	55.6	50.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.6	66.3	54.8	51.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	66.2	61.2	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.1	67.8	62.3	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	71.5	61.4	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.1	88.2	62.1	58.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.4	77.2	60.8	56.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.2	72.3	58.8	54.1
24 Hours Average	**57.9**	-	-	-
Lmax	-	**88.2**	-	-
L10	-	-	**63.2**	-
L90	-	-	-	**48.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**62.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIA
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/48
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 09 June 2026
Report Date : 10 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.3	74.8	57.4	53.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.2	84.2	56.7	52.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.9	86.3	55.2	52.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.8	95.2	61.3	55.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.7	85.4	63.6	58.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.9	85.4	62.5	58.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.4	74.1	58.6	54.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	54.5	71.4	56.9	52.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	52.9	84.2	57.4	50.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.1	85.2	59.6	52.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.5	76.3	55.2	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.2	71.4	56.2	50.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.5	70.5	50.4	45.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.6	68.5	51.4	46.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.2	69.3	49.6	45.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.3	65.2	48.5	44.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.2	66.3	47.3	42.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.8	64.2	48.5	45.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.6	68.5	53.5	46.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.5	75.8	53.9	48.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.2	79.3	56.3	51.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.8	70.8	55.6	50.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.8	73.4	58.3	54.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.1	75.4	58.8	53.6
24 Hours Average	**55.4**	-	-	-
Lmax	-	**95.2**	-	-
L10	-	-	**60.8**	-
L90	-	-	-	**45.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**58.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL C... WITHOUT WRITTEN APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/50
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 – 31 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 – 09 June 2026
Report Date : 10 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.2	96.1	62.4	55.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.3	80.3	65.3	59.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.5	78.8	63.4	56.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.8	76.6	62.8	58.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.7	83.4	61.2	55.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.0	85.4	65.4	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.1	82.2	64.8	59.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.5	78.2	66.9	58.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	79.3	65.1	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.5	72.1	63.4	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	70.6	62.8	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	68.2	61.4	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	69.3	60.8	55.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.2	67.1	59.3	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	65.2	58.4	55.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.2	63.3	57.2	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.2	67.5	58.3	53.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	67.7	59.6	54.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.6	68.3	62.4	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	80.1	60.2	56.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	79.3	65.3	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.4	70.9	65.2	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.5	85.2	63.9	59.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.9	87.3	61.5	56.2
24 Hours Average	**60.3**	-	-	-
Lmax	-	**96.1**	-	-
L10	-	-	**65.3**	-
L90	-	-	-	**54.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/52
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 May – 01 June 2026
Received Date : 02 June 2026
Analytical Date : 02 – 09 June 2026
Report Date : 10 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	53.2	78.6	56.4	51.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	53.4	79.2	55.8	51.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.4	85.4	54.9	48.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55.6	84.3	57.2	53.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.8	77.6	59.1	54.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	54.2	92.1	56.2	52.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	52.5	97.3	55.4	50.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	53.1	71.8	57.8	50.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.1	70.5	56.3	52.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.2	72.1	52.1	48.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.5	69.2	54.8	47.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.5	67.5	50.2	46.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.3	66.3	51.4	45.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	46.2	64.2	48.6	44.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.2	65.8	47.3	43.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.4	68.3	49.2	45.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.5	69.1	51.2	46.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.6	67.3	53.6	45.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.1	69.2	54.1	48.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.2	77.6	55.2	51.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.1	70.4	56.9	52.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.3	84.1	56.3	51.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	53.8	74.9	56.3	50.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	52.8	72.6	55.1	48.4
24 Hours Average	**52.6**	-	-	-
Lmax	-	**97.3**	-	-
L10	-	-	**57.1**	-
L90	-	-	-	**45.1**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**57.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 June 2026
Received Date : 04 June 2026
Analytical Date : 04 – 09 June 2026
Report Date : 10 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.1	79.1	58.2	55.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.2	83.5	59.4	53.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	54.7	75.9	57.3	52.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.9	81.3	60.1	55.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.4	83.6	65.2	58.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.2	73.1	58.4	52.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.6	77.4	58.1	52.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.1	72.3	57.7	51.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.8	84.2	56.1	51.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.3	74.6	56.3	50.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.7	79.3	55.2	50.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.5	78.2	54.1	48.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.5	68.5	52.9	46.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.2	69.3	51.3	45.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.3	64.2	48.9	44.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.2	69.5	47.3	43.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.5	69.2	49.5	45.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.6	65.3	50.1	46.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.2	67.6	48.3	44.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.9	72.7	54.2	51.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.9	79.3	56.3	52.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.7	76.6	63.8	56.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.5	78.5	65.3	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.2	88.7	66.9	60.8
24 Hours Average	**56.2**	-	-	-
Lmax	-	**88.7**	-	-
L10	-	-	**64.8**	-
L90	-	-	-	**44.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**58.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 June 2026
Received Date : 04 June 2026
Analytical Date : 04 – 09 June 2026
Report Date : 10 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.8	79.7	65.4	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.8	88.8	59.3	55.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.2	80.4	60.4	55.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.2	78.4	63.4	58.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.2	72.4	60.4	56.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.3	75.8	63.5	58.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.9	83.5	64.2	59.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.2	79.3	60.5	56.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.6	78.1	61.4	55.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.4	70.2	56.3	52.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.5	78.4	57.2	51.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.6	65.2	54.1	50.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.5	64.3	50.1	45.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.6	66.9	51.4	47.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.2	68.5	51.4	45.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.3	67.2	48.2	44.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.2	69.1	50.1	45.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.2	63.4	51.6	47.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.1	79.5	56.3	52.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.4	76.9	57.2	51.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.3	81.4	59.1	52.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.2	71.2	62.1	56.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.8	75.5	59.4	55.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.1	84.2	62.1	57.8
24 Hours Average	**57.9**	-	-	-
Lmax	-	**88.8**	-	-
L10	-	-	**63.5**	-
L90	-	-	-	**45.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**60.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTI
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 June 2026
Received Date : 05 June 2026
Analytical Date : 05 – 09 June 2026
Report Date : 10 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.5	78.6	61.8	57.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.5	84.2	60.4	56.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.7	86.3	61.6	56.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.4	98.2	62.3	57.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.5	87.1	64.5	58.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.4	88.5	63.8	59.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.3	95.2	62.9	57.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.9	85.6	60.4	56.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.8	84.7	62.1	55.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	81.2	63.8	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	80.5	60.4	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	78.2	59.6	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.6	76.3	52.2	46.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.2	84.2	51.6	47.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.5	68.5	49.2	45.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.6	67.2	50.1	46.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.3	66.3	48.5	44.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.2	68.2	49.3	45.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.9	69.2	50.2	46.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.6	74.1	54.2	51.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	76.3	62.1	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.5	92.5	65.2	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.5	94.6	63.4	59.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.3	90.5	62.5	58.2
24 Hours Average	**58.4**	-	-	-
Lmax	-	**98.2**	-	-
L10	-	-	**63.8**	-
L90	-	-	-	**46.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**61.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTI... WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name	:	โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project	:	ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point	:	หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate	:	47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69065
Sample No.	:	S69065/9
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	04 – 05 June 2026
Received Date	:	08 June 2026
Analytical Date	:	08 – 16 June 2026
Report Date	:	17 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	54.9	75.7	56.9	52.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.8	77.7	58.4	52.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	54.2	71.3	57.1	51.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.8	80.8	60.2	54.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.2	71.1	58.3	52.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	55.6	77.9	57.9	53.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55.8	86.3	57.9	52.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	54.6	70.5	58.5	51.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.8	78.1	59.1	54.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.4	71.2	53.4	49.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.2	70.5	52.8	48.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.2	69.8	50.1	46.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.4	65.2	46.5	44.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	45.8	64.3	48.1	42.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.5	66.3	48.5	43.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.3	67.2	47.1	39.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.5	65.8	49.8	44.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.5	69.2	50.2	45.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.5	67.6	51.4	47.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.5	77.6	54.6	48.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.6	73.6	56.9	51.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.6	85.2	57.2	52.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.2	77.7	56.9	51.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	55.4	77.3	58.2	52.6
24 Hours Average	**53.9**	-	-	-
Lmax	-	**86.3**	-	-
L10	-	-	**58.5**	-
L90	-	-	-	**43.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**57.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PAR[illegible] OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 June 2026
Received Date : 08 June 2026
Analytical Date : 08 – 16 June 2026
Report Date : 17 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.6	71.3	60.3	54.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.2	85.2	58.3	54.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.2	72.5	57.9	53.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.6	70.7	59.1	54.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.6	73.5	59.8	55.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.2	77.4	58.5	52.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55.8	95.2	57.2	53.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	56.9	76.3	58.3	54.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.4	87.1	60.2	56.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.6	85.2	55.6	51.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.5	71.5	54.2	50.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.4	76.3	53.6	49.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.5	68.5	50.2	45.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.3	69.3	51.4	47.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.2	67.2	49.5	45.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.3	65.3	48.2	43.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.5	66.2	52.6	45.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.6	64.2	52.5	46.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.5	65.8	51.4	45.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.6	73.6	54.2	48.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.4	79.1	57.6	51.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.2	73.2	59.2	55.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.4	75.8	57.6	53.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.1	80.9	61.2	56.4
24 Hours Average	**55.0**	-	-	-
Lmax	-	**95.2**	-	-
L10	-	-	**60.1**	-
L90	-	-	-	**45.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**58.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PA
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 June 2026
Received Date : 08 June 2026
Analytical Date : 08 – 16 June 2026
Report Date : 17 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	53.6	82.6	55.2	52.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	51.2	72.4	53.4	48.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	50.4	83.2	52.8	47.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	51.8	82.3	54.1	48.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	54.6	82.3	58.6	51.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	53.6	80.6	56.3	52.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	52.4	80.8	54.2	50.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	51.5	75.2	53.6	48.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.6	72.1	55.2	51.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.5	71.5	54.1	50.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.4	70.6	53.6	48.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.5	68.5	52.4	47.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.5	69.3	50.5	46.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	49.6	67.2	51.4	45.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.2	65.2	48.6	44.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.5	66.9	49.5	43.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.5	67.2	49.2	44.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.5	69.3	50.2	45.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.5	68.5	52.6	46.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.1	75.8	54.6	48.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.6	81.2	55.3	49.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.2	85.2	58.2	52.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.2	84.1	56.3	51.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	52.6	64.6	54.1	50.3
24 Hours Average	**51.9**	-	-	-
Lmax	-	**85.2**	-	-
L10	-	-	**56.3**	-
L90	-	-	-	**44.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**56.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample No. : S69065/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 June 2026
Received Date : 09 June 2026
Analytical Date : 09 – 16 June 2026
Report Date : 17 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	52.7	87.1	54.1	49.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	53.2	75.2	55.6	49.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	46.2	76.3	48.5	44.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	51.2	74.4	54.6	48.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	49.3	77.1	51.4	47.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	50.2	79.2	53.6	48.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	54.1	70.3	56.6	52.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	51.4	73.5	54.8	46.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	49.3	84.2	52.5	47.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	48.6	81.5	50.2	45.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.2	76.3	49.3	44.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	41.5	79.2	43.6	40.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	39.5	78.2	42.5	37.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	38.5	67.3	41.5	36.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	36.3	69.2	38.5	34.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	37.5	68.5	39.6	34.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	36.6	67.8	38.5	35.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	38.6	69.5	40.2	36.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	39.5	67.4	42.5	37.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	43.6	75.7	45.6	41.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	46.8	79.4	48.2	43.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	49.5	86.2	52.1	46.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	50.1	84.2	53.6	48.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	49.7	95.2	52.6	47.5
24 Hours Average	**48.7**	-	-	-
Lmax	-	**95.2**	-	-
L10	-	-	**54.7**	-
L90	-	-	-	**35.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**50.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N [redacted]

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 07 – 14 May 2026
Received Date : 11 - 15 May 2026
Analytical Date : 11 - 19 May 2026
Report Date : 20 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69065/10	09-10/05/2026	59.9 1/	56.3 2/	54.5 2/	7.9	10.0
S69065/11	10-11/05/2026	61.4 3/	56.2 4/	54.8 4/	10.0	10.0
S69065/12	11-12/05/2026	61.4 5/	58.4 6/	54.7 6/	8.7	10.0
S69065/13	12-13/05/2026	61.4 7/	57.4 8/	55.7 8/	8.5	10.0
S69065/15	13-14/05/2026	60.2 9/	56.3 10/	53.2 10/	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

1/ Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 09 May 2026
3/ Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 11 May 2026
5/ Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 12 May 2026
7/ Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 13 May 2026
9/ Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 14 May 2026

Residual Noise Level

2/ Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 10 May 2026
4/ Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 11 May 2026
6/ Measurement on 12.25 p.m. – 12.30 p.m., 12 May 2026
8/ Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 13 May 2026
10/ Measurement on 12.20 p.m. – 12.25 p.m., 14 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 07 – 14 May 2026
Received Date : 11 - 15 May 2026
Analytical Date : 11 - 19 May 2026
Report Date : 20 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69065/61	09-10/05/2026	59.7 1/	56.2 2/	52.1 2/	5.0	10.0
S69065/62	10-11/05/2026	60.4 3/	55.2 4/	52.5 4/	6.3	10.0
S69065/63	11-12/05/2026	61.2 5/	57.6 6/	55.1 6/	3.6	10.0
S69065/14	12-13/05/2026	59.8 7/	56.3 8/	53.4 8/	3.8	10.0
S69065/16	13-14/05/2026	59.4 9/	54.2 10/	52.8 10/	5.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 09 May 2026
2/ Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 09 May 2026
3/ Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 10 May 2026
4/ Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 10 May 2026
5/ Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 11 May 2026
6/ Measurement on 12.25 p.m. – 12.30 p.m., 11 May 2026
7/ Measurement on 04.00 a.m. - 05.00 a.m., 12 May 2026
8/ Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 12 May 2026
9/ Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 13 May 2026
10/ Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 13 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 14 – 21 May 2026
Received Date : 18 - 22 May 2026
Analytical Date : 18 - 26 May 2026
Report Date : 27 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69065/17	14-15/05/2026	65.8 [1/]	61.4 [2/]	59.8 [2/]	9.0	10.0
S69065/19	15-16/05/2026	66.3 [3/]	62.4 [4/]	59.6 [4/]	9.4	10.0
S69065/21	16-17/05/2026	60.8 [5/]	56.1 [6/]	54.1 [6/]	9.9	10.0
S69065/23	17-18/05/2026	60.5 [7/]	57.4 [8/]	54.1 [8/]	8.5	10.0
S69065/25	18-19/05/2026	61.7 [9/]	58.4 [10/]	55.2 [10/]	8.8	10.0
S69065/27	19-20/05/2026	63.1 [11/]	59.6 [12/]	56.9 [12/]	8.6	10.0
S69065/29	20-21/05/2026	67.2 [13/]	63.1 [14/]	61.8 [14/]	8.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 15 May 2026
[2/] Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 15 May 2026
[3/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 16 May 2026
[4/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 16 May 2026
[5/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 17 May 2026
[6/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 17 May 2026
[7/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 18 May 2026
[8/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 18 May 2026
[9/] Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 18 May 2026
[10/] Measurement on 12.20 p.m. – 12.25 p.m., 19 May 2026
[11/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 20 May 2026
[12/] Measurement on 06.05 a.m. – 06.10 a.m., 20 May 2026
[13/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 21 May 2026
[14/] Measurement on 12.55 p.m. – 01.00 p.m., 21 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 14 – 21 May 2026
Received Date : 18 - 22 May 2026
Analytical Date : 18 - 26 May 2026
Report Date : 27 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69065/18	14-15/05/2026	59.1 1/	55.9 2/	52.5 2/	3.8	10.0
S69065/20	15-16/05/2026	62.1 3/	57.2 4/	54.2 4/	6.2	10.0
S69065/22	16-17/05/2026	59.3 5/	55.4 6/	51.8 6/	5.2	10.0
S69065/24	17-18/05/2026	64.9 7/	58.2 8/	56.9 8/	7.0	10.0
S69065/26	18-19/05/2026	63.5 9/	59.9 10/	56.7 10/	4.3	10.0
S69065/28	19-20/05/2026	62.9 11/	59.2 12/	54.6 12/	5.9	10.0
S69065/30	20-21/05/2026	59.2 13/	56.3 14/	53.6 14/	2.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 14 May 2026
2/ Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 14 May 2026
3/ Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 16 May 2026
4/ Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 15 May 2026
5/ Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 16 May 2026
6/ Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 16 May 2026
7/ Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 18 May 2026
8/ Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 17 May 2026
9/ Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 18 May 2026
10/ Measurement on 12.55 p.m. – 01.00 p.m., 18 May 2026
11/ Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 19 May 2026
12/ Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 19 May 2026
13/ Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 20 May 2026
14/ Measurement on 12.10 p.m. – 12.15 p.m., 20 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 21 – 28 May 2026
Received Date : 25 - 29 May 2026
Analytical Date : 25 May - 02 June 2026
Report Date : 04 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69065/31	21-22/05/2026	67.3 [1/]	62.9 [2/]	60.7 [2/]	9.6	10.0
S69065/33	22-23/05/2026	68.4 [3/]	64.2 [4/]	61.4 [4/]	9.9	10.0
S69065/35	23-24/05/2026	65.8 [5/]	63.2 [6/]	60.2 [6/]	7.1	10.0
S69065/37	24-25/05/2026	66.9 [7/]	62.8 [8/]	59.8 [8/]	10.0	10.0
S69065/39	25-26/05/2026	59.4 [9/]	55.2 [10/]	52.6 [10/]	9.7	10.0
S69065/41	26-27/05/2026	64.3 [11/]	59.6 [12/]	57.5 [12/]	10.0	10.0
S69065/43	27-28/05/2026	65.8 [13/]	62.6 [14/]	58.6 [14/]	9.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 22 May 2026
[2/] Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 22 May 2026
[3/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 23 May 2026
[4/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 23 May 2026
[5/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 24 May 2026
[6/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 24 May 2026
[7/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 25 May 2026
[8/] Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 25 May 2026
[9/] Measurement on 08.00 a.m. – 09.00 a.m., 26 May 2026
[10/] Measurement on 12.20 p.m. – 12.25 p.m., 26 May 2026
[11/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 27 May 2026
[12/] Measurement on 12.30 p.m. – 12.35 p.m., 27 May 2026
[13/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 28 May 2026
[14/] Measurement on 12.10 p.m. – 12.15 p.m., 28 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 21 – 28 May 2026
Received Date : 25 - 29 May 2026
Analytical Date : 25 May - 02 June 2026
Report Date : 04 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69065/32	21-22/05/2026	59.3 [1/]	55.4 [2/]	52.1 [2/]	4.9	10.0
S69065/34	22-23/05/2026	63.9 [3/]	58.4 [4/]	55.1 [4/]	7.4	10.0
S69065/36	23-24/05/2026	62.9 [5/]	58.6 [6/]	55.1 [6/]	5.8	10.0
S69065/38	24-25/05/2026	61.3 [7/]	57.8 [8/]	53.6 [8/]	5.1	10.0
S69065/40	25-26/05/2026	59.3 [9/]	53.3 [10/]	50.7 [10/]	7.3	10.0
S69065/42	26-27/05/2026	63.4 [11/]	58.5 [12/]	54.5 [12/]	7.2	10.0
S69065/44	27-28/05/2026	63.8 [13/]	59.6 [14/]	56.2 [14/]	5.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 21 May 2026
[3/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 22 May 2026
[5/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 23 May 2026
[7/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 24 May 2026
[9/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 25 May 2026
[11/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 26 May 2026
[13/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 27 May 2026

[2/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 21 May 2026
[4/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 22 May 2026
[6/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 23 May 2026
[8/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 24 May 2026
[10/] Measurement on 12.25 p.m. – 12.30 p.m., 25 May 2026
[12/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 26 May 2026
[14/] Measurement on 12.25 p.m. – 12.30 p.m., 27 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 28 May – 01 June 2026
Received Date : 29 May – 02 June 2026
Analytical Date : 29 May – 09 June 2026
Report Date : 10 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69065/45	28-29/05/2026	66.3 1/	62.5 2/	59.6 2/	9.4	10.0
S69065/47	29-30/05/2026	68.5 3/	64.7 4/	61.8 4/	9.4	10.0
S69065/49	30-31/05/2026	63.1 5/	58.6 6/	56.3 6/	9.9	10.0
S69065/51	31/05- 01/06/2026	60.1 7/	54.8 8/	53.6 8/	10.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 28 May 2026
2/ Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 29 May 2026
3/ Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 30 May 2026
4/ Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 30 May 2026
5/ Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 31 May 2026
6/ Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 31 May 2026
7/ Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 01 June 2026
8/ Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 01 June 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 28 May – 01 June 2026
Received Date : 29 May – 02 June 2026
Analytical Date : 29 May – 09 June 2026
Report Date : 10 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69065/46	28-29/05/2026	61.5 [1/]	58.7 [2/]	55.4 [2/]	2.9	10.0
S69065/48	29-30/05/2026	61.7 [3/]	53.9 [4/]	52.2 [4/]	8.7	10.0
S69065/50	30-31/05/2026	63.1 [5/]	58.5 [6/]	56.3 [6/]	10.0	10.0
S69065/52	31/05- 01/06/2026	56.8 [7/]	52.1 [8/]	50.4 [8/]	4.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 28 May 2026
[2/] Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 28 May 2026
[3/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 29 May 2026
[4/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 29 May 2026
[5/] Measurement on 06.00 p.m. - 01.00 p.m., 30 May 2026
[6/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 30 May 2026
[7/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 31 May 2026
[8/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 31 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69059
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 – 04 June 2026
Received Date : 02 – 05 June 2026
Analytical Date : 02 – 09 June 2026
Report Date : 10 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69065/1	01-02/05/2026	60.4 [1/]	56.3 [2/]	53.5 [2/]	9.8	10.0
S69065/3	02-03/05/2026	61.1 [3/]	56.8 [4/]	54.1 [4/]	10.0	10.0
S69065/5	03-04/05/2026	60.4 [5/]	56.4 [6/]	54.4 [6/]	8.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 01 June 2026
[3/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 02 June 2026
[5/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 03 June 2026

[2/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 02 June 2026
[4/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 03 June 2026
[6/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 04 June 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PA
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 – 04 June 2026
Received Date : 02 – 05 June 2026
Analytical Date : 02 – 09 June 2026
Report Date : 10 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69065/2	01-02/05/2026	62.2 [1/]	54.1 [2/]	52.4 [2/]	9.1	10.0
S69065/4	02-03/05/2026	63.8 [3/]	58.5 [4/]	54.5 [4/]	7.8	10.0
S69065/6	03-04/05/2026	62.5 [5/]	59.6 [5/]	56.6 [6/]	2.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 02 June 2026
[2/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 02 June 2026
[3/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 02 June 2026
[4/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 02 June 2026
[5/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 03 June 2026
[6/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 03 June 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 703216 E 1427735 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 04 – 08 June 2026
Received Date : 08 - 09 June 2026
Analytical Date : 08 - 16 June 2026
Report Date : 17 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69065/8	04-05/06/2026	61.0 [1/]	57.2 [2/]	54.1 [2/]	9.6	10.0
S69065/10	05-06/06/2026	64.4 [3/]	60.4 [4/]	57.3 [4/]	9.9	10.0
S69065/12	06-07/06/2026	60.5 [5/]	56.3 [6/]	53.5 [6/]	9.9	10.0
S69065/14	07-08/06/2026	59.0 [7/]	54.8 [8/]	51.9 [8/]	10.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 04 June 2026
[3/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 06 June 2026
[5/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 07 June 2026
[7/] Measurement on 07.00 a.m. - 08.00 a.m., 08 June 2026

Residual Noise Level

[2/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 05 June 2026
[4/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 06 June 2026
[6/] Measurement on 12.20 p.m. – 12.25 p.m., 07 June 2026
[8/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 08 June 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด
Project Name : โครงการ เซนิธ (ZENITH)
Address Project : ซอยเทพประสิทธิ์ 12 เชื่อมต่อซอยทัพพระยา 15 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Sampling Point : หมู่บ้าน ดับ บลิว ปาล์มรีสอร์ท
GPS. Coordinate : 47 P 703312 E 1427659 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69065
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 04 – 08 June 2026
Received Date : 08 - 09 June 2026
Analytical Date : 08 - 16 June 2026
Report Date : 17 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69065/9	04-05/06/2026	58.8 1/	53.6 2/	50.6 2/	6.6	10.0
S69065/11	05-06/06/2026	59.1 3/	52.2 4/	52.6 4/	4.2	10.0
S69065/13	06-07/06/2026	54.6 5/	51.2 6/	47.5 6/	5.5	10.0
S69065/15	07-08/06/2026	54.1 7/	45.5 8/	43.5 8/	10.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 04 June 2026
2/ Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 04 June 2026
3/ Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 06 June 2026
4/ Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 05 June 2026
5/ Measurement on 07.00 a.m. - 08.00 a.m., 07 June 2026
6/ Measurement on 12.20 p.m. – 12.25 p.m., 06 June 2026
7/ Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 07 June 2026
8/ Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 07 June 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340944
Expire Date ; 31 July 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY