

ผลการตรวจวัดสัตว์ป่า

ตารางแสดงชนิด ความชุกชุม และสถานภาพของสัตว์เสี่ยงถูกด้วยนมในพื้นที่ศึกษา

ลำดับ	รายชื่อ	สถานภาพ			พื้นที่ศึกษา				
					เขตทาง	พื้นที่ศึกษา 500 เมตร	ตำแหน่งทางลดสัตว์ป่า(รัศมี 500 เมตร)		
		กฎหมาย	สผ	IUCN			กม.33+875(EIA)	กม.36+450(ย้ายEIA)	กม.41+000(EIA)
1	Order Artiodactyla	NP	LC	LC		+	+		+
	วงศ์หมู (Family Suidae) หมูป่า(<i>Sus scrofa</i>)								
2	Order Carnivora	P	LC	LC		+			
	วงศ์พังพอน (Family Tupaiidae) พังพอนเล็ก (<i>Herpestes javanicus</i>)								
3	วงศ์วงศ์ชะมดและอีเห็น (Family Viverridae)	NP	LC	LC		+	+		+
	อีเห็นข้างลาย (<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>)								
4	Order Rodentia	NP	LC	LC	+	++	++	++	++
	วงศ์หนูและอื่น (Family Muridae) หนูฟันเหลือง (<i>Maxomys surifer</i>)								
5	วงศ์กระรอก (Family Scluridae)	NP	LC	LC	+	++	+	+	+
	หนูท้องขาว (<i>Rattus rattus</i>)								
6	วงศ์กระรอก (Family Scluridae)	NP	LC	LC	+	+	+	+	+
	กระจ๊อ (<i>Menetes berdmorei</i>)								
7	วงศ์กระรอก (Family Scluridae)	NP	LC	LC		+	+	+	+
	กระรอกปลายหางดำ (<i>Callosclurus caniceps</i>)								
8	วงศ์กระรอก (Family Scluridae)	NP	LC	LC	+	++	+	+	+
	กระรอกหลากสี (<i>Callosclurus finlaysoni</i>)								
9	วงศ์กระรอก (Family Scluridae)	NP	LC	LC	+	+	+	+	+
	กระเรียนขนปลายหูสั้น (<i>Tamias mcclllandii</i>)								
10	วงศ์อื่น หรือ วงศ์หนูคู้ (Family Spalacidae)	NP	NT	LC		+			
	อันเล็ก (<i>Cannomys badius</i>)								
11	Order Lagomorpha	NP	LC	LC		+			
	วงศ์กระต่าย(Family Leporidae) กระต่ายป่า (<i>Lepus peguensis</i>)								
12	Order Scandentia	NP	LC	LC	+	+			+
	วงศ์กระแต (Tupaiidae) กระแตเหินือ (<i>Tupaia belangeri</i>)								
รวม		1(P) 11(NP)	1(NT),11(LC)	12(LC)	6	12	7	6	8

หมายเหตุ : สถานภาพตามกฎหมาย (พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562)

P : Protected Animal สัตว์ป่าคุ้มครอง

NP: Non Protected Animal ไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครอง

สผ : สถานภาพอนุรักษ์ ตาม Thailand Red Data พ.ศ.2566

NT : Near Threatened (สัตว์ป่ากลุ่มที่ใกล้ถูกคุกคาม)

LC : Least Concern (กลุ่มกังวลน้อยที่สุด)

IUCN : สถานภาพอนุรักษ์ตาม IUCN Red List จาก <http://www.iucnredlist.org/>

LC : Least Concern (กลุ่มกังวลน้อยที่สุด)

ระดับความชุกชุม

+++ มีระดับชุกชุมมาก

++ มีระดับชุกชุมปานกลาง

+

มีระดับชุกชุมน้อย

ตารางแสดงชนิด ความชุกชุม และสถานภาพของนกในพื้นที่ศึกษา

ลำดับ	รายชื่อ	สถานภาพ			สถานภาพ	พื้นที่ศึกษา					
		กฎหมาย	สม	IUCN	การอพยพ	เขตทาง	พื้นที่ศึกษา 500 เมตร	ตำแหน่งทางลอสต์วู้ป้า			
								กม.33+875(EIA)	กม.36+450(ซ้ายEIA)	กม.36+026(ใหม่)	กม.41+000(EIA)
1	Order Galliformes										
	วงศ์ไก่ฟ้าและนกกระทา (Family Phasianidae)										
	ไก่ป่า (<i>Gallus gallus</i>)	P	LC	LC	Res		+	+	+	+	+
2	Order Coraciiformes										
	วงศ์นกตะขาบ (Family Coraciidae)										
	นกตะขาบบึง (<i>Coracias benghalensis</i>)	P	LC	LC	Res		+	+	+	+	+
3	วงศ์นกกระจ่างหัวขวาน (Family Upupidae)										
	นกกระจ่างหัวขวาน (<i>Upupa epops</i>)	P	LC	LC	Res		+				
4	วงศ์นกกระเต็น (Family Halcyonidae)										
	นกกระเต็นอกขาว (<i>Halcyon smyrnensis</i>)	P	LC	LC	Res		+				
5	วงศ์นกจางดา (family Meropidae)										
	นกจางดาเล็ก (<i>Merops orientalis</i>)	P	LC	LC	Res	+	++	+	+	+	+
6	นกจางดาคอสีฟ้า (<i>Merops viridis</i>)	P	LC	LC	Res		+				
7	นกจางหัวสีส้ม (<i>Merops leschenaulti</i>)	P	LC	LC	Res		+	+	+	+	+
8	Order Cuculiformes										
	วงศ์นกคู้คู้ (Family Cuculidae)										
	นกคานาพัว (<i>Eudynamis scolopacea</i>)	P	LC	LC	Res	+	++	+	+	+	+
9	นกกระปูดใหญ่ (<i>Centropus sinensis</i>)	P	LC	LC	Res	+	++	+	+	+	+
10	นกบั้งรอกใหญ่ (<i>Phaenicoptoeus tristis</i>)	P	LC	LC	Res	+	+	+	+	+	+
11	นกอีรวปากแคบ(<i>Cacomantis merulinus</i>)	P	LC	LC	Res		+				
12	Order Strigiformes										
	วงศ์นกเค้า (Family Strigidae)										
	นกยูง,นกค้ำฟ้า (<i>Otus lettia</i>)	P	LC	LC	Res		+				
13	นกหัวจุก (<i>Athene brama</i>)	P	LC	LC	Res		+				
14	Order Caprimulgiformes										
	วงศ์นกดบยุง (Family Caprimulgidae)										
	นกดบยุงทางยาว (<i>Caprimulgus macrurus</i>)	P	LC	LC	Res	+	+	+	+	+	+
15	Order Apodiformes										
	วงศ์นกแอ่น (Family Apodidae)										
	นกแอ่นทะเล (<i>Cypsiurus balasensis</i>)	P	LC	LC	Res		+				
16	นกแอ่นบ้าน (<i>Apus nipalensis</i>)	P	LC	LC	Res	+	++	+	+	+	+
17	นกแอ่นทะเลปากขาวหางเล็ก (<i>Apus pacificus</i>)	P	LC	LC	Res		+				
18	Order Gruiformes										
	วงศ์นกอีลุ้ม (Family Rallidae)										
	นกอีลุ้ม (<i>Amauromis phoenicurus</i>)	P	LC	LC	Res		+				
19	Order Piciformes										
	วงศ์นกคอกพ่นและนกหัวขวาน (Family Picidae)										
	นกหัวขวานคางกระ (<i>Dendrocopos canicapillus</i>)	P	LC	LC	Res		+				+
20	นกหัวขวานเขียวปากดำ (<i>Picus vittatus</i>)	P	LC	LC	Res		+				
21	วงศ์นกโพระดก (Family Megalaimidae)										
	นกคันทอง (<i>Megalaima haemacephala</i>)	P	LC	LC	Res	+	++	+	+	+	+
22	นกโพระดกหูเขียว (<i>Megalaima faiostricta</i>)	P	LC	LC	Res		+				
23	นกโพระดกหน้าดำ (<i>Psilopogon duvauceli</i>)	P	LC	LC	Res		+				
24	นกโพระดกธรรมดา (<i>Psilopogon lineatus</i>)	P	LC	LC	Res		+				
25	วงศ์นกฟืน (Family Turnicidae)										
	นกฟืน (<i>Turnix suscitator</i>)	P	LC	LC	Res	+	+	+	+	+	+
26	Order Columbiformes										
	วงศ์นกพิราบและนกเขา (Family Columbidae)										
	นกเขาขาว (<i>Geopelia striata</i>)	NP	LC	LC	Res	++	++	++	++	++	++
27	นกเขาใหญ่ (<i>Streptopelia chinensis</i>)	NP	LC	LC	Res	+	++	+	+	+	+
28	นกเขาไฟ(<i>Streptopelia tranquebarica</i>)	P	LC	LC	Res	+	++	+	+	+	+
29	นกพิราบปากดำ(<i>Columba livia</i>)	NP	LC	LC	Res	++	++	++	++	++	++
30	นกเป็ดน้ำจืด(<i>Theron curvirostra</i>)	P	LC	LC	Res		+				
31	Order Charadriiformes										
	วงศ์นกกระแตและนกหัวโต (Family Charadriidae)										
	นกกระแตหัวโต (<i>Vanellus indicus</i>)	P	LC	LC	Res		+				
32	Order Falconiformes										
	วงศ์เหยี่ยวและนกอินทรี (Family Accipitrinae)										
	เหยี่ยวนกเขาคีรา (<i>Accipiter badius</i>)	P	LC	LC	Res		+				+
33	เหยี่ยวขาว (<i>Elanus caeruleus</i>)	P	LC	LC	Res		+				
34	เหยี่ยวรุ้ง (<i>Spilornis cheela</i>)	P	LC	LC	Res		+				
35	เหยี่ยวแดง (<i>Haliastur indus</i>)	P	LC	LC	Res		+				

ตารางแสดงชนิด ความชุกชุม และสถานภาพของนกในพื้นที่ศึกษา

ลำดับ	รายชื่อ	สถานภาพ			สถานภาพ	เขตทาง	พื้นที่ศึกษา 500 เมตร	พื้นที่ศึกษา			
		กฎหมาย	สม	IUCN				ตำแหน่งทางลวดลักรูปา			
								กม.33+875(EIA)	กม.36+450(ซ้ายEIA)	กม.36+026(ใหม่)	กม.41+000(EIA)
36	Order Podicipediformes										
	วงศ์นกเป็ดน้ำ (Family Podicipedidae)										
	นกเป็ดน้ำเล็ก (Tachybaptus ruficollis)	P	LC	LC	Res		+				
	Order Ciconiiformes										
	วงศ์นกยาง (Family Ardeidae)										
	นกยางเขียว (Egretta garzetta)	P	LC	LC	Win		+				
	นกยางคชาวย (Bulbulcus ibis)	P	LC	LC	Win		+				
	นกยางโพรงรมตา (Ixobrychus cinnamomeus)	P	LC	LC	Res		+				
	นกยางโพนน้อย (Ardeola bacchus)	P	LC	LC	Win		+				
	นกยางกรอกพันธุจีน (Ardeola bacchus)	P	LC	LC	Win		+				
42	วงศ์นกกระสา (Family Ciconiidae)										
	นกปากห่าง (Anastomus oscitans)	P	LC	LC	Win		+				
	Order Passeriformes										
	วงศ์นกอีเสือ (Family Laniidae)										
	นกอีเสือน้ำตาล (Lanius cristatus)	P	LC	LC	Win		+				
	นกอีเสือน้ำดำ (Lanius schach)	P	LC	LC	Res		+				
	วงศ์นกเขี้ยวบู้งและนกพญาไฟ (Family Campephagidae)										
	นกพญาไฟเล็ก(Pericrocotus cinnamomeus)	P	LC	LC	Win		+				
	นกพญาไฟใหญ่ (Pericrocotus flammeus)	P	LC	LC	Res		+				
	วงศ์นกขมิ้น (Family Aegithinidae)										
47	นกขมิ้นน้อยธรรมดา(Aegithina tiphia)	P	LC	LC	Res	+	+	+	+	+	+
	วงศ์กา (Corvidae)										
	อีกา (Corvus macrorhynchos)	P	LC	LC	Res	++	++	++	++	++	++
	นกกาแว่น (Cypselina temia)	P	LC	LC	Res		+				
	นกขุนแผน (Urocissa erythronycha)	P	LC	LC	Res		+				
	วงศ์นกแอ่นพวง (Family Artamidae)										
	นกแอ่นพวง (Artamus fuscus)	P	LC	LC	Res	++	+++	++	++	++	++
	วงศ์นกแซงแซว (Family Dicruridae)										
	นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocerus)	P	LC	LC	Res	+	++	+	+	+	+
	นกแซงแซวหางป้างใหญ่ (Dicrurus paradiseus)	P	LC	LC	Res		+				
54	นกแซงแซวหางป้างเล็ก (Dicrurus remifer)	P	LC	LC	Res		+				
	นกแซงแซวเล็กเหลือง (Dicrurus aeneus)	P	LC	LC	Res		+	+			+
	แซงแซวสีเทา (Dicrurus leucophaeus)	P	LC	LC	Res		+				
	แซงแซวทองขน (Dicrurus hottentottus)	P	LC	LC	Res		+				
	วงศ์นกอีแรด (Family Rhipidurini)										
	นกอีแรดแถบสีดำ (Rhipidura javanica)	P	LC	LC	Res	++	++	++	++	++	++
	วงศ์นกจับแมลงและนกขมิ้น (Family Muscicapidae)										
	นกกระเบื้องดำ (Monticola solitarius)	P	LC	LC	Win		+				
	วงศ์นกเขน นกนางเขน และนกเดินดง (Family Turdidae)										
	นกนางเขนบ้าน (Copsychus saularis)	P	LC	LC	Res	++	+++	++	++	++	++
61	นกนางเขนดง (Copsychus malabaricus)	P	LC	LC	Res		+				
	นกยอดหญ้าหัวดำ (Saxicola stejnegeri)	P	LC	LC	Win	+	+	+	+	+	+
	นกยอดหญ้าสีดำ (Saxicola caprata)	P	LC	LC	Res	+	+	+	+	+	+
	นกแซงแซวหัวดำ (Family Monarchidae)										
	นกจับแมลงหัวดำ (Hypothymis azurea)	P	LC	LC	Res		+				
	วงศ์นกเขี้ยวกันตอง (Family Chloropseidae)										
	นกเขี้ยวกันตองสีฟ้า (Chloropsis cochinchinensis)	P	LC	LC	Res		+				
	นกเขี้ยวกันตองหน้าเหลือง (Chloropsis aurifrons)	P	LC	LC	Res		+				
	วงศ์นกเอี้ยงและนกเงือก (Family Sturnidae)										
	นกเอี้ยงสีฟ้า (Acridotheres tristis)	P	LC	LC	Res	+++	+++	+++	+++	+++	+++
68	นกเอี้ยงทอง (Acridotheres grandis)	P	LC	LC	Res	++	++	++	++	++	++
	นกอีโง้งคอดำ (Sturnus nigricollis)	P	LC	LC	Res	+	+	+	+	+	+
	นกเอี้ยงดำ (Sturnus contra)	P	LC	LC	Res	+	++	+	+	+	+
	นกอีโง้งคอขาว (Sturnia sinensis)	P	LC	LC	Win		+				
	วงศ์นกนางแอ่น (Family Hirundinidae)										
	นกนางแอ่นบ้าน (Hirundo rustica)	P	LC	LC	Win	+	++	+	+	+	+
	วงศ์นกกระจา (Family Aliothrichidae)										
	นกกระจาหัวเหลือง (Garrulax leucolophus)	P	LC	LC	Res		+				
	นกกระจาหัวเหลืองเล็ก (Garrulax monileger)	P	LC	LC	Res		+				
	วงศ์นกปรอด (Family Pycnonotidae)										
75	นกปรอดเหลืองหัวจุก (Pycnonotus flaviventris)	P	LC	LC	Res		++	+		+	+
	นกปรอดหัวสีเข้ม (Pycnonotus aurigaster)	P	LC	LC	Res	++	+++	++	++	++	++
	นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi)	P	LC	LC	Res	+	+++	+	+	+	+
	นกปรอดหัวโขน (Pycnonotus jocosus)	P	NT	LC	Res		+				
	นกปรอดคอขาว (Pycnonotus blanfordi)	P	LC	LC	Res		+				
	นกปรอดหน้าขาว (Pycnonotus goiavier)	P	LC	LC	Res	++	+++	++	++	++	++
	นกปรอดโง้งเมืองเหนือ (Alaphoixus pallidus)	P	LC	LC	Res		+				

ตารางแสดงชนิด ความชุกชุม และสถานภาพของนกในพื้นที่ศึกษา

ลำดับ	รายชื่อ	สถานภาพ			สถานภาพ	พื้นที่ศึกษา					
		กฎหมาย	สผ	IUCN	การอพยพ	เขตทาง	พื้นที่ศึกษา 500 เมตร	ตำแหน่งทางออกสัตว์ป่า			
								กม.33+875(EIA)	กม.36+450(ซ้ายEIA)	กม.36+026(ใหม่)	กม.41+000(EIA)
	วงศ์นกกาฝาก (Family Dicaeidae)										
82	นกสีชมพูสวน (Dicaeum cruentatum)	P	LC	LC	Res	+	+	+	+	+	+
83	นกกาฝากลิเจียว (Dicaeum minullum)	P	LC	LC	Res		+				
	วงศ์นกเค้าแมวและนกเค้าดิน (Family Motacillidae)										
84	นกเค้าดินสวน (Anthus hodgsoni)	P	LC	LC	Win	+	+	+	+	+	+
85	นกเค้าแมวหลังเทา (Motacilla cinerea)	P	LC	LC	Win		+				
	วงศ์นกกินใบไม้ และนกบิลิกกล้วย (Family Nectariniidae)										
86	นกกินใบไม้ดอกเหลือง (Nectarinia jugularis)	P	LC	LC	Res	+	+	+	+	+	+
87	นกกินใบไม้คอสีน้ำตาล (Anthreptes malacensis)	P	LC	LC	Res		+				
	วงศ์นกเงือก (Family Timaliidae)										
88	นกเงือกเงือกเหลือง (Macronus gularis)	P	LC	LC	Res		+				
	วงศ์นกกระเจี๊ยบ (Family Sylviidae)										
89	นกกระเจี๊ยบสีข้างแดง (Prinia rufescens)	P	LC	LC	Res		+				
90	นกกระเจี๊ยบหางขาว (Prinia hodgsonii)	P	LC	LC	Res	+	+	+	+	+	+
91	นกกระเจี๊ยบหัวเหลือง (Prinia flaviventris)	P	LC	LC	Res	+	+	+	+	+	+
92	นกกระเจี๊ยบลิเจียว (Prinia inornata)	P	LC	LC	Res		+				
93	นกกระเจี๊ยบธรรมดา (Orthotomus sutorius)	P	LC	LC	Res	+	+	+	+	+	+
94	นกกระเจี๊ยบคอดำ (Orthotomus atrogularis)	P	LC	LC	Res	+	+	+	+	+	+
	วงศ์นกนุ่น (Family Pellorneidae)										
95	นกจาบดินอกลาย (Pellorneum ruficeps)	P	LC	LC	Res	+	+	+	+	+	+
	วงศ์นกขมิ้น (Family Oriolidae)										
96	นกขมิ้นท้ายทอยดำ (Oriolus chinensis)	P	LC	LC	Win		+				
	วงศ์นกกระเจี๊ยบ (Family Passeridae)										
97	นกกระเจี๊ยบบ้าน (Passer montanus)	NP	LC	LC	Res	+++	+++	+++	+++	+++	+++
98	นกกระเจี๊ยบใหญ่ (Passer domesticus)	NP	LC	LC	Res	++	++	++	++	++	++
99	นกกระเจี๊ยบเล็ก (Passer flaveolus)	P	LC	LC	Res	+	++	+	+	+	+
	วงศ์นกกระติ๊ด (Family Estrildinae)										
100	นกกระติ๊ดหัวแดง (Lonchura punctulata)	P	LC	LC	Res	++	+++	++	++	++	++
101	นกกระติ๊ดหัวขาว (Lonchura striata)	P	LC	LC	Res		+				
	รวม	96(P) 5(NP)	1(NT),100(LC)	101(LC)	87(Res),14(Win)	40	101	45	42	44	47

หมายเหตุ สถานภาพตามกฎหมาย (พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562)

P : Protected Animal สัตว์ป่าคุ้มครอง

NP: Non Protected Animal ไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครอง

สผ : สถานภาพอนุรักษ์ ตาม Thailand Red Data พ.ศ.2566

NT : Near Threatened (สัตว์ป่ากลุ่มที่ใกล้สูญคุกคาม)

LC : Least Concern (กลุ่มที่กังวลน้อยที่สุด)

IUCN : สถานภาพอนุรักษ์ตาม IUCN Red List จาก <http://www.iucnredlist.org/>

LC : Least Concern (กลุ่มที่กังวลน้อยที่สุด)

ระดับความชุกชุม

+++ มีระดับชุกชุมมาก

++ มีระดับชุกชุมปานกลาง

+ มีระดับชุกชุมน้อย

การอพยพของนก

Res : Resident (นกอพยพถิ่น)

Win : Winter visitor (นกอพยพ)

ตารางแสดงชนิด ความชุกชุม และสถานภาพของนกในพื้นที่ศึกษา											
ลำดับ	รายชื่อ	สถานภาพ			สถานภาพการอพยพ	พื้นที่ศึกษา					
		กฎหมาย	สม	IUCN		เขตทาง	พื้นที่ศึกษา 500 เมตร	ตำแหน่งทางลดสัตว์ป่า			
								กม.33+875(EIA)	กม.36+450(ย้ายEIA)	กม.36+026(ใหม่)	กม.41+000(EIA)
1	Order Galliformes										
	วงศ์ไก่ฟ้าและนกกระทา (Family Phasianidae)										
	ไก่ป่า (<i>Gallus gallus</i>)	P	LC	LC	Res		+	+	+	+	+
2	Order Coraciiformes										
	วงศ์นกตะขาบ (Family Coraciidae)										
	นกตะขาบทุ่ง (<i>Coracias benghalensis</i>)	P	LC	LC	Res		+	+	+	+	+
3	วงศ์นกกระจ่างหัวขวาน (Family Upupidae)										
	นกกระจ่างหัวขวาน (<i>Upupa epops</i>)	P	LC	LC	Res		+				
	วงศ์นกกระเต็น (Family Halcyonidae)										
4	นกกระเต็นอกขาว (<i>Halcyon smymensis</i>)	P	LC	LC	Res		+				
	วงศ์นกจาบคา (family Meropidae)										
	นกจาบคาเล็ก (<i>Merops orientalis</i>)	P	LC	LC	Res	+	++	+	+	+	+
6	นกจาบคาคอสีฟ้า (<i>Merops viridis</i>)	P	LC	LC	Res		+				
	นกจาบหัวสีส้ม (<i>Merops leschenaulti</i>)	P	LC	LC	Res		+			+	+
	Order Cuculiformes										
8	วงศ์นกคิลิคุ (Family Cuculidae)										
	นกกาเหว่า (<i>Eudynamys scolopacea</i>)	P	LC	LC	Res	+	++	+	+	+	+
	นกกระปูดใหญ่ (<i>Centropus sinensis</i>)	P	LC	LC	Res	+	++	+	+	+	+
10	นกบั้งรอกใหญ่ (<i>Phaenicophaeus tristis</i>)	P	LC	LC	Res	+	+	+	+	+	+
	นกอีวาบตั๊กแตน(<i>Cacomantis merulinus</i>)	P	LC	LC	Res		+				
	Order Strigiformes										
12	วงศ์นกเค้า (Family Strigidae)										
	นกฮูก,นกเค้ากู่ (<i>Otus lettia</i>)	P	LC	LC	Res		+				
	นกเค้าจูด (<i>Athene brama</i>)	P	LC	LC	Res		+				
14	Order Caprimulgiformes										
	วงศ์นกตบยุง (Family Caprimulgidae)										
	นกตบยุงทางยาว (<i>Caprimulgus macrurus</i>)	P	LC	LC	Res	+	+	+	+	+	+
16	Order Apodiformes										
	วงศ์นกแอ่น (Family Apodidae)										
	นกแอ่นตาล (<i>Cypsiurus balasiensis</i>)	P	LC	LC	Res		+				
17	นกแอ่นบ้าน (<i>Apus nipalensis</i>)	P	LC	LC	Res	+	++	+	+	+	+
	นกแอ่นตะโพกขาวทางแดง (<i>Apus pacificus</i>)	P	LC	LC	Res		+				

ตารางแสดงชนิด ความชุกชุม และสถานภาพของนกในพื้นที่ศึกษา											
ลำดับ	รายชื่อ	สถานภาพ			สถานภาพ การอพยพ	พื้นที่ศึกษา					
		กฎหมาย	สม	IUCN		เขตทาง	พื้นที่ศึกษา 500 เมตร	ตำแหน่งทางลวดสัตว์ป่า			
								กม.33+875(EIA)	กม.36+450(ย้ายEIA)	กม.36+026(ใหม่)	กม.41+000(EIA)
	Order Gruiformes										
18	วงศ์นกอีแอ่น (Family Rallidae) นกอีแอ่น (<i>Amauromis phoenicurus</i>)	P	LC	LC	Res		+				
	Order Piciformes										
19	วงศ์นกคอกพินและนกหัวขวาน (Family Picidae) นกหัวขวานต่างแคะ (<i>Dendrocopos canicapillus</i>)	P	LC	LC	Res		+				+
20	นกหัวขวานเขียวป่าไฟ (<i>Picus vittatus</i>)	P	LC	LC	Res		+				
	วงศ์นกโพรงตก (Family Megalaimidae)										
21	นกตีทอง (<i>Megalaima haemacephala</i>)	P	LC	LC	Res	+	++	+	+	+	+
22	นกโพรงตื้นเขียว (<i>Megalaima faiostricta</i>)	P	LC	LC	Res		+				
23	นกโพรงตื้นหน้าผากดำ (<i>Psilopogon duvaucelii</i>)	P	LC	LC	Res		+				
24	นกโพรงตื้นธรรมดา (<i>Psilopogon lineatus</i>)	P	LC	LC	Res		+				
	วงศ์นกคุ้ม (Family Turnicidae)										
25	นกคุ้มอกลาย (<i>Turnix suscitator</i>)	P	LC	LC	Res	+	+	+	+	+	+
	Order Columbiformes										
	วงศ์นกพิราบและนกเขา (Family Columbidae)										
26	นกเขาขาว (<i>Geopelia striata</i>)	NP	LC	LC	Res	++	++	++	++	++	++
27	นกเขาใหญ่ (<i>Streptopelia chinensis</i>)	NP	LC	LC	Res	+	++	+	+	+	+
28	นกเขาไฟ(<i>Streptopelia tranquebarica</i>)	P	LC	LC	Res	+	++	+	+	+	+
29	นกพิราบป่า(<i>Columba livia</i>)	NP	LC	LC	Res	++	++	++	++	++	++
30	นกเป็ดธรรมดา(<i>Theron curvirostra</i>)	P	LC	LC	Res		+				
	Order Charadriiformes										
	วงศ์นกกระแตและนกหัวโต (Family Charadriidae)										
31	นกกระแตแต้แว๊ด (<i>Vanellus indicus</i>)	P	LC	LC	Res		+				
	Order Falconiformes										
	วงศ์เหยี่ยวและนกอินทรี (Family Accipitrinae)										
32	เหยี่ยวนกเขาริกรา (<i>Accipiter badius</i>)	P	LC	LC	Res		+				+
33	เหยี่ยวขาว (<i>Elanus caeruleus</i>)	P	LC	LC	Res		+				
34	เหยี่ยวรุ้ง (<i>Spilornis cheela</i>)	P	LC	LC	Res		+				
35	เหยี่ยวแดง (<i>Haliastur indus</i>)	P	LC	LC	Res		+				
	Order Podicipediformes										
	วงศ์นกเป็ดน้ำ (Family Podicipedidae)										
36	นกเป็ดน้ำเล็ก (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	P	LC	LC	Res		+				

ตารางแสดงชนิด ความชุกชุม และสถานภาพของนกในพื้นที่ศึกษา											
ลำดับ	รายชื่อ	สถานภาพ			สถานภาพการอพยพ	พื้นที่ศึกษา					
		กฎหมาย	สม	IUCN		เขตทาง	พื้นที่ศึกษา 500 เมตร	ตำแหน่งทางลดสัตว์ป่า			
								กม.33+875(EIA)	กม.36+450(ย้ายEIA)	กม.36+026(ใหม่)	กม.41+000(EIA)
	Order Ciconiiformes										
	วงศ์นกยาง (Family Ardeidae)										
37	นกยางเป็ย (<i>Egretta garzetta</i>)	P	LC	LC	Win		+				
38	นกยางควาย (<i>Bubulcus ibis</i>)	P	LC	LC	Win		+				
39	นกยางโพธรรมดา (<i>kobrychus cinnamomeus</i>)	P	LC	LC	Res		+				
40	นกยางโตน้อย (<i>Ardeola bacchus</i>)	P	LC	LC	Win		+				
41	นกยางกรอกพันธุ์จีน (<i>Ardeola bacchus</i>)	P	LC	LC	Win		+				
	วงศ์นกกระสา (Family Ciconiidae)										
42	นกปากห่าง (<i>Anastomus oscitans</i>)	P	LC	LC	Win		+				
	Order Passeriformes										
	วงศ์นกอีเสือ (Family Laniidae)										
43	นกอีเสือสีน้ำตาล (<i>Lanius cristatus</i>)	P	LC	LC	Win		+				
44	นกอีเสือหัวดำ (<i>Lanius schach</i>)	P	LC	LC	Res		+				
	วงศ์นกเขียวบั้งและนกพญาไฟ (Family Campephagidae)										
45	นกพญาไฟเล็ก(<i>Pericrocotus cinnamomeus</i>)	P	LC	LC	Win		+				
46	นกพญาไฟใหญ่ (<i>Pericrocotus flammeus</i>)	P	LC	LC	Res		+				
	วงศ์นกขมิ้น (Family Aegithinidae)										
47	นกขมิ้นน้อยธรรมดา(<i>Aegithina tiphia</i>)	P	LC	LC	Res	+	+	+	+	+	+
	วงศ์กา (Corvidae)										
48	อีกา (<i>Corvus macrorhynchos</i>)	P	LC	LC	Res	++	++	++	++	++	++
49	นกกาแวน (<i>Crypsirina temia</i>)	P	LC	LC	Res		+				
50	นกขุนแผน (<i>Urocissa erythroyncha</i>)	P	LC	LC	Res		+				
	วงศ์นกแอ่นพง (Family Artamidae)										
51	นกแอ่นพง (<i>Artamus fuscus</i>)	P	LC	LC	Res	++	+++	++	++	++	++
	วงศ์นกแซงแซว (Family Dicruridae)										
52	นกแซงแซวหางปลา (<i>Dicrurus macrocercus</i>)	P	LC	LC	Res	+	++	+	+	+	+
53	นกแซงแซวหางบั้งใหญ่ (<i>Dicrurus paradiseus</i>)	P	LC	LC	Res		+				
54	นกแซงแซวหางบั้งเล็ก (<i>Dicrurus remifer</i>)	P	LC	LC	Res		+				
55	นกแซงแซวเล็กเหลือบ (<i>Dicrurus oeneus</i>)	P	LC	LC	Res		+	+			+
56	แซงแซวสีเทา (<i>Dicrurus leucophaeus</i>)	P	LC	LC	Res		+				
57	แซงแซวทองขน (<i>Dicrurus hottentottus</i>)	P	LC	LC	Res		+				

ตารางแสดงชนิด ความชุกชุม และสถานภาพของนกในพื้นที่ศึกษา											
ลำดับ	รายชื่อ	สถานภาพ			สถานภาพการอพยพ	พื้นที่ศึกษา					
		กฎหมาย	สม	IUCN		เขตทาง	พื้นที่ศึกษา 500 เมตร	ตำแหน่งทางลดสัตว์ป่า			
								กม.33+875(EIA)	กม.36+450(ย้ายEIA)	กม.36+026(ใหม่)	กม.41+000(EIA)
	วงศ์นกอีแรด (Family Rhipidurini)										
58	นกอีแรดแถบอกดำ (Rhipidura javanica)	P	LC	LC	Res	++	++	++	++	++	++
	วงศ์นกจับแมลงและนกเซิน (Family Muscicapidae)										
59	นกกระเบื้องผา (Monticola solitarius)	P	LC	LC	Win		+				
	วงศ์นกเซิน นกทางเซิน และนกเดินดง (Family Turdidae)										
60	นกทางเซินบ้าน (Copsychus saularis)	P	LC	LC	Res	++	+++	++	++	++	++
61	นกทางเซินดง (Copsychus malabaricus)	P	LC	LC	Res		+				
62	นกยอดหญ้าหัวดำ (Saxicola stejnegeri)	P	LC	LC	Win	+	+	+	+	+	+
63	นกยอดหญ้าสีดำ (Saxicola caprata)	P	LC	LC	Res	+	+	+	+	+	+
	นกแซวสวรรค์ (Family Monarchidae)										
64	นกจับแมลงจุกดำ (Hypothymis azurea)	P	LC	LC	Res		+				
	วงศ์นกเขียวก้านทอง (Family Chloropseidae)										
65	นกเขียวก้านทองปีกฟ้า (Chloropsis cochinchinensis)	P	LC	LC	Res		+				
66	นกเขียวก้านทองหน้าผากสีทอง (Chloropsis aurifrons)	P	LC	LC	Res		+				
	วงศ์นกเอี้ยงและนกกิ้งโครง (Family Sturnidae)										
67	นกเอี้ยงสาริกา (Acridotheres tristis)	P	LC	LC	Res	+++	+++	+++	+++	+++	+++
68	นกเอี้ยงหงอน (Acridotheres grandis)	P	LC	LC	Res	++	++	++	++	++	++
69	นกกิ้งโครงคอดำ (Stumus nigricollis)	P	LC	LC	Res	+	+	+	+	+	+
70	นกเอี้ยงต่าง (Stumus contra)	P	LC	LC	Res	+	++	+	+	+	+
71	นกกิ้งโครงแถบปีกขาว (Sturnia sinensis)	P	LC	LC	Win		+				
	วงศ์นกนางแอ่น (Family Hirundinidae)										
72	นกนางแอ่นบ้าน (Hirundo rustica)	P	LC	LC	Win	+	++	+	+	+	+
	วงศ์นกกระราง (Family Leiothrichidae)										
73	นกกระรางหัวหงอก (Garrulax leucolophus)	P	LC	LC	Res		+				
74	นกกระรางสร้อยคอเล็ก (Garrulax monileger)	P	LC	LC	Res		+				
	วงศ์นกปรอด (Family Pycnonottidae)										
75	นกปรอดเหลืองหัวจุก (Pycnonotus flaviventris)	P	LC	LC	Res		++	+		+	+
76	นกปรอดหัวสีเขม่า (Pycnonotus aurigaster)	P	LC	LC	Res	++	+++	++	++	++	++
77	นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi)	P	LC	LC	Res	+	+++	+	+	+	+
78	นกปรอดหัวโขน (Pycnonotus jocosus)	P	NT	LC	Res		+				
79	นกปรอดคอลาย (Pycnonotus blanfordi)	P	LC	LC	Res		+				
80	นกปรอดหน้าขาว (Pycnonotus goiavier)	P	LC	LC	Res	++	+++	++	++	++	++
81	นกปรอดโง่เมืองเหนือ (Alophoixus pallidus)	P	LC	LC	Res		+				

ตารางแสดงชนิด ความชุกชุม และสถานภาพของนกในพื้นที่ศึกษา											
ลำดับ	รายชื่อ	สถานภาพ			สถานภาพ การอพยพ	พื้นที่ศึกษา					
		กฎหมาย	สม	IUCN		เขตทาง	พื้นที่ศึกษา 500 เมตร	ตำแหน่งทางลดสัตว์ป่า			
								กม.33+875(EIA)	กม.36+450(ย้ายEIA)	กม.36+026(ใหม่)	กม.41+000(EIA)
	วงศ์นกกาฝาก (Family Dicaeidae)										
82	นกสีชมพูสวน (<i>Dicaeum cruentatum</i>)	P	LC	LC	Res	+	+	+	+	+	+
83	นกกาฝากสีเขียว (<i>Dicaeum minullum</i>)	P	LC	LC	Res		+				
	วงศ์นกเค้าลมและนกเค้าดิน (Family Motacillidae)										
84	นกเค้าดินสวน (<i>Anthus hodgsoni</i>)	P	LC	LC	Win	+	+	+	+	+	+
85	นกเค้าลมหลังเทา (<i>Motacilla cinerea</i>)	P	LC	LC	Win		+				
	วงศ์นกกินปติ และนกปลีกล้วย (Family Nectariniidae)										
86	นกกินปติอกเหลือง (<i>Nectarinia jugularis</i>)	P	LC	LC	Res	+	+	+	+	+	+
87	นกกินปติคอสีน้ำตาล (<i>Anthreptes malacensis</i>)	P	LC	LC	Res		+				
	นกกินแมลง (Family Timaliidae)										
88	นกกินแมลงอกเหลือง (<i>Macronus gularis</i>)	P	LC	LC	Res		+				
	วงศ์นกกระजิบหน้า (Family Sylviidae)										
89	นกกระจิบหน้าสีข้างแดง (<i>Prinia rufescens</i>)	P	LC	LC	Res		+				
90	นกกระจิบหน้าอกเทา (<i>Prinia hodgsonii</i>)	P	LC	LC	Res	+	+	+	+	+	+
91	นกกระจิบหน้าท้องเหลือง (<i>Prinia flaviventris</i>)	P	LC	LC	Res	+	+	+	+	+	+
92	นกกระจิบหน้าสีเขียว (<i>Prinia inornata</i>)	P	LC	LC	Res		+				
93	นกกระจิบธรรมดา (<i>Orthotomus sutorius</i>)	P	LC	LC	Res	+	+	+	+	+	+
94	นกกระจิบคอดำ (<i>Orthotomus atrogularis</i>)	P	LC	LC	Res	+	+	+	+	+	+
	วงศ์นกมุนกร (Family Pellorneidae)										
95	นกจาบดินอกลาย (<i>Pellorneum ruficeps</i>)	P	LC	LC	Res	+	+	+	+	+	+
	วงศ์นกขมิ้น (Family Oriolidae)										
96	นกขมิ้นท้ายทอยดำ (<i>Oriolus chinensis</i>)	P	LC	LC	Win		+				
	วงศ์นกกระจอก (Family Passeridae)										
97	นกกระจอกบ้าน (<i>Passer montanus</i>)	NP	LC	LC	Res	+++	+++	+++	+++	+++	+++
98	นกกระจอกใหญ่ (<i>Passer domesticus</i>)	NP	LC	LC	Res	++	++	++	++	++	++
99	นกกระจอกตาล (<i>Passer flaveolus</i>)	P	LC	LC	Res	+	++	+	+	+	+
	วงศ์นกกระติ๊ด (Family Estrildinae)										
100	นกกระติ๊ดขี้หมู (<i>Lonchura punctulata</i>)	P	LC	LC	Res	++	+++	++	++	++	++
101	นกกระติ๊ดตะโล้ทขาว (<i>Lonchura striata</i>)	P	LC	LC	Res		+				
รวม		96(P) 5(NP)	1(NT),100(LC)	101(LC)	87(Res),14 (Win)	39	94	41	39	40	43

ตารางแสดงชนิด ความชุกชุม และสถานภาพของนกในพื้นที่ศึกษา											
ลำดับ	รายชื่อ	สถานภาพ			สถานภาพ การอพยพ	พื้นที่ศึกษา					
		กฎหมาย	สผ	IUCN		เขตทาง	พื้นที่ศึกษา 500 เมตร	ตำแหน่งทางตลอดสัตว์ป่า			
								กม.33+875(EIA)	กม.36+450(ย้ายEIA)	กม.36+026(ใหม่)	กม.41+000(EIA)

หมายเหตุ : สถานภาพตามกฎหมาย (พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562)

P : Protected Animal สัตว์ป่าคุ้มครอง

NP: Non Protected Animal ไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครอง

สผ : สถานภาพอนุรักษ์ ตาม Thailand Red Data พ.ศ.2566

NT : Near Threatened (สัตว์ป่ากลุ่มที่ใกล้ถูกคุกคาม)

LC : Least Concern (กลุ่มกังวลน้อยที่สุด)

IUCN : สถานภาพอนุรักษ์ตาม IUCN Red List จาก <http://www.iucnredlist.org/>

LC : Least Concern (กลุ่มกังวลน้อยที่สุด)

ระดับความชุกชุม

+++ มีระดับชุกชุมมาก

++ มีระดับชุกชุมปานกลาง

+ มีระดับชุกชุมน้อย

การอพยพของนก

Res : Resident (นกประจำถิ่น)

Win : Winter visitor (นกอพยพ)

ตารางแสดงชนิด ความชุกชุม และสถานภาพของสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ศึกษา

ลำดับ	รายชื่อ	สถานภาพ			เขตทาง	พื้นที่ศึกษา 500 เมตร	พื้นที่ศึกษา			
		กฎหมาย	สผ	IUCN			ตำแหน่งทางลดสัตว์ป่า			
							กม.33+875(EIA)	กม.36+450(ซ้ายEIA)	กม.36+026(ใหม่)	กม.41+000(EIA)
	Order Squamata									
	วงศ์กิ้งก่า (Family Agamidae)									
1	กิ้งก่าแก้วเหนือ(Calotes emma)	P	LC	LC		+				+
2	กิ้งก่าสวน (Calotes mystaceus)	P	LC	LC	+	+	+	+	+	+
3	กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor)	P	LC	LC	+	+	+	+	+	+
	วงศ์ตุ๊กแก (Family Gekkonidae)									
4	จิ้งจกหางแบน (Hemidactylus platyurus)	NP	LC	LC	+	+	+	+	+	+
5	จิ้งจกหางหนาม (Hemidactylus frenatus)	NP	LC	LC	+	++	+	+	+	+
6	จิ้งจกคินลายจุด (Dixonius siamensis)	NP	LC	LC		+	+			
7	ตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko)	NP	LC	LC		+		+		
	วงศ์จิ้งเหลน (Family Scincidae)									
8	จิ้งเหลนบ้าน (Mabuya multifasciata)	NP	LC	LC	++	++	++	++	++	++
9	จิ้งเหลนหลากลาย(Eutropis macularia)	NP	LC	LC	+	+	+	+	+	+
10	จิ้งเหลนหางยาว (Eutropis longicaudata)	NP	LC	LC		+				+
11	จิ้งเหลนภูเขาสีเขียว (Sphenomorphus maculatus)	NP	LC	LC		+	+	+	+	+
	วงศ์ตะกวด (Family Varanidae)									
12	ตะกวด (Varanus bengolensis)	P	LC	LC		+	+		+	+
	วงศ์งูเขียวพิษหน้า (Family Elapidae)									
13	งูเห่าหม้อ (Naja kaouthia)	NP	LC	LC		+				
	วงศ์งูแมวเซา (Family Viperidae)									
14	งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว (Popeia popeiorum)	NP	LC	LC		+				
	Xenopeltidae (Sunbeam Snake) วงศ์งูแสงอาทิตย์									
15	งูแสงอาทิตย์ (Xenopeltis unicolor)	P	LC	LC		+				
	วงศ์งูเขียวพิษหลัง (Family Colubridae)									
16	งูสิงบ้าน (Ptyas korros)	P	LC	NT		+			+	
17	งูสิงหางลาย (Ptyas mucosa)	P	LC	LC		+				
18	งูเขียวหัวจิ้งจกป่า (Ahaetulla prasina)	NP	LC	LC		+				
19	งูหางลายมันพระอินทร์ (Dendrelaphis pictus)	NP	LC	LC		+				
20	งูเขียวพระอินทร์ (Chrysopelea ornata)	NP	LC	LC	+	+	+	+	+	+
	รวม	7(P),13(NP)	20(LC)	1(NT),18(LC)	7	20	10	9	10	11

หมายเหตุ : สถานภาพตามกฎหมาย (พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562)

P : Protected Animal สัตว์ป่าคุ้มครอง

NP: Non Protected Animal ไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครอง

สผ : สถานภาพอนุรักษ์ ตาม Thailand Red Data พ.ศ.2566

NT : Near Threatened (สัตว์ป่ากลุ่มที่ใกล้ถูกคุกคาม)

LC : Least Concern (กลุ่มที่กังวลน้อยที่สุด)

IUCN : สถานภาพอนุรักษ์ตาม IUCN Red List จาก <http://www.iucnredlist.org/>

VU :Vulnerable (สัตว์ป่ากลุ่ม• มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์)

LC : Least Concern (กลุ่มที่กังวลน้อยที่สุด)

ระดับความชุกชุม

+++ มีระดับชุกชุมมาก

++ มีระดับชุกชุมปานกลาง

+ มีระดับชุกชุมน้อย

ตารางแสดงชนิด ความชุกชุม และสถานภาพของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ศึกษา									
ลำดับ	รายชื่อ	สถานภาพ			พื้นที่ที่พบ		พื้นที่ศึกษา		
							ตำแหน่งทางลวดสัตว์ป่า		
		กฎหมาย	สน	IUCN	เขตทาง	พื้นที่ศึกษา 500 เมตร	กม.33+875(EIA)	กม.36+450(ย้ายEIA)	กม.41+000(EIA)
	Order Anura								
	วงศ์คางคก (Family Bufonidae)								
1	คางคกบ้าน (<i>Duttaphrynus melanostictus</i>)	NP	LC	LC	+	++	+	+	+
	วงศ์อึ่ง (Family Microhylidae)								
2	อึ่งน้ำเต้า (<i>Microhyla ornata</i>)	NP	LC	LC	+	+	+	+	+
3	อึ่งลายแต้ม (<i>Microhyla butleri</i>)	NP	LC	LC		+			
4	อึ่งอ่างบ้าน (<i>Kaloula pulchra</i>)	NP	LC	LC	+	+	+	+	+
5	อึ่งขำดำ (<i>Microhyla heymonsi</i>)	NP	LC	LC		+			+
6	อึ่งหลังจุด (<i>Micryletta inornata</i>)	NP	LC	LC		+			
	วงศ์กบลิ้นส้อม (Family Dicroglossidae)								
7	กบหนอง (<i>Fejervarya limnocharis</i>)	NP	LC	LC	+	++	+	+	+
8	เขียดหลังป้อมที่ราบ (<i>Occidozyga martensii</i>)	NP	LC	LC		+	+	+	+
	วงศ์ปาดโลกแก้ว (Rhacophoridae)								
9	ปาดบ้าน (<i>Polypedates megacephalus</i>)	NP	LC	LC		+	+	+	+
รวม		9(NP)	9(LC)	9(LC)	4	9	6	6	7

หมายเหตุ : สถานภาพตามกฎหมาย (พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562)

P : Protected Animal สัตว์ป่าคุ้มครอง

NP: Non Protected Animal ไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครอง

สน : สถานภาพอนุรักษ์ ตาม Thailand Red Data พ.ศ.2563

NT : Near Threatened (สัตว์ป่ากลุ่มที่ใกล้ถูกคุกคาม)

LC : Least Concern (กลุ่มกังวลน้อยที่สุด)

IUCN : สถานภาพอนุรักษ์ตาม IUCN Red List จาก <http://www.iucnredlist.org/>

NT : Near Threatened (สัตว์ป่ากลุ่มที่ใกล้ถูกคุกคาม)

LC : Least Concern (กลุ่มกังวลน้อยที่สุด)

ระดับความชุกชุม

+++ มีระดับชุกชุมมาก

++ มีระดับชุกชุมปานกลาง

+