7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 20

เอกสารการเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม หัวข้อ “บ่อหน่วงน้ำ” และหนังสือรับทราบการเปลี่ยนแปลงมาตรการในหัวข้อดังกล่าวของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง



ที่ ชบ ๗๑๒๐๔/๖๑๓๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
๑๙ หมู่ที่ ๘ ถนนสัตหีบ - ฉะเชิงเทรา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการการ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๖๒๓๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง มีมติเห็นชอบให้ โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัดของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๓.๓ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ซึ่งโครงการได้จัดเตรียมบ่อหน่วงน้ำขนาด ๕๑๓ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ บ่อรวมปริมาณ ๑,๐๒๖ ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนของโครงการ โดยขอเปลี่ยนเป็น ไม่มีบ่อหน่วงน้ำ และส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับทราบแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ขอแจ้งให้บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด รับทราบว่าสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับทราบการแจ้ง การเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมติที่ประชุมที่ได้เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง และขอให้บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ถือปฏิบัติตามมาตรการ การเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่แจ้งไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐-๓๓๐๑-๐๗๗๑
โทรสาร ๐-๓๓๐๑-๐๗๗๒
www.khaokhansong.go.th

"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑๖๒๓๙

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ที่ ชบ ๗๑๒๐๔/๙๗๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด โดยบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ ข้อ ๓.๓ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ซึ่งโครงการได้จัดเตรียมบ่อหน่วงน้ำขนาด ๕๑๓ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ บ่อ รวมปริมาณ ๑,๐๒๖ ลูกบาศก์เมตร เพื่อกักเก็บน้ำฝนส่วนเกิน โดยขอเปลี่ยนเป็น ไม่มีบ่อหน่วงน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้พิจารณาเอกสาร และเชิญบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เข้าประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของโครงการ และลงตรวจพื้นที่โครงการแล้ว พบว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมของโครงการ เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้ จึงมีมติเห็นชอบให้โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ ชบ ๗๑๒๐๔/ ๕๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
๑๙ หมู่ที่ ๘ ถนนสัตหีบ - ฉะเชิงเทรา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปผลการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดข้อมูลการขอเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ ของโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาแจ้งมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ และจังหวัดชลบุรีได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑/๑๔๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยให้ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด นั้น

ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

๑. หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานที่อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไปพร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

๒. หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ หรือ

/อนุญาต.....

อนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติ หรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

เนื่องจาก โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ จาก (ข้อ ๓) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ข้อ ๓.๓) การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ จากการประเมินอัตราการระบายน้ำของพื้นที่โครงการพบว่า ก่อนพัฒนาโครงการมีอัตราการไหลของน้ำฝนประมาณ ๖๔๐.๑๓ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โครงการต้องจัดให้มีระบบหน่วงน้ำไว้ในพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่า ๒๗๔.๕๙ ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้โครงการได้จัดเตรียมบ่อหน่วงน้ำขนาด ๕๑๓ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ บ่อ รวมปริมาณบ่อหน่วง ๑,๐๒๖ ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนของโครงการ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ จำนวน ๒ บ่อ ความจุรวม ๑,๐๒๖ ลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บกักน้ำฝนส่วนเกินและจัดให้มีเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อหน่วงไปสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ โดยขอเปลี่ยนเป็น ไม่มีบ่อหน่วงน้ำ เนื่องจากได้มีการสังเกตพฤติกรรมของการระบายน้ำและปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบตั้งแต่ก่อตั้งโครงการจนถึงปัจจุบันพบว่า ไม่เคยเกิดปัญหาด้านการระบายน้ำและน้ำท่วม แม้ในช่วงที่มีปริมาณฝนตกมาก ประกอบกับได้พิจารณาถึง สภาพพื้นที่โดยรอบโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ในด้านการระบายน้ำและแสดงรายการคำนวณการระบายน้ำของโครงการ พร้อมทั้งเสนอมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมเพิ่มเติมของโครงการ เพื่อมารองรับมาตรการระบายน้ำฝนของโครงการ และมีความประสงค์จะชี้แจงข้อมูลให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรการดังกล่าว และแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ ในโอกาสต่อไปนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้พิจารณาเอกสารของ โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้เชิญบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เข้าประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของโครงการ และลงตรวจพื้นที่โครงการพิจารณาแล้วว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมของโครงการ เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้ และในอนาคตหากพบว่าหากสภาพพื้นที่โดยรอบโครงการ มีการเปลี่ยนแปลงไป อาจกระทบต่อความสามารถในการระบายน้ำ หรือสภาพภูมิอากาศแปรปรวนมีปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักมากหรือมีปริมาณน้ำออกจากโครงการปริมาณมาก จนทำให้ระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเอ่อล้น ท่วมซ้ำซากบ่อยครั้งในบริเวณพื้นที่รอบโครงการ ทางโครงการยินดีที่จะสร้างบ่อหน่วงน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาให้กับชุมชน ตามมาตรการเดิมที่ได้มีกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

/ในที่ประชุม.....

ในที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งจำกัด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

(นายไพเลิศ เขียวดำ)
เจ้าหน้าที่ตรวจรับเอกสารงานสาธารณสุข
ส่วนงานนโยบายและแผนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่...../...../.....

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓

ได้รับต้นฉบับแล้ว
.....ผู้รับ
(.....)
...../...../.....

รองนายก อบต.....
ปลัด อบต.....
รองปลัด อบต.....
ผอ.กองสาธารณสุขฯ.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์/ทาน.....

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐-๓๓๐๑-๐๗๗๑
โทรสาร ๐-๓๓๐๑-๐๗๗๒
www.khaokhansong.go.th

ที่ TP.BP- 01/2563

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
570 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรม
บางปู ต.แพรกษา อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280

28 กันยายน 2563

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ ในหัวข้อ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารชี้แจงข้อมูลการระบายน้ำและสภาพพื้นที่ปัจจุบัน โดยรอบของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำนวน 1 ชุด

2. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบริษัทฯ) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปแล้วนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระยะดำเนินการ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ ยกเว้น หัวข้อ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม เรื่อง การจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้

ในปี2563 นี้ ทางโครงการฯ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงมาตรการฯ นี้ จากการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำเปลี่ยนเป็นไม่มีบ่อหน่วงน้ำ เนื่องจากได้มีการสังเกตพฤติกรรมของการระบายน้ำและปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบตั้งแต่ก่อตั้งโครงการจนถึงปัจจุบันพบว่า ไม่เคยเกิดปัญหาด้านการระบายน้ำและน้ำท่วม แม้ในช่วงที่มีปริมาณฝนตกมาก ประกอบกับได้พิจารณาถึงสภาพพื้นที่โดยรอบโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในด้านการระบายน้ำ และมีความประสงค์จะชี้แจงข้อมูลให้กับ อบต.เขาคันทรง ให้ได้รับทราบ

ในการนี้ ทางบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อฟังคำชี้แจง ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

กรรมการ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ที่ TP.BP- 02/2563

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
570 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรม
บางปู ต.แพรกษา อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280

9 ตุลาคม 2563

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการประชุมชี้แจงการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ ในหัวข้อ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารชี้แจงข้อมูลการระบายน้ำและสภาพพื้นที่ปัจจุบัน โดยรอบของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาหนังสือใบอนุญาตรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด
3. รายงานการประชุมชี้แจงการเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ จำนวน 1 ชุด

ดามที่บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้จัดการประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เพื่อขอชี้แจงการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ ในหัวข้อ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม โดยทางโครงการฯ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงมาตรการฯ นี้ *จากการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ เปลี่ยนเป็นไม่มีบ่อหน่วงน้ำ*

โดยผลจากการประชุมชี้แจงฯ ดังกล่าว ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในการขอเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ *ว่าจะจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ เปลี่ยนเป็น ไม่มีบ่อหน่วงน้ำ* ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่นำเสนอในเอกสารชี้แจง ข้อมูลการระบายน้ำและสภาพพื้นที่ปัจจุบันโดยรอบ ของโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บ.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด (ลงนามวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563)

ในการนี้ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ขอนำส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังกล่าว เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
THAI PARKERIZING CO., LTD.

กรรมการ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

รายงานการประชุม

การประชุมชี้แจงการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (การจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ)

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30-12.00 น.

ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ต.ตาสิทธิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. [redacted] ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
2. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
3. ผู้จัดการ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด (ผู้นำเสนอข้อมูล)
4. กรรมการ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
5. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
6. วิศวกร บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
7. เจ้าหน้าที่ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
8. เจ้าหน้าที่ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
9. วิศวกร บริษัท วีพีพี โกรว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
10. วิศวกร บริษัท วีพีพี โกรว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เริ่มการประชุม เวลา 10.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

[redacted] ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง แจ้งที่มาของการเกิดการประชุมชี้แจงการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ในครั้งนี้

[redacted] ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ให้ข้อสังเกตในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ ว่า ในช่วงระยะเวลา 5 ปี หลังการก่อสร้างโครงการฯ แล้วเสร็จ มีเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นหรือไม่ และในปี 2560 ซึ่งเกิดน้ำท่วมซ้ำซากในบริเวณรอบโครงการฯ นั้นเกิดจากสาเหตุอะไร

ซึ่งทาง [redacted] ชี้แจงว่า สาเหตุเนื่องมาจาก ขณะนั้นยังไม่มีการขุดลอกคลองระบายน้ำ จึงทำให้เกิดการตีบตันของคูคลอง แต่หลังจากที่มีการขุดลอกและขยายคูคลอง ก็ไม่เกิดน้ำท่วมหลากอีกเลย

ซึ่งตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา จะเป็นข้อสังเกตในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุมที่ผ่านมา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

[redacted]นำเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม จากเดิม โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ เปลี่ยนเป็น ไม่มีบ่อหน่วงน้ำ โดยมีหัวข้อการนำเสนอ ดังนี้

- วัตถุประสงค์
- ที่มาและเหตุผล
- ข้อมูลประกอบการพิจารณา
    - สภาพปัจจุบันของโครงการและพื้นที่โดยรอบโครงการ และความสามารถในการระบายน้ำของโครงการฯ
    - ความสามารถในการระบายน้ำของระบบระบายน้ำสาธารณะและเส้นทางระบายน้ำสาธารณะ
    - การวิเคราะห์ข้อมูลการระบายน้ำ ทั้งการระบายน้ำจากโครงการฯ และการระบายน้ำของระบบระบายน้ำสาธารณะ
    - มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพิ่มเติมของโครงการฯ
    - การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับการสร้างบ่อหน่วงน้ำ
    - แผนฉุกเฉิน และการช่วยเหลือชุมชน กรณีน้ำท่วม
    - การตอบแทนสังคม ในพื้นที่ชุมชน อบต.เขาคันทรง
    - บทสรุป

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินการ

[redacted]ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้มีการเข้าตรวจสอบพื้นที่ บริเวณรอบโครงการฯ โดย เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เพื่อประกอบการพิจารณาถึงความสอดคล้องกับข้อมูลที่บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้นำเสนอ ในประเด็นดังนี้
    - เส้นทางการสัญจรบริเวณโดยรอบโครงการฯ

- เส้นทางการระบายน้ำบริเวณโดยรอบโครงการฯ

2. การนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
   - ความสามารถในการระบายน้ำของระบบระบายน้ำสาธารณะ
   - ปริมาณน้ำและความสามารถในการระบายน้ำของโครงการ
   - ปริมาณน้ำฝนและอุบัติการณ์น้ำท่วมในรอบ 10 ปีย้อนหลัง

   โดยบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ได้มีการนำข้อมูล ณ สภาพปัจจุบันมาใช้ในการคำนวณ และมีการรับรองโดยสามัญวิศวกร ประกอบกับการเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมของโครงการฯ ทั้ง 3 มาตรการ ได้แก่
   - ขุดลอกคูคลองสาธารณะ กำจัดซากวัชพืช ซากวัสดุและขยะ บริเวณท่อระบายน้ำด้านหน้าหอพักจนถึงจุดรวมน้ำระบายสาธารณะ
   - ตรวจตราดูแลรักษาความสะอาด การแตกรั่วหรือชำรุดของแนวท่อระบายน้ำสาธารณะ
   - จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือแก้ไขการอุดตันของท่อระบายน้ำ และทีมงานในการดำเนินการช่วงที่มีปัญหาการระบายน้ำ

   รวมถึงมาตรการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่สัญจรไป-มา กรณีเกิดน้ำหลาก ซึ่งในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น เพราะนอกจากจะต้องใช้ในการก่อสร้างถนนและยังต้องจัดเตรียมไว้สำหรับการทำท่อระบายน้ำอีกด้วย

   การร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ในการเข้าไปดำเนินการในพื้นที่บริเวณไหล่ทาง เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน กรมทางหลวงไม่ได้เข้ามาดำเนินการ

   [redacted] แจ้งว่าข้อมูลดังกล่าวที่ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ได้มีการนำเสนอ มีความครอบคลุม และคาดว่ามาตรการต่างๆ ที่นำเสนอในครั้งนี้ จะมีโอกาสได้นำมาใช้จริง เนื่องจากปัจจุบัน บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการฯ อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเกิดขึ้นของนิคมอุตสาหกรรม การเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้า และในปัจจุบันเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงได้ตั้งข้อสังเกตว่า ปริมาณความชื้นในอากาศเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการตกของฝนในปริมาณเพิ่มขึ้น และมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น

3. การคำนวณความสามารถในการรับน้ำของท่อระบายน้ำของกรมทางหลวงชนบท จะต้องพิจารณาเรื่องการอุดตันของสิ่งปฏิกูลที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย
4. ข้อกังวลเกี่ยวกับการบูรณาการของกรมทางหลวง ซึ่งในปัจจุบันมีน้อยมาก ทางบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จะมีมาตรการในการดำเนินการอย่างไร

   ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง จึงเสนอแนะให้บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เข้าไปพูดคุย ขอคำปรึกษา และทำข้อตกลงร่วมกับกรมทางหลวง ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นในเส้นทางการสัญจร ใน

บริเวณที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่โครงการฯ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติในการขอเข้าไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข การติดต่อประสานงาน บทบาทหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและชัดเจนในทางปฏิบัติ

5. การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องถนน บริเวณด้านหน้าโครงการฯ ซึ่งมีระยะทาง 220 เมตร โดยได้มีการตั้งงบประมาณในการดำเนินการไว้ที่ 3,000,000 บาท
6. พื้นที่บริเวณด้านหน้าโครงการฯ หากมีการก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ทางกรมทางหลวงดำเนินการสร้างทางระบายน้ำและการปรับภูมิทัศน์จนแล้วเสร็จ คาดว่าน่าจะเข้าดำเนินการเพียงครั้งเดียว ซึ่งในระยะยาว จะไม่มีผู้ดูแลต่อ ดังนั้น จึงเสนอแนะให้ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เข้าไปดูแลพื้นที่ตรงส่วนนี้

จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงที่ให้ไว้ ทางบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด น้อมรับในข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว และพร้อมที่จะนำไปดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

มติที่ประชุม

ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม จากเดิมโครงการฯ ระบุไว้ในมาตรการฯ ว่าจะจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ เปลี่ยนเป็น ไม่มีบ่อหน่วงน้ำ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่นำเสนอในเอกสารชี้แจง ข้อมูลการระบายน้ำและสภาพพื้นที่ปัจจุบันโดยรอบ ของโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บ.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด (ลงนามวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563) และทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง [redacted] ได้รับมอบเอกสารชี้แจงฯ และรายการคำนวณการระบายน้ำพร้อมผังแสดงการระบายน้ำของโครงการฯ ที่รับรองโดยสามัญวิศวกร จำนวน 2 ชุด จาก [redacted] ผู้แทนบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ


-

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม	ผู้ตรวจรายงานการประชุม
..[redacted].....	[redacted]
[redacted]	([redacted])
เจ้าหน้าที่ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด	ผู้จัดการฝ่าย บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

รูปภาพประกอบรายงาน

การประชุมชี้แจงการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (การจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ)





รูปภาพประกอบรายงาน

การประชุมชี้แจงการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (การจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ)





รูปภาพประกอบรายงาน

การเข้าตรวจสอบพื้นที่ บริเวณรอบโครงการฯ โดย เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง





รูปภาพประกอบรายงาน

การเข้าตรวจสอบพื้นที่ บริเวณรอบโครงการฯ โดย เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง





ที่ TP.WHA ESIE1- 05/2563

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
500/19 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ อิสเทิร์นซีบอร์ด 1
ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 21140

5 ตุลาคม 2563

เรื่อง แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ ในหัวข้อ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารชี้แจงข้อมูลการระบายน้ำและสภาพพื้นที่ปัจจุบันโดยรอบของโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำนวน 2 ฉบับ
2. รายการคำนวณการระบายน้ำพร้อมผังแสดงการระบายน้ำที่รับรองโดยสามัญวิศวกร จำนวน 2 ฉบับ

ตามที่บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบริษัทฯ) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปแล้วนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระยะดำเนินการ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ ยกเว้น หัวข้อ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม เรื่อง การจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้

ในปี2563 นี้ ทางโครงการฯมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงมาตรการฯนี้ จากการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ เปลี่ยนเป็นไม่มีบ่อหน่วงน้ำ เนื่องจากได้มีการสังเกตพฤติกรรมของการระบายน้ำและปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบตั้งแต่ก่อตั้งโครงการจนถึงปัจจุบันพบว่า ไม่เคยเกิดปัญหาด้านการระบายน้ำและน้ำท่วม แม้ในช่วงที่มีปริมาณฝนตกมาก ประกอบกับได้พิจารณาถึง สภาพพื้นที่โดยรอบโครงการที่มีการ

...เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ในด้านการระบายน้ำ และมีความประสงค์จะชี้แจงข้อมูลให้กับ อบต.เขาคันทรง เพื่อขอให้ทาง อบต.เขาคันทรง พิจารณาเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรการดังกล่าวนี้

ในการนี้ ทางบริษัทฯ จึงได้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ พร้อมเอกสารชี้แจงประกอบการพิจารณา ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ หากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารฉบับนี้ และรับฟังการชี้แจงของคณะทำงานของโครงการฯแล้ว มีการพิจารณาและมีมติความเห็นชอบอย่างไร หรือมีข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม ทางโครงการฯจะน้อมรับในผลการพิจารณา และข้อเสนอแนะเหล่านั้น เพื่อนำมาปฏิบัติตามที่ อบต.เห็นชอบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ติดต่อ แผนก General Affair สาขา ระยอง
โทร 0-3365-8800 ต่อ 8311,8322
โทรสาร 0-3365-8883

รับเรื่องแล้ว
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 7 / ต.ค. / 63

เอกสารชี้แจง

ข้อมูลการระบายน้ำและสภาพพื้นที่ปัจจุบันโดยรอบ

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บ.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเสนอข้อมูลสภาพพื้นที่ของโครงการและพื้นที่โดยรอบในปัจจุบัน,ข้อมูลอัตราการระบายน้ำของโครงการฯ, ความสามารถในการระบายน้ำของระบบระบายน้ำสาธารณะ ที่ออกแบบก่อสร้างโดยกรมทางหลวงชนบท มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพิ่มเติม และ การดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
2. เพื่อขอให้ทาง อบต.เขาคันทรงพิจารณาความเห็นชอบ ต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ปรากฏในแบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ในหัวข้อ "มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ในระยะดำเนินการ ด้านการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม หัวข้อมาตรการการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ

ที่มาและเหตุผล

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่เลขที่ 101/146 หมู่ 8 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2557 ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถึง การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ซึ่งเป็นข้อห่วงกังวลของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ณ ช่วงนั้น ที่มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2558 จากข้อห่วงกังวลนี้ ทางโครงการฯ จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อลดข้อห่วงกังวล โดยได้ออกแบบและจัดทำระบบระบายน้ำของโครงการทั้งแนวดิ่งและแนวนอนเพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่และระบายน้ำฝน ออกจากพื้นที่โดยระบายเข้าสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ด้านหน้าของพื้นที่โครงการบริเวณถนนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ซึ่งขณะนั้น ระบบระบายน้ำสาธารณะเป็นท่อขนาดเล็ก ลงคูน้ำที่มีลักษณะเป็นคูดิน คู่ขนานไปตามถนนสาย ทล.3574 ไหลระบายตามธรรมชาติ

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

นอกจากนี้แล้วโครงการ ได้ระบุว่า จะจัดเตรียมบ่อหน่วงน้ำขนาด 513 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ รวมปริมาตรบ่อหน่วง 1,026 ลูกบาศก์เมตร และ เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนของโครงการฯ ซึ่งทางโครงการฯได้กำหนดเป็นแผนการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ ตั้งแต่ ปี 2560 แต่ยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแผนได้ เนื่องจาก บริเวณด้านหน้าและด้านทิศใต้ของโครงการฯมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนน ทช.ชบ.3027 เชื่อม ทล.3138 (3574) โดยสำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีผลต่อการออกแบบเส้นทางและตำแหน่งระดับของท่อระบายน้ำของโครงการฯ จึงได้ชะลอการก่อสร้างออกไปก่อน

เมื่อทางหลวงชนบท ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง โดยว่าจ้าง บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการ ทางคณะทำงานของโครงการฯจึงได้ประสานงาน ติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะการก่อสร้างดังกล่าวอยู่ใกล้โครงการฯ มีผลกระทบทั้งต่อการดำเนินชีวิตของพนักงานที่อาศัยอยู่ในโครงการ และ มีผลกระทบต่อโครงการฯ ในการปรับปรุง พัฒนาพื้นที่ต่างๆของโครงการฯ

โครงการฯ มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และเห็นประโยชน์ ของการก่อสร้างสะพานฯ ที่จะส่งผลดีต่อหลายๆด้านทั้งต่อชุมชน และ บุคคลอื่นที่ใช้เส้นทางนี้ ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างฯ ดำเนินการไปแล้ว 78.47% และคาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2563 จาก บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด) คณะทำงานของโครงการฯจึงได้ทำการสำรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบของโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิม เช่น ขนาดและจำนวนช่องถนนหลัก เส้นทางการเดินรถ สภาพการจราจร ทัศนวิสัย และ ระบบการระบายน้ำสาธารณะ ซึ่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบระบายน้ำสาธารณะนี้ มีความเกี่ยวข้อง กับ การแก้ไขปัญหา การระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วมของโครงการและพื้นที่โดยรอบด้วย

ในระยะดำเนินการ ทางโครงการฯได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ตามที่ระบุในรายงานฯอย่างสม่ำเสมอ เช่น ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยรอบอาคาร การจัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนที่จะระบายน้ำลงสู่ท่อน้ำสาธารณะ การตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำในโครงการ การขุดลอกตะกอนท่อเมื่อพบว่ามีการอุดตัน รวมถึง การเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และสังเกตการณ์เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับข้องกับการระบายน้ำและปัญหาน้ำท่วม พบว่า ตลอดการดำเนินการของโครงการฯตั้งแต่ก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน โครงการฯและพื้นที่โดยรอบฯยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ปัญหาน้ำท่วม หรือ ปัญหาน้ำท่วมขัง แม้ในฤดูฝนที่มีปริมาณฝนตกหนักก็ตาม

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
THAI PARKERIZING CO.,LTD.

เอกสารชี้แจง

ข้อมูลการระบายน้ำและสภาพพื้นที่ปัจจุบันโดยรอบ

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บ.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเสนอข้อมูลสภาพพื้นที่ของโครงการและพื้นที่โดยรอบในปัจจุบัน,ข้อมูลอัตราการระบายน้ำของโครงการฯ, ความสามารถในการระบายน้ำของระบบระบายน้ำสาธารณะ ที่ออกแบบก่อสร้างโดยกรมทางหลวงชนบท มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพิ่มเติม และ การดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
2. เพื่อขอให้ทาง อบต.เขาคันทรงพิจารณาความเห็นชอบ ต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ปรากฏในแบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ในหัวข้อ "มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ในระยะดำเนินการ ด้านการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม หัวข้อมาตรการการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ

ที่มาและเหตุผล

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่เลขที่ 101/146 หมู่ 8 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2557 ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถึง การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ซึ่งเป็นข้อห่วงกังวลของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ณ ช่วงนั้น ที่มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2558 จากข้อห่วงกังวลนี้ ทางโครงการฯ จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อลดข้อห่วงกังวล โดยได้ออกแบบและจัดทำระบบระบายน้ำของโครงการทั้งแนวดิ่งและแนวนอนเพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่และระบายน้ำฝน ออกจากพื้นที่โดยระบายเข้าสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ด้านหน้าของพื้นที่โครงการบริเวณถนนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ซึ่งขณะนั้น ระบบระบายน้ำสาธารณะเป็นท่อขนาดเล็ก ลงคูน้ำที่มีลักษณะเป็นคูดิน คู่ขนานไปตามถนนสาย ทล.3574 ไหลระบายตามธรรมชาติ

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

นอกจากนี้แล้วโครงการ ได้ระบุว่า จะจัดเตรียมบ่อหน่วงน้ำขนาด 513 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ รวมปริมาตรบ่อหน่วง 1,026 ลูกบาศก์เมตร และ เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนของโครงการฯ ซึ่งทางโครงการฯได้กำหนดเป็นแผนการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ ตั้งแต่ ปี 2560 แต่ยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแผนได้ เนื่องจาก บริเวณด้านหน้าและด้านทิศใต้ของโครงการฯมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนน ทช.ชบ.3027 เชื่อม ทล.3138 (3574) โดยสำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีผลต่อการออกแบบเส้นทางและตำแหน่งระดับของท่อระบายน้ำของโครงการฯ จึงได้ชะลอการก่อสร้างออกไปก่อน

เมื่อทางหลวงชนบท ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง โดยว่าจ้าง บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการ ทางคณะทำงานของโครงการฯจึงได้ประสานงาน ติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะการก่อสร้างดังกล่าวอยู่ใกล้โครงการฯ มีผลกระทบทั้งต่อการดำเนินชีวิตของพนักงานที่อาศัยอยู่ในโครงการ และ มีผลกระทบต่อโครงการฯ ในการปรับปรุง พัฒนาพื้นที่ต่างๆของโครงการฯ

โครงการฯ มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และเห็นประโยชน์ ของการก่อสร้างสะพานฯ ที่จะส่งผลดีต่อหลายๆด้านทั้งต่อชุมชน และ บุคคลอื่นที่ใช้เส้นทางนี้ ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างฯ ดำเนินการไปแล้ว 78.47% และคาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2563 จาก บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด) คณะทำงานของโครงการฯจึงได้ทำการสำรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบของโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิม เช่น ขนาดและจำนวนช่องถนนหลัก เส้นทางการเดินรถ สภาพการจราจร ทัศนวิสัย และ ระบบการระบายน้ำสาธารณะ ซึ่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบระบายน้ำสาธารณะนี้ มีความเกี่ยวข้อง กับ การแก้ไขปัญหา การระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วมของโครงการและพื้นที่โดยรอบด้วย

ในระยะดำเนินการ ทางโครงการฯได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ตามที่ระบุในรายงานฯอย่างสม่ำเสมอ เช่น ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยรอบอาคาร การจัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนที่จะระบายน้ำลงสู่ท่อน้ำสาธารณะ การตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำในโครงการ การขุดลอกตะกอนท่อเมื่อพบว่ามีการอุดตัน รวมถึง การเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และสังเกตการณ์เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับข้องกับการระบายน้ำและปัญหาน้ำท่วม พบว่า ตลอดการดำเนินการของโครงการฯตั้งแต่ก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน โครงการฯและพื้นที่โดยรอบฯยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ปัญหาน้ำท่วม หรือ ปัญหาน้ำท่วมขัง แม้ในฤดูฝนที่มีปริมาณฝนตกหนักก็ตาม

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ด้วยเหตุผลอีกประการ คือ บริษัทฯได้วางแผนการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่มีเนื้อที่ติดกับโครงการฯ ทางด้านทิศใต้ สำหรับเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์สาธารณะ ให้กับพนักงานและบุคคลต่างๆในพื้นที่ แต่พื้นที่ดังกล่าวถูกเวนคืนให้กับรัฐ ในปี พ.ศ.2560 เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแยกฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้สัญจรในเส้นทางนี้อย่างมาก ถึงแม้ว่า บริษัทฯจะไม่มีพื้นที่ที่จะใช้ประโยชน์ดังกล่าวนี้แล้ว แต่ทางผู้บริหารก็ยังคงเล็งเห็นความสำคัญของการมีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สำหรับพักผ่อนและทำกิจกรรม จึงได้พิจารณาพื้นที่สนามหญ้าที่เตรียมไว้สำหรับการสร้างบ่อหน่วงน้ำ ให้เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับพนักงานและผู้พักอาศัย รวมถึงสามารถให้เป็นพื้นที่ที่ทางหน่วยงานราชการ ใช้ประโยน์ได้ในกรณีที่มีเหตุภัยพิบัติต่างๆได้ จึงได้มอบหมายให้คณะทำงานของโครงการฯ ศึกษาถึงความเป็นไปได้ ในการใช้พื้นที่สนามหญ้านี้และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นำเสนอต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ในด้านข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมและ สภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงมาตรการด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ที่ได้ระบุในเล่มรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ได้รับการเห็นชอบ จากเดิม ที่จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ เปลี่ยนเป็น ไม่มีบ่อหน่วงน้ำ โดยมีข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา ดังจะปรากฏในเอกสารชุดนี้ ต่อไป

<u>ข้อมูลประกอบการพิจารณา</u>

1. สภาพปัจจุบันของโครงการและพื้นที่โดยรอบโครงการ และความสามารถในการระบายน้ำของโครงการฯ

2.ความสามารถในการระบายน้ำของระบบระบายน้ำสาธารณะและเส้นทางระบายน้ำสาธารณะ

3.การวิเคราะห์ข้อมูลการระบายน้ำ ทั้งการระบายน้ำจากโครงการฯ และการระบายน้ำของระบบระบายน้ำสาธารณะ

4.มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพิ่มเติมของโครงการฯ

5.การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับการสร้างบ่อหน่วงน้ำ

6.แผนฉุกเฉิน และ การช่วยเหลือชุมชน กรณีน้ำท่วม

7.การมอบแทนสังคม ในพื้นที่ชุมชน อบต.เขาคันทรง

8.บทสรุป

บริษัท ไทยพาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

1.สภาพปัจจุบันของโครงการและพื้นที่โดยรอบโครงการ และความสามารถในการระบายน้ำของโครงการฯ

1.1 สภาพปัจจุบัน


ปัจจุบันโครงการฯยังดำเนินการ ให้พนักงานได้เข้าพักอาศัยตามสิทธิของพนักงานที่ได้รับสวัสดิการจากบริษัท มีพนักงานเข้าพักอาศัยทั้ง 2 อาคาร จำนวน 229 ห้อง มีผู้พักอาศัย 312 คน และได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวลล้อม ทุกๆ 6 เดือน ซึ่งโครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งล่าสุดเมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง และได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน การมีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงการดำเนินงานที่ผ่านมา รูปภาพโครงการฯและแผนผังโครงการฯ ดังแสดงในรูปภาพที่ 1 และ รูปภาพที่ 2 ตามลำดับ



รูปภาพที่ 1 โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.



รูปภาพที่ 2 แผนผังโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

1.2 สภาพพื้นที่โดยรอบของโครงการในอดีต

จากรูปภาพที่ 3 ถึงรูปที่ 5 แสดงภาพพื้นที่โดยรอบของโครงการฯ ในอดีต มีระบบระบายน้ำสาธารณะของตำบลเขาคันทรง อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ บางช่วงเป็นคลองดิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุม น้ำจะไหลไปสู่คลองในพื้นที่บ้านสุรศักดิ์



รูปภาพที่ 3 แสดงภาพด้านหน้าของโครงการฯ ในช่วงเดือน มิถุนายน 2561

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
THAI PARKERIZING CO.,LTD.



รูปภาพที่ 4 แสดงภาพด้านทิศใต้ของโครงการฯ ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2560 (ก่อนการก่อสร้างสะพานฯ)



รูปภาพที่ 5 แสดงภาพด้านทิศใต้ของโครงการฯ ในช่วงเดือน มิถุนายน 2561(เริ่มก่อสร้างสะพานข้ามแยกฯ)

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

1.3 **สภาพพื้นที่โดยรอบของโครงการในปัจจุบัน**

จากรูปภาพที่ 6 ถึง 8 จะพบว่า ปัจจุบันมีการก่อสร้าง สะพานข้ามแยกถนน ทช.ชบ.3027 เชื่อม ทล.3138 (3574) โดยสำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม



รูปภาพที่ 6 ภาพมุมสูงของโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จาก Google map (สิงหาคม 2563)



รูปภาพที่ 7 ภาพถ่ายมุมสูงบริเวณด้านทิศใต้ ของโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง (สิงหาคม 2563)

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
THAI PARKERIZING CO.,LTD



รูปภาพที่ 8 ภาพถ่ายมุมสูงบริเวณด้านทิศใต้ ของโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัย พนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง (สิงหาคม 2563)

1.4 ความสามารถในการระบายน้ำของโครงการ

ทางคณะทำงานของโครงการฯ ได้มีการคำนวณอัตราการระบายน้ำของพื้นที่โครงการใหม่ โดยใช้ข้อมูลความเข้มฝนจริง ในคาบพินิจ 5 ปี (พ.ศ.2558- พ.ศ.2562) ของสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี กรมอุตุนิยมวิทยา ในห้วงเวลาในระยะดำเนินการของโครงการ พบว่า

ก่อนพัฒนาโครงการฯมีอัตราการไหลของน้ำฝนประมาณ 640.13 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (ข้อมูลจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตารางที่ 2 หน้า116/207)

เมื่อมีการพัฒนาโครงการฯแล้ว มีอัตราการไหลของน้ำฝน 907.2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

โครงการฯมีอัตราการระบายน้ำเสีย 1.36 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

โครงการฯมีอัตราการระบายน้ำทั้งหมดรวม 908.56 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (907.2+1.36)

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

โครงการฯมีอัตราการไหลนองของน้ำที่รอการระบายออกนอกพื้นที่หลังจากพัฒนาโครงการแล้ว 268.43 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

และทางโครงการพิจารณาใช้ระบบการหน่วงน้ำในเส้นท่อระบายน้ำในโครงการได้ที่ 135 ลูกบาศก์เมตร

ดังนั้น อัตราการระบายน้ำทั้งหมดหลังพัฒนาโครงการโดยใช้การหน่วงน้ำในเส้นท่อ จะส่งผลให้โครงการระบายน้ำสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะเท่ากับ 773.56 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (908.56-135)

รายการคำนวณการระบายน้ำของโครงการ ฯ (ดังแสดงในเอกสารประกอบ การคำนวณการระบายน้ำพร้อมผังแสดงการระบายน้ำของโครงการฯ)

การคำนวณหาค่า Q ปริมาณน้ำไหลนองใช้วิธี Rational method โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จากสูตร Q = 0.278 x CIA x 10

โดยที่ Q = อัตราการไหลนองของน้ำฝน (ลูกบาศก์เมตร/วินาที)

C = ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ำฝน

I = อัตราความเข้มฝน(มิลลิเมตร/ชั่วโมง)

$C_{หลัง}$ = 0.74 (ตารางการคำนวณ)

A = พื้นที่โครงการ (เท่ากับ 12,110 ตารางเมตร)

1.5 แผนผังการระบายน้ำของโครงการ


โครงการฯ ได้จัดทำระบบระบายน้ำ โดยมีท่อระบายน้ำแยกกันระหว่างน้ำเสียและน้ำฝน มีรายละเอียด ดังนี้

1.ระบบท่อระบายน้ำเสีย เป็นท่อที่ระบายน้ำเสียทุกชนิดจากกิจกรรมของโครงการฯ ระบายออกจากแหล่งกำเนิดและถูกรวบรวมไปยังระบบน้ำเสียของโครงการฯ เมื่อผ่านการบำบัดแล้วจะระบายสู่ท่อระบายน้ำเสียของโครงการฯและเข้าสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการฯ

2.ท่อระบายน้ำฝน ได้แก่ ท่อระบายน้ำฝนในแนวดิ่ง ที่ทำหน้าที่ระบายน้ำฝนที่ตกบนอาคารบริเวณดาดฟ้าและระเบียงห้องพักต่างๆ และท่อระบายน้ำฝนในแนวนอน ที่ทำหน้าที่ระบายน้ำฝนที่ตกบริเวณชั้นล่างที่อยู่นอกอาคาร และมีหน้าที่รับน้ำฝนจากระบบท่อแนวดิ่งจากอาคาร เพื่อระบายน้ำฝนทั้งหมดภายในพื้นที่โครงการฯลงระบบระบายน้ำสาธารณะ บริเวณด้านหน้าโครงการฯ แสดงดังรูปภาพที่ 9

นอกจากนี้ ระบบท่อแนวนอนยังถูกออกแบบให้มีปริมาตรเพียงพอที่จะใช้เป็นระบบหน่วงน้ำฝน ซึ่งจากการออกแบบ **สามารถหน่วงน้ำในเส้นท่อได้ 135 ลูกบาศก์เมตร** ทั้งนี้ ได้แนบแบบระบบเส้นท่อ

แนวนอนของโครงการและรายการคำนวณความสามารถในการหน่วงน้ำในเส้นท่อรับรองโดยวิศวกร ดังแสดงในเอกสารประกอบ การคำนวณการระบายน้ำพร้อมผังแสดงการระบายน้ำของโครงการฯ



แผนผังระบบระบายน้ำของโครงการ ระบบท่อแนวนอนสามารถหน่วงน้ำในเส้นท่อได้ 135 ลูกบาศก์เมตร

รูปภาพที่ 9 แผนผังระบบระบายน้ำของโครงการฯ

2.ความสามารถในการระบายน้ำของระบบระบายน้ำสาธารณะ

คณะทำงานของโครงการฯได้ทำการศึกษาข้อมูล โดยการ หารือ และขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอพซิลอน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและเป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนน ทช.ชบ. 3027 เชื่อม ทล.3138 (3574) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างระบบระบายน้ำสาธารณะของโครงการสะพานข้ามแยกฯ พบว่า

ผู้ออกแบบ ได้ออกแบบให้ท่อระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้สูงสุดที่ 0.3447 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือ 1,238.4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยการคำนวณหาขนาดของท่อระบายน้ำจะได้ขนาดของท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 0.78 เมตร แต่สำหรับการก่อสร้างระบบระบายน้ำสาธารณะจริงผู้ออกแบบได้ใช้ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 1.0 เมตร ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าค่าที่ได้ออกแบบไว้ ทำให้ความสามารถในการระบายน้ำของระบบการระบายน้ำสาธารณะมีมากขึ้น โดยสามารถระบายน้ำได้สูงสุดที่ 1,965.6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร)

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
THAI PARKERIZING CO.,LTD.

รายการคำนวณการระบายน้ำของระบบระบายน้ำสาธารณะ ((ดังแสดงในเอกสารประกอบ การคำนวณการระบายน้ำพร้อมผังแสดงการระบายน้ำของโครงการฯ)

และจากข้อมูลการคำนวณของคณะที่ปรึกษา บริษัท แอพซิลอน จำกัด พบว่า ได้มีการออกแบบโดยใช้ค่าความเข้มฝนของ จ.ชลบุรี ซึ่งหากฝนตกหนักสูงสุด จะทำให้มีน้ำในท่อระบายน้ำสาธารณะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร สูงสุดที่ 50 เซนติเมตร คิดเป็นอัตราการระบายน้ำที่ 982.8 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ทำให้ท่อระบายน้ำยังมีความสามารถที่จะรับน้ำเพื่อระบายได้อีก

3.การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการระบายน้ำ ทั้งการระบายน้ำจากโครงการฯ และการระบายน้ำของระบบท่อระบายน้ำสาธารณะ

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูล

จากการศึกษาหาข้อมูล เกี่ยวกับการระบายน้ำ ทั้งการระบายน้ำจากโครงการฯ และการระบายน้ำของระบบท่อระบายน้ำสาธารณะ พบว่า


- ระบบระบายน้ำสาธารณะมีอัตราระบายน้ำได้สูงสุดที่ 1,965.6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (น้ำเต็มท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร) จากการคำนวณปริมาณน้ำฝนสูงสุด ในพื้นที่ที่ระบายสู่ระบบสาธารณะ อยู่ที่ 982.8 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง คิดเป็นครึ่งนึงของท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร แสดงให้เห็นว่า ท่อน้ำของระบบระบายน้ำสาธารณะ ยังมีความสามารถที่จะรองรับน้ำได้อีก 982.8 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- โครงการฯมีอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่ 773.56 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะซึ่งจะส่งผลให้ท่อระบายน้ำสาธารณะมีระดับสูงขึ้นอีก 47 เซนติเมตร
- ระดับน้ำจากการคำนวณสูง 47 ซม. รวมกับระดับน้ำที่กรมทางหลวงชนบทออกแบบสูง 50 ซม.เท่ากับความสูงระดับน้ำในท่อระบายน้ำสาธารณะเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ซม. สูง 97 ซม. ซึ่งยังมีพื้นที่สามารถรับน้ำที่ระบายได้อีก 3 ซม.

แต่อย่างไรก็ตามท่อระบายน้ำที่เป็นลักษณะเป็นท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตรนั้นมีระยะทางที่สั้นโดยกรมทางหลวงชนบทได้วางแนวท่อผ่านหน้าพื้นที่โครงการของบริษัทฯ เป็นบางส่วนเท่านั้น ถัดจากนั้นระบบระบายน้ำสาธารณะของกรมทางหลวงชนบทจะเป็นลักษณะรางดินและรางคอนกรีตตามลำดับและตามแบบประกอบ ซึ่งมีความสามารถในการระบายน้ำสูงกว่าท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ซม

บริษัท ไทย พาร์เคอไรซิ่ง จำกัด
THAI PARKERIZING CO.,LTD.


3.2 สภาพเส้นทางระบายน้ำของระบบระบายน้ำสาธารณะ

เส้นทางระบายน้ำของระบบระบายน้ำสาธารณะ แสดงดังรูปภาพที่ 10 และ 11 โดยโครงการฯได้ทำการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำของโครงการฯ กับ ระบบระบายน้ำสาธารณะ บริเวณด้านหน้าของโครงการฯ คณะทำงานได้ทำการสำรวจเส้นทางระบายน้ำ แสดงดังรูปภาพที่ 12 และ13 พบว่า ทิศทางการระบายน้ำมาจากทางทิศเหนือ ผ่านหน้าของโครงการฯ คู่ขนานกับถนน ทล.3138 (3574) ไปรวมที่จุดรวมน้ำของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกบนถนน ทช.ชบ.3027 เชื่อมทล.3138บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด ลงสู่คลองสาธารณะ ในพื้นที่ ต.สุรศักดิ์ อ.เขาคันทรง จ.ศรีราชา (ข้อมูลและรูปภาพเส้นทางระบายน้ำของระบบท่อระบายน้ำสาธารณะ ได้รับการอนุเคราะห์ข้อมูลจาก บริษัท บางแสนมหาคร จำกัด)




รูปภาพที่ 10 แผนผังการระบายน้ำ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกบนถนน ทช.ชบ.3027 เชื่อม ทล. 3138 (3574) ทิศทางการไหลของน้ำแสดงดังลูกศรสีเขียว

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
THAI PARKERIZING CO.,LTD.



รูปภาพที่ 11 แผนที่ทิศทางการระบายน้ำจากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกบนถนนทช.ชบ. 3027 เชื่อม ทล.3138 บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด ลงคลองสาธารณะ ภาพจาก Google



บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

รูปภาพที่ 12 การสำรวจเส้นทางระบายน้ำสาธารณะ และ สภาพพื้นที่จริง ของจุดรวมน้ำของระบบระบายน้ำสาธารณะ

THAI PARKERIZING CO.,LTD.



รูปภาพที่ 13 การสำรวจเส้นทางระบายน้ำสาธารณะ และ สภาพพื้นที่จริง ของจุดรวมน้ำของระบบระบายน้ำสาธารณะ

จากข้อมูลอัตราการระบายน้ำ และเส้นทางท่อระบายน้ำสาธารณะโดยรอบของโครงการฯ ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อปี พ.ศ.2557 ซึ่งมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนน ทช.ชบ. 3027 เชื่อม ทล.3138 (3574) มีการปรับปรุงขยายช่องทางเดินรถในถนนหมายเลข ทล.3138 (3574) และได้มีการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำสาธารณะโดยกรมทางหลวงชนบท พบว่า ระบบระบายน้ำสาธารณะนี้ มีการออกแบบและก่อสร้างให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้ครอบคลุมทั้งหมด และเมื่อทำการสำรวจเส้นทางการระบายน้ำพบว่า กรมทางหลวงชนบทมีการดำเนินการก่อสร้างตามที่ออกแบบไว้ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยขณะนี้ยังไม่ได้ทำราง V – Ditch ทั้ง Lining ditch และ Earth Ditch ซึ่งปัจจุบันการระบายน้ำในพื้นที่ยังไม่มีปัญหา หากโครงการก่อสร้างทางข้ามแยกฯและระบบระบายน้ำสาธารณะเสร็จสมบูรณ์ ความสามารถในการระบายน้ำก็จะดีมากกว่าปัจจุบันนี้


บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
THAI PARKERIZING CO.,LTD.

3.3 ปริมาณน้ำฝนพื้นที่จังหวัดชลบุรี

คณะทำงานของโครงการฯ ได้ทำการรวบรวมสถิติปริมาณน้ำฝน ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี อ้างอิงข้อมูล จาก กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรอบ 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 จนถึง ปัจจุบันฯ แสดงดังตารางที่ 1 และ แผนภูมิที่ 1 จะเห็นว่า ปริมาณน้ำฝนสูงสุดต่อวัน คือ 101.3 มิลลิเมตร เกิดขึ้นในปี 2560 และ ปีพ.ศ.2556 มีปริมาณฝนรวมต่อปีสูงสุด คือ1,755.9 มิลลิเมตร

											2563					
รายการ	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
ฝนรวม (มิลลิเมตร)	1,376.4	1,703.8	1,268.8	1,755.9	1,115.8	1,046.0	1,463.2	1,462.6	1,276.5	1,083.2	7.0	7.8	70.4	147.4	114.5	161.1
จำนวนวันที่ฝนตก (วัน)	131	137	115	122	116	101	106	111	119	102	1	2	2	11	9	18
ฝนสูงสุดต่อวัน (มิลลิเมตร)	81.4	99.4	87.6	91.5	99.5	56.5	82.2	101.3	71.8	56.6	7	7.6	70.2	71.1	35.1	59.7

ตารางที่ 1 สถิติปริมาณฝน ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี พ.ศ. 2553-2563 (รอบ 10 ปี)



แผนภูมิที่ 1 สถิติปริมาณน้ำฝน ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี พ.ศ. 2553-2563 (รอบ 10 ปี)

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ทางโครงการฯได้มีการสังเกตและติดตามสถานการณ์การระบายน้ำและปัญหาน้ำท่วมมาโดยตลอด พบว่า แม้ในช่วงที่มีปริมาณน้ำฝนสูงสุดต่อวันที่ตกในพื้นที่ หรือ ปีที่มีปริมาณน้ำฝนรวมสูงสุด ก็ยังไม่เกิดปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วม เกิดขึ้นในโครงการฯและพื้นที่โดยรอบโครงการฯ

ด้วยเหตุผลนี้ทั้งด้านการปรับปรุงระบบระบายน้ำสาธารณะ ข้อมูลปริมาณน้ำฝนในรอบ 10ปีที่ผ่านมา และเหตุการณ์น้ำท่วมที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น หมดนี้ ทางโครงการฯจึงมีความมั่นใจได้ว่า ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโดยรอบโครงการฯจะไม่เกิดขึ้น

4.มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมเพิ่มเติมของโครงการฯ

แม้ว่าโครงการฯจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการในการสร้างบ่อหน่วงน้ำ ทางโครงการฯก็ยังเพิ่มเติมมาตรการอื่นที่เป็นการป้องกันปัญหาการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ดังตารางที่ 2 นี้

มาตรการป้องกันและแก้ไข	ความถี่/รายละเอียด	ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ
1.ขุดลอกคูคลองสาธารณะ กำจัดซากวัชพืช ซากวัสดุและขยะ บริเวณท่อระบายน้ำด้านหน้าหอพักจนถึงจุดรวมน้ำระบายสาธารณะ	2 ครั้ง/ปี ก่อนและหลังฤดูฝน (เมษายนและพฤศจิกายน)	การอุดตันหรือตื้นเขิน
2.ตรวจตราดูแลรักษาความสะอาด การแตกร่วหรือชำรุดของแนวท่อระบายน้ำสาธารณะ	1 ครั้ง/เดือน	ขยะ/การแตกร่วหรือชำรุด
3.จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือแก้ไขการอุดตันของท่อระบายน้ำ และทีมงานในการดำเนินการช่วงที่มีปัญหาการระบายน้ำ	-ชะแลง เสียม พลั่ว ถัง พลาสติก เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เชือกไนล่อน	สภาพพร้อมใช้งาน


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมเพิ่มเติมของโครงการฯ

ทั้งนี้ หากในอนาคตมีปริมาณฝนที่ตกหนักมาก หรือ มีน้ำออกจากโครงการปริมาณมาก หรือ ระบบระบายน้ำสาธารณะระบายน้ำไม่ทัน จนเกิดปัญหาน้ำเอ่อล้น ท่วมซ้ำซากบ่อยครั้งในบริเวณพื้นที่รอบทางโครงการฯยินดีที่จะสร้างบ่อหน่วงน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาให้กับชุมชน อีกทางหนึ่ง

บริษัท ไทยปาร์คเคอไรซิ่ง จำกัด
THAI PARKERIZING CO.,LTD.

5.การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับการสร้างบ่อหน่วงน้ำ

จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ได้มีการระบุพื้นที่ที่จะสร้างบ่อหน่วงน้ำ คือ บริเวณสนามหญ้า ด้านหน้าอาคาร A และ อาคาร B ดังแสดงในรูปภาพที่ 14



รูปภาพที่ 14 แผนภาพแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับสร้างบ่อหน่วงน้ำ



รูปภาพที่15 สนามหญ้าหน้าอาคาร A



รูปภาพที่16 สนามหญ้าหน้าอาคาร B

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด


THAI PARKERIZING CO.,LTD.

พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่สีเขียว ปลูกหญ้านวลน้อย ดังรูปภาพที่ 15 และ 16 ปัจจุบันทางโครงการฯได้ใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าว เช่น กำหนดให้เป็นจุดรวมพลของผู้พักอาศัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องอพยพออกจากอาคาร ดังรูปภาพที่ 17 และ 18 และใช้สำหรับการซ้อมอพยพหนีไฟ ดังรูปภาพที่ 19 รวมถึงพนักงานสามารถออกกำลังกายได้ เนื่องจาก พื้นที่ตำบลเขาคันทรงยังไม่มีสวนสาธารณะที่ให้ประชาชนได้ใช้พักผ่อน ประกอบกับ โครงการฯไม่สามารถใช้พื้นที่ของอาคารพลาซ่าสำหรับการดำเนินกิจกรรมได้ทั้งหมด เนื่องจากเนื้อที่ของพื้นที่ตั้งอาคารพลาซ่าของบริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ถูกเวนคืนเพื่อการก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนน ทช.ชบ.3027 เชื่อม ทล.3138 (3574) โดยสำนักก่อสร้างทางกรมทางหลวงชนบท ซึ่งหากพื้นที่สนามหญ้าของโครงการฯไม่ได้สร้างบ่อหน่วงน้ำ ทางโครงการมีแผนปรับปรุงพื้นที่ดังนี้

1.จัดแบ่งพื้นที่ให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยจัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย ดูแลรักษาสุขภาพ

2.จัดทำสวนหย่อม ให้เป็นพื้นที่พักผ่อนของพนักงานและผู้พักอาศัยร่วม

3.มีพื้นที่ลานกิจกรรมสีเขียว ที่สามารถให้พนักงานได้ใช้ทำกิจกรรมร่วมกันในวันหยุด เช่น กิจกรรมครอบครัว จัดกีฬาภายใน จัดงานสังสรรค์ภายใน และยังคงเป็นจุดรวมพล เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงสามารถใช้เป็นสถานที่อำนวยการหรือศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีที่เกิดภัยพิบัติในชุมชน ตามที่หน่วยงานราชการร้องขอได้



รูปภาพที่17 จุดรวมพลสนามหญ้าหน้าอาคาร A



รูปภาพที่ 18 จุดรวมพลสนามหญ้าหน้าอาคาร B

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด


THAI PARKERIZING CO.,LTD.



รูปภาพที่ 19 การซ้อมแผนอพยพหนีไฟของโครงการฯ

6.แผนฉุกเฉิน และ การช่วยเหลือชุมชน กรณีน้ำท่วม

โครงการได้จัดเตรียมแผนฉุกเฉินกรณีน้ำท่วมโครงการ และได้มีการจัดเตรียมแผนฉุกเฉินสำหรับการช่วยเหลือชุนชนโดยรอบโครงการฯกรณีที่เกิดอุทกภัย มีแผนผังทีมงานดังรูปภาพที่ 20



รูปภาพที่ 20 แผนผังโครงสร้างหน่วยงานป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ของโครงการฯ

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
THAI PARKERIZING CO.,LTD

ในกรณีเกิดพายุฝนหรือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง จนอาจมีปริมาณน้ำฝนล้นจากอ่างเก็บน้ำที่อยู่บริเวณใกล้เคียง หรือเกิดน้ำไหลหลาก จนทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณโดยรอบโครงการฯ ทางโครงการฯได้เตรียมแผนในการช่วยเหลือชุนชนดังนี้

<u>การเตรียมการ</u>

1. จัดเตรียมทีมงาน ดูแลและแก้ไขปัญหา และประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ได้แก่ เสื้อกันฝน รองเท้าบู๊ท เครื่องสูบน้ำ กระสอบทราย เรือสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

<u>การปฏิบัติการ</u>

1. จัดพื้นที่ของโครงการ ให้หน่วยงานราชการใช้เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานราชการกรณีที่เกิดเหตุ พร้อมการสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็น
2. ให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย ที่เข้ามาพักพิง ภายในอาคาร เช่น ที่พักอาศัยชั่วคราว อาหาร น้ำอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์ และยารักษาโรค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
3. สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยภายโดยรอบโครงการฯ
4. กรณีเกิดเหตุน้ำเอ่อล้นท่วมถนนหน้าโครงการจนเกิดผลกระทบกับผู้สัญจร ทางโครงการทำการประสานงานกับอบต.เขาคันทรง ในการแก้ไขปัญหา โดยการจัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร ดำเนินการเปิดทางน้ำให้ไหลได้เร็ว และจัดหาป้ายเตือน แผงกั้นแจ้งเตือนให้กับผู้ที่สัญจรในเส้นทางนี้

<u>การฟื้นฟู</u>

1. ร่วมกับหน่วยงานราชการ และชุมชน ทำการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณที่เกิดน้ำท่วม โดยการเก็บกวาดขยะเศษวัสดุต่างๆ ที่ปนเปื้อนลอยมาพร้อมกับน้ำ ทำความสะอาด จัดการสิ่งปรักหักพัง สิ่งชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว
2. สำรวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ ของผู้ที่ประสบภัย ร่วมกับ อบต.เขาคันทรง เพื่อให้การเยียวยาแก่ผู้ประสบภัย
3. สนับสนุนยานพาหนะเพื่อขนส่งผู้ประสบภัยกลับสู่บ้านพักอาศัย หรือสถานพยาบาล

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
THAI PARKERIZING CO.,LTD.

7. **การตอบแทนสังคม ในพื้นที่ชุมชน อบต.เขาคันทรง**

จากการพัฒนาโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานฯ ส่งผลให้มีการขยายตัวของอาคารที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีทางด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการดำเนินการย่อมส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมและชุมชนโดยรอบ โครงการฯมีความตระหนักและคำนึงถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบในบริเวณโดยรอบโครงการฯ ทางโครงการฯได้จัดทำกิจกรรมตอบแทนสังคม ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ปี 2563 รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี ดังนี้

1. มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียน โรงเรียนของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงินประมาณ 160,000 บาท

2. โครงการการจัดกิจกรรมฟื้นฟูศาสนาสถานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ระยะเวลา 4ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท

3. บริจาคเงินด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและคนชราเป็นเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท

4. โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และวางท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 ปี (จะดำเนินเมื่อการก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนน ทช.ชบ.3027 เชื่อม ทล.3138 (3574) ของ กรมทางหลวงชนบท แล้วเสร็จ)

สำหรับโครงการที่ 1-3 เป็นโครงการที่มีระยะเวลาสิ้นสุดในปี 2563 นี้ ตามที่ได้ระบุในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลประทบสิ่งแวดล้อม หัวข้อ การชดเชยสู่สังคม (Community social respond :CSR)

ทางผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ ยังคงให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมกับชุนชน ตอบแทนสังคม จึงได้**มีการเตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือ ชุมชน เพิ่มเติม**จากที่ระบุไว้ ดังนี้

1. จัดสรรงบประมาณด้านการตอบแทนสังคม (CSR) สำหรับโครงการที่ 1-3 โครงการละ 50,000 บาทต่อปี ต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาอีก 4 ปี (พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2568) รวมเป็นเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาท)

2. สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมถนนหน้าโครงการให้มีสภาพสวยงาม แข็งแรง เพื่อสามารถสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท)

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
THAI PARKERIZING CO.,LTD.

8.บทสรุป

ผู้บริหารของโครงการฯ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง มีความตระหนักในเรื่อง การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมาก จึงได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการที่โครงการฯได้ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ได้อย่างครบถ้วน แต่ด้วยในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีการพัฒนาพื้นที่ และ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของหน่วยงานเอกชน และราชการ โดยเฉพาะด้านการแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณทางแยกด้านหน้าโครงการฯ มีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนน ทช.ชบ.3027 เชื่อม ทล.3138 (3574) โดยสำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เป็นการปรับปรุงแก้ไขเส้นทางจราจร มีการขยายช่องทางเดินรถถนนเส้นทาง ทล.3138 (3574) และมีการปรับปรุงระบบระบายน้ำสาธารณะในพื้นที่ควบคู่ไปด้วย เพื่อปรับปรุงแก้ไขการระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นดังที่กล่าวมาในเอกสารฉบับนี้ พบว่า ระบบระบายท่อระบายน้ำสาธารณะนี้ สามารถรองรับปริมาณน้ำของโครงการฯที่เกิดจากการไหลนองช่วงที่ฝนตกได้ ประกอบกับตลอดระยะการดำเนินการของโครงการฯตั้งแต่ก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน โครงการฯและพื้นที่โดยรอบฯยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม หรือ ปัญหาน้ำท่วมขัง แม้ในฤดูฝนที่มีปริมาณฝนตกหนักก็ตาม

อนึ่งหากในอนาคต สภาพพื้นที่โดยรอบโครงการฯมีการเปลี่ยนแปลงไป อาจกระทบต่อความสามารถในการระบายน้ำของระบบระบายน้ำสาธารณะลดลง หรือ สภาพภูมิอากาศแปรปรวน มีปริมาณฝนที่ตกหนักมาก หรือ มีน้ำออกจากโครงการปริมาณมาก จนทำให้ระบายน้ำไม่ทัน ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเอ่อล้น ท่วมซ้ำซากบ่อยครั้งในบริเวณพื้นที่รอบโครงการฯ ทางโครงการฯยินดีที่จะสร้างบ่อหน่วงน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาให้กับชุมชน อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้หากโครงการฯ ไม่มีบ่อหน่วงน้ำ โครงการฯมีแผนการปรับปรุงพื้นที่ทำบ่อหน่วงน้ำของโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงาน ผู้ร่วมพักอาศัย และสามารถให้หน่วยงานราชการใช้พื้นที่ได้ในกรณีที่มีภัยพิบัติ หรือ ใช้เพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้

อีกทั้งโครงการฯได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบปัญหาการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมเพิ่มเติม โดยเฉพาะในด้านดูแลระบบท่อระบายน้ำสาธารณะ บริเวณหน้าโครงการฯ จนถึงจุดรวมน้ำ และมีการจัดเตรียมงบประมาณซ่อมแซมถนนสาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าโครงการฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนต่อไป

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
THAI PARKERIZING CO.,LTD.

สำหรับการตอบแทนสังคม ทางโครงการฯยังคงดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ได้แก่ การมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนและโรงเรียน การจัดกิจกรรมฟื้นฟูศาสนสถาน การบริจาคเงินด้านสาธารณสุข โดยจะดำเนินการต่อเนื่องอีก 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2568

ด้วยข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ทางโครงการฯจึงมีความประสงค์ชี้แจงข้อมูลนี้ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง พิจารณาความเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้าน การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมของโครงการฯ ที่ปรากฏในแบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ จากเดิมโครงการฯระบุไว้ในมาตรการฯว่าจะจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ เปลี่ยนเป็น ไม่มีบ่อหน่วงน้ำ

หากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารฉบับนี้ และรับฟังการชี้แจงของคณะทำงานของโครงการฯแล้ว มีการพิจารณา และมีมติความเห็นชอบอย่างไร หรือมีข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม ทางโครงการฯจะน้อมรับในผลการพิจารณา และข้อเสนอแนะเหล่านั้น เพื่อนำมาปฏิบัติตามที่ อบต.เห็นชอบ ต่อไป

(นายยูอิจิ โนะนะกะ)

กรรมการบริษัทฯ

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

1 ตุลาคม พ.ศ.2563

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
THAI PARKERIZING CO.,LTD

ที่ สป. 033782

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2522 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105522013515

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 6 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
   1. [redacted] 2. [redacted]
   3. [redacted] 4. [redacted]
   5. [redacted] 6. [redacted]
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ [redacted] หรือ [redacted] ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท//
4. ทุนจดทะเบียน 28,000,000.00 บาท / ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 570 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ/

   สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 397 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ/

   สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 188 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา/

   สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 619 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ/

   สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 500/19 หมู่ที่ 3 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง/

   สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (5) เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี/
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 19 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
THAI PARKERIZING CO.,LTD.

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

ที่ สป. 033782

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(นางสาวมัลลิภา เพชรฤทธิ์)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สป. 033782

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562

2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD

เอกสารประกอบการใช้งานเท่านั้น

ที่ สป. 033782 ออกให้ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 19 ข้อ ดังนี้

(1) ประกอบกิจการค้า การผลิต การใช้ และกรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีภายในประเทศ อุปกรณ์ และเครื่องจักรอันเกี่ยวกับ

ก. การยืดอายุและต่อต้านการผุกร่อนโดยวิธีการสังเคราะห์

ข. การทาสีเหล็กและโลหะอื่นที่ไม่มีเหล็กผสม

ค. การเคลือบหรือทำแผ่นป้องกันสนิม

ง. การเพิ่มความลื่น

จ. การปรับปรุงการต่อต้านการสึกหรอ

ฉ. การเพิ่มการต่อต้านความล้าในวัตถุ

ช. การบำบัดความร้อนและกรรมวิธีในการพ่นสีตลอดจนอบให้แห้ง

ซ. สารเคมีอื่นที่ใช้ในกรรมวิธีเพื่อบรรลุถึงซึ่งวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้

(2) สั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูป เครื่องจักร อะไหล่และเครื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการผลิต ขาย ใช้และกรรมวิธีในการผลิตในข้อ (1) ข้างต้นนี้

(3) สั่งเข้ามาในราชอาณาจักรและส่งออกไปยังประเทศอื่นซึ่งสินค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(4) ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ขายฝาก จำนอง ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ และเช่า ให้เช่า ขายฝาก จำนำ รับจำนำ สังหาริมทรัพย์

(5) ยื่นขอ ได้รับ จดทะเบียน เช่า ซื้อ เป็นเจ้าของ ยึดถือ ใช้ ขาย โอน จำนอง หรือได้มา โดยประการอื่นซึ่งเครื่องหมายการค้า สิทธิ กรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ นิมิตรสิทธิ ชื่อยี่ห้อ สูตร สิทธิบัตร สัมปทาน กรรมวิธีอันเป็นความลับ และสิ่งปลูกสร้างทั้งหลาย ตลอดจนกรรมวิธีอันจำเป็น หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจดังที่กล่าวมาในวัตถุประสงค์ของบริษัท

(6) ซื้อ เช่า แลกเปลี่ยน หรือได้มาโดยประการอื่น เข้าครอบครองเป็นเจ้าของใช้สอยยึดถือ และตลอดจนขาย โอน จำนอง ให้เช่า หรือจำหน่ายโดยประการอื่น ซึ่งสิทธิ เอกสิทธิ การอนุญาต หรือสิทธิในการขายใด ๆ ตามแต่จะเหมาะสม หรือสะดวกต่อความมุ่งหมายแห่งธุรกิจดังกล่าวในวัตถุประสงค์ของบริษัท

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

เอกสารนี้เป็นเอกสารประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทเท่านั้น

วัตถุที่ประสงค์ของ ~~ห้างหุ้นส่วน~~/บริษัท นี้ มี 19 ข้อ ดังนี้

(7) ติดต่อกับรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ หรือทบวงการเมืองของรัฐ เทศบาล หรือกับบุคคลใด ๆ ในตำแหน่ง นิติบุคคล เช่นเดียวกันที่บุคคลอื่นอาจหรือสามารถกระทำได้ในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ความมุ่งหมาย หรือธุรกิจของบริษัทนี้

(8) ได้มาซึ่งกู๊ดวิล (ชื่อเสียงในทางการค้า) ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิใด ๆ และเข้าถือเอาซึ่งทรัพย์ใด ๆ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน สินทรัพย์หรือสิทธิของบุคคลใด หรือนิติบุคคลใดอันเป็นประโยชน์ จำเป็นหรือสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัทนี้ และเมื่อสิทธิดังกล่าวมานี้อาจถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนการส่งเสริมซึ่งสิทธิดังกล่าวในประการใด ๆ จะเป็นในทางการเงินหรือทางอื่นก็ตาม

(9) เป็นตัวแทน นายหน้าในการค้าและธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร (ยกเว้นในกิจการประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์)

(10) ค้ำประกันชาวต่างประเทศที่บริษัทจ้างมาทำงานตามกฎหมายคนเข้าเมืองและประมวลรัษฎากร

(11) เข้าร่วมลงทุนเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด หรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนใด ๆ ไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่ก็ตาม

(12) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(13) ประกอบกิจการให้บริการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบตัวอย่างน้ำดี น้ำเสีย น้ำทิ้งและกากอุตสาหกรรมทุกชนิดทุกประเภทรวมทั้งวิเคราะห์ทดสอบทางด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้คำปรึกษาออกแบบสร้างระบบด้านสิ่งแวดล้อม

(14) ประกอบกิจการให้บริการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบวัสดุทุกประเภท รวมทั้งสอบเทียบ เครื่องมือทางอุตสาหกรรมทุกประเภท

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

เอกสารประกอบการสอบบัญชีนี้เป็นเอกสารประกอบการสอบบัญชีเท่านั้น

วัตถุที่ประสงค์ของ ~~ห้างหุ้นส่วน~~/บริษัท นี้ มี.....19.....ข้อ ดังนี้

(15) ประกอบการซื้อ ขาย วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือ ภาก ของเสีย จาก โรงงานอุตสาหกรรม ทุกชนิดและทุกประเภท นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกหรือนำมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

(16) ประกอบกิจการให้บริการจัดหา จัดเก็บ กำจัด กาก ของเสีย บำบัดรักษา กาก ของเสีย หรือสารที่เป็นพิษ และทำการขนถ่าย การขนส่งกาก ของเสีย หรือสารที่เป็นพิษจาก โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม หน่วยงาน นิติบุคคลและองค์กรของรัฐต่าง ๆ รวมทั้งทำกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ทุกวิธี หรือนำมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

(17) จัดหา ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง รวมตลอดถึงดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้ทางด้านกระบวนการผลิต ความรู้ทางการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการอบรมต่าง ๆ

(18) ประกอบกิจการให้บริการ รับฝากข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่า ให้เช่าระบบหรือพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล หรือประมวลผลข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ โดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทน

(19) เข้าร่วมลงทุนหรือเช่าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคล หน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชนและองค์การอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรไม่ว่าจะมีวัตถุที่ประสงค์ทำนองเดียวกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

เอกสารนี้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเท่านั้น

สำเนา Passport ผู้มอบอำนาจ

(ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 21

การตรวจสอบการจัดการมูลฝอยประจำวันของโครงการ

Thai Parkerizing Co.,Ltd.

แบบฟอร์มการตรวจสอบ การจัดการขยะมูลฝอย รายวัน

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569

วันที่/เวลา / รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1. การจัดการขยะมูลฝอย																																
1.1 ความสะอาดของถังรองรับมูลฝอย		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
1.2 สภาพความสมบูรณ์ของถังรองรับมูลฝอย		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
1.3 สภาพความสมบูรณ์ของคอกคัดแยกขยะ		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
1.4 ต้องไม่มีมูลฝอยตกค้าง		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
1.5 ความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
1.6 ความสะอาดของห้องพักมูลฝอย		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
1.7 การทำความสะอาดพื้นที่รวมมูลฝอย		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
ผู้ปฏิบัติงาน		[redacted]			[redacted]							[redacted]							[redacted]							[redacted]							
ผู้ตรวจสอบ																																

ระบุผลการตรวจสอบ : √ = สภาพสมบูรณ์ดี

× = ไม่สมบูรณ์

ระบุความผิดปกติ (ถ้าเจอ)

Checked by	Admin Staff	Admin Manager
[redacted]	[redacted]	[redacted]
30/1/69	30/1/69	30/1/69

FR : 00-25/12/59

Thai Parkerizing Co.,Ltd.

แบบฟอร์มการตรวจสอบ การจัดการขยะมูลฝอย รายวัน

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ประจำเดือน ก.พ. 69 พ.ศ. 2569

วันที่/เวลา / รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1. การจัดการขยะมูลฝอย																																
1.1 ความสะอาดของถังรองรับมูลฝอย		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
1.2 สภาพความสมบูรณ์ของถังรองรับมูลฝอย		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
1.3 สภาพความสมบูรณ์ของคอกคัดแยกขยะ		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
1.4 ต้องไม่มีมูลฝอยตกค้าง		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
1.5 ความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
1.6 ความสะอาดของห้องพักมูลฝอย		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
1.7 การทำความสะอาดพื้นที่รวมมูลฝอย		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
ผู้ปฏิบัติงาน		[redacted]							[redacted]							[redacted]							[redacted]									
ผู้ตรวจสอบ		[redacted]							[redacted]							[redacted]							[redacted]									

ระบุผลการตรวจสอบ : √ = สภาพสมบูรณ์ดี

× = ไม่สมบูรณ์

ระบุความผิดปกติ (ถ้าเจอ)

Checked by	Admin Staff	Admin Manager
[redacted]	[redacted]	[redacted]
27, 2, 69	27, 2, 69	27, 2, 69

FR : 00-25/12/59

Thai Parkerizing Co.,Ltd.

แบบฟอร์มการตรวจสอบ การจัดการขยะมูลฝอย รายวัน

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ประจำเดือน ม.ค. พ.ศ. 69

รายละเอียด / วันที่/เวลา	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1. การจัดการขยะมูลฝอย																																
1.1 ความสะอาดของถังรองรับมูลฝอย		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
1.2 สภาพความสมบูรณ์ของถังรองรับมูลฝอย		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
1.3 สภาพความสมบูรณ์ของคอกคัดแยกขยะ		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
1.4 ต้องไม่มีมูลฝอยตกค้าง		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
1.5 ความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
1.6 ความสะอาดของห้องพักมูลฝอย		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
1.7 การทำความสะอาดพื้นที่รวมมูลฝอย		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
ผู้ปฏิบัติงาน		[redacted]							[redacted]							[redacted]							[redacted]							[redacted]		
ผู้ตรวจสอบ																																

ระบุผลการตรวจสอบ : √ = สภาพสมบูรณ์ดี

× = ไม่สมบูรณ์

ระบุความผิดปกติ (ถ้าเจอ)

Checked by	Admin Staff	Admin Manager
[redacted]	[redacted]	[redacted]
31 / 3 / 69	31 / 3 / 26	... / ... / ...

FR : 00-25/12/59

Thai Parkerizing Co.,Ltd.

แบบฟอร์มการตรวจสอบ การจัดการขยะมูลฝอย รายวัน

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ประจำเดือน มี.ค. พ.ศ. 2569

วันที่/เวลา / รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1. การจัดการขยะมูลฝอย																																
1.1 ความสะอาดของถังรองรับมูลฝอย	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
1.2 สภาพความสมบูรณ์ของถังรองรับมูลฝอย	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
1.3 สภาพความสมบูรณ์ของคอกคัดแยกขยะ	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
1.4 ต้องไม่มีมูลฝอยตกค้าง	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
1.5 ความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
1.6 ความสะอาดของห้องพักมูลฝอย	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
1.7 การทำความสะอาดพื้นที่รวมมูลฝอย	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
ผู้ปฏิบัติงาน	[redacted]					[redacted]														[redacted]							[redacted]					
ผู้ตรวจสอบ																																

ระบุผลการตรวจสอบ : √ = สภาพสมบูรณ์ดี

× = ไม่สมบูรณ์

ระบุความผิดปกติ (ถ้าเจอ)

Checked by	Admin Staff	Admin Manager
[redacted]	[redacted]	[redacted]
30 / 4 / 69	30 / 4 / 26	...../...../.....

FR : 00-25/12/59

Thai Parkerizing Co.,Ltd.

แบบฟอร์มการตรวจสอบ การจัดการขยะมูลฝอย รายวัน

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

วันที่/เวลา / รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1. การจัดการขยะมูลฝอย																																
1.1 ความสะอาดของถังรองรับมูลฝอย					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
1.2 สภาพความสมบูรณ์ของถังรองรับมูลฝอย					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
1.3 สภาพความสมบูรณ์ของคอกคัดแยกขยะ					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
1.4 ต้องไม่มีมูลฝอยตกค้าง					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
1.5 ความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
1.6 ความสะอาดของห้องพักมูลฝอย					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
1.7 การทำความสะอาดพื้นที่รวมมูลฝอย					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
ผู้ปฏิบัติงาน					[redacted]						[redacted]							[redacted]							[redacted]							
ผู้ตรวจสอบ																																

ระบุผลการตรวจสอบ : √ = สภาพสมบูรณ์ดี

× = ไม่สมบูรณ์

ระบุความผิดปกติ (ถ้าเจอ) _____

Checked by	Admin Staff	Admin Manager
[redacted]	[redacted]	[redacted]

FR : 00-25/12/59

Thai Parkerizing Co.,Ltd.

แบบฟอร์มการตรวจสอบ การจัดการขยะมูลฝอย รายวัน

อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ประจำเดือน มิ.ย. พ.ศ. 69

วันที่/เวลา / รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1. การจัดการขยะมูลฝอย																																
1.1 ความสะอาดของถังรองรับมูลฝอย	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
1.2 สภาพความสมบูรณ์ของถังรองรับมูลฝอย	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
1.3 สภาพความสมบูรณ์ของคอกคัดแยกขยะ	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
1.4 ต้องไม่มีมูลฝอยตกค้าง	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
1.5 ความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
1.6 ความสะอาดของห้องพักมูลฝอย	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
1.7 การทำความสะอาดพื้นที่รวมมูลฝอย	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
ผู้ปฏิบัติงาน	[redacted]			[redacted]				[redacted]							[redacted]							[redacted]							[redacted]			
ผู้ตรวจสอบ																																

ระบุผลการตรวจสอบ : √ = สภาพสมบูรณ์ดี

× = ไม่สมบูรณ์

ระบุความผิดปกติ (ถ้ามี)

Checked by	Admin Staff	Admin Manager
[redacted]	[redacted]	[redacted]
30, 6, 69	30, 6, 69	30, 6, 69

FR : 00-25/12/59


7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 22

แผนผังหนีไฟและโครงสร้างหน้าที่รับผิดชอบ

ขั้นตอนปฏิบัติ	กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หอพักสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด	อาคาร A ชั้น 2

แผนที่ทางหนีไฟ และจุดติดตั้งอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน



จุดรวมพล

คุณอยู่ตรงนี้ | ธงหนีไฟ | สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | เส้นทางหนีไฟ | ถังดับเพลิง ABFFC | ถังดับเพลิง HFC 236fa

บันไดหนีไฟ | สายฉีดน้ำดับเพลิง | วาล์วจ่ายน้ำดับเพลิง | ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง | ถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์

ขั้นตอนปฏิบัติ | กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หอพักสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด | อาคาร A ชั้น 2

1 ผู้นำธงหนีไฟ

รูปภาพ

ชื่อ :

ห้อง : A

รูปภาพ

ชื่อ :

ห้อง : A

หมายเหตุ:

1. เมื่อประกาศอพยพหนีไฟให้ผู้นำธง นำธงหนีไฟ,แบบตรวจสอบรายชื่อ และไฟฉายพาผู้พักอาศัยท่านอื่นไปยังเส้นทางที่ปลอดภัย
2. กรณีผู้นำธงหนีไฟไม่อยู่ ณ ขณะนั้น ให้ผู้ที่มาถึงธงหนีไฟเป็นคนแรก เป็นผู้นำธงหนีไฟ

2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน



ถังดับเพลิง



สายฉีดน้ำดับเพลิง



สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

หมายเหตุ : 1. กรณีเพลิงไหม้ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าต้องตัดไฟฟ้าก่อนทุกครั้ง

2. *ห้าม*ใช้น้ำในการดับน้ำมันโดยเด็ดขาด

3 เบอร์โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

ผู้ดูแลหอพัก

[redacted]

หน่วยงานความปลอดภัย (Safety)

[redacted]

ประธานหอพัก

[redacted]

ผู้จัดการหอพัก

[redacted]

หน่วยป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

- อบต. เขาคันทรง

Tel. (038)-290225 หรือ (094)-9296255

- อบต.บ่อวิน

Tel. โทร: (038)-345949,(038)-345918

- เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

Tel. (038)-348000

สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน

Tel. (038)-219466, (038)-425181

สถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศรีราชา

Tel. (038)-311011, (038)-322170

สถานีไฟฟ้าย่อยบ่อวิน 2 (ชุดเฉพาะกิจ)

Tel. (038)-345417

สถานีดับเพลิงเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ศรีราชา)

Tel. (038)-219466, (038)-425181

สถานีดับเพลิงเทศบาลปลวกแดง

Tel. (038)-659003, (038)-659246

โรงพยาบาลปิยะเวช

Tel. (038)-345111

โรงพยาบาลปลวกแดง

Tel. (038)-659117

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

Tel. (038)-770200-7

การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้




หมายเหตุ : การอพยพผู้ร่วมพักอาศัย ให้อพยพไปยังสนามหญ้าด้านหน้าของอาคารที่ไม่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ กรณีจุดรวมพลดังกล่าวไม่เหมาะสม ให้เปลี่ยนแปลงไปยังจุดอื่นตามประกาศเสียงตามสายหรือการสื่อสารผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนปฏิบัติ	กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หอพักสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด	A201

1

แผนที่ทางหนีไฟ และจุดติดตั้งอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน



2

สิ่งที่ห้ามปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิง



ห้ามใช้น้ำดับน้ำมันที่ใช้ประกอบอาหาร



ห้ามใช้น้ำดับอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนตัดไฟฟ้า




ห้ามใช้ลิฟท์



ห้ามวิ่งขณะอพยพ


3



ในกรณีที่ต้องอพยพให้ตามผู้นำทางในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีธงหนีไฟ สีเขียวเป็นสัญลักษณ์ และไปรวมตัว ณ จุดรวมพล สนามหญ้าหน้าอาคารที่ไม่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้

การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้





1. จุดติดตั้งถังดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้สามารถดูได้ตามหมายเลข 1
2. ข้อห้ามเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ตามหมายเลข 2
3. เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ ADMIN/ Safety ติดอยู่ที่หน้าลิฟท์ 1 จุด
4. กรณีที่สปริงเกอร์ดับเพลิงอัตโนมัติทำงาน และสามารถระงับเหตุได้ ให้ปิดวาล์วน้ำตามแผนผังหมายเลข 1
5. เมื่อได้ยินเสียงไซเรน (เสียงหวอ) ให้เดินเร็วตามผู้นำธงหนีไฟ (สีเขียว) มายังจุดรวมพล เส้นทางหนีไฟดูตามหมายเลข 1 และแนวทางการอพยพดูตามหมายเลข 3

หมายเหตุ

ขั้นตอนปฏิบัติ	กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หอพักสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด	อาคาร B ชั้น 2

แผนที่ทางหนีไฟ และจุดติดตั้งอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน



จุดรวมพล



คุณอยู่ตรงนี้ | ธงหนีไฟ | สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | เส้นทางหนีไฟ | ถังดับเพลิง ABFFC | ถังดับเพลิง HFC 236fa

บันไดหนีไฟ | สายฉีดน้ำดับเพลิง | วาล์วจ่ายน้ำดับเพลิง | ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง | ถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์

ขั้นตอนปฏิบัติ | กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หอพักสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด | อาคาร B ชั้น 2

1 ผู้นำธงหนีไฟ

รูปภาพ

ชื่อ :

ห้อง : B

รูปภาพ

ชื่อ :

ห้อง : B

หมายเหตุ:

1. เมื่อประกาศอพยพหนีไฟให้ผู้นำธง นำธงหนีไฟ,แบบตรวจสอบรายชื่อ และไฟฉายพาผู้พักอาศัยท่านอื่นไปยังเส้นทางที่ปลอดภัย
2. กรณีผู้นำธงหนีไฟไม่อยู่ ณ ขณะนั้น ให้ผู้ที่มาถึงธงหนีไฟเป็นคนแรก เป็นผู้นำธงหนีไฟ

2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน



ถังดับเพลิง



สายฉีดน้ำดับเพลิง



สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

หมายเหตุ : 1. กรณีเพลิงไหม้ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าต้องตัดไฟฟ้าก่อนทุกครั้ง

2. *ห้าม*ใช้น้ำในการดับน้ำมันโดยเด็ดขาด

3 เบอร์โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

ผู้ดูแลหอพัก

[redacted]

หน่วยงานความปลอดภัย (Safety)

[redacted]

ประธานหอพัก

[redacted]

ผู้จัดการหอพัก

[redacted]

หน่วยป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

- อบต. เขาคันทรง

Tel. (038)-290225 หรือ (094)-9296255

- อบต.บ่อวิน

Tel. โทร: (038)-345949,(038)-345918

- เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

Tel. (038)-348000

สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน

Tel. (038)-219466, (038)-425181

สถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศรีราชา

Tel. (038)-311011, (038)-322170

สถานีไฟฟ้าย่อยบ่อวิน 2 (ชุดเฉพาะกิจ)

Tel. (038)-345417

สถานีดับเพลิงเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ศรีราชา)

Tel. (038)-219466, (038)-425181

สถานีดับเพลิงเทศบาลปลวกแดง

Tel. (038)-659003, (038)-659246

โรงพยาบาลปิยะเวช

Tel. (038)-345111

โรงพยาบาลปลวกแดง


Tel. (038)-659117

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

Tel. (038)-770200-7

การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้





หมายเหตุ : การอพยพผู้ร่วมพักอาศัย ให้อพยพไปยังสนามหญ้าด้านหน้าของอาคารที่ไม่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ กรณีจุดรวมพลดังกล่าวไม่เหมาะสม ให้เปลี่ยนแปลงไปยังจุดอื่นตามประกาศเสียงตามสายหรือการสื่อสารผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]	[redacted]	[redacted]
20/7/2026	20/7/2026	20/7/26

ทีมฉุกเฉินส่วนกลางอาคารสวัสดิการ ที่พักอาศัยพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด จังหวัดระยอง ประจำปี 2569

ฉบับที่ 1

อ้างอิงถึง คู่มือแผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉิน อาคารบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด สาขาระยอง

ตำแหน่ง	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่	หมายเหตุ
1.ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Director; ED)	1. [redacted] *OC สั่งการแทน กรณี ED ไม่ได้ปฏิบัติงาน ณ ช่วงเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน* *ในกรณีวันหยุดให้ทาง Engineer หรือผู้มีอำนาจสูงสุด ณ ช่วงเวลาดังกล่าวแจ้งไปยังED เพื่อรับคำสั่งในการเข้าระงับเหตุ*	1. มีอำนาจสูงสุดในการอนุมัติ สั่งการในการจัดการกับเหตุเพลิงไหม้ และเหตุฉุกเฉินอื่นๆของหอพัก 2. อำนวยการและสั่งการให้ใช้แผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ *ระดับขั้นรุนแรง* 3. สั่งการและขอความร่วมมือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือพนักงานมาช่วยเหลือในการควบคุมเพลิงไหม้และเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ เช่น 1)SMS แจ้งเหตุหรือโทรศัพท์ หรือ 2)เครือข่ายวิทยุ หรือระบบเสียงตามสาย เป็นต้น 4. สั่งการให้ทุกฝ่ายให้หยุด หรือดำเนินการอพยพเคลื่อนย้ายออกจากอาคารไปยังจุดรวมพลที่กำหนดไว้ 5. สามารถสั่งการและติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น หน่วยดับเพลิงของ อบต. รถพยาบาล ฯลฯ *(ข้อ3-5) สั่งการให้ MC แจ้งผู้เกี่ยวข้องและให้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกทันที* 6. รวบรวมข้อมูลและให้ข่าว/ข้อมูลต่อสื่อมวลชน/องค์กรอื่นๆ และราชการโดยเร็ว	
2.ผู้ควบคุมภาวะฉุกเฉินที่จุดเกิดเหตุ (On Scene Commander; OC)	1. [redacted]	1. รับคำสั่งจาก ED มาปฏิบัติหรือสั่งการต่อ 2. เป็นผู้ตัดสินใจเบื้องต้น และสั่งการให้แผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้ และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ *ระดับ 2* 3. สั่งการ FC ในการควบคุมเหตุฉุกเฉินให้อยู่ในพื้นที่จำกัด 4. สั่งการให้ SC ทำการตัดแยกระบบในจุดต่างๆ	

ตำแหน่ง	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่	หมายเหตุ
2.ผู้ควบคุมภาวะฉุกเฉินที่จุดเกิดเหตุ (On Scene Commander; OC) (ต่อ)		เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อควบคุมให้มีความเสียหายให้น้อยที่สุด 5. รายงานและประสานงานกับ ED เป็นระยะ เพื่อพิจารณาตัดสินใจในขั้นต่างๆ เพื่อป้องกัน	
3.ผู้ควบคุมทีมระงับเหตุฉุกเฉิน (Fire Chief; FC)	1. [redacted] *หัวหน้างานของบริษัทฯ ที่ได้รับการอบรมการดับเพลิงมาเป็นอย่างดี* *กรณี FC ไม่ได้อยู่ ณ ช่วงเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้ทาง FL หรือทีมดับเพลิงส่วนกลางที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นผู้สั่งการทีมดับเพลิงส่วนกลาง ภายใต้คำสั่งของ OC*	1. เมื่อได้รับคำสั่งให้เตรียมระงับเหตุให้จัดทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินไปยังที่เกิดเหตุและทำการระงับเหตุตามคำสั่ง OC 2. รายงานสถานการณ์ให้กับ OC รับทราบเป็นระยะ เพื่อให้ OC และ ED พิจารณาเลือก/ปรับเปลี่ยนวิธีการควบคุมเหตุฉุกเฉิน 3. อำนวยความสะดวกกับหน่วยงานดับเพลิงภายนอก 4. ควบคุมทีมดับเพลิงทำการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุด 5. หากพิจารณาแล้ววิธีการที่กำลังดำเนินการอยู่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ หรือกำลังคน/เครื่องมืออุปกรณ์/ หรือทรัพยากรอื่นๆ ไม่เพียงพอต่อต่อการระงับเหตุ ให้รีบรายงาน OC ในการพิจารณาหาวิธีการใหม่หรือจัดเตรียมสิ่งที่ขาดโดยทันที	
3.1 หัวหน้าชุดทีมระงับเหตุฉุกเฉิน(Fire Leader; FL)	<u>*ทีม A*</u> 1. [redacted] <u>*ทีม B*</u> 2. [redacted] *พนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการอบรมการดับเพลิงมาเป็นอย่างดี* *กรณี FL ไม่ได้ปฏิบัติงาน ณ ช่วงเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้ทาง FC หรือทีมดับเพลิงส่วนกลางที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นผู้สั่งการทีมดับเพลิงส่วนกลาง ภายใต้คำสั่งของ OC*	1. เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน ให้ทำการตอบโต้เหตุการณ์ผิดปกติและภาวะฉุกเฉินภายใต้คำสั่งการของ OC และการควบคุมของFC 2. นำทีมดับเพลิงย่อยทำการตอบโต้เหตุการณ์ผิดปกติและภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุด หากไม่สามารถตอบโต้ได้หรือเกิดปัญหาจากการใช้อุปกรณ์ให้รีบรายงาน FC ทันที	
3.2.ทีมดับเพลิงส่วนกลาง	<u>*ทีม A*</u> 1. [redacted] 2. 3. 4. <u>*ทีม B*</u> 1. [redacted]	1. เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน ให้ทำการตอบโต้เหตุการณ์ ผิดปกติและภาวะฉุกเฉินภายใต้คำสั่งการของ OC และการควบคุมของFC และ FL 2.เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง สำหรับผจญเพลิง 3.ทำการตอบโต้เหตุการณ์ผิดปกติและภาวะฉุกเฉินทันทีหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากFLอย่างมีประสิทธิภาพ	

ตำแหน่ง	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่	หมายเหตุ
3.2.ทีมดับเพลิงส่วนกลาง (ต่อ)	2. [redacted] 3. 4.	และปลอดภัยมากที่สุด 4.อำนวยความสะดวกกับหน่วยงานดับเพลิงภายนอก	
4.ทีมตัดแยกระบบ 4.1ผู้ควบคุมสั่งการตัดแยกระบบ (Isolation Chief; SC)	1. [redacted]	1. ควบคุมกระแสไฟฟ้า และตัดกระแสไฟฟ้าตามที่ OC สั่งการ 2. ประเมินสถานการณ์ เช่น ปริมาณการรั่วไหลของน้ำระบบระบายน้ำ ระบบเครือข่าย ระบบไฟฟ้าต่างๆ และแนวโน้มในการลุกลามไปสู่โรงงานข้างเคียง เป็นต้น 3. ควบคุมตัดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายโดยรวดเร็ว ปิดอุปกรณ์เครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตามลำดับความสำคัญของการให้บริการ 4. ให้คำปรึกษาในการตัดแยกระบบ (Isolate) กับ OC ในกรณีที่มีความเสี่ยงมาให้ ED เป็นผู้ตัดสินใจ 5. สามารถถอนทีมและเครื่องมือได้เมื่อได้มีการ Confirm กับทาง OC	
4.2 ทีมตัดแยกระบบ	*1. Maintenance team* 1.1 [redacted] 1.2 *2. ฝ่ายระบบควบคุมปฏิบัติการอัตโนมัติ* 2.1 [redacted]	1.รับคำสั่งจาก SC เพื่อเข้าทำการตัด และควบคุมกระแสไฟฟ้าภายในหอพักฯ 2. ประเมินสถานการณ์ รายงานผลการตัดระบบ ไฟฟ้า 3. ทำการตัดระบบไฟฟ้าตามคำสั่งของ SC 1.รับคำสั่งจาก SC เพื่อเข้าทำการตัดระบบ และควบคุมระบบเครือข่ายภายในหอพักฯ 2. ประเมินสถานการณ์ รายงานผลการควบคุมระบบเครือข่าย	
5. ทีมประสานงาน 5.1 ผู้สั่งการทีมประสานงาน (Mutual Aid Commander; MC)	1. [redacted] (ผู้จัดการแผนกบริหาร) ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับผิดชอบ พร้อมทั้งรับคำสั่งจากทาง ED แทน *กรณีที่ MC ไม่ได้ปฏิบัติงาน ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทาง ED ต้องมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน*	1. เมื่อเกิดเหตุให้รายงานตัวต่อ ED 2. ประสานงานเรียกทีม (ทีมประชาสัมพันธ์, ศูนย์รวมข่าว, ทีมพยาบาล, ทีมศูนย์รวมข่าว, ทีมจราจร)เพื่อเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ 3. อพยพพนักงานออกจากจุดเกิดเหตุมาที่จุดรวมพลในกรณีที่เหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นต้องอพยพออกนอกหอพักฯ โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ อบต.ตาสิทธิ์ 4. ติดต่อขอความช่วยเหลือทางหน่วยงานภายนอก หรือ	

ตำแหน่ง	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่	หมายเหตุ
5.1 ผู้สั่งการทีมประสานงาน (Mutual Aid Commander; MC) (ต่อ)		หน่วยดับเพลิงของทางราชการ เพื่อขอรถดับเพลิงสนับสนุน เมื่อได้รับคำสั่งจาก ED 5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ อบต.ฯ	
5.2 ผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก และชุมชน (Public & Community Liaison)	1. [redacted] 2. [redacted] *กรณีที่ PL ไม่ได้ปฏิบัติงาน ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินให้ทาง MC สั่งการทีมประสานงานท่านอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่แทน*	1. เมื่อเกิดเหตุให้รายงานตัวต่อ ED 2. ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของ อบต. และรถพยาบาล เป็นต้น 3. ประสานงานดูแลให้ข้อมูลกับหน่วยงานราชการ ชุมชน สื่อมวลชนภายใต้การสั่งการของ ED	
5.3 ทีมประชาสัมพันธ์ (Coordinate Team; CoT)	1. [redacted] 2. [redacted] (กรรมการฝ่ายติดต่อ-ประสานงานและข้อมูลข่าวสาร)	1. ช่วยเหลือประสานงานระหว่างED ในการรายงานความคืบหน้าของฝ่ายต่าง ๆ 2. คอยรับคำสั่งจาก ED ในการติดต่อผ่านศูนย์รวมข่าว 3. รับรายงานผลการตรวจสอบยอดพนักงานจากผู้ตรวจสอบรายชื่อของแต่ละแผนก และรายงานต่อ ED พร้อมทั้งประสานงานกับทาง ET ให้ส่งทีมเข้าค้นหาทีมสำรวจและค้นหาผู้ที่ตกค้างอยู่ภายในอาคาร	
5.4 ทีมประสานงานและสนับสนุน (Support TeamLeader; ST)	1.คุณสุภาวดี วังสีดี [redacted] *กรณีที่ ST ไม่ได้ปฏิบัติงาน ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินให้ทาง MC สั่งการทีมประสานงานท่านอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่แทน*	1. ทันทีที่ได้รับทราบเหตุเพลิงไหม้ ให้แจ้งเหตุฉุกเฉินโดยใช้การประกาศตามเสียงตามสาย หรือโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารไปยังทีมฉุกเฉินรับทราบ 2. เรียกความช่วยเหลือจากทีมระงับเหตุส่วนกลาง หรือหน่วยงานอื่นมา Stand by ในกรณีที่ OC ร้องขอหรือกรณีที่ MC ประเมินสถานการณ์แล้วว่าจำเป็น เช่น รถพยาบาล รถดับเพลิงจากภายนอก เป็นต้น 3. จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภคสำหรับทีมระงับเหตุฉุกเฉิน และพนักงานท่านอื่นๆ 4. หลังจากเพลิงสงบแล้วให้ทีมประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารกระจายข่าวไปยังผู้จัดการแผนกอื่นๆ โดยใช้โทรศัพท์	
5.5 หัวหน้าทีมปฐมพยาบาล (First Aid TeamLeader; FT)	1. [redacted] *กรณีที่ FT ไม่ได้ปฏิบัติงาน ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินให้ทาง MC สั่งการทีมประสานงานท่านอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่แทน* *ทีม 1 (อาคาร A):* 1. [redacted]	1.รายงานตัวต่อ MC และรอรับคำสั่งในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุฉุกเฉิน 2.ส่งรถไปยังจุดเกิดเหตุ เพื่อรอรับคำสั่งจาก ED ในการสนับสนุนเรื่องขนย้ายอุปกรณ์ดับเพลิง และรับส่งพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงเสบียงอาหารและน้ำ	

ตำแหน่ง	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่	หมายเหตุ
5.5 หัวหน้าทีมปฐม-พยาบาล (First Aid TeamLeader; FT) (ต่อ)	2. [redacted] 3. *ทีม 2 (อาคาร B):* 1. [redacted] 2. 3.	3.รับผิดชอบความพร้อมของอุปกรณ์ปฐมพยาบาล/ ยานพาหนะ/ อุปกรณ์เคลื่อนย้ายหรือช่วยเหลือผู้ป่วย/ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 4.ประสานงานกับโรงพยาบาลภายนอกที่เข้ามาในหอพักฯ	
5.6 หัวหน้าทีมจราจรและรักษาความปลอดภัย (Traffic Team Leader; TT)	1. [redacted] *กรณีที่ TT ไม่ได้ปฏิบัติงาน ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินให้ทาง MC สั่งการทีมประสานงานท่านอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่แทน*	1. คอยรับคำสั่งจาก ED และ MC 2. สั่งการ รปภ. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้จัดระเบียบยานพาหนะที่กีดขวางเส้นทาง และปิดกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้า-ออกหอพักฯ ก่อนได้รับอนุญาต 3. ควบคุมดูแลทรัพย์สินที่ขนย้ายออกมาจากพื้นที่ต่างๆ 4. อำนวยความสะดวกด้านจราจรให้กับทีมที่เข้ามาช่วยเหลือ (กรณีที่มีการร้องขอ) หรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ	
6. ทีมอพยพและเคลื่อนย้าย 6.1 ผู้สั่งการทีมอพยพและเคลื่อนย้าย (Evacuation and Finding Team Commander; ET)	1. [redacted] *กรณีที่ ET ไม่ได้ปฏิบัติงาน ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินให้ทาง ED สั่งการหัวหน้าทีมท่านอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่แทน*	1. ควบคุมการอพยพพนักงาน และเคลื่อนย้ายสิ่งของสำคัญออกจากพื้นที่ ไปยังจุดรวมพลของบริษัทฯ 2. รับรายงานผลการตรวจสอบพนักงานที่จุดรวมพลจาก CoT และรอรับคำสั่งจากED เพื่อเข้าค้นหาพนักงานที่สูญหาย 3. สั่งการทีมกู้ภัยเข้าค้นหาผู้ประสบภัย 4. ขอความช่วยเหลือจาก FT เพื่อส่งรถเข้าไปรับพนักงานที่บาดเจ็บออกมาจากจุดเกิดเหตุ และรายงานต่อ ED	
6.2 ทีมอพยพและเคลื่อนย้าย	*อาคาร A* 1. [redacted] 2. 3. 4. *อาคาร B* 1. [redacted] 2. 3. 4.	1. นำทีมสำรวจและค้นหาผู้ที่ตกค้างอยู่ภายในอาคาร 2. เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกมายังพื้นที่ปลอดภัย 3. รายงานผลการค้นหาต่อ ET	

ตำแหน่ง	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่	หมายเหตุ
6.3 ผู้นำธงอพยพหนีไฟ	ผู้ซึ่งพักอาศัยอยู่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามธงหนีไฟ (ตรงข้ามลิฟท์) *กรณีผู้นำธงหนีไฟดังกล่าวไม่ปฏิบัติงานอยู่ให้ผู้ที่ถึงจุดติดตั้งธงหนีไฟก่อน*	1. เมื่อได้ยินสัญญาณอพยพดังขึ้น ให้รีบหยิบธงหนีไฟตามจุดที่รับผิดชอบ 2. ถือธงหนีไฟให้เห็นเด่นชัด และนำทางพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบมายังจุดรวมพลอย่างรวดเร็วและปลอดภัย 3. เมื่อมาถึงจุดรวมพลให้หยิบป้ายชื่อแผนกจากศูนย์อำนวยการมาถือไว้ ให้เห็นชัดเจน ณ จุดรวมพลที่ตำแหน่งของแผนกตนเอง	
6.4 ผู้ตรวจสอบรายชื่อพนักงาน ณ รวมพล	ผู้นำธงอพยพหนีไฟ	1. เมื่อได้ยินสัญญาณอพยพดังขึ้น ให้รีบนำแบบตรวจสอบรายชื่อพนักงาน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมายังจุดรวมพล 2. ตรวจสอบรายชื่อพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ 3. แจ้งผลการตรวจสอบรายชื่อในส่วนที่รับผิดชอบให้ทาง CoT ทราบ 4. กรณีมีพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบสูญหายให้แจ้งรายละเอียดของพนักงานที่สูญหายให้ทาง CoT ทราบโดยละเอียด	
7.ที่ปรึกษาระงับเหตุฉุกเฉิน (Consultant Team; CT)	1. [redacted]	1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นหรือกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินรวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อ ED เช่น - อันตรายของสารเคมีและวิธีการควบคุมระงับเหตุฉุกเฉินอย่างปลอดภัย - อันตรายและข้อมูลโครงสร้างของอาคารสถานประกอบการที่เกิดเหตุ - ข้อมูลด้านการออกแบบโรงงานด้านวิศวกรรม 2. ประเมินสถานการณ์ตามสภาพแวดล้อมของเหตุการณ์ตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของ ED ในการปรับระดับเหตุฉุกเฉิน	
8. ผู้ให้สัญญาณอพยพ	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหอพักฯ	1. ให้สัญญาณอพยพเมื่อได้รับคำสั่งจากทาง MC หรือ ST หรือ Leader หรือผู้มีอำนาจสูงสุดของหอพักฯที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งพักอยู่ในหอพัก ฯ ณ ช่วงเวลาดังกล่าว 2. เมื่อให้สัญญาณแล้ว ให้รีบกลับมาที่จุดรวมพลอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย	

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 23

จดหมายนำส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม รอบ กรกฎาคม-ธันวาคม 2569

ที่ TP.WHA ESIE1- 01/2569

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
500/19 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
อีสเทิร์นซีบอร์ด ต.ตาสิทธิ์
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

30 มกราคม 2569

เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 จำนวน 3 เล่ม

ตามที่บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบริษัทฯ) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปแล้วนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระยะดำเนินการ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ

ในการนี้ ทางบริษัทฯ จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568 เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

รับเรื่องแล้ว
ลงชื่อ นางสาวณัฏธิดา สาขาคำ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
วันที่ 30 / ม.ค. / 69

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้จัดการแผนก General Affair สาขาระยอง

แผนก General Affair สาขา ระยอง
โทร 0-3365-8800 ต่อ 8904, 8311
โทรสาร 0-3365-8883

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 24

การติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

FR-OPU-01/003-03-10/08/18

ใบขอซื้อพิเศษ (SPECIAL REQUEST SLIP)

REQUEST NAME Ms.Nittaya Saiseng REQUEST NO. _____

DEPARTMENT GA-ESIE1 SECTION ADM-Dormitory SECTION CODE 41120

ITEM	QUANTITY	UNIT PRICE	AMOUNT
Follow EIA Countermature : Establish an outdoor exercise Facility for TP Resident (การจัดทำสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย)	1 Set	63,625.00	63,625.00

DELIVERY DATE _____ SUPPLIER Office Business

ANNUAL BUDGET		INVESTMENT		ATTACHED SHEET
☑ YES ☐ NO		☑ YES	☑ ASSET	☑ ESTIMATE
SUBJECTION	CODE	No. _____	☐ CONSUMPTION	☐ STANDARD
☐ MFG		☐ NO	☐ OTHER	☐ CATALOG
☐ REPAIR				☐ QUOTATION
☐ JIG				
☐ OTHER				

REMARK:

PR Approved

REQUEST BY	DEPARTMENT MANAGER	GENERAL MANAGER	DIRECTOR	EXECUTIVE DIRECTOR	VICE PRESIDENT	PRESIDENT
นิตยา 3/12/64	3/12/64	3/12/64	/ /	/ /	/ /	/ /

PR Acknowledge

ADVISOR	ACCOUNT MANAGER	ADMIN DIRECTOR
/ /	/ /	/ /

PR review to PO processing

PURCHASE MANAGER
/ /

บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จำกัด

12/15 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
TEL : 038-467899,086-3176571 FAX: 038-467899

สำนักงานใหญ่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0205550019734

ใบเสนอราคา
QUOTATION

ลูกค้า : Customer	บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด	เลขที่ : No.	QT2021/430
ที่อยู่ : Address	570 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280	วันที่ : Date	01/12/2564
เรียน Attn	คุณนิตยา	อ้างถึง Ref.	ส่งภายใน : Delivery 60 วัน
โทร. Tel	081-1427599	แฟกซ์ Fax	กำหนดส่ง : Delivery Date 30/01/2565

ยืนราคา Valid 30 วัน	วันครบกำหนด : Due Date 31/12/2564	เงื่อนไขการชำระ Condition โอน วัน	พนักงานขาย : Salesman สุนทรา แสนสุข

มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้าดังต่อไปนี้ / Please to quote the following items

ลำดับ No.	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	OB-PS-48 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า ยกลูกน้ำหนัก (แบบสลับขา)	1 ชุด	11,575.00		11,575.00
2	OB-PS-17 อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-วิ่งสลับเท้า)	1 ชุด	13,000.00		13,000.00
3	OB-PS-20 อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้าเพลาคู่)	1 ชุด	12,525.00		12,525.00
4	OB-PS-11 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดี่ยว)	1 ชุด	8,725.00		8,725.00
5	OB-PS-05 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง)	1 ชุด	12,050.00		12,050.00
6	ค่าขนส่งพร้อมติดตั้ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	1 เที่ยว	5,750.00		5,750.00
	มัดจำสั่งซื้อ 50%				
	ชำระ 50% ก่อนส่งสินค้า 5 วันทำการ				

หมายเหตุ Remark : ราคาไม่รวมทำพื้นซีเมนต์ กรณีเป็นพื้นลื่นลูกค้าต้องเตรียมพื้นให้เหมาะสม กรณีมีการทำฟุตติ้งหรือฐานรอง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม รับประกันโครงสร้าง 1 ปี ที่ชำรุดจากการใช้งานปกติ ไม่ครอบคลุมรอยขีดข่วน กลอก บุบ จันเกิดจากใช้งาน รวมถึงสิ่งใดๆตามธรรมชาติ,ชิ้นส่วนพลาสติก-ยาง มีลักษณะกรอบ บุบ เป็นฝุ่นผง กรณีแจ้งเปลี่ยนภายใน 7 วัน (คงสภาพเดิม) หากเกินจะถือว่าสินค้าสมบูรณ์ ประกันไม่รวมเคลือบน้ำยา หรือเปลี่ยนเจ้าของ แบบและสีของชิ้นส่วนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้ผลิต หากตัดแปลงแก้ไขถือประกันสิ้นสุดทันที ใบส่งของนี้ แม้จะได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้วยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินแล้ว

ตัวอักษร (หกหมื่นแปดพันเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

รวม / Total	63,625.00
ส่วนลด / Discount	
มูลค่าสินค้า / Value Amount	63,625.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Vat 7 %	4,453.75
สุทธิ / Net Amount	68,078.75

บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้ให้บริการ ใน เร็ววันนี้

ลูกค้า	
นิตยา	
ผู้อนุมัติ	ผู้จัดการฝ่ายขาย

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

FR-OPU-01/003-03-10/08/18

ใบขอซื้อพิเศษ (SPECIAL REQUEST SLIP)

REQUEST NAME Ms.Nittaya Saiseng REQUEST NO. 1130008824

DEPARTMENT GA ESIE1 SECTION ADM Dormitory SECTION CODE 41120

ITEM	QUANTITY	UNIT PRICE	AMOUNT
Follow EIA Countermature : EStablish an outdoor exercise Facility for TP Resident (การจัดทำสถานที่ออกกำลังกาย โดยการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย)	1 SET	54,900.00	54,900.00

DELIVERY DATE _____ SUPPLIER Office Bussiness

ANNUAL BUDGET		INVESTMENT		ATTACHED SHEET
☑ YES ☐ NO		☑ YES	☑ ASSET	☐ ESTIMATE
SUBJECTION	CODE	No. _____	☐ CONSUMPTION	☐ STANDARD
☐ MFG		☐ NO	☐ OTHER	☐ CATALOG
☐ REPAIR				☐ QUOTATION
☐ JIG				
☐ OTHER				

REMARK:

PR Approved

REQUEST BY	DEPARTMENT MANAGER	GENERAL MANAGER	DIRECTOR	EXECUTIVE DIRECTOR	VICE PRESIDENT	PRESIDENT
4/1/65	10/01/2022	10/01/22	11/1/22	/ /	/ /	/ /

PR Acknowledge

ADVISOR	ACCOUNT MANAGER	ADMIN DIRECTOR
/ /	/ /	/ /

PR review to PO processing

PURCHASE MANAGER
/ /

บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จำกัด

12/15 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
TEL : 038-467899,086-3176571 FAX: 038-467899

สำนักงานใหญ่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0205550019734

ใบเสนอราคา
QUOTATION

ลูกค้า : Customer	บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด	เลขที่ : No.	QT2021/439
ที่อยู่ : Address	570 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280	วันที่ : Date	07/12/2564
เรียน Attn	คุณนิตยา	อ้างถึง Ref.	ส่งภายใน : Delivery 60 วัน
โทร. Tel	081-1427599	แฟกซ์ Fax	กำหนดส่ง : Delivery Date 05/02/2565

ยืนราคา Valid 30 วัน	วันครบกำหนด : Due Date 06/01/2565	เงื่อนไขการชำระ Condition โอน วัน	พนักงานขาย : Salesman สุนทรา แสนสุข

มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้าดังต่อไปนี้ / Please to quote the following items

ลำดับ No.	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	OB-PS-29 อุปกรณ์ชิทอัพบริหารหน้าท้องและออกกำลังขา	1 ชุด	12,050.00		12,050.00
2	OB-PS-04 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง)	1 ชุด	12,050.00		12,050.00
3	OB-PS-07 อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง (แบบถีบ-ดึง-ยกตัว)	1 ชุด	12,050.00		12,050.00
4	ชิงช้า 2 ที่นั่ง ขนาด 1.5x2.6x2.0 ซม.	1 ชุด	13,000.00		13,000.00
5	ค่าขนส่งพร้อมติดตั้ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	1 เที่ยว	5,750.00		5,750.00
	มัดจำสั่งซื้อ 50%				
	ชำระ 50% ก่อนส่งสินค้า 5 วันทำการ				

หมายเหตุ Remark : ราคาไม่รวมค่าพื้นปูนเก่า กรณีเป็นพื้นดินลูกค้าต้องเตรียมพื้นให้เหมาะสม กรณีมีการทำฟอล์สเหรือฉนวน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม รับประกันโครงสร้าง 1 ปี ที่ชำรุดจากการใช้งานปกติ ไม่ครอบคลุมรอยขีดขวน กดอก บบ จันเกิดจากใช้งาน รวมถึงสีซีดจางลงตามธรรมชาติ,ชิ้นส่วนพลาสติก-ยาง มีลักษณะกรอบ ยุย เป็นฝุ่นผง กรณีแจ้งเปลี่ยนภายใน 7 วัน (คงสภาพเดิม) หากเกินจะถือว่าสินค้าสมบูรณ์ ประกันไม่รวมเคลือนย้าย หรือเปลี่ยนเจ้าของ แบบและสีของชิ้นส่วนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้ผลิต หากดัดแปลงแก้ไขถือประกันสิ้นสุดทันที ใบส่งของนี้ แม้จะได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้วยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินแล้ว

ตัวอักษร (ห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)

รวม / Total	54,900.00
ส่วนลด / Discount	
มูลค่าสินค้า / Value Amount	54,900.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Vat 7 %	3,843.00
สุทธิ / Net Amount	58,743.00

บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้ให้บริการ ใน เร็ววันนี้	ลูกค้า 13.ม.ค. นิตยา ผู้อนุมัติ	ผู้จัดการฝ่ายขาย

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 25

เอกสารการตรวจตราดูแลทำความสะอาดคูคลองสาธารณะ

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

แบบตรวจสอบการอุดตัน/ตื้นเขิน ของท่อระบายน้ำ, รางระบายน้ำสาธารณะ, จุดรวมน้ำระบายสาธารณะ

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	รายละเอียด	ระยะเวลาการตรวจสอบปี 2569												หมายเหตุ
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	**ท่อระบายน้ำสาธารณะ**													
	- ลักษณะอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว พังหรือชำรุด	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-		-	
	- ไม่พบการอุดตันของเศษดิน ทราย ขยะ และสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-		-	
2	**รางระบายน้ำสาธารณะ**													
	- ลักษณะรางระบายอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว พังหรือชำรุด	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-		-	
	- รางระบายน้ำไม่ตื้นเขิน จนน้ำไหลไม่สะดวก	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-		-	
	- การไหล/ระบายของน้ำ สะดวก ไม่มีเศษดิน ทราย ขยะกีดขวางทางน้ำ	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-		-	
3	**จุดรวมน้ำระบายสาธารณะ**													
	- พื้นที่โดยรอบมีความสะอาด ไม่พบขยะหรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะไปตกกีดขวางการระบายน้ำ	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-		-	
	- บริเวณขอบดินของรางระบายน้ำ มีสภาพปกติ ไม่พบการชะล้างพังทลาย	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-		-	
	ผู้ปฏิบัติงาน (น.ส.นิตยา สายเส็ง หัวหน้างานโครงการฯ)				[redacted]									
	ลงวันที่													
	ผู้ตรวจสอบ (น.ส.กฤษณา ศุภจิตรานนท์ ผู้จัดการโครงการฯ)													
	ลงวันที่													

โปรดระบุเครื่องหมาย

✓ ปกติ

X ไม่ปกติ

หมายเหตุ _____

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 26

บันทึกผลการตรวจตราดูแลรักษาความสะอาด การแตกรั่วหรือชำรุด ของแนวท่อระบายน้ำสาธารณะ

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

แบบตรวจสอบ ท่อระบายน้ำ / รางระบายน้ำสาธารณะ

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายละเอียด	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ (√)	ไม่ปกติ (X)	
1	**ท่อระบายน้ำสาธารณะ**			
	- ลักษณะอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว พังหรือชำรุด	✓		
	- ไม่พบการอุดตันของเศษดิน ทราย ขยะ และสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ	✓		
2	**รางระบายน้ำสาธารณะ**			
	- ลักษณะรางระบายอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว พังหรือชำรุด	✓		
	- ไม่พบเศษดิน ทราย ขยะ และสิ่งปฏิกูลที่จะกีดขวางการระบายน้ำ	✓		
3	**ลักษณะโดยรอบของพื้นที่**			
	- ไม่พบต้นไม้หรือวัชพืชขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมท่อ/รางระบายน้ำ	✓		
	- พื้นที่โดยรอบมีความสะอาด ไม่พบขยะหรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะไปตกกีดขวางการระบายน้ำ	✓		
	- บริเวณขอบดินของรางระบายน้ำ มีสภาพปกติ ไม่พบการชะล้างพังทลาย	✓		

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน [redacted]

ลงวันที่ 30/1/69

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted]

ลงวันที่ 30/1/69

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

แบบตรวจสอบ ท่อระบายน้ำ / รางระบายน้ำสาธารณะ

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2569

ลำดับ	รายละเอียด	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ (√)	ไม่ปกติ (X)	
1	**ท่อระบายน้ำสาธารณะ**			
	- ลักษณะอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว พังหรือชำรุด	√		
	- ไม่พบการอุดตันของเศษดิน ทราย ขยะ และสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ	√		
2	**รางระบายน้ำสาธารณะ**			
	- ลักษณะรางระบายอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว พังหรือชำรุด	√		
	- ไม่พบเศษดิน ทราย ขยะ และสิ่งปฏิกูลที่จะกีดขวางการระบายน้ำ	√		
3	**ลักษณะโดยรอบของพื้นที่**			
	- ไม่พบต้นไม้หรือวัชพืชขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมท่อ/รางระบายน้ำ	√		
	- พื้นที่โดยรอบมีความสะอาด ไม่พบขยะหรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะไปตกกีดขวางการระบายน้ำ	√		
	- บริเวณขอบดินของรางระบายน้ำ มีสภาพปกติ ไม่พบการชะล้างพังทลาย	√		

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน [redacted]

ลงวันที่ 27/2/69

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted]

ลงวันที่ 27/2/26

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

แบบตรวจสอบ ท่อระบายน้ำ / รางระบายน้ำสาธารณะ

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือน มีนาคม **พ.ศ.** 2569

ลำดับ	รายละเอียด	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ (√)	ไม่ปกติ (X)	
1	**ท่อระบายน้ำสาธารณะ**			
	- ลักษณะอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว พังหรือชำรุด	✓		
	- ไม่พบการอุดตันของเศษดิน ทราย ขยะ และสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ	✓		
2	**รางระบายน้ำสาธารณะ**			
	- ลักษณะรางระบายอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว พังหรือชำรุด	✓		
	- ไม่พบเศษดิน ทราย ขยะ และสิ่งปฏิกูลที่จะกีดขวางการระบายน้ำ	✓		
3	**ลักษณะโดยรอบของพื้นที่**			
	- ไม่พบต้นไม้หรือวัชพืชขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมท่อ/รางระบายน้ำ	✓		
	- พื้นที่โดยรอบมีความสะอาด ไม่พบขยะหรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะไปตกกีดขวางการระบายน้ำ	✓		
	- บริเวณขอบดินของรางระบายน้ำ มีสภาพปกติ ไม่พบการชะล้างพังทลาย	✓		

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน [redacted]

ลงวันที่ 30/3/69

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted]

ลงวันที่ 30/3/69

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

แบบตรวจสอบ ท่อระบายน้ำ / รางระบายน้ำสาธารณะ

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือน เมษายน **พ.ศ.** 2569

ลำดับ	รายละเอียด	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ (√)	ไม่ปกติ (X)	
1	**ท่อระบายน้ำสาธารณะ**			
	- ลักษณะอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว พังหรือชำรุด	√		
	- ไม่พบการอุดตันของเศษดิน ทราย ขยะ และสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ	√		
2	**รางระบายน้ำสาธารณะ**			
	- ลักษณะรางระบายอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว พังหรือชำรุด	√		
	- ไม่พบเศษดิน ทราย ขยะ และสิ่งปฏิกูลที่จะกีดขวางการระบายน้ำ	√		
3	**ลักษณะโดยรอบของพื้นที่**			
	- ไม่พบต้นไม้หรือวัชพืชขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมท่อ/รางระบายน้ำ	√		
	- พื้นที่โดยรอบมีความสะอาด ไม่พบขยะหรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะไปตกกีดขวางการระบายน้ำ	√		
	- บริเวณขอบดินของรางระบายน้ำ มีสภาพปกติ ไม่พบการชะล้างพังทลาย	√		

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน [redacted]

ลงวันที่ 30/4/69

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted]

ลงวันที่ 30/4/69

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

แบบตรวจสอบ ท่อระบายน้ำ / รางระบายน้ำสาธารณะ

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือน พฤษภาคม **พ.ศ.** 2569

ลำดับ	รายละเอียด	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ (√)	ไม่ปกติ (X)	
1	**ท่อระบายน้ำสาธารณะ**			
	- ลักษณะอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว พังหรือชำรุด	✓		
	- ไม่พบการอุดตันของเศษดิน ทราย ขยะ และสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ	✓		
2	**รางระบายน้ำสาธารณะ**			
	- ลักษณะรางระบายอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว พังหรือชำรุด	✓		
	- ไม่พบเศษดิน ทราย ขยะ และสิ่งปฏิกูลที่จะกีดขวางการระบายน้ำ	✓		
3	**ลักษณะโดยรอบของพื้นที่**			
	- ไม่พบต้นไม้หรือวัชพืชขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมท่อ/รางระบายน้ำ	✓		
	- พื้นที่โดยรอบมีความสะอาด ไม่พบขยะหรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะไปตกกีดขวางการระบายน้ำ	✓		
	- บริเวณขอบดินของรางระบายน้ำ มีสภาพปกติ ไม่พบการชะล้างพังทลาย	✓		

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน [redacted]

ลงวันที่ 29/5/69

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted]

ลงวันที่ 29/5/26

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

แบบตรวจสอบ ท่อระบายน้ำ / รางระบายน้ำสาธารณะ

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือน มิถุนายน **พ.ศ.** 2569

ลำดับ	รายละเอียด	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ (√)	ไม่ปกติ (X)	
1	**ท่อระบายน้ำสาธารณะ**			
	- ลักษณะอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว พังหรือชำรุด	✓		
	- ไม่พบการอุดตันของเศษดิน ทราย ขยะ และสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ	✓		
2	**รางระบายน้ำสาธารณะ**			
	- ลักษณะรางระบายอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว พังหรือชำรุด	✓		
	- ไม่พบเศษดิน ทราย ขยะ และสิ่งปฏิกูลที่จะกีดขวางการระบายน้ำ	✓		
3	**ลักษณะโดยรอบของพื้นที่**			
	- ไม่พบต้นไม้หรือวัชพืชขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมท่อ/รางระบายน้ำ	✓		
	- พื้นที่โดยรอบมีความสะอาด ไม่พบขยะหรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะไปตกกีดขวางการระบายน้ำ	✓		
	- บริเวณขอบดินของรางระบายน้ำ มีสภาพปกติ ไม่พบการชะล้างพังทลาย	✓		

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน [redacted]

ลงวันที่ 30/6/69

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted]

ลงวันที่ 30/6/26

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 27

การจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือแก้ไขการอุดตันของท่อระบายน้ำสาธารณะ และผลการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

แบบตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือสาหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ระยะเวลาการตรวจสอบตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย. ปี __2569___						หมายเหตุ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
1	จอบ	3							
2	คราด	3							
3	ปั๊มน้ำเครื่องยนต์ขนาด 3 นิ้ว ความจุถังน้ำมัน 3.6 ลิตร อัตราการไหล 60 ลบ.ม./ชม.	1							
4	สายส่งน้ำ ขนาด 3 นิ้ว ยาว 100 เมตร	1							
5	เข็มขัดสายรัด ขนาด 3 นิ้ว	1							
6	เสื้อชูชีพ	2							
7	ห่วงชูชีพ	2							
8	รองเท้าบูท	3							
9	เชือก ขนาด 16 มม. ยาว 10 เมตร	2							
10	ชุดกันฝนแบบหนา	2							
	ผู้ตรวจสอบ (น.ส.นิตยา สายเส็ง)		[redacted]						
	ลงวันที่		30/1/69	27/2/69	30/3/69	30/4/69	29/5/69	30/6/69	
	ผู้อนุมัติ (น.ส.กฤษณา ศุภจิตรานนท์)		[redacted]						
	ลงวันที่		30/1/26	27/2/26	30/3/26	30/4/26	29/5/26	30/6/26	

โปรดระบุเครื่องหมาย

☑ สภาพพร้อมใช้งาน

☒ สภาพไม่พร้อมใช้งาน (โปรดระบุรายละเอียด)

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 28

การอุดหนุนงบประมาณเพื่อการซ่อมแซมถนนหน้าโครงการฯ

ที่ TP.WHA ESIE1- 04/2566

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
500/19 หมู่ 3
นิคมอุตฯดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด1
ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

09 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล แผนการพัฒนา ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนหน้าอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/5051 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559
2. หนังสือบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ที่ TP.BP-01/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563
3. หนังสือบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ที่ TP.WHA ESIE1-05/2563 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563
4. หนังสือบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ที่ TP.BP-02/2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563
5. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ที่ ชบ71204/9769 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
6. หนังสือสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1010.5/16239 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563
7. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ที่ ชบ 71204/1139 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

ตามที่สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีมติให้ความเห็นชอบ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด รายละเอียดอ้างถึง 1 ซึ่งทางโครงการฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานอย่างเคร่งครัด และได้มีการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างต่อเนื่อง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังกล่าว ต่อมาในปี 2563 ทางโครงการฯ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการฯ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใน (ข้อ 3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ข้อ 3.3) การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ซึ่งโครงการฯ ได้จัดเตรียมบ่อหน่วงน้ำขนาด 513 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ รวมปริมาณ 1,026 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนของโครงการฯ โดยขอเปลี่ยนเป็น ไม่มีบ่อหน่วงน้ำ พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมเพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการระบายน้ำฝนของโครงการฯ และได้ขยายระยะเวลาการทำกิจกรรมตอบแทนสังคมเพิ่มเติม และได้มีการตั้งงบประมาณสนับสนุนในการซ่อมแซมถนนหน้าโครงการฯ ให้มีสภาพสวยงาม แข็งแรง เพื่อสามารถสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมเป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบในบริเวณโดยรอบโครงการฯ

/ทางบริษัท.....

ทางบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้มีการประชุมหารือกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง รายละเอียดอ้างถึง 2 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้ตอบรับตามเอกสารชี้แจงข้อมูลของบริษัทฯ ที่นำเสนอ รายละเอียดอ้างถึง 3 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ไม่ได้มีข้อขัดข้องในการเปลี่ยนแปลง และได้มีมติเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการฯ รายละเอียดอ้างถึง 4 องค์การบริหารตำบลเขาคันทรงได้มีหนังสือชี้แจงการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับทราบมาตรการที่เปลี่ยนแปลงของโครงการฯ รายละเอียดอ้างถึง 5 ซึ่งทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือรับทราบการแจ้งการเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ ของโครงการฯ รายละเอียดอ้างถึง 6 ทางองค์การบริหารตำบลเขาคันทรงได้แจ้งหนังสือมายัง บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามมาตรการการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่แจ้งไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงอย่างเคร่งครัด รายละเอียดอ้างถึง 7

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงได้เข้ามาตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง และพบว่า ทางบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ยังไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อ 4.10 การชดเชยสู่สังคม ข้อที่ 4 สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมถนนหน้าโครงการฯ ให้มีสภาพสวยงาม แข็งแรง เพื่อสามารถสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมเป็นเงินจำนวน 3, 000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ดังนั้น ทาง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหัวข้อดังกล่าว บริษัทฯ จึงใคร่ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ดำเนินการตรวจสอบว่าสามารถที่จะนำงบประมาณสนับสนุนนี้ ไปดำเนินการได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และมีแผนพัฒนาอย่างไร หากอบต.มีความพร้อมที่จะรับงบประมาณสนับสนุนดังกล่าว ขอให้ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ตอบรับหรือชักช้อมการปฏิบัติในการดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ข้อมูล

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

THAI PARKERIZING CO., LTD.

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

กรรมการบริษัทฯ

แผนก General Affair สาขา ระยอง
โทร 0-3365-8800 ต่อ 8333,8322

รับเรื่องแล้ว
ลงชื่อ _____
(_____)
วันที่ 16 / 10 / 66



ที่ ชบ ๗๑๒๐๑/๙๘๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
๑๙ หมู่ที่ ๘ ถนนสัตหีบ-ฉะเชิงเทรา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนการพัฒนา ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหน้าอาคารสวัสดิการที่พักพนักงาน บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เรียน กรรมการบริหาร บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ที่ TP.WHA ESIE ๑-๐๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๐๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้มีการตั้งงบประมาณสนับสนุนในการซ่อมแซมถนนหน้าโครงการหน้าอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เพื่ออุดหนุนโครงการให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.บาท (สามล้านบาทถ้วน) และทางบริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด มีความประสงค์ที่จะสอบถามว่าสามารถที่จะนำเงินงบประมาณสนับสนุนนี้ไปดำเนินการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่ มีแผนพัฒนาอย่างไร หากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงมีความพร้อมที่จะรับงบประมาณสนับสนุนดังกล่าว ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงตอบหนังสือและทรัพย์ซ้อมการปฏิบัติในการดำเนินการต่อไป นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ขอนำเรียนว่า บริเวณดังกล่าว มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง หน้า ๑๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว สำหรับการซักซ้อมการปฏิบัติในการดำเนินการต่อไป ขอนำเรียนว่า บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด สามารถที่จะติดต่อจ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ในการบริจาคที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงจะทำหนังสือขอบคุณให้ต่อไป จากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการพัสดุจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับจ้างตามระเบียบของราชการกำหนดเพื่อดำเนินการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

สำนักงานปลัด อบต.
โทร. ๐-๓๓๐๑-๐๗๗๑ต่อ ๑๐๑
โทรสาร. ๐-๓๓๐๑-๐๗๗๒
www.khaokhansong.go.th
www.facebook.com/อบต.เขาคันทรง
E- mail Address : saraban@khaokhansong.go.th

"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐานบริการด้วยใจเป็นธรรม"



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570)

ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ. 2566

"เขาคันทรงน่าอยู่ ก้าวสู่เมืองอุตสาหกรรม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 - หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) - เป้าหมายที่ 9

ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดชลบุรี - ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงการพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน /สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

1.1 กลยุทธ์พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซม ถนน/สิ่งก่อสร้าง ระบบสาธารณูปการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข											
3	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไทยปาร์คเกอร์ หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการสัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 10.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,560.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 156.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และฝาตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป และทำทางเท้า ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เขาคันทรง กำหนด		3,155,000				กว้าง 10.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการสัญจร และมีทางระบายน้ำไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่ TP.WHA ESIE1- 10/2566

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
500/19 หมู่ 3
นิคมอุตฯดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด1
ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

18 ธันวาคม 2566

เรื่อง มอบเงินอุดหนุนเพื่อการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนหน้าโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

อ้างถึง 1. หนังสือบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ที่ TP.WHA ESIE1-04/2566 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566
2. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ที่ ชบ71201/984 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ตามที่ทาง บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล แผนการพัฒนา ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนหน้าอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รายละเอียดอ้างถึง 1 ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้มีหนังสือมายัง บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด โดยแจ้งว่าได้มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2567) ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ.2566 หน้า 162 ซึ่งทางบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด สามารถที่จะติดต่อจ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ในการบริจาคที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดอ้างถึง 2

ในการนี้ ทางบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด จึงขอมอบเงินอุดหนุน โดยมอบเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ สาขานิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์น ซีบอร์ด (0703) จ.ระยอง เลขที่ 00347242 ลงวันที่ 22/12/2023 จำนวน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนหน้าโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ให้มีสภาพสวยงาม แข็งแรง สามารถสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง บรรจุโครงการฯไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2567) ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ.2566 หน้า 162 เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงจะได้ดำเนินการตามระเบียบของราชการที่กำหนด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
THAI PARKERIZING CO., LTD.

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

กรรมการบริษัทฯ

รับเรื่องแล้ว
ลงชื่อ
วันที่ 18 / 12 / 23

แผนก General Affair สาขา ระยอง
โทร 0-3365-8800 ต่อ 8333,8322

บจก. ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

A/C PAYEE ONLY

วันที่ Date 22/12/2023

วว ดด ปปปป / DD MM YYYY

00347242

จ่าย Pay องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

หรือผู้ถือ or bearer

จำนวนเงิน Amount THREE MILLION BAHT ONLY

บาท Baht B 3,000,000.00

ขีดฆ่าถ้าไม่ใช้

Bangkok Bank 盤谷銀行

ธนาคารกรุงเทพ

สาขานิคมอุตสาหกรรม อิสเทิร์น ซีบอร์ด (0703)

300/7 หมู่ 1 ต.คลิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

เช็คเลขที่ Chq. No. | สาขาเลขที่ Branch No. | บัญชีเลขที่ Account No. | จำนวนเงิน Amount

⑆39 ⑈0034724⑈002⑈0703⑆ 703300121⑈01

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00261/67
วันที่ 22 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

ได้รับเงินจาก บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว (โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไทยปาร์คเกอร์ หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข)	2207020102.999	3,000,000.00	
		รวมเงิน	3,000,000.00	

ตัวอักษร (สามล้านบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน
(นางอ้อมเดือน พรมทับ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้สั่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตั๋วแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสาขานิคมอุตสาหกรรม อิสเทิร์น ซีบอร์ด (0703) เลขที่ 00347242 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 : 3,000,000.00 บาท

มอบเงินอุดหนุนเพื่อการซ่อมแซมถนน

หน้าโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

ให้แก่ อบต. เขาคันทรง ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จำนวน 3,000,000 บาท วันที่ 18 ธันวาคม 2566



ที่ TP.WHA ESIE1- 03/2567

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
500/19 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว
เอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 ต.ดาสิทธิ์
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

19 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอติดตามและสอบถามความคืบหน้า ในการดำเนินงานซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนหน้าโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

อ้างถึง 1. หนังสือบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ที่ TP.WHA ESIE1- 10/2566 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566
2. หนังสือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ที่ ชบ. ๗๑๒๐๑/๙๘๔ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ตามที่ทาง บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้มอบเงินอุดหนุน จำนวน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนหน้าโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ให้มีสภาพสวยงาม แข็งแรง สามารถสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดอ้างอิง 1 ดังที่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง บรรจุโครงการฯ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2567) ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ.2566 หน้า 162 รายละเอียดดังอ้างอิง 2

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวนั้น เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อ 4.10 การชดเชยสู่สังคม ข้อที่ 4 สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมถนนหน้าโครงการฯ ให้มีสภาพสวยงาม แข็งแรง เพื่อสามารถสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด จึงใคร่ขอติดตามและสอบถามความคืบหน้า ในการดำเนินงานซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนหน้าโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง โดยขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงในการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2567 และแผนการดำเนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 เพื่อทางบริษัทฯจะนำข้อมูลดังกล่าว ไปรายงานยังผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ข้อมูล

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

กรรมการบริษัทฯ

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
THAI PARKERIZING CO., LTD.

รับเรื่องแล้ว
ลงชื่อ
(นางธัญลักษณ์ ศรีประเสริฐ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่

แผนก General Affair สาขา ระยอง
โทร 0-3365-8800 ต่อ 8333,8322

ที่ ชบ ๗๑๒๐๓/๑๐๙๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
๑๙ หมู่ที่ ๘ ถนนสัตหีบ-ฉะเชิงเทรา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนหน้าอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

เรียน กรรมการ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

อ้างถึง หนังสือ TP.WHA ESIE1-03/2566 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2567

ตามที่ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้มอบเงินอุดหนุน จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนหน้าโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ให้มีสภาพสวยงาม แข็งแรง สามารถสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง บรรจุโครงการฯ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗) ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๖๒ นั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงมีกำหนดการที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. สายไทยปาร์คเกอร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักค.ส.ล.และฝาตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป และทำทางเท้า ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริการส่วนตำบลเขาคันทรงกำหนด

ในการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เพื่อจำดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ปรากฏว่า พื้นที่ก่อสร้างมีการขุดวางท่อน้ำของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (อีสท์วอเตอร์) โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงไม่ทราบจึงได้ทำการสอบถามไปยัง อีสท์วอเตอร์ ได้ความว่า อีสท์วอเตอร์ ได้ขออนุญาตขุดวางท่อไปที่หมวดทางหลวงเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พื้นที่พิจราณทำการก่อสร้างแคบลง จึงต้องมีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบโครงการก่อสร้างใหม่ โดยขอแก้ไขเป็นโครงการสร้างถนนค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๖๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักค.ส.ล.และฝาตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป พร้อมทำขอบคันหิน ยาว ๒๔๖.๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงกำหนด และต้องดำเนินการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียนพัสดุต่อไปได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รับเรื่องเสร็จ
ลงชื่อ ศิริพร
( )
วันที่ 4 / 11 / 24

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

กองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๓๐๑-๐๗๗๑ ต่อ ๑๑๕
เบอร์โทรสาร ๐-๓๓๐๑-๐๗๗๒
www.khaokhansong.go.th

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐานบริการด้วยใจเป็นธรรม”

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เลขรับที่ 2470
วันที่ 22 สค. 2567

ที่ TP.WHA ESIE1- 03/2567

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
500/19 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว
เอซเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 ต.ตาสิทธิ์
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

19 สิงหาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
สำนักปลัด
เลขรับที่ 3966
วันที่ 23 สค. 2567

เรื่อง ขอติดตามและสอบถามความคืบหน้า ในการดำเนินงานซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนหน้าโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

อ้างถึง 1. หนังสือบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ที่ TP.WHA ESIE1- 10/2566 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566
2. หนังสือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ที่ ชบ. ๗๑๒๐๑/๙๘๔ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ตามที่ทาง บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้มอบเงินอุดหนุน จำนวน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนหน้าโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ให้มีสภาพสวยงาม แข็งแรง สามารถสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดอ้างอิง 1 ดังที่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง บรรจุโครงการฯ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2567) ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ.2566 หน้า 162 รายละเอียดดังอ้างอิง 2

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวนั้น เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อ 4.10 การชดเชยสู่สังคม ข้อที่ 4 สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมถนนหน้าโครงการฯ ให้มีสภาพสวยงาม แข็งแรง เพื่อสามารถสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด จึงใคร่ขอติดตามและสอบถามความคืบหน้า ในการดำเนินงานซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนหน้าโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง โดยขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงในการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2567 และแผนการดำเนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 เพื่อทางบริษัทฯจะนำข้อมูลดังกล่าว ไปรายงานยังผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ต่อไป

เรียน นายก อบต.เขาคันทรง
เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรแจ้งตามเสนอ
แจ้งดีแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ข้อมูล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

[redacted]

(นายสาธิต พิรุณสาร)
22 ส.ค.67
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
กรรมการบริษัทฯ

THAI PARKERIZING CO., LTD.
แผนก General Affair สาขา ระยอง
โทร 0-3365-8800 ต่อ 8333,8322

(นายมะลิ กลั่นต้วง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง



ที่ ชบ ๗๑๒๐๒/๖๒๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
๑๙ หมู่ที่ ๘ ถนนสัตหีบ - ฉะเชิงเทรา
ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเงินเหลือจ่าย

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ที่ TP.WHA ESIE๑-๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้มอบเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ จำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนนหน้าอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบริษัท (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไทยปาร์คเกอร์) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย และมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานเป็นเงินจำนวน ๖๕๔,๔๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง จึงขอให้ทางบริษัทแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับเงินที่เหลือจ่ายจากการทำโครงการข้างต้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

กองคลัง
โทร. ๐๓๘-๑๑๑๙๔๐ ต่อ ๗๐๒

ที่ TP.WHA ESIE1- 10/2568

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
500/19 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีส
เทิร์น ซีบอร์ด 1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 21140

24 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง แจ้งความประสงค์เกี่ยวกับเงินที่เหลือจ่ายจากการดำเนินการโครงการ ปรับปรุงถนนหน้าอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไทยปาร์คเกอร์)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

อ้างถึง 1. หนังสือบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ที่ TP.WHA ESIE1- 10/2566 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566
2. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ที่ ชบ. ๗๑๒๐๒/๑๒๖๕ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

ตามที่บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้มอบเงินอุดหนุน จำนวน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนหน้าโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ให้มีสภาพสวยงาม แข็งแรง และสามารถสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพรายละเอียดตามสิ่งที่อ้างถึง 1 นั้น

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้ดำเนินการตาม โครงการฯดังกล่าว แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการเป็นจำนวน **654,400.00 บาท (หกแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)** โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้ขอให้บริษัทฯ แจ้งความประสงค์เกี่ยวกับเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการฯดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่อ้างถึง 2

ในการนี้ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด จึงขอแจ้งความประสงค์ มอบเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการฯ จำนวน **654,400.00 บาท (หกแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)** ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ ติดตั้งไฟส่องสว่างถนนหน้าอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไทยปาร์คเกอร์) เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอสำหรับการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน อันจะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ลดปัญหาอาชญากรรม และเสริมสร้างความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว

ทั้งนี้ หากมีเงินเหลือจ่ายจากการติดตั้งไฟส่องสว่างดังกล่าว บริษัทฯ ยินดีมอบเงินส่วนที่เหลือให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาถนนและระบบไฟส่องสว่างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ และขอขอบคุณสำหรับความอนุเคราะห์ในการดำเนินการฯ นี้

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
THAI PARKERIZING CO., LTD.

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

กรรมการบริษัทฯ

รับเรื่องแล้ว
ลงชื่อ _____
(_____)
วันที่ ___/___/___

ติดต่อ แผนก General Affair สาขา ระยอง โทร 0-3365-8800 ต่อ 8904, 8322