

ภาคผนวกที่ 6

บันทึกปริมาณการใช้น้ำ

บันทึกปริมาณการใช้น้ำประจำเดือน มกราคม 2569

วันที่	เวลา	ประปา (1)		บาดาล (2) ริมถนน		CANTEEN (3)		ลาดฟ้า(4)		บาดาล (5) หน้าห้องช่าง		บ่อน้ำซึมข้างหอพัก (6)		หลังบ้านพักแพทย์(7)		รวม/วัน	บ่อน้ำ 1 และ 2		มิเตอร์ OPD ใหม่ 1		มิเตอร์ OPD ใหม่ 2		มิเตอร์ OPD ใหม่ 3 หอพัก		หมายเหตุ
		11075	11075	3214.8	3214.8	8829.837	8829.837	358463.4	358463.4	21009.85	21009.85	281304.5	281304.5	216515.9	216515.9	578314.3	2045.156	2045.156	1206	1206	1018	1018	1111	1111	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
1		11075	0	3215.9	1.1	8837.208	7.371	358474	10.6	21017.48	7.63	281332.7	28.2	216535.7	19.8	42.4	2060.775	15.619	1210	4	1022	4	1115	4	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
2	8.55	11075	0	3217.1	1.2	8844.579	7.371	358484.7	10.7	21025.13	7.65	281361	28.3	216555.9	20.2	42.9	2076.394	15.619	1214	4	1026	4	1119	4	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
3		11075	0	3218.8	1.7	8854.260	9.681	358497.4	12.7	21036.29	11.16	281395.7	34.7	216582.9	27	51.7	2096.019	19.625	1218	4	1029	3	1124	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
4		11075	0	3220.5	1.7	8863.941	9.681	358510.1	12.7	21047.45	11.16	281430.4	34.7	216610.2	27.3	53	2115.644	19.625	1222	4	1033	4	1129	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
5		11075	0	3222.2	1.7	8873.622	9.681	358522.8	12.7	21058.61	11.16	281465.1	34.7	216637.5	27.3	53	2135.269	19.625	1226	4	1037	4	1134	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
6	9	11075	0	3224.1	1.9	8883.304	9.682	358535.5	12.7	21069.78	11.17	281500.1	35	216664.9	27.4	57.1	2154.894	19.625	1232	6	1041	4	1141	7	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
7	8.45	11075	0	3226.8	2.7	8895.711	12.407	358547.3	11.8	21086.12	16.34	281535.8	35.7	216705.7	40.8	68.6	2178.407	23.513	1238	6	1047	6	1145	4	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
8	8.3	11075	0	3228.8	2	8908.361	12.65	358561.2	13.9	21098.39	12.27	281573.9	38.1	216736.6	30.9	60.8	2199.114	20.707	1242	4	1054	7	1150	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
9	8.1	11075	0	3231.1	2.3	8917.962	9.601	358577.4	16.2	21113.32	14.93	281614.2	40.3	216773.7	37.1	70.3	2228.097	28.983	1248	6	1059	5	1156	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
10		11075	0	3232.7	1.6	8928.9174	10.9554	358590.1	12.7	21124.59	11.27	281650.4	36.2	216802	28.3	55	2248.451	20.354	1254	6	1062	3	1161	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
11		11075	0	3234.3	1.6	8939.866	10.9486	358602.8	12.7	21135.86	11.27	281686.6	36.2	216830.3	28.3	57	2268.805	20.354	1261	7	1065	3	1167	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
12		11075	0	3235.9	1.6	8950.818	10.952	358615.5	12.7	21147.13	11.27	281722.8	36.2	216858.6	28.3	55	2289.159	20.354	1266	5	1068	3	1173	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
13	9.15	11075	0	3237.7	1.8	8961.773	10.955	358628.5	13	21158.42	11.29	281759.3	36.5	216886.9	28.3	57.3	2309.513	20.354	1274	8	1071	3	1178	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
14	8.3	11075	0	3240.3	2.6	8970.684	8.911	358641.2	12.7	21173.09	14.67	281798.4	39.1	216922.6	35.73	62.43	2330.445	20.932	1279	5	1075	4	1183	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
15	9.15	11075	0	3242.4	2.1	8979.746	9.062	358652.8	11.6	21188.45	15.36	281837.8	39.4	216961.9	39.27	64.87	2356.265	25.82	1285	6	1078	3	1188	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
16	8.2	11075	0	3244.4	2	8988.666	8.92	358664.5	11.7	21200.98	12.53	281878.7	40.9	216991.5	29.6	54.3	2374.554	18.289	1289	4	1082	4	1193	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
17		11075	0	3245.7	1.3	8995.093	6.427	358677.6	13.1	21210.66	9.68	281909	30.3	217016.4	24.9	51	2391.036	16.482	1294	5	1085	3	1198	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
18		11075	0	3247	1.3	9001.520	6.427	358690.7	13.1	21220.34	9.68	281939.3	30.3	217041.3	24.9	53	2407.518	16.482	1300	6	1089	4	1203	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
19	8.2	11075	0	3248.3	1.3	9007.947	6.427	358703.8	13.1	21230.04	9.7	281969.8	30.48	217066.2	24.9	52	2424.001	16.483	1305	5	1093	4	1208	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
20	8.2	11075	0	3250.8	2.5	9016.550	8.603	358714.9	11.1	21247.05	17.01	282018.2	48.42	217136.4	70.2	97.3	2448.352	24.351	1311	6	1098	5	1213	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
21	8.15	11075	0	3253	2.2	9022.226	5.676	358731.8	16.9	21259.35	12.3	282057.8	39.6	217139.7	3.3	37.2	2471.628	23.276	1316	5	1104	6	1219	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
22	9.2	11075	0	3254.7	1.7	9023.190	0.964	358757.5	25.7	21272.14	12.79	282100.8	43	217171.8	32.1	73.8	2500.701	29.073	1321	5	1110	6	1224	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
23	8.25	11075	0	3257.3	2.6	9031.722	8.532	358778.6	21.1	21288.13	15.99	282152.9	52.1	217214	42.2	77.3	2526.439	25.738	1327	6	1113	3	1229	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
24		11075	0	3258.5	1.2	9038.208	6.486	358799.6	21	21297.18	9.05	282190	37.1	217236.1	22.1	59.1	2544.633	18.194	1334	7	1119	6	1232	3	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
25		11075	0	3259.7	1.2	9044.694	6.486	358820.6	21	21306.23	9.05	282227.1	37.1	217258.2	22.1	60.1	2562.827	18.194	1342	8	1125	6	1235	3	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
26	9.05	11075	0	3261	1.3	9051.180	6.486	358841.7	21.1	21315.3	9.07	282264.4	37.3	217280.3	22.1	66.2	2581.023	18.196	1350	8	1131	6	1244	9	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
27	8.4	11075	0	3265	4	9060.710	9.53	358863.3	21.6	21337.34	22.04	282305	40.6	217337.8	57.5	95.1	2606.374	25.351	1355	5	1137	6	1249	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
28	8.2	11075	0	3268.7	3.7	9069.582	8.872	358885.5	22.2	21359.07	21.73	282347.2	42.2	217391.9	54.1	94.3	2631.517	25.143	1360	5	1143	6	1256	7	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
29	8.1	11075	0	3271.1	2.4	9079.784	10.202	358909	23.5	21372.72	13.65	282390.7	43.5	217424.2	32.3	74.8	2651.639	20.122	1367	7	1150	7	1261	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
30	8.15	11075	0	3274	2.9	9088.726	8.942	358930.7	21.7	21389.59	16.87	282433.5	42.8	217470.2	46	91.7	2678.894	27.255	1374	7	1162	12	1266	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
31		11075	0	3275.1	1.1	9096.433	7.707	358952.6	21.9	21397.49	7.9	282462.8	29.3	217488.7	18.5	53.4	2693.294	14.4	1378	4	1166	4	1271	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
	รวม	0		59.20		259.225		478.6		380.01		1130.1		953		1942	632.519		27688		23264		25590		

บันทึกปริมาณการใช้น้ำประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

วันที่	เวลา	ประปา (1)		บาดาล (2) ริมถนน		CANTEEN (3)		ลาดฟ้า(4)		บาดาล (5) หน้าห้องช่าง		บ่อน้ำซึมข้างหอพัก (6)		หลังบ้านพักแพทย์(7)		รวม/วัน	บ่อน้ำ 1 และ 2		มิเตอร์ OPD ใหม่ 1		มิเตอร์ OPD ใหม่ 2		มิเตอร์ OPD ใหม่ 3 หอพัก		หมายเหตุ
		11075	11075	3275.1	3275.1	9096.433	9096.433	358952.6	358952.6	21397.49	21397.49	282462.8	282462.8	217488.7	217488.7	580256.3	2693.294	2693.294	1378	1378	1166	1166	1271	1271	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
1		11075	0	3276.2	1.1	9104.144	7.711	358974.5	21.9	21405.39	7.9	282492.1	29.3	217507.2	18.5	53.4	2707.694	14.4	1382	4	1170	4	1276	5	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
2	9.00	11075	0	3277.3	1.1	9111.847	7.703	358996.3	21.8	21413.31	7.92	282521.4	29.3	217525.9	18.7	58.5	2722.228	14.534	1387	5	1176	6	1283	7	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
3		11075	0	3280.3	3	9122.033	10.186	359021.1	24.8	21431.45	18.14	282563.3	41.9	217570.5	44.6	85.4	2745.25	23.022	1392	5	1182	6	1288	5	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
4	8.00	11075	0	3283.3	3	9132.219	10.186	359045.8	24.7	21449.59	18.14	282605.2	41.9	217615.2	44.7	86.4	2768.272	23.022	1398	6	1188	6	1293	5	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
5	8.15	11075	0	3285.4	2.1	9141.923	9.704	359069.6	23.8	21462.81	13.22	282647.5	42.3	217645.6	30.4	72.2	2789.382	21.11	1405	7	1193	5	1299	6	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
6	8.20	11075	0	3288	2.6	9150.863	8.94	359092.2	22.6	21477.87	15.06	282688.2	40.7	217685.7	40.1	80.7	2814.096	24.714	1412	7	1199	6	1304	5	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
7		11075	0	3289.3	1.3	9176.82	25.957	359119.7	27.5	21485.87	8	282715.1	26.9	217706.1	20.4	63.9	2826.241	12.145	1418	6	1203	4	1310	6	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
8	8.20	11075	0	3290.6	1.3	9202.777	25.957	359147.2	27.5	21493.87	8	282741.9	26.8	217726.6	20.5	64	2838.386	12.145	1424	6	1207	4	1316	6	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
9	8.20	11075	0	3293.1	2.5	9225.592	22.815	359172.5	25.3	21512.29	18.42	282773.9	32	217773.9	47.3	87.6	2861.394	23.008	1429	5	1212	5	1321	5	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
10	8.20	11075	0	3296.1	3	9234.429	8.837	359194.5	22	21527.57	15.28	282823.3	49.4	217811.6	37.7	75.7	2882.03	20.636	1435	6	1216	4	1327	6	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
11	8.20	11075	0	3297	0.9	9243.628	9.199	359216.3	21.8	21534.6	7.03	282860.9	37.6	217829.3	17.7	57.5	2900.652	18.622	1441	6	1220	4	1335	8	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
12	9.00	11075	0	3299.8	2.8	9253.111	9.483	359234.5	18.2	21550.64	16.04	282902.3	41.4	217869.4	40.1	74.3	2920.847	20.195	1446	5	1225	5	1341	6	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
13	9.00	11075	0	3301.3	1.5	9261.335	8.224	359260.4	25.9	21565.21	14.57	282948.4	46.1	217906.8	37.4	77.3	2943.235	22.388	1451	5	1228	3	1347	6	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
14		11075	0	3303.4	2.1	9267.439	6.104	359280.7	20.3	21575.21	10	282973	24.6	217931.8	25	61.3	2952.888	9.653	1457	6	1231	3	1354	7	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
15	9.00	11075	0	3305.5	2.1	9272.543	5.104	359301.1	20.4	21585.22	10.01	283031.1	58.1	217956.8	25	63.4	2962.542	9.654	1464	7	1234	3	1362	8	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
16	9.00	11075	0	3308.5	3	9272.679	0.136	359323	21.9	21603.4	18.18	283063	31.9	218002.3	45.5	88.4	2985.001	22.459	1473	9	1238	4	1370	8	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
17	9.00	11075	0	3311	2.5	9289.385	16.706	359342.6	19.6	21618.6	15.2	283104.6	41.6	218042.3	40	78.6	3000.982	15.981	1481	8	1242	4	1377	7	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
18	9.30	11075	0	3312.7	1.7	9294.843	5.458	359364.3	21.7	21628.82	10.22	283124.5	19.9	218066.4	24.1	61.8	3007.791	6.809	1486	5	1247	5	1383	6	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
19	9.30	11075	0	3314.7	2	9301.861	7.018	359386.1	21.8	21644.26	15.44	283177.3	52.8	218105.6	39.2	76	3029.399	21.608	1491	5	1251	4	1389	6	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
20	9.30	11075	0	3317.2	2.5	9309.583	7.722	359418.3	32.2	21659.16	14.9	283220.1	42.8	218142.9	37.3	85.5	3053.847	24.448	1496	5	1256	5	1395	6	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
21		11075	0	3318.5	1.3	9315.397	5.814	359435.4	17.1	21668.13	8.97	283249.2	29.1	218165.7	22.8	56.9	3065.884	12.037	1502	6	1260	4	1402	7	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
22	9.30	11075	0	3319.8	1.3	9321.211	5.814	359452.6	17.2	21677.1	8.97	283278.4	29.2	218188.5	22.8	58	3077.922	12.038	1509	7	1264	4	1409	7	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
23	10.00	11075	0	3321.9	2.1	9329.23	8.019	359473.7	21.1	21690.99	13.89	283323.2	44.8	218223.5	35	70.1	3104.268	26.346	1514	5	1267	3	1415	6	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
24	10.00	11075	0	3325.4	3.5	9337.9	8.67	359500.1	26.4	21710.38	19.39	283364.5	41.3	218272.1	48.6	93	3124.257	19.989	1521	7	1271	4	1422	7	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
25	10.00	11075	0	3327.9	2.5	9346.392	8.492	359521.5	21.4	21725	14.62	283424.5	60	218308.4	36.3	74.7	3142.041	17.784	1527	6	1275	4	1429	7	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
26	10.00	11075	0	3330.4	2.5	9356.029	9.637	359546.8	25.3	21741	16	283451.4	26.9	218350.4	42	98.3	3170.126	28.085	1531	4	1296	21	1435	6	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
27	10.00	11075	0	3333.3	2.9	9364.971	8.942	359568.9	22.1	21757.87	16.87	283486.7	35.3	218391.3	40.9	99	3187.919	17.793	1539	8	1317	21	1442	7	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
28	10.00	11075	0	3335.7	2.4	9412.356	47.385	359623.8	54.9	21775.12	17.25	283536	49.3	218436.7	45.4	145.3	3204.537	16.618	1556	17	1326	9	1461	19	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
	รวม	0		59.50		308.212		649.3		369.73		1043.9		929.5		2147.2	496.843		26885		22648		25068		

บันทึกปริมาณการใช้น้ำประจำเดือน มีนาคม 2569

วันที่	เวลา	ประปา (1)		บาดาล (2) ริมถนน		CANTEEN (3)		ลาดฟ้า(4)		บาดาล (5) หน้าห้องช่าง		บ่อน้ำซึมข้างหอพัก (6)		หลังบ้านพักแพทย์(7)		รวม/วัน	บ่อน้ำ 1 และ 2		มิเตอร์ OPD ใหม่ 1		มิเตอร์ OPD ใหม่ 2		มิเตอร์ OPD ใหม่ 3 หอพัก		หมายเหตุ
	10.00	11075	11075	3335.7	3335.7	9412.36	9412.36	359624	359624	21775.1	21775.1	283536	283536	218436.7	218436.7	582403.7	3204.54	3204.54	1556	1556	1326	1326	1461	1461	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
1		11075	0	3337	1.3	9418.72	6.36	359635	11	21783.1	8	283561	25	218455.9	19.2	35.2	3218.65	14.11	1560	4	1327	1	1461	0	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
2	8.20	11075	0	3338.3	1.3	9425.09	6.37	359647	12	21791.2	8.1	283586	25	218475.2	19.3	38.3	3232.76	14.11	1565	5	1329	2	1461	0	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
3	10.00	11075	0	3340.9	2.6	9433.33	8.24	359671	24	21807.3	16.1	283626.8	40.8	218516.1	40.9	83.9	3258.26	25.5	1572	7	1336	7	1466	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
4	10.00	11075	0	3343.4	2.5	9442.08	8.75	359692	21	21821.1	13.8	283664.5	37.7	218552.3	36.2	76.2	3276.8	18.54	1578	6	1340	4	1475	9	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
5	10.00	11075	0	3344.2	0.8	9450.5	8.42	359715	23	21827.9	6.8	283694.4	29.87	218567.5	15.2	52.2	3294.6	17.8	1584	6	1346	6	1477	2	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
6	10.00	11075	0	3347.3	3.1	9460.43	9.93	359742	27	21847.2	19.3	283741.6	47.23	218617.6	50.1	95.1	3320.46	25.86	1590	6	1352	6	1483	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
7		11075	0	3348	0.7	9466.37	5.94	359765	23	21853.5	6.3	283783.4	41.8	218633.1	15.5	57.5	3332.58	12.12	1598	8	1357	5	1489	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
8	10.00	11075	0	3349	1	9472.31	5.94	359789	24	21859.8	6.3	283825.2	41.8	218648.5	15.4	60.4	3344.71	12.13	1607	9	1363	6	1495	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
9	10.00	11075	0	3352.3	3.3	9480.35	8.04	359811	22	21878.9	19.1	283896.6	71.4	218696.4	47.9	84.9	3372.31	27.6	1613	6	1366	3	1501	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
10	10.00	11075	0	3355.2	2.9	9490.62	10.27	359835	24	21896.2	17.3	283892	-4.6	218739.8	43.4	85.4	3397.57	25.26	1621	8	1370	4	1507	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
11	10.00	11075	0	3357.9	2.7	9500.08	9.46	359860	25	21911.4	15.2	283941.1	49.1	218778.1	38.3	84.3	3423.44	25.87	1629	8	1376	6	1514	7	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
12	10.00	11075	0	3360.1	2.2	9510.34	10.26	359882	22	21924.6	13.2	283984.9	43.8	218811.4	33.3	72.3	3447.71	24.27	1636	7	1380	4	1520	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
13	10.00	11075	0	3362.7	2.6	9519.07	8.73	359908	26	21941.1	16.5	284027.5	42.6	218852.8	41.4	86.4	3474.02	26.31	1644	8	1385	5	1526	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
14		11075	0	3364.1	1.4	9527.31	8.24	359930	22	21951.7	10.6	284062	34.5	218878	25.2	63.2	3489.78	15.76	1650	6	1388	3	1533	7	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
15		11075	0	3365.5	1.4	9535.55	8.24	359951	21	21961.9	10.2	284096.5	34.5	218903.2	25.2	62.2	3505.55	15.77	1656	6	1391	3	1540	7	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
16	10.00	11075	0	3367	1.5	9543.79	8.24	359973	22	21971	9.1	284131	34.5	218928.4	25.2	63.2	3521.31	15.76	1662	6	1394	3	1547	7	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
17	10.00	11075	0	3370.5	3.5	9553.68	9.89	359993	20	21990.4	19.4	284169.9	38.9	218977.1	48.7	89.7	3542.82	21.51	1669	7	1401	7	1554	7	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
18	8.20	11075	0	3372.7	2.2	9564.87	11.19	360017	24	22004.2	13.8	284209.9	40	219011.9	34.8	77.8	3565.91	23.09	1677	8	1405	4	1561	7	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
19	8.25	11075	0	3373.8	1.1	9575.8	10.93	360039	22	22011.7	7.5	284252.1	42.2	219031	19.1	60.1	3588.53	22.62	1685	8	1410	5	1567	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
20	8.20	11075	0	3375.7	1.9	9585.073	9.273	360061	22	22027.7	16	284293	40.9	219070.2	39.2	79.2	3612.02	23.49	1694	9	1414	4	1572	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
21		11075	0	3378.1	2.4	9592.37	7.297	360082	21	22037.1	9.4	284323.5	30.5	219094.4	24.2	62.2	3624	11.98	1700	6	1419	5	1578	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
22	8.30	11075	0	3379.7	1.6	9599.664	7.294	360103	21	22046.4	9.3	284354.1	30.6	219118.6	24.2	63.2	3635.98	11.98	1707	7	1424	5	1584	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
23	8.15	11075	0	3382	2.3	9609.39	9.726	360129	26	22063.5	17.1	284390.5	36.4	219154.1	35.5	77.5	3658.23	22.25	1714	7	1428	4	1589	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
24	8.40	11075	0	3384	2	9619.87	10.48	360154	25	22072.9	9.4	284436.2	45.7	219185.4	31.3	77.3	3681.03	22.8	1722	8	1435	7	1595	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
25	8.20	11075	0	3386.8	2.8	9629.67	9.8	360181	27	22089.3	16.4	284469.8	33.6	219225.2	39.8	83.8	3701.13	20.1	1729	7	1439	4	1601	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
26	8.15	11075	0	3387.69	0.89	9639.37	9.7	360207	26	22097.35	8.05	284517.4	47.6	219247.2	22	69	3726.69	25.56	1738	9	1445	6	1607	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
27	8.10	11075	0	3390.7	3.01	9647.63	8.26	360232	25	22113	15.65	284561.3	43.9	219286.6	39.4	85.4	3763.24	36.55	1746	8	1451	6	1614	7	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
28		11075	0	3392.6	1.9	9655.89	8.26	360256	24	22125.2	12.2	284591.5	30.2	219317.3	30.7	71.7	3768.95	5.71	1753	7	1455	4	1620	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
29		11075	0	3394.5	1.9	9664.15	8.26	360281	25	22137.4	12.2	284621.7	30.2	219348	30.7	74.7	3784.66	15.71	1761	8	1460	5	1626	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
30	8.15	11075	0	3396.5	2	9672.41	8.26	360306	25	22149.7	12.3	284651.9	30.2	219378.7	30.7	75.7	3800.37	15.71	1769	8	1465	5	1633	7	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
31	8.20	11075	0	3399	2.5	9684.05	11.64	360333	27	22164.3	14.6	284706.3	54.4	219415.9	37.2	81.2	3826.04	25.67	1776	7	1469	4	1639	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
	รวม	0		62.00		265.33		698		381.2		1145.3		960		2229.2	607.39		35717		29834		33120		

บันทึกปริมาณการใช้น้ำประจำเดือน เมษายน 2569

วันที่	เวลา	ประปา (1)		บาดาล (2) ริมถนน		CANTEEN (3)		ลาดฟ้า(4)		บาดาล (5) หน้าห้องช่าง		บ่อน้ำซึมข้างหอพัก (6)		หลังบ้านพักแพทย์(7)		รวม/วัน	บ่อน้ำ 1 และ 2		มิเตอร์ OPD ใหม่ 1		มิเตอร์ OPD ใหม่ 2		มิเตอร์ OPD ใหม่ 3 หอพัก		หมายเหตุ
	8.20	11075	11075	3399	3399	9684.047	9684.047	360333.1	360333.1	22164.25	22164.25	284706.3	284706.3	219415.9	219415.9	584633	3826.042	3826.042	1776	1776	1469	1469	1639	1639	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
1	8.20	11075	0	3401.3	2.3	9695.754	11.707	360359.1	26	22178.62	14.37	284745.4	39.1	219452	36.1	79.1	3848.408	22.366	1783	7	1473	4	1645	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
2	8.25	11075	0	3403.7	2.4	9706.561	10.807	360365.4	6.3	22193.07	14.45	284785.2	39.8	219488.2	36.2	59.5	3870.714	22.306	1791	8	1477	4	1650	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
3	8.15	11075	0	3405.7	2	9720.404	13.843	360413.5	48.1	22205.41	12.34	284826	40.8	219518.9	30.7	97.8	3895.366	24.652	1801	10	1481	4	1655	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
4		11075	0	3407	1.3	9730	9.596	360441.7	28.2	22213.62	8.21	284855.6	29.6	219540.8	21.9	61.1	3909.18	13.814	1809	8	1484	3	1655	0	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
5	8.30	11075	0	3408.3	1.3	9739.597	9.597	360469.9	28.2	22221.82	8.2	284885.2	29.6	219562.8	22	73.2	3923	13.82	1818	9	1487	3	1666	11	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
6	8.10	11075	0	3411	2.7	9751.069	11.472	360497.2	27.3	22236.74	14.92	284924.4	39.2	219597.1	34.3	75.6	3944.605	21.605	1824	6	1490	3	1671	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
7	8.20	11075	0	3414.1	3.1	9762.907	11.838	360526.9	29.7	22253.41	16.67	284967.6	43.2	219639.1	42	87.7	3970.687	26.082	1831	7	1493	3	1677	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
8	8.00	11075	0	3416.2	2.1	9774.514	11.607	360551.9	25	22266.37	12.96	285013	45.4	219671.4	32.3	72.3	3997.145	26.458	1838	7	1496	3	1682	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
9	8.20	11075	0	3419.4	3.2	9789.407	14.893	360576.2	24.3	22284.14	17.77	285052.8	39.8	219713.5	42.1	83.4	4022.042	24.897	1847	9	1498	2	1688	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
10	8.20	11075	0	3420.5	1.1	9804.045	14.638	360600.5	24.3	22291.61	7.47	285098.4	45.6	219734.5	21	64.3	4047.762	25.72	1856	9	1502	4	1694	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
11		11075	0	3422.1	1.6	9815.5	11.455	360623.8	23.3	22299.03	7.42	285122.4	24	219759.1	24.6	65.9	4060.34	12.578	1864	8	1506	4	1700	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
12	8.20	11075	0	3423.8	1.7	9826.954	11.454	360647.1	23.3	22306.44	7.41	285146.5	24.1	219783.7	24.6	67.9	4072.91	12.57	1872	8	1511	5	1707	7	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
13	7.55	11075	0	3426.8	3	9843.977	17.023	360671	23.9	22326.22	19.78	285182	35.5	219820.4	36.7	77.6	4091.046	18.136	1879	7	1515	4	1713	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
14	8.20	11075	0	3427.2	0.4	9853.994	10.017	360691.9	20.9	22329.85	3.63	285198.3	16.3	219825.9	5.5	43.4	4098.423	7.377	1885	6	1519	4	1720	7	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
15	8.10	11075	0	3430.8	3.6	9875.448	21.454	360717.5	25.6	22348.3	18.45	285244.9	46.6	219875.2	49.3	92.9	4123.143	24.72	1893	8	1523	4	1726	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
16	8.25	11075	0	3431.8	1	9889.654	14.206	360744.8	27.3	22356.1	7.8	285282	37.1	219893.3	18.1	63.4	4143.492	20.349	1901	8	1527	4	1732	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
17	8.10	11075	0	3434	2.2	9899.49	9.836	360772.1	27.3	22368.44	12.34	285314.4	32.4	219926.1	32.8	79.1	4162.595	19.103	1909	8	1532	5	1738	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
18		11075	0	3435.6	1.6	9909.33	9.84	360796.8	24.7	22378.16	9.72	285348	33.6	219951.7	25.6	65.3	4179.28	16.685	1914	5	1536	4	1744	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
19		11075	0	3437.3	1.7	9919.17	9.84	360821.5	24.7	22387.88	9.72	285381.6	33.6	219977.3	25.6	68.3	4195.96	16.68	1922	8	1540	4	1750	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
20	8.00	11075	0	3439	1.7	9929.022	9.852	360846.3	24.8	22397.6	9.72	285415.3	33.7	220001.4	24.1	67.9	4212.62	16.66	1931	9	1544	4	1756	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
21	8.15	11075	0	3441.6	2.6	9940.524	11.502	360873.4	27.1	22412.46	14.86	285453.3	38	220036.9	35.5	77.6	4230	17.38	1937	6	1547	3	1762	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
22	8.10	11075	0	3444	2.4	9951.937	11.413	360900.7	27.3	22426.83	14.37	285493	39.7	220072.4	35.5	81.8	4252.347	22.347	1946	9	1551	4	1768	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
23	8.05	11075	0	3446.3	2.3	9963.253	11.316	360926.7	26	22439.54	12.71	285534.3	41.3	220104.5	32.1	77.1	4276.861	24.514	1954	8	1556	5	1774	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
24	7.49	11075	0	3449.1	2.8	9973.985	10.732	360954.9	28.2	22454.06	14.52	285572.4	38.1	220139.7	35.2	80.4	4296.898	20.037	1962	8	1559	3	1780	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
25		11075	0	3450.9	1.8	9982.5	8.515	360981.3	26.4	22464.05	9.99	285604.7	32.3	220165.6	25.9	68.3	4313.39	16.492	1969	7	1562	3	1786	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
26		11075	0	3452.7	1.8	9991.022	8.522	361007.7	26.4	22474	9.95	285637	32.3	220191.5	25.9	70.3	4329.88	16.49	1977	8	1566	4	1792	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
27	8.10	11075	0	3454.7	2	1.389	-9989.63	361034.3	26.6	22484.62	10.62	285669.3	32.3	220217.4	25.9	69.5	4346.366	16.486	1984	7	1570	4	1798	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
28	8.20	11075	0	3457.4	2.7	13.636	12.247	361062.2	27.9	22499.23	14.61	285706.3	37	220255.9	38.5	81.4	4364.629	18.263	1991	7	1573	3	1803	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
29	8.05	11075	0	3460	2.6	22.991	9.355	361092.5	30.3	22513.46	14.23	285749.3	43	220292.2	36.3	84.6	4390.487	25.858	1999	8	1578	5	1808	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
30	8.15	11075	0	3461.1	1.1	32.915	9.924	361123.8	31.3	22521.68	8.22	285795.6	46.3	220312.2	20	69.3	4414.859	24.372	2009	10	1582	4	1812	4	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
	รวม	0		59.80		-9662.839		764.7		343.06		1050.2		860.2		2206	566.451		38698		30897		35169		

บันทึกปริมาณการใช้น้ำประจำเดือน พฤษภาคม 2569

วันที่	เวลา	ประปา (1)		บาดาล (2) ริมถนน		CANTEEN (3)		ลาดฟ้า(4)		บาดาล (5) หน้าห้องช่าง		บ่อน้ำซึมข้างหอพัก (6)		หลังบ้านพักแพทย์(7)		รวม/วัน	บ่อน้ำ 1 และ 2		มิเตอร์ OPD ใหม่ 1		มิเตอร์ OPD ใหม่ 2		มิเตอร์ OPD ใหม่ 3 หอพัก		หมายเหตุ
	8.15	11075	11075	3461.1	3461.1	32.915	32.915	361123.8	361123.8	22521.68	22521.68	285795.6	285795.6	220312.3	220312.3	586839.1	4414.859	4414.859	2009	2009	1582	1582	1812	1812	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
1	8.10	11075	0	3463.7	2.6	41.089	8.174	361155	31.2	22535.07	13.39	285834.1	38.5	220347.3	35	91.2	4436.053	21.194	2018	9	1590	8	1820	8	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
2		11075	0	3465.4	1.7	47.96	6.871	361183.7	28.7	22544.38	9.31	285857.5	23.4	220370.1	22.8	68.5	4443.47	7.417	2024	6	1594	4	1827	7	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
3	8.20	11075	0	3467.2	1.8	54.825	6.865	361212.5	28.8	22553.68	9.3	285881	23.5	220392.9	22.8	67.6	4450.89	7.42	2030	6	1598	4	1833	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
4	8.18	11075	0	3468	0.8	66.369	11.544	361243.2	30.7	22558.61	4.93	285921.2	40.2	220411	18.1	61.8	4472.923	22.033	2035	5	1601	3	1838	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
5	8.10	11075	0	3472.2	4.2	75.545	9.176	361274.8	31.6	22580.08	21.47	285966.6	45.4	220462.5	51.5	99.1	4511.437	38.514	2043	8	1603	2	1844	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
6	8.05	11075	0	3474.7	2.5	86.909	11.364	361307.1	32.3	22593.97	13.89	286004.8	38.2	220497.7	35.2	85.5	4529.741	18.304	2051	8	1607	4	1850	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
7	8.20	11075	0	3475.8	1.1	96.827	9.918	361338.3	31.2	22601.21	7.24	286042.8	38	220516.1	18.4	69.6	4548.13	18.389	2061	10	1611	4	1856	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
8	8.30	11075	0	3478.6	2.8	107.07	10.243	361368.6	30.3	22616.08	14.87	286083.3	40.5	220555.3	39.2	83.5	4569.719	21.589	2069	8	1612	1	1861	5	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
9		11075	0	3480.2	1.6	113.78	6.71	361397.7	29.1	22625.07	8.99	286102.2	18.9	220577.5	22.2	71.3	4578.04	8.321	2077	8	1616	4	1869	8	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
10	8.30	11075	0	3481.8	1.6	120.499	6.719	361426.8	29.1	22634.01	8.94	286121.2	19	220599.7	22.2	69.3	4586.358	8.318	2084	7	1620	4	1876	7	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
11	8.10	11075	0	3484.2	2.4	131.927	11.428	361458.5	31.7	22647.78	13.77	286174.5	53.3	220634.8	35.1	82.8	4606.021	19.663	2091	7	1623	3	1882	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
12	8.00	11075	0	3487.5	3.3	146.238	14.311	361489.9	31.4	22664.41	16.63	286239.5	65	220677.1	42.3	86.7	4642.677	36.656	2096	5	1625	2	1888	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
13	8.30	11075	0	3490.1	2.6	159.257	13.019	361523.8	33.9	22678.46	14.05	286284.4	44.9	220712.9	35.8	88.7	4664.902	22.225	2102	6	1631	6	1895	7	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
14	8.00	11075	0	3491.1	1	163.977	4.72	361553.8	30	22685.79	7.33	286358.3	73.9	220743.7	30.8	78.8	4682.39	17.488	2109	7	1635	4	1902	7	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
15	8.00	11075	0	3494.3	3.2	163.977	0	361585.9	32.1	22702.76	16.97	286367.3	9	220774.5	30.8	78.9	4699.876	17.486	2115	6	1638	3	1909	7	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
16		11075	0	3495.7	1.4	163.98	0.003	361614.5	28.6	22710.14	7.38	286393.3	26	220793.2	18.7	63.3	4704.98	5.104	2122	7	1640	2	1916	7	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
17	8.00	11075	0	3497.2	1.5	163.977	-0.003	361643.2	28.7	22717.52	7.38	286419.4	26.1	220812	18.8	62.5	4710.092	5.112	2128	6	1643	3	1922	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
18	8.20	11075	0	3500.1	2.9	166.478	2.501	361672.9	29.7	22732	14.48	286460.8	41.4	220848.7	36.7	86.4	4725.145	15.053	2137	9	1647	4	1929	7	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
19	8.20	11075	0	3503.1	3	171.332	4.854	361702.2	29.3	22747.97	15.97	286500	39.2	220891	42.3	96.6	4741.41	16.265	2145	8	1657	10	1936	7	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
20	8.15	11075	0	3506	2.9	177.787	6.455	361730.8	28.6	22763.95	15.98	286554.4	54.4	220926.1	35.1	86.7	4754.19	12.78	2154	9	1665	8	1942	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
21	8.10	11075	0	3509	3	191.272	13.485	361761.8	31	22779.38	15.43	286595.9	41.5	220968.4	42.3	91.3	4768.246	14.056	2162	8	1668	3	1949	7	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
22	8.05	11075	0	3510.9	1.9	206.596	15.324	361791.9	30.1	22791.23	11.85	286640.1	44.2	220998.3	29.9	81	4782.867	14.621	2171	9	1673	5	1956	7	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
23		11075	0	3512.5	1.6	213.69	7.094	361822.2	30.3	22799.48	8.25	286671.9	31.8	221018.8	20.5	69.8	4790.5	7.633	2180	9	1677	4	1962	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
24	8.10	11075	0	3514.1	1.6	220.792	7.102	361852.6	30.4	22807.72	8.24	286703.7	31.8	221039.4	20.6	68	4798.128	7.628	2188	8	1680	3	1968	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
25	8.05	11075	0	3517.8	3.7	229.17	8.378	361881.2	28.6	22826.12	18.4	286748.1	44.4	221086.2	46.8	92.4	4811.697	13.569	2196	8	1683	3	1974	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
26	8.00	11075	0	3520.4	2.6	236.881	7.711	361908	26.8	22839.63	13.51	286786.4	38.3	221120.1	33.9	76.7	4824.787	13.09	2203	7	1686	3	1980	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
27	8.00	11075	0	3521.6	1.2	247.491	10.61	361936.6	28.6	22847.43	7.8	286830	43.6	221139.7	19.6	68.2	4839.614	14.827	2210	7	1692	6	1987	7	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
28	8.00	11075	0	3524.6	3	257.345	9.854	361964.1	27.5	22862.48	15.05	286870	40	221177.3	37.6	83.1	4852.703	13.089	2218	8	1696	4	1993	6	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
29	8.20	11075	0	3527.8	3.2	267.999	10.654	361992.9	28.8	22879.01	16.53	286910.5	40.5	221218.4	41.1	88.9	4866.117	13.414	2226	8	1700	4	2000	7	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
30		11075	0	3529.7	1.9	271.77	3.771	362019.9	27	22889.28	10.27	286938.9	28.4	221245.4	27	81	4875.43	9.313	2243	17	1703	3	2007	7	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
31	8.20	11075	0	3531.7	2	275.535	3.765	362047	27.1	22899.54	10.26	286967.3	28.4	221272.5	27.1	81.2	4884.74	9.31	2259	16	1706	3	2015	8	น้ำถึง1,2 เต็ม100%
	รวม	0		68.00		234.446		892		364.47		1133.2		925.2		2460.4	448.687		45455		34968		40912		

บันทึกปริมาณการใช้น้ำประจำเดือน มิถุนายน 2569

วันที่	เวลา	ประปา (1)		บาดาล (2) ริมถนน		CANTEEN (3)		ลาดฟ้า(4)		บาดาล (5)		บ่อน้ำซึมข้างหอพัก (6)		หลังบ้านพักแพทย์(7)		รวม/วัน	บ่อน้ำ 1 และ 2		มิเตอร์ OPD ใหม่ 1		มิเตอร์ OPD ใหม่ 2		มิเตอร์ OPD ใหม่ 3 หอพัก		หมายเหตุ
										หน้าห้องช่าง															
	8.20	11075	11075	3531.7	3531.7	275.535	275.535	362047	362047	22899.54	22899.54	286967.3	286967.3	221272.5	221272.5	589299.5	4884.74	4884.74	2259	2259	1706	1706	2015	2015	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
1	8.30	11075	0	3534.5	2.8	283.287	7.752	362068.7	21.7	22914.47	14.93	287003.1	35.8	221306.1	33.6	74.3	4897.725	12.985	2271	12	1707	1	2021	6	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
2	8.36	11075	0	3537.4	2.9	288.568	5.281	362100.8	32.1	22930.04	15.57	287038.8	35.7	221350.4	44.28	94.38	4914.017	16.292	2279	8	1711	4	2027	6	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
3	8.10	11075	0	3538.4	1	294.166	5.598	362126.5	25.7	22936.48	6.44	287074.5	35.7	221363	12.62	55.32	4920.433	6.416	2288	9	1714	3	2032	5	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
4	8.11	11075	0	3540.9	2.5	313.517	19.351	362156.6	30.1	22949.02	12.54	287110.3	35.8	221391.2	28.2	84.3	4924.753	4.32	2304	16	1716	2	2040	8	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
5	8.08	11075	0	3543.80	2.9	321.577	8.06	362183.9	27.3	22964.49	15.47	287157.1	46.8	221432.1	40.9	88.2	4941.809	17.056	2311	7	1722	6	2047	7	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
6		11075	0	3545.6	1.8	336.751	15.174	362214.8	30.9	22973.52	9.03	287183.1	26	221454.6	22.5	72.4	4949.111	7.302	2319	8	1725	3	2055	8	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
7	8.10	11075	0	3547.4	1.8	351.925	15.174	362245.8	31	22982.56	9.04	287209.2	26.1	221477.2	22.6	71.6	4956.414	7.303	2327	8	1728	3	2062	7	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
8	8.30	11075	0	3550.3	2.9	358.518	6.593	362272.2	26.4	22997.99	15.43	287263.1	53.9	221516.2	39	90.4	4971.524	15.11	2343	16	1731	3	2068	6	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
9	8.25	11075	0	3553.4	3.1	365.737	7.219	362300.6	28.4	23013.4	15.41	287296.4	33.3	221553.8	37.6	91	4986.896	15.372	2360	17	1733	2	2074	6	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
10	8.30	11075	0	3556.3	2.9	372.803	7.066	362327.9	27.3	23030.1	16.7	287337.3	40.9	221595.7	41.9	91.2	5004.902	18.006	2372	12	1736	3	2081	7	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
11	8.00	11075	0	3559.6	3.3	380.882	8.079	362356.1	28.2	23044.24	14.14	287379.8	42.5	221631.0	35.3	85.5	5016.531	11.629	2381	9	1742	6	2088	7	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
12	9.21	11075	0	3562.5	2.9	388.799	7.917	362386.1	30	23059.4	15.16	287428.4	48.6	221667.9	36.9	83.9	5034.443	17.912	2387	6	1747	5	2094	6	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
13		11075	0	3564.1	1.6	392.116	3.317	362412.7	26.6	23068.29	8.89	287457	28.6	221689.9	22	64.6	5041.373	6.93	2393	6	1751	4	2100	6	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
14	8.10	11075	0	3565.6	1.5	395.413	3.297	362439.3	26.6	23077.19	8.9	287485.6	28.6	221711.9	22	65.6	5048.304	6.931	2399	6	1755	4	2107	7	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
15	8.30	11075	0	3568.7	3.1	402.938	7.525	362467	27.7	23092.16	14.97	287531.6	46	221749.2	37.3	88	5065.763	17.459	2413	14	1758	3	2113	6	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
16	8.40	11075	0	3571.8	3.1	413.91	10.972	362497.8	30.8	23108.97	16.81	287587.9	56.3	221791.4	42.2	90	5081.325	15.562	2418	5	1763	5	2120	7	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
17	8.00	11075	0	3573.00	1.2	420.287	6.377	362524.5	26.7	23115.58	6.61	287617.6	29.7	221808.4	17	63.7	5094.979	13.654	2424	6	1770	7	2127	7	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
18		11075	0	3576.80	3.8	428.952	8.665	362555.3	30.8	23134.03	18.45	287659.9	42.3	221854.9	46.5	95.3	5110.139	15.16	2431	7	1775	5	2133	6	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
19	9.49	11075	0	3579.6	2.8	437.029	8.077	362587.6	32.3	23149.2	15.17	287707.1	47.2	221893.2	38.3	92.6	5125.292	15.153	2438	7	1784	9	2139	6	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
20		11075	0	3581.1	1.5	441.217	4.188	362615.6	28	23157	7.8	287734.4	27.3	221912.8	19.6	66.6	5132.793	7.501	2443	5	1791	7	2146	7	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
21	8.30	11075	0	3582.6	1.5	445.405	4.188	362643.7	28.1	23164.8	7.8	287761.7	27.3	221932.5	19.7	66.8	5140.295	7.502	2448	5	1798	7	2153	7	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
22	8.05	11075	0	3585.2	2.6	452.880	7.475	362674.8	31.1	23178.17	13.37	287803.3	41.6	221965.3	32.8	75.9	5155.711	15.416	2452	4	1801	3	2158	5	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
23	8.20	11075	0	3588.70	3.5	462.566	9.686	362704.8	30	23196.06	17.89	287854.2	50.9	222011.2	45.9	90.9	5171.393	15.682	2457	5	1805	4	2164	6	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
24	8.30	11075	0	3591.6	2.9	470.395	7.829	362737	32.2	23210.15	14.09	287896.8	42.6	222047	35.8	85	5183.648	12.255	2464	7	1810	5	2169	5	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
25	8.15	11075	0	3594.4	2.8	478.347	7.952	362770.1	33.1	23225.52	15.37	287942.8	46	222086.2	39.2	91.3	5199.929	16.281	2472	8	1815	5	2175	6	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
26	8.20	11075	0	3596.8	2.4	485.555	7.208	362802.4	32.3	23238	12.19	287988.3	45.5	222116.8	30.6	79.9	5214.853	14.924	2478	6	1820	5	2181	6	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
27		11075	0	3598.5	1.7	495.934	10.379	362834.7	32.3	23247.06	9.35	288016.8	28.5	222140.2	23.4	73.7	5223.54	8.687	2485	7	1826	6	2186	5	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
28	8.33	11075	0	3600.3	1.8	506.314	10.38	362862.1	27.4	23256.42	9.36	288045.3	28.5	222163.7	23.5	67.9	5232.227	8.687	2491	6	1831	5	2192	6	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
29	8.20	11075	0	3603.3	3	512.909	6.595	362892.3	30.2	23272.64	16.22	288088.8	43.5	222205.5	41.8	88	5248.535	16.308	2496	5	1836	5	2198	6	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
30	8.10	11075	0	3606.30	3	519.428	6.519	362929.3	37	23287.54	14.9	288130.1	41.3	222243.9	38.4	91.4	5264.84	16.305	2500	4	1842	6	2204	6	น้ำถัง1,2 เต็ม100%
	รวม	0		71.80		236.141		860.6		373.07		1127		937.8		2419.7	367.115		48870		35820		42947		

ภาคผนวกที่ 7

ใบเสร็จสุบตะกอน

CHECK VOUCHER

Check No. 57127803

Date 9 มกราคม 2026

PAID TO นายปรีชา ฤทธิราตรี

TICALS สองหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน Tcs. 23,280.00

EXPLANATION ค่าวัสดุปลูก

560-3130 OTHER SUPPLIES - MAINT & GROUNDS 24,000.00

CHARGE TO 211-0305 INCOME TAX- ภ.ง.ด.3 (720.00)

0 FALSE

211-0109 AP CHEQUE CLERING 23,280.00

Prepared By Natcharee S. หมายเหตุ กรณารับเงินพร้อมทั้งลงวันที่รับเงิน

Authorized By [Signature] Received Payment 13/1/69

Check Authorized [Signature] (Date 13/1/69)

เล่มที่ 1039

ใบขอสั่งซื้อ / PURCHASE REQUISITION
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต / MISSION HOSPITAL PHUKET

เลขที่ 51948

ฝ่าย/แผนกที่ขอสั่งซื้อ แผนกช่าง วันที่ 8/1/69
REQUISITIONED BY: DATE:

สั่งซื้อจากบริษัท บริษัท ปรีชา ฤทธิราตรี
VENDOR:

เหตุผลในการขอสั่งซื้อ / FOR วัสดุปลูก 15 คิว (แก้ว)

☐ ยาและเวชภัณฑ์ / MEDICINES & MEDICAL SUPPLIES ☐ วัสดุสิ้นเปลือง / SUPPLIES

☐ ทรัพย์สินถาวร / FIXED ASSET ☐ อื่น ๆ / OTHER

ลำดับ / ITEM	รายการ / DESCRIPTION	จำนวน / QTY	ราคา / UNIT PRICE	รวมเป็นเงิน / AMOUNT
1	วัสดุปลูก	4 คิว	6000	24,000
รวมเป็นเงินทั้งหมด				24,000

ผู้ขอซื้อ [Signature] (DEPT. HEAD) ตรวจสอบโดย [Signature] (CHIEF ACCOUNTANT)

ผู้จัดการฝ่าย [Signature] (DEPT. MGR.) อนุมัติโดย [Signature] (C.O.O.)

ปรีชา ฤทธิราตรี
35/257 หมู่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
Tel. 090-4567893

บิลเงินสด

ชื่อ/Company :บริษัท โรงพยาบาลมิชชั่น จำกัด


Q/O Date : 08/01/26

เลขที่/Address :4/1,4/237-238 ม.3 อ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

หมายเลขผู้เสียภาษี :0105564131346

รายการที่ Sequence	รายละเอียดสินค้า Items Description	จำนวนหน่วย Quantity	ราคาต่อหน่วย Price / Unit	ราคารวม Amount
	ค่าวัสดุสิ่งปลูกสร้าง(4 คันใหญ่ คันละ 15 คิว)	4	6,000.00	24,000.00
จำนวนเงิน รวม	(สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	มูลค่ารวม		
		ส่วนลดท้ายบิล		
		มูลค่าสุทธิ		24,000.00
		VAT 7%		
		จำนวนเงินทั้งสิ้น		24,000.00

ผู้รับเงิน



ภาคผนวกที่ 8

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ 2568

การฝึกซ้อมดับ เพลิงขั้นต้นและ แผนอพยพหนีไฟ



วันที่ 9 ตุลาคม 2568

MISSION HOSPITAL PHUKET



ที่ ภก ๕๒๗๐๑/๒๕๖๔

สำนักงานเทศบาลตำบลรัชฎา
ถนนรัชฎานุสรณ์ ภก ๘๓๐๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. วุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรัชฎา ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่ โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ ๔/๑, ๔/๒๓๗-๒๓๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๖ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ และเทศบาลตำบลรัชฎา ได้ดำเนินการฝึกซ้อมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลรัชฎา ขอรับรองว่า โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ได้ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผ่านผู้บริหาร	
ลงชื่อ	๓๑/๓/๖๙
ส่ง	๓๑/๐๙/๖๙
☐	เพื่อทราบ
☐	เพื่อพิจารณา
☒	เพื่อพิจารณา
หมายเหตุ	

ศิริกุล ทรงยศ

(นายจิรายุส ทรงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร ๐๗๖ - ๕๒๕๗๘๕ ต่อ ๒๐๙

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: admin@rasada.go.th

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



เลขทะเบียนฉบับที่...๔๙.../๒๕๖๘

เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๗๙

ขอรับรองว่า

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต

ตั้งอยู่เลขที่ ๔/๑, ๔/๒๓๗ - ๒๓๙ หมู่ที่ ๓ ถนน - ตำบล วังน้ำเย็น อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๖ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม ๓๓๗ คน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

จิรายุส ทรงยศ

(นายจิรายุส ทรงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลวังน้ำเย็น

ที่ ภก ๕๒๗๐๑/๕๕๙๘



สำนักงานเทศบาลตำบลรัชฎา
ถนนรัชฎานุสรณ์ ภก ๘๓๐๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต/ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ และภาพถ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรัชฎา ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่ โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ ๔/๑, ๔/๒๓๗-๒๓๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๖ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลรัชฎา ขอรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

จิรายุส ทรงยศ

(นายจิรายุส ทรงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร ๐๗๖ - ๕๒๕๗๘๕ ต่อ ๒๐๙

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: admin@rasada.go.th

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต.....เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น

หมายเลขใบอนุญาต.....๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๗๙.....หมดอายุ.....๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่.....กค.๕๒๗๐๑/๒๕๖๘.....ลงวันที่.....๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบกิจการ.....โรงงาน ด มิชชั่น อุตสาหกรรม

ประเภทกิจการ.....สถานพยาบาล

เลขที่.....4/11 หมู่ที่.....3 ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....วังน้ำเย็น อำเภอ/แขวง.....เมือง จังหวัด.....อุทัยธานี

โทรศัพท์.....0๙ ๖-๒๓๖ ๒๒๐-๖ โทรสาร.....

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม.....๖-๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง.....๓๙๖ คน หญิง.....๒๕๔ คน ชาย.....๘๓ คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.....๓๙๖ คน หญิง.....๒๕๔ คน ชาย.....๘๓ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.....๕ นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๔.๑.....นายรัตตพงศ์ รักษาธรรม.....๔.๒.....นายประสาร ทองใบ

๔.๓.....นายสมบุญ เกื้อหนุน.....

๗. ชื่อผู้ดูแลการฝึกซ้อม

๔.๑.....นายรัตตพงศ์ รักษาธรรม.....๔.๒.....นายประสาร ทองใบ


๔.๓.....นายสมบุญ เกื้อหนุน.....

ลงชื่อ.....

(นายวัชร คุม)

ผู้จัดทำรายงาน

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน.....๒๖/๕/๖๘.....

ลงชื่อ.....

(นายจิรายุส ทองใบ)


นายกเทศมนตรีตำบลวังน้ำเย็น

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงาน

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ส่วนที่ ๒ การรับรอง


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ.....


(นายรัตตพงศ์ รักษาธรรม)

ลงชื่อ.....

(นายประสาร ทองใบ)

ลงชื่อ.....

(นายสมบุญ เกื้อหนุน)

ลงชื่อ..........นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิง

(นางสาววิมลนาถ รัตนจันทร์) และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หรือ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

รายชื่อเข้าร่วมอบรมอัครกฤษฎี ปี 2568

ลำดับ	เพศ	ชื่อ-สกุล	แผนก
1	ช	วีระยุทธ คงคำ	ห้องผ่าตัด
2	ช	นิกร บุญประจง	ห้องผ่าตัด
3	ช	สาบรี สามเฒ่า	ห้องผ่าตัด
4	ญ	ศโรชินี แซ่ตัน	ห้องผ่าตัด
5	ญ	โสภิตา ทัดแก้ว	ห้องผ่าตัด
6	ญ	วิมลศิริ ปิรุ	ห้องผ่าตัด
7	ญ	สุธัญญา กันหกุล	ห้องผ่าตัด
8	ญ	นุรีฟ้า และมูสอ	ห้องผ่าตัด
9	ญ	ณัชชา กรองจันทร์	ห้องผ่าตัด
10	ญ	ฤทัยพัชร ส่องทวน	ห้องผ่าตัด
11	ญ	ชโลธร พลพิมาย	ห้องผ่าตัด
12	ญ	มัทนียา ไชยสงคราม	ห้องผ่าตัด
13	ญ	ศวลักษณ์ งามทรัพย์	ห้องผ่าตัด
14	ญ	วิลาวัลย์ แสงเกิด	ห้องผ่าตัด
15	ญ	ศศธร สุขอนันต์	ห้องผ่าตัด
16	ญ	อาญา สามะ	ห้องผ่าตัด
17	ญ	วิภาณี แซ่ห่าน	ห้องผ่าตัด
18	ญ	เนตรนภา ฉั่วเจริญ	ห้องผ่าตัด
19	ญ	ลลิตา ศรีหาล้า	ห้องผ่าตัด
20	ญ	อรพร ลัทธิกาญจกษ	ห้องผ่าตัด
21	ญ	ฐิติรัตน์ หอยมูข	ห้องผ่าตัด
22	ญ	ฐิติรัตน์ ปญณานนท์	ห้องผ่าตัด
23	ช	สกลณัฐ ฤทธิมา	ห้องปฏิบัติการ
24	ช	ธันว์ เกียรตินิยม	ห้องปฏิบัติการ
25	ช	อิบรอหิม หมุดทอง	ห้องปฏิบัติการ
26	ช	อรรณพ วารี	ห้องปฏิบัติการ
27	ช	อนันต์ธวัช ไกรสิทธิ์	ห้องปฏิบัติการ
28	ช	นิติภูมิ เองฉ้วน	ห้องปฏิบัติการ
29	ญ	มยุรา สุรัตน์พรกุล	ห้องปฏิบัติการ
30	ญ	อังคณิ อนันต์คันติกุล	ห้องปฏิบัติการ
31	ญ	พัชรินทร์ มะลิพันธ์	ห้องปฏิบัติการ
32	ญ	กมลวรรณ จันทร์ลอย	ห้องปฏิบัติการ
33	ญ	ปณณภา เพชรตำรวจ	ห้องปฏิบัติการ
34	ญ	อารีธา หวันหยี	ห้องปฏิบัติการ
35	ญ	นาฏศิลป์ ทองแดง	ห้องปฏิบัติการ

ลำดับ	เพศ	ชื่อ-สกุล	แผนก
73	ญ	สุรภี บุญเย็น	ศาสนกิจ
74	ช	พิญญู จันเทศ	เวรแปล
75	ช	กฤษฎดา โอทองคำ	เวรแปล
76	ช	ศรรชิตพล แซ่ฟ้า	เวรแปล
77	ช	ศักดิ์ชัย ขอบผล	เวรแปล
78	ช	จเร ตู่เหล็ก	เวรแปล
79	ช	ศักดิ์ชัย บุญรัตน์	เวรแปล
80	ช	เอราวรรณ งามพันธ์	เวรแปล
81	ช	ณัฐพงศ์ บัวทองภู	เวรแปล
82	ช	สุนัดง โชะหอ	เวรแปล
83	ช	เคชา สาระมาศ	เวรแปล
84	ช	ณัฐวุฒิ เพ็งแก้ว	เวรแปล
85	ช	มูหมัด มะฮีละ	เวรแปล
86	ช	ธีรภัทร์ เผ่าสุภาพ	เวรแปล
87	ช	ชัยเจริญ เกื้อค้วง	เวรแปล
88	ช	อภิชาติ จิตต์แก้ว	เวรแปล
89	ช	อภิชาติ จิตต์แก้ว	เวรแปล
90	ช	อุสมาน เปาะเลาะ	เวรแปล
91	ช	สมชาย เขตนคร	เวรแปล
92	ช	วิญญู สุรัตน์สิงห์	เวรแปล
93	ช	สมพร อุดม	เวรแปล
94	ช	วัชรวิญญู เจริญ	เวรแปล
95	ช	ปิยวัฒน์ ชูกกลิ่น	เวรแปล
96	ญ	ธัญญาเรศ แก้วพิทักษ์	เวรแปล
97	ญ	สุภาณญาณา เพิ่มไชยสงค์	เวรแปล
98	ญ	อุษา นางสันเทียะ	เวรแปล
99	ญ	ศรุตดา จังจริง	เวรแปล
100	ญ	แพรวพรรณ รัดโต	เวรแปล
101	ญ	จิตชนก คำมีผล	เวรแปล
102	ญ	ปวีณธิดา แซ่ควี่	เวรแปล
103	ช	เมธาสิทธิ์ บุญเกิด	เวรแปล
104	ช	นิกร แหะลิ้อ	เวรแปล
105	ช	บักรี มะละ	เวรแปล
106	ญ	กรรณิการ์ มากเอียด	เวรแปล
107	ญ	นุสมีรา ลาเต๊ะ	เวรแปล
108	ญ	กันธมาพนัน มุสิกสระ	เวรแปล
109	ญ	สุชาดา พลสิทธิ์	เวรแปล

ลำดับ	เพศ	ชื่อ-สกุล	แผนก
147	ญ	วิศรา ถนัดกิจ	บริหาร
148	ญ	ชนานันท์ สุดแสง	บริหาร
149	ญ	จันทวี ระวังพาล	บริหาร
150	ญ	พริ้มเพรา รัตนยงค์	บริหาร
151	ช	เรวัต สัมปาส	เทคโนโลยีสารสนเทศ
152	ช	อศัญญาพร หนูหอม	เทคโนโลยีสารสนเทศ
153	ช	สถาพรชัย ลีนันท์	เทคโนโลยีสารสนเทศ
154	ช	กิตติ ยศชู	ทันตกรรม
155	ญ	ณัฐฐิณ ธรรมประดิษฐ์	ทันตกรรม
156	ญ	เยวภา จิวชี้	ทันตกรรม
157	ญ	ชวนชม ปลอดปล้อง	ทันตกรรม
158	ญ	อนิษา คล้ายทอง	ทันตกรรม
159	ญ	วนิษา ปิยะเดช	ทันตกรรม
160	ญ	เสาวลักษณ์ ประกันทรัพย์	ทันตกรรม
161	ญ	สุภาพร สุชี	ทันตกรรม
162	ญ	ปฐมาวดี รวมพันธ์	ทันตกรรม
163	ญ	ธัญรดา คงอินทร์	ทรัพยากรบุคคล
164	ญ	ชนิดา รองสวัสดิ์	ทรัพยากรบุคคล
165	ญ	แก้วมณี สาราบรรณ	ทรัพยากรบุคคล
166	ญ	วิลาวัลย์ วิสุทธิกิจ	ทรัพยากรบุคคล
167	ช	สกุลศักดิ์ วรรณสุทธิ	ช่างเทคนิค
168	ช	สุกมิตร์ ตาครุฑ	ช่างเทคนิค
169	ช	ธนกร อ่องสมหวัง	ช่างเทคนิค
170	ช	เปาชี ชาติแสง	ช่างเทคนิค
171	ญ	บุชนาญ อาจหาญ	ช่างเทคนิค
172	ญ	ศศิประภา ถึงสุข	ช่างเทคนิค
173	ญ	อังศุตา นรัตตะ	ช่างเทคนิค
174	ญ	ภัทรนันท์ ภักดี	ช่างเทคนิค
175	ญ	ทองใบ พรยูสี	ช่างเทคนิค
176	ญ	นพวรรณ ชูคง	ช่างเทคนิค
177	ญ	วาสนา ควรกกล้า	ช่างเทคนิค
178	ช	ศราวุธ นวลนาค	ซ่อมบำรุง
179	ช	นพดล อาจหาญ	ซ่อมบำรุง
180	ช	โอฬาริก พงศ์ศรีวัฒน์	ซ่อมบำรุง
181	ช	พีกริ เตียะ	ซ่อมบำรุง
182	ช	เกษมศักดิ์ วิไลวงศ์	ซ่อมบำรุง
183	ช	สุชาติ คิคเหมาะ	ซ่อมบำรุง

ลำดับ	เพศ	ชื่อ-สกุล	แผนก
221	ญ	ปิยนุช ทองหนูน้อย	การเงินผู้ป่วย
222	ญ	กรศิพัทธ์ พรหมจันทร์	การเงินผู้ป่วย
223	ญ	ฐานิดา คิ้วดำ	การเงินผู้ป่วย
224	ญ	รัชนี พิมาน	การเงินผู้ป่วย
225	ญ	จินคาร์ตัน สุภนาม	การเงินผู้ป่วย
226	ญ	สุชาดา คลเขียว	การเงินผู้ป่วย
227	ญ	พัชรिता รัตนะ	การเงินผู้ป่วย
228	ญ	อนงค์นาค ไกรสมมิต	การเงินผู้ป่วย
229	ญ	ณัฏยา สงนรินทร์	การเงินผู้ป่วย
230	ญ	อุราภรณ์ ชาญณรงค์	การเงินผู้ป่วย
231	ญ	ศุภิสรา ชุศักดิ์	การเงินผู้ป่วย
232	ญ	ฐิติมา คั่นระชา	การเงินผู้ป่วย
233	ญ	จินตรา ช่วยเกิด	การเงินผู้ป่วย
234	ญ	ชนัญชิตา แซ่อู๋	การเงินผู้ป่วย
235	ญ	วลัยพร ปราบเกท	การเงินผู้ป่วย
236	ญ	พรสุดา สงแก้ว	การเงินผู้ป่วย
237	ญ	จุไรรัตน์ ไรจนรักษ์	การเงินผู้ป่วย
238	ญ	ศิริเมภา คงครอง	กายภาพบำบัด
239	ญ	ปภัสสร โอสกุล	กายภาพบำบัด
240	ญ	พัรริดา จันทนา	กายภาพบำบัด
241	ญ	เนตรนภา ปัญญานนท์	กายภาพบำบัด
242	ญ	เอมมิกา ทวาท	กายภาพบำบัด
243	ช	จรัสรวี ช่วยเมือง	X-Ray
244	ช	พันเทพ ย้อยด้วง	X-Ray
245	ช	ศุภชัย อินเทพา	X-Ray
246	ญ	กิตติกานต์ รัตนพันธ์	X-Ray
247	ญ	มุกธิดา จิตรวิบูลย์	X-Ray
248	ญ	บุณยอร แซ่อ้อ	X-Ray
249	ญ	ณยศร จันดาธรรม	X-Ray
250	ญ	ณัฐธิดา เราเท่า	Ward 4 B
251	ญ	เพ็ญพิลาศ โชคเกื้อ	Ward 4 B
252	ญ	สุดารัตน์ สุวรรณรักษ์	Ward 4 B
253	ญ	ศศิณา คลเขียว	Ward 4 B
254	ญ	ธมลวรรณ ไปช่วย	Ward 4 B
255	ญ	วรรณภา หมั่นหย่อง	Ward 4 B
256	ญ	จุฬารักษ์ สุมาลี	Ward 4 B
257	ญ	ทัศวรรณ อินทวิเศษ	Ward 4 B

ลำดับ	เพศ	ชื่อ-สกุล	แผนก
295	ญ	สมณฑา ชุมพงศ์	Snack Bar
296	ญ	อมรทิพย์ ปิลไธย	Snack Bar
297	ญ	ศรวณีย์ ชำมวู้ง	Snack Bar
298	ญ	บุษบา เรืองนะ	Snack Bar
299	ญ	วิชุดา หน้าเมือง	Snack Bar
300	ช	ชูชัยมี คอเถาะแล	ICU
301	ญ	จันทรา เมฆบุตร	ICU
302	ญ	สุพรรณษา ชมพูนุทแจ่มจรัส	ICU
303	ญ	จันทรา ทองสุวรรณ	ICU
304	ญ	ศิริประภา เอกประดิษฐ์	ICU
305	ญ	มณีรัตน์ เพชรชนะ	ICU
306	ญ	ศิริขวัญ กังเม้ง	ICU
307	ญ	วิไลวรรณ ศรีชมชื่น	ICU
308	ญ	จริยา เจริญพันธ์	ICU
309	ญ	ณัฏฐณิชา ลาวัล	ICU
310	ญ	อริสา แฉะนวล	ICU
311	ญ	จันทรา ทองสุวรรณ	ICU
312	ช	จิราวุฒิ สาแรก	Dietary
313	ช	นิรันดร์ สุริยะ	Dietary
314	ญ	คณิงจิตต์ เจริญชัย	Dietary
315	ญ	สุทธิดา รัตนเลิศนาถ	Dietary
316	ญ	นิรันดร์ สุริยะ	Dietary
317	ญ	รอสานา หะยีเจ๊ะมุ	Dietary
318	ญ	อารี หลักเพชร	Dietary
319	ญ	สุวรรณนา นาวิว่อง	Dietary
320	ญ	ปณณนุช ลาดี	Dietary
321	ญ	อุณจิต ประกอบแสง	Dietary
322	ญ	จิตาพร หนูคล้าย	Dietary
323	ญ	สุดารัตน์ คงจูด	Dietary
324	ญ	บุญชิตา ธัญญาวุฒิก	Dietary
325	ญ	คาริกา ชุมวงศ์	Dietary
326	ช	สหสวรรณ นิลวดี	Canteen
327	ญ	นันทิดา อันชัย	Canteen
328	ญ	บุพผา ไช้แก้ว	Canteen
329	ญ	ปรีชญา จำนงศรี	Canteen
330	ญ	อารี หลักเพชร	Canteen
331	ญ	ปณณนุช ลาดี	Canteen

ประมวลภาพการฝึกอบรม

ฝึกอบรมแผนดับเพลิงขั้นต้นและแผนการอพยพหนีไฟแก่พนักงาน

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ประจำปี 2568

ภาคทฤษฎี วันที่ 6-8 ตุลาคม 2568









ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น
และแผนการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568
โดยการสมมติเหตุการณ์จริง
วันที่ 9 ตุลาคม 2568

จุดเกิดเหตุ ห้องพักเจ้าหน้าที่ OPD ชั้น 1



เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดคัดกรอง



หน่วยงานภายนอกเข้าสนับสนุนดับเพลิง (ทบ.ตำบลรัชฎา)



หน่วยปฐมพยาบาล



จุดรวมพล




ผู้ร่วมประเมินจากหน่วยงานภายนอก (สสจ.รพ.และวิชาชีพเกิด)




ถ่ายภาพร่วมกันหลังจากการฝึกซ้อม




ลำดับขั้นตอนแผนซ่อมระงับอัคคีภัย



แผนระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น
ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้



แผนอพยพหนีไฟ



หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้าง

ผู้ปฏิบัติงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้อำนวยการดับเพลิง	- รับรายงานต่างๆ เพื่อการสั่งการ - ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าแก่อุปกรณ์
หน่วยผจญเพลิง	- เมื่อเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ของตนเองไม่ว่ามากหรือน้อย ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าฝ่ายพื้นที่เข้าดับเพลิงไหม้ขั้นต้นตามที่ได้รับการสั่ง หากจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นให้หัวหน้าปฏิบัติการสั่งดำเนินการ หัวหน้าผจญเพลิงให้แจ้งชาวโทรศัพท์หรือวิทยุสื่อสารถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้อำนวยการดับเพลิงและฝ่ายประชาสัมพันธ์
หน่วยสื่อสาร/ประสานงาน	- ประสานงานระหว่างบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ - สั่งการแทนผู้อำนวยการดับเพลิงหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ถ้าได้รับการมอบหมาย
หน่วยเคลื่อนย้าย	- อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่หรือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บออกไปจากอาคารหรือจุดเสี่ยงไปยังจุดรวมพล/จุดที่ปลอดภัย
หน่วยทรัพย์สิน	- ตรวจสอบทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่ผู้ป่วย หรือทรัพย์สินของโรงพยาบาล พร้อมลงบันทึกรายการต่างๆ เพื่อรายงานต่อ ผอ. ดับเพลิง
หน่วยรักษาความปลอดภัย	- ใ้ห้รีบไปยังจุดที่เกิดเหตุ รอคำสั่งจาก ผอ. ดับเพลิงในการติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ - สั่งการแทนผู้อำนวยการดับเพลิงถ้าได้รับการมอบหมาย - ป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาต ยกเว้นแต่ รถดับเพลิง รถพยาบาล รถมูลนิธิ รถตำรวจ

ผู้ปฏิบัติงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน่วยปฐมพยาบาล	- การช่วยเหลือพนักงานหรือผู้ป่วยกรณีที่มีการบาดเจ็บและนำส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงกรณีที่แพทย์พยาบาลพิจารณาแล้วต้องส่งต่อ
หน่วยอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย	