



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/1

Customer/Code	บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	Sampling Date ^[4]	8 มกราคม 2569
Customer Address	178 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	Receiving Date	14 มกราคม 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - โรงแรม อีชี แพลงเนต กรุงเทพฯ สุรวงศ์	Analyzed Date	14-22 มกราคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	23 มกราคม 2569
Sampling By ^[4]	นายมนตรี อังฤทธิ์	Report No.	PKT6901094

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	14.00 น.
Analysis No.	25690295

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.9°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.0	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	7.3	≤ 20.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	12.0	≤ 30.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	318	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	8.9	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.0	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	5.6	≤ 35.0
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25690295 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2003

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกระบบบำบัดน้ำเสีย มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

เกสร แก้วฤดีสกุล

นางสาวเกสร แก้วฤดีสกุล

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

23/1/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

23/1/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
สำนักงานปฏิบัติการวิเคราะห์นอกเขต

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/1

Customer/Code	บริษัท แบงค็อก โฮลดิ้ง จำกัด	Sampling Date ^[4]	9 กุมภาพันธ์ 2569
Customer Address	178 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	Receiving Date	11 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - โรงแรม อีซี แพลนเนต กรุงเทพฯ สุรวงศ์	Analyzed Date	11-18 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	19 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling By ^[4]	นายมนตรี อังฤทธิ์	Report No.	PKT6902096

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	09.32 น.
Analysis No.	25690745

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.8 °C	-	Electrometric Method	6.9	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	8.5	≤ 20.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105 °C Method	16.1	≤ 30.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method	270	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	1.7	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	Iodometric Method	0.2	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	8.1	≤ 35.0
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	Volumetric Method	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25690745 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จินกัณท์ มิตตะกะ
นางสาวจินกัณท์ มิตตะกะ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
19.2.69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
19.2.69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/1

Customer/Code	บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	Sampling Date ^[4]	5 มีนาคม 2569
Customer Address	178 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยาเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	Receiving Date	9 มีนาคม 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - โรงแรม อีชี๊ แพลนเน็ต กรุงเทพฯ สุรวงศ์	Analyzed Date	9-16 มีนาคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	17 มีนาคม 2569
Sampling By ^[4]	นายมนตรี อังฤทธิ์	Report No.	PKT6903055

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	14.30 น.
Analysis No.	25691251

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 26.1 °C	-	Electrometric Method	6.3	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	9.8	≤ 20.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105 °C Method	15.0	≤ 30.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method	298	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	2.0	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	Iodometric Method	0.8	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	7.5	≤ 35.0
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	Volumetric Method	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25691251 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : นางสาว เกศรา แก้วฤติสกุล
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17/3/69

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๑๗/๓/๖๙



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/1

Customer/Code	บริษัท แมงค็อก โฮลดิ้ง จำกัด	Sampling Date ^[4]	1 เมษายน 2569
Customer Address	178 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	Receiving Date	6 เมษายน 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - โรงแรม อีชี แพลนเน็ต กรุงเทพฯ สุรวงศ์	Analyzed Date	6-16 เมษายน 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	17 เมษายน 2569
Sampling By ^[4]	นายมนตรี อังฤทธิ์	Report No.	PKT6904044

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	15.00 น.
Analysis No.	25691777

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.7 °C	-	Electrometric Method	6.4	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	7.7	≤ 20.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105 °C Method	14.9	≤ 30.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method	228	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	11.3	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	Iodometric Method	0.1	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	4.5	≤ 35.0
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	Volumetric Method	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25691777 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : นางสาวเกสร แก้วฤทธิกุล
นางสาวเกสร แก้วฤทธิกุล
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17.4.69

ผู้อนุมัติ : นายสรวิษฐ์ ฟ้าเทียน
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17.4.69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แยกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/1

Customer/Code	บริษัท แบงค็อก โฮลดิ้ง จำกัด	Sampling Date ^[4]	6 พฤษภาคม 2569
Customer Address	178 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	Receiving Date	9 พฤษภาคม 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - โรงแรม อีซี แพลนเน็ต กรุงเทพฯ สุรวงศ์	Analyzed Date	9-16 พฤษภาคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	18 พฤษภาคม 2569
Sampling By ^[4]	นายมนตรี อังฤทธิ์	Report No.	PKT6905073

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	12.30 น.
Analysis No.	25692314

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.7 °C	-	Electrometric Method	7.3	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	16.3	≤ 20.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105 °C Method	38.0	≤ 30.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method	240	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	1.9	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	Iodometric Method	0.4	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	11.5	≤ 35.0
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	Volumetric Method	0.2	-

Physical Appearance Sample 25692314 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1]: Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2]: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3]: นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4]: ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : เกษรา แก้วฤติสกุล
นางสาวเกษรา แก้วฤติสกุล
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18/5/69

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18/5/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidee RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/1

Customer/Code	บริษัท เบงค็อก โฮลดิ้ง จำกัด	Sampling Date ^[4]	4 มิถุนายน 2569
Customer Address	178 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	Receiving Date	6 มิถุนายน 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - โรงแรม อีซี แพลนเนต กรุงเทพฯ สุรวงศ์	Analyzed Date	6-13 มิถุนายน 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	15 มิถุนายน 2569
Sampling By ^[4]	นายมนตรี อังฤกษ์	Report No.	PKT6906058

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	13.00 น.
Analysis No.	25692702

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 26.1 °C	-	Electrometric Method	6.2	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	6.6	≤ 20.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105 °C Method	40.0	≤ 30.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method	272	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	ตรวจไม่พบ	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	Iodometric Method	1.0	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	7.1	≤ 35.0
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	Volumetric Method	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25692702 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : นางสาว แก้ววิมลกุล
นางสาวเกสร แก้ววิมลกุล
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
15.6.69

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
15.6.69



BC & E

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร