3ง

ใบรายงานผลการตรวจวัด ระดับเสียงทั่วไปและเสียงรบกวน

[redacted]

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท แอลฟ่า โปรเกรสซีฟ จำกัด
Project : โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Address : 119/1 หมู่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Job No. : S690380/Apr

Report No. : 1582/2026/18-23
Report Date : May 13, 2026
Sampling Date : April 27 - May 2, 2026
Type Of Sample : Sound Level

Item	Time	Result (dB (A)) หน้าท่าเทียบเรือ														
		27-28/04/26			28-29/04/26			29-30/04/26			30/04-01/05/26			01-02/05/26		
		Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}
1.	15.00-16.00	53.1	67.8	42.5	53.6	84.7	41.5	52.5	76.0	42.2	50.4	70.4	43.9	54.3	77.8	44.0
2.	16.00-17.00	56.7	86.4	41.4	55.5	81.6	43.6	50.1	74.0	41.0	51.7	76.4	43.4	51.0	75.8	42.8
3.	17.00-18.00	51.3	82.3	44.5	54.1	78.6	45.7	51.7	92.9	42.3	51.3	76.0	44.8	51.4	75.4	44.4
4.	18.00-19.00	51.6	78.6	46.3	61.7	83.2	53.8	49.0	67.1	41.3	49.4	69.5	41.2	48.8	68.9	40.6
5.	19.00-20.00	52.8	77.8	44.7	52.8	79.0	47.7	46.9	67.3	41.8	49.3	69.7	44.2	48.7	69.1	43.6
6.	20.00-21.00	55.4	82.7	41.6	57.3	86.8	48.3	49.4	57.6	41.5	51.8	60.0	43.9	51.2	59.4	43.3
7.	21.00-22.00	46.9	72.1	40.2	56.3	80.0	49.0	49.3	68.1	41.4	51.7	70.5	43.8	51.1	69.9	43.2
8.	22.00-23.00	54.2	80.5	45.3	49.2	67.9	46.2	44.2	62.0	40.9	46.6	64.4	43.3	46.0	63.8	42.7
9.	23.00-00.00	48.2	75.1	45.5	52.3	75.8	46.9	42.0	57.0	40.6	44.4	59.4	43.0	43.8	58.8	42.4
10.	00.00-01.00	47.9	58.3	46.5	53.8	71.0	47.9	43.3	58.9	39.6	44.9	60.8	42.0	44.3	60.2	41.4
11.	01.00-02.00	47.5	57.0	45.4	52.7	69.2	47.3	43.9	48.6	41.8	46.3	52.2	44.2	45.7	50.4	43.6
12.	02.00-03.00	46.7	61.7	45.4	57.5	87.4	46.1	45.5	71.7	39.7	47.9	74.1	42.1	47.3	73.5	41.5
13.	03.00-04.00	46.1	62.1	44.5	56.2	87.5	51.4	48.1	75.6	39.0	50.5	78.0	41.4	49.9	77.4	40.8
14.	04.00-05.00	45.0	56.5	42.7	57.2	91.0	50.8	49.3	68.9	41.9	51.7	71.3	44.3	51.1	70.7	43.7
15.	05.00-06.00	43.1	53.8	41.6	53.8	74.2	50.4	49.5	70.3	39.9	51.9	72.7	42.3	51.3	72.1	41.7
16.	06.00-07.00	44.2	66.0	39.9	55.2	77.1	49.1	54.1	79.5	45.4	53.2	78.9	44.8	54.0	79.2	45.1
17.	07.00-08.00	42.5	58.4	40.8	56.3	80.1	44.1	54.2	74.5	49.9	55.6	81.9	46.2	54.9	82.2	46.0
18.	08.00-09.00	45.7	62.7	41.7	49.2	75.2	43.8	51.6	77.6	46.2	51.0	77.0	45.6	51.3	77.3	45.9
19.	09.00-10.00	51.3	69.2	48.2	46.9	62.7	43.2	49.3	65.1	45.6	48.7	64.5	45.0	49.0	64.8	45.3
20.	10.00-11.00	54.6	80.7	47.8	52.7	79.6	44.4	52.8	76.3	46.8	52.4	75.7	46.2	54.8	81.7	46.5
21.	11.00-12.00	53.4	71.5	46.9	52.3	72.2	44.8	54.7	74.6	47.2	54.1	74.0	46.6	54.4	74.3	46.9
22.	12.00-13.00	52.2	74.6	45.3	55.8	71.8	49.5	57.4	74.2	51.7	55.9	85.7	48.9	57.9	73.9	51.6
23.	13.00-14.00	54.7	78.0	43.5	57.1	76.4	42.1	54.6	77.1	44.9	54.0	76.5	44.3	54.4	76.8	44.2
24.	14.00-15.00	51.9	72.7	42.4	54.3	77.1	40.0	51.9	79.5	42.4	53.4	80.4	41.8	53.2	79.2	41.9
Leq 8 hr (15.00-22.00)		53.5	86.4	-	56.5	86.8	-	49.7	92.9	-	50.6	76.4	-	50.9	77.8	-
Leq 8 hr (23.00-06.00)		46.4	75.1	-	55.2	91.0	-	48.7	79.5	-	49.9	78.9	-	49.7	79.2	-
Leq 8 hr (07.00-14.00)		52.2	80.7	-	54.1	80.1	-	53.9	79.5	-	53.6	85.7	-	54.4	82.2	-
Leq 24 hr		51.6	-	-	-	-	-	-	-	-	51.7	-	-	-	-	-
Lmax		-	86.4	-	-	91.0	-	-	92.9	-	-	85.7	-	-	82.2	-
Standard[(1)(2)]		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		55.7	-	-	61.4	-	-	55.7	-	-	56.6	-	-	56.6	-	-

Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)
(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual M.
Pramual Moonsarn

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท แอลฟ่า โปรเกรสซีฟ จำกัด
Project : โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Address : 119/1 หมู่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Job No. : S690380/Apr

Report No. : 1582/2026/19-23
Report Date : May 13, 2026
Sampling Date : April 27 - May 2, 2026
Type Of Sample : Sound Level

Item	Time	Result (dB (A)) ชุมชนบ้านหัวโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ														
		27-28/04/26			28-29/04/26			29-30/04/26			30/04-01/05/26			01-02/05/26		
		Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}
1.	15.00-16.00	60.3	77.9	56.0	61.8	79.3	59.0	61.1	74.8	58.8	65.6	97.8	59.4	57.0	75.2	54.7
2.	16.00-17.00	60.0	79.8	56.4	61.8	88.3	57.7	61.4	72.9	59.0	64.1	80.8	58.5	58.3	70.7	55.4
3.	17.00-18.00	61.9	74.2	56.7	61.0	75.2	58.2	61.5	72.9	58.8	62.4	74.9	60.0	62.5	80.0	58.8
4.	18.00-19.00	59.7	73.6	57.3	61.5	73.3	59.5	65.8	89.1	64.7	63.5	73.9	62.1	54.5	59.6	53.2
5.	19.00-20.00	63.7	75.4	62.9	62.3	71.2	61.1	63.8	76.7	62.6	61.9	67.6	60.4	54.1	57.8	53.3
6.	20.00-21.00	63.1	66.4	62.2	61.0	68.4	59.1	62.1	82.9	60.9	60.7	64.3	58.8	54.4	70.6	52.7
7.	21.00-22.00	60.8	66.3	58.6	60.5	71.9	58.3	64.1	79.1	62.2	60.4	65.1	58.5	53.9	58.0	52.8
8.	22.00-23.00	61.2	65.6	58.2	60.6	63.5	57.6	61.5	85.5	60.0	59.7	63.6	57.6	54.9	69.7	53.2
9.	23.00-00.00	61.9	74.3	59.1	59.1	63.8	57.4	63.1	92.7	59.8	60.1	62.6	57.6	54.0	57.3	53.4
10.	00.00-01.00	60.1	72.9	57.3	59.5	63.7	57.0	69.5	100.2	66.9	58.7	62.8	56.9	54.9	65.3	53.8
11.	01.00-02.00	59.5	70.2	57.1	61.3	67.0	58.3	69.8	101.9	67.1	59.0	68.1	56.7	56.3	70.4	53.8
12.	02.00-03.00	59.5	65.6	57.4	60.7	69.6	57.8	69.5	106.7	64.6	58.9	69.5	56.7	56.7	73.1	54.2
13.	03.00-04.00	59.4	62.9	57.2	62.6	71.5	58.8	69.8	100.5	65.6	59.1	67.7	56.9	56.2	65.6	54.8
14.	04.00-05.00	59.3	69.1	57.2	61.6	69.9	58.7	67.9	108.6	64.0	58.8	72.1	56.8	58.0	61.6	55.3
15.	05.00-06.00	59.6	78.0	56.8	65.5	100.4	61.9	66.8	106.9	62.3	58.5	69.2	56.5	57.7	74.8	56.1
16.	06.00-07.00	58.4	69.1	56.1	69.5	103.5	66.4	65.2	87.8	60.9	58.2	76.2	55.5	55.9	70.0	54.9
17.	07.00-08.00	62.4	88.4	56.9	68.9	102.6	63.0	63.7	79.2	59.5	58.2	67.0	56.0	55.6	59.4	54.8
18.	08.00-09.00	58.2	80.3	55.2	69.9	105.3	65.2	61.8	73.4	58.9	56.8	76.2	54.7	55.3	71.0	54.6
19.	09.00-10.00	57.9	76.0	55.8	66.6	102.5	61.1	61.7	82.8	58.5	67.7	100.7	54.9	55.7	68.6	54.5
20.	10.00-11.00	59.9	78.2	57.1	67.7	104.1	65.1	61.3	81.6	58.7	67.2	101.5	57.7	56.5	68.2	55.0
21.	11.00-12.00	61.5	79.7	57.6	66.8	102.3	64.1	67.7	85.5	64.2	58.7	80.8	56.1	55.6	58.3	54.9
22.	12.00-13.00	59.9	69.7	57.0	63.8	101.2	59.3	69.0	108.6	63.7	66.1	92.6	59.7	55.9	60.6	55.3
23.	13.00-14.00	60.8	89.4	56.6	62.1	86.8	59.0	69.9	101.1	66.0	58.3	80.8	55.0	55.9	59.1	54.9
24.	14.00-15.00	62.0	83.0	59.0	63.8	89.2	58.6	66.5	100.4	63.4	57.3	73.9	54.6	56.6	71.2	55.4
Leq 8 hr (15.00-22.00)		61.6	79.8	-	61.4	88.3	-	63.0	89.1	-	62.7	97.8	-	57.3	80.0	-
Leq 8 hr (23.00-06.00)		59.8	78.0	-	64.0	103.5	-	68.2	108.6	-	58.9	76.2	-	56.4	74.8	-
Leq 8 hr (07.00-14.00)		60.6	89.4	-	66.9	105.3	-	66.4	108.6	-	63.6	101.5	-	55.9	71.2	-
Leq 24 hr		60.7	-	-	64.7	-	-	66.4	-	-	62.2	-	-	56.6	-	-
Lmax		-	89.4	-	-	105.3	-	-	108.6	-	-	101.5	-	-	80.0	-
Standard[(1)(2)]		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		66.6	-	-	70.3	-	-	73.9	-	-	66.4	-	-	62.7	-	-

Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)
(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual Moonsarn

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท แอลฟ่า โปรเกรสซีฟ จำกัด
Project : โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Address : 119/1 หมู่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Job No. : S690380/Apr

Report No. : 1582/2026/20-23
Report Date : May 13, 2026
Sampling Date : April 27 - May 2, 2026
Type Of Sample : Sound Level

Item	Time	Result (dB (A)) ชุมชนบ้านคลองสะแกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสะแก (ทิศตะวันตก)														
		27-28/04/26			28-29/04/26			29-30/04/26			30/04-01/05/26			01-02/05/26		
		Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}	Leq	Lmax	L_{90}
1.	15.00-16.00	60.8	94.1	50.2	55.9	80.4	48.8	57.9	81.3	49.2	53.9	74.6	50.6	55.4	82.8	50.3
2.	16.00-17.00	63.4	86.0	55.3	54.5	77.4	48.0	54.9	79.7	51.0	62.3	83.1	51.3	62.3	93.8	49.7
3.	17.00-18.00	56.8	77.4	51.7	61.6	87.0	53.4	57.2	77.2	51.2	53.2	69.7	50.6	52.8	64.0	50.0
4.	18.00-19.00	59.0	83.0	48.8	59.5	82.1	54.0	61.9	82.4	51.7	51.9	68.2	49.9	51.1	64.5	49.1
5.	19.00-20.00	59.2	83.6	50.0	67.5	88.8	56.7	67.1	100.2	59.7	68.1	71.6	67.1	54.2	76.4	48.8
6.	20.00-21.00	65.1	91.0	56.9	67.0	88.0	58.8	59.3	78.7	53.2	67.8	82.1	65.9	50.5	59.6	48.9
7.	21.00-22.00	64.4	97.0	56.1	53.5	78.4	49.6	57.5	76.6	51.2	67.3	80.7	66.4	50.2	67.3	48.6
8.	22.00-23.00	62.7	91.7	53.0	49.9	64.8	48.9	62.5	82.1	50.8	64.6	83.5	57.3	59.4	84.3	48.1
9.	23.00-00.00	66.7	82.3	60.8	51.9	79.2	50.4	58.4	75.3	51.2	59.5	71.9	54.6	50.0	70.6	48.3
10.	00.00-01.00	62.2	77.6	50.4	63.8	94.5	51.0	57.2	74.5	51.1	59.5	76.2	53.7	49.2	68.2	48.0
11.	01.00-02.00	62.2	98.1	50.3	66.8	99.5	55.5	65.1	92.4	50.1	59.0	73.8	52.8	49.7	54.0	48.3
12.	02.00-03.00	50.6	76.3	49.4	64.7	100.3	53.9	54.4	81.0	50.2	57.7	66.8	51.4	50.8	75.9	48.5
13.	03.00-04.00	52.8	82.2	47.8	62.2	95.6	51.3	56.2	87.8	50.4	58.9	61.9	52.3	51.3	67.7	48.6
14.	04.00-05.00	53.5	84.8	47.2	63.9	88.1	51.6	60.1	90.9	49.6	58.9	62.1	52.2	50.6	73.1	48.2
15.	05.00-06.00	48.5	68.6	47.5	65.2	91.6	57.6	53.8	70.4	50.2	58.1	61.8	50.3	51.4	72.8	48.3
16.	06.00-07.00	47.9	64.3	47.0	65.0	88.0	57.0	62.7	87.1	51.0	56.5	62.9	49.3	49.7	65.2	48.1
17.	07.00-08.00	48.7	61.1	47.6	66.3	90.8	57.4	63.2	81.4	52.0	59.7	63.1	51.4	49.4	72.0	48.0
18.	08.00-09.00	62.5	89.1	48.1	62.5	84.5	60.2	58.0	81.9	52.0	59.2	63.1	49.9	60.4	75.7	48.3
19.	09.00-10.00	64.7	84.1	51.3	59.1	97.0	54.3	64.5	88.3	51.9	52.3	62.9	49.5	58.5	88.0	49.8
20.	10.00-11.00	59.4	91.8	48.9	52.1	69.8	48.9	60.0	84.9	51.6	50.2	58.2	49.6	57.8	81.8	51.8
21.	11.00-12.00	66.3	89.3	58.5	54.4	73.2	49.7	62.5	87.4	51.9	51.9	80.3	49.7	56.0	80.9	48.0
22.	12.00-13.00	62.1	78.2	51.5	54.0	69.3	49.1	59.3	84.1	51.2	56.4	78.5	50.1	51.7	72.3	47.4
23.	13.00-14.00	58.7	80.5	49.0	54.6	75.1	49.4	59.1	82.4	52.0	54.1	72.1	50.5	58.9	83.3	49.1
24.	14.00-15.00	55.3	84.9	48.2	52.3	68.0	49.0	54.5	73.9	51.3	53.3	74.2	50.4	58.9	78.5	49.2
Leq 8 hr (15.00-22.00)		62.2	97.0	-	62.4	88.8	-	61.5	100.2	-	64.6	83.5	-	56.7	93.8	-
Leq 8 hr (23.00-06.00)		60.3	98.1	-	64.2	100.3	-	60.1	92.4	-	58.6	76.2	-	50.4	75.9	-
Leq 8 hr (07.00-14.00)		62.0	91.8	-	60.0	97.0	-	61.1	88.3	-	55.9	80.3	-	57.6	88.0	-
Leq 24 hr		61.6	-	-	62.5	-	-	60.9	-	-	61.2	-	-	55.8	-	-
Lmax		-	98.1	-	-	100.3	-	-	100.2	-	-	83.5	-	-	93.8	-
Standard[1][2]		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		67.3	-	-	69.8	-	-	67.0	-	-	66.6	-	-	60.2	-	-

Standard : [1] Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)
[2] Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual Moonsarn

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท แอลฟ่า โปรเกรสซีฟ จำกัด
Project : โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Address : 119/1 หมู่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Job No. : S690380/Apr

Report No. : 1582/2026/21-23
Report Date : May 13, 2026
Sampling Date : April 27 - May 2, 2026
Type Of Sample : เสียงรบกวน

Item	Sampling Date	Time	Result (dB(A))				
			หน้าท่าเทียบเรือ				
			ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})	ค่าระดับการรบกวน
1.	27-28/04/26	06.00-22.00	42.5-56.7	52.5-63.3	42.5-56.7	44.5-51.5	-8.7-9.2
		22.00-06.00	42.3-60.7	44.2-65.4	41.4-63.2	42.2-61.4	-15.3-20.7
2.	28-29/04/26	06.00-22.00	46.9-61.7	52.5-63.3	46.9-59.8	44.5-51.5	-2.3-10.6
		22.00-06.00	45.2-65.6	44.2-65.4	40.5-68.3	42.2-61.4	-10.0-22.4
3.	29-30/04/26	06.00-22.00	46.9-57.4	52.5-63.3	46.9-57.4	44.5-51.5	-3.7-10.4
		22.00-06.00	40.3-54.7	44.2-65.4	40.3-54.7	42.2-61.4	-15.2-7.2
4.	30/04-01/05/26	06.00-22.00	48.7-55.9	52.5-63.3	48.7-55.9	44.5-51.5	-1.3-8.9
		22.00-06.00	42.0-57.1	44.2-65.4	31.9-57.1	42.2-61.4	-12.8-11.4
5.	01-02/05/26	06.00-22.00	48.7-57.9	52.5-63.3	48.7-57.9	44.5-51.5	-1.9-10.9
		22.00-06.00	41.4-56.5	44.2-65.4	40.9-56.5	42.2-61.4	-13.4-10.0
Standard[1][2]							10

Standard : [1] Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)
[2] Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual M.
Pramual Moonsarn

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท แอลฟ่า โปรเกรสชีฟ จำกัด
Project : โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Address : 119/1 หมู่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Job No. : S690380/Apr

Report No. : 1582/2026/22-23
Report Date : May 13, 2026
Sampling Date : April 27 - May 2, 2026
Type Of Sample : เสียงรบกวน

Item	Sampling Date	Time	Result (dB(A))				
			ชุมชนบ้านหัวโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ				
			ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})	ค่าระดับการรบกวน
1.	27-28/04/26	06.00-22.00	57.9-63.7	47.9-58.7	48.3-63.5	42.7-53.0	0.3-20.3
		22.00-06.00	58.1-62.6	44.2-59.7	51.0-65.5	42.0-56.4	-2.6-23.1
2.	28-29/04/26	06.00-22.00	60.5-69.9	47.9-58.7	59.7-69.7	42.7-53.0	9.8-23.3
		22.00-06.00	58.3-69.1	44.2-59.7	54.0-71.8	42.0-56.4	3.8-23.5
3.	29-30/04/26	06.00-22.00	61.1-69.9	47.9-58.7	58.4-69.6	42.7-53.0	8.6-20.9
		22.00-06.00	60.8-71.9	44.2-59.7	63.6-74.8	42.0-56.4	12.4-31.8
4.	30/04-01/05/26	06.00-22.00	56.8-67.7	47.9-58.7	41.8-67.3	42.7-53.0	-7.0-19.3
		22.00-06.00	57.6-60.9	44.2-59.7	45.1-63.7	42.0-56.4	-6.8-21.2
5.	01-02/05/26	06.00-22.00	53.9-62.5	47.9-58.7	43.1-61.8	42.7-53.0	-4.9-15.1
		22.00-06.00	52.9-61.3	44.2-59.7	46.6-63.7	42.0-56.4	-1.3-19.1
Standard[1][2]							10

Standard : [1] Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)
[2] Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual M.
Pramual Moonsarn

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

Thai Environmental Technic Limited

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท แอลฟ่า โปรเกรสซีฟ จำกัด
Project : โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Address : 119/1 หมู่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Job No. : S690380/Apr

Report No. : 1582/2026/23-23
Report Date : May 13, 2026
Sampling Date : April 27 - May 2, 2026
Type Of Sample : เสียงรบกวน

Item	Sampling Date	Time	Result (dB(A))				
			ชุมชนบ้านคลองสะแกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสะแก (ทิศตะวันตก)				
			ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})	ค่าระดับการรบกวน
1.	27-28/04/26	06.00-22.00	47.9-66.3	48.1-64.1	47.9-65.0	43.6-60.2	-8.4-21.4
		22.00-06.00	47.2-72.5	45.7-62.1	38.7-75.4	42.6-59.8	-11.8-32.0
2.	28-29/04/26	06.00-22.00	52.1-67.5	48.1-64.1	38.1-67.3	43.6-60.2	-7.6-23.3
		22.00-06.00	48.7-70.8	45.7-62.1	37.9-73.8	42.6-59.8	-11.4-30.1
3.	29-30/04/26	06.00-22.00	54.5-67.1	48.1-64.1	45.3-66.9	43.6-60.2	-2.2-18.7
		22.00-06.00	50.2-74.3	45.7-62.1	38.9-77.3	42.6-59.8	-9.1-32.7
4.	30/04-01/05/26	06.00-22.00	50.2-68.1	48.1-64.1	48.7-67.9	43.6-60.2	-9.5-24.2
		22.00-06.00	53.6-70.5	45.7-62.1	48.5-73.5	42.6-59.8	-6.1-27.9
5.	01-02/05/26	06.00-22.00	49.4-62.3	48.1-64.1	43.6-61.5	43.6-60.2	-8.5-16.3
		22.00-06.00	48.2-68.3	45.7-62.1	37.9-71.2	42.6-59.8	-10.4-21.0
Standard[1][2]							10

Standard : [1] Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)
[2] Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual M.
Pramual Moonsarn



Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท แอลฟ่า โปรเกรสซีฟ จำกัด
Project : โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Address : 119/1 หมู่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Job No. : S690380/Apr

Report No. : 1582/2026/1-18
Report Date : May 13, 2026
Sampling Date : April 27 - May 2, 2026
Type Of Sample : Sound Level

(1/1-3)

หน้าท่าเทียบเรือ (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	15.00	52.0	63.6	44.7	37.	18.00	48.3	60.7	44.3	73.	21.00	48.5	57.9	42.9
2.	15.05	52.4	63.9	42.5	38.	18.05	49.1	57.0	45.1	74.	21.05	47.6	55.7	40.9
3.	15.10	54.5	65.2	43.0	39.	18.10	54.6	72.2	46.7	75.	21.10	48.7	64.2	41.8
4.	15.15	54.9	64.2	43.5	40.	18.15	49.7	63.3	45.1	76.	21.15	47.3	67.2	40.7
5.	15.20	49.9	65.2	42.5	41.	18.20	53.0	67.5	47.0	77.	21.20	46.2	60.7	39.4
6.	15.25	51.6	67.8	41.7	42.	18.25	50.7	64.4	46.0	78.	21.25	43.5	53.6	39.1
7.	15.30	55.1	63.9	43.4	43.	18.30	50.9	61.1	46.5	79.	21.30	45.7	58.5	40.0
8.	15.35	57.1	63.1	55.1	44.	18.35	51.7	61.1	47.5	80.	21.35	48.3	72.1	40.1
9.	15.40	54.4	64.6	41.3	45.	18.40	52.7	65.1	48.7	81.	21.40	48.2	66.6	41.5
10.	15.45	49.2	63.0	41.0	46.	18.45	50.8	59.6	47.2	82.	21.45	45.7	66.6	40.2
11.	15.50	47.6	64.7	41.2	47.	18.50	50.0	61.2	45.2	83.	21.50	45.7	61.1	40.2
12.	15.55	43.7	66.2	40.3	48.	18.55	53.3	78.6	45.0	84.	21.55	43.7	62.4	40.2
13.	16.00	47.1	63.9	40.5	49.	19.00	55.3	74.3	44.1	85.	22.00	46.3	62.3	41.2
14.	16.05	46.0	64.3	41.3	50.	19.05	58.1	77.8	45.9	86.	22.05	57.1	74.6	41.5
15.	16.10	48.8	64.6	40.8	51.	19.10	53.4	71.2	44.8	87.	22.10	53.5	70.3	43.2
16.	16.15	49.2	64.9	40.9	52.	19.15	55.5	70.5	47.1	88.	22.15	57.7	79.7	47.4
17.	16.20	55.2	67.0	42.6	53.	19.20	52.4	62.1	48.1	89.	22.20	60.7	80.5	50.1
18.	16.25	53.2	60.4	52.3	54.	19.25	49.2	63.5	45.5	90.	22.25	51.1	67.3	48.1
19.	16.30	51.9	67.6	44.2	55.	19.30	52.2	59.1	45.5	91.	22.30	53.8	74.3	46.7
20.	16.35	62.7	80.2	50.1	56.	19.35	46.9	57.4	42.9	92.	22.35	47.6	54.2	45.6
21.	16.40	64.2	86.4	45.2	57.	19.40	47.8	62.6	44.3	93.	22.40	46.7	63.3	44.9
22.	16.45	48.3	62.0	40.3	58.	19.45	48.2	54.7	41.5	94.	22.45	46.1	49.5	44.9
23.	16.50	48.6	73.3	41.5	59.	19.50	49.6	62.3	43.1	95.	22.50	46.4	51.8	45.4
24.	16.55	46.6	62.2	40.7	60.	19.55	48.3	64.5	44.5	96.	22.55	46.2	54.4	45.1
25.	17.00	45.5	54.2	41.3	61.	20.00	45.7	55.9	42.1	97.	23.00	46.1	50.8	45.4
26.	17.05	48.6	60.4	43.4	62.	20.05	45.2	67.6	38.7	98.	23.05	46.5	55.6	45.5
27.	17.10	51.1	60.0	46.4	63.	20.10	47.5	67.6	40.5	99.	23.10	46.9	55.8	45.8
28.	17.15	50.5	60.6	44.1	64.	20.15	45.4	61.6	39.3	100.	23.15	46.8	56.3	45.5
29.	17.20	49.2	60.4	44.9	65.	20.20	46.9	56.9	40.0	101.	23.20	54.0	75.1	45.2
30.	17.25	51.1	62.6	45.1	66.	20.25	47.8	66.8	40.0	102.	23.25	47.4	57.4	45.7
31.	17.30	51.9	62.9	44.1	67.	20.30	48.7	66.9	41.7	103.	23.30	46.6	49.0	45.4
32.	17.35	53.9	61.4	47.5	68.	20.35	45.8	64.0	41.9	104.	23.35	47.2	54.7	45.5
33.	17.40	50.5	62.2	44.5	69.	20.40	59.0	81.9	42.1	105.	23.40	47.3	57.2	45.5
34.	17.45	50.2	57.3	44.4	70.	20.45	64.5	82.7	41.4	106.	23.45	47.0	49.9	45.9
35.	17.50	49.1	62.6	44.1	71.	20.50	49.5	64.0	41.9	107.	23.50	47.7	60.6	45.3
36.	17.55	55.8	82.3	46.4	72.	20.55	48.9	62.9	44.3	108.	23.55	47.2	51.8	46.1

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

หน้าท่าเทียบเรือ (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	00.00	48.0	54.6	46.7	145.	03.00	45.7	50.2	44.1	181.	06.00	43.6	45.4	42.1
110.	00.05	48.3	58.3	46.6	146.	03.05	47.8	62.1	44.5	182.	06.05	51.9	66.0	39.9
111.	00.10	47.4	50.5	46.2	147.	03.10	44.6	49.0	42.8	183.	06.10	40.6	50.7	39.6
112.	00.15	47.1	50.4	45.8	148.	03.15	44.5	53.7	42.4	184.	06.15	41.4	44.6	39.6
113.	00.20	47.0	50.4	45.5	149.	03.20	45.7	50.8	43.9	185.	06.20	41.2	43.7	39.6
114.	00.25	48.3	51.1	46.8	150.	03.25	46.0	48.9	44.6	186.	06.25	41.4	44.2	39.8
115.	00.30	48.6	51.3	47.1	151.	03.30	47.0	54.9	44.7	187.	06.30	41.2	43.8	39.9
116.	00.35	48.1	51.6	46.7	152.	03.35	46.5	57.1	45.0	188.	06.35	40.8	45.9	39.9
117.	00.40	47.9	54.0	46.3	153.	03.40	46.5	49.4	44.8	189.	06.40	40.7	43.4	39.8
118.	00.45	47.8	51.8	45.8	154.	03.45	46.1	48.6	44.5	190.	06.45	42.0	52.0	40.1
119.	00.50	48.0	51.8	46.6	155.	03.50	46.3	49.6	44.9	191.	06.50	41.9	44.4	40.7
120.	00.55	47.7	50.9	46.2	156.	03.55	45.8	48.0	44.4	192.	06.55	41.9	44.4	40.7
121.	01.00	47.2	50.9	45.5	157.	04.00	46.8	49.4	45.4	193.	07.00	41.7	44.0	40.5
122.	01.05	47.4	51.5	45.8	158.	04.05	46.0	49.4	44.2	194.	07.05	42.0	48.8	40.8
123.	01.10	47.4	50.3	45.6	159.	04.10	46.1	52.7	43.9	195.	07.10	41.8	44.8	40.7
124.	01.15	48.0	50.5	46.4	160.	04.15	45.1	51.8	43.5	196.	07.15	42.3	44.8	41.0
125.	01.20	47.4	50.5	46.1	161.	04.20	45.0	47.6	43.4	197.	07.20	42.2	44.4	41.1
126.	01.25	46.9	54.5	44.4	162.	04.25	44.1	47.6	42.6	198.	07.25	42.1	45.4	41.0
127.	01.30	49.7	57.0	44.2	163.	04.30	44.0	46.8	42.1	199.	07.30	43.1	58.4	40.6
128.	01.35	46.9	51.4	44.9	164.	04.35	44.5	47.7	42.7	200.	07.35	42.6	45.6	40.9
129.	01.40	47.8	51.5	46.4	165.	04.40	44.3	47.6	42.6	201.	07.40	42.2	45.9	40.3
130.	01.45	47.0	50.3	45.1	166.	04.45	44.7	56.5	42.4	202.	07.45	42.8	57.2	40.5
131.	01.50	47.3	56.6	45.2	167.	04.50	44.1	51.8	42.4	203.	07.50	42.7	46.9	41.3
132.	01.55	46.9	50.3	44.7	168.	04.55	43.9	51.8	42.4	204.	07.55	44.1	57.8	40.7
133.	02.00	46.9	50.4	45.6	169.	05.00	43.5	53.8	41.9	205.	08.00	42.7	45.0	41.0
134.	02.05	46.9	51.8	45.6	170.	05.05	43.4	48.8	41.7	206.	08.05	42.0	46.1	40.3
135.	02.10	47.6	61.7	45.9	171.	05.10	42.7	45.7	41.5	207.	08.10	42.0	47.5	40.2
136.	02.15	46.9	50.0	45.3	172.	05.15	42.9	48.8	41.8	208.	08.15	42.5	48.2	40.4
137.	02.20	47.3	53.1	45.7	173.	05.20	42.7	45.8	40.5	209.	08.20	42.4	47.7	40.5
138.	02.25	46.9	50.2	45.5	174.	05.25	42.6	45.9	40.7	210.	08.25	43.2	45.4	41.8
139.	02.30	46.7	52.9	45.2	175.	05.30	42.3	44.0	40.7	211.	08.30	43.3	49.1	41.5
140.	02.35	47.1	59.4	45.4	176.	05.35	42.9	46.3	41.5	212.	08.35	43.7	53.1	42.1
141.	02.40	46.2	49.3	45.0	177.	05.40	43.3	47.5	40.8	213.	08.40	46.5	57.8	42.7
142.	02.45	46.1	49.0	44.9	178.	05.45	43.7	46.6	42.0	214.	08.45	49.1	61.6	45.4
143.	02.50	46.2	51.9	44.9	179.	05.50	43.5	48.0	42.0	215.	08.50	49.3	62.7	45.2
144.	02.55	46.0	54.9	44.4	180.	05.55	43.6	45.5	42.2	216.	08.55	49.5	57.0	45.7

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

หน้าท่าเทียบเรือ (มีกิจกรรม)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	09.00	47.9	55.4	45.6	241.	11.00	54.4	69.2	47.1	265.	13.00	59.9	76.5	47.2
218.	09.05	49.7	59.8	46.9	242.	11.05	55.3	68.0	47.6	266.	13.05	59.9	78.0	44.0
219.	09.10	49.1	63.0	46.7	243.	11.10	54.5	71.5	47.7	267.	13.10	51.9	64.9	43.4
220.	09.15	49.6	55.7	47.0	244.	11.15	57.3	66.0	52.2	268.	13.15	48.9	61.5	42.0
221.	09.20	50.8	62.3	47.0	245.	11.20	56.5	62.9	51.8	269.	13.20	56.7	77.7	42.2
222.	09.25	53.2	62.6	50.2	246.	11.25	49.1	59.4	45.1	270.	13.25	53.7	72.5	44.1
223.	09.30	51.7	61.9	49.2	247.	11.30	48.7	56.1	44.6	271.	13.30	48.9	61.7	43.8
224.	09.35	53.4	66.7	49.5	248.	11.35	48.5	58.4	43.9	272.	13.35	50.4	63.1	42.4
225.	09.40	51.1	59.2	49.0	249.	11.40	51.0	62.1	43.5	273.	13.40	53.4	68.6	44.4
226.	09.45	52.3	68.9	49.0	250.	11.45	47.1	57.9	43.1	274.	13.45	47.5	64.0	41.8
227.	09.50	52.3	69.2	48.2	251.	11.50	51.8	66.8	46.7	275.	13.50	50.5	61.9	43.6
228.	09.55	51.7	65.4	48.1	252.	11.55	53.2	65.2	47.9	276.	13.55	51.0	69.1	43.4
229.	10.00	53.0	74.9	47.9	253.	12.00	51.7	61.5	46.6	277.	14.00	57.3	72.7	45.4
230.	10.05	55.3	75.3	47.7	254.	12.05	49.7	63.7	45.1	278.	14.05	57.1	71.6	47.4
231.	10.10	55.0	75.0	48.2	255.	12.10	52.7	65.8	45.4	279.	14.10	52.5	70.6	44.5
232.	10.15	52.9	68.1	47.9	256.	12.15	54.1	69.3	46.9	280.	14.15	53.7	67.4	44.2
233.	10.20	50.1	66.6	47.2	257.	12.20	51.3	64.6	45.6	281.	14.20	46.7	61.6	42.0
234.	10.25	50.4	60.9	47.9	258.	12.25	48.5	57.2	43.5	282.	14.25	46.6	58.0	41.2
235.	10.30	50.7	67.0	48.0	259.	12.30	49.0	57.4	43.1	283.	14.30	47.0	62.4	41.9
236.	10.35	56.3	80.7	43.3	260.	12.35	51.5	65.5	44.0	284.	14.35	46.8	58.0	42.8
237.	10.40	52.3	67.2	43.7	261.	12.40	50.5	64.3	44.4	285.	14.40	47.1	57.7	42.0
238.	10.45	54.4	70.1	46.1	262.	12.45	48.6	59.9	44.3	286.	14.45	45.3	58.1	40.8
239.	10.50	54.5	72.4	47.6	263.	12.50	54.9	71.8	45.6	287.	14.50	45.6	58.2	41.6
240.	10.55	59.9	76.8	48.8	264.	12.55	56.1	74.6	46.9	288.	14.55	50.1	65.3	43.0

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท แอลฟ่า โปรเกรสซีฟ จำกัด
Project : โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Address : 119/1 หมู่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Job No. : S690380/Apr

Report No. : 1582/2026/2-18
Report Date : May 13, 2026
Sampling Date : April 27 - May 2, 2026
Type Of Sample : Sound Level

(2/1-3)

หน้าท่าเทียบเรือ (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 28-29/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 28-29/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 28-29/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	15.00	52.3	69.5	43.2	37.	18.00	54.8	62.2	50.0	73.	21.00	50.8	61.3	48.8
2.	15.05	48.8	64.5	39.9	38.	18.05	57.5	70.6	53.9	74.	21.05	54.1	63.7	52.6
3.	15.10	46.0	60.0	37.8	39.	18.10	68.5	83.2	53.7	75.	21.10	57.1	68.7	51.3
4.	15.15	42.9	56.5	37.5	40.	18.15	65.7	73.6	59.9	76.	21.15	60.1	71.9	51.4
5.	15.20	55.7	82.9	41.4	41.	18.20	58.1	70.8	54.2	77.	21.20	63.0	78.7	49.4
6.	15.25	52.3	73.3	41.5	42.	18.25	54.7	67.5	51.5	78.	21.25	52.2	63.0	48.6
7.	15.30	51.1	65.2	43.3	43.	18.30	63.7	67.1	61.5	79.	21.30	56.5	80.0	48.1
8.	15.35	52.8	70.1	44.2	44.	18.35	59.7	69.3	57.0	80.	21.35	51.8	76.2	48.5
9.	15.40	59.4	84.7	49.2	45.	18.40	59.9	67.6	58.0	81.	21.40	50.4	57.6	48.6
10.	15.45	56.1	68.7	48.5	46.	18.45	57.5	70.4	53.7	82.	21.45	51.0	70.4	48.7
11.	15.50	53.2	73.6	40.4	47.	18.50	55.0	61.4	51.9	83.	21.50	51.1	58.1	49.2
12.	15.55	51.1	63.9	38.6	48.	18.55	54.5	61.9	51.1	84.	21.55	51.1	58.8	49.1
13.	16.00	56.2	81.1	44.2	49.	19.00	52.9	58.9	49.4	85.	22.00	49.8	62.1	47.7
14.	16.05	61.5	81.6	50.9	50.	19.05	54.3	64.6	49.1	86.	22.05	50.4	66.1	46.7
15.	16.10	54.5	69.2	44.6	51.	19.10	54.2	65.8	48.1	87.	22.10	48.8	55.3	47.1
16.	16.15	48.4	62.1	41.3	52.	19.15	52.4	69.4	47.6	88.	22.15	48.6	56.7	46.8
17.	16.20	57.3	73.7	41.9	53.	19.20	52.7	71.2	48.3	89.	22.20	50.2	67.9	46.1
18.	16.25	46.6	62.4	40.1	54.	19.25	51.2	60.5	47.7	90.	22.25	48.1	55.8	46.0
19.	16.30	48.4	67.3	40.7	55.	19.30	51.4	68.9	46.5	91.	22.30	47.7	57.8	45.9
20.	16.35	55.8	79.5	42.0	56.	19.35	50.4	63.7	46.7	92.	22.35	48.2	61.0	45.6
21.	16.40	56.9	72.7	46.1	57.	19.40	51.1	65.5	46.6	93.	22.40	49.1	61.1	45.8
22.	16.45	49.0	60.5	43.7	58.	19.45	54.5	79.0	45.2	94.	22.45	49.8	59.4	46.1
23.	16.50	46.9	54.1	43.5	59.	19.50	52.2	71.3	45.9	95.	22.50	48.3	57.4	46.2
24.	16.55	56.1	72.1	43.7	60.	19.55	53.9	68.9	47.8	96.	22.55	50.4	60.3	47.3
25.	17.00	50.8	67.0	43.7	61.	20.00	65.6	86.8	49.2	97.	23.00	52.3	61.3	48.4
26.	17.05	48.9	67.7	43.5	62.	20.05	51.5	62.7	47.2	98.	23.05	53.2	60.9	48.6
27.	17.10	46.8	58.7	41.9	63.	20.10	53.3	75.1	47.3	99.	23.10	55.5	64.8	47.7
28.	17.15	48.1	57.4	43.2	64.	20.15	51.2	61.9	47.0	100.	23.15	52.6	65.5	46.9
29.	17.20	49.0	58.6	43.9	65.	20.20	52.4	63.5	48.2	101.	23.20	57.8	75.8	46.3
30.	17.25	50.3	61.9	45.1	66.	20.25	55.0	65.1	50.1	102.	23.25	47.8	54.6	45.9
31.	17.30	54.6	70.3	46.7	67.	20.30	58.0	67.6	55.3	103.	23.30	48.2	57.6	46.8
32.	17.35	51.1	62.4	46.3	68.	20.35	57.1	74.1	53.4	104.	23.35	47.8	54.0	46.2
33.	17.40	55.4	67.8	49.9	69.	20.40	54.5	61.9	51.1	105.	23.40	50.0	64.6	47.0
34.	17.45	59.2	78.6	54.0	70.	20.45	51.1	58.4	47.0	106.	23.45	48.6	56.2	46.8
35.	17.50	56.5	66.6	52.0	71.	20.50	48.7	64.4	46.0	107.	23.50	48.6	57.7	46.6
36.	17.55	57.6	64.0	53.4	72.	20.55	53.2	74.8	48.3	108.	23.55	49.3	55.4	47.5

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

หน้าท่าเทียบเรือ (มีกิจกรรม)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 28-29/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 28-29/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 28-29/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	00.00	50.1	57.3	48.1	145.	03.00	62.9	87.5	59.5	181.	06.00	52.2	58.3	48.7
110.	00.05	50.7	61.8	48.1	146.	03.05	57.7	62.7	55.0	182.	06.05	52.9	59.2	49.7
111.	00.10	50.9	63.0	47.9	147.	03.10	55.6	64.7	53.6	183.	06.10	52.7	59.4	49.6
112.	00.15	52.7	65.5	48.5	148.	03.15	55.4	63.8	53.3	184.	06.15	52.5	59.5	49.4
113.	00.20	52.6	65.3	47.6	149.	03.20	54.7	63.6	52.2	185.	06.20	56.4	63.5	50.9
114.	00.25	53.2	66.7	47.0	150.	03.25	54.6	60.4	51.6	186.	06.25	56.8	77.1	53.2
115.	00.30	53.5	67.1	47.0	151.	03.30	55.7	68.8	51.1	187.	06.30	53.2	57.0	47.5
116.	00.35	54.1	68.4	46.7	152.	03.35	53.2	59.9	49.8	188.	06.35	55.2	71.5	45.4
117.	00.40	55.3	68.8	47.6	153.	03.40	51.9	69.8	48.9	189.	06.40	48.6	61.5	43.1
118.	00.45	55.9	69.0	47.9	154.	03.45	51.4	57.8	48.2	190.	06.45	53.2	65.0	42.9
119.	00.50	55.7	69.4	48.6	155.	03.50	51.3	56.9	48.6	191.	06.50	57.3	69.8	44.3
120.	00.55	55.9	71.0	48.1	156.	03.55	52.2	60.8	49.8	192.	06.55	59.9	74.8	50.6
121.	01.00	56.0	69.2	47.3	157.	04.00	61.1	91.0	50.9	193.	07.00	58.2	69.7	44.2
122.	01.05	53.7	69.2	47.5	158.	04.05	59.0	67.1	53.1	194.	07.05	59.6	70.6	47.9
123.	01.10	54.3	67.6	47.7	159.	04.10	53.2	66.2	50.7	195.	07.10	54.4	62.3	52.3
124.	01.15	54.4	68.1	47.3	160.	04.15	60.4	84.4	53.6	196.	07.15	55.8	78.8	52.2
125.	01.20	53.8	68.6	47.8	161.	04.20	60.7	66.3	58.4	197.	07.20	60.2	65.6	50.3
126.	01.25	52.7	67.1	46.8	162.	04.25	57.7	64.3	55.1	198.	07.25	58.1	80.1	44.7
127.	01.30	52.7	66.9	46.5	163.	04.30	55.5	63.2	52.8	199.	07.30	50.3	62.4	43.1
128.	01.35	51.1	65.9	47.7	164.	04.35	54.1	61.7	50.7	200.	07.35	55.6	69.6	43.7
129.	01.40	49.2	62.0	47.2	165.	04.40	53.1	65.2	49.2	201.	07.40	48.7	65.6	43.8
130.	01.45	49.3	54.5	47.4	166.	04.45	51.7	58.4	48.4	202.	07.45	44.7	47.7	42.3
131.	01.50	50.1	61.6	47.1	167.	04.50	51.7	58.1	48.1	203.	07.50	56.7	71.3	44.0
132.	01.55	47.4	54.6	45.0	168.	04.55	50.9	61.4	47.8	204.	07.55	51.2	62.0	43.0
133.	02.00	47.7	54.7	46.4	169.	05.00	50.5	56.5	47.9	205.	08.00	52.7	62.6	42.7
134.	02.05	47.8	54.6	46.5	170.	05.05	51.1	60.4	48.8	206.	08.05	46.6	53.8	43.7
135.	02.10	46.7	54.5	44.7	171.	05.10	56.8	62.7	54.4	207.	08.10	45.2	49.8	42.8
136.	02.15	45.7	54.3	43.5	172.	05.15	55.1	65.3	52.6	208.	08.15	48.8	68.0	42.8
137.	02.20	45.6	54.5	43.2	173.	05.20	54.0	64.7	51.0	209.	08.20	46.4	55.0	43.8
138.	02.25	45.2	54.3	42.9	174.	05.25	53.7	63.0	50.7	210.	08.25	49.6	58.2	45.1
139.	02.30	47.7	55.4	43.8	175.	05.30	54.5	64.5	51.4	211.	08.30	47.1	55.6	44.3
140.	02.35	48.4	56.0	46.6	176.	05.35	53.2	59.1	50.2	212.	08.35	48.1	59.9	43.9
141.	02.40	49.1	59.3	45.7	177.	05.40	52.7	60.2	49.4	213.	08.40	44.3	56.6	42.4
142.	02.45	57.7	63.5	54.5	178.	05.45	54.9	62.8	49.7	214.	08.45	47.6	55.7	43.9
143.	02.50	63.2	83.6	61.1	179.	05.50	53.1	59.6	50.5	215.	08.50	54.6	75.2	43.1
144.	02.55	65.6	87.4	64.0	180.	05.55	51.8	74.2	49.0	216.	08.55	46.8	52.8	44.4

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

หน้าท่าเทียบเรือ (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 28-29/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 28-29/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 28-29/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	09.00	47.0	56.1	43.7	241.	11.00	51.7	64.2	44.6	265.	13.00	54.7	62.1	47.2
218.	09.05	46.3	53.7	43.2	242.	11.05	49.6	60.4	44.0	266.	13.05	54.2	63.9	50.7
219.	09.10	45.7	55.1	42.6	243.	11.10	49.0	62.8	42.3	267.	13.10	56.2	62.1	41.8
220.	09.15	50.3	62.7	44.0	244.	11.15	48.6	58.5	44.0	268.	13.15	49.6	62.7	41.4
221.	09.20	46.0	58.4	44.0	245.	11.20	48.2	65.1	43.1	269.	13.20	50.8	70.6	42.4
222.	09.25	47.9	57.7	43.1	246.	11.25	49.5	67.0	44.4	270.	13.25	45.8	53.4	43.0
223.	09.30	44.9	53.2	42.5	247.	11.30	49.6	56.2	46.2	271.	13.30	66.3	76.4	41.0
224.	09.35	45.1	54.8	43.0	248.	11.35	53.1	69.1	47.6	272.	13.35	48.7	62.2	41.0
225.	09.40	45.9	54.5	43.0	249.	11.40	55.5	60.8	52.1	273.	13.40	49.7	66.1	39.8
226.	09.45	45.0	50.0	43.1	250.	11.45	55.9	72.2	45.0	274.	13.45	48.9	60.1	42.5
227.	09.50	48.7	56.0	44.4	251.	11.50	53.2	63.6	47.0	275.	13.50	53.9	68.7	42.5
228.	09.55	47.0	51.8	44.3	252.	11.55	54.2	71.3	48.6	276.	13.55	53.3	74.7	41.5
229.	10.00	53.5	72.6	44.6	253.	12.00	46.0	56.4	40.9	277.	14.00	43.0	51.9	39.6
230.	10.05	48.8	55.0	45.7	254.	12.05	44.8	54.1	39.7	278.	14.05	48.9	62.1	39.9
231.	10.10	48.1	62.7	44.1	255.	12.10	50.4	71.8	39.4	279.	14.10	51.1	60.9	44.3
232.	10.15	49.0	62.3	44.9	256.	12.15	50.1	62.4	39.8	280.	14.15	44.4	56.5	39.6
233.	10.20	60.0	79.6	44.6	257.	12.20	57.8	63.8	53.5	281.	14.20	55.8	77.1	39.1
234.	10.25	48.5	59.6	44.4	258.	12.25	59.5	69.2	56.2	282.	14.25	47.1	60.9	39.5
235.	10.30	53.0	71.8	43.4	259.	12.30	55.9	62.9	49.1	283.	14.30	43.6	54.1	39.0
236.	10.35	50.0	66.4	43.1	260.	12.35	56.6	63.4	53.6	284.	14.35	47.0	65.2	40.0
237.	10.40	49.4	67.8	43.4	261.	12.40	56.0	61.2	52.0	285.	14.40	54.5	67.8	40.3
238.	10.45	45.9	55.0	43.2	262.	12.45	54.8	63.2	47.9	286.	14.45	59.5	76.1	51.1
239.	10.50	51.6	68.0	45.1	263.	12.50	59.8	68.0	55.6	287.	14.50	59.6	74.3	52.7
240.	10.55	52.3	73.9	44.4	264.	12.55	54.5	59.0	49.9	288.	14.55	56.0	66.4	51.0

Pramual M.
Pramual Moonsarn

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท แอลฟ่า โปรเกรสซีฟ จำกัด
Project : โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Address : 119/1 หมู่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Job No. : S690380/Apr

Report No. : 1582/2026/3-18
Report Date : May 13, 2026
Sampling Date : April 27 - May 2, 2026
Type Of Sample : Sound Level

(3/1-3)

หน้าท่าเทียบเรือ (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 29-30/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 29-30/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 29-30/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	15.00	54.3	59.0	50.4	37.	18.00	40.9	47.5	39.1	73.	21.00	47.5	50.8	45.0
2.	15.05	55.6	68.9	51.2	38.	18.05	49.9	62.8	47.4	74.	21.05	55.7	58.9	51.2
3.	15.10	54.5	60.7	50.1	39.	18.10	49.4	58.7	47.1	75.	21.10	52.1	57.9	44.6
4.	15.15	53.4	63.7	41.1	40.	18.15	49.9	58.0	47.3	76.	21.15	51.2	55.1	48.4
5.	15.20	47.6	63.5	42.3	41.	18.20	48.2	56.6	44.2	77.	21.20	47.3	54.1	39.4
6.	15.25	44.9	52.8	40.5	42.	18.25	46.7	56.0	43.2	78.	21.25	49.9	46.4	43.5
7.	15.30	41.9	49.1	39.3	43.	18.30	44.2	55.2	39.3	79.	21.30	46.9	47.0	43.4
8.	15.35	57.9	76.0	43.3	44.	18.35	43.9	56.4	38.6	80.	21.35	41.2	45.4	39.0
9.	15.40	51.2	63.9	46.5	45.	18.40	52.1	63.4	38.8	81.	21.40	46.8	68.1	39.3
10.	15.45	50.6	68.0	42.0	46.	18.45	52.5	60.7	50.0	82.	21.45	43.3	53.2	39.3
11.	15.50	44.2	58.0	40.9	47.	18.50	49.3	54.6	39.1	83.	21.50	41.7	45.7	38.7
12.	15.55	45.8	55.7	40.1	48.	18.55	48.2	67.1	38.9	84.	21.55	40.9	47.5	38.9
13.	16.00	45.2	53.3	40.7	49.	19.00	45.9	55.9	41.8	85.	22.00	44.0	52.8	41.5
14.	16.05	49.6	62.1	41.2	50.	19.05	48.7	67.3	38.6	86.	22.05	43.7	57.0	41.2
15.	16.10	49.5	67.5	40.4	51.	19.10	51.8	60.2	44.7	87.	22.10	41.1	44.4	40.3
16.	16.15	54.4	65.1	51.9	52.	19.15	47.3	52.1	44.9	88.	22.15	42.3	50.9	40.3
17.	16.20	46.0	55.2	41.2	53.	19.20	46.4	51.9	42.9	89.	22.20	43.1	50.9	42.2
18.	16.25	46.6	57.7	42.0	54.	19.25	47.6	55.4	44.2	90.	22.25	43.0	44.0	42.5
19.	16.30	49.1	64.7	40.4	55.	19.30	45.5	54.0	40.8	91.	22.30	42.8	44.9	40.9
20.	16.35	49.0	62.2	39.8	56.	19.35	43.4	48.0	40.1	92.	22.35	41.7	51.9	40.8
21.	16.40	51.3	61.9	48.9	57.	19.40	44.3	52.9	41.8	93.	22.40	42.1	47.2	41.3
22.	16.45	50.2	56.3	48.6	58.	19.45	44.4	49.5	42.2	94.	22.45	41.1	43.2	40.6
23.	16.50	45.3	53.7	39.7	59.	19.50	45.1	51.6	41.6	95.	22.50	48.2	60.1	40.5
24.	16.55	53.4	74.0	39.6	60.	19.55	43.9	51.1	41.0	96.	22.55	48.6	62.0	40.4
25.	17.00	49.6	56.4	47.6	61.	20.00	44.4	50.5	42.0	97.	23.00	40.9	46.2	40.6
26.	17.05	48.9	53.2	47.4	62.	20.05	43.6	51.1	40.9	98.	23.05	43.5	57.0	40.3
27.	17.10	48.9	52.0	47.6	63.	20.10	43.2	50.9	40.2	99.	23.10	40.6	46.0	39.9
28.	17.15	45.3	57.8	40.2	64.	20.15	46.7	51.9	39.2	100.	23.15	43.2	54.1	39.9
29.	17.20	55.9	73.6	39.7	65.	20.20	40.5	46.8	38.3	101.	23.20	42.5	48.8	41.1
30.	17.25	43.1	48.7	42.1	66.	20.25	42.6	53.4	38.4	102.	23.25	40.8	42.3	40.1
31.	17.30	46.6	52.9	42.4	67.	20.30	52.4	57.6	38.5	103.	23.30	41.1	46.9	40.1
32.	17.35	49.6	57.4	47.8	68.	20.35	51.7	57.0	45.9	104.	23.35	41.1	42.9	40.9
33.	17.40	47.3	55.1	42.7	69.	20.40	51.7	55.2	48.8	105.	23.40	41.1	41.9	41.0
34.	17.45	59.3	92.9	39.0	70.	20.45	51.2	54.5	46.9	106.	23.45	42.3	44.0	41.0
35.	17.50	42.2	58.7	39.1	71.	20.50	51.9	55.9	49.3	107.	23.50	42.9	48.6	40.6
36.	17.55	42.8	55.7	39.6	72.	20.55	51.3	54.3	48.4	108.	23.55	42.4	45.2	41.4

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(3/2-3)

หน้าท่าเทียบเรือ (มีกิจกรรม)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 29-30/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 29-30/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 29-30/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	00.00	41.3	45.7	40.4	145.	03.00	53.6	71.5	41.3	181.	06.00	42.2	52.1	39.0
110.	00.05	40.3	42.2	39.6	146.	03.05	54.1	75.6	38.5	182.	06.05	48.1	59.6	40.1
111.	00.10	47.0	58.9	42.2	147.	03.10	41.8	51.4	38.6	183.	06.10	47.7	58.1	41.9
112.	00.15	42.2	53.7	39.4	148.	03.15	41.1	47.3	38.9	184.	06.15	47.4	60.1	41.5
113.	00.20	42.4	53.0	40.8	149.	03.20	40.9	48.0	38.3	185.	06.20	42.6	52.2	39.5
114.	00.25	40.6	43.0	38.9	150.	03.25	41.2	48.6	39.0	186.	06.25	55.2	79.5	55.6
115.	00.30	42.3	54.4	40.0	151.	03.30	40.7	49.7	38.5	187.	06.30	55.6	59.4	49.9
116.	00.35	40.3	48.0	39.6	152.	03.35	41.5	49.2	39.9	188.	06.35	57.6	73.9	47.8
117.	00.40	41.7	45.0	39.5	153.	03.40	41.9	52.3	39.4	189.	06.40	51.0	63.9	45.5
118.	00.45	43.1	58.4	39.5	154.	03.45	51.1	70.7	41.3	190.	06.45	55.6	67.4	45.3
119.	00.50	40.5	43.5	39.5	155.	03.50	42.7	55.2	39.0	191.	06.50	59.7	72.2	46.7
120.	00.55	47.9	46.4	42.2	156.	03.55	47.2	56.1	39.9	192.	06.55	53.3	68.8	49.9
121.	01.00	48.4	44.2	42.2	157.	04.00	49.3	68.9	39.5	193.	07.00	54.2	65.8	49.6
122.	01.05	46.1	42.8	42.1	158.	04.05	45.6	58.1	41.9	194.	07.05	52.3	61.6	49.8
123.	01.10	42.9	45.3	42.1	159.	04.10	50.1	59.0	42.8	195.	07.10	54.7	74.5	49.9
124.	01.15	41.7	43.2	41.4	160.	04.15	49.6	59.9	39.5	196.	07.15	55.8	71.0	51.5
125.	01.20	41.7	42.2	41.6	161.	04.20	49.4	65.0	44.0	197.	07.20	55.8	72.4	50.3
126.	01.25	43.2	47.2	41.7	162.	04.25	48.3	60.4	41.9	198.	07.25	52.2	62.5	50.2
127.	01.30	42.7	45.5	41.7	163.	04.30	49.0	59.7	42.6	199.	07.30	51.3	57.2	50.0
128.	01.35	42.9	45.2	42.3	164.	04.35	45.2	53.9	40.4	200.	07.35	51.5	65.8	49.9
129.	01.40	42.0	43.4	41.7	165.	04.40	46.6	59.3	40.6	201.	07.40	51.1	68.0	46.2
130.	01.45	43.0	46.0	41.8	166.	04.45	51.5	65.1	44.1	202.	07.45	47.1	50.1	44.7
131.	01.50	42.2	44.2	41.8	167.	04.50	52.9	64.5	41.9	203.	07.50	59.1	73.7	46.4
132.	01.55	43.5	48.6	40.7	168.	04.55	47.8	58.6	40.4	204.	07.55	53.6	64.4	45.4
133.	02.00	45.7	54.1	41.4	169.	05.00	42.2	48.5	39.3	205.	08.00	55.1	65.0	45.1
134.	02.05	45.1	53.5	41.1	170.	05.05	52.7	67.4	41.3	206.	08.05	49.0	56.2	46.1
135.	02.10	45.2	54.3	41.9	171.	05.10	44.1	57.1	40.1	207.	08.10	47.6	52.2	45.2
136.	02.15	42.7	51.8	40.3	172.	05.15	51.2	67.0	39.4	208.	08.15	51.2	70.4	45.2
137.	02.20	41.1	47.3	39.1	173.	05.20	50.0	63.3	40.6	209.	08.20	48.8	57.4	46.2
138.	02.25	44.0	52.9	38.9	174.	05.25	51.1	67.6	40.2	210.	08.25	52.0	60.6	47.5
139.	02.30	42.6	55.0	38.9	175.	05.30	50.3	65.7	39.7	211.	08.30	49.5	58.0	46.7
140.	02.35	43.5	56.2	39.2	176.	05.35	46.3	57.7	40.5	212.	08.35	50.5	62.3	46.3
141.	02.40	44.5	52.0	41.4	177.	05.40	54.7	70.3	42.0	213.	08.40	46.7	59.0	44.8
142.	02.45	52.2	71.7	39.6	178.	05.45	42.2	52.9	39.7	214.	08.45	50.0	58.1	46.3
143.	02.50	43.4	50.8	39.8	179.	05.50	42.1	52.0	39.2	215.	08.50	57.0	77.6	45.5
144.	02.55	41.3	47.9	39.1	180.	05.55	41.3	52.1	39.2	216.	08.55	49.2	55.2	46.8

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

หน้าท่าเทียบเรือ (มีกิจกรรม)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 29-30/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 29-30/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 29-30/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	09.00	49.4	58.5	46.1	241.	11.00	54.1	66.6	47.0	265.	13.00	57.1	64.5	49.6
218.	09.05	48.7	56.1	45.6	242.	11.05	52.0	62.8	46.4	266.	13.05	56.6	66.3	53.1
219.	09.10	48.1	57.5	45.0	243.	11.10	51.4	65.2	44.7	267.	13.10	58.6	64.5	44.2
220.	09.15	52.7	65.1	46.4	244.	11.15	51.0	60.9	46.4	268.	13.15	52.0	65.1	43.8
221.	09.20	48.4	60.8	46.4	245.	11.20	50.6	67.5	45.5	269.	13.20	53.2	73.0	44.8
222.	09.25	50.3	60.1	45.5	246.	11.25	51.9	69.4	46.8	270.	13.25	48.2	55.8	45.4
223.	09.30	47.3	55.6	44.9	247.	11.30	52.0	58.6	48.6	271.	13.30	51.0	57.7	49.8
224.	09.35	47.5	57.2	45.4	248.	11.35	55.5	71.5	50.0	272.	13.35	51.1	64.6	43.4
225.	09.40	48.3	56.9	45.4	249.	11.40	57.9	63.2	54.5	273.	13.40	52.1	68.5	42.2
226.	09.45	47.4	52.4	45.5	250.	11.45	58.3	74.6	47.4	274.	13.45	51.3	62.5	44.9
227.	09.50	51.1	58.4	46.8	251.	11.50	55.6	66.0	49.4	275.	13.50	56.3	71.1	44.9
228.	09.55	49.4	54.2	46.7	252.	11.55	56.6	73.7	51.0	276.	13.55	55.7	77.1	43.9
229.	10.00	55.9	75.0	47.0	253.	12.00	48.4	58.8	43.3	277.	14.00	45.4	54.3	42.0
230.	10.05	51.2	57.4	48.1	254.	12.05	47.2	56.5	42.1	278.	14.05	51.3	64.5	42.3
231.	10.10	50.5	65.1	46.5	255.	12.10	52.8	74.2	41.8	279.	14.10	53.5	63.3	46.7
232.	10.15	51.4	64.7	47.3	256.	12.15	52.5	64.8	42.2	280.	14.15	46.8	58.9	42.0
233.	10.20	51.5	64.7	48.8	257.	12.20	60.2	66.2	55.9	281.	14.20	58.2	79.5	41.5
234.	10.25	50.9	62.0	46.8	258.	12.25	54.4	68.0	51.8	282.	14.25	49.5	63.3	41.9
235.	10.30	55.4	74.2	45.8	259.	12.30	58.3	65.3	51.5	283.	14.30	46.0	56.5	41.4
236.	10.35	52.4	68.8	45.5	260.	12.35	59.0	65.8	56.0	284.	14.35	49.4	67.6	42.4
237.	10.40	51.8	70.2	45.8	261.	12.40	58.4	63.6	54.4	285.	14.40	48.4	58.4	44.1
238.	10.45	48.3	57.4	45.6	262.	12.45	57.2	65.6	50.3	286.	14.45	50.7	64.2	43.5
239.	10.50	54.0	70.4	47.5	263.	12.50	62.2	70.4	58.0	287.	14.50	54.4	76.8	44.0
240.	10.55	54.7	76.3	46.8	264.	12.55	56.9	61.4	52.3	288.	14.55	49.3	68.9	44.2

Pramual M.
Pramual Moonsarn

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท แอลฟ่า โปรเกรสซีฟ จำกัด
Project : โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Address : 119/1 หมู่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Job No. : S690380/Apr

Report No. : 1582/2026/4-18
Report Date : May 13, 2026
Sampling Date : April 27 - May 2, 2026
Type Of Sample : Sound Level

(4/1-3)

หน้าท่าเทียบเรือ (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	15.00	50.0	66.7	43.8	37.	18.00	43.3	49.9	41.5	73.	21.00	49.9	53.2	47.4
2.	15.05	48.8	69.9	44.1	38.	18.05	42.1	51.9	41.1	74.	21.05	58.1	61.3	53.6
3.	15.10	48.9	63.8	43.9	39.	18.10	42.0	52.9	41.0	75.	21.10	54.5	60.3	47.0
4.	15.15	55.8	66.1	43.5	40.	18.15	42.5	48.9	41.1	76.	21.15	53.6	57.5	50.8
5.	15.20	50.0	65.9	44.7	41.	18.20	41.8	45.6	41.0	77.	21.20	49.7	56.5	41.8
6.	15.25	47.3	55.2	42.9	42.	18.25	42.1	47.4	41.1	78.	21.25	52.3	48.8	45.9
7.	15.30	44.3	51.5	41.7	43.	18.30	46.6	57.6	41.7	79.	21.30	49.3	49.4	45.8
8.	15.35	50.8	66.9	44.5	44.	18.35	46.3	58.8	41.0	80.	21.35	43.6	47.8	41.4
9.	15.40	49.1	59.9	44.0	45.	18.40	54.5	65.8	41.2	81.	21.40	49.2	70.5	41.7
10.	15.45	53.0	70.4	44.4	46.	18.45	54.9	63.1	52.4	82.	21.45	45.7	55.6	41.7
11.	15.50	46.6	60.4	43.3	47.	18.50	51.7	57.0	41.5	83.	21.50	44.1	48.1	41.1
12.	15.55	48.2	58.1	42.5	48.	18.55	50.6	69.5	41.3	84.	21.55	43.3	49.9	41.3
13.	16.00	47.6	55.7	43.1	49.	19.00	48.3	58.3	44.2	85.	22.00	46.4	55.2	43.9
14.	16.05	52.0	64.5	43.6	50.	19.05	51.1	69.7	41.0	86.	22.05	46.1	59.4	43.6
15.	16.10	51.9	69.9	42.8	51.	19.10	54.2	62.6	47.1	87.	22.10	43.5	46.8	42.7
16.	16.15	51.5	60.2	50.0	52.	19.15	49.7	54.5	47.3	88.	22.15	44.7	53.3	42.7
17.	16.20	48.4	57.6	43.6	53.	19.20	48.8	54.3	45.3	89.	22.20	45.5	53.3	44.6
18.	16.25	49.0	60.1	44.4	54.	19.25	50.0	57.8	46.6	90.	22.25	45.4	46.4	44.9
19.	16.30	51.5	67.1	42.8	55.	19.30	47.9	56.4	43.2	91.	22.30	45.2	47.3	43.3
20.	16.35	51.4	64.6	42.2	56.	19.35	45.8	50.4	42.5	92.	22.35	44.1	54.3	43.2
21.	16.40	53.7	64.3	51.3	57.	19.40	46.7	55.3	44.2	93.	22.40	44.5	49.6	43.7
22.	16.45	52.6	58.7	51.0	58.	19.45	46.8	51.9	44.6	94.	22.45	43.5	45.6	43.0
23.	16.50	47.7	56.1	42.1	59.	19.50	47.5	54.0	44.0	95.	22.50	50.6	62.5	42.9
24.	16.55	55.8	76.4	42.0	60.	19.55	46.3	53.5	43.4	96.	22.55	51.0	64.4	42.8
25.	17.00	49.5	59.8	45.1	61.	20.00	46.8	52.9	44.4	97.	23.00	43.3	48.6	43.0
26.	17.05	50.7	60.4	48.5	62.	20.05	46.0	53.5	43.3	98.	23.05	45.9	59.4	42.7
27.	17.10	51.3	54.4	50.0	63.	20.10	45.6	53.3	42.6	99.	23.10	43.0	48.4	42.3
28.	17.15	47.7	60.2	42.6	64.	20.15	49.1	54.3	41.6	100.	23.15	45.6	56.5	42.3
29.	17.20	58.3	76.0	42.1	65.	20.20	42.9	49.2	40.7	101.	23.20	44.9	51.2	43.5
30.	17.25	45.5	51.1	44.5	66.	20.25	45.0	55.8	40.8	102.	23.25	43.2	44.7	42.5
31.	17.30	49.0	55.3	44.8	67.	20.30	54.8	60.0	40.9	103.	23.30	43.5	49.3	42.5
32.	17.35	52.0	59.8	50.2	68.	20.35	54.1	59.4	48.3	104.	23.35	43.5	45.3	43.3
33.	17.40	49.7	57.5	45.1	69.	20.40	54.1	57.6	51.2	105.	23.40	43.5	44.3	43.4
34.	17.45	51.1	65.0	44.7	70.	20.45	53.6	56.9	49.3	106.	23.45	44.7	46.4	43.4
35.	17.50	44.6	61.1	41.5	71.	20.50	54.3	58.3	51.7	107.	23.50	45.3	51.0	43.0
36.	17.55	45.2	58.1	42.0	72.	20.55	53.7	56.7	50.8	108.	23.55	44.8	47.6	43.8

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(4/2-3)

หน้าท่าเทียบเรือ (มีกิจกรรม)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	00.00	43.7	48.1	42.8	145.	03.00	56.0	73.9	43.7	181.	06.00	44.6	54.5	41.4
110.	00.05	42.7	44.6	42.0	146.	03.05	56.5	78.0	40.9	182.	06.05	50.5	62.0	42.5
111.	00.10	42.0	44.9	41.8	147.	03.10	44.2	53.8	41.0	183.	06.10	50.1	60.5	44.3
112.	00.15	44.6	56.1	41.8	148.	03.15	43.5	49.7	41.3	184.	06.15	49.8	62.5	43.9
113.	00.20	44.8	55.4	43.2	149.	03.20	43.3	50.4	40.7	185.	06.20	45.0	54.6	41.9
114.	00.25	43.0	45.4	41.3	150.	03.25	43.6	51.0	41.4	186.	06.25	54.6	78.9	53.0
115.	00.30	44.7	56.8	42.4	151.	03.30	43.1	52.1	40.9	187.	06.30	55.0	58.8	49.3
116.	00.35	42.7	50.4	42.0	152.	03.35	43.9	51.6	42.3	188.	06.35	57.0	73.3	47.2
117.	00.40	44.1	47.4	41.9	153.	03.40	44.3	54.7	41.8	189.	06.40	50.4	63.3	44.9
118.	00.45	45.5	60.8	41.9	154.	03.45	53.5	73.1	43.7	190.	06.45	55.0	66.8	44.7
119.	00.50	42.9	45.9	41.9	155.	03.50	45.1	57.6	41.4	191.	06.50	53.3	61.2	51.1
120.	00.55	50.3	58.5	44.6	156.	03.55	49.6	58.5	42.3	192.	06.55	56.0	70.4	51.6
121.	01.00	50.8	52.2	44.6	157.	04.00	51.7	71.3	41.9	193.	07.00	54.1	66.5	51.4
122.	01.05	48.5	52.0	44.5	158.	04.05	48.0	60.5	44.3	194.	07.05	53.8	58.3	51.7
123.	01.10	45.3	47.7	44.5	159.	04.10	52.5	61.4	45.2	195.	07.10	53.2	57.1	51.9
124.	01.15	44.1	45.6	43.8	160.	04.15	52.0	62.3	41.9	196.	07.15	54.2	58.2	51.8
125.	01.20	44.1	44.6	44.0	161.	04.20	51.8	67.4	46.4	197.	07.20	58.0	68.3	51.1
126.	01.25	45.6	49.6	44.1	162.	04.25	50.7	62.8	44.3	198.	07.25	59.9	81.9	46.5
127.	01.30	45.1	47.9	44.1	163.	04.30	51.4	62.1	45.0	199.	07.30	52.1	64.2	44.9
128.	01.35	45.3	47.6	44.7	164.	04.35	47.6	56.3	42.8	200.	07.35	57.4	71.4	45.5
129.	01.40	44.4	45.8	44.1	165.	04.40	49.0	61.7	43.0	201.	07.40	50.5	67.4	45.6
130.	01.45	45.4	48.4	44.2	166.	04.45	53.9	67.5	46.5	202.	07.45	46.5	49.5	44.1
131.	01.50	44.6	46.6	44.2	167.	04.50	55.3	66.9	44.3	203.	07.50	58.5	73.1	45.8
132.	01.55	45.9	51.0	43.1	168.	04.55	50.2	61.0	42.8	204.	07.55	53.0	63.8	44.8
133.	02.00	48.1	56.5	43.8	169.	05.00	44.6	50.9	41.7	205.	08.00	54.5	64.4	44.5
134.	02.05	47.5	55.9	43.5	170.	05.05	55.1	69.8	43.7	206.	08.05	48.4	55.6	45.5
135.	02.10	47.6	56.7	44.3	171.	05.10	46.5	59.5	42.5	207.	08.10	47.0	51.6	44.6
136.	02.15	45.1	54.2	42.7	172.	05.15	53.6	69.4	41.8	208.	08.15	50.6	69.8	44.6
137.	02.20	43.5	49.7	41.5	173.	05.20	52.4	65.7	43.0	209.	08.20	48.2	56.8	45.6
138.	02.25	46.4	55.3	41.3	174.	05.25	53.5	70.0	42.6	210.	08.25	51.4	60.0	46.9
139.	02.30	45.0	57.4	41.3	175.	05.30	52.7	68.1	42.1	211.	08.30	48.9	57.4	46.1
140.	02.35	45.9	58.6	41.6	176.	05.35	48.7	60.1	42.9	212.	08.35	49.9	61.7	45.7
141.	02.40	46.9	54.4	43.8	177.	05.40	57.1	72.7	44.4	213.	08.40	46.1	58.4	44.2
142.	02.45	54.6	74.1	42.0	178.	05.45	44.6	55.3	42.1	214.	08.45	49.4	57.5	45.7
143.	02.50	45.8	53.2	42.2	179.	05.50	44.5	54.4	41.6	215.	08.50	56.4	77.0	44.9
144.	02.55	43.7	50.3	41.5	180.	05.55	43.7	54.5	41.6	216.	08.55	48.6	54.6	46.2

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

หน้าท่าเทียบเรือ (มีกิจกรรม)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	09.00	48.8	57.9	45.5	241.	11.00	53.5	66.0	46.4	265.	13.00	56.5	63.9	49.0
218.	09.05	48.1	55.5	45.0	242.	11.05	51.4	62.2	45.8	266.	13.05	56.0	65.7	52.5
219.	09.10	47.5	56.9	44.4	243.	11.10	50.8	64.6	44.1	267.	13.10	58.0	63.9	43.6
220.	09.15	52.1	64.5	45.8	244.	11.15	50.4	60.3	45.8	268.	13.15	51.4	64.5	43.2
221.	09.20	47.8	60.2	45.8	245.	11.20	50.0	66.9	44.9	269.	13.20	52.6	72.4	44.2
222.	09.25	49.7	59.5	44.9	246.	11.25	51.3	68.8	46.2	270.	13.25	47.6	55.2	44.8
223.	09.30	46.7	55.0	44.3	247.	11.30	51.4	58.0	48.0	271.	13.30	50.7	68.3	47.3
224.	09.35	46.9	56.6	44.8	248.	11.35	54.9	70.9	49.4	272.	13.35	50.5	64.0	42.8
225.	09.40	47.7	56.3	44.8	249.	11.40	57.3	62.6	53.9	273.	13.40	51.5	67.9	41.6
226.	09.45	46.8	51.8	44.9	250.	11.45	57.7	74.0	46.8	274.	13.45	50.7	61.9	44.3
227.	09.50	50.5	57.8	46.2	251.	11.50	55.0	65.4	48.8	275.	13.50	55.7	70.5	44.3
228.	09.55	48.8	53.6	46.1	252.	11.55	56.0	73.1	50.4	276.	13.55	55.1	76.5	43.3
229.	10.00	55.3	74.4	46.4	253.	12.00	47.8	58.2	42.7	277.	14.00	44.8	53.7	41.4
230.	10.05	50.6	56.8	47.5	254.	12.05	46.6	55.9	41.5	278.	14.05	50.7	63.9	41.7
231.	10.10	49.9	64.5	45.9	255.	12.10	52.2	73.6	41.2	279.	14.10	52.9	62.7	46.1
232.	10.15	50.8	64.1	46.7	256.	12.15	51.9	64.2	41.6	280.	14.15	46.2	58.3	41.4
233.	10.20	52.7	63.5	50.8	257.	12.20	59.6	65.6	55.3	281.	14.20	57.6	78.9	40.9
234.	10.25	50.3	61.4	46.2	258.	12.25	56.7	85.7	47.0	282.	14.25	48.9	62.7	41.3
235.	10.30	54.8	73.6	45.2	259.	12.30	57.7	64.7	50.9	283.	14.30	45.4	55.9	40.8
236.	10.35	51.8	68.2	44.9	260.	12.35	58.4	65.2	55.4	284.	14.35	48.8	67.0	41.8
237.	10.40	51.2	69.6	45.2	261.	12.40	57.8	63.0	53.8	285.	14.40	56.3	69.6	42.1
238.	10.45	47.7	56.8	45.0	262.	12.45	56.6	65.0	49.7	286.	14.45	51.4	69.7	47.8
239.	10.50	53.4	69.8	46.9	263.	12.50	51.7	61.8	48.1	287.	14.50	55.1	80.4	47.3
240.	10.55	54.1	75.7	46.2	264.	12.55	56.3	60.8	51.7	288.	14.55	57.8	68.2	52.8

Pramual M.
Pramual Moonsarn

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท แอลฟ่า โปรเกรสซีฟ จำกัด
Project : โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Address : 119/1 หมู่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Job No. : S690380/Apr

Report No. : 1582/2026/5-18
Report Date : May 13, 2026
Sampling Date : April 27 - May 2, 2026
Type Of Sample : Sound Level

(5/1-3)

หน้าท่าเทียบเรือ (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	15.00	56.1	60.8	52.2	37.	18.00	42.7	49.3	40.9	73.	21.00	49.3	52.6	46.8
2.	15.05	57.4	70.7	53.0	38.	18.05	41.5	51.3	40.5	74.	21.05	57.5	60.7	53.0
3.	15.10	56.3	62.5	51.9	39.	18.10	41.4	52.3	40.4	75.	21.10	53.9	59.7	46.4
4.	15.15	55.2	65.5	42.9	40.	18.15	41.9	48.3	40.5	76.	21.15	53.0	56.9	50.2
5.	15.20	49.4	65.3	44.1	41.	18.20	41.2	45.0	40.4	77.	21.20	49.1	55.9	41.2
6.	15.25	46.7	54.6	42.3	42.	18.25	41.5	46.8	40.5	78.	21.25	51.7	63.6	45.3
7.	15.30	43.7	50.9	41.1	43.	18.30	46.0	57.0	41.1	79.	21.30	48.7	48.8	45.2
8.	15.35	59.7	77.8	45.1	44.	18.35	45.7	58.2	40.4	80.	21.35	43.0	47.2	40.8
9.	15.40	52.4	71.9	47.5	45.	18.40	53.9	65.2	40.6	81.	21.40	48.6	69.9	41.1
10.	15.45	52.4	69.8	43.8	46.	18.45	54.3	62.5	51.8	82.	21.45	45.1	55.0	41.1
11.	15.50	46.0	59.8	42.7	47.	18.50	51.1	56.4	40.9	83.	21.50	43.5	47.5	40.5
12.	15.55	47.6	57.5	41.9	48.	18.55	50.0	68.9	40.7	84.	21.55	42.7	49.3	40.7
13.	16.00	47.0	55.1	42.5	49.	19.00	47.7	57.7	43.6	85.	22.00	45.8	54.6	43.3
14.	16.05	51.4	63.9	43.0	50.	19.05	50.5	69.1	40.4	86.	22.05	45.5	58.8	43.0
15.	16.10	51.3	69.3	42.2	51.	19.10	53.6	62.0	46.5	87.	22.10	42.9	46.2	42.1
16.	16.15	48.8	60.2	46.9	52.	19.15	49.1	53.9	46.7	88.	22.15	44.1	52.7	42.1
17.	16.20	47.8	57.0	43.0	53.	19.20	48.2	53.7	44.7	89.	22.20	44.9	52.7	44.0
18.	16.25	48.4	59.5	43.8	54.	19.25	49.4	57.2	46.0	90.	22.25	44.8	45.8	44.3
19.	16.30	50.9	66.5	42.2	55.	19.30	47.3	55.8	42.6	91.	22.30	44.6	46.7	42.7
20.	16.35	50.8	64.0	41.6	56.	19.35	45.2	49.8	41.9	92.	22.35	43.5	53.7	42.6
21.	16.40	53.1	63.7	50.7	57.	19.40	46.1	54.7	43.6	93.	22.40	43.9	49.0	43.1
22.	16.45	52.0	58.1	50.4	58.	19.45	46.2	51.3	44.0	94.	22.45	42.9	45.0	42.4
23.	16.50	47.1	55.5	41.5	59.	19.50	46.9	53.4	43.4	95.	22.50	50.0	61.9	42.3
24.	16.55	55.2	75.8	41.4	60.	19.55	45.7	52.9	42.8	96.	22.55	50.4	63.8	42.2
25.	17.00	50.9	65.3	47.5	61.	20.00	46.2	52.3	43.8	97.	23.00	42.7	48.0	42.4
26.	17.05	50.1	59.8	47.9	62.	20.05	45.4	52.9	42.7	98.	23.05	45.3	58.8	42.1
27.	17.10	50.7	53.8	49.4	63.	20.10	45.0	52.7	42.0	99.	23.10	42.4	47.8	41.7
28.	17.15	47.1	59.6	42.0	64.	20.15	48.5	53.7	41.0	100.	23.15	45.0	55.9	41.7
29.	17.20	57.7	75.4	41.5	65.	20.20	42.3	48.6	40.1	101.	23.20	44.3	50.6	42.9
30.	17.25	44.9	50.5	43.9	66.	20.25	44.4	55.2	40.2	102.	23.25	42.6	44.1	41.9
31.	17.30	48.4	54.7	44.2	67.	20.30	54.2	59.4	40.3	103.	23.30	42.9	48.7	41.9
32.	17.35	51.4	59.2	49.6	68.	20.35	53.5	58.8	47.7	104.	23.35	42.9	44.7	42.7
33.	17.40	49.1	56.9	44.5	69.	20.40	53.5	57.0	50.6	105.	23.40	42.9	43.7	42.8
34.	17.45	54.7	70.5	47.4	70.	20.45	53.0	56.3	48.7	106.	23.45	44.1	45.8	42.8
35.	17.50	44.0	60.5	40.9	71.	20.50	53.7	57.7	51.1	107.	23.50	44.7	50.4	42.4
36.	17.55	44.6	57.5	41.4	72.	20.55	53.1	56.1	50.2	108.	23.55	44.2	47.0	43.2

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(5/2-3)

หน้าท่าเทียบเรือ (มีกิจกรรม)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	00.00	43.1	47.5	42.2	145.	03.00	55.4	73.3	43.1	181.	06.00	44.0	53.9	40.8
110.	00.05	42.1	44.0	41.4	146.	03.05	55.9	77.4	40.3	182.	06.05	49.9	61.4	41.9
111.	00.10	41.4	44.3	41.2	147.	03.10	43.6	53.2	40.4	183.	06.10	49.5	59.9	43.7
112.	00.15	44.0	55.5	41.2	148.	03.15	42.9	49.1	40.7	184.	06.15	49.2	61.9	43.3
113.	00.20	44.2	54.8	42.6	149.	03.20	42.7	49.8	40.1	185.	06.20	44.4	54.0	41.3
114.	00.25	42.4	44.8	40.7	150.	03.25	43.0	50.4	40.8	186.	06.25	54.9	79.2	53.5
115.	00.30	44.1	56.2	41.8	151.	03.30	42.5	51.5	40.3	187.	06.30	55.3	59.1	49.6
116.	00.35	42.1	49.8	41.4	152.	03.35	43.3	51.0	41.7	188.	06.35	57.3	73.6	47.5
117.	00.40	43.5	46.8	41.3	153.	03.40	43.7	54.1	41.2	189.	06.40	50.7	63.6	45.2
118.	00.45	44.9	60.2	41.3	154.	03.45	52.9	72.5	43.1	190.	06.45	55.3	67.1	45.0
119.	00.50	42.3	45.3	41.3	155.	03.50	44.5	57.0	40.8	191.	06.50	59.4	71.9	46.4
120.	00.55	49.7	52.8	44.0	156.	03.55	49.0	57.9	41.7	192.	06.55	53.4	67.6	48.2
121.	01.00	50.2	50.6	44.0	157.	04.00	51.1	70.7	41.3	193.	07.00	52.1	65.8	47.3
122.	01.05	47.9	50.0	43.9	158.	04.05	47.4	59.9	43.7	194.	07.05	50.4	63.4	47.7
123.	01.10	44.7	47.1	43.9	159.	04.10	51.9	60.8	44.6	195.	07.10	51.8	65.0	47.4
124.	01.15	43.5	45.0	43.2	160.	04.15	51.4	61.7	41.3	196.	07.15	51.8	67.3	47.4
125.	01.20	43.5	44.0	43.4	161.	04.20	51.2	66.8	45.8	197.	07.20	52.8	68.4	43.3
126.	01.25	45.0	49.0	43.5	162.	04.25	50.1	62.2	43.7	198.	07.25	60.2	82.2	46.8
127.	01.30	44.5	47.3	43.5	163.	04.30	50.8	61.5	44.4	199.	07.30	52.4	64.5	45.2
128.	01.35	44.7	47.0	44.1	164.	04.35	47.0	55.7	42.2	200.	07.35	57.7	71.7	45.8
129.	01.40	43.8	45.2	43.5	165.	04.40	48.4	61.1	42.4	201.	07.40	50.8	67.7	45.9
130.	01.45	44.8	47.8	43.6	166.	04.45	53.3	66.9	45.9	202.	07.45	46.8	49.8	44.4
131.	01.50	44.0	46.0	43.6	167.	04.50	54.7	66.3	43.7	203.	07.50	58.8	73.4	46.1
132.	01.55	45.3	50.4	42.5	168.	04.55	49.6	60.4	42.2	204.	07.55	53.3	64.1	45.1
133.	02.00	47.5	55.9	43.2	169.	05.00	44.0	50.3	41.1	205.	08.00	54.8	64.7	44.8
134.	02.05	46.9	55.3	42.9	170.	05.05	54.5	69.2	43.1	206.	08.05	48.7	55.9	45.8
135.	02.10	47.0	56.1	43.7	171.	05.10	45.9	58.9	41.9	207.	08.10	47.3	51.9	44.9
136.	02.15	44.5	53.6	42.1	172.	05.15	53.0	68.8	41.2	208.	08.15	50.9	70.1	44.9
137.	02.20	42.9	49.1	40.9	173.	05.20	51.8	65.1	42.4	209.	08.20	48.5	57.1	45.9
138.	02.25	45.8	54.7	40.7	174.	05.25	52.9	69.4	42.0	210.	08.25	51.7	60.3	47.2
139.	02.30	44.4	56.8	40.7	175.	05.30	52.1	67.5	41.5	211.	08.30	49.2	57.7	46.4
140.	02.35	45.3	58.0	41.0	176.	05.35	48.1	59.5	42.3	212.	08.35	50.2	62.0	46.0
141.	02.40	46.3	53.8	43.2	177.	05.40	56.5	72.1	43.8	213.	08.40	46.4	58.7	44.5
142.	02.45	54.0	73.5	41.4	178.	05.45	44.0	54.7	41.5	214.	08.45	49.7	57.8	46.0
143.	02.50	45.2	52.6	41.6	179.	05.50	43.9	53.8	41.0	215.	08.50	56.7	77.3	45.2
144.	02.55	43.1	49.7	40.9	180.	05.55	43.1	53.9	41.0	216.	08.55	48.9	54.9	46.5

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(5/3-3)

หน้าท่าเทียบเรือ (มีกิจกรรม)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	09.00	49.1	58.2	45.8	241.	11.00	53.8	66.3	46.7	265.	13.00	56.8	64.2	49.3
218.	09.05	48.4	55.8	45.3	242.	11.05	51.7	62.5	46.1	266.	13.05	56.3	66.0	52.8
219.	09.10	47.8	57.2	44.7	243.	11.10	51.1	64.9	44.4	267.	13.10	58.3	64.2	43.9
220.	09.15	52.4	64.8	46.1	244.	11.15	50.7	60.6	46.1	268.	13.15	51.7	64.8	43.5
221.	09.20	48.1	60.5	46.1	245.	11.20	50.3	67.2	45.2	269.	13.20	52.9	72.7	44.5
222.	09.25	50.0	59.8	45.2	246.	11.25	51.6	69.1	46.5	270.	13.25	47.9	55.5	45.1
223.	09.30	47.0	55.3	44.6	247.	11.30	51.7	58.3	48.3	271.	13.30	51.9	69.8	43.9
224.	09.35	47.2	56.9	45.1	248.	11.35	55.2	71.2	49.7	272.	13.35	50.8	64.3	43.1
225.	09.40	48.0	56.6	45.1	249.	11.40	57.6	62.9	54.2	273.	13.40	51.8	68.2	41.9
226.	09.45	47.1	52.1	45.2	250.	11.45	58.0	74.3	47.1	274.	13.45	51.0	62.2	44.6
227.	09.50	50.8	58.1	46.5	251.	11.50	55.3	65.7	49.1	275.	13.50	56.0	70.8	44.6
228.	09.55	49.1	53.9	46.4	252.	11.55	56.3	73.4	50.7	276.	13.55	55.4	76.8	43.6
229.	10.00	55.6	74.7	46.7	253.	12.00	48.1	58.5	43.0	277.	14.00	45.1	54.0	41.7
230.	10.05	50.9	57.1	47.8	254.	12.05	46.9	56.2	41.8	278.	14.05	51.0	64.2	42.0
231.	10.10	50.2	64.8	46.2	255.	12.10	52.5	73.9	41.5	279.	14.10	53.2	63.0	46.4
232.	10.15	51.1	64.4	47.0	256.	12.15	52.2	64.5	41.9	280.	14.15	46.5	58.6	41.7
233.	10.20	62.1	81.7	46.7	257.	12.20	59.9	65.9	55.6	281.	14.20	57.9	79.2	41.2
234.	10.25	50.6	61.7	46.5	258.	12.25	61.6	71.3	58.3	282.	14.25	49.2	63.0	41.6
235.	10.30	55.1	73.9	45.5	259.	12.30	58.0	65.0	51.2	283.	14.30	45.7	56.2	41.1
236.	10.35	52.1	68.5	45.2	260.	12.35	58.7	65.5	55.7	284.	14.35	49.1	67.3	42.1
237.	10.40	51.5	69.9	45.5	261.	12.40	58.1	63.3	54.1	285.	14.40	56.6	69.9	42.4
238.	10.45	48.0	57.1	45.3	262.	12.45	56.9	65.3	50.0	286.	14.45	50.7	65.3	41.6
239.	10.50	53.7	70.1	47.2	263.	12.50	61.9	70.1	57.7	287.	14.50	47.1	59.5	43.2
240.	10.55	54.4	76.0	46.5	264.	12.55	56.6	61.1	52.0	288.	14.55	58.1	68.5	53.1

Pramual M.
Pramual Moonsarn

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท แอลฟ่า โปรเกรสซีฟ จำกัด
Project : โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Address : 119/1 หมู่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Job No. : S690380/Apr

Report No. : 1582/2026/6-18
Report Date : May 13, 2026
Sampling Date : April 27-28, 2026
Type Of Sample : Sound Level

(6/1-3)

หน้าท่าเทียบเรือ (ไม่มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	15.00	68.7	89.9	52.1	37.	18.00	56.2	73.7	47.5	73.	21.00	52.4	66.8	45.1
2.	15.05	62.2	86.0	48.3	38.	18.05	57.5	74.4	48.7	74.	21.05	48.4	64.4	44.5
3.	15.10	60.7	73.3	46.7	39.	18.10	57.1	71.8	49.5	75.	21.10	47.2	62.5	44.3
4.	15.15	62.1	74.8	47.9	40.	18.15	58.8	75.0	50.1	76.	21.15	52.3	68.9	44.7
5.	15.20	61.5	78.2	47.9	41.	18.20	57.0	68.3	49.1	77.	21.20	55.3	67.7	44.9
6.	15.25	59.9	80.2	47.2	42.	18.25	57.3	71.4	49.2	78.	21.25	56.0	66.2	52.8
7.	15.30	60.7	75.3	47.8	43.	18.30	57.1	70.0	49.9	79.	21.30	54.9	69.5	47.4
8.	15.35	60.6	78.5	47.4	44.	18.35	55.1	67.7	51.3	80.	21.35	50.5	64.5	44.4
9.	15.40	60.5	77.3	47.4	45.	18.40	56.8	66.5	51.4	81.	21.40	48.1	63.3	44.3
10.	15.45	60.5	74.1	46.9	46.	18.45	57.9	76.5	51.6	82.	21.45	48.5	61.5	44.5
11.	15.50	59.3	75.2	48.3	47.	18.50	57.4	74.2	51.1	83.	21.50	51.7	66.9	44.5
12.	15.55	60.6	74.9	47.1	48.	18.55	57.3	73.6	51.1	84.	21.55	53.6	67.0	42.7
13.	16.00	59.7	75.0	47.0	49.	19.00	55.6	67.2	50.5	85.	22.00	46.6	65.0	42.4
14.	16.05	59.9	73.4	50.5	50.	19.05	56.7	74.4	50.5	86.	22.05	49.7	65.1	43.2
15.	16.10	64.5	81.1	47.4	51.	19.10	53.9	67.2	50.5	87.	22.10	51.4	66.4	42.2
16.	16.15	60.1	75.6	49.5	52.	19.15	57.5	74.8	50.5	88.	22.15	48.2	63.6	42.5
17.	16.20	59.5	70.7	48.2	53.	19.20	56.0	69.4	50.7	89.	22.20	50.8	65.7	42.5
18.	16.25	60.1	74.1	49.7	54.	19.25	55.6	68.3	50.8	90.	22.25	45.2	59.6	42.7
19.	16.30	55.9	66.5	48.3	55.	19.30	58.2	70.5	54.7	91.	22.30	52.4	69.0	43.2
20.	16.35	58.5	73.7	48.3	56.	19.35	56.5	67.1	52.2	92.	22.35	46.4	59.1	43.0
21.	16.40	62.4	76.5	56.3	57.	19.40	57.3	73.5	50.6	93.	22.40	49.7	65.7	43.5
22.	16.45	61.4	74.1	51.3	58.	19.45	56.8	73.8	50.1	94.	22.45	47.1	61.4	43.2
23.	16.50	61.2	74.5	51.1	59.	19.50	56.0	72.7	50.1	95.	22.50	46.6	58.5	43.4
24.	16.55	59.8	73.2	53.2	60.	19.55	57.5	73.5	50.7	96.	22.55	56.0	77.8	44.0
25.	17.00	57.8	68.3	53.6	61.	20.00	56.5	75.5	48.7	97.	23.00	46.3	63.6	43.5
26.	17.05	60.3	73.2	55.1	62.	20.05	50.4	64.9	46.4	98.	23.05	50.0	67.7	43.6
27.	17.10	59.2	74.7	54.2	63.	20.10	52.6	64.2	46.5	99.	23.10	49.5	66.0	43.5
28.	17.15	57.8	70.8	47.5	64.	20.15	53.3	69.7	46.3	100.	23.15	47.6	62.6	43.8
29.	17.20	57.5	68.9	47.7	65.	20.20	54.7	70.7	46.5	101.	23.20	48.7	66.0	43.3
30.	17.25	56.0	69.2	47.9	66.	20.25	51.8	65.9	46.7	102.	23.25	44.2	48.8	43.1
31.	17.30	54.9	67.2	47.4	67.	20.30	51.3	66.7	46.8	103.	23.30	48.8	64.8	43.5
32.	17.35	57.5	74.3	45.1	68.	20.35	53.0	68.8	47.1	104.	23.35	51.8	71.5	43.4
33.	17.40	58.4	79.1	45.2	69.	20.40	51.1	65.9	47.0	105.	23.40	46.7	64.3	43.3
34.	17.45	58.0	74.5	46.2	70.	20.45	51.4	62.7	47.1	106.	23.45	49.6	68.7	43.3
35.	17.50	59.8	76.2	47.7	71.	20.50	48.5	60.3	47.0	107.	23.50	50.9	66.3	43.2
36.	17.55	54.0	64.1	46.0	72.	20.55	50.0	62.1	44.9	108.	23.55	49.0	66.9	42.8

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(6/2-3)

หน้าท่าเทียบเรือ (ไม่มีกิจกรรม)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	00.00	49.6	69.6	43.2	145.	03.00	52.2	64.8	46.7	181.	06.00	61.9	77.1	47.9
110.	00.05	54.2	73.3	43.4	146.	03.05	55.8	69.2	46.9	182.	06.05	67.7	87.3	49.3
111.	00.10	50.0	62.1	43.3	147.	03.10	54.3	66.9	45.9	183.	06.10	65.7	89.6	47.6
112.	00.15	51.1	71.6	43.8	148.	03.15	53.4	68.1	44.3	184.	06.15	65.4	89.2	47.9
113.	00.20	44.4	52.3	42.9	149.	03.20	54.1	68.8	43.0	185.	06.20	62.0	82.6	48.5
114.	00.25	50.2	67.2	43.2	150.	03.25	60.0	73.7	45.5	186.	06.25	63.1	82.2	47.0
115.	00.30	46.7	61.6	43.3	151.	03.30	59.3	75.0	48.1	187.	06.30	60.8	77.9	47.2
116.	00.35	49.5	67.4	43.1	152.	03.35	56.8	69.3	47.2	188.	06.35	60.1	77.9	47.0
117.	00.40	45.0	57.9	43.0	153.	03.40	60.5	72.6	48.5	189.	06.40	61.6	78.3	47.5
118.	00.45	54.3	71.5	44.0	154.	03.45	63.7	72.8	61.4	190.	06.45	62.4	79.1	47.5
119.	00.50	47.4	62.3	43.6	155.	03.50	63.2	74.7	57.9	191.	06.50	60.0	78.9	46.7
120.	00.55	49.4	73.4	43.4	156.	03.55	64.0	75.9	54.6	192.	06.55	59.9	74.8	47.9
121.	01.00	45.5	59.9	43.4	157.	04.00	64.3	83.6	48.4	193.	07.00	61.7	78.1	50.6
122.	01.05	49.7	67.0	43.2	158.	04.05	62.2	79.5	46.0	194.	07.05	59.9	74.5	46.4
123.	01.10	45.2	54.5	43.1	159.	04.10	63.4	82.5	46.0	195.	07.10	58.4	70.5	47.0
124.	01.15	56.4	73.5	43.7	160.	04.15	65.4	84.2	46.4	196.	07.15	60.6	76.4	52.7
125.	01.20	54.8	68.9	44.0	161.	04.20	62.3	83.7	46.9	197.	07.20	60.2	73.3	52.1
126.	01.25	57.1	70.5	44.9	162.	04.25	60.2	72.4	46.2	198.	07.25	62.0	72.3	51.9
127.	01.30	54.1	69.0	44.5	163.	04.30	60.5	74.4	46.9	199.	07.30	64.2	77.7	60.8
128.	01.35	51.7	69.7	43.7	164.	04.35	60.4	72.0	46.1	200.	07.35	58.8	67.5	50.9
129.	01.40	53.1	67.9	44.2	165.	04.40	61.5	71.5	45.7	201.	07.40	64.7	83.8	51.5
130.	01.45	49.7	65.7	43.7	166.	04.45	61.2	74.6	47.5	202.	07.45	63.1	85.8	51.8
131.	01.50	51.0	67.7	44.0	167.	04.50	62.4	75.2	47.9	203.	07.50	58.6	74.8	47.5
132.	01.55	49.9	64.5	43.8	168.	04.55	61.5	74.8	48.3	204.	07.55	56.9	72.5	46.4
133.	02.00	50.2	65.6	44.2	169.	05.00	62.7	77.4	48.0	205.	08.00	61.0	71.9	48.8
134.	02.05	51.7	67.2	44.5	170.	05.05	61.2	74.8	46.4	206.	08.05	65.1	75.0	62.0
135.	02.10	53.8	68.4	44.4	171.	05.10	64.1	80.6	48.2	207.	08.10	63.9	77.3	52.9
136.	02.15	49.7	60.9	44.2	172.	05.15	65.4	81.3	48.5	208.	08.15	61.5	79.1	52.4
137.	02.20	54.5	68.1	44.7	173.	05.20	62.3	79.4	49.1	209.	08.20	67.5	89.2	59.3
138.	02.25	57.5	73.2	44.1	174.	05.25	61.7	76.8	50.2	210.	08.25	58.3	72.1	50.3
139.	02.30	52.3	67.6	43.4	175.	05.30	63.9	79.7	47.0	211.	08.30	57.9	69.0	51.3
140.	02.35	54.1	69.9	43.3	176.	05.35	62.1	77.1	48.3	212.	08.35	61.5	71.9	51.6
141.	02.40	51.0	68.6	43.6	177.	05.40	64.3	79.4	49.8	213.	08.40	60.4	73.9	49.9
142.	02.45	52.0	67.2	42.7	178.	05.45	65.2	79.2	50.0	214.	08.45	62.1	75.1	56.1
143.	02.50	55.7	70.1	42.9	179.	05.50	60.6	73.9	48.6	215.	08.50	58.1	70.9	47.8
144.	02.55	54.0	68.0	46.1	180.	05.55	59.9	75.5	47.5	216.	08.55	56.5	68.2	42.9

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(6/3-3)

หน้าท่าเทียบเรือ (ไม่มีกิจกรรม)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	09.00	57.1	71.7	42.8	241.	11.00	60.4	73.5	45.4	265.	13.00	58.1	67.7	51.6
218.	09.05	58.4	69.3	46.6	242.	11.05	56.5	68.7	42.3	266.	13.05	60.8	75.4	48.9
219.	09.10	65.4	84.1	46.5	243.	11.10	58.2	69.9	44.7	267.	13.10	57.9	70.5	46.2
220.	09.15	62.1	85.3	47.2	244.	11.15	63.2	86.5	44.4	268.	13.15	58.1	71.6	46.1
221.	09.20	62.1	78.7	44.9	245.	11.20	55.8	67.0	43.9	269.	13.20	63.1	80.0	46.2
222.	09.25	58.7	70.9	44.0	246.	11.25	59.4	76.3	46.1	270.	13.25	59.4	75.0	45.4
223.	09.30	61.6	78.4	45.4	247.	11.30	58.8	74.6	45.7	271.	13.30	59.5	72.7	45.1
224.	09.35	58.4	77.3	44.0	248.	11.35	62.7	81.5	53.2	272.	13.35	60.4	77.5	48.2
225.	09.40	60.5	74.4	46.0	249.	11.40	58.5	71.2	50.0	273.	13.40	59.7	72.8	52.1
226.	09.45	62.8	79.3	43.2	250.	11.45	57.7	76.9	49.5	274.	13.45	59.1	76.0	46.7
227.	09.50	57.7	68.9	44.9	251.	11.50	63.8	78.4	51.1	275.	13.50	63.5	82.1	47.5
228.	09.55	61.0	78.7	45.1	252.	11.55	58.4	71.9	46.7	276.	13.55	58.8	70.6	44.7
229.	10.00	64.3	86.1	45.3	253.	12.00	64.6	80.7	49.4	277.	14.00	60.1	78.3	46.4
230.	10.05	57.7	73.5	43.6	254.	12.05	62.1	77.0	46.4	278.	14.05	60.6	76.0	45.5
231.	10.10	57.6	74.0	45.0	255.	12.10	59.2	73.1	44.4	279.	14.10	63.7	81.6	46.0
232.	10.15	61.3	79.9	45.6	256.	12.15	64.9	83.1	46.2	280.	14.15	57.3	71.0	45.9
233.	10.20	57.5	78.0	45.0	257.	12.20	57.2	68.4	45.0	281.	14.20	58.2	70.7	45.2
234.	10.25	58.4	71.6	47.1	258.	12.25	58.9	73.0	45.8	282.	14.25	59.0	69.3	52.5
235.	10.30	59.8	72.6	52.7	259.	12.30	57.5	69.4	49.5	283.	14.30	60.6	72.9	45.8
236.	10.35	61.4	76.9	55.3	260.	12.35	59.8	70.6	55.0	284.	14.35	60.0	75.2	47.5
237.	10.40	59.1	72.4	47.5	261.	12.40	60.4	75.4	49.0	285.	14.40	58.2	69.8	45.7
238.	10.45	61.8	85.8	45.4	262.	12.45	61.4	75.6	48.2	286.	14.45	59.4	72.6	47.0
239.	10.50	66.0	85.8	45.2	263.	12.50	58.3	77.2	45.4	287.	14.50	57.9	70.6	48.0
240.	10.55	60.2	75.0	45.0	264.	12.55	59.3	72.0	47.5	288.	14.55	61.8	74.1	49.9

Pramual M.
Pramual Moonsarn

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท แอลฟ่า โปรเกรสชีฟ จำกัด
Project : โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Address : 119/1 หมู่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Job No. : S690380/Apr

Report No. : 1582/2026/7-18
Report Date : May 13, 2026
Sampling Date : April 27 - May 2, 2026
Type Of Sample : Sound Level

(7/1-3)

ชุมชนบ้านหัวโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	15.00	55.4	71.0	52.1	37.	18.00	59.7	63.7	56.7	73.	21.00	62.8	65.6	61.5
2.	15.05	63.8	77.9	54.1	38.	18.05	60.9	68.8	58.6	74.	21.05	61.4	63.2	59.3
3.	15.10	65.1	76.5	55.9	39.	18.10	60.6	61.8	58.1	75.	21.10	60.1	62.5	59.0
4.	15.15	58.9	63.7	55.9	40.	18.15	58.3	62.6	56.0	76.	21.15	60.7	63.4	59.7
5.	15.20	58.8	63.4	55.2	41.	18.20	59.3	64.0	56.9	77.	21.20	60.4	63.8	58.2
6.	15.25	59.9	64.1	56.2	42.	18.25	59.5	69.1	56.3	78.	21.25	60.0	64.0	58.3
7.	15.30	58.2	62.8	56.5	43.	18.30	58.7	67.9	56.9	79.	21.30	60.5	63.3	58.8
8.	15.35	59.0	65.1	57.1	44.	18.35	58.9	64.0	56.9	80.	21.35	60.1	63.4	58.3
9.	15.40	58.5	66.9	55.9	45.	18.40	58.8	70.6	57.6	81.	21.40	59.9	61.9	57.6
10.	15.45	57.7	62.0	56.1	46.	18.45	60.0	73.6	57.9	82.	21.45	61.3	63.5	58.4
11.	15.50	58.5	63.0	56.3	47.	18.50	60.1	63.5	58.8	83.	21.50	61.6	66.3	58.8
12.	15.55	60.1	63.9	56.1	48.	18.55	61.2	71.8	59.4	84.	21.55	59.8	62.1	58.1
13.	16.00	59.3	68.7	56.5	49.	19.00	60.1	67.9	58.8	85.	22.00	60.9	63.8	58.4
14.	16.05	59.7	67.8	56.5	50.	19.05	62.2	67.5	59.4	86.	22.05	60.3	62.9	58.4
15.	16.10	59.7	62.9	56.8	51.	19.10	64.3	66.0	63.3	87.	22.10	60.9	64.2	58.1
16.	16.15	61.5	74.4	57.0	52.	19.15	63.9	67.9	62.8	88.	22.15	61.3	64.3	58.1
17.	16.20	59.3	63.5	56.2	53.	19.20	64.1	68.9	62.9	89.	22.20	61.4	64.4	58.6
18.	16.25	58.1	63.3	55.9	54.	19.25	63.3	65.0	62.5	90.	22.25	61.3	64.2	58.0
19.	16.30	63.2	79.8	57.3	55.	19.30	63.6	65.4	62.8	91.	22.30	62.1	65.2	58.9
20.	16.35	59.7	64.2	56.3	56.	19.35	63.9	66.9	63.1	92.	22.35	62.6	65.3	60.1
21.	16.40	59.0	61.6	57.6	57.	19.40	64.2	69.3	63.1	93.	22.40	61.3	64.7	57.8
22.	16.45	59.3	62.2	56.3	58.	19.45	65.2	75.4	62.9	94.	22.45	62.3	65.6	58.1
23.	16.50	59.4	64.3	56.2	59.	19.50	64.0	67.6	63.0	95.	22.50	60.0	63.9	57.5
24.	16.55	59.3	63.5	56.2	60.	19.55	63.7	65.6	62.9	96.	22.55	59.8	65.2	58.3
25.	17.00	58.9	62.9	56.5	61.	20.00	63.3	65.2	62.6	97.	23.00	61.8	74.3	59.7
26.	17.05	59.6	65.5	57.0	62.	20.05	63.6	65.5	62.5	98.	23.05	62.4	65.8	59.3
27.	17.10	58.9	62.9	56.2	63.	20.10	63.7	66.4	62.9	99.	23.10	62.2	65.4	58.9
28.	17.15	58.1	63.0	56.4	64.	20.15	63.3	65.3	62.4	100.	23.15	61.7	65.3	57.2
29.	17.20	60.4	65.3	57.7	65.	20.20	63.6	65.7	62.3	101.	23.20	62.5	65.7	59.9
30.	17.25	60.8	74.2	56.7	66.	20.25	63.2	65.0	62.4	102.	23.25	62.3	65.5	59.2
31.	17.30	60.8	65.3	56.7	67.	20.30	62.6	65.0	61.8	103.	23.30	62.1	65.5	59.1
32.	17.35	61.0	64.9	56.3	68.	20.35	62.9	64.8	62.0	104.	23.35	62.1	70.8	59.0
33.	17.40	63.6	71.5	56.6	69.	20.40	62.7	64.8	62.0	105.	23.40	62.2	65.5	59.6
34.	17.45	67.7	73.3	65.0	70.	20.45	63.1	64.7	61.9	106.	23.45	61.4	64.8	57.8
35.	17.50	61.3	67.7	57.1	71.	20.50	62.9	64.6	61.9	107.	23.50	61.3	65.4	58.9
36.	17.55	61.5	67.2	58.5	72.	20.55	62.5	64.6	61.6	108.	23.55	61.3	64.3	58.7

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(7/2-3)

ชุมชนบ้านหัวโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	00.00	61.1	72.9	57.8	145.	03.00	59.3	62.7	57.4	181.	06.00	58.6	66.2	56.1
110.	00.05	60.0	63.5	57.9	146.	03.05	59.3	62.8	56.9	182.	06.05	58.6	67.6	56.3
111.	00.10	60.1	64.6	56.7	147.	03.10	60.3	62.6	57.5	183.	06.10	60.6	69.1	56.6
112.	00.15	59.2	62.9	56.9	148.	03.15	59.0	62.4	57.1	184.	06.15	58.5	62.5	55.4
113.	00.20	59.2	62.8	57.4	149.	03.20	60.2	62.9	57.1	185.	06.20	58.8	65.8	56.1
114.	00.25	60.3	63.7	57.2	150.	03.25	59.5	62.6	57.2	186.	06.25	58.1	66.9	55.4
115.	00.30	60.0	69.0	57.3	151.	03.30	59.0	62.8	57.0	187.	06.30	57.9	63.0	55.6
116.	00.35	59.0	62.1	57.1	152.	03.35	59.4	62.6	57.2	188.	06.35	57.5	65.7	55.7
117.	00.40	59.6	62.9	56.8	153.	03.40	58.9	62.2	57.4	189.	06.40	58.0	61.3	56.0
118.	00.45	59.3	63.8	57.2	154.	03.45	58.9	61.9	56.8	190.	06.45	57.5	60.9	56.2
119.	00.50	61.3	64.7	58.2	155.	03.50	59.7	62.4	57.4	191.	06.50	57.5	61.5	56.2
120.	00.55	61.1	64.3	58.3	156.	03.55	59.0	62.2	57.1	192.	06.55	58.6	61.7	56.2
121.	01.00	59.9	63.0	58.0	157.	04.00	59.0	62.1	57.2	193.	07.00	58.7	63.3	56.5
122.	01.05	59.5	63.0	56.9	158.	04.05	59.1	62.1	57.3	194.	07.05	59.3	68.9	57.3
123.	01.10	60.1	63.2	56.7	159.	04.10	59.8	62.7	58.0	195.	07.10	67.5	73.3	59.6
124.	01.15	61.5	70.2	57.8	160.	04.15	59.0	62.5	57.3	196.	07.15	68.6	88.4	67.0
125.	01.20	59.0	62.2	57.2	161.	04.20	59.0	62.7	56.6	197.	07.20	64.5	70.5	61.6
126.	01.25	58.6	61.9	57.0	162.	04.25	60.1	64.0	58.3	198.	07.25	62.3	85.6	59.3
127.	01.30	59.4	62.3	57.2	163.	04.30	58.4	62.3	56.7	199.	07.30	59.8	68.8	58.2
128.	01.35	58.8	61.1	56.4	164.	04.35	58.6	67.5	56.7	200.	07.35	56.6	65.2	52.3
129.	01.40	59.8	62.4	57.6	165.	04.40	59.3	62.1	57.1	201.	07.40	52.4	62.1	50.1
130.	01.45	58.9	62.2	57.0	166.	04.45	60.7	69.1	57.8	202.	07.45	53.2	63.3	50.1
131.	01.50	58.5	62.0	56.6	167.	04.50	59.0	66.0	57.1	203.	07.50	52.0	64.6	49.5
132.	01.55	59.3	66.7	57.1	168.	04.55	59.0	61.6	57.0	204.	07.55	52.1	63.2	49.2
133.	02.00	59.6	63.0	57.2	169.	05.00	58.4	61.9	56.7	205.	08.00	59.6	80.3	48.1
134.	02.05	60.1	63.2	57.7	170.	05.05	59.1	61.8	57.6	206.	08.05	51.4	62.8	47.2
135.	02.10	59.5	62.6	57.4	171.	05.10	59.1	61.6	57.6	207.	08.10	49.8	61.7	47.2
136.	02.15	59.5	63.2	57.6	172.	05.15	58.6	64.3	56.8	208.	08.15	59.7	77.6	55.2
137.	02.20	59.4	65.6	56.9	173.	05.20	58.6	68.8	56.8	209.	08.20	56.8	63.4	55.4
138.	02.25	59.7	63.1	57.3	174.	05.25	58.1	65.2	56.6	210.	08.25	57.9	68.2	55.2
139.	02.30	59.6	63.0	57.1	175.	05.30	58.4	65.1	56.3	211.	08.30	60.2	73.3	55.6
140.	02.35	59.3	62.2	58.0	176.	05.35	59.9	69.7	58.1	212.	08.35	57.6	67.6	55.2
141.	02.40	60.4	62.8	58.1	177.	05.40	59.3	67.5	57.8	213.	08.40	57.3	61.5	54.9
142.	02.45	58.2	61.5	56.9	178.	05.45	60.2	72.3	57.5	214.	08.45	60.8	65.9	57.0
143.	02.50	60.3	63.0	57.4	179.	05.50	62.6	78.0	56.6	215.	08.50	59.3	64.7	56.3
144.	02.55	58.7	62.8	57.0	180.	05.55	60.4	71.4	56.4	216.	08.55	57.3	64.1	55.5

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(7/3-3)

ชุมชนบ้านหัวโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	09.00	58.4	62.1	56.4	241.	11.00	60.4	72.2	56.7	265.	13.00	59.6	63.0	56.4
218.	09.05	58.1	63.8	56.3	242.	11.05	61.9	77.7	57.6	266.	13.05	58.7	63.2	56.5
219.	09.10	58.7	63.5	56.0	243.	11.10	63.4	79.7	58.3	267.	13.10	59.7	73.9	56.8
220.	09.15	58.5	66.0	55.3	244.	11.15	62.4	68.9	59.0	268.	13.15	57.3	69.7	56.2
221.	09.20	57.1	63.7	55.3	245.	11.20	61.3	64.7	57.9	269.	13.20	57.9	62.1	56.3
222.	09.25	57.2	63.7	55.7	246.	11.25	61.7	65.4	58.8	270.	13.25	58.8	63.3	56.8
223.	09.30	56.2	61.7	54.9	247.	11.30	60.6	65.2	57.4	271.	13.30	59.9	64.7	57.2
224.	09.35	59.4	76.0	54.9	248.	11.35	60.2	66.4	56.3	272.	13.35	61.1	75.7	57.2
225.	09.40	57.6	60.8	56.0	249.	11.40	59.7	71.3	56.2	273.	13.40	66.2	89.4	56.7
226.	09.45	57.7	61.6	56.3	250.	11.45	61.2	63.8	57.6	274.	13.45	59.8	71.0	56.4
227.	09.50	57.8	60.3	55.9	251.	11.50	62.0	78.2	56.4	275.	13.50	62.1	78.6	57.2
228.	09.55	57.2	62.9	55.7	252.	11.55	61.6	75.3	58.6	276.	13.55	59.2	65.9	56.4
229.	10.00	56.3	60.0	55.0	253.	12.00	61.3	69.7	57.9	277.	14.00	59.4	67.0	56.3
230.	10.05	61.7	74.9	57.6	254.	12.05	60.6	63.8	56.7	278.	14.05	59.9	69.7	57.4
231.	10.10	61.4	78.2	57.0	255.	12.10	59.7	62.3	57.7	279.	14.10	61.7	66.1	57.1
232.	10.15	58.6	64.3	56.7	256.	12.15	59.7	67.9	57.0	280.	14.15	62.1	72.3	60.3
233.	10.20	59.7	64.7	57.7	257.	12.20	60.6	63.7	58.6	281.	14.20	61.4	69.4	58.8
234.	10.25	59.6	65.6	57.3	258.	12.25	60.1	63.2	57.7	282.	14.25	62.4	71.3	58.6
235.	10.30	62.0	76.6	58.0	259.	12.30	60.4	69.2	57.2	283.	14.30	63.2	73.5	60.3
236.	10.35	59.7	63.0	57.6	260.	12.35	58.7	63.3	56.6	284.	14.35	62.1	69.6	60.0
237.	10.40	59.1	71.0	56.8	261.	12.40	59.6	63.8	56.7	285.	14.40	61.5	69.6	59.1
238.	10.45	59.4	63.5	56.6	262.	12.45	59.3	63.7	56.9	286.	14.45	64.7	83.0	59.6
239.	10.50	59.8	63.6	57.1	263.	12.50	58.9	62.7	57.0	287.	14.50	61.6	70.0	59.3
240.	10.55	59.4	64.4	57.1	264.	12.55	58.9	62.9	56.7	288.	14.55	61.7	76.1	58.9

Pramual M.
Pramual Moonsarn

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท แอลฟ่า โปรเกรสซีฟ จำกัด
Project : โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Address : 119/1 หมู่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Job No. : S690380/Apr

Report No. : 1582/2026/8-18
Report Date : May 13, 2026
Sampling Date : April 27 - May 2, 2026
Type Of Sample : Sound Level

(8/1-3)

ชุมชนบ้านหัวโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 28-29/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 28-29/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 28-29/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	15.00	61.4	67.4	59.3	37.	18.00	61.5	73.3	58.7	73.	21.00	60.3	63.1	58.6
2.	15.05	61.6	66.1	59.6	38.	18.05	60.1	63.4	58.7	74.	21.05	61.4	67.8	58.9
3.	15.10	61.1	65.9	59.3	39.	18.10	60.9	64.8	59.1	75.	21.10	61.9	65.4	59.7
4.	15.15	61.1	71.9	58.6	40.	18.15	60.6	65.6	59.2	76.	21.15	60.8	64.2	58.5
5.	15.20	65.3	79.3	60.4	41.	18.20	61.2	64.2	59.7	77.	21.20	60.6	65.2	58.4
6.	15.25	63.2	67.7	61.0	42.	18.25	62.3	69.8	59.1	78.	21.25	60.6	63.0	58.5
7.	15.30	63.1	74.0	60.7	43.	18.30	60.7	63.9	59.3	79.	21.30	59.9	62.0	57.6
8.	15.35	60.6	64.0	58.5	44.	18.35	61.2	64.0	59.8	80.	21.35	60.7	63.1	58.2
9.	15.40	60.1	65.8	58.2	45.	18.40	61.5	66.3	59.9	81.	21.40	61.2	63.5	58.0
10.	15.45	60.2	64.0	57.4	46.	18.45	61.7	65.0	60.1	82.	21.45	59.8	71.9	57.1
11.	15.50	60.4	74.8	57.4	47.	18.50	62.4	64.8	61.0	83.	21.50	59.4	63.7	57.2
12.	15.55	60.0	65.5	57.7	48.	18.55	63.2	65.6	62.4	84.	21.55	59.4	63.9	57.2
13.	16.00	59.9	66.2	58.1	49.	19.00	63.2	66.3	62.0	85.	22.00	59.6	63.1	57.0
14.	16.05	59.9	63.2	57.4	50.	19.05	62.5	65.1	61.6	86.	22.05	60.3	62.8	57.1
15.	16.10	59.1	63.0	57.4	51.	19.10	62.5	71.2	61.6	87.	22.10	61.1	63.2	58.7
16.	16.15	67.2	88.3	57.6	52.	19.15	62.7	65.1	61.3	88.	22.15	60.8	63.2	57.4
17.	16.20	62.8	77.7	58.3	53.	19.20	63.0	70.4	61.3	89.	22.20	61.3	63.2	59.6
18.	16.25	60.7	64.2	57.5	54.	19.25	62.1	64.5	61.1	90.	22.25	60.9	63.2	57.8
19.	16.30	60.9	64.1	58.2	55.	19.30	61.7	67.8	60.8	91.	22.30	60.1	63.2	57.5
20.	16.35	61.1	64.9	58.5	56.	19.35	62.3	65.9	61.0	92.	22.35	60.6	63.3	57.2
21.	16.40	60.6	63.7	57.8	57.	19.40	62.4	64.2	60.8	93.	22.40	61.5	63.4	60.6
22.	16.45	60.8	66.3	57.7	58.	19.45	62.5	64.4	60.3	94.	22.45	59.9	61.9	57.5
23.	16.50	60.1	64.0	57.1	59.	19.50	61.8	66.5	60.4	95.	22.50	60.4	63.5	58.2
24.	16.55	60.2	63.5	57.4	60.	19.55	61.3	65.8	59.9	96.	22.55	60.6	62.8	57.6
25.	17.00	60.9	63.5	58.3	61.	20.00	61.2	64.3	59.7	97.	23.00	59.5	63.1	57.5
26.	17.05	61.4	64.3	58.3	62.	20.05	61.2	63.8	59.5	98.	23.05	59.1	63.2	56.9
27.	17.10	61.1	63.8	57.7	63.	20.10	60.9	63.8	59.0	99.	23.10	58.3	62.7	56.7
28.	17.15	61.6	67.7	58.4	64.	20.15	60.9	63.6	60.0	100.	23.15	59.2	62.9	57.6
29.	17.20	62.6	66.0	59.9	65.	20.20	60.8	63.4	59.4	101.	23.20	60.6	63.8	57.7
30.	17.25	60.7	75.2	57.1	66.	20.25	61.1	64.0	59.8	102.	23.25	58.3	63.0	56.6
31.	17.30	60.1	62.5	57.8	67.	20.30	60.7	63.9	58.8	103.	23.30	59.0	63.2	56.9
32.	17.35	59.7	66.0	57.5	68.	20.35	60.3	64.0	58.7	104.	23.35	59.0	62.5	57.5
33.	17.40	61.1	66.0	58.3	69.	20.40	61.6	68.4	59.0	105.	23.40	58.7	62.8	57.2
34.	17.45	61.1	64.2	58.0	70.	20.45	61.6	64.0	59.1	106.	23.45	58.8	63.1	57.6
35.	17.50	61.4	64.2	58.4	71.	20.50	61.3	63.7	58.6	107.	23.50	59.4	63.3	57.5
36.	17.55	60.0	64.0	58.1	72.	20.55	60.7	63.1	58.4	108.	23.55	59.5	63.3	56.9

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(8/2-3)

ชุมชนบ้านหัวโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 28-29/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 28-29/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 28-29/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	00.00	60.3	63.7	59.0	145.	03.00	61.4	64.2	59.2	181.	06.00	61.8	66.4	60.3
110.	00.05	59.7	63.2	58.1	146.	03.05	60.7	64.4	58.3	182.	06.05	62.4	67.7	59.8
111.	00.10	59.0	63.0	57.1	147.	03.10	60.2	63.4	58.1	183.	06.10	65.3	69.3	60.9
112.	00.15	60.0	63.0	57.8	148.	03.15	61.2	63.6	58.9	184.	06.15	67.3	71.5	65.0
113.	00.20	60.0	61.8	58.1	149.	03.20	61.8	63.9	58.8	185.	06.20	70.8	97.0	68.0
114.	00.25	59.4	62.1	56.7	150.	03.25	60.4	63.7	57.2	186.	06.25	71.5	100.3	68.5
115.	00.30	59.5	62.4	56.8	151.	03.30	59.9	63.8	57.6	187.	06.30	70.1	86.6	68.2
116.	00.35	59.1	62.9	56.9	152.	03.35	60.7	70.1	57.3	188.	06.35	70.3	100.1	65.0
117.	00.40	59.7	62.9	57.8	153.	03.40	60.5	63.5	58.8	189.	06.40	70.4	100.9	61.7
118.	00.45	59.0	63.0	56.3	154.	03.45	61.1	65.9	59.3	190.	06.45	70.2	96.1	68.7
119.	00.50	58.8	61.7	56.7	155.	03.50	66.5	71.5	60.7	191.	06.50	70.8	100.1	67.9
120.	00.55	59.3	61.8	56.7	156.	03.55	67.4	70.7	63.9	192.	06.55	71.8	103.5	67.7
121.	01.00	60.0	65.8	57.8	157.	04.00	64.3	69.7	62.1	193.	07.00	67.6	85.3	64.9
122.	01.05	59.9	62.7	57.4	158.	04.05	62.2	65.4	60.6	194.	07.05	65.8	78.3	63.5
123.	01.10	60.6	62.8	58.5	159.	04.10	61.5	65.1	59.6	195.	07.10	64.5	77.0	62.4
124.	01.15	63.1	67.0	59.7	160.	04.15	61.3	69.9	57.9	196.	07.15	64.3	76.4	62.0
125.	01.20	63.2	65.5	61.8	161.	04.20	59.8	63.8	58.3	197.	07.20	64.0	71.6	62.1
126.	01.25	61.7	67.0	60.2	162.	04.25	59.7	63.3	57.8	198.	07.25	62.8	74.1	61.1
127.	01.30	62.2	65.8	58.7	163.	04.30	60.0	63.5	58.0	199.	07.30	63.1	74.9	60.9
128.	01.35	61.2	63.7	58.0	164.	04.35	59.6	62.4	57.8	200.	07.35	67.6	98.1	60.7
129.	01.40	61.2	63.7	59.1	165.	04.40	61.4	69.7	59.0	201.	07.40	72.7	101.6	66.7
130.	01.45	60.7	65.9	57.3	166.	04.45	60.1	64.8	57.9	202.	07.45	72.1	99.3	68.0
131.	01.50	59.8	63.0	57.6	167.	04.50	62.8	65.5	61.3	203.	07.50	72.0	102.6	63.5
132.	01.55	60.2	63.3	57.6	168.	04.55	63.1	69.5	62.2	204.	07.55	71.9	102.4	65.7
133.	02.00	61.2	63.2	58.0	169.	05.00	61.2	66.3	59.6	205.	08.00	69.7	102.6	64.5
134.	02.05	61.3	63.9	57.5	170.	05.05	61.6	64.2	60.2	206.	08.05	70.2	100.2	67.2
135.	02.10	58.9	63.0	57.1	171.	05.10	64.6	67.4	62.6	207.	08.10	70.8	100.3	68.0
136.	02.15	60.2	63.4	57.8	172.	05.15	63.7	69.5	61.8	208.	08.15	70.1	102.7	67.7
137.	02.20	58.8	62.7	57.0	173.	05.20	61.8	66.3	60.8	209.	08.20	70.0	102.8	63.5
138.	02.25	60.2	63.3	57.3	174.	05.25	66.3	69.9	62.9	210.	08.25	70.6	105.3	65.0
139.	02.30	61.1	64.2	57.8	175.	05.30	68.3	70.3	67.6	211.	08.30	69.9	100.2	65.0
140.	02.35	60.9	63.5	57.6	176.	05.35	67.9	79.8	67.2	212.	08.35	68.7	100.4	65.3
141.	02.40	61.6	69.6	58.4	177.	05.40	66.1	81.8	64.4	213.	08.40	70.0	100.5	65.4
142.	02.45	60.8	66.2	57.9	178.	05.45	69.1	100.4	61.7	214.	08.45	70.4	100.4	63.5
143.	02.50	60.2	65.5	58.5	179.	05.50	61.7	68.5	60.6	215.	08.50	70.1	100.4	65.4
144.	02.55	61.8	66.0	60.2	180.	05.55	63.0	71.8	61.9	216.	08.55	67.7	100.5	63.5

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(8/3-3)

ชุมชนบ้านหัวโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ (มีกิจกรรม)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 28-29/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 28-29/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 28-29/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	09.00	71.9	102.5	69.2	241.	11.00	67.1	75.7	66.4	265.	13.00	61.2	68.1	59.3
218.	09.05	70.1	100.3	65.7	242.	11.05	66.5	70.3	65.4	266.	13.05	61.0	65.9	58.8
219.	09.10	68.4	89.1	65.3	243.	11.10	67.8	75.6	66.1	267.	13.10	61.3	69.2	58.7
220.	09.15	67.3	85.3	64.2	244.	11.15	72.1	102.3	67.8	268.	13.15	61.3	67.0	59.3
221.	09.20	64.5	76.0	61.9	245.	11.20	70.2	79.4	69.0	269.	13.20	61.3	74.9	59.2
222.	09.25	63.5	80.6	61.2	246.	11.25	66.6	71.1	65.1	270.	13.25	61.2	64.7	59.1
223.	09.30	63.3	78.3	60.4	247.	11.30	64.5	72.2	63.0	271.	13.30	60.9	70.4	58.5
224.	09.35	63.0	68.4	61.0	248.	11.35	63.2	70.1	61.5	272.	13.35	60.8	65.1	58.8
225.	09.40	62.7	70.0	60.5	249.	11.40	62.2	67.9	60.7	273.	13.40	61.0	64.2	59.2
226.	09.45	64.2	87.0	59.7	250.	11.45	62.2	69.7	60.7	274.	13.45	67.1	86.8	58.9
227.	09.50	62.6	86.2	59.7	251.	11.50	61.6	71.2	59.4	275.	13.50	61.1	65.3	58.4
228.	09.55	62.3	71.7	60.8	252.	11.55	61.7	67.9	59.2	276.	13.55	61.5	68.4	59.2
229.	10.00	62.4	68.4	60.4	253.	12.00	62.1	68.7	59.2	277.	14.00	61.3	67.5	58.9
230.	10.05	63.7	98.6	60.5	254.	12.05	68.2	101.2	60.5	278.	14.05	65.2	81.0	59.1
231.	10.10	65.0	80.9	60.4	255.	12.10	64.1	69.5	61.1	279.	14.10	64.8	79.4	58.8
232.	10.15	64.4	70.4	61.7	256.	12.15	62.6	72.8	59.4	280.	14.15	62.9	75.7	58.6
233.	10.20	69.6	80.7	66.4	257.	12.20	62.7	71.7	59.9	281.	14.20	70.1	89.2	57.0
234.	10.25	68.6	71.8	67.8	258.	12.25	62.8	74.8	58.9	282.	14.25	62.0	80.6	55.5
235.	10.30	68.2	91.0	66.5	259.	12.30	61.3	67.3	59.3	283.	14.30	60.7	64.3	59.0
236.	10.35	70.1	102.2	65.3	260.	12.35	61.3	74.3	58.8	284.	14.35	61.1	67.4	58.6
237.	10.40	65.8	73.9	64.8	261.	12.40	62.8	76.7	59.4	285.	14.40	61.1	65.4	58.6
238.	10.45	66.0	70.6	64.8	262.	12.45	60.8	66.1	58.5	286.	14.45	60.9	66.9	58.6
239.	10.50	71.8	104.1	66.1	263.	12.50	60.7	65.8	58.4	287.	14.50	60.7	63.9	58.6
240.	10.55	66.9	75.2	66.0	264.	12.55	67.6	88.0	59.2	288.	14.55	60.4	66.0	58.1

Pramual Moonsarn

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท แอลฟ่า โปรเกรสซีฟ จำกัด
Project : โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Address : 119/1 หมู่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Job No. : S690380/Apr

Report No. : 1582/2026/9-18
Report Date : May 13, 2026
Sampling Date : April 27 - May 2, 2026
Type Of Sample : Sound Level

(9/1-3)

ชุมชนบ้านหัวโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 29-30/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 29-30/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 29-30/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	15.00	60.9	65.8	58.3	37.	18.00	63.0	75.9	61.7	73.	21.00	62.4	64.9	61.0
2.	15.05	61.0	67.7	59.1	38.	18.05	63.4	69.2	62.0	74.	21.05	61.7	65.7	60.4
3.	15.10	61.8	66.6	59.7	39.	18.10	65.0	89.1	63.0	75.	21.10	61.7	65.5	60.1
4.	15.15	61.9	65.4	59.1	40.	18.15	64.6	66.8	63.8	76.	21.15	61.0	64.2	59.7
5.	15.20	61.5	66.8	58.5	41.	18.20	64.9	66.9	64.2	77.	21.20	61.8	66.0	60.2
6.	15.25	61.3	67.7	58.5	42.	18.25	66.4	69.3	65.4	78.	21.25	66.6	68.5	65.3
7.	15.30	61.2	67.2	58.2	43.	18.30	67.8	71.2	67.3	79.	21.30	64.6	67.9	62.9
8.	15.35	61.3	74.8	59.1	44.	18.35	67.2	71.2	66.5	80.	21.35	64.0	66.2	63.0
9.	15.40	61.0	72.5	59.0	45.	18.40	66.8	68.3	66.2	81.	21.40	65.4	72.8	62.9
10.	15.45	60.6	65.8	58.5	46.	18.45	66.6	68.4	66.1	82.	21.45	67.5	79.1	66.3
11.	15.50	61.0	64.6	59.0	47.	18.50	65.9	68.0	65.1	83.	21.50	64.7	70.1	63.2
12.	15.55	60.0	66.9	57.9	48.	18.55	65.1	68.4	64.1	84.	21.55	62.6	68.8	61.5
13.	16.00	61.4	65.2	59.3	49.	19.00	64.3	66.6	63.3	85.	22.00	61.8	66.6	60.8
14.	16.05	60.2	63.2	58.8	50.	19.05	64.3	66.5	63.4	86.	22.05	61.4	68.0	60.2
15.	16.10	59.7	67.0	57.5	51.	19.10	65.4	67.4	64.2	87.	22.10	61.2	68.9	59.7
16.	16.15	61.1	72.4	58.2	52.	19.15	64.8	67.9	63.7	88.	22.15	62.9	69.2	60.8
17.	16.20	60.6	65.3	58.5	53.	19.20	64.5	67.0	63.5	89.	22.20	61.3	68.7	60.0
18.	16.25	62.1	66.7	60.3	54.	19.25	63.8	66.9	62.9	90.	22.25	61.3	64.6	59.7
19.	16.30	62.0	68.8	59.3	55.	19.30	63.4	65.3	62.3	91.	22.30	61.5	65.9	60.0
20.	16.35	63.6	72.9	60.7	56.	19.35	63.0	65.4	61.7	92.	22.35	61.6	68.3	60.1
21.	16.40	61.9	70.8	59.4	57.	19.40	63.3	76.7	61.8	93.	22.40	61.1	64.3	59.9
22.	16.45	61.5	66.2	58.5	58.	19.45	62.8	72.0	61.9	94.	22.45	61.4	65.1	60.1
23.	16.50	60.4	64.9	58.9	59.	19.50	62.7	65.0	61.5	95.	22.50	61.2	65.0	59.7
24.	16.55	61.1	65.8	59.0	60.	19.55	62.8	65.1	61.6	96.	22.55	61.7	85.5	59.5
25.	17.00	61.4	66.3	58.5	61.	20.00	63.1	82.9	61.4	97.	23.00	61.0	63.4	59.7
26.	17.05	62.3	68.8	59.6	62.	20.05	62.4	66.7	61.1	98.	23.05	61.1	64.1	59.8
27.	17.10	61.4	68.2	57.8	63.	20.10	61.9	65.4	60.9	99.	23.10	63.8	92.7	59.4
28.	17.15	60.4	69.5	57.2	64.	20.15	62.5	65.7	61.2	100.	23.15	61.3	63.9	59.9
29.	17.20	59.1	63.5	57.2	65.	20.20	62.1	65.2	60.9	101.	23.20	61.5	66.3	59.6
30.	17.25	60.3	63.4	57.4	66.	20.25	62.3	68.0	61.4	102.	23.25	60.9	64.4	59.7
31.	17.30	60.7	64.8	58.5	67.	20.30	62.9	82.5	61.0	103.	23.30	60.8	64.5	59.7
32.	17.35	61.5	65.2	59.2	68.	20.35	61.9	65.1	60.8	104.	23.35	60.9	64.5	59.9
33.	17.40	61.8	72.9	59.0	69.	20.40	61.8	65.0	60.5	105.	23.40	61.0	70.4	59.4
34.	17.45	62.0	64.6	59.3	70.	20.45	61.5	65.5	60.4	106.	23.45	63.1	71.8	59.8
35.	17.50	62.6	65.2	61.2	71.	20.50	61.2	64.3	60.0	107.	23.50	66.4	69.3	65.0
36.	17.55	63.0	66.3	61.9	72.	20.55	61.4	64.3	60.4	108.	23.55	67.4	71.3	66.5

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(9/2-3)

ชุมชนบ้านหัวโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 29-30/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 29-30/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 29-30/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	00.00	68.6	92.8	67.2	145.	03.00	67.9	96.5	65.3	181.	06.00	65.8	87.8	61.8
110.	00.05	68.5	87.9	67.1	146.	03.05	70.7	89.3	68.5	182.	06.05	66.3	77.2	62.4
111.	00.10	69.1	80.1	67.5	147.	03.10	71.3	96.4	67.8	183.	06.10	66.8	75.6	61.6
112.	00.15	71.8	100.2	67.2	148.	03.15	70.4	96.4	66.5	184.	06.15	64.2	75.7	60.0
113.	00.20	69.9	96.2	67.2	149.	03.20	70.2	100.3	65.6	185.	06.20	65.2	71.6	60.4
114.	00.25	68.8	91.8	66.7	150.	03.25	69.1	93.4	65.6	186.	06.25	65.3	74.6	60.7
115.	00.30	68.3	85.7	66.4	151.	03.30	69.9	99.6	64.7	187.	06.30	65.2	70.9	61.1
116.	00.35	68.2	83.4	66.5	152.	03.35	67.6	90.4	64.8	188.	06.35	65.0	70.9	59.9
117.	00.40	71.0	98.9	67.0	153.	03.40	67.3	86.3	64.5	189.	06.40	64.9	75.4	61.3
118.	00.45	68.5	85.4	66.2	154.	03.45	69.6	94.7	66.4	190.	06.45	65.4	78.4	61.5
119.	00.50	68.8	91.3	66.1	155.	03.50	71.9	100.5	65.5	191.	06.50	64.1	69.3	60.6
120.	00.55	70.7	100.1	66.3	156.	03.55	68.8	91.3	65.7	192.	06.55	63.8	70.0	59.8
121.	01.00	70.1	100.1	65.3	157.	04.00	68.0	86.1	65.6	193.	07.00	65.2	70.7	60.5
122.	01.05	71.5	100.6	67.4	158.	04.05	69.2	97.0	65.0	194.	07.05	65.1	69.9	61.0
123.	01.10	70.3	100.9	67.3	159.	04.10	68.2	89.2	65.6	195.	07.10	64.3	70.6	59.4
124.	01.15	70.2	100.2	67.2	160.	04.15	69.7	92.0	66.2	196.	07.15	63.3	68.9	59.6
125.	01.20	70.0	100.6	67.1	161.	04.20	67.4	108.6	64.0	197.	07.20	64.6	79.2	59.1
126.	01.25	70.1	100.9	68.2	162.	04.25	66.9	81.7	63.8	198.	07.25	64.8	74.2	60.4
127.	01.30	70.6	100.9	67.0	163.	04.30	67.6	91.4	63.9	199.	07.30	63.3	69.3	59.9
128.	01.35	70.0	100.4	68.0	164.	04.35	67.3	87.5	64.1	200.	07.35	62.9	67.6	59.4
129.	01.40	69.8	94.9	65.3	165.	04.40	68.4	100.8	63.9	201.	07.40	63.8	68.5	60.1
130.	01.45	69.2	101.9	67.0	166.	04.45	66.3	81.4	62.9	202.	07.45	62.6	68.8	57.6
131.	01.50	67.3	100.8	65.4	167.	04.50	67.9	89.6	62.9	203.	07.50	61.6	73.1	58.2
132.	01.55	66.8	98.1	65.4	168.	04.55	67.0	80.7	63.5	204.	07.55	61.5	66.8	58.0
133.	02.00	71.2	100.7	66.1	169.	05.00	66.9	79.0	62.6	205.	08.00	62.5	67.6	59.8
134.	02.05	71.8	106.7	65.1	170.	05.05	66.5	77.0	62.4	206.	08.05	62.2	73.0	58.1
135.	02.10	69.7	97.7	64.7	171.	05.10	67.4	106.9	64.2	207.	08.10	61.9	66.7	58.4
136.	02.15	66.4	86.7	63.9	172.	05.15	67.6	80.6	63.5	208.	08.15	62.2	72.9	59.2
137.	02.20	68.7	96.3	64.5	173.	05.20	66.5	79.4	62.7	209.	08.20	61.0	70.1	58.4
138.	02.25	67.7	91.7	64.4	174.	05.25	66.4	81.7	62.1	210.	08.25	61.8	67.4	58.9
139.	02.30	66.4	83.2	64.4	175.	05.30	69.3	98.9	63.0	211.	08.30	61.6	65.3	58.9
140.	02.35	66.5	83.4	64.0	176.	05.35	65.5	77.8	61.1	212.	08.35	62.2	67.2	59.1
141.	02.40	70.8	100.3	64.6	177.	05.40	65.8	80.2	60.3	213.	08.40	62.2	73.4	59.1
142.	02.45	70.3	100.3	64.5	178.	05.45	66.6	78.4	61.1	214.	08.45	60.9	66.5	58.3
143.	02.50	71.5	100.5	64.9	179.	05.50	66.1	78.0	61.3	215.	08.50	62.2	65.8	59.5
144.	02.55	68.3	88.1	65.0	180.	05.55	65.6	76.3	60.2	216.	08.55	60.8	64.5	58.4

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(9/3-3)

ชุมชนบ้านหัวโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 29-30/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 29-30/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 29-30/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	09.00	60.6	65.7	58.1	241.	11.00	60.5	63.2	58.6	265.	13.00	71.4	100.4	70.9
218.	09.05	61.6	76.6	58.6	242.	11.05	60.4	63.8	57.8	266.	13.05	71.8	101.1	71.0
219.	09.10	60.5	63.3	58.5	243.	11.10	60.3	63.7	57.8	267.	13.10	72.3	100.5	68.5
220.	09.15	62.2	78.8	58.9	244.	11.15	60.4	68.3	58.5	268.	13.15	71.2	100.2	66.2
221.	09.20	63.0	75.3	58.2	245.	11.20	60.5	70.2	57.9	269.	13.20	68.3	86.1	65.4
222.	09.25	65.9	82.8	59.7	246.	11.25	66.1	74.5	61.1	270.	13.25	67.6	85.7	64.6
223.	09.30	60.4	64.9	58.1	247.	11.30	67.9	69.5	67.2	271.	13.30	65.8	80.5	63.7
224.	09.35	60.6	65.3	58.5	248.	11.35	68.5	70.7	67.7	272.	13.35	67.8	81.4	64.4
225.	09.40	60.8	65.4	59.1	249.	11.40	69.7	82.5	68.8	273.	13.40	68.7	89.6	65.4
226.	09.45	60.4	63.6	58.7	250.	11.45	69.9	71.3	69.2	274.	13.45	68.7	82.2	66.8
227.	09.50	59.8	63.9	57.8	251.	11.50	70.2	72.1	69.8	275.	13.50	68.0	85.6	65.8
228.	09.55	60.3	63.5	58.5	252.	11.55	72.6	85.5	71.1	276.	13.55	71.8	99.5	66.6
229.	10.00	60.0	63.3	58.7	253.	12.00	71.8	100.1	67.8	277.	14.00	68.0	86.6	66.4
230.	10.05	59.9	63.0	58.1	254.	12.05	70.9	100.4	63.5	278.	14.05	66.7	85.3	65.5
231.	10.10	60.4	63.0	58.3	255.	12.10	69.3	100.2	63.9	279.	14.10	70.0	100.4	64.8
232.	10.15	60.8	63.4	59.1	256.	12.15	68.9	100.6	65.3	280.	14.15	66.5	81.9	64.9
233.	10.20	60.7	63.5	58.5	257.	12.20	68.0	84.0	63.2	281.	14.20	65.9	80.5	63.3
234.	10.25	61.1	66.5	58.7	258.	12.25	67.8	101.2	65.2	282.	14.25	67.4	85.9	63.9
235.	10.30	60.3	65.2	58.3	259.	12.30	66.9	83.9	65.3	283.	14.30	66.2	81.9	63.5
236.	10.35	60.4	69.2	57.8	260.	12.35	67.8	86.2	63.5	284.	14.35	64.2	71.6	60.5
237.	10.40	61.1	68.1	59.2	261.	12.40	68.2	108.6	65.2	285.	14.40	64.7	78.8	61.1
238.	10.45	65.8	81.6	58.7	262.	12.45	67.5	89.5	63.2	286.	14.45	64.8	77.5	60.4
239.	10.50	61.4	63.8	59.7	263.	12.50	68.7	84.9	63.2	287.	14.50	64.1	73.3	60.7
240.	10.55	60.2	63.3	58.6	264.	12.55	69.3	96.9	63.3	288.	14.55	66.0	85.1	60.6

Pramual M.
Pramual Moonsarn

Thai Environmental Technic Limited

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท แอลฟ่า โปรเกรสชีฟ จำกัด
Project : โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Address : 119/1 หมู่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Job No. : S690380/Apr

Report No. : 1582/2026/10-18
Report Date : May 13, 2026
Sampling Date : April 27 - May 2, 2026
Type Of Sample : Sound Level

(10/1-3)

ชุมชนบ้านหัวโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	15.00	65.2	81.2	60.1	37.	18.00	63.7	73.0	61.8	73.	21.00	60.1	62.8	58.6
2.	15.05	66.1	73.0	60.4	38.	18.05	63.3	70.8	62.1	74.	21.05	59.6	61.9	57.8
3.	15.10	68.4	97.8	59.2	39.	18.10	64.2	73.9	62.4	75.	21.10	60.4	63.3	58.0
4.	15.15	66.6	72.8	59.5	40.	18.15	63.4	68.1	62.1	76.	21.15	60.6	63.0	59.0
5.	15.20	66.5	83.8	61.0	41.	18.20	63.7	65.9	62.7	77.	21.20	60.2	63.5	58.8
6.	15.25	65.8	82.8	58.6	42.	18.25	63.0	65.4	61.8	78.	21.25	60.0	62.8	58.8
7.	15.30	62.1	66.9	57.6	43.	18.30	63.6	65.6	62.2	79.	21.30	60.9	65.1	59.3
8.	15.35	63.6	69.9	58.4	44.	18.35	63.2	65.6	62.2	80.	21.35	61.0	64.4	57.9
9.	15.40	63.2	67.4	60.1	45.	18.40	63.6	66.5	61.8	81.	21.40	61.7	63.9	59.2
10.	15.45	64.6	80.4	60.4	46.	18.45	64.2	65.7	63.1	82.	21.45	59.9	62.5	58.4
11.	15.50	65.3	69.2	59.1	47.	18.50	63.4	65.5	61.9	83.	21.50	59.6	64.2	57.8
12.	15.55	66.2	70.6	58.3	48.	18.55	63.1	65.8	61.9	84.	21.55	60.8	64.5	57.8
13.	16.00	65.0	70.1	58.7	49.	19.00	63.0	64.9	61.7	85.	22.00	59.8	62.5	57.8
14.	16.05	64.8	69.6	58.2	50.	19.05	62.6	65.1	61.2	86.	22.05	60.2	63.6	57.3
15.	16.10	65.9	80.8	59.3	51.	19.10	63.5	65.3	62.0	87.	22.10	60.2	62.8	58.1
16.	16.15	64.9	73.6	59.8	52.	19.15	62.9	65.1	61.6	88.	22.15	60.2	62.8	57.5
17.	16.20	65.2	69.7	58.5	53.	19.20	62.2	64.4	61.0	89.	22.20	58.6	62.6	57.1
18.	16.25	64.7	69.9	58.5	54.	19.25	62.0	67.6	60.8	90.	22.25	58.8	62.8	57.2
19.	16.30	63.9	68.4	57.5	55.	19.30	61.4	64.0	59.9	91.	22.30	59.1	62.6	57.4
20.	16.35	63.9	70.4	58.8	56.	19.35	61.3	64.0	59.7	92.	22.35	60.4	62.6	57.6
21.	16.40	63.1	72.1	58.9	57.	19.40	60.8	64.4	58.9	93.	22.40	60.7	62.4	57.9
22.	16.45	63.2	71.9	58.1	58.	19.45	60.8	63.5	59.3	94.	22.45	59.2	62.4	57.2
23.	16.50	61.3	68.5	57.5	59.	19.50	60.4	62.6	59.0	95.	22.50	59.7	62.2	58.0
24.	16.55	60.9	72.2	56.9	60.	19.55	61.2	64.7	59.2	96.	22.55	59.3	62.3	57.6
25.	17.00	60.8	66.8	57.4	61.	20.00	61.3	63.5	59.4	97.	23.00	60.3	62.6	57.6
26.	17.05	59.1	65.6	57.1	62.	20.05	61.5	64.2	59.9	98.	23.05	60.3	62.6	57.9
27.	17.10	60.1	65.7	58.0	63.	20.10	61.2	63.8	58.9	99.	23.10	60.4	62.4	58.3
28.	17.15	62.0	65.8	58.6	64.	20.15	61.6	64.3	59.7	100.	23.15	60.0	62.6	57.4
29.	17.20	62.4	70.7	59.8	65.	20.20	60.7	63.0	59.3	101.	23.20	60.9	62.4	59.0
30.	17.25	63.4	74.9	60.0	66.	20.25	60.6	63.7	58.4	102.	23.25	60.5	62.6	57.4
31.	17.30	62.0	70.9	59.9	67.	20.30	60.7	63.3	58.7	103.	23.30	60.3	62.4	58.0
32.	17.35	63.1	65.8	61.1	68.	20.35	59.6	62.8	57.7	104.	23.35	60.2	62.5	57.7
33.	17.40	63.4	65.6	61.6	69.	20.40	60.2	63.1	57.9	105.	23.40	60.3	62.6	57.5
34.	17.45	63.4	68.3	61.3	70.	20.45	60.0	63.0	58.2	106.	23.45	58.9	61.8	57.1
35.	17.50	63.3	67.4	62.1	71.	20.50	59.8	62.7	58.3	107.	23.50	59.8	61.9	57.3
36.	17.55	63.1	65.7	61.6	72.	20.55	60.3	63.7	58.9	108.	23.55	58.8	61.9	57.1

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(10/2-3)

ชุมชนบ้านหัวโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	00.00	58.6	61.3	57.1	145.	03.00	59.9	67.7	57.2	181.	06.00	58.7	63.7	56.3
110.	00.05	57.6	62.0	56.7	146.	03.05	59.4	62.7	57.0	182.	06.05	59.1	64.7	56.1
111.	00.10	58.4	61.5	56.8	147.	03.10	59.8	67.5	57.6	183.	06.10	58.8	64.7	56.1
112.	00.15	59.0	62.1	57.0	148.	03.15	59.5	62.2	56.7	184.	06.15	58.7	62.5	56.3
113.	00.20	58.5	61.3	56.8	149.	03.20	59.0	63.9	56.9	185.	06.20	58.6	66.2	56.3
114.	00.25	58.0	61.3	56.6	150.	03.25	59.0	61.9	56.5	186.	06.25	57.3	61.1	55.1
115.	00.30	59.6	62.6	57.6	151.	03.30	58.7	61.9	57.2	187.	06.30	59.9	76.2	55.3
116.	00.35	59.6	61.9	57.0	152.	03.35	58.2	61.9	56.9	188.	06.35	57.5	61.6	55.3
117.	00.40	58.7	62.8	57.1	153.	03.40	58.6	61.9	56.8	189.	06.40	57.0	62.6	54.9
118.	00.45	58.4	61.7	56.9	154.	03.45	58.7	61.8	56.7	190.	06.45	57.1	60.2	54.8
119.	00.50	58.5	61.6	56.9	155.	03.50	59.5	61.7	57.0	191.	06.50	56.6	63.8	55.4
120.	00.55	59.7	62.8	56.8	156.	03.55	58.2	61.5	56.4	192.	06.55	58.4	71.8	55.6
121.	01.00	59.2	62.3	56.8	157.	04.00	58.2	61.4	56.4	193.	07.00	57.6	65.8	55.3
122.	01.05	59.5	62.0	56.7	158.	04.05	58.6	61.7	57.0	194.	07.05	58.8	65.6	56.7
123.	01.10	59.8	62.8	57.0	159.	04.10	57.7	62.6	56.3	195.	07.10	58.7	63.2	56.2
124.	01.15	59.1	61.8	57.0	160.	04.15	59.4	68.1	57.0	196.	07.15	58.1	61.6	55.5
125.	01.20	58.4	61.9	56.6	161.	04.20	58.6	66.5	57.0	197.	07.20	58.7	61.6	56.4
126.	01.25	59.4	62.1	56.4	162.	04.25	58.8	72.1	56.5	198.	07.25	58.4	61.5	56.4
127.	01.30	58.7	61.9	56.6	163.	04.30	59.3	61.4	57.2	199.	07.30	57.9	63.7	56.2
128.	01.35	58.9	68.1	56.8	164.	04.35	59.7	66.9	56.9	200.	07.35	58.5	65.3	55.9
129.	01.40	58.2	61.0	56.7	165.	04.40	59.4	70.2	57.1	201.	07.40	58.4	61.8	56.0
130.	01.45	58.3	61.9	56.6	166.	04.45	58.5	66.8	56.2	202.	07.45	57.9	67.0	55.9
131.	01.50	59.1	61.4	56.5	167.	04.50	58.8	64.4	56.6	203.	07.50	57.5	61.3	55.6
132.	01.55	59.3	61.6	56.7	168.	04.55	58.3	61.2	56.6	204.	07.55	57.3	63.0	55.5
133.	02.00	60.3	67.1	56.9	169.	05.00	58.1	61.2	56.5	205.	08.00	58.6	71.9	55.0
134.	02.05	58.5	61.9	56.9	170.	05.05	58.7	61.2	57.0	206.	08.05	56.3	60.1	54.7
135.	02.10	58.8	61.7	56.8	171.	05.10	57.8	62.9	55.8	207.	08.10	56.6	60.9	54.9
136.	02.15	59.0	61.7	56.7	172.	05.15	58.4	62.6	56.7	208.	08.15	56.1	59.5	54.5
137.	02.20	59.3	61.6	56.7	173.	05.20	57.9	61.2	56.7	209.	08.20	56.5	60.1	54.7
138.	02.25	59.4	62.1	56.6	174.	05.25	57.6	60.9	56.4	210.	08.25	56.7	62.7	54.6
139.	02.30	59.8	69.5	57.2	175.	05.30	58.1	61.9	55.4	211.	08.30	57.3	67.7	54.6
140.	02.35	59.2	61.8	56.7	176.	05.35	58.1	64.7	55.5	212.	08.35	56.7	68.7	54.0
141.	02.40	57.7	61.8	56.3	177.	05.40	59.7	69.2	56.3	213.	08.40	58.4	76.2	55.0
142.	02.45	57.9	61.7	56.5	178.	05.45	59.0	66.3	56.7	214.	08.45	56.3	63.2	54.7
143.	02.50	57.8	61.8	56.6	179.	05.50	58.8	63.4	56.9	215.	08.50	55.6	58.2	53.7
144.	02.55	59.0	62.0	56.9	180.	05.55	59.0	63.5	56.3	216.	08.55	55.5	60.9	53.6

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(10/3-3)

ชุมชนบ้านหัวโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ (มีกิจกรรม)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	09.00	56.2	59.2	53.7	241.	11.00	59.3	64.9	56.4	265.	13.00	60.5	73.2	54.9
218.	09.05	56.3	68.1	53.4	242.	11.05	57.6	63.3	54.8	266.	13.05	57.0	62.1	55.1
219.	09.10	54.9	58.2	53.2	243.	11.10	57.3	62.6	54.7	267.	13.10	59.6	72.4	54.9
220.	09.15	55.7	60.8	53.4	244.	11.15	57.5	62.7	55.2	268.	13.15	56.8	63.0	55.1
221.	09.20	55.6	73.6	53.3	245.	11.20	62.0	80.8	55.3	269.	13.20	56.8	62.1	55.4
222.	09.25	55.8	70.4	53.3	246.	11.25	59.4	75.8	56.4	270.	13.25	56.8	61.6	55.0
223.	09.30	69.2	76.3	56.1	247.	11.30	59.9	71.1	56.5	271.	13.30	56.4	60.7	54.8
224.	09.35	72.4	93.9	70.7	248.	11.35	58.2	62.1	56.7	272.	13.35	57.1	68.3	55.2
225.	09.40	70.1	100.5	69.0	249.	11.40	57.7	62.8	56.2	273.	13.40	56.4	61.1	54.8
226.	09.45	72.3	100.2	69.1	250.	11.45	57.9	62.7	56.5	274.	13.45	60.7	78.2	55.1
227.	09.50	71.1	100.7	63.2	251.	11.50	57.8	64.5	55.9	275.	13.50	56.3	71.6	54.6
228.	09.55	65.3	91.4	60.7	252.	11.55	57.4	64.7	55.7	276.	13.55	60.7	80.8	54.8
229.	10.00	64.6	78.4	60.8	253.	12.00	57.8	60.8	55.7	277.	14.00	56.3	60.7	54.6
230.	10.05	67.3	101.5	63.2	254.	12.05	59.2	62.0	57.4	278.	14.05	58.1	70.5	54.7
231.	10.10	71.8	100.6	64.6	255.	12.10	59.2	61.8	57.7	279.	14.10	56.4	64.3	54.6
232.	10.15	66.0	90.3	62.7	256.	12.15	60.5	67.9	58.0	280.	14.15	57.4	69.8	54.7
233.	10.20	66.4	95.6	60.6	257.	12.20	65.8	72.2	60.9	281.	14.20	56.7	63.2	55.0
234.	10.25	73.9	100.6	58.4	258.	12.25	68.5	92.6	63.5	282.	14.25	56.4	61.0	54.9
235.	10.30	62.6	70.3	57.0	259.	12.30	72.4	83.9	71.7	283.	14.30	58.0	70.8	54.6
236.	10.35	61.1	74.3	56.0	260.	12.35	69.6	74.5	65.8	284.	14.35	57.3	65.7	54.7
237.	10.40	60.4	72.7	55.9	261.	12.40	61.6	66.7	59.2	285.	14.40	58.6	72.0	54.6
238.	10.45	60.6	66.2	56.2	262.	12.45	64.5	71.0	61.4	286.	14.45	56.3	60.7	54.4
239.	10.50	60.7	74.9	56.9	263.	12.50	64.4	75.1	60.2	287.	14.50	57.0	67.5	54.6
240.	10.55	58.4	64.2	55.0	264.	12.55	58.9	64.4	56.7	288.	14.55	58.5	73.9	54.5

Pramual M.

Pramual Moonsarn

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท แอลฟ่า โปรเกรสซีฟ จำกัด
Project : โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Address : 119/1 หมู่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Job No. : S690380/Apr

Report No. : 1582/2026/11-18
Report Date : May 13, 2026
Sampling Date : April 27 - May 2, 2026
Type Of Sample : Sound Level

(11/1-3)

ชุมชนบ้านหัวโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	15.00	57.4	69.8	54.6	37.	18.00	54.0	55.9	53.3	73.	21.00	52.8	54.1	52.4
2.	15.05	57.3	75.2	54.7	38.	18.05	54.6	56.6	54.0	74.	21.05	53.8	55.0	52.6
3.	15.10	56.1	59.7	54.6	39.	18.10	55.0	59.6	54.3	75.	21.10	53.3	54.3	52.6
4.	15.15	57.2	68.5	54.8	40.	18.15	54.8	59.6	53.8	76.	21.15	53.2	54.2	52.7
5.	15.20	56.4	59.9	54.9	41.	18.20	54.5	56.2	53.1	77.	21.20	53.6	56.7	52.9
6.	15.25	57.8	67.9	54.8	42.	18.25	54.3	58.1	52.9	78.	21.25	53.4	56.1	52.7
7.	15.30	56.3	61.0	54.6	43.	18.30	54.1	57.9	53.2	79.	21.30	54.0	57.8	52.8
8.	15.35	58.5	71.6	54.6	44.	18.35	54.8	57.6	53.2	80.	21.35	55.8	58.0	55.0
9.	15.40	56.7	61.0	54.5	45.	18.40	54.3	56.0	53.3	81.	21.40	54.3	57.8	53.0
10.	15.45	57.0	64.2	54.9	46.	18.45	54.8	57.4	53.2	82.	21.45	54.5	56.4	53.3
11.	15.50	55.8	65.1	54.2	47.	18.50	54.8	57.9	53.0	83.	21.50	53.7	55.0	52.8
12.	15.55	56.6	60.2	54.7	48.	18.55	54.4	58.6	53.2	84.	21.55	53.4	55.4	52.8
13.	16.00	55.9	60.3	54.5	49.	19.00	55.0	57.8	53.4	85.	22.00	53.8	56.5	52.9
14.	16.05	55.9	61.4	54.4	50.	19.05	54.5	57.7	52.9	86.	22.05	56.4	65.5	53.0
15.	16.10	56.6	62.6	54.8	51.	19.10	54.9	57.0	53.5	87.	22.10	55.9	66.5	53.2
16.	16.15	59.8	70.6	56.4	52.	19.15	54.8	56.8	53.5	88.	22.15	52.9	54.8	52.4
17.	16.20	57.0	61.3	55.2	53.	19.20	54.4	56.0	53.3	89.	22.20	53.7	54.8	53.2
18.	16.25	57.2	67.0	55.3	54.	19.25	54.4	56.6	53.3	90.	22.25	53.8	55.0	53.2
19.	16.30	57.1	65.1	55.4	55.	19.30	54.0	55.9	53.4	91.	22.30	53.7	54.6	53.1
20.	16.35	56.9	65.1	55.4	56.	19.35	53.6	54.6	53.2	92.	22.35	53.5	54.3	53.0
21.	16.40	58.0	63.3	55.7	57.	19.40	53.5	54.6	52.7	93.	22.40	53.5	54.5	53.1
22.	16.45	59.0	66.2	56.9	58.	19.45	53.5	56.6	52.8	94.	22.45	54.5	56.2	53.5
23.	16.50	59.6	64.6	57.7	59.	19.50	53.4	54.7	52.8	95.	22.50	54.9	57.1	53.8
24.	16.55	62.1	70.7	58.8	60.	19.55	53.0	53.9	52.4	96.	22.55	58.3	69.7	53.4
25.	17.00	65.0	67.8	63.5	61.	20.00	53.1	54.6	52.7	97.	23.00	54.0	55.5	53.4
26.	17.05	65.4	68.0	63.9	62.	20.05	53.5	56.8	52.9	98.	23.05	54.1	55.8	53.2
27.	17.10	65.6	80.0	64.6	63.	20.10	54.2	63.2	52.7	99.	23.10	54.5	56.1	53.9
28.	17.15	65.6	69.0	64.8	64.	20.15	53.8	55.4	52.9	100.	23.15	54.1	55.2	53.5
29.	17.20	62.5	66.0	61.0	65.	20.20	54.0	59.4	53.0	101.	23.20	54.2	55.1	53.5
30.	17.25	63.3	66.0	62.3	66.	20.25	53.3	54.8	52.8	102.	23.25	53.4	55.0	53.0
31.	17.30	57.6	65.7	56.6	67.	20.30	54.3	56.6	53.4	103.	23.30	53.8	54.7	53.4
32.	17.35	56.7	58.7	56.1	68.	20.35	53.3	54.6	52.6	104.	23.35	54.1	57.3	53.5
33.	17.40	57.5	59.0	56.3	69.	20.40	53.0	56.6	52.2	105.	23.40	53.8	55.4	53.2
34.	17.45	56.9	58.4	56.1	70.	20.45	53.2	56.7	52.5	106.	23.45	54.5	55.7	53.6
35.	17.50	57.3	64.1	56.5	71.	20.50	59.0	70.6	52.6	107.	23.50	53.7	56.1	53.0
36.	17.55	59.5	66.7	55.0	72.	20.55	53.6	54.5	52.5	108.	23.55	53.6	55.3	52.9

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(11/2-3)

ชุมชนบ้านหัวโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตื่อ (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	00.00	54.0	55.1	53.5	145.	03.00	55.4	57.6	54.4	181.	06.00	55.8	57.4	55.1
110.	00.05	56.1	65.3	53.4	146.	03.05	55.6	58.0	54.5	182.	06.05	55.5	57.1	54.8
111.	00.10	55.1	58.2	54.0	147.	03.10	55.3	57.5	54.4	183.	06.10	55.2	59.0	54.4
112.	00.15	55.3	57.2	54.0	148.	03.15	55.5	56.9	54.5	184.	06.15	55.7	56.8	54.9
113.	00.20	54.9	56.2	53.7	149.	03.20	57.7	65.6	55.1	185.	06.20	55.7	59.5	54.8
114.	00.25	54.2	55.7	53.6	150.	03.25	55.4	56.8	54.0	186.	06.25	56.0	58.7	54.9
115.	00.30	55.5	57.6	53.8	151.	03.30	55.8	59.4	54.2	187.	06.30	55.6	64.4	54.6
116.	00.35	54.3	55.0	53.8	152.	03.35	57.3	59.2	56.5	188.	06.35	58.4	70.0	55.2
117.	00.40	54.9	57.8	54.1	153.	03.40	57.1	58.9	56.4	189.	06.40	55.5	63.0	54.9
118.	00.45	55.0	57.5	54.1	154.	03.45	56.7	58.4	55.9	190.	06.45	55.4	57.4	54.9
119.	00.50	54.7	55.7	53.9	155.	03.50	56.3	57.7	55.4	191.	06.50	55.5	58.6	54.7
120.	00.55	54.1	55.9	53.5	156.	03.55	56.2	58.4	55.6	192.	06.55	55.5	62.1	54.7
121.	01.00	54.1	57.6	53.6	157.	04.00	56.5	58.9	56.0	193.	07.00	55.7	59.4	55.1
122.	01.05	54.2	55.4	53.4	158.	04.05	56.2	57.0	55.7	194.	07.05	55.3	56.9	54.6
123.	01.10	54.6	55.5	53.8	159.	04.10	56.0	59.0	54.8	195.	07.10	55.3	57.0	54.8
124.	01.15	54.0	55.3	53.4	160.	04.15	55.7	57.9	54.8	196.	07.15	55.3	56.9	54.5
125.	01.20	55.1	57.5	54.2	161.	04.20	56.3	58.8	54.8	197.	07.20	55.9	57.5	54.8
126.	01.25	54.7	55.7	53.9	162.	04.25	55.1	56.7	54.5	198.	07.25	56.0	57.1	54.6
127.	01.30	55.3	57.5	54.1	163.	04.30	55.3	56.4	54.8	199.	07.30	55.7	57.0	54.7
128.	01.35	61.3	70.4	53.7	164.	04.35	57.7	60.6	54.9	200.	07.35	55.8	58.9	55.1
129.	01.40	55.1	64.1	53.7	165.	04.40	60.7	61.6	60.1	201.	07.40	55.3	56.7	54.8
130.	01.45	54.2	56.0	53.4	166.	04.45	60.6	61.3	60.1	202.	07.45	55.3	56.5	54.7
131.	01.50	54.9	59.1	53.8	167.	04.50	60.2	61.1	59.5	203.	07.50	56.1	57.3	55.2
132.	01.55	59.6	70.4	54.5	168.	04.55	59.3	60.4	58.8	204.	07.55	55.6	57.4	54.7
133.	02.00	59.9	67.7	54.7	169.	05.00	59.1	59.9	58.1	205.	08.00	55.1	55.8	54.3
134.	02.05	55.4	58.1	54.0	170.	05.05	58.3	60.1	57.6	206.	08.05	55.3	57.9	54.4
135.	02.10	57.4	66.5	54.2	171.	05.10	58.3	59.3	57.6	207.	08.10	55.4	55.9	54.8
136.	02.15	58.1	67.4	54.6	172.	05.15	57.6	58.6	56.9	208.	08.15	55.3	55.8	54.9
137.	02.20	54.3	55.7	53.7	173.	05.20	57.2	58.4	56.5	209.	08.20	55.7	58.6	54.8
138.	02.25	55.0	56.3	54.0	174.	05.25	57.1	58.5	56.4	210.	08.25	55.0	56.5	54.3
139.	02.30	57.5	73.1	54.2	175.	05.30	60.2	74.8	55.8	211.	08.30	54.9	56.0	54.3
140.	02.35	55.1	57.2	54.2	176.	05.35	55.9	57.3	55.3	212.	08.35	54.8	56.9	53.8
141.	02.40	55.1	56.4	53.9	177.	05.40	56.6	58.9	55.7	213.	08.40	56.0	60.7	54.8
142.	02.45	55.4	57.4	54.6	178.	05.45	56.1	58.2	55.0	214.	08.45	54.9	56.4	54.6
143.	02.50	58.2	67.5	54.1	179.	05.50	55.9	58.4	54.9	215.	08.50	56.0	71.0	54.6
144.	02.55	54.8	56.6	54.2	180.	05.55	58.5	64.6	55.1	216.	08.55	55.1	56.5	54.5

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(11/3-3)

ชุมชนบ้านหัวโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ (มีกิจกรรม)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	09.00	54.1	56.1	53.6	241.	11.00	55.4	56.4	54.9	265.	13.00	56.4	59.1	55.9
218.	09.05	54.8	59.4	54.1	242.	11.05	55.3	56.3	54.8	266.	13.05	56.3	56.8	56.0
219.	09.10	54.9	60.9	54.2	243.	11.10	55.4	58.1	54.3	267.	13.10	55.6	58.7	54.8
220.	09.15	55.6	57.2	54.8	244.	11.15	56.2	57.5	55.2	268.	13.15	55.5	57.3	54.8
221.	09.20	58.4	68.6	54.9	245.	11.20	55.4	58.0	55.0	269.	13.20	56.0	57.4	54.4
222.	09.25	55.4	56.3	54.8	246.	11.25	55.6	56.8	54.7	270.	13.25	55.6	57.0	54.8
223.	09.30	55.3	57.7	54.5	247.	11.30	55.6	56.4	54.9	271.	13.30	55.9	56.6	55.3
224.	09.35	56.1	57.4	54.5	248.	11.35	56.0	56.7	55.6	272.	13.35	55.7	56.6	55.2
225.	09.40	55.1	56.8	54.1	249.	11.40	55.6	58.3	55.1	273.	13.40	55.5	58.3	54.7
226.	09.45	55.0	56.5	54.2	250.	11.45	55.7	57.3	54.4	274.	13.45	56.0	57.2	54.9
227.	09.50	56.1	56.9	55.7	251.	11.50	56.1	57.2	55.6	275.	13.50	55.7	56.4	54.9
228.	09.55	56.1	56.8	55.4	252.	11.55	55.5	57.4	54.8	276.	13.55	56.2	57.2	55.7
229.	10.00	56.2	58.4	55.4	253.	12.00	55.4	56.4	55.0	277.	14.00	56.3	59.2	55.8
230.	10.05	55.8	57.5	55.0	254.	12.05	55.6	59.3	54.8	278.	14.05	60.1	71.2	55.7
231.	10.10	56.3	57.4	54.8	255.	12.10	55.6	60.6	54.6	279.	14.10	55.8	58.4	54.7
232.	10.15	55.6	57.6	55.0	256.	12.15	56.1	58.4	55.4	280.	14.15	55.1	56.4	54.4
233.	10.20	55.5	57.1	54.9	257.	12.20	55.7	57.8	55.4	281.	14.20	55.6	57.3	55.0
234.	10.25	59.2	68.2	55.6	258.	12.25	56.3	57.8	55.5	282.	14.25	56.1	59.2	55.5
235.	10.30	55.5	58.1	55.0	259.	12.30	55.8	57.3	55.3	283.	14.30	55.8	56.2	55.4
236.	10.35	55.9	58.4	54.8	260.	12.35	56.0	57.4	55.4	284.	14.35	56.1	59.0	55.5
237.	10.40	55.6	57.4	54.2	261.	12.40	56.0	59.3	55.1	285.	14.40	56.7	58.9	54.6
238.	10.45	58.7	67.4	56.1	262.	12.45	56.1	57.7	54.9	286.	14.45	56.2	58.5	55.3
239.	10.50	55.8	62.1	54.9	263.	12.50	56.5	59.9	55.9	287.	14.50	56.2	57.3	55.4
240.	10.55	55.9	57.0	55.3	264.	12.55	56.1	57.1	55.3	288.	14.55	57.0	64.6	55.8

Pramual M.
Pramual Moonsarn

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท แอลฟ่า โปรเกรสซีฟ จำกัด
Project : โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Address : 119/1 หมู่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Job No. : S690380/Apr

Report No. : 1582/2026/12-18
Report Date : May 13, 2026
Sampling Date : April 27-28, 2026
Type Of Sample : Sound Level

(12/1-3)

ชุมชนบ้านหัวโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ (ไม่มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	15.00	57.1	68.7	48.7	37.	18.00	55.6	69.8	46.9	73.	21.00	48.5	69.0	43.8
2.	15.05	55.4	68.8	49.9	38.	18.05	51.5	61.6	46.5	74.	21.05	52.6	70.2	43.0
3.	15.10	56.9	67.1	52.0	39.	18.10	55.3	73.2	46.0	75.	21.10	46.6	65.5	42.1
4.	15.15	59.4	72.8	51.8	40.	18.15	51.3	65.8	46.2	76.	21.15	48.5	66.8	42.2
5.	15.20	56.4	71.7	48.4	41.	18.20	54.2	68.8	47.0	77.	21.20	49.5	66.1	42.6
6.	15.25	59.4	78.1	48.4	42.	18.25	50.3	65.8	45.7	78.	21.25	52.2	68.7	44.2
7.	15.30	57.3	71.4	50.9	43.	18.30	50.1	62.9	45.2	79.	21.30	47.5	59.2	44.5
8.	15.35	58.8	78.7	51.3	44.	18.35	52.9	64.7	46.6	80.	21.35	51.4	69.5	44.3
9.	15.40	58.6	68.2	54.6	45.	18.40	52.3	69.7	45.0	81.	21.40	46.4	61.7	44.0
10.	15.45	57.0	70.7	49.5	46.	18.45	51.4	65.3	44.8	82.	21.45	50.6	65.6	44.2
11.	15.50	55.9	68.4	48.9	47.	18.50	48.0	56.8	44.6	83.	21.50	48.9	68.8	44.1
12.	15.55	57.9	77.0	49.9	48.	18.55	50.2	66.2	44.8	84.	21.55	47.8	64.7	44.3
13.	16.00	59.1	80.7	48.6	49.	19.00	51.2	60.3	45.8	85.	22.00	47.3	59.1	44.8
14.	16.05	58.2	69.4	50.2	50.	19.05	52.9	64.0	46.6	86.	22.05	50.5	65.7	44.6
15.	16.10	54.5	65.3	47.1	51.	19.10	49.3	62.2	44.9	87.	22.10	50.0	61.7	45.1
16.	16.15	55.0	73.6	47.2	52.	19.15	53.1	70.8	44.0	88.	22.15	46.7	51.8	45.3
17.	16.20	57.0	70.7	48.8	53.	19.20	53.5	68.7	44.9	89.	22.20	47.1	58.8	44.9
18.	16.25	56.7	70.3	48.1	54.	19.25	50.4	63.7	44.0	90.	22.25	50.0	65.3	45.3
19.	16.30	55.1	71.0	46.7	55.	19.30	46.9	59.6	43.4	91.	22.30	49.4	65.0	44.9
20.	16.35	55.9	74.7	47.7	56.	19.35	46.6	57.8	43.5	92.	22.35	47.3	60.3	45.0
21.	16.40	53.9	66.3	48.1	57.	19.40	51.1	66.3	43.8	93.	22.40	46.6	57.8	45.1
22.	16.45	54.9	67.0	47.3	58.	19.45	45.4	54.8	43.1	94.	22.45	50.0	68.7	45.1
23.	16.50	51.9	62.4	46.6	59.	19.50	46.5	57.8	42.8	95.	22.50	47.1	57.1	45.0
24.	16.55	54.6	69.4	47.5	60.	19.55	47.3	61.4	43.3	96.	22.55	53.0	71.3	45.0
25.	17.00	56.0	70.7	47.6	61.	20.00	48.8	66.5	42.7	97.	23.00	47.3	58.9	45.0
26.	17.05	53.0	64.9	46.9	62.	20.05	46.4	56.8	42.7	98.	23.05	46.8	62.5	44.7
27.	17.10	53.4	64.5	47.3	63.	20.10	47.8	65.8	43.2	99.	23.10	49.3	62.5	45.5
28.	17.15	54.0	66.4	46.7	64.	20.15	44.8	54.0	42.6	100.	23.15	48.4	63.9	45.3
29.	17.20	52.1	67.0	45.3	65.	20.20	50.0	71.3	42.5	101.	23.20	47.9	63.9	42.8
30.	17.25	56.2	75.2	46.4	66.	20.25	45.9	56.8	42.2	102.	23.25	44.7	55.3	43.1
31.	17.30	51.3	64.0	45.5	67.	20.30	48.6	59.2	42.5	103.	23.30	46.2	60.9	42.8
32.	17.35	53.3	65.2	46.7	68.	20.35	47.5	62.2	42.3	104.	23.35	44.2	56.1	42.2
33.	17.40	52.0	65.1	45.9	69.	20.40	46.9	63.2	42.5	105.	23.40	45.0	56.2	42.0
34.	17.45	53.7	66.3	47.0	70.	20.45	48.4	60.2	42.9	106.	23.45	44.3	53.4	42.1
35.	17.50	54.8	69.1	46.1	71.	20.50	50.2	61.2	42.9	107.	23.50	48.9	63.3	42.8
36.	17.55	55.4	78.4	46.9	72.	20.55	46.8	59.6	43.5	108.	23.55	45.3	54.2	43.0

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(12/2-3)

ชุมชนบ้านหัวโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ (ไม่มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	00.00	47.9	63.0	43.2	145.	03.00	55.0	66.6	47.9	181.	06.00	59.2	78.7	49.0
110.	00.05	49.1	62.8	42.9	146.	03.05	57.3	68.6	49.9	182.	06.05	59.6	76.4	54.2
111.	00.10	46.9	60.1	42.9	147.	03.10	56.2	67.6	48.9	183.	06.10	59.2	73.7	51.9
112.	00.15	45.9	59.0	43.1	148.	03.15	54.5	69.0	48.7	184.	06.15	58.2	69.9	51.8
113.	00.20	49.1	71.4	43.1	149.	03.20	54.8	67.2	49.6	185.	06.20	56.9	68.7	53.3
114.	00.25	45.3	55.7	42.9	150.	03.25	55.0	66.7	48.0	186.	06.25	59.5	70.7	54.5
115.	00.30	48.0	65.4	43.1	151.	03.30	59.3	75.2	50.2	187.	06.30	60.5	75.5	55.7
116.	00.35	47.4	60.5	43.2	152.	03.35	53.9	67.2	48.2	188.	06.35	58.9	72.2	54.3
117.	00.40	48.1	60.6	42.9	153.	03.40	54.1	65.4	48.4	189.	06.40	58.2	71.3	54.7
118.	00.45	47.2	63.2	42.5	154.	03.45	57.7	76.5	48.2	190.	06.45	56.9	66.7	52.2
119.	00.50	47.9	60.8	42.6	155.	03.50	54.9	67.2	45.7	191.	06.50	58.2	69.1	52.6
120.	00.55	48.1	69.6	42.2	156.	03.55	56.5	73.3	49.3	192.	06.55	58.2	74.5	51.1
121.	01.00	47.4	60.9	42.9	157.	04.00	57.4	71.4	47.1	193.	07.00	57.9	68.3	50.5
122.	01.05	46.6	55.1	42.7	158.	04.05	56.4	65.0	49.7	194.	07.05	58.2	69.4	48.8
123.	01.10	50.0	66.6	43.5	159.	04.10	56.5	68.6	50.3	195.	07.10	58.8	73.8	51.1
124.	01.15	50.5	68.9	43.7	160.	04.15	55.1	67.8	47.6	196.	07.15	58.9	81.2	50.8
125.	01.20	48.5	64.0	44.0	161.	04.20	57.9	77.5	49.7	197.	07.20	57.4	72.5	48.8
126.	01.25	46.6	55.3	44.4	162.	04.25	56.2	68.5	51.1	198.	07.25	58.8	73.8	50.2
127.	01.30	47.1	62.1	44.3	163.	04.30	57.8	67.6	51.1	199.	07.30	58.6	77.2	48.8
128.	01.35	52.2	67.3	44.6	164.	04.35	58.2	67.9	51.7	200.	07.35	59.9	77.4	48.1
129.	01.40	52.5	71.3	45.0	165.	04.40	58.0	70.2	51.1	201.	07.40	58.0	70.4	48.1
130.	01.45	48.8	67.1	44.0	166.	04.45	58.4	69.9	51.9	202.	07.45	57.7	76.8	44.7
131.	01.50	48.1	59.1	43.6	167.	04.50	56.8	68.9	49.0	203.	07.50	54.7	65.1	46.5
132.	01.55	53.2	67.5	44.9	168.	04.55	55.0	67.5	48.8	204.	07.55	56.1	69.8	44.6
133.	02.00	53.9	68.2	45.0	169.	05.00	53.8	67.8	48.2	205.	08.00	54.9	71.7	44.5
134.	02.05	51.1	65.9	45.0	170.	05.05	52.0	65.2	46.4	206.	08.05	57.0	71.6	47.7
135.	02.10	51.0	60.9	45.9	171.	05.10	55.1	65.9	48.9	207.	08.10	55.6	73.3	46.4
136.	02.15	50.9	63.1	45.1	172.	05.15	54.7	66.2	49.9	208.	08.15	54.1	69.1	46.3
137.	02.20	55.9	71.0	47.5	173.	05.20	59.4	80.4	49.8	209.	08.20	56.5	70.3	49.2
138.	02.25	56.7	69.4	50.7	174.	05.25	56.9	70.1	47.9	210.	08.25	56.5	70.1	48.0
139.	02.30	57.5	65.5	56.4	175.	05.30	57.1	67.5	53.8	211.	08.30	58.0	75.7	46.4
140.	02.35	57.4	65.8	55.0	176.	05.35	58.5	67.5	54.7	212.	08.35	52.6	64.6	44.4
141.	02.40	57.9	72.7	51.7	177.	05.40	58.9	69.1	54.3	213.	08.40	53.2	66.0	43.7
142.	02.45	55.6	73.9	47.1	178.	05.45	56.6	67.1	53.5	214.	08.45	54.3	63.9	44.9
143.	02.50	52.3	64.3	47.7	179.	05.50	59.7	72.3	52.8	215.	08.50	56.4	70.9	53.4
144.	02.55	55.2	69.1	47.3	180.	05.55	59.2	72.8	50.7	216.	08.55	56.5	70.2	50.7

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(12/3-3)

ชุมชนบ้านหัวโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ (ไม่มีกิจกรรม)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	09.00	53.0	67.4	47.4	241.	11.00	57.0	70.3	50.0	265.	13.00	57.3	72.8	46.7
218.	09.05	53.5	65.2	45.9	242.	11.05	56.1	68.5	50.0	266.	13.05	53.9	67.3	46.4
219.	09.10	54.0	68.5	42.7	243.	11.10	58.1	73.8	51.4	267.	13.10	59.8	78.7	48.8
220.	09.15	58.3	74.3	47.5	244.	11.15	58.5	71.2	51.6	268.	13.15	57.7	73.5	48.6
221.	09.20	57.2	70.3	51.4	245.	11.20	61.9	76.5	57.1	269.	13.20	58.8	72.2	50.4
222.	09.25	57.8	72.5	51.1	246.	11.25	58.6	69.4	53.4	270.	13.25	59.0	82.0	50.2
223.	09.30	57.2	72.4	49.7	247.	11.30	58.4	70.1	52.2	271.	13.30	57.0	70.9	49.0
224.	09.35	60.1	76.9	50.4	248.	11.35	56.1	71.0	51.1	272.	13.35	56.6	70.0	50.5
225.	09.40	57.6	75.4	52.5	249.	11.40	59.6	79.3	46.0	273.	13.40	56.2	69.8	49.7
226.	09.45	56.2	71.5	47.0	250.	11.45	55.5	68.1	47.9	274.	13.45	58.7	78.9	48.3
227.	09.50	57.8	74.5	48.5	251.	11.50	56.1	74.6	46.4	275.	13.50	55.9	73.6	48.1
228.	09.55	59.9	79.1	46.8	252.	11.55	57.5	70.3	46.7	276.	13.55	55.1	66.2	48.3
229.	10.00	55.8	71.7	45.3	253.	12.00	57.7	75.2	47.7	277.	14.00	57.3	71.6	50.6
230.	10.05	55.5	71.8	44.4	254.	12.05	56.9	75.7	45.3	278.	14.05	56.3	76.0	48.0
231.	10.10	58.0	69.5	49.5	255.	12.10	56.9	71.6	46.0	279.	14.10	54.9	67.3	46.0
232.	10.15	59.9	77.3	50.9	256.	12.15	52.8	65.3	44.7	280.	14.15	55.4	67.7	48.4
233.	10.20	58.4	73.3	52.7	257.	12.20	59.2	75.3	49.6	281.	14.20	58.8	78.6	49.0
234.	10.25	57.8	72.8	52.8	258.	12.25	55.9	68.6	46.9	282.	14.25	53.7	63.9	47.8
235.	10.30	57.0	74.4	49.1	259.	12.30	53.6	67.0	45.9	283.	14.30	56.1	72.1	47.1
236.	10.35	54.7	65.8	47.4	260.	12.35	58.4	69.1	49.5	284.	14.35	56.4	72.5	48.3
237.	10.40	56.1	71.5	46.8	261.	12.40	58.4	71.5	52.0	285.	14.40	58.6	72.2	48.8
238.	10.45	55.5	70.4	46.6	262.	12.45	58.1	71.8	54.1	286.	14.45	56.7	72.3	47.8
239.	10.50	58.6	74.3	50.2	263.	12.50	56.3	68.5	50.4	287.	14.50	56.0	75.5	47.9
240.	10.55	55.3	65.1	49.2	264.	12.55	60.0	70.8	51.4	288.	14.55	53.6	65.1	47.2

Pramual M.
Pramual Moonsarn



Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท แอลฟ่า โปรเกรสซีฟ จำกัด
Project : โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Address : 119/1 หมู่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Job No. : S690380/Apr

Report No. : 1582/2026/13-18
Report Date : May 13, 2026
Sampling Date : April 27 - May 2, 2026
Type Of Sample : Sound Level

(13/1-3)

ชุมชนบ้านคลองสะแกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสะแก (ทิศตะวันตก) (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	15.00	67.2	94.1	48.6	37.	18.00	66.8	83.0	48.6	73.	21.00	64.8	79.1	59.7
2.	15.05	67.3	89.8	50.3	38.	18.05	59.0	76.2	50.0	74.	21.05	63.8	76.8	59.4
3.	15.10	60.0	80.9	50.1	39.	18.10	52.9	63.2	49.1	75.	21.10	68.0	97.0	60.1
4.	15.15	54.8	68.7	50.7	40.	18.15	53.6	64.0	49.7	76.	21.15	63.3	76.4	57.4
5.	15.20	53.8	71.4	49.5	41.	18.20	58.6	78.5	48.7	77.	21.20	63.3	83.4	55.8
6.	15.25	55.5	69.5	50.4	42.	18.25	54.7	72.7	49.2	78.	21.25	61.0	76.1	53.7
7.	15.30	55.2	64.5	50.4	43.	18.30	56.7	74.0	48.8	79.	21.30	64.1	85.2	59.7
8.	15.35	56.1	72.8	54.5	44.	18.35	56.1	72.5	48.5	80.	21.35	63.5	83.2	56.3
9.	15.40	56.7	76.3	50.6	45.	18.40	58.4	70.5	48.3	81.	21.40	60.2	76.9	54.4
10.	15.45	54.3	67.1	49.9	46.	18.45	54.6	64.8	49.2	82.	21.45	60.6	73.9	54.9
11.	15.50	53.9	63.7	49.5	47.	18.50	51.9	63.6	48.5	83.	21.50	68.9	93.0	55.7
12.	15.55	52.8	62.7	49.5	48.	18.55	56.8	79.9	48.6	84.	21.55	60.6	85.4	54.2
13.	16.00	54.2	69.7	49.4	49.	19.00	60.0	75.9	50.4	85.	22.00	59.1	75.8	54.0
14.	16.05	61.6	75.0	51.2	50.	19.05	59.5	78.4	51.2	86.	22.05	63.2	83.3	54.5
15.	16.10	64.7	79.3	57.6	51.	19.10	54.8	68.3	49.3	87.	22.10	61.1	84.6	54.1
16.	16.15	61.8	78.2	52.9	52.	19.15	54.3	63.0	50.1	88.	22.15	60.8	83.0	51.2
17.	16.20	58.7	73.6	52.4	53.	19.20	58.4	76.6	49.7	89.	22.20	64.9	91.7	52.5
18.	16.25	60.9	78.0	53.9	54.	19.25	60.0	76.4	49.5	90.	22.25	58.9	78.6	52.3
19.	16.30	67.5	86.0	54.7	55.	19.30	56.1	71.3	48.5	91.	22.30	70.4	83.8	53.9
20.	16.35	65.1	82.2	55.9	56.	19.35	62.7	83.6	49.6	92.	22.35	58.0	78.3	51.8
21.	16.40	60.6	74.5	56.1	57.	19.40	58.5	68.2	49.8	93.	22.40	52.7	63.7	50.8
22.	16.45	66.1	84.8	57.3	58.	19.45	60.2	74.7	51.7	94.	22.45	54.5	61.2	51.8
23.	16.50	62.6	79.1	57.0	59.	19.50	56.6	68.9	51.4	95.	22.50	57.6	79.2	53.8
24.	16.55	63.7	79.7	57.3	60.	19.55	61.5	80.9	51.8	96.	22.55	56.1	73.7	53.5
25.	17.00	58.4	72.9	55.6	61.	20.00	64.3	79.1	56.1	97.	23.00	67.8	81.4	51.3
26.	17.05	60.2	77.4	54.2	62.	20.05	63.2	75.4	57.6	98.	23.05	71.3	81.0	59.4
27.	17.10	57.3	69.0	53.6	63.	20.10	67.2	82.2	58.7	99.	23.10	68.2	82.3	58.3
28.	17.15	58.0	74.6	52.6	64.	20.15	66.9	82.7	61.9	100.	23.15	65.3	78.7	63.2
29.	17.20	59.1	68.4	53.9	65.	20.20	64.9	88.1	54.4	101.	23.20	65.9	67.0	65.4
30.	17.25	53.9	63.6	51.3	66.	20.25	61.4	81.5	52.2	102.	23.25	65.4	67.1	63.7
31.	17.30	54.2	62.9	51.3	67.	20.30	62.1	74.0	53.4	103.	23.30	64.4	69.4	63.4
32.	17.35	56.8	71.0	51.6	68.	20.35	64.6	83.1	54.1	104.	23.35	66.0	71.4	63.8
33.	17.40	52.1	60.7	50.4	69.	20.40	64.0	75.3	58.3	105.	23.40	65.5	71.2	60.8
34.	17.45	53.7	61.1	51.4	70.	20.45	68.2	86.5	57.6	106.	23.45	66.8	74.4	60.7
35.	17.50	55.1	64.8	51.8	71.	20.50	65.8	91.0	55.4	107.	23.50	66.1	75.5	60.7
36.	17.55	54.7	66.9	50.9	72.	20.55	62.9	77.1	58.7	108.	23.55	57.7	68.2	51.7

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(13/2-3)

ชุมชนบ้านคลองสะแกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสะแก (ทิศตะวันตก) (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	00.00	54.2	67.2	51.2	145.	03.00	54.5	77.7	48.3	181.	06.00	48.1	49.5	47.3
110.	00.05	65.6	75.5	52.6	146.	03.05	48.9	54.8	47.8	182.	06.05	48.0	52.1	47.2
111.	00.10	66.8	76.1	60.0	147.	03.10	48.3	50.4	47.3	183.	06.10	47.7	51.3	47.0
112.	00.15	66.3	74.9	57.4	148.	03.15	48.6	55.0	47.3	184.	06.15	48.0	51.6	47.3
113.	00.20	66.6	77.5	58.0	149.	03.20	50.0	73.5	47.4	185.	06.20	47.8	50.1	46.9
114.	00.25	58.2	69.6	50.9	150.	03.25	60.8	82.2	48.0	186.	06.25	48.3	50.3	47.5
115.	00.30	53.3	65.4	49.8	151.	03.30	48.9	51.0	47.9	187.	06.30	47.9	52.4	47.0
116.	00.35	53.2	77.6	49.2	152.	03.35	48.4	52.3	47.6	188.	06.35	47.6	51.1	46.8
117.	00.40	51.5	56.9	48.9	153.	03.40	48.4	50.3	47.7	189.	06.40	47.7	52.4	46.7
118.	00.45	55.5	77.1	49.4	154.	03.45	48.8	55.9	47.8	190.	06.45	47.4	50.3	46.4
119.	00.50	55.0	71.8	49.9	155.	03.50	49.1	56.0	47.9	191.	06.50	48.3	56.5	47.0
120.	00.55	55.9	70.6	49.9	156.	03.55	51.1	58.7	47.7	192.	06.55	48.5	64.3	46.9
121.	01.00	55.9	79.2	50.4	157.	04.00	53.1	74.7	47.7	193.	07.00	48.7	51.3	47.4
122.	01.05	52.4	62.2	50.8	158.	04.05	55.8	77.5	47.2	194.	07.05	48.9	52.2	47.9
123.	01.10	52.7	71.8	50.0	159.	04.10	48.6	61.9	47.5	195.	07.10	48.3	56.2	47.2
124.	01.15	72.5	98.1	49.7	160.	04.15	59.4	77.9	47.2	196.	07.15	48.3	54.7	47.0
125.	01.20	51.7	66.0	50.2	161.	04.20	50.7	72.3	47.1	197.	07.20	47.7	51.2	46.6
126.	01.25	54.1	71.0	49.7	162.	04.25	58.2	84.8	47.2	198.	07.25	48.0	61.1	46.6
127.	01.30	53.4	77.5	49.3	163.	04.30	48.2	66.6	47.1	199.	07.30	49.3	55.9	48.0
128.	01.35	51.9	71.5	50.4	164.	04.35	51.0	75.4	47.4	200.	07.35	48.8	56.8	47.7
129.	01.40	52.3	71.9	50.8	165.	04.40	48.0	49.9	47.3	201.	07.40	48.3	55.2	47.2
130.	01.45	51.4	54.2	50.7	166.	04.45	47.4	54.3	46.7	202.	07.45	49.3	52.5	48.5
131.	01.50	51.2	57.9	50.3	167.	04.50	47.3	49.2	46.6	203.	07.50	49.4	53.3	48.4
132.	01.55	50.9	53.0	50.2	168.	04.55	47.3	54.6	46.4	204.	07.55	48.8	52.5	47.9
133.	02.00	50.9	53.9	50.2	169.	05.00	47.2	51.4	46.6	205.	08.00	49.4	52.5	48.5
134.	02.05	51.4	59.2	50.2	170.	05.05	47.5	50.0	46.7	206.	08.05	49.4	52.8	48.2
135.	02.10	52.5	61.5	50.4	171.	05.10	48.5	59.9	47.1	207.	08.10	49.5	51.9	48.4
136.	02.15	50.5	53.8	49.5	172.	05.15	48.2	51.6	47.5	208.	08.15	49.3	55.0	47.9
137.	02.20	50.7	57.7	49.5	173.	05.20	48.3	50.8	47.6	209.	08.20	64.3	80.5	47.8
138.	02.25	52.1	76.3	49.3	174.	05.25	48.1	54.7	47.4	210.	08.25	48.8	57.4	47.3
139.	02.30	50.1	52.3	49.4	175.	05.30	48.3	50.8	47.5	211.	08.30	60.1	81.5	48.7
140.	02.35	50.0	63.7	49.0	176.	05.35	49.8	62.1	47.9	212.	08.35	49.1	52.1	47.9
141.	02.40	49.1	51.9	48.3	177.	05.40	48.9	52.5	47.7	213.	08.40	49.3	53.1	47.6
142.	02.45	49.5	54.2	48.6	178.	05.45	48.7	50.6	47.7	214.	08.45	49.3	51.8	47.9
143.	02.50	49.5	52.3	48.7	179.	05.50	50.1	68.6	47.5	215.	08.50	69.9	89.1	48.3
144.	02.55	49.3	52.2	48.6	180.	05.55	48.0	51.1	47.2	216.	08.55	68.6	78.3	59.0

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(13/3-3)

ชุมชนบ้านคลองสะแกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสะแก (ทิศตะวันตก) (มีกิจกรรม)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		27-28/04/26					27-28/04/26					27-28/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	09.00	69.6	81.2	61.6	241.	11.00	62.7	79.6	50.1	265.	13.00	58.2	80.5	50.7
218.	09.05	68.3	77.8	59.1	242.	11.05	57.6	72.9	48.7	266.	13.05	55.7	74.6	49.1
219.	09.10	68.6	77.5	59.9	243.	11.10	63.8	86.3	49.7	267.	13.10	55.0	69.8	48.9
220.	09.15	60.6	76.9	47.5	244.	11.15	65.8	82.8	51.3	268.	13.15	62.9	79.9	51.0
221.	09.20	59.0	84.1	47.0	245.	11.20	63.1	76.5	57.4	269.	13.20	57.6	77.9	49.0
222.	09.25	59.9	67.8	51.7	246.	11.25	66.3	78.8	58.1	270.	13.25	57.2	79.7	49.4
223.	09.30	63.3	72.5	54.3	247.	11.30	66.8	80.5	62.7	271.	13.30	55.0	64.3	49.4
224.	09.35	65.5	73.2	52.7	248.	11.35	69.9	79.4	64.0	272.	13.35	56.4	79.6	48.4
225.	09.40	64.8	72.8	50.8	249.	11.40	68.3	89.3	63.3	273.	13.40	60.7	75.4	48.6
226.	09.45	49.6	56.8	47.9	250.	11.45	66.0	75.9	58.9	274.	13.45	63.4	79.2	48.2
227.	09.50	48.8	51.6	47.8	251.	11.50	67.8	82.0	59.7	275.	13.50	54.5	64.3	49.0
228.	09.55	55.4	74.0	47.9	252.	11.55	66.9	74.7	62.1	276.	13.55	50.3	61.4	47.5
229.	10.00	54.7	75.0	48.0	253.	12.00	67.9	76.2	64.2	277.	14.00	57.6	76.3	47.9
230.	10.05	57.2	72.2	48.4	254.	12.05	66.7	78.2	57.0	278.	14.05	55.0	69.6	49.1
231.	10.10	57.8	71.1	48.7	255.	12.10	64.8	76.2	57.8	279.	14.10	49.8	57.9	47.8
232.	10.15	57.1	70.9	49.9	256.	12.15	58.3	76.5	52.4	280.	14.15	51.2	64.0	48.4
233.	10.20	54.1	70.9	48.8	257.	12.20	60.8	74.0	52.3	281.	14.20	50.8	60.8	48.3
234.	10.25	54.0	69.5	48.4	258.	12.25	60.0	72.5	51.5	282.	14.25	49.6	57.4	47.7
235.	10.30	58.8	85.6	48.5	259.	12.30	56.2	72.3	51.2	283.	14.30	49.8	58.5	48.1
236.	10.35	52.9	73.3	49.4	260.	12.35	57.1	72.3	51.4	284.	14.35	49.6	56.8	48.0
237.	10.40	67.6	91.8	49.5	261.	12.40	56.4	74.9	50.9	285.	14.40	50.5	63.2	48.1
238.	10.45	58.1	85.4	49.1	262.	12.45	59.9	75.5	50.8	286.	14.45	61.6	84.9	49.9
239.	10.50	56.1	76.7	48.9	263.	12.50	54.1	73.5	50.6	287.	14.50	57.5	80.2	48.3
240.	10.55	56.1	76.2	49.1	264.	12.55	55.0	67.3	50.0	288.	14.55	56.4	82.7	48.9

Pramual M.
Pramual Moonsarn



Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท แอลฟ่า โปรเกรสซีฟ จำกัด
Project : โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Address : 119/1 หมู่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Job No. : S690380/Apr

Report No. : 1582/2026/14-18
Report Date : May 13, 2026
Sampling Date : April 27 - May 2, 2026
Type Of Sample : Sound Level

(14/1-3)

ชุมชนบ้านคลองสะแกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสะแก (ทิศตะวันตก) (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 28-29/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 28-29/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 28-29/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	15.00	56.4	80.4	49.5	37.	18.00	62.8	82.1	50.9	73.	21.00	56.1	59.9	52.0
2.	15.05	54.6	70.5	49.4	38.	18.05	55.5	72.2	49.9	74.	21.05	57.2	66.7	55.5
3.	15.10	56.2	74.6	48.2	39.	18.10	59.7	73.9	51.3	75.	21.10	56.9	67.5	49.9
4.	15.15	54.3	68.7	48.2	40.	18.15	61.1	74.6	55.6	76.	21.15	53.9	78.4	49.4
5.	15.20	55.0	71.7	48.7	41.	18.20	59.0	71.7	53.8	77.	21.20	50.5	59.7	49.5
6.	15.25	51.8	65.0	48.0	42.	18.25	58.8	75.1	54.6	78.	21.25	49.9	55.6	49.1
7.	15.30	52.6	72.2	48.4	43.	18.30	60.1	72.7	55.9	79.	21.30	50.7	60.1	49.6
8.	15.35	58.9	77.0	48.8	44.	18.35	59.7	71.4	55.3	80.	21.35	50.5	56.5	49.8
9.	15.40	60.1	76.8	50.4	45.	18.40	58.4	71.3	52.5	81.	21.40	54.7	73.7	49.7
10.	15.45	54.0	67.6	49.7	46.	18.45	58.4	74.0	52.1	82.	21.45	50.2	53.5	49.5
11.	15.50	54.3	64.4	49.7	47.	18.50	58.3	73.6	54.1	83.	21.50	50.0	54.3	49.4
12.	15.55	55.5	79.1	48.1	48.	18.55	58.4	69.9	55.0	84.	21.55	49.9	54.4	49.3
13.	16.00	52.8	65.5	46.9	49.	19.00	59.5	72.7	54.5	85.	22.00	49.6	52.4	48.8
14.	16.05	54.1	70.9	46.5	50.	19.05	65.7	88.8	56.2	86.	22.05	49.4	52.8	48.8
15.	16.10	52.2	66.5	46.7	51.	19.10	67.4	85.7	56.2	87.	22.10	50.0	60.6	49.0
16.	16.15	55.9	77.4	49.3	52.	19.15	67.4	82.2	57.1	88.	22.15	50.0	53.8	49.4
17.	16.20	54.8	68.9	50.1	53.	19.20	65.9	81.8	57.1	89.	22.20	50.1	52.6	49.4
18.	16.25	52.5	74.6	47.4	54.	19.25	66.8	83.4	58.2	90.	22.25	50.2	60.6	49.5
19.	16.30	52.2	64.7	47.9	55.	19.30	71.8	85.1	56.5	91.	22.30	50.4	59.7	49.6
20.	16.35	55.6	70.6	47.9	56.	19.35	59.8	85.0	56.2	92.	22.35	51.6	64.8	49.6
21.	16.40	58.5	76.1	48.9	57.	19.40	55.2	65.0	49.7	93.	22.40	49.5	50.9	48.6
22.	16.45	53.8	70.9	48.3	58.	19.45	68.7	78.9	56.8	94.	22.45	49.2	51.8	48.4
23.	16.50	50.9	63.0	48.0	59.	19.50	69.7	79.9	60.9	95.	22.50	49.3	55.2	48.5
24.	16.55	54.9	69.2	48.8	60.	19.55	70.3	79.8	63.6	96.	22.55	48.7	57.5	47.3
25.	17.00	60.1	83.3	55.9	61.	20.00	69.6	79.8	63.4	97.	23.00	49.3	52.5	48.1
26.	17.05	58.2	68.6	56.1	62.	20.05	69.0	81.4	63.4	98.	23.05	52.5	57.0	50.3
27.	17.10	59.3	69.9	57.2	63.	20.10	68.9	78.3	64.0	99.	23.10	50.8	54.1	49.7
28.	17.15	62.3	73.9	55.9	64.	20.15	68.8	77.7	64.2	100.	23.15	50.8	53.5	49.9
29.	17.20	58.3	76.2	51.9	65.	20.20	68.5	77.6	62.0	101.	23.20	51.3	54.6	50.4
30.	17.25	61.0	75.6	53.5	66.	20.25	61.4	68.7	54.5	102.	23.25	51.0	53.8	50.1
31.	17.30	61.4	73.4	54.8	67.	20.30	64.2	71.5	59.0	103.	23.30	54.9	79.2	53.1
32.	17.35	59.3	70.0	53.3	68.	20.35	69.7	88.0	58.5	104.	23.35	53.2	58.4	52.4
33.	17.40	62.8	83.5	51.4	69.	20.40	66.2	84.3	58.2	105.	23.40	52.3	54.9	51.3
34.	17.45	65.8	87.0	52.6	70.	20.45	62.1	69.8	56.2	106.	23.45	51.3	55.4	50.4
35.	17.50	58.4	75.0	51.3	71.	20.50	58.7	78.5	53.3	107.	23.50	51.4	54.6	50.4
36.	17.55	64.2	83.5	52.0	72.	20.55	56.3	78.1	50.7	108.	23.55	50.9	59.4	49.8

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(14/2-3)

ชุมชนบ้านคลองสะแกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสะแก (ทิศตะวันตก) (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 28-29/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 28-29/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 28-29/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	00.00	50.7	53.3	49.0	145.	03.00	60.3	91.0	50.3	181.	06.00	66.2	85.3	58.7
110.	00.05	56.2	68.7	49.8	146.	03.05	60.3	90.6	51.2	182.	06.05	68.9	84.9	59.6
111.	00.10	51.8	67.9	48.9	147.	03.10	66.2	95.6	50.7	183.	06.10	67.7	82.6	60.9
112.	00.15	54.7	68.1	49.1	148.	03.15	57.8	72.0	51.0	184.	06.15	67.2	87.4	58.4
113.	00.20	64.8	94.5	60.5	149.	03.20	57.9	81.2	51.0	185.	06.20	65.3	88.0	58.6
114.	00.25	59.2	74.7	55.1	150.	03.25	60.1	71.5	51.6	186.	06.25	61.0	75.4	55.3
115.	00.30	59.5	91.7	51.7	151.	03.30	66.4	84.9	50.6	187.	06.30	62.4	74.9	57.1
116.	00.35	52.0	56.4	50.3	152.	03.35	65.6	80.5	53.5	188.	06.35	57.3	72.2	52.2
117.	00.40	65.7	79.8	50.1	153.	03.40	56.7	71.9	51.6	189.	06.40	60.7	71.2	56.0
118.	00.45	69.3	89.6	56.1	154.	03.45	62.5	78.1	51.4	190.	06.45	62.8	80.2	56.6
119.	00.50	67.1	79.9	56.2	155.	03.50	59.6	76.5	51.7	191.	06.50	64.2	76.7	56.8
120.	00.55	67.4	86.0	55.8	156.	03.55	54.2	62.5	52.2	192.	06.55	63.4	78.1	56.4
121.	01.00	66.7	79.1	54.4	157.	04.00	56.1	73.1	53.0	193.	07.00	59.0	72.9	53.3
122.	01.05	58.0	75.9	49.6	158.	04.05	59.3	83.9	52.3	194.	07.05	64.6	84.9	56.9
123.	01.10	63.1	79.4	54.8	159.	04.10	57.8	85.2	51.6	195.	07.10	63.6	82.0	57.4
124.	01.15	62.8	70.6	55.6	160.	04.15	60.0	81.9	50.2	196.	07.15	60.2	70.4	56.8
125.	01.20	66.7	75.1	59.9	161.	04.20	60.4	84.1	51.9	197.	07.20	68.3	85.2	59.4
126.	01.25	64.8	75.8	55.1	162.	04.25	62.9	87.8	52.3	198.	07.25	66.7	78.1	58.1
127.	01.30	65.8	74.8	53.8	163.	04.30	56.7	76.4	50.6	199.	07.30	66.6	77.4	56.9
128.	01.35	66.3	75.5	58.4	164.	04.35	62.8	88.1	50.7	200.	07.35	63.8	72.4	56.2
129.	01.40	60.2	70.4	58.1	165.	04.40	61.8	84.9	51.6	201.	07.40	65.3	79.6	57.4
130.	01.45	70.8	98.7	55.4	166.	04.45	67.0	88.0	50.5	202.	07.45	70.5	90.8	61.9
131.	01.50	70.7	99.5	55.6	167.	04.50	68.6	85.5	51.6	203.	07.50	67.7	73.6	65.9
132.	01.55	68.8	96.0	66.2	168.	04.55	68.6	85.1	56.9	204.	07.55	67.7	74.1	66.4
133.	02.00	68.1	92.2	65.0	169.	05.00	67.9	85.9	57.7	205.	08.00	66.2	71.9	63.5
134.	02.05	62.8	73.9	59.9	170.	05.05	62.6	85.2	56.3	206.	08.05	65.2	72.4	63.4
135.	02.10	69.4	100.3	56.9	171.	05.10	62.3	72.9	56.9	207.	08.10	64.9	84.5	63.4
136.	02.15	62.8	79.1	55.1	172.	05.15	61.9	72.4	56.7	208.	08.15	65.0	70.1	62.9
137.	02.20	60.0	77.7	55.7	173.	05.20	63.8	82.5	58.6	209.	08.20	63.8	65.2	63.0
138.	02.25	70.5	93.7	54.9	174.	05.25	67.5	91.6	58.9	210.	08.25	61.6	63.5	60.6
139.	02.30	61.0	90.9	52.8	175.	05.30	64.5	84.7	57.0	211.	08.30	60.3	63.6	59.7
140.	02.35	54.1	65.6	51.5	176.	05.35	66.0	88.3	57.4	212.	08.35	59.6	69.8	58.5
141.	02.40	57.3	70.9	51.7	177.	05.40	66.1	90.3	56.9	213.	08.40	57.4	60.5	56.2
142.	02.45	59.1	87.3	51.7	178.	05.45	64.9	82.7	59.4	214.	08.45	56.2	59.5	55.1
143.	02.50	59.1	87.6	50.5	179.	05.50	64.4	73.4	60.9	215.	08.50	56.6	62.7	55.4
144.	02.55	56.8	77.2	50.8	180.	05.55	65.5	83.1	60.6	216.	08.55	57.0	78.7	55.5

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(14/3-3)

ชุมชนบ้านคลองสะแกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสะแก (ทิศตะวันตก) (มีกิจกรรม)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		28-29/04/26					28-29/04/26					28-29/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	09.00	55.6	60.0	54.5	241.	11.00	54.6	62.8	49.9	265.	13.00	55.4	67.2	50.6
218.	09.05	61.4	92.0	54.5	242.	11.05	59.1	73.2	49.7	266.	13.05	53.5	62.2	49.8
219.	09.10	64.8	97.0	54.3	243.	11.10	57.0	69.7	48.6	267.	13.10	51.5	57.7	49.3
220.	09.15	56.3	79.4	54.2	244.	11.15	51.8	61.0	49.4	268.	13.15	52.0	62.0	48.8
221.	09.20	55.9	74.0	54.3	245.	11.20	54.4	64.0	50.0	269.	13.20	54.7	64.2	49.8
222.	09.25	62.0	92.1	55.2	246.	11.25	51.7	55.6	49.7	270.	13.25	55.0	62.5	51.1
223.	09.30	61.8	87.8	56.8	247.	11.30	52.8	57.1	49.6	271.	13.30	51.9	58.3	48.7
224.	09.35	58.1	71.7	55.1	248.	11.35	52.6	65.4	49.2	272.	13.35	50.6	62.3	48.6
225.	09.40	50.7	59.7	49.3	249.	11.40	52.0	66.6	48.8	273.	13.40	51.7	58.7	48.9
226.	09.45	51.0	62.5	49.4	250.	11.45	53.7	62.5	50.6	274.	13.45	53.7	64.3	49.4
227.	09.50	50.1	55.5	49.1	251.	11.50	52.8	63.4	49.7	275.	13.50	57.6	69.7	49.4
228.	09.55	51.2	63.6	49.7	252.	11.55	52.3	58.7	49.2	276.	13.55	58.7	75.1	48.8
229.	10.00	56.1	69.8	51.0	253.	12.00	53.2	61.3	48.8	277.	14.00	52.5	65.7	48.5
230.	10.05	51.6	56.2	49.9	254.	12.05	51.3	64.5	49.1	278.	14.05	49.3	52.7	48.3
231.	10.10	52.1	59.1	49.0	255.	12.10	49.5	55.0	48.2	279.	14.10	50.6	60.4	48.8
232.	10.15	50.8	59.4	48.7	256.	12.15	49.7	55.3	48.0	280.	14.15	49.9	57.5	48.8
233.	10.20	50.3	59.9	48.8	257.	12.20	51.1	59.0	48.5	281.	14.20	52.4	67.3	49.3
234.	10.25	53.5	63.6	48.7	258.	12.25	52.9	63.2	49.1	282.	14.25	50.0	52.9	49.0
235.	10.30	49.8	55.9	48.8	259.	12.30	49.7	59.1	48.6	283.	14.30	49.7	57.2	48.6
236.	10.35	50.5	61.0	48.7	260.	12.35	51.6	60.6	49.3	284.	14.35	50.5	52.9	48.9
237.	10.40	53.0	60.1	50.1	261.	12.40	51.0	57.2	49.6	285.	14.40	50.4	53.9	49.4
238.	10.45	49.9	61.1	48.8	262.	12.45	59.9	66.4	56.0	286.	14.45	50.7	59.1	49.4
239.	10.50	50.8	55.4	49.0	263.	12.50	57.6	69.3	51.4	287.	14.50	50.3	58.5	49.1
240.	10.55	52.5	59.2	49.4	264.	12.55	54.0	61.3	49.6	288.	14.55	58.8	68.0	50.6

Pramual M.

Pramual Moonsarn

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท แอลฟ่า โปรเกรสซีฟ จำกัด
Project : โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Address : 119/1 หมู่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Job No. : S690380/Apr

Report No. : 1582/2026/15-18
Report Date : May 13, 2026
Sampling Date : April 27 - May 2, 2026
Type Of Sample : Sound Level

(15/1-3)

ชุมชนบ้านคลองสะแกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสะแก (ทิศตะวันตก) (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 29-30/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 29-30/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 29-30/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	15.00	56.3	66.5	50.3	37.	18.00	55.9	65.0	52.2	73.	21.00	55.2	69.7	50.7
2.	15.05	59.4	70.1	51.1	38.	18.05	56.4	66.5	52.2	74.	21.05	53.2	67.7	50.7
3.	15.10	62.5	81.3	49.0	39.	18.10	54.4	62.7	50.7	75.	21.10	53.1	69.3	50.3
4.	15.15	57.6	76.2	48.8	40.	18.15	52.8	63.1	50.0	76.	21.15	53.8	69.5	51.0
5.	15.20	58.3	68.5	49.5	41.	18.20	52.8	63.3	49.2	77.	21.20	54.7	69.7	51.4
6.	15.25	51.1	61.1	49.3	42.	18.25	55.1	67.7	50.9	78.	21.25	54.8	74.5	51.0
7.	15.30	53.2	75.3	48.1	43.	18.30	53.2	58.6	51.6	79.	21.30	57.7	67.9	51.8
8.	15.35	52.8	60.6	48.1	44.	18.35	59.6	69.3	51.7	80.	21.35	58.4	73.7	52.4
9.	15.40	58.4	77.0	51.3	45.	18.40	69.2	82.4	51.4	81.	21.40	60.4	76.6	51.6
10.	15.45	55.5	76.6	49.0	46.	18.45	56.9	64.7	52.2	82.	21.45	59.7	72.1	52.4
11.	15.50	50.5	55.2	49.1	47.	18.50	57.3	62.9	54.7	83.	21.50	60.2	73.8	51.5
12.	15.55	61.7	76.7	49.9	48.	18.55	68.1	72.7	60.2	84.	21.55	59.0	69.3	50.5
13.	16.00	54.4	63.7	51.2	49.	19.00	66.4	75.8	65.4	85.	22.00	59.0	70.9	50.6
14.	16.05	53.7	65.5	52.0	50.	19.05	66.0	82.6	64.2	86.	22.05	65.0	77.1	52.0
15.	16.10	51.7	53.2	51.1	51.	19.10	64.6	78.7	62.9	87.	22.10	64.6	77.2	52.6
16.	16.15	57.7	79.7	51.1	52.	19.15	66.0	84.6	61.9	88.	22.15	65.1	77.4	50.6
17.	16.20	57.9	72.2	52.4	53.	19.20	65.4	81.1	61.2	89.	22.20	59.1	74.0	50.3
18.	16.25	57.3	79.6	48.9	54.	19.25	62.8	75.7	59.7	90.	22.25	57.3	73.8	50.9
19.	16.30	55.7	68.5	49.2	55.	19.30	63.8	84.1	59.7	91.	22.30	57.3	68.3	51.0
20.	16.35	49.2	55.5	48.2	56.	19.35	61.2	68.5	59.3	92.	22.35	58.6	68.2	52.5
21.	16.40	50.9	58.2	48.9	57.	19.40	62.1	73.0	59.1	93.	22.40	58.2	68.6	51.3
22.	16.45	53.9	68.0	51.1	58.	19.45	60.3	70.1	58.1	94.	22.45	68.7	82.1	50.7
23.	16.50	53.1	64.3	50.8	59.	19.50	75.3	100.2	57.8	95.	22.50	58.4	71.9	50.7
24.	16.55	54.1	69.0	50.5	60.	19.55	59.2	70.4	55.9	96.	22.55	52.9	63.4	49.7
25.	17.00	54.8	63.9	50.6	61.	20.00	58.6	69.1	55.4	97.	23.00	53.1	68.5	50.6
26.	17.05	53.8	59.4	50.3	62.	20.05	61.4	70.8	56.0	98.	23.05	65.2	74.0	51.5
27.	17.10	58.8	68.0	52.3	63.	20.10	59.1	69.2	55.9	99.	23.10	55.2	66.0	51.4
28.	17.15	55.1	65.4	50.4	64.	20.15	55.0	63.4	52.9	100.	23.15	54.6	64.6	51.0
29.	17.20	55.6	61.2	52.4	65.	20.20	57.7	78.7	52.7	101.	23.20	52.9	66.8	50.8
30.	17.25	63.0	77.2	52.9	66.	20.25	59.7	73.6	53.8	102.	23.25	54.1	69.8	51.0
31.	17.30	56.1	66.4	51.8	67.	20.30	59.1	71.0	53.5	103.	23.30	53.2	65.2	50.4
32.	17.35	53.0	57.6	49.2	68.	20.35	61.8	76.7	52.5	104.	23.35	53.3	60.8	51.0
33.	17.40	57.3	71.5	50.4	69.	20.40	58.7	70.0	52.6	105.	23.40	62.7	75.3	52.5
34.	17.45	56.5	68.5	50.6	70.	20.45	60.8	70.5	53.5	106.	23.45	56.9	68.0	52.0
35.	17.50	55.8	62.5	51.7	71.	20.50	59.3	73.1	51.9	107.	23.50	58.7	71.1	52.5
36.	17.55	56.1	63.4	52.5	72.	20.55	56.3	69.2	51.8	108.	23.55	52.8	56.4	51.5

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(15/2-3)

ชุมชนบ้านคลองสะแกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสะแก (ทิศตะวันตก) (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 29-30/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 29-30/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 29-30/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	00.00	52.7	64.7	51.0	145.	03.00	54.6	65.9	50.1	181.	06.00	51.2	55.4	50.0
110.	00.05	64.4	74.5	51.1	146.	03.05	53.9	61.1	50.8	182.	06.05	51.7	63.2	50.1
111.	00.10	53.2	60.9	51.4	147.	03.10	52.0	65.2	49.2	183.	06.10	55.8	67.7	51.4
112.	00.15	52.8	65.8	51.0	148.	03.15	53.2	64.2	51.1	184.	06.15	61.2	73.3	51.7
113.	00.20	53.9	66.8	50.5	149.	03.20	52.4	55.6	50.9	185.	06.20	62.4	79.3	50.2
114.	00.25	52.9	65.8	50.5	150.	03.25	52.3	62.2	49.9	186.	06.25	71.6	87.1	51.5
115.	00.30	52.2	58.2	50.5	151.	03.30	53.1	65.9	49.7	187.	06.30	57.5	75.2	51.0
116.	00.35	55.5	64.5	51.1	152.	03.35	52.8	64.2	51.0	188.	06.35	56.8	68.1	50.0
117.	00.40	57.3	66.1	51.7	153.	03.40	52.8	60.9	51.0	189.	06.40	60.6	75.3	52.4
118.	00.45	56.6	71.7	52.0	154.	03.45	64.6	87.8	50.6	190.	06.45	61.3	69.5	54.6
119.	00.50	58.5	71.1	54.8	155.	03.50	53.1	70.1	49.9	191.	06.50	57.0	66.4	50.6
120.	00.55	54.3	63.1	51.3	156.	03.55	50.4	54.8	49.3	192.	06.55	53.0	59.9	50.9
121.	01.00	52.3	62.0	49.7	157.	04.00	64.4	84.5	49.7	193.	07.00	57.9	65.0	51.2
122.	01.05	51.9	58.1	50.4	158.	04.05	64.8	86.5	49.9	194.	07.05	61.9	76.5	51.4
123.	01.10	52.4	65.4	50.1	159.	04.10	50.2	55.6	48.8	195.	07.10	53.9	63.8	51.3
124.	01.15	53.3	66.1	50.1	160.	04.15	54.6	63.1	49.7	196.	07.15	70.1	81.1	51.9
125.	01.20	58.7	71.4	49.6	161.	04.20	50.8	56.2	48.7	197.	07.20	69.0	81.4	51.3
126.	01.25	59.4	72.7	50.1	162.	04.25	50.8	54.0	49.2	198.	07.25	61.9	80.2	52.0
127.	01.30	56.5	67.6	50.1	163.	04.30	51.1	58.9	48.9	199.	07.30	58.3	78.0	52.0
128.	01.35	57.4	69.1	51.2	164.	04.35	66.8	90.9	49.8	200.	07.35	55.2	63.5	52.4
129.	01.40	60.6	81.4	49.9	165.	04.40	51.7	63.8	49.5	201.	07.40	58.7	71.9	53.7
130.	01.45	66.2	85.8	50.4	166.	04.45	51.2	58.0	48.9	202.	07.45	58.9	78.1	53.4
131.	01.50	65.6	82.4	50.7	167.	04.50	57.4	65.3	51.1	203.	07.50	54.2	74.8	52.2
132.	01.55	74.3	92.4	53.2	168.	04.55	54.0	59.7	51.6	204.	07.55	53.7	65.1	51.6
133.	02.00	59.9	81.0	53.1	169.	05.00	53.9	58.3	52.6	205.	08.00	53.7	57.9	51.6
134.	02.05	55.6	64.6	53.3	170.	05.05	55.9	70.4	50.3	206.	08.05	63.1	81.4	52.3
135.	02.10	54.5	62.8	51.2	171.	05.10	53.2	59.5	50.2	207.	08.10	55.4	63.5	52.0
136.	02.15	52.9	61.5	50.1	172.	05.15	51.9	57.6	50.4	208.	08.15	59.6	80.7	52.0
137.	02.20	53.6	63.0	51.2	173.	05.20	52.8	60.1	49.9	209.	08.20	53.2	58.0	51.7
138.	02.25	54.6	65.0	50.1	174.	05.25	52.2	60.4	50.0	210.	08.25	60.2	81.9	52.4
139.	02.30	52.6	58.9	50.3	175.	05.30	51.7	57.8	49.9	211.	08.30	53.4	62.4	51.6
140.	02.35	52.5	59.7	50.6	176.	05.35	57.4	67.3	50.1	212.	08.35	56.5	67.5	52.6
141.	02.40	52.4	59.2	50.1	177.	05.40	51.9	55.7	50.5	213.	08.40	55.9	66.9	51.8
142.	02.45	52.4	57.0	49.9	178.	05.45	55.9	63.5	51.6	214.	08.45	53.3	59.1	51.4
143.	02.50	51.5	56.1	49.7	179.	05.50	52.0	55.8	50.1	215.	08.50	59.1	67.5	52.4
144.	02.55	51.8	61.4	50.0	180.	05.55	51.7	56.4	49.9	216.	08.55	59.1	68.3	52.4

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(15/3-3)

ชุมชนบ้านคลองสะแกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสะแก (ทิศตะวันตก) (มีกิจกรรม)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		29-30/04/26					29-30/04/26					29-30/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	09.00	53.8	61.3	51.9	241.	11.00	63.0	81.7	53.8	265.	13.00	58.0	66.1	52.0
218.	09.05	53.2	59.3	51.7	242.	11.05	59.0	70.2	51.8	266.	13.05	57.4	75.5	51.5
219.	09.10	54.7	69.6	52.2	243.	11.10	69.6	87.4	52.9	267.	13.10	54.9	72.6	51.7
220.	09.15	55.6	60.3	54.6	244.	11.15	61.8	77.8	50.7	268.	13.15	54.4	61.7	52.3
221.	09.20	61.6	67.7	55.6	245.	11.20	56.3	74.3	51.2	269.	13.20	59.1	70.9	51.9
222.	09.25	62.6	78.9	52.6	246.	11.25	56.4	71.2	51.9	270.	13.25	54.6	62.7	52.5
223.	09.30	54.9	69.3	51.2	247.	11.30	54.5	62.9	51.7	271.	13.30	59.9	78.4	52.6
224.	09.35	71.3	86.3	51.9	248.	11.35	60.4	73.1	51.4	272.	13.35	55.2	63.2	51.7
225.	09.40	69.0	85.6	51.3	249.	11.40	60.8	78.1	53.5	273.	13.40	65.1	82.4	51.8
226.	09.45	58.1	79.7	52.0	250.	11.45	59.7	74.8	53.4	274.	13.45	60.6	68.7	53.4
227.	09.50	68.6	88.3	51.6	251.	11.50	58.5	70.6	51.9	275.	13.50	60.2	68.6	52.3
228.	09.55	53.8	59.0	51.1	252.	11.55	64.4	76.9	51.6	276.	13.55	53.7	65.4	51.5
229.	10.00	54.2	68.4	51.5	253.	12.00	54.2	65.0	50.3	277.	14.00	54.5	62.1	51.6
230.	10.05	52.4	57.8	50.8	254.	12.05	64.1	77.6	51.5	278.	14.05	55.5	63.9	51.5
231.	10.10	56.5	72.0	51.1	255.	12.10	62.4	84.1	51.0	279.	14.10	55.9	73.9	51.2
232.	10.15	60.5	84.9	52.0	256.	12.15	62.3	70.6	53.3	280.	14.15	55.5	63.7	52.2
233.	10.20	55.9	67.9	51.6	257.	12.20	59.8	66.6	54.0	281.	14.20	52.7	55.9	51.5
234.	10.25	68.1	82.1	51.0	258.	12.25	57.2	67.4	52.9	282.	14.25	54.5	69.0	51.0
235.	10.30	55.6	66.9	51.7	259.	12.30	59.6	67.8	53.6	283.	14.30	54.3	64.1	51.2
236.	10.35	58.1	67.8	51.6	260.	12.35	52.7	64.3	50.7	284.	14.35	52.7	58.4	51.3
237.	10.40	54.7	62.5	51.0	261.	12.40	57.7	68.0	51.4	285.	14.40	57.0	72.5	51.6
238.	10.45	59.4	83.7	51.2	262.	12.45	54.5	75.6	50.6	286.	14.45	54.2	62.2	49.8
239.	10.50	54.5	62.5	51.8	263.	12.50	54.1	72.9	50.9	287.	14.50	51.5	57.6	49.6
240.	10.55	58.6	71.1	52.6	264.	12.55	53.3	62.9	51.0	288.	14.55	53.5	62.5	50.9

Pramual M.
Pramual Moonsarn

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท แอลฟ่า โปรเกรสซีฟ จำกัด
Project : โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Address : 119/1 หมู่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Job No. : S690380/Apr

Report No. : 1582/2026/16-18
Report Date : May 13, 2026
Sampling Date : April 27 - May 2, 2026
Type Of Sample : Sound Level

(16/1-3)

ชุมชนบ้านคลองสะแกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสะแก (ทิศตะวันตก) (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	15.00	53.8	74.2	50.7	37.	18.00	51.9	56.9	50.3	73.	21.00	67.9	68.6	67.5
2.	15.05	54.4	63.3	50.8	38.	18.05	50.8	57.1	49.6	74.	21.05	67.9	68.8	67.3
3.	15.10	52.1	57.1	50.8	39.	18.10	51.2	56.3	49.9	75.	21.10	67.8	68.6	67.3
4.	15.15	51.7	61.0	50.1	40.	18.15	50.6	55.4	49.9	76.	21.15	67.2	68.8	65.6
5.	15.20	51.7	58.0	50.6	41.	18.20	52.1	64.6	50.0	77.	21.20	68.3	76.1	66.7
6.	15.25	51.8	58.4	50.3	42.	18.25	54.0	68.2	50.2	78.	21.25	67.5	80.7	64.8
7.	15.30	52.9	59.1	50.8	43.	18.30	51.1	57.6	50.2	79.	21.30	65.5	67.2	64.5
8.	15.35	51.8	62.8	49.9	44.	18.35	50.8	60.5	49.7	80.	21.35	69.3	79.1	66.4
9.	15.40	56.9	71.7	50.6	45.	18.40	51.2	56.3	50.0	81.	21.40	67.1	68.0	66.4
10.	15.45	58.3	74.6	51.2	46.	18.45	50.9	57.4	49.6	82.	21.45	67.1	73.2	66.4
11.	15.50	51.7	56.2	50.6	47.	18.50	52.4	63.2	49.8	83.	21.50	65.4	67.5	64.4
12.	15.55	51.9	66.9	50.5	48.	18.55	53.9	64.9	49.7	84.	21.55	64.4	65.9	61.9
13.	16.00	55.9	62.4	51.9	49.	19.00	58.6	65.7	50.6	85.	22.00	70.5	80.4	62.1
14.	16.05	55.0	60.9	51.4	50.	19.05	67.3	70.3	65.7	86.	22.05	65.0	77.1	61.5
15.	16.10	54.6	59.9	53.7	51.	19.10	69.4	71.2	68.8	87.	22.10	62.0	72.1	59.1
16.	16.15	66.9	78.8	53.0	52.	19.15	69.8	70.5	69.3	88.	22.15	65.7	83.5	60.5
17.	16.20	70.5	83.1	63.5	53.	19.20	70.0	71.0	69.5	89.	22.20	67.3	81.3	60.0
18.	16.25	63.0	79.5	51.7	54.	19.25	70.7	71.6	70.2	90.	22.25	63.2	80.1	58.5
19.	16.30	56.4	64.3	51.1	55.	19.30	69.1	71.4	67.0	91.	22.30	60.0	70.5	54.7
20.	16.35	51.9	54.4	50.8	56.	19.35	67.5	68.5	67.1	92.	22.35	63.4	81.3	55.2
21.	16.40	52.1	55.3	51.1	57.	19.40	67.6	68.5	67.2	93.	22.40	60.3	72.5	54.0
22.	16.45	51.2	54.6	50.3	58.	19.45	66.8	68.8	65.6	94.	22.45	59.1	61.5	52.5
23.	16.50	51.6	54.6	50.5	59.	19.50	66.0	66.9	65.2	95.	22.50	61.5	74.7	55.3
24.	16.55	50.9	54.9	50.3	60.	19.55	66.1	66.8	65.5	96.	22.55	61.2	74.0	56.1
25.	17.00	51.2	53.5	50.4	61.	20.00	66.1	66.8	65.3	97.	23.00	59.4	61.6	54.8
26.	17.05	51.1	53.0	50.5	62.	20.05	66.1	66.9	65.6	98.	23.05	59.9	71.9	55.2
27.	17.10	51.2	54.8	50.5	63.	20.10	66.1	67.0	65.4	99.	23.10	59.3	62.2	54.0
28.	17.15	51.3	53.6	50.4	64.	20.15	66.0	66.8	65.2	100.	23.15	59.4	61.5	55.6
29.	17.20	51.3	53.3	50.6	65.	20.20	71.7	82.1	65.4	101.	23.20	60.9	69.9	58.2
30.	17.25	51.4	55.8	50.6	66.	20.25	67.6	81.5	65.7	102.	23.25	59.1	61.4	53.2
31.	17.30	57.9	69.1	50.6	67.	20.30	67.5	71.8	66.0	103.	23.30	59.3	61.3	54.4
32.	17.35	52.2	55.4	50.7	68.	20.35	67.6	68.3	67.1	104.	23.35	59.4	61.4	56.0
33.	17.40	56.1	69.7	51.6	69.	20.40	67.7	68.5	67.2	105.	23.40	59.2	61.5	53.8
34.	17.45	53.7	65.6	51.3	70.	20.45	67.9	68.8	67.4	106.	23.45	59.1	61.3	52.9
35.	17.50	52.0	56.5	50.4	71.	20.50	67.9	68.6	67.5	107.	23.50	59.3	67.9	54.3
36.	17.55	51.7	54.1	50.6	72.	20.55	68.0	68.7	67.5	108.	23.55	59.6	67.1	56.8

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(16/2-3)

ชุมชนบ้านคลองสะแกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสะแก (ทิศตะวันตก) (มีกิจกรรม)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	00.00	59.1	61.4	53.2	145.	03.00	59.1	61.7	52.9	181.	06.00	56.1	61.2	49.6
110.	00.05	59.1	61.3	53.3	146.	03.05	57.3	61.5	51.1	182.	06.05	57.0	61.2	49.8
111.	00.10	60.6	74.4	57.2	147.	03.10	58.9	61.5	52.2	183.	06.10	55.6	61.3	49.5
112.	00.15	61.1	76.2	57.3	148.	03.15	58.8	61.9	51.8	184.	06.15	55.5	61.3	49.3
113.	00.20	59.1	61.3	53.1	149.	03.20	58.7	61.8	52.0	185.	06.20	57.0	61.2	49.6
114.	00.25	59.2	61.7	53.1	150.	03.25	59.1	61.8	53.3	186.	06.25	56.8	61.2	49.3
115.	00.30	59.0	61.5	51.8	151.	03.30	58.9	61.8	52.5	187.	06.30	56.9	61.2	48.9
116.	00.35	59.3	61.4	56.1	152.	03.35	59.4	61.6	54.1	188.	06.35	56.3	61.0	49.0
117.	00.40	59.3	61.3	54.6	153.	03.40	58.8	61.7	51.3	189.	06.40	55.7	61.2	49.3
118.	00.45	59.2	61.4	53.3	154.	03.45	58.9	61.6	51.0	190.	06.45	56.1	61.2	49.2
119.	00.50	59.3	61.7	54.1	155.	03.50	59.1	61.8	52.4	191.	06.50	55.9	61.2	49.3
120.	00.55	59.4	66.5	54.0	156.	03.55	59.3	61.6	54.1	192.	06.55	58.6	62.9	50.2
121.	01.00	58.7	61.3	51.8	157.	04.00	59.0	61.6	52.1	193.	07.00	60.0	63.0	50.1
122.	01.05	58.2	61.9	51.1	158.	04.05	59.0	61.6	52.3	194.	07.05	54.5	62.7	50.1
123.	01.10	59.5	73.7	52.6	159.	04.10	59.0	61.7	52.1	195.	07.10	56.9	63.0	49.5
124.	01.15	58.9	61.3	51.8	160.	04.15	58.9	61.6	52.2	196.	07.15	59.8	62.7	49.5
125.	01.20	58.9	61.4	53.1	161.	04.20	59.4	62.1	54.7	197.	07.20	60.0	63.0	51.0
126.	01.25	59.6	73.8	51.8	162.	04.25	58.7	62.0	51.1	198.	07.25	59.9	62.9	50.0
127.	01.30	59.3	62.3	54.6	163.	04.30	59.3	61.8	52.8	199.	07.30	60.3	63.0	51.8
128.	01.35	58.9	61.3	52.9	164.	04.35	59.4	61.9	52.8	200.	07.35	60.2	62.9	51.9
129.	01.40	58.7	61.3	51.9	165.	04.40	59.3	61.8	52.3	201.	07.40	60.3	62.9	53.4
130.	01.45	59.1	61.5	53.3	166.	04.45	58.6	61.8	51.3	202.	07.45	60.5	63.0	54.0
131.	01.50	59.3	65.2	54.4	167.	04.50	57.5	61.4	51.1	203.	07.50	60.4	63.1	52.4
132.	01.55	59.4	61.9	56.2	168.	04.55	58.1	61.1	51.1	204.	07.55	60.8	62.9	56.7
133.	02.00	58.0	61.4	51.4	169.	05.00	58.4	61.2	50.7	205.	08.00	59.7	62.9	49.9
134.	02.05	55.2	60.6	51.3	170.	05.05	58.6	61.6	51.5	206.	08.05	60.4	62.9	54.0
135.	02.10	57.7	63.6	51.4	171.	05.10	58.2	61.5	50.4	207.	08.10	59.3	62.9	49.8
136.	02.15	59.2	61.9	52.5	172.	05.15	58.7	61.5	51.4	208.	08.15	59.9	62.9	50.3
137.	02.20	58.3	61.7	50.8	173.	05.20	58.1	61.3	50.1	209.	08.20	59.4	62.9	50.0
138.	02.25	54.3	61.4	50.7	174.	05.25	58.4	61.8	51.1	210.	08.25	58.5	62.9	49.9
139.	02.30	53.6	61.0	50.8	175.	05.30	58.2	61.5	50.9	211.	08.30	60.0	63.1	50.7
140.	02.35	57.9	61.5	51.0	176.	05.35	57.9	61.2	50.1	212.	08.35	59.0	62.9	50.1
141.	02.40	58.0	61.6	51.0	177.	05.40	58.1	61.3	50.0	213.	08.40	58.9	62.9	49.6
142.	02.45	58.6	61.7	51.4	178.	05.45	58.2	61.3	50.1	214.	08.45	59.0	62.8	49.6
143.	02.50	58.6	62.2	51.7	179.	05.50	57.3	61.4	49.7	215.	08.50	57.8	63.1	49.4
144.	02.55	59.0	66.8	52.7	180.	05.55	56.8	61.4	49.9	216.	08.55	58.3	62.9	48.8

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(16/3-3)

ชุมชนบ้านคลองสะแกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสะแก (ทิศตะวันตก) (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 30/04-01/05/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	09.00	56.4	62.9	49.0	241.	11.00	50.1	51.8	49.5	265.	13.00	58.3	71.9	51.0
218.	09.05	56.1	62.7	49.4	242.	11.05	50.0	51.7	49.4	266.	13.05	55.1	68.1	50.4
219.	09.10	54.3	62.5	49.4	243.	11.10	49.8	50.8	49.2	267.	13.10	54.5	70.8	49.9
220.	09.15	50.0	55.2	49.4	244.	11.15	50.0	51.5	49.4	268.	13.15	53.7	72.1	49.7
221.	09.20	50.5	56.2	49.6	245.	11.20	50.6	52.1	49.7	269.	13.20	55.9	71.0	49.7
222.	09.25	50.0	51.0	49.5	246.	11.25	50.2	51.6	49.3	270.	13.25	52.6	67.9	49.9
223.	09.30	50.2	51.0	49.6	247.	11.30	50.2	51.3	49.6	271.	13.30	51.9	65.3	50.2
224.	09.35	50.3	52.0	49.7	248.	11.35	51.3	58.3	50.1	272.	13.35	51.6	54.2	50.5
225.	09.40	50.0	51.2	49.4	249.	11.40	51.1	58.0	49.9	273.	13.40	53.2	64.7	50.7
226.	09.45	50.1	51.1	49.6	250.	11.45	57.8	80.3	50.2	274.	13.45	53.1	68.0	50.8
227.	09.50	50.2	52.8	49.5	251.	11.50	51.4	53.3	50.4	275.	13.50	52.4	63.2	50.8
228.	09.55	50.4	51.4	49.9	252.	11.55	51.5	54.9	50.6	276.	13.55	51.8	56.3	51.0
229.	10.00	50.8	51.9	50.2	253.	12.00	51.8	58.8	51.0	277.	14.00	51.6	53.7	50.5
230.	10.05	50.6	51.8	50.0	254.	12.05	51.5	55.3	50.3	278.	14.05	51.8	54.3	50.6
231.	10.10	50.4	54.2	49.4	255.	12.10	51.0	57.0	49.7	279.	14.10	59.0	74.2	50.9
232.	10.15	49.6	50.9	49.0	256.	12.15	50.7	56.5	49.6	280.	14.15	53.9	72.3	51.0
233.	10.20	49.7	51.0	49.0	257.	12.20	51.0	56.3	50.0	281.	14.20	51.6	54.0	50.4
234.	10.25	50.5	53.6	49.7	258.	12.25	51.3	56.2	50.1	282.	14.25	52.0	64.8	50.1
235.	10.30	50.0	51.3	49.4	259.	12.30	50.8	56.8	49.6	283.	14.30	51.9	65.1	50.1
236.	10.35	50.4	58.2	49.6	260.	12.35	51.6	61.4	49.7	284.	14.35	51.4	66.8	49.6
237.	10.40	50.2	52.1	49.6	261.	12.40	59.3	78.5	50.1	285.	14.40	52.0	62.7	50.3
238.	10.45	50.0	51.9	49.5	262.	12.45	57.2	71.0	51.1	286.	14.45	51.4	53.6	50.3
239.	10.50	50.4	51.5	49.6	263.	12.50	61.3	76.6	53.8	287.	14.50	52.4	68.2	50.4
240.	10.55	50.2	51.1	49.6	264.	12.55	61.8	73.4	54.3	288.	14.55	52.3	60.1	50.0

Pramual M.
Pramual Moonsarn

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท แอลฟ่า โปรเกรสซีฟ จำกัด
Project : โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Address : 119/1 หมู่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Job No. : S690380/Apr

Report No. : 1582/2026/17-18
Report Date : May 13, 2026
Sampling Date : April 27 - May 2, 2026
Type Of Sample : Sound Level

(17/1-3)

ชุมชนบ้านคลองสะแกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสะแก (ทิศตะวันตก) (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	15.00	56.1	69.1	50.9	37.	18.00	52.0	64.5	49.7	73.	21.00	49.8	53.3	48.9
2.	15.05	51.4	54.4	49.8	38.	18.05	52.4	59.2	49.9	74.	21.05	50.1	54.2	48.8
3.	15.10	52.3	61.1	50.4	39.	18.10	52.3	58.8	49.9	75.	21.10	50.5	51.9	49.6
4.	15.15	53.1	59.2	50.4	40.	18.15	51.8	58.4	49.6	76.	21.15	50.6	55.5	49.3
5.	15.20	53.1	62.2	50.3	41.	18.20	50.9	58.7	49.0	77.	21.20	50.9	58.1	48.7
6.	15.25	54.3	60.9	50.8	42.	18.25	50.9	57.8	49.2	78.	21.25	51.3	67.3	48.6
7.	15.30	59.4	80.8	50.6	43.	18.30	49.9	55.1	49.0	79.	21.30	50.4	58.9	48.5
8.	15.35	51.7	54.2	50.2	44.	18.35	50.0	57.2	49.0	80.	21.35	50.3	58.9	48.1
9.	15.40	52.7	68.0	50.3	45.	18.40	50.7	61.4	48.8	81.	21.40	50.2	59.2	48.2
10.	15.45	61.0	82.8	50.1	46.	18.45	51.3	61.5	48.8	82.	21.45	49.5	52.9	48.3
11.	15.50	51.7	68.9	49.4	47.	18.50	50.2	56.8	48.8	83.	21.50	49.1	50.7	48.0
12.	15.55	51.1	53.4	49.8	48.	18.55	50.4	56.8	49.1	84.	21.55	49.5	51.0	48.5
13.	16.00	50.7	53.6	49.5	49.	19.00	50.7	56.2	49.1	85.	22.00	49.5	52.1	48.5
14.	16.05	51.5	55.7	50.1	50.	19.05	50.3	56.1	48.9	86.	22.05	49.3	50.8	48.2
15.	16.10	51.3	59.8	49.4	51.	19.10	50.3	56.3	48.8	87.	22.10	49.0	53.4	47.8
16.	16.15	50.9	53.7	49.2	52.	19.15	51.1	59.2	48.8	88.	22.15	60.6	77.2	48.4
17.	16.20	72.8	93.8	49.5	53.	19.20	50.6	56.4	48.5	89.	22.20	51.8	72.5	48.5
18.	16.25	51.1	53.8	49.6	54.	19.25	50.6	56.7	48.6	90.	22.25	58.9	80.7	48.1
19.	16.30	51.2	54.0	49.7	55.	19.30	49.7	52.9	48.7	91.	22.30	60.1	74.1	47.7
20.	16.35	51.6	54.0	50.2	56.	19.35	49.9	52.0	48.9	92.	22.35	48.7	52.1	47.9
21.	16.40	51.6	55.6	50.1	57.	19.40	62.5	76.4	48.8	93.	22.40	48.8	52.0	48.0
22.	16.45	52.0	59.2	50.1	58.	19.45	50.0	53.8	48.3	94.	22.45	48.6	51.0	47.8
23.	16.50	51.7	59.2	49.7	59.	19.50	54.6	70.9	48.4	95.	22.50	49.2	57.0	48.0
24.	16.55	50.6	58.4	49.4	60.	19.55	50.0	53.7	48.7	96.	22.55	68.3	84.3	48.4
25.	17.00	50.7	59.1	49.0	61.	20.00	50.5	54.2	49.3	97.	23.00	54.2	70.6	48.3
26.	17.05	51.5	64.0	49.4	62.	20.05	50.7	55.0	49.2	98.	23.05	48.7	50.0	47.9
27.	17.10	51.6	59.4	49.4	63.	20.10	50.7	56.1	49.1	99.	23.10	48.7	49.7	48.1
28.	17.15	52.8	60.5	49.6	64.	20.15	50.9	56.8	49.3	100.	23.15	49.4	53.3	48.3
29.	17.20	52.5	59.7	50.0	65.	20.20	51.1	59.1	49.3	101.	23.20	49.1	53.0	47.9
30.	17.25	53.7	60.6	49.7	66.	20.25	50.9	57.3	48.8	102.	23.25	48.7	49.9	48.1
31.	17.30	53.9	61.4	50.3	67.	20.30	50.1	57.2	48.5	103.	23.30	49.0	50.7	48.3
32.	17.35	55.2	61.9	50.8	68.	20.35	50.6	59.6	48.4	104.	23.35	50.0	53.8	48.7
33.	17.40	54.1	61.4	50.5	69.	20.40	49.8	57.3	48.6	105.	23.40	49.4	53.4	48.6
34.	17.45	51.9	58.3	50.0	70.	20.45	50.8	54.8	49.0	106.	23.45	50.4	61.0	48.8
35.	17.50	51.4	54.0	49.9	71.	20.50	49.8	53.1	48.6	107.	23.50	49.6	51.8	48.9
36.	17.55	51.5	56.8	50.0	72.	20.55	49.7	51.0	48.8	108.	23.55	48.9	50.6	48.0

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(17/2-3)

ชุมชนบ้านคลองสะแกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสะแก (ทิศตะวันตก) (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	00.00	48.5	53.5	47.9	145.	03.00	49.2	51.2	48.0	181.	06.00	50.3	57.0	48.4
110.	00.05	49.0	60.2	48.0	146.	03.05	49.3	51.6	48.2	182.	06.05	49.6	56.6	47.5
111.	00.10	49.2	51.6	48.4	147.	03.10	49.3	52.0	48.0	183.	06.10	50.2	65.2	47.7
112.	00.15	50.5	68.2	48.4	148.	03.15	49.9	54.6	48.6	184.	06.15	50.1	56.5	48.4
113.	00.20	49.8	66.2	47.9	149.	03.20	50.1	56.1	48.6	185.	06.20	49.2	55.9	48.0
114.	00.25	49.3	62.4	48.1	150.	03.25	49.9	56.0	48.3	186.	06.25	49.6	55.9	48.0
115.	00.30	49.1	53.0	48.0	151.	03.30	50.7	56.1	48.8	187.	06.30	49.8	56.2	48.0
116.	00.35	48.7	50.0	48.0	152.	03.35	50.7	56.2	48.9	188.	06.35	50.1	56.2	48.3
117.	00.40	49.0	51.3	48.1	153.	03.40	50.5	55.9	48.8	189.	06.40	50.0	56.6	48.1
118.	00.45	48.7	51.0	47.9	154.	03.45	56.9	67.7	49.2	190.	06.45	49.5	56.0	48.2
119.	00.50	49.8	59.8	47.8	155.	03.50	50.3	56.0	48.6	191.	06.50	49.0	51.7	48.1
120.	00.55	48.4	49.5	47.7	156.	03.55	50.7	56.7	48.8	192.	06.55	49.5	54.0	48.6
121.	01.00	48.2	50.0	47.3	157.	04.00	50.6	56.7	48.4	193.	07.00	49.2	50.8	48.3
122.	01.05	48.9	51.0	48.0	158.	04.05	50.3	57.0	48.1	194.	07.05	49.5	50.7	48.8
123.	01.10	50.0	53.0	48.8	159.	04.10	50.1	56.6	48.2	195.	07.10	49.4	50.8	48.7
124.	01.15	49.3	51.6	48.3	160.	04.15	50.4	56.3	48.5	196.	07.15	49.0	51.8	48.1
125.	01.20	49.2	51.6	48.1	161.	04.20	50.0	56.6	48.2	197.	07.20	48.8	56.2	47.6
126.	01.25	49.4	52.2	48.1	162.	04.25	49.9	56.5	48.2	198.	07.25	52.3	72.0	47.6
127.	01.30	49.6	52.4	48.3	163.	04.30	50.0	56.5	48.5	199.	07.30	49.7	59.9	47.9
128.	01.35	49.7	52.4	48.3	164.	04.35	49.9	57.0	48.1	200.	07.35	48.6	50.5	47.7
129.	01.40	50.5	53.3	49.0	165.	04.40	53.9	73.1	47.8	201.	07.40	48.7	51.3	47.8
130.	01.45	51.1	54.0	48.7	166.	04.45	50.5	58.6	48.1	202.	07.45	48.7	49.8	47.9
131.	01.50	49.8	52.0	48.8	167.	04.50	49.9	56.9	47.8	203.	07.50	48.8	50.1	48.0
132.	01.55	49.8	52.3	48.6	168.	04.55	49.7	56.1	47.9	204.	07.55	49.0	50.3	48.2
133.	02.00	49.9	54.2	48.6	169.	05.00	49.9	56.6	47.8	205.	08.00	49.1	52.5	47.9
134.	02.05	49.9	55.4	48.3	170.	05.05	56.8	72.8	47.9	206.	08.05	49.1	51.1	48.2
135.	02.10	50.2	56.5	48.4	171.	05.10	50.0	56.8	48.1	207.	08.10	49.2	51.6	48.0
136.	02.15	50.2	56.5	48.4	172.	05.15	50.2	56.4	48.2	208.	08.15	49.0	51.9	47.8
137.	02.20	50.3	56.5	48.4	173.	05.20	50.4	56.4	48.6	209.	08.20	49.1	50.9	48.2
138.	02.25	50.3	57.0	48.6	174.	05.25	50.2	56.1	48.7	210.	08.25	66.2	75.3	57.7
139.	02.30	54.9	75.9	48.7	175.	05.30	50.0	56.3	48.2	211.	08.30	65.7	74.2	56.7
140.	02.35	49.9	56.4	48.7	176.	05.35	50.8	56.6	48.6	212.	08.35	56.2	68.0	48.3
141.	02.40	50.0	56.0	48.5	177.	05.40	51.5	58.0	48.5	213.	08.40	64.2	75.7	52.6
142.	02.45	50.3	56.5	48.5	178.	05.45	49.8	56.1	48.0	214.	08.45	62.2	74.9	48.3
143.	02.50	51.3	67.0	48.8	179.	05.50	50.0	56.4	48.3	215.	08.50	49.6	61.4	47.2
144.	02.55	49.3	50.9	48.4	180.	05.55	50.5	56.6	48.7	216.	08.55	52.4	65.6	48.4

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

ชุมชนบ้านคลองสะแกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสะแก (ทิศตะวันตก) (มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 01-02/05/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	09.00	56.4	67.6	48.8	241.	11.00	61.9	80.9	49.0	265.	13.00	56.4	75.6	48.1
218.	09.05	50.3	60.3	48.3	242.	11.05	52.9	67.9	48.7	266.	13.05	60.3	69.9	52.1
219.	09.10	62.2	88.0	48.4	243.	11.10	54.8	71.2	47.4	267.	13.10	55.8	76.1	48.4
220.	09.15	62.7	83.4	50.5	244.	11.15	50.7	62.9	47.6	268.	13.15	59.1	78.9	48.7
221.	09.20	62.2	83.1	49.9	245.	11.20	49.6	66.4	47.4	269.	13.20	61.2	82.9	48.4
222.	09.25	52.6	63.6	48.7	246.	11.25	54.1	74.0	47.8	270.	13.25	60.3	81.3	48.6
223.	09.30	51.8	62.4	48.1	247.	11.30	60.1	79.2	49.2	271.	13.30	55.1	83.3	48.9
224.	09.35	57.9	75.8	49.6	248.	11.35	54.9	73.5	47.9	272.	13.35	50.9	61.3	49.2
225.	09.40	57.4	70.9	49.9	249.	11.40	57.4	77.2	47.7	273.	13.40	55.1	75.2	49.4
226.	09.45	54.5	69.3	50.6	250.	11.45	50.8	61.6	48.1	274.	13.45	54.2	66.8	50.2
227.	09.50	56.3	68.0	50.7	251.	11.50	53.5	69.1	48.0	275.	13.50	59.6	75.1	52.9
228.	09.55	58.0	67.7	51.8	252.	11.55	50.1	57.5	48.0	276.	13.55	63.5	77.4	52.8
229.	10.00	59.2	77.2	51.0	253.	12.00	49.7	62.8	48.1	277.	14.00	60.0	78.5	49.6
230.	10.05	55.2	66.0	52.6	254.	12.05	49.3	65.5	47.2	278.	14.05	60.7	76.3	49.6
231.	10.10	55.5	64.4	53.8	255.	12.10	50.9	64.6	47.3	279.	14.10	53.3	64.0	49.2
232.	10.15	55.9	65.5	53.8	256.	12.15	50.6	62.4	46.9	280.	14.15	53.2	68.7	49.4
233.	10.20	55.0	63.9	52.9	257.	12.20	50.8	64.3	47.4	281.	14.20	52.9	70.0	48.7
234.	10.25	54.8	64.0	53.3	258.	12.25	51.9	64.6	47.7	282.	14.25	55.4	69.1	49.1
235.	10.30	56.6	68.7	53.0	259.	12.30	50.2	62.9	47.1	283.	14.30	54.7	68.7	48.5
236.	10.35	59.1	72.2	50.1	260.	12.35	52.9	65.9	47.8	284.	14.35	51.5	66.5	47.5
237.	10.40	61.9	81.8	49.2	261.	12.40	53.5	70.0	48.6	285.	14.40	51.5	65.4	47.4
238.	10.45	59.1	72.5	48.9	262.	12.45	51.7	69.7	47.4	286.	14.45	54.1	71.0	48.1
239.	10.50	58.5	76.4	49.1	263.	12.50	52.2	67.0	48.0	287.	14.50	66.3	74.2	56.5
240.	10.55	55.6	73.2	50.1	264.	12.55	54.2	72.3	47.4	288.	14.55	60.4	68.2	55.0

Pramual M.
Pramual Moonsarn

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท แอลฟ่า โปรเกรสซีฟ จำกัด
Project : โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท พี.อาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Address : 119/1 หมู่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
Job No. : S690380/Apr

Report No. : 1582/2026/18-18
Report Date : May 13, 2026
Sampling Date : April 27-28, 2026
Type Of Sample : Sound Level

(18/1-3)

ชุมชนบ้านคลองสะแกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสะแก (ทิศตะวันตก) (ไม่มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
1.	15.00	56.0	69.7	50.0	37.	18.00	49.2	66.4	43.5	73.	21.00	51.6	62.3	48.9
2.	15.05	57.9	71.0	53.7	38.	18.05	51.4	68.7	45.0	74.	21.05	46.8	56.3	44.0
3.	15.10	52.6	64.3	45.9	39.	18.10	50.2	67.3	44.1	75.	21.10	47.6	57.1	44.7
4.	15.15	52.2	72.5	47.1	40.	18.15	49.6	61.6	44.5	76.	21.15	48.0	59.5	44.4
5.	15.20	53.2	64.0	45.2	41.	18.20	49.3	59.5	45.0	77.	21.20	48.1	63.9	44.3
6.	15.25	52.8	63.7	45.9	42.	18.25	48.4	56.0	45.2	78.	21.25	47.6	61.5	44.5
7.	15.30	54.0	70.9	45.3	43.	18.30	48.6	61.7	44.9	79.	21.30	47.3	56.1	44.9
8.	15.35	52.0	62.8	45.7	44.	18.35	57.0	61.4	51.0	80.	21.35	48.5	56.6	45.7
9.	15.40	54.8	70.6	49.0	45.	18.40	58.9	64.6	56.6	81.	21.40	48.4	56.9	46.5
10.	15.45	56.5	63.6	55.0	46.	18.45	59.0	64.7	56.8	82.	21.45	47.6	56.1	45.9
11.	15.50	54.6	63.6	50.9	47.	18.50	57.3	62.4	54.1	83.	21.50	47.6	57.3	45.9
12.	15.55	53.4	65.1	48.4	48.	18.55	57.4	62.8	49.0	84.	21.55	47.7	58.6	45.9
13.	16.00	56.7	68.7	53.8	49.	19.00	58.1	62.5	55.3	85.	22.00	47.7	65.3	45.6
14.	16.05	55.3	63.9	52.4	50.	19.05	58.4	65.3	54.8	86.	22.05	49.8	62.5	46.5
15.	16.10	53.7	59.0	51.2	51.	19.10	56.7	64.2	50.6	87.	22.10	50.4	57.2	48.3
16.	16.15	55.8	70.6	47.5	52.	19.15	51.2	61.6	49.1	88.	22.15	51.4	61.7	50.0
17.	16.20	55.8	72.2	44.2	53.	19.20	51.2	60.2	48.6	89.	22.20	54.6	71.8	49.3
18.	16.25	52.4	69.5	44.1	54.	19.25	51.1	61.0	48.2	90.	22.25	56.5	71.6	49.5
19.	16.30	53.9	73.3	44.8	55.	19.30	53.7	70.4	48.2	91.	22.30	51.2	54.5	49.6
20.	16.35	54.5	71.1	45.6	56.	19.35	48.1	56.6	44.9	92.	22.35	51.5	57.9	49.6
21.	16.40	53.3	73.1	44.8	57.	19.40	48.8	58.5	44.6	93.	22.40	51.9	59.8	49.9
22.	16.45	51.5	68.6	44.0	58.	19.45	49.6	59.3	47.4	94.	22.45	51.8	59.8	50.2
23.	16.50	54.8	68.9	43.9	59.	19.50	50.3	62.6	47.5	95.	22.50	51.7	55.7	50.2
24.	16.55	52.4	64.9	46.1	60.	19.55	49.5	58.4	45.6	96.	22.55	51.8	58.1	50.2
25.	17.00	51.7	63.2	46.6	61.	20.00	48.2	54.4	44.5	97.	23.00	51.4	61.7	48.6
26.	17.05	51.4	62.7	46.8	62.	20.05	46.5	61.3	43.8	98.	23.05	51.9	59.2	49.4
27.	17.10	52.2	63.8	45.3	63.	20.10	47.6	62.2	43.9	99.	23.10	53.3	61.7	50.3
28.	17.15	50.0	61.4	45.6	64.	20.15	45.4	56.8	43.5	100.	23.15	51.0	56.4	48.9
29.	17.20	52.4	66.9	46.2	65.	20.20	47.1	62.9	43.4	101.	23.20	50.2	54.2	48.3
30.	17.25	51.1	59.0	46.5	66.	20.25	47.0	56.2	43.6	102.	23.25	51.5	64.4	49.1
31.	17.30	51.5	62.2	46.4	67.	20.30	47.0	59.3	42.8	103.	23.30	50.6	57.0	48.8
32.	17.35	52.0	68.3	44.9	68.	20.35	49.6	64.2	42.6	104.	23.35	51.2	63.2	48.5
33.	17.40	53.2	69.3	46.0	69.	20.40	46.7	60.4	42.0	105.	23.40	50.6	54.4	49.0
34.	17.45	49.1	59.7	45.1	70.	20.45	49.7	60.2	46.7	106.	23.45	51.2	61.6	49.3
35.	17.50	50.4	67.4	46.2	71.	20.50	48.8	61.9	42.0	107.	23.50	50.8	57.6	49.0
36.	17.55	49.4	59.2	45.3	72.	20.55	50.4	58.9	47.9	108.	23.55	49.9	60.9	44.8

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(18/2-3)

ชุมชนบ้านคลองสะแกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสะแก (ทิศตะวันตก) (ไม่มีกิจกรรม)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
109.	00.00	46.0	56.0	44.5	145.	03.00	60.5	65.6	59.6	181.	06.00	61.0	68.0	58.7
110.	00.05	46.2	65.5	44.7	146.	03.05	60.4	69.8	58.6	182.	06.05	61.9	72.2	60.0
111.	00.10	45.7	59.9	42.6	147.	03.10	56.0	61.5	50.6	183.	06.10	61.0	71.6	58.3
112.	00.15	46.6	53.8	44.7	148.	03.15	51.1	63.1	45.9	184.	06.15	62.1	77.8	59.8
113.	00.20	46.9	55.6	45.1	149.	03.20	51.0	64.0	46.0	185.	06.20	61.2	75.4	56.7
114.	00.25	47.6	56.7	45.2	150.	03.25	52.2	63.3	48.0	186.	06.25	59.3	72.5	54.7
115.	00.30	49.2	66.8	45.3	151.	03.30	53.2	62.3	47.2	187.	06.30	58.6	71.1	53.3
116.	00.35	48.7	61.7	45.6	152.	03.35	53.8	62.9	47.5	188.	06.35	65.4	88.8	55.4
117.	00.40	47.9	62.9	43.5	153.	03.40	52.9	62.9	47.1	189.	06.40	58.0	76.9	54.2
118.	00.45	46.8	62.8	43.3	154.	03.45	50.3	60.7	46.0	190.	06.45	59.8	74.9	56.1
119.	00.50	46.9	65.1	43.3	155.	03.50	52.1	61.4	46.1	191.	06.50	58.5	68.1	55.0
120.	00.55	46.4	62.2	43.4	156.	03.55	52.2	61.6	45.8	192.	06.55	59.5	79.6	55.2
121.	01.00	46.2	57.6	43.6	157.	04.00	52.3	65.4	46.2	193.	07.00	60.2	67.8	57.6
122.	01.05	46.4	57.8	43.7	158.	04.05	52.1	61.4	47.1	194.	07.05	59.4	72.5	53.7
123.	01.10	45.7	55.8	43.2	159.	04.10	51.5	60.8	46.4	195.	07.10	61.1	65.8	59.8
124.	01.15	53.2	70.0	43.5	160.	04.15	54.9	77.3	47.4	196.	07.15	61.0	69.4	58.9
125.	01.20	48.7	69.5	43.4	161.	04.20	55.3	74.1	47.4	197.	07.20	60.9	81.2	58.4
126.	01.25	47.4	56.7	44.2	162.	04.25	53.5	69.6	47.6	198.	07.25	60.8	69.1	56.6
127.	01.30	48.7	61.7	44.0	163.	04.30	53.6	69.4	48.2	199.	07.30	61.2	68.2	58.5
128.	01.35	46.5	57.3	43.6	164.	04.35	55.4	82.8	47.7	200.	07.35	61.5	72.2	58.0
129.	01.40	48.3	63.9	44.3	165.	04.40	52.1	63.1	47.0	201.	07.40	59.1	66.5	51.5
130.	01.45	47.8	58.7	43.7	166.	04.45	53.5	64.3	48.9	202.	07.45	59.5	65.7	56.4
131.	01.50	48.8	68.3	44.5	167.	04.50	60.2	81.6	48.9	203.	07.50	59.2	68.2	55.3
132.	01.55	47.6	64.0	44.6	168.	04.55	55.9	62.0	50.4	204.	07.55	60.9	72.2	53.5
133.	02.00	49.9	63.6	44.5	169.	05.00	56.7	64.3	53.4	205.	08.00	60.1	67.2	56.2
134.	02.05	47.7	64.1	44.5	170.	05.05	58.0	67.6	55.7	206.	08.05	60.6	69.1	57.8
135.	02.10	47.7	62.7	44.7	171.	05.10	58.7	72.0	56.3	207.	08.10	60.4	66.7	55.9
136.	02.15	48.8	62.2	45.0	172.	05.15	62.1	86.0	52.3	208.	08.15	60.8	69.8	52.2
137.	02.20	48.9	63.5	45.6	173.	05.20	56.6	68.8	50.9	209.	08.20	60.8	73.5	56.3
138.	02.25	52.0	62.9	46.4	174.	05.25	57.0	64.1	54.1	210.	08.25	60.5	72.7	53.9
139.	02.30	56.0	66.6	46.6	175.	05.30	57.6	62.9	55.5	211.	08.30	59.9	64.8	54.5
140.	02.35	54.4	63.5	47.1	176.	05.35	57.4	67.3	52.0	212.	08.35	59.2	67.0	52.9
141.	02.40	49.3	58.8	44.4	177.	05.40	61.1	69.3	58.7	213.	08.40	59.6	68.6	56.0
142.	02.45	51.4	65.5	44.6	178.	05.45	61.2	75.4	59.0	214.	08.45	60.4	70.7	55.3
143.	02.50	51.2	63.2	47.5	179.	05.50	61.5	75.6	58.5	215.	08.50	60.1	68.9	55.0
144.	02.55	58.8	65.5	54.6	180.	05.55	61.5	66.7	59.8	216.	08.55	72.8	93.5	57.6

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240 E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(18/3-3)

ชุมชนบ้านคลองสะแกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสะแก (ทิศตะวันตก) (ไม่มีกิจกรรม)

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A)) 27-28/04/26		
		Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}			Leq	Lmax	L_{90}
217.	09.00	63.3	74.3	55.7	241.	11.00	63.2	76.2	60.1	265.	13.00	64.2	77.0	60.3
218.	09.05	64.0	78.9	59.5	242.	11.05	64.2	73.3	60.4	266.	13.05	64.0	80.8	55.7
219.	09.10	63.7	75.2	59.5	243.	11.10	63.9	81.7	55.6	267.	13.10	63.7	70.1	60.6
220.	09.15	63.6	72.7	61.1	244.	11.15	63.4	71.2	60.5	268.	13.15	63.1	74.5	59.8
221.	09.20	65.0	77.7	60.5	245.	11.20	65.2	80.2	61.4	269.	13.20	62.3	70.1	59.5
222.	09.25	63.7	71.1	57.9	246.	11.25	62.2	73.3	55.5	270.	13.25	63.0	73.9	57.8
223.	09.30	62.5	71.3	60.1	247.	11.30	63.2	71.5	60.2	271.	13.30	61.2	72.5	55.0
224.	09.35	63.0	74.0	60.3	248.	11.35	63.3	73.9	60.6	272.	13.35	58.3	71.1	52.4
225.	09.40	63.4	80.8	58.1	249.	11.40	63.6	70.6	61.0	273.	13.40	59.8	74.8	52.5
226.	09.45	63.5	72.8	60.2	250.	11.45	63.2	72.6	59.4	274.	13.45	61.8	80.7	53.6
227.	09.50	63.1	72.1	60.2	251.	11.50	64.0	74.0	59.5	275.	13.50	59.3	70.7	52.9
228.	09.55	62.9	70.7	58.7	252.	11.55	63.6	69.8	60.1	276.	13.55	55.9	66.8	50.5
229.	10.00	63.7	78.7	59.8	253.	12.00	63.6	69.6	61.6	277.	14.00	60.7	79.0	51.0
230.	10.05	63.5	68.8	61.0	254.	12.05	62.3	69.3	57.4	278.	14.05	59.3	79.5	51.0
231.	10.10	63.1	71.8	57.8	255.	12.10	63.0	72.1	60.4	279.	14.10	59.9	85.2	51.2
232.	10.15	63.0	72.1	59.5	256.	12.15	62.5	70.6	59.4	280.	14.15	58.4	70.6	52.0
233.	10.20	63.0	70.6	60.5	257.	12.20	63.6	72.5	60.7	281.	14.20	57.1	72.5	50.1
234.	10.25	62.3	73.8	55.5	258.	12.25	62.8	71.4	56.1	282.	14.25	57.4	68.6	50.9
235.	10.30	64.3	84.7	59.9	259.	12.30	63.9	78.4	60.1	283.	14.30	61.1	71.8	53.2
236.	10.35	62.7	74.4	56.8	260.	12.35	62.5	68.9	57.9	284.	14.35	59.0	68.9	52.5
237.	10.40	62.0	70.5	56.6	261.	12.40	64.3	76.4	61.5	285.	14.40	57.4	66.5	51.2
238.	10.45	63.0	71.9	60.1	262.	12.45	62.7	70.7	60.3	286.	14.45	57.6	69.6	51.2
239.	10.50	62.9	75.1	60.4	263.	12.50	63.4	74.6	58.8	287.	14.50	58.4	72.0	51.7
240.	10.55	64.7	74.6	56.8	264.	12.55	63.6	72.4	60.7	288.	14.55	58.7	70.5	50.8

Pramual M.

Pramual Moonsarn

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL