ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

1.สำเนาหนังสือเห็นชอบ และมาตรการฯระยะเปิดดำเนินการ

2.สำเนาหนังสืออนุญาตก่อสร้าง : จ.1

3.สำเนารับรองการก่อสร้าง : จ.6

4.หนังสือจดทะเบียนอาคารชุด : จ.ช.10

5.หนังสือจดทะเบียนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด : จ.ช.12

6.หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด : จ.ช.13

ที่ ทส 1009.5/ 11240

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

19 กันยายน 2555

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด T.C GREEN (ส่วนขยาย)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เทียนเฉินอินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/6185 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555
2. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุด T.C GREEN (ส่วนขยาย) ของบริษัท เทียนเฉินอินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 43/2555 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด T.C GREEN (ส่วนขยาย) ของบริษัท เทียนเฉินอินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วยอาคารชุดขนาดความสูง 32 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ขนาดความสูง 36 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ขนาดความสูง 34 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ขนาดความสูง 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และขนาดความสูง 3 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย 1,725 ห้อง และร้านค้า 47 ห้อง โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัท เทียนเฉินอินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 55/2555 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด T.C GREEN (ส่วนขยาย) ของบริษัท เทียนเฉินอินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยให้บริษัท เทียนเฉินอินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 รวมทั้ง โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนพดล ชิยะใจ)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวรรณ์ เทศจำปา)
เจ้าหน้าที่งานชุดการปฏิบัติงาน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2265 6624
โทรสาร 0 2265 6616

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการอาคารชุด T.C. GREEN (ส่วนขยาย)
ของบริษัท เทียนเฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด T.C.GREEN (ส่วนขยาย) ของบริษัท เทียนเฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) จำนวน 8 อาคาร มีพื้นที่โครงการทั้งส่วนเดิมและส่วนขยาย รวมทั้งหมด 16-0-20 ไร่ มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 1,725 ห้อง และร้านค้า 47 ห้อง จัดทำรายงานโดย บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด T.C.GREEN (ส่วนขยาย) ของบริษัท เทียนเฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักฉบับ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

กันยายน 2555 .....
(นายดิ้ง หลงมา)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เทียนเฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

กันยายน 2555 .....
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

กันยายน 2555

(นายคีง หลงเมา)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เทียนเฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

กันยายน 2555

(นายสุโพธิ์ วรวณประดิษฐ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิตเต็ม เอ็นจินเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปิดทำเหมืองถาวร
โครงการเหมืองหินชนวน T.C.GREEN (ทำเลทอง) ตั้งอยู่บนเขาเขาตาจาง ตำบลเขาเขาปีใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับกิจกรรมที่ก่อผลกระทบ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ขั้นตอนการผลิต 1.1 การดูแลรักษาเหมือง	- การปล่อยมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ออกจากเหมือง และการขนส่งวัสดุก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่ดำเนินกิจการต่อไป - การปล่อยมลพิษและเสียงดังจากเครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งแร่ออกจากเหมือง ซึ่งจะส่งผลต่อการรบกวนชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการ - การปล่อยน้ำเสียจากการใช้งานห้องน้ำ ห้องส้วมของพนักงานที่ดำเนินการ - การปล่อยน้ำเสียจากการล้างรถ - การปล่อยน้ำเสียจากโรงอาหาร	1. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ดินเดิม และบนพื้นที่ภายในพื้นที่ของเขาประมาณ 3,200.00 ตารางเมตร มีพื้นที่ส่วน 1 ส่ง พื้นที่สีเขียว (3) ตารางเมตร แม่เงิน พื้นที่ปรับปรุงประมาณ 7,200.07 ตร.ม. และบนพื้นที่ A, B, C และ D 773,00.45 ตร.ม. โดยดำเนินการเพิ่มเติมจากพื้นที่ของโครงการ 2. จัดให้มีการฉีดพรมน้ำ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ออกจากเหมือง และการขนส่งวัสดุก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่ดำเนินการ โดยจะฉีดพรมน้ำบริเวณถนนภายในเหมือง ถนนทางเข้าเหมือง และถนนที่ใช้ในการขนส่งแร่ออกจากเหมือง 3. จัดให้มีการตรวจวัดเสียงดังจากเครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้ในโครงการ เพื่อตรวจสอบระดับเสียงดังไม่ให้เกินมาตรฐาน 4. จัดให้มีการตรวจวัดน้ำเสียจากห้องน้ำ ห้องส้วมของพนักงานที่ดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำสะอาด พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2540 "ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 114 ตอนที่ 73 ง ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2540"	

ลงชื่อ ..... (นายพีรพล ศรีสมบัติ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ็ดแสน ไมนิ่ง จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายสุทัศน์ โกรมมาลาลัย) ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเอ็ดเอ็ม เอ็นวีโรนิ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2(1) รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปิดทำเหมืองถาวร
โครงการเหมืองหินชนวน T.C.GREEN (ทำเลทอง) ตั้งอยู่บนเขาเขาตาจาง ตำบลเขาเขาปีใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับกิจกรรมที่ก่อผลกระทบ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		4. ห้ามมูลฝอยทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไม่ให้ทิ้งลงในแหล่งน้ำ 5. เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว จะทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ทั้งหมด ออกจากพื้นที่โครงการ ทั้งนี้จะต้องมีการเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่โครงการให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบพื้นที่ให้เจ้าของที่ดินเดิม	
		6. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดินที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ ภายในวันที่ 2 เดือนตุลาคม ปีนี้ ผู้ประกอบการจะต้องยื่นเอกสารขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเหมืองแร่	
1.2 ขั้นตอนการเลิกกิจการ	- ไม่มีขั้นตอนที่มีนัยสำคัญ	-	
1.3 ชุมชนรอบข้าง	1. การปล่อยมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ ซึ่งการขนส่งแร่ ทำให้ชุมชนรอบพื้นที่ดินเดิม 60.87 ตารางเมตร 2. เสียงดังจากเครื่องจักรและยานพาหนะ ดังนี้ - เสียงดังจากเครื่องโรงโม่ย่อยหิน (C) ที่ระดับเสียงในโรงงาน 1.44.38.20.0 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชน 1.3 [illegible] (C) ซึ่งมีระดับเสียงเกินเกณฑ์	1. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่นและเสียงรบกวนชุมชน 2. ดำเนินการตรวจสอบเครื่องจักรและยานพาหนะ ที่ใช้ในการขนส่งแร่ ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 3. ให้มีการตรวจสอบการปล่อยมลพิษทางอากาศ และเสียงรบกวนจากชุมชน ทุกๆ 6 เดือนครั้ง	(1) ตรวจสอบวัดคุณภาพอากาศ ตามจุดที่ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ **ตามที่กฎหมาย** - ประกาศกรมควบคุมมลพิษ **ดัชนีคุณภาพอากาศ** - TSP, PM-10, CO, HC และ NO ตามประกาศ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547

ลงชื่อ ..... (นายพีรพล ศรีสมบัติ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ็ดแสน ไมนิ่ง จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายสุทัศน์ โกรมมาลาลัย) ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเอ็ดเอ็ม เอ็นวีโรนิ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2(2) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปฏิบัติงานก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด T.C.GREEN (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับรายการสิ่งแวดล้อม	มลพิษและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและบรรเทาสิ่งแวดล้อม
	2.74 dB(A) ซึ่งไม่เกินกำหนดมาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 70 dB(A) - ปริมาณไอระเหยไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักร 0.038 กก./ชม.ม. ขณะที่ดูดควันดำที่ 0.002 กก./ชม.ม. ความเข้มข้น HC, ปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งไม่เกินกำหนดมาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 0.78 กก./ชม.ม. - ปริมาณไอไนตรัสออกไซด์ (NOx) ที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักร 0.238 กก./ชม.ม. ขณะที่ดูดควันดำที่ไม่ 0.002 กก./ชม.ม. ความเข้มข้น NOx, ปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งไม่เกินกำหนดมาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 0.78 กก./ชม.ม. - ปริมาณไอไนตรัสออกไซด์ (NOx) ซึ่งเกิดขึ้นจากเครื่องจักร 0.017 กก./ชม.ม. ขณะที่ดูดควันดำที่ไม่ 0.002 กก./ชม.ม. ความเข้มข้น NOx, ปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งไม่เกินกำหนดมาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 0.78 กก./ชม.ม. - ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ซึ่งเกิดขึ้นจากเครื่องจักร 0.002 กก./ชม.ม. ขณะที่ดูดควันดำที่ไม่ 0.196 กก./ชม.ม. ความเข้มข้น TSP ซึ่งไม่เกินกำหนดมาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 0.78 กก./ชม.ม.	6. เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นมลพิษ และเสียงไม่ดังเกิน 85 dB(A) เป็นต้น 7. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษ 8. จัดให้มีการฉีดน้ำบริเวณที่ก่อสร้างและถนนเข้าสู่โครงการ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในอากาศ 9. จัดให้มีการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดเชื้อโรค ยุง และแมลงวัน ตามบริเวณที่พักคนงานก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 10. จัดให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 11. ดำเนินการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	- ขอความร่วมมือกับทางผู้รับเหมาก่อสร้างในเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร - ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากการก่อสร้างก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

กันยายน 2555 (นายสิน ทองนพ)
ตำแหน่งวิศวกรผู้ดูแลโครงการ
บริษัท เจียนเดิน อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

กันยายน 2555 (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็ดเดิ้ล เอ็นจินีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2(3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปฏิบัติงาน
โครงการอาคารชุด T.C.GREEN (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับรายการสิ่งแวดล้อม	มลพิษและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและบรรเทาสิ่งแวดล้อม
	ซึ่งไม่เกินกำหนดมาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 0.33 กก./ชม.ม. 2. ไอเสียรถยนต์ ส่วนใหญ่จะมีค่า CO, ที่เกิดขึ้นจากเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซิน 13,281.03 มก/ม. เทียบกับ CO ที่เกิดขึ้น 3,017.38 มก/ม. ขณะที่ดับไม่ใช้เครื่องยนต์ CO ที่ 43,734.41 มก/ม. ดูดควันไม่ขนาดเกินเกณฑ์ที่กำหนด 3. ไอเสียรถยนต์ส่วนใหญ่ควรมีปริมาณไอระเหยไฮโดรคาร์บอนเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ทำให้ดูดควันดำมากกว่าเกณฑ์ 40.0 °C ที่เกิดขึ้นเป็น 46.46 °C ทำให้เกิดมลพิษต่อชั้นบรรยากาศได้ ดูดควันไม่ขนาดเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 4. ไอเสียรถยนต์ส่วนใหญ่ที่ทำการทดสอบมีปริมาณไอระเหยไฮโดรคาร์บอนเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้	12. ให้ดำเนินการตรวจสอบ ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ให้ได้มาตรฐานในโครงการใช้งานของรถยนต์ ก่อนออกจากโรงงานไปยังสถานที่ก่อสร้างต่อไป 13. ควรกำหนดให้ทำการตรวจสอบเครื่องยนต์ให้ได้มาตรฐานและทำการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับโรงงานก่อสร้างต่อไป 14. ทำการตรวจสอบค่าไอเสียรถยนต์ที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์ที่ใช้งานในโครงการ ให้ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้	
	เชื้อเพลิงทำให้เกิดไอเสียควันดำมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ทำให้ดูดควันดำมากกว่าเกณฑ์ 40.0 °C ที่เกิดขึ้นเป็น 46.46 °C ทำให้เกิดมลพิษต่อชั้นบรรยากาศได้ ดูดควันไม่ขนาดเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 4. ไอเสียรถยนต์ส่วนใหญ่ที่ทำการทดสอบมีปริมาณไอระเหยไฮโดรคาร์บอนเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้	ทำการปรับปรุงเครื่องยนต์ให้ได้มาตรฐานก่อนนำออกมาใช้งานในโครงการ	
14. เสียงและการสั่นสะเทือน	- เกิดจากการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลหนักเข้าสู่พื้นที่โครงการ การทำงานของเครื่องจักรกลหนักต่างๆ ในโครงการ	1. จำกัดความดังของเสียงให้อยู่ในเกณฑ์ที่โครงการให้มีความดังไม่เกิน 70 dB(A) 2. ทำเสียงประกาศให้คนงานทราบล่วงหน้าเป็นครั้งคราว 3. ควรกระตุ้นการเคลื่อนไหวให้เป็นระบบเดียว เช่น เปิดน้ำ เคลื่อนเป็นระยะ เป็นต้น ให้มีประโยชน์ต่อผู้อยู่รอบ เพื่อป้องกันเสียงรบกวนที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนรอบข้างโครงการ	

กันยายน 2555 (นายสิน ทองนพ)
ตำแหน่งวิศวกรผู้ดูแลโครงการ
บริษัท เจียนเดิน อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

กันยายน 2555 (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็ดเดิ้ล เอ็นจินีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันผลกระทบที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		4. ปรับสภาพถนนให้เรียบ และมีสิ่งกีดขวางให้น้อยที่สุด และต้องมีการเตรียมพื้นที่จอดรถบรรทุกไว้ 5. ห้ามมิให้มีการใช้เสียงดังรบกวนในช่วงเช้า และค่ำ และห้ามส่งเสียงดังรบกวนชุมชน 6. การขนส่ง/ขนย้ายดิน ทรายและก่อสร้างต่างๆ จะต้องคลุมผ้าใบ ป้องกันฝุ่นละอองตกหล่นระหว่างการขนส่ง/ขนย้าย หรือในกรณีที่จะต้องมีการขนส่งในช่วงเวลากลางคืน จะต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ	
1.8 การจัดการด้านดินไหว	- โครงการได้ออกแบบและก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตาม ความมุ่งหมาย และเป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และสิ่งปลูกสร้างประเภทต่างๆ และสิ่งปลูกสร้างต้านทานแผ่นดินไหว พ.ศ.2550	1. ตรวจสอบก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดของ ว.ส.ท. ตามมุ่งหมาย และเป็นไปตาม มคอ 1302-52 ซึ่งเป็นมาตรฐานประยุกต์ของมาตรฐานสากลด้านแผ่นดินไหว 2. โครงสร้างอาคาร ได้ออกแบบคำนวณให้สามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตามข้อกำหนด ซึ่งในบางพื้นที่จะรับพื้นดินสะไหลในการพิจารณาก่อสร้างตึกต่างๆ ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง พ.ศ.2550 3. มาตรการเฝ้าระวังผลกระทบด้านดินไหว 1) ได้กำหนดคำแนะนำในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ไว้ในเล่มคู่มือ ได้แก่ การไม่ปีนป่ายตึกที่ชำรุด หรือเกิดไฟไหม้ ฯลฯ	

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันผลกระทบที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		2) มีป้ายเตือนให้ระวังการใช้งานลิฟต์ขนของ ไว้ในจุดที่เห็นได้ชัดเจน และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ 3) ห้ามการปีนตามขอบเสา 4) มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในบริเวณ เช่น ถังดับเพลิง ชุดสายดับเพลิง 5) การติดตั้งการแจ้งเตือนการทำงานของลิฟต์ ของอาคาร ไว้ สำหรับเตือนผู้ใช้ลิฟต์	
		6) จัดการเตือนระวังอันตรายในบริเวณที่ต่างๆ เพราะเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหวตามแผนที่ของกรมวิชาการที่ดิน 7) โครงสร้างอาคารประเภทต่างๆ ได้ทำการป้องกันไฟไหม้ด้วยแล้ว 8) โครงสร้างและเสาของอาคารที่ก่อสร้างใหม่ ในกรณีที่มีการเคลื่อนตัวกันเนื่องจากแผ่นดินไหวครั้ง 9) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน เช่น บริเวณหน้าลิฟต์ทุกชั้นในอาคาร 4. มาตรการฟื้นฟูเมื่อเกิดแผ่นดินไหว 1) ซ่อมแซม ตามความจำเป็น 2) ในกรณีที่เกิดเหตุ ให้ปิดประตูลิฟต์ และอพยพผู้ใช้งานลิฟต์ที่มีโดยเร็วที่สุด ตามมาตรฐานนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานลิฟต์	

ตารางที่ 2 (ต) รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมมลพิษทางน้ำ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุด T.C.GARDEN (ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี) เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

ลำดับประเภทการปนเปื้อนมลพิษ	ผลการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญ	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	ผลการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร
		3. ถังบำบัดน้ำเสียต้องมีการดูดตะกอนออกไปกำจัดนอกพื้นที่โครงการ 4. ทางเข้าโรงสูบ ควรเพิ่มตะแกรงดักขยะ เพื่อป้องกันขยะต่างๆ ไหลเข้าเครื่องสูบน้ำได้ 5. ต้องไม่ให้มีน้ำขังในถังเก็บน้ำดิบและถังเก็บน้ำทิ้งประเภทใดๆ เพราะอาจเป็นที่อาศัยของยุงได้ 6. ควรเพิ่มถังดักไขมันก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำเสีย	
		1) ควรตรวจสอบค่าตะกอนแขวนลอยในน้ำเข้าให้มีปริมาณเหมาะสมไม่ให้สูงเกินไปจนเกินเกณฑ์ 2) ในกรณีที่ตรวจพบค่าที่ผิดปกติ ควรตรวจสอบค่าการดูดซึมอากาศและค่าเวลาเน่าได้ 3) ให้ตรวจสอบค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำเข้าให้สูงกว่าระดับที่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ 4) ควรตรวจวัดค่าน้ำ ค่าน้ำเข้า เพื่อเปรียบเทียบกับค่าน้ำดิบ ปริมาณสารที่ตกค้างได้ทั้งในส่วนของน้ำและตะกอน 5) เพิ่มการตรวจสอบปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัสในน้ำเสีย 6) ปรับปรุงสูบน้ำเข้าบ่อบำบัด ระวังปริมาณน้ำเข้าเกินขีดจำกัด 7) ปรับปรุงการเติมอากาศให้ทั่วถึงและเพียงพอ 8) เพิ่มเติมตะแกรงดักขยะในบริเวณที่มีการเติมอากาศ ดูแลรักษาอย่างดี	

กันยายน 2555
(นายสิทธิ์ หอมมาก)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เจ็ดแสน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

กันยายน 2555
(นายสุวิทย์ จรรยาประดิษฐ์)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็นเอ็ม เอ็นจิ้นเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต) รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมมลพิษทางน้ำ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุด T.C.GARDEN (ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี) เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

ลำดับประเภทการปนเปื้อนมลพิษ	ผลการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญ	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	ผลการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร
1.0 น้ำทิ้งจากอาคาร (1.1 การปนเปื้อนน้ำเสีย	- น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ ประมาณ 1,313.1 ลบ.ม./วัน จะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแต่ละอาคาร รวมจำนวน 2 ชุด ก่อนระบายทิ้ง - อาคาร A,B,E, F และ G เป็นการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด - อาคาร C, D และ O เป็นการใช้น้ำบำบัดน้ำเสียรวมแบบ[illegible] จำนวน 1 ชุด ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำ บริเวณด้านหน้าโครงการ และระบายลงคลองไม้แดง	1. ให้ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวม และน้ำในบ่อพักของอาคาร ที่ยังคงค้างอยู่ในบ่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ซึ่งไม่ได้มีการเพิ่มเติมน้ำดิบเข้าสู่ระบบการบำบัดน้ำเสียของโครงการ จำนวน 2 ชุด คือ อาคารที่ 1 1.1 ชุดที่ 1 น้ำทิ้งน้ำเสียของอาคาร A,B,E, F และ G - ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ที่อาคารอาคาร E และ F ให้ปรับน้ำเสียเข้าสู่ระบบระบายน้ำ-การปรับอากาศ ขนาด 220 ลบ.ม./วัน และอาคาร G ให้ปรับน้ำเสียเข้าสู่ระบบระบายน้ำ-การปรับอากาศ ขนาด 45 ลบ.ม./วัน ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม - ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระบบเติมอากาศ (Activated Sludge) ขนาดบ่อบำบัดน้ำเสีย 800 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย ถังปรับสภาพน้ำเสียเบื้องต้น ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน ที่ยังคงมีตะกอนตกค้างอยู่ด้วยกัน 1.2 ชุดที่ 2 น้ำทิ้งน้ำเสียของอาคาร C, D และ O ที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระบบระบายน้ำ-การปรับอากาศ ขนาดเล็ก ขนาด 800 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย ถังปรับสภาพน้ำเสียเบื้องต้น ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน ถังเติมอากาศ และถังตกตะกอนอยู่ด้วยกัน 2. จัดทำรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ 1 เดือน	- ควรตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณปลายท่อระบายน้ำทิ้ง ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานจริง - ควรตรวจสอบประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานของน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในบ่อบำบัดน้ำเสีย ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานจริง - ควรตรวจสอบปริมาณ ค่าระดับน้ำในบ่อโครงการ และน้ำที่ระบายออกบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการ ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานจริง

กันยายน 2555
(นายสิทธิ์ หอมมาก)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เจ็ดแสน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

กันยายน 2555
(นายสุวิทย์ จรรยาประดิษฐ์)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็นเอ็ม เอ็นจิ้นเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2.(8) รายการของเสียอันตรายที่สำคัญ มาตรการป้องกันและบำบัดของเสียอันตราย ช่วงปิดดำเนินการ
โครงการ พาทุชาร์จ (เชียงราย) (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ลำดับของเสียอันตราย	ของเสียอันตรายที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและบำบัดของเสียอันตราย	มาตรการจัดการของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น
		3. ควรติดป้ายเตือนไว้ให้มีการแยกน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้แล้ว ให้เก็บรวบรวมน้ำมันที่เป็นเศษ และนำไปกำจัดเป็นประจำทุกเดือน ไม่ให้ปนเปื้อนกับน้ำเสียทั่วไป และไม่ให้ปล่อยทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำ ลำน้ำ ดิน ที่ว่างเปล่า ต้องเก็บรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกวิธี 4. ให้ทำป้ายเตือนติดตามจุดต่างๆ ที่มีน้ำมันรั่วไหลบนพื้นถนน และนำไปกำจัดเศษวัสดุกรองดูดซับน้ำมันที่ปนเปื้อนน้ำมันเสียทุกครั้ง ก่อนเก็บไปสู่ถังเก็บรวบรวมไว้ให้ปลอดภัยเพื่อรอการกำจัดต่อไป 5. ให้ทำป้ายเตือนติดตั้งบริเวณที่จอดรถ บริเวณด้านหน้าอาคาร (ช่องทางเข้า และช่องทางออก) ที่ระยะห่างกันประมาณ 20.00 ตร.ม. เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงลงสู่ท่อระบายน้ำ ลำน้ำ ดิน ที่ว่างเปล่า ต้องมีถังเก็บรวบรวมไว้ให้ปลอดภัยเพื่อรอการกำจัดต่อไป 6. ให้ทำป้ายเตือนน้ำมันที่ติดตามบริเวณต่างๆ ของตัวอาคาร ไม่ให้ทิ้งน้ำมันเชื้อเพลิงลงในท่อระบายน้ำ ให้ทิ้งน้ำมันเชื้อเพลิงลงในถังเก็บรวบรวมน้ำมันเสียเท่านั้น 7. ให้ทำป้ายคำว่า Aerosol ที่ติดตั้งบริเวณบริเวณน้ำมันเชื้อเพลิงจุดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (Dispenser) บริเวณ Canopy (Dispenser) ในตำแหน่งที่ติดตั้ง Aerosol ขนาด 6.6 m.l.b. จำนวน 2 ถัง ก่อนปล่อยลงสู่ถังเก็บ (Tank) ต้องมีการบำบัดน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนทุกครั้ง 8. ให้ทำป้ายเตือนที่ใช้งานบริเวณที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและบำบัดน้ำมันเชื้อเพลิงของโครงการ (ตัวอย่างป้าย) ไว้ให้ชัดเจน	

ลงชื่อ ..... (นายชัย ทองนพ)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เชียงแสน อินเตอร์เนชั่นแนล ฟรีพอยท์ (โกลบอล) จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายสุทัศน์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็ดเอ็ด เอ็นจินีเอริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2.(9) รายการของเสียอันตรายที่สำคัญ มาตรการป้องกันและบำบัดของเสียอันตราย ช่วงปิดดำเนินการ
โครงการ พาทุชาร์จ (เชียงราย) (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ลำดับของเสียอันตราย	ของเสียอันตรายที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและบำบัดของเสียอันตราย	มาตรการจัดการของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น
		ในการขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงลงสู่ถังเก็บ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงานผู้มีอำนาจ 9. จัดทำการบำรุงรักษาเครื่องมือบำบัดน้ำมันเชื้อเพลิงตามคู่มือการใช้งานของผู้ผลิต ได้แก่ ปั๊มดูดน้ำมันเชื้อเพลิง ปั๊มดูดตะกอน เครื่องเติมอากาศ เครื่องวัดระดับอากาศในถังเก็บ ฯลฯ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และต้องมีการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาเครื่องมือเพื่อใช้ในการตรวจสอบ 10. ให้ใช้ถุงกรองน้ำมัน (Oil Filter Bag) ของระบบบำบัดน้ำมันเชื้อเพลิงจุดจ่ายน้ำมัน 1 จุด ไว้ในโครงเหล็ก ตั้งอยู่บนพื้นดิน ปั๊มดูดน้ำมัน ปั๊มดูดตะกอน เครื่องเติมอากาศ เพื่อให้ถังดูดซับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช้งานมีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 11. การตรวจสอบน้ำมัน และส่วนที่ต้องเปลี่ยนให้ดูแลและซ่อมแซมตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากเครื่องมือที่ใช้งานในการบำบัดน้ำมันเชื้อเพลิง 12. ปั๊มดูดน้ำมัน ความสูงไม่น้อยกว่า 10 ซม. จากพื้นโครงสร้างของระบบบำบัดน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ติดตั้ง และต้องมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันน้ำมันรั่วซึมออกนอกพื้นที่	

ลงชื่อ ..... (นายชัย ทองนพ)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เชียงแสน อินเตอร์เนชั่นแนล ฟรีพอยท์ (โกลบอล) จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายสุทัศน์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็ดเอ็ด เอ็นจินีเอริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2(1) รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปฏิบัติงานก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด T.C.GREEN (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) คุณภาพน้ำระบายน้ำ	- โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม ประเภทเติมอากาศ แบบ B ขั้นที่ 1 ถังกรอง C ขั้นที่ 2 และถังกรอง D ขั้นที่ 3 ซึ่งในการดำเนินการโครงการจะปฏิบัติตามข้อกำหนด และคำแนะนำของคู่มือการประกอบกิจการอาคารชุด ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง มาตรฐานการประกอบกิจการอาคารชุด ครัวเรือนทั่วๆ ไปที่ก่อสร้างขึ้น	1. การบำบัดน้ำเสียก่อนระบาย (ประกอบด้วย) - โครงสร้างและระบบน้ำ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อป้องกันน้ำซึมออกนอกพื้นที่ น้ำซึมไม่ได้ ตลอดไป อยู่ในสภาพดี และสะอาดตลอดเวลา - มีการระบายน้ำที่ดีมีท่อรับน้ำระบายน้ำ ขนาด 20-40 ซม. ไม่มีน้ำขังเน่าเหม็น ทำความสะอาดท่อน้ำ อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำขังเน่าเหม็น 2. การใช้น้ำ - มีประตูน้ำเครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดระบบน้ำ ให้เก็บกักน้ำสูงสะอาด เช่น เครื่องกรองน้ำ ตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเน่าเสียของน้ำ - มีถังเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบม. ไม่ขึ้นไปมีน้ำขังภายในอาคาร - มีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายทิ้งสู่ภายนอกอาคาร ให้ผ่านบ่อดักไขมัน ในกรณีที่ระบายน้ำทิ้งเกิดการอุดตัน 1 ครั้ง/ปี ให้ทำการล้างทำความสะอาดบ่อดักไขมันอย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี - มีท่อน้ำทิ้งภายในอาคารที่ระบายน้ำทิ้งสู่ภายนอกอาคาร เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก ในกรณีที่มีการอุดตันให้ทำการล้างทำความสะอาดทันที	1) โครงสร้างของระบบน้ำ - ตรวจสอบการรั่วซึม และการแตกร้าวของตัวถังน้ำ ในกรณี เมื่อพบ ให้ซ่อมแซมโดยทันที และต้องมีการระบายน้ำภายในถังน้ำเพื่อการซ่อมแซมโดยไม่ให้เกิดน้ำขังเน่าเสียในถังน้ำ 2) การดูแลรักษาความสะอาดท่อน้ำประกอบของระบบน้ำ - ทั้งที่ระบายน้ำและน้ำเสียให้มีการไหลน้ำ - ทำความสะอาดท่อน้ำประกอบของระบบน้ำเป็นประจำ เช่น ทุกปี 1 ครั้ง เป็นต้น 3) การดูแลรักษาคุณภาพน้ำของระบบน้ำ ตามวิธีคุณภาพของน้ำเสีย ให้ปฏิบัติตามวิธีมาตรฐาน ตามคำแนะนำของคู่มือการประกอบกิจการอาคารชุด ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง มาตรฐานการประกอบกิจการอาคารชุด ดังนี้ - ค่าความเป็นกรด-ด่าง - ของแข็งแขวนลอย - ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด - ค่าความขุ่นแข่ง

กันยายน 2555 _____
(นายชัย พยนต์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เจียงเฉิน ไทยเอร์เวย์ส แอนด์ ฟรีเทรดซีนี (ไทยแลนด์) จำกัด

กันยายน 2555 _____
(นายสุทัศน์ จรรยาประดิษฐ์)
ผู้มีอำนาจดำเนินงานแทน
บริษัท ปิโตรเล็ม เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลแตนซี่ จำกัด

ตารางที่ 2(1) รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปฏิบัติงานก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด T.C.GREEN (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- ตั้งศูนย์ทิ้งวัสดุก่อสร้างเรียบร้อย ไม่ถูกเปิดน้ำ ทำความสะอาดน้ำไม่ขึ้นอยู่ในสภาพดี - จัดให้มีถังขยะเป็นสัดส่วน ผู้ก่อสร้างทราบ ทำการเก็บขนขยะทิ้งในที่ทิ้งขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล - จัดให้มีการทำลาย ด้วยการเผาทำลายขยะ และที่ทำลายที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศ	- ความสะอาด - ขยะวัสดุ - เศษไม้ - เศษไม้เล็ก - ไม้ขาด - ไม้ท่อนเล็กยาว
		2. ระบบการระบายน้ำฝนที่ไหลออกจากพื้นที่ก่อสร้างสู่ภายนอก - ระบบการระบายน้ำฝนที่ไหลออกจากพื้นที่ก่อสร้างสู่ภายนอก - ดูแลมิให้มีการขังของน้ำฝนในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2. จัดให้มีการบริหารจัดการน้ำเสียจากการก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาคุณภาพน้ำ 3. มีการกำหนดปริมาณน้ำใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง (Use point) ดังนี้ 1 คน ต่อผู้ใช้น้ำประมาณ 150 ลิตร ภายในพื้นที่ 100 ตร.ม. ภายนอก 100 ตร.ม. ให้ใช้พื้น 100 ตร.ม. และต้องมีบุคลากรดำเนินการในการน้ำ และดำเนินการตรวจสอบการจ่ายน้ำใช้ตามแนวน้ำ สามารถให้การปฏิบัติตามมาตรฐานได้ โดยต้องดูแลประจำการน้ำเสียตลอดเวลาที่เปิดใช้งาน	- ความสะอาด - ขยะวัสดุ - เศษไม้ - เศษไม้เล็ก - ไม้ขาด - ไม้ท่อนเล็กยาว - ที่ทิ้งขยะเป็นสัดส่วน - ดูแลให้มีที่ทำให้เป็นไปตาม ได้แก่ (Accessible Cell , Displacement method , Presidential management) 4) การดูแลคุณภาพน้ำทิ้งจากการก่อสร้างสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ การปฏิบัติตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากการก่อสร้าง - ไม่ขังน้ำ - ทำการแก้ไขการรั่วซึมของน้ำ - ไม่ทิ้งน้ำเสียลงสู่ภายนอก - ดูแลรักษาน้ำให้ดี - ไม่ทิ้งขยะ ทั้งนี้ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากการก่อสร้างด้วย

กันยายน 2555 _____
(นายชัย พยนต์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เจียงเฉิน ไทยเอร์เวย์ส แอนด์ ฟรีเทรดซีนี (ไทยแลนด์) จำกัด

กันยายน 2555 _____
(นายสุทัศน์ จรรยาประดิษฐ์)
ผู้มีอำนาจดำเนินงานแทน
บริษัท ปิโตรเล็ม เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลแตนซี่ จำกัด

ตารางที่ 1(12) รายการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปิดดำเนินการ
โครงการขยายบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย C.GREEN ช่วงระยะเวลาที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน

ลำดับรายการสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมก่อสร้างที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายการเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		4. ปิดบ่อฝังกลบ และตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณโดยรอบ ดังนี้ 4.1 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.2-8.4 4.2 ออกซิเจนละลาย (Dissolved O) 0.1-1.0 ส่วนในล้านส่วน 4.3 ออกซิเจนต้องการทางเคมี (Chemical Oxygen) 53-1.0 ส่วนในล้านส่วน 4.4 ปริมาณของแข็งแขวนลอย 33-50 ส่วนในล้านส่วน	
		4.5 ปริมาณตะกั่ว (Chromium hexavalent) 0.0-0.06 ส่วนในล้านส่วน 4.6 ปริมาณโครมียม (Cyanide) 30-60 ส่วนในล้านส่วน 4.7 ปริมาณไซยาไนด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน 4.8 ปริมาณไนเตรต (Nitrate) ไม่เกิน 10 ส่วนในล้านส่วน 4.9 ปริมาณไนไตรท์ (Nitrite) ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน 4.10 โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ไม่เกิน 10 เซลล์ ต่อ 100 มิลลิลิตร โคลิฟอร์มฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) ไม่เกิน 2 เซลล์ ต่อ 100 มิลลิลิตร 4.11 การปนเปื้อนของโลหะหนักต่างๆ (Total Coliform) 4.12 ตรวจวิเคราะห์ความเข้มข้นของน้ำที่ผู้ดูแลจะใช้ดื่ม (ไม่ดื่มน้ำจากบ่อน้ำ) Zinc (Zn), Cadmium (Cd), Magnesium (Mg), Potassium (K), Sodium (Na)	

กิตติพงษ์ ...
(นายกิตติ ศรีสมบัติ)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เจียนเอ็น ไทยเอนวิรอนเมนท์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ศุภชัย ...
(นายศุภชัย เจริญสมบัติกุล)
ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเจ้ากรีน เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด

ตารางที่ 1(13) รายการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปิดดำเนินการ
โครงการขยายบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย C.GREEN ช่วงระยะเวลาที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน

ลำดับรายการสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมก่อสร้างที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายการเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		5. จัดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดังนี้ 5.1 เก็บตัวอย่างน้ำจำนวน 2 จุด โดยเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณที่ตั้งโครงการ ก่อนเริ่มดำเนินการ 5.2 การวิเคราะห์ปริมาณของน้ำเสียจากการทิ้ง และค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของแข็งแขวนลอย 1 ครั้ง ก่อนเริ่ม ระหว่างเริ่ม และหลังเริ่มดำเนินการ ตามที่ผู้ชี้แจงโครงการ ทำหนังสือแจ้งกรมควบคุมมลพิษ ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของแข็งแขวนลอย ค่าออกซิเจนละลายน้ำ ค่าออกซิเจนต้องการทางเคมี ปริมาณไนเตรต ปริมาณไนไตรท์ ปริมาณไซยาไนด์ ปริมาณโครมียม ปริมาณตะกั่ว ปริมาณคลอไรด์ ปริมาณโลหะหนักต่างๆ ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด ปริมาณโคลิฟอร์มฟีคัล ค่าเฉลี่ยต่อเดือน 1 ครั้ง 5.3 การวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และปริมาณโคลิฟอร์มฟีคัล (Fecal Coliform) ค่าเฉลี่ยต่อเดือน 1 ครั้ง 5.4 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลดื่ม และใช้งานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน 3 ค่าเฉลี่ยต่อปี 1 ครั้ง 6. จัดให้มีเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้แก่ pH Meter และ Fecal and Total Coliform Test Kit ไว้ในบริเวณโครงการ 1 ครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	

กิตติพงษ์ ...
(นายกิตติ ศรีสมบัติ)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เจียนเอ็น ไทยเอนวิรอนเมนท์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ศุภชัย ...
(นายศุภชัย เจริญสมบัติกุล)
ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเจ้ากรีน เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด

ตารางที่ 2.1.0 รายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการก่อสร้างอาคาร T.C.G.BUILDING (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ ๙ ไร่ ๑ งาน ๑๑ ตารางวา ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		7. จัดให้มีป้ายแสดงข้อมูลให้ทราบ ผู้ใช้อาคารเพื่อให้ระมัดระวังน้ำ ให้ทราบถึงข้อมูล 8. ดูแลรักษาระบบน้ำทิ้งอาคาร ตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9. กรณีที่มีการเกิดน้ำท่วมขัง ต้องดูแลรักษาเพื่อป้องกันการเกิดน้ำขังที่ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และการติดตั้งมุ้งลวดกันยุงที่ช่องเปิดต่างๆ ของอาคาร 10. จัดให้มีถังดับเพลิง ที่เพียงพอ และดูแลรักษาความพร้อมใช้งานของถังดับเพลิงอยู่เสมอ 11. มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตพร้อมใช้งานตลอดเวลา ได้แก่ ไม้ค้ำยันชีวิต ห่วงยางชูชีพ เชือกลากเรือ ที่ยกผู้บาดเจ็บ ชุดปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน 12. มีการแสดงป้ายบอกข้อมูลต่างๆ หรือป้ายคำแนะนำไว้ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้อาคาร ให้ทราบ 13. มีการติดตั้งป้ายแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ป้ายทางออก ทางฉุกเฉิน ป้ายแสดงตำแหน่งที่ตั้งของถังดับเพลิง เป็นต้น ตามจุดที่เห็นสมควรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารต่อไป	

กิตติพงษ์ ...
(นายกิตติ ทองสม)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจริญเงิน ไรเนอร์โทรเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จำกัด

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท ปิโตรเล็ม เอนเนอร์ยี่ คอนซัลแตนซี่ จำกัด

ตารางที่ 2.1.0 รายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการก่อสร้างอาคาร T.C.G.BUILDING (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ ๙ ไร่ ๑ งาน ๑๑ ตารางวา ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรธรรมชาติ 1.1 ทรัพยากรน้ำ	- ไม่มีมาตรการที่มีนัยสำคัญ		
1.2 ทรัพยากรดิน	- บริเวณพื้นที่โครงการ พบเศษดินถ้าเดิม 1.00 ตัน ส่วนมากเป็นเศษดินถ้าโครงการก่อสร้างที่ผ่านมาแล้ว และเศษวัสดุก่อสร้าง โดยการนำเศษดินถ้าไปทดสอบ ในบริเวณพื้นที่ของ		
	หรือวัสดุ ปริมาณไม่ 15 เมตร ซึ่งมีน้ำขังและน้ำไหลตลอดปีทั้งนี้ ได้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงการประมงพื้นบ้าน และเป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์ ปลาชนิดต่างๆ ที่มีชีวิตในน้ำประกอบด้วย ปลาชนิดต่างๆ ชื่นชอบที่อาศัย ซึ่งมีสภาพเป็นธรรมชาติอยู่ค่อนข้างดี ซึ่งไม่ส่งผลกระทบ เนื่องจากมีมาตรการป้องกันไว้ตามข้อ 1.2.1		
2. คุณภาพ ปริมาณน้ำใช้ และน้ำทิ้ง 2.1 ด้านน้ำใช้	- เนื่องจากพื้นที่โครงการ ทางด้านทิศใต้ติดกับ ถนนรามคำแหง ซึ่งมีท่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ซึ่งเป็นที่ให้บริการของการประปานครหลวง ซึ่งทางการประปานครหลวงได้จัดเตรียมไว้ให้	1. จัดให้มีบ่อพักน้ำใช้ในโครงการ ตามที่ได้ออกแบบไว้ ดังนี้ ก. ขนาด 9.00 x 9.00 ม. ให้มีความลึกน้ำได้ถึง 1 ถังขนาด 900.00 ลูกบาศก์เมตร และสำรองน้ำได้ถึงวัน ความลึก 0.3 ลูกบาศก์เมตร และมีน้ำสำรองอีก 60 ลูกบาศก์เมตร และมีน้ำใช้	

กิตติพงษ์ ...
(นายกิตติ ทองสม)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจริญเงิน ไรเนอร์โทรเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จำกัด

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท ปิโตรเล็ม เอนเนอร์ยี่ คอนซัลแตนซี่ จำกัด

ตารางที่ 2(10) รายการแสดงผลการเปรียบเทียบที่สำคัญ ระหว่างข้อเสนอและรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปีที่ดำเนินการ
โครงการพลังงานสุริยะ T.C.GREEN (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่บริเวณบ้านหนองหงส์ ตำบลนาเวียง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่ของรายการเปรียบเทียบ	หมวดหมู่ที่เปรียบเทียบที่สำคัญ	ผลการเปรียบเทียบระหว่างข้อเสนอและรายงานฯ	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	ดังนี้ตามการใช้น้ำในการทำความสะอาดแผงเซลล์ฯ ซึ่งเป็นการใช้งานที่ใช้น้ำในส่วนที่สำคัญในการใช้ล้างทำความสะอาดแผงเซลล์ฯ ให้น้อยลงจากเดิม - จึงได้มีการปรับเพิ่มน้ำล้างแผงเซลล์ฯ จำนวน 2 เส้น คือ ใช้ 1 เส้น และเส้นสำรอง 1 เส้น และเพิ่มเติมอีก 1 เส้น (ตามรายงานฯ ข้อ 8 ในการเพิ่มจำนวนน้ำทดแทนดังกล่าวนี้ได้ประเมินผลกระทบด้านปัญหาเรื่องการประปาในพื้นที่ว่าไม่มีปัญหาใดๆ	ดังนี้ (1) ถังพักน้ำ ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตร และถังพักน้ำใช้ที่ใช้ว่าง ความจุ 90 ลูกบาศก์เมตร และน้ำดื่มเพิ่ม ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร - อาคาร C ได้มีถังเก็บน้ำใช้ที่ใช้ 1 ถัง ขนาด 520 ลูกบาศก์เมตร และถังสำรองน้ำใช้ที่ว่างไปความจุ 378 ลูกบาศก์เมตร และน้ำดื่มเพิ่ม ความจุ 142 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำสำรองเพิ่มเติม 1 ถัง ขนาด 84 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำใช้ที่ว่าง	
	(1) ถังเก็บน้ำใช้ที่ใช้ ตามที่ผู้รายงานฯ ได้ประเมินผลกระทบด้านปัญหาเรื่องการประปาในพื้นที่ว่าไม่มีปัญหาใดๆ ซึ่งเป็นการใช้งานที่ใช้น้ำในส่วนที่สำคัญในการใช้ล้างทำความสะอาดแผงเซลล์ฯ ให้น้อยลงจากเดิม (2) ถังเก็บน้ำดื่ม ตามที่ผู้รายงานฯ ได้ประเมินการใช้น้ำดื่มเพิ่มเติมว่าไม่มีปัญหาใดๆ ต่อการประปาในพื้นที่	- อาคาร D ได้มีถังเก็บน้ำใช้ที่ใช้ 1 ถัง ขนาด 340 ลูกบาศก์เมตร และถังสำรองน้ำใช้ที่ว่าง ความจุ 198 ลูกบาศก์เมตร และน้ำดื่มเพิ่ม ความจุ 142 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำสำรองเพิ่มเติม 1 ถัง ขนาด 84 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำใช้ที่ว่าง - อาคาร E และ F ได้มีถังเก็บน้ำใช้ที่ใช้ 1 ถังเท่ากัน ขนาด 14 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำใช้ที่ว่าง - อาคาร G ได้มีถังเก็บน้ำใช้ที่ใช้ 1 ถัง ขนาด 42 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำใช้ที่ว่าง 2. ตามรายงานฯ ระบุว่าน้ำดื่ม จะมีการบริโภคเพิ่มขึ้นประมาณ ให้ใช้ในสำนักงานที่ผู้ดูแล สำหรับการบริโภคน้ำดื่มในพื้นที่โครงการ ซึ่งมีการจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดมาใช้ภายในสำนักงาน 3. ตามรายงานฯ ระบุว่าถังเก็บน้ำใช้ที่ใช้ และถังสำรองน้ำใช้ที่ว่าง ได้มีการบำรุงรักษาเป็นประจำ ไม่มีการรั่วซึม และมีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำ	

กัณฑ์ตรวจ 2555 _____
(นายชัย ศรสม)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เทียนเอ็น ไฟแนนซ์แอนด์ แอ็ดวานซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

กัณฑ์ตรวจ 2555 _____
(นายสุทัศน์ จำรอนประดิษฐ์)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไบโอเอ็นด์ ปรึกษาเอ็นจีเอ็ม คอนซัลแตนซี จำกัด

ตารางที่ 2(11) รายการแสดงผลการเปรียบเทียบที่สำคัญ ระหว่างข้อเสนอและรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปีที่ดำเนินการ
โครงการพลังงานสุริยะ T.C.GREEN (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่บริเวณบ้านหนองหงส์ ตำบลนาเวียง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่ของรายการเปรียบเทียบ	หมวดหมู่ที่เปรียบเทียบที่สำคัญ	ผลการเปรียบเทียบระหว่างข้อเสนอและรายงานฯ	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		ของน้ำตามแบบที่ผู้รับเหมาได้ใช้ 4. ท่อประปาน้ำใช้ที่ใช้ จะต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วซึมของน้ำ การทดสอบที่ผู้ผลิตน้ำประปาได้ 5. การใช้วัสดุทางโครงการ มีการใช้สารเคมี เช่น ปิดกั้นท่อประปา และแผงสาย ควรมีการป้องกันการรั่วซึมระวัง ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมน้ำ ได้ใช้สารเคมีจำพวกต่างๆ ในการทำความสะอาดน้ำในการใช้งาน	
		6. ตามรายงานฯ ระบุว่าการทดสอบน้ำประปาในพื้นที่ ไม่มีสารเคมี เช่น และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ควรต้องใช้ในการทดสอบ 7. เกี่ยวกับน้ำในถังเก็บน้ำใช้ที่ใช้และถังสำรองน้ำใช้ที่ว่าง ทั้งสิ้น 6,040 ลูกบาศก์ 2 เดือนครั้ง เพื่อความสะอาดและป้องกันน้ำจากการเน่าเสียได้ 8. ที่ผู้ดูแลเรื่องน้ำในถังเก็บน้ำสำรองของโครงการ ได้มีการทำที่ระบายน้ำ และทำการเก็บน้ำตามเวลาที่ตามกฎหมาย ในส่วนของน้ำที่ใช้ในการผลิต (ปล่อย) และทำการเก็บน้ำให้ผู้ดูแลทำการตรวจสอบน้ำอย่างน้อย 1 ปี 9. เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ได้มีการจัดโครงสร้างและอุปกรณ์ที่เป็นเหล็ก ตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ ซึ่งมีการป้องกันการเกิดสนิมได้	

กัณฑ์ตรวจ 2555 _____
(นายชัย ศรสม)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เทียนเอ็น ไฟแนนซ์แอนด์ แอ็ดวานซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

กัณฑ์ตรวจ 2555 _____
(นายสุทัศน์ จำรอนประดิษฐ์)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไบโอเอ็นด์ ปรึกษาเอ็นจีเอ็ม คอนซัลแตนซี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	กลุ่มกิจกรรมที่สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		10. ควบคุมและตั้งเวลาการเปิดน้ำเพื่อประหยัดน้ำ ตั้งเวลาเปิดน้ำสวน เพื่อประหยัดน้ำ เวลาการรดน้ำต้นไม้ในช่วงเวลา 21:30.00-04:00 นาฬิกา เพื่อลดการใช้น้ำ และป้องกันไม่ให้เกิดการใช้น้ำสูงสุดของชุมชน 11. ติดตั้งที่ดูดน้ำและน้ำทิ้งที่โครงการนำกลับมาใช้ใหม่ต่อไปอีกด้วย	
2.2 การใช้ไฟฟ้า	- ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่โครงการประมาณ 12,200 KVA โดยใช้ในเรื่องของการใช้ในอาคารต่าง ๆ ส่วนกลาง ส่วนของโรงแรมและอาคารจอดรถ คือ จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย 1) 9X10 2,200 KVA 2 จุด 2) 9X10 1,600 KVA 2 จุด 3) 9X10 1,000 KVA 2 จุด และ 4) 1,250 KVA 2 จุด	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า รวมถึงการเดินสายไฟฟ้าต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยเร็ว ตามมาตรฐานสากล 2. เลือกใช้เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทประหยัดพลังงาน เช่น หลอดประหยัดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ที่มีค่าประสิทธิภาพสูง ตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องใช้ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำสุด ตลอดอายุการใช้งาน ส่วนพื้นที่ส่วนกลาง ควรเป็นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ ควรติดตั้งให้ที่ใช้งานจริงเท่านั้น และติดตั้งให้มีเวลาเปิดปิดไฟ หรือมีเซนเซอร์ที่ใช้แสงเปิด เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดไฟฟ้าอีกด้วย 3. จัดทำโครงสร้างไฟฟ้าของอาคารต่างกัน เพื่อให้การเดินสายไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นการประหยัดพลังงาน 4. เลือกใช้โคมไฟที่มีค่าแสงสว่างเพียงพอ เพื่อช่วยให้เกิดการประหยัดการใช้ไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพ	

กันยายน 2555 .....
(นายชัย [illegible])
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจ็ทเจ็น ไอแลนด์เดเวลอปเมนท์ พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

กันยายน 2555 .....
(นางสุจิตต์ [illegible])
ผู้จัดการการก่อสร้างและพัฒนา
บริษัท ซีเอ็ดเอ็ด เอ็นจินีเอริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	กลุ่มกิจกรรมที่สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		1. เพื่อช่วยในการพยากรณ์อากาศ เลือกใช้เครื่องวัดน้ำฝนประเภทใช้เซนเซอร์ วัดปริมาณน้ำฝนในส่วนของเครื่องบันทึกอากาศ 6. ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิ ที่ตลอดอายุโครงการ ในการบ่งชี้ และเลือกใช้เครื่องมือที่ดีที่สุด: มีค่าเฉลี่ยให้เกิดการวางตำแหน่งและบริเวณที่เหมาะสมให้ดี ค่าเฉลี่ยเฉลี่ย และอายุการใช้งาน ซึ่งการติดตั้งมาตรวัดน้ำฝนและอุณหภูมิ ต้องมีการปฏิบัติตามคู่มือ และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป และการปฏิบัติตามคู่มือ จะช่วยลดความขัดแย้งและเพิ่มความเชื่อถือให้กับเรื่องของข้อมูลอีกด้วย	
		7. ติดตั้งเครื่องประหยัดพลังงาน เพราะผู้ใช้งานที่ในโครงการ ในส่วนที่เป็นอาคารเรือน เช่น ปั๊มน้ำ ประหยัดพลังงาน หากอายุเครื่องค่อนข้างมาก ควรเปลี่ยนทดแทนด้วยเครื่องใหม่ ดังนี้ - มีการใช้ไฟ และเลือกใช้ไฟฟ้า ตามมาตรฐาน ตามกฎหมายกำหนด ตามที่ได้ปฏิบัติในการดำเนินโครงการ - เลือกใช้และใช้ไฟฟ้า ที่มีมาตรฐาน ตามกฎหมายกำหนดในการดูแลเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในอาคาร - มีการใช้งานอาคารดูแลเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าในส่วนกลาง 1 ชั่วโมง สำหรับ เครื่องปรับอากาศที่ใช้ และ 30 นาที สำหรับเครื่องปรับอากาศ ที่ใช้ส่วนตัว - ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ต้องการแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานต่างๆ	

กันยายน 2555 .....
(นายชัย [illegible])
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจ็ทเจ็น ไอแลนด์เดเวลอปเมนท์ พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

กันยายน 2555 .....
(นางสุจิตต์ [illegible])
ผู้จัดการการก่อสร้างและพัฒนา
บริษัท ซีเอ็ดเอ็ด เอ็นจินีเอริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(2) รายงานผลการประเมินระดับที่สำคัญ มาตรการป้องกันและบำบัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปิดดำเนินการ
โครงการพลาซ่า GREEN (ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 8 อาคารชุดพักอาศัย)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและบำบัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ให้ผลการปฏิบัติงานในการก่อสร้างเป็นไปตามกฎ - ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าพื้นที่ก่อสร้างก่อนเวลา 08.00 น. และหลังเวลา 18.00 น. ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน - ให้ทดสอบเครื่องมือเครื่องใช้ก่อนการใช้งาน ให้ทดสอบระบบเตือนภัยต่างๆ ให้ทดสอบเครื่องมือเครื่องใช้ให้ปลอดภัยก่อนการใช้งาน	
		- ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎกระทรวงฉบับที่ 39 พ.ศ. 2522 ข้อ 3 ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัยในอาคารชุด - ต้องจัดให้มีเครื่องมือดับเพลิงไว้ในบริเวณที่ก่อสร้างอาคารชุดตามที่กฎหมายกำหนด - ให้ทดสอบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ก่อนการใช้งานจริง - ห้ามมิให้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราวเกินขีดความสามารถของสายไฟฟ้าที่ใช้ ห้ามมิให้ใช้สายไฟฟ้าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ห้ามมิให้ใช้ปลั๊กไฟที่ชำรุดเสียหาย - ต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงาน - ห้ามการเชื่อมโลหะในบริเวณที่มีวัสดุติดไฟง่ายอยู่ใกล้ ความร้อนจากการเชื่อมให้ระวังไม่ให้ลุกไหม้ และการเชื่อมไม่ควรเกิน 15 นาที - ผู้ควบคุมงานต้องมีการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ก่อนการใช้งาน ถ้าเกิดเหตุขัดข้องต้องรีบแจ้งซ่อมทันที	

กันยายน 2555
(นายสิทธิ์ ทองแก้ว)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจ็ดทองเงิน อินเตอร์เทรดแอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

(นายสุรัตน์ วงศ์ประเสริฐ)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็ดเอ็ม เอ็นจินีเรียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(2) รายงานผลการประเมินระดับที่สำคัญ มาตรการป้องกันและบำบัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปิดดำเนินการ
โครงการพลาซ่า GREEN (ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 8 อาคารชุดพักอาศัย)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและบำบัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- ให้โครงการจัดเก็บวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ต้องไม่ให้วัสดุก่อสร้างกีดขวางทางสัญจรของผู้ใช้ถนน - ขนย้ายวัสดุก่อสร้างที่ใช้แล้วออกจากพื้นที่ก่อสร้างให้หมด และทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย **มาตรการที่ต้องปฏิบัติในการดำเนินการเพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติ**	
		1. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ และโรคต่างๆ เช่น - ขึ้นลงนั่งร้าน 3.2 ชั้น ให้ทดสอบก่อนใช้ ทุกครั้งที่ก่อนขึ้นปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องมีเข็มขัดนิรภัย 1 เส้น และขอบนิรภัยทุกครั้ง มีเข็มขัดนิรภัยรัดกับ 2. ผู้ควบคุมการก่อสร้างต้องกำชับ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อ 1 ข้างต้น 3. ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ต้องมีการฝึกซ้อมโรคต่างๆ ดังนี้ 3.1 มีการให้ความรู้ด้านสุขภาพ 3.2 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติให้ปฏิบัติในกรณีที่ผู้ประสบเหตุเป็นลมหมดสติ 3.3 การฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ ให้ทราบถึงวิธีการใช้งานเครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ ให้ถูกต้องตามวิธีการ 3.4 ซ้อมการอพยพหนีไฟ ให้ทราบถึงเส้นทางหนีไฟ และจุดรวมพลเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้	

กันยายน 2555
(นายสิทธิ์ ทองแก้ว)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจ็ดทองเงิน อินเตอร์เทรดแอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

(นายสุรัตน์ วงศ์ประเสริฐ)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็ดเอ็ม เอ็นจินีเรียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

องค์ประกอบการสิ่งแวดล้อม	ลักษณะการดำเนินการที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ห้องน้ำชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง - ห้องน้ำชายมีจำนวน 1 ห้อง มีขนาด 2.24 x 1.2 เมตร มีอ่างล้างมือ 1.0 ตัว มีกระจกเงาขนาด 12.30 ตร.ม. โดยจะมีถังน้ำสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินตลอดเวลา มีถังน้ำสำรองขนาดใหญ่ 1 ถัง - ห้องน้ำหญิงมีจำนวน 1 ห้อง มีขนาด 2.24 x 1.2 เมตร มีอ่างล้างมือ 1.0 ตัว มีกระจกเงาขนาด 12.30 ตร.ม. โดยจะมีถังน้ำสำรองขนาดใหญ่ (ต่อหน้า 60) จากการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างชั่วคราวในเบื้องต้น ส่วนของสำนักงานก่อสร้างชั่วคราวจะใช้ถุงสำรองชั่วคราวในเบื้องต้น มีการจัดเตรียมห้องน้ำ จะต้องให้มีจำนวนสิ่งก่อสร้าง ขนาด 250 ตร.ม. จำนวน 2 ห้อง เพื่อรองรับคนงานก่อสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2.3 <u>ห้องน้ำชั่วคราวชุดที่ 1</u> (ตรงบริเวณด้านหลังอาคาร B, ด้านหน้า C ชั้นล่าง ซึ่งจำนวนของอาคาร 2 อาคารด้านหลังติดกันในแนว ขนานกับถนน 2.1 ซม.ม. ความยาวรวมกันประมาณ 63 เมตร ในเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อรองรับคนงานก่อสร้างในเขตพื้นที่ก่อสร้างในส่วนนี้ - ห้องน้ำชายมีจำนวน 1 ห้อง มีขนาด 1.80 x 40.2 เมตร มีอ่างล้างมือ 1.0 ตัว มีกระจกเงาขนาด 1.4 ตร.ม. โดยจะมีถังน้ำสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินตลอดเวลา มีถังน้ำสำรองขนาดใหญ่ 1 ถัง - ห้องน้ำหญิงมีจำนวน 1 ห้อง มีขนาด 1.80 x 40.2 เมตร มีอ่างล้างมือ 1.0 ตัว มีกระจกเงาขนาด 14 ตร.ม. โดยจะมีถังน้ำสำรองไว้ใช้ (ต่อหน้า 61)	

ยื่นตรวจ 2555 .....
(นายชัย [illegible])
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เจ็ดแสน ไร่แสนเจ็ดแสน จำกัด (มหาชน) จำกัด

รับตรวจ 2558 .....
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทีซีซีลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จำกัด

องค์ประกอบการสิ่งแวดล้อม	ลักษณะการดำเนินการที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.5 การจัดการขยะ	ขยะที่เกิดขึ้นภายในโครงการประมาณ 21.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน - ขยะส่งกำจัดภายนอกไซต์ ประมาณ เฉลี่ยวัน 8.11 ลูกบาศก์เมตร/วัน - ขยะที่ส่งไปที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีการโยนทิ้งไม่ถูกที่ เฉลี่ยวัน 1.21 ลูกบาศก์เมตร/วัน - ขยะที่ถูกเก็บ เฉลี่ยวัน 17.36 ลูกบาศก์เมตร/วัน - ขยะที่ถูกกำจัด เฉลี่ยวัน 16.91 ลิตร/วัน การไม่มีการจัดการที่ดี อาจก่อให้เกิดการเน่าเสียและเป็นแหล่งพาหะนำโรคต่างๆ และการเกิดกลิ่นรบกวนต่อชุมชนได้	1. จัดให้มีถังขยะมีฝาปิดมิดชิดขนาดเล็ก ตั้งไว้บริเวณที่ต่างๆ - ถังขยะ A และ B ชั้นที่ 1-12 จำนวนถังขยะขนาด 18 x 18 x 12x2 เมตร จำนวน 2.52 ตารางเมตร จะมีการโยนทิ้งถังขยะ จำนวน 1 โดยขึ้นกองไว้ให้มีปริมาณไม่เกินขนาด 100 ลิตร 2 ถัง (ถังขยะเปิด และถังขยะปิด) 1 ถังขยะเปิดจำนวนขนาด 30 ลิตร 1 ถัง ถังขยะ C ชั้นที่ 2-20 จัดให้มีถังขยะขนาดเล็กขนาด (9 x 6) x (9x2.30) เมตร เมตร จะมีการโยนทิ้งถังขยะที่ จำนวนถังขยะขนาด 30 ลิตร จำนวน 2 ถัง พร้อมถุงดำสำหรับรองรับขยะเปิด และขยะปิด และจัดให้มีถังขยะขนาดขนาด 30ลิตร จำนวน 1 ถัง - ถังขยะ D ชั้นที่ 2-20 จัดให้มีถังขยะขนาดเล็กขนาด (9 x 6) x (9 x 2) เมตร เมตร จะมีการโยนทิ้งถังขยะที่ จำนวนถังขยะขนาด 30 ลิตร จำนวน 2 ถัง พร้อมถุงดำสำหรับรองรับขยะเปิด และขยะปิด และจัดให้มีถังขยะขนาดขนาด 30ลิตร จำนวน 1 ถัง - ถังขยะ E, F และ G ชั้นที่ 1-3 จัดให้มีถังขยะขนาดขนาด 30 ลิตร จำนวน 1 ถัง เพื่อรองรับขยะเปิด และขยะปิด และจัดให้มีถังขยะ 1 ถัง พร้อมถุงดำรองรับขยะ ตั้งอยู่ที่ชั้นล่างที่ บริเวณลิฟต์	- ตรวจสอบว่าขยะมีการจัดการอย่างไรให้ถูกสุขลักษณะ ตั้งเป็นกองรวมไว้ที่ต่างๆ ตลอดจนมีการจัดการเรื่องกลิ่นรบกวนหรือไม่ - ตรวจสอบปริมาณขยะที่ส่งไปยังสถานที่ฝังกลบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และตรวจสอบการเก็บขยะที่ตกหล่นตามพื้นที่ต่างๆ ในโครงการ ตรวจสอบว่ามีการจัดเตรียมถังขยะเพิ่มเติมหรือไม่

ยื่นตรวจ 2555 .....
(นายชัย [illegible])
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เจ็ดแสน ไร่แสนเจ็ดแสน จำกัด (มหาชน) จำกัด

รับตรวจ 2558 .....
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทีซีซีลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จำกัด

ตารางที่ 1(28) รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u>
โครงการอาคารชุดT.C.GREEN ส่วนขยาย ตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- ชั้นที่ [illegible] ชั้นที่ [illegible] จัดให้มีถังรองรับขยะขนาด 30 ลิตร จำนวน 2 ถัง เป็นขยะเปียก และขยะแห้งอย่างละ 1 ถัง พร้อมอุปกรณ์สำหรับรวบรวมขยะ พร้อมที่ [illegible] 2. จัดให้มีห้องพักขยะรวม จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 2.1 <u>ที่พักขยะรวมอาคาร</u> : รองรับขยะจากอาคาร A อยู่บริเวณชั้นล่างของอาคาร ขนาดพื้นที่ 38.72 ตร.ม. สามารถกักเก็บขยะได้นาน 4.1 วัน ภายในห้องพักขยะมีการระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำในห้องพักขยะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ - ห้องพักขยะเปียก 1 ห้อง มีขนาด 3.2x4.8x1.2 เมตร เมื่อหักผนัง 1.0 ม. คิดเป็นปริมาตร 18.36 ลบ.ม. โดยจะบรรจุถุงขยะเปียกทำการรวบรวมใส่ถุงดำและมัดปากถุงให้แน่น วางไว้ภายในห้องพักขยะ - ห้องพักขยะแห้ง 1 ห้อง มีขนาด 3.2x4.8x1.2 เมตร เมื่อหักผนัง 1.0 ม. คิดเป็นปริมาตร 18.36 ลบ.ม. โดยขยะที่สามารถขายได้ (Recycle) รวบรวมใส่ถุงสีใสมัดปากถุงให้แน่น ส่วนขยะแห้งที่ไม่สามารถขายได้ รวบรวมใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น วางไว้ภายในห้องพักขยะ และจัดให้มีถังขยะสีแดงสำหรับ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง พร้อมอุปกรณ์ [illegible] 2.2 <u>ที่พักขยะรวมอาคาร</u> B รองรับขยะจากอาคาร B อยู่บริเวณชั้นล่างของอาคาร ขนาดพื้นที่ 38.72 ตร.ม. สามารถกักเก็บขยะได้นาน 4.3 วัน ภายในห้องพักขยะมีการระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำในห้อง	

กันยายน 2555 ....
(นาย[illegible])
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท [illegible] (ไทยแลนด์) จำกัด

กันยายน 2555 ....
(นาย[illegible])
ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท [illegible] จำกัด

ตารางที่ 1(28) รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u>
โครงการอาคารชุดT.C.GREEN ส่วนขยาย ตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		รวบรวมใส่ถุงสีใสมัดปากถุงให้แน่น ส่วนขยะแห้งที่ไม่สามารถขายได้ รวบรวมใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น วางไว้ภายในห้องพักขยะ และจัดให้มีถังขยะสีแดง ขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง พร้อมอุปกรณ์ [illegible] 2.4 <u>ที่พักขยะรวมอาคาร</u> : รองรับขยะจากอาคาร C อยู่บริเวณชั้นล่างของอาคาร ขนาดพื้นที่ 26.6 ตร.ม. สามารถกักเก็บขยะได้นาน 4.8 วัน ภายในห้องพักขยะมีการระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำในห้องพักขยะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ - ห้องพักขยะเปียก 1 ห้อง มีขนาด 2.95x4.5x2.05 เมตร เมื่อหักผนัง 1.1 ม. คิดเป็นปริมาตร 14.8 ลบ.ม. โดยจะบรรจุถุงขยะเปียกทำการรวบรวมใส่ถุงดำและมัดปากถุงให้แน่น วางไว้ภายในห้องพักขยะ - ห้องพักขยะแห้ง 1 ห้อง มีขนาด 2.95x4.5x2.05 เมตร เมื่อหักผนัง 1.1 ม. คิดเป็นปริมาตร 14.8 ลบ.ม. โดยขยะที่สามารถขายได้ (Recycle) รวบรวมใส่ถุงสีใสมัดปากถุงให้แน่น ส่วนขยะแห้งที่ไม่สามารถขายได้ รวบรวมใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น วางไว้ภายในห้องพักขยะ และจัดให้มีถังขยะสีแดง ขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง พร้อมอุปกรณ์ [illegible] 2.5 <u>ที่พักขยะรวมอาคาร</u> : รองรับขยะจากอาคาร D และ E อยู่บริเวณชั้นล่างของอาคาร [illegible] ขนาดพื้นที่ 23.5 ตร.ม. สามารถกักเก็บขยะได้นาน 3.8 วัน ภายในห้องพักขยะมี	

กันยายน 2555 ....
(นาย[illegible])
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท [illegible] (ไทยแลนด์) จำกัด

กันยายน 2555 ....
(นาย[illegible])
ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท [illegible] จำกัด

ลำดับรายการปฏิบัติงาน	ผลการตรวจวัดมลพิษที่สำคัญ	ผลการวิเคราะห์และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานด้าน	ผลการเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		ระบบบำบัดน้ำเสียรวมนี้ในที่ดินที่ตั้งอาคารชุดและบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ - ค่าพิจารณาเลือก : โครงการมีขนาด 2,240.43+4.8 เมตร (ยืดหดได้ 0.9 ม.) ขึ้นเป็นเวลา 12.01 ม.ม. โครงสร้างรูปตัวยูและมีการติดตั้งสายการไฟฟ้าเหนือบนรูปทั้งสิ้น ใช้งานในพื้นที่จำกัด - ค่าเลือกเลือก : ค่าเลือกขนาด 2,240.43+4.8 เมตร (ยืดหดได้ 0.9 ม.) ขึ้นเป็นเวลา 12.01 ม.ม. โครงสร้างรูปตัวยูและมีการติดตั้งสายการไฟฟ้าเหนือบนรูปทั้งสิ้น ส่งผลต่อสายไฟ ขนาดสายไฟ ขนาดไฟฟ้าเหนือบนรูปทั้งสิ้น ใช้งานในพื้นที่จำกัด และต้องให้ถึงเวลาเปิดใช้งานตั้งแต่ ขนาด 300 ลิตร จำนวน 2 ชั่ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด 1. จัดทำป้ายเตือนไว้บริเวณที่ตั้งของถังบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน (ป.ป.) ทุกจุดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 4. ต้องดูแลไม่ให้มีน้ำขังอยู่ในโครงการ หากมีน้ำขังต้องรีบ ระบายโครงการต้องไม่ให้เกิดมลพิษทางอากาศและกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนเด็ดขาด เป็นอันขาด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรำคาญ 9. ให้ผู้ประกอบกิจการจัดเตรียมถังขยะไว้ภายในโครงการให้เพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการ และต้องมีการคัดแยกขยะที่ต้นทางก่อนทิ้งลงถังขยะ ทั้งนี้ต้องไม่ให้เกิดเหตุรำคาญแก่ชุมชนโดยรอบ	

กันยายน 2555
(นายพีร์ ทองแก้ว)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจียนเฉิน ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จำกัด

กันยายน 2555
(นายสุรัตน์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็นซีเอ ด่านสำรวจ จำกัด

ลำดับรายการปฏิบัติงาน	ผลการตรวจวัดมลพิษที่สำคัญ	ผลการวิเคราะห์และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานด้าน	ผลการเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		6. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (ป.ป.ม. ซึ่งเป็นกฎหมายที่ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครใช้บังคับ) 7. กรณีมีเหตุขัดข้องต่างๆ ทางเครื่องจักรเกิดขึ้นในเขตโครงการ ให้ผู้ประกอบกิจการรีบแจ้งเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ โดยการแจ้งเหตุ เช่น ด่วน ด่วนที่สุด Repair (ซ่อมบำรุง) Replace (เปลี่ยนแทน) ใช้ชื่อเรียก Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่)	
		8. ห้ามมิให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงในท่อระบายน้ำ ลำคลอง หรือพื้นที่สาธารณะ ต้องมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยในที่ที่เหมาะสม โดยประสานกับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 9. ให้ปฏิบัติที่ดีในการจัดการขยะ ห้ามมิให้ทิ้งขยะลงในท่อระบายน้ำ ลำคลอง โดยการเปิดให้ทดสอบจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลนครกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญแก่ชุมชนโดยรอบ	
3.4 การระบายน้ำทิ้งจากโครงการ และการบำบัดน้ำเสียจาก ง) การปฏิบัติงานด้าน น้ำเสียจากกิจกรรม	- ผลการวิเคราะห์ค่าการระบายน้ำทิ้งจากโครงการ ค่าน้ำเสียจากการระบายน้ำทิ้งของโครงการ ปริมาณ 0.25 ลบ.ม./วัน ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณการระบายน้ำทิ้งไว้ที่ปริมาณ 0.02 ลบ.ม./วัน - มีการปฏิบัติการดูแลรักษาบ่อดักไขมัน ป้องกันน้ำท่วมขังภายในโครงการ	1. ตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากโครงการ โดยจัดให้มีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง และปล่อยน้ำทิ้งจำนวน 3 ปี จำนวนตามตาราง 333.45 ลบ.ม./เดือน เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งส่งตรวจวิเคราะห์ - ปริมาณ ตั้งอยู่บริเวณมุมถนนด้านใต้โครงการ โดยติดตั้งมาตรวัดน้ำทิ้งขนาด 1,300,200.77 ม.ม. ซึ่งมีมาตรวัดน้ำทิ้งขนาด 302 ม.ม. ตำแหน่งการวัดน้ำทิ้งอยู่ระหว่างช่วงที่ 8.12 เมตร ซึ่งเป็นตำแหน่งการวัดปริมาณ	- ตรวจสอบปริมาณน้ำทิ้งจากโครงการ และปริมาณน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน

กันยายน 2555
(นายพีร์ ทองแก้ว)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจียนเฉิน ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จำกัด

กันยายน 2555
(นายสุรัตน์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็นซีเอ ด่านสำรวจ จำกัด

ตารางที่ 2.(28) รายการของเสียจากกระบวนการผลิตที่สำคัญ มาตรการป้องกันและกำจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุด C.C.GREEN (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่บนเลขที่ [illegible] ถนนรามคำแหง ตำบลหัวหมาก อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ลำดับกระบวนการผลิตของเสีย	ของเสียที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและกำจัดของเสียจากกระบวนการผลิตของเสีย	มาตรการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีสู่ดิน
		8.13 ตร.ม. ถังน้ำ ระบบกรองสู่ท่อระบายน้ำ - บ่อที่ 2 ขึ้นอยู่กับระดับน้ำใต้ดิน ปริมาณ 1 ลบ.ม. ความลึกประมาณ 1.5 ม. ปริมาณกักเก็บ 28.8 ลบ.ม. ความสูงประมาณน้ำ จากก้นบ่อถึงขอบ 18.3.125 เมตร พื้นที่ผิวน้ำประมาณ 0.009 ตร.ม. ถังกรองสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนรามคำแหง 8 - บ่อที่ 3 ขึ้นอยู่กับระดับน้ำใต้ดิน ปริมาณ 6.00x14.000.87 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 75.1 ตร.ม. ความลึกประมาณน้ำ จากก้นบ่อถึงขอบ 0.15 เมตร พื้นที่ผิวน้ำประมาณ 0.013 ตร.ม. ถังกรองสู่ท่อระบายน้ำ	-
		2. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบน้ำ โดยการล้างทำความสะอาดปีละ 2 ครั้ง ปีเว้นปีสลับกัน 3. ดำเนินการบำบัดทุกเช้า ให้ใช้สารเคมีประเภท [illegible] และจุลินทรีย์ผสมลงในถังบำบัด 4. ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ตามค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารชุด เพื่อให้ทราบว่าน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งหรือไม่ 5. จัดทำรายงานผลการตรวจวัดน้ำทิ้งในบ่อพักน้ำเสียและส่งรายงานให้กรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ทราบว่าคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วนั้นมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งหรือไม่	

กันยายน 2555
(นายสัง [illegible])
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจ็ดแสน โปรเฟสชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (โซนเอเชีย) จำกัด

กันยายน 2555
(นายสุทัศน์ [illegible])
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็นซีเอ [illegible] จำกัด

ตารางที่ 2.(29) รายการของเสียจากกระบวนการผลิตที่สำคัญ มาตรการป้องกันและกำจัดของเสียจากกระบวนการผลิตของเสีย ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุด C.C.GREEN (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่บนเลขที่ [illegible] ถนนรามคำแหง ตำบลหัวหมาก อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ลำดับกระบวนการผลิตของเสีย	ของเสียที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและกำจัดของเสียจากกระบวนการผลิตของเสีย	มาตรการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีสู่ดินของเสีย
2) ระบบน้ำดีและน้ำเสียจาก	- ถังไม่มีการกรองสารเจือปนน้ำเสียที่ปนเปื้อนไปกับน้ำเสียในโครงการ และมีน้ำเสียไม่ถึงมาตรฐาน	1. ดำเนินการบำบัดน้ำเสียจากแหล่งในโครงการ เพื่อลดค่าความสกปรกในน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ซึ่งมีปริมาณน้ำเสียส่วนใหญ่จากโครงการประมาณ 1 ลูกบาศก์ 1.1 จุดที่ 1 บำบัดน้ำเสียจากอาคาร A,B,E,F และ C - ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ สำหรับอาคาร B และ F ใช้ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ ขนาดใช้งานอาคาร ขนาด 102 ตร.ม. ลึก 2.5 ม. และอาคาร C ใช้ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ ขนาดใช้งานอาคาร ขนาด 43 ตร.ม. ลึก 2.5 ม. ก่อนนำน้ำเข้าบำบัดน้ำเสียรวม - ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) ขนาดรองรับน้ำเสีย 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ประกอบด้วย ถังปรับคุณภาพน้ำเสียและอากาศ ถังตกตะกอน ถังเก็บตะกอนและระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน 1.2 จุดที่ 2 บำบัดน้ำเสียจากอาคาร C, D และ G ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาดใช้งานอาคาร ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ประกอบด้วย ถังแบบเติมอากาศ ถังตกตะกอน ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน และถังเก็บตะกอนส่วนเกิน 2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำทิ้งจากอาคารเพื่อเก็บตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ 1 เดือน 3. ระบบที่ใช้บำบัดน้ำเสียเป็นระบบที่ใช้สิ่งมีชีวิตประเภทจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำเสียทิ้ง และนำไปเข้าสู่กระบวนการฆ่าเชื้อโรคก่อนปล่อยทิ้ง ซึ่งมีการ	-

กันยายน 2555
(นายสัง [illegible])
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจ็ดแสน โปรเฟสชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (โซนเอเชีย) จำกัด

กันยายน 2555
(นายสุทัศน์ [illegible])
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็นซีเอ [illegible] จำกัด

ลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญ	ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการดำเนินงาน	ผลการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
		ไม่ให้เกิดน้ำขังบริเวณใต้ถุนอาคาร เพื่อลดการเป็นที่อาศัยของยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ซึ่งน้ำขังบริเวณดังกล่าวจะต้องมีการเจาะรูระบายน้ำไม่ให้เกิดน้ำขังได้ 6. ต้องมีการเก็บกวาดขยะออกจากพื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่โครงการ และนำไปทิ้งยังสถานที่ที่ทางราชการกำหนดไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะเกิดการเน่าเสียและเป็นที่อาศัยของแมลงวัน	
		7. ต้องมีพื้นที่จัดเก็บวัสดุก่อสร้างในส่วนของ ชั้นใต้ดิน ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ซึ่งต้องกำหนดให้มีการระบายน้ำและอากาศได้ดี ป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขังและเป็นที่อาศัยของยุงลายได้ 8. ต้องมีการปลูกต้นไม้ที่ด้านหน้าอาคารชั้นล่าง และมีน้ำพุเพื่อให้ความชื่นแก่โครงการ โดยให้มีการดูแลน้ำพุให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 9. ต้องมีห้องน้ำ Annex ที่ติดตั้งอยู่ภายในบริเวณชั้นล่างของอาคารชุด ให้มีการติดตั้งประตู Close ขนาดกว้าง Close Generator ในห้องน้ำ Annex ขนาด 4.5 ตร.ม. จำนวน 2 ห้อง ต้องปิดล่องลมเพื่อ Close ตลอด ป้องกันมลภาวะต่อไป 10. ต้องมีมาตรการป้องกันการรบกวนให้ชุมชนรอบข้างในการก่อสร้าง ให้ความสนใจปัญหาเรื่องการจราจรต่อชุมชน โดยให้มีการจัดการจราจรให้ชัดเจนและมีป้ายบอกทางเข้าออกโครงการ เพื่อลดปัญหาในการติดขัดหรือการกีดขวางการจราจร	

ลงชื่อ ..... (นายชัย หยมม) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียรนัย ริเวอร์เดเวลลอพ จำกัด (โทเมนต์) จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายสุทัศน์ วรเมธาพิพัฒน์) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสังคม บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญ	ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการดำเนินงาน	ผลการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
		ติดตั้งการป้องกันอัคคีภัย ตามกฎหมายกำหนด 7. ต้องมีพื้นที่จอดรถบริเวณชั้นล่างของอาคารชุด จำนวน 5 คัน ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการ และจัดพื้นที่สำหรับผู้มาติดต่อไม่กีดขวางบริเวณทางเข้าออกโครงการ ให้จัดสรรไว้ในพื้นที่โครงการ 8. ต้องมีที่จอดรถ จำนวน 1 ป้าย บริเวณด้านหน้าอาคารชั้นล่างของอาคารชุด ให้การต้อนรับการโครงการสามารถมองเห็นได้ชัดเจน	
		9. ต้องมีป้ายชื่อโครงการ ที่ติดตั้งบริเวณด้านหน้าอาคารชั้นล่างของอาคารชุด ให้ชัดเจนและสวยงาม โดยมีขนาดไม่เกินกว่าขนาดของอาคารชุด ซึ่งต้องมีการจัดทำขอรับอนุญาตป้ายโฆษณาก่อน 10. ต้องมีการจราจรภายในที่ชัดเจน และมีป้ายบอกทางไปที่จอดรถ และโครงการ เพื่อสะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้โครงการให้ชัดเจนด้วย 11. ต้องมีการจัดเก็บขยะ ภายในบริเวณที่จัดไว้ให้เรียบร้อยเป็นสัดส่วน ห้ามนำไปทิ้งที่ถังขยะของชุมชนโดยเด็ดขาด 12. ต้องมีเครื่องมือป้องกันอาคารและทรัพย์สินการวิ่งอย่างเพียงพอ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการของอาคารในสวนของอาคารโครงการ	

ลงชื่อ ..... (นายชัย หยมม) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียรนัย ริเวอร์เดเวลลอพ จำกัด (โทเมนต์) จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายสุทัศน์ วรเมธาพิพัฒน์) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสังคม บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (31) [illegible]

[illegible] T.C.GREEN [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible] 9. [illegible] 10. [illegible] (Spare part) [illegible] 1 ชุด [illegible] 11. [illegible] 12. [illegible]	

กันยายน 2555 [illegible]

[illegible]

ตารางที่ 2 (32) [illegible]

[illegible] T.C.GREEN [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.8 [illegible]	- [illegible] - [illegible] - [illegible]	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible] 5. [illegible] 6. [illegible]	

กันยายน 2555 [illegible]

[illegible]

ลำดับรายการเปลี่ยนแปลง	เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ	ผลการเปิดเผยและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์	การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์
		13. ห้ามไม่ให้ทำการขนดินทิ้งในระหว่างเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลา 06.00 น. เพื่อลดมลภาวะทางเสียงและฝุ่นละอองรบกวน 14. จำกัดปริมาณการขนดินเพื่อไม่ให้เกินขีดความสามารถของผู้รับขนดินที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยต้องนำไปฝังกลบที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และจะไม่ขนดินออกนอกโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าการขนดินออกไปนั้นไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อโครงการ	-
		15. ห้ามมิให้นำเศษวัสดุก่อสร้าง เช่น เศษไม้ เศษปูนฉาบ เศษกระเบื้อง ฯลฯ ไปทิ้งในพื้นที่โครงการ และจะนำออกจากพื้นที่โครงการทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างส่วนต่อเติม 16. ห้ามมิให้ทำของเสียอันตรายในพื้นที่โครงการ 17. ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการ จะต้องจัดให้มีผู้ดูแลความปลอดภัยในโครงการ ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 18. ตลอดระยะเวลาที่ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างโครงการ จะต้องมีการจัดทำผังการจราจรภายในพื้นที่โครงการ และผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามผังการจราจรดังกล่าวเท่านั้น 19. ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีรถล้างล้อบริเวณทางออกจากโครงการ เพื่อป้องกันมิให้ดินติดล้อออกไปสู่ถนนสาธารณะ 20. ห้ามมิให้ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ ทำการเผาวัสดุใดๆ ในบริเวณโครงการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 21. ห้ามมิให้ใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างโครงการ	-

วันที่ 30 ม.ค. 2555 _____
(นายชัย พลเมือง)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เจ็ดพลับ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 ม.ค. 2555 _____
(นายสุโรจน์ วรรณประทีปกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็ดยูเค เอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ลำดับรายการเปลี่ยนแปลง	เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ	ผลการเปิดเผยและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์	การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์
		20. ห้ามมิให้นำเศษวัสดุก่อสร้าง และซากต่างๆ ของอาคารที่ทำลายแล้วไปทิ้งในบริเวณที่ดินของโครงการ 21. ห้ามมิให้ใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างโครงการ	
3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- เนื่องจากโครงการดังกล่าว ยังคงมีผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณรอบโครงการ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ขัดกับข้อกำหนดดังกล่าว	- ผู้ใช้ที่ดินบริเวณรอบโครงการ ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม ซึ่งมีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ และอาคารที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวไม่ขัดกับข้อกำหนดผังเมืองรวมฉบับปัจจุบัน และการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อโครงการ	
3.7 การใช้ประโยชน์ในโครงการ	- อาคารโครงการ จำนวน 8 อาคาร จำนวนชั้นรวม 22 ชั้น (เดิม) เพิ่มขึ้นจำนวน 2 อาคาร (อาคาร A และ B) อาคารชุดสูง 36 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (อาคาร C) อาคารชุดสูง 34 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (อาคาร D) อาคารชุดสูง 3 ชั้น จำนวน 3 อาคาร (อาคาร E,F และ G) และอาคารชุดสูง 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (อาคาร H) ซึ่งอาคารส่วนขยายดังกล่าวจะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ ในนามโครงการ MAXX ปิ่นเกล้า-วงแหวนรอบนอก จำนวน 18 หลัง	- จะเป็นอาคารที่ให้เช่าพื้นที่ห้องชุดพักอาศัยในลักษณะโครงการ (อาคารโครงการ) ซึ่งโครงการจะรับบริการจัดการอาคารชุดเพื่อให้บริการผู้ใช้ห้องชุด รวมทั้งมีการบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ห้องชุดพักอาศัยเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้ห้อง โดยโครงการจะจัดทำสัญญาซื้อขายห้องชุดให้กับผู้ใช้ห้องชุดโดยตรง ซึ่งการที่ผู้ใช้ห้องชุดจะทำการซื้อขายห้องชุดกับทางโครงการ จะมีข้อผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดโครงการ ซึ่งจะต้องจัดตั้งขึ้นภายหลังจากที่มีผู้ซื้อห้องชุดรายแรกเข้าอยู่อาศัยเป็นผู้ใช้ห้องชุด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	-

วันที่ 30 ม.ค. 2555 _____
(นายชัย พลเมือง)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เจ็ดพลับ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 ม.ค. 2555 _____
(นายสุโรจน์ วรรณประทีปกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็ดยูเค เอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) รายงานผลการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม ปีงบประมาณ
โครงการก่อสร้างอาคาร L.C. GREEN ต่างระดับ ที่อยู่ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

หมวดประเภทความเสี่ยงเพิ่มเติม	ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม	มาตรการที่ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ
		ระบบการแจ้งโทรศัพท์ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ	
4. ด้านการเงิน 4.1 การบริหารงานด้านการเงิน	- มีผู้ถูกกักขังและนำการเงินขึ้นบ่อยมาก 5,412 คน ทำให้ทำงานยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรเท่าที่ควร - โครงการเป็นอาคารสูงต่างระดับ เป็นสัดส่วนเดียว ทำให้ผลเพิ่มขึ้นมากเกินไป ซึ่งเกิดจากปัญหาที่มีผู้ถูกกักขัง ประเภทนี้ จนกระทบเป็นสิ่งกีดขวางกับการดูแลรักษาและบัดซ่อมให้ปลอดภัย	1. จัดให้มีการอบรมการเตรียมตัว ตลอดจนผู้ดูแลการเรียนรู้ของ ตลอด 24 ชั่วโมง 2. จัดทำเครื่องมือ และให้มีการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ ประเภทต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 3. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติมตามจุดต่างๆ ตลอดโครงการ และต่อเนื่องกับในทุกๆ ชั้นของอาคารเพื่อป้องกันในโครงการ	
4.2 การบริหารงานด้านการเงิน การเงิน	1. ด้านการเงิน - เครื่องมือวัดการทำงานในเครื่องมือ เพิ่มค่าใช้จ่ายการบริหารงานเป็นที่ประมาณ 3,000.00 บาท ทำให้เกิดการเสียเวลาการแก้ไขงานของผู้รับเหมาเพื่อการปรับโครงการ ทำให้ถูกปรับเพิ่มขึ้น 0.27 ตลอดงานก่อสร้าง - การเพิ่มเติมโครงการต่างๆ ที่มีผู้ถูกกักขังเข้าไปในเขตพื้นที่ขึ้นประมาณ 5,412 คน เป็นผลให้มีการขยายงานออกไปประมาณ 5 เดือนตามผู้ถูกกักขังเข้าไปในพื้นที่	1. จัดให้มีการปฏิบัติงานพร้อมกันทั่วโครงการ เพิ่มเติมแบบที่ทำงานเพิ่มเติมเพื่อเป็นการประหยัด 2. ทำการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพิ่มเติมก่อนนำเข้าใช้งานทุกครั้ง และมีเป็นการเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่ๆ 3. นำการเพิ่มเติมเข้าให้ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยเข้าปฏิบัติงานทุกๆ เดือนครั้ง 4. เพิ่มเติมโครงการเพิ่มเติมให้ครบถ้วนในการดำเนินการก่อสร้างให้ผลเสียหายน้อยที่สุด	

กันยายน 2555
(นายพิเชษฐ์ ทองแก้ว)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจริญเพิ่ม ไอเนอร์โนเวชั่นเนอร์ จำกัด

กันยายน 2555
(นายศุภิชัย ชาติพงษ์พิทักษ์)
ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
บริษัท ปิยะพิเชษฐ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) รายงานผลการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม ปีงบประมาณ
โครงการก่อสร้างอาคาร L.C. GREEN ต่างระดับ ที่อยู่ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

หมวดประเภทความเสี่ยงเพิ่มเติม	ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม	มาตรการที่ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ
	- การทำงานในโครงการ โดยมีการดูแลรับ ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการเสียหายต่อการทำงาน - มีการเข้ามาทำงานในพื้นที่ของโครงการต่างๆ ให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ผู้ก่อการร้ายได้	1. ดูแลระบบการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ก่อสร้างโดยผู้ดูแลเป็นประจำ และมีการดูแลรักษาเพื่อป้องกันได้ตลอดเวลา 2. จัดให้มีพื้นที่พักอาศัยในโครงการ โดยการปฏิบัติงานได้ง่ายต่อการเข้าดูแลรักษาเป็นระบบและสะดวกในการดูแลผู้ปฏิบัติงานในโครงการ การดูแลรักษาความปลอดภัยและการเข้าตรวจสอบได้ง่ายขึ้น 3. จัดให้มีการปฏิบัติงานและให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	
		4. จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในบริเวณพื้นที่ต่างๆ ให้ครบถ้วนและสะดวกในการดูแลรักษาความปลอดภัยในโครงการ 5. จัดให้มีเครื่องดูดควัน ขนาด 800 CFM เพิ่มเติมในบริเวณพื้นที่ต่างๆ ของ A,B,C และ D จำนวน 3 เครื่องขึ้นไป และมีการติดตั้งเครื่องดูดควันที่ดีพอ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย 6. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงชนิดที่ใช้ได้กับการเกิดเพลิงไหม้ ในพื้นที่ต่างๆ ให้ครบถ้วนและเพียงพอ 7. จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 30 วัน/ครั้ง และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติงานในโครงการ 8. ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ให้ครบถ้วนและชัดเจนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ	

กันยายน 2555
(นายพิเชษฐ์ ทองแก้ว)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจริญเพิ่ม ไอเนอร์โนเวชั่นเนอร์ จำกัด

กันยายน 2555
(นายศุภิชัย ชาติพงษ์พิทักษ์)
ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
บริษัท ปิยะพิเชษฐ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ตารางที่ 2(ต) รายการแสดงผลการดำเนินงานตามที่กำหนด มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปิดดำเนินการ
โครงการพลาซ่า C.GREEN (ตำบลหนองขาม ตำบลบ่อพลอย อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	2. คุณภาพอากาศ - การเคลื่อนไหวของรถยนต์ที่ใช้ในพื้นที่โครงการนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 3,412 คน เป็นผลให้ปริมาณการจราจรบนถนนพระราม 5 และถนนเลียบแม่น้ำแควน้อย เพิ่มสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของคุณภาพอากาศในบริเวณโดยรอบโครงการ - การขาดแคลนไฟฟ้าจากการ โดยการอนุมัติ ซึ่งทำให้เกิดมลพิษทางเสียงและมลพิษทางอากาศ	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ เพื่อควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้าออกโครงการ ในช่วงเวลาเร่งด่วนตลอดเวลาที่โครงการดำเนินการ 2. จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 20 KVA เพื่อใช้งานในกรณีไฟฟ้าดับ 3. จัดให้มีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ ทางเสียง เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศ	

ลงชื่อ ..... (นายสิทธิ์ ชยนนท์) ตำแหน่งผู้จัดการ บริษัท เจ็ดแม่น้ำ โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแตนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายสุทธิ์ ชาติประดิษฐ์) ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเอ็นจี เอ็นเตอร์ไพร์ส คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(ต) รายการแสดงผลการดำเนินงานตามที่กำหนด มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปิดดำเนินการ
โครงการพลาซ่า C.GREEN (ตำบลหนองขาม ตำบลบ่อพลอย อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	1. ความต้องการน้ำดื่มน้ำใช้ของคน - เนื่องจากผู้ใช้บริการมีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการการต่อระบบน้ำดื่มน้ำใช้	1. ความต้องการใช้น้ำดื่มน้ำใช้ดิบ และน้ำบาดาล ให้มีการเจาะน้ำบาดาล ให้มีน้ำดิบ และน้ำดื่ม ซึ่งจะทำให้มีการปนเปื้อนของน้ำบาดาลลงสู่แหล่งน้ำได้ 2. ท่อส่งน้ำดื่ม ให้มีน้ำ ซึ่งอาจมีปัญหาน้ำรั่วซึมและมลพิษจากสิ่งแวดล้อมซึมเข้าปนเปื้อนและน้ำบาดาลลงสู่ผู้ใช้น้ำดื่มน้ำได้	

ลงชื่อ ..... (นายสิทธิ์ ชยนนท์) ตำแหน่งผู้จัดการ บริษัท เจ็ดแม่น้ำ โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแตนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายสุทธิ์ ชาติประดิษฐ์) ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเอ็นจี เอ็นเตอร์ไพร์ส คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2(ค) รายการตรวจสอบระบบเครื่องกลไฟฟ้าที่สำคัญ มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปฏิบัติงานก่อสร้าง
โครงการ ทางหลวงหมายเลข T.C.G.0011X (ท่าพระยศ) ตั้งอยู่บนถนนเทพรัตน ระหว่างกม.ที่ 8 และกม.ที่ 11 ตำบลบางมด อำเภอทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ของมาตรการป้องกันผลกระทบ	รายการตรวจสอบที่สำคัญ	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการ
	4.การติดตามน้ำเสีย - น้ำทิ้งจากผู้ใช้งานที่ต้องทิ้งลงสู่ในพื้นที่ ระบบ ไม่ปล่อยทิ้งน้ำให้ไหลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงที่ชุมชนอาศัยอยู่ และต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยทิ้งลงสู่ภายนอกได้	1. ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียจากการใช้โครงการ เพื่อรองรับน้ำเสียจากในส่วนที่ต้องทิ้งไปภายนอกโครงการ ซึ่งมีรูปแบบการบำบัดน้ำเสียที่ต้องพิจารณาโดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ 1.1 ชุดที่ 1 บำบัดน้ำเสียจากอาคาร A,B,E,F และ G - ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น สำหรับอาคาร A และ F ใช้ถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป ขนาด 15 คน.ม./วัน และอาคาร G ใช้ถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป ขนาด 10 คน.ม./วัน ต้องติดตั้งอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียดังนี้ - ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด ขนาดเล็กมากพิเศษ (Activated Sludge) ขนาดของถังน้ำดิบ 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ประกอบด้วย ถังเติมอากาศ ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน ถังเติมตกตะกอนและถังตกตะกอนสำเร็จรูป 1.2 ชุดที่ 2 บำบัดน้ำเสียจากอาคาร C, D และ H ซึ่งประกอบด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบแบตช์ ขนาดของถังน้ำดิบ และถังปฏิกิริยา ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ประกอบด้วย ส่วนของถังตกตะกอน ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน และถังเติมตกตะกอนสำเร็จรูป 2. จะมีปริมาณน้ำเสียจากการล้างเครื่องจักรกลในระบบบำบัดน้ำเสียประมาณ 1 เดือนครั้ง หรือตามความเหมาะสม	

กันยายน 2553
(นายดิ่ง ทองแก)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เจียงเจิน โรดแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

หน้า 148

กันยายน 2553
(นายสุทัศน์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยซีเมนต์ เอ็นจินเนียริ่ง คอนซัลแตนซี จำกัด

ตารางที่ 2(ค) รายการตรวจสอบระบบเครื่องกลไฟฟ้าที่สำคัญ มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปฏิบัติงานก่อสร้าง
โครงการ ทางหลวงหมายเลข T.C.G.0011X (ท่าพระยศ) ตั้งอยู่บนถนนเทพรัตน ระหว่างกม.ที่ 8 และกม.ที่ 11 ตำบลบางมด อำเภอทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ของมาตรการป้องกันผลกระทบ	รายการตรวจสอบที่สำคัญ	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการ
		3. ในระหว่างที่ต้องมีการใช้น้ำในการก่อสร้างที่ไม่ดี ให้ทำการเก็บรวบรวมน้ำเสียทั้งหมด และนำไปบำบัดด้วยวิธีทางเคมีก่อนนำไปทิ้งในที่ระบายน้ำสาธารณะ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ให้ดำเนินการดังนี้ เช่น ปั๊มน้ำเพื่อนำมาใช้ในการล้างเครื่องจักรกลหนักต่างๆ ในโครงการ 4. จะให้มีการบำบัดน้ำเสียจากการล้างรถที่ถังเก็บน้ำมันดีเซล และนำไปทดสอบคุณภาพของน้ำโดยเทียบกับมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมก่อนปล่อยลงสู่ภายนอกโครงการ	
		5. ต้องมีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำเสียที่ระบายออกจากโครงการ ขนาดเล็กกว่า 150 ซม.ว. และ 50.8 ซม.ว. เพื่อต่อท่อเข้าเครื่องวัดปริมาณน้ำเสียจากการระบายน้ำเสียจากโครงการ และจะต้องมีการบันทึกปริมาณน้ำเสียที่ระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 6. จะต้องมีการนำน้ำที่ใช้งานกลับมาใช้ใหม่ในโครงการ เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่ออกจากโครงการ โดยให้มีการระบายน้ำเสียให้น้อยที่สุด 7. จะต้องมีการติดตั้ง Screen ซึ่งติดตั้งบริเวณบริเวณปั๊มน้ำเสียก่อนสูบไปบำบัดด้วยวิธีเคมี Screen ดักเศษขยะ ในถังน้ำดิบ Screen ขนาด 0.8 ซม.ว. จำนวน 1 ถัง ก่อนปล่อยออกเป็นระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป 8. จะต้องมีการนำน้ำไปทดสอบคุณภาพน้ำ ให้มีคุณภาพน้ำที่ดีกว่าน้ำประปาก่อนนำไปใช้งานในระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการก่อนส่งน้ำไปใช้	

กันยายน 2553
(นายดิ่ง ทองแก)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เจียงเจิน โรดแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

หน้า 149

กันยายน 2553
(นายสุทัศน์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยซีเมนต์ เอ็นจินเนียริ่ง คอนซัลแตนซี จำกัด

ตารางที่ 1(42) รายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนด มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปฏิบัติการ
โครงการอาคารชุด T.C.GREEN (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่บนแปลงที่ดินเลขที่ 2216 ซอยเอกมัย-รามคำแหง 62 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนด	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ปรับปรุงระบบเก็บน้ำใช้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรค เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรคและป้องกันการปนเปื้อนของน้ำดื่มน้ำใช้	
	5. การประปาและแหล่งน้ำใช้ - การใช้บริการประปาน้ำดื่ม ซึ่งการกำจัดให้ถึงมาตรฐานต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด	1. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม ตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด เพื่อให้มีความมั่นใจว่าน้ำดื่มมีคุณภาพที่ดีและปลอดภัยต่อการบริโภค	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับปรับปรุง 1 ครั้ง
		2. ให้บริการเติมน้ำดื่มน้ำบริสุทธิ์ให้ผู้อาศัยในอาคารชุดทุกเดือน ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ โดยการล้างถังกรองน้ำดื่ม และทำการฆ่าเชื้อน้ำดื่มด้วย 3. ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใช้ตามมาตรฐานน้ำดื่ม เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้ภายในอาคาร	- ตรวจวิเคราะห์ทางเคมีปีละ 1 ปี/ปี 1 ครั้ง
	6. การจัดการขยะมูลฝอย - การกำจัดขยะมูลฝอยโดยนำไปทิ้งในพื้นที่ที่ทางเขตกำหนดไว้ และมีการตกลงกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้พัฒนา	1. จัดให้มีห้องจัดเก็บขยะ จำนวน 3 ห้อง ดังนี้ 1.1 ห้องขยะมูลฝอยที่ 1 ขนาดกว้างประมาณ 3.5 ตร.ม. ตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคาร ขนาดความสูง 30.72 ตร.ม. สามารถจัดเก็บขยะได้ประมาณ 12 วันทำงานโดยคำนวณปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยวันละ 1 ตันต่อวัน เพื่อรองรับขยะมูลฝอยในส่วนของพื้นที่ชั้นล่างและชั้นบนที่ใช้งานในโครงการ - ห้องจัดเก็บขยะ : เปิด จันทร์ 3.24 ตร.ม. เปิดทั้งสิ้น 1.0 ตร.ม. เปิดเป็นเวลา 12.35 ตร.ม. โดยขยะมูลฝอยที่จะทำการขนออกไปสู่ห้องขยะมีปริมาณรวมไม่เกินวันละ 1 ตัน	
		- ห้องจัดเก็บขยะ : เปิด จันทร์ 3.24 ตร.ม. เปิดทั้งสิ้น 1.0 ตร.ม. เปิดเป็นเวลา 12.35 ตร.ม. โดยขยะมูลฝอยที่จะทำการขนออกไปสู่ห้องขยะมีปริมาณรวมไม่เกินวันละ 1 ตัน ซึ่งจะมีการขนออกไปทิ้งที่ห้องขยะ ของเขตสวนหลวง ทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลาเช้าและเย็น โดยมีรถเก็บขยะมูลฝอยของเขตสวนหลวงมารับขยะไปทิ้งที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของเขตสวนหลวง	

กันยายน 2555 (นายสุทัศน์ ชาญณรงค์)
การบริหารผู้ดำเนินการ
บริษัท เซ็นจูรี่ ป่าสนเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำกัด

91/145

กันยายน 2555 (นายสุทัศน์ ชาญณรงค์)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีซีซีเอ็ม ซีเคซีเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(43) รายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนด มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปฏิบัติการ
โครงการอาคารชุด T.C.GREEN (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่บนแปลงที่ดินเลขที่ 2216 ซอยเอกมัย-รามคำแหง 62 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนด	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- ห้องจัดเก็บขยะที่ 2 : เปิด จันทร์ 3.24 ตร.ม. เปิดทั้งสิ้น 1.0 ตร.ม. เปิดเป็นเวลา 12.35 ตร.ม. โดยขยะมูลฝอยที่จะทำการขนออกไปสู่ห้องขยะมีปริมาณรวมไม่เกินวันละ 1 ตัน ซึ่งจะมีการขนออกไปทิ้งที่ห้องขยะ ของเขตสวนหลวงมารับขยะไปทิ้งที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของเขตสวนหลวง ทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลาเช้าและเย็น โดยมีรถเก็บขยะมูลฝอยของเขตสวนหลวงมารับขยะไปทิ้งที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของเขตสวนหลวง	
		1.3 ห้องขยะมูลฝอยที่ 3 ขนาดกว้างประมาณ 3.5 ตร.ม. ตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคาร ขนาดความสูง 30.72 ตร.ม. สามารถจัดเก็บขยะได้ประมาณ 12 วันทำงานโดยคำนวณปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยวันละ 1 ตันต่อวัน เพื่อรองรับขยะมูลฝอยในส่วนของพื้นที่ชั้นล่างและชั้นบนที่ใช้งานในโครงการ - ห้องจัดเก็บขยะ : เปิด จันทร์ 3.24 ตร.ม. เปิดทั้งสิ้น 1.0 ตร.ม. เปิดเป็นเวลา 12.35 ตร.ม. โดยขยะมูลฝอยที่จะทำการขนออกไปสู่ห้องขยะมีปริมาณรวมไม่เกินวันละ 1 ตัน ซึ่งจะมีการขนออกไปทิ้งที่ห้องขยะ ของเขตสวนหลวงมารับขยะไปทิ้งที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของเขตสวนหลวง ทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลาเช้าและเย็น โดยมีรถเก็บขยะมูลฝอยของเขตสวนหลวงมารับขยะไปทิ้งที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของเขตสวนหลวง - ห้องจัดเก็บขยะที่ 4 : เปิด จันทร์ 3.24 ตร.ม. เปิดทั้งสิ้น 1.0 ตร.ม. เปิดเป็นเวลา 12.35 ตร.ม. โดยขยะมูลฝอยที่จะทำการขนออกไปสู่ห้องขยะมีปริมาณรวมไม่เกินวันละ 1 ตัน ซึ่งจะมีการขนออกไปทิ้งที่ห้องขยะ ของเขตสวนหลวงมารับขยะไปทิ้งที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของเขตสวนหลวง	

กันยายน 2555 (นายสุทัศน์ ชาญณรงค์)
การบริหารผู้ดำเนินการ
บริษัท เซ็นจูรี่ ป่าสนเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำกัด

92/145

กันยายน 2555 (นายสุทัศน์ ชาญณรงค์)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีซีซีเอ็ม ซีเคซีเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลำดับประเภทเรื่องเบี่ยงเบน	เลขระเบียบเรื่องเบี่ยงเบนที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและควบคุมการเบี่ยงเบน	มาตรการป้องกันการเบี่ยงเบนซ้ำ
		1.1 ปรับปรุงแผนผังอาคาร 3 ชั้นจอดรถ ตามแผนผังอาคาร 3, 4 และ 5 ชั้น ให้ครบถ้วนตามแผนผังอาคาร 5 ชั้นจอดรถ ในระยะ 15 กม.ม. ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 5 (1) วิเคราะห์ในเรื่องที่ตรวจสอบ ระบบน้ำ เพื่อระบายน้ำในห้องจอดรถที่ชั้นระเบียงด้านล่างในโครงการ - ห้องจอดรถชั้น 1 ห้อง มีขนาด 1.61-40.2 เมตร เชื่อมกับ 10 ม.ม. ห้องเป็นปริมาณ 1.4 ตร.ม. โดยตอบสนองต่อปริมาณการระบายน้ำที่ลงสู่ท่อระบายน้ำที่ถนน ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงสู่ท่อ - ห้องจอดรถชั้น 1 ห้อง มีขนาด 1.61-40.2 เมตร เชื่อมกับ 10 ม.ม. ห้องเป็นปริมาณ 1.4 ตร.ม. โดยตอบสนองต่อปริมาณการระบายน้ำที่ลงสู่ท่อระบายน้ำที่ถนน ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงสู่ท่อ ปริมาณน้ำที่ลงสู่ท่อระบายน้ำที่ถนน ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงสู่ท่อ และให้มีปริมาณน้ำที่ลงสู่ท่อ ขนาด 200 มิลลิ. จำนวน 1 ท่อ ที่ตอบสนองต่อปริมาณน้ำฝนที่ตกลงสู่ท่อ 1.2 ปรับปรุงแผนผังอาคาร ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 5 ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการระบายน้ำ ขนาดระยะ 20.0 ตร.ม. ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 5 (1) วิเคราะห์ในเรื่องที่ตรวจสอบ ระบบน้ำ เพื่อระบายน้ำในห้องจอดรถที่ชั้นระเบียงด้านล่างในโครงการ - ห้องจอดรถชั้น 1 ห้อง มีขนาด 2.97-14.10.03 เมตร เชื่อมกับ 1.5 ม.ม. ห้องเป็นปริมาณ 1.4 ตร.ม. โดยตอบสนองต่อปริมาณ	

ลงชื่อ ..... (นายชัยชิต ชลธนา) กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เจ็ดแสน ดีเวลอปเมนท์ และ พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายสุทัศน์ วรรณประดิษฐ์) ผู้ตรวจสอบการดำเนินงานภายใน บริษัท ไอซีซีเอส ประเทศไทย จำกัด

ลำดับประเภทเรื่องเบี่ยงเบน	เลขระเบียบเรื่องเบี่ยงเบนที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและควบคุมการเบี่ยงเบน	มาตรการป้องกันการเบี่ยงเบนซ้ำ
4.4 [illegible]	- เนื่องจากคนไข้ไม่มีญาติดูแลตามระเบียบกรมการแพทย์ และโรงพยาบาล มีการใช้วิธีส่งต่อผู้ป่วยตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการบริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	
4.5 [illegible]	- โรงพยาบาลให้ปฏิบัติงานภายในเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ป่วยที่อาจเกิดขึ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ดังนั้น จะต้องมีการปล่อยให้ผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างเพียงพอ	1. ควบคุม-ออกโรงพยาบาล จัดให้มีระบบไม่ปิดล็อคในตึก และปิดล็อคเฉพาะในช่วงเวลาพักผ่อน (ในเวลาพักผ่อนให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ ระบบปลอดภัยประจำห้องควบคุม-ออกโรงพยาบาล และจุดควบคุม-ออกจากโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงและการเข้าสู่โรงพยาบาลของผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกครั้ง 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเข้าออกตึก ตลอดระยะเวลาเปิดบริการ 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความปลอดภัยและป้องกันการเข้าสู่โรงพยาบาลของผู้ป่วย 3. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อควบคุม-ออกโรงพยาบาล และบริเวณจุดเสี่ยงในทุกชั้นของอาคารที่ให้การบริการในโรงพยาบาล และรวมถึงจุดที่ระบบกล้องจุดเสี่ยงเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เช่น จุดที่มีความเสี่ยงในการเข้าสู่จุดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของผู้ป่วยจุดเสี่ยง เช่น จุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หน่วยงานที่ให้บริการ และโรงพยาบาล	

ลงชื่อ ..... (นายชัยชิต ชลธนา) กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เจ็ดแสน ดีเวลอปเมนท์ และ พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายสุทัศน์ วรรณประดิษฐ์) ผู้ตรวจสอบการดำเนินงานภายใน บริษัท ไอซีซีเอส ประเทศไทย จำกัด

ลำดับรายการเปลี่ยนแปลง	รายการที่เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		รายการไม่ได้ดำเนินการ/ไม่เกิดขึ้น ได้แก่ ไม่ดำเนินการก่อสร้าง • ห้องปฏิบัติการ 1 เดือน มีนาคม 2,070,450,250.00 บาท เริ่มก่อสร้าง 1.1.3.3 ติดตั้งเครื่องจักร 143 ตร.ม. โดยการเจาะ ตอกเสาเข็ม ติดตั้งเครื่องจักร ไม่ดำเนินการ/ไม่เกิดขึ้น(ไม่มีห้องปฏิบัติการ) ส่วนของสำนักงานการไฟฟ้า ไม่ดำเนินการ/ไม่เกิดขึ้น ได้แก่ ไม่ดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร และติดตั้งเครื่องกลไฟฟ้า ขนาด 220 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตกระแสไฟฟ้า	
		1.5 ปรับปรุงระบบสูบน้ำ 5 ระบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 20 และ 0 ซึ่งปรับปรุงเส้นทางท่อ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาดความยาว 20.2 ตร.ม. ความสูงเพิ่มขึ้นจากเดิม 3.0 ม. ความลึกเพิ่มขึ้นจากเดิม 3.0 ม. ขยายเส้นทางเดินท่อ ไม่ดำเนินการ/ไม่เกิดขึ้น ได้แก่ ไม่ดำเนินการเจาะ ตอกเสาเข็ม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ • ห้องติดตั้งหม้อแปลง : เดือนมีนาคม 2,568 4,564,8.1000 เริ่มก่อสร้าง 08 น. เสร็จสิ้นเวลา 12.40 ตร.ม. โดยการขุดเจาะ ตอกเสาเข็ม ไม่ดำเนินการ/ไม่เกิดขึ้น ได้แก่ ไม่ดำเนินการก่อสร้าง • ห้องติดตั้งหม้อแปลง 1 เดือน มีนาคม 2,568 4,564,8.1000 เริ่มก่อสร้าง 08 น. เสร็จสิ้นเวลา 12.40 ตร.ม. โดยการเจาะ ตอกเสาเข็ม ไม่ดำเนินการ/ไม่เกิดขึ้น ได้แก่ ไม่ดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร และติดตั้งเครื่องกลไฟฟ้า ขนาด 220 เมกะวัตต์ จำนวน	

กันยายน 2555
(นายพิชิต [illegible])
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ทีซีจีกรีน โพเพอร์เรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) จำกัด

กันยายน 2555
(นายสุรัตน์ [illegible])
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทีซีจีกรีน จำกัด (มหาชน) จำกัด

ลำดับรายการเปลี่ยนแปลง	รายการที่เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		3.ปรับปรุงระบบสูบน้ำ 5 ระบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 2. ปรับปรุงเส้นทางท่อ ไม่ดำเนินการ/ไม่เกิดขึ้น ได้แก่ ไม่ดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ติดตั้งเครื่องจักร 3. ห้องสอบไม่ได้ติดตั้งเครื่องจักรในโครงการ การเจาะ ตอกเสาเข็ม ติดตั้งเครื่องจักร ไม่ดำเนินการ/ไม่เกิดขึ้น ได้แก่ ไม่ดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร และติดตั้งเครื่องกลไฟฟ้า	
		4. ไม่ดำเนินการเจาะ ตอกเสาเข็ม ติดตั้งเครื่องจักร ในส่วนของสำนักงานการไฟฟ้า ไม่ดำเนินการ/ไม่เกิดขึ้น ได้แก่ ไม่ดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร และติดตั้งเครื่องกลไฟฟ้า	
	5. ติดตั้งหม้อแปลง • ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 3,400 ตร.ม. ซึ่งไม่มีการเจาะ ตอกเสาเข็ม ติดตั้งเครื่องจักร ไม่ดำเนินการ/ไม่เกิดขึ้น ได้แก่	1. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดเดิมที่ 2 ขนาดเดิม A และ B ,ขนาดที่ 3 ขนาดเดิม C และขนาดที่ 4 ขนาดเดิม D 2. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น และมีขนาดเท่ากับ ขนาดที่ 1 ขนาดเดิม 8,200 kVA ทั้งหมด	
4.3 การติดตั้ง	• การไม่ดำเนินการ ได้แก่ การติดตั้ง ระบบ ตั้งแต่ 1 ถึง 10 ซึ่งเป็นส่วนของสำนักงานการไฟฟ้า ซึ่งไม่ดำเนินการ/ไม่เกิดขึ้น ได้แก่	-	

กันยายน 2555
(นายพิชิต [illegible])
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ทีซีจีกรีน โพเพอร์เรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) จำกัด

กันยายน 2555
(นายสุรัตน์ [illegible])
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทีซีจีกรีน จำกัด (มหาชน) จำกัด

ตารางที่ 2.1(ต่อ) รายการสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุด TC.GREEN (ส่วนขยาย) [illegible]

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		4. จัดให้มีการอบรมพนักงาน [illegible] เพื่อป้องกันอัคคีภัย [illegible]	
6.4 การป้องกันอัคคีภัย	- โครงการต้องจัดให้มีอุปกรณ์เตือนและป้องกันอัคคีภัย ให้ครบตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างครบถ้วน	1. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย [illegible] ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รายละเอียดของระบบป้องกันอัคคีภัย 1.1 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ติดตั้งในทุกชั้นของอาคาร ประกอบด้วย 1.1.1 แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel : FCP) อาคาร A และ B [illegible] อาคาร C และ D [illegible] (Graphic Annunciator : GANN) [illegible] 1.1.2 อุปกรณ์ส่งสัญญาณ [illegible] อาคาร A และ B [illegible] EVACUATION อาคาร C, D, E และ F [illegible] (Alarm Bell) และ Telephone Jack [illegible]	

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		[illegible] เพื่อส่งสัญญาณเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ติดตั้งไว้บริเวณต่างๆ ได้แก่ [illegible] 1.1.3 อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ [illegible] ดังนี้ - อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Station) [illegible] ติดตั้งไว้บริเวณต่างๆ ได้แก่ [illegible] - เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ชนิด PHOTO ELECTRIC ติดตั้งไว้บริเวณต่างๆ ได้แก่ [illegible] - เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector) [illegible] (Rate of Rise Detector) [illegible] ติดตั้งไว้บริเวณต่างๆ ได้แก่ [illegible] 1.2 ระบบป้องกันเพลิงไหม้ [illegible] ดังนี้	

ตารางที่ 2(30) รายการตรวจสอบระบบเครื่องกลที่สำคัญ ผลการเปิดตรวจและทดสอบการทำงานเครื่องกลที่ส่วนวิศวกรรมอาคาร
โครงการอาคารชุด SC.GREEN ต่างชาติ ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

รายชื่อระบบเครื่องกลที่สำคัญ	รายการตรวจสอบเครื่องกลที่สำคัญ	ผลการเปิดตรวจและทดสอบการทำงานเครื่องกลที่สำคัญ	ผลการทดสอบการทำงานของระบบเครื่องกลที่สำคัญ
		(1) ปั๊มน้ำ เป็นปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ติดตั้งในห้องปั๊มน้ำใต้ดิน บริเวณชั้นใต้ดินที่ 1 ชั้นล่าง ติดตั้งปั๊มน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ 1 ตัว ปั๊มน้ำดับเพลิงสำรองไฟฟ้า 1 ตัว ปั๊มน้ำดับเพลิงสำรองด้วยมือ 1 ตัว ปั๊มน้ำดับเพลิงสำรองด้วยมือ ติดตั้งที่ชั้นล่าง ใช้งานร่วมกับปั๊มน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (2) ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วย ตู้ดับเพลิง ขนาดตู้ดับเพลิงขนาดเล็ก 20 นิ้ว และขนาดใหญ่ 24 นิ้ว ขนาดตู้ดับเพลิงขนาดเล็ก 1 นิ้ว ยาว 30 เมตร และขนาดตู้ดับเพลิงใช้งานขึ้นที่ชั้นบนสุดของตึก ติดตั้งใช้งานร่วมกับ ปั๊มน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ และปั๊มน้ำดับเพลิงสำรองด้วยมือ (3) ตู้ควบคุมปั๊มดับเพลิงอัตโนมัติ (FDC) มีจำนวน 3 ตู้ ขนาดตู้ FDC A,B,C และ D เป็นตู้ควบคุมปั๊มน้ำ 2 ตู้ ขนาด 20 นิ้ว x 20 นิ้ว x 15 นิ้ว ตู้ควบคุมปั๊มน้ำดับเพลิงสำรองด้วยมือ (4) ปั๊มน้ำดับเพลิงสำรองด้วยมือ - ตู้ FDC A และ B ใช้ควบคุมปั๊มน้ำดับเพลิง และควบคุมปั๊มน้ำดับเพลิงสำรองด้วยมือ มีเครื่องยนต์ขนาด 20 แรงม้า ขนาดปั๊มสำรองใช้งานนาน 15 นาที ชนิด Fire Pump ขนาด 1,250 GPM 2 ชุด และ Jocky Pump ขนาด 20 GPM 2 ชุด	

กิตติพงษ์ ...
(นายกิตติ์ ...)
ตำแหน่ง ผู้จัดการ
บริษัท เจียงเฉิน วิศวกรรมติดตั้ง จำกัด (มหาชน) จำกัด

กิตติพงษ์ ...
(นายสุทัศ ...)
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายเครื่องกล
บริษัท ซีซีซีเอ็ม เอ็นจีนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2(31) รายการตรวจสอบระบบเครื่องกลที่สำคัญ ผลการเปิดตรวจและทดสอบการทำงานเครื่องกลที่ส่วนวิศวกรรมอาคาร
โครงการอาคารชุด SC.GREEN ต่างชาติ ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

รายชื่อระบบเครื่องกลที่สำคัญ	รายการตรวจสอบเครื่องกลที่สำคัญ	ผลการเปิดตรวจและทดสอบการทำงานเครื่องกลที่สำคัญ	ผลการทดสอบการทำงานของระบบเครื่องกลที่สำคัญ
		- ตู้ FDC C และ D ใช้ควบคุมปั๊มน้ำดับเพลิง มีปั๊มน้ำขนาด 142 ตู้ควบคุมปั๊มน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ ขนาดปั๊มสำรองใช้งานนาน 15 นาที ชนิด Fire Pump ขนาด 750 และ 1,250 GPM 2 ชุด 2 ชุด และขนาดปั๊ม High Zone และ Low Zone และ Jocky Pump ขนาด 20 GPM 2 ชุด (5) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ติดตั้งไว้บริเวณต่างๆ ใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้า	
		(6) ระบบน้ำดับไฟฟ้า (Sprinkler System) ติดตั้งตามชั้นต่างๆ ตั้งแต่ในห้องชั้นของอาคาร (7) ปั๊มดับเพลิง จำนวน 1 ชุด ขนาด (ขนาด A,B,C และ D) เพื่อระบบดับเพลิงและระบบการทำงานของระบบไฟฟ้า ใช้งานร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ 1.5 ตัน (8) ระบบไฟฉุกเฉิน เป็นไฟฉุกเฉิน ขนาดแสงไฟฉุกเฉินและแสงสว่างใช้งานนาน 2 ชั่วโมง ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินและเป็นไฟฟ้าสำรองสำหรับ ลิฟต์ระบบเครื่องกลไฟฟ้าสำรองสำหรับ ไฟฉุกเฉินและไฟสำรองสำหรับ ติดตั้งไว้ในตามชั้นต่างๆ ไฟฉุกเฉินและไฟสำรองสำหรับ ไฟฟ้าใช้งานฉุกเฉิน ติดตั้งไว้ในตามชั้นต่างๆ ไฟฉุกเฉินและไฟสำรองสำหรับ ลิฟต์ที่ชั้นล่าง ชั้นที่ 1 ชั้นบนสุดของอาคารและชั้นดาดฟ้า และเป็นไฟฟ้าสำรอง (9) ระบบที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้าต่างๆ (Building Automation System) เป็นการควบคุมการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้าต่างๆ ประกอบด้วย ตู้ควบคุมการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้าต่างๆ ติดตั้งไว้ที่ห้องควบคุมชั้นล่าง	

กิตติพงษ์ ...
(นายกิตติ์ ...)
ตำแหน่ง ผู้จัดการ
บริษัท เจียงเฉิน วิศวกรรมติดตั้ง จำกัด (มหาชน) จำกัด

กิตติพงษ์ ...
(นายสุทัศ ...)
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายเครื่องกล
บริษัท ซีซีซีเอ็ม เอ็นจีนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลำดับที่รายการปฏิบัติงานที่สำคัญ	รายการงานที่ปฏิบัติงานที่สำคัญ	ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริง	ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ ที่ผ่านมา
		ตลาด ปิดบริการตั้งแต่เวลา 18.00 ถึง 18.00 น.ทุกวัน 1.6 ป้ายแสดงตำแหน่งจุดจอดรถ เป็นแผ่นป้ายที่มีตัวอักษร "Exit" ตรงกับที่ทำช่องจอดรถ ไว้ที่ด้านบนไม่ชัดเจน ไม่ได้ป้ายบอกตำแหน่งจุดจอดรถ ชุดจอดรถ 1 ชั่วโมงเป็นไม่ชัดเจน ซึ่งควรปรับปรุงการติดตั้งป้ายบอกทาง ให้ชัดเจน ไม่เกินไป ตามเงื่อนไขการจอดรถ ตามที่ระบุไว้	
		1.8 ป้ายบอกตำแหน่งจุดดับเพลิง ยังมีบางจุดที่ไม่ชัดเจน ไม่สามารถ มีป้ายบอกตำแหน่งจุดดับเพลิงที่ชัดเจน ตามที่ไม่ได้ ตั้งตั้ง ที่ตัวเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย (ตาม A, B, C, D และ E) 2. ไม่มีที่ Sense ที่ตำแหน่งประตูหนีไฟทุกบานทุกชั้น ในกรณีที่มีการเปิดใช้งานที่ดูแลอาคาร Sense จะไม่แสดงที่หน้าจอควบคุม (Guard Control) ส่งผลให้ไม่สามารถทราบได้ทันทีว่าประตูหนีไฟที่ใดถูกเปิดใช้งาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบและการเฝ้าระวังความปลอดภัยได้ 3. สายสลิงของระบบดึงกันตกที่ติดตั้งไว้ที่ด้านหน้าห้องผู้ดูแลอาคาร ตามชั้นต่างๆ ชำรุดเสียหาย ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 4. ที่ตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับไฟส่องสว่างฉุกเฉินที่ห้องผู้ดูแลอาคาร 5. ที่ตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับไฟส่องสว่างฉุกเฉินที่ห้องผู้ดูแลอาคาร	

ลงชื่อ ..... (นายสิทธิ์ ศรสมาน) กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เลิศรวมใจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ลิฟเวอร์ เรสิเดนซ์ ดีเวลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายสุภัทร์ วาณชประดิษฐ์) ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ลิฟเวอร์ เรสิเดนซ์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

ลำดับที่รายการปฏิบัติงานที่สำคัญ	รายการงานที่ปฏิบัติงานที่สำคัญ	ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริง	ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ ที่ผ่านมา
		บริเวณโถงลิฟต์ชั้นล่างทั้งหมดอาคาร 6. ไม่มีป้ายบอกตำแหน่งวาล์วควบคุมน้ำดับเพลิงที่ชั้นดาดฟ้าของอาคารชุดเลขที่ 3 ซึ่งอยู่ด้านหลังห้องเก็บน้ำดับเพลิง ทำให้ยากต่อการตรวจสอบ ตามข้อกำหนดกฎหมายที่ต้องมีป้ายบอกตำแหน่งวาล์วควบคุมน้ำดับเพลิงไว้ชัดเจน 7. ไม่มีป้ายบอกทางเข้าห้องเครื่องลิฟต์ดับเพลิงอยู่ด้านหลังห้องผู้ดูแลอาคาร โดยเป็นห้องโล่งๆ ซึ่งทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นห้องเก็บของทั่วไป และการเข้าตรวจสอบเพื่อให้ทราบถึงสภาพการใช้งานจริงของเครื่องลิฟต์ดับเพลิงไม่ได้ประสิทธิภาพ	
		8. ไม่มีป้ายบอกตำแหน่งวาล์วควบคุมน้ำดับเพลิงของอาคารชุดเลขที่ 3 ซึ่งอยู่ด้านหลังห้องผู้ดูแลอาคาร โดยประสานงานกับการนิติบุคคลอาคารชุดฯ เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบันนี้ 9. บริเวณที่จอดรถยนต์ว่างเปล่า ยังไม่ได้ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามแบบ C ที่ยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง 10. การแจ้งใช้พื้นที่ชั้นดาดฟ้า 2 แห่ง คือ (ตามที่ผู้ตรวจสอบ) - อาคารส่วนที่ 1 (ตาม A, B, E, F และ G) โดยอาคารส่วนที่ 1 ยังคงมีการแจ้งใช้พื้นที่ชั้นดาดฟ้าเป็นเวลาที่ผ่านมา A และ B ยังคงมีการใช้งานที่ชั้นดาดฟ้าเป็นเวลา 1.30 ชั่วโมงต่อวัน ยังคงมีการใช้งานของผู้ดูแลอาคารโดยเฉลี่ยเป็นเวลา 1 ชม. ส่วนที่ E และ F ยังคงมีการใช้งานเป็นเวลา 2.30 ชั่วโมงต่อวัน	

ลงชื่อ ..... (นายสิทธิ์ ศรสมาน) กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เลิศรวมใจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ลิฟเวอร์ เรสิเดนซ์ ดีเวลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายสุภัทร์ วาณชประดิษฐ์) ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ลิฟเวอร์ เรสิเดนซ์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2(34) รายการผลงานสำคัญที่ใช้พิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์ในการดำเนินงาน ข้อเสนอด้านเทคนิค
โครงการก่อสร้างอาคาร TC.GREEN (ส่วนขยาย) พื้นที่รูปแบบแนวราบ 8 อาคารสูงไม่เกิน 7 ชั้น พร้อมงานสาธารณูปโภคภายนอก

ลำดับงานของการเสนอราคา	ผลงานก่อสร้างที่ใช้พิจารณาคุณสมบัติ	รายการที่ใช้พิจารณาคุณสมบัติในผลงานก่อสร้างที่ใช้พิจารณา	รายการที่ใช้ตรวจสอบผลงานก่อสร้างที่ใช้พิจารณา
		- งานก่อสร้างเสาเข็ม (งานที่ C.D.08) โดยมีราคาค่างานที่ใช้ได้ (ผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกให้ทำงาน C.08 B.08 C ที่เป็นพื้นที่ 1,118 ตารางเมตร ซึ่งเป็นอัตราค่างานของผู้รับจ้างเป็น 1 ตอนต่อพื้นที่ผู้ขอ 0.28 ตารางเมตร โดยคุณภาพของงานต้องเป็นงานที่ผ่านการตรวจรับงานแล้ว โดยประเมินจากมีการจ่ายเงินงวดงานครบถ้วนแล้ว)	
47 ชุดเครื่องเทคนิคที่ใช้งานจริง (1) การพิจารณาผลงานก่อสร้างในอดีต	- การก่อสร้างโครงการที่มีลักษณะเป็นอาคารชุด ลักษณะโครงสร้างคล้ายกัน ความสูงไม่เกินกว่าของโครงการเป็นความสูงของ ความสูงไม่เกินกว่าของ ลักษณะงานคุณภาพงานเดียวกัน ประเภทงานที่เป็นงานก่อสร้างเดียวกันที่ใช้งานได้ดีและไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ในขณะที่ทำงาน การทำการก่อสร้างเป็นการก่อสร้างที่มีคุณภาพในระดับดี - มีการแสดงรายการเอกสารต่างๆ ของการดำเนินงานก่อสร้างที่ผ่านประเภทงานก่อสร้างอาคารชุดสูง 32 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน 1 งานงาน 2 อาคาร อาคารชุดสูง 16 ชั้น 1 งานงาน 1 อาคาร อาคารชุดสูง 14 ชั้น 1 งานงาน 1 อาคาร อาคารชุดสูง 8 ชั้น 1 งานงาน 1 อาคาร อาคารชุดสูง 7 ชั้น 1 งานงาน 1 อาคาร อาคารชุดสูง 5 ชั้น 1 งานงาน 1 อาคาร อาคารชุดสูง 3 ชั้น 1 งานงาน 1 อาคาร โดยผลงานเหล่านี้ที่มีความสำคัญ ดังนี้	1. โดยการพิจารณาให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างเฉลี่ยต่อพื้นที่ดิน และงานก่อสร้างอาคารเดิมที่ควบคู่กันตามประกาศ 0.28:00 ตารางเมตร ที่ยื่นข้อเสนอ 1 งาน ต่อพื้นที่ที่ขอ : 1.28 ตารางเมตร เฉลี่ยเป็น พื้นที่ที่ก่อสร้างงานดิน 7,000 ตารางเมตรขึ้นไป ตามแบบอาคาร A, B, C และ D ระบบ ตร.ม. โดยต้องแนบที่ผู้ยื่นข้อเสนอผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ยื่นรายงานให้ส่วนราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาและเพื่อการตรวจสอบ และต้องให้ผลงานที่ยื่นการตรวจสอบนั้นเป็นงานที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ต้องมีหลักฐานที่ยื่นการตรวจสอบในโครงการ ตามรายงานผู้ตรวจในโครงการ ลำดับที่ 7. 2. เกณฑ์ผลงานที่ยื่นโดยผลงานก่อสร้างให้ใช้ผลงานที่ผ่านการตรวจสอบ เพื่อความถูกต้อง และการเชื่อมโยงข้อมูลได้	- ผลงานก่อสร้างที่ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าวได้ในเอกสารประกอบ และต้องผู้ว่าการประปาได้ยื่นรายงานให้ปรากฏและ หรือหลักฐานให้ปรากฏ ตามข้อมูลผลงานที่ยื่นดังกล่าว ตามรายการเอกสารที่ดำเนินการ

กัณฑ์ปาน 2555 ..... (นายสิทธิ์ ทองมาก) ตำแหน่งผู้ใช้งาน บริษัท เจ็ดแสน ไนเนตร์ไนน์เนนท์ จำกัด (มหาชน) จำกัด

กัณฑ์ปาน 2555 ..... (นายสุวัฒน์ วรรณประดิษฐ์) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เจ็ดสิบเก้า เอ็นไนน์ตี้ ไนน์ตี้ ดอทคอม จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2(35) รายการผลงานสำคัญที่ใช้พิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์ในการดำเนินงาน ข้อเสนอด้านเทคนิค
โครงการก่อสร้างอาคาร TC.GREEN (ส่วนขยาย) พื้นที่รูปแบบแนวราบ 8 อาคารสูงไม่เกิน 7 ชั้น พร้อมงานสาธารณูปโภคภายนอก

ลำดับงานของการเสนอราคา	ผลงานก่อสร้างที่ใช้พิจารณาคุณสมบัติ	รายการที่ใช้พิจารณาคุณสมบัติในผลงานก่อสร้างที่ใช้พิจารณา	รายการที่ใช้ตรวจสอบผลงานก่อสร้างที่ใช้พิจารณา
		3. ยื่นหนังสือรับรองที่มีคำรับรองเกี่ยวกับผลงานตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540) ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 27 ข้อ (1) ว่าวิศวกรที่เป็นเจ้าของผลงานก่อสร้างอาคาร ซึ่งต้องมีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 4. ชุดเครื่องมือที่ใช้งานและเครื่องมือในโครงการให้ผู้ขอรายงานผู้ประกอบ 5. ตำแหน่งโครงการที่ต้องการเป็นเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ตามรูปแบบ	
		ที่ยื่นมาพร้อมกับเอกสารโครงการ ให้ดำเนินการยื่นเรื่องการขอรับรองเป็นเจ้าของโครงการในการเป็นโครงการที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้น ที่จะใช้เป็นเจ้าของโครงการให้ยื่นเรื่องการก่อสร้างโครงการ ตามรายการที่ยื่นมาพร้อมกับเอกสารโครงการ ที่ยื่นมาพร้อมกับเอกสารโครงการ ซึ่งมีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดสูงไม่เกินกว่า 7 ชั้น ภายในวันที่ 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดเป็นต้นไป ให้ใช้ในการยื่นเรื่องขอรับรองการก่อสร้างอาคารชุดที่เป็นเจ้าของโครงการ	
(2) การพิจารณาผลงาน	- โดยการพิจารณาโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะงานเดียวกัน ประเภทที่ก่อสร้างเป็นอาคารชุดที่มีความสูงไม่เกินกว่าของ ที่ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำงาน ตามรายการที่ยื่นมาพร้อมกับเอกสารโครงการ ได้แก่ โครงการ MAXI 31 24 ชั้น และมีลักษณะงานก่อสร้างที่ใช้งานเดียวกัน ได้แก่ เป็นอาคารชุด 1 หลัง ซึ่งมีเป็นงานงานก่อสร้างอาคารชุดที่ผ่านการตรวจสอบ ประเภทงาน 20 ปี)	- ที่ยื่นมาพร้อมกับเอกสารโครงการ ให้ดำเนินการยื่นเรื่องการขอรับรองเป็นเจ้าของโครงการในการเป็นโครงการที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้น ที่จะใช้เป็นเจ้าของโครงการให้ยื่นเรื่องการก่อสร้างโครงการ ตามรายการที่ยื่นมาพร้อมกับเอกสารโครงการ ซึ่งมีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดสูงไม่เกินกว่า 7 ชั้น ภายในวันที่ 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดเป็นต้นไป ให้ใช้ในการยื่นเรื่องขอรับรองการก่อสร้างอาคารชุดที่เป็นเจ้าของโครงการ	

กัณฑ์ปาน 2555 ..... (นายสิทธิ์ ทองมาก) ตำแหน่งผู้ใช้งาน บริษัท เจ็ดแสน ไนเนตร์ไนน์เนนท์ จำกัด (มหาชน) จำกัด

กัณฑ์ปาน 2555 ..... (นายสุวัฒน์ วรรณประดิษฐ์) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เจ็ดสิบเก้า เอ็นไนน์ตี้ ไนน์ตี้ ดอทคอม จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2(98) รายงานผลการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงเบื้องต้น ช่วงเดือนมีนาคม
โครงการอาคารชุด T.C.GREEN (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ลำดับความเสี่ยงเบื้องต้น	ผลกระทบต่อธุรกิจที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงเบื้องต้น	มาตรการติดตามการดำเนินการตามมาตรการที่เบื้องต้น
(3) ความปลอดภัย	- กลุ่มอาชีพเสี่ยงต่อโรคเป็นกลุ่มที่ใช้เครื่องมือประกอบการงานก่อสร้างเช่น ค้อนเจาะคอนกรีต ไม้บด ไม้ขอเกี่ยวเหล็ก / หลังเลื่อยสายกำลังงาน ฯลฯ 4 ชั่วโมง (ประมาณ 20 ชม.) - กลุ่มอาชีพเสี่ยงต่อโรคเป็นกลุ่มที่ใช้เครื่องมือประกอบการงานก่อสร้างเช่นเดียวกัน ต่อเนื่องเกินกว่า 12 ชม. ไม่ประกอบกิจการที่ต้องใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนสูง ได้แก่ ลักษณะโรคเช่น MAXX ฯลฯ 24 ชั่วโมง และมีการต่อเพิ่มเวลาอีก 1 เท่า	- ทำการโรงงานจัดสถานที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายเป็นมาตรฐานที่ดีของการโรงงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ตั้งเป้าหมายเพื่อป้องกันโรคจากการใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนสูงให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ ตั้งเป้าหมายให้ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 ชั่วโมงต่อวัน ไม่ให้มีการต่อเพิ่มเวลาการทำงานให้เป็นเวลาเพิ่มอีกเท่าตัว	
ผลการดำเนินงานช่วงเวลาปัจจุบัน (3) ความปลอดภัยเบื้องต้นมาตรการครั้งที่ 1	1. มาตรการครั้งที่ 1 ด้านแรงงานคน ส่วนใหญ่ทำงานกลางแจ้งเป็นเหตุให้เกิดอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ง่าย 1) เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง 2) เป็นผลกระทบที่ทำให้การก่อสร้างล่าช้า การส่งมอบงานล่าช้าไม่ทันกำหนดเวลา	ดำเนินการ 1. จัดระเบียบการทำงานให้มีความปลอดภัย ในการติดตั้งนั่งร้านสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และติดตั้งตาข่ายป้องกันการตกจากที่สูงในพื้นที่โครงการ โครงสร้างและชั้นเรียน ตลาด-ตลอดโครงการ ปรับระบบการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพ 2. จัดทำป้ายเตือนอันตรายและป้ายเตือนการทำงาน-ตลอดโครงการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงอันตรายที่เกิดขึ้นตลอดโครงการให้ชัดเจน 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการปฐมพยาบาลประจำอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติงานตลอดโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง	

กันยายน 2555 .....
(นายชัย ทองดี)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจียงเจิน ไพเพอร์เนอร์เนอร์ ทรีดเพอร์ที่ (ไทยแลนด์) จำกัด

กันยายน 2555 .....
(นายศุภชัย วรรณประไพ)
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ
บริษัท ซีเอ็ดเอ็ม เอ็นเนอร์จิ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2(97) รายงานผลการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงเบื้องต้น ช่วงเดือนมีนาคม
โครงการอาคารชุด T.C.GREEN (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ลำดับความเสี่ยงเบื้องต้น	ผลกระทบต่อธุรกิจที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงเบื้องต้น	มาตรการติดตามการดำเนินการตามมาตรการที่เบื้องต้น
		4. ป้องกันฝุ่น เช่น ฉีดน้ำ ปิดผ้าใบ ฯลฯ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเดินทางเข้าออกโครงการ ทำให้เกิดปัญหาต่อชุมชนรอบข้างได้ง่าย ระยะที่ 2 1. จัดให้มีสิ่งกีดขวางน้ำที่ไหลจากจุดที่ใช้งานออกไปที่ไหลลงน้ำที่ห่างไม่น้อยกว่า 30	
		2. ทำความสะอาดเมื่อมีการทำน้ำประปาของโครงการ เพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีลงสู่ในน้ำประปา 24.00-4.00 น. ของทุกวัน เพื่อตรวจเช็คน้ำ ภายก่อนน้ำประปา ในช่วงที่มีการใช้น้ำจากจุดของชุมชน 3. เก็บน้ำใช้ในบ่อเก็บน้ำที่ประตูน้ำ ให้ปิดน้ำ ปิดโครงการ และปิดน้ำในบ่อประตูน้ำ เป็นต้น	
(4) ความปลอดภัยครั้งที่ 2	1. มาตรการครั้งที่ 3 เกิดการใช้วัสดุกันความร้อนโดยนำมาตรการเดิมมาใช้การติดตั้งนั่งร้านสำหรับมาตรการกันความร้อนครั้งที่ 1 ในการใช้วัสดุ เช่น ตาข่ายใช้ในการติดตั้งโดยการเดินโครงสร้างโดยการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวเร่งมาตรการติดตั้งและสร้างโดยการมาก ในช่วงที่ใช้งานที่ใช้เวลานาน ไม่ทำให้โครงการปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันกำหนดได้ง่าย		

กันยายน 2555 .....
(นายชัย ทองดี)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจียงเจิน ไพเพอร์เนอร์เนอร์ ทรีดเพอร์ที่ (ไทยแลนด์) จำกัด

กันยายน 2555 .....
(นายศุภชัย วรรณประไพ)
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ
บริษัท ซีเอ็ดเอ็ม เอ็นเนอร์จิ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3(ง) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดมลพิษทางอากาศ โครงการก่อสร้างอาคาร T.C.GREEN (ส่วนขยาย)

ของบริษัท ทีซีเอ็น ปิโตรเคมิคอล จำกัด (มหาชน) จำกัด ตั้งอยู่บนเลขที่ ๑๑ ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบข่า อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลการวัด	วิธีการตรวจวัด	เกณฑ์มาตรฐาน	ระยะเวลาตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
๙. การระบายอากาศ	- ตรวจสอบการทำงานของใบพัดเป่าลม - ระบบ	- ตรวจสอบการทำงานของระบบ ตรวจสอบใบพัดเป่าลมและระบบ ระบบระบายอากาศ	- ระบบระบายอากาศมีการทำงานที่ดี	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ฝ่ายผลิตภัณฑ์
๑๐. การปฏิบัติงานที่ปลอดภัย	- ความพร้อมของเครื่องมือเครื่องใช้ป้องกันอุบัติเหตุ - ผู้ปฏิบัติงาน	- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือเครื่องใช้ป้องกันอุบัติเหตุ - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน	- ทดสอบ เครื่องมือเครื่องใช้ป้องกันอุบัติเหตุ ไม่ชำรุดไม่ขาดหรือไม่ใช้งาน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์	- เดือนละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ฝ่ายผลิตภัณฑ์
๑๑. ปริมาณน้ำใช้	- ใบเสร็จค่าน้ำประปาใช้ในการก่อสร้าง - ปริมาณ	- ตรวจสอบปริมาณน้ำประปา	- ปริมาณน้ำประปาไม่เกินเดือนละ ๓๐๐ ลบ.ม.	- ทุกๆ ๑ เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ฝ่ายผลิตภัณฑ์
๑๒. คุณภาพน้ำทิ้ง (ระบบบำบัดน้ำเสีย)	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง	- ตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้ง ที่ระบุ ๑ ปี	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ฝ่ายผลิตภัณฑ์
ช่วงเปิดดำเนินการ					
๑. คุณภาพอากาศ	- TSP 24 ชม. ๑ ปีต่อครั้ง - PM10 24 ชม. ๑ ปีต่อครั้ง - CO 24 ชม. ๑ ปีต่อครั้ง - NO2 24 ชม. ๑ ปีต่อครั้ง - SO2 24ชม. ๑ ปีต่อครั้ง	- High Volume Air Sampler - High Volume PM10 Air Sampler - Gas Bag - Chemiluminescence Method - ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยรอบ ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2544) เรื่อง	- เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยรอบ	- ปีละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- มีคุณภาพอากาศ (กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มีคุณภาพอากาศไม่ดี ต้องแจ้งเหตุ ต่อเจ้าหน้าที่) (รับผิดชอบ)

ลงชื่อ.....

(นายสิริ ทองแม)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ทีซีเอ็น ปิโตรเคมิคอล จำกัด (มหาชน) จำกัด

ลงชื่อ.....

(นายกุลวัฒ์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

บริษัท ทีซีเอ็น ปิโตรเคมิคอล จำกัด (มหาชน) จำกัด

ตารางที่ 3(ง) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดมลพิษทางอากาศ โครงการก่อสร้างอาคาร T.C.GREEN (ส่วนขยาย)

ของบริษัท ทีซีเอ็น ปิโตรเคมิคอล จำกัด (มหาชน) จำกัด ตั้งอยู่บนเลขที่ ๑๑ ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบข่า อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลการวัด	วิธีการตรวจวัด	เกณฑ์มาตรฐาน	ระยะเวลาตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	- HC 24 ชม. ๑ ปีต่อครั้ง - ความเข้มแสงรบกวน ๑ ปีต่อครั้ง	ที่ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดวิธีการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป - Gas Bag - เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงชนิดพกพา			
๒. ค่าเสียงดัง	- ความดังของเสียงรบกวน (ช่วงกลางวัน)	- ตรวจสอบการดำเนินงานของเครื่องจักรที่ก่อเสียงดัง	- ต้องไม่เกิน ๑๐๐	- เดือนละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- มีคุณภาพอากาศ (กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์
	- โครงสร้างอาคารที่ใช้ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก - ตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือเครื่องใช้ - ปริมาณ Gas ไม่ต่อครั้ง	- ตรวจสอบคุณภาพโครงสร้างอาคารที่ใช้ป้องกันเสียงรบกวน - ตรวจสอบคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร ตามประกาศ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2534) เรื่อง ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป	- ต้องไม่เกิน ๑๐๐ - ต้องไม่เกิน ๑๐๐	- ทุกๆ ๑ เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ ๑ เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	มีคุณภาพอากาศ (กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มีคุณภาพอากาศไม่ดี ต้องแจ้งเหตุ ต่อเจ้าหน้าที่) (รับผิดชอบ)
๓. การใช้ไฟฟ้า	- ตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้า	- ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการผลิตภัณฑ์	- ต้องไม่เกินเกณฑ์	- เดือนละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- มีคุณภาพอากาศ (กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มีคุณภาพอากาศไม่ดี ต้องแจ้งเหตุ ต่อเจ้าหน้าที่) (รับผิดชอบ)

ลงชื่อ.....

(นายสิริ ทองแม)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ทีซีเอ็น ปิโตรเคมิคอล จำกัด (มหาชน) จำกัด

ลงชื่อ.....

(นายกุลวัฒ์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

บริษัท ทีซีเอ็น ปิโตรเคมิคอล จำกัด (มหาชน) จำกัด

ตารางที่ 3.10 สรุปผลการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุด T.C.GREEN (ต่อเนื่อง)

ของบริษัท ทีซีกรีน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ ที่ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 8 ตำบลสามเสนใน อำเภอพญาไท กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ลักษณะการใช้	วิธีการดำเนินการ	ปริมาณที่คาดว่าจะ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- ความสะอาดในบริเวณที่พักอาศัย (ภูมิทัศน์และสภาพทั่วไป) - ขยะมูลฝอย	- ความสะอาดในบริเวณที่พักอาศัย การเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ - ความสะอาดในบริเวณพื้นที่ (ถังขยะที่ติดตั้งตามจุดต่างๆ ในอาคาร การเก็บขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	ตั้งแต่ปีแรกของ ตั้งแต่ปีแรกของ	- ตั้งแต่ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาที่อาศัยในอาคาร - ตั้งแต่ 1 ปี ตลอดระยะเวลาที่อาศัยในอาคาร	- มีผู้ดูแลความสะอาดของอาคารที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะ มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยไปทิ้งยังสถานที่ที่ทางโครงการกำหนดไว้ (ผู้รับผิดชอบ)
5. การใช้น้ำบริโภค	- การใช้น้ำบริโภค (Tap Water) จากการประปานครหลวง (MWA) ซึ่งมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค	- ความสะอาดของน้ำดื่ม และน้ำใช้ที่ได้รับจากการประปานครหลวง	ตั้งแต่ปีแรกของ	- ตลอดระยะเวลาที่ผู้อาศัยอาศัยในอาคารนี้	- มีผู้ดูแลความสะอาดของอาคารที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะ มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยไปทิ้งยังสถานที่ที่ทางโครงการกำหนดไว้ (ผู้รับผิดชอบ)
6. การระบายน้ำ	- ระบบระบายน้ำภายในอาคาร	- ความสะอาดของน้ำทิ้ง ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะ ซึ่งมีการบำบัดน้ำเสียก่อนการปล่อยออกสู่ท่อสาธารณะ	ตั้งแต่ปีแรกของ	- ตลอดระยะเวลาที่อาศัยในอาคาร	- มีผู้ดูแลความสะอาดของอาคารที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะ มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยไปทิ้งยังสถานที่ที่ทางโครงการกำหนดไว้ (ผู้รับผิดชอบ)

ลงชื่อ.....
(นายพิชิต ศรสวัง)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ทีซีกรีน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่

ลงชื่อ.....
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็นเอ็ม เอ็นจินีเรีย ซอยเอ็นเอ็ม จำกัด

ตารางที่ 3.10 สรุปผลการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุด T.C.GREEN (ต่อเนื่อง)

ของบริษัท ทีซีกรีน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ ที่ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 8 ตำบลสามเสนใน อำเภอพญาไท กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ลักษณะการใช้	วิธีการดำเนินการ	ปริมาณที่คาดว่าจะ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. คุณภาพน้ำ 7.1 คุณภาพน้ำบาดาล	1. การใช้น้ำบาดาลของผู้อาศัยในอาคาร ซึ่งมีการใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้ผ่านเข้าเครื่องกรองน้ำ และการใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	- การใช้น้ำบาดาลต่อวันเฉลี่ย ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 1,200	- ปริมาณน้ำบาดาล (1) ในระยะก่อนการก่อสร้าง - ความต้องการน้ำดื่มและน้ำใช้ในระยะก่อนการก่อสร้าง (2) การอุปโภคบริโภคของผู้อาศัยในอาคารนี้ - ปริมาณน้ำบาดาลที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค - ความต้องการน้ำดื่มและน้ำใช้ในระยะดำเนินการ (3) การอุปโภคบริโภคของผู้อาศัยในอาคาร (ต่อเนื่อง) การใช้อุปโภคบริโภคในอาคาร - ใช้ผ่านเข้าเครื่องกรองน้ำ - ปริมาณน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค	- ตลอดระยะเวลาที่อาศัยในอาคาร	- มีผู้ดูแลความสะอาดของอาคารที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะ มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยไปทิ้งยังสถานที่ที่ทางโครงการกำหนดไว้ (ผู้รับผิดชอบ)

ลงชื่อ.....
(นายพิชิต ศรสวัง)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ทีซีกรีน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่

ลงชื่อ.....
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอ็นเอ็ม เอ็นจินีเรีย ซอยเอ็นเอ็ม จำกัด

ตารางที่ 3/2 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของโครงการกาฬสินธุ์ T.C.GREEN (ส่วนขยาย)

ของบริษัท เทียนเจ็น อินเตอร์เนชั่นแนล ทรีดพลานท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่อยู่ตามทะเบียนการค้า ๑ ตรอกวรวงศ์ ถนนตรีเพชร แขวงพระบรมมหาราชวัง

กระบวนการดำเนินงานหลัก	ปัจจัยเสี่ยงวิกฤต	วิธีการควบคุม	ปริมาณที่ควรเกิด	ระยะเวลาการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
			- ปริมาณของเสียจากการผลิต - ปุ๋ยเคมีชนิดต่างๆ - โรงงานต่างๆ		
	2. การขนส่งสารเคมีในระบบท่อ ปริมาณ : ปุ๋ยเคมีชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต	- ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมี ตามระบบการควบคุมคุณภาพ ISO 14 001 เพื่อการควบคุมการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมน้ำ	- ตรวจวัดค่าโดยการ	- ตรวจวัดค่าปริมาณสารเคมีในถังเก็บ - ตรวจสอบรอยรั่วซึมของท่อส่งสารเคมี ทุกๆ ครั้งที่ส่งเคมีเข้าถังเก็บ	- มีปฏิบัติตามระบบ การควบคุมคุณภาพ ISO 14 001 ในการควบคุม มีปฏิบัติตามระบบ ISO 14 001 ในการควบคุม
	- ถังเก็บสารเคมี (pt) - ท่อส่งสารเคมี - ท่อระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำเสียจากบ่อบำบัด - ความดันของน้ำ - ความดันในท่อ - ความดันของน้ำ - โรงงานในเขตพื้นที่ - พื้นที่ชุ่มน้ำ - Rabobank Co	ตรวจวัดค่าต่างๆ ในส่วนของเสียต่างๆ		- ตรวจวัดค่าปริมาณ ทุกๆ วัน 1 ครั้ง	ตรวจสอบการควบคุม ผู้รับผิดชอบ

กันยายน 2555

(นายชัยวัฒน์ ทองสาร)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เทียนเจ็น อินเตอร์เนชั่นแนล ทรีดพลานท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

กันยายน 2555

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีซีซีเอ็ม เอ็นจินีเอริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3/3 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของโครงการกาฬสินธุ์ T.C.GREEN (ส่วนขยาย)

ของบริษัท เทียนเจ็น อินเตอร์เนชั่นแนล ทรีดพลานท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่อยู่ตามทะเบียนการค้า ๑ ตรอกวรวงศ์ ถนนตรีเพชร แขวงพระบรมมหาราชวัง

กระบวนการดำเนินงานหลัก	ปัจจัยเสี่ยงวิกฤต	วิธีการควบคุม	ปริมาณที่ควรเกิด	ระยะเวลาการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
	- [illegible] - [illegible] 3. โรงงานในเขตพื้นที่ของ ตำบลต่างๆ 4. ชุมชนใกล้เคียงต่างๆ	- ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องจักร - ตรวจสอบความเสี่ยงของเสียที่ชุมชน บริเวณรอบๆ	- ตามเกณฑ์ - ตามเกณฑ์	- ทุกๆ 1 ปีครั้ง ตรวจสอบและปรับปรุงบำบัด - ทุกๆ 1 ปีครั้ง ตรวจสอบและปรับปรุงบำบัด	
	5. การปล่อยน้ำเสียทิ้งลงสู่ภายนอก	- ตรวจสอบ ชุดการควบคุมน้ำเสียที่ บริเวณรอบๆ	- ตามเกณฑ์	- ทุกๆ ตรวจสอบและปรับปรุงบำบัด	
7. ชุดควบคุมการปล่อยน้ำเสียทิ้งลงสู่	- ตรวจสอบวัดค่า - ตรวจสอบวัดปริมาณ	- ตรวจสอบ ค่าการตรวจสอบน้ำเสียและ ค่าความสกปรกของน้ำเสีย - ตรวจสอบตรวจสอบปริมาณน้ำเสียและ ตรวจสอบชุดบำบัดน้ำเสีย	- ตามเกณฑ์ - ปริมาณ	- ทุกๆ ตรวจสอบและปรับปรุงบำบัด - เดือนละ 1 ครั้ง ตรวจสอบและปรับปรุงบำบัด	- มีปฏิบัติตามระบบ การควบคุมคุณภาพ ISO 14 001 ในการควบคุม มีปฏิบัติตามระบบ ISO 14 001 ในการควบคุม ผู้รับผิดชอบ
	- pH , BOD,SS, Sulfide Total, TN Sulfide, TKN, Fe,Cd,A Cr(total), Cr(VI) Total Cd Phenol Fee, Total Cyanide Hexane	- ตรวจสอบการตรวจวัดค่าต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ	- ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตรวจสอบและปรับปรุงบำบัด	

กันยายน 2555

(นายชัยวัฒน์ ทองสาร)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เทียนเจ็น อินเตอร์เนชั่นแนล ทรีดพลานท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

กันยายน 2555

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีซีซีเอ็ม เอ็นจินีเอริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3(ข) สรุปผลการเฝ้าติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านอากาศ ในบริเวณพื้นที่ T.C.GREEN (ตำบลมาบข่า)

ของบริษัท เทียนเอ็น อินดัสเทรียลแอนด์ พลิ้งเกอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม

ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง	ดัชนีคุณภาพอากาศ	วิธีการตรวจวัด	มาตรฐานที่ตรวจวัด	ระยะเวลาตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	- ปริมาณฝุ่นละอองรวมในอากาศ - เสียงดัง	- ตามหลักวิธีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ ของกรมควบคุมมลพิษ - ตามหลักวิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนจากโรงงาน และกิจการอุตสาหกรรม โดยการวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ยในช่วงเวลา	- ระดับค่าเฉลี่ยรายวัน - ปริมาณเฉลี่ยรายชั่วโมง	- ทุกวัน ตามระยะเวลาการปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตามระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
๓. จัดเก็บขยะ	- ปริมาณไอระเหยรวม - ความสูงปล่องที่ปล่อยก๊าซเสียจากเครื่องจักร - ระยะเวลาปล่อยมลพิษทางอากาศ ตามระยะสูงของปล่อง	ตามหลักวิธีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ ของกรมควบคุมมลพิษ	ตั้งมีค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง ตั้งมีค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง	- เดือนละ 2 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง ตามระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ลงนาม 2555

(นายชัย [illegible])

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เทียนเอ็น อินดัสเทรียลแอนด์ พลิ้งเกอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงนาม 2555

(นายสุทิศ [illegible])

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไอซีซีเอ็น เอ็นจินีเรอิ่ง คอนซัลติ้งแอนด์ซัพพลาย จำกัด

สะพาน ค.ส.ล.
แบบ ธ. ๑
000627

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ ๔๑ /๒๕๕๔

อนุญาตให้ บริษัท เทียนเอิน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้(ไทยแลนด์) จำกัด โดย นายติง หยงเจา เจ้าของอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๑๙/๒๔-๒๕ ตรอก/ซอย ศูนย์วิจัยพระรามเก้า ถนน พระรามเก้า หมู่ที่

ตำบล/แขวง บางกะปิ อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างสะพาน

ที่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน พระรามเก้า หมู่ที่

แขวง บางกะปิ และ ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๒๘๔ ๑๒๑๐ ๑๒๑๑ ๑๒๑๒ ๑๒๑๓ ๑๒๑๐

เป็นที่ดินของ บริษัท เทียนเอิน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้(ไทยแลนด์) จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด สะพาน ค.ส.ล. จำนวน ๑ สะพาน เพื่อใช้เป็น ทางสัญจร

พื้นที่/ความยาว ๔๓๓.๐๐ ม.^{๒} ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ..... คัน

พื้นที่ ..... ตารางเมตร

(๒) ชนิด กำแพงกันดิน จำนวน ..... เพื่อใช้เป็น .....

พื้นที่/ความยาว ๓๓๓.๐๐ ม. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ..... คัน

พื้นที่ ..... ตารางเมตร

(๓) ชนิด ..... จำนวน ..... เพื่อใช้เป็น .....

พื้นที่/ความยาว ..... ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ..... คัน

พื้นที่ ..... ตารางเมตร หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ ๑,๐๕๐.๐๐

เลขที่ ..... / ..... ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้ รวม ๑,๐๕๐.๐๐ บาท

ข้อ ๓ โดยนิมายยศทวี มหาวงษ์(สถ.๔๑๑๔๓) เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ค่าใช้จ่ายในการตูแลรักษาสภาพสถานที่ของอนุญาต ..... บาท

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้ จำนวน ๑๔ ข้อ

ใบอนุญาตฉบับนี้ใช้ได้จนถึงวันที่ ..... เดือน - 8 ก.พ. 2555 พ.ศ. .....

ออกให้ ณ วันที่ ..... เดือน - 8 ก.พ. 2554 พ.ศ. .....

(ลายมือชื่อ) .....

(นายชุมพล ชำนาญพล)

(ผู้อำนวยการสำนักการโยธา)

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๓๒
การดัดแปลงอาคาร
แบบ อาคารชุด
0144

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ [illegible] / ๒๕๕๘

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท เทียนเฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด โดย [illegible] เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ [illegible] ตรอก/ซอย - ถนน พระรามที่ ๙ หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง บางกะปิ อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ ดัดแปลง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาต/ใบรับแจ้ง กทม ๖

เลขที่ [illegible] ลงวันที่ [illegible] เดือน ตุลาคม พ.ศ. [illegible]

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ตึก [illegible] ชั้น ชั้นลอย ๑ ชั้น ดาดฟ้า (อาคาร [illegible]) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดพักอาศัย [illegible] ห้อง ชุดพาณิชย์ [illegible] ห้อง-[illegible]

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน [illegible] คัน

(๒) ชนิด ตึก [illegible] ชั้น ชั้นลอย ๑ ชั้น ดาดฟ้า (อาคาร [illegible]) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดพักอาศัย [illegible] ห้อง ชุดพาณิชย์ [illegible] ห้อง-[illegible]

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน [illegible] คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน พระรามที่ ๙

หมู่ที่ - ตำบล/แขวง บางกะปิ อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดย บริษัท เทียนเฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท เทียนเฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ [illegible]

เป็นที่ดินของ บริษัท เทียนเฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

ค่าธรรมเนียมใบรับรองการดัดแปลงอาคาร ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

(๒) ต้องปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส [illegible] ลงวันที่ [illegible] กันยายน ๒๕๕๕ และเงื่อนไขจากสำนักการจราจรและขนส่ง ตามหนังสือ ที่ กท [illegible] ลงวันที่ [illegible] มิถุนายน ๒๕๕๕ รายละเอียดตามแนบท้ายใบรับรองฉบับนี้

ออกให้ ณ วันที่ - เดือน ๖ เม.ย. ๒๕๕๘ พ.ศ. -

(ลายมือชื่อ)
(นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์)
(ผู้อำนวยการสำนักการโยธา)
ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๓๘
อาคารชุดอยู่อาศัย
แบบ อ. ๖
0422

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๙๗๒ / ๒๕๕๖

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท เทียนเฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด โดย นายติง หลงเมา เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๑๗/๒๔-๒๕ หมู่ที่ / ซอย ศูนย์วิจัยพระรามเก้า ถนน พระรามเก้า หมู่ที่

ตำบล แขวง บางกะปิ อำเภอ เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ ก่อสร้าง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตาม ใบรับแจ้งฯ กทม.๖ ~~ใบอนุญาตก่อสร้าง~~

เลขที่ ๓๙๓ / ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

สิ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

(๑) ชนิด ตึก ๓ ชั้น (ชั้นลอย) จำนวน ๑ หลัง (อาคาร F) เพื่อใช้เป็นอาคารชุดอยู่อาศัย (๒ ห้อง)-
ข้อ ๑ เป็นอาคาร ชุดพาณิชย์ (๑ ห้อง) ที่จอดรถยนต์ จำนวน ๗ คัน

(๒) ชนิด ตึก ๑๒ ชั้น ใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง (อาคาร A) เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๔๙๕ ห้อง)-
ชุดพาณิชย์ (๙ ห้อง)-จอดรถยนต์

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๒๐๙ คัน

(๒) ชนิด ตึก ๑๒ ชั้น ใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง (อาคาร B) เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๔๙๕ ห้อง)-
ชุดพาณิชย์ (๙ ห้อง)-จอดรถยนต์

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๒๐๙ คัน

(๓) ชนิด ตึก ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง (อาคาร E) เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๔ ห้อง)-
ชุดพาณิชย์ (๖ ห้อง)

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑๒ คัน

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน พระราม ๙

หมู่ที่ - ตำบล/แขวง ห้วยขวาง อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดยบริษัท เทียนเฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท เทียนเฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน ~~เลขที่ ๖๘๙๙ ๖๘๙๑ ๖๘๙๒~~ เลขที่ ๑๒๙๙ ๑๒๙๑ ๑๒๙๒

เป็นที่ดินของ บริษัท เทียนเฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๐

(๒) ต้องปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๓๑๑๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔ และเงื่อนไขจากสำนักการจราจรและขนส่ง ตามหนังสือ ที่ กท ๑๖๐๓/๒๔๙ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ออกให้ ณ วันที่ เดือน ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลายมือชื่อ)

(นายวินัย สิ้มสกุล)
ผู้อำนวยการสำนักการโยธา

ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๙๕

อาคารชุด **ด่วนมาก**

แบบ กทม.๖

ตามแบบ กทม.๑ เลขรับที่ ๑๔๓
ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔

โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 39 ทวิ

ใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

เลขที่ ๑๔๓ / ๒๕๕๔

ได้รับแจ้งจาก บริษัท เทียนเฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้(ไทยแลนด์) จำกัด โดย นายติง หลงเมา
เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๑๙/๒๔-๒๕ หมู่ที่ -
ตรอก/ซอย ศูนย์วิจัยพระรามเก้า ถนน พระรามเก้า ตำบล/แขวง บางกะปิ
อำเภอ/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ขอแจ้งความประสงค์จะทำการ ก่อสร้างอาคาร
ที่บ้านเลขที่ - หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน พระราม ๙
ตำบล/แขวง ห้วยขวาง อำเภอ/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ ๓๒๘๙ ๓๒๙๐ ๓๒๙๑
เป็นที่ดินของ บริษัท เทียนเฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้(ไทยแลนด์) จำกัด
โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

๒.๑ ชนิด ตึก ๓๒ ชั้น ใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น (อาคาร A) / อาคารชุดอยู่อาศัย(๔๗๕ ห้อง) ชุดพาณิชย์(๙ ห้อง) จอดรถยนต์
พื้นที่ ๓๐,๙๐๙.๐๐ ม.๒ ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ๒๐๙ คัน
พื้นที่ ๙,๓๘๓.๐๐ ม.๒

๒.๒ ชนิด ตึก ๓๒ ชั้น ใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น (อาคาร B) / อาคารชุดอยู่อาศัย(๔๗๕ ห้อง) ชุดพาณิชย์(๙ ห้อง) จอดรถยนต์
พื้นที่ ๓๐,๙๐๙.๐๐ ม.๒ ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ๒๐๙ คัน
พื้นที่ - ม.๒

๒.๓ ชนิด ตึก ๓ ชั้น (อาคาร E) / จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย(๔ ห้อง) ชุดพาณิชย์(๖ ห้อง)
พื้นที่ ๑,๔๑๙.๐๐ ม.๒ ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ๑๒ คัน
พื้นที่ - ม.๒

๒.๔ ชนิด ตึก ๓ ชั้น (ชั้นลอย) (อาคาร F) / จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย(๒ ห้อง) ชุดพาณิชย์ (๑ ห้อง)
พื้นที่ ๗๖๓.๐๐ ม.๒ ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ๗ คัน
พื้นที่ - ม.๒ ท่อระบายน้ำยาว ๑,๔๗๔.๐๐ เมตร

(หน้า ๑ ของใบรับหนังสือแจ้งฯ กทม.๖ เลขที่ ๑๔๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔) ฉบับแก้ไข

ผู้ตรวจสอบ ..... วันที่ .....
หัวหน้ากลุ่มงาน ..... วันที่ .....
เจ้าหน้าที่ธุรการ ..... วันที่ .....
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ..... วันที่ .....

อ.ช.๑๐

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารชื่อ บริษัท เทียนเฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้(ไทยแลนด์) จำกัด ทะเบียนเลขที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด "ทีซี-กรีน คอนโดมิเนียม เฟส๒"

๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘, ๔๘๙๕ ถึง ๔๘๕๐ ตำบล/แขวง บางกะปิ อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

๓. จำนวนอาคาร ๓ หลัง

๔. จำนวนห้องชุด ๗๘๓ ห้องชุด

๕. บันทึกรายละเอียด(รายการทรัพย์ส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕),(๖),(๗)) ทรัพย์ส่วนกลางปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย

๖. ทรัพย์ส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย จำนวน ๗๖๓ ห้องชุด

ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า จำนวน ๒๐ ห้องชุด

ที่จอดรถส่วนบุคคล จำนวน - คัน

อื่น ๆ

ลงชื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายศรวุฒิ ศรีรัตนชูเพล)

เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

6032

แบบพิมพ์สำนักงาน

หน้า เดิม - ๑๑๑

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้ ข้อ ๓ โดยมี

(๑) นายทินกร ทักษาติพงศ์ ว-สถ ๓๙๐ เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ

(๒) นายทินกร ทักษาติพงศ์ ว-สถ ๓๙๐ เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน

(๓) นายณัฐสม สงวนวงษ์ วย.๑๔๒๓ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง

(๔) นายณัฐสม สงวนวงษ์ วย.๑๔๒๓ เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง

(๕) นายปรเมธ ประเสริฐยิ่ง วก.๔๘๕ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับภาวะอากาศและระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้

(๖) นายปรเมธ ประเสริฐยิ่ง วก.๔๘๕ เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศและระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้

(๗) นายณัฐสม สงวนวงษ์ วย.๑๔๒๓ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง

(๘) นายณัฐสม สงวนวงษ์ วย.๑๔๒๓ เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง

(๙) นายปรเมธ ประเสริฐยิ่ง วก.๔๘๕ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์

(๑๐) นายปรเมธ ประเสริฐยิ่ง วก.๔๘๕ เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์

(๑๑) นายมานะ เกษรศุปต์ วฟก.๖๑๑๔ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า

(๑๒) นายมานะ เกษรศุปต์ วฟก.๖๑๑๔ เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า

(๑๓) นายขรรค์ชัย นพนก้ว วย.๔๒๑ เป็นวิศวกรผู้รับรองการตรวจสอบงานออกแบบ

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จงาน ๗๓๐ วันโดยจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคาร เมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ และจะแล้วเสร็จเมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบ ๒๕๖,๐๐๔.๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมท่อระบายน้ำ รั้ว เขื่อน กำแพงหรืออื่น ๆ ๔,๗๖๓.๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมทางวิ่งหรือที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร ๒,๑๑๒.๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ๒๐.๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น ๒๖๒,๙๙๑.๐๐ บาท (ปี

(หน้า ๒ ของใบรับหนังสือแจ้งฯ กทม.๖ เลขที่ ๑๔๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔) ฉบับแก้ไข

ผู้อำนวยการกอง..... วันที่ ...../...../.....

หัวหน้ากลุ่มงาน..... วันที่ ...../...../.....

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ..... วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๔

คำเตือน

๑. ถ้าผู้ยื่นแจ้งฯจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้ง หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ยื่นแจ้งฯกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ยื่นแจ้งฯ จะต้องระงับการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมี ผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. ผู้ยื่นแจ้งฯ ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งฯ ฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้แจ้งให้กรุงเทพมหานครทราบ การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. เมื่อผู้ยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้กระทำการตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร นั้น และห้ามมิให้ใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการต่างที่ได้แจ้งไว้ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง

ผู้จำนวนตาชาดอง ..... ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๔
นิ่ง ปรินท์ประจำ .....
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ ..... ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๔
ผู้ตรวจสอบ .....

อ.ช.๑๐

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท เทียนเฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทรีอพเพอร์ตี้(ไทยแลนด์) จำกัด ทะเบียนเลขที่ ๗/๒๕๕๖ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายการ ดังนี้

"ทีซี – กรีน คอนโดมิเนียม เฟส ๑"

๑. ชื่ออาคารชุด
๓๒๘๙,๓๒๙๐,๓๒๙๑,๔๗๗๙,๔๘๐๐,๔๘๐๑,๔๘๐๒,๔๘๐๓,๔๘๐๔,๔๘๐๕ ห้วยขวาง

๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

๓. จำนวนอาคาร ๕ หลัง

๔. จำนวนห้องชุด ๙๘๔ ห้องชุด

๕. บันทึกรายละเอียด(รายการทรัพย์ส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕),(๖),(๗))
ทรัพย์ส่วนกลางปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย

๖. ทรัพย์ส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย จำนวน ๙๕๘ ห้องชุด

ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า จำนวน ๒๖ ห้องชุด

ที่จอดรถส่วนบุคคล จำนวน - คัน

อื่น ๆ -

ลง พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายศรวุฒิ ศรีรัตน์ชุมพล)

เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

0641

แบบพิมพ์หมายเลข

รายชื่อผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับที่	รายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ/เลขประจำตัวประชาชน	ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด วัน เดือน ปี	ตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม ครั้งที่	ตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม เมื่อ วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียน	วัน เดือน ปี ที่พ้นจากตำแหน่ง	หมายเหตุ
	บริษัท ไพร์เมประงค์ ซีเคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	๙ ต.ค.๒๕๖๐	๒ ๑ พ.ย. ๒๕๖๐	๑ ก.ค.๒๕๖๒	(นายศรเพ็ง บุราณศรี) ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๐
	โดย นางสาวศันสนีย์ ภาวะกานต์ ผู้ดำเนินการแทน	[illegible] ๓๐- มี.ค. ๒๕๖๒					
	บริษัท ไพร์เมประงค์ ซีเคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	๑ ก.ค. ๒๕๖๒	- 7 พ.ย. 2562	5 ก.ค. ๒๕๖๒	นายศิรเพ็ง บุราณศรี - 7 พ.ย. 2562
	โดย นายกังวานันทกิ ภาสุรกิ ผู้ดำเนินการแทน						
					สำเนาถูกต้อง (นางสาวรัตติกาล เตชะวิสิทธิ์) นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ 15 พ.ย. 2562		

รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับที่	ประเภท	อาคารชุด		นิติบุคคลอาคารชุด		ชื่อผู้พ้นจากตำแหน่ง	ชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่	พนักงานเจ้าหน้าที่
		ชื่อ	ทะเบียนเลขที่	ชื่อ	ทะเบียนเลขที่			วัน เดือน ปี
๑๐๗	แต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคล	ศุภกลัย เวอโมล่า พระราม ๙	๕ ใ๒๕๖๒	ศุภกลัย เวอโมล่า พระราม ๙			๑. นายวิรัช ศุภาลาศ	(นายอนุชิต [illegible])
				ศุภกลัย โซลิทา			๒. นายพรชนก [illegible]	29 มี.ค. 2563
							๓. นายสมชุติกาล [illegible]	
							๔. นายศรีเกรง โชติกเจริญ	
							๕. นายศักดิ์ชัย [illegible]	
							๖. นายสวัสดิ์ [illegible]	
							ชุวเดช ไทยสุด	
							๗. นายสิทธิ์ [illegible]	
							๘. นายจุลอปสี [illegible]	
							๙. นายชัยเก่ง เอกพรชัย	
๑๐๘	แต่งตั้งกรรมการและผู้จัดการ	ซี-ซิตี้ วิลล์ คอนโดมิเนียม เฟส ๑	๗/๒๕๕๖	ซี-ซิตี้ วิลล์ คอนโดมิเนียม เฟส ๑			นายเฉลิมชัย เดียว	(นายอนุชิต [illegible])
				ซีคอนซิตี้ สินมาลีย				29 มี.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

(นายสาวิตรี [illegible])
นิติกรชำนาญการพิเศษ
29 มี.ค. 2563

รายชื่อกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดที่ทำหน้าที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับที่	ชื่อกรรมการที่ทำหน้าที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด	ลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ วัน เดือน ปี ที่รับแจ้ง	หมายเหตุ
	นายสุภกฤต จรัญวรากุลพงษ์	(นายพงศกร [illegible]) ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔	
	นายกิตติศักดิ์ วงศ์วิสุทธิ์	(นายสิรภพ บุราณศรี) ๕ พ.ค. ๒๕๖๐	
	นายเกื้อเสียง เตียว	(นางสาวภาสิตา [illegible]) 2 ส.ค. 2563	
		สำเนาถูกต้อง (นางสาวกัลยาณี [illegible]) นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	
		29 มี.ค. 2563	

อ.ช.๑๓

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง
วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๓๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด " ทีซี - กรีน คอนโดมิเนียม เฟส ๒ "

๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๘๘๙ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน พระราม ๙ ตำบล/แขวง ห้วยขวาง อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

ลงชื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่
(นายศรวุฒิ ศรีวัฒนชุมพล)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

แบบพิมพ์นิมายเลข 4537

อ.ช.๑๓

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง
วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด " ทีซี – กรีน คอนโดมิเนียม เฟส ๑"

๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๒๗๐ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย
ถนน พระราม ๙ ตำบล/แขวง ห้วยขวาง อำเภอ ห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ -

ลงชื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่
(นายศรวุฒิ ศรีวัฒนชุมพล)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

แบบพิมพ์หมายเลข 0293

ภาคผนวก ข.

สำเนาผลการวิเคราะห์น้ำ

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินบ์ดอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.วัดนาคินทร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Report No: 210208067

Sampling Source : โครงการ ที.ซี.กรีน (ส่วนขยาย)
: -

Sampling Date	: 31-Jan-21	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 08-Feb-21	Sampling By	: Customer
Testing Date	: Feb 9-15,2021	Approved Date	: 22-Feb-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			ปล่อยจากคุณภาพน้ำจุด 1	
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			210208067	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.1	5.0-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 D	11.0	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	7.6	≤30
#TDS	mg/L	Dried 103-105 C	644	-
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.2	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	3.6	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.3	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	-

Standard : เกณฑ์มาตรฐานความคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาดต่างๆ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และชี้แจงเพิ่มเติม พ.ศ.2548 ตารางท้ายบทที่ 6

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
* Add: AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินด์คอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
ต.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Report No: 210208068

Sampling Source : โครงการ ที.ซี.เรียล (ส่วนขยาย)
: -

Sampling Date	: 31-Jan-21	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 08-Feb-21	Sampling By	: Customer
Testing Date	: Feb 9-15,2021	Approved Date	: 22-Feb-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			บ่อตรวจคุณภาพน้ำจุด 2	
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			210208068	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.2	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	7.8	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	6.8	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	1,069	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.6	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	0.56	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	-

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 ภาคผนวก ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only".
@ : ปริมาณของของแข็งทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำเวียนใช้ (TDS น้ำดิบที่เข้าเทียบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Report No: 210208069

Customer Name : บริษัท วินน์คอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : โครงการ ที.ซี.กรีน (ช่วงบางซื่อ)
: -

Sampling Date	: 31-Jan-21	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 08-Feb-21	Sampling By	: Customer
Testing Date	: Feb 9-15,2021	Approved Date	: 22-Feb-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			บ่อดักไขมันคุณภาพน้ำจุด 3	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			210208069	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow odour	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.2	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	6.9	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	9.2	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	974	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	4.4	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	-

Standard : ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาด ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 ข้อการประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS นี้จึงเทียบกับ TDS ของน้ำใช้เดิม)
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel. : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Report No: 210208070

Customer Name : บริษัท วินบ์กรุ๊ป จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : โครงการ ที.พี.กรีน (ต่วนนนท์)
: -

Sampling Date	: 31-Jan-21	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 08-Feb-21	Sampling By	: Customer
Testing Date	: Feb 10,2021	Approved Date	: 22-Feb-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			210208070
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	646

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FT848V1 - 5 February, 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินม์ดอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Report No: 210208071

Sampling Source : โครงการ ที.ซี.กรีน (ส่วนขยาย)
: -

Sampling Date	: 31-Jan-21	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 08-Feb-21	Sampling By	: Customer
Testing Date	: Feb 9-11.2021	Approved Date	: 22-Feb-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			สระว่ายน้ำ-ส่วนลึก	สระว่ายน้ำ-ส่วนตื้น	Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			210208071	210208072	
Sampling Time			-	-	
Physical Appearance			Clear	Clear	
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	ND	≤10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ND	ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Report No: 210208089

Customer Name : บริษัท วินน์คอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
ต.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : โครงการ ที.ซี.กรีน (ช่วงพฤ10)
: -

Sampling Date : 31-Jan-21
Sampling Method : Grab
Received Date : 08-Feb-21
Sampling By : Customer
Testing Date : Feb 9-11,2021
Approved Date : 22-Feb-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			ส่วนลึก เฟส2	ส่วนตื้น เฟส 2	Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			210208089	210208090	
Sampling Time			-	-	
Physical Appearance			Clear	Clear	
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	ND	≤10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ND	ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :
Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินด์ทอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.วัฒนาซิเนมาร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Report No: 210208073

Sampling Source : โครงการ ซี.พี.ทวีน (ส่วนขยาย)
: -

Sampling Date	: 05-Feb-21	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 08-Feb-21	Sampling By	: Customer
Testing Date	: Feb 9-15,2021	Approved Date	: 22-Feb-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			บ่อตกตะกอนภายหน้าจุด 1	
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			210208073	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.2	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	14.3	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	10.6	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	645	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.0	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	0.84	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.6	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	-

Standard : กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาดบางขนาด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 ลงวันที่ประกาศ ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำดิบที่เทียบกับ TDS ของน้ำใช้ตัว)
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmuangnonthaburi 33, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Analysis Report

Report No: 210208074

Customer Name : บริษัท วินด์คอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 อ.วัชนาธิบดี ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : โครงการ ที.พี.เวิน (ส่วนขยาย)
: -

Sampling Date : 05-Feb-21
Sampling Method : Grab
Received Date : 08-Feb-21
Sampling By : Customer
Testing Date : Feb 9-15,2021
Approved Date : 22-Feb-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			บ่อตรวจคุณภาพน้ำจุด 2	
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			210208074	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.2	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	6.6	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	12.3	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	1,035	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.0	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	-

Standard : ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เกิดขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่ถักลบด้วย TDS ของน้ำใช้เดิม)
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawaed
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินด์คอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Report No: 210208075

Sampling Source : โรงงาน ที.ซี.เรียน (ท่วมนาย)
: -

Sampling Date	: 05-Feb-21	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 08-Feb-21	Sampling By	: Customer
Testing Date	: Feb 9-15,2021	Approved Date	: 22-Feb-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			บ่อตรวจคุณภาพน้ำจุด 3	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			210208075	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.2	5.0-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	4.4	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	8.6	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	1,060	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.2	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	-

Standard : ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบ้านพักอาศัยและอาคารชุด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 ลงวันที่ 19 ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำดื่มที่ผ่านกับ TDS ของน้ำใช้เดิม)
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินด์ดยนาร์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.วัชรพิบูลย์ ต.ไทรม้า
ต.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Report No: 210208076

Sampling Source : โครงการ ที.จี.เวิน (ด่านบางนา)
: -

Sampling Date	: 05-Feb-21	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 08-Feb-21	Sampling By	: Customer
Testing Date	: Feb 10.2021	Approved Date	: 22-Feb-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			210208076
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear*
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	620

Remark : Sampling By Customer ; "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Report No: 210208077

Customer Name : บริษัท วินน์ดอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.วัฒนาธิบดี ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : โครงการ ที.ซี.เดิ่น (ด่านขนาน)
: -

Sampling Date	: 05-Feb-21	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 08-Feb-21	Sampling By	: Customer
Testing Date	: Feb 9-11,2021	Approved Date	: 22-Feb-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			สระว่ายน้ำ-ส่วนลึก	สระว่ายน้ำ-ส่วนลึก	Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			210208077	210208078	
Sampling Time			-	-	
Physical Appearance			Clear	Clear	
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	ND	<10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ND	ต้องไม่พบ

Standard : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :
Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0713
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินด์ดอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Report No: 210208091

Sampling Source : โครงการ ที.จี.กรีน (ท่าน้ำนนท์)
: -

Sampling Date	: 05-Feb-21	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 08-Feb-21	Sampling By	: Customer
Testing Date	: Feb 9-11,2021	Approved Date	: 22-Feb-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			ส่วนลึก เฟส 2	ส่วนตื้น เฟส 2	Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			210208091	210208092	
Sampling Time			-	-	
Physical Appearance			Clear	Clear	
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	ND	≤10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ND	ต้องไม่พบ

Standard : ตามนโยบายของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
ND : Not Detectable

Environment & Labormory Co.,Ltd.

Approved By :
Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินด์คอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.วัฒนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
ถ.เมือง ต.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Report No: 210315028

Sampling Source : TC GREEN (ต่างหาก)
: -

Sampling Date	: 14-Mar-21	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 15-Mar-21	Sampling By	: Customer
Testing Date	: Mar 16-22,2021	Approved Date	: 24-Mar-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			บ่อตรวจคุณภาพน้ำ จุด 1	
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			210315028	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.2	5.0-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	5.9	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	8.5	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	143	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	3.2	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	2.8	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	160,000	-

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
#: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เป็นขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำดื่มที่ผักตบกับ TDS ของน้ำใช้ทั่วไป)
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Analysis Report

Report No: 210315029

Customer Name : บริษัท วินด์ทนน์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : TC GREEN (ส่วนขยาย)
: -

Sampling Date	: 14-Mar-21	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 15-Mar-21	Sampling By	: Customer
Testing Date	: Mar 16-22,2021	Approved Date	: 24-Mar-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			บ่อตรวจคุณภาพน้ำจุด 2	
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			210315029	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.3	5.0-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	7.7	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	8.6	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	198	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.2	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	6.4	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.0	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	-

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 ภาคผนวก ง

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำดิบที่หักออกกับ TDS ของน้ำใช้เดิม)
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmuangnonthaburi 33, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินด์ดอนส์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Report No: 210315030

Sampling Source : TC GREEN (ท่วมขาย)
: -

Sampling Date	: 14-Mar-21	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 15-Mar-21	Sampling By	: Customer
Testing Date	: Mar 16-22,2021	Approved Date	: 24-Mar-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			บ่อตรวจคุณภาพน้ำจุด 3	
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			210315030	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.3	5.0-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	5.0	≤20
#TSS	mg/L	APHA:2540 D	<5.0	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	233	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.6	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.0	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	92,000	-

Standard : ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
#: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
@ : ปริมาณของแข็งละลายน้ำ (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำที่ใช้ทำงานกับ TDS ของน้ำใช้เดิม)
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One-Stop-Service

Analysis Report

Report No: 210315031

Customer Name : บริษัท วินด์ดอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : TC GREEN (ต่างหยาน)
: -

Sampling Date	: 14-Mar-21	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 15-Mar-21	Sampling By	: Customer
Testing Date	: Mar 18,2021	Approved Date	: 24-Mar-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			210315031
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	322

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Report No: 210315032

Customer Name : บริษัท วินด์ทอเวอร์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : TC GREEN (ด้านหลัง)
: -

Sampling Date	: 14-Mar-21	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 15 Mar 21	Sampling By	: Customer
Testing Date	: Mar 16-18,2021	Approved Date	: 24-Mar-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			บ่อสำรองน้ำใต้ดิน-เฟส 1
Sample Type			น้ำใส
Analysis No.			210315032
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear sediment
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab

Analysis Report

Report No: 210315033

Customer Name : บริษัท วินด์ทอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 อ.วิจนาซิตเตอร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : TC GREEN (ด้วยนายอ)
: .

Sampling Date	: 14-Mar-21	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 15-Mar-21	Sampling By	: Customer
Testing Date	: Mar 16-18,2021	Approved Date	: 24-Mar-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			บ่อสำรองน้ำใสดีนเฟต 2
Sample Type			น้ำใส
Analysis No.			210315033
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawusd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 Febnary, 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Report No: 210315034

Customer Name : บริษัท วินด์ดอนซ์ จำกัด

Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : TC GREEN (ท่าน้ำนนท์)

: -

Sampling Date : 14-Mar-21 Sampling Method : Grab

Received Date : 15-Mar-21 Sampling By : Customer

Testing Date : Mar 16-18,2021 Approved Date : 24-Mar-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			ส่วนดึกเฟส 1	ส่วนตื้นเฟส 1	Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			210315034	210315035	
Sampling Time			-	-	
Physical Appearance			Clear sediment	Clear sediment	
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	ND	≤10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ND	ต้องไม่พบ

Standard : ตามประกาศกระทรวงการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินด์ดอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
ต.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Report No: 210315036

Sampling Source : TC GREEN (ต่วนพยอ)
: -

Sampling Date	: 14-Mar-21	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 15-Mar-21	Sampling By	: Customer
Testing Date	: Mar 16-18,2021	Approved Date	: 24-Mar-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			ส่วนลึกเฟส 2	ส่วนตื้นเฟส 2	Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			210315036	210315037	
Sampling Time			-	-	
Physical Appearance			Clear sediment	Clear sediment	
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	ND	≤10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ND	ต้องไม่พบ

Standard : ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :
Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2926-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Analysis Report

Report No: 210419054

Customer Name : บริษัท วินด์ดอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
ต.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : โครงการ ที.พี. ซีน (ส่วนขยาย)
: -

Sampling Date : 19-Apr-21 Sampling Method : Grab
Received Date : 19-Apr-21 Sampling By : Customer
Testing Date : Apr 20-26,2021 Approved Date : 29-Apr-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			บ่อพักน้ำทิ้ง จุดที่ 1	
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			210419054	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.2	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	9.3	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	8.2	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	129	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.8	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	-

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารชุดประเภทและขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 ฉบับที่ประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
: * Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory *
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS นี้หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangnuaangnondhaburi 13, Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินด์คอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Report No: 210419055

Sampling Source : โครงการ ที.ซี เกรีน (ด่วนพิเศษ)
: -

Sampling Date	: 19-Apr-21	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 19-Apr-21	Sampling By	: Customer
Testing Date	: Apr 20-26,2021	Approved Date	: 29-Apr-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			บ่อพักน้ำทิ้ง จุดที่ 2	
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			210419055	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediments	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.1	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	8.9	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	6.2	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	94	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.4	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	4.5	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	-

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินด์ดอนซี จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Report No: 210419056

Sampling Source : โครงการ ที.ซี เจ็น (ด่านขนาย)
: -

Sampling Date : 19-Apr-21
Received Date : 19-Apr-21
Testing Date : Apr 20-26,2021
Sampling Method : Grab
Sampling By : Customer
Approved Date : 29-Apr-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			บ่อพักน้ำทิ้ง จุดที่ 3	
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			210419056	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.1	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	8.3	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	7.8	≤50
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	49	≤3,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5	≤5
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤100
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>16,000	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>16,000	-

Standard : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่ตรวจลบด้วย TDS ของน้ำใช้ปกติ)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Report No: 210419057

Customer Name : บริษัท วินน์คอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.วัชรพิเบศร์ ต.ไทรม้า
ต.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : โครงการ ซีซี กรีน (ส่วนขยาย)
: -

Sampling Date	: 19-Apr-21	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 19-Apr-21	Sampling By	: Customer
Testing Date	: Apr 21,2021	Approved Date	: 29-Apr-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำบ่อพัก
Sample Type			น้ำบ่อพัก
Analysis No.			210419057
Sampling Time			-
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	186

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :
Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Report No: 210419058

Customer Name : บริษัท วินด์ดอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.วัฒนาธิบดี ต.ไทรน้ำ
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : โครงการ ที.จี.กรีน (ส่วนขยาย)
: -

Sampling Date : 19-Apr-21
Received Date : 19-Apr-21
Testing Date : Apr 20-22,2021

Sampling Method : Grab
Sampling By : Customer
Approved Date : 29-Apr-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			สระน้ำ-ส่วนอีกเฟส 1	Standard
Sample Type			น้ำสระน้ำ	
Analysis No.			210419058	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Clear	
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ต้องไม่พบ

Standard : ข้อกำหนดน้ำของสระว่ายน้ำสาธารณะ ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในท้องที่จังหวัด

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0713
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินด์ดอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.วัชรบารมี ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Report No: 210419059

Sampling Source : โครงการ ที.ซี กรีน (ส่วนขยาย)
: -

Sampling Date : 19-Apr-21
Received Date : 19-Apr-21
Testing Date : Apr 20-22,2021

Sampling Method : Grab
Sampling By : Customer
Approved Date : 29-Apr-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			สระว่ายน้ำ-ส่วนตื้น เฟส 1	Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			210419059	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Clear	
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤10
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND	ต้องไม่พบ

Standard : ที่มาของน้ำของสระว่ายน้ำสาธารณะ ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การตรวจสุขภาวะและคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ หรือที่มีการตื้นๆ ในน้ำของเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Report No: 210419060

Customer Name : บริษัท วินด์กรุ๊ป จำกัด
Address : 125/178 ถ.วัฒนาธิบดี ต.ไทรน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : โครงการ ที.จี.ทาวน์ (ส่วนขยาย)
: -

Sampling Date : 19-Apr-21
Received Date : 19-Apr-21
Testing Date : Apr 20-22,2021

Sampling Method : Grab
Sampling By : Customer
Approved Date : 29-Apr-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			สระว่ายน้ำ-ส่วนลึก เฟส 2	Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			210419060	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Clear	
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ต้องไม่พบ

Standard : ที่แนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnontaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nontaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินด์ดอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ม.วัฒนาซิตี้มหรี ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Report No: 210419061

Sampling Source : โครงการ ซี.ซี กรีน (ด่วนพระราม)
: -

Sampling Date : 19-Apr-21
Received Date : 19-Apr-21
Testing Date : Apr 20-22,2021
Sampling Method : Grab
Sampling By : Customer
Approved Date : 29-Apr-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			สระว่ายน้ำ-ส่วนตื้น เฟส 2	Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			210419061	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Clear	
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ต้องไม่พบ

Standard : ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินโดอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.วัชรบารมี ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Page 1 of 1
Report No: 210518079

Sampling Source : โครงการ ซีซี กรีน (ส่วนขยาย)
: -

Sampling Date : 18-May-21
Received Date : 18-May-21
Testing Date : May 19-24,2021

Sampling Method : Grab
Sampling By : Customer
Approved Date : 01-Jun-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			บ่อพักน้ำทิ้งจุดที่ 1	
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			210518079	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.5	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	14.1	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	13.2	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	143	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.8	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	6.4	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.0	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	-

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory. "
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่เทียบกับ TDS บนน้ำใช้เดิม)
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 : 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000
Tel. : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินด์ลนด์ จำกัด
Address : 125/178 ซ.วัดบางพิณพร ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Report No: 210518080

Sampling Source : โครงการ ที.ซี กรีน (ส่วนขยาย)
: -

Sampling Date	: 18-May-21	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 18-May-21	Sampling By	: Customer
Testing Date	: May 19-24,2021	Approved Date	: 01-Jun-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			บ่อพักน้ำทิ้งจุดที่ 2	
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			210518080	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.6	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	15.6	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	15.0	≤40
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	148	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.0	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	9.5	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	-

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาดต่างๆ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ข

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
@ : ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำประปาที่ผักตบกับ TDS ของน้ำใช้เดิม)
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawaed
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินน์ดอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.วัชรพล เรเนสซ์ ต.โพรงมัง อ.เมือง จ.นครนายก
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Report No: 210518081

Sampling Source : โครงการ ที.จี. กรีน (ด่วนพระราม)
: -
Sampling Date : 18-May-21
Received Date : 18-May-21
Testing Date : May 19-24,2021
Sampling Method : Grab
Sampling By : Customer
Approved Date : 01-Jun-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			บ่อพักน้ำทิ้งจุดที่ 3	
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			210518081	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.6	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	12.9	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	10.8	≤40
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	153	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.2	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	8.1	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	92,000	-

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารชั่วคราวประเภทและขนาดต่างๆ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ข

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่วัดลบกับ TDS ของน้ำใช้ปกติ)
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินด์ดอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
ต.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8709

Report No: 210518082

Sampling Source : โครงการ ที.จี.ทีน (ด้วนขยาย)
:

Sampling Date : 18-May-21
Received Date : 18-May-21
Testing Date : May 20,2021
Sampling Method : Grab
Sampling By : Customer
Approved Date : 01-Jun-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			210518082
Sampling Time			-
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	252

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0150-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินด์ดอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Report No: 210518083

Sampling Source : โครงการ ซี.ซี กรีน (ส่วนขยาย)
: -

Sampling Date : 18-May-21
Received Date : 18-May-21
Testing Date : May 19-21,2021

Sampling Method : Grab
Sampling By : Customer
Approved Date : 01-Jun-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			ส่วนลึกเฟส 1	ส่วนตื้นเฟส 1	Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			210518083	210518084	
Sampling Time			-	-	
Physical Appearance			Clear	Clear sediment	
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	ND	≤10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ND	ต้องไม่พบ

Standard : ข้อแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมคุณภาพประกอบด้วยการสระว่ายน้ำ หรือที่พักอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :
Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Report No: 210518085

Customer Name : บริษัท วินด์ดอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.วัชรบารมีนครร์ ต.ไทรน้อย
ต.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799
Sampling Source : โครงการ ที.ซี.ซีเรียม (ส่วนขยาย)
: -

Sampling Date : 18-May-21
Received Date : 18-May-21
Testing Date : May 19-21,2021
Sampling Method : Grab
Sampling By : Customer
Approved Date : 01-Jun-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			ส่วนเติมเฟส 2	ส่วนตื้นเฟส 2	Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			210518085	210518086	
Sampling Time			-	-	
Physical Appearance			Clear sediment	Clear sediment	
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	ND	≤10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ND	ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :
Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Analysis Report

Report No: 210611044

Customer Name : บริษัท วินด์ดอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.วัชรพล เอเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : โครงการ ที.ซี.ซิตี้ (ส่วนขยาย)
: -

Sampling Date : 11-Jun-21
Received Date : 11-Jun-21
Testing Date : Jun 11-17,2021
Sampling Method : Grab
Sampling By : Customer
Approved Date : 23-Jun-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			บ่อพักน้ำทิ้งจุดที่ 1	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			210611044	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.5	5.0-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	15.0	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	160	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	113	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	8.4	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	2.0	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.3	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	-

Standard : ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่เทียบกับ TDS ของน้ำใช้ก่อน)
* Add AUT of Nutrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangnueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินด์ดอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.วัฒนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Report No: 210611045

Sampling Source : โครงการ ที.ซี.กรีน (ช่วงพบาย)
:

Sampling Date : 11-Jun-21
Received Date : 11-Jun-21
Testing Date : Jun 11-17,2021
Sampling Method : Grab
Sampling By : Customer
Approved Date : 23-Jun-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			บ่อพักน้ำทิ้งจุดที่ 2	
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			210611045	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.6	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	14.0	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	19.3	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	113	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	0.8	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	1.4	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	0.2	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	160,000	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	160,000	-

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
#: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่วัดลบด้วย TDS ของน้ำใช้ปกติ)
* Add AU/T of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินด์ดอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 อ.วัฒนาซิเนศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Report No: 210611046

Sampling Source : โครงการ ที.ซี.กรีน (ส่วนขยาย)
: -

Sampling Date : 11-Jun-21
Received Date : 11-Jun-21
Testing Date : Jun 11-17,2021
Sampling Method : Grab
Sampling By : Customer
Approved Date : 23-Jun-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			บ่อพักน้ำทิ้งจุดที่ 3	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			210611046	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.6	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	18.0	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	23.7	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	133	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	4.2	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	0.2	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	92,000	-

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 ข้อกำหนดประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำดื่มที่ต้องเทียบกับ TDS ของน้ำใช้เดิม)
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินด์ดอมส์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.วัชรบารมี ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Page 1 of 1
Report No: 210611047

Sampling Source : โครงการ ที.พี.ทาวน์ (ส่วนขาย)
: .

Sampling Date	: 11-Jun-21	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 11-Jun-21	Sampling By	: Customer
Testing Date	: Jun 17,2021	Approved Date	: 23-Jun-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			210611047
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	272

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Report No: 210611048

Customer Name : บริษัท วินด์ดอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : โครงการ ที.พี.เงิน (ส่วนขยาย)
: -

Sampling Date	: 11-Jun-21	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 11-Jun-21	Sampling By	: Customer
Testing Date	: Jun 12-14,2021	Approved Date	: 23-Jun-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			บ่อสำรองน้ำใต้ดินเฟส 1
Sample Type			น้ำใส
Analysis No.			210611048
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear yellow sediment*
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Report No: 210611049

Customer Name : บริษัท วินด์ดอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : โครงการ ที.พี. ทาวน์ (ส่วนขยาย)
: -

Sampling Date	: 11-Jun-21	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 11-Jun-21	Sampling By	: Customer
Testing Date	: Jun 12-14,2021	Approved Date	: 23-Jun-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			บ่อสำรองน้ำใต้ดินเฟส 2
Sample Type			น้ำใช้
Analysis No.			210611049
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear sediment
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Report No: 210611050

Customer Name : บริษัท วินน์คอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
ต.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : โครงการ ซี.ซี กรีน (ส่วนขยาย)
: -

Sampling Date : 11-Jun-21
Received Date : 11-Jun-21
Testing Date : Jun 12-14,2021
Sampling Method : Grab
Sampling By : Customer
Approved Date : 23-Jun-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			สระว่ายน้ำ-ส่วนลึกเฟส 1	Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No,			210611050	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Clear sediment	
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ต้องไม่พบ

Standard : ตัวเลขนี้ของคณะกรรมการสาธารณสุข พ.ศ. 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินน์ดอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Report No: 210611051

Sampling Source : โครงการ พี.พี กรีน (ตำบลบางพูด)
: -

Sampling Date : 11-Jun-21
Received Date : 11-Jun-21
Testing Date : Jun 12-14,2021
Sampling Method : Grab
Sampling By : Customer
Approved Date : 23-Jun-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			สระว่ายน้ำ-ส่วนตื้นเฟส 1	Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			210611051	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Clear sediment	
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ต้องไม่พบ

Standard : ตามแนวทางของคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินด์ดอาร์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Report No: 210611052

Sampling Source : โครงการ ที.ซี กรีน (ส่วนขยาย)
: -

Sampling Date	: 11-Jun-21	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 11-Jun-21	Sampling By	: Customer
Testing Date	: Jun 12-15,2021	Approved Date	: 23-Jun-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			สระว่ายน้ำ-ส่วนลึกเฟส 2	Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			210611052	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Clear	
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ต้องไม่พบ

Standard : ตัวแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนเชื้อโรคในน้ำ หรือเชื้อโรคอื่นๆ ในน้ำของสระว่ายน้ำ

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Environment & Laboratory Co., Ltd.
40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

EnviLab One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินด์ดอมส์ จำกัด
Address : 125/178 ถ.วัชรบารมีนครร์ ต.ไทรน้อ
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Report No: 210611053

Sampling Source : โครงการ ที.จี.ที.ซีน (ส่วนขยาย)
: -

Sampling Date	: 11-Jun-21	Sampling Method	: Grab
Received Date	: 11-Jun-21	Sampling By	: Customer
Testing Date	: Jun 12-15.2021	Approved Date	: 23-Jun-21

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			สระว่ายน้ำ-สวนดีนเฟส 2	Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			210611053	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Clear sediment	
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	33	≤10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	7.8	ต้องไม่พบ

Standard : ตามแนวทางของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

ภาคผนวก ค.

สำเนา Certificate Calibration ห้องปฏิบัติการ

แบบ กมข/สมอ.๒

ใบรับรองเลขที่ 20T191/1169

ใบรับรองห้องปฏิบัติการ

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด

มีห้องปฏิบัติการตั้งอยู่เลขที่

๔๐ ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี ๑๓ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017)

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๒๔๐

โดยมีสาขาการรับรองตามรายละเอียดแนบท้ายใบรับรอง

ตั้งแต่ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ถึง วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ออกให้ ณ วันที่ ๒ ๘ ต.ค. ๒๕๖๓

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ใบรับรองเลขที่ 20T191/1169

ชื่อห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทดสอบ
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 40 ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี 13 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0240

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาสิ่งแวดล้อม		
1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	– pH 4.0 to 10.0	– Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-H^+ B
	– Total suspended solids (TSS) 5.0 mg/l to 1 000 mg/l	– Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D
	– Copper (Cu) 0.030 mg/l to 5.00 mg/l	– Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3111 B and part 3030 E
	– Biochemical oxygen demand (BOD) 5.0 mg/l to 2 000 mg/l	– Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5210 B and part 4500-O C

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ใบรับรองเลขที่ 20T191/1169

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0240
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาสิ่งแวดล้อม 2. น้ำเสีย (wastewater)	– Chemical oxygen demand (COD) 40.0 to 4 000 mg/l	– Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C

ออกให้ ณ วันที่ ๒ ๘ ตค. ๒๕๖๓

(นายวิเชียร พนมชัย)
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ภาคผนวก ง.

สำเนาหนังสือรับรองการอบรมดับเพลิงประจำปี 2563

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร

หมายเลขใบอนุญาต เลขที่ ดพฝ. – ว.๒๐๒ หมดอายุ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกซ้อม เลขที่ ESPSWooo ๐๐๐๐๐๐๐๕๖๙๑๑๒๖ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบกิจการ นิติบุคคลอาคารชุด ซีซี – กรีน คอนโดมิเนียม เฟส ๑

ประเภทกิจการ ที่พักอาศัย

ที่ตั้ง เลขที่ ๒๗๐ หมู่ที่ - ซอย - ถนน พระราม ๙

ตำบล/แขวง ห้วยขวาง อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ ๐๒ ๓๓๖ ๙๙๓๒ โทรสาร

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง ๓๐ คน หญิง ๑๒ คน ชาย ๑๘ คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๓๐ คน หญิง ๑๒ คน ชาย ๑๘ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๓.๓๐ นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑ จ.ส.ต.ไปรพจน์ ปานกลิ่น (หัวหน้าวิทยากร) ๖.๒ (วิทยากร)

๖.๓ (วิทยากร) ๖.๔ (วิทยากร)

๗. ชื่อวิทยากรผู้ควบคุมการฝึกซ้อมหนีไฟ

๗.๑ จ.ส.ต.ไปรพจน์ ปานกลิ่น (ครูฝึกดับเพลิง) ๗.๒ (ครูฝึกดับเพลิง)

๗.๓ (ครูฝึกดับเพลิง) ๗.๔ (ครูฝึกดับเพลิง)

ลงชื่อ .....

(จ.ส.ต.ไปรพจน์ ปานกลิ่น)

ผู้รายงาน

ลงชื่อ พันตำรวจโท

((สมเกียรติ นนทแก้ว))

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน.....

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ ...จ.ส.ต.ไปรพจน์ ปานกลิ่น.....วิทยากร..... ลงชื่อ .....วิทยากร.....

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

ลงชื่อ .....

( )

นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ หรือ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

ที่ กท ๑๔๐๕/ ๑๑๔๓

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุด ทีซี-กรีน คอนโดมีเนียม เฟส ๑ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๐ ถนนพระราม ๙ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีพนักงานรวม ๑๐ คน (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือฉบับนี้) ได้ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยดำเนินการฝึกซ้อม ณ นิติบุคคลอาคารชุด ทีซี-กรีน คอนโดมีเนียม เฟส ๑ ผลการดำเนินการ ดี

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

พันตำรวจโท

(สมเกียรติ นนทแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วุฒิบัตรเลขที่ สปภ./กปภ.๒ ๕๗๗/๒๕๖๓

กรุงเทพมหานคร

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.-ร ๒๐๒

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด ทีซี – กรีน คอนโดมิเนียม เฟส ๑

ตั้งอยู่เลขที่ **๒๗๐ ถนนพระราม ๙ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร**

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๐ คน

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

พันตำรวจโท

(สมเกียรติ นนทแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร