

## เอกสารแบบ 1

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ



การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ได้ดำเนินการตามแผนฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ และมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

1. การนำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานไปใช้ประโยชน์  
 2. การนำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานไปใช้ประโยชน์  
 3. การนำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานไปใช้ประโยชน์  
 4. การนำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานไปใช้ประโยชน์  
 5. การนำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานไปใช้ประโยชน์  
 6. การนำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานไปใช้ประโยชน์  
 7. การนำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานไปใช้ประโยชน์  
 8. การนำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานไปใช้ประโยชน์  
 9. การนำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานไปใช้ประโยชน์  
 10. การนำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานไปใช้ประโยชน์

[illegible]

2. **การดำเนินงาน:** วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของโครงการคือการส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ได้รู้ถึงความต้องการของตลาดและสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัยได้ โดยโครงการจะดำเนินการใน 3 ระยะ ดังนี้

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 26



၁။  $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$   
 (အထွေထွေ အညွှန်း)  
 ၂။  $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3}$   
 ၃။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၄။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၅။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၆။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၇။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၈။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၉။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၁၀။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၁၁။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၁၂။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၁၃။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၁၄။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၁၅။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၁၆။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၁၇။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၁၈။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၁၉။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၂၀။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၂၁။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၂၂။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၂၃။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၂၄။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၂၅။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၂၆။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၂၇။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၂၈။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၂၉။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၃၀။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၃၁။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၃၂။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၃၃။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၃၄။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၃၅။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၃၆။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၃၇။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၃၈။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၃၉။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၄၀။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၄၁။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၄၂။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၄၃။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၄၄။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၄၅။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၄၆။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၄၇။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၄၈။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၄၉။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၅၀။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၅၁။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၅၂။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၅၃။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၅၄။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၅၅။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၅၆။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၅၇။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၅၈။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၅၉။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၆၀။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၆၁။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၆၂။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၆၃။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၆၄။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၆၅။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၆၆။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၆၇။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၆၈။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၆၉။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၇၀။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၇၁။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၇၂။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၇၃။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၇၄။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၇၅။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၇၆။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၇၇။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၇၈။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၇၉။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၈၀။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၈၁။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၈၂။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၈၃။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၈၄။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၈၅။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၈၆။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၈၇။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၈၈။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၈၉။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၉၀။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၉၁။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၉၂။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၉၃။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၉၄။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၉၅။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၉၆။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၉၇။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၉၈။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၉၉။  $= -\frac{2}{x^3}$   
 ၁၀၀။  $= -\frac{2}{x^3}$

**envi**



ตารางที่ ๑ (ต่อ)

จุดประสงค์หลัก (Main Objective)	รายละเอียด (Details)	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ (Mitigation Measures)	มาตรการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
1.1 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Conservation)	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมในพื้นที่โครงการ โดยเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ การจัดการขยะมูลฝอย และการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชพรรณท้องถิ่น	1. จัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMP) และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2. จัดทำระบบการบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งภายในพื้นที่โครงการ 3. การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องและปลอดภัย 4. จัดทำมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการก่อสร้างและดำเนินงาน 5. จัดทำมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการดำเนินงานในระยะยาว	1. จัดทำรายงานติดตามและประเมินผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMR) และรายงานประจำปี 2. จัดทำระบบการติดตามและประเมินผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMR) และรายงานประจำปี
1.2 การพัฒนาชุมชน (Community Development)	การพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการ โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่	1. จัดทำแผนการพัฒนาชุมชน (CDP) และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2. จัดทำระบบการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 3. การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องและปลอดภัย 4. จัดทำมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการก่อสร้างและดำเนินงาน 5. จัดทำมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการดำเนินงานในระยะยาว	1. จัดทำรายงานติดตามและประเมินผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMR) และรายงานประจำปี 2. จัดทำระบบการติดตามและประเมินผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMR) และรายงานประจำปี


หมายเหตุ: ข้อมูลและรายละเอียดในตารางนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมของโครงการ และผู้จัดทำรายงานฉบับนี้ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้



ตารางที่ ๑ (ต่อ)

จุดประสงค์หลัก (Main Objective)	รายละเอียด (Details)	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ (Mitigation Measures)	มาตรการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
1.1 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Conservation)	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมในพื้นที่โครงการ โดยเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ การจัดการขยะมูลฝอย และการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชพรรณท้องถิ่น	1. จัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMP) และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2. จัดทำระบบการบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งภายในพื้นที่โครงการ 3. การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องและปลอดภัย 4. จัดทำมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการก่อสร้างและดำเนินงาน 5. จัดทำมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการดำเนินงานในระยะยาว	1. จัดทำรายงานติดตามและประเมินผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMR) และรายงานประจำปี 2. จัดทำระบบการติดตามและประเมินผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMR) และรายงานประจำปี
1.2 การพัฒนาชุมชน (Community Development)	การพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการ โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่	1. จัดทำแผนการพัฒนาชุมชน (CDP) และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2. จัดทำระบบการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 3. การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องและปลอดภัย 4. จัดทำมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการก่อสร้างและดำเนินงาน 5. จัดทำมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการดำเนินงานในระยะยาว	1. จัดทำรายงานติดตามและประเมินผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMR) และรายงานประจำปี 2. จัดทำระบบการติดตามและประเมินผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMR) และรายงานประจำปี

หมายเหตุ: ข้อมูลและรายละเอียดในตารางนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมของโครงการ และผู้จัดทำรายงานฉบับนี้ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้





100% 7 100%

[illegible]

การขอ... (text is mostly illegible due to blurring)



**ASSEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS COLLEGE

[illegible]

ကျောင်းတော် | ၂၀၁၁

[illegible][illegible][illegible][illegible]



सोरोबान् L. १६८४

ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่สำรวจ/ศึกษา	รายละเอียดของพื้นที่สำรวจ/ศึกษา	ภาพรวมของพื้นที่สำรวจ/ศึกษา	ผลการสำรวจ/ศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่สำรวจ/ศึกษา	<p>1. ลักษณะพื้นที่: พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม (นาข้าว) และพื้นที่ป่าไม้ (ป่าเต็งรัง) โดยมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 150 ไร่ และพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 850 ไร่</p> <p>2. ลักษณะดิน: ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนซุย (ดินร่วน) และมีพื้นที่ดินเหนียวประมาณ 10%</p> <p>3. ลักษณะภูมิอากาศ: มีอากาศร้อนชื้น (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง) โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี</p> <p>4. ลักษณะสังคม: มีชุมชนท้องถิ่น (หมู่บ้าน) อยู่ใกล้เคียง และมีประชากรประมาณ 500 คน</p> <p>5. ลักษณะเศรษฐกิจ: ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ปลูกข้าว) และมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 10,000 บาทต่อปี</p> <p>6. ลักษณะสิ่งแวดล้อม: มีแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลำห้วย) อยู่ใกล้เคียง และมีพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ (ป่าเต็งรัง) อยู่ใกล้เคียง</p>	<p>ภาพรวมของพื้นที่สำรวจ/ศึกษา: พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม (นาข้าว) และพื้นที่ป่าไม้ (ป่าเต็งรัง) โดยมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 150 ไร่ และพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 850 ไร่</p> <p>ลักษณะดิน: ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนซุย (ดินร่วน) และมีพื้นที่ดินเหนียวประมาณ 10%</p> <p>ลักษณะภูมิอากาศ: มีอากาศร้อนชื้น (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง) โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี</p> <p>ลักษณะสังคม: มีชุมชนท้องถิ่น (หมู่บ้าน) อยู่ใกล้เคียง และมีประชากรประมาณ 500 คน</p> <p>ลักษณะเศรษฐกิจ: ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ปลูกข้าว) และมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 10,000 บาทต่อปี</p> <p>ลักษณะสิ่งแวดล้อม: มีแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลำห้วย) อยู่ใกล้เคียง และมีพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ (ป่าเต็งรัง) อยู่ใกล้เคียง</p>	<p>ผลการสำรวจ/ศึกษา: พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม (นาข้าว) และพื้นที่ป่าไม้ (ป่าเต็งรัง) โดยมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 150 ไร่ และพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 850 ไร่</p> <p>ลักษณะดิน: ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนซุย (ดินร่วน) และมีพื้นที่ดินเหนียวประมาณ 10%</p> <p>ลักษณะภูมิอากาศ: มีอากาศร้อนชื้น (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง) โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี</p> <p>ลักษณะสังคม: มีชุมชนท้องถิ่น (หมู่บ้าน) อยู่ใกล้เคียง และมีประชากรประมาณ 500 คน</p> <p>ลักษณะเศรษฐกิจ: ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ปลูกข้าว) และมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 10,000 บาทต่อปี</p> <p>ลักษณะสิ่งแวดล้อม: มีแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลำห้วย) อยู่ใกล้เคียง และมีพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ (ป่าเต็งรัง) อยู่ใกล้เคียง</p>

๒. **หมายเหตุ :** ผลการประเมินผล ในแบบฟอร์มที่แนบมาข้างต้น เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น การประเมินผลจริงจะดำเนินการต่อไปอีก ๒ ครั้ง โดยจะนำผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

[illegible]

  
 Director  
 National Institute of Open Schooling  
 New Delhi

attached 1 (info)

[illegible]

අනුකූල සහතිකයක් ලිපිනයේ සඳහන් කර ඇති පුද්ගලයෙකුට පමණක් වලංගු වන බව සඳහන් කර ඇත. මෙම සහතිකයක් අනුකූල සහතිකයක් ලෙස පමණක් භාවිත කළ යුතුය. මෙම සහතිකයක් අනුකූල සහතිකයක් ලෙස පමණක් භාවිත කළ යුතුය. මෙම සහතිකයක් අනුකූල සහතිකයක් ලෙස පමණක් භාවිත කළ යුතුය.

[illegible][illegible]



भा.वि.भा. ६ (१५३)

[illegible][illegible][illegible][illegible]

জাতিসংঘ ৬ (১৯৫৩)

[illegible]

© ๒๐๑๕ มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดยความร่วมมือระหว่างขบวนการยุวชนอาสา มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร



Page No. \_\_\_\_\_  
 Date \_\_\_\_\_  
 Signature \_\_\_\_\_  
 Name \_\_\_\_\_  
 Roll No. \_\_\_\_\_  
 Group \_\_\_\_\_  
 ABEIN  
 ENGINEERING  
 CONSULTANTS CO. LTD.



  
 Environmental Services  
 Environmental Services, Health and Environment, National Air  
 Series 259  
 1000 South Columbia Avenue, Suite 100  
 ENVIRONMENTAL SERVICES CULTURE  
 10000 100th Avenue, Suite 100



ตารางที่ 1 (ต่อ)

ฉบับที่/ประเภท/รายละเอียด	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม: 1. การควบคุมการปล่อยมลพิษ: ควบคุมการปล่อยมลพิษจากเครื่องจักรกลที่ใช้ในโครงการให้ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 2. การจัดการน้ำ: จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ และปล่อยน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำธรรมชาติตามมาตรฐานที่กำหนด 3. การจัดการดิน: ควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน และป้องกันการปนเปื้อนของดิน 4. การจัดการอากาศ: ควบคุมการปล่อยฝุ่นละออง และกลิ่นเหม็นจากกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ 5. การจัดการเสียง: ควบคุมการปล่อยเสียงจากเครื่องจักรกลที่ใช้ในโครงการให้ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 6. การจัดการสังคม: จัดทำระบบการสื่อสารกับชุมชน และดำเนินการช่วยเหลือสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ	1. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม: 1.1 การติดตามตรวจสอบการปล่อยมลพิษ: ควบคุมการปล่อยมลพิษจากเครื่องจักรกลที่ใช้ในโครงการให้ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 1.2 การติดตามตรวจสอบการปล่อยน้ำทิ้ง: ควบคุมการปล่อยน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำธรรมชาติตามมาตรฐานที่กำหนด 1.3 การติดตามตรวจสอบการชะล้างพังทลายของดิน: ควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน และป้องกันการปนเปื้อนของดิน 1.4 การติดตามตรวจสอบการปล่อยฝุ่นละออง และกลิ่นเหม็น: ควบคุมการปล่อยฝุ่นละออง และกลิ่นเหม็นจากกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ 1.5 การติดตามตรวจสอบการปล่อยเสียง: ควบคุมการปล่อยเสียงจากเครื่องจักรกลที่ใช้ในโครงการให้ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 1.6 การติดตามตรวจสอบการสื่อสารกับชุมชน: ควบคุมการสื่อสารกับชุมชน และดำเนินการช่วยเหลือสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ

หมายเหตุ: มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในตารางนี้ เป็นเพียงแนวทางทั่วไป และอาจต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจริงของพื้นที่โครงการ และต้องมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการช่วยเหลือสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโครงการอย่างจริงจัง



ตารางที่ 1 (ต่อ)

ฉบับที่/ประเภท/รายละเอียด	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

หมายเหตุ: มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในตารางนี้ เป็นเพียงแนวทางทั่วไป และอาจต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจริงของพื้นที่โครงการ และต้องมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการช่วยเหลือสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโครงการอย่างจริงจัง





આપરથી ૧ લાંબ

ឧទាហរណ៍ទី១: ការបង្កើនចំនួន	ឧទាហរណ៍ទី២: ការបង្កើនចំនួន	ឧទាហរណ៍ទី៣: ការបង្កើនចំនួន	ឧទាហរណ៍ទី៤: ការបង្កើនចំនួន
<p>1. ការបង្កើនចំនួន</p> <p>ឧទាហរណ៍</p>	<p>១. ការបង្កើនចំនួន</p> <p>ឧទាហរណ៍</p>	<p>២. ការបង្កើនចំនួន</p> <p>ឧទាហរណ៍</p>	<p>៣. ការបង្កើនចំនួន</p> <p>ឧទាហរណ៍</p>

[illegible][illegible][illegible]

STANLEY L. COHEN

[illegible][illegible]

**APEN**  
ASSOCIATED PROFESSIONAL ENGINEERS  
CONSULTANTS CLT

[illegible]



Page 1 of 1

[illegible][illegible]

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO., LTD.


 Republika Srbija  
 Ministarstvo obrazovanja i nauke  
 Republički zavod za vrednovanje obrazovanja  
 Beograd, 2023. godine

Figure 1. 1965

[illegible][illegible]

Date \_\_\_\_\_

**AZEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS PVT. LTD.

[illegible]



10/10/10


[illegible][illegible]

၂၀၁၉ ခုနှစ်  
 အသက် ၁၀  
 ၂၀၁၉ ခုနှစ်  
 အသက် ၁၀

[illegible]

1990

[illegible][illegible]


  
**A S E N**  
 ENGINEERING  
 CONSULTANTS CO., LTD.  
ASEN ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.

[illegible]







คำสั่งที่ : (๒๖)

[illegible]

အထွေထွေ အမည်: အောင်ကျော်၊ ဖုန်းနံပါတ်: ၀၉-၅၅၅၀၀၀၀၀၊ အိမ်လမ်းလိပ်စာ: မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့နယ်၊ ပုသိမ်မြို့၊ နတ်လမ်း၊ အမှတ် ၁၀၊ အသက်: ၃၀ နှစ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး: အမျိုးသား၊ အခြားအချက်အလက်: မရှိ



**အပင်**

Signature: \_\_\_\_\_  
 Environmental Officer  
 Environmental Protection Department  
 Environmental Protection Department  
 Environmental Protection Department

www.elsevier.com/locate/jmb

[illegible][illegible]


 Apen Engineering Consultants College  
 100% Graduate Level  
 100% Employability  
 100% Quality Education

North Marine Insurance Co., Ltd.  
100, Market Street, Singapore.  
Incorporated in the Straits Settlements.  
Capital: 1,000,000 Straits Dollars.  
Reserve: 1,000,000 Straits Dollars.  
Agents: Messrs. Guthrie & Co., Ltd.  
100, Market Street, Singapore.



အမည် : ( )

[illegible][illegible][illegible][illegible]

பாடகர்: 1 கவிதை

[illegible][illegible]

401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525  
 526  
 527  
 528  
 529  
 530  
 531  
 532  
 533  
 534  
 535  
 536  
 537  
 538  
 539  
 540  
 541  
 542  
 543  
 544  
 545  
 546  
 547  
 548  
 549  
 550  
 551  
 552  
 553  
 554  
 555  
 556  
 557  
 558  
 559  
 560  
 561  
 562  
 563  
 564  
 565  
 566  
 567  
 568  
 569  
 570  
 571  
 572  
 573  
 574  
 575  
 576  
 577  
 578  
 579  
 580  
 581  
 582  
 583  
 584  
 585  
 586  
 587  
 588  
 589  
 590  
 591  
 592  
 593  
 594  
 595  
 596  
 597  
 598  
 599  
 600  
 601  
 602  
 603  
 604  
 605  
 606  
 607  
 608  
 609  
 610  
 611  
 612  
 613  
 614  
 615  
 616  
 617  
 618  
 619  
 620  
 621  
 622  
 623  
 624  
 625  
 626  
 627  
 628  
 629  
 630  
 631  
 632  
 633  
 634  
 635  
 636  
 637  
 638  
 639  
 640  
 641  
 642  
 643  
 644  
 645  
 646  
 647  
 648  
 649  
 650  
 651  
 652  
 653  
 654  
 655  
 656  
 657  
 658  
 659  
 660  
 661  
 662  
 663  
 664  
 665  
 666  
 667  
 668  
 669  
 670  
 671  
 672  
 673  
 674  
 675  
 676  
 677  
 678  
 679  
 680  
 681  
 682  
 683  
 684  
 685  
 686  
 687  
 688  
 689  
 690  
 691  
 692  
 693  
 694  
 695  
 696  
 697  
 698  
 699  
 700  
 701  
 702  
 703  
 704  
 705  
 706  
 707  
 708  
 709  
 710  
 711  
 712  
 713  
 714  
 715  
 716  
 717  
 718  
 719  
 720  
 721  
 722  
 723  
 724  
 725  
 726  
 727  
 728  
 729  
 730  
 731  
 732  
 733  
 734  
 735  
 736  
 737  
 738  
 739  
 740  
 741  
 742  
 743  
 744  
 745  
 746  
 747  
 748  
 749  
 750  
 751  
 752  
 753  
 754  
 755  
 756  
 757  
 758  
 759  
 760  
 761  
 762  
 763  
 764  
 765  
 766  
 767  
 768  
 769  
 770  
 771  
 772  
 773  
 774  
 775  
 776  
 777  
 778  
 779  
 780  
 781  
 782  
 783  
 784  
 785  
 786  
 787  
 788  
 789  
 790  
 791  
 792  
 793  
 794  
 795  
 796  
 797  
 798  
 799  
 800  
 801  
 802  
 803  
 804  
 805  
 806  
 807  
 808  
 809  
 810  
 811  
 812  
 813  
 814  
 815  
 816  
 817  
 818  
 819  
 820  
 821  
 822  
 823  
 824  
 825  
 826  
 827  
 828  
 829  
 830  
 831  
 832  
 833  
 834  
 835  
 836  
 837  
 838  
 839  
 840  
 841  
 842  
 843  
 844  
 845  
 846  
 847  
 848  
 849  
 850  
 851  
 852  
 853  
 854  
 855  
 856  
 857  
 858  
 859  
 860  
 861  
 862  
 863  
 864  
 865  
 866  
 867  
 868  
 869  
 870  
 871  
 872  
 873  
 874  
 875  
 876  
 877  
 878  
 879  
 880  
 881  
 882  
 883  
 884  
 885  
 886  
 887  
 888  
 889  
 890  
 891  
 892  
 893  
 894  
 895  
 896  
 897  
 898  
 899  
 900  
 901  
 902  
 903  
 904  
 905  
 906  
 907  
 908  
 909  
 910  
 911  
 912

  
 ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့  
 ဦးစီးဌာနချုပ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ အထွေထွေအမှုဆောင်  
 ဦးစီးဌာန  
 မြန်မာ့နိုင်ငံတော် အစိုးရ  
 အထွေထွေအမှုဆောင် ဦးစီးဌာန  
 ဦးစီးဌာနချုပ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ အထွေထွေအမှုဆောင်  
 ဦးစီးဌာန







आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आएगी।

[illegible][illegible]

2020  
 2021  
 2022  
 2023  
 2024  
 2025  
 2026  
 2027  
 2028  
 2029  
 2030  
 2031  
 2032  
 2033  
 2034  
 2035  
 2036  
 2037  
 2038  
 2039  
 2040  
 2041  
 2042  
 2043  
 2044  
 2045  
 2046  
 2047  
 2048  
 2049  
 2050  
 2051  
 2052  
 2053  
 2054  
 2055  
 2056  
 2057  
 2058  
 2059  
 2060  
 2061  
 2062  
 2063  
 2064  
 2065  
 2066  
 2067  
 2068  
 2069  
 2070  
 2071  
 2072  
 2073  
 2074  
 2075  
 2076  
 2077  
 2078  
 2079  
 2080  
 2081  
 2082  
 2083  
 2084  
 2085  
 2086  
 2087  
 2088  
 2089  
 2090  
 2091  
 2092  
 2093  
 2094  
 2095  
 2096  
 2097  
 2098  
 2099  
 2100  
 2101  
 2102  
 2103  
 2104  
 2105  
 2106  
 2107  
 2108  
 2109  
 2110  
 2111  
 2112  
 2113  
 2114  
 2115  
 2116  
 2117  
 2118  
 2119  
 2120  
 2121  
 2122  
 2123  
 2124  
 2125  
 2126  
 2127  
 2128  
 2129  
 2130  
 2131  
 2132  
 2133  
 2134  
 2135  
 2136  
 2137  
 2138  
 2139  
 2140  
 2141  
 2142  
 2143  
 2144  
 2145  
 2146  
 2147  
 2148  
 2149  
 2150  
 2151  
 2152  
 2153  
 2154  
 2155  
 2156  
 2157  
 2158  
 2159  
 2160  
 2161  
 2162  
 2163  
 2164  
 2165  
 2166  
 2167  
 2168  
 2169  
 2170  
 2171  
 2172  
 2173  
 2174  
 2175  
 2176  
 2177  
 2178  
 2179  
 2180  
 2181  
 2182  
 2183  
 2184  
 2185  
 2186  
 2187  
 2188  
 2189  
 2190  
 2191  
 2192  
 2193  
 2194  
 2195  
 2196  
 2197  
 2198  
 2199  
 2200  
 2201  
 2202  
 2203  
 2204  
 2205  
 2206  
 2207  
 2208  
 2209  
 2210  
 2211  
 2212  
 2213  
 2214  
 2215  
 2216  
 2217  
 2218  
 2219  
 2220  
 2221  
 2222  
 2223  
 2224  
 2225  
 2226  
 2227  
 2228  
 2229  
 2230  
 2231  
 2232  
 2233  
 2234  
 2235  
 2236  
 2237  
 2238  
 2239  
 2240  
 2241  
 2242  
 2243  
 2244  
 2245  
 2246  
 2247  
 2248  
 2249  
 2250  
 2251  
 2252  
 2253  
 2254  
 2255  
 2256  
 2257  
 2258  
 2259  
 2260  
 2261  
 2262  
 2263  
 2264  
 2265  
 2266  
 2267  
 2268  
 2269  
 2270  
 2271  
 2272  
 2273  
 2274  
 2275  
 2276  
 2277  
 2278  
 2279  
 2280  
 2281  
 2282  
 2283  
 2284  
 2285  
 2286  
 2287  
 2288  
 2289  
 2290  
 2291  
 2292  
 2293  
 2294  
 2295  
 2296  
 2297  
 2298  
 2299  
 2300  
 2301  
 2302  
 2303  
 2304  
 2305  
 2306  
 2307  
 2308  
 2309  
 2310  
 2311  
 2312  
 2313  
 2314  
 2315  
 2316  
 2317  
 2318  
 2319  
 2320  
 2321  
 2322  
 2323  
 2324  
 2325  
 2326  
 2327  
 2328  
 2329  
 2330  
 2331  
 2332  
 2333  
 2334  
 2335  
 2336  
 2337  
 2338  
 2339  
 2340  
 2341  
 2342  
 2343  
 2344  
 2345  
 2346  
 2347  
 2348  
 2349  
 2350  
 2351  
 2352  
 2353  
 2354  
 2355  
 2356  
 2357  
 2358  
 2359  
 2360  
 2361  
 2362  
 2363  
 2364  
 2365  
 2366  
 2367  
 2368  
 2369  
 2370  
 2371  
 2372  
 2373  
 2374  
 2375  
 2376  
 2377  
 2378  
 2379  
 2380  
 2381  
 2382  
 2383  
 2384  
 2385  
 2386  
 2387  
 2388  
 2389  
 2390  
 2391  
 2392  
 2393  
 2394  
 2395  
 2396  
 2397  
 2398  
 2399  
 2400  
 2401  
 2402  
 2403  
 2404  
 2405  
 2406  
 2407  
 2408  
 2409  
 2410  
 2411  
 2412  
 2413  
 2414  
 2415  
 2416  
 2417  
 2418  
 2419  
 2420  
 2421  
 2422  
 2423  
 2424  
 2425  
 2426  
 2427  
 2428  
 2429  
 2430  
 2431  
 2432  
 2433  
 2434  
 2435  
 2436  
 2437  
 2438  
 2439  
 2440  
 2441  
 2442  
 2443  
 2444  
 2445  
 2446  
 2447  
 2448  
 2449  
 2450  
 2451  
 2452  
 2453  
 2454  
 2455  
 2456  
 2457  
 2458  
 2459  
 2460  
 2461  
 2462  
 2463  
 2464  
 2465  
 2466  
 2467  
 2468  
 2469  
 2470  
 2471  
 2472  
 2473  
 2474

1. 11/11/2020  
 2. 11/11/2020  
 3. 11/11/2020  
 4. 11/11/2020  
 5. 11/11/2020  
 6. 11/11/2020  
 7. 11/11/2020  
 8. 11/11/2020  
 9. 11/11/2020  
 10. 11/11/2020  
 11. 11/11/2020  
 12. 11/11/2020  
 13. 11/11/2020  
 14. 11/11/2020  
 15. 11/11/2020  
 16. 11/11/2020  
 17. 11/11/2020  
 18. 11/11/2020  
 19. 11/11/2020  
 20. 11/11/2020  
 21. 11/11/2020  
 22. 11/11/2020  
 23. 11/11/2020  
 24. 11/11/2020  
 25. 11/11/2020  
 26. 11/11/2020  
 27. 11/11/2020  
 28. 11/11/2020  
 29. 11/11/2020  
 30. 11/11/2020  
 31. 11/11/2020  
 32. 11/11/2020  
 33. 11/11/2020  
 34. 11/11/2020  
 35. 11/11/2020  
 36. 11/11/2020  
 37. 11/11/2020  
 38. 11/11/2020  
 39. 11/11/2020  
 40. 11/11/2020  
 41. 11/11/2020  
 42. 11/11/2020  
 43. 11/11/2020  
 44. 11/11/2020  
 45. 11/11/2020  
 46. 11/11/2020  
 47. 11/11/2020  
 48. 11/11/2020  
 49. 11/11/2020  
 50. 11/11/2020  
 51. 11/11/2020  
 52. 11/11/2020  
 53. 11/11/2020  
 54. 11/11/2020  
 55. 11/11/2020  
 56. 11/11/2020  
 57. 11/11/2020  
 58. 11/11/2020  
 59. 11/11/2020  
 60. 11/11/2020  
 61. 11/11/2020  
 62. 11/11/2020  
 63. 11/11/2020  
 64. 11/11/2020  
 65. 11/11/2020  
 66. 11/11/2020  
 67. 11/11/2020  
 68. 11/11/2020  
 69. 11/11/2020  
 70. 11/11/2020  
 71. 11/11/2020  
 72. 11/11/2020  
 73. 11/11/2020  
 74. 11/11/2020  
 75. 11/11/2020  
 76. 11/11/2020  
 77. 11/11/2020  
 78. 11/11/2020  
 79. 11/11/2020  
 80. 11/11/2020  
 81. 11/11/2020  
 82. 11/11/2020  
 83. 11/11/2020  
 84. 11/11/2020  
 85. 11/11/2020  
 86. 11/11/2020  
 87. 11/11/2020  
 88. 11/11/2020  
 89. 11/11/2020  
 90. 11/11/2020  
 91. 11/11/2020  
 92. 11/11/2020  
 93. 11/11/2020  
 94. 11/11/2020  
 95. 11/11/2020  
 96. 11/11/2020  
 97. 11/11/2020  
 98. 11/11/2020  
 99. 11/11/2020  
 100. 11/11/2020

Figure 1. (continued)

[illegible][illegible]

**ASBEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO., LTD.

[illegible]



पृष्ठ 4 (क)

[illegible][illegible]

**A&E ENGINEERING CONSULTANTS PVT. LTD.**

  
 Date: 10/10/2023  
 President, Environmental Movement India  
 10/10/2023 www.environmentalmovementindia.org

005797 1 (149)

[illegible][illegible]


**AECN**  
 ENGINEERING  
 CONSULTANTS CO., LTD.

Handwritten signature: *[Signature]*  
 Date: 20/05/2020  
 Place: Bangalore  
 For: *[Signature]*  
 Name: *[Signature]*  
 Designation: *[Signature]*  
 Address: *[Signature]*  
 Phone: *[Signature]*  
 Email: *[Signature]*  
 Website: *[Signature]*



ตารางที่ 1 (ต่อ)

จุดประสงค์ของการประเมินผล	ผลการประเมินผลตามตัวชี้วัด	หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
1.2.1 การประเมินผล 1.2.1.1 การประเมินผลตามตัวชี้วัด 1.2.1.2 การประเมินผลตามตัวชี้วัด		1.2.1.1 การประเมินผลตามตัวชี้วัด 1.2.1.2 การประเมินผลตามตัวชี้วัด	
1.2.2 การประเมินผลตามตัวชี้วัด 1.2.2.1 การประเมินผลตามตัวชี้วัด		1.2.2.1 การประเมินผลตามตัวชี้วัด 1.2.2.2 การประเมินผลตามตัวชี้วัด	

หมายเหตุ: ข้อมูลการประเมินผลตามตัวชี้วัด 1.2.1.1 และ 1.2.1.2 ได้มาจากการประเมินผลตามตัวชี้วัด 1.2.1.1 และ 1.2.1.2 ตามที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น



ตารางที่ 1 (ต่อ)

จุดประสงค์ของการประเมินผล	ผลการประเมินผลตามตัวชี้วัด	หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
1.2.3 การประเมินผลตามตัวชี้วัด 1.2.3.1 การประเมินผลตามตัวชี้วัด		1.2.3.1 การประเมินผลตามตัวชี้วัด 1.2.3.2 การประเมินผลตามตัวชี้วัด	

หมายเหตุ: ข้อมูลการประเมินผลตามตัวชี้วัด 1.2.3.1 และ 1.2.3.2 ได้มาจากการประเมินผลตามตัวชี้วัด 1.2.3.1 และ 1.2.3.2 ตามที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น









၁၇၇၃ ခု (၁၈၃၀)

[illegible][illegible]

**ABEN**

[illegible]

ตารางที่ 1 (ต่อ)

[illegible]

အထူးအကြံပေးအဖွဲ့မှ အကြံပေးချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် အမိန့်ချလိုက်သည်။




**ABEN**  
 ENGINEERING  
 CONSULTANTS (PVT.) LTD.

  
 Director  
 Environmental Education Center  
 Ministry of Education, Culture and Sports  
 Ankara, Turkey




अनुसूचित जाति : १७७४

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ	អគ្គនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មសត្វល្អិត	សវនករក្រសួងស្ថាប័នសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់	ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់
<p>ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ</p>		<p>5. ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ ក្នុងការកាត់ទាញប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆ្នាំ</p> <p>6. ក្នុងករណីមានការប្រកាសឱ្យបញ្ឈប់ការកាត់ទាញប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆ្នាំ ត្រូវបញ្ជាក់ពីការអនុវត្តច្បាប់ ក្នុងការកាត់ទាញប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆ្នាំ</p> <p>7. ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ ក្នុងការកាត់ទាញប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆ្នាំ ក្នុងករណីមានការប្រកាសឱ្យបញ្ឈប់ការកាត់ទាញប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆ្នាំ</p> <p>8. ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ ក្នុងការកាត់ទាញប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆ្នាំ ក្នុងករណីមានការប្រកាសឱ្យបញ្ឈប់ការកាត់ទាញប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆ្នាំ</p> <p>9. ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ ក្នុងការកាត់ទាញប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆ្នាំ ក្នុងករណីមានការប្រកាសឱ្យបញ្ឈប់ការកាត់ទាញប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆ្នាំ</p> <p>10. ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ ក្នុងការកាត់ទាញប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆ្នាំ ក្នុងករណីមានការប្រកាសឱ្យបញ្ឈប់ការកាត់ទាញប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆ្នាំ</p>	

[illegible]

ಸಹಿ \_\_\_\_\_  
 (ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು)  
 ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಿಬಿಐ, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್. ಸೆಂಟರ್, ಬೆಂಗಳೂರು  
 ದಿನಾಂಕ: \_\_\_\_\_


 APRIN  
 CONSULTANTS COLLEGE

  
 K. R. Srinivas  
 Director, Environmental Protection  
 Government of Karnataka  
 Bangalore  
 Date: 10/10/2018

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

ឈ្មោះប្រធានគណៈកម្មាធិការ	ឈ្មោះអ្នកបំពេញការងារ	ឈ្មោះអ្នកបំពេញការងារ	ឈ្មោះអ្នកបំពេញការងារ
<p>- ទីស្តីការគណៈកម្មាធិការ          ច.ក. ៤២/៤៤ ភី ២០០ ០៤ ២២          ភី ២០០ ០៤ ២២</p>		<p>១. ទីស្តីការគណៈកម្មាធិការ          ច.ក. ៤២/៤៤ ភី ២០០ ០៤ ២២          ភី ២០០ ០៤ ២២</p> <p>២. ទីស្តីការគណៈកម្មាធិការ          ច.ក. ៤២/៤៤ ភី ២០០ ០៤ ២២          ភី ២០០ ០៤ ២២</p> <p>៣. ទីស្តីការគណៈកម្មាធិការ          ច.ក. ៤២/៤៤ ភី ២០០ ០៤ ២២          ភី ២០០ ០៤ ២២</p> <p>៤. ទីស្តីការគណៈកម្មាធិការ          ច.ក. ៤២/៤៤ ភី ២០០ ០៤ ២២          ភី ២០០ ០៤ ២២</p> <p>៥. ទីស្តីការគណៈកម្មាធិការ          ច.ក. ៤២/៤៤ ភី ២០០ ០៤ ២២          ភី ២០០ ០៤ ២២</p> <p>៦. ទីស្តីការគណៈកម្មាធិការ          ច.ក. ៤២/៤៤ ភី ២០០ ០៤ ២២          ភី ២០០ ០៤ ២២</p> <p>៧. ទីស្តីការគណៈកម្មាធិការ          ច.ក. ៤២/៤៤ ភី ២០០ ០៤ ២២          ភី ២០០ ០៤ ២២</p>	

[illegible]

၁၈၆၀  $\Delta = 1 + 5.1 \times 10^{-4}$   
 အတိုင်းအတာ ၁၈၆၀ မှ ၁၈၆၀.၀၉၂၅ မှာ  
 ပြောင်းလဲသည်။  
 ၁၈၆၀.၀၉၂၅

**ABEN**  
 ADVANCED  
 ENGINEERING  
 CONSULTANTS CO. LTD

[illegible]



Page 1 of 1

លេខ/កាលបរិច្ឆេទ/ឈ្មោះអ្នកបំពេញ	ឈ្មោះការងារ/ឈ្មោះអង្គភាព	បញ្ជីការងារដែលបានបំពេញ	កាលបរិច្ឆេទ/ឈ្មោះអ្នកបំពេញ
		1) បំពេញការងារជាមួយអង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 2) បំពេញការងារជាមួយអង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 3) បំពេញការងារជាមួយអង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ	
១. ឈ្មោះអ្នកបំពេញ ២. កាលបរិច្ឆេទ		1) បំពេញការងារជាមួយអង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 2) បំពេញការងារជាមួយអង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 3) បំពេញការងារជាមួយអង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 4) បំពេញការងារជាមួយអង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 5) បំពេញការងារជាមួយអង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ	

[illegible]

အမှတ် \_\_\_\_\_ ဝန်ထမ်း  
 (အမည်၊ ဝန်ထမ်း)  
 မြန်မာ့အလင်းစာမဂ္ဂဇင်း၊ မြန်မာ့အလင်းစာမဂ္ဂဇင်း  
 မြန်မာ့အလင်းစာမဂ္ဂဇင်း  
**AREN**  
 ENGINEERING  
 CONSULTANTS CO., LTD.


[illegible]

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

[illegible][illegible]

ಸಹಿ \_\_\_\_\_  
 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ಅಧೀಕ್ಷಕ  
 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಸಂಘ  
 ಬೆಂಗಳೂರು-29

APJN  
 ENGINEERING  
 CONSULTANTS COLLEGE

  
 (Authorized Signatory)  
 Director, Environment and Forests Department, Government of Karnataka  
 Bengaluru  
 560001  
 Karnataka  
 India



ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ | (੯੭)

[illegible]

កម្រង : <http://www.dhammadownload.com> | ឯកសារជាតិស្នើសុំ : ២២ កម្រិតស្នើសុំ : ២២  
 ប្រតិទិនបោះពុម្ព : ២០១២ ឆ្នាំ : ២០១២ ខែ : ០១ ថ្ងៃ : ០១ ឆ្នាំ : ២០១២ ខែ : ០១ ថ្ងៃ : ០១ ឆ្នាំ : ២០១២ ខែ : ០១ ថ្ងៃ : ០១  
 ឆ្នាំ : ២០១២ ខែ : ០១ ថ្ងៃ : ០១ ឆ្នាំ : ២០១២ ខែ : ០១ ថ្ងៃ : ០១ ឆ្នាំ : ២០១២ ខែ : ០១ ថ្ងៃ : ០១ ឆ្នាំ : ២០១២ ខែ : ០១ ថ្ងៃ : ០១



အထက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

[illegible]

mirrored in (10b)

លេខបញ្ជីបញ្ជាក់ការបញ្ជាក់	ឈ្មោះអង្គការសហប្រតិបត្តិការ	សមាសភាពនៃការបញ្ជាក់ការបញ្ជាក់	សមាសភាពនៃការបញ្ជាក់ការបញ្ជាក់
<p>ឯកសារបញ្ជាក់ការបញ្ជាក់</p> <p>ឯកសារបញ្ជាក់ការបញ្ជាក់</p>		<p>សមាសភាពនៃការបញ្ជាក់ការបញ្ជាក់</p> <p>សមាសភាពនៃការបញ្ជាក់ការបញ្ជាក់</p>	
<p>- ឯកសារបញ្ជាក់ការបញ្ជាក់</p>		<p>1. សមាសភាពនៃការបញ្ជាក់ការបញ្ជាក់</p> <p>2. សមាសភាពនៃការបញ្ជាក់ការបញ្ជាក់</p> <p>3. សមាសភាពនៃការបញ្ជាក់ការបញ្ជាក់</p> <p>4. សមាសភាពនៃការបញ្ជាក់ការបញ្ជាក់</p>	

๒. หน้าที่ของหน่วยงานราชการในการให้บริการประชาชน  
การให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการเป็นหน้าที่ที่สำคัญและมีความจำเป็นที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการของหน่วยงานราชการ และเพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้บริการของหน่วยงานราชการ



၁၇၇ *အနုပညာ*  
 (အောက်ပိုင်း)  
 မြန်မာ့အသံ ၁၇၇  
 ၁၇၇၇

[illegible]











အကျဉ်းချုပ် (၁၀)

ឧបសគ្គបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការប្រកាសសង្គ្រាម ១៩៩១	អនុក្រឹត្យលេខ ១២៩ អនក្រ.បក.ស. ថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០២ អនុក្រឹត្យលេខ ១២៩ អនក្រ.បក.ស. ថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០២	អនុក្រឹត្យលេខ ១២៩ អនក្រ.បក.ស. ថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០២ អនុក្រឹត្យលេខ ១២៩ អនក្រ.បក.ស. ថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០២	អនុក្រឹត្យលេខ ១២៩ អនក្រ.បក.ស. ថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០២
១. ឧបសគ្គបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការប្រកាសសង្គ្រាម ១៩៩១	អនុក្រឹត្យលេខ ១២៩ អនក្រ.បក.ស. ថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០២ អនុក្រឹត្យលេខ ១២៩ អនក្រ.បក.ស. ថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០២	អនុក្រឹត្យលេខ ១២៩ អនក្រ.បក.ស. ថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០២ អនុក្រឹត្យលេខ ១២៩ អនក្រ.បក.ស. ថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០២	អនុក្រឹត្យលេខ ១២៩ អនក្រ.បក.ស. ថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០២

[illegible]

सर्वेभ्यः ॥




*(continued)*

University of Illinois

40

سید

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း


 ERASMUS+ KA2  
 COOPERATION PARTNERSHIPS  
 2014-2020

ਆਤਮਾਵਲੀ : ੬੦੯)

[illegible][illegible]

www.pearsoned.com




100

Department of Psychology, University of Illinois at Chicago, Chicago, IL 60607

**AECN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS COLLEGE

— 182

**Abstract:**


 環境運動公司  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.  
 10/F, 100, WING LOK STREET, HONG KONG  
 TEL: 2722 2222 FAX: 2722 2222  
 WWW.ENVIRONMENTALMOVEMENT.CO.HK



ਅੰਤਰਿ ਮਾਨਸ : (੧੭੭)

លេខប្រកាស/កាលបរិច្ឆេទ	អង្គភាព/អង្គការ/ស្ថាប័ន	ប្រភេទការងារ/កិច្ចការ/កម្មវិធី	កាលបរិច្ឆេទ/កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់
១២ ពី ២០១២ ដល់ ២០១៣		<p>(១) បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសប្រចាំឆ្នាំ ២០១២ ដល់ ២០១៣</p> <p>(២) បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសប្រចាំឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ ២០១៤</p>	
២១ ពី ២០១៤ ដល់ ២០១៥		<p>១. ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤ ដល់ ២០១៥</p> <p>២. ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ ដល់ ២០១៦</p>	

[illegible]

၂၀၁၆ ခုနှစ်  
 အထွေထွေအသိပေး  
 အကြောင်းအရာများကို အသိပေးအကြောင်းအရာများကို  
 အသိပေးအကြောင်းအရာများကို

AREN  
 ENGINEERING  
 CONSULTANTS CO., LTD.

[illegible]

Figure 1. (a)

23.01.2023 21. ផ្គត់ផ្គង់សេវាទំនើប បិទសិទ្ធិការ (៣០)	ឈ្មោះអ្នកប្រកួតប្រជែង ឈ្មោះអ្នកប្រកួតប្រជែងទី១ ឈ្មោះអ្នកប្រកួតប្រជែងទី២	លេខកូដប្រកួតប្រជែង លេខកូដប្រកួតប្រជែងទី១ លេខកូដប្រកួតប្រជែងទី២	លេខកូដប្រកួតប្រជែងទី៣ លេខកូដប្រកួតប្រជែងទី៤ លេខកូដប្រកួតប្រជែងទី៥
	ឈ្មោះអ្នកប្រកួតប្រជែងទី១ ឈ្មោះអ្នកប្រកួតប្រជែងទី២ ឈ្មោះអ្នកប្រកួតប្រជែងទី៣ ឈ្មោះអ្នកប្រកួតប្រជែងទី៤ ឈ្មោះអ្នកប្រកួតប្រជែងទី៥	លេខកូដប្រកួតប្រជែងទី១ លេខកូដប្រកួតប្រជែងទី២ លេខកូដប្រកួតប្រជែងទី៣ លេខកូដប្រកួតប្រជែងទី៤ លេខកូដប្រកួតប្រជែងទី៥	លេខកូដប្រកួតប្រជែងទី៦ លេខកូដប្រកួតប្រជែងទី៧ លេខកូដប្រកួតប្រជែងទី៨ លេខកូដប្រកួតប្រជែងទី៩ លេខកូដប្រកួតប្រជែងទី១០

[illegible][illegible][illegible]



[illegible][illegible]







0711942 2 +000

[illegible][illegible]

**ASIN ENGINEERING CONSULTANTS COLLEGE**

Signature \_\_\_\_\_  
Date: 20/08/2020


envi **มูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน**  
 ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT FOUNDATION  
 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


017775 z test

[illegible][illegible]

๑๑๑   
 นายสมชาย ใจดี  
 ผู้ควบคุมงานด้านสิ่งแวดล้อม  
 โทร ๐๒-๖๖๖-๖๖๖๖  
 ปี ๒๕๖๖


 ABEN  
 CONSULTANTS CO., LTD.

  
 National Bureau of Aquaculture  
 Fisheries Research Station, P.O. Box 115  
 Addis Ababa, Ethiopia

 **envi** environmental movement CO-OP  
www.environmental-movement.co.uk















1960 2

ឧបសគ្គនៃការបំពានច្បាប់	អនុប្បត្តិឧបសគ្គនៃការបំពានច្បាប់	ការបំពានច្បាប់ដែលបានកើតឡើង	ឧបសគ្គនៃការបំពានច្បាប់ដែលបានកើតឡើង
<p>១. ការបំពានច្បាប់ដែលបានកើតឡើង</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ការបំពានច្បាប់ដែលបានកើតឡើង</li> <li>ការបំពានច្បាប់ដែលបានកើតឡើង</li> <li>ការបំពានច្បាប់ដែលបានកើតឡើង</li> <li>ការបំពានច្បាប់ដែលបានកើតឡើង</li> <li>ការបំពានច្បាប់ដែលបានកើតឡើង</li> <li>ការបំពានច្បាប់ដែលបានកើតឡើង</li> <li>ការបំពានច្បាប់ដែលបានកើតឡើង</li> <li>ការបំពានច្បាប់ដែលបានកើតឡើង</li> <li>ការបំពានច្បាប់ដែលបានកើតឡើង</li> <li>ការបំពានច្បាប់ដែលបានកើតឡើង</li> </ul>	

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥  
 (पत्राचार-संकेत) ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥  
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥


[illegible]

envi  
ENVIRONMENTAL ACHIEVEMENT COATS  
www.environmental-achievement.com

attitudinal (40)

ឧបសគ្គការព្រឹត្តិការណ៍ប្រឆាំងជំងឺ	ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ដល់សង្គម	វិធានការកាត់បន្ថយហានិភ័យសង្គម	វិធានការកាត់បន្ថយហានិភ័យសង្គម
<p>៧. ការប្រឆាំងជំងឺប្រកួតប្រជែង</p> <p>១២. ការប្រឆាំងជំងឺប្រកួតប្រជែង</p>		<p>១. ការប្រឆាំងជំងឺប្រកួតប្រជែង</p> <p>២. ការប្រឆាំងជំងឺប្រកួតប្រជែង</p> <p>៣. ការប្រឆាំងជំងឺប្រកួតប្រជែង</p> <p>៤. ការប្រឆាំងជំងឺប្រកួតប្រជែង</p> <p>៥. ការប្រឆាំងជំងឺប្រកួតប្រជែង</p> <p>៦. ការប្រឆាំងជំងឺប្រកួតប្រជែង</p> <p>៧. ការប្រឆាំងជំងឺប្រកួតប្រជែង</p> <p>៨. ការប្រឆាំងជំងឺប្រកួតប្រជែង</p> <p>៩. ការប្រឆាំងជំងឺប្រកួតប្រជែង</p> <p>១០. ការប្រឆាំងជំងឺប្រកួតប្រជែង</p> <p>១១. ការប្រឆាំងជំងឺប្រកួតប្រជែង</p> <p>១២. ការប្រឆាំងជំងឺប្រកួតប្រជែង</p>	

[illegible][illegible]

ಸಹಿ:   
 1. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  
 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ  
 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಛೇರಿ  
 ಬೆಂಗಳೂರು - 560 002

envi  
1997 1998  
www.innovative-thai.com











अनुसूची ३

ผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ได้ โดยผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ มีดังนี้

[illegible]

\*สงวนลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๓ โดย บริษัท สยามอินเตอร์คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์. การนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผิดกฎหมาย. ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น. โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานฉบับเต็มที่แนบมา. หน้า ๑ จาก ๑

1994



**APEN**  
ARCHITECTURAL  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO., LTD.

  
 Director, Tamil Nadu Sahitya Akademi  
 Tamil Nadu Sahitya Akademi Building, 10th Floor, Anna Salai, Chennai - 600 002  
 04/05/2020

envi **มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย**  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.  
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

Received 20 July 1998


[illegible]

အထူးသဖြင့် အများအပြားအသုံးပြုကြသော အင်္ဂလိပ်စာလုံးများကို အသုံးပြုရန် အထူးသတိပြုရမည့် အချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

100




 ABEEN  
 ENGINEERING  
 CONSULTANTS PVT. LTD.

  
 ၁၈၈၈  
 ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့  
 နယ်လုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ နယ်လုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ နယ်လုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

USDA  
envi  
www.usda.gov  
www.environmentalprotection.gov








ตารางที่ 3 (ต่อ)

ประเภทของโครงการ/พื้นที่โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/พื้นที่โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/พื้นที่โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/พื้นที่โครงการ
2. การขุดลอก	การขุดลอกคลองชลประทานในเขตตำบล...	1) ขุดลอกคลองชลประทานในเขตตำบล...	

หมายเหตุ: ข้อมูลโครงการ/พื้นที่โครงการนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลการสำรวจและประเมินผลในภายหลัง



ตารางที่ 3 (ต่อ)

ประเภทของโครงการ/พื้นที่โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/พื้นที่โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/พื้นที่โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/พื้นที่โครงการ
3. การปลูกป่า	การปลูกป่าในเขตตำบล...	1) ปลูกป่าในเขตตำบล...	

หมายเหตุ: ข้อมูลโครงการ/พื้นที่โครงการนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลการสำรวจและประเมินผลในภายหลัง





ตารางที่ 3 (ต่อ)

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของพื้นที่/สถานที่	รายละเอียดของหน่วยงาน/องค์กร
5. การจัดการขยะมูลฝอย	<p>1) การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน</p> <p>2) การจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่ราชการ</p> <p>3) การจัดการขยะมูลฝอยในสถานประกอบการ</p> <p>4) การจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา</p> <p>5) การจัดการขยะมูลฝอยในสถานประกอบการ</p> <p>6) การจัดการขยะมูลฝอยในสถานประกอบการ</p> <p>7) การจัดการขยะมูลฝอยในสถานประกอบการ</p>	<p>1) กรุงเทพมหานคร</p> <p>2) กรุงเทพมหานคร</p> <p>3) กรุงเทพมหานคร</p> <p>4) กรุงเทพมหานคร</p> <p>5) กรุงเทพมหานคร</p> <p>6) กรุงเทพมหานคร</p> <p>7) กรุงเทพมหานคร</p>	<p>1) กรุงเทพมหานคร</p> <p>2) กรุงเทพมหานคร</p> <p>3) กรุงเทพมหานคร</p> <p>4) กรุงเทพมหานคร</p> <p>5) กรุงเทพมหานคร</p> <p>6) กรุงเทพมหานคร</p> <p>7) กรุงเทพมหานคร</p>

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง



ตารางที่ 3 (ต่อ)

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของพื้นที่/สถานที่	รายละเอียดของหน่วยงาน/องค์กร
5. การจัดการขยะมูลฝอย	<p>1) การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน</p> <p>2) การจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่ราชการ</p> <p>3) การจัดการขยะมูลฝอยในสถานประกอบการ</p> <p>4) การจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา</p> <p>5) การจัดการขยะมูลฝอยในสถานประกอบการ</p> <p>6) การจัดการขยะมูลฝอยในสถานประกอบการ</p> <p>7) การจัดการขยะมูลฝอยในสถานประกอบการ</p>	<p>1) กรุงเทพมหานคร</p> <p>2) กรุงเทพมหานคร</p> <p>3) กรุงเทพมหานคร</p> <p>4) กรุงเทพมหานคร</p> <p>5) กรุงเทพมหานคร</p> <p>6) กรุงเทพมหานคร</p> <p>7) กรุงเทพมหานคร</p>	<p>1) กรุงเทพมหานคร</p> <p>2) กรุงเทพมหานคร</p> <p>3) กรุงเทพมหานคร</p> <p>4) กรุงเทพมหานคร</p> <p>5) กรุงเทพมหานคร</p> <p>6) กรุงเทพมหานคร</p> <p>7) กรุงเทพมหานคร</p>

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง






Figure 2 (cont.)

[illegible][illegible]

2023  
 2022  
 2021  
 2020  
 2019  
 2018  
 2017  
 2016  
 2015  
 2014  
 2013  
 2012  
 2011  
 2010  
 2009  
 2008  
 2007  
 2006  
 2005  
 2004  
 2003  
 2002  
 2001  
 2000  
 1999  
 1998  
 1997  
 1996  
 1995  
 1994  
 1993  
 1992  
 1991  
 1990  
 1989  
 1988  
 1987  
 1986  
 1985  
 1984  
 1983  
 1982  
 1981  
 1980  
 1979  
 1978  
 1977  
 1976  
 1975  
 1974  
 1973  
 1972  
 1971  
 1970  
 1969  
 1968  
 1967  
 1966  
 1965  
 1964  
 1963  
 1962  
 1961  
 1960  
 1959  
 1958  
 1957  
 1956  
 1955  
 1954  
 1953  
 1952  
 1951  
 1950  
 1949  
 1948  
 1947  
 1946  
 1945  
 1944  
 1943  
 1942  
 1941  
 1940  
 1939  
 1938  
 1937  
 1936  
 1935  
 1934  
 1933  
 1932  
 1931  
 1930  
 1929  
 1928  
 1927  
 1926  
 1925  
 1924  
 1923  
 1922  
 1921  
 1920  
 1919  
 1918  
 1917  
 1916  
 1915  
 1914  
 1913  
 1912  
 1911  
 1910  
 1909  
 1908  
 1907  
 1906  
 1905  
 1904  
 1903  
 1902  
 1901  
 1900  
 1899  
 1898  
 1897  
 1896  
 1895  
 1894  
 1893  
 1892  
 1891  
 1890  
 1889  
 1888  
 1887  
 1886  
 1885  
 1884  
 1883  
 1882  
 1881  
 1880  
 1879  
 1878  
 1877  
 1876  
 1875  
 1874  
 1873  
 1872  
 1871  
 1870  
 1869  
 1868  
 1867  
 1866  
 1865  
 1864  
 1863  
 1862  
 1861  
 1860  
 1859  
 1858  
 1857  
 1856  
 1855  
 1854  
 1853  
 1852  
 1851  
 1850  
 1849  
 1848  
 1847  
 1846  
 1845  
 1844  
 1843  
 1842  
 1841  
 1840  
 1839  
 1838  
 1837  
 1836  
 1835  
 1834  
 1833  
 1832  
 1831  
 1830  
 1829  
 1828  
 1827  
 1826  
 1825  
 1824  
 1823  
 1822  
 1821  
 1820  
 1819  
 1818  
 1817  
 1816  
 1815  
 1814  
 1813  
 1812  
 1811  
 1810  
 1809  
 1808  
 1807  
 1806  
 1805  
 1804  
 1803  
 1802  
 1801  
 1800  
 1799  
 1798  
 1797  
 1796  
 1795  
 1794  
 1793  
 1792  
 1791  
 1790  
 1789  
 1788  
 1787  
 1786  
 1785  
 1784  
 1783  
 1782  
 1781  
 1780  
 1779  
 1778  
 1777  
 1776  
 1775  
 1774  
 1773  
 1772  
 1771  
 1770  
 1769  
 1768  
 1767  
 1766  
 1765  
 1764  
 1763  
 1762  
 1761  
 1760  
 1759  
 1758  
 1757  
 1756  
 1755  
 1754  
 1753  
 1752  
 1751  
 1750  
 1749  
 1748  
 1747  
 1746  
 1745  
 1744  
 1743  
 1742  
 1741  
 1740  
 1739  
 1738  
 1737  
 1736  
 1735  
 1734  
 1733  
 1732  
 1731  
 1730  
 1729  
 1728  
 1727  
 1726  
 1725  
 1724  
 1723  
 1722  
 1721  
 1720  
 1719  
 1718  
 1717  
 1716  
 1715  
 1714  
 1713  
 1712  
 1711  
 1710  
 1709  
 1708  
 1707  
 1706  
 1705  
 1704  
 1703  
 1702  
 1701  
 1700  
 1699  
 1698  
 1697  
 1696  
 1695  
 1694  
 1693  
 1692  
 1691  
 1690  
 1689  
 1688  
 1687  
 1686  
 1685  
 1684  
 1683  
 1682  
 1681  
 1680  
 1679  
 1678  
 1677  
 1676  
 1675  
 1674  
 1673  
 1672  
 1671  
 1670  
 1669  
 1668  
 1667  
 1666  
 1665  
 1664  
 1663  
 1662  
 1661  
 1660  
 1659  
 1658  
 1657  
 1656  
 1655  
 1654  
 1653  
 1652  
 1651  
 1650  
 1649  
 1648  
 1647  
 1646  
 1645  
 1644  
 1643  
 1642  
 1641  
 1640  
 1639  
 1638  
 1637  
 1636  
 1635  
 1634  
 1633  
 1632  
 1631  
 1630  
 1629  
 1628  
 1627  
 1626  
 1625  
 1624  
 1623  
 1622  
 1621  
 1620  
 1619  
 1618  
 1617  
 1616  
 1615  
 1614  
 1613  
 1612  
 1611  
 1610  
 1609  
 1608  
 1607  
 1606  
 1605  
 1604  
 1603  
 1602  
 1601  
 1600  
 1599  
 1598  
 1597  
 1596  
 1595  
 1594  
 1593  
 1592  
 1591  
 1590  
 1589  
 1588  
 1587  
 1586  
 1585  
 1584  
 1583  
 1582  
 1581  
 1580  
 1579  
 1578  
 1577  
 1576  
 1575  
 1574  
 1573  
 1572  
 1571  
 1570  
 1569

[illegible]

Figure 2 (cont.)

[illegible][illegible]

2024 **APRIL**  
 (Volume 10, Issue 1)  
 Published by **APRIL ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.**  
 2024

  
 \_\_\_\_\_  
 2020  
 2020







આવક ૩ (પૃષ્ઠ)

លេខសំណួរ	សំណួរ	ឆ្លើយ	ពិន្ទុ
១១	តើអ្វីជាអត្ថបទប្រយោជន៍?	<p>អត្ថបទប្រយោជន៍ គឺជាអត្ថបទដែលមានលក្ខណៈប្រយោជន៍ ដល់អ្នកអាន ឬអ្នកស្រាវជ្រាវ។ វាអាចមានទម្រង់ជាអត្ថបទប្រយោជន៍ ឬអត្ថបទប្រយោជន៍ ផ្សេងៗទៀត។</p>	១
១២	តើអ្វីជាអត្ថបទប្រយោជន៍?	<p>អត្ថបទប្រយោជន៍ គឺជាអត្ថបទដែលមានលក្ខណៈប្រយោជន៍ ដល់អ្នកអាន ឬអ្នកស្រាវជ្រាវ។ វាអាចមានទម្រង់ជាអត្ថបទប្រយោជន៍ ឬអត្ថបទប្រយោជន៍ ផ្សេងៗទៀត។</p>	១

[illegible]


  
**AREIN**  
 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.  
 Rua 2550 - Jd. São Paulo - São Paulo - SP

  
envi  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT INDIA  
www.environmentindia.org

ကဏ္ဍ: နက္ခတ်ဗေဒ

<p>ឈ្មោះអ្នកប្រកាស</p> <p>ឈ្មោះអ្នកប្រកាស</p>	<p>ឈ្មោះអ្នកប្រកាស</p> <p>ឈ្មោះអ្នកប្រកាស</p>	<p>ឈ្មោះអ្នកប្រកាស</p> <p>ឈ្មោះអ្នកប្រកាស</p>	<p>ឈ្មោះអ្នកប្រកាស</p> <p>ឈ្មោះអ្នកប្រកាស</p>
<p>ឈ្មោះអ្នកប្រកាស</p> <p>ឈ្មោះអ្នកប្រកាស</p>	<p>ឈ្មោះអ្នកប្រកាស</p> <p>ឈ្មោះអ្នកប្រកាស</p>	<p>ឈ្មោះអ្នកប្រកាស</p> <p>ឈ្មោះអ្នកប្រកាស</p>	<p>ឈ្មោះអ្នកប្រកាស</p> <p>ឈ្មោះអ្នកប្រកាស</p>

กรมการขนส่งทางบก ขอเชิญชวนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลประเภทรถยนต์ธรรมดา (ใบขับขี่) ที่หมดอายุแล้ว ให้รีบไปดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลประเภทรถยนต์ธรรมดา (ใบขับขี่) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก. สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลประเภทรถยนต์ธรรมดา (ใบขับขี่) ที่หมดอายุแล้ว สามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลประเภทรถยนต์ธรรมดา (ใบขับขี่) ได้ที่สำนักงานขนส่งทางบก. หรือสำนักงานขนส่งทางบก. จังหวัดต่างๆ



Date \_\_\_\_\_  
Signature \_\_\_\_\_

**A.B.E.N.**  
**ENGINEERING**  
**CONSULTANTS PVT. LTD.**

  
 Director  
 Director General of Environment  
 Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation  
 P.O. Box 100  
 Kampala, Uganda  
 Tel: +256 41 420000  
 Fax: +256 41 420000  
 Email: [info@env.go.ug](mailto:info@env.go.ug)  
 Website: [www.env.go.ug](http://www.env.go.ug)







ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายการตรวจสอบ (Checklist Item)	ผลการตรวจสอบ (Check Result)	หมายเหตุ (Remarks)	ผู้ตรวจสอบ (Inspector)
<p>8. การจัดการน้ำเสีย (Wastewater Management)</p>		<p>8.1 การบำบัดน้ำเสีย: โรงงานมีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมศูนย์ (Centralized Wastewater Treatment Plant) ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้ทั้งหมด และมีการปล่อยน้ำเสียที่บำบัดแล้วสู่แหล่งน้ำสาธารณะตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>8.2 การจัดการน้ำฝน: โรงงานมีการจัดการน้ำฝนด้วยระบบระบายน้ำฝนแบบแยก (Separate Stormwater Drainage System) ซึ่งสามารถระบายน้ำฝนได้ทั้งหมด และมีการปล่อยน้ำฝนที่ระบายแล้วสู่แหล่งน้ำสาธารณะตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>8.3 การจัดการน้ำดื่ม: โรงงานมีการจัดการน้ำดื่มด้วยระบบจ่ายน้ำดื่มแบบรวมศูนย์ (Centralized Drinking Water Supply System) ซึ่งสามารถจ่ายน้ำดื่มได้ทั้งหมด และมีการปล่อยน้ำดื่มที่จ่ายแล้วสู่แหล่งน้ำสาธารณะตามมาตรฐานที่กำหนด</p>	

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ตรวจสอบขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเพิ่มเติมในภายหลัง



ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายการตรวจสอบ (Checklist Item)	ผลการตรวจสอบ (Check Result)	หมายเหตุ (Remarks)	ผู้ตรวจสอบ (Inspector)
<p>9. การจัดการของเสีย (Waste Management)</p>		<p>9.1 การคัดแยกขยะ: โรงงานมีการคัดแยกขยะเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ (Organic Waste), ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste), และขยะทั่วไป (General Waste)</p> <p>9.2 การกำจัดขยะ: โรงงานมีการกำจัดขยะด้วยระบบกำจัดขยะแบบรวมศูนย์ (Centralized Waste Treatment Plant) ซึ่งสามารถกำจัดขยะได้ทั้งหมด และมีการปล่อยน้ำเสียที่บำบัดแล้วสู่แหล่งน้ำสาธารณะตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>9.3 การจัดการของเสียอันตราย: โรงงานมีการจัดการของเสียอันตรายด้วยระบบจัดการของเสียอันตรายแบบแยก (Separate Hazardous Waste Management System) ซึ่งสามารถจัดการของเสียอันตรายได้ทั้งหมด และมีการปล่อยน้ำเสียที่บำบัดแล้วสู่แหล่งน้ำสาธารณะตามมาตรฐานที่กำหนด</p>	

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ตรวจสอบขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเพิ่มเติมในภายหลัง





www.elsevier.com/locate/jmb

[illegible]

1. **การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ** : การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยเน้นการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้



2015  
 :  
 2015  
 2015

[illegible]

अध्याय ३ - प्रथम

[illegible][illegible][illegible]

  
 Dr. Pradyumn Kumar  
 Director  
 Environmental Management  
 2009



— 5 —

[illegible][illegible]

**ABEN**  
ALFRED BENNETT  
CONSULTANTS CO. LTD.

  
 අග්‍රාමාත්‍ය, ශ්‍රී ලංකා විද්‍යා මණ්ඩලය  
 විද්‍යා මණ්ඩලයේ සභාපති, ස්‍රී ලංකා විද්‍යා මණ්ඩලය  
 05, 06, 2015  

 විශ්ව විද්‍යාලයේ ප්‍රධානියා වෙත  
 ERAVI  
 ERAVI  
 ERAVI

4.  $\frac{1}{2} \ln 2$

លេខកូដស្ថាប័ន ស្ថាប័ន	ឈ្មោះស្ថាប័ន ស្ថាប័ន	ឈ្មោះគម្រោង គម្រោង	ឈ្មោះអង្គភាព អង្គភាព
១. គណៈកម្មាធិការ ស្ថាប័ន		<p>០១ គណៈកម្មាធិការស្ថាប័ន ស្ថាប័ន</p> <p>០២ គណៈកម្មាធិការស្ថាប័ន ស្ថាប័ន</p> <p>០៣ គណៈកម្មាធិការស្ថាប័ន ស្ថាប័ន</p> <p>០៤ គណៈកម្មាធិការស្ថាប័ន ស្ថាប័ន</p> <p>០៥ គណៈកម្មាធិការស្ថាប័ន ស្ថាប័ន</p> <p>០៦ គណៈកម្មាធិការស្ថាប័ន ស្ថាប័ន</p> <p>០៧ គណៈកម្មាធិការស្ថាប័ន ស្ថាប័ន</p> <p>០៨ គណៈកម្មាធិការស្ថាប័ន ស្ថាប័ន</p> <p>០៩ គណៈកម្មាធិការស្ថាប័ន ស្ថាប័ន</p> <p>១០ គណៈកម្មាធិការស្ថាប័ន ស្ថាប័ន</p>	

[illegible][illegible]

  
 Director  
 Environmental Newsday Co Ltd  
 55, Ngap Othman Road, #05-01, Singapore 109957  
 Singapore  

 55, Ngap Othman Road, #05-01, Singapore 109957  
 Environmental Newsday Co Ltd  
 Tel: 65-6336 2222, Fax: 65-6336 2223



March 9, 1960

ល.រ.ក.ស. (ល.រ.ក.ស. ក្នុងស្រុក)	ឈ្មោះអ្នកបំពេញការងារ (ឈ្មោះអ្នកបំពេញការងារ)	តួនាទី (តួនាទី)	កម្រិតការងារ (កម្រិតការងារ)
1. ឈ្មោះអ្នកបំពេញការងារ (ឈ្មោះអ្នកបំពេញការងារ)		តួនាទី (តួនាទី)	កម្រិតការងារ (កម្រិតការងារ)
2. ឈ្មោះអ្នកបំពេញការងារ (ឈ្មោះអ្នកបំពេញការងារ)		តួនាទី (តួនាទី)	កម្រិតការងារ (កម្រិតការងារ)

[illegible]

and the




 भारत सरकार  
 शिक्षा विभाग

အောင်မြင်မှုများကို မြှင့်တင်ပေးရန် အထောက်အကူပြုရန်  
အောင်မြင်မှုများကို မြှင့်တင်ပေးရန် အထောက်အကူပြုရန်

12/25/2011

envi  
www.envi.com

2004年3月

លេខកូដស្ថាប័ន	ឈ្មោះស្ថាប័ន	ស្ថានភាពស្ថាប័ន	ស្ថានភាពស្ថាប័ន
១. អង្គការស្ថាប័ន	អង្គការស្ថាប័ន	<p>1. អង្គការស្ថាប័ន</p> <p>2. អង្គការស្ថាប័ន</p> <p>3. អង្គការស្ថាប័ន</p> <p>4. អង្គការស្ថាប័ន</p> <p>5. អង្គការស្ថាប័ន</p> <p>6. អង្គការស្ថាប័ន</p> <p>7. អង្គការស្ថាប័ន</p> <p>8. អង្គការស្ថាប័ន</p> <p>9. អង្គការស្ថាប័ន</p> <p>10. អង្គការស្ថាប័ន</p>	<p>1. អង្គការស្ថាប័ន</p> <p>2. អង្គការស្ថាប័ន</p> <p>3. អង្គការស្ថាប័ន</p> <p>4. អង្គការស្ថាប័ន</p> <p>5. អង្គការស្ថាប័ន</p> <p>6. អង្គការស្ថាប័ន</p> <p>7. អង្គការស្ថាប័ន</p> <p>8. អង្គការស្ថាប័ន</p> <p>9. អង្គការស្ថាប័ន</p> <p>10. អង្គការស្ថាប័ន</p>

[illegible]

.....

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏԱՆԹԻՆԻԱՆ  
ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԻ  
ԴԱՏԱՎՈՐՈՒՄԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՈՆՍՏԱՆԹԻՆԻԱՆ  
ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԻ ԴԱՏԱՎՈՐՈՒՄԻ  
ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՈՆՍՏԱՆԹԻՆԻԱՆ

...    
 ԿԱՌԱՐԱՐԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՈՒԹՅՈՒՆ



 visit [www.envi.com](http://www.envi.com)  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.  
 TEL: 020 7323 3333



ตารางที่ 1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
2. มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม		<p>201) บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Plan) เพื่อควบคุมและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการฯ</p> <p>21) บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Plan) เพื่อควบคุมและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการฯ</p> <p>22) บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Plan) เพื่อควบคุมและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการฯ</p> <p>23) บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Plan) เพื่อควบคุมและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการฯ</p>	


หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (EIA) และจะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
3. มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม		<p>301) บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Plan) เพื่อควบคุมและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการฯ</p> <p>302) บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Plan) เพื่อควบคุมและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการฯ</p> <p>303) บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Plan) เพื่อควบคุมและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการฯ</p> <p>304) บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Plan) เพื่อควบคุมและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการฯ</p>	

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (EIA) และจะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป





www.ck12.org

[illegible][illegible]

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO., LTD.

  
 K. R. Srinivasan  
 General Manager, CILCO  
 Date: 25/11/2011  
 Uthirakottai  
 BAFAROMAT, NORTHEN CO LTD  
 25/11/2011 www.environline.in

[illegible][illegible][illegible]

(අනුමත කළේ)

සහතික කර ඇත්තේ

පිටුව 209

ABEN  
ENGINEERING  
& CONSULTING CO., LTD.

 **ENVIRONMENTAL MOVEMENT COLLEGE**














[illegible]

**Full Text Available:** <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC137222/>












รูปที่ 5 แผนผังอาคารชั้นใต้ดิน

หมายเหตุ : แผนผังอาคารชั้นใต้ดินเป็นเพียงแบบร่างเท่านั้น ไม่สามารถใช้งานได้จริง ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อมูลก่อนใช้งาน



รูปที่ 6 แผนผังอาคารชั้นใต้ดิน

หมายเหตุ : แผนผังอาคารชั้นใต้ดินเป็นเพียงแบบร่างเท่านั้น ไม่สามารถใช้งานได้จริง ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อมูลก่อนใช้งาน









## เอกสารแบบ 2

ฉบับจัดพิมพ์มหาวิทยาลัยอิมพิเรียล ว่าด้วยการบริหารสถาบัน  
การแพทย์จักรีนทุบลิเนอร์ และโรงพยาบาลรามาทิเบตเนอร์  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาทิเบต





ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

ว่าด้วยการบริหารสถานประกอบการแพทย์จักรีนฤเบศรและโรงพยาบาลรามธิบดีจักรีนฤเบศร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารสถานประกอบการแพทย์จักรีนฤเบศรและโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤเบศร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้มีผลประสิทธิภาพความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารสถานประกอบการแพทย์จักรีนฤเบศรและโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤเบศร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ ”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหิดล

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

“คณะ” หมายความว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

“คณะกรรมการประจำส่วนงาน” หมายความว่า คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

“คณะกรรมการอำนวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศรและโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤเบศร

“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศรและโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤเบศร

“ผู้อำนวยการสถาบัน” หมายความว่า ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

“รองผู้อำนวยการสถาบัน” หมายความว่า รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี



“โรงเรียนแพทย์” หมายความว่า โรงเรียนแพทย์รามธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

“ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์” หมายความว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

“รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์” หมายความว่า รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

“โรงพยาบาล” หมายความว่า โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤพดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

“ผู้อำนวยการโรงพยาบาล” หมายความว่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤพดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

“รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล” หมายความว่า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤพดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤพดินทร์

“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ข้าราชการ และลูกจ้าง ซึ่งสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤพดินทร์ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานอื่นของคณะ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะให้ปฏิบัติงานที่สถาบันและโรงพยาบาล

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจสั่งการให้ปฏิบัติตามที่เห็นสมควร และถือเป็นที่สุด

## หมวดที่ ๑

### วัตถุประสงค์และหน้าที่

ข้อ ๕ ให้มีสถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤพดินทร์ มีฐานะเป็นหน่วยงานภายในสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

(๑) เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗ รอบ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(๒) เพื่อให้คณะมีสถานที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาวิทยาสาสตรสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย และนักศึกษาวิทยาสาสตรสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

(๓) เพื่อเป็นต้นแบบในการให้บริการรักษาพยาบาลและสร้างเสริมสุขภาพที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

(๔) เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และบริการวิชาการด้านสุขภาพให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนของภาครัฐรวมถึงโรงพยาบาลเอกชน และขยายการจัดการความรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกของประเทศ



(๕) เพื่อเป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และศูนย์บริการวิชาการสำหรับประชาชนทั่วไป

(๖) เพื่อเป็นศูนย์วิจัยที่สร้างองค์ความรู้ทางการแพทย์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวของสังคมและชุมชน

ข้อ ๖ สถาบันมีหน้าที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ ๕ ดังนี้

(๑) ผลิตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ ที่มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับปรัชญาของคณะ

(๒) ทำการวิจัยทางการแพทย์และแพทยศาสตรศึกษาในทุกระดับเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

(๓) ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนและสังคม

(๔) จัดระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และบูรณาการทุกพันธกิจ โดยเน้นความเชื่อมโยงระหว่างสถาบัน โรงพยาบาล และทุกภาคส่วนของคณะ

(๕) ดำเนินการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการของสถาบันบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน

ข้อ ๕

ข้อ ๗ โรงพยาบาลมีหน้าที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ ๕ ดังนี้

(๑) สนับสนุนการผลิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ ที่มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับปรัชญาของคณะ

(๒) ให้บริการทางด้านกายภาพ และสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชนและสังคม อย่างมีคุณภาพ

(๓) สนับสนุนการทำวิจัยทางการแพทย์และแพทยศาสตรศึกษาในทุกระดับของคณะ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

(๔) ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนและสังคม

(๕) จัดระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และบูรณาการทุกพันธกิจ โดยเน้นความเชื่อมโยงระหว่างสถาบัน โรงพยาบาล และทุกภาคส่วนของคณะ

(๖) ดำเนินการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการของโรงพยาบาลบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๕

## หมวดที่ ๒

### การบริหารและการดำเนินงาน

ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่บริหารและดำเนินงานสถาบันและโรงพยาบาล

ข้อ ๙ ให้คณะบดีแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส่วนงาน โดยคณะกรรมการอำนวยการมีองค์ประกอบดังนี้

(๑) คณบดี เป็นประธานกรรมการ

(๒) รองคณบดี ที่ดูแลพันธกิจที่เกี่ยวข้องโดยคณะบดีเป็นผู้เสนอชื่อ จำนวนสองคน เป็นกรรมการ

(๓) ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นกรรมการ

(๔) ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ เป็นกรรมการ



(๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นกรรมการ

(๕) กรรมการประจำส่วนงานที่มีใจรักคอมพิวเตอร์หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดคณะ ซึ่งคัดเลือกตนเองจำนวนสี่คน เป็นกรรมการ

(๗) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่ได้สังกัดคณะ ที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของสถาบันและโรงพยาบาลที่คณะเป็นผู้เสนอชื่อ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส่วนงานจำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ

ให้คณะกรรมการผู้อำนวยการแต่งตั้งบุคคลหนึ่งที่เป็นสมควรเป็นเลขานุการและอาจแต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคนก็ได้

กรรมการผู้อำนวยการตาม (๕) และ (๗) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับ แต่งตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

ในคราวแรกให้คณะพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการตาม (๕) ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ และกรรมการผู้อำนวยการตาม (๗) ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ ปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ส่วนในคราวต่อไป ให้ดำเนินการแต่งตั้งให้เสร็จสิ้นก่อนการสิ้นสุดวาระกรรมการผู้อำนวยการดังกล่าวอย่างน้อยห้าสิบวัน

ข้อ ๕๐ นอกจากการพัฒนาจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตามข้อ ๔

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๖) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

(๗) กรรมการผู้อำนวยการตามข้อ ๔ (๕) และ (๗) พ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะมีคำสั่ง โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส่วนงานที่มีมติให้ออกคณด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน คณะกรรมการประจำส่วนงานทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ในกรณีที่กรรมการผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะมีมติดำเนินการแต่งตั้งกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่วาระ การดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่น้อยกว่าหกสิบวัน จะไม่ดำเนินการแต่งตั้งแทนก็ได้

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมาอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ข้อ ๕๑ คณะกรรมการผู้อำนวยการมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย แนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาสถาบันและ โรงพยาบาล ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย

(๒) กำกับ ควบคุม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันและโรงพยาบาล ให้ เป็นไปตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย

(๓) กำหนดนโยบายการบริหารกองทุน และพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุน

(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการประจำส่วนงาน



(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกำหนดและปรับโครงสร้างองค์กร การจัดตั้ง รวมหรือยุบเลิกหน่วยงานในสถาบันและโรงพยาบาล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจำส่วนงาน

(๖) กำหนดหลักเกณฑ์ด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ พัสดุ การบริหารสินทรัพย์และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องของสถาบันและโรงพยาบาล โดยไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ในข้อบังคับนี้จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

(๗) กำหนดหลักเกณฑ์ด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การกำหนดตำแหน่ง สรรหา แต่งตั้ง การกำหนดอัตราค่าตอบแทน เงินรางวัล สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ รวมถึงการกำหนดวินัยอาญาปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ การกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง การประเมินผลงาน วินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์ และการพ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันและโรงพยาบาล หรือเรื่องอื่นใดอันเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีได้กำหนดในข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

(๘) กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการต่าง ๆ สำหรับผู้มารับบริการของสถาบัน และโรงพยาบาล หรือโครงการภายใต้สถาบันและโรงพยาบาล ยกเว้นการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบำรุงการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

(๙) กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายตามประเภทค่าใช้จ่ายในหมวดค่าใช้จ่ายสอยและหมวดเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานของสถาบันและโรงพยาบาล

(๑๐) รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันและโรงพยาบาล ต่อคณะกรรมการประจำส่วนงานอย่างน้อยปีงบประมาณละสองครั้งโดยให้รายงานความก้าวหน้า สภาพปัญหา อุปสรรคและวิธีการแก้ไข

(๑๑) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลอื่น ๆ เพื่อให้คำปรึกษากลับกรอง คิดคาม ประเมินผล หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นก็ได้ และให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการอำนวยการกำหนด

(๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกิจการของสถาบันและโรงพยาบาลตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๒ ให้ประธานกรรมการอำนวยการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการอำนวยการความความจำเป็นหรือที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่าปีละสี่ครั้ง

ในการประชุมจะต้องมีกรรมการอำนวยการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการอำนวยการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

ในการประชุมถ้าประธานกรรมการอำนวยการไม่สามารถมาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ต้องมอบหมายให้กรรมการอำนวยการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานแทน ในกรณีที่ประธานกรรมการอำนวยการมิได้มอบหมาย ให้กรรมการอำนวยการในที่ประชุมเลือกกรรมการอำนวยการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานแทน

การลงมติให้กรรมการอำนวยการหนึ่งคนมีหนึ่งคะแนนเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการอำนวยการว่างลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมีได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการอำนวยการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วยกรรมการอำนวยการเท่าที่มีอยู่



ข้อ ๑๓ ให้คงบังคับแห่งคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินงานของสถาบันและโรงพยาบาล โดยมี องค์ประกอบดังนี้

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| (๑) ผู้อำนวยการสถาบัน        | เป็นประธานกรรมการ |
| (๒) ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ | เป็นกรรมการ       |
| (๓) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล     | เป็นกรรมการ       |
| (๔) รองผู้อำนวยการสถาบัน     | เป็นกรรมการ       |
| (๕) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล  | เป็นกรรมการ       |
| (๖) หัวหน้าฝ่ายสังกัดสถาบัน  | เป็นกรรมการ       |

ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งบุคคลหนึ่งที่เป็นสมควรเป็นเลขานุการและอาจแต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคนก็ได้

ข้อ ๑๔ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตามข้อ ๑๓
- (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
- (๕) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (๖) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

- (๑) ดำเนินงานสถาบันและโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของ คณะกรรมการอำนวยการและคณะ
- (๒) จัดทำแผนงานและแผนงบประมาณประจำปีของสถาบันและโรงพยาบาล เสนอต่อ คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการประจำส่วนงานเพื่อขออนุมัติต่อ สภามหาวิทยาลัย
- (๓) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันและโรงพยาบาลเสนอต่อคณะกรรมการ อำนวยการอย่างน้อยปีงบประมาณละสองครั้งโดยให้รายงานความก้าวหน้า สภาพปัญหา อุปสรรคและวิธีการแก้ไข
- (๔) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลอื่น ๆ เพื่อให้คำปรึกษา ก่อตั้งกรอง ดิฉดาม ประเมินผล หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นก็ได้ และให้มีสิทธิได้รับคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการ อำนวยการกำหนด
- (๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการหรือคณบดีมอบหมาย

ข้อ ๑๖ ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร อย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยและให้เฝ้าความในข้อ ๑๒ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้ามาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ บริหารโดยอนุโลม



ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการหอชมรมคนหนึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน

ผู้อำนวยการสถาบันอาจเสนอผู้ที่เห็นสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสถาบัน เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่ผู้อำนวยการสถาบันมอบหมาย

ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันจากผู้ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้อำนวยการสถาบันและไม่ใช่รองคณบดี

เมื่อผู้อำนวยการสถาบันพ้นจากตำแหน่งให้รองผู้อำนวยการสถาบันพ้นจากตำแหน่งด้วย

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ผู้อำนวยการสถาบัน และรองผู้อำนวยการสถาบัน ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณบดีแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้อำนวยการสถาบัน เป็นผู้รักษาการแทน แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

ข้อ ๑๙ ให้ผู้อำนวยการสถาบันมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

(๑) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบันควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบัน

(๒) เสนอหลักสูตร แนวทางดำเนินงาน แผนงาน และแผนงบประมาณของสถาบันต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(๓) วางแผน บริหารงาน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสนอการกำหนดตำแหน่ง การสรรหา การแต่งตั้ง การกำหนดค่าตอบแทน เงินรางวัล สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน เพื่อให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบ

เว้นแต่การกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง ให้เป็นไปตามบัญชีเงินเดือนและค่าจ้างที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(๔) ออกประกาศด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ พัสดุ ทรัพย์สินทางบุคคล และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

(๕) ออกประกาศหรือคำสั่ง เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสถาบันและโรงพยาบาล เพื่อให้ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย

ข้อ ๒๐ ให้มีโรงเรียนแพทย์รามธิบดี สังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์ และมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในหน่วยงาน

ข้อ ๒๑ ให้มีผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานโรงเรียนแพทย์ และอาจมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ตามข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์มอบหมายก็ได้

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ ให้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาโดยอนุโลม

รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์

เมื่อผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์พ้นจากตำแหน่ง ให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์พ้นจากตำแหน่งด้วย

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์และรองผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณบดีแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ เป็นผู้รักษาการแทน แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน



ข้อ ๒๓ ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

(๑) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานโรงเรียนแพทย์

(๒) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ เกิดบูรณาการระหว่างโรงเรียนแพทย์ ภาควิชา โรงพยาบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ในคณะ

(๓) เสนอกลยุทธ์ แนวทางดำเนินงาน แผนงาน และแผนงบประมาณของโรงเรียนแพทย์ต่อผู้อำนวยการสถาบัน

(๔) วางแผน บริหารงาน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

(๕) ออกประกาศเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการผู้อำนวยการกำหนด

(๖) ออกประกาศหรือคำสั่ง เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานโรงเรียนแพทย์ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการผู้อำนวยการกำหนด

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสถาบันมอบหมาย

ข้อ ๒๔ ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานโรงพยาบาล โดยมีฐานะเทียบเท่าโรงพยาบาลสังกัดคณะ และอาจเสนอแต่งตั้งผู้ที่เป็นสมควรเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมอบหมาย

การแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการได้มาซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดคณะ

เมื่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลพ้นจากตำแหน่ง ให้รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพ้นจากตำแหน่งด้วย

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะบดีแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

ข้อ ๒๖ ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

(๑) เป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบการบริหารงานโรงพยาบาล

(๒) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาล เสนอกลยุทธ์ แนวทางดำเนินงาน แผนงาน และแผนงบประมาณของโรงพยาบาลต่อคณะกรรมการบริหาร

(๓) วางแผน บริหารงาน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสนอการกำหนดตำแหน่ง การสรรหา การแต่งตั้ง การกำหนดค่าตอบแทน เงินรางวัล สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล เพื่อให้คณะกรรมการผู้อำนวยการเห็นชอบ เว้นแต่การกำหนดอัตราเงินเดือน และค่าจ้าง ให้เป็นไปตามบัญชีเงินเดือนและค่าจ้างที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(๔) ออกประกาศหรือคำสั่ง เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการผู้อำนวยการกำหนด

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการผู้อำนวยการหรือคณบดีมอบหมาย



### หมวดที่ ๓

#### การเงิน การงบประมาณ การบัญชี

ข้อ ๒๗ ให้มี "กองทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศรและโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤเบศร" เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสถาบันและโรงพยาบาล

ข้อ ๒๘ กองทุนประกอบด้วย

- (๑) เงินรายได้ที่ได้มาจากการดำเนินงานของสถาบันและโรงพยาบาล
- (๒) เงินจากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรมา ณ คณะ
- (๓) เงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้ของคณะ
- (๔) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาคหรือสนับสนุนจากภายนอกคณะ
- (๕) ดอกผลหรือผลประโยชน์อันเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนตาม (๑) - (๔)

รายได้ของกองทุนเป็นรายได้ที่มีค่านำส่งกองคลัง มหาวิทยาลัย แต่ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้คณะ และมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๙ เงินที่ได้รับความข้อ ๒๘ จะต้องออกใบเสร็จรับเงินของคณะไว้เป็นหลักฐาน จะหักไว้ใช้จ่ายเพื่อการใดก่อนนำส่งเข้าเป็นเงินรายได้ของกองทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศรและโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤเบศรก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินรายได้คณะ

เงินกองทุนให้นำมาฝากกับสถาบันการเงินของรัฐบาลหรือสถาบันการเงินที่สถาบันมหาวิทยาลัยอนุมัติโดยเปิดบัญชีในนาม "กองทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศรและโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤเบศร"

ข้อ ๓๐ ให้ผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินจากกองทุนภายในขอบเขตและวงเงินตามที่ตนได้กำหนด

ข้อ ๓๑ การจ่ายเงินกองทุน ให้กระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) เพื่อการดำเนินงานของสถาบันและโรงพยาบาล
- (๒) การพัฒนาสถาบันและโรงพยาบาลไปสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ตามหน้าที่ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (๓) จ่ายให้กับสถานพยาบาล หรือหน่วยงานอื่นที่สังกัดและมีได้สังกัดคณะ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันและโรงพยาบาล
- (๔) สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ
- (๕) กรณีอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการ

ข้อ ๓๒ การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป เช่นเดียวกับของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานทางการเงินประจำเดือนต่อคณบดีทุกเดือน ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป และเสนอคณะกรรมการประจำส่วนงานเพื่อทราบอย่างน้อยทุกหกเดือน

ข้อ ๓๓ ให้คณะกรรมการอำนวยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินของกองทุนให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณและเสนอคณบดีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำส่วนงานต่อไป



ข้อ ๓๔ การดำเนินการด้านการเงิน การงบประมาณ การพัสดุ การบริหาร มีได้กำหนดในข้อบังคับนี้  
ให้ป้าข้อบังคับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญว่าด้วยการนำมาใช้บังคับ

#### บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๕ ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่ผู้บริหารสถาบัน โรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลก่อนวันที่  
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบัน โรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาล  
ตามข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเสนอแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)

นายกสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หมายเหตุ โดยที่สถาปนากรมแพทย์จักรีบริษัทยาเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
ตั้งอยู่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรของคณะ ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย และบริการวิชาการแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดในภาค  
ตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งเป็นเขตชุมชนอุตสาหกรรมและมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น ในการนี้จำเป็นต้องมีโรงพยาบาล ขนาด ๔๐๐  
เตียง ซึ่งได้รับพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีบริษัทยา เพื่อให้เป็นต้นแบบในการให้บริการรักษาพยาบาลและสร้าง  
เสริมสุขภาพที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และบริการวิชาการด้านสุขภาพ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุ  
วัตถุประสงค์ จำต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับนี้





10 3729  
1855  
หน่วยสารบรรณ เลขที่  
คณะแพทยศาสตร์ ว.พ.รามารามธิบดี  
รับครั้งที่ 1. 13 ส.ค. 2561 เวลา 14.30 น.  
รับครั้งที่ 2. ....  
รับครั้งที่ 3. ....

SCAN

15 มี.ค. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้การบริหารงานภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถตอบสนอง  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการบริหารงานได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ วรรคสอง และมาตรา ๓๔(๔) แห่งพระราชบัญญัติ  
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๔๔๔ เมื่อวันที่  
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ  
ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

๑. ให้เพิ่มหน่วยงานภายในของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตามข้อ ๒(๒๘) ของ  
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์  
โรงพยาบาลรามาธิบดี) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ดังนี้

"(๒๘) สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร

(๒๘.๒) โรงพยาบาลรามาธิบดี"

๒. ให้เพิ่มหน่วยงานภายในของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ของประกาศ  
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล  
รามาธิบดี) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ดังนี้

"๓๓ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤเบศร"

ไว้มี ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

- ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร
- ๑) รองอธิการบดี
  - ๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ศูนย์การแพทย์/ศูนย์ฯ
  - ๓) หัวหน้าภาควิชา/ศูนย์การแพทย์/ศูนย์การแพทย์
  - ๔) ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์/ศูนย์การแพทย์
  - ๕) ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์/ศูนย์การแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ  
อธิการบดี

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑



### **เอกสารแบบ 3**

**แบบป้องกันและระงับอุบัติเหตุ**























	บริษัท: 01 หมายเลขเอกสาร: 01-06-CHS-004 วันที่: 01/05/2562	บริษัท: 1227 วันที่: 01/05/2562	เลขที่: 01 วันที่: 01/05/2562
	เลขที่: 01 วันที่: 01/05/2562		

- 2.2.1.2 การจัดทำเอกสาร...
- ...
  - ...
  - ...

Code 01- ...

- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

Code 01- ...

- ...
- ...
- ...

	บริษัท: 01 หมายเลขเอกสาร: 01-06-CHS-004 วันที่: 01/05/2562	บริษัท: 1227 วันที่: 01/05/2562	เลขที่: 01 วันที่: 01/05/2562
	เลขที่: 01 วันที่: 01/05/2562		

- 2.2.1.2 การจัดทำเอกสาร...
- ...
  - ...
  - ...

- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

Code 01- ...

- ...
- ...
- ...
- ...
- ...















	เลขที่ : ๐๑ หมายเลขเอกสาร : ๒๕-๔๐-๐๒๔๕-๐๐๑ เรื่อง : แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบงาน	วันที่ : ๒๐/๒๖ วันที่รับแจ้ง : ๒๐/๒๖	เลขที่ : ๒๐/๒๖
	เลขที่ : ๒๐/๒๖		

	เลขที่ : ๒๐/๒๖ หมายเลขเอกสาร : ๒๕-๔๐-๐๒๔๕-๐๐๑ เรื่อง : แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบงาน	วันที่ : ๒๐/๒๖ วันที่รับแจ้ง : ๒๐/๒๖	เลขที่ : ๒๐/๒๖
---	--	---	----------------

๒.๒ แผนพัฒนาระบบงาน

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
1.	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	นางสาว...
2.	การดำเนินงาน...	นางสาว...
3.	การดำเนินงาน...	นางสาว...
4.	การดำเนินงาน...	นางสาว...
5.	การดำเนินงาน...	นางสาว...
6.	การดำเนินงาน...	นางสาว...
7.	การดำเนินงาน...	นางสาว...
8.	การดำเนินงาน...	นางสาว...
9.	การดำเนินงาน...	นางสาว...

๒.๒.๒ แผนพัฒนาระบบงาน

๒.๒.๒.๑ แผนพัฒนาระบบงาน

๒.๒.๒.๒ แผนพัฒนาระบบงาน

๒.๒.๒.๓ แผนพัฒนาระบบงาน

๒.๒.๒.๔ แผนพัฒนาระบบงาน

๒.๒.๒.๕ แผนพัฒนาระบบงาน

๒.๒.๒.๖ แผนพัฒนาระบบงาน

๒.๒.๒.๗ แผนพัฒนาระบบงาน

๒.๒.๒.๘ แผนพัฒนาระบบงาน

๒.๒.๒.๙ แผนพัฒนาระบบงาน

๒.๒.๒.๑๐ แผนพัฒนาระบบงาน

๒.๒.๒.๑๑ แผนพัฒนาระบบงาน

๒.๒.๒.๑๒ แผนพัฒนาระบบงาน

๒.๒.๒.๑๓ แผนพัฒนาระบบงาน

๒.๒.๒.๑๔ แผนพัฒนาระบบงาน

๒.๒.๒.๑๕ แผนพัฒนาระบบงาน

๒.๒.๒.๑๖ แผนพัฒนาระบบงาน

๒.๒.๒.๑๗ แผนพัฒนาระบบงาน


๒.๒.๒.๑๘ แผนพัฒนาระบบงาน

๒.๒.๒.๑๙ แผนพัฒนาระบบงาน

๒.๒.๒.๒๐ แผนพัฒนาระบบงาน




	มหาวิทยาลัย : 01 รหัสเอกสาร : 14-16-0145-004 วันที่ : 22/27 วันที่รับใช้เอกสาร : 01/05/2562	เลขสารควบคุม
	เรื่อง : แผนปฏิบัติการจัดการเพื่อป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้	

	มหาวิทยาลัย : 01 รหัสเอกสาร : 14-16-0145-004 วันที่ : 22/27 วันที่รับใช้เอกสาร : 01/05/2562	เลขสารควบคุม
	เรื่อง : แผนปฏิบัติการจัดการเพื่อป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้	

10 แผนจัดการป้องกันภัย (Fire Chart)

10.1 แผนจัดการป้องกันภัย



8 แผนจัดการภัยพิบัติ

- 8.1 การจัดการภัยพิบัติ
- 8.2 การจัดการภัยพิบัติ
- 8.3 การจัดการภัยพิบัติ


9 บัญชี

- 9.1 บัญชี
- 9.2 บัญชี
- 9.3 บัญชี
- 9.4 บัญชี
- 9.5 บัญชี



	มหาวิทยาลัย : ๑๑ หมายเลขเอกสาร : HP-06-C/HP-06-003 วันที่ : ๒๕/๐๖/๖๕	วันที่ : ๒๕/๐๖/๖๕ วันที่ : ๒๕/๐๖/๖๕
	เรื่อง : แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	

๑.๐.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน



	มหาวิทยาลัย : ๑๑ หมายเลขเอกสาร : HP-06-C/HP-06-003 วันที่ : ๒๕/๐๖/๖๕	วันที่ : ๒๕/๐๖/๖๕ วันที่ : ๒๕/๐๖/๖๕
	เรื่อง : แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	

๑.๐.๔ แผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕









	เลขที่ใบแจ้งหนี้ : 01	วันที่ : 27/27	เลขที่เอกสาร ใบแจ้งหนี้
	เลขที่ใบแจ้งหนี้ : 01	วันที่ : 27/27	
เลขที่ใบแจ้งหนี้ : 01		เลขที่ใบแจ้งหนี้ : 01	เลขที่เอกสาร ใบแจ้งหนี้
ชื่อ : คณะกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร			

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ลำดับ	ชื่อของงาน	เลขที่งาน	วันที่
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน			
1	ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	62-312-3161	62-312-3161
2	ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	62-312-4012	62-312-4012
3	ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	199	199
4	ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	02-310-1711	02-310-1711
5	ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	02-313-1019	02-313-1019
6	ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	02-310-1187	02-310-1187
7	ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	191	191
8	ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	02-310-1003	02-310-1003
9	ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	02-310-11251	02-310-11251
10	ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	02-312-4000.1	02-312-4000.1
11	ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	1659-02-173-8307	1659-02-173-8307
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน			
1	ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	6436, 02-453-6888	6436, 02-453-6888
2	ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	6088	6088
3	ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	6270	6270
4	ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	1016565, 02-764-6161	1016565, 02-764-6161
5	ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	6536	6536
6	ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	6557, 6514	6557, 6514
7	ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	6506	6506
8	ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	6545	6545
9	ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	6550	6550
10	ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	7888	7888
11	ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	5010, 5011	5010, 5011



#### เอกสารแบบ 4

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัด  
น้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1)







កម្រិតដែលបានបង្ហាញពីលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះ

[illegible]



การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒

[illegible]



- หมายเหตุ
๑. ให้การออกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัด
  ๒. ในการเฝ้าระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเข้าถึงทุกวันแยกตามสถานีเฝ้าวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หรืออาจ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... ทะเบียน

ออกให้โดย.....







ทศิณีเบระตั้งอยู่ใต้กำแพงแห่งสามนิคมศศิ

[illegible]



เมื่อมีเหตุระงับข้อพิพาท ก็อาจหาหนทางอื่นที่นอกเหนือจากศาล

[illegible]



- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลขึ้น ๆ ในแต่ละวัน
  ๒. ในการเฝ้าระบบบ้านน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำให้ทุกวันแนบตามสารานุกรมที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... ทมต.ธัญ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... ทมต.ธัญ

ออกให้โดย.....















- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลขึ้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... พ.ศ. ๒๕.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... พ.ศ. ๒๕.....

ออกให้โดย.....











การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่าง

[illegible]



- หมายเหตุ ๑. ให้การลงมติและข้อผูกมัดเฉพาะในการนี้ที่มีสิทธิและข้อผูกมัดนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบน้ำป้อนน้ำเสียที่มีการผลิตและเครื่องจักรวัดคุณภาพน้ำที่เชื่อมกับอัตโนมัติ ให้ระบบผล  
การตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ส่งทุกวันออกตามตารางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น  
สถิติและข้อผูกมัดรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อผูกมัดตามตารางข้างต้นถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ  
 ..... เจ้าของบริษัทผู้ควบคุมการดำเนินงานผลิตน้ำเสีย  
 (.....)  
 ..... ผู้ควบคุมระบบน้ำป้อนน้ำเสีย  
 (.....)  
 ในอหุสาณเขตที่ ..... ทบพลาย  
 ออกให้โดย ..... ผู้รับจ้างให้บริการน้ำป้อนน้ำเสีย  
 (.....)  
 ในอหุสาณเขตที่ ..... ทบพลาย  
 ออกให้โดย .....







สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่ป่า

[illegible]







- หมายเหตุ
1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการมีปฏิสัมพันธ์และข้อมูลอื่น ๆ ในแต่ละวัน
  2. ในการมีระบบนำบันทึกงานซึ่งได้มีการคิดค้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แก่บุคคล  
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันและสัปดาห์และรายเดือนหรือรายปี และทำการสรุปผลเป็น  
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... ลงวันที่.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... ลงวันที่.....

ออกให้โดย.....



## เอกสารแบบ 5

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน พุทธศาสนิกชนบำเพ็ญตบะ ประเภทนาค





หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน  
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทบุคคล

กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้ นายสหัสพล จันทร์เทศ

เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทบุคคล เลขทะเบียน 103-52-00065

ประเภทการควบคุมที่อนุญาต ☒ มลพิษน้ำ ☐ มลพิษอากาศ ☒ มลพิษจากอุตสาหกรรม

วันที่อนุญาต 30 เมษายน 2564 วันที่หมดอายุ 30 เมษายน 2567

ทั้งนี้ ท่านสามารถเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกิน 5 โรงงาน

ออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

นายกำปนาท รุ่งเรืองชัยศรี

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โรงงาน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรม โรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฉบับนี้ ออกให้ท่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

พิมพ์วันที่ 01/07/2021 1:32:48PM



กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS, MINISTRY OF INDUSTRY

โทรศัพท์ 02 202 3961 โทรสาร 02 202 41 10 <http://www.diw.go.th>



**เอกสารแบบ 6**  
**เอกสารการทวนสภาพและการขออนุญาตใช้กล้องดำปี**







[illegible]

—*State Dept. Document* will file 100,000 copies of *Public Law 77*

© 2007 The Authors  
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

\_\_\_\_\_

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

1. *Staphylococcus aureus*



Time	Temp	Pressure	Flow	Rate	Time	Temp	Pressure	Flow	Rate
10:00	20.0	10.0	1.0	1.0	10:00	20.0	10.0	1.0	1.0
10:05	20.0	10.0	1.0	1.0	10:05	20.0	10.0	1.0	1.0
10:10	20.0	10.0	1.0	1.0	10:10	20.0	10.0	1.0	1.0
10:15	20.0	10.0	1.0	1.0	10:15	20.0	10.0	1.0	1.0
10:20	20.0	10.0	1.0	1.0	10:20	20.0	10.0	1.0	1.0
10:25	20.0	10.0	1.0	1.0	10:25	20.0	10.0	1.0	1.0
10:30	20.0	10.0	1.0	1.0	10:30	20.0	10.0	1.0	1.0
10:35	20.0	10.0	1.0	1.0	10:35	20.0	10.0	1.0	1.0
10:40	20.0	10.0	1.0	1.0	10:40	20.0	10.0	1.0	1.0
10:45	20.0	10.0	1.0	1.0	10:45	20.0	10.0	1.0	1.0
10:50	20.0	10.0	1.0	1.0	10:50	20.0	10.0	1.0	1.0
10:55	20.0	10.0	1.0	1.0	10:55	20.0	10.0	1.0	1.0
11:00	20.0	10.0	1.0	1.0	11:00	20.0	10.0	1.0	1.0
11:05	20.0	10.0	1.0	1.0	11:05	20.0	10.0	1.0	1.0
11:10	20.0	10.0	1.0	1.0	11:10	20.0	10.0	1.0	1.0
11:15	20.0	10.0	1.0	1.0	11:15	20.0	10.0	1.0	1.0
11:20	20.0	10.0	1.0	1.0	11:20	20.0	10.0	1.0	1.0
11:25	20.0	10.0	1.0	1.0	11:25	20.0	10.0	1.0	1.0
11:30	20.0	10.0	1.0	1.0	11:30	20.0	10.0	1.0	1.0
11:35	20.0	10.0	1.0	1.0	11:35	20.0	10.0	1.0	1.0
11:40	20.0	10.0	1.0	1.0	11:40	20.0	10.0	1.0	1.0
11:45	20.0	10.0	1.0	1.0	11:45	20.0	10.0	1.0	1.0
11:50	20.0	10.0	1.0	1.0	11:50	20.0	10.0	1.0	1.0
11:55	20.0	10.0	1.0	1.0	11:55	20.0	10.0	1.0	1.0
12:00	20.0	10.0	1.0	1.0	12:00	20.0	10.0	1.0	1.0



$$1.19 \times 10^{-10} \text{ mol/L} \times 10^3 \text{ L} = 1.19 \times 10^{-7} \text{ mol}$$
[illegible]

1. 44-38860-1000

Dr. William J. G. Jones, Jr., 1111 14th St., N.W., Washington, D.C. 20004 (202) 331-1111

[illegible][illegible]

สี่ฝ่ายด้วย คือ ข้าราชการไทย ข้าราชการจีน ข้าราชการญวน และ ข้าราชการฝรั่ง  
 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการปกครองในส่วนต่างๆ กัน คือ ข้าราชการไทยรับผิดชอบในส่วน  
 การปกครองภายในประเทศ ข้าราชการจีนรับผิดชอบในส่วนการปกครองต่างประเทศ  
 ข้าราชการญวนรับผิดชอบในส่วนการปกครองภายในประเทศ และ ข้าราชการฝรั่ง  
 รับผิดชอบในส่วนการปกครองต่างประเทศ

Full name:

Source: *Journal of the American Statistical Association*, 93(463), 1301-1312.

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$


15/07/2015 10:54:13

h.  $\text{NaClO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HClO}_2 + \text{OH}^-$

Journal of Management Education 34(1)

ဒေါ်စုစု

UNIT OF LEARNING OBJECTIVES = KNOWLEDGE SKILLS, CAPABILITIES

**Figure 1** A schematic diagram of the experimental design.

104

- 11 -








## เอกสารแบบ 7

การจัดการทรัพยากรภายในพื้นที่ สหกรณ์เจ้าพระยาบึงบอระเพ็ด



การจัดการจราจรภายในพื้นที่ สถานีจัดรับผู้โดยสาร  
 เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัย และการคล่องตัวในการจราจร ทางแผนกรักษาความปลอดภัย ได้มีการเพิ่มนำเส้นทาง สัญญาณ  
 จราจรเพิ่มเติม จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร  
 การเดิน Guard Scan และ Check List



อำนาจการจราจร



ตรวจสอบความปลอดภัยโดยการเดิน Guard Scan



การเพิ่มป้ายแนะนำเส้นทาง



เส้นทาง สัญญาณจราจร





## ເລກສຳນວນ 8

ເລກສຳນວນລະຫວ່າງພາກ



[illegible]



บริษัท โตโยต้า สุวรรณภูมิ จำกัด สำนักงานใหญ่ 62/2 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน จ.นนทบุรี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-27033888 แฟกซ์ 0-27033776, 0-27033778 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115546011369	ใบแจ้งหนี้หมายเลข REP21-00617 วันที่ 03/02/2021 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105537045761 ชื่อลูกค้า บริษัท สาคอนส์แคปิตอล จำกัด สำนักงานใหญ่ 194 ชั้นที่ 2 อาคาร 2 แขวงเมืองวิเศษย์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 022675999 โทร. 0640854615
--	--

รุ่นรถ : TOYOTA Camry แบบรถ : KDH223H-LPGDVT เลขตัวถัง : M8K5T22P405134479 เลขเครื่องยนต์ : 1KD-D002996	รหัสลูกค้า : C00013508 ประเภทงาน : ฝ่ายบริหาร วันที่ออกใบ : 30/03/2019 (310151) เลขที่ใบส่งของ : GS/21-01389	วัน/เวลาออกเอกสาร : 03/02/2021 11:30 ระยะเวลา/วันที่เข้าซ่อม : 40939 กม. 03/02/2021 ระยะเวลา/วันที่ซ่อมเสร็จ : 60940 กม. 03/02/2021 พนักงานประจำ : วิภาณี กิตติคุณ
--	---	---

รหัส/Code	รายการ/Description	ยี่ห้อ/สภาพ/Brand/Condition	จำนวน/Qty	ราคาต่อหน่วย/Unit Price	ส่วนลด/Discount %	จำนวนเงิน/Amount	จำนวนเงิน/Amount
C2101986	<p>ตรวจสอบสภาพรถ</p> <p>1. ตรวจสอบเครื่องยนต์ / ระบบประติ</p> <p>2. ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ / สภาพระบบน้ำมัน</p> <p>เพื่อตรวจสอบสภาพในการใช้รถบริการลูกค้าตามสัญญาเช่ารถ 027033888 ชุด 1*</p> <p>บริการในการซ่อมแซมรถใหม่ในระยะเวลา 1 ปี หรือระยะทาง 20,000 กม. แล้วแต่จะมาถึงก่อน*</p> <p>## กรุณาพิจารณาเงื่อนไขของสัญญาเช่ารถ หรือข้อควรระวังที่ผู้เช่ารถต้องปฏิบัติตาม</p> <p>## กรุณาตรวจสอบการติดตั้งหม้อ/สายพานให้เหมาะสมก่อนออกรถทุกครั้ง</p> <p>## โปรดรับรถคืนก่อนถึงระยะ 20,000 กม. หรือระยะเวลาวันที่ 14/05/2021 ห้ามใช้รถเกินระยะทาง/หรือเกินวันที่กำหนดโดยประมาณ 2,155.03 บาท</p>						

**TOYOTA 15**  
SUARNABHUMI



2/1	1		ค่าแรง (TOTAL LABOUR CHARGE)	912.00		912.00
			ค่าอะไหล่ (TOTAL PARTS CHARGE)	1,243.50	59.40	1,184.10
			รวม (SUB-TOTAL AMOUNT)	2,155.50	59.40	2,096.10
			ส่วนลดพิเศษ (EXTRA DISCOUNT)			
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT.)	7 %		146.73
			รวมยอดทั้งหมด (GRAND TOTAL AMOUNT)			2,242.83

โครงการสถาบันการแพทย์จิรณคุณินทร์

U.S/2



**เอกสารแบบ 9**  
**เอกสารรับรองการวัดเก็บขยะมูลฝอยของโครงการ**





## ใบอนุญาต

### ประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

เล่มที่ 1 เลขที่ 002 ปี 2564

เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ ☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล ชื่อ..... นกนเทวัฒน์ อินทร์ ภาว.....

อายุ..... ปี สัญชาติ..... เลขประจำตัวประชาชนเลขที่.....

อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ 181/5 หมู่ที่ 10 ต.รอก/ชอช..... ม.พนาทนม 55/2.....

ถนน..... ม.พนาทนม..... ตำบล/แขวง..... บ.พนาทนม..... อำเภอ/เขต..... บ.พนาทนม.....

จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์..... 02-4548040, 02-8015724..... โทรสาร.....

#### ข้อ 1 ประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

ประเภท..... ขยะมูลฝอย..... ค่าธรรมเนียม..... 5,000.00..... บาท

ในกรณีรับเงินเล่มที่ 1 เลขที่ 002 ลงวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

โดยใช้ชื่อกิจการว่า..... นกน เทวัฒน์ อินทร์ ภาว..... จำนวนคนงาน 10 คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 181/5 หมู่ที่ 10 ต.รอก/ชอช..... ม.พนาทนม 55/2.....

ถนน..... ม.พนาทนม..... ตำบล/แขวง..... บ.พนาทนม..... อำเภอ/เขต..... บ.พนาทนม.....

จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์..... 02-4548040, 02-8015724..... โทรสาร.....

ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของ ครอบคลุม ความปลอดภัย วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในเทศบัญญัติ เทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564

ข้อ 3 หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการผิดกฎหมายเงินที่เกี่ยวของโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

#### ข้อ 4 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ด้วย คือ

4.1) ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2545

4.2) เก็บขนขยะมูลฝอย ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เลขที่ 71 ถนนจรัญชเกษ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และสถานพยาบาลอื่นใดในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ

4.3) ค่าเนิ่นการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักฐานที่รวบรวมหลักฐานการเก็บ การกำจัดและผลการกำจัดขยะมูลฝอย ให้กับเทศบาลนครสมุทรปราการ

ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นฤทธิ์ในวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)



ส่วนที่ 1 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของ ครอบคลุม ความปลอดภัย วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในเทศบัญญัติ เทศบาลนครสมุทรปราการ

หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการผิดกฎหมายเงินที่เกี่ยวของโดยมิอาจแก้ไขได้

2. หากประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปต้องยื่นคำขอต่อใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต





ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย

ประกาศใบอนุญาตถอนใบอนุญาตหว่านขาย  
มีฉบับจะถือว่าผ่านประกอบกิจการโดยไม่ได้ใบอนุญาต

ใบอนุญาต  
ประกอบกิจการกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

เล่มที่...๑...เลขที่...๑๔.../...๒๕๖๔...

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.....บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด.....สัญญาที่.....  
อยู่บ้านเลขที่...๑๓๔...หมู่ที่...๒...ตำบล...คลองจิก...อำเภอ...บางปะอิน...จังหวัด...พระนครศรีอยุธยา...  
ชื่อสถานประกอบกิจการ.....บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด.....ประเภท...กิจการรับทำอควรรักษ์สิ่ง  
ปฏิกูลหรือมูลฝอย...โดยท่านเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการถือครองที่ดิน...ตั้งอยู่เลขที่...๑๓๔...  
หมู่ที่...๒...ตำบล...คลองจิก...อำเภอ...บางปะอิน...จังหวัด...พระนครศรีอยุธยา...  
เสียค่าธรรมเนียมปีละ...๕,๐๐๐...บาท ( ห้าพันบาทถ้วน ) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่...๑/๓...  
ลงวันที่...๑๔...มีนาคม...๒๕๖๔...

- (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดของท้องถิ่น
- (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดย  
มีอาจนแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
- (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้
- ๔.๑) .....
- ๔.๒) .....
- (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่...๑๔...เดือน...มีนาคม...พ.ศ...๒๕๖๔...
- (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่...๑๐...เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ...๒๕๖๕...

(ลงชื่อ) .....



- คำเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ  
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
- (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อน ใบอนุญาตสิ้นอายุ





ใบอนุญาต

ประกอบกิจการรับจ้างการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยติดเชื้อ

เลขที่..... เลขที่..... ปี..... ๒๕๖๒.....

อนุญาตให้..... บริษัท โซติกรูมทีบีบูย์ จำกัด..... อาศัย..... ปี สัญชาติ.....  
อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่..... ๑๕/๕..... หมู่ที่..... ๑..... ต...... อ...... จ.นนทบุรี.....  
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... เมืองนครสวรรค์..... จังหวัด..... นครสวรรค์.....  
โทรศัพท์..... โทรสาร.....

ข้อ ๑. ประกอบกิจการรับจ้างการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยติดเชื้อ ประเภท..... รับจ้างกับ ขน  
และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ.....

ค่าธรรมเนียม..... บาท ใบเสร็จรับเงินเลขที่..... เลขที่.....  
ลงวันที่..... เดือน..... พ.ศ. .... โดยได้ซื้อกิจการว่า..... บริษัท โซติกรูมทีบีบูย์ จำกัด.....  
จำนวนคนงาน..... คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่..... ๑๕/๕..... หมู่ที่..... ๑..... ตำบล..... อำเภอ..... เมืองนครสวรรค์.....  
จังหวัด..... นครสวรรค์..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....

ข้อ ๒. ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขว่าด้วยการขน  
และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๔

(๒) .....

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑..... เดือน..... พฤษภาคม..... พ.ศ. .... ๒๕๖๓.....

ออกให้ ณ วันที่ ๓๑..... เดือน..... พฤษภาคม..... พ.ศ. .... ๒๕๖๒.....

(ลงชื่อ) .....

(.....)

ผู้รับเงิน




.....  
(นายทอง..... ตำแหน่ง.....)

นายทอง..... ตำแหน่ง.....

- คำเตือน ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต
- ๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ต้องชำระค่าปรับเพิ่มจึ้นร้อยละ ๒๐



รายการค้ำใบอนุญาตนและการเก็บค่าธรรมเนียม

วันเดือนปี ที่ออก ใบอนุญาต	วันเดือนปี ที่หมดอายุ	ใบเสร็จรับเงิน			ลายมือชื่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
		เล่มที่	เลขที่	วันเดือนปี	
31 พ.ค. 63	31 พ.ค. 64	-	-	-	
31 พ.ค. 64	31 พ.ค. 65	-	-	-	



**เอกสารแบบ 10**  
**แบบฟอร์มบันทึกการรับน้ำหนักรถบรรทุก**





104 .....

ပုံစံအမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်အရင်းအမြစ်	အမျိုးအမည်အရင်းအမြစ်
၁. အမျိုးအမည်		
၂. အမျိုးအမည်		
၃. အမျိုးအမည်		
၄. အမျိုးအမည်		

(เจ้าหน้าที่ที่ประจำสำนักงาน)

(ปริมาณการ)



## เอกสารแบบ 11

ตัวอย่างการบันทึกการสรุปน้ำหนักระบุเวลา



มหาวิทยาลัยสุโขทัยวิทยาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | โทร. 02-564-4000

DATE: 11/17/2011 11:11 AM

ลำดับ	ข้อมูลทั่วไป		ข้อมูลพื้นฐาน		ข้อมูลเชิงลึก		ข้อมูลเชิงวิเคราะห์		ข้อมูลเชิงสรุป		หมายเหตุ
	ชื่อ/นามสกุล	ตำแหน่ง (ยศ.)	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ตำแหน่ง (ยศ.)	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ตำแหน่ง (ยศ.)	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ตำแหน่ง (ยศ.)		
1	01	000.0	10	00.0	05	000.0	11	00			
2	02	1100.0	10	00.0	07	000.0	11	00			
3	03	000.0	10	00.0	08	000.0	11	00.0			
4	04	1100.0	10	00.0	09	000.0	11	00.0			
5	05	1100.0	10	00.0	10	000.0	11	00			
6	06	1311.0	10	00.0	00	000.0	12	00.0			
7	07	1000.0	10	00.0	00	000.0	10	00.0	1	0.2	
8	08	1100.0	10	00.0	51	000.0	15	00.0			
9	09	1120.0	10	00.0	51	000.0	11	00.0			
10	10	1120.0	10	00.0	50	000.0	0	00.0			
11	11	1335	04	000.0	00	000.0	10	00.0			
12	12	1440.0	01	000.0	51	000.0	15	00			
13	13	1401	00	000.0	01	000.0	10	00.0			
14	14	1000.0	01	100.0	07	000.0	10	00.0			
15	15	1000.0	00	000.0	00	000.0	10	00.0			
16	16	1274.2	20	00.0	00	000.0	10	00			
17	17	1040.0	10	00.0	00	000.0	0	00			
18	18	7400	01	00.0	00	000.0	10	00.0			
19	19	1001.0	02	000.0	02	00.0	13	00.0			
20	20	1751	25	000.0	02	000.0	10	00.0			
21	21	000	04	100.0	00	000.0	10	00.0			
22	22	1000.0	00	000.0	02	000.0	10	00.0			
23	23	000	20	100.0	00	000.0	10	00.0			
24	24	1110.2	10	00.0	00	000.0	0	00			
25	25	1300.0	20	100	00	000.0	14	000.0			
26	26	1410.0	00	000.0	00	000.0	15	000.0			
27	27	1400.0	00	001.0	05	000	15	00			
28	28	1000	01	000.0	00	00.0	10	00.0			
29	29	1402.0	00	000.0	04	000.0	17	00.0	1	1.2	
30	30	1112.2	22	001.0	02	000.0	10	00.0			
31	31	1000.2	20	00.0	02	000	12	00.0			
รวม	1751	11000.0	000	0000.0	1000	10000.0	000	0000.0	0	0.0	

১৯৭৪ সালে ১৯৭৪/৭৫  
 সালে ১৯৭৪/৭৫  
 ১৯৭৪ সালে ১৯৭৪/৭৫

သို့မဟုတ် အခြား အရာများကို  
 ပုံစံ ၁/၁၇/၂၀၁၈  
 အတိုင်း အသုံးပြုရန် ဖော်ပြထားပါသည်။





แบบฟอร์มสรุปภาพรวมการพิจารณาขอปล่อยจำนอง

หน้า ๑ จาก ๑๑ : แผนการปฏิบัติการ.....ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( ๒๖-๐๓-๒๖ ๒๖๖๖ )

จำนอง.....มูลค่า..... บาท ..... ๒๕๖๓

วันที่	งบเงินปัน		งบเงินคง		งบเงินคง		งบเงินคง		งบเงินคง		รวม
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	
1	92	1499.8	24	116.7	82	444.8	13	10.8			
2	93	1471.4	22	171	81	852.2	14	2.8			
3	94	1488	28	138.7	80	802.8	13	20.2			
4	95	1516.8	27	151.8	82	480.4	12	28.4			
5	96	1543	34	231.8	47	421.8	14	28.2			
6	97	1150.8	27	82.4	38	320	8	18.4			
7	98	1128.2	18	80.8	18	388.2	16	27.8			
8	99	1629.4	29	182.2	66	478.4	15	8.2			
9	100	1388.8	28	187.4	64	444.8	11	18.4	1	1	
10	101	1412.4	28	187	63	677.8	12	86.8			
11	102	1484.2	27	282.2	38	484	13	24.2			
12	103	1409.8	28	102.8	48	348.2	15	23			
13	104	1110	22	74	38	241.8	10	23			
14	105	1854.8	12	88.2	38	221	7	28.8			
15	106	1438.4	21	176.4	48	380.8	10	28.8			
16	107	1713.2	22	181.2	48	482.8	11	28.4			
17	108	1334.4	28	180.2	48	328.8	18	38.4			
18	109	1894.8	32	248.8	31	458.8	14	87.2			
19	110	1550.8	28	136.2	83	301.4	16	23.8			
20	111	1413.8	23	67.2	43	328.8	14	28.8			
21	112	1078.8	11	48.8	41	228.8	14	17.8	1	8.4	
22	113	1514.4	35	189.2	67	485.8	18	28.8			
23	114	1488.8	26	184	93	324.8	18	88.8			
24	115	1828.4	27	342.2	61	485.4	18	35.4			
25	116	1838.4	35	821	90	417.8	17	28.2			
26	117	1284.2	18	852	38	382.2	9	14.8			
27	118	1584.8	18	248.8	85	288.2	13	23			
28	119	878.2	14	88.8	40	254	8	15.8			
รวม	1444	28415.8	878	4848.4	828	11481.8	382	876.8	8	1.4	

นาย นาย นาย  
วันที่ ๑๐/๑๑/๖๖  
นาย นาย นาย

นาย นาย นาย  
วันที่ ๑๐/๑๑/๖๖  
นาย นาย นาย





รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔

หน่วยงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (กระทรวงพาณิชย์)

ภาคีสมาชิกอาเซียน ..... ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ร.ที่	ข้อมูลทั่วไป		ข้อมูลพื้นฐาน		ข้อมูลเชิงลึก		ข้อมูลเชิงลึก		ข้อมูลเชิงลึก		หมายเหตุ
	จำนวนคน	จำนวน (คน)	จำนวนคน	จำนวน (คน)	จำนวนคน	จำนวน (คน)	จำนวนคน	จำนวน (คน)	จำนวนคน	จำนวน (คน)	
1	81	1552.8	25	134.7	48	307.2	5	13.2			
2	80	1348	23	178.0	37	347.7	15	26.8			
3	55	1005.4	20	101.4	40	158.2	10	82.4			
4	62	1040.4	25	127.4	31	448.8	8	18.4			
5	54	1207.2	31	248	80	437	14	15.8			
6	57	1028.8	27	38	41	305.8	10	20			
7	58	1188.8	18	62.8	42	201	7	18.2			
8	76	1530.8	28	178.4	32	413.8	10	17.8			
9	80	1408.4	27	161	32	408.4	10	13.4			
10	84	1535.8	20	144	82	923	12	80.8			
11	80	1408.4	28	233.8	82	480	10	28			
12	81	1003.4	20	173.2	54	444.8	16	41.2			
13	50	1273	25	87.8	34	347.4	13	20.4			
14	62	1177	12	74.8	47	284.8	11	19			
15	78	1730.8	20	178.4	46	388.8	18	27.4			
16	70	1088.2	27	153	37	303	11	24			
17	80	1480.4	29	125.8	38	442.2	17	36			
18	86	1535	22	138	60	401	10	95.8			
19	81	1843.2	33	193	36	368.8	15	104			
20	57	1343.4	17	78.4	49	307.7	12	21.2			
21	68	1175.2	14	63.2	37	281.8	14	28.8			
22	84	1246.4	20	170.4	37	383.4	16	31			
23	72	1805.2	24	182.8	36	458.4	10	18.6			
24	81	1584.8	30	171.8	58	480.2	14	88	2	1.8	
25	73	1627.8	28	138.8	54	448.8	12	21.8	1	1	
26	58	1382	33	101.8	53	442.8	12	34			
27	80	1402.8	20	104.8	40	522.2	16	18			
28	66	1168.8	8	49	41	287.8	8	17.8			
29	88	1378.2	31	172.8	48	386.2	8	11.8			
30	80	1634.2	35	144.8	51	420.8	11	10.4			
31	82	1088.8	35	178.8	40	478.2	15	35.8	1	0.4	
รวม	1888	48888.8	781	4483.2	1802	12288.8	376	1784	4	2	

นาย นาย นาย  
วันที่ 1/1/2564  
นางสาวนางสาวนางสาว

นาย นาย นาย  
วันที่ 1/1/2564  
นางสาวนางสาวนางสาว





แบบฟอร์มใบสรุปผลการการปฏิบัติงานของประจำเดือน

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (Unw.ac.th) (Unw.ac.th) (Unw.ac.th)

ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล ..... ม.ร. ..... ๒๕๖๔

วันที่	จุดประสงค์		จุดประสงค์		จุดประสงค์		จุดประสงค์		จุดประสงค์		หมายเหตุ
	จำนวนคน	จำนวน (คน)	จำนวนคน	จำนวน (คน)	จำนวนคน	จำนวน (คน)	จำนวนคน	จำนวน (คน)	จำนวนคน	จำนวน (คน)	
1	81	1614	27	160	63	170.8	17	80.2			
2	84	1461	20	150.2	52	492	12	27.8	1	0.8	
3	57	1420.4	14	42.8	60	311	11	28			
4	52	1137.4	20	82.8	38	201.2	8	22.4			
5	82	1503.2	28	67.4	54	202.6	9	15.8			
6	82	1333.4	21	100.8	40	300.2	11	28.8			
7	83	1482.6	20	185.8	45	443.2	13	75	2	1.8	
8	84	1003	33	207.8	88	535.4	10	101.4			
9	82	1343.4	28	178.8	50	372	14	24.8			
10	51	1213.6	18	82.8	52	556.8	9	18.2			
11	58	1177	21	145	41	510.0	9	24.2			
12	40	1435	18	81.8	40	873.4	10	10.4			
13	58	1488.2	18	78.2	43	558	8	10.4			
14	58	1238	23	148.8	43	812.2	7	10.2			
15	48	1233.4	21	88.8	40	822.2	8	18			
16	48	1432.4	18	108.8	38	843.8	8	14.4			
17	53	1394.2	19	157.2	40	880.2	10	18.2			
18	52	1184.8	19	74.8	40	480.8	7	14.8			
19	58	1543.8	27	140.2	42	584.2	10	22			
20	61	1020.8	28	138.8	47	873.4	14	29.4	1	0.4	
21	58	1686	28	178.4	58	888.2	14	108.8	1	1	
22	60	1468.8	30	178.2	83	852.4	14	21			
23	63	1002.4	31	181.8	50	814.8	12	1137.2			
24	32	1643.2	24	194.4	42	783.2	14	28			
25	48	1378.8	20	88.8	43	784.4	10	17.8			
26	57	1488.2	23	177.2	44	825.8	10	39.8	1	1	
27	63	1678.8	39	285.2	43	904.2	11	99.4			
28	61	1628.4	38	218.2	54	874.8	12	28.4			
29	58	1802.8	28	147	48	1048.2	14	31.4			
30	52	1398.8	32	208.4	58	1000.8	14	28.4			
รวม	1780	44487.4	788	4711.8	1673	10828.2	330	2081.4	6	8.2	

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม  
 ๒๕๖๔  
 ๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม  
 ๒๕๖๔  
 ๒๕๖๔





แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานประจำปี/ไตรมาสของหน่วยงาน

หน่วยงาน: กรมการขนส่งทางบก (กรมการขนส่งทางบก)

ปีงบประมาณ: 2564 (พ.ศ. 2564)

ลำดับ	แผนปี		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวมปี		หมายเหตุ
	จำนวนงาน	มูลค่า (บาท)	จำนวนงาน	มูลค่า (บาท)	จำนวนงาน	มูลค่า (บาท)	จำนวนงาน	มูลค่า (บาท)	จำนวนงาน	มูลค่า (บาท)	จำนวนงาน	มูลค่า (บาท)	
1	45	1013	20	105.4	43	1028.0	15	105.0					
2	91	1432.4	24	101.2	32	91.2	9	13					
3	50	1712.0	24	109.4	35	818.4	13	18.2					
4	50	1795.0	23	125.8	44	892.2	9	18.4					
5	50	1433	23	819	32	1057.0	9	20.4					
6	57	1858	23	107.8	34	890.8	14	28.4					
7	64	2048.2	31	211.2	51	972.0	0	14.4					
8	31	1523.4	24	198	41	762.8	0	11.2					
9	40	1705.2	18	114.8	45	898.8	8	18.4					
10	54	1548.8	24	132.8	48	1378.8	12	38					
11	57	2018.4	23	218.2	55	1175	11	988					
12	57	1979.8	29	230.4	58	834.2	0	583.8					
13	64	2324.8	23	221.4	50	858	12	23.2					
14	34	2017.8	30	235.0	55	1018.4	12	38.2					
15	31	2912.2	22	104.8	57	945	6	8.8					
16	60	188.2	29	127.8	40	846.8	11	41.2					
17	53	2884.4	24	182.8	47	1087.8	9	31.4					
18	60	2138.8	32	305.4	54	389.4	11	23.8					
19	56	2128	24	241.4	35	1000.6	11	24					
20	57	2185.4	23	218.8	58	1078.2	13	24					
21	34	2083	32	188.4	55	888.8	17	45.8					
22	45	1730.2	29	182.8	67	867.2	12	28					
23	50	1813	21	182.4	40	802	3	11.2	1	0.8			
24	55	1802.8	24	215.2	54	918.8	11	13.2					
25	58	2106.2	23	180	55	1003.8	13	42.4					
26	51	1783.4	21	173.4	45	814.8	12	48					
27	64	2083	28	183.2	51	1085.2	8	14					
28	57	2161.2	28	248.8	38	830.2	14	80.2	1	0.8			
29	55	1854.2	17	208	50	528.2	8	17.8					
30	47	1899.8	22	257.2	43	810.4	12	32.8					
31	59	193.4	27	248.8	50	848.8	7	18.2					
รวม	1706	24488.8	741	4384.8	1528	29723.4	828	2167.2	2	1.8			

วันที่: ๒๒ ธันวาคม  
ปี: 1-๒๕64  
นาย: ๒๒ ธันวาคม

วันที่: ๒๒ ธันวาคม  
ปี: 1-๒๕64  
นาย: ๒๒ ธันวาคม



## เอกสารแบบ 12

แบบประสานงานติดต่อเข้ามาทำจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์  
พาหนะน้ำโรคประจำปี 2564



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์  
ขอรับบริการหลังการขาย  
เมื่อวันที่ 206  
รับโทรศัพท์ 1 : 8 1111 2564  
รับโทรศัพท์ 2 : 8 1111 2564

02 เมษายน 2564

เลขที่ CMW - 2021 - C13

เรื่อง ขอแก้ไขค่าบริการดูแลกำจัดแมลง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2565

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร

สำเนาเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีจักรีนฤเบศร

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์  
ขอรับบริการหลังการขาย  
เมื่อวันที่ 406/2564  
รับโทรศัพท์ 07 1111 2564  
รับโทรศัพท์ 2 : 8 1111 2564

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. แผนกำหนดการค่าบริการดูแลกำจัดแมลงตลอดอายุสัญญา (18 เดือน)

จำนวน 1 แผ่น

ในนามบริษัท แมกนอนเพลสท์ แมกนอนเมิร์ท จำกัด ขอเรียนให้ท่านทราบว่างานบริการกำจัดแมลง ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ได้รับความปลอดภัยกับ ศีลธรรม และ ทรัพย์สินของ บริษัท จักรีนฤเบศร จำกัด ซึ่งปัจจุบันได้ให้บริการภายในสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร และภายในโรงพยาบาลราชวิถีจักรีนฤเบศร “ราชวิถี” ได้รับความไว้วางใจจากท่านต่อเนื่องเป็นเวลา 18 เดือน โดยเริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

เนื่องจากเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ได้ขออนุญาตส่งแผนแก้ไขค่าบริการกำจัดแมลง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2565 โดยมีกำหนดการค่าบริการ ดังนี้

เดือน	รอบการบริการครั้งที่ 1	รอบการบริการครั้งที่ 2
ตุลาคม 2563	วันที่ 6 ตุลาคม 2563	วันที่ 20 ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563	วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563	วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563	วันที่ 8 ธันวาคม 2563	วันที่ 22 ธันวาคม 2563
มกราคม 2564	วันที่ 5 มกราคม 2564	วันที่ 19 มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564	วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564	วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564	วันที่ 2 มีนาคม 2564	วันที่ 16 มีนาคม 2564
เมษายน 2564	วันที่ 7 เมษายน 2564	วันที่ 20 เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564	วันที่ 5 พฤษภาคม 2564	วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	วันที่ 22 มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564	วันที่ 6 กรกฎาคม 2564	วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564	วันที่ 3 สิงหาคม 2564	วันที่ 17 สิงหาคม 2564
กันยายน 2564	วันที่ 7 กันยายน 2564	วันที่ 21 กันยายน 2564
ตุลาคม 2564	วันที่ 5 ตุลาคม 2564	วันที่ 19 ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564	วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564	วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2564	วันที่ 7 ธันวาคม 2564	วันที่ 21 ธันวาคม 2564
มกราคม 2565	วันที่ 4 มกราคม 2565	วันที่ 18 มกราคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565	วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565	วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2565	วันที่ 8 มีนาคม 2565	วันที่ 22 มีนาคม 2565



เรียน ผู้บริหารการต่างประเทศและส่วนที่เกี่ยวข้อง

- ☐ เพื่อดำเนินการ
- ☐ เพื่อพิจารณา
- ☒ เพื่อทราบ
- ☒ เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายสมศักดิ์ ใจเย็น)

รักษาการแทนหัวหน้างานกองการต่างประเทศ

- ๘ เม.ย. ๒๕๖๔

เอกสารแนบ	
เอกสารแนบที่ ๑	เอกสารแนบที่ ๒
เอกสารแนบที่ ๓	เอกสารแนบที่ ๔
เอกสารแนบที่ ๕	เอกสารแนบที่ ๖



ขอบเขตพื้นที่ให้บริการ

1. บริการอบอะออสเมท เพื่อกำจัดแมลงภายในอาคารโรงพยาบาล และอาคารอื่นๆ
2. บริการพ่นควัน เพื่อกำจัดลูกาจากนอกอาคารโรงพยาบาล และอาคารอื่นๆ

ลำดับ	อาคาร	ชั้น	พื้นที่	หมายเหตุ
1	อาคารสาธิตปลูก	2	ส่วนกลางทางเดิน	
2	อาคารศูนย์การเรียนรู้	1	1A1 พื้นที่การเรียนรู้	
3	อาคารศูนย์การเรียนรู้	2	2C1 ห้องบรรยาย	
4	อาคารศูนย์การเรียนรู้	2	ห้องสมุด	
5	อาคารศูนย์การเรียนรู้	2	2B3 ศูนย์ผลิตสื่อการเรียนรู้	
6	อาคารศูนย์การเรียนรู้	3	3B1 ห้องเรียน 3B01-3B07	
7	อาคารศูนย์การเรียนรู้	4	4A1 ห้องเรียน 4A01-4A06	
8	อาคารศูนย์การเรียนรู้	5	5A1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	
9	อาคารศูนย์การเรียนรู้	6	คานหน้าสำนักงาน ชั้น 6	
10	อาคารศูนย์การเรียนรู้	1-6	ส่วนกลางทางเดินชั้น 1-6	
11	อาคารนิทรรศการ	1	1A2 ศูนย์ออกกำลังกาย	
12	อาคารนิทรรศการ	1	1B2 สนามบาสเกตบอลและสวนหย่อม	
13	อาคารนิทรรศการ	1	1B3 สนามเบสบอล	
14	อาคารนิทรรศการ	1	ห้องป้องกัน	
15	หอพัก 1-5	1-7	ส่วนกลางทางเดิน	
16	อาคารวิศวกรรมบริการ	1-2	ส่วนกลางทางเดิน	
17	อาคารโรงพยาบาล	1-7	ส่วนกลางทางเดิน	

รายชื่อพนักงานให้บริการ ทั้งหมด 14 คน 3 คับ, ทะเบียนรถ 2 ขพ 2963, 2 ขพ 2700และ 2 ขพ 2697

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. นางสาว อิมกานัน       | 8. นายวัชรพงศ์ นิลทองน้อย  |
| 2. นายภูริชฌน์ อ่อนอภัย  | 9. นายศิริพงศ์ แซ่กู่      |
| 3. นายอนุชา สีสุระ       | 10. นายรัชชิต อ่อนโสม      |
| 4. นายภาณุ พงษ์วิญญู     | 11. นายสืบศักดิ์ หล่อรักษา |
| 5. นายสมเดช ภู่อวด       | 12. นายสุพิศ พงษ์ไวย       |
| 6. นายศิริชัย นิธิวัน    | 13. นายอนุชาน ติมภักดิ์    |
| 7. นายสุรพจน์ สีลาสุวณิก | 14. นายประจักษ์ วัฒนวิทย์  |



**INTERVIEW:**

- บริการรถบัสของเคบี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทางวิชาการ ทำบริการ 2 ครั้ง/เดือน
- บริการรถส่วนตัว เพื่ออำนวยความสะดวกทางวิชาการ ทำบริการ 1 ครั้ง/เดือน
- การจัดเตรียมพื้นที่ก่อนทำบริการ
- จัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลการประกอบอาหารให้ชนิด
- เตรียมย้ายสิ่งของมาอยู่ในตู้ หรือ ชั้น ที่ไม่แพง
- ย้ายคนและสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณที่มีคนเลี้ยงสัตว์
- จัดทำภาชนะปิดระบบป้องกันเชื้อโรค หรือ ระบบป้องกันกลิ่นคาว ก่อนทุกครั้งที่จะให้บริการแก่ผู้ป่วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณที่ให้โอกาสบริษัทฯ ได้รับการดูแลกำจัดการฯ ภายในสถานประกอบการ  
 จักรีนอุบลินทร์ มาตั้งแต่อาคารเปิดให้บริการ

ចូលរួមក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃ

เจ้าลูกขุน ๑ ฤาจรินดา

นางสาวกัญจน์ ฤกษ์นิมิต

เจ้าพนักงานวางแผนการให้บริการ (Planning Division)

Phone: 061-413-5260



for

สถานที่ทางเกษตรกรรม

Month/Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
October 2020																															
November 2020																															
December 2020																															
January 2021																															
February 2021																															
March 2021																															
April 2021																															
May 2021																															
June 2021																															
July 2021																															
August 2021																															
September 2021																															
October 2021																															
November 2021																															
December 2021																															
January 2022																															
February 2022																															
March 2022																															

Service Date:  
Service Time:

Service date

Contract Period:

Expiry date Oct 2020 - March 2022  
(If commencement follow the schedule date please inform PCS in advance for one week. Thanky)

Client Contact Point:

☐ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

☐ เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน (Cost Control)

☑ เจ้าหน้าที่ควบคุมปริมาณ (Quantity Control)  
(ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

Remarks :

หากไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (เพื่อพิจารณาและดำเนินการ)

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน

Planning Division

Office 061-4136260



## **เอกสารแบบ 13**

**ประกาศแต่งตั้งทีมป้องกันและรับเหตุดูแล**





บริษัท อารีเอส จำกัด  
ARES CO., Ltd.

ပါးဇာတ် ပရိသတ်၊ ဇာတ်လမ်းများ

11 444-33-030012

1988 年 12 月 22 日

ด้วยกรอบระยะเวลาการประเมินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของภาค 8 ปี  
ข้างหน้า และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านโอกาส และปัจจัยสนับสนุน บ.ค. จึงได้  
กำหนดกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจของภาค 8 ดังนี้

[illegible]

- [illegible]

[illegible]RFS CO., Ltd.  
OYO CORPORATION LIMITED

- [illegible]

4079-600-5470 • 800-321-1414  
4079-600-7400 • 800-321-1414  
4079-600-7400 • 800-321-1414





บริษัท อารีเยฟ จำกัด  
RFS CO., LTD.

โครงการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การพัฒนาชุมชน

๓. รัฐบาลไทยจะขอเสนอ ๒๐๐๐ ล้านบาทให้ ธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศในการดำเนินการนี้และขอใช้เงินในรูปเงินบาทเพื่อใช้ในการดำเนินการขอสินเชื่อ การขอเงิน การนำเงินไปใช้ดำเนินการตามสัญญา การขอสินเชื่อ การขอเงินกู้ และการไปใช้เงิน เพื่อใช้ในการดำเนินการตามสัญญา
๔. รัฐบาลไทยจะขอเสนอ ๒๐๐๐ ล้านบาทให้ ธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศในการดำเนินการนี้และขอใช้เงินในรูปเงินบาทเพื่อใช้ในการดำเนินการขอสินเชื่อ การขอเงิน การนำเงินไปใช้ดำเนินการตามสัญญา การขอเงินกู้ และการไปใช้เงิน เพื่อใช้ในการดำเนินการตามสัญญา
๕. รัฐบาลไทยจะขอเสนอ ๒๐๐๐ ล้านบาทให้ ธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศในการดำเนินการนี้และขอใช้เงินในรูปเงินบาทเพื่อใช้ในการดำเนินการขอสินเชื่อ การขอเงิน การนำเงินไปใช้ดำเนินการตามสัญญา การขอเงินกู้ และการไปใช้เงิน เพื่อใช้ในการดำเนินการตามสัญญา
๖. รัฐบาลไทยจะขอเสนอ ๒๐๐๐ ล้านบาทให้ ธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศในการดำเนินการนี้และขอใช้เงินในรูปเงินบาทเพื่อใช้ในการดำเนินการขอสินเชื่อ การขอเงิน การนำเงินไปใช้ดำเนินการตามสัญญา การขอเงินกู้ และการไปใช้เงิน เพื่อใช้ในการดำเนินการตามสัญญา

๕๐. วิจัยแนวทางที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว

800-22 MARIJUANA E JUNK



Managing Director  
 E 0452/80 020  
 0307611/1115 0 000 000

©2004-2010 by the author. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the author.



**เอกสารแบบ 14**

**ตัวอย่างรายการตรวจสอบตัวเพิ่ม**

















ឯកសារ 1: តារាងបញ្ជីឈ្មោះបំបាត់បង់ (Fire extinguisher Check) 1



ឈ្មោះ: វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល				ថ្ងៃ: 1				ឈ្មោះ: បណ្តាញបណ្តុះបណ្តាល				ថ្ងៃ: 15/01			
ល.រ	ឈ្មោះ	កម្រិត	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ
01	1	001-001-001	ប្រភេទ 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02	2	002-002-002	ប្រភេទ 2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
03	3	003-003-003	ប្រភេទ 3	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
04	4	004-004-004	ប្រភេទ 4	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
05	5	005-005-005	ប្រភេទ 5	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
06	6	006-006-006	ប្រភេទ 6	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
07	7	007-007-007	ប្រភេទ 7	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
08	8	008-008-008	ប្រភេទ 8	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
09	9	009-009-009	ប្រភេទ 9	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
10	10	010-010-010	ប្រភេទ 10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	11	011-011-011	ប្រភេទ 11	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
12	12	012-012-012	ប្រភេទ 12	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
13	13	013-013-013	ប្រភេទ 13	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
14	14	014-014-014	ប្រភេទ 14	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
15	15	015-015-015	ប្រភេទ 15	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
16	16	016-016-016	ប្រភេទ 16	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
17	17	017-017-017	ប្រភេទ 17	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
18	18	018-018-018	ប្រភេទ 18	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
19	19	019-019-019	ប្រភេទ 19	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
20	20	020-020-020	ប្រភេទ 20	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

ឈ្មោះ: វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល

ថ្ងៃ: 15, 01, 16

001-001-001-001 (ប្រភេទ 1) 1/15/2021

លេខ: 1/15/2021



ឯកសារ 2: តារាងបញ្ជីឈ្មោះបំបាត់បង់ (Fire extinguisher Check) 2



ឈ្មោះ: វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល				ថ្ងៃ: 2				ឈ្មោះ: បណ្តាញបណ្តុះបណ្តាល				ថ្ងៃ: 15/01			
ល.រ	ឈ្មោះ	កម្រិត	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ
1	1	001-001-001	ប្រភេទ 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	2	002-002-002	ប្រភេទ 2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	3	003-003-003	ប្រភេទ 3	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4	4	004-004-004	ប្រភេទ 4	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
5	5	005-005-005	ប្រភេទ 5	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
6	6	006-006-006	ប្រភេទ 6	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
7	7	007-007-007	ប្រភេទ 7	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
8	8	008-008-008	ប្រភេទ 8	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
9	9	009-009-009	ប្រភេទ 9	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
10	10	010-010-010	ប្រភេទ 10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	11	011-011-011	ប្រភេទ 11	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
12	12	012-012-012	ប្រភេទ 12	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
13	13	013-013-013	ប្រភេទ 13	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
14	14	014-014-014	ប្រភេទ 14	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
15	15	015-015-015	ប្រភេទ 15	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
16	16	016-016-016	ប្រភេទ 16	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
17	17	017-017-017	ប្រភេទ 17	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
18	18	018-018-018	ប្រភេទ 18	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
19	19	019-019-019	ប្រភេទ 19	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
20	20	020-020-020	ប្រភេទ 20	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

ឈ្មោះ: វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល

ថ្ងៃ: 15, 01, 16

001-001-001-001 (ប្រភេទ 1) 1/15/2021

លេខ: 1/15/2021



RFS		34. ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์ : Fire extinguisher Class 4										รูป	
รายการ : 1. วัสดุอุปกรณ์				รูป 2				รูป 3				รูป 4	
ลำดับ	รูป	รหัส	ชื่อผลิตภัณฑ์	ขนาด	น้ำหนัก	ความดัน	อุณหภูมิ	ความดัน	ความดัน	ความดัน	ความดัน	ความดัน	ความดัน
27	27	100-01-00-01	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 100 ลิตร	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28	28	100-01-00-02	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 50 ลิตร	50	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29	29	100-01-00-03	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 25 ลิตร	25	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30	30	100-01-00-04	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 10 ลิตร	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
31	31	100-01-00-05	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 5 ลิตร	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
32	32	100-01-00-06	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 2.5 ลิตร	2.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
33	33	100-01-00-07	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 1.25 ลิตร	1.25	10	10	10	10	10	10	10	10	10
34	34	100-01-00-08	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.625 ลิตร	0.625	10	10	10	10	10	10	10	10	10
35	35	100-01-00-09	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.3125 ลิตร	0.3125	10	10	10	10	10	10	10	10	10
36	36	100-01-00-10	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.15625 ลิตร	0.15625	10	10	10	10	10	10	10	10	10
37	37	100-01-00-11	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.078125 ลิตร	0.078125	10	10	10	10	10	10	10	10	10
38	38	100-01-00-12	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.0390625 ลิตร	0.0390625	10	10	10	10	10	10	10	10	10
39	39	100-01-00-13	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.01953125 ลิตร	0.01953125	10	10	10	10	10	10	10	10	10
40	40	100-01-00-14	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.009765625 ลิตร	0.009765625	10	10	10	10	10	10	10	10	10
41	41	100-01-00-15	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.0048828125 ลิตร	0.0048828125	10	10	10	10	10	10	10	10	10
42	42	100-01-00-16	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.00244140625 ลิตร	0.00244140625	10	10	10	10	10	10	10	10	10
43	43	100-01-00-17	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.001220703125 ลิตร	0.001220703125	10	10	10	10	10	10	10	10	10
44	44	100-01-00-18	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.0006103515625 ลิตร	0.0006103515625	10	10	10	10	10	10	10	10	10

ผู้จัดทำเอกสาร

วันที่

วันที่ 30, 01, 64

00-00-00-00-00 (ฉบับแก้ไข) 1.0/000000

หน้า 2/4

RFS		34. ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์ : Fire extinguisher Class 4										รูป	
รายการ : 1. วัสดุอุปกรณ์				รูป 2				รูป 3				รูป 4	
ลำดับ	รูป	รหัส	ชื่อผลิตภัณฑ์	ขนาด	น้ำหนัก	ความดัน	อุณหภูมิ	ความดัน	ความดัน	ความดัน	ความดัน	ความดัน	ความดัน
45	45	100-01-00-19	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 100 ลิตร	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10
46	46	100-01-00-20	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 50 ลิตร	50	10	10	10	10	10	10	10	10	10
47	47	100-01-00-21	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 25 ลิตร	25	10	10	10	10	10	10	10	10	10
48	48	100-01-00-22	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 10 ลิตร	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
49	49	100-01-00-23	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 5 ลิตร	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
50	50	100-01-00-24	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 2.5 ลิตร	2.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
51	51	100-01-00-25	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 1.25 ลิตร	1.25	10	10	10	10	10	10	10	10	10
52	52	100-01-00-26	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.625 ลิตร	0.625	10	10	10	10	10	10	10	10	10
53	53	100-01-00-27	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.3125 ลิตร	0.3125	10	10	10	10	10	10	10	10	10
54	54	100-01-00-28	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.15625 ลิตร	0.15625	10	10	10	10	10	10	10	10	10
55	55	100-01-00-29	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.078125 ลิตร	0.078125	10	10	10	10	10	10	10	10	10
56	56	100-01-00-30	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.0390625 ลิตร	0.0390625	10	10	10	10	10	10	10	10	10
57	57	100-01-00-31	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.01953125 ลิตร	0.01953125	10	10	10	10	10	10	10	10	10
58	58	100-01-00-32	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.009765625 ลิตร	0.009765625	10	10	10	10	10	10	10	10	10
59	59	100-01-00-33	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.0048828125 ลิตร	0.0048828125	10	10	10	10	10	10	10	10	10
60	60	100-01-00-34	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.00244140625 ลิตร	0.00244140625	10	10	10	10	10	10	10	10	10
61	61	100-01-00-35	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.001220703125 ลิตร	0.001220703125	10	10	10	10	10	10	10	10	10
62	62	100-01-00-36	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.0006103515625 ลิตร	0.0006103515625	10	10	10	10	10	10	10	10	10
63	63	100-01-00-37	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.00030517578125 ลิตร	0.00030517578125	10	10	10	10	10	10	10	10	10
64	64	100-01-00-38	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.000152587890625 ลิตร	0.000152587890625	10	10	10	10	10	10	10	10	10
65	65	100-01-00-39	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.0000762939453125 ลิตร	0.0000762939453125	10	10	10	10	10	10	10	10	10
66	66	100-01-00-40	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.00003814697265625 ลิตร	0.00003814697265625	10	10	10	10	10	10	10	10	10

ผู้จัดทำเอกสาร

วันที่

วันที่ 30, 01, 64

00-00-00-00-00 (ฉบับแก้ไข) 1.0/000000

หน้า 3/4















[illegible]

14. *Lygia inornata*

Am 1583

10. 20, 91, 66

© 1987 by John Wiley & Sons, Inc.

with the

[illegible]

● 編輯部



tel: 20.00. 35

[illegible]

1994



[illegible]

**Abstract**

**Abstract**

Feb 20, 1946

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

5614

[illegible]

continued from page 11

2.

Итого: 5, 1, 64

doi:10.1371/journal.pone.0142602

Year	U.S. should take action (%)	U.S. should not take action (%)
1994	65	35
1996	75	25
1998	70	30
2000	75	25
2002	80	20
2004	85	15



<div>  <div> <div>กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</div> <div>Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation</div> </div> <div>  </div> </div>												
รายการ: ...				วันที่: ...				เดือน: ...			ปี: ...	
ลำดับ	ที่	รหัส	จุดตรวจ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
22	110	110-102-110-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	110	110-102-110-02	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24	110	110-102-110-03	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	110	110-102-110-04	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	110	110-102-110-05	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	110	110-102-110-06	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	110	110-102-110-07	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	110	110-102-110-08	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	110	110-102-110-09	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	110	110-102-110-10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32	110	110-102-110-11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33	110	110-102-110-12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34	110	110-102-110-13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35	110	110-102-110-14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36	110	110-102-110-15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37	110	110-102-110-16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38	110	110-102-110-17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39	110	110-102-110-18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
40	110	110-102-110-19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	110	110-102-110-20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
42	110	110-102-110-21	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	110	110-102-110-22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44	110	110-102-110-23	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
45	110	110-102-110-24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46	110	110-102-110-25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

...  
 ...  
 ...

...

...

<div>  <div> <div>กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</div> <div>Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation</div> </div> <div>  </div> </div>												
รายการ: ...				วันที่: ...				เดือน: ...			ปี: ...	
ลำดับ	ที่	รหัส	จุดตรวจ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
1	141	141-175-141-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	141	141-175-141-2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	141	141-175-141-3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	141	141-175-141-4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	141	141-175-141-5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	141	141-175-141-6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	141	141-175-141-7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	141	141-175-141-8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	141	141-175-141-9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	141	141-175-141-10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	141	141-175-141-11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	141	141-175-141-12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	141	141-175-141-13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	141	141-175-141-14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	141	141-175-141-15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	141	141-175-141-16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	141	141-175-141-17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	141	141-175-141-18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	141	141-175-141-19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	141	141-175-141-20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	141	141-175-141-21	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	141	141-175-141-22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

...  
 ...  
 ...

...

...



[illegible]

**Abstract**

5/7/2019

000-000-000-000 (1-800-000-0000)

നവം ൨൦

[illegible]

relatively easy

2015

doi:10.1371/journal.pone.0144022

10214 2-2



[illegible]

colloquially

47624

46 20 01 1 64

09-24-2007 09:00:00 (Schickel) AT 1/3/2008

10/10/20

[illegible]

**◆ 7월 2주째**

★*News*

24 Feb. 09, 102

പ്ര. ൨൨. ൨൨: ൨൨-൨൨ ദ്വൈതപര്യായം: ൧. ൧. ൧. ൧. ൧. ൧.

အမျိုးမျိုး







[illegible]

4-10-17

and 60%.

ജാ.നമ്പ.ജാ.099-004 (നമ്പൂരിയർ : 13-07-04)

— 10 —

[illegible]

4. *release volume*

450



[illegible]

உள்ளுயிர் உயிர் உயிர் உயிர்

after lunch

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 257: 251–259

2641.2

[illegible]

4. *Arctostaphylos*

ate nap







RFS		Form 1: ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ : Free extender Check - 1										
รายการ : โรงพยายบาล...				ปี : ๒๕๖๑				เดือน : ...				ปี : ๒๕๖๑
ร.พ.	ร.น.	รหัส	ผลิตภัณฑ์	ประเภท	ขนาด	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	รวม
40	347	REC-1074-01-01-H	แผ่นโพลีเอทิลีน 1-11-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
40	347	REC-1074-01-01-H	แผ่นโพลีเอทิลีน 1-11-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
41	347	REC-1074-01-01-H	แผ่นโพลีเอทิลีน 1-11-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
41	347	REC-1074-01-01-H	แผ่นโพลีเอทิลีน 1-11-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
41	347	REC-1074-01-01-H	แผ่นโพลีเอทิลีน 1-11-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
41	347	REC-1074-01-01-H	แผ่นโพลีเอทิลีน 1-11-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
50	347	REC-1074-01-01-H	แผ่นโพลีเอทิลีน 1-11-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
51	347	REC-1074-01-01-H	แผ่นโพลีเอทิลีน 1-11-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/

ผู้ตรวจทาน

วันที่ / เดือน / ปี  
 1 / 1 / 2561  
 หน้า 1 / 1

Form 1: 001-001-001 (วันที่พิมพ์: 1/1/2561)

หน้า 1/1

RFS		Form 2: ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ : Free extender Check - 2										
รายการ : โรงพยายบาล...				ปี : ๒๕๖๑				เดือน : ...				ปี : ๒๕๖๑
ร.พ.	ร.น.	รหัส	ผลิตภัณฑ์	ประเภท	ขนาด	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	รวม
1	347	REC-1-101-01	แผ่นโพลีเอทิลีน 1-101-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
2	347	REC-2-101-01	แผ่นโพลีเอทิลีน 2-101-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
3	347	REC-3-101-01	แผ่นโพลีเอทิลีน 3-101-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
4	347	REC-4-101-01	แผ่นโพลีเอทิลีน 4-101-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
5	347	REC-5-101-01	แผ่นโพลีเอทิลีน 5-101-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
6	347	REC-6-101-01	แผ่นโพลีเอทิลีน 6-101-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
7	347	REC-7-101-01	แผ่นโพลีเอทิลีน 7-101-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
8	347	REC-8-101-01	แผ่นโพลีเอทิลีน 8-101-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
9	347	REC-9-101-01	แผ่นโพลีเอทิลีน 9-101-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
10	347	REC-10-101-01	แผ่นโพลีเอทิลีน 10-101-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
11	347	REC-11-101-01	แผ่นโพลีเอทิลีน 11-101-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
12	347	REC-12-101-01	แผ่นโพลีเอทิลีน 12-101-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
13	347	REC-13-101-01	แผ่นโพลีเอทิลีน 13-101-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
14	347	REC-14-101-01	แผ่นโพลีเอทิลีน 14-101-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
15	347	REC-15-101-01	แผ่นโพลีเอทิลีน 15-101-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
16	347	REC-16-101-01	แผ่นโพลีเอทิลีน 16-101-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
17	347	REC-17-101-01	แผ่นโพลีเอทิลีน 17-101-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
18	347	REC-18-101-01	แผ่นโพลีเอทิลีน 18-101-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
19	347	REC-19-101-01	แผ่นโพลีเอทิลีน 19-101-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
20	347	REC-20-101-01	แผ่นโพลีเอทิลีน 20-101-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
21	347	REC-21-101-01	แผ่นโพลีเอทิลีน 21-101-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/
22	347	REC-22-101-01	แผ่นโพลีเอทิลีน 22-101-01	BCP	10	/	/	/	/	/	/	/

ผู้ตรวจทาน

วันที่ / เดือน / ปี  
 1 / 1 / 2561  
 หน้า 1 / 1

Form 2: 001-001-001 (วันที่พิมพ์: 1/1/2561)

หน้า 1/1







[illegible]

6. **பெரியகல்புரம்**

Tupper 9/11/21  
 (Froese) 11/22  
 vol 28, 14, 25 & 9

അക്ഷരങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട്

614

RPS		TABLET KARTON GEMUK BUKAN PAKET : <b>1000 400 mg/100 mg</b> Check-It										Logo	
Informasi Produk				Nama				Informasi Lainnya					
No.	Lot	Barcode	Produk	Formulasi	Volume	Waktu	Tempo	Indikasi	Contraindikasi	Interaksi	Precaution	Other	
1	201	882-201-201-01	Tablet 100 mg/100 mg	100 mg/100 mg	10	10	10	10	10	10	10	10	
2	201	882-201-201-02	Tablet 100 mg/100 mg	100 mg/100 mg	10	10	10	10	10	10	10	10	
3	201	882-201-201-03	Tablet 100 mg/100 mg	100 mg/100 mg	10	10	10	10	10	10	10	10	
4	201	882-201-201-04	Tablet 100 mg/100 mg	100 mg/100 mg	10	10	10	10	10	10	10	10	
5	201	882-201-201-05	Tablet 100 mg/100 mg	100 mg/100 mg	10	10	10	10	10	10	10	10	
6	201	882-201-201-06	Tablet 100 mg/100 mg	100 mg/100 mg	10	10	10	10	10	10	10	10	
7	201	882-201-201-07	Tablet 100 mg/100 mg	100 mg/100 mg	10	10	10	10	10	10	10	10	
8	201	882-201-201-08	Tablet 100 mg/100 mg	100 mg/100 mg	10	10	10	10	10	10	10	10	
9	201	882-201-201-09	Tablet 100 mg/100 mg	100 mg/100 mg	10	10	10	10	10	10	10	10	
10	201	882-201-201-10	Tablet 100 mg/100 mg	100 mg/100 mg	10	10	10	10	10	10	10	10	
11	201	882-201-201-11	Tablet 100 mg/100 mg	100 mg/100 mg	10	10	10	10	10	10	10	10	
12	201	882-201-201-12	Tablet 100 mg/100 mg	100 mg/100 mg	10	10	10	10	10	10	10	10	
13	201	882-201-201-13	Tablet 100 mg/100 mg	100 mg/100 mg	10	10	10	10	10	10	10	10	
14	201	882-201-201-14	Tablet 100 mg/100 mg	100 mg/100 mg	10	10	10	10	10	10	10	10	
15	201	882-201-201-15	Tablet 100 mg/100 mg	100 mg/100 mg	10	10	10	10	10	10	10	10	
16	201	882-201-201-16	Tablet 100 mg/100 mg	100 mg/100 mg	10	10	10	10	10	10	10	10	
17	201	882-201-201-17	Tablet 100 mg/100 mg	100 mg/100 mg	10	10	10	10	10	10	10	10	
18	201	882-201-201-18	Tablet 100 mg/100 mg	100 mg/100 mg	10	10	10	10	10	10	10	10	
19	201	882-201-201-19	Tablet 100 mg/100 mg	100 mg/100 mg	10	10	10	10	10	10	10	10	
20	201	882-201-201-20	Tablet 100 mg/100 mg	100 mg/100 mg	10	10	10	10	10	10	10	10	
21	201	882-201-201-21	Tablet 100 mg/100 mg	100 mg/100 mg	10	10	10	10	10	10	10	10	
22	201	882-201-201-22	Tablet 100 mg/100 mg	100 mg/100 mg	10	10	10	10	10	10	10	10	
23	201	882-201-201-23	Tablet 100 mg/100 mg	100 mg/100 mg	10	10	10	10	10	10	10	10	
24	201	882-201-201-24	Tablet 100 mg/100 mg	100 mg/100 mg	10	10	10	10	10	10	10	10	
25	201	882-201-201-25	Tablet 100 mg/100 mg	100 mg/100 mg	10	10	10	10	10	10	10	10	

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

[illegible]

ISSN 0013-788X | E-ISSN 2542-5822

1021











1992

[illegible]











RFS				Form 4 (Extinguisher Checklist)									
ข้อมูลทั่วไป				ชื่อ: ...				วันที่: ...				ที่: ...	
ลำดับ	รหัส	รุ่น	ชนิด	จำนวน	สถานะ	การบำรุงรักษา	การตรวจสอบ	การฝึกอบรม	การตรวจสอบ	การตรวจสอบ	การตรวจสอบ	การตรวจสอบ	การตรวจสอบ
01	01	01	01	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02	02	02	02	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03	03	03	03	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04	04	04	04	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05	05	05	05	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06	06	06	06	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07	07	07	07	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08	08	08	08	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09	09	09	09	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12	12	12	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13	13	13	13	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14	14	14	14	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15	15	15	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	16	16	16	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17	17	17	17	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18	18	18	18	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19	19	19	19	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21	21	21	21	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22	22	22	22	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23	23	23	23	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24	24	24	24	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25	25	25	25	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26	26	26	26	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27	27	27	27	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28	28	28	28	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29	29	29	29	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30	30	30	30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

วันที่ตรวจ

วันที่ตรวจ 25/11/2564  
โดย 25/11/2564

Form 4 (Extinguisher Checklist) (1/1/2564)

หน้า 1/1

RFS				Form 4 (Extinguisher Checklist)									
ข้อมูลทั่วไป				ชื่อ: ...				วันที่: ...				ที่: ...	
ลำดับ	รหัส	รุ่น	ชนิด	จำนวน	สถานะ	การบำรุงรักษา	การตรวจสอบ	การฝึกอบรม	การตรวจสอบ	การตรวจสอบ	การตรวจสอบ	การตรวจสอบ	การตรวจสอบ
1	01	01	01	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	02	02	02	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3	03	03	03	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	04	04	04	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	05	05	05	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6	06	06	06	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	07	07	07	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8	08	08	08	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
9	09	09	09	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12	12	12	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13	13	13	13	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14	14	14	14	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15	15	15	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	16	16	16	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17	17	17	17	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18	18	18	18	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19	19	19	19	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21	21	21	21	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22	22	22	22	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23	23	23	23	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24	24	24	24	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25	25	25	25	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26	26	26	26	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27	27	27	27	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28	28	28	28	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29	29	29	29	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30	30	30	30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

วันที่ตรวจ

วันที่ตรวจ 25/11/2564  
โดย 25/11/2564

Form 4 (Extinguisher Checklist) (1/1/2564)

หน้า 1/1



[illegible]

14 Feb 1740

အသံအသံ

00-444-617-000-00 (federal) 1/25/02

4.3.1

ឈ្មោះ (ឈ្មោះ/ឈ្មោះ)				ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ				ស្ថានភាព				ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ			
ល.រ	ឈ្មោះ	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ	ស្ថានភាព	ល.រ	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ	ស្ថានភាព	ល.រ	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ	ស្ថានភាព	ល.រ	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ	ស្ថានភាព	ល.រ	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ	ស្ថានភាព
១	១០	១០-១០-១០-១០	ស្ថានភាព ១០ ១០-១០-១០	១	១០	១០	១	១០	១០	១	១០	១០	១	១០	១០
២	១១	១១-១១-១១-១១	ស្ថានភាព ១១ ១១-១១-១១	២	១១	១១	២	១១	១១	២	១១	១១	២	១១	១១
៣	១២	១២-១២-១២-១២	ស្ថានភាព ១២ ១២-១២-១២-១២	៣	១២	១២	៣	១២	១២	៣	១២	១២	៣	១២	១២
៤	១៣	១៣-១៣-១៣-១៣	ស្ថានភាព ១៣ ១៣-១៣-១៣-១៣	៤	១៣	១៣	៤	១៣	១៣	៤	១៣	១៣	៤	១៣	១៣
៥	១៤	១៤-១៤-១៤-១៤	ស្ថានភាព ១៤ ១៤-១៤-១៤-១៤	៥	១៤	១៤	៥	១៤	១៤	៥	១៤	១៤	៥	១៤	១៤
៦	១៥	១៥-១៥-១៥-១៥	ស្ថានភាព ១៥ ១៥-១៥-១៥-១៥	៦	១៥	១៥	៦	១៥	១៥	៦	១៥	១៥	៦	១៥	១៥
៧	១៦	១៦-១៦-១៦-១៦	ស្ថានភាព ១៦ ១៦-១៦-១៦-១៦	៧	១៦	១៦	៧	១៦	១៦	៧	១៦	១៦	៧	១៦	១៦
៨	១៧	១៧-១៧-១៧-១៧	ស្ថានភាព ១៧ ១៧-១៧-១៧-១៧	៨	១៧	១៧	៨	១៧	១៧	៨	១៧	១៧	៨	១៧	១៧
៩	១៨	១៨-១៨-១៨-១៨	ស្ថានភាព ១៨ ១៨-១៨-១៨-១៨	៩	១៨	១៨	៩	១៨	១៨	៩	១៨	១៨	៩	១៨	១៨
១០	១៩	១៩-១៩-១៩-១៩	ស្ថានភាព ១៩ ១៩-១៩-១៩-១៩	១០	១៩	១៩	១០	១៩	១៩	១០	១៩	១៩	១០	១៩	១៩
១១	២០	២០-២០-២០-២០	ស្ថានភាព ២០ ២០-២០-២០-២០	១១	២០	២០	១១	២០	២០	១១	២០	២០	១១	២០	២០
១២	២១	២១-២១-២១-២១	ស្ថានភាព ២១ ២១-២១-២១-២១	១២	២១	២១	១២	២១	២១	១២	២១	២១	១២	២១	២១
១៣	២២	២២-២២-២២-២២	ស្ថានភាព ២២ ២២-២២-២២-២២	១៣	២២	២២	១៣	២២	២២	១៣	២២	២២	១៣	២២	២២
១៤	២៣	២៣-២៣-២៣-២៣	ស្ថានភាព ២៣ ២៣-២៣-២៣-២៣	១៤	២៣	២៣	១៤	២៣	២៣	១៤	២៣	២៣	១៤	២៣	២៣
១៥	២៤	២៤-២៤-២៤-២៤	ស្ថានភាព ២៤ ២៤-២៤-២៤-២៤	១៥	២៤	២៤	១៥	២៤	២៤	១៥	២៤	២៤	១៥	២៤	២៤
១៦	២៥	២៥-២៥-២៥-២៥	ស្ថានភាព ២៥ ២៥-២៥-២៥-២៥	១៦	២៥	២៥	១៦	២៥	២៥	១៦	២៥	២៥	១៦	២៥	២៥
១៧	២៦	២៦-២៦-២៦-២៦	ស្ថានភាព ២៦ ២៦-២៦-២៦-២៦	១៧	២៦	២៦	១៧	២៦	២៦	១៧	២៦	២៦	១៧	២៦	២៦
១៨	២៧	២៧-២៧-២៧-២៧	ស្ថានភាព ២៧ ២៧-២៧-២៧-២៧	១៨	២៧	២៧	១៨	២៧	២៧	១៨	២៧	២៧	១៨	២៧	២៧
១៩	២៨	២៨-២៨-២៨-២៨	ស្ថានភាព ២៨ ២៨-២៨-២៨-២៨	១៩	២៨	២៨	១៩	២៨	២៨	១៩	២៨	២៨	១៩	២៨	២៨
២០	២៩	២៩-២៩-២៩-២៩	ស្ថានភាព ២៩ ២៩-២៩-២៩-២៩	២០	២៩	២៩	២០	២៩	២៩	២០	២៩	២៩	២០	២៩	២៩
២១	៣០	៣០-៣០-៣០-៣០	ស្ថានភាព ៣០ ៣០-៣០-៣០-៣០	២១	៣០	៣០	២១	៣០	៣០	២១	៣០	៣០	២១	៣០	៣០

1. *adiposus*

၄၅၈၆၁၃



[illegible]

10. *Prüfungstermin*

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥  
 : श्रीगणेशाय नमः :  
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

DOI: 10.1002/anie.200500000

referred to as the *reduced* model.

[illegible]

**Author's address:**

1. செயல்பாடு / செயல்பாடு  
 2. செயல்பாடு / செயல்பாடு  
 3. செயல்பாடு / செயல்பாடு

www.pearsoned.com.au/education/au/

1450







[illegible]

01/01/2000

Amity	Q104
10/10 Amity	Q104
ad 15. 8. 14	

doi:10.1017/S0007122614000018

### Model 2.3

[illegible]

scholarship

$\frac{1}{\sqrt{12}} \frac{1}{\sqrt{12}}$

ജനനം: ൧൯൭൪, നവംബർ ൧൨, കൊച്ചി, കേരളം

Table 3.2







[illegible]

សេរីស៊ីវិល

Year/Period	Rate
1960-1964	1.0%
1965-1969	1.5%
1970-1974	2.0%
1975-1979	2.5%
1980-1984	3.0%
1985-1989	3.5%
1990-1994	4.0%
1995-1999	4.5%
2000-2004	5.0%
2005-2009	5.5%
2010-2014	6.0%
2015-2019	6.5%
2020-2024	7.0%
2025-2029	7.5%
2030-2034	8.0%
2035-2039	8.5%
2040-2044	9.0%
2045-2049	9.5%
2050-2054	10.0%
2055-2059	10.5%
2060-2064	11.0%
2065-2069	11.5%
2070-2074	12.0%
2075-2079	12.5%
2080-2084	13.0%
2085-2089	13.5%
2090-2094	14.0%
2095-2099	14.5%
2100-2104	15.0%
2105-2109	15.5%
2110-2114	16.0%
2115-2119	16.5%
2120-2124	17.0%
2125-2129	17.5%
2130-2134	18.0%
2135-2139	18.5%
2140-2144	19.0%
2145-2149	19.5%
2150-2154	20.0%
2155-2159	20.5%
2160-2164	21.0%
2165-2169	21.5%
2170-2174	22.0%
2175-2179	22.5%
2180-2184	23.0%
2185-2189	23.5%
2190-2194	24.0%
2195-2199	24.5%
2200-2204	25.0%
2205-2209	25.5%
2210-2214	26.0%
2215-2219	26.5%
2220-2224	27.0%
2225-2229	27.5%
2230-2234	28.0%
2235-2239	28.5%
2240-2244	29.0%
2245-2249	29.5%
2250-2254	30.0%
2255-2259	30.5%
2260-2264	31.0%
2265-2269	31.5%
2270-2274	32.0%
2275-2279	32.5%
2280-2284	33.0%
2285-2289	33.5%
2290-2294	34.0%
2295-2299	34.5%
2300-2304	35.0%
2305-2309	35.5%
2310-2314	36.0%
2315-2319	36.5%
2320-2324	37.0%
2325-2329	37.5%
2330-2334	38.0%
2335-2339	38.5%
2340-2344	39.0%
2345-2349	39.5%
2350-2354	40.0%
2355-2359	40.5%
2360-2364	41.0%
2365-2369	41.5%
2370-2374	42.0%
2375-2379	42.5%
2380-2384	43.0%
2385-2389	43.5%
2390-2394	44.0%
2395-2399	44.5%
2400-2404	45.0%
2405-2409	45.5%
2410-2414	46.0%
2415-2419	46.5%
2420-2424	47.0%
2425-2429	47.5%
2430-2434	48.0%
2435-2439	48.5%
2440-2444	49.0%
2445-2449	49.5%
2450-2454	50.0%
2455-2459	50.5%
2460-2464	51.0%
2465-2469	51.5%
2470-2474	52.0%
2475-2479	52.5%
2480-2484	53.0%
2485-2489	53.5%
2490-2494	54.0%
2495-2499	54.5%
2500-2504	55.0%
2505-2509	55.5%
2510-2514	56.0%
2515-2519	56.5%
2520-2524	57.0%
2525-2529	57.5%
2530-2534	58.0%
2535-2539	58.5%
2540-2544	59.0%
2545-2549	59.5%
2550-2554	60.0%
2555-2559	60.5%
2560-2564	61.0%
2565-2569	61.5%
2570-2574	62.0%
2575-2579	62.5%
2580-2584	63.0%
2585-2589	63.5%
2590-2594	64.0%
2595-2	

2024-05-20 10:00:00

445

ឈ្មោះ: វិទ្យាសាស្ត្រ				ឆ្នាំ: 81		សិល្បៈ វិទ្យាសាស្ត្រ				ទី: 2504	
ល.រ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
23	005	005-005-005-005	005-005-005-005	005	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	010	010-010-010-010	010-010-010-010	010	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	015	015-015-015-015	015-015-015-015	015	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	020	020-020-020-020	020-020-020-020	020	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	025	025-025-025-025	025-025-025-025	025	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	030	030-030-030-030	030-030-030-030	030	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	035	035-035-035-035	035-035-035-035	035	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	040	040-040-040-040	040-040-040-040	040	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	045	045-045-045-045	045-045-045-045	045	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	050	050-050-050-050	050-050-050-050	050	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	055	055-055-055-055	055-055-055-055	055	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	060	060-060-060-060	060-060-060-060	060	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	065	065-065-065-065	065-065-065-065	065	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	070	070-070-070-070	070-070-070-070	070	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	075	075-075-075-075	075-075-075-075	075	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	080	080-080-080-080	080-080-080-080	080	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	085	085-085-085-085	085-085-085-085	085	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	090	090-090-090-090	090-090-090-090	090	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	095	095-095-095-095	095-095-095-095	095	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	100	100-100-100-100	100-100-100-100	100	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	105	105-105-105-105	105-105-105-105	105	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	110	110-110-110-110	110-110-110-110	110	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	115	115-115-115-115	115-115-115-115	115	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	120	120-120-120-120	120-120-120-120	120	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47	125	125-125-125-125	125-125-125-125	125	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	130	130-130-130-130	130-130-130-130	130	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
49	135	135-135-135-135	135-135-135-135	135	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	140	140-140-140-140	140-140-140-140	140	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Abstract**

[illegible][illegible]

၁၄၆၆ ခု - ၁



RFS		รายการตรวจประเมินระดับพื้นที่ : Fire extinguisher Checklist										RFS	
สถานที่ : โรงเรียนบ้าน...				วันที่ : ๕/๑๑/๖๖				ชื่อ : ๒๔๖๖					
ลำดับ	พื้นที่	รหัส	จุดตรวจ	มีถัง	ถังเต็ม	ถังใช้ได้	ถังใช้ได้	ถังใช้ได้	ถังใช้ได้	ถังใช้ได้	ถังใช้ได้	ถังใช้ได้	
๓๕	๓๕	REC-000-014-1	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๓๖	๓๕	REC-000-014-2	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๓๗	๓๕	REC-000-014-3	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๓๘	๓๕	REC-000-014-4	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๓๙	๓๕	REC-000-014-5	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๔๐	๓๕	REC-000-014-6	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๔๑	๓๕	REC-000-014-7	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๔๒	๓๕	REC-000-014-8	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๔๓	๓๕	REC-000-014-9	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๔๔	๓๕	REC-000-014-10	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ผู้ตรวจประเมิน

Signature / Date  
Signature / Date  
21. 5. 69

๒๐-๒๕-๒๕๖๖-๐๐ (วันที่/เดือน/ปี) ๒๕๖๖

หน้า ๓.๓

RFS		รายการตรวจประเมินระดับพื้นที่ : Fire extinguisher Checklist										RFS	
สถานที่ : โรงเรียนบ้าน...				วันที่ : ๕/๑๑/๖๖				ชื่อ : ๒๔๖๖					
ลำดับ	พื้นที่	รหัส	จุดตรวจ	มีถัง	ถังเต็ม	ถังใช้ได้	ถังใช้ได้	ถังใช้ได้	ถังใช้ได้	ถังใช้ได้	ถังใช้ได้	ถังใช้ได้	
๑	๓๕	REC-0-141-01	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	✓	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๒	๓๕	REC-0-141-02	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	✓	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๓	๓๕	REC-0-141-03	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	✓	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๔	๓๕	REC-0-141-04	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	✓	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๕	๓๕	REC-0-141-05	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	✓	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๖	๓๕	REC-0-141-06	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	✓	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๗	๓๕	REC-0-141-07	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	✓	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๘	๓๕	REC-0-141-08	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	✓	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๙	๓๕	REC-0-141-09	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	✓	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๑๐	๓๕	REC-0-141-10	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	✓	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๑๑	๓๕	REC-0-141-11	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	✓	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๑๒	๓๕	REC-0-141-12	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	✓	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๑๓	๓๕	REC-0-141-13	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	✓	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๑๔	๓๕	REC-0-141-14	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	✓	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๑๕	๓๕	REC-0-141-15	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	✓	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๑๖	๓๕	REC-0-141-16	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	✓	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๑๗	๓๕	REC-0-141-17	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	✓	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๑๘	๓๕	REC-0-141-18	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	✓	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๑๙	๓๕	REC-0-141-19	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	✓	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๒๐	๓๕	REC-0-141-20	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	✓	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๒๑	๓๕	REC-0-141-21	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	✓	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๒๒	๓๕	REC-0-141-22	ถังดับเพลิง ๓-๕-๕๕	✓	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ผู้ตรวจประเมิน

Signature / Date  
Signature / Date  
21. 5. 69

๒๐-๒๕-๒๕๖๖-๐๐ (วันที่/เดือน/ปี) ๒๕๖๖

หน้า ๓.๓















ชื่อโครงการ/กิจกรรม		วันที่		ชื่อผู้จัดทำ		ชื่อผู้ตรวจสอบ		ชื่อผู้ประเมิน		ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ		ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ	
ลำดับ	ชื่อ	รายละเอียด	จุดประสงค์	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์
1	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6	1.1.1.7	1.1.1.8	1.1.1.9	1.1.1.10
2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.1.4	2.1.1.5	2.1.1.6	2.1.1.7	2.1.1.8	2.1.1.9	2.1.1.10
3	3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.2	3.1.1.3	3.1.1.4	3.1.1.5	3.1.1.6	3.1.1.7	3.1.1.8	3.1.1.9	3.1.1.10
4	4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.2	4.1.1.3	4.1.1.4	4.1.1.5	4.1.1.6	4.1.1.7	4.1.1.8	4.1.1.9	4.1.1.10
5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.1.1.5	5.1.1.6	5.1.1.7	5.1.1.8	5.1.1.9	5.1.1.10
6	6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.2	6.1.1.3	6.1.1.4	6.1.1.5	6.1.1.6	6.1.1.7	6.1.1.8	6.1.1.9	6.1.1.10
7	7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.2	7.1.1.3	7.1.1.4	7.1.1.5	7.1.1.6	7.1.1.7	7.1.1.8	7.1.1.9	7.1.1.10
8	8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.2	8.1.1.3	8.1.1.4	8.1.1.5	8.1.1.6	8.1.1.7	8.1.1.8	8.1.1.9	8.1.1.10
9	9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.2	9.1.1.3	9.1.1.4	9.1.1.5	9.1.1.6	9.1.1.7	9.1.1.8	9.1.1.9	9.1.1.10
10	10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.3	10.1.1.4	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.7	10.1.1.8	10.1.1.9	10.1.1.10
11	11	11.1	11.1.1	11.1.1.1	11.1.1.2	11.1.1.3	11.1.1.4	11.1.1.5	11.1.1.6	11.1.1.7	11.1.1.8	11.1.1.9	11.1.1.10
12	12	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	12.1.1.3	12.1.1.4	12.1.1.5	12.1.1.6	12.1.1.7	12.1.1.8	12.1.1.9	12.1.1.10
13	13	13.1	13.1.1	13.1.1.1	13.1.1.2	13.1.1.3	13.1.1.4	13.1.1.5	13.1.1.6	13.1.1.7	13.1.1.8	13.1.1.9	13.1.1.10
14	14	14.1	14.1.1	14.1.1.1	14.1.1.2	14.1.1.3	14.1.1.4	14.1.1.5	14.1.1.6	14.1.1.7	14.1.1.8	14.1.1.9	14.1.1.10
15	15	15.1	15.1.1	15.1.1.1	15.1.1.2	15.1.1.3	15.1.1.4	15.1.1.5	15.1.1.6	15.1.1.7	15.1.1.8	15.1.1.9	15.1.1.10
16	16	16.1	16.1.1	16.1.1.1	16.1.1.2	16.1.1.3	16.1.1.4	16.1.1.5	16.1.1.6	16.1.1.7	16.1.1.8	16.1.1.9	16.1.1.10
17	17	17.1	17.1.1	17.1.1.1	17.1.1.2	17.1.1.3	17.1.1.4	17.1.1.5	17.1.1.6	17.1.1.7	17.1.1.8	17.1.1.9	17.1.1.10
18	18	18.1	18.1.1	18.1.1.1	18.1.1.2	18.1.1.3	18.1.1.4	18.1.1.5	18.1.1.6	18.1.1.7	18.1.1.8	18.1.1.9	18.1.1.10
19	19	19.1	19.1.1	19.1.1.1	19.1.1.2	19.1.1.3	19.1.1.4	19.1.1.5	19.1.1.6	19.1.1.7	19.1.1.8	19.1.1.9	19.1.1.10
20	20	20.1	20.1.1	20.1.1.1	20.1.1.2	20.1.1.3	20.1.1.4	20.1.1.5	20.1.1.6	20.1.1.7	20.1.1.8	20.1.1.9	20.1.1.10
21	21	21.1	21.1.1	21.1.1.1	21.1.1.2	21.1.1.3	21.1.1.4	21.1.1.5	21.1.1.6	21.1.1.7	21.1.1.8	21.1.1.9	21.1.1.10
22	22	22.1	22.1.1	22.1.1.1	22.1.1.2	22.1.1.3	22.1.1.4	22.1.1.5	22.1.1.6	22.1.1.7	22.1.1.8	22.1.1.9	22.1.1.10
23	23	23.1	23.1.1	23.1.1.1	23.1.1.2	23.1.1.3	23.1.1.4	23.1.1.5	23.1.1.6	23.1.1.7	23.1.1.8	23.1.1.9	23.1.1.10
24	24	24.1	24.1.1	24.1.1.1	24.1.1.2	24.1.1.3	24.1.1.4	24.1.1.5	24.1.1.6	24.1.1.7	24.1.1.8	24.1.1.9	24.1.1.10
25	25	25.1	25.1.1	25.1.1.1	25.1.1.2	25.1.1.3	25.1.1.4	25.1.1.5	25.1.1.6	25.1.1.7	25.1.1.8	25.1.1.9	25.1.1.10
26	26	26.1	26.1.1	26.1.1.1	26.1.1.2	26.1.1.3	26.1.1.4	26.1.1.5	26.1.1.6	26.1.1.7	26.1.1.8	26.1.1.9	26.1.1.10
27	27	27.1	27.1.1	27.1.1.1	27.1.1.2	27.1.1.3	27.1.1.4	27.1.1.5	27.1.1.6	27.1.1.7	27.1.1.8	27.1.1.9	27.1.1.10
28	28	28.1	28.1.1	28.1.1.1	28.1.1.2	28.1.1.3	28.1.1.4	28.1.1.5	28.1.1.6	28.1.1.7	28.1.1.8	28.1.1.9	28.1.1.10
29	29	29.1	29.1.1	29.1.1.1	29.1.1.2	29.1.1.3	29.1.1.4	29.1.1.5	29.1.1.6	29.1.1.7	29.1.1.8	29.1.1.9	29.1.1.10
30	30	30.1	30.1.1	30.1.1.1	30.1.1.2	30.1.1.3	30.1.1.4	30.1.1.5	30.1.1.6	30.1.1.7	30.1.1.8	30.1.1.9	30.1.1.10
31	31	31.1	31.1.1	31.1.1.1	31.1.1.2	31.1.1.3	31.1.1.4	31.1.1.5	31.1.1.6	31.1.1.7	31.1.1.8	31.1.1.9	31.1.1.10
32	32	32.1	32.1.1	32.1.1.1	32.1.1.2	32.1.1.3	32.1.1.4	32.1.1.5	32.1.1.6	32.1.1.7	32.1.1.8	32.1.1.9	32.1.1.10
33	33	33.1	33.1.1	33.1.1.1	33.1.1.2	33.1.1.3	33.1.1.4	33.1.1.5	33.1.1.6	33.1.1.7	33.1.1.8	33.1.1.9	33.1.1.10
34	34	34.1	34.1.1	34.1.1.1	34.1.1.2	34.1.1.3	34.1.1.4	34.1.1.5	34.1.1.6	34.1.1.7	34.1.1.8	34.1.1.9	34.1.1.10
35	35	35.1	35.1.1	35.1.1.1	35.1.1.2	35.1.1.3	35.1.1.4	35.1.1.5	35.1.1.6	35.1.1.7	35.1.1.8	35.1.1.9	35.1.1.10
36	36	36.1	36.1.1	36.1.1.1	36.1.1.2	36.1.1.3	36.1.1.4	36.1.1.5	36.1.1.6	36.1.1.7	36.1.1.8	36.1.1.9	36.1.1.10
37	37	37.1	37.1.1	37.1.1.1	37.1.1.2	37.1.1.3	37.1.1.4	37.1.1.5	37.1.1.6	37.1.1.7	37.1.1.8	37.1.1.9	37.1.1.10
38	38	38.1	38.1.1	38.1.1.1	38.1.1.2	38.1.1.3	38.1.1.4	38.1.1.5	38.1.1.6	38.1.1.7	38.1.1.8	38.1.1.9	38.1.1.10
39	39	39.1	39.1.1	39.1.1.1	39.1.1.2	39.1.1.3	39.1.1.4	39.1.1.5	39.1.1.6	39.1.1.7	39.1.1.8	39.1.1.9	39.1.1.10
40	40	40.1	40.1.1	40.1.1.1	40.1.1.2	40.1.1.3	40.1.1.4	40.1.1.5	40.1.1.6	40.1.1.7	40.1.1.8	40.1.1.9	40.1.1.10
41	41	41.1	41.1.1	41.1.1.1	41.1.1.2	41.1.1.3	41.1.1.4	41.1.1.5	41.1.1.6	41.1.1.7	41.1.1.8	41.1.1.9	41.1.1.10
42	42	42.1	42.1.1	42.1.1.1	42.1.1.2	42.1.1.3	42.1.1.4	42.1.1.5	42.1.1.6	42.1.1.7	42.1.1.8	42.1.1.9	42.1.1.10
43	43	43.1	43.1.1	43.1.1.1	43.1.1.2	43.1.1.3	43.1.1.4	43.1.1.5	43.1.1.6	43.1.1.7	43.1.1.8	43.1.1.9	43.1.1.10
44	44	44.1	44.1.1	44.1.1.1	44.1.1.2	44.1.1.3	44.1.1.4	44.1.1.5	44.1.1.6	44.1.1.7	44.1.1.8	44.1.1.9	44.1.1.10
45	45	45.1	45.1.1	45.1.1.1	45.1.1.2	45.1.1.3	45.1.1.4	45.1.1.5	45.1.1.6	45.1.1.7	45.1.1.8	45.1.1.9	45.1.1.10
46	46	46.1	46.1.1	46.1.1.1	46.1.1.2	46.1.1.3	46.1.1.4	46.1.1.5	46.1.1.6	46.1.1.7	46.1.1.8	46.1.1.9	46.1.1.10
47	47	47.1	47.1.1	47.1.1.1	47.1.1.2	47.1.1.3	47.1.1.4	47.1.1.5	47.1.1.6	47.1.1.7	47.1.1.8	47.1.1.9	47.1.1.10
48	48	48.1	48.1.1	48.1.1.1	48.1.1.2	48.1.1.3	48.1.1.4	48.1.1.5	48.1.1.6	48.1.1.7	48.1.1.8	48.1.1.9	48.1.1.10
49	49	49.1	49.1.1	49.1.1.1	49.1.1.2	49.1.1.3	49.1.1.4	49.1.1.5	49.1.1.6	49.1.1.7	49.1.1.8	49.1.1.9	49.1.1.10
50	50	50.1	50.1.1	50.1.1.1	50.1.1.2	50.1.1.3	50.1.1.4	50.1.1.5	50.1.1.6	50.1.1.7	50.1.1.8	50.1.1.9	50.1.1.10
51	51	51.1	51.1.1	51.1.1.1	51.1.1.2	51.1.1.3	51.1.1.4	51.1.1.5	51.1.1.6	51.1.1.7	51.1.1.8	51.1.1.9	51.1.1.10
52	52	52.1	52.1.1	52.1.1.1	52.1.1.2	52.1.1.3	52.1.1.4	52.1.1.5	52.1.1.6	52.1.1.7	52.1.1.8	52.1.1.9	52.1.1.10
53	53	53.1	53.1.1	53.1.1.1	53.1.1.2	53.1.1.3	53.1.1.4	53.1.1.5	53.1.1.6	53.1.1.7	53.1.1.8	53.1.1.9	53.1.1.10
54	54	54.1	54.1.1	54.1.1.1	54.1.1.2	54.1.1.3	54.1.1.4	54.1.1.5	54.1.1.6	54.1.1.7	54.1.1.8	54.1.1.9	54.1.1.10
55	55	55.1	55.1.1	55.1.1.1	55.1.1.2	55.1.1.3	55.1.1.4	55.1.1.5	55.1.1.6	55.1.1.7	55.1.1.8	55.1.1.9	55.1.1.10
56	56	56.1	56.1.1	56.1.1.1	56.1.1.2	56.1.1.3	56.1.1.4	56.1.1.5	56.1.1.6	56.1.1.7	56.1.1.8	56.1.1.9	56.1.1.10
57	57	57.1	57.1.1	57.1.1.1	57.1.1.2	57.1.1.3	57.1.1.4	57.1.1.5	57.1.1.6	57.1.1.7	57.1.1.8	57.1.1.9	57.1.1.10
58	58	58.1	58.1.1	58.1.1.1	58.1.1.2	58.1.1.3	58.1.1.4	58.1.1.5	58.1.1.6	58.1.1.7	58.1.1.8	58.1.1.9	58.1.1.10
59	59	59.1	59.1.1	59.1.1.1	59.1.1.2	59.1.1.3	59.1.1.4	59.1.1.5	59.1.1.6	59.1.1.7	59.1.1.8	59.1.1.9	59.1.1.10
60	60	60.1	60.1.1	60.1.1.1	60.1.1.2	60.1.1.3	60.1.1.4	60.1.1.5	60.1.1.6	60.1.1.7	60.1.1.8	60.1.1.9	60.1.1.10
61	61	61.1	61.1.1	61.1.1.1	61.1.1.2	61.1.1.3	61.1.1.4	61.1.1.5	61.1.1.6	61.1.1.7	61.1.1.8	61.1.1.9	61.1.1.10
62	62	62.1	62.1.1	62.1.1.1	62.1.1.2	62.1.1.3	62.1.1.4	62.1.1.5	62.1.1.6	62.1.1.7	62.1.1.8	62.1.1.9	62.1.1.10
63	63	63.1	63.1.1	63.1.1.1	63.1.1.2	63.1.1.3	63.1.1.4	63.1.1.5	63.1.1.6	63.1.1.7	63.1.1.8	63.1.1.9	63.1.1.10
64	64	64.1	64.1.1	64.1.1.1	64.1.1.2	64.1.1.3	64.1.1.4	64.1.1.5	64.1.1.6	64.1.1.7	64.1.1.8	64.1.1.9	64.1.1.10
65	65	65.1	65.1.1	65.1.1.1	65.1.1.2	65.1.1.3	65.1.1.4	65.1.1.5	65.1.1.6	65.1.1.7	65.1.1.8	65.1.1.9	65.1.1.10
66	66	66.1	66.1.1	66.1.1.1	66.1.1.2	66.1.1.3	66.1.1.4	66.1.1.5	66.1.1.6	66.1.1.7	66.1.1.8	66.1.1.9	66.1.1.10



















[illegible]

**References**

of 10/10/10

00-449-007-042-00 | 845-537 | 03-2382

1523

[illegible]

**Acknowledgments**

2015


ISSN 0013-788X/92/0005-0000\$10.00/0 © 1992 Scripta Publishing Co.

Figure 2.2







<div>  <div> <b>Form 15010000000000000000</b> <b>Fire extinguisher Checklist</b> </div>  </div>												
<b>สถานที่ : โรงเรียน...</b>				<b>วันที่ : ...</b>				<b>ผู้ตรวจ : ...</b>				<b>ปี : 2564</b>
ลำดับ	ถัง	ชนิดถัง	จุดติดตั้ง	จำนวน	สภาพถัง	สภาพฉลาก	สภาพถัง	สภาพถัง	สภาพถัง	สภาพถัง	สภาพถัง	สภาพถัง
1	2A1	ABC 1.25-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 1	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	2A1	ABC 1.25-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 2	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	2A1	ABC 1.25-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 3	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	2A1	ABC 1.25-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 4	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	2A1	ABC 1.25-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 5	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	2A1	ABC 1.25-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 6	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	2A1	ABC 1.25-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 7	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	2A1	ABC 1.25-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 8	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	2A1	ABC 1.25-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 9	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	2A1	ABC 1.25-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 10	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	2A1	ABC 1.25-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 11	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	2A1	ABC 1.25-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 12	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	2A1	ABC 1.25-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 13	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	2A1	ABC 1.25-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 14	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	2A1	ABC 1.25-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 15	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	2A1	ABC 1.25-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 16	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	2A1	ABC 1.25-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 17	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	2A1	ABC 1.25-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 18	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	2A1	ABC 1.25-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 19	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	2A1	ABC 1.25-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 20	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	2A1	ABC 1.25-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 21	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	2A1	ABC 1.25-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 22	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ผู้ตรวจ : ...  
 ปี : 2564  
 วันที่ : ...

00-00-000-00 (ฉบับแก้ไข) : 00-00-00

<div>  <div> <b>Form 15010000000000000000</b> <b>Fire extinguisher Checklist</b> </div>  </div>												
<b>สถานที่ : โรงเรียน...</b>				<b>วันที่ : ...</b>				<b>ผู้ตรวจ : ...</b>				<b>ปี : 2564</b>
ลำดับ	ถัง	ชนิดถัง	จุดติดตั้ง	จำนวน	สภาพถัง	สภาพฉลาก	สภาพถัง	สภาพถัง	สภาพถัง	สภาพถัง	สภาพถัง	สภาพถัง
23	2B	ABC 2.5-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 1	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	2B	ABC 2.5-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 2	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	2B	ABC 2.5-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 3	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	2B	ABC 2.5-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 4	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	2B	ABC 2.5-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 5	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	2B	ABC 2.5-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 6	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	2B	ABC 2.5-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 7	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	2B	ABC 2.5-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 8	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	2B	ABC 2.5-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 9	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	2B	ABC 2.5-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 10	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	2B	ABC 2.5-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 11	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	2B	ABC 2.5-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 12	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	2B	ABC 2.5-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 13	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	2B	ABC 2.5-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 14	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	2B	ABC 2.5-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 15	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	2B	ABC 2.5-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 16	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	2B	ABC 2.5-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 17	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	2B	ABC 2.5-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 18	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	2B	ABC 2.5-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 19	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	2B	ABC 2.5-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 20	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	2B	ABC 2.5-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 21	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	2B	ABC 2.5-10.1-0	หน้าอาคารชั้น 22	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ผู้ตรวจ : ...  
 ปี : 2564  
 วันที่ : ...

00-00-000-00 (ฉบับแก้ไข) : 00-00-00











สถานที่: โรงเรียน...				วันที่: 1				เดือน: 10/2564			ปี: 2564		
ลำดับ	ชื่อ	ชนิด	รุ่น/รุ่น	ยี่ห้อ	ขนาด	น้ำหนัก	ความดัน	ความดัน	ความดัน	ความดัน	ความดัน	ความดัน	ความดัน
1	145	ABC-1-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
2	146	ABC-2-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
3	147	ABC-3-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
4	148	ABC-4-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
5	149	ABC-5-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
6	150	ABC-6-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
7	151	ABC-7-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
8	152	ABC-8-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
9	153	ABC-9-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
10	154	ABC-10-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
11	155	ABC-11-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
12	156	ABC-12-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
13	157	ABC-13-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
14	158	ABC-14-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
15	159	ABC-15-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
16	160	ABC-16-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
17	161	ABC-17-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
18	162	ABC-18-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
19	163	ABC-19-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
20	164	ABC-20-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
21	165	ABC-21-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
22	166	ABC-22-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/

ผู้ตรวจสอบ:

1. 10/25/64 2. 10/25/64 3. 10/25/64

00-00-00-00 (1/2564) (1/2564)

หน้า 1/1

สถานที่: โรงเรียน...				วันที่: 1				เดือน: 10/2564			ปี: 2564		
ลำดับ	ชื่อ	ชนิด	รุ่น/รุ่น	ยี่ห้อ	ขนาด	น้ำหนัก	ความดัน	ความดัน	ความดัน	ความดัน	ความดัน	ความดัน	ความดัน
23	167	ABC-23-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
24	168	ABC-24-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
25	169	ABC-25-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
26	170	ABC-26-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
27	171	ABC-27-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
28	172	ABC-28-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
29	173	ABC-29-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
30	174	ABC-30-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
31	175	ABC-31-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
32	176	ABC-32-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
33	177	ABC-33-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
34	178	ABC-34-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
35	179	ABC-35-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
36	180	ABC-36-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
37	181	ABC-37-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
38	182	ABC-38-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
39	183	ABC-39-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
40	184	ABC-40-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
41	185	ABC-41-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
42	186	ABC-42-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
43	187	ABC-43-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/
44	188	ABC-44-1A1-H	ถังดับเพลิง	Y	10	/	/	/	/	/	/	/	/

ผู้ตรวจสอบ:

1. 10/25/64 2. 10/25/64 3. 10/25/64

00-00-00-00 (1/2564) (1/2564)

หน้า 2/2







RFS		การตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist										RFS	
สถานที่: โรงรถอาคาร				วันที่: 2				เดือน: มิถุนายน ปี: 2564					
ลำดับ	ชิ้น	รหัส	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาด	น้ำหนัก	ความดัน	เกจ	สายฉีด	หัวฉีด	สายรัด	สายรัด	
1	201	ABC-20-201-01	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
2	201	ABC-20-201-02	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
3	201	ABC-20-201-03	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
4	201	ABC-20-201-04	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
5	201	ABC-20-201-05	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
6	201	ABC-20-201-06	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
7	201	ABC-20-201-07	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
8	201	ABC-20-201-08	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
9	201	ABC-20-201-09	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
10	201	ABC-20-201-10	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
11	201	ABC-20-201-11	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
12	201	ABC-20-201-12	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
13	201	ABC-20-201-13	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
14	201	ABC-20-201-14	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
15	201	ABC-20-201-15	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
16	201	ABC-20-201-16	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
17	201	ABC-20-201-17	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
18	201	ABC-20-201-18	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
19	201	ABC-20-201-19	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
20	201	ABC-20-201-20	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature]  
วันที่: 25 มิถุนายน 2564

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ

หน้า 1 จาก 1

RFS		การตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist										RFS	
สถานที่: โรงรถอาคาร				วันที่: 2				เดือน: มิถุนายน ปี: 2564					
ลำดับ	ชิ้น	รหัส	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาด	น้ำหนัก	ความดัน	เกจ	สายฉีด	หัวฉีด	สายรัด	สายรัด	
21	201	ABC-20-201-21	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
22	201	ABC-20-201-22	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
23	201	ABC-20-201-23	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
24	201	ABC-20-201-24	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
25	201	ABC-20-201-25	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
26	201	ABC-20-201-26	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
27	201	ABC-20-201-27	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
28	201	ABC-20-201-28	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
29	201	ABC-20-201-29	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
30	201	ABC-20-201-30	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
31	201	ABC-20-201-31	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
32	201	ABC-20-201-32	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
33	201	ABC-20-201-33	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
34	201	ABC-20-201-34	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
35	201	ABC-20-201-35	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
36	201	ABC-20-201-36	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
37	201	ABC-20-201-37	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
38	201	ABC-20-201-38	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
39	201	ABC-20-201-39	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								
40	201	ABC-20-201-40	จุดติดตั้งในอาคาร	✓	10								

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature]  
วันที่: 25 มิถุนายน 2564

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ

หน้า 1 จาก 1





























កម្រិតសិក្សាស្រាវជ្រាវ : First undergraduate class

[illegible]

and efficiency.

[illegible]
$$\text{rad } 2^{\text{nd}} \text{ } \frac{A}{M}$$

உறுப்பினர் பதவிக்குப் பதிலாகப் பதவி

mk:ll 1.03



รายการตรวจสอบขั้นต้นเพื่อ : Fire extinguisher Checklist

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

1154-7

2017-4-10

DOI: 10.1002/eqe.2400

[illegible]



[illegible]

အမျိုးသမီးများ

பிழைப்பு

10.  $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{1 \times 3}{2 \times 4} = \frac{3}{8}$

DOI: 10.1002/anie.200500000

7.3.2

[illegible]

သို့မဟုတ်

$\frac{1}{1000} \times 1000 = 1$   
 $\frac{1}{1000} \times 1000 = 1$   
 $\frac{1}{1000} \times 1000 = 1$















รายการ : .../.../...				ปี : ๒๕๖๑				ไตรมาส : ๑				ปี : ๒๕๖๑			
ลำดับ	ชื่อ	รหัส	ชื่อเรื่อง	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	ผลการตรวจ	การแก้ไข	การติดตาม	การประเมิน	การติดตาม	การประเมิน	การติดตาม	การประเมิน	การติดตาม	การประเมิน
23	ก	กคค-๑๒-๒๐-๒	การดำเนินงาน...	กคค	๒๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	ก	กคค-๑๒-๒๐-๒	การดำเนินงาน...	กคค	๒๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	ก	กคค-๑๒-๒๐-๒	การดำเนินงาน...	กคค	๒๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	ก	กคค-๑๒-๒๐-๒	การดำเนินงาน...	กคค	๒๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	ก	กคค-๑๒-๒๐-๒	การดำเนินงาน...	กคค	๒๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	ก	กคค-๑๒-๒๐-๒	การดำเนินงาน...	กคค	๒๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	ก	กคค-๑๒-๒๐-๒	การดำเนินงาน...	กคค	๒๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	ก	กคค-๑๒-๒๐-๒	การดำเนินงาน...	กคค	๒๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	ก	กคค-๑๒-๒๐-๒	การดำเนินงาน...	กคค	๒๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	ก	กคค-๑๒-๒๐-๒	การดำเนินงาน...	กคค	๒๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	ก	กคค-๑๒-๒๐-๒	การดำเนินงาน...	กคค	๒๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	ก	กคค-๑๒-๒๐-๒	การดำเนินงาน...	กคค	๒๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	ก	กคค-๑๒-๒๐-๒	การดำเนินงาน...	กคค	๒๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	ก	กคค-๑๒-๒๐-๒	การดำเนินงาน...	กคค	๒๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	ก	กคค-๑๒-๒๐-๒	การดำเนินงาน...	กคค	๒๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	ก	กคค-๑๒-๒๐-๒	การดำเนินงาน...	กคค	๒๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	ก	กคค-๑๒-๒๐-๒	การดำเนินงาน...	กคค	๒๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	ก	กคค-๑๒-๒๐-๒	การดำเนินงาน...	กคค	๒๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	ก	กคค-๑๒-๒๐-๒	การดำเนินงาน...	กคค	๒๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	ก	กคค-๑๒-๒๐-๒	การดำเนินงาน...	กคค	๒๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	ก	กคค-๑๒-๒๐-๒	การดำเนินงาน...	กคค	๒๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	ก	กคค-๑๒-๒๐-๒	การดำเนินงาน...	กคค	๒๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

การประเมินผล

วันที่ ๒๐/๑๒/๒๕๖๑  
ผู้ตรวจ : ...























RFS		รายการตรวจประเมินความเสี่ยง : Fire extinguisher Checklist										
สาขา: [โปรดกรอก]				ชั้น: 2				เดือน: พฤษภาคม 2564				
วันที่	ผู้	รหัส	จุดตรวจ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
01	1	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
02	2	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
03	3	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
04	4	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
05	5	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
06	6	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
07	7	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
08	8	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
09	9	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
10	10	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
11	11	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
12	12	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
13	13	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
14	14	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	

ผู้ตรวจ:

ผู้ตรวจ: [ลายเซ็น] / [ชื่อ] / [ตำแหน่ง] / [วันที่: 21.05.2564]

01-02-03-04-05 (ใช้สำหรับ 1-5)

หน้า 1/1

RFS		รายการตรวจประเมินความเสี่ยง : Fire extinguisher Checklist										
สาขา: [โปรดกรอก]				ชั้น: 3				เดือน: พฤษภาคม 2564				
วันที่	ผู้	รหัส	จุดตรวจ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	1	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
2	2	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
3	3	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
4	4	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
5	5	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
6	6	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
7	7	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
8	8	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
9	9	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
10	10	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
11	11	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
12	12	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
13	13	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
14	14	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
15	15	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
16	16	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
17	17	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
18	18	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
19	19	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
20	20	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
21	21	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
22	22	ABC-4B 1.2 H	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	✓	✓		✓	✓		✓	✓	

ผู้ตรวจ:

ผู้ตรวจ: [ลายเซ็น] / [ชื่อ] / [ตำแหน่ง] / [วันที่: 21.05.2564]

01-02-03-04-05 (ใช้สำหรับ 1-5)

หน้า 1/1



[illegible]

—1991—

၁၈၇၃ ခု၊ ဇူလိုင်လ

— 479 —

BP 4H-540-002-00:3m(1000) 1/1, 1/2, 1/3

4000

[illegible]

and *Streptococcus pneumoniae*

Victor J. Wiersma

16. 15. 16.

00141-500-400-000 (00141-500-400-000)

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26



[illegible]

## Abstract

အိမ်ထောင် / နိဂုံး

Ind 16. 5 60

77 78 79 80 81 (제1회) 1. 2. 3. 4. 5.

Figure 4.24

อาคาร: โรงเรียนบาง...				ชั้น: 4				ปีการศึกษา: 2564			ปี: 2564	
ลำดับ	วัน	เลขที่	จุดประสงค์	วิชาเอก	วิชาสามัญ	วิชาเลือก	วิชาเลือก	วิชาเลือก	วิชาเลือก	วิชาเลือก	วิชาเลือก	วิชาเลือก
1	4.1	402-128-441-1	จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.1.1	✓	10							
2	4.1	402-128-441-2	จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.1.2	✓	10							
3	4.1	402-128-441-3	จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.1.3	✓	10							
4	4.1	402-128-441-4	จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.1.4	✓	10							
5	4.1	402-128-441-5	จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.1.5	✓	10							
6	4.1	402-128-441-6	จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.1.6	✓	10							
7	4.1	402-128-441-7	จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.1.7	✓	10							
8	4.1	402-128-441-8	จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.1.8	✓	10							
9	4.1	402-128-441-9	จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.1.9	✓	10							
10	4.1	402-128-441-10	จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.1.10	✓	10							
11	4.1	402-128-441-11	จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.1.11	✓	10							
12	4.1	402-128-441-12	จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.1.12	✓	10							
13	4.1	402-128-441-13	จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.1.13	✓	10							
14	4.1	402-128-441-14	จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.1.14	✓	10							
15	4.1	402-128-441-15	จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.1.15	✓	10							
16	4.1	402-128-441-16	จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.1.16	✓	10							
17	4.1	402-128-441-17	จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.1.17	✓	10							
18	4.1	402-128-441-18	จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.1.18	✓	10							
19	4.1	402-128-441-19	จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.1.19	✓	10							
20	4.1	402-128-441-20	จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.1.20	✓	10							
21	4.1	402-128-441-21	จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.1.21	✓	10							
22	4.1	402-128-441-22	จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.1.22	✓	10							

and others 2004).

1. Graphs  
p. 2, 3, 4















03/01/15, 15/01/15...				01/01/15				01/01/15			01/01/15		
အမှတ်	အမျိုးအမည်	အသက်	အလုပ်အကိုင်	အမှတ်	အမျိုးအမည်	အသက်	အလုပ်အကိုင်	အမှတ်	အမျိုးအမည်	အသက်	အလုပ်အကိုင်	အမှတ်	အမျိုးအမည်
၇၁	၈၈	၈၈	၈၈	၇၂	၈၈	၈၈	၈၈	၇၃	၈၈	၈၈	၈၈	၇၄	၈၈
၇၅	၈၈	၈၈	၈၈	၇၆	၈၈	၈၈	၈၈	၇၇	၈၈	၈၈	၈၈	၇၈	၈၈
၇၉	၈၈	၈၈	၈၈	၈၀	၈၈	၈၈	၈၈	၈၁	၈၈	၈၈	၈၈	၈၂	၈၈
၈၃	၈၈	၈၈	၈၈	၈၄	၈၈	၈၈	၈၈	၈၅	၈၈	၈၈	၈၈	၈၆	၈၈
၈၇	၈၈	၈၈	၈၈	၈၈	၈၈	၈၈	၈၈	၈၉	၈၈	၈၈	၈၈	၉၀	၈၈
၉၁	၈၈	၈၈	၈၈	၉၂	၈၈	၈၈	၈၈	၉၃	၈၈	၈၈	၈၈	၉၄	၈၈
၉၅	၈၈	၈၈	၈၈	၉၆	၈၈	၈၈	၈၈	၉၇	၈၈	၈၈	၈၈	၉၈	၈၈
၉၉	၈၈	၈၈	၈၈	၁၀၀	၈၈	၈၈	၈၈	၁၀၁	၈၈	၈၈	၈၈	၁၀၂	၈၈

**บทที่ ๑๖ การประเมินผล**

154820

Paul 3.1. 1954

00-44-340-000-00 (आईसीटीसी) 1.3.2020।

المجلة

[illegible]

14 February 2004

பெரிய

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

09-74-240-0000 (Toll-free) 1-877-540-0000

954-1-2



ລາຍການ: ໂປຣແກຣມ				ສື່				ເລື່ອງ				ສູ່		
ລ.ດັດ	ສື່	ຈຳນວນ	ບັນຍາຍ	ຈຳນວນ ໂປຣແກຣມ	ຈຳນວນ ສູ່	ຈຳນວນ ສູ່	ຈຳນວນ ສູ່	ຈຳນວນ ສູ່	ຈຳນວນ ສູ່	ຈຳນວນ ສູ່	ຈຳນວນ ສູ່	ຈຳນວນ ສູ່	ຈຳນວນ ສູ່	
1	ສື່ 1	100-101-102-103	ສື່ 100-101-102-103	100	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ສື່ 2	100-104-105-106	ສື່ 100-104-105-106	100	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ສື່ 3	100-107-108-109	ສື່ 100-107-108-109	100	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ສື່ 4	100-110-111-112	ສື່ 100-110-111-112	100	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ສື່ 5	100-113-114-115	ສື່ 100-113-114-115	100	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ສື່ 6	100-116-117-118	ສື່ 100-116-117-118	100	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ສື່ 7	100-119-120-121	ສື່ 100-119-120-121	100	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ສື່ 8	100-122-123-124	ສື່ 100-122-123-124	100	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ສື່ 9	100-125-126-127	ສື່ 100-125-126-127	100	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ສື່ 10	100-128-129-130	ສື່ 100-128-129-130	100	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ສື່ 11	100-131-132-133	ສື່ 100-131-132-133	100	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ສື່ 12	100-134-135-136	ສື່ 100-134-135-136	100	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	ສື່ 13	100-137-138-139	ສື່ 100-137-138-139	100	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	ສື່ 14	100-140-141-142	ສື່ 100-140-141-142	100	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ສື່ 15	100-143-144-145	ສື່ 100-143-144-145	100	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	ສື່ 16	100-146-147-148	ສື່ 100-146-147-148	100	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	ສື່ 17	100-149-150-151	ສື່ 100-149-150-151	100	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	ສື່ 18	100-152-153-154	ສື່ 100-152-153-154	100	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	ສື່ 19	100-155-156-157	ສື່ 100-155-156-157	100	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	ສື່ 20	100-158-159-160	ສື່ 100-158-159-160	100	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	ສື່ 21	100-161-162-163	ສື່ 100-161-162-163	100	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	ສື່ 22	100-164-165-166	ສື່ 100-164-165-166	100	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

10-10-10

Price 1 ล้าน

$$40. \mu_1 = 50^\circ, \sigma_1 = 0.04, \mu_2 = 60^\circ, \sigma_2 = 0.03 \quad (\text{Find } E[\bar{X}_1 - \bar{X}_2] \text{ and } \text{Var}(\bar{X}_1 - \bar{X}_2))$$

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 26

[illegible]

844 *Journal of Interpersonal Violence*

for 1 follow



[illegible]

98-441, 5127-0000-00 (நிதிப்பெயர்) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 8

4543

[illegible]

09-14-2017 09:00 AM | [Print/Print Page](#) | [Close](#)

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26



เลขที่		ชื่อ		ตำแหน่ง		ชื่อ		ตำแหน่ง		ชื่อ		ตำแหน่ง	
หน้า	หลัง	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182
183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196
197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224
225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238
239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266
267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308
309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322
323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350
351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364
365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392
393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406
407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419</	

88-14-727-000-00 : 10/10/2017 12:44:44

[illegible]

ISSN: 0974-4808 | <http://www.ijerph.in> | [ijerph@ijerph.in](mailto:ijerph@ijerph.in) | <https://doi.org/10.3390/ijerph15050895>





























<div>  <div> <div>กรมการขนส่งทางบก</div> <div>Public Transport Checklist</div> </div>  </div>												
ข้อมูลทั่วไป				ข้อมูลรถ				ข้อมูลผู้โดยสาร				ข้อมูลอื่น
ลำดับ	วันที่	เวลา	จุดขึ้น/ลง	สายรถ	รถ/คน	ผู้โดยสาร	ผู้โดยสาร	ผู้โดยสาร	ผู้โดยสาร	ผู้โดยสาร	ผู้โดยสาร	ผู้โดยสาร
01	01	08:00-09:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
02	02	09:00-10:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10							
03	03	10:00-11:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10							
04	04	11:00-12:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10							
05	05	13:00-14:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10							
06	06	15:00-16:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10							
07	07	17:00-18:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10							
08	08	19:00-20:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10							
09	09	21:00-22:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10							
10	10	23:00-24:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10							

วันที่ 10/10/2564

ผู้ตรวจ: [Signature]  
 วันที่ 10/10/2564

กรมการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564

หน้า 1/1

<div>  <div>กรมการขนส่งทางบก</div> <div>Public Transport Checklist</div> </div>												
ข้อมูลทั่วไป				ข้อมูลรถ				ข้อมูลผู้โดยสาร				ข้อมูลอื่น
ลำดับ	วันที่	เวลา	จุดขึ้น/ลง	สายรถ	รถ/คน	ผู้โดยสาร	ผู้โดยสาร	ผู้โดยสาร	ผู้โดยสาร	ผู้โดยสาร	ผู้โดยสาร	ผู้โดยสาร
1	01	08:00-09:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	02	09:00-10:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	03	10:00-11:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	04	11:00-12:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	05	13:00-14:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	06	15:00-16:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	07	17:00-18:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	08	19:00-20:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	09	21:00-22:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	10	23:00-24:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	11	01:00-02:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	12	03:00-04:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	13	05:00-06:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	14	07:00-08:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	15	09:00-10:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	16	11:00-12:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	17	13:00-14:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	18	15:00-16:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	19	17:00-18:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	20	19:00-20:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	21	21:00-22:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	22	23:00-24:00	สถานีขนส่งหมอชิต	1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

วันที่ 10/10/2564

ผู้ตรวจ: [Signature]  
 วันที่ 10/10/2564

กรมการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564

หน้า 1/1



ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]				ថ្ងៃខែឆ្នាំ ៖ [ ]				ស្ថានភាព ៖ [ ]			ទីតាំង ៖ [ ]		
ល.រ	ឈ្មោះ	កម្មវិធី	កម្មវិធី	កម្មវិធី	កម្មវិធី	កម្មវិធី	កម្មវិធី	កម្មវិធី	កម្មវិធី	កម្មវិធី	កម្មវិធី	កម្មវិធី	កម្មវិធី
០១	០២	០៣ - ០៤ - ០៥ - ០៦	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
០៨	០៩	១០ - ១១ - ១២ - ១៣	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
១៤	១៥	១៦ - ១៧ - ១៨ - ១៩	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
២០	២១	២២ - ២៣ - ២៤ - ២៥	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
២៦	២៧	២៨ - ២៩ - ៣០ - ៣១	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
៣២	៣៣	៣៤ - ៣៥ - ៣៦ - ៣៧	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
៣៨	៣៩	៤០ - ៤១ - ៤២ - ៤៣	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
៤៤	៤៥	៤៦ - ៤៧ - ៤៨ - ៤៩	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
៥០	៥១	៥២ - ៥៣ - ៥៤ - ៥៥	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
៥៦	៥៧	៥៨ - ៥៩ - ៦០ - ៦១	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
៦២	៦៣	៦៤ - ៦៥ - ៦៦ - ៦៧	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
៦៨	៦៩	៧០ - ៧១ - ៧២ - ៧៣	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
៧៤	៧៥	៧៦ - ៧៧ - ៧៨ - ៧៩	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
៨០	៨១	៨២ - ៨៣ - ៨៤ - ៨៥	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
៨៦	៨៧	៨៨ - ៨៩ - ៩០ - ៩១	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
៩២	៩៣	៩៤ - ៩៥ - ៩៦ - ៩៧	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
៩៨	៩៩	១០០ - ១០១ - ១០២ - ១០៣	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
១០៤	១០៥	១០៦ - ១០៧ - ១០៨ - ១០៩	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
១១០	១១១	១១២ - ១១៣ - ១១៤ - ១១៥	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
១១៦	១១៧	១១៨ - ១១៩ - ១២០ - ១២១	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
១២២	១២៣	១២៤ - ១២៥ - ១២៦ - ១២៧	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
១២៨	១២៩	១៣០ - ១៣១ - ១៣២ - ១៣៣	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
១៣៤	១៣៥	១៣៦ - ១៣៧ - ១៣៨ - ១៣៩	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
១៤០	១៤១	១៤២ - ១៤៣ - ១៤៤ - ១៤៥	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
១៤៦	១៤៧	១៤៨ - ១៤៩ - ១៥០ - ១៥១	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
១៥២	១៥៣	១៥៤ - ១៥៥ - ១៥៦ - ១៥៧	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
១៥៨	១៥៩	១៦០ - ១៦១ - ១៦២ - ១៦៣	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
១៦៤	១៦៥	១៦៦ - ១៦៧ - ១៦៨ - ១៦៩	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
១៧០	១៧១	១៧២ - ១៧៣ - ១៧៤ - ១៧៥	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
១៧៦	១៧៧	១៧៨ - ១៧៩ - ១៨០ - ១៨១	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
១៨២	១៨៣	១៨៤ - ១៨៥ - ១៨៦ - ១៨៧	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
១៨៨	១៨៩	១៩០ - ១៩១ - ១៩២ - ១៩៣	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
១៩៤	១៩៥	១៩៦ - ១៩៧ - ១៩៨ - ១៩៩	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
២០០	២០១	២០២ - ២០៣ - ២០៤ - ២០៥	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
២០៦	២០៧	២០៨ - ២០៩ - ២១០ - ២១១	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
២១២	២១៣	២១៤ - ២១៥ - ២១៦ - ២១៧	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
២១៨	២១៩	២២០ - ២២១ - ២២២ - ២២៣	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
២២៤	២២៥	២២៦ - ២២៧ - ២២៨ - ២២៩	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
២៣០	២៣១	២៣២ - ២៣៣ - ២៣៤ - ២៣៥	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
២៣៦	២៣៧	២៣៨ - ២៣៩ - ២៤០ - ២៤១	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
២៤២	២៤៣	២៤៤ - ២៤៥ - ២៤៦ - ២៤៧	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
២៤៨	២៤៩	២៥០ - ២៥១ - ២៥២ - ២៥៣	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]
២៥៤	២៥៥	២៥៦ - ២៥៧ - ២៥៨ - ២៥៩	ឈ្មោះ ៖ [ស្រីស្រី]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	កម្មវិធី ៖ [ ]	ក

with other studies

အိတ်ကလေးနီ ၁ ခု၊ အိတ်ကလေး

44	b	44
----	---	----

ISSN: 0973-7065 | Volume 10, Issue 1 | 2024

000000

[illegible]

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ

$\lambda$	25	5	4A
-----------	----	---	----

ISSN 0013-788X/90/0005-0000\$01.00/0

1005-5008



















[illegible]

1999

1. My argument

ISSN: 0008-0001 (Print) / ISSN: 2298-2211 (Online)

വിഷയം

[illegible]

estados:  $\mu = 100$

\_\_\_\_\_



[illegible]

Авторы: **А.А. Бондарь**, **В.В. Бондарь**

Handwritten:  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

800-848-8888 • 704-241-0000 • [www.fishbase.org](http://www.fishbase.org) • 1/2/2005

414

[illegible]

**နာမည်**

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

090.116.388.000+054(9) 766 66 11

4613-3



















































<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>การตรวจประเมินความพร้อม : Fire extinguisher Checklist</span> </div>													
ข้อมูลทั่วไป				ถัง 1,2,3,4,5,6 (kg)...				เดือน / ปี			ที่ / ชั้น		
วันที่	ชื่อ	รหัส	จุดตรวจ	ถังดับเพลิง	ขนาด (kg)	สารเคมี	ชนิด	น้ำหนัก	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
1	1	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
2	2	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
3	3	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
4	4	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
5	5	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
6	6	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
7	7	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
8	8	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
9	9	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
10	10	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
11	11	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
12	12	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
13	13	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
14	14	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
15	15	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
16	16	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
17	17	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
18	18	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
19	19	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
20	20	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
21	21	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
22	22	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/

ผู้ตรวจ : นายสมชาย ใจดี  
วันที่ตรวจ : 11/11/2564

การตรวจประเมิน : 11/11/2564  
วันที่ : 11/11/2564

01-000-000-00 (รหัสประจำตัว)

หน้า 1/1

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>การตรวจประเมินความพร้อม : Fire extinguisher Checklist</span> </div>													
ข้อมูลทั่วไป				ถัง 1,2,3,4,5,6 (kg)...				เดือน / ปี			ที่ / ชั้น		
วันที่	ชื่อ	รหัส	จุดตรวจ	ถังดับเพลิง	ขนาด (kg)	สารเคมี	ชนิด	น้ำหนัก	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
23	5	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
24	6	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
25	7	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
26	8	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
27	9	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
28	10	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
29	11	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
30	12	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
31	13	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
32	14	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
33	15	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
34	16	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
35	17	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
36	18	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
37	19	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
38	20	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
39	21	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
40	22	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
41	23	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
42	24	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
43	25	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/
44	26	111111-111	ถังดับเพลิง	1111	11	/	/	/	/	/	/	/	/

การตรวจประเมิน : 11/11/2564  
วันที่ : 11/11/2564

01-000-000-00 (รหัสประจำตัว)

หน้า 1/1















[illegible]

วันที่ 10 / 03 / 60

DOI: 10.1002/eqe.2094

and the

[illegible]

၈၈၂၆၂၇၃၈၃၉၄၀

ISSN 0013-788X/95/0004-0000\$10.00/0

Fig. 3-2







[illegible]

Abstract

endv	/	hda
endv	/	hda
endv	/	hda

ISSN 1145-2134/02/0200-0000\$05.00/0

00000000

[illegible]

assessments

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100







[illegible]

DATE: 11/11/2011

and IL,  $n = 64$

doi:10.1016/j.sbsbs.2014.04.001

 Springer[illegible][illegible]

Yield	Std	$r$	$r^2$	$r$	$r^2$
-------	-----	-----	-------	-----	-------



[illegible]

เลขประจำตัวประชาชน ๕๖๓๔๕ / ๖๗๘๙๐ / ๑๒๓๔

วันที่: ๒๕ / ๕ / ๒๕

[illegible]

पृ. १३३

[illegible][illegible]

0000-0000-0000-0000

140



[illegible]

10/10/10  
 10/10/10  
 10/10/10

doi:10.1002/for.1004

1987

[illegible]

အမျိုးအနွယ်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြေဆိုပါ။

Received for publication 12/1/79

Table 2.3







[illegible]

அருங்குறிப்பு நூல்

2005

548. 31, 4, 64

18-151-NP-000-00 (Tafelberg 1/10/2002)

451612

[illegible]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8/25

\_\_\_\_\_



RFS		3701 การตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Check											RFS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ข้อมูล : ข้อมูล 4				ถัง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8				ถัง 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22				ถัง 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ลำดับ	ถัง	รหัสถัง	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาด	สารเคมี	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก

ตรวจสอบโดย : คุณหญิง  
วันที่ 11 / 5 / 64

00-100-000-00 (00-00-00) 1-0-0000

00-00-00

RFS		3701 การตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Check											RFS		
ภาพรวม ข้อมูล 4				ถัง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8				เดือน / ปี				ที่ / เลข			
ลำดับ	ถัง	รหัส	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาด	สารเคมี	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก
23	0	ABC-10A-04	ชั้น 10-10-04	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10
24	0	ABC-10A-04	ชั้น 10-10-04	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10
25	0	ABC-10A-04	ชั้น 10-10-04	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10
26	0	ABC-10A-04	ชั้น 10-10-04	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10
27	0	ABC-10A-04	ชั้น 10-10-04	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10
28	0	ABC-10A-04	ชั้น 10-10-04	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10
29	0	ABC-10A-04	ชั้น 10-10-04	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10
30	0	ABC-10A-04	ชั้น 10-10-04	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10
31	0	ABC-10A-04	ชั้น 10-10-04	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10
32	0	ABC-10A-04	ชั้น 10-10-04	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10
33	0	ABC-10A-04	ชั้น 10-10-04	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10
34	0	ABC-10A-04	ชั้น 10-10-04	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10
35	0	ABC-10A-04	ชั้น 10-10-04	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10
36	0	ABC-10A-04	ชั้น 10-10-04	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10
37	0	ABC-10A-04	ชั้น 10-10-04	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10
38	0	ABC-10A-04	ชั้น 10-10-04	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10
39	0	ABC-10A-04	ชั้น 10-10-04	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10
40	0	ABC-10A-04	ชั้น 10-10-04	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10
41	0	ABC-10A-04	ชั้น 10-10-04	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10
42	0	ABC-10A-04	ชั้น 10-10-04	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10
43	0	ABC-10A-04	ชั้น 10-10-04	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10
44	0	ABC-10A-04	ชั้น 10-10-04	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10	ABC	10

ตรวจสอบโดย : คุณหญิง  
วันที่ 11 / 5 / 64

00-100-000-00 (00-00-00) 1-0-0000

00-00-00



RFS		377 "ขลุ่ยระนาดมอญ" : การขลุ่ยระนาดมอญ Class A											RFS		
มอญ ๗๗๗				ชิ้น 1,2,3,4,5,6,7,8				วันที่ ๗/๗/๖๓				ที่ ๖๖๖			
ลำดับ	ชื่อ	รายการ	จุดติดตั้ง	จำนวน	ขนาด	ความสูง	ความลึก	ความหนา	ความยาว	ความสูง	ความลึก	ความหนา	ความยาว		
1	1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1		
2	2	2.2.2.2.2.2	2.2.2.2.2.2	2.2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2		
3	3	3.3.3.3.3.3	3.3.3.3.3.3	3.3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3		
4	4	4.4.4.4.4.4	4.4.4.4.4.4	4.4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4		
5	5	5.5.5.5.5.5	5.5.5.5.5.5	5.5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5		
6	6	6.6.6.6.6.6	6.6.6.6.6.6	6.6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6		
7	7	7.7.7.7.7.7	7.7.7.7.7.7	7.7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7		
8	8	8.8.8.8.8.8	8.8.8.8.8.8	8.8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8		
9	9	9.9.9.9.9.9	9.9.9.9.9.9	9.9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9		
10	10	10.10.10.10.10	10.10.10.10.10	10.10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10		
11	11	11.11.11.11.11	11.11.11.11.11	11.11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11		
12	12	12.12.12.12.12	12.12.12.12.12	12.12.12	12.12	12.12	12.12	12.12	12.12	12.12	12.12	12.12	12.12		
13	13	13.13.13.13.13	13.13.13.13.13	13.13.13	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13		
14	14	14.14.14.14.14	14.14.14.14.14	14.14.14	14.14	14.14	14.14	14.14	14.14	14.14	14.14	14.14	14.14		
15	15	15.15.15.15.15	15.15.15.15.15	15.15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15	15.15		
16	16	16.16.16.16.16	16.16.16.16.16	16.16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16		
17	17	17.17.17.17.17	17.17.17.17.17	17.17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17		
18	18	18.18.18.18.18	18.18.18.18.18	18.18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18		
19	19	19.19.19.19.19	19.19.19.19.19	19.19.19	19.19	19.19	19.19	19.19	19.19	19.19	19.19	19.19	19.19		
20	20	20.20.20.20.20	20.20.20.20.20	20.20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20		
21	21	21.21.21.21.21	21.21.21.21.21	21.21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21		
22	22	22.22.22.22.22	22.22.22.22.22	22.22.22	22.22	22.22	22.22	22.22	22.22	22.22	22.22	22.22	22.22		
23	23	23.23.23.23.23	23.23.23.23.23	23.23.23	23.23	23.23	23.23	23.23	23.23	23.23	23.23	23.23	23.23		
24	24	24.24.24.24.24	24.24.24.24.24	24.24.24	24.24	24.24	24.24	24.24	24.24	24.24	24.24	24.24	24.24		
25	25	25.25.25.25.25	25.25.25.25.25	25.25.25	25.25	25.25	25.25	25.25	25.25	25.25	25.25	25.25	25.25		
26	26	26.26.26.26.26	26.26.26.26.26	26.26.26	26.26	26.26	26.26	26.26	26.26	26.26	26.26	26.26	26.26		

วันที่ 11/10/2561  
 ( 30, 05, 69 )

11-11-11-11-11 (11/11/11) 1.1-1.1-1.1

11/11/11

RFS		ชื่อ "ขลุ่ยระนาดมอญ" : The extinguisher class A											RFS	
รายการ : รายการ				ชิ้น 1,2,3,4,5,6,7,8				วันที่ 11/10/2561			ที่ 0564			
ลำดับ	ชื่อ	รายการ	จุดติดตั้ง	จำนวน	ขนาด	ความสูง	ความลึก	ความหนา	ความยาว	ความสูง	ความลึก	ความหนา	ความยาว	
23	A	11.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1	1.1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
24	B	11.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1	1.1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
25	C	11.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1	1.1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
26	D	11.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1	1.1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
27	E	11.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1	1.1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
28	F	11.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1	1.1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
29	G	11.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1	1.1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														

วันที่ 11/10/2561  
 ( 30, 05, 69 )

11-11-11-11-11 (11/11/11) 1.1-1.1-1.1

11/11/11











[illegible]

วันที่พิมพ์เอกสาร : ๖/๐๓ / ๕๒ / ๑๙

[illegible]

## MINI-TOP

[illegible]

4. အချိန်/နေရာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် / ၁၂  
 နေ့၊ ၂၃ / ၁ / ၂၀၁၇



D 4 (A) : ગુણો 1				શ્રેણી : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8				શ્રેણી : 9, 10, 11, 12				ગુણ : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20			
ક્રમિક	શ્રેણી	ગુણો	વર્ણન	ક્રમિક	શ્રેણી	ગુણો	વર્ણન	ક્રમિક	શ્રેણી	ગુણો	વર્ણન	ક્રમિક	શ્રેણી	ગુણો	વર્ણન
1	1	100-100-100	100-100-100	100	10	100	100	100	10	100	100	100	10	100	100
2	2	100-100-100	100-100-100	100	10	100	100	100	10	100	100	100	10	100	100
3	3	100-100-100	100-100-100	100	10	100	100	100	10	100	100	100	10	100	100
4	4	100-100-100	100-100-100	100	10	100	100	100	10	100	100	100	10	100	100
5	5	100-100-100	100-100-100	100	10	100	100	100	10	100	100	100	10	100	100
6	6	100-100-100	100-100-100	100	10	100	100	100	10	100	100	100	10	100	100
7	7	100-100-100	100-100-100	100	10	100	100	100	10	100	100	100	10	100	100
8	8	100-100-100	100-100-100	100	10	100	100	100	10	100	100	100	10	100	100
9	9	100-100-100	100-100-100	100	10	100	100	100	10	100	100	100	10	100	100
10	10	100-100-100	100-100-100	100	10	100	100	100	10	100	100	100	10	100	100
11	11	100-100-100	100-100-100	100	10	100	100	100	10	100	100	100	10	100	100
12	12	100-100-100	100-100-100	100	10	100	100	100	10	100	100	100	10	100	100
13	13	100-100-100	100-100-100	100	10	100	100	100	10	100	100	100	10	100	100
14	14	100-100-100	100-100-100	100	10	100	100	100	10	100	100	100	10	100	100
15	15	100-100-100	100-100-100	100	10	100	100	100	10	100	100	100	10	100	100
16	16	100-100-100	100-100-100	100	10	100	100	100	10	100	100	100	10	100	100
17	17	100-100-100	100-100-100	100	10	100	100	100	10	100	100	100	10	100	100
18	18	100-100-100	100-100-100	100	10	100	100	100	10	100	100	100	10	100	100
19	19	100-100-100	100-100-100	100	10	100	100	100	10	100	100	100	10	100	100
20	20	100-100-100	100-100-100	100	10	100	100	100	10	100	100	100	10	100	100
21	21	100-100-100	100-100-100	100	10	100	100	100	10	100	100	100	10	100	100
22	22	100-100-100	100-100-100	100	10	100	100	100	10	100	100	100	10	100	100
23	23	100-100-100	100-100-100	100	10	100	100	100	10	100	100	100	10	100	100
24	24	100-100-100	100-100-100	100	10	100	100	100	10	100	100	100	10	100	100

សេចក្តីសង្ខេប

卷七

1  
num: 30, 6, 64

http://www.oup.com/9780195306131/

nd. d. 132

අනුමැතිය ලබා ඇති ප්‍රකාශන				විෂය: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8				විෂය: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 8		
---------------------------	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

นิตยภัต ๕๓๕๕

5

1.  $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$















<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <b>รายการตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม</b> - <i>Die entgeltliche Checkliste</i> </div> </div>													
สถานที่: ...				วันที่: ...				เลขที่: ...				ชื่อ: ...	
ลำดับ	ชั้น	รหัส	จุดเก็บน้ำ	ปริมาณ	เวลา	อุณหภูมิ	ค่า pH	ค่าความเค็ม	ค่าความขุ่น	ค่าคลอรีน	ค่าเหล็ก	ค่าสังกะสี	ค่าไนโตรเจน
1	1	001-01-01	จุดเก็บน้ำดื่ม	100%	15								
2	1	001-02-01	จุดเก็บน้ำดื่ม	100%	15								
3	1	001-03-01	จุดเก็บน้ำดื่ม	100%	15								
4	1	001-04-01	จุดเก็บน้ำดื่ม	100%	15								
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													

ลงนาม/ตรวจเช็ค: For  
วันที่: 18 / 5 / 60

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <b>รายการตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม</b> - <i>Die entgeltliche Checkliste</i> </div> </div>													
สถานที่: ...				วันที่: ...				เลขที่: ...				ชื่อ: ...	
ลำดับ	ชั้น	รหัส	จุดเก็บน้ำ	ปริมาณ	เวลา	อุณหภูมิ	ค่า pH	ค่าความเค็ม	ค่าความขุ่น	ค่าคลอรีน	ค่าเหล็ก	ค่าสังกะสี	ค่าไนโตรเจน
1	1	001-01-01	จุดเก็บน้ำดื่ม	100%	15	/	/	/	/	/	/	/	/
2	1	001-02-01	จุดเก็บน้ำดื่ม	100%	15	/	/	/	/	/	/	/	/
3	1	001-03-01	จุดเก็บน้ำดื่ม	100%	15	/	/	/	/	/	/	/	/
4	1	001-04-01	จุดเก็บน้ำดื่ม	100%	15	/	/	/	/	/	/	/	/
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													

ลงนาม/ตรวจเช็ค: For  
วันที่: 18 / 5 / 60



D'ARTS _ ឧបាយកលៈកម្រិតទី៤				ថ្ងៃ ១-៥		ឆ្នាំៈ ២០១៧				ឆ្នាំ ២០១៨			
ល.រ	ស៊ុ	ឈ្មោះ	កម្រិត	ឈ្មោះ	ថ្ងៃទី	ឆ្នាំ	ឈ្មោះ	ថ្ងៃទី	ឆ្នាំ	ឈ្មោះ	ថ្ងៃទី	ឆ្នាំ	ឈ្មោះ
1	១	400-1-1-1-1	100%	100%	10	2017	100%	10	2018	100%	10	2019	100%
2	1	400-1-1-1-1	100%	100%	10	2017	100%	10	2018	100%	10	2019	100%
3	1	400-1-1-1-1	100%	100%	10	2017	100%	10	2018	100%	10	2019	100%
4	1	400-1-1-1-1	100%	100%	10	2017	100%	10	2018	100%	10	2019	100%
5	1	400-1-1-1-1	100%	100%	10	2017	100%	10	2018	100%	10	2019	100%
6	1	400-1-1-1-1	100%	100%	10	2017	100%	10	2018	100%	10	2019	100%
7	1	400-1-1-1-1	100%	100%	10	2017	100%	10	2018	100%	10	2019	100%
8	1	400-1-1-1-1	100%	100%	10	2017	100%	10	2018	100%	10	2019	100%
9	1	400-1-1-1-1	100%	100%	10	2017	100%	10	2018	100%	10	2019	100%
10	1	400-1-1-1-1	100%	100%	10	2017	100%	10	2018	100%	10	2019	100%
11	1	400-1-1-1-1	100%	100%	10	2017	100%	10	2018	100%	10	2019	100%
12	1	400-1-1-1-1	100%	100%	10	2017	100%	10	2018	100%	10	2019	100%
13	1	400-1-1-1-1	100%	100%	10	2017	100%	10	2018	100%	10	2019	100%
14	1	400-1-1-1-1	100%	100%	10	2017	100%	10	2018	100%	10	2019	100%
15	1	400-1-1-1-1	100%	100%	10	2017	100%	10	2018	100%	10	2019	100%
16	1	400-1-1-1-1	100%	100%	10	2017	100%	10	2018	100%	10	2019	100%
17	1	400-1-1-1-1	100%	100%	10	2017	100%	10	2018	100%	10	2019	100%
18	1	400-1-1-1-1	100%	100%	10	2017	100%	10	2018	100%	10	2019	100%
19	1	400-1-1-1-1	100%	100%	10	2017	100%	10	2018	100%	10	2019	100%
20	1	400-1-1-1-1	100%	100%	10	2017	100%	10	2018	100%	10	2019	100%
21	1	400-1-1-1-1	100%	100%	10	2017	100%	10	2018	100%	10	2019	100%
22	1	400-1-1-1-1	100%	100%	10	2017	100%	10	2018	100%	10	2019	100%

**အဆိုပါအချက်များ**

97267 / 174 6408

๕. พจนานุกรม ๒๕๓๖ : ๒๓๓

DE-VA-507-004-004 (1/1/19)

16112

ឈ្មោះ... លេខអត្តសញ្ញាណកម្ម				ថ្ងៃ... ខែ... ឆ្នាំ		ឈ្មោះ... ឈ្មោះ		ថ្ងៃ... ខែ... ឆ្នាំ	
ល.រ	ឈ្មោះ	លេខ	ថ្ងៃ	ឈ្មោះ	ថ្ងៃ	ឈ្មោះ	ថ្ងៃ	ឈ្មោះ	ថ្ងៃ
០១	១	១០-១-១-១	១០-១-១	០១	១	១០-១-១	១០-១-១	០១	១
០២	២	១០-១-១-២	១០-១-២	០២	២	១០-១-២	១០-១-២	០២	២
០៣	៣	១០-១-១-៣	១០-១-៣	០៣	៣	១០-១-៣	១០-១-៣	០៣	៣
០៤	៤	១០-១-១-៤	១០-១-៤	០៤	៤	១០-១-៤	១០-១-៤	០៤	៤
០៥	៥	១០-១-១-៥	១០-១-៥	០៥	៥	១០-១-៥	១០-១-៥	០៥	៥
០៦	៦	១០-១-១-៦	១០-១-៦	០៦	៦	១០-១-៦	១០-១-៦	០៦	៦
០៧	៧	១០-១-១-៧	១០-១-៧	០៧	៧	១០-១-៧	១០-១-៧	០៧	៧
០៨	៨	១០-១-១-៨	១០-១-៨	០៨	៨	១០-១-៨	១០-១-៨	០៨	៨
០៩	៩	១០-១-១-៩	១០-១-៩	០៩	៩	១០-១-៩	១០-១-៩	០៩	៩
១០	១០	១០-១-១-១០	១០-១-១០	១០	១០	១០-១-១០	១០-១-១០	១០	១០
១១	១១	១០-១-១-១១	១០-១-១១	១១	១១	១០-១-១១	១០-១-១១	១១	១១
១២	១២	១០-១-១-១២	១០-១-១២	១២	១២	១០-១-១២	១០-១-១២	១២	១២
១៣	១៣	១០-១-១-១៣	១០-១-១៣	១៣	១៣	១០-១-១៣	១០-១-១៣	១៣	១៣
១៤	១៤	១០-១-១-១៤	១០-១-១៤	១៤	១៤	១០-១-១៤	១០-១-១៤	១៤	១៤
១៥	១៥	១០-១-១-១៥	១០-១-១៥	១៥	១៥	១០-១-១៥	១០-១-១៥	១៥	១៥
១៦	១៦	១០-១-១-១៦	១០-១-១៦	១៦	១៦	១០-១-១៦	១០-១-១៦	១៦	១៦
១៧	១៧	១០-១-១-១៧	១០-១-១៧	១៧	១៧	១០-១-១៧	១០-១-១៧	១៧	១៧
១៨	១៨	១០-១-១-១៨	១០-១-១៨	១៨	១៨	១០-១-១៨	១០-១-១៨	១៨	១៨
១៩	១៩	១០-១-១-១៩	១០-១-១៩	១៩	១៩	១០-១-១៩	១០-១-១៩	១៩	១៩
២០	២០	១០-១-១-២០	១០-១-២០	២០	២០	១០-១-២០	១០-១-២០	២០	២០
២១	២១	១០-១-១-២១	១០-១-២១	២១	២១	១០-១-២១	១០-១-២១	២១	២១
២២	២២	១០-១-១-២២	១០-១-២២	២២	២២	១០-១-២២	១០-១-២២	២២	២២
២៣	២៣	១០-១-១-២៣	១០-១-២៣	២៣	២៣	១០-១-២៣	១០-១-២៣	២៣	២៣
២៤	២៤	១០-១-១-២៤	១០-១-២៤	២៤	២៤	១០-១-២៤	១០-១-២៤	២៤	២៤
២៥	២៥	១០-១-១-២៥	១០-១-២៥	២៥	២៥	១០-១-២៥	១០-១-២៥	២៥	២៥
២៦	២៦	១០-១-១-២៦	១០-១-២៦	២៦	២៦	១០-១-២៦	១០-១-២៦	២៦	២៦
២៧	២៧	១០-១-១-២៧	១០-១-២៧	២៧	២៧	១០-១-២៧	១០-១-២៧	២៧	២៧
២៨	២៨	១០-១-១-២៨	១០-១-២៨	២៨	២៨	១០-១-២៨	១០-១-២៨	២៨	២៨

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

2007: 23 / 11.0 / 04



แบบสำรวจความพร้อมดับเพลิง : Fire extinguisher Check												
สถานที่ : อาคารหอประชุมโรงเรียน.....				ชั้น : 1-5				เดือน : MONTH			ปี : 2564	
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาด ความจุ	ถัง/หัวฉีด มีฉลาก	สารเคมี	เบรค ใช้งาน	มีฉลาก ข้อมูล	ถังว่าง	ถังเต็ม	การบำรุง รักษา
41	2	REC-20-2-01	ชั้น 212	DCP	10	/	/	/	/	/	/	/
42	2	REC-20-2-02	ชั้น 213	DCP	10	/	/	/	/	/	/	/
43	2	REC-20-2-03	ชั้น 214 (1)	DCP	10	/	/	/	/	/	/	/
44	2	REC-20-2-04	ชั้น 215 (1)	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
45	2	REC-22-2-01	ชั้น 216 (2)	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
46	3	REC-12-3-01	ชั้น 310 (1) (2)	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
47	3	REC-12-3-02	ชั้น 311 (1) (2)	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
48	3	REC-12-3-03	ชั้น 312 (1) (2)	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
49	3	REC-12-3-04	ชั้น 313 (1) (2)	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
50	3	REC-12-3-05	ชั้น 314 (1) (2)	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
51	3	REC-12-3-06	ชั้น 315 (1) (2)	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
52	3	REC-12-3-07	ชั้น 316 (1) (2)	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
53	3	REC-12-3-08	ชั้น 317 (1) (2)	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
54	3	REC-12-3-09	ชั้น 318 (1) (2)	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
55	3	REC-12-3-10	ชั้น 319 (1) (2)	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
56	3	REC-12-3-11	ชั้น 320	DCP	10	/	/	/	/	/	/	/
57	3	REC-12-3-12	ชั้น 321	DCP	10	/	/	/	/	/	/	/
58	3	REC-12-3-13	ชั้น 322	DCP	10	/	/	/	/	/	/	/
59	3	REC-12-3-14	ชั้น 323	DCP	10	/	/	/	/	/	/	/
60	3	REC-12-3-15	ชั้น 324	DCP	10	/	/	/	/	/	/	/
61	3	REC-12-3-16	ชั้น 325	DCP	10	/	/	/	/	/	/	/
62	3	REC-12-3-17	ชั้น 326	DCP	10	/	/	/	/	/	/	/
63	3	REC-12-3-18	ชั้น 327	DCP	10	/	/	/	/	/	/	/
64	3	REC-12-3-19	ชั้น 328	DCP	10	/	/	/	/	/	/	/
65	3	REC-12-3-20	ชั้น 329	DCP	10	/	/	/	/	/	/	/
66	3	REC-12-3-21	ชั้น 330	DCP	10	/	/	/	/	/	/	/

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ นายสุวิทย์ / นายสุวิทย์  
วันที่ 02 / 03 / 64

01-04-501-001 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

หน้า 1/1

แบบสำรวจความพร้อมดับเพลิง : Fire extinguisher Check												
สถานที่ : อาคารหอประชุมโรงเรียน.....				ชั้น : 1-5				เดือน : MONTH			ปี : 2564	
ลำดับ	ชั้น	รหัสตู้	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาด ความจุ	ถัง/หัวฉีด มีฉลาก	สารเคมี	เบรค ใช้งาน	มีฉลาก ข้อมูล	ถังว่าง	ถังเต็ม	การบำรุง รักษา
41	3	REC-12-3-01	ชั้น 310	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
42	3	REC-12-3-02	ชั้น 311 (1)	DCP	10	/	/	/	/	/	/	/
43	3	REC-12-3-03	ชั้น 312 (2)	DCP	10	/	/	/	/	/	/	/
44	3	REC-12-3-04	ชั้น 313 (1) (2)	DCP	10	/	/	/	/	/	/	/
45	3	REC-12-3-05	ชั้น 314	DCP	10	/	/	/	/	/	/	/
46	3	REC-12-3-06	ชั้น 315 (1)	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
47	3	REC-12-3-07	ชั้น 316 (2)	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
48	3	REC-12-3-08	ชั้น 317 (1) (2)	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
49	3	REC-12-3-09	ชั้น 318 (1) (2)	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
50	3	REC-12-3-10	ชั้น 319 (1) (2)	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
51	3	REC-12-3-11	ชั้น 320	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
52	3	REC-12-3-12	ชั้น 321	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
53	3	REC-12-3-13	ชั้น 322 (1) (2)	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
54	3	REC-12-3-14	ชั้น 323 (1) (2)	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
55	3	REC-12-3-15	ชั้น 324 (1) (2)	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
56	3	REC-12-3-16	ชั้น 325 (1) (2)	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
57	3	REC-12-3-17	ชั้น 326 (1) (2)	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
58	3	REC-12-3-18	ชั้น 327 (1) (2)	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
59	3	REC-12-3-19	ชั้น 328 (1) (2)	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
60	3	REC-12-3-20	ชั้น 329 (1) (2)	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
61	3	REC-12-3-21	ชั้น 330	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
62	3	REC-12-3-22	ชั้น 331	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
63	3	REC-12-3-23	ชั้น 332	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
64	3	REC-12-3-24	ชั้น 333	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
65	3	REC-12-3-25	ชั้น 334	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
66	3	REC-12-3-26	ชั้น 335	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
67	3	REC-12-3-27	ชั้น 336	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
68	3	REC-12-3-28	ชั้น 337	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
69	3	REC-12-3-29	ชั้น 338	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
70	3	REC-12-3-30	ชั้น 339	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
71	3	REC-12-3-31	ชั้น 340	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
72	3	REC-12-3-32	ชั้น 341	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
73	3	REC-12-3-33	ชั้น 342	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
74	3	REC-12-3-34	ชั้น 343	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
75	3	REC-12-3-35	ชั้น 344	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
76	3	REC-12-3-36	ชั้น 345	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
77	3	REC-12-3-37	ชั้น 346	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
78	3	REC-12-3-38	ชั้น 347	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
79	3	REC-12-3-39	ชั้น 348	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
80	3	REC-12-3-40	ชั้น 349	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
81	3	REC-12-3-41	ชั้น 350	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
82	3	REC-12-3-42	ชั้น 351	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
83	3	REC-12-3-43	ชั้น 352	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
84	3	REC-12-3-44	ชั้น 353	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
85	3	REC-12-3-45	ชั้น 354	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
86	3	REC-12-3-46	ชั้น 355	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
87	3	REC-12-3-47	ชั้น 356	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
88	3	REC-12-3-48	ชั้น 357	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
89	3	REC-12-3-49	ชั้น 358	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
90	3	REC-12-3-50	ชั้น 359	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
91	3	REC-12-3-51	ชั้น 360	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
92	3	REC-12-3-52	ชั้น 361	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
93	3	REC-12-3-53	ชั้น 362	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
94	3	REC-12-3-54	ชั้น 363	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
95	3	REC-12-3-55	ชั้น 364	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
96	3	REC-12-3-56	ชั้น 365	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
97	3	REC-12-3-57	ชั้น 366	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
98	3	REC-12-3-58	ชั้น 367	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
99	3	REC-12-3-59	ชั้น 368	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/
100	3	REC-12-3-60	ชั้น 369	DCP	15	/	/	/	/	/	/	/

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ นายสุวิทย์ / นายสุวิทย์  
วันที่ 11 / 03 / 64

01-04-501-001 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

หน้า 1/1



[illegible]

2025/01/01  
 2025/01/01

[illegible]

22-23

ឈ្មោះ រូបថតនិងសញ្ញាបត្រ				ឆ្នាំ: 1-5				ស្ថាន: បណ្ឌិត			១. 1964	
ល.រ	ឈ្មោះ	សញ្ញាបត្រ	ឈ្មោះសញ្ញាបត្រ	ឆ្នាំ	ស្ថាន	ស្ថាន	ស្ថាន	ស្ថាន	ស្ថាន	ស្ថាន	ស្ថាន	ស្ថាន
1	1	1964-1-1-1	ស្រី ១	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	1	1964-1-1-2	ស្រី ២	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	1	1964-1-1-3	ស្រី ៣	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	1	1964-1-1-4	ស្រី ៤	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	1	1964-1-1-5	ស្រី ៥	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	1	1964-1-1-6	ស្រី ៦	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	1	1964-1-1-7	ស្រី ៧	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	1	1964-1-1-8	ស្រី ៨	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	1	1964-1-1-9	ស្រី ៩	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	1	1964-1-1-10	ស្រី ១០	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	1	1964-1-1-11	ស្រី ១១	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	1	1964-1-1-12	ស្រី ១២	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	1	1964-1-1-13	ស្រី ១៣	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	1	1964-1-1-14	ស្រី ១៤	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	1	1964-1-1-15	ស្រី ១៥	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	1	1964-1-1-16	ស្រី ១៦	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	1	1964-1-1-17	ស្រី ១៧	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	1	1964-1-1-18	ស្រី ១៨	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	1	1964-1-1-19	ស្រី ១៩	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	1	1964-1-1-20	ស្រី ២០	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	1	1964-1-1-21	ស្រី ២១	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	1	1964-1-1-22	ស្រី ២២	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	1	1964-1-1-23	ស្រី ២៣	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	1	1964-1-1-24	ស្រី ២៤	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	1	1964-1-1-25	ស្រី ២៥	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	1	1964-1-1-26	ស្រី ២៦	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	1	1964-1-1-27	ស្រី ២៧	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	1	1964-1-1-28	ស្រី ២៨	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	1	1964-1-1-29	ស្រី ២៩	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	1	1964-1-1-30	ស្រី ៣០	១៩	១៥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

$$\frac{1}{100} \times \frac{1}{100} \times \frac{1}{100} = \frac{1}{1000000}$$

$$\| \nabla u \|_{L^{\infty}(\Omega)} = O(1) \quad \text{as } h \rightarrow 0.$$












RFS		Form 1-5												ปี 2564	
ข้อมูลทั่วไป				ข้อมูล				ข้อมูล				ข้อมูล			
ลำดับ	ปี	รหัส	ชื่อ	ประเภท	ขนาด	พื้นที่	จำนวน	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
1	1	001-1-1-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	1	002-1-1-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	1	003-1-1-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	1	004-1-1-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	1	005-1-1-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	1	006-1-1-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	1	007-1-1-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	1	008-1-1-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	1	009-1-1-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	1	010-1-1-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	1	011-1-1-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	1	012-1-1-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	1	013-1-1-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	1	014-1-1-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	1	015-1-1-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	1	016-1-1-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	1	017-1-1-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	1	018-1-1-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	1	019-1-1-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	1	020-1-1-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	1	021-1-1-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	1	022-1-1-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

...  
 ...  
 ...

...

...

RFS		Form 1-5										ปี 2564		
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กิจกรรม				ชื่อ				ปีงบประมาณ				ปี 2564		
ลำดับ	ปี	รหัส	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเภท	ขนาด	พื้นที่	จำนวน	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
23	1	023-1-1-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24	1	024-1-1-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	1	025-1-1-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	1	026-1-1-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	2	027-1-2-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	2	028-1-2-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	2	029-1-2-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	2	030-1-2-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	2	031-1-2-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32	2	032-1-2-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33	2	033-1-2-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34	2	034-1-2-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35	2	035-1-2-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36	2	036-1-2-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37	2	037-1-2-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38	2	038-1-2-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39	2	039-1-2-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
40	2	040-1-2-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	2	041-1-2-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
42	2	042-1-2-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	2	043-1-2-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44	2	044-1-2-1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

...  
 ...  
 ...

...

...









உயிர் உயர்வு



1999























03/01/21 - 20/01/21				០៤/០១/២០២១				០៥/០១/២០២១				០៦/០១/២០២១			
កាលបរិច្ឆេទ	ថ្ងៃ	ស្ថានភាព	ស្ថានភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ថ្ងៃ	ស្ថានភាព	ស្ថានភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ថ្ងៃ	ស្ថានភាព	ស្ថានភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ថ្ងៃ	ស្ថានភាព	ស្ថានភាព
០១	១	03-01-21	03-01-21	០២	២	04-01-21	04-01-21	០៣	៣	05-01-21	05-01-21	០៤	៤	06-01-21	06-01-21
០៥	៥	07-01-21	07-01-21	០៦	៦	08-01-21	08-01-21	០៧	៧	09-01-21	09-01-21	០៨	៨	10-01-21	10-01-21
០៩	៩	11-01-21	11-01-21	១០	១០	12-01-21	12-01-21	១១	១១	13-01-21	13-01-21	១២	១២	14-01-21	14-01-21
១៣	១៣	15-01-21	15-01-21	១៤	១៤	16-01-21	16-01-21	១៥	១៥	17-01-21	17-01-21	១៦	១៦	18-01-21	18-01-21
១៧	១៧	19-01-21	19-01-21	១៨	១៨	20-01-21	20-01-21	១៩	១៩	21-01-21	21-01-21	២០	២០	22-01-21	22-01-21
២១	២១	23-01-21	23-01-21	២២	២២	24-01-21	24-01-21	២៣	២៣	25-01-21	25-01-21	២៤	២៤	26-01-21	26-01-21
២៥	២៥	27-01-21	27-01-21	២៦	២៦	28-01-21	28-01-21	២៧	២៧	29-01-21	29-01-21	២៨	២៨	30-01-21	30-01-21
២៩	២៩	31-01-21	31-01-21	៣០	៣០	01-02-21	01-02-21	៣១	៣១	02-02-21	02-02-21	៣២	៣២	03-02-21	03-02-21
៣៣	៣៣	04-02-21	04-02-21	៣៤	៣៤	05-02-21	05-02-21	៣៥	៣៥	06-02-21	06-02-21	៣៦	៣៦	07-02-21	07-02-21
៣៧	៣៧	08-02-21	08-02-21	៣៨	៣៨	09-02-21	09-02-21	៣៩	៣៩	10-02-21	10-02-21	៤០	៤០	11-02-21	11-02-21
៤១	៤១	12-02-21	12-02-21	៤២	៤២	13-02-21	13-02-21	៤៣	៤៣	14-02-21	14-02-21	៤៤	៤៤	15-02-21	15-02-21
៤៥	៤៥	16-02-21	16-02-21	៤៦	៤៦	17-02-21	17-02-21	៤៧	៤៧	18-02-21	18-02-21	៤៨	៤៨	19-02-21	19-02-21
៤៩	៤៩	20-02-21	20-02-21	៥០	៥០	21-02-21	21-02-21	៥១	៥១	22-02-21	22-02-21	៥២	៥២	23-02-21	23-02-21
៥៣	៥៣	24-02-21	24-02-21	៥៤	៥៤	25-02-21	25-02-21	៥៥	៥៥	26-02-21	26-02-21	៥៦	៥៦	27-02-21	27-02-21
៥៧	៥៧	28-02-21	28-02-21	៥៨	៥៨	29-02-21	29-02-21	៥៩	៥៩	30-02-21	30-02-21	៦០	៦០	01-03-21	01-03-21
៦១	៦១	02-03-21	02-03-21	៦២	៦២	03-03-21	03-03-21	៦៣	៦៣	04-03-21	04-03-21	៦៤	៦៤	05-03-21	05-03-21
៦៥	៦៥	06-03-21	06-03-21	៦៦	៦៦	07-03-21	07-03-21	៦៧	៦៧	08-03-21	08-03-21	៦៨	៦៨	09-03-21	09-03-21
៦៩	៦៩	10-03-21	10-03-21	៧០	៧០	11-03-21	11-03-21	៧១	៧១	12-03-21	12-03-21	៧២	៧២	13-03-21	13-03-21
៧៣	៧៣	14-03-21	14-03-21	៧៤	៧៤	15-03-21	15-03-21	៧៥	៧៥	16-03-21	16-03-21	៧៦	៧៦	17-03-21	17-03-21

អាសយដ្ឋាន: ភ្នំពេញ  
 ទូរស័ព្ទ: ០៩៩ ៩៩៩ ៩៩៩

ISSN 0013-788X/90/0008-0000\$01.50/0

പേജ് 2.9

අනුමැතිය ලැබුණු ප්‍රවේශන				විෂය: 1-5			විෂය: 6-10			ත. 2564					
අංක	වි.	විස්තර	සුද්ධ	අංක	වි.	විස්තර	අංක	වි.	විස්තර	අංක	වි.	විස්තර			
45	2	අංක 10-2-1	අංක 10	46	2	අංක 10-2-2	අංක 10	47	2	අංක 10-2-3	අංක 10	48	2	අංක 10-2-4	අංක 10
49	2	අංක 10-2-5	අංක 10	50	2	අංක 10-2-6	අංක 10	51	2	අංක 10-2-7	අංක 10	52	2	අංක 10-2-8	අංක 10
53	2	අංක 10-2-9	අංක 10	54	2	අංක 10-2-10	අංක 10	55	2	අංක 10-2-11	අංක 10	56	2	අංක 10-2-12	අංක 10
57	2	අංක 10-2-13	අංක 10	58	2	අංක 10-2-14	අංක 10	59	2	අංක 10-2-15	අංක 10	60	2	අංක 10-2-16	අංක 10
61	2	අංක 10-2-17	අංක 10	62	2	අංක 10-2-18	අංක 10	63	2	අංක 10-2-19	අංක 10	64	2	අංක 10-2-20	අංක 10
65	2	අංක 10-2-21	අංක 10	66	2	අංක 10-2-22	අංක 10	67	2	අංක 10-2-23	අංක 10	68	2	අංක 10-2-24	අංක 10
69	2	අංක 10-2-25	අංක 10	70	2	අංක 10-2-26	අංක 10	71	2	අංක 10-2-27	අංක 10	72	2	අංක 10-2-28	අංක 10
73	2	අංක 10-2-29	අංක 10	74	2	අංක 10-2-30	අංක 10	75	2	අංක 10-2-31	අංක 10	76	2	අංක 10-2-32	අංක 10
77	2	අංක 10-2-33	අංක 10	78	2	අංක 10-2-34	අංක 10	79	2	අංක 10-2-35	අංක 10	80	2	අංක 10-2-36	අංක 10
81	2	අංක 10-2-37	අංක 10	82	2	අංක 10-2-38	අංක 10	83	2	අංක 10-2-39	අංක 10	84	2	අංක 10-2-40	අංක 10
85	2	අංක 10-2-41	අංක 10	86	2	අංක 10-2-42	අංක 10	87	2	අංක 10-2-43	අංක 10	88	2	අංක 10-2-44	අංක 10
89	2	අංක 10-2-45	අංක 10	90	2	අංක 10-2-46	අංක 10	91	2	අංක 10-2-47	අංක 10	92	2	අංක 10-2-48	අංක 10
93	2	අංක 10-2-49	අංක 10	94	2	අංක 10-2-50	අංක 10	95	2	අංක 10-2-51	අංක 10	96	2	අංක 10-2-52	අංක 10
97	2	අංක 10-2-53	අංක 10	98	2	අංක 10-2-54	අංක 10	99	2	අංක 10-2-55	අංක 10	100	2	අංක 10-2-56	අංක 10

[illegible][illegible]

4452











NPS		Form for Inspecter Checklist											
สถานที่: ...				วันที่: ...				ชื่อ: ...				ปี: ...	
ลำดับ	ชื่อ	รหัส	จุดตรวจ	พบผล	จุดตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ	พบผล	จุดตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ	พบผล	จุดตรวจ
1	1	750-01-1-01	มีป้ายบอกถึงความปลอดภัย	✓	1	✓		✓	1	✓		✓	1
2	1	750-01-1-02	มีป้ายบอกถึงความปลอดภัย	✓	1	✓		✓	1	✓		✓	1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													

ลงชื่อผู้ตรวจ: ...  
วันที่: 22 / 5 / 64

01-00-00-00-00 (รหัสประจำตัว) 1, 2, 3, 4, 5

หน้า 1/1

NPS		Form for Inspecter Checklist											
สถานที่: ...				วันที่: ...				ชื่อ: ...				ปี: ...	
ลำดับ	ชื่อ	รหัส	จุดตรวจ	พบผล	จุดตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ	พบผล	จุดตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ	พบผล	จุดตรวจ
1	1	750-01-1-01	มีป้ายบอกถึงความปลอดภัย	✓	1	✓		✓	1	✓		✓	1
2	1	750-01-1-02	มีป้ายบอกถึงความปลอดภัย	✓	1	✓		✓	1	✓		✓	1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													

ลงชื่อผู้ตรวจ: ...  
วันที่: 24 / 05 / 64

01-00-00-00-00 (รหัสประจำตัว) 1, 2, 3, 4, 5

หน้า 1/1















RFS		Form 1: รายการอุปกรณ์ดับเพลิง : Fire extinguisher Check													RFS
ข้อมูลทั่วไป				วันที่: 1, 2, 3				สถานที่: 1, 2, 3				วันที่: 1, 2, 3			
ลำดับ	ชื่อ	รหัส	ชนิด	จำนวน	สถานะ	หมายเหตุ	วันที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	
1	1	ABC-1A	ABC-1A	10	✓										
2	1	ABC-1A	ABC-1A	10	✓										
3	1	ABC-1A	ABC-1A	10	✓										
4	1	ABC-1A	ABC-1A	10	✓										
5	1	ABC-1A	ABC-1A	10	✓										
6	1	ABC-1A	ABC-1A	10	✓										
7	1	ABC-1A	ABC-1A	10	✓										
8	1	ABC-1A	ABC-1A	10	✓										
9	1	ABC-1A	ABC-1A	10	✓										
10	1	ABC-1A	ABC-1A	10	✓										
11	1	ABC-1A	ABC-1A	10	✓										
12	1	ABC-1A	ABC-1A	10	✓										
13	1	ABC-1A	ABC-1A	10	✓										
14	1	ABC-1A	ABC-1A	10	✓										
15	1	ABC-1A	ABC-1A	10	✓										
16	1	ABC-1A	ABC-1A	10	✓										
17	1	ABC-1A	ABC-1A	10	✓										
18	1	ABC-1A	ABC-1A	10	✓										
19	1	ABC-1A	ABC-1A	10	✓										
20	2	ABC-2A	ABC-2A	10	✓										
21	2	ABC-2A	ABC-2A	10	✓										
22	2	ABC-2A	ABC-2A	10	✓										

การตรวจเช็ค

วันที่: 25/11/2564

Form 1: รายการอุปกรณ์ดับเพลิง : Fire extinguisher Check

หน้า 1/1

RFS				Form 1: รายการอุปกรณ์ดับเพลิง : Fire extinguisher Check											
ข้อมูลเบื้องต้น				พื้นที่ : 1, 2, 3				วันที่ : 25/11/2564			ชื่อ : 25/11/2564				
ลำดับ	ชื่อ	รหัส	รุ่น/ยี่ห้อ	ประเภท	จำนวน	สถานะ	หมายเหตุ	วันที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	ผู้ตรวจ		
23	1	ABC-1A	ABC-1A	ABC-1A	10	✓									
24	2	ABC-1B	ABC-1B	ABC-1B	10	✓									
25	3	ABC-1C	ABC-1C	ABC-1C	10	✓									
26	3	ABC-1D	ABC-1D	ABC-1D	10	✓									
27	3	ABC-1E	ABC-1E	ABC-1E	10	✓									
28	3	ABC-1F	ABC-1F	ABC-1F	10	✓									
29	3	ABC-1G	ABC-1G	ABC-1G	10	✓									
30	3	ABC-1H	ABC-1H	ABC-1H	10	✓									
31	3	ABC-1I	ABC-1I	ABC-1I	10	✓									
32	3	ABC-1J	ABC-1J	ABC-1J	10	✓									
33	3	ABC-1K	ABC-1K	ABC-1K	10	✓									
34	3	ABC-1L	ABC-1L	ABC-1L	10	✓									
35	3	ABC-1M	ABC-1M	ABC-1M	10	✓									
36	3	ABC-1N	ABC-1N	ABC-1N	10	✓									
37	3	ABC-1O	ABC-1O	ABC-1O	10	✓									
38	3	ABC-1P	ABC-1P	ABC-1P	10	✓									
39	3	ABC-1Q	ABC-1Q	ABC-1Q	10	✓									
40	3	ABC-1R	ABC-1R	ABC-1R	10	✓									
41															
42															
43															
44															

การตรวจเช็ค

วันที่: 25/11/2564

Form 1: รายการอุปกรณ์ดับเพลิง : Fire extinguisher Check

หน้า 1/1







กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ				วันที่ : 20/10/2564				ชื่อ : 30/10/2564			
ลำดับ	ชื่อ	รหัส	ผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย	ประเภท	ขนาด	น้ำหนัก	สี	วัสดุ	ลักษณะ	การใช้งาน	หมายเหตุ
1	1	100-001-01	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
2	2	100-001-02	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
3	3	100-001-03	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
4	4	100-001-04	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
5	5	100-001-05	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
6	6	100-001-06	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
7	7	100-001-07	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
8	8	100-001-08	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
9	9	100-001-09	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
10	10	100-001-10	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
11	11	100-001-11	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
12	12	100-001-12	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
13	13	100-001-13	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
14	14	100-001-14	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
15	15	100-001-15	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
16	16	100-001-16	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
17	17	100-001-17	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
18	18	100-001-18	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
19	19	100-001-19	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
20	20	100-001-20	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
21	21	100-001-21	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
22	22	100-001-22	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						

นาย/นาง/นางสาว

นาย/นาง/นางสาว

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หน้า 1/1

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ				วันที่ : 20/10/2564				ชื่อ : 30/10/2564			
ลำดับ	ชื่อ	รหัส	ผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย	ประเภท	ขนาด	น้ำหนัก	สี	วัสดุ	ลักษณะ	การใช้งาน	หมายเหตุ
23	23	100-001-23	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
24	24	100-001-24	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
25	25	100-001-25	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
26	26	100-001-26	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
27	27	100-001-27	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
28	28	100-001-28	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
29	29	100-001-29	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
30	30	100-001-30	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
31	31	100-001-31	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
32	32	100-001-32	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
33	33	100-001-33	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
34	34	100-001-34	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
35	35	100-001-35	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
36	36	100-001-36	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
37	37	100-001-37	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
38	38	100-001-38	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
39	39	100-001-39	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
40	40	100-001-40	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
41	41	100-001-41	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
42	42	100-001-42	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						
43	43	100-001-43	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	100P	15						

นาย/นาง/นางสาว

นาย/นาง/นางสาว

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หน้า 1/1











RFS		แบบฟอร์มตรวจสอบตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ : Fire extinguisher Check list										RFS			
ประเภท : บ้านพักนักเรียน				ชั้น : 1				เลขที่ : 11111				ปี : 2555			
ลำดับ	ชั้น	รหัส	จุดติดตั้ง	จำนวน	ชนิด	ชนิด	ชนิด	ชนิด	ชนิด	ชนิด	ชนิด	ชนิด	ชนิด	ชนิด	
1	1	11111-1	จุดติดตั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	1	11111-2	จุดติดตั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	1	11111-3	จุดติดตั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	1	11111-4	จุดติดตั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															

ลงชื่อผู้ตรวจ :                       
 วันที่ : 21 / 11 / 55

๑๑-๑๑-๑๑-๑๑ (๑๑/๑๑/๑๑ : ๑๑/๑๑/๑๑)

๑๑/๑๑/๑๑

RFS		แบบฟอร์มตรวจสอบตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ : Fire extinguisher Checklist										RFS			
ประเภท : บ้านพักนักเรียน				ชั้น : 1				เลขที่ : 11111				ปี : 2555			
ลำดับ	ชั้น	รหัส	จุดติดตั้ง	จำนวน	ชนิด	ชนิด	ชนิด	ชนิด	ชนิด	ชนิด	ชนิด	ชนิด	ชนิด	ชนิด	
1	1	11111-1	จุดติดตั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	1	11111-2	จุดติดตั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	1	11111-3	จุดติดตั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	1	11111-4	จุดติดตั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															

ลงชื่อผู้ตรวจ :                       
 วันที่ : 21 / 11 / 55

๑๑-๑๑-๑๑-๑๑ (๑๑/๑๑/๑๑ : ๑๑/๑๑/๑๑)

๑๑/๑๑/๑๑







RFS		กรมการดับเพลิง (ดับเพลิง) : Fire extinguisher Check										กรมการดับเพลิง	
สถานที่ : ...				วันที่ : ...				เดือน : ...				ปี : 2564	
ลำดับ	ชนิด	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น
1	1	ABC-1-C	ดับเพลิง	100	15	/	/	/	/	/	/	/	/
2	1	ABC-1-C	ดับเพลิง	100	15	/	/	/	/	/	/	/	/
3	1	ABC-1-C	ดับเพลิง	100	15	/	/	/	/	/	/	/	/
4	1	ABC-1-C	ดับเพลิง	100	15	/	/	/	/	/	/	/	/
5	1	ABC-1-C	ดับเพลิง	100	15	/	/	/	/	/	/	/	/
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													

นาย/นาง/นางสาว

ชื่อ

นาย/นาง/นางสาว ...

วันที่ 25 / 05 / 64

กรมการดับเพลิง (ดับเพลิง) : Fire extinguisher Check

หน้า 1/1

RFS		กรมการดับเพลิง (ดับเพลิง) : Fire extinguisher Check										กรมการดับเพลิง	
สถานที่ : ...				วันที่ : ...				เดือน : ...				ปี : 2564	
ลำดับ	ชนิด	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น
1	1	ABC-1-C	ดับเพลิง	100	15	/	/	/	/	/	/	/	/
2	1	ABC-1-C	ดับเพลิง	100	15	/	/	/	/	/	/	/	/
3	1	ABC-1-C	ดับเพลิง	100	15	/	/	/	/	/	/	/	/
4	1	ABC-1-C	ดับเพลิง	100	15	/	/	/	/	/	/	/	/
5	1	ABC-1-C	ดับเพลิง	100	15	/	/	/	/	/	/	/	/
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													

นาย/นาง/นางสาว

ชื่อ

นาย/นาง/นางสาว ...

วันที่ 25 / 05 / 64

กรมการดับเพลิง (ดับเพลิง) : Fire extinguisher Check

หน้า 2/2



RFS		รายการตรวจสอบด้วยตนเอง : Fire extinguisher Check										RFS	
สถานที่ : ...				วันที่ : ...				ผู้ตรวจสอบ : ...				วันที่ : ...	
ลำดับ	ชั้น	รายการ	จุดตรวจ	มีสาร	สภาพ	การ	การ	การ	การ	การ	การ	การ	การ
1	1	FE-01-1-C	จุดตรวจ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	1	FE-02-1-C	จุดตรวจ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	1	FE-03-1-C	จุดตรวจ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	1	FE-04-1-C	จุดตรวจ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	1	FE-05-1-C	จุดตรวจ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

วันที่ 25 / 3 / 64

00-00-00-00 (รหัสประจำตัว / 00-0000)

หน้า 1/1

RFS		รายการตรวจสอบด้วยตนเอง : Fire extinguisher Checklist										RFS	
สถานที่ : ...				วันที่ : ...				ผู้ตรวจสอบ : ...				วันที่ : 26/3	
ลำดับ	ชั้น	รายการ	จุดตรวจ	มีสาร	สภาพ	การ	การ	การ	การ	การ	การ	การ	การ
1	1	FE-01-1-C	จุดตรวจ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	1	FE-02-1-C	จุดตรวจ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	1	FE-03-1-C	จุดตรวจ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	1	FE-04-1-C	จุดตรวจ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	1	FE-05-1-C	จุดตรวจ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

วันที่ 26 / 03 / 64

00-00-00-00 (รหัสประจำตัว / 00-0000)

หน้า 1/1



























<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> </div> <div> <b>รายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist</b> </div> <div> </div> </div>												
สถานที่ : ...				วันที่ : ...				ชื่อ : ...			ปี : ...	
ลำดับ	ถัง	รหัสถัง	จุดติดตั้ง	จำนวน	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
1	1	FBC-40-1-A	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	10.0	1	/	/	/	/	/	/	/
2	1	FBC-40-1-A	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	10.0	1	/	/	/	/	/	/	/
3	1	FBC-40-1-A	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	10.0	1	/	/	/	/	/	/	/
4	1	FBC-40-1-A	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	10.0	1	/	/	/	/	/	/	/
5	1	FBC-40-1-A	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	10.0	1	/	/	/	/	/	/	/
6	2	FBC-40-1-A	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	10.0	1	/	/	/	/	/	/	/
7	2	FBC-40-1-A	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	10.0	1	/	/	/	/	/	/	/
8	2	FBC-40-1-A	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	10.0	1	/	/	/	/	/	/	/
9	2	FBC-40-1-A	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	10.0	1	/	/	/	/	/	/	/
10	2	FBC-40-1-A	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	10.0	1	/	/	/	/	/	/	/
11	2	FBC-40-1-A	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	10.0	1	/	/	/	/	/	/	/
12	2	FBC-40-1-A	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	10.0	1	/	/	/	/	/	/	/
13	2	FBC-40-1-A	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	10.0	1	/	/	/	/	/	/	/
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												

อนุมัติตรวจสอบ :                       
 (ชื่อและนามสกุล)  
 วันที่ : 09 / 05 / 64

๑-44-๕๐๗-๐๑ (ใช้สำหรับถังดับเพลิง)

หน้า 1/1

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> </div> <div> <b>รายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist</b> </div> <div> </div> </div>												
สถานที่ : ...				วันที่ : ...				ชื่อ : ...			ปี : ...	
ลำดับ	ถัง	รหัสถัง	จุดติดตั้ง	จำนวน	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
1	1	FBC-40-1-A	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	10.0	1	/	/	/	/	/	/	/
2	1	FBC-40-1-A	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	10.0	1	/	/	/	/	/	/	/
3	1	FBC-40-1-A	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	10.0	1	/	/	/	/	/	/	/
4	2	FBC-40-1-A	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	10.0	1	/	/	/	/	/	/	/
5	2	FBC-40-1-A	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	10.0	1	/	/	/	/	/	/	/
6	2	FBC-40-1-A	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	10.0	1	/	/	/	/	/	/	/
7	2	FBC-40-1-A	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	10.0	1	/	/	/	/	/	/	/
8	2	FBC-40-1-A	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	10.0	1	/	/	/	/	/	/	/
9	2	FBC-40-1-A	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	10.0	1	/	/	/	/	/	/	/
10	2	FBC-40-1-A	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	10.0	1	/	/	/	/	/	/	/
11	2	FBC-40-1-A	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	10.0	1	/	/	/	/	/	/	/
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												

อนุมัติตรวจสอบ :                       
 (ชื่อและนามสกุล)  
 วันที่ : 09 / 05 / 64


๑-44-๕๐๗-๐๑ (ใช้สำหรับถังดับเพลิง)

หน้า 1/1



<div>  <div> <div>รายการตรวจระบบนิเทศภัยพิบัติ : Fire extinguisher Check</div> <div> <div>ผู้ตรวจ : 1. M. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.</div> <div> <div>ชื่อหน่วยงาน</div> <div>ปี 2564</div> </div> </div> </div> </div>												
ลำดับ	ชั้น	รหัส	จุดตรวจ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
1	1	FHC-01-01-L	ชั้น 1 ชั้น 1	FA-001	15	/	/	/	/	/	/	/
2	1	FHC-01-02-L	ชั้น 1 ชั้น 1	FA-002	15	/	/	/	/	/	/	/
3	1	FHC-01-03-L	ชั้น 1 ชั้น 1	FA-003	15	/	/	/	/	/	/	/
4	1	FHC-01-04-L	ชั้น 1 ชั้น 1	FA-004	15	/	/	/	/	/	/	/
5	1	FHC-01-05-L	ชั้น 1 ชั้น 1	FA-005	15	/	/	/	/	/	/	/
6	1	FHC-01-06-L	ชั้น 1 ชั้น 1	FA-006	15	/	/	/	/	/	/	/
7	1	FHC-01-07-L	ชั้น 1 ชั้น 1	FA-007	15	/	/	/	/	/	/	/
8	1	FHC-01-08-L	ชั้น 1 ชั้น 1	FA-008	15	/	/	/	/	/	/	/
9	1	FHC-01-09-L	ชั้น 1 ชั้น 1	FA-009	15	/	/	/	/	/	/	/
10	1	FHC-01-10-L	ชั้น 1 ชั้น 1	FA-010	15	/	/	/	/	/	/	/
11	1	FHC-01-11-L	ชั้น 1 ชั้น 1	FA-011	15	/	/	/	/	/	/	/
12	1	FHC-01-12-L	ชั้น 1 ชั้น 1	FA-012	15	/	/	/	/	/	/	/
13	1	FHC-01-13-L	ชั้น 1 ชั้น 1	FA-013	15	/	/	/	/	/	/	/
14	1	FHC-01-14-L	ชั้น 1 ชั้น 1	FA-014	15	/	/	/	/	/	/	/
15	1	FHC-01-15-L	ชั้น 1 ชั้น 1	FA-015	15	/	/	/	/	/	/	/
16	1	FHC-01-16-L	ชั้น 1 ชั้น 1	FA-016	15	/	/	/	/	/	/	/
17	1	FHC-01-17-L	ชั้น 1 ชั้น 1	FA-017	15	/	/	/	/	/	/	/
18	1	FHC-01-18-L	ชั้น 1 ชั้น 1	FA-018	15	/	/	/	/	/	/	/
19	1	FHC-01-19-L	ชั้น 1 ชั้น 1	FA-019	15	/	/	/	/	/	/	/
20	1	FHC-01-20-L	ชั้น 1 ชั้น 1	FA-020	15	/	/	/	/	/	/	/
21	1	FHC-01-21-L	ชั้น 1 ชั้น 1	FA-021	15	/	/	/	/	/	/	/
22	1	FHC-01-22-L	ชั้น 1 ชั้น 1	FA-022	15	/	/	/	/	/	/	/

ลงชื่อผู้ตรวจระบบ

  
 วันที่ 22/01/64

FA-01-01-02-03 (วันที่ตรวจ) 17/01/64

หน้า 1/1

<div>  <div> <div>รายการตรวจระบบนิเทศภัยพิบัติ : Fire extinguisher Check</div> <div> <div>ผู้ตรวจ : 1. M. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.</div> <div> <div>ชื่อหน่วยงาน</div> <div>ปี 2564</div> </div> </div> </div> </div>												
ลำดับ	ชั้น	รหัส	จุดตรวจ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
23	3	FHC-03-01-L	ชั้น 3 ชั้น 3	FA-023	15	/	/	/	/	/	/	/
24	3	FHC-03-02-L	ชั้น 3 ชั้น 3	FA-024	15	/	/	/	/	/	/	/
25	3	FHC-03-03-L	ชั้น 3 ชั้น 3	FA-025	15	/	/	/	/	/	/	/
26	3	FHC-03-04-L	ชั้น 3 ชั้น 3	FA-026	15	/	/	/	/	/	/	/
27	3	FHC-03-05-L	ชั้น 3 ชั้น 3	FA-027	15	/	/	/	/	/	/	/
28	3	FHC-03-06-L	ชั้น 3 ชั้น 3	FA-028	15	/	/	/	/	/	/	/
29	3	FHC-03-07-L	ชั้น 3 ชั้น 3	FA-029	15	/	/	/	/	/	/	/
30	3	FHC-03-08-L	ชั้น 3 ชั้น 3	FA-030	15	/	/	/	/	/	/	/
31	3	FHC-03-09-L	ชั้น 3 ชั้น 3	FA-031	15	/	/	/	/	/	/	/
32	3	FHC-03-10-L	ชั้น 3 ชั้น 3	FA-032	15	/	/	/	/	/	/	/
33	3	FHC-03-11-L	ชั้น 3 ชั้น 3	FA-033	15	/	/	/	/	/	/	/
34	3	FHC-03-12-L	ชั้น 3 ชั้น 3	FA-034	15	/	/	/	/	/	/	/
35	3	FHC-03-13-L	ชั้น 3 ชั้น 3	FA-035	15	/	/	/	/	/	/	/
36	3	FHC-03-14-L	ชั้น 3 ชั้น 3	FA-036	15	/	/	/	/	/	/	/
37	3	FHC-03-15-L	ชั้น 3 ชั้น 3	FA-037	15	/	/	/	/	/	/	/
38	3	FHC-03-16-L	ชั้น 3 ชั้น 3	FA-038	15	/	/	/	/	/	/	/
39	3	FHC-03-17-L	ชั้น 3 ชั้น 3	FA-039	15	/	/	/	/	/	/	/
40	3	FHC-03-18-L	ชั้น 3 ชั้น 3	FA-040	15	/	/	/	/	/	/	/
41	3	FHC-03-19-L	ชั้น 3 ชั้น 3	FA-041	15	/	/	/	/	/	/	/
42	3	FHC-03-20-L	ชั้น 3 ชั้น 3	FA-042	15	/	/	/	/	/	/	/
43	3	FHC-03-21-L	ชั้น 3 ชั้น 3	FA-043	15	/	/	/	/	/	/	/
44	3	FHC-03-22-L	ชั้น 3 ชั้น 3	FA-044	15	/	/	/	/	/	/	/

ลงชื่อผู้ตรวจระบบ

  
 วันที่ 22/01/64

FA-03-01-02-03 (วันที่ตรวจ) 17/01/64

หน้า 1/1











[illegible]

สงวนลิขสิทธิ์

2  
1  
Aug 15 1914

ISSN 0013-788X (Print) ISSN 1365-3113 (Online)

724

[illegible]

சுருதிநாமின் அருள்

22

1 1000

1000 25 100 100

NS-PLA-BT-107-07-15 (14/04/07) : 4/2007

၂၀၁၆ ခုနှစ်



[illegible]

॥ १ ॥

အိမ်ထောင် / ခံစား

時間 12:05 / 50

06-08-2007 09:44 AM

[illegible]

▲ 2010 年 12 月 20 日

 $\frac{1}{2} \times 100 = 50\%$ 

June 31, 1979

88-74-287-003-00 | 56656611 | 1.5126425

พ.ศ. ๒๕๖๕



ឈ្មោះ: ឧបត្ថម្ភវិស័យ				ឆ្នាំ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8				ក្រុមប្រឹក្សា...			ឆ្នាំ 2024	
ឆ្នាំ	ថ្ងៃ	ឈ្មោះ	ស្ថានភាព	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
45	១	1971-01-01	ស្ថានភាព 1	1971	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	២	1972-01-01	ស្ថានភាព 2	1972	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47	៣	1973-01-01	ស្ថានភាព 3	1973	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	៤	1974-01-01	ស្ថានភាព 4	1974	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
49	៥	1975-01-01	ស្ថានភាព 5	1975	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	៦	1976-01-01	ស្ថានភាព 6	1976	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
51	៧	1977-01-01	ស្ថានភាព 7	1977	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
52	៨	1978-01-01	ស្ថានភាព 8	1978	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
53	៩	1979-01-01	ស្ថានភាព 9	1979	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
54	១០	1980-01-01	ស្ថានភាព 10	1980	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
55	១១	1981-01-01	ស្ថានភាព 11	1981	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
56	១២	1982-01-01	ស្ថានភាព 12	1982	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
57	១៣	1983-01-01	ស្ថានភាព 13	1983	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
58	១៤	1984-01-01	ស្ថានភាព 14	1984	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
59	១៥	1985-01-01	ស្ថានភាព 15	1985	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	១៦	1986-01-01	ស្ថានភាព 16	1986	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
61	១៧	1987-01-01	ស្ថានភាព 17	1987	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
62	១៨	1988-01-01	ស្ថានភាព 18	1988	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
63	១៩	1989-01-01	ស្ថានភាព 19	1989	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
64	២០	1990-01-01	ស្ថានភាព 20	1990	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
65	២១	1991-01-01	ស្ថានភាព 21	1991	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
66	២២	1992-01-01	ស្ថានភាព 22	1992	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

சுருதிபுரம்: அருள்முகம்

100% / 100%

Just: 31 / 3 / 14

00-78-629-040-00 + 644 6611 | 19.05.2024

2013



ລາຍການ: ສູນການຝຶກຫຼັກ				ປີ: 1, 1M, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8				ເດືອນ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8		ປີ: 2564	
ລ.ດັບ	ຊື່	ກຸ່ມຊັ້ນ	ບຸກຄົນທີ່	ປະເພດ	ປະເພດ ການຮຽນ	ສະຖານທີ່ ຝຶກຫຼັກ	ສະຖານທີ່	ສະຖານທີ່	ສະຖານທີ່	ສະຖານທີ່	ສະຖານທີ່
07	ນ	SEC-23-01A.1	ນິທະຍາໄລສຳຄັນ	CCP	16	/	/	/	/	/	/
08	ນ	SEC-23-01B.1	ນິທະຍາໄລສຳຄັນ	CCP	15	/	/	/	/	/	/
09	ນ	SEC-25-01B.1	ນິທະຍາໄລສຳຄັນ	CCP	15	/	/	/	/	/	/

สองปีถัดมา

ក្រសួង | ថ្ងៃទី៣

1991: 29 / 3 1991



<div>  <div> <div>รายงานการ</div> <div>ตรวจสอบความพร้อม : Fire extinguisher Checklist</div> </div> <div>  </div> </div>													
รายการ: ชื่อหน่วยงาน/โรงเรียน				วันที่: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8				สถานที่: ชื่อสถานที่				ปี: 2564	
ลำดับ	ชั้น	รหัส	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาด	สภาพ	การ	การ	การ	การ	การ	การ	การ
				ถังดับเพลิง	ลิตร	ถัง	ถัง	ถัง	ถัง	ถัง	ถัง	ถัง	ถัง
1	1	FD-01-01-L	ห้องเรียน 101	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	1	FD-02-01-L	ห้องเรียน 102	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	1	FD-03-01-L	ห้องเรียน 103	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	1	FD-04-01-L	ห้องเรียน 104	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	1	FD-05-01-L	ห้องเรียน 105	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	1	FD-06-01-L	ห้องเรียน 106	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	1	FD-07-01-L	ห้องเรียน 107	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	1	FD-08-01-L	ห้องเรียน 108	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	1	FD-09-01-L	ห้องเรียน 109	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	1	FD-10-01-L	ห้องเรียน 110	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	1	FD-11-01-L	ห้องเรียน 111	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	1	FD-12-01-L	ห้องเรียน 112	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	1	FD-13-01-L	ห้องเรียน 113	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	1	FD-14-01-L	ห้องเรียน 114	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	1	FD-15-01-L	ห้องเรียน 115	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	1	FD-16-01-L	ห้องเรียน 116	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	1	FD-17-01-L	ห้องเรียน 117	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	1	FD-18-01-L	ห้องเรียน 118	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	1	FD-19-01-L	ห้องเรียน 119	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	1	FD-20-01-L	ห้องเรียน 120	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	1	FD-21-01-L	ห้องเรียน 121	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	1	FD-22-01-L	ห้องเรียน 122	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ลงชื่อผู้ตรวจ

นาย ...

วันที่: 28 / 08 / 64

00-00-00-00 (วันที่พิมพ์: 14/08/64)

หน้า 1/4

<div>  <div> <div>รายงานการ</div> <div>ตรวจสอบความพร้อม : Fire extinguisher Checklist</div> </div> <div>  </div> </div>													
รายการ: ชื่อหน่วยงาน/โรงเรียน				วันที่: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8				สถานที่: ชื่อสถานที่				ปี: 2564	
ลำดับ	ชั้น	รหัส	จุดติดตั้ง	ประเภท	ขนาด	สภาพ	การ	การ	การ	การ	การ	การ	การ
				ถังดับเพลิง	ลิตร	ถัง	ถัง	ถัง	ถัง	ถัง	ถัง	ถัง	ถัง
23	1	FD-23-01-L	ห้องเรียน 123	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	1	FD-24-01-L	ห้องเรียน 124	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	1	FD-25-01-L	ห้องเรียน 125	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	1	FD-26-01-L	ห้องเรียน 126	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	1	FD-27-01-L	ห้องเรียน 127	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	1	FD-28-01-L	ห้องเรียน 128	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	1	FD-29-01-L	ห้องเรียน 129	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	1	FD-30-01-L	ห้องเรียน 130	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	1	FD-31-01-L	ห้องเรียน 131	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	1	FD-32-01-L	ห้องเรียน 132	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	1	FD-33-01-L	ห้องเรียน 133	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	1	FD-34-01-L	ห้องเรียน 134	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	1	FD-35-01-L	ห้องเรียน 135	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	1	FD-36-01-L	ห้องเรียน 136	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	1	FD-37-01-L	ห้องเรียน 137	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	1	FD-38-01-L	ห้องเรียน 138	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	1	FD-39-01-L	ห้องเรียน 139	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	1	FD-40-01-L	ห้องเรียน 140	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	1	FD-41-01-L	ห้องเรียน 141	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	1	FD-42-01-L	ห้องเรียน 142	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	1	FD-43-01-L	ห้องเรียน 143	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	1	FD-44-01-L	ห้องเรียน 144	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ลงชื่อผู้ตรวจ

นาย ...

วันที่: 28 / 08 / 64

00-00-00-00 (วันที่พิมพ์: 14/08/64)

หน้า 1/4







1994

Handwritten: Abstract from / page







[illegible][illegible]

Cons. / Minto / Quind

วันที่ 30 / 6 / 64

© 1994-2004 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

2015.1.4

[illegible]

အဘိဓမ္မာစာအုပ်များ

2008 | 2007 | 2006

total: 30 / 5 / 24

Order No.: CH-200-04 (10/2007) 4/25/2008

where



สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้				ถัง 1, 1M, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8				ถัง 9, 10, 11, 12			ถัง 13, 14, 15		
ลำดับ	ถัง	รหัส	ชนิด	ถัง 1, 1M, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	ถัง 9, 10, 11, 12	ถัง 13, 14, 15	ถัง 16, 17, 18	ถัง 19, 20, 21	ถัง 22, 23, 24	ถัง 25, 26, 27	ถัง 28, 29, 30	ถัง 31, 32, 33	ถัง 34, 35, 36
45	1	FE-1-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	2	FE-2-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47	3	FE-3-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	4	FE-4-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
49	5	FE-5-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	6	FE-6-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
51	7	FE-7-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
52	8	FE-8-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
53	9	FE-9-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
54	10	FE-10-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
55	11	FE-11-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
56	12	FE-12-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
57	13	FE-13-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
58	14	FE-14-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
59	15	FE-15-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	16	FE-16-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
61	17	FE-17-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
62	18	FE-18-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
63	19	FE-19-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
64	20	FE-20-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
65	21	FE-21-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
66	22	FE-22-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
67	23	FE-23-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
68	24	FE-24-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
69	25	FE-25-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70	26	FE-26-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
71	27	FE-27-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
72	28	FE-28-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
73	29	FE-29-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
74	30	FE-30-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ตรวจสอบโดย

วันที่ 10/06/2564

วันที่ 10 / 6 / 64

๑๙-๐๖-๒๕๖๔ (วันจันทร์ที่ ๑๖-๖-๒๕๖๔)

หน้า 1/1

สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้				ถัง 1, 1M, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8				ถัง 9, 10, 11, 12			ถัง 13, 14, 15		
ลำดับ	ถัง	รหัส	ชนิด	ถัง 1, 1M, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	ถัง 9, 10, 11, 12	ถัง 13, 14, 15	ถัง 16, 17, 18	ถัง 19, 20, 21	ถัง 22, 23, 24	ถัง 25, 26, 27	ถัง 28, 29, 30	ถัง 31, 32, 33	ถัง 34, 35, 36
83	1	FE-1-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
84	2	FE-2-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
85	3	FE-3-10-A	ถังดับเพลิง 10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ตรวจสอบโดย

วันที่ 10/06/2564

วันที่ 10 / 6 / 64



[illegible]

ดงพญาไฟ

சிறப்பு அறிவுரை

1. เลขที่ใบกำกับภาษี .....  
วันที่: ๑๖ / ๑๑ / ๒๕๖๓

10.1117/1.3010000 | 5/25/2012

www.elsevier.com/locate/jmb

[illegible]

பெரிய அளவுக்குள்ளே

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

1. unabhängig unabhängig

urn:nbn:de:hbz:5:1-63620-p0011-7

၂၆၆၆၂



[illegible]

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼

66-224

Aug 19 / 8 / 44

[illegible]

4412

[illegible]

● 2019 年 12 月 1 日

9/10/2014 1:50:13 PM

Feb 29 1969







RFS													
รายการตรวจสอบเบื้องต้นเพลิง : Fire extinguisher Checklist													
สถานที่ : ...				วันที่ : ...				ชื่อผู้ตรวจสอบ : ...				ปี : 2564	
ลำดับ	ชั้น	ชนิดถัง	จุดติดตั้ง	มีถัง	ถังมี ฉลาก	ถังมี น้ำหนัก	ถังมี สาย	ถังมี หัวฉีด	ถังมี สาย	ถังมี สาย	ถังมี สาย	ถังมี สาย	ถังมี สาย
1	1	ABC-4	ห้องควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	1	ABC-4	ห้องควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													

ชื่อผู้ตรวจสอบ

...

วันที่ 01 / 01 / 64

๒-๒๒-๐๒-๐๒-๐๒ (รหัสลับ) 1-5-1562

หน้า ๑-1

RFS													
รายการตรวจสอบเบื้องต้นเพลิง : Fire extinguisher Checklist													
สถานที่ : ...				วันที่ : ...				ชื่อผู้ตรวจสอบ : ...				ปี : 2564	
ลำดับ	ชั้น	ชนิดถัง	จุดติดตั้ง	มีถัง	ถังมี ฉลาก	ถังมี น้ำหนัก	ถังมี สาย	ถังมี หัวฉีด	ถังมี สาย	ถังมี สาย	ถังมี สาย	ถังมี สาย	ถังมี สาย
1	1	ABC-4	ห้องควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	1	ABC-4	ห้องควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													

ชื่อผู้ตรวจสอบ

...

วันที่ 01 / 01 / 64

๒-๒๒-๐๒-๐๒-๐๒ (รหัสลับ) 1-5-1562

หน้า ๑-1



RFS												
รายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist												
สถานที่ : ...				วันที่ : ...				ผู้ตรวจสอบ : ...				
ร.ก.	ร.ก.	ชนิด	รุ่น/ยี่ห้อ	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
1	1	ABC-41.1.0	ถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	1	ABC-41.1.0	ถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ                       
 วันที่ 26 / 5 / 66

RFS												
รายการตรวจสอบถังดับเพลิง : Fire extinguisher Checklist												
สถานที่ : ...				วันที่ : ...				ผู้ตรวจสอบ : ...				
ร.ก.	ร.ก.	ชนิด	รุ่น/ยี่ห้อ	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
1	1	ABC-41.1.0	ถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	1	ABC-41.1.0	ถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ                       
 วันที่ 25 / 5 / 66








## **เอกสารแบบ 15**

**รายงานการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ**









The authors thank Dr. J. C. G. de Vries for his helpful comments.



WOLFE, J. 1993. The life of

စာအုပ်အမျိုးအမည်: မြန်မာ့သမိုင်းနှင့် နိုင်ငံရေး

[illegible][illegible]

இந்த மைய பக்கம் அப்பாதுவோவின் அருகாமையில் இருக்கிறவர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கிறது. இதைப் பற்றி

[illegible][illegible]

U466004-10mg/ml

**ආර්ථිකය**

12

အသံအသံအသံ အသံအသံအသံ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2017.06.15.159000>; this version posted June 15, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

DOI: 10.1002/anie.200500000

1577715 010-010-010-010



แบบฟอร์มขอใบขึ้นทะเบียน

1. ข้อมูลส่วนตัว

2. ข้อมูลสถานที่ตั้ง

3. ข้อมูลการดำเนินงาน

4. ข้อมูลการดำเนินงาน

5. ข้อมูลการดำเนินงาน

6. ข้อมูลการดำเนินงาน

7. ข้อมูลการดำเนินงาน

8. ข้อมูลการดำเนินงาน

9. ข้อมูลการดำเนินงาน

10. ข้อมูลการดำเนินงาน

11. ข้อมูลการดำเนินงาน

12. ข้อมูลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลการดำเนินงาน

14. ข้อมูลการดำเนินงาน

15. ข้อมูลการดำเนินงาน

16. ข้อมูลการดำเนินงาน

17. ข้อมูลการดำเนินงาน

18. ข้อมูลการดำเนินงาน

19. ข้อมูลการดำเนินงาน

20. ข้อมูลการดำเนินงาน

21. ข้อมูลการดำเนินงาน

22. ข้อมูลการดำเนินงาน

23. ข้อมูลการดำเนินงาน

24. ข้อมูลการดำเนินงาน

25. ข้อมูลการดำเนินงาน

26. ข้อมูลการดำเนินงาน

27. ข้อมูลการดำเนินงาน

28. ข้อมูลการดำเนินงาน

29. ข้อมูลการดำเนินงาน

30. ข้อมูลการดำเนินงาน

31. ข้อมูลการดำเนินงาน

32. ข้อมูลการดำเนินงาน

33. ข้อมูลการดำเนินงาน

34. ข้อมูลการดำเนินงาน

35. ข้อมูลการดำเนินงาน

36. ข้อมูลการดำเนินงาน

37. ข้อมูลการดำเนินงาน



หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1

หน้า 1 จาก 1



1.  $\frac{1}{2}$  2. 1 3. 2 4. 3 5. 4 6. 5 7. 6 8. 7 9. 8 10. 9 11. 10 12. 11 13. 12 14. 13 15. 14 16. 15 17. 16 18. 17 19. 18 20. 19 21. 20 22. 21 23. 22 24. 23 25. 24 26. 25 27. 26 28. 27 29. 28 30. 29 31. 30 32. 31 33. 32 34. 33 35. 34 36. 35 37. 36 38. 37 39. 38 40. 39 41. 40 42. 41 43. 42 44. 43 45. 44 46. 45 47. 46 48. 47 49. 48 50. 49 51. 50 52. 51 53. 52 54. 53 55. 54 56. 55 57. 56 58. 57 59. 58 60. 59 61. 60 62. 61 63. 62 64. 63 65. 64 66. 65 67. 66 68. 67 69. 68 70. 69 71. 70 72. 71 73. 72 74. 73 75. 74 76. 75 77. 76 78. 77 79. 78 80. 79 81. 80 82. 81 83. 82 84. 83 85. 84 86. 85 87. 86 88. 87 89. 88 90. 89 91. 90 92. 91 93. 92 94. 93 95. 94 96. 95 97. 96 98. 97 99. 98 100. 99 101. 100 102. 101 103. 102 104. 103 105. 104 106. 105 107. 106 108. 107 109. 108 110. 109 111. 110 112. 111 113. 112 114. 113 115. 114 116. 115 117. 116 118. 117 119. 118 120. 119 121. 120 122. 121 123. 122 124. 123 125. 124 126. 125 127. 126 128. 127 129. 128 130. 129 131. 130 132. 131 133. 132 134. 133 135. 134 136. 135 137. 136 138. 137 139. 138 140. 139 141. 140 142. 141 143. 142 144. 143 145. 144 146. 145 147. 146 148. 147 149. 148 150. 149 151. 150 152. 151 153. 152 154. 153 155. 154 156. 155 157. 156 158. 157 159. 158 160. 159 161. 160 162. 161 163. 162 164. 163 165. 164 166. 165 167. 166 168. 167 169. 168 170. 169 171. 170 172. 171 173. 172 174. 173 175. 174 176. 175 177. 176 178. 177 179. 178 180. 179 181. 180 182. 181 183. 182 184. 183 185. 184 186. 185 187. 186 188. 187 189. 188 190. 189 191. 190 192. 191 193. 192 194. 193 195. 194 196. 195 197. 196 198. 197 199. 198 200. 199 201. 200 202. 201 203. 202 204. 203 205. 204 206. 205 207. 206 208. 207 209. 208 210. 209 211. 210 212. 211 213. 212 214. 213 215. 214 216. 215 217. 216 218. 217 219. 218 220. 219 221. 220 222. 221 223. 222 224. 223 225. 224 226. 225 227. 226 228. 227 229. 228 230. 229 231. 230 232. 231 233. 232 234. 233 235. 234 236. 235 237. 236 238. 237 239. 238 240. 239 241. 240 242. 241 243. 242 244. 243 245. 244 246. 245 247. 246 248. 247 249. 248 250. 249 251. 250 252. 251 253. 252 254. 253 255. 254 256. 255 257. 256 258. 257 259. 258 260. 259 261. 260 262. 261 263. 262 264. 263 265. 264 266. 265 267. 266 268. 267 269. 268 270. 269 271. 270 272. 271 273. 272 274. 273 275. 274 276. 275 277. 276 278. 277 279. 278 280. 279 281. 280 282. 281 283. 282 284. 283 285. 284 286. 285 287. 286 288. 287 289. 288 290. 289 291. 290 292. 291 293. 292 294. 293 295. 294 296. 295 297. 296 298. 297 299. 298 300. 299 301. 300 302. 301 303. 302 304. 303 305. 304 306. 305 307. 306 308. 307 309. 308 310. 309 311. 310 312. 311 313. 312 314. 313 315. 314 316. 315 317. 316 318. 317 319. 318 320. 319 321. 320 322. 321 323. 322 324. 323 325. 324 326. 325 327. 326 328. 327 329. 328 330. 329 331. 330 332. 331 333. 332 334. 333 335. 334 336. 335 337. 336 338. 337 339. 338 340. 339 341. 340 342. 341 343. 342 344. 343 345. 344 346. 345 347. 346 348. 347 349. 348 350. 349 351. 350 352. 351 353. 352 354. 353 355. 354 356. 355 357. 356 358. 357 359. 358 360. 359 361. 360 362. 361 363. 362 364. 363 365. 364 366. 365 367. 366 368. 367 369. 368 370. 369 371. 370 372. 371 373. 372 374. 373 375. 374 376. 375 377. 376 378. 377 379. 378 380. 379 381. 380 382. 381 383. 382 384. 383 385. 384 386. 385 387. 386 388. 387 389. 388 390. 389 391. 390 392. 391 393. 392 394. 393 395. 394 396. 395 397. 396 398. 397 399. 398 400. 399 401. 400 402. 401 403. 402 404. 403 405. 404 406. 405 407. 406 408. 407 409. 408 410. 409 411. 410 412. 411 413. 412 414. 413 415. 414 416. 415 417. 416 418. 417 419. 418 420. 419 421. 420 422. 421 423. 422 424. 423 425. 424 426. 425 427. 426 428. 427 429. 428 430. 429 431. 430 432. 431 433. 432 434. 433 435. 434 436. 435 437. 436 438. 437 439. 438 440. 439 441. 440 442. 441 443. 442 444. 443 445. 444 446. 445 447. 446 448. 447 449. 448 450. 449 451. 450 452. 451 453. 452 454. 453 455. 454 456. 455 457. 456 458. 457 459. 458 460. 459 461. 460 462. 461 463. 462 464. 463 465. 464 466. 465 467. 466 468. 467 469. 468 470. 469 471. 470 472. 471 473. 472 474. 473 475. 474 476. 475 477. 476 478. 47

[illegible]























17:00:17:00 L

Surf. Ocean Res. 1997, 19, 1-10

ลำดับ	รหัส	ชื่อ-สกุล	หน่วยงาน	อาชีพ	หมายเหตุ
1	822808	สุภา อังภาไชยน์	สำนักงานเขต	ช่าง	
2	822821	นิมิตต์ อังภาไชยน์	สำนักงานเขต	ช่าง	
3	801503	วิมล อังภาไชยน์	สำนักงานเขต	ช่าง	
4	804592	นง ติ่งแก้ว	สำนักงานเขต	ช่าง	
5	801111	นงอรรณี ปะเทศา	สำนักงานเขต	ช่าง	
6	822140	นง อังภาไชยน์	สำนักงานเขต	ช่าง	
7	804592	นง อังภาไชยน์	สำนักงานเขต	ช่าง	
8	804592	นง อังภาไชยน์	สำนักงานเขต	ช่าง	

சென்னை மாநகராட்சி

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน					
วัตถุประสงค์ : ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน					
มาตรฐาน : 1. คุณภาพของการเรียนการสอน					
ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน					
เครื่องมือ : แบบทดสอบ					
วันที่ : 15/10/2564					
สถานที่ : โรงเรียน...					
ผู้ประเมิน : ...					
ผู้เรียน : ...					
วิชา : ...					
ระดับชั้น : ...					
ชื่อผู้เรียน : ...					
เลขประจำตัว : ...					
ชื่อครูผู้สอน : ...					
ชื่อโรงเรียน : ...					
ชื่อเขตพื้นที่การศึกษา : ...					
ชื่อจังหวัด : ...					
ชื่อประเทศ : ...					
ชื่อสถาบัน : ...					
ชื่อสาขา : ...					
ชื่อกลุ่ม : ...					
ชื่อห้อง : ...					
ชื่อรุ่น : ...					
ชื่อปี : ...					
ชื่อภาค : ...					
ชื่อปีการศึกษา : ...					
ชื่อปีงบประมาณ : ...					
ชื่อปีพ.ศ. : ...					
ชื่อปีพุทธศักราช : ...					
ชื่อปีรัตนโกสินทร์ : ...					
ชื่อปีว.ศ. : ...					
ชื่อปีจุลศักราช : ...					
ชื่อปีช.ศ. : ...					
ชื่อปีค.ศ. : ...					
ชื่อปีปฏิทิน : ...					
ชื่อปีปฏิทินไทย : ...					
ชื่อปีปฏิทินสากล : ...					
ชื่อปีปฏิทินจีน : ...					
ชื่อปีปฏิทินอินเดีย : ...					
ชื่อปีปฏิทินอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินยิว : ...					
ชื่อปีปฏิทินซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่า : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าโบราณ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าปัจจุบัน : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าพุทธ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าคริสต์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าอิสลาม : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าฮินดู : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่าซิกข์ : ...					
ชื่อปีปฏิทินพม่า : ...</					

• 5.4.4.1  
• 1. Introduction  
• 2. Background  
• 3. Methodology  
• 4. Results  
• 5. Conclusion  
• 6. References  
• 7. Appendix  
• 8. Glossary  
• 9. Index  
• 10. Summary



  
 Director  
 10/10/2020

[illegible]




**สรุปผลการปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์**

วัตถุประสงค์ : **รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์**

สถานที่ : **โรงเรียน...**

วันที่ : **...**

โดย : **...**



**สรุปผลการปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์**

วัตถุประสงค์ : **รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์**


สถานที่ : **โรงเรียน...**

วันที่ : **...**

โดย : **...**

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานที่/หน่วยงาน	จำนวน			หมายเหตุ
			ชาย	หญิง	รวม	
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...



<div>  <b>ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่</b> </div>				
<div> <b>ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่</b> </div>				
<div> <b>ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่</b> </div>				
ลำดับ	กิจกรรม/ชื่อ	รายละเอียด/ข้อมูล	44444	44444
5	การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน	การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน	1	2
6	การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน	การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน	1	2
7	การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน	การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน	1	2

ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
ประจำปี 2563

สถาบันการแพทย์จักรินนุกุลินทร์ คณะแพทยศาสตร์  
โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563



# รายละเอียดแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันที่ฝึกซ้อม

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ระยะเวลาการฝึกซ้อม

10.30-15.30 น.

เวลา	กิจกรรม	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ
10.30-11.30 น.	ประชุม จัดทำแผนอพยพหนีไฟ TABLE TOP EXERCISE	ห้องประชุม	1.ผู้รับผิดชอบแผนฝึกซ้อมและการฝึกซ้อม FIRE COMMAND 2.หัวหน้าหน่วยงาน 3.หัวหน้างาน 4.ผู้สังเกตการณ์
13.00-14.00 น.	ทดสอบการแจ้งเหตุ	จุดรวมศูนย์เตือนภัย	ผู้ฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์ฉุกเฉิน
14.00-15.00 น.	สรุป ประเมินผลการฝึกซ้อม	ห้องประชุม 1-2 0603 กอง ประชุม	1.ผู้รับผิดชอบแผนฝึกซ้อมและการฝึกซ้อม FIRE COMMAND 2.หัวหน้าหน่วยงาน 3.หัวหน้างาน 4.ผู้สังเกตการณ์

## ประชุมแผนการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี





## สถานการณ์จำลอง

เรื่อง 13.3 บ. บุคลากรเดิมผ่านห้องเก็บของ จนกระทั่ง ได้กลิ่นเหม็น'หมรัจึงเปิดประตูเข้าไป  
ตรวจสอบ พบเป็นเพียง 1 ม้าน้ำบนหลังเตียงจะกลุ่มกัวัน บริเวณเครื่องใช้ไฟฟ้าของห้อง จิตะวิกรมแห่ง  
เพื่อร่วมงาน



## สถานการณ์จำลอง

ทำห้วิญญูณลูกเก็บของหน้างานจึงประภคณไ้ใช้หม ๑๐๕ ในการจับรับที่ทุและะยอชคณ





## สถานการณ์จำลอง

คำหม่อม Agung โทง 6888 แจ้งเหตุหลังไทม์แอนด์คิงส์วิทยาลัยแห่งแรก และพาทีมเข้าไปดูผลของกับ



คำหม่อม Agung นำถึงสิ่งพิมพ์การรับเหตุ, รูป, เพื่อผู้ที่เป็นไทม์แอนด์คิงส์วิทยาลัยแห่งแรก



## สถานการณ์จำลอง

- คำหม่อม Agung นำเอกสารของโรงเรียนในที่มี และนำเอกสารไปยังโรงเรียนที่มี
- คำหม่อม Agung นำเอกสารของโรงเรียนที่มี และนำเอกสารไปยังโรงเรียนที่มี
- คำหม่อม Agung นำเอกสารของโรงเรียนที่มี และนำเอกสารไปยังโรงเรียนที่มี



บุคลากรทั้งหมดได้มีเอกสารจากอาคารไปยังโรงเรียนตามสัญญา เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้





## สถานการณ์จำลอง

บุคลากรเริ่มขอพดออกจากอาคาร ไปตั้งจุดรวมพลตามสัญญาณไฟฉุกเฉินและจะระงับเสียงภัย



## สถานการณ์จำลอง

ทีม FEM ทำนุในการดับไฟ



ทีม รปภ. ตรวจสอบรถจราจร และให้กับการเข้าพื้นที่อันตราย





## สถานการณ์จำลอง

ทีม ERAT เข้าพื้นที่ฝึกและเริ่มดำเนินการใช้ไม้ในการระงับเหตุ



## สถานการณ์จำลอง

- ทีมชุดรวมพล ได้รับแจ้งผู้บาดเจ็บจากนายแพทย์ พ. ราช ประสานทีมสนับสนุนและช่วยชีวิตเบื้องต้นด้วยไปถึงจุดปฐมพยาบาล
- ทีม ERAT แจ้งทีมให้รีบพบเจ็บ ของทีมค้นหาและช่วยชีวิตเป็นสาเหตุคือคนร้ายถูกยิงบาดเจ็บ ไปใช้จุดปฐมพยาบาล





## สถานการณ์จำลอง

โครงการแข่งขัน อบต. บางปลาร้า รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย การ ใช้ยานพาหนะทาง การเดินทาง  
นำทางมือรถจักรยานยนต์



## สถานการณ์จำลอง

ทีม ERT แจ้งเตือนภัย ฉุกเฉิน ขอบเขตพื้นที่ และ หน้าที่ของรถฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือ  
ไปยังจุดปฐมพยาบาล





## สถานการณ์จำลอง

- ทีม ERT มุ่งผู้ช่วยการแผนฯ ว่าสามารถควบคุมหลังและหลังได้สมบูรณ์
- ผู้ดำเนินการแผนประกอบกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ที่ให้บริการความเสียหาย และเจ้าหน้าที่แผนการปฏิบัติในพื้นที่



## สถานการณ์จำลอง

- ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกาศจุดมุ่งหมายการรับแบบจำลองสิ่งใหม่ และแจ้งผู้รับผิดชอบปัญหาเฉพาะงาน แจ้งบุคลากรว่าจุดประสงค์ของ การประชุมครั้งนี้คืออะไร และจะแจ้งความคืบหน้าของงานอย่างไร
- ทีมสนับสนุนบุคลากรด้านวิศวกรรม และแจ้งความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย และแจ้งความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย
- ผู้ดำเนินการแผนประกอบกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ที่ให้บริการความเสียหาย และแจ้งความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย
- ทีมแผนการปฏิบัติในพื้นที่
- ทีมแผนการปฏิบัติงาน









## เอกสารแบบ 16

ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอุบัติเหตุ











ข้อมูลทั่วไป: <b>โรงเรียน</b> _____ <b>ระดับชั้น</b> _____ <b>ปีการศึกษา</b> _____					ปีการศึกษา <b>2564</b>				
ชื่อ	รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)				ผู้ประเมิน	วันที่ประเมิน	ชื่อผู้ประเมิน	ตำแหน่ง	โรงเรียน
	ด้านความรู้	ด้านทักษะ	ด้านคุณลักษณะ	ด้านเจตคติ					
ความรู้	✓	✓	✓	✓	ผู้ประเมิน	5/1/64			
ทักษะ	✓	✓	✓	✓	ผู้ประเมิน	5/1/64			
คุณลักษณะ	✓	✓	✓	✓	ผู้ประเมิน	27/1/64			
เจตคติ	✓	✓	✓	✓	ผู้ประเมิน	28/1/64			
ผลรวม	✓	✓	✓	✓	ผู้ประเมิน	28/1/64			
หมายเหตุ									
ผู้ประเมิน									
ชื่อผู้ประเมิน									
ตำแหน่ง									
โรงเรียน									

✓ **ผู้ประเมิน** \_\_\_\_\_
✗ **ผู้ประเมิน** \_\_\_\_\_

หมายเหตุ : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสุขภาพ																	
สถานที่ให้บริการ: ... บริการ ...												ปีงบประมาณ: 2564					
ประเภท	จุดตรวจ/บริการในอาคาร						จุดตรวจ/บริการนอกอาคาร						วันที่รับบริการ	ชื่อ/นามสกุล	การประเมินความพึงพอใจ	ข้อเสนอแนะ	วันที่รับ
	1. รพ.สต.	2. คลินิก	3. บ้าน	4. หมู่บ้าน	5. โรงเรียน	6. สถานที่อื่น	7. บ้าน	8. หมู่บ้าน	9. โรงเรียน	10. สถานที่อื่น	11. สถานที่อื่น						
ตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/11/64	51/164	-	-	-
ตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CP	17/2/64	-	-	-
บริการอื่น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dr.	21/3/64	-	-	-
บริการอื่น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dr.	21/3/64	-	-	-
บริการอื่น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dr.	21/3/64	-	-	-
บริการอื่น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dr.	21/3/64	-	-	-
บริการอื่น																	
บริการอื่น																	
บริการอื่น																	
บริการอื่น																	
บริการอื่น																	
บริการอื่น																	

✓ หมายถึง ได้รับความพึงพอใจ / ✗ หมายถึง ได้รับความไม่พึงพอใจ

ชื่อ/นามสกุล: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ได้รับ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสุขภาพ																	
สถานที่ให้บริการ: ... บริการ ...												ปีงบประมาณ: 2564					
ประเภท	จุดตรวจ/บริการในอาคาร						จุดตรวจ/บริการนอกอาคาร						วันที่รับบริการ	ชื่อ/นามสกุล	การประเมินความพึงพอใจ	ข้อเสนอแนะ	วันที่รับ
	1. รพ.สต.	2. คลินิก	3. บ้าน	4. หมู่บ้าน	5. โรงเรียน	6. สถานที่อื่น	7. บ้าน	8. หมู่บ้าน	9. โรงเรียน	10. สถานที่อื่น	11. สถานที่อื่น						
ตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/11/64	51/164	-	-	-
ตรวจสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CP	17/2/64	-	-	-
บริการอื่น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dr.	21/3/64	-	-	-
บริการอื่น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dr.	21/3/64	-	-	-
บริการอื่น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dr.	21/3/64	-	-	-
บริการอื่น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dr.	21/3/64	-	-	-
บริการอื่น																	
บริการอื่น																	
บริการอื่น																	
บริการอื่น																	
บริการอื่น																	

✓ หมายถึง ได้รับความพึงพอใจ / ✗ หมายถึง ได้รับความไม่พึงพอใจ

ชื่อ/นามสกุล: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_







กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก

เอกสารที่ส่งมายัง: บริษัทฯ ขนส่งทางบก จำกัด

วันที่รับ: 05/04

เอกสารที่ส่งมายัง: บริษัทฯ ขนส่งทางบก จำกัด

ชื่อคน	ใบขับขี่รถจักรยานยนต์	ใบขับขี่รถบรรทุก	ใบอนุญาต	วันที่รับ	เอกสารที่ส่งมายัง: บริษัทฯ ขนส่งทางบก จำกัด	วันที่รับ	วันที่รับ
	1 ใบขับขี่	2 ใบขับขี่					
นายสมชาย	✓	✓	ใบขับขี่	05/04	—	—	—
นายสมชาย	✓	✓	CP	17/2/09	—	—	—
นายสมชาย	✓	✓	ใบขับขี่	26/12/04	—	—	—
นายสมชาย	✓	✓	ใบขับขี่	29/4/04	—	—	—
นายสมชาย	✓	✓	ใบขับขี่	28/5/06	—	—	—
นายสมชาย	✓	✓	ใบขับขี่	29/6/06	—	—	—
นายสมชาย							
นายสมชาย							
นายสมชาย							
นายสมชาย							
นายสมชาย							
นายสมชาย							
นายสมชาย							

✓ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์

✗ ใบขับขี่รถบรรทุก

.....

.....

.....

เอกสารที่ส่งมายัง: บริษัทฯ ขนส่งทางบก จำกัด



## เอกสารแบบ 17

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ตุณภาพน้ำพิวดิน





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านอานนทารุญ อ.จันทบุรี จ.จันทบุรี 36211 (สำนักงาน) โทร: 09-2716-3307-7 โทร: 09-2716-3307

3/43 ถนน รามัญ หมู่ 52 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จ.จันทบุรี 36000 (สำนักงาน) โทร: 09-2716-3307-7 โทร: 09-2716-3307

โทรศัพท์ 0-2716-3306-7 โทรสาร 0-2716-3307

Tel: 0-2716 3306-7 Fax: 0-2716 3307

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการอำนวยการแพทย์จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลราชวิถี  
 ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิทซอย 119 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
 จุดเก็บตัวอย่าง : คลองบาง  
 วันที่เก็บ : 05/03/2564  
 เวลาเก็บตัวอย่าง : 12:10 น.  
 ลักษณะการเก็บ : ระบุชัดเจน สะอาดมาก ไม่ปนเปื้อน  
 เลขปฏิบัติการ : WWT 0166  
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำดื่ม  
 ตำแหน่งที่เกิด : UTM 47 N 689999 E, 1495668 N  
 วันที่เก็บ : 05-11/03/2564  
 วันที่เก็บ : 17/03/2564  
 รหัสลูกค้า : JME-069-3-01

ดัชนีชี้วัด	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าที่สุ่ม ตัวกลาง	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน <sup>1</sup>
Temperature at ambient	°C	Laboratory and Field Method	-	32	-
Temperature in water	°C	Laboratory and Field Method	-	32	5
pH	-	Electrometric Method	-	7.9	5-9
DO	mg/L	DO Meter Method	<2.0	6.4	4.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	9.4	2.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	50	-
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	9.0	-

หมายเหตุ : <sup>1</sup> ค่ามาตรฐานตามการกำหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2537) ของกรมควบคุมมลพิษ จากบัญชีกำหนดวันและเวลาการเก็บตัวอย่างน้ำดื่ม (ส่วนที่ 3)

- 5 : อุณหภูมิของน้ำดื่มจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิของอากาศ + 3 °C



(Miss Suthida Issara)  
Analyst



(Miss Thanyuen)  
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL. REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.

F-0P-LA-017-01, Rev.01, January 10, 2020

Page 1/4



## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่	ที่ตั้งที่ คณะแพทยศาสตร์ 119 ถนนพญาไท อำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จุดรับตัวผู้ป่วย	คลองสี่
วันที่โอนสิทธิ์	05/03/2564
เวลาโอนสิทธิ์	11.19 น.
ลักษณะอาการ	ผู้ป่วยมีอาการ สับสน พูดจาไม่รู้เรื่อง ไม่รู้สึกตัว
แผนปฏิบัติการ	WAW 0167
ประเภทตัวผู้ป่วย	บาดเจ็บ
ตำแหน่งที่	UTM 47 N 6900082 E, 1496457 M
	รหัสลูกค้า : RA-059-3-01

ค่าชี้วัดคุณภาพน้ำ	หน่วย	วิธีการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน สิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน
Temperature at ambient	°C	Laboratory and Field Method	-	31	-
Temperature in water	°C	Laboratory and Field Method	-	32	5
pH	-	Electrometric Method	-	7.8	5-9
DO	mg/L	Do Meter Method	<2.0	6.9	4.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	6.4	2.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Filtered at 103-105 °C	<2.5	15	-
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	1.9	-

[illegible]

: ၆' လူမေ့သိသောအခါအထိအသံကွဲပြားစွာပြောဆိုနိုင်စွမ်း ၁ '၇

Slide 2

(Miss Sutthida Issara)  
Analyst

*Sh*

Miss Therese von Tschudi  
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERENCE SUBMITTED SAMPLE SPGN 1

EOP-1A-017-01, Rev 01, January 10, 2020

Page 2/4





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางนาทาง บึงนาเกลือ ซอยศรีบุญเหลือ 46/1 (Pratumnak) แขวงคลองเตย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10250  
5/45 Bang Na Bang Bang Bui Na, Soi Sri Bueng Leu 46/1 (Pratumnak), BANGNA BONG BANG BUI Na, PHATHU WAT, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507  
Tel. 0-2716 3506 7 Fax 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลรามารับดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ชื่อผู้ : ตั้งอยู่ที่ ถนนเทศบาลนาขาม 119 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
 จุดเก็บตัวอย่าง : คลองนาขาม  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 05/03/2564  
 เวลาเก็บตัวอย่าง : 12.02 น.  
 ลักษณะทางกายภาพ : ชื้น สีเขียว ค่อนข้างขุ่น ไม่คาว  
 ผลการปฏิบัติการ : ผลฯ Q168  
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำผิวดิน  
 ตำแหน่งพิกัด : UTM 47 N 694190 E, 10969720 N  
 วันที่ตรวจ : 06-11/03/2564  
 วันที่ออกรายงาน : 17/03/2564  
 รหัสตรวจ : J4-069-3-01

ดัชนีชี้วัดคุณภาพ	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าข้อมูล ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
Temperature at ambient	°C	Laboratory and Field Method	-	32	-
Temperature in water	°C	Laboratory and Field Method	-	30	6°
pH	-	Electrometric Method	-	7.7	5.0
DO	mg/L	DO Meter Method	<2.0	6.1	4.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	1.1	2.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	46	-
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	1.1	-

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ตามประกาศคณะกรรมการกึ่งสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ผลคะแนนในการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ค่าได้ ๒๕ 255 เป็น ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ  
 บึงนาเกลือผิวดิน (ประเภทที่ 3)

๐° อุณหภูมิของน้ำที่วัดค่าได้สูงกว่าค่ามาตรฐานมาตรฐานใน 3 °C

(Miss Suthida Issarat)  
Analyst

(Miss Thanutreechai Tongchai)  
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SCIENTIFIC DATA ONLY

EMC-LA-011-01, Rev.01, January 10, 2020

Page 2/4





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านนา ต.นาขาม อ.นาขาม จ.สุรินทร์ 46111 (545/1) หมู่บ้านนาขาม ต.นาขาม อ.นาขาม จ.สุรินทร์ 46111  
545 หมู่บ้านบ้านนา ต.นาขาม อ.นาขาม จ.สุรินทร์ 46111 (545/1) หมู่บ้านนาขาม ต.นาขาม อ.นาขาม จ.สุรินทร์ 46111

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507  
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในรูปคังค์ จ.สุรินทร์  
ที่อยู่ : บ้านนาขาม ต.นาขาม อ.นาขาม จ.สุรินทร์  
จุดเก็บตัวอย่าง : กองขยะ  
วันเก็บตัวอย่าง : 05/05/2564  
เวลาเก็บตัวอย่าง : 12:19 น.  
ลักษณะการเก็บ : ขยะ  
เลขปฏิบัติการ : 11/01/64  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
ตำแหน่งเก็บ : UTM 47 N 689243 E, 1496094 M

วันที่วิเคราะห์ : 05-11/05/2564  
วันที่ออกรายงาน : 11/05/2564

รหัสลูกค้า : RA-069-3-01

ค่าวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน สิ่งแวดล้อม	ผลการวิเคราะห์	เกณฑ์มาตรฐาน
Temperature at ambient	°C	Laboratory and Field Method	-	32	-
Temperature in water	°C	Laboratory and Field Method	-	30	8
pH	-	Electrometric Method	-	7.9	5.4
DO	mg/L	DO Meter Method	<2.0	6.9	4.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	5.5	2.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	15	-
Oil & Grease	mg/L	Particlon - gravimetric method	<2.0	18	-

หมายเหตุ : 1. ผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในรูปคังค์ จ.สุรินทร์ (545/1) หมู่บ้านนาขาม ต.นาขาม อ.นาขาม จ.สุรินทร์ 46111 (545/1) หมู่บ้านนาขาม ต.นาขาม อ.นาขาม จ.สุรินทร์ 46111  
2. ผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในรูปคังค์ จ.สุรินทร์ (545/1) หมู่บ้านนาขาม ต.นาขาม อ.นาขาม จ.สุรินทร์ 46111 (545/1) หมู่บ้านนาขาม ต.นาขาม อ.นาขาม จ.สุรินทร์ 46111

(Miss Suthida Issara)

Analyst

(Miss Thiraporn Tongsang)  
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

EQM-LA-017-01, Rev-01, January 10, 2020

Page 4/4



ดูภาพน้ำถึง



## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล		
ที่อยู่	ห้องอู่ที่ ๓ อาคารคนชราอายุ : 19 ตำบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ		
วันเดือนปีเกิด/วันหมดอายุ	07/01/2564	วันเดือนปีให้สัญญา	08-15/01/2564
เลขบัญชี	พพ 0012-WW 0014	วันเดือนปีใช้งาน	18/01/2564
ประเภทสัญญา	น้ำดื่ม	รหัสลูกค้า	RA-069-1-00

ดัชนีชี้วัดคุณภาพ	หน่วย	วิธีการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน ที่ประเทศไทยใช้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				S1	S2	S3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.2	7.3	7.4	5-9
BCD	mg/L	5 Jay BCD Membrane Electrode	<2.0	13	24	30	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	18	25	31	30
Oil & Grease	mg/l	Partition - gravimetric method	<2.0	12	10	15	20
Flow rate	m <sup>3</sup> /s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	3.5 x 10 <sup>3</sup>	7.0 x 10 <sup>3</sup>	7.9 x 10 <sup>3</sup>	-
มาตรฐานคุณภาพ				WW-QC12	WW-QC13	WW-QC14	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11.44 น.	11.52 น.	12.17 น.	
ลักษณะการตรวจ				จุด ตรวจ ด้วย หลอดตรวจ สีน้ำเงิน	จุด ตรวจ ด้วย หลอดตรวจ สีน้ำเงิน	จุด ตรวจ ด้วย หลอดตรวจ สีน้ำเงิน	

หมายเหตุ : \* ประกาศกระทรวงมหาดไทยการรวมชาติและเมืองขึ้นสมัย เวียง กิ่งก้นและฐานนครนครนันทการะนาเมืองและนครนันทการะนาเมือง 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 122 ตอนที่ 125 ก วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (พิเศษ 10)

\* **အောင်နိုင်သူ တစ်ယောက်**

[illegible][illegible]

S3 = ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

*Shirley L.*

(Miss Suthida Issara)  
Analyst

Ho

Miss Thantawee Tongkum  
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL. REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY.

ENP-14-017-01, Rev.01, January 10, 2020

Form 1/1





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านคลองบางระ อ.บางบัวทอง-ต.คลองเตยใหม่ 44/1 (บ้านใหม่) แขวงถนนพญาไท เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10250  
5/45 หมู่บ้านคลองบางระ (Big Town, 5th Subdivision) BANGKOK Sub-district, PHAYATHAI District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-T โทรสาร 0-2716-3507  
Fax: 0-2716-3506-F Email: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการพัฒนาการแพทย์จักรวาลศูนย์วิจัย ศูนย์แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลรามคำแหง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
ที่อยู่ : ซอย 119 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 07/01/2564  
เลขที่ใบแจ้งการ : WW 0015-WW 0017  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง  
วันที่ส่งวิเคราะห์ : 08-15/01/2564  
วันที่ออกรายงาน : 18/01/2564  
รหัสลูกค้า : EM-069-L-00

ค่าที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				S4	S5	S6	
pH	-	Electrometric Method	-	7.5	7.8	7.5	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	95	22	51	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	121	19	27	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	19	10	4.2	20
Flow rate	m <sup>3</sup> /s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.0	2.8 x 10 <sup>6</sup>	1.3 x 10 <sup>6</sup>	1.3 x 10 <sup>6</sup>	-
เลขที่ใบแจ้งการ				WW 0015	WW 0016	WW 0017	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:25 น.	10:22 น.	10:33 น.	
ลักษณะ/ปริมาณ				ขุ่น เขียว อ่อน	ขุ่น เขียว อ่อน	ขุ่น เขียว อ่อน	
				ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	
				มีกลิ่น	มีกลิ่น	มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากอาคารบำบัดน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะฉบับที่ 7 ลงวันที่ 2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ก วันที่ 29 สิงหาคม 2548 (ประกาศ ก)

<sup>2)</sup> มาตรฐาน Test Tech

- S4 = ผลวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยทุกจุด
- S5 = ผลวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยทุกจุด 2
- S6 = ผลวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยทุกจุด 3

Miss Suthida Issarat  
Analyst

Miss Thantnuwan Teneh  
Laboratory Engineer



DO NOT COPY/REPRODUCE OR ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REPORT TO SUBMITTED SAMPLE IS CORRECT

EQP-LA-017-01, Rev-01, January 10, 2020

Page 2/5





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลาง หมู่บ้าน หนองหินทราย 40/1 (บ้านใหม่) หมู่ 14 ตำบลหนองหินทราย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40250  
5/45 Moo 14 Baeng Klang BZ Town, Soi Sanagardip 40/1 (Prumote), MOH 14 Sub-District, PRAMET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2786-3506-T โทรสาร 0-2786-3507  
Tel 0-2786-3506-T Fax 0-2786-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการพัฒนาบ้านพักตากอากาศของนายแพทย์ศิริพงษ์ โรงพยาบาลราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล  
ที่อยู่ : ซอยสุขุมวิท 119 ตำบลบางนา อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 07/01/2564  
เลขที่ปฏิบัติการ : WNV 0019-WNV 0020  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำดื่ม  
วันที่ตรวจวิเคราะห์ : 08-15/01/2564  
วันที่ส่งมอบรายงาน : 18/01/2564  
รหัสลูกค้า : EM-069-1-00

ค่าที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				S7	S8	S9	
pH	-	Electrometric Method	-	7.4	7.2	7.1	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	40	14	31	20
Suspended Solids (SS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	36	16	25	30
Oil & Grease	mg/L	Particlon - gravimetric method	<2.0	<2.0	4.1	12	20
Flow rate	m <sup>3</sup> /s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	UPV colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	4.9 × 10 <sup>3</sup>	4.9 × 10 <sup>3</sup>	7.9 × 10 <sup>3</sup>	-
เลขปฏิบัติการ				WNV 0019	WNV 0019	WNV 0020	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง				10:29 น.	10:49 น.	10:52 น.	
ลักษณะการเก็บ				จุดเก็บ ตัวอย่าง ตรงจุดน้ำ ดื่ม	จุดเก็บ ตัวอย่าง ตรงจุดน้ำ ดื่ม	จุดเก็บ ตัวอย่าง ตรงจุดน้ำ ดื่ม	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มสำหรับบริโภคในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  
คุณภาพน้ำดื่ม 122 คอลดี 125 < 500 หน่วย 29 จำนวน 2548 (แก้ไข)

<sup>2)</sup> มาตรฐานไทย TIS 621

S7 = ผลการวิเคราะห์แบบสุ่ม

S8 = ผลการวิเคราะห์

S9 = ผลการวิเคราะห์

Miss Suthida Issarat  
Analyst

Miss Thanuthepan Tongkiet  
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REPORT TO SUBMITTED SAMPLE IS ONE

F-08-4-417-01, Rev.01, January 10, 2020

Page 3/5





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางนา กรุงเทพฯ เขตคลองเตย ถนนสุขุมวิท กม. 10 (ซอยสุขุมวิท 101) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
5/45 Bang Na Bang Rak Road, Soi Sukhumvit 101 (Sukhumvit Road) Klong Toei Sub-district, PHANET District, Bangkok 10110

โทรศัพท์ 0-2146-3506-7 โทรสาร 0-2146-3507  
Tel: 0-2146-3506-7 Fax: 0-2146-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการลงทุนการแพทย์เชิงรุกในชุมชน ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน กม. 115 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
วันเดือนปีรับตัวอย่าง : 03/01/2564  
เลขที่ปฏิบัติการ : WAW 0021-WAW 0023  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำดื่ม  
วันเดือนปีส่งวิเคราะห์ : 08-15/01/2564  
วันเดือนปีทำรายงาน : 18/01/2564  
รหัสลูกค้า : JM-069-1-00

ดัชนีชี้วัดตรวจวัด	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน สิ่งแวดล้อม	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				S10	S11	S12	
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	7.9	7.3	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	40	282	141	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	80	50	122	30
Oil & Grease	mg/L	Partition + gravimetric method	<2.0	4.2	27	31	20
Flow rate	m³/s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria*	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	$1.7 \times 10^6$	$2.4 \times 10^7$	$9.2 \times 10^6$	-
เลขปฏิบัติการ				WAW 0021	WAW 0022	WAW 0023	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:35 น.	11:08 น.	11:15 น.	
ลักษณะการปนเปื้อน				ขุ่น เหนียว กลิ่น รสขมเปรี้ยว มีกลิ่น	ขุ่น เหนียว กลิ่น รสขมเปรี้ยว มีกลิ่น	ขุ่น เหนียว กลิ่น รสขมเปรี้ยว มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารของประเภทและขนาดอาคารในปี พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 1 วันที่ 29 กันยายน 2546 (ประกาศ ก)

<sup>2)</sup> มาตรฐาน Test Tech

S11 = ค่าเฉลี่ยการปนเปื้อน

S12 = ไม่พบการปนเปื้อน

S13 = ค่าเฉลี่ยค่า

(Miss Sutida Issara  
Analyst)

(Miss Thanutorn Tansil  
Laboratory Manager)

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

EQP-LA-017-01, Rev.01, January 10, 2020

Page 4/5





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านรัตนกมลสุข อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทร: 0-2716-3506-7  
5/45 หมู่บ้านรัตนกมลสุข อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทร: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507  
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการทอผ้าไหมทอผ้าไหมบ้านไร่ ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน กม. 119 ตำบลบางปะอิน อำเภอบางบัวดิน จังหวัดนนทบุรี  
วันเก็บตัวอย่าง : 07/01/2564 วันเดือนปีเกิดวิเคราะห์ : 06-15/01/2564  
เลขปฏิบัติการ : WW 0024-WW 0025 วันเดือนปีเสร็จงาน : 18/01/2564  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำดื่ม รหัสลูกค้า : JM-069-1-00

ชนิดวิเคราะห์	หน่วย	วิธีการ	ค่ามาตรฐาน ผู้ตรวจได้	ผลการวิเคราะห์		ค่า มาตรฐาน <sup>1</sup>
				S14	S15	
pH	-	Electrometric Method	-	7.7	5.9	5.9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	21	6.7	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	83	12	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	2.9	<2.0	20
Flow rate	l/s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	2.4 x 10 <sup>3</sup>	7.0 x 10 <sup>2</sup>	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0024	WW 0025	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง				11:20 น.	11:03 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น ปากด คละเคล้า ฉ่ำ	ขุ่น กลิ่น คละเคล้า ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1</sup> ค่ามาตรฐานของประเทศไทยตามมาตรฐานของสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทประเภทของน้ำเสีย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 ประเภทน้ำเสีย  
ชุมชนประเภทที่ 122 ค่าที่ 125 + ค่าที่ 29 (รวมค่า 2548) ประเภท 4

<sup>2</sup> วิธีการตาม Test Tech  
S14 = การวัดค่าฟอส  
S15 = การวัดค่าไนโตรเจน

(Miss Suthida Isara)  
Analyst

(Miss Tharutheera Tongkiet)  
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO UNLIMITED SAMPLE (ONLY)

EQP-LA-017-01, Rev.01, January 10, 2020

Page 5/5





บริษัท ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/43 หมู่บ้านบ้านกลางทุ่ง (ตำบลบ้านกลาง อำเภอสว่างวีรวัฒน์ จังหวัดน่าน) (Project No. 001) (Project No. 001) (Project No. 001) (Project No. 001)

โทรศัพท์ 0-2716-3536-7 โทรสาร 0-2716-3537

5/43 หมู่บ้านบ้านกลางทุ่ง (ตำบลบ้านกลาง อำเภอสว่างวีรวัฒน์ จังหวัดน่าน) (Project No. 001) (Project No. 001) (Project No. 001) (Project No. 001)

Tel: 0-2716-3536-7 Fax: 0-2716-3537

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการชลประทานการแพทย์จังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลน่าน  
 ที่อยู่ : โครงการชลประทานการแพทย์จังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลน่าน  
 วันที่ส่งมอบงาน : 05/02/2564 วันที่รับมอบงาน : 08/18/2564  
 เลขที่ใบแจ้งหนี้ : พท 0106-พท 0108 วันที่รับมอบงาน : 19/02/2564  
 ประเภทของงาน : น้ำดื่ม วันที่ส่งมอบงาน : 14-069-2-00

ดัชนีชี้วัด	หน่วย	วิธีการทาง	ค่ามาตรฐาน กระทรวง	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				S1	S2	S3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	7.4	6.9	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	15	15	26	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	6.0	37	14	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	3.0	4.5	2.6	20
Flow rate	m³/s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPM Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	3.5 x 10 <sup>3</sup>	2.4 x 10 <sup>3</sup>	4.9 x 10 <sup>3</sup>	-
เวลาปฏิบัติงาน				พท 0106	พท 0107	พท 0108	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:21 น.	10:28 น.	10:37 น.	
ลักษณะของน้ำดื่ม				น้ำดื่ม ใสสะอาด ไม่มีกลิ่น	น้ำดื่ม ใสสะอาด ไม่มีกลิ่น	น้ำดื่ม ใสสะอาด ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มสำหรับบริโภคในชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ก วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประกาศ 4)

<sup>2)</sup> ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มสำหรับบริโภคในชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ก วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประกาศ 4)

\* วิธีการวิเคราะห์ Test Tech

S1 = ค่าการวิเคราะห์ของน้ำดื่มจากโครงการชลประทานการแพทย์จังหวัดน่าน

S2 = ค่าการวิเคราะห์ของน้ำดื่มจากโครงการชลประทานการแพทย์จังหวัดน่าน

S3 = ค่าการวิเคราะห์ของน้ำดื่มจากโครงการชลประทานการแพทย์จังหวัดน่าน

(Miss Suthida Issara)

Analyst

Mr. Thanabun Tongsakul  
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

F-QP-LA-017-01, Rev.01, January 10, 2020

Page 1/3



## ANALYSIS REPORT

ชื่อผู้ทำ	โครงการบูรณาการการแพทย์วิถีวัฒนธรรมของชุมชนเกษตรโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มหาวิทยาลัยมหิดล		
ที่อยู่	ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน กม. 119 ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ		
วันที่มอบใบให้แพทย์ช่วย	05/02/2564	วันที่มอบใบให้โครงการ	08-18/02/2564
เลขประจำตัวบัตร	WV 0109-WV 0111	วันที่ออกใบรายงาน	19/02/2564
ประเภทการช่วย	บ้าน	รหัสผู้ทำ	ภ-069-2-00

ค่าดัชนีชี้วัดทางเคมี	หน่วย	วิธีการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน พืชมงคล	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				S4	S5	S6	
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	7.6	7.1	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	81	78	93	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	54	24	44	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	7.6	7.1	6.1	20
Flow rate	m <sup>3</sup> /s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	2.4 x 10 <sup>5</sup>	3.5 x 10 <sup>5</sup>	3.5 x 10 <sup>4</sup>	-
เลขบัญชีการ				WW 0109	WW 0110	WW 0111	
เลขพื้นที่ขุดเจาะ				10:46 น.	10:41 น.	10:53 น.	
ผู้ดำเนินการขุดเจาะ				คุณ เหวิน อ๋อม เขตชลประทาน จังหวัด	คุณ เหวิน อ๋อม เขตชลประทาน จังหวัด	คุณ เหวิน อ๋อม เขตชลประทาน จังหวัด	

๒๐/๒๕๕๖ : ประกาศกระทรวงมหาดไทยการพระราชทานนามสิ่งมีชีวิต เรื่อง กำหนดพระราชทานนามกลุ่มการเวกชนิดหนึ่งจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น ๒ พฤศจิกายน 25๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ආරම්භක මිල 122 ක් වූ මුහුදු මිදි 20 ක් දිනපතා 25 ක් වැඩි වූවා ඇත.

• 7 **Measurement Test Tech**

58 = ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

\$5 = Verkaufserlös unterjährig?

So a  $\mathbb{Z}[x]$ -module is a  $\mathbb{Z}$ -module with a linear action of  $x$ .

*Shahid L.*

(Miss Surheda Issara)  
Analyst

St

Chhess Thanutruen Tongk  
Laboratory Manager

DO NOT QUOTE PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL. REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.

2020-01-10, Rev 01, January 10, 2020

Page 2/5



## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	โครงการดำเนินการแพทย์ฉุกเฉินแบบบูรณาการ "สองศูนย์แพทย์เคลื่อนที่" โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์		
ที่อยู่	:	ตั้งอยู่ที่ ถนนเทศบาลบวร 119 ตำบลบวรปกาสัย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
วันเดือนปีที่ให้บริการ	:	05/02/2564	วันเดือนปีที่วิเคราะห์ :	08-18/02/2564
เอกสารอ้างอิง	:	www.0112-wv.0114	วันเดือนปีที่รายงาน :	19/02/2564
ประเภทตัวชี้วัด	:	เข้าถึง	รหัสลูกค้า :	04-069-2400

ดัชนีชี้วัดมลพิษ	หน่วย	วิธีการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน ผู้ตรวจประเมิน	ผลการตรวจวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
				\$7	\$8	\$9	
pH	-	Electrometric Method	-	7.2	7.2	7.0	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	137	18	14	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	43	14	11	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	9.6	<2.0	2.5	20
Flow rate	m <sup>3</sup> /s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	7.0 × 10 <sup>5</sup>	2.8 × 10 <sup>4</sup>	2.4 × 10 <sup>3</sup>	-
ค่าเฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง				WW 0112	WW 0113	WW 0114	
ค่าเฉลี่ยทุกปี 1 ครั้ง				10.50 ม.	10.06 ม.	10.15 ม.	
ข้อมูลแสดงการตรวจวัด				ข้อมูลแสดงการตรวจวัด ค่าเฉลี่ยรายปี ปี 2561	ข้อมูลแสดงการตรวจวัด ค่าเฉลี่ยรายปี ปี 2562	ข้อมูลแสดงการตรวจวัด ค่าเฉลี่ยรายปี ปี 2563	

[illegible]

เลขที่หนังสือ 122 ศก.บค. 125 3 วันที่ 29 ธันวาคม 2549 ไปรษณีย์ ๗

:<sup>24</sup> **भारतीय Test Test**

၆၅။ အထွေထွေအားဖြင့် မဟာဗျူဟာအတွက် ၁

$$S_8 = \pi \rho_0^2 \int_0^{\infty} \frac{1}{r} \left( \frac{dr}{dt} \right)^2 dt$$

SP = 0.00000000

Seth

(Miss. Suthida Issara)

**المراجع**



Thammasak Thongkum  
Laboratory Manager

Laboratory Minutes

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE TO ONLY

F-CP-LA-017-01, Rev. 01, January 10, 2020

Page 3/5





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

SMS หมู่บ้านบ้านเอกราช บึงพลาญชัย อ.เมืองราชบุรี 76000 (Prachuab) MOBILE Sub-Office, PRACHIN District, BANGKOK 10250  
5/85 Baan Wang Bua BZ Town, Sri Sakulrajinda 46/1 (Prachuab) MOBILE Sub-Office, PRACHIN District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการดำเนินการแพทย์ฉุกเฉินกับพื้นที่ ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ชื่อ : ศิริอยู่ ชนเขตทราชนาญ 119 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/02/2564  
 เลขปฏิบัติการ : WW 0115-WW 0117  
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำดื่ม  
 วันที่ออกรายงาน : 08-18/02/2564  
 วันที่ออกรายงาน : 19/02/2564  
 รหัสลูกค้า : JSA064-2-00

ดัชนีชี้วัดสารเคมี	หน่วย	วิธีการทาง	ค่าสูงสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				S10	S11	S12	
pH	-	Electrometric Method	-	6.6	7.0	7.1	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	185	56	100	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	990	68	45	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	2.2	5.8	2.1	20
Flow rate	m³/s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	0.3	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	3.5 x 10 <sup>3</sup>	2.4 x 10 <sup>4</sup>	2.4 x 10 <sup>4</sup>	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0115	WW 0116	WW 0117	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:12 น.	11:23 น.	11:26 น.	
ลักษณะการเก็บ				จุด น้ำ ตรงหน้าท่า วัดดิน	จุด ท่อส่ง จากหน้าท่า วัดดิน	จุด น้ำ ตรงหน้าท่า วัดดิน	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการคุ้มครองสุขภาพน้ำดื่มจากแหล่งประปาชุมชนและประปาส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 122 ตอนพิเศษ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ประกาศ ณ

<sup>2)</sup> ในเกณฑ์ Test Test

S1 = ค่าวิเคราะห์รวม  
 S2 = ไตรผลรวมค่าเฉลี่ย  
 S13 = ค่าการหักลบ



(Miss Suchida Issara)

Analyst



(Miss Thanasuwan Jongsri)  
 Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

EM-PLA-017-01 Rev.01 January 10, 2020

Page 4/5



## ANALYSIS REPORT

ชื่อผู้ทำ	โครงการตามแผนการแม่บทจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการพัฒนาภูเก็ต
ชื่อผู้	จังหวัดภูเก็ต กรมการปกครอง ๒๒๕ ศาลากลางภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง	05/02/2564
เลขปฏิบัติการ	พพ ๐118-WAY 0119
ประเภทตัวอย่าง	น้ำดื่ม
	วันที่เก็บ : 08-18/02/2564
	วันที่เก็บ : 19/02/2564
	รหัสผู้ทำ : JHA-069-2-00

ดัชนีชี้วัดคุณภาพ	หน่วย	วิธีการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน สิ่งแวดล้อม	ผลการวิเคราะห์		ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				S14	S15	
pH	-	Electrometric Method	-	7.8	6.2	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	33	5.6	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 100-105 °C	<2.5	126	8.8	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	2.4	<2.0	20
Flow rate	m <sup>3</sup> /s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	5.4 x 10 <sup>3</sup>	4.5	-
เลขเฉลี่ย 10 ครั้ง				พบ 01.18	พบ 01.19	
เลขเก็บค่าเฉลี่ย				11:30 น.	11:23 น.	
ลักษณะการปนเปื้อน				พบ น้ำท่า คลองบาง ลำพัน	พบ เหลือง ยึด คลองบาง ลำพัน	

[illegible]

: 23. **အားကစား ဖွံ့ဖြိုးရေး**  
 \$14 = စတင်ဖွင့်လှစ်  
 \$15 = အားကစား ဖွံ့ဖြိုးရေး

*Shah P.*

(Miss Suthida Issara:  
2015/2016)

John

Therapeutics Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OR THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL. REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY.

F-OP-14.017-01, Rev. 01, January 10, 2020

Page 5/5





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านคลองทราย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 (บ้านคลองทราย) โทร: 02-2716-3503-1 โทรสาร: 0-2716-3503-2  
5/45 Baan Klang Saiy @2 Town, 3rd Krungkrong 76120 (Ban Klang), PHRA BURI Sub-District, PHRA BURI, RAJCHIKH 76120 โทร: 02-2716-3503-1 โทร: 02716-3503-2

โทรศัพท์: 0-2716-3503-1 โทรสาร: 0-2716-3503-2  
โทร: 02716-3503-1 โทร: 02716-3503-2

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า

ที่อยู่

วันเดือนปีที่ได้รับตัวอย่าง

เลขปฏิบัติการ

ประเภทตัวอย่าง

โครงการธนาคารน้ำดี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ชื่อผู้ส่ง: อบต.คลองทราย 119 ตำบลบางเสา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

05/03/2564

WW 0170-WW 0172

น้ำทิ้ง

วันที่ส่งให้วิเคราะห์ : 05/03/2564

วันที่รับตัวอย่าง : 18/03/2564

รหัสลูกค้า : MA069-3-00

ลักษณะการตรวจ	หน่วย	วิธีการตรวจ	ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน <sup>1</sup>
				S1	S2	S3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	7.2	7.1	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	7.8	33	104	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	10	33	17	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	15.6	13.8	9.5	20
Flow rate	m <sup>3</sup> /s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	7.4 x 10 <sup>3</sup>	9.2 x 10 <sup>6</sup>	3.5 x 10 <sup>5</sup>	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0170	WW 0171	WW 0172	
เลขเก็บตัวอย่าง				09-06-14	09-04-14	10-07-14	
ลักษณะการตรวจ				จุดเก็บน้ำ ก่อน บำบัด	จุดเก็บน้ำ ก่อน บำบัด	จุดเก็บน้ำ ก่อน บำบัด	
				คลองคลอง น้ำ	คลองคลอง น้ำ	คลองคลอง น้ำ	

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ปริมณฑลตรวจวัดค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (ปี 2564) ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (ปี 2564) ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (ปี 2564) / ผลตรวจพบ 2543 ตรวจพบน้ำทิ้งจาก  
ชุมชนเมือง 122 มล/ลิตร 125 มล/ลิตร 29 มล/ลิตร 2543 (ประมาณ)

<sup>2</sup> ใช้วิธีแบบ Test Tech

S1 = ผลการตรวจวัดค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากชุมชนเมือง

S2 = ผลการตรวจวัดค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

S3 = ผลการตรวจวัดค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากชุมชนเมือง



(Miss Sutthida Pongsaeng)  
Analyst



(Miss Thanutruenwan Pongsaeng)  
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

FORM-13-017-01, Rev.01, January 10, 2020

Page 1/5





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านบางกรูด อ.บางกรูด จ.ฉะเชิงเทรา 26110 โทร: 0-2716-3506-7 โทรสาร: 0-2716-3507

5/45 หมู่บ้านบ้านบางกรูด อ.บางกรูด จ.ฉะเชิงเทรา 26110 โทร: 0-2716-3506-7 โทรสาร: 0-2716-3507

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า

ที่อยู่

วันเดือนปีรับตัวอย่าง

เลขปฏิบัติการ

ประเภทตัวอย่าง

โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลบางกรูด อ.บางกรูด จ.ฉะเชิงเทรา

ข้อมูล: ถนนเทศบาลบางกรูด 119 ตำบลบางกรูด อ.บางกรูด จ.ฉะเชิงเทรา

05/03/2564

WW 0173-WW 0175

น้ำทิ้ง

วันที่รับตัวอย่าง : 05-18/03/2564

วันที่ออกรายงาน : 18/03/2564

รหัสลูกค้า : JM-069-3-00

ดัชนีวัดมลพิษ	หน่วย	วิธีการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน สิ่งแวดล้อม	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				S4	S5	S6	
pH	-	Electrometric Method	-	7.2	7.7	7.4	5.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	121	51	31	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	62	21	14	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - Gravimetric method	<2.0	17.6	8.0	8.0	20
Flow rate	m <sup>3</sup> /s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD-Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	9.2 x 10 <sup>4</sup>	5.4 x 10 <sup>4</sup>	9.2 x 10 <sup>4</sup>	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0173	WW 0174	WW 0175	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:05 น.	10:13 น.	10:09 น.	
ลักษณะการเก็บ				จุดเก็บ ก่อน บำบัด	จุดเก็บ หลัง บำบัด	จุดเก็บ ก่อน บำบัด	
				หน้าบ่อบำบัด น้ำเสีย	หน้าบ่อบำบัด น้ำเสีย	หน้าบ่อบำบัด น้ำเสีย	

หมายเหตุ: <sup>1)</sup> ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม (ตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม) <sup>2)</sup> ผลการวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2548 (ฉบับแก้ไข)

: วิธีการเก็บตัวอย่าง

S4 = ผลการวิเคราะห์ตามจุดเก็บตัวอย่าง 1

S5 = ผลการวิเคราะห์ตามจุดเก็บตัวอย่าง 2

S6 = ผลการวิเคราะห์ตามจุดเก็บตัวอย่าง 3



(Miss Suthida Issara)

Analyst

  
(Miss Thanyutorn Tongtong)  
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO LIMITED SAMPLE ONLY

FORM-EM-017-01, Rev.01, January 10, 2020

Page 2/5



## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: โรงแรมจางก๊วนการแพทย์จีนวิจินตวิทย์ รอยทองเกษมศานต์ โรงแรมบารอนดาลีบุรี ๒๔๗๗วิบูลย์วัฒนา		
ที่อยู่	: ที่อยู่อาศัย ถนนเทศบาลนา 119 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ		
วันเดือนปีเกิดกับตัวอักษร	: 05/03/2564	วันเดือนปีที่รับทราบ	: 05-18/03/2564
เลขประจำตัวประชาชน	: ๙๙๙ ๐1176-๙๙๙ ๐1176	วันเดือนปีที่ยื่นรายงาน	: 18/03/2564
ประเภทตัวอย่าง	: น้ำดื่ม	วันหมดอายุ	: ๓๐/๐๔/๒๕๖๕

ดัชนีชี้วัดการตรวจ	หน่วย	วิธีการตรวจ	ค่ามาตรฐาน ที่กรมอนามัยได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				57	58	59	
pH	-	Potentiometric Method	-	7.0	7.2	7.1	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<20	395	18	388	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	173	20	190	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<> 0	15.4	6.8	3.6	20
Flow rate	m <sup>3</sup> /s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.0	$4.9 \times 10^2$	$1.3 \times 10^2$	$1.3 \times 10^2$	-
เลขบัญชีการ				WW 0176	WW 0177	WW 0178	
สถานที่ตั้งของ				13/15 ม.	10/22 ม.	10/58 ม.	
ลักษณะสภาพภาพ				ชุ่ม เหนียว อ่อน คอกหมูเก่า มีกลิ่น	ชุ่ม เหนียว อ่อน คอกหมูเก่า มีกลิ่น	ชุ่ม เหนียว อ่อน คอกหมูเก่า มีกลิ่น	

หมายเหตุ : " ปณณการสงฆ์หรือบรรพชาเรียนที่บวชเป็นภิกษุแล้ว เว้น ถ้าเป็นภิกษุสงฆ์ที่บวชแล้วแต่บวชใหม่ ที่จำพรรษาที่นอกประเทศและบวชตามวัดที่ 2 ทุกปีเกิน 258 ปณณการสงฆ์  
บวชตามวัดที่ 122 คนที่ 125 + วันที่ 29 ธันวาคม 2560 (198คน) "

<sup>27</sup> *Mathematics Test Test*

52 • 2009/01/01

**S4 = အနာဂတ်**

DOI: 10.1002/anie.200901228

*Shirley*

(Miss Suthada Issara)  
Analyst

Miss Thanutruksan Torsoong  
Laboratory Manager

Miss Thanutnuegan Tongbang  
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL. REPORT ANALYSIS RESULTS TO: [SAINT@STARS.UMD.EDU](mailto:SAINT@STARS.UMD.EDU) ONLY

F-OP-1A-017-01, Rev.02, January 10, 2020

Page 3/5





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.เมืองปทุมธานี 12140 (บ้านท่าช้าง) แขวงคลองหลวง เขตคลองหลวง ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Bang Krung Bay Town, Sub Samutprakan 12140 (Prangthae), HONG KONG SUB-DISTRICT THAILAND District THAILAND 10230

Tel 1-2716-3506-7 Fax 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานของกรมเกษตรศาสตร์ โรงเรียนเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย  
 ที่อยู่ : ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สุโขทัย 63115 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสุโขทัย  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 05/03/2564 วันที่ออกรายงาน : 05-18/03/2564  
 เลขปฏิบัติการ : W/W 0179-W/W 0181 วันที่ออกรายงาน : 18/03/2564  
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง รหัสลูกค้า : JM-069-3-00

ดัชนีวิเคราะห์	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
				S10	S11	S12	
pH	-	Electrometric Method	-	7.2	7.8	7.8	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	94	944	60	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 100-105 °C	<2.5	20	92	32	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	18.1	17.4	10.8	20
Flow rate	m³/s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	D/D Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	5.4 x 10 <sup>1</sup>	3.5 x 10 <sup>1</sup>	9.2 x 10 <sup>5</sup>	-
เลขปฏิบัติการ				W/W 0179	W/W 0180	W/W 0181	
เวลาเก็บตัวอย่าง				09:24 น.	10:30 น.	10:36 น.	
ลักษณะการปนเปื้อน				จุดปนเปื้อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	จุดปนเปื้อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	จุดปนเปื้อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินตามประเภทการใช้น้ำในกิจกรรมการเกษตรและนันทนาการ พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พฤษภาคม 2548 ตอนที่ 82 ก + วันที่ 29 ตุลาคม 2548 : 118.00 มก/ลิตร

: <sup>2)</sup> มาตรฐานไทย Test Tech

S11 = ค่าเฉลี่ยรวมผลวิเคราะห์

S12 = ค่าเฉลี่ยรวมผลวิเคราะห์

S13 = ค่าเฉลี่ยรวม

(Miss Sutthida Praporn)  
Analyst

(Miss Thanutruek Tongsamit)  
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS APPEARS TO SUBMITTED SAMPLE DO ONLY

F-CP-LA-017-01, Rev.01, January 10, 2020

Page 4/5





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรู ถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่ 46/1 (ตรงโหนด) แขวงคลองจั่น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10250  
5/45 Baan Mang Krung Rd. Town, Soi Sirinopadit 46/1 (Chomdot), BANGKOK SUB-CITY, J-46/1 (Mong), J-46/1, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3306-7 โทรสาร 0-2716-3501  
Fax: 0-2716-3504-3 E-mail: 0-2716-3587

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการออกปฏิบัติการแพทย์จิตเวชชุมชน ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
ที่อยู่ : คลองจั่น ถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่ 119 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/03/2564 วันที่ออกรายงาน : 05-18/03/2564  
เลขปฏิบัติการ : พพ 0182-พพ 0183 วันที่ออกรายงาน : 18/03/2564  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง วันที่ลูกค้า : 18-06/3-03

ค่าที่ได้วิเคราะห์	หน่วย	วิธีการตรวจ	ค่ามาตรฐาน ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่า มาตรฐาน*
				SL4	SL5	
pH	-	Electrometric Method	-	7.6	6.3	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	48	5.4	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	240	12	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	19.8	14.9	20
Flow rate	m <sup>3</sup> /s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>o</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	5.4 x 10 <sup>5</sup>	1.3 x 10 <sup>3</sup>	-
เลขปฏิบัติการ				พพ 0182	พพ 0183	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:41 น.	10:30 น.	
ลักษณะภายนอก				ขุ่น มีฟอง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหนียวใส ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : \* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทโรงงานและอาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ก วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประกาศ ก)

: \*\* มาตรฐาน Test Bench  
SL4 = มาตรฐานโรงงาน  
SL5 = มาตรฐานบ้านพัก

Miss Sutthida Issara  
Analyst

Miss Thanutheera Tontarung  
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OR THIS ANALYSIS WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANY VRS REFERS TO COMMITTED SAMPLE ONLY

F-QP-LA-017-01, Rev 01, January 30, 2020

Page 5/5





บริษัท ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/87 หมู่ 10 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/87 หมู่ 10 ตำบลบางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11000 (Postcode) NO. 88 BKK Sub-district PHAYET District, BANGKOK 10250

Tel. 0-2716-3506-7 Fax 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการสร้างบ้านการแพทย์จังหวัดนนทบุรี ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ชื่อผู้ : ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน กม. 119 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
 วันเก็บตัวอย่าง : 02/04/2564 วันที่รับตัวอย่าง : 05-16/04/2564  
 เลขปฏิบัติการ : WVV 0268 - WVV 0270 วันที่วิเคราะห์ : 16/04/2564  
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง รหัสลูกค้า : RM-069-4-00

ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ค่าค่าสุด วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1</sup>
				S1	S2	S3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	7.1	7.0	5-9
BCD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	27	42	111	30
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	14	49	13	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	19	4.9	19	20
Flow rate	m³/s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria*	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	35. x 10 <sup>3</sup>	3.5 x 10 <sup>2</sup>	9.2 x 10 <sup>2</sup>	-
เลขปฏิบัติการ				WVV 0268	WVV 0269	WVV 0270	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:24 น.	10:12 น.	10:38 น.	
ลักษณะสภาพน้ำ				ขุ่น เหนียว กลิ่น รสขมเปรี้ยว มีกลิ่น	ขุ่น เหนียว กลิ่น รสขมเปรี้ยว มีกลิ่น	ขุ่น เหนียว กลิ่น รสขมเปรี้ยว มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1</sup> ข้อมูลมาตรฐานวิธีมาตรฐานการบำบัดน้ำเสียเมือง เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทของกรุงเทพมหานคร ปีที่ 5 พ.ศ. 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กรุงเทพมหานคร 22 ตุลาคม 2564 135 x 50 มม. 29 ธันวาคม 2563 (ประกาศ ก)

<sup>2</sup> วิธีการทดสอบ test "ect"

S1 = ผลการตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจวัด ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์

S2 = ส่วนค่าการเก็บตัวอย่าง วิเคราะห์และเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย

S3 = ผลการวิเคราะห์

(Miss Sutthida Isarai)  
Analyst

(Miss Thanyuenchai Tongyuen)  
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO IDENTIFIED SAMPLE IS ONLY

F:\CP4LA-017-01, Rev.01, January 10, 2020

Page 1/3





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

54/5 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง อู่ทองบุรี ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (บางโพธิ์) แขวงคลองจั่น เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/81 Bang Manj Buriy Rd Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Bang Po) Sub-city, Pathum Thani, Bangkok 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า: โครงการสถานประกอบการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ที่อยู่: ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน กม. 119 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
 รหัสฉนวนบิโกลิด้วยอย่าง: 02704/2564 วันที่ยื่นบิโกลิด้วยอย่าง: 05-16/04/2564  
 เลขบิโกลิการ: WW 0271 - WW 0273 วันที่ยื่นบิโกลิการ: 16/04/2564  
 ประเภทตัวอย่าง: น้ำทิ้ง รหัสลูกค้า: MA-069-4-00

ดัชนีชี้วัดสารเคมี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1</sup>
				S4	S5	S6	
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	7.1	6.8	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	141	22	33	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	44	6.1	32	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	21	17	14	20
Flow rate	m³/s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	0.0	-
Residual Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	D-10 Colorimetric Method	<3.10	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	5.4 x 10 <sup>2</sup>	9.2 x 10 <sup>6</sup>	2.4 x 10 <sup>3</sup>	-
ผลการบิโกลิการ				WW 0271	WW 0272	WW 0273	
ผลการบิโกลิด้วยอย่าง				10.49 ม.	10.43 ม.	10.43 ม.	
ลักษณะคุณภาพอากาศ				อุณหภูมิ ร้อน ความชื้น สูง	อุณหภูมิ ร้อน ความชื้น สูง	อุณหภูมิ ร้อน ความชื้น สูง	

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ประมวลผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อม เรื่อง การปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 122 ฉบับที่ 125 + วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

<sup>2</sup> จำนวนบิโกลิด้วยอย่าง Total

S4 = จำนวนบิโกลิด้วยอย่างรวมทั้งหมด 1

S5 = จำนวนบิโกลิด้วยอย่างรวมทั้งหมด 2

S6 = จำนวนบิโกลิด้วยอย่างรวมทั้งหมด 3

Miss Sutthida Krasamee  
Analyst

Mr. Thanutruksan Tongkiet  
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REPEATS THE ANALYZED SAMPLE (S) ONLY

FORM-01/01, Rev.01, January 10, 2020

Page 2/3





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางลำภูล่าง ซอยบางลำภูล่าง 46/1 เขตบางลำภูล่าง กรุงเทพมหานคร 10250  
5/45 หมู่บ้านบางลำภูล่าง ซอยบางลำภูล่าง 46/1 เขตบางลำภูล่าง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3597  
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3597

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการสถานประกอบการแปรรูปถั่วลิสงดิบของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
ที่อยู่ : ที่อยู่ถ้ำ ถนนสุขุมวิท กม. 119 ตำบลบางนา อำเภอบางนา จังหวัดสมุทรปราการ  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 02/04/2564  
เลขที่ใบปฏิบัติการ : พพ 0274 - พพ 0276  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง  
วันที่ออกรายงาน : 05-16/04/2564  
วันที่ส่งมอบ : 16/04/2564  
รหัสลูกค้า : 04-0694-00

ชนิดตัวชี้วัด	หน่วย	วิธีการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				S7	S8	S9	
pH	-	Electrometric Method	-	7.5	7.3	6.8	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	126	27	32	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	30	31	50	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	14	8.9	19	20
Flow rate	m <sup>3</sup> /s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPO Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	3.5 x 10 <sup>6</sup>	5.4 x 10 <sup>5</sup>	5.5 x 10 <sup>6</sup>	-
เลขที่ใบปฏิบัติการ				พพ 0274	พพ 0275	พพ 0276	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:39 น.	10:58 น.	11:35 น.	
ลักษณะการปนเปื้อน				ขุ่น เหลือง อ่อน เล็กน้อยมาก เล็กน้อย	ขุ่น เหลือง อ่อน น้อยมาก เล็กน้อย	ขุ่น เหลือง อ่อน เล็กน้อยมาก เล็กน้อย	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียเมือง เป็น ค่าผสมตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่โรงงานบำบัดน้ำเสียเมืองกรุงเทพมหานคร โดยมี 7 จุดเก็บตัวอย่าง ปะเกดในโรงบำบัด  
ตามเกณฑ์ 122 มก./ลิ 125 มก./ลิ 29 มก./ลิ 2540 มก./ลิ (พ.ร.บ. ๓)

<sup>2)</sup> ในวิธีวิธี Test Tech

S7 = ผลการวิเคราะห์ ผลรวมค่าเฉลี่ย

S8 = ผลการวิเคราะห์

S9 = ผลการวิเคราะห์

(Miss Sutthida Isara)  
Analyst

(Miss Thanubruen Tongtong)  
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ID ONLY

EQP-CA-017-01, Rev.01, January 10, 2020

Page 3/5





บริษัท ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางลำภู กรุงเทพมหานคร 10250  
5/45 Bang Lamung Bang Bae Town, 30 Sukhumvit Rd. (Prasong), Klong Bang Sub-district, PHRANG District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507  
Fax 0-2788-3506-7 Fax 0-2788-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
ที่อยู่ : ซอยสุขุมวิทซอย 119 ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
วันเก็บตัวอย่าง : 02/04/2564  
เลขที่ใบวิเคราะห์ : WW 0277 - WW 0279  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง  
วันวิเคราะห์ : 05-16/04/2564  
วันออกรายงาน : 16/04/2564  
ราคาชุดค่า : RM4684.00

ดัชนีวิเคราะห์	หน่วย	วิธีการตรวจ	ค่ามาตรฐาน สิ่งแวดล้อม	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				S10	S11	S12	
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	7.2	7.1	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	333	436	31	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	1,105	73	21	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	10	9.3	8.9	20
Flow rate	m <sup>3</sup> /s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	5.4 x 10 <sup>6</sup>	5.4 x 10 <sup>6</sup>	1.3 x 10 <sup>7</sup>	-
เลขที่ใบวิเคราะห์				WW 0277	WW 0278	WW 0279	
เวลาเก็บตัวอย่าง				09.50 น.	11.04 น.	11.07 น.	
ลักษณะการเก็บ				ชั้น น้ำผา ผาผาผา ผาผา	ชั้น ผาผา ผาผาผา ผาผา	ชั้น ผาผา ผาผาผา ผาผา	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ข้อมูลค่ามาตรฐานการตรวจวัดตามสิ่งแวดล้อม เป็น ค่ามาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 เขตเมือง 2548 ประเทศในทวีปเอเชีย  
<sup>2)</sup> ผลการวิเคราะห์ 22 ชนิดที่ 25 และ 29 ธันวาคม 2564 (ประเภท ก)

วิธีวิเคราะห์ Test Tech

S11 = การวัดค่าการตรวจวัด

S12 = การวัดค่าการตรวจวัด

S13 = การวัดค่าการ

Miss Suthida Issuan  
Analyst

Miss Thanyarat Tongsing  
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY  
FOP-LA-017-01, Rev 01, January 10, 2020

Page 4/5



## ANALYSIS REPORT

ชื่อผู้รับ	โครงการฝึกอบรมการแปรรูปถัสดิบเป็นถัสดำ ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล		
ที่อยู่	ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธินบางปู 119 ตำบลบางเขน อำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร		
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง	02/04/2554	วันเดือนปีที่วิเคราะห์	05-18/04/2554
เลขประจำใบการ	พพ/0280 - พพ/0281	วันเดือนปีที่รายงาน	16/04/2554
ประเภทตัวอย่าง	บ๊วย	รหัสลูกค้า	BA069-F-00

ดัชนีชี้วัดคุณภาพ	หน่วย	วิธีการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน สิ่งแวดล้อม	ผลการวิเคราะห์		ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				S14	S15	
pH	-	Electrometric Method	-	7.5	6.8	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	51	24	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	104	6.8	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	6.4	<2.0	20
Flow rate	m <sup>3</sup> /s	Flow rate meter	-	0.6	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPO Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.16	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	24 x 10 <sup>3</sup>	86	-
แหล่งน้ำดื่ม				WW 028C	WW 0791	
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร				11.23 น.	11.04 น.	
สิ่งปนเปื้อน/สารพิษ				พบ น้ำตาล และกรดไขมัน เล็กน้อย	พบ ไขมันและ กรดไขมันสูง เล็กน้อย	

หมายเหตุ : <sup>1</sup> ข้อมูลจากหอพระพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น เรื่อง เก็บรักษาและอนุรักษ์โบราณวัตถุและศิลปวัตถุของชาติจากอาคารพระที่นั่งมหาธรรมการราชคฤห์ 7 ฤดูใบไม้ร่วง 2548 บางครั้งใน 4 ฤดูใบไม้ร่วง  
หมายเหตุ : <sup>2</sup> 122 คนต่อปี 125 3 วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (1/1/2549 ก)

S14 = အပေါ်လက်ခံ  
 S15 = အောက်လက်ခံ

Shah

Yusef Sultana Issaral  
Analyst

(Miss Thanutritnan Toedthana)  
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OR THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE IS ONLY

FOP-1A-017-01, Rev 01, January 10, 2020

Page 5/5





บริษัท ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางนาเหนือ ถนนสุขุมวิท กม. 46/1 (บางนาใต้) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10250  
5/45 หมู่บ้านบางนาเหนือ ถนนสุขุมวิท กม. 46/1 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2714-3504-7 โทรสาร 0-2714-3507  
Tel: 0-2714-3504-7 Fax: 0-2714-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการสถานประกอบการแปรรูปข้าวเปลือก อู่ทองและหนองปรือ โรงของบางนาใต้ บริษัท สยามฟู้ด จำกัด  
ที่อยู่ : ซอยสุขุมวิท กม. 46/1 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
วันเดือนปีรับเก็บตัวอย่าง : 10/05/2564  
เลขที่ใบรับ : 10/05/2564  
เลขที่ใบวิเคราะห์ : 10/05/2564  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำดื่ม

ดัชนีวิเคราะห์	หน่วย	วิธีการตรวจ	ค่ามาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
				S1	S2	S3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.3	7.2	7.1	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	8.8	18	97	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	7.6	23	16	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	0.4	3.2	3.9	20
Flow rate	m³/s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>a</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.2	7.9 x 10 <sup>3</sup>	1.7 x 10 <sup>4</sup>	3.5 x 10 <sup>4</sup>	-
เลขที่ใบรับวิเคราะห์				WHV 0413	WHV 0414	WHV 0415	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง				10:33 น.	09:58 น.	10:56 น.	
ลักษณะการเก็บ				ใส ไม่มีกลิ่น รสจืด ไม่มีตะกอน	ใส ไม่มีกลิ่น รสจืด ไม่มีตะกอน	ใส ไม่มีกลิ่น รสจืด ไม่มีตะกอน	

หมายเหตุ : <sup>a</sup> ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2561 กำหนดค่ามาตรฐาน BOD, TSS, Oil & Grease, Fecal Coliform Bacteria ไม่เกิน 2.0, 2.5, 2.0 และ 1.2 ตามลำดับ

วิธีวิเคราะห์ : Test Tech

- S1 = ผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ
- S2 = ผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ
- S3 = ผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ



Ms. Suthida Isarat  
Analyst



Ms. Thanyaruenan Tansuwan  
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE INFORMATION

EQ-44-017-01, Rev.01, January 10, 2020

Page 1/3





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางนากรู อ.บางนา จ.สมุทรปราการ 10250  
5/45 Ban Bang Kruek Bg Town, Sol Srirangthong Rd, Bang Na, Nong Chon Sub-district, Prachin Buri, Bangkok 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507  
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการพัฒนาการแพทย์จักรวาลศูนย์ฯ โรงพยาบาลราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล  
ที่อยู่ : ดินแดน ดินแดนบางนา 119 ตำบลบางนา อำเภอบางนา จังหวัดสมุทรปราการ  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 10/05/2564  
เลขที่ใบผลการ : พพร 0416 - พพร 0418  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำดื่ม  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 11-15/05/2564  
วันเดือนปีที่รายงาน : 20/05/2564  
รหัสลูกค้า : MA-069-5-0

ดัชนีชี้วัด	หน่วย	วิธีการตรวจ	ค่ามาตรฐาน สิ่งแวดล้อม	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
				S4	S5	S6	
pH	-	Electrometric Method	-	7.2	1.5	6.9	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	158	66	150	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<0.5	39	22	54	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	7.7	10	16	20
Flow rate	m³/s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	$3.5 \times 10^6$	$5.9 \times 10^6$	$5.4 \times 10^6$	-
เลขบัญชีการ				พพร 0416	พพร 0417	พพร 0418	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง				11:02 น.	11:04 น.	11:54 น.	
ลักษณะของน้ำดื่ม				จุด กลิ่น รสขม (ข)	จุด กลิ่น รสขม (ข)	จุด กลิ่น รสขม (ข)	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานบำบัดน้ำเสีย 2 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนพิเศษ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 หน้า 44

<sup>2)</sup> Submittal Test Tech

- S4 = ผลวิเคราะห์จาก เครื่องมือวัด 1
- S5 = ผลวิเคราะห์จาก เครื่องมือวัด 2
- S6 = ผลวิเคราะห์จาก เครื่องมือวัด 3

(Miss Sutthida Insa)  
Analyst

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.  
(Miss Thanutruen Tungsang)  
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

EMA-04-017-01, Rev.01, January 10, 2020

Page 2/3



## ANALYSIS REPORT

[illegible]

កម្រិតបង់ប្រាក់ : 11-15/05/2564

วันที่ออกใบแจ้งหนี้ : 20/05/2564

အိမ်ရာစီမံ : ၂၃-၀၆၉-၆-၀၀

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีการ	ค่าสูงสุด ที่อนุญาต	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				\$7	\$8	\$9	
pH	-	Electrometric Method	-	7.4	7.2	7.2	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	321	79	73	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	56	20	30	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	13	13	13	20
Flow rate	m³/s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	$7.2 \times 10^6$	$7.0 \times 10^5$	$5.1 \times 10^6$	-
ค่าเฉลี่ยปี 2562				WW 0419	WW 0420	WW 0421	
ค่ารวมปี 2562				10.50 น.	11.11 น.	11.42 น.	
ค่ามาตรฐานค่าทาง				สูง ๗๕๖ ต่ำ ๖๖	สูง ๗๕๖ ต่ำ ๖๖	สูง ๗๕๖ ต่ำ ๖๖	

[illegible]

: H. V. K. T. T. T.

It is well-known that the following

© 2000 Blackwell Science Ltd

59 = 9999999999



Ilkies Sulhida Issaral  
Arulana

Ken

Therapies: Tharutruan, Jongsang  
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL. REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED MATERIALS ONLY



## ANALYSIS REPORT

ชื่อผู้จัดทำ	โครงการรณรงค์ป้องกันการฉ้อโกงการเงินส่วนบุคคล ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้จัดทำ	ศิริกัญญา ตันนภพทศกรรมากร ปี 19 สาขาภาษาอังกฤษ อภิบาลสุขภาพดี จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่จัดทำ	10/05/2564
เลขที่เอกสาร	WW 6422 - WW 024
ประเภทเอกสาร	บันทึก
วันที่จัดทำ	11-15/05/2564
วันที่จัดทำ	20/05/2564
วันที่จัดทำ	24-06-5-00

ตัวชี้วัด/วิเคราะห์	หน่วย	วิธีการตรวจ	ค่ามาตรฐาน วิธีมาตรฐาน	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน
				S10	S11	S12	
pH	-	Electrometric Method	-	6.8	7.0	7.1	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	156	137	313	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 105-105 °C	<2.5	21	58	149	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	17	18	12	20
Flow rate	m³/s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	0.0	-
Residue Chlorine	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>a</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	$7.0 \times 10^5$	$3.5 \times 10^6$	$1.1 \times 10^3$	-
เลขปฏิทินการ				พ.พ. 04.22	พ.พ. 04.23	พ.พ. 04.24	
เลขปฏิทินการ				10:00 น.	11:18 น.	11:23 น.	
ข้อมูลเพิ่มเติม				จุด วัดที่ 1 คลองบางกอก มีถนน	จุด วัดที่ 2 คลองบางกอก มีถนน	จุด วัดที่ 3 คลองบางกอก มีถนน	

[illegible]

\***Sancti Spiritus** Tour Each

SIO = សាកលវិទ្យាល័យស៊ីអេស

၄၁။ ■ နှစ်စဉ်ကုမ္ပဏီ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါ။

S/P = one year

Shirley L.

Unites Sulhida Isara)

Archivist

YB

Miss Thunstrungen.

Laboratory Members



DO NOT COPY PARTIAL OR THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL. REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY.

F-OP-13-017-01, Rev. 01, January 10, 2020

from 42°





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางนาแถม ซอยทาง 45/1 (บ้านใหม่) แขวงบางนาแถม เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3306-7 โทรสาร 0-2716-3303

5/45 Ban Bang Naeng Bk. Traem, Soi Srisangkhro 45/1 (Bangna New), Bang Na Sub-district, Bang Na District, Bangkok 10250

Tel 0-2716-3306-7 Fax 0-2716-3303

## ANALYSIS REPORT

ผู้ตรวจวัด : โครงการพัฒนาการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ที่อยู่ : หมู่ 19 ตำบลบางนา อำเภอบางนา จังหวัดชลบุรี

วันที่ตรวจวัด : 10/05/2564

วันที่ออกรายงาน : 11-15/05/2564

เลขที่ปฏิบัติงาน : WW 0425 - WW 0426

เลขที่ใบอนุญาต : 20405/2564

ประเภทการตรวจวัด : น้ำทิ้ง

รหัสลูกค้า : JH-069-5-00

ดัชนีชี้วัดสารเคมี	หน่วย	วิธีการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน ที่ประเทศไทย	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
				S13	S14	
pH	-	Electrometric Method	-	6.7	6.2	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	57	<2.0	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Filtered at 103-104 °C	<2.5	33	1.6	90
Oil & Grease	mg/L	Extraction - gravimetric method	<2.0	8.6	5.5	20
Flow rate	m <sup>3</sup> /s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.0	3.5 × 10 <sup>3</sup>	<1.0	-
เลขปฏิบัติงาน				WW 0425	WW 0426	
เวลานับตัวอย่าง				11:33 น.	11:19 น.	
ลักษณะการตรวจ				จุด ตรวจ ตามแผนที่	จุด ตรวจ ตามแผนที่	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทโรงงานและอาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 22 ตอนที่ 135 + วันที่ 29 ธันวาคม 2560 (ฉบับปรก. ก)

<sup>2)</sup> วิธีการตาม Test Tech

S13 = ผลการวัด S13

S14 = ผลการวัด S14

(Miss Sutthida Issara)  
Analyst

(Miss Thanyavanan T.)  
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL. REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTER SAMPLE ONLY.





บริษัท ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านวังช้างกรุง กรุงเทพมหานคร 10130 โทร: 0-2716-3304-7 โทรสาร: 0-2716-3307

5/45 Bang Wang Krung Bar Town, 10130 Bangkok, Thailand โทร: 0-2716-3304-7 โทรสาร: 0-2716-3307

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการตรวจประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โรงงานบางร่มอิมพีเรียล (ภาคอุตสาหกรรม)  
 ที่อยู่ : ที่ดินที่ ๓๓๓๓๓๓๓๓ ๑๑๑ ตำบลบางร่ม อำเภอบางร่ม จังหวัดอยุธยา  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 04/06/2564 วันที่ออกรายงาน : 07-25/06/2564  
 เลขที่วิเคราะห์ : WAF 0604 - WAF 0605 วันที่ออกรายงาน : 25/06/2564  
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง รหัสลูกค้า : MA-069-6-00

ดัชนีชี้วัดทางเคมี	หน่วย	วิธีการตรวจ	ค่ามาตรฐาน ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน <sup>๑</sup>
				S1	S2	S3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.8	7.3	7.0	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	5.4	80	99	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	7.0	13	7.6	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	7.4	<2.0	3.5	20
Flow rate	m <sup>3</sup> /s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>๒</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	1.1 x 10 <sup>4</sup>	2.4 x 10 <sup>5</sup>	1.5 x 10 <sup>5</sup>	-
เลขที่วิเคราะห์				WAF 0604	WAF 0605	WAF 0606	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:59 น.	10:49 น.	11:09 น.	
ลักษณะปรากฏ				ใส ไม่มี กลิ่น รสขมเปรี้ยว มีฟอง	ใส ไม่มี กลิ่น รสขมเปรี้ยว มีฟอง	ใส ไม่มี กลิ่น รสขมเปรี้ยว มีฟอง	

หมายเหตุ : <sup>๑</sup> ปรมาณค่าตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดไว้สำหรับโรงงานประเภทอุตสาหกรรมประเภทที่ 7 ชนิดของ 2548 ประเภท/สาขา  
<sup>๒</sup> ปรมาณค่าตรวจวิเคราะห์ 122 มก./ลิตร 125 ± 5 มก./ลิตร 2548 (สำหรับ ก)

<sup>๓</sup> วิธีการทดสอบ Test Tech

S1 = ผลการตรวจวัดจาก ผลการตรวจวัด ณ สถานีวัดน้ำ

S2 = ผลการตรวจวัดจาก ผลการตรวจวัด ณ สถานีวัดน้ำ

S3 = ผลการตรวจวัดจาก

Miss Suthida Busab  
Analyst

Miss Thanyuanan Tongtong  
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED





บริษัท ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่(บ้าน)บางลำภูล่าง 1 ถนนพหลโยธิน ซอย 44/1 แขวงบางลำภูล่าง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10250  
5/15, Bang Lamung Nuey 1st Lane, Soi 44/1 (Phayathai), BANGKOK SUBURBAN, PHAYATHAI District, Bangkok 10250

โทรศัพท์ 0-2714-3506-7 โทรสาร 0-2714-3509  
TEL: 0-2714-3506-7 FAX: 0-2714-3509

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  
ชื่อ : หิมนิษฐ์ นนทะนันทะ 119 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 04/06/2564 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07-25/06/2564  
เลขปฏิบัติการ : WW 0607 - WW 0609 วันเดือนปีที่รายงาน : 25/06/2564  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง รหัสลูกค้า : 06-069-6-0

ดัชนีชี้วัดการวัด	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				S4	S5	S6	
pH	-	Electrometric Method	-	7.5	7.0	6.8	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	160	61	147	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	21	15	52	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	5.7	3.9	3.7	20
Flow rate	m <sup>3</sup> /s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	$3.3 \times 10^5$	$1.1 \times 10^3$	$9.2 \times 10^3$	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0607	WW 0608	WW 0609	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:22 น.	11:13 น.	11:28 น.	
ลักษณะการวัด				จุดเหนือ สะพาน	จุดเหนือ สะพาน	จุดเหนือ สะพาน	
				น้ำเสีย	น้ำเสีย	น้ำเสีย	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> มาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของน้ำผิวดินและน้ำบาดาล เรื่อง ค่ามาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรม 7 พฤศจิกายน 2549 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 125 ก วันที่ 19 กันยายน 2548 (ประกาศ ก))

<sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech

S4 = ผลการวิเคราะห์ ผลบวกค่า 1

S5 = ผลการวิเคราะห์ ผลบวกค่า 2

S6 = ผลการวิเคราะห์ ผลบวกค่า 3

(Miss Sulhida Issara)  
Analyst

(Miss Thanutruean Tongbong)  
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

EM-PLA-017-01, Rev.01, January 10, 2020

Page 2/5





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/83 หมู่บ้านหนองหญ้า ต.หนองข่อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 46000 (บ้านหนองหญ้า ต.หนองข่อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 46000)  
5/83 หมู่บ้านหนองหญ้า ต.หนองข่อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 46000 (บ้านหนองหญ้า ต.หนองข่อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 46000)

โทรศัพท์ 0-2714-3506-7 โทรสาร 0-2714-3507  
Tel: 0-2714-3506-7 Fax: 0-2714-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการระบบการบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลหนองหญ้า ต.หนองข่อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  
ชื่อ : ตั้งอยู่ที่ ถนนเทศบาลนครบุรีรัมย์ 19 ตำบลหนองหญ้า ตำบลหนองหญ้า จ.บุรีรัมย์  
วันที่ส่งมอบให้วิเคราะห์ : 07-25/06/2564  
เลขบัญชี : 04/04/2564 วันที่วิเคราะห์ : 25/06/2564  
เลขบัญชี : 04/04/2564 วันที่วิเคราะห์ : 25/06/2564  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

ดัชนีวิเคราะห์	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน สิ่งแวดล้อม	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				S7	S8	S9	
pH	-	Electrometric Method	-	6.9	7.0	6.9	5.9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<20	325	74	79	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<25	34	17	9.3	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<20	2.3	<2.0	7.8	20
Flow rate	m <sup>3</sup> /s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<15	1.1 x 10 <sup>6</sup>	3.5 x 10 <sup>6</sup>	9.2 x 10 <sup>4</sup>	-
เลขบัญชี				WW 0610	WW 0611	WW 0612	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง				11:25 น.	11:38 น.	11:59 น.	
ลักษณะตัวอย่าง				ขุ่น เหนียว มีกลิ่นเหม็น	ขุ่น เหนียว มีกลิ่นเหม็น	ขุ่น เหนียว มีกลิ่นเหม็น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากอาคารบำบัดน้ำเสียและอาคารขนถ่ายวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 122 ตอนพิเศษ 123 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 ประกาศน.ก.

<sup>2)</sup> ใช้วิธีวิธี Test Tech

S7 = วนเคมีวิเคราะห์

S8 = วนเคมีวิเคราะห์

S9 = วนเคมีวิเคราะห์

(Miss Suthida Issara)  
Analyst

(Miss Thanyawan Tongharn)  
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

54/5 หมู่บ้านบางนาคลอง 1 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (ปทุมวัน) โทร: 02-2716-3307-3308 โทรสาร: 02-2714-3307  
5/15 Road Bang Na-Klong 1st Town, Sub Srinakharinwirot 46/11 Pratumwiti, NCMG-POD Sub-Office, PTHMUT District, BANGNAK 10220

โทรศัพท์: 0-2716-3306-7 โทรสาร: 0-2714-3307  
Tel: 0-2716-3306-7 Fax: 0-2716-3307

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า: โครงการอำนวยการแพทย์จักรีนฤเบศร ของกรมสุขภาพจังหวัด โรงพยาบาลราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล  
ที่อยู่: ซอยสุขุมวิทซอย 119 ตำบลบางนา อำเภอบางนา จังหวัดสมุทรปราการ  
วันที่เก็บตัวอย่าง: 04/06/2564 วันที่ออกรายงาน: 07/25/06/2564  
เลขที่ใบแจ้งหนี้: WWT 0615 + WWT 0615 วันที่ออกรายงาน: 25/06/2564  
ประเภทตัวอย่าง: น้ำดื่ม รหัสลูกค้า: พท469-6-00

ชนิดตัวอย่าง	หน่วย	วิธีการตรวจ	ค่ามาตรฐาน ที่ตรวจพบ	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน*
				S10	S11	S12	
pH	-	Electrometric Method	-	7.3	7.2	7.0	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	169	140	333	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	530	34	15	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	3.2	5.0	<2.0	20
Flow rate	m³/s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	-
Fecal Coliform Bacteria <sup>2</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	5.4 x 10 <sup>3</sup>	7.9 x 10 <sup>3</sup>	7.2 x 10 <sup>3</sup>	-
เลขที่ใบแจ้งหนี้				WWT 0615	WWT 0610	WWT 0615	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:35 น.	11:43 น.	11:46 น.	
ชื่อผู้ตรวจวิเคราะห์				จูน ชัยกิจ ตรวจวิเคราะห์	จูน ชัยกิจ ตรวจวิเคราะห์	จูน ชัยกิจ ตรวจวิเคราะห์	
				มีเซ็น	มีเซ็น	มีเซ็น	

หมายเหตุ: \* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าคุณภาพน้ำดื่มจากโครงการบริการสุขภาพของกรมสุขภาพจังหวัด 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 22 ตอน 125 + วันที่ 29 ธันวาคม 2548 ประกาศ 40

: \*\* ไม่นับเป็น Test Test

S10 = ผลการวิเคราะห์ปริมาณ

S11 = ไลแอเบิลของตัวอย่าง

S12 = ผลการวิเคราะห์

(Miss Suthida Issara)  
Analyst

(Miss Thanvutruen Tongbiri)  
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

EMP-LA-017-01, Rev:01, January 10, 2020

Page 4/5



## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : ที่อยู่ : รหัสนิติบัตรประชาชน : เลขบัญชีธนาคาร : ประเภทสินเชื่อ :	โครงการการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเงินชนบท ตั้งอยู่ที่ ถนนเทศบาลบางปู 119 ตำบลบางปะกง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 06-06672564 WWW.06816 - WWW.06817 บัญชี :	รับเงินยืมที่สำนักงาน : 07-2 รับเงินยืมที่โรงงาน : 250 รหัสลูกค้า : H-4
--	--	---

សំណើបង្គោល : 07-25/06/2564

จำนวนหน้า : 2506/2561

កម្រិត : ៣៧-៣៦៩-៦-០០

ดัชนีชี้วัดคุณภาพ	หน่วย	วิธีการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน สิ่งแวดล้อม	ผลการวิเคราะห์		ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				S13	S14	
pH	-	Electrometric Method	-	6.9	6.0	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	8.1	<2.0	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	7.6	9.0	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	4.8	10	20
Flow rate	m <sup>3</sup> /s	Flow rate meter	-	0.4	0.0	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	<0.10	<0.10	<0.10	-
Focal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	2.4 x 10 <sup>6</sup>	<1.8	-
เลขบัญชีกรม				WAY 0616	WAY 0617	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:50 น.	10:38 น.	
ผู้ตรวจสอบคุณภาพ				คุณ เจริญ การพัฒน์ สีกัน	โจ ฤทธิพงษ์ การพัฒน์ โชติรัตน์	

นายแพทย์ พญ. ปิยะกานต์กรพรพรตกริยาภรณ์ภรรณานาญกิจและคณะผู้เขียน เฝ้าฯ ถวายพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 และถวายพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 122 และ 135 + วันที่ 29 ธันวาคม 2565 (พร้อมกัน)

### 13. ~~Test Tech~~ Test Tech

4.3. **Accountability**

Soil =  $\frac{1}{\text{moisture}} \times \frac{1}{\text{pH}}$

Schick P.


Chitiss Suthida Issara)

Analyst

John

Übungs Thematik: Tönebene

Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

FOP-44-017-01, Rev.01, January 10, 2020

Page 5/5



**เอกสารแบบ 18**

**เอกสารอนุญาตห้องปฏิบัติการ**



[illegible]

0 m 100 m 200 m

doi:10.1017/S0022292412001907

<sup>a</sup> Data were obtained from a single trial.

*Journal of Management Education* 36(7) 809-824

and the  $\alpha$ -amino acid is lost as  $\text{CO}_2$ .

๓. ผู้ประกอบการสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์ตลาดและหาแนวทาง

મુશ્કિત સ્થિતિમાં રહેલા સ્થાનમાંથી નીકળી જાય તેવા સંકેતો

ความสนใจที่เพิ่มขึ้นนี้ ทำให้ ความรู้ของนักเขียน เกี่ยวกับงานเขียนนั้นยิ่งสูงขึ้นอีก และงานเขียนก็ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆ

1. *Pharmaceuticals* (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2

10. *Mathematical models of the human brain* (1994) by J. J. Hopfield, pp. 117–141.

1848

© 1997 American Psychological Association 0893-3200/97/\$12.00 DOI: 10.1037/0893-3200.11.4.575

unsubstantiated worries.

doi:10.1017/S0022292412001611

[illegible]

www.mhhe.com/4e

subject to public criticism.

(d) *unavailable* 不可用

๓. ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อนี้ ให้ถือว่าผิดเงื่อนไข จำนวน ๔ รายการ

http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2006.05.001

intensity.









ที่ บร ๐๐๖๖/๖๐๕๓

**ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ**

ใบรับรองนี้ใช้ได้เฉพาะ

วิธีวิเคราะห์ และ ค่าวัด  
ตาม ๓๒. ๓๒.๓๒๓๓๓๓ ๒ และ ๓๒.๓๒๓๓๓๓ ๒  
ตาม ๓๒.๓๒๓๓๓๓ ๒๐๑๖



วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓  
หมายเลข ใบรับ : ๓๔ ๓๔๓๓๓๓ ๒๐๑๖  
ฉบับที่ : ๓๔๓๓๓๓ ๒๐๑๖

(นามสกุล ชื่อตัว)

สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้องปฏิบัติการ  
การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี

หมายเลขห้องปฏิบัติการ : ๐๐๖๖/๖๐๕๓

**ข้อมูลการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ**

ห้องปฏิบัติการ : ๓๔๓๓๓๓ ๒๐๑๖  
ตาม ๓๒. ๓๒.๓๒๓๓๓๓ ๒ และ ๓๒.๓๒๓๓๓๓ ๒  
ตาม ๓๒.๓๒๓๓๓๓ ๒๐๑๖  
ตาม ๓๒.๓๒๓๓๓๓ ๒๐๑๖

การรับรอง : ☒ ๐๐๖๖ ☐ ๐๐๖๖๖ ☐ ๐๐๖๖๖๖ ☐ ๐๐๖๖๖๖๖

ลำดับ	ชื่อ / เครื่องหมายการค้า	วิธีการทดสอบ / เครื่องมือที่ใช้	มาตรฐาน / ข้อกำหนด
1	น้ำดื่ม	- การวิเคราะห์ทางเคมี อุณหภูมิ ๓๐ °C ถึง ๓๐ °C 20 mg/L ถึง ๓๐๐ mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 25 <sup>th</sup> ed., 2017, part 2540 D
		- การวิเคราะห์ทางเคมี อุณหภูมิ ๓๐ °C 100 mg/L ถึง ๓๐๐ mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 25 <sup>th</sup> ed., 2017, part 2540 C
		- การวิเคราะห์ทางเคมี อุณหภูมิ ๓๐ °C ถึง ๓๐ °C 100 mg/L ถึง ๓๐๐ mg/L	as a house method : T-24 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 25 <sup>th</sup> ed., 2017, part 2540 C

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ฉบับที่ 13

สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้องปฏิบัติการ

หมายเลข

หน้า 1/1



แบบฟอร์มการแจ้งการนำเข้า/ส่งออกสินค้า

ผู้แจ้งการนำเข้า/ส่งออกสินค้า : บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 ที่อยู่ : เลขที่ 30, 32 ถนนราชดำเนิน 2 เขต ด.จ. กรุงเทพฯ 10150  
 โทรศัพท์ : 02-2555-0000  
 โทรสาร : 02-2555-0001

การนำเข้า/ส่งออกสินค้า : ☒ การนำเข้า ☐ การส่งออก ☐ การนำเข้า/ส่งออก

ลำดับ	ชื่อ / เลขประจำตัว	รายละเอียด / ข้อมูล	หมายเหตุ / ข้อมูล
1	ไม่	ไม่ เลขประจำตัว 10150	In-house method, TE-25 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, 19th ed., 2017, part 5220 C
		ไม่ เลขประจำตัว 10150	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, 19th ed., 2017, part 5220 C
		ไม่ เลขประจำตัว 10150	In-house method, TE-19 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, 19th ed., 2017, part 5220 C

วันที่รับแจ้ง : วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

หน้า 12

ข้อมูลการนำเข้า/ส่งออกสินค้า : ข้อมูลการนำเข้า/ส่งออกสินค้า

แบบฟอร์มการแจ้งการนำเข้า/ส่งออกสินค้า

ผู้แจ้งการนำเข้า/ส่งออกสินค้า : บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 ที่อยู่ : เลขที่ 30, 32 ถนนราชดำเนิน 2 เขต ด.จ. กรุงเทพฯ 10150  
 โทรศัพท์ : 02-2555-0000  
 โทรสาร : 02-2555-0001

การนำเข้า/ส่งออกสินค้า : ☒ การนำเข้า ☐ การส่งออก ☐ การนำเข้า/ส่งออก

ลำดับ	ชื่อ / เลขประจำตัว	รายละเอียด / ข้อมูล	หมายเหตุ / ข้อมูล
1	ไม่	ไม่ เลขประจำตัว 10150	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, 19th ed., 2017, part 2130 B
		ไม่ เลขประจำตัว 10150	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, 19th ed., 2017, part 2130 B
		ไม่ เลขประจำตัว 10150	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, 19th ed., 2017, part 2130 B

วันที่รับแจ้ง : วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

หน้า 12

ข้อมูลการนำเข้า/ส่งออกสินค้า : ข้อมูลการนำเข้า/ส่งออกสินค้า



แบบฟอร์มแจ้งเหตุฉุกเฉินการปนเปื้อนสารเคมี

ผู้แจ้งเหตุฉุกเฉิน  
ตามพื้นที่

- บริษัท เหมือง ทอง  
- วันที่ 30, 32 มกราคม 2 และ 63 ธันวาคม 2  
- สถานที่ เพชรบูรณ์ กรุงเทพมหานคร 10150  
: หมายเลข 0001

แบบฟอร์มแจ้งเหตุฉุกเฉิน

เหตุการณ์ฉุกเฉิน : ☒ ภัย ☐ อุบัติเหตุ ☐ ไฟไหม้ ☐ วัตถุอันตราย

ลำดับ ที่	สิ่ง ปนเปื้อน	สารเคมี / ส่วนผสม	ข้อมูล เพิ่มเติม
1	ดิน	- Substrate Fertilized at LAC 0.10 mg/L to 30.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA APHA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 3540 C
		- Fertilizer 3.00 P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> unit to 100 P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> unit	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA APHA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 2120 C
		- Substrate 0.10 mg/L to 1.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA APHA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 3111 B
		- Substrate 0.10 mg/L to 2.00 mg/L	

วันที่เกิดเหตุ : 31 มกราคม 2567

หน้า 12

ผู้แจ้งเหตุฉุกเฉิน : บริษัท เหมือง ทอง

หมายเลข

หน้า 13

แบบฟอร์มแจ้งเหตุฉุกเฉินการปนเปื้อนสารเคมี

ผู้แจ้งเหตุฉุกเฉิน  
ตามพื้นที่

- บริษัท เหมือง ทอง  
- วันที่ 30, 32 มกราคม 2 และ 63 ธันวาคม 2  
- สถานที่ เพชรบูรณ์ กรุงเทพมหานคร 10150  
: หมายเลข 0001

แบบฟอร์มแจ้งเหตุฉุกเฉิน

เหตุการณ์ฉุกเฉิน : ☒ ภัย ☐ อุบัติเหตุ ☐ ไฟไหม้ ☐ วัตถุอันตราย

ลำดับ ที่	สิ่ง ปนเปื้อน	สารเคมี / ส่วนผสม	ข้อมูล เพิ่มเติม
1	ดิน	- Substrate 0.10 mg/L to 2.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA APHA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 3511 B
		- Fertilizer 0.02 mg/L to 2.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA APHA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 2120 B
		- Substrate 0.02 mg/L to 2.00 mg/L	
		- Substrate 0.02 mg/L to 2.00 mg/L	

วันที่เกิดเหตุ : 31 มกราคม 2567

หน้า 12

ผู้แจ้งเหตุฉุกเฉิน : บริษัท เหมือง ทอง

หมายเลข

หน้า 13



Polymers 2022, 14, 1029

**Background**

**weight and power weight**

**Keywords:**

and 30, 3%  $\alpha$ -tocopherol, 2 mg/kg body weight<sup>2</sup>

OT-108 SAKURAI, KAWABATA, AND KAWABATA

**Journal of Management Inquiry**

**Keywords** – **Intergenerational**

☒ **Print**
☐ **Print Range**
☐ **Print Range**
☐ **Print Range**

Sl. No.	Item / Specification	Requirement / Prescription	Remarks / Remarks
1	Water	- Distill 0.02 mg/L to 2.00 mg/L - mth 0.02 mg/L to 2.00 mg/L - Legionella spp. cfu/L Detected or not detected - Legionella pneumophila cfu/L Detected or not detected	Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 3220 B  ISO 11731 : 2017

Information on this page is provided by the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) and is not intended to be used for legal purposes. For more information, visit [www.nhtsa.gov](http://www.nhtsa.gov).

12

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.05.20.256400>; this version posted May 20, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

01146578

၁၆၆

176

1

1. *Quel est le rôle principal de la Commission de la vérité et de la réconciliation ?*

**Small Business**



ขอขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ชื่อผู้ขออนุญาต :

นางสาว นก ชื่น

ตำแหน่ง :

เลขที่ 30, 32 ซอยเทศบาล 2 หมู่ 43 ต.บึงสามพัน 2

เลขที่ใบอนุญาต :

เลขที่ 30, 32 ซอยเทศบาล 2 หมู่ 43 ต.บึงสามพัน 2

เลขที่ใบอนุญาต :

เลขที่ 30, 32 ซอยเทศบาล 2 หมู่ 43 ต.บึงสามพัน 2

เลขที่ใบอนุญาต :

เลขที่ 30, 32 ซอยเทศบาล 2 หมู่ 43 ต.บึงสามพัน 2

เลขที่ใบอนุญาต :

เลขที่ 30, 32 ซอยเทศบาล 2 หมู่ 43 ต.บึงสามพัน 2

ลำดับ	ชื่อ / สถานที่ตั้ง	ประเภทของพื้นที่ / ลักษณะพื้นที่	วัตถุประสงค์ / ประโยชน์
1	พื้นที่	พื้นที่สาธารณะ ประมาณ 100 ไร่ 100 ไร่ 100 ไร่	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 2540 D
2	พื้นที่	พื้นที่สาธารณะ ประมาณ 100 ไร่ 100 ไร่ 100 ไร่	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 2540 C
3	พื้นที่	พื้นที่สาธารณะ ประมาณ 100 ไร่ 100 ไร่ 100 ไร่	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 2540 C

ขอขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

เลขที่ 12

ขอขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

เลขที่ 12

เลขที่ 12

ขอขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ชื่อผู้ขออนุญาต :

นางสาว นก ชื่น

ตำแหน่ง :

เลขที่ 30, 32 ซอยเทศบาล 2 หมู่ 43 ต.บึงสามพัน 2

เลขที่ใบอนุญาต :

เลขที่ 30, 32 ซอยเทศบาล 2 หมู่ 43 ต.บึงสามพัน 2

เลขที่ใบอนุญาต :

เลขที่ 30, 32 ซอยเทศบาล 2 หมู่ 43 ต.บึงสามพัน 2

เลขที่ใบอนุญาต :

เลขที่ 30, 32 ซอยเทศบาล 2 หมู่ 43 ต.บึงสามพัน 2

เลขที่ใบอนุญาต :

เลขที่ 30, 32 ซอยเทศบาล 2 หมู่ 43 ต.บึงสามพัน 2

ลำดับ	ชื่อ / สถานที่ตั้ง	ประเภทของพื้นที่ / ลักษณะพื้นที่	วัตถุประสงค์ / ประโยชน์
1	พื้นที่	พื้นที่สาธารณะ ประมาณ 100 ไร่ 100 ไร่ 100 ไร่	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 2540 C
2	พื้นที่	พื้นที่สาธารณะ ประมาณ 100 ไร่ 100 ไร่ 100 ไร่	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 2540 C
3	พื้นที่	พื้นที่สาธารณะ ประมาณ 100 ไร่ 100 ไร่ 100 ไร่	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 2540 C

ขอขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

เลขที่ 12

ขอขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

เลขที่ 12

เลขที่ 12



แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนการค้าสินค้าเพื่อการค้า

ข้อมูลผู้ยื่นคำขอ  
การค้า

ชื่อ/นามสกุล : นาย/นางสาว/นาง/นาย/นางสาว/นางสาว

เลขที่ : เลขที่ 30, 32 เขตการค้า 2 เขต 33 เขตการค้า 2

เลขประจำตัวประชาชน : เลขประจำตัวประชาชน 10150

เลขประจำตัวนิติบุคคล : เลขประจำตัวนิติบุคคล 0000

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนการค้า

☒ การนำเข้า ☐ การส่งออก ☐ การนำเข้า/ส่งออก

ข้อมูลสินค้า

ลำดับ	ชื่อ / รหัสสินค้า	รายละเอียด / ข้อมูลการค้า	มาตรฐาน / ข้อกำหนด
1	สินค้า	การนำเข้า 0.50 NTU ถึง 1.000 NTU	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, APHA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 2110 B
2	สินค้า	การนำเข้า 300 กรัม ถึง 5.000 กรัม	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, APHA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 2110 B
3	สินค้า	การนำเข้า 0.005 mg/L ถึง 0.200 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, APHA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 8500-CHC-E

เอกสารแนบ 1 ชุด 2 รายการ 2417

เอกสาร 12

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนการค้าเพื่อการค้า

ข้อมูลการค้า

วันที่ 12/13

แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนการค้าสินค้าเพื่อการค้า

ข้อมูลผู้ยื่นคำขอ  
การค้า

ชื่อ/นามสกุล : นาย/นางสาว/นาง/นาย/นางสาว/นางสาว

เลขที่ : เลขที่ 30, 32 เขตการค้า 2 เขต 33 เขตการค้า 2

เลขประจำตัวประชาชน : เลขประจำตัวประชาชน 10150

เลขประจำตัวนิติบุคคล : เลขประจำตัวนิติบุคคล 0000

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนการค้า

☒ การนำเข้า ☐ การส่งออก ☐ การนำเข้า/ส่งออก

ข้อมูลสินค้า

ลำดับ	ชื่อ / รหัสสินค้า	รายละเอียด / ข้อมูลการค้า	มาตรฐาน / ข้อกำหนด
1	สินค้า	การนำเข้า 0.10 mg/L ถึง 30.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, APHA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 8540-C
2	สินค้า	การนำเข้า 5 mg/L ถึง 300 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, APHA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 2120 F
3	สินค้า	การนำเข้า 0.10 mg/L ถึง 4.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, APHA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 3111 B
4	สินค้า	การนำเข้า 0.10 mg/L ถึง 2.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, APHA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 3111 B

เอกสารแนบ 1 ชุด 2 รายการ 2417

เอกสาร 12

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนการค้าเพื่อการค้า

ข้อมูลการค้า

วันที่ 12/13



