



ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๒๐๖๙๕

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) (ครั้งที่ ๑)  
ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ สกพ ๕๕๐๒/๑๑๔๗๐  
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) แจ้งสำนักงานนโยบาย  
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง  
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) โครงการวางระบบจำหน่าย  
ก๊าซธรรมชาติไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) (ครั้งที่ ๑) ในประเด็นการเปลี่ยนแปลง  
ได้แก่ (๑) การเปลี่ยนตำแหน่งจุดเชื่อมต่อและขนาดท่อส่งก๊าซฯ บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ (๒) การปรับลด  
ความดันออกแบบ (Design Pressure) จาก ๗๒๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว (psig) เป็น ๒๗๕ ปอนด์/ตารางนิ้ว (psig)  
ของระบบท่อส่งก๊าซฯ ส่วนที่ ๒ (ภายหลังปรับลดความดันก๊าซฯ ภายในท่อ) (๓) การเปลี่ยนแปลงขนาดท่อ  
ส่งก๊าซฯ (พร้อมวาล์วจ่าย) ไปยังบริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี จำกัด จากท่อขนาด ๔ นิ้ว เป็น ๖ นิ้ว  
และเปลี่ยนตำแหน่ง Sale Tap Valve (ในที่ดินแปลงเดิม) (๔) การปรับเปลี่ยนตำแหน่งแนววางท่อส่งก๊าซฯ  
ไปยังบริษัท ซินเอ ไฮเทค จำกัด โดยวางท่อขนาด ๔ นิ้ว พร้อมติดตั้ง Sale Tap Valve (๕) การยกเลิกแนวท่อ  
ขนาด ๔ นิ้ว และวาล์วจ่าย (วาล์วจ่าย ๔๑-๔๕) บริเวณถนน C๑๓ และ (๖) การเปลี่ยนแปลงระยะทางวางท่อ  
ส่งก๊าซธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการสร้างและการเปลี่ยนแปลงการติดตั้งวาล์วจ่าย โดยคณะกรรมการ  
กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๘๑๓) เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕  
ได้พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตาม “ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง แนวทางการพิจารณาการขอ  
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔” มีความเห็น  
ว่าการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อการประเมินผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว สำนักงาน กกพ. จึงขอส่งเรื่องการขอเปลี่ยนแปลง  
ดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ รับทราบตามขั้นตอนต่อไป  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบ ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางชันทิรา เชื้อมลฉัตร)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th



ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๒๐๖๙๖

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) (ครั้งที่ ๑)  
ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ สกพ ๕๕๐๒/๑๑๔๗๐

ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) แจ้งสำนักงานนโยบาย  
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง  
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) โครงการวางระบบจำหน่าย  
ก๊าซธรรมชาติไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) (ครั้งที่ ๑) ในประเด็นการเปลี่ยนแปลง  
ได้แก่ (๑) การเปลี่ยนตำแหน่งจุดเชื่อมต่อและขนาดท่อส่งก๊าซฯ บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ (๒) การปรับลด  
ความดันออกแบบ (Design Pressure) จาก ๗๒๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว (psig) เป็น ๒๗๕ ปอนด์/ตารางนิ้ว (psig)  
ของระบบท่อส่งก๊าซฯ ส่วนที่ ๒ (ภายหลังปรับลดความดันก๊าซฯ ภายในท่อ) (๓) การเปลี่ยนแปลงขนาดท่อ  
ส่งก๊าซฯ (พร้อมวาล์วจ่าย) ไปยังบริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี จำกัด จากท่อขนาด ๔ นิ้ว เป็น ๖ นิ้ว  
และเปลี่ยนตำแหน่ง Sale Tap Valve (ในที่ดินแปลงเดิม) (๔) การปรับเปลี่ยนตำแหน่งแนววางท่อส่งก๊าซฯ  
ไปยังบริษัท ซินเอ ไฮเทค จำกัด โดยวางท่อขนาด ๔ นิ้ว พร้อมติดตั้ง Sale Tap Valve (๕) การยกเลิกแนวท่อ  
ขนาด ๔ นิ้ว และวาล์วจ่าย (วาล์วจ่าย ๔๑-๔๕) บริเวณถนน C๑๓ และ (๖) การเปลี่ยนแปลงระยะทางวางท่อ  
ส่งก๊าซธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการสร้างและการเปลี่ยนแปลงการติดตั้งวาล์วจ่าย โดยคณะกรรมการ  
กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๘๑๓) เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕  
ได้พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตาม “ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง แนวทางการพิจารณาการขอ  
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔” มีความเห็น  
ว่าการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อการประเมินผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว สำนักงาน กกพ. จึงขอส่งเรื่องการขอเปลี่ยนแปลง  
ดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ รับทราบตามขั้นตอนต่อไป  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบ ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอินทิรา เข็มลฉัตร)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th



ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๒๐๖๙๗

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) (ครั้งที่ ๑)  
ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ สกพ ๕๕๐๒/๑๑๔๗๐  
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) แจ้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) (ครั้งที่ ๑) ในประเด็นการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ (๑) การเปลี่ยนตำแหน่งจุดเชื่อมต่อและขนาดท่อส่งก๊าซฯ บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ (๒) การปรับลดความดันออกแบบ (Design Pressure) จาก ๗๒๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว (psig) เป็น ๒๗๕ ปอนด์/ตารางนิ้ว (psig) ของระบบท่อส่งก๊าซฯ ส่วนที่ ๒ (ภายหลังปรับลดความดันก๊าซฯ ภายในท่อ) (๓) การเปลี่ยนแปลงขนาดท่อส่งก๊าซฯ (พร้อมวาล์วจ่าย) ไปยังบริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี จำกัด จากท่อขนาด ๔ นิ้ว เป็น ๖ นิ้ว และเปลี่ยนตำแหน่ง Sale Tap Valve (ในที่ดินแปลงเดิม) (๔) การปรับเปลี่ยนตำแหน่งแนววางท่อส่งก๊าซฯ ไปยังบริษัท ซินเอ ไฮเทค จำกัด โดยวางท่อขนาด ๔ นิ้ว พร้อมติดตั้ง Sale Tap Valve (๕) การยกเลิกแนวท่อขนาด ๔ นิ้ว และวาล์วจ่าย (วาล์วจ่าย ๔๑-๔๕) บริเวณถนน C๑๓ และ (๖) การเปลี่ยนแปลงระยะทางวางท่อส่งก๊าซฯ การเปลี่ยนแปลงเทคนิคการสร้างและการเปลี่ยนแปลงการติดตั้งวาล์วจ่าย โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๘๑๓) เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตาม “ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง แนวทางการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔” มีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว สำนักงาน กกพ. จึงขอส่งเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ รับทราบตามขั้นตอนต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบ ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอินทิรา เชื้อมลด์ตร)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th



สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 16447	วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕
เวลา 14.๕๓	ที่

ที่ สกพ ๕๕๐๒/ ๑๑๕๓๐

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท  
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๗) ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน ๘ ชุด พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) (ครั้งที่ ๑) ได้แก่ (๑) การเปลี่ยนตำแหน่งจุดเชื่อมต่อ และขนาดท่อส่งก๊าซฯ บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ (๒) การปรับลดความดันออกแบบ (Design Pressure) จาก ๗๒๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว (psig) เป็น ๒๗๕ ปอนด์/ตารางนิ้ว (psig) ของระบบท่อส่งก๊าซฯ ส่วนที่ ๒ (ภายหลังปรับลดความดันก๊าซฯ ภายในท่อ) (๓) การเปลี่ยนแปลงขนาดท่อส่งก๊าซฯ (พร้อมวาล์วจ่าย) ไปยังบริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี จำกัด จากท่อขนาด ๔ นิ้ว เป็น ๖ นิ้ว และเปลี่ยนตำแหน่ง Sale Tap Valve (ในที่ดินแปลงเดิม) (๔) การปรับเปลี่ยนตำแหน่งแนววางท่อส่งก๊าซฯ ไปยังบริษัท ซินเอ โยเทค จำกัด โดยวางท่อขนาด ๔ นิ้ว พร้อมติดตั้ง Sale Tap Valve (๕) การยกเลิกแนวท่อขนาด ๔ นิ้ว และวาล์วจ่าย (วาล์วจ่าย ๔๑-๔๕) บริเวณถนน C๑๓ และ (๖) การเปลี่ยนแปลงระยะทางวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงเทคนิคการก่อสร้าง และการเปลี่ยนแปลงการติดตั้งวาล์วจ่าย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะหน่วยงานอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐


สำนักงาน กกพ. ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ขอแจ้งว่า กกพ. ในการประชุมครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๘๑๓) เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) (ครั้งที่ ๑) ในประเด็นข้างต้นตาม “ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง แนวทางการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔” ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ในกรณีนี้ สำนักงาน กกพ. จึงขอจัดส่ง

/เรื่องการขอ...

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรับทราบตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวธิดารัตน์ สุวรรณชัยโชค)

ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและตรวจติดตามกิจการพลังงาน

โทร. ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๖

โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๖