



ที่ ทส 1009/ 59

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

5 มกราคม 2549

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคาร
และพัฒนาอาคารสถานที่ตามผังหลักของโรงพยาบาลสุโขทัย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/14611
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2544


- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคาร และพัฒนาอาคารสถานที่ตามผังหลักของ
โรงพยาบาลสุโขทัย ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการ
ที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในการประชุมครั้งที่ 19/2544 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2544 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลสุโขทัย (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่
2/1 หมู่ 5 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ขนาดพื้นที่ 9-3-70 ไร่ จำนวนเตียง
ผู้ป่วยค้างคืน 450 เตียง ต่อมาโครงการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคาร และพัฒนาอาคารสถานที่ตามผังหลักของโรงพยาบาลสุโขทัย โดยขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลนที่จะก่อสร้างเดิมเลขที่ 9136 เป็นแบบแปลนเลขที่
8273 และเปลี่ยนตำแหน่งบริเวณที่จะก่อสร้างอาคารใหม่ และก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่จำนวน 32 ยูนิต
จัดทำรายงานฯ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ความละเอียด แจ้ง แล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในการประชุมครั้งที่ 46/2548 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคาร และพัฒนาอาคารสถานที่ตามผังหลักของโรงพยาบาลสุโขทัย โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคาร และพัฒนาอาคารสถานที่ตามผังหลักของโรงพยาบาลสุโขทัย ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้โครงการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 และตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/14611 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2544 เฉพาะในส่วนที่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไข ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนิตานาถ สัตติรุก)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616



สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

5 มกราคม 2549

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคาร
และพัฒนาอาคารสถานที่ตามผังหลักของโรงพยาบาลสุโขทัย

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/14743 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2544

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคาร และพัฒนาอาคารสถานที่ตามผังหลักของ
โรงพยาบาลสุโขทัย ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการ
ที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในการประชุมครั้งที่ 19/2544 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2544 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลสุโขทัย (ส่วนขยาย) ต่อมา
โรงพยาบาลสุโขทัย ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการก่อสร้างอาคาร และพัฒนาอาคารสถานที่ตามผังหลักของโรงพยาบาลสุโขทัย ตั้งอยู่ที่ 2/1 หมู่ 5
ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ขนาดพื้นที่ 9-3-70 ไร่ โดยขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลนที่จะก่อสร้างเดิมเลขที่ 9136 เป็นแบบแปลนเลขที่ 8273 และเปลี่ยน
ตำแหน่งบริเวณที่จะก่อสร้างอาคารใหม่ และก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่จำนวน 32 ยูนิต จัดทำรายงานฯ
โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในการประชุมครั้งที่ 46/2548 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคาร และพัฒนาอาคารสถานที่ตามผังหลักของโรงพยาบาลสุโขทัย โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการก่อสร้างอาคาร และพัฒนาอาคารสถานที่ตามผังหลักของโรงพยาบาลสุโขทัย ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้โครงการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 และตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/14743 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2544 เฉพาะในส่วนที่มีได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศานาท สติรกุล)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616


.....ผู้ตรวจ
น. น. / อ. น. ผู้แทน
.....ผู้พิมพ์
.....ผู้ร่าง
.....ไฟล์/ดิส