

สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ 活期储蓄存款账户的条款与条件 Terms and Conditions of Savings Deposit

- โปรดนำสมุดบัญชีนี้ไปทุกครั้งที่ต้องการติดต่อธนาคาร 到本行办理相关业务时，请携带此存折。This passbook is required when contacting our bank.
- สมุดนี้เป็นเพียงสมุดบัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
本存折所示余额，除非经核实与本行账户记录一致，不视为正确的余额。This booklet is only an account passbook. The balance shown herein will not be deemed correct unless verified by the corresponding balance shown in the account kept by and at our bank.
- สิทธิตามบัญชีเงินฝาก/สมุดเล่มนี้ ผู้ฝากจะโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนมือ แก่ไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งออก หรือนำไปเป็นหลักฐานประกันแก่บุคคลอื่นได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารแล้วเท่านั้น
储户须获得本行的书面同意方可将存款账户及本存折的权益转让他人、转手、变更、或撕下其中任何一页、或用作他人的担保品。
The right to funds in this deposit account/passbook is not transferable, nor can it be used as security for a third party unless written consent is given by the Bank. The depositor may not make any changes on, or tear any pages off of, this passbook.
- การถอนเงินหรือปิดบัญชีต้องแจ้งพนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร 跨分行取款或销户，须出示身份证或护照。For withdrawals from this account or the closing of it at any branch, please show proper identification.
- ถ้าสมุดเล่มนี้สูญหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความ และต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือหรือตามช่องทางที่ธนาคารกำหนดทันที ณ สาขาเจ้าของบัญชี
若存折遗失，存款人须报警并立即以书面形式或通过本行指定的渠道通知开户分行。In case of loss of this passbook, the account owner must file a police report and notify our bank in writing or via the channels specified at the branch where the account was opened.
- ในกรณีบัญชีขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีเงินฝากตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
对闲置且余额低于本行规定的账户，本行将按相关规定注销账户，和/或收取账户维持费。An account that has been dormant and has not maintained a minimum balance as specified by our bank will be closed, and/or be subject to a maintenance fee at the rate and in the manner prescribed by our bank.

9951004-02-24 (120 g.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม K-Contact Center 02-8888888 หรือ www.kasikornbank.com

สำนักงาน สาขาสุรินทร์
办事处
OFFICE

ธนาคารกสิกรไทย
开市银行 KASIKORNBANK



เลขที่บัญชี 185-3-90
帐号码
A/C NO.

ชื่อ 帐户名称 NAME

หจก. อารีย์สันติก่อสร้าง (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่
ที่เหมืองแร่ ในประธานบัตร เลขที่ 33649/16553)

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
此存款在法定限额内受存款担保机构担保。This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.

สาขาผู้ให้บริการ 0141
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

K0674073

07787089

ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า
本行无为客户保管任何账户存折的政策 The Bank will not hold customer passbooks of any type



	วันที่ 日期 DATE	คำย่อ 代码 CODE	ถอน 取款 WITHDRAWAL	ฝาก 存款 DEPOSIT	คงเหลือ 余额 BALANCE	หมายเลข 出纳员号码 TELLER NO.
1		*****B/F			0.00	
2	30/05/24	TRD		500,000.00	500,000.00	K0674073
3	21/06/24	INN		150.69	500,150.69	PCB09400
4	21/06/24	TXN		1.51	500,149.18	PCB09400
5	19/07/24	CS	285,000.00		215,149.18	K0508464
6	19/07/24	CS	190,000.00		25,149.18	K0508464
7	19/12/24	PCN	40,000.00		65,149.18	K0784866
8	19/12/24	PCN	11,721.00		76,870.18	K0784866
9	20/12/24	INN		243.60	77,113.78	PCB09400
10	20/12/24	TXN		2.44	77,111.34	PCB09400
11	21/01/25	TRN		500,000.00	577,111.34	K0508464
12	11/04/25	PCN		796.00	577,907.34	K0508464
13	11/04/25	CS	40,000.00		537,907.34	K0508464
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

K-eMail Statement

บริการรับรายการเดินบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย

K-eMail Statement (บริการรับรายการเดินบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย)
เช็คทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านอีเมลฟรี ส่งให้ตามรอบโดยอัตโนมัติ
ไม่ต้องไปที่สาขา สมัครง่าย ๆ ผ่าน www.kasikornbank.com และ
K-Contact Center โทร. 0-28888888 กด 02 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

"คำย่อ" และ "หมายเลข" โปรดดูปกหลังด้านใน 代码和编号含义, 请阅存折底页 "CODE" and "TELLER NO." Please see inside back cover

เอกสารแนบ 8

สำเนาบัญชีกองทุนเพื่อระวางสุขภาพ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ 活期储蓄存款账户的条款与条件 Terms and Conditions of Savings Deposit

1. โปรดนำสมุดบัญชีนี้ไปทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร 到本行办理相关业务时，请携带此存折。This passbook is required when contacting our bank.
2. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดบัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
本存折所示余额，除非经核实与本行账户记录一致，不视为正确的余额。This booklet is only an account passbook. The balance shown herein will not be deemed correct unless verified by the corresponding balance shown in the account kept by and at our bank.
3. สิทธิตามบัญชีเงินฝาก/สมุดเล่มนี้ ผู้ฝากจะโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนมือ แก้วไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งออก หรือนำไปเป็นหลักฐานกับบุคคลอื่นได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารแล้วเท่านั้น
储户须获得本行的书面同意方可将存款账户及本存折的权益转让他人、转手、变更、或撕下其中任何一页、或用作他人的担保品。
The right to funds in this deposit account/passbook is not transferable, nor can it be used as security for a third party **unless written consent is given by the Bank.** The depositor may not make any changes on, or tear any pages off of, this passbook.
4. การถอนเงินหรือปิดบัญชีที่ต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร 跨分行取款或销户，须出示身份证或护照。For withdrawals from this account or the closing of it at any branch, please show proper identification.
5. ถ้าสมุดเล่มนี้สูญหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความ และต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือหรือตามช่องทางที่ธนาคารกำหนดทันที ณ สาขาเจ้าของบัญชี
若存折遗失，存款人须报警并立即以书面形式或通过本行指定的渠道通知开户分行。In case of loss of this passbook, the account owner must file a police report and notify our bank in writing or via the channels specified at the branch where the account was opened.
6. ในการเปิดบัญชีธนาคารเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
对闲置且余额低于本行规定的账户，本行将按相关规定注销账户，和/或收取账户维持费。An account that has been dormant and has not maintained a minimum balance as specified by our bank will be closed, and/or be subject to a maintenance fee at the rate and in the manner prescribed by our bank.

9951004-02-24 (120 g.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม K-Contact Center 02-8888888 หรือ www.kasikornbank.com

สำนักงาน สาขาสุรินทร์
办事处
OFFICE

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



เลขที่บัญชี
帐户号码
A/C NO.

185-3-89

ชื่อ 帐户名称 NAME

หจก. อารีย์สันติก่อสร้ง (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
ในประธานบัตร เลขที่ 33649/16553)

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
此存款在法定限额内获存款保险机构担保。This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.

สาขาผู้ให้บริการ 0141
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

K0674073

07787096

ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า
本行无为客户保管任何账户存折的政策 The Bank will not hold customer passbooks of any type

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน 取款 WITHDRAWAL	ฝาก 存款 DEPOSIT	คงเหลือ 余额 BALANCE	หมายเลข 出纳员号码 TELLER NO.
1	*****B/F			0.00	
2	30/05/24TRD	200,000.00		200,000.00	K0674073
3	21/06/24INN	60.27		200,060.27	PCB09400
4	21/06/24TXN	0.60		200,059.67	PCB09400
5	19/07/24CS	85,000.00		115,059.67	K0508464
6	19/07/24CS	110,000.00		5,059.67	K0508464
7	19/12/24PCN	11,721.00		16,780.67	K0784866
8	20/12/24INN	87.16		16,867.83	PCB09400
9	20/12/24TXN	0.87		16,866.96	PCB09400
10	21/01/25TRD	200,000.00		216,866.96	K0784866
11	11/04/25PCN	เข้าคืนexray68 13,246.00		230,112.96	K0508464
12	11/04/25PCN	เข้าคืนงานเหมืองแร่68 796.00		230,908.96	K0508464
13	11/04/25PCN	เข้าคืนหลังเหมืองแร่68 40,000.00		190,908.96	K0508464
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

K-eMail Statement

บริการรับรายการเดินบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย

K-eMail Statement (บริการรับรายการเดินบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย)
เช็คทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านอีเมลฟรี ส่งให้ตามรอบโดยอัตโนมัติ
ไม่ต้องไปที่สาขา สมัครง่ายๆ ผ่าน www.kasikornbank.com และ
K-Contact Center โทร. 0-28888888 กด 02 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง


"คำย่อ"และ"หมายเลข" โปรดดูปกหลังด้านใน 代码和编号含义, 请阅存折底页 "CODE" and "TELLER NO." Please see inside back cover

รายงานการเจาะระเบิด ประจำเดือนมีนาคม 2568

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน 33649 ชนิดแร่ หินบะดอก
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 35 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 2296 ลบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 5971 ตัน (x ถ.พ.26)
 ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 35 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 70 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1750 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.3 กิโลกรัม/รู
- Electric Deley detonation เบอร์ 1 จำนวน 7 ดอก เบอร์ 2 จำนวน 7 ดอก เบอร์ 3 จำนวน 7 ดอก เบอร์ 4 จำนวน 7 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 7 ดอก รวมทั้งหมด 35 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน ชน. 33649 ชนิดแร่ ดินบ. 400กม
ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 40
ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1750 ตบ.ม.แน่น
ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 4550 ตัน (x ถ.พ.26)
ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x550mm จำนวน 40 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 40 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1000 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
เบอร์ 2 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
เบอร์ 3 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
เบอร์ 4 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
เบอร์ 5 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
รวมทั้งหมด 40 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รตเจาะ HCR-1200 หน้างาน 33649 ชนิดแร่ ดินปนหิน

ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร

จำนวนรูเจาะ 45 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 7 เมตร

ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1968 ลบ.ม.แน่น

ความสูงหน้าผา 7 เมตร

ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 5114 ตัน (x ถ.พ.26)

ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 45 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม

2. AN-FO จำนวน 45 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1125 กิโลกรัม

3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู

4. Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 9 ดอก เบอร์ 2 จำนวน 9 ดอก

เบอร์ 3 จำนวน 9 ดอก เบอร์ 4 จำนวน 9 ดอก

เบอร์ 5 จำนวน 9 ดอก

รวมทั้งหมด 45 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน 1 เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รตเจาะ HCR-1200 หน้างาน ๒๖, ๓๓๔๙ ชนิดแร่ ดินเหนียว
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 42 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ ๗ เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1937 ตบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา ๗ เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 4777 ตัน (x ถ.พ.26)
 ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350~ จำนวน 40 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 45 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1125 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
- Electric Deley detonation เบอร์ 1 จำนวน 8 ดอก เบอร์..... จำนวน..... ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 8 ดอก เบอร์..... จำนวน..... ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 8 ดอก เบอร์..... จำนวน..... ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 8 ดอก เบอร์..... จำนวน..... ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 10 ดอก เบอร์..... จำนวน..... ดอก
 รวมทั้งหมด 42 ดอก

5.สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน..... เมตร

ผลการระเบิด


.....

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน ปบ. 33649 ชนิดแร่ หินบะดอก

ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 45 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1968 ลบ.ม.แน่นอน

ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 5118 ตัน (x ถ.พ.26)

ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x550 มม. จำนวน 45 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 45 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1125 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.3 กิโลกรัม/รู
4. Electric Deley detonation เบอร์ 1 จำนวน 9 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก

เบอร์ 2 จำนวน 9 ดอก	เบอร์ จำนวน ดอก
เบอร์ 3 จำนวน 9 ดอก	เบอร์ จำนวน ดอก
เบอร์ 4 จำนวน 9 ดอก	เบอร์ จำนวน ดอก
เบอร์ 5 จำนวน 9 ดอก	เบอร์ จำนวน ดอก
รวมทั้งหมด 45 ดอก	
5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

.....


.....

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน 26.33649 ชนิดแร่ หินบะซอลต์

ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร

จำนวนรูเจาะ 45 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 7 เมตร

ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1968 ลบ.ม.แน่น

ความสูงหน้าผา 9 เมตร

ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 5.114 ตัน (x ถ.พ.26)

ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัสดุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350 จำนวน 45 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม

2. AN-FO จำนวน 45 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1125 กิโลกรัม

3. รวมวัสดุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.3 กิโลกรัม/รู

4. Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 9 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก

เบอร์ 2 จำนวน 9 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก

เบอร์ 3 จำนวน 9 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก

เบอร์ 4 จำนวน 9 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก

เบอร์ 5 จำนวน 9 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก

รวมทั้งหมด 45 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน่วยงาน ปร. 33649 ชนิดแร่ จันทะ-ชอล์ค

ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร	จำนวนรูเจาะ 15 รู
ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
ความลึกรูเจาะ 7 เมตร	ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 2296 ลบ.ม.แน่น
ความสูงหน้าผา 7 เมตร	ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 5971 ตัน (x ถ.พ.26)
ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร	

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350 จำนวน 15 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 15 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1125 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.3 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 9 ดอก เบอร์ 2 จำนวน 9 ดอก เบอร์ 3 จำนวน 9 ดอก เบอร์ 4 จำนวน 9 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 9 ดอก รวมทั้งหมด 45 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

.....


.....

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน 26,33649 ชนิดแร่ นิชะมอนท์

ระยะห่างระหว่างแถว 0.5 เมตร

จำนวนรูเจาะ 42 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 0.5 เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 7 เมตร

ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1837 ตบ.ม.แน่น

ความสูงหน้าผา 7 เมตร

ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 4777 ตัน (x ถ.พ.26)

ระยะอุดปากรู 0.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x550mm จำนวน 42 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม

2. AN-FO จำนวน 45 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1125 กิโลกรัม

3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู

4. Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 8 ดอก เบอร์ 2 จำนวน 8 ดอก

เบอร์ 3 จำนวน 8 ดอก เบอร์ 4 จำนวน 8 ดอก

เบอร์ 5 จำนวน 10 ดอก

รวมทั้งหมด 42 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน 1 เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน ปน. ๓๖๔๙ ชนิดแร่ หิน-ชอล์ก
 ระยะห่างระหว่างแถว ๒.๕ เมตร จำนวนรูเจาะ ๔๐ รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ ๒.๕ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ ๓.๕ นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ ๗ เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) ๑๘๓๗ ตบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา ๗ เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) ๔๗๗๗ ตัน (x ๑.๒๖)
 ระยะอุดปากรู ๐.๕ เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด ๕๕x๑๕๐mm จำนวน ๔๐ แท่ง แท่งละ ๑ กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน ๔๕ ถุง ถุงละ ๒๕ กิโลกรัม รวม ๑๑๒๕ กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor ๐.๒ กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ ๑ จำนวน ๙ ดอก เบอร์..... จำนวน..... ดอก
 เบอร์ ๒ จำนวน ๙ ดอก เบอร์..... จำนวน..... ดอก
 เบอร์ ๓ จำนวน ๘ ดอก เบอร์..... จำนวน..... ดอก
 เบอร์ ๔ จำนวน ๘ ดอก เบอร์..... จำนวน..... ดอก
 เบอร์ ๕ จำนวน ๘ ดอก เบอร์..... จำนวน..... ดอก
 รวมทั้งหมด ๔๐ ดอก

5. สายไฟเคเบิล 1,000 เมตร จำนวน..... เมตร

ผลการระเบิด


.....

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน 2ข. 33649 ชนิดแร่ หินปะการัง

ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 43 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1861 ตบ.ม.แน่น

ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 4891 ตัน (x ถ.พ.26)

ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x950mm จำนวน 43 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 45 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1125 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Deley detonation เบอร์ 1 จำนวน 9 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 - เบอร์ 2 จำนวน 9 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 - เบอร์ 3 จำนวน 9 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 - เบอร์ 4 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 - เบอร์ 5 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 - รวมทั้งหมด 43 ดอก
5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้าที่งาน 233649 ชนิดแร่ หินบะซอลต์

ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 43 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1691 ตบ.ม.แน่น

ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 4891 ตัน (x ถ.พ.26)

ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 43 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 45 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1125 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Deley detonation เบอร์ 1 จำนวน 9 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก

เบอร์ 2 จำนวน 9 ดอก	เบอร์ จำนวน ดอก
เบอร์ 3 จำนวน 9 ดอก	เบอร์ จำนวน ดอก
เบอร์ 4 จำนวน 8 ดอก	เบอร์ จำนวน ดอก
เบอร์ 5 จำนวน 8 ดอก	เบอร์ จำนวน ดอก

รวมทั้งหมด 40 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

.....


.....

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน 33649 ชนิดแร่ ยิปซัมรอนท์
 ระยะห่างระหว่างแถว 0.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 40
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 0.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1750 ตบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 4550 ตัน (x ถ.พ.26)
 ระยะจุดปากรู 0.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x35mm จำนวน 40 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 40 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1000 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 8 ดอก เบอร์ 2 จำนวน 8 ดอก เบอร์ 3 จำนวน 8 ดอก เบอร์ 4 จำนวน 8 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 8 ดอก รวมทั้งหมด 40 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน ๒๖.๓๓๖๔๙ ชนิดแร่ หินบะซอลต์

ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 35 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 2296 ลบ.ม.แน่น

ความสูงหน้าผา 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 5971 ตัน (x ถ.พ.26)

ระยะจุดปากรู 0.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x950mm จำนวน 35 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 40 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1,750 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.8 กิโลกรัม/รู
- Electric Deley detonation เบอร์ 1 จำนวน 7 ดอก เบอร์ 2 จำนวน 7 ดอก เบอร์ 3 จำนวน 7 ดอก เบอร์ 4 จำนวน 7 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 7 ดอก รวมทั้งหมด 35 ดอก

5.สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน 21.33.49 ชนิดแร่ หินบะซอลต์

ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 40 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1750 ตบ.ม.แน่น

ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 4550 ตัน (x ถ.พ.26)

ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 95x350mm จำนวน 40 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 40 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1000 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 8 ดอก เบอร์ 2 จำนวน 8 ดอก เบอร์ 3 จำนวน 8 ดอก เบอร์ 4 จำนวน 8 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 8 ดอก รวมทั้งหมด 40 ดอก

5.สายไฟเคียว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน ปท.33649 ชนิดแร่ หินมะขอกด

ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 40 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 8.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1750 ตบ.ม.แน่น

ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 4550 ตัน (x ถ.พ.26)

ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x35cm จำนวน 40 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 40 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1000 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 - เบอร์ 2 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 - เบอร์ 3 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 - เบอร์ 4 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 - เบอร์ 5 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก

รวมทั้งหมด 40 ดอก

5. สายไฟเคียว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

.....


.....

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน 26.33649 ชนิดแร่ หิน = 40 กก

ระยะห่างระหว่างแถว 0.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 40 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 0.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1,750 ตบ.ม.แน่น

ความสูงหน้าผา 17 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 4550 ตัน (x ถ.พ.26)

ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x380mm จำนวน 40 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 40 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1000 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Deley detonation เบอร์ 1 จำนวน 8 ดอก เบอร์ 2 จำนวน 8 ดอก เบอร์ 3 จำนวน 8 ดอก เบอร์ 4 จำนวน 8 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 8 ดอก รวมทั้งหมด 40 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน 26,33649 ชนิดแร่ หินมะหาดคั่ว
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 45
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1968 ตัน(x ถ.พ.26)
 ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 5118 ตัน(x ถ.พ.26)
 ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 45 แพ่ง แพ่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 45 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1125 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.3 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 9 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 9 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 9 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 9 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 9 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 รวมทั้งหมด 45 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด


.....

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน 21.33649 ชนิดแร่ หินแกรนิต
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 43 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 8.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1881 ลบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 4891 ตัน (x ถ.พ.26)
 ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350m จำนวน 43 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 45 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1125 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 9 ดอก เบอร์ 2 จำนวน 9 ดอก เบอร์ 3 จำนวน 9 ดอก เบอร์ 4 จำนวน 8 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 8 ดอก รวมทั้งหมด 43 ดอก

5.สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1000 หน้างาน 33649 ชนิดแร่ หินบะซอลต์

ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 40 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1750 ตบ.ม.แน่น

ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 4550 ตัน (x ถ.พ.26)

ระยะจุดปากรู 0.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55X350mm จำนวน 40 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 10 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1000 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Deley detonation เบอร์ 1 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 - เบอร์ 2 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 - เบอร์ 3 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 - เบอร์ 4 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 - เบอร์ 5 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 - รวมทั้งหมด 40 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

.....


.....

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ ๑๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน่วยงาน ฝน. 33649 ชนิดแร่ หินบะดัก

ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 40 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1750 ตบ.ม.แน่น

ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 4550 ตัน (x ถ.พ.26)

ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 40 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 40 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1000 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 - เบอร์ 2 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 - เบอร์ 3 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 - เบอร์ 4 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 - เบอร์ 5 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก

รวมทั้งหมด 40 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

.....


.....

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รตเจาะ HCR-1200 หน้างาน 33649 ชนิดแร่ หินบะซอลท์

ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร	จำนวนรูเจาะ 40 รู
ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
ความลึกรูเจาะ 7 เมตร	ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1750 ลบ.ม.แน่น
ความสูงหน้าผา 7 เมตร	ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 4550 ตัน (x ถ.พ.26)
ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร	

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 10 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 40 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1000 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Deley detonation เบอร์ 1 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก

เบอร์ 2 จำนวน 8 ดอก	เบอร์ จำนวน ดอก
เบอร์ 3 จำนวน 8 ดอก	เบอร์ จำนวน ดอก
เบอร์ 4 จำนวน 8 ดอก	เบอร์ จำนวน ดอก
เบอร์ 5 จำนวน 8 ดอก	เบอร์ จำนวน ดอก
รวมทั้งหมด 40 ดอก	

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

.....


.....

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ ๑๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน ๓๕. ๓๖๔๙ ชนิดแร่ หินบะเอนต์
 ระยะห่างระหว่างแถว ๐.๕ เมตร จำนวนรูเจาะ ๔๐ รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ ๐.๕ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ ๓.๕ นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ ๗ เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) ๑๗๕๐ ลบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา ๗ เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) ๔๕๕๐ ตัน (x ถ.พ.๒๖)
 ระยะจุดปากรู ๒.๕ เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด ๕๕x๑๕๐mm จำนวน ๔๐ แท่ง แท่งละ ๑ กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน ๔๐ ถุง ถุงละ ๒๕ กิโลกรัม รวม ๑๐๐๐ กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor ๐.๒ กิโลกรัม/รู
- Electric Deley detonation เบอร์ ๑ จำนวน ๘ ดอก เบอร์ ๒ จำนวน ๘ ดอก เบอร์ ๓ จำนวน ๘ ดอก เบอร์ ๔ จำนวน ๘ ดอก เบอร์ ๕ จำนวน ๘ ดอก รวมทั้งหมด ๔๐ ดอก

๕.สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ	HC R-1200	หน้างาน	21,33649	ชนิดแร่	หินบะซอลต์
ระยะห่างระหว่างแถว	2.5	เมตร	จำนวนรูเจาะ	40	รู
ระยะห่างระหว่างรูเจาะ	2.5	เมตร	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ	3.5	นิ้ว
ความลึกรูเจาะ	7	เมตร	ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ)	1750	ลบ.ม.แน่น
ความสูงหน้าผา	7	เมตร	ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ)	4550	ตัน (x ถ.พ.26)
ระยะจุดปากรู	2.5	เมตร			

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x35mm จำนวน 40 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 40 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1000 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 8 ดอก เบอร์..... จำนวน..... ดอก

เบอร์ 2 จำนวน 8 ดอก	เบอร์..... จำนวน..... ดอก
เบอร์ 3 จำนวน 8 ดอก	เบอร์..... จำนวน..... ดอก
เบอร์ 4 จำนวน 8 ดอก	เบอร์..... จำนวน..... ดอก
เบอร์ 5 จำนวน 8 ดอก	เบอร์..... จำนวน..... ดอก
- รวมทั้งหมด 40 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน..... เมตร

ผลการระเบิด

.....


.....

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน ๒๖,๓๓๖๔๙ ชนิดแร่ หินบะดอลท์
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 40 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1750 ตบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 4550 ตัน (x ถ.พ.26)
 ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 40 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 40 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1000 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 8 ดอก เบอร์..... จำนวน..... ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 8 ดอก เบอร์..... จำนวน..... ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 8 ดอก เบอร์..... จำนวน..... ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 8 ดอก เบอร์..... จำนวน..... ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 8 ดอก เบอร์..... จำนวน..... ดอก
 รวมทั้งหมด 40 ดอก

5.สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน..... เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน 26,33649 ชนิดแร่ หินบะซอลต์

ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 40 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1750 ลบ.ม.แน่น

ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 4550 ตัน (x ถ.พ.26)

ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 40 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 40 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1,000 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 8 ดอก เบอร์ 2 จำนวน 8 ดอก เบอร์ 3 จำนวน 8 ดอก เบอร์ 4 จำนวน 8 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 8 ดอก รวมทั้งหมด 40 ดอก

5.สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน่วยงาน ๒๒,33๖49 ชนิดแร่ จินบะร็อค

ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 40 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1750 ตบ.ม.แน่น

ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 4550 ตัน (x ถ.พ.26)

ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด ๒5x35๐mm จำนวน 40 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 40 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1000 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 - เบอร์ 2 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 - เบอร์ 3 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 - เบอร์ 4 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 - เบอร์ 5 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก

รวมทั้งหมด 40 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

รูปแบบการเจาะระเบิด



รตเจาะ HCR-1000 หน้างาน 21,33649 ชนิดแร่ หิน: ซอกต์
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 40 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1750 ตบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 4550 ตัน (x ถ.พ.26)
 ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x950mm จำนวน 40 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 40 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1000 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 8 ดอก เบอร์..... จำนวน ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 8 ดอก เบอร์..... จำนวน ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 8 ดอก เบอร์..... จำนวน ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 8 ดอก เบอร์..... จำนวน ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 8 ดอก เบอร์..... จำนวน ดอก
 รวมทั้งหมด 40 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน 33649 ชนิดแร่ นินปะหมอก

ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร	จำนวนรูเจาะ 40 รู
ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
ความลึกรูเจาะ 7 เมตร	ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1750 ตบ.ม.แน่น
ความสูงหน้าผา 7 เมตร	ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 4550 ตัน (x ถ.พ.26)
ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร	

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 40 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 40 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1000 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 8 ดอก เบอร์ 2 จำนวน 8 ดอก เบอร์ 3 จำนวน 8 ดอก เบอร์ 4 จำนวน 8 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 8 ดอก รวมทั้งหมด 40 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน ปม, 33649 ชนิดแร่ หินบะซอลต์
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 40 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1750 ลบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 4550 ตัน (x ถ.พ.26)
 ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55 x 350mm จำนวน 40 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 40 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1000 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
- Electric Deley detonation เบอร์ 1 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 8 ดอก เบอร์ จำนวน ดอก
 รวมทั้งหมด 40 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน ปม 33649 ชนิดแร่ นินบะ รอกค์

ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 37 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 16.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 2,428 ลบ.ม.แน่น

ความสูงหน้าผา 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 6,313 ตัน (x ถ.พ.26)

ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 37 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 74 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1850 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.3 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 8 ดอก เบอร์ 2 จำนวน 8 ดอก เบอร์ 3 จำนวน 7 ดอก เบอร์ 4 จำนวน 7 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 7 ดอก รวมทั้งหมด 37 ดอก

5.สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

เอกสารแนบ 10

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเปิดดำเนินการทำเหมือง

รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 10 กรกฎาคม 2567

เลขที่รายงาน TRKK67/09430

หน้า 01/02

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริย์สันติก่อสร้าง

(ข้อมูลจากลูกค้า)

รายละเอียดตัวอย่าง น้ำห้วยตรม

(ข้อมูลจากลูกค้า)

รหัสตัวอย่าง KK67/03658-001

ลักษณะและสภาพตัวอย่าง ประเภทตัวอย่าง : น้ำผิวดิน (สีเหลืองขุ่น)

ภาชนะบรรจุ : ขวดพลาสติก , จำนวน : 6 ขวด, น้ำหนัก/ปริมาตร : 1,500 มิลลิลิตร/ขวด.

อุณหภูมิ : แสงเย็น, สภาพตัวอย่างปกติ

วันที่รับตัวอย่าง 02 กรกฎาคม 2567

วันที่ทดสอบ 02 กรกฎาคม 2567 - 09 กรกฎาคม 2567

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
Sulfate (as SO_4^{2-})	41.69	mg/L	5.00	Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 24rd Ed., 2023, Part 4500-SO ₄ ²⁻ -E
Arsenic	0.001	mg/L	0.0003	In-house method TE-CH-381 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. Part 3030 E and Part 3120 B
Cadmium	Not Detected	mg/L	0.0003	In-house method TE-CH-381 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. Part 3030 E and Part 3120 B
Iron	Not Detected	mg/L	0.010	In-house method TE-CH-126 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. Part 3030 E and Part 3120 B
Lead	Not Detected	mg/L	0.0003	In-house method TE-CH-381 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. Part 3030 E and Part 3120 B
Total Dissolved Solids (TDS)	362.63	mg/L	5.00	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. Part 2540 C.

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ

FQM-QP-24-01-001-R04(01/10/63)P1/2-KK



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 10 กรกฎาคม 2567

เลขที่รายงาน TRKK67/09430

หน้า 02/02

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
Total Suspended Solids (TSS)	181.00	mg/L	5.00	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. Part 2540 D.
pH	7.54	pH unit	-	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. Part 4500-H+
Turbidity	392.00	NTU	-	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. Part 2130 B.

หมายเหตุ : ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

~End of Report~

ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น
CERTIFIED

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ
FM-QP-24-01-001-R04(01/10/63)P2/2-KK



เอกสารแนบ

11

เอกสารการตรวจสอบเสถียรภาพน้ำเหมือง

แบบตรวจสอบเสถียรภาพความลาดชันของหน้าเหมืองเปิด

ประทานบัตรเลขที่ 33649/16553

ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง

ท้องที่ ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

มีนาคม 2568

เหมืองแร่ประเภทที่ 2 หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ประทานบัตรเลขที่ 33649/16553

ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

สภาพอากาศ : สภาพอากาศแห้งปกติ ไม่มีฝนตก

วันที่ตรวจสอบล่าสุด : -

วันที่ตรวจสอบครั้งนี้ : 30 มีนาคม 2568

ลักษณะงาน การขุดชน/กองวัสดุ/สถานที่กักเก็บน้ำ	สิ่งที่สังเกตได้		รายละเอียดและตำแหน่ง
	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
ยอดความลาดชัน			
มีการทรุดตัวที่พื้นผิวที่แนวยอดหรือหลังแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมืองชั้นบันได		/	
มีรอยแตกที่พื้นผิวหลังแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		/	
มีน้ำไหลผ่านแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		/	
มีน้ำซึมผ่านรอยแตกหลังแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		/	
มีแอ่งสะสมตัวของน้ำใหม่หลังแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		/	
มีน้ำหนักกดทับพื้นแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		/	
หน้าความลาดชัน	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
ผนังบันไดมีการโป่งพอง		/	
การวางตัว (Settlement) ของผนังชั้นบันได		/	
การเคลื่อนของแนวรอยแตกหรือชั้นหิน		/	
โครงสร้างมีแนวเอียงออกจากแนวผนังชั้นบันไดมากกว่า 10 องศา		/	

โครงสร้างมีแนวเอียงเข้าไปในแนวผนังชั้นบันไดมากกว่า 70 องศา		/	
มีเศษวัสดุติดค้างอยู่บริเวณผนังชั้นบันได		/	
ความชันของผนังชั้นบันไดผิดปกติ		/	
มีน้ำไหลซึมออกจากผนังชั้นบันได		/	
ลักษณะงาน การขุดชน/กองวัสดุ/สถานที่กักเก็บน้ำ	สิ่งที่สังเกตได้		รายละเอียดและตำแหน่ง
ยอดความลาดชัน	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
แนวระบายน้ำโดนกีดขวาง		/	
มีการเคลื่อนตัวของพื้นบริเวณตีนหรือของแนวความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		/	
มีน้ำไหลซึมออกจากบริเวณตีนหรือด้านหน้าตีนของแนวความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		/	
เกิดแอ่งสะสมตัวของน้ำใหม่บริเวณตีนของแนวความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		/	
มีการขุดชนบริเวณตีนหรือใกล้กับตีนของโครงสร้างโดยไม่เป็นไปตามการออกแบบ		/	
ทางน้ำหรือสถานที่กักเก็บน้ำหลังแนวยอด	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
มีการกัดเซาะคันกันน้ำ		/	
ทางน้ำเข้าออกถูกกีดกัน		/	
แนวคันกันน้ำที่พ้นจากระดับน้ำสูงน้อยกว่าระยะตามหลังเกณฑ์หรือไม่		/	
ร่องรอยความเสียหายจากสัตว์		/	
การรั่วไหลของวัสดุในสารแขวนลอยหรือสารละลาย		/	
สัญญาณชี้บ่งการตกตะกอนที่บ่อสูงชัน		/	
การกีดขวางทางน้ำบางส่วนหรือที่อาจเกิดขึ้น		/	
ข้อสังเกตอื่น	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
การระบายน้ำจากเส้นทางเข้าออกที่อาจเป็นอันตราย		/	
สัญญาณชี้บ่งการเคลื่อนตัวของพื้นดินที่เพิ่งเกิดขึ้น		/	

การก่อสร้างที่แตกต่างจากที่วางแผนไว้หรือจากกฎการ กองวัสดุ		/	
อุปกรณ์เสียหาย มีการตรวจวัดการเคลื่อนตัวได้ หรือ ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น		/	
เกิดหินร่วงในช่วงที่ผ่านมาหรือเกิดขึ้นบ่อย		/	
เกิดการพังทลายของผนังบ่อเหมือง		/	
มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์ จากการตรวจสอบในครั้งก่อนหน้านี้		/	
มีความเปลี่ยนแปลงของแนวความลาดชันหรือลักษณะที่ สังเกตได้		/	
ลักษณะงาน การขุดชน/กองวัสดุ/สถานที่กักเก็บน้ำ	สิ่งที่สังเกตได้		รายละเอียดและตำแหน่ง
ยอดความลาดชัน	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงจากการออกแบบ		/	
ชั้นบันไดและเส้นทางลำเลียงมีเสถียรภาพและไม่มี สัญญาณบ่งบอกการพังทลายใช่หรือไม่	/		
มีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาหรือความลาดชันที่ อาจส่งผลต่อเสถียรภาพหรือไม่		/	
เส้นทางลำเลียงมีความกว้างเพียงพอและความลาดชัน ปลอดภัยหรือไม่	/		
มีคั่นกันตกขอบเพียงพอหรือไม่	/		
การขุดชนเป็นไปตามกระบวนการที่ได้รับอนุญาตหรือไม่	/		
ขนาดพื้นที่ขุดตกเพียงพอต่อการทำงานหรือไม่	/		
ความคิดเห็น หน้าเหมืองมีเสถียรภาพเหมาะสมเพียงพอและปลอดภัย		ต้องดำเนินการ -	

ความปลอดภัยและควมมีเสถียรภาพของการขุดชน/กองวัสดุ
การขุดชนและกองดินมีเสถียรภาพเหมาะสมเพียงพอและปลอดภัย

ข้อเสนอแนะ






ให้ปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมือง และตามคำแนะนำของวิศวกรควบคุมอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ วันที่ 31/3/25
() วุฒิวิศวกรควบคุม วมม 43

การดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง

ลงชื่อ วันที่ 01/04 / 2564
() ผู้ถือประทานบัตร



ยอดความลาดชัน	
ผิวหน้าความลาดชัน	
ตีนความลาดชัน	
โครงสร้างมีแนวเอียงออกจากผนังชั้นบันได มากกว่า 10 องศา	
โครงสร้างมีแนวเอียงเข้าไปในแนวผนัง ชั้นบันไดมากกว่า 70 องศา	

ประธานบัตร

ประเภทบัตรอยู่ที่.....๓๓๖๔๕ / ๑๖๕๓.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่..... วันที่๒๕/๑๑/๖๖

ชื่อยานเลขที่/สำนักงานเลขที่..... ๑๑๑/๒๒..... ศสค/รชอ.....

ถนน..... หมู่ที่ ๑๕ ตำบลนางว..... หมู่ ๖

อำเภอ.....เมืองสุรินทร์.....จังหวัด.....สุรินทร์.....

เพื่อให้ทำเหมืองแร่ประเภทที่ ๒ ชนิดแร่.....หินอุตสาหกรรมชนิดหินมะขามเตี้ยที่อุตสาหกรรมก่อสร้าง.....

๗. ตำบล..... หมู่บ้าน..... อำเภอ..... เมืองสุรินทร์..... จังหวัด.....

มีอายุ ๒๒ ปี นับแต่วันนี้ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒

จำนวนข้อที่.....๕๘.....ไว้.....งาน.....๒๖.....ตารางวา คำนวณพื้นที่แบบทำขาคู่ประธานครบถ้วน

โดยมีเงื่อนไขสาระสำคัญที่กำหนดไว้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๑) แผนที่แนบท้ายประทานบัตร

(๒) เงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร

(๓) แผนผังโครงการทำเหมือง

(๔) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๕) บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ

(๖) บันทึกการต่ออายุประทานบัตร

(๓) บันทึกการโอนประทานบัตร

(๘) บันทึกการสนทนา

(๕) บันทึกการเปลี่ยนชื่อหรือสถานภาพ

(๑๐) บันทึกการเปลี่ยนแปลง กรณีขอเพิ่มเติมขนาดของแร่ที่จะทำเหมือง

วิธีการทำเหมือง แผนผังโครงการทำเหมือง เจอนโซเฟมเคม และ

ประเภทของการทำเหมือง แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๑

(๑๑) บันทึกการรับช่วงการทำงาน
แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๒

(๑๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงการคินพื้นที่บางส่วน แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๓

(๑๓) แผนงานที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเขตการคินพื้นที่บางส่วน แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๔

ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓




อธิบดีกรมอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากความบกพร่อง

แผนที่แนบท้ายประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๕

คำขอที่ ๑/๒๕๖๕

ลำดับชุด L 7018 ระยะเวลาที่ 5638 I



จากหลักหมุดเขตแผนที่ ๘/๓๓๖๔๕ ถึงหมุดหมายเลข ๘ ทิศ 23°-00' ระยะ 2.767 เมตร

เนื้อที่ ๕๕ ไร่ งาน ๒๖ ตารางวา

มาตราส่วน ๑:๕๐๐๐



แสดงสภาพพื้นที่การทำเหมืองในมุมกว้าง



ลักษณะสภาพยอดของหน้าเหมือง ทั้งส่วนของหน้าดินและหน้าหินในพื้นที่ทำเหมือง



ลักษณะสภาพผนังบ่อเหมืองแสดงหน้าหินในพื้นที่ทำเหมือง

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ลงชื่อ.

.วิศวกรควบคุม

)

วุฒิวิศวกรควบคุมสาขาเหมืองแร่ งานเหมืองแร่ เลขทะเบียน วมม. 43

เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

คำสั่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง

ที่ อร.๑/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินบะชอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓
ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง ผู้ถือประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓ โครงการ
เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะชอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ มีภารกิจต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการบริหาร
จัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และ แนวทางการบริหารจัดการ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง
แร่

เพื่อให้การดำเนินการโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะชอลต์ เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง ที่ต้องการส่งเสริมภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและเสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่ เพื่อ
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนสืบต่อไป ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง จึงออกคำสั่งไว้ดังนี้

ข้อ๑ ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะชอลต์
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย

ฝ่ายผู้ประกอบการเหมืองแร่

- ผู้จัดการเหมืองแร่
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่บัญชี

ฝ่ายเจ้าหน้าที่ราชการในท้องถิ่น

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวหรือ ตัวแทน
- สาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ หรือตัวแทน
- พัฒนาการอำเภอเมืองสุรินทร์ หรือ ตัวแทน
- เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ หรือ ตัวแทน
- ผอ.รพ.สต.บ้านนาบัว หรือ ตัวแทน

- ผอ.รพ.สต.นาบัว (นาสาม) หรือ ตัวแทน
- ผอ.รพ.สต.ประทุब् หรือ ตัวแทน
- ผอ.รพ.สต.ไพล หรือ ตัวแทน
- ผอ.รพ.สต.เชื้อเพลิง หรือ ตัวแทน
- ผอ.โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต)หรือ ตัวแทน
- ผอ.โรงเรียนบ้านพนม หรือ ตัวแทน

ฝ่ายชุมชน

ตำบลนาบัว

- เจ้าอาวาสวัดกะทมวนาราม
- เจ้าอาวาสวัดป่าพนมกรอล
- ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านนาเสือก หมู่ที่ ๕
- ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านตรม หมู่ที่ ๗
- ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านกะทม หมู่ที่ ๘
- ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านโดนโอก หมู่ที่ ๑๐
- ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านหนองกระทม หมู่ที่ ๑๕

ตำบลไพล

- เจ้าอาวาสวัดป่าโคกลาว
- ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านหินโคน หมู่ที่ ๔
- ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านโคกลาว หมู่ที่ ๖
- ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านตะแบก หมู่ที่ ๗

ตำบลเชื้อเพลิง

- เจ้าอาวาสวัดป่าหมอกระเพอ
- ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านเชื้อเพลิง หมู่ที่ ๑
- ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านขยอง หมู่ที่ ๕

ตำบลประทุब्

- เจ้าอาวาสวัดพนมศีลาราม (เขาสวาย)
- ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านพนม หมู่ที่ ๗

ฝ่ายอื่นๆ

- นักจัดรายการสื่อมวลชนในพื้นที่

ข้อ๒ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการ ตามแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และ แนวทางการบริหารจัดการ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ และการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนทั้งสองกองทุน

๒.ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นผลการดำเนินการของกองทุนต่างๆ ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

๓.ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

๔.พิจารณา ให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้มีอำนาจเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่

๕.การดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ผู้ถือประธานบัตร

ระเบียบคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ว่าด้วย
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๙ / ๑๖๕๕๓ ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง
ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)
ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง

ระเบียบคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ จัดตั้งขึ้นตามเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับ ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๙ / ๑๖๕๕๓ ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ และ คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินการและบริหารกองทุน

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดขึ้น จึงเห็นควรดำเนินการวางระเบียบการบริหารจัดการกองทุนไว้ดังนี้

หมวดที่ ๑

บททั่วไป

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบมวชนสัมพันธ์ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ข้อ ๒ สำนักงานของกองทุน ตั้งอยู่ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานโมบดหินย่งล้ง สุรินทร์ เลขที่ ๑๑๑/๒ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ข้อ ๓ บังคับใช้ บังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ ๒๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “ กองทุน ” หมายถึง กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

“ คณะกรรมการ ” หมายถึง คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

“ ผู้ถือประทานบัตร ” หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง

หมวดที่ ๒

วัตถุประสงค์ของระเบียบมวลชนสัมพันธ์

ข้อ ๕ มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งระเบียบมวลชนสัมพันธ์

๕.๑ เพื่อปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน อันสืบเนื่องมาจากผลการพิจารณา รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการแก้ไข สำหรับ ประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๙ / ๑๖๕๕๓ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

๕.๒ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

หมวดที่ ๓

กองทุนฯ สิ้นทรัพย์ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรูปแบบการใช้

ข้อ ๖ ที่มาของเงินกองทุน

๖.๑ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ได้มาจาก เงินสมทบ ประทานบัตร จาก เงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร แร่ชนิดหินอุตสาหกรรม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท และในช่วงปี ต่อมาจนถึงสิ้นอายุประทานบัตรให้นำเงินเข้ากองทุน จากสัดส่วน ๐.๕๐บาท ต่อ เมตรตริกตัน ของอัตราการผลิตในปีก่อนหน้าขึ้นต่ำจำนวน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท ต่อปี

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ได้มาจาก เงินสมทบ ประทานบัตร จากเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร แร่ชนิดหินอุตสาหกรรม จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท และในช่วง ปีต่อมาจนถึงสิ้นอายุประทานบัตรให้นำเงินเข้ากองทุน จากสัดส่วน ๑ บาท ต่อ เมตรตริกตัน ของอัตราการผลิตในปีก่อนหน้าขึ้นต่ำจำนวน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ต่อปี

๖.๒ ดอกผลและผลประโยชน์ใดๆที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

ข้อ ๗ เมื่อกองทุนฯได้ใช้เงินตามข้อที่ ๖.๑ หมดแล้วให้ใช้เงินตามข้อที่ ๖.๒

ข้อ ๘ ขอบเขตการใช้จ่ายเงินของกองทุน

๘.๑ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยหรือการตรวจสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขของชุมชน รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์เห็นชอบ

๘.๒ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ประทานบัตร สาธารณประโยชน์ การศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนรอบพื้นที่ประทานบัตรและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับประทานบัตร รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์เห็นชอบ

หมวดที่ ๔

คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

ข้อ ๙ กองทุนนี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วย ฝ่ายผู้ประกอบการเหมืองแร่ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ราชการในท้องถิ่น และ ฝ่ายชุมชน

หมวดที่ ๕

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของกองทุน ดังนี้

๑๐.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการตามแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และ แนวทางการบริหารจัดการ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนทั้งสองกองทุน

๑๐.๒ ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นผลการดำเนินการของกองทุนต่างๆ ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

๑๐.๓ ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

๑๐.๔ พิจารณา ให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้มีอำนาจเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

๑๐.๕ การดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๑ ประธานคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑๑.๑ สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

๑๑.๒ เป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

๑๑.๓ ลงนามอนุมัติแผนงานงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

อนุมัติ

๑๑.๔ ลงนามอนุมัติค่าใช้จ่ายตามแผนงานประจำปีที่คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

อนุมัติ

๑๑.๕ เป็นตัวแทนของคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ในการติดต่อกับ

บุคคลภายนอก

ข้อ ๑๒ เลขานุการมวชนสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑๒.๑ ดำเนินการติดต่อประสานงานทั่วไป ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

๑๒.๒ จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปีของกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และ
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ที่คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์เสนอโครงการเพื่อเสนอ
ต่อผู้ถือประทานบัตร เพื่อพิจารณาอนุมัติ

๑๒.๓ สรุปค่าใช้จ่าย แผนงานที่ได้รับอนุมัติเสนอให้คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์
พิจารณาเพื่อความเห็นชอบ

๑๒.๔ จัดการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ตามคำสั่งของประธาน
คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ รวมทั้งรายงานการประชุม

๑๒.๕ เป็นตัวแทนของคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ในการติดต่อกับ
บุคคลภายนอก ตามที่คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ มอบหมาย

หมวดที่ ๖

คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ว่าด้วยกองทุนฯ

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ อาจแต่งตั้งอนุกรรมการมวชนสัมพันธ์ ได้ตามความ
เหมาะสม โดยจะแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประจำ หรือเป็นกรณี พิเศษเฉพาะคราวก็ได้

ข้อ ๑๔ อนุกรรมการมวชนสัมพันธ์ อยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะเสร็จงานที่ได้รับมอบหมาย และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑๔.๑ ดำเนินการตามที่คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย

๑๔.๒ เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย

หมวดที่ ๗

การประชุมของคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

ข้อที่ ๑๕ คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ จะต้องจัดให้มีการประชุมการจัดการกองทุนเพื่อบริหารเงินแต่ละกองทุนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และต้องมีคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยครั้งหนึ่งของจำนวนกรรมการมวชนสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

ข้อ ๑๖ ในการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ประธานกรรมการมวชนสัมพันธ์ มีอำนาจเชิญบุคคลที่เห็นสมควร เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวได้ เพื่อให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ

ข้อ ๑๗ มติเรื่องต่างๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ให้ถือเอาเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

หมวดที่ ๘

การเงิน

ข้อ ๑๘ การเก็บรักษาเงินกองทุน ให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีสำนักงานสาขที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

ข้อ ๑๙ ประธานกรรมการมวชนสัมพันธ์ หรือกรรมการมวชนสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการมวชนสัมพันธ์มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน ตามแผนงานการบริหารจัดการกองทุน ประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

หมวดที่ ๙

การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ

ข้อ ๒๐ การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ จะกระทำได้โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ซึ่งต้องมีกรรมการมวชนสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการมวชนสัมพันธ์ทั้งหมด และมีมติให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมระเบียบฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการมวชนสัมพันธ์ ที่เข้าร่วมประชุม

ข้อ ๒๑ ห้ามมิให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓

หมวดที่ ๑๐

การเลิกกองทุน

ข้อ ๒๒ กองทุน จะเลิกได้ก็ต่อเมื่อดำเนินการขอเวนคืนประธานบัตร หรือ ประธานบัตรสิ้นอายุ

ข้อ ๒๓ เงินกองทุน ที่เหลืออยู่หลังจากที่ขอเวนคืนประธานบัตร หรือ ประธานบัตรสิ้นอายุ ให้คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ พิจารณาความเหมาะสมในการนำเงินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์แก่สาธารณะ หรือ ตามมติที่คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ กำหนดในคราวประชุมครั้งสุดท้ายก่อนดำเนินการขอเวนคืนประธานบัตร หรือประธานบัตรสิ้นอายุ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ผู้ถือประธานบัตร เลขที่ ๓๓๖๔๙ / ๑๖๕๕๓

เอกสารแนบท้าย ระเบียบคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ฯ

พื้นที่ดำเนินกิจกรรม หรือโครงการ	กิจกรรมที่เสนอ	ผู้เสนอกิจกรรม	ผู้พิจารณาอนุมัติใช้เงินกองทุน	วิธีการเบิกจ่ายเงิน
ตำบลนาบัว	โครงการที่เกี่ยวข้องกับ	คณะกรรมการ	๑.นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ (ผู้ถือประทานบัตร)	เมื่อคณะกรรมการ
บ้านนาเลือก หมู่ที่๕	กิจกรรมการตรวจ	มวชนสัมพันธ์	๒.ผอ.รพ.สต.บ้านนาบัว	พิจารณาอนุมัติ
บ้านตรม หมู่ที่๓๗	สุขภาพ และการเฝ้า		๓.ผอ.รพ.สต.นาบัว (บ้านนาสาม)	โครงการแล้ว ผู้ถือ
บ้านกะหม หมู่ที่๘	ระวังสุขภาพ รวมถึง		๔.ผอ.รพ.สต.โพล	ประทานบัตรจะ
บ้านโคกเือก หมู่ที่๑๐	กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ		๕.ผอ.รพ.สต.เชื้อเพลิง	ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
บ้านหนองกระหม หมู่ที่๑๕	สาธารณสุขชุมชน		๖.ผอ.รพ.สต.ประตูปู	จากกองทุน มาให้
โรงเรียนบ้านกระหม(คุณรสนิมิต)				คณะกรรมการที่มี
วัดกะหมวนาราม				หน้าที่บริหารจัดการ
วัดป่าพนมกรอล				กองทุน ภายใน ๓๗ วัน
รพ.สต.บ้านนาบัว				ทำการ
รพ.สต.นาบัว (บ้านนาสาม)				
ตำบลโพล				
บ้านหินโคน หมู่ที่๔				
บ้านโคกลาว หมู่ที่๖				
บ้านตระแบก หมู่ที่๓๗				
วัดป่าโคกลาว				
รพ.สต.โพล				
ตำบลเชื้อเพลิง				
บ้านเชื้อเพลิง หมู่ที่๑				
บ้านขยง หมู่ที่๕				
วัดป่าหมอกระเพ				
รพ.สต.เชื้อเพลิง				
ตำบลประตูปู				
บ้านพนม หมู่ที่๓๗				
วัดพนมศีลาราม (เขาสวาย)				
โรงเรียนบ้านพนม				
รพ.สต.ประตูปู				

เอกสารแนบท้าย ระเบียบคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ฯ

พื้นที่ดำเนินกิจกรรม หรือโครงการ	กิจกรรมที่เสนอ	ผู้เสนอกิจกรรม	ผู้พิจารณาอนุมัติใช้เงินกองทุน	วิธีการเบิกจ่ายเงิน
ตำบลนาบัว	โครงการที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมการพัฒนา หมู่บ้าน สำหรับกิจกรรม สาธารณประโยชน์ การศึกษา ประเพณี และ วัฒนธรรมของชุมชน โดยรอบพื้นที่ประทานบัตร	คณะกรรมการ มวชนสัมพันธ์	๑.นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ (ผู้ถือประทานบัตร)	เมื่อคณะกรรมการ
บ้านนาเลือก หมู่ที่ ๕			๒.ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาเลือก ม.๕ (ต.นาบัว)	พิจารณาอนุมัติ
บ้านตรม หมู่ที่ ๗			๓.ผู้ใหญ่บ้าน บ้านตรม ม.๗ (ต.นาบัว)	โครงการแล้ว ผู้ถือ
บ้านกะทม หมู่ที่ ๘			๔.ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกะทม ม.๘(ต.นาบัว)	ประทานบัตรจะ
บ้านโดนโอก หมู่ที่ ๑๐			๕.ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโดนโอก ม.๑๐(ต.นาบัว)	ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
บ้านหนองกระทม หมู่ที่ ๑๕			๖.ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองกระทม ม.๑๕(ต.นาบัว)	จากกองทุน มาให้
โรงเรียนบ้านกระทม(คุณรสมีต)			๗.ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหินโคน ม.๔ (ต.โพล)	คณะกรรมการที่มี
วัดกะทมวนาราม			๘.ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกลาว ม.๖(ต.โพล)	หน้าที่บริหารจัดการ
วัดป่าพนมกรอล			๙.ผู้ใหญ่บ้าน บ้านตระแบก ม.๗ (ต.โพล)	กองทุน ภายใน ๗ วัน
ตำบลโพล			๑๐.ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเชื้อเพลิง ม.๑ (ต.เชื้อเพลิง)	ทำการ
บ้านหินโคน หมู่ที่ ๔			๑๑.ผู้ใหญ่บ้าน บ้านขยอ ม.๕ (ต.เชื้อเพลิง)	
บ้านโคกลาว หมู่ที่ ๖			๑๒.ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพนม ม.๗ (ต.ประตูป)	
บ้านตระแบก หมู่ที่ ๗				
วัดป่าโคกลาว				
ตำบลเชื้อเพลิง				
บ้านเชื้อเพลิง หมู่ที่ ๑				
บ้านขยอ หมู่ที่ ๕				
วัดป่าทอกระเพอ				
ตำบลประตูป				
บ้านพนม หมู่ที่ ๗				
วัดพนมศิลาราม (เขาสวาย)				
โรงเรียนบ้านพนม				

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ ,ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓
เมื่อวันที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ หจก.โรงงานโม่บดหินย่งลั้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่ ๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

ผู้มาประชุม

๑	ตำแหน่ง แทน หจก.อารีย์สันติก่อสร้าง	ประธาน/เลขานุการ
๒	ตำแหน่ง แทน บจก.สุรินทร์โชคชัย	รองประธาน
๓	ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านสองสะโคม	กรรมการ
๔	ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านพนม	กรรมการ
๕	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.นาบัว	กรรมการ
๖	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านนาบัว	กรรมการ
๗	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ไพล	กรรมการ
๘	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ประทัดบุ	กรรมการ
๙	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.เชื้อเพลิง	กรรมการ
๘	ตำแหน่ง แทน สสอ.สุรินทร์	กรรมการ
๙	ตำแหน่ง แทน เกษตรอำเภอมืองสุรินทร์	กรรมการ
๑๐	ตำแหน่ง แทน พอ.อำเภอมืองสุรินทร์	กรรมการ
๑๑	ตำแหน่ง นักจัดรายการสื่อมวลชนในพื้นที่	กรรมการ
๑๒	ตำแหน่ง ผอ.บ.บ้านละหู่	กรรมการ
๑๓	ตำแหน่ง ผอ.บ.บ้านนาเสือก	กรรมการ
๑๔	ตำแหน่ง ผอ.บ.บ้านตรม	กรรมการ
๑๕	ตำแหน่ง ผอ.บ.บ้านกะทม	กรรมการ
๑๖	ตำแหน่ง ผอ.บ.บ้านโดนโอก	กรรมการ
๑๗	ตำแหน่ง ผอ.บ.บ้านหนองกะทม	กรรมการ
๑๘	ตำแหน่ง ผอ.บ.บ้านหินโคน	กรรมการ
๑๙	ตำแหน่ง ผอ.บ.บ้านสองสะโคม	กรรมการ
๒๐	ตำแหน่ง ผอ.บ.บ้านโคกลาว	กรรมการ
๒๑	ตำแหน่ง ผอ.บ.บ้านตระแบก	กรรมการ
๒๒	ตำแหน่ง ผอ.บ.บ้านพนม	กรรมการ
๒๓	ตำแหน่ง ผอ.บ.บ้านเชื้อเพลิง	กรรมการ
๒๔	ตำแหน่ง ผอ.บ.บ้านขยอ	กรรมการ
๒๕	ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพนมศีลาราม	กรรมการ
๒๖	ตำแหน่ง แทนเจ้าอาวาสวัดป่าโคกลาว	กรรมการ
๒๗	ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าพนมกรอล	กรรมการ
๒๘	ตำแหน่ง แทนเจ้าอาวาสวัดป่าทมอกระเพอ	กรรมการ
๒๘	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๒๙	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๓๐	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๓๑	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี/บุคคล	กรรมการ

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ ,ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓
เมื่อวันที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ หจก.โรงงานโม่บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่ ๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

๓๒.	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี/บุคคล	กรรมการ
๓๓.	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดลอม	กรรมการ
๓๔.	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดลอม	กรรมการ
ผู้ไม่มาประชุม		
๑.	ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว	กรรมการ
๒.	ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพล	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้ได้รับมอบหมายจาก นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ ผู้ถือประธานบัตร ให้เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวทักทายที่ประชุม และจากนั้นได้ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่๑/๒๕๖๘ ซึ่งประกอบด้วยประธานบัตรเลขที่๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ ประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๔๘ และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓ โดยในปีนี้นี้เงินกองทุน จะนำเข้าตามยอดขั้นต่ำที่กำหนดไว้ เนื่องจากกำลังการผลิตปี ๒๕๖๗ ของทั้ง ๓ ประธานบัตรนั้นต่ำกว่า ๕ แสนตัน ในส่วนของโครงการที่แต่ละชุมชนจะจัดทำนั้น แนะนำให้ให้เป็นโครงการร่วมของทั้ง ๓ ประธานบัตร จะได้มียอดเงินที่เยอะขึ้น จะได้จัดทำเป็นโครงการที่ใหญ่ขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้น

โดยในปีนี้ ก็ยังมีโครงการที่มีรางวัลอยู่เช่นเดิม แต่เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน จะแตกต่างไปจากเดิม ซึ่ง จะแจ้งเพื่อทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ ทางผู้ถือประธานบัตร อยากให้มีโครงการนี้ต่อไป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชุมชนที่จัดโครงการได้ดีและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้ที่ประชุมรับรอง

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๓. เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี)

๓.๑ นำเสนอภาพการดำเนินโครงการของผู้ถือประธานบัตร ชุมชน และรพ.สต.ต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๗ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นำเสนอภาพโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการโดยผู้ถือประธานบัตร ชุมชน โรงเรียน วัด และ รพ.สต.ต่างๆ ให้ที่ประชุมได้เห็นภาพการดำเนินการที่ผ่านมา ผ่านเล่มรายงานกองทุน ของทั้ง๓ ประธานบัตร โดยใน รายงานจะประกอบไปด้วยรูปภาพโครงการต่างๆ รายละเอียดการรับเงิน รายละเอียดบัญชี รับ-จ่าย ของกองทุน และ รายละเอียดการนำเงินเข้ากองทุน ปี ๒๕๖๗ โดยให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเล่มกองทุนดังกล่าวทุกคน

มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ ,ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓
เมื่อวันที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ หจก.โรงงานโม่บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่ ๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

วาระที่ ๔. เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ รายละเอียด รายรับ-รายจ่าย กองทุนประธานบัตร ของ นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ

ได้นำเสนอรายงานการใช้จ่าย ของกองทุนประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ และ
ประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘ รายละเอียดบัญชี รายรับ-รายจ่าย กองทุน เป็นไปตามรายละเอียดดังนี้

บัญชี รับ-จ่าย กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ						
ประธานบัตรเลขที่ 33639/16347						
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 056-1-81391-4						
ว/ด/ป	รายการ					หมายเหตุ
	รายรับ	จำนวนเงิน		รายจ่าย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา	46,538.82				
29/1/67	ฝากเงินเข้ากองทุน	200,000.00				
21/6/67	ดอกเบี้ย	310.79				
21/6/67				ภาษี	46.62	
19/7/67				โครงการ ของ รพ.สต.	80,000.00	
19/7/67				โครงการ ของ ผู้ถือประธานบัตร	160,000.00	
19/12/67	คืนเงิน การประชุม มวลชนฯปี67	11,720.00				
20/12/67	ดอกเบี้ย	65.24				
20/12/67				ภาษี	9.79	
	รวม รายรับทั้งสิ้น	258,634.85		รวม รายจ่ายทั้งสิ้น	240,056.41	
				ยอดเงินคงเหลือ	18,578.44	

บัญชี รับ-จ่าย กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่						
ประธานบัตรเลขที่ 33639/16347						
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 056-1-81758-8						
ว/ด/ป	รายการ					หมายเหตุ
	รายรับ	จำนวนเงิน		รายจ่าย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา	29,997.44				
29/1/67	ฝากเข้ากองทุน	500,000.00				
21/6/67	ดอกเบี้ย	640.02				
21/6/67				ภาษี	96.00	
19/7/67				โครงการ ของ ชุมชน	285,000.00	
19/7/67				โครงการ ของ ผู้ถือประธานบัตร	230,000.00	
19/12/67	เข้าคืน โครงการเหมืองแร่ปลอดภัยปี 8	40,000.00				
19/12/67	คืนเงิน การประชุม มวลชนฯปี67	11,721.00				
20/12/67	ดอกเบี้ย	141.55				
20/12/67				ภาษี	21.23	
	รวม รายรับทั้งสิ้น	582,500.01		รวม รายจ่ายทั้งสิ้น	515,117.23	
				ยอดเงินคงเหลือ	67,382.78	

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
 ประทานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ , ประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
 และประทานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓
 เมื่อวันที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
 ณ หจก.โรงงานโม่บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่ ๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

บัญชี รับ-จ่าย กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่						
ประทานบัตรเลขที่ 33640/16348						
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 088-8-09351-6						
ว/ด/ป	รายการ					หมายเหตุ
	รายรับ	จำนวนเงิน		รายจ่าย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา	107,145.06				
29/1/67	ฝากกองทุน	860,396.60				
21/6/67	ดอกเบี้ย	1,186.42				
21/6/67				ภาษี	177.96	
19/7/67				โครงการ ของ ผู้ถือประทานบัตร	305,000.00	
19/7/67				โครงการ ของ ชุมชน	479,000.00	
19/12/67	คืนเงิน โครงการดี มีรางวัล	410.00				
19/12/67	คืนเงิน การประชุม มวลชนฯปี67	11,721.00				
19/12/67	เข้าคืน โครงการเหมืองแร่ปลอดภัย ปี 8	40,000.00				
20/12/67	ดอกเบี้ย	450.03				
20/12/67				ภาษี	67.50	
	รวมรายรับ ทั้งหมด	1,021,309.11		รวม รายจ่ายทั้งสิ้น	784,245.46	
				ยอดเงินคงเหลือ	237,063.65	

บัญชี รับ-จ่าย กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ						
ประทานบัตรเลขที่ 33640/16348						
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 088-8-09317-6						
ว/ด/ป	รายการ					หมายเหตุ
	รายรับ	จำนวนเงิน		รายจ่าย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา	27,784.78				
29/1/67	ฝากเงินเข้ากองทุน	430,198.30				
21/6/67	ดอกเบี้ย	554.78				
21/6/67				ภาษี	83.22	
19/7/67				โครงการ ของ ผู้ถือประทานบัตร	170,000.00	
19/7/67				โครงการ ของ รพ.สต.	200,000.00	
19/12/67	คืนเงิน การประชุม มวลชนฯปี67	11,720.00				
20/12/67	ดอกเบี้ย	214.28				
20/12/67				ภาษี	32.14	
	รวม รายรับ ทั้งหมด	470,472.14		รวม รายจ่ายทั้งสิ้น	370,115.36	
				ยอดเงินคงเหลือ	100,356.78	

มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
 ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ ,ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
 และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓

เมื่อวันที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
 ณ หจก.โรงงานโม่บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่ ๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

๔.๒ รายละเอียดรายรับ-รายจ่าย กองทุนประธานบัตร ของ หจก.อารีย์สันติก่อสร้าง
 ได้นำเสนอรายงานการใช้จ่าย ของกองทุนประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓
 รายละเอียดบัญชี รายรับ-รายจ่าย กองทุน เป็นไปตามรายละเอียดดังนี้

บัญชี รับ-จ่าย กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ						
ประธานบัตรเลขที่ 33649/16553						
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 185-3-89837-2						
ว/ด/ป	รายการ					หมายเหตุ
	รายรับ	จำนวนเงิน		รายจ่าย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา	-				
30/5/67	ฝากเงินเข้ากองทุน	200,000.00				
21/6/67	ดอกเบี้ย	60.27				
21/6/67				ภาษี	0.67	
19/7/67				โครงการ ของ รพ.สต.	85,000.00	
19/7/67				โครงการ ของ ผู้ถือประธานบัตร	110,000.00	
19/12/67	คืนเงิน การประชุม มวลชนฯปี67	11,721.00				
20/12/67	ดอกเบี้ย	87.16				
20/12/67				ภาษี	0.87	
	รวม รายรับ ทั้งสิ้น	211,868.43		รวม รายจ่ายทั้งสิ้น	195,001.54	
				ยอดเงินคงเหลือ	16,866.89	

บัญชี รับ-จ่าย กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่						
ประธานบัตรเลขที่ 33649/16553						
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 185-3-90505-0						
ว/ด/ป	รายการ					หมายเหตุ
	รายรับ	จำนวนเงิน		รายจ่าย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา	-				
30/5/67	ฝากกองทุน	500,000.00				
21/6/67	ดอกเบี้ย	150.69				
21/6/67				ภาษี	1.51	
19/7/67				โครงการ ของ ชุมชน	285,000.00	
19/7/67				โครงการ ของ ผู้ถือประธานบัตร	190,000.00	
19/12/67	เข้าคืน โครงการเหมืองแร่ปลอดภัย ปี 8	40,000.00				
19/12/67	คืนเงิน การประชุม มวลชนฯปี67	11,721.00				
20/12/67	ดอกเบี้ย	243.60				
20/12/67				ภาษี	2.44	
	รวมรายรับ ทั้งสิ้น	552,115.29		รวม รายจ่ายทั้งสิ้น	475,003.95	
				ยอดเงินคงเหลือ	77,111.34	

มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ ,ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓
เมื่อวันที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ หจก.โรงงานโม่บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่ ๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

๔.๓ การนำเงินเข้ากองทุน ประธานบัตรที่ ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘ และ ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓

นำเสนอข้อมูลการผลิตหิน และการนำเงินเข้ากองทุนของปี ๒๕๖๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้

การผลิตหิน ตามค่าภาคหลวง ประจำปี 2567
ประธานบัตร 33639/16437

เดือน	การผลิตตาม ค่าภาคหลวง (ตัน)
มกราคม	หยุดการทำเหมืองในปี2567
กุมภาพันธ์	
มีนาคม	
เมษายน	
พฤษภาคม	
มิถุนายน	
กรกฎาคม	
สิงหาคม	
กันยายน	
ตุลาคม	
พฤศจิกายน	
ธันวาคม	
รวม	-

นำเงินเข้ากองทุนสุขภาพ จำนวน 200,000 บาท
นำเงินเข้ากองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ฯ จำนวน 500,000 บาท

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ ,ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓
เมื่อวันที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ หจก.โรงงานโม่บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่ ๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

การผลิตหิน ตามค่าภาคหลวง ประจำปี 2567

ประธานบัตร 33640/16348

เดือน	การผลิตตาม ค่าภาคหลวง (ตัน)	
	นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ	บจก.สุรินทร์โชคชัย
มกราคม	49,420.00	21,533.00
กุมภาพันธ์	69,808.00	20,300.00
มีนาคม	42,784.00	22,008.00
เมษายน	30,788.00	15,524.00
พฤษภาคม	2,434.00	13,215.00
มิถุนายน	1,944.00	14,592.00
กรกฎาคม	2,122.00	14,544.00
สิงหาคม	628.00	16,056.00
กันยายน	-	15,331.20
ตุลาคม	-	14,634.80
พฤศจิกายน	-	13,257.60
ธันวาคม	-	12,724.80
รวม	199,928.00	193,720.40

นำเงินเข้ากองทุนสุขภาพ จำนวน 200,000 บาท

นำเงินเข้ากองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ฯ จำนวน 500,000 บาท

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ ,ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓
เมื่อวันที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ หจก.โรงงานโม่บดหินย่งลั้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่ ๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

การผลิตหิน ตามค่าภาคหลวง ประจำปี 2567
ประธานบัตร 33649/16553

เดือน	การผลิตตาม ค่าภาคหลวง (ตัน)
มกราคม	-
กุมภาพันธ์	-
มีนาคม	-
เมษายน	-
พฤษภาคม	-
มิถุนายน	-
กรกฎาคม	-
สิงหาคม	20,262.00
กันยายน	35,217.60
ตุลาคม	86,731.20
พฤศจิกายน	126,563.20
ธันวาคม	122,915.20
รวม	391,689.20

นำเงินเข้ากองทุนสุขภาพ จำนวน 200,000 บาท

นำเงินเข้ากองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ฯ จำนวน 500,000 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
 ประทานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ , ประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
 และประทานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓
 เมื่อวันที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
 ณ หจก.โรงงานโม่บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่ ๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

๔.๔ โครงการต่างๆที่ดำเนินการโดยผู้ถือประทานบัตร ประจำปี ๒๕๖๗

นำเสนอโครงการต่างๆ ที่ผู้ถือประทานบัตร จะเป็นผู้จัดทำ ในปี ๒๕๖๘ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการเสนออนุมัติ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบเมืองแร่ ประจำปีงบประมาณปี 2568						
ประทานบัตร 33639/16347 ประทานบัตร 33640/16348 ประทานบัตร 33649/16553						
			33639/16347	33640/16348	33649/16553	
		ยอดยกมา ปี 2567	67,382.78	237,063.65	77,111.34	
		ยอดฝากเข้ากองทุน ปี 68	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,500,000.00
		ยอดเข้าคืน งานเมืองแร่ ปี 68	796.00	796.00	796.00	
		<u>รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น</u>	568,178.78	737,859.65	577,907.34	
ลำดับ	หมู่บ้าน	โครงการ/รายละเอียด	33639/16347	33640/16348	33649/16553	รวม
1	ผู้ถือประทานบัตร	งานเมืองแร่ปลอดภัยห้วงใยประชาชน ปี 2568	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00
2	ผู้ถือประทานบัตร	เบี้ยเลี้ยงประชุมมวลชนสัมพันธ์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00
3	ผู้ถือประทานบัตร	โครงการ ถนนปลอดภัยไร้มลพิษ	60,000.00	70,000.00	50,000.00	180,000.00
4	ผู้ถือประทานบัตร	โครงการ สืบสานประเพณี กลืนสามัคคี	25,000.00		25,000.00	50,000.00
5	ผู้ถือประทานบัตร	โครงการ เรียนคิมิทุน		20,000.00		20,000.00
6	ผู้ถือประทานบัตร	โครงการ มวลชนสัมพันธ์ สานสัมพันธ์ชุมชน	20,000.00	30,000.00	10,000.00	60,000.00
7	ผู้ถือประทานบัตร	โครงการ ปันยิ้มสดใส กายใจแข็งแรง ปี 68	20,000.00	40,000.00	10,000.00	70,000.00
8	ผู้ถือประทานบัตร	โครงการ โครงการดี มีรางวัล	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00
		รวม โครงการผู้ถือประทานบัตร	200,000.00	235,000.00	170,000.00	605,000.00
		คงเหลือ	368,178.78	502,859.65	330,000.00	895,000.00

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
 ประทานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ , ประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
 และประทานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓
 เมื่อวันที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
 ณ หจก.โรงงานโม่บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่ ๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

โครงการเสนออนุมัติ กองทุนฝ่ายสุขภาพ ประจำปีงบประมาณปี 2568							
ประทานบัตร 33639/16347 ประทานบัตร 33640/16348 ประทานบัตร 33649/16553							
			33639/16347	33640/16348	33649/16553		
		ยอดยกมา ปี 2567	18,578.44	100,356.78	16,866.96		
		ยอดฝากเข้ากองทุน ปี 68	200,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00	
		ยอดเข้าคืน งานเอ็กซเรย์ ปี 67	46,318.00	47,093.00	13,246.00		
		ยอดเข้าคืน งานเหมืองแร่ ปี 68	796.00	796.00	796.00		
		รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น	265,692.44	348,245.78	230,908.96		
ลำดับ	หมู่บ้าน	โครงการ/รายละเอียด	33639/16347	33640/16348	33649/16553	รวม	หมายเหตุ
1	ผู้ถือประทานบัตร	งานเหมืองแร่ปลอดภัยห้วยไผ่ประชาชน ปี 2568	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	
2	ผู้ถือประทานบัตร	เบี้ยเลี้ยงประชุมมวลชนสัมพันธ์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	
3	ผู้ถือประทานบัตร	EXRAY ปี 2568	60,000.00	60,000.00	70,000.00	190,000.00	
4	ผู้ถือประทานบัตร	ป็นยืมสกลไส กายใจแข็งแรง ปี 68	30,000.00	40,000.00	10,000.00	80,000.00	
		รวม โครงการผู้ถือประทานบัตร	150,000.00	160,000.00	140,000.00	450,000.00	
		คงเหลือ	115,692.44	188,245.78	90,908.96	150,000.00	

ทั้งนี้สำหรับ โครงการสืบสานประเพณี ถิ่นสามัคคี ปีนี้ จะไปทอดที่วัดป่าพนมกรอล โดยจะเป็นเจ้าภาพร่วม และในส่วนของวัดป่าพนมกรอล ก็ยังเสนอโครงการในส่วนของกองทุนได้เหมือนเดิม

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ กำหนดวันส่ง โครงการฯ ของทั้ง ๓ ประทานบัตร

ขอความเห็นจากที่ประชุมว่าจะดำเนินการ ส่งโครงการ สำหรับกองทุน ทั้ง ๓ ประทานบัตรได้ เมื่อไหร่ ทั้งนี้ ที่ประชุมปรึกษาหารือกันและลงมติว่า ให้ทุกหน่วยงาน ส่งแบบเสนอโครงการ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. หากใครไม่ส่งภายในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ในปีนี้ ผู้ถือประทานบัตรไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นโครงการในด้านใดโดยเฉพาะ แต่ว่าขอให้แนบบันทึกการประชุมของประชาชน ใหนหมู่บ้าน ว่ามีการชี้แจงเรื่องเงินกองทุน และมีมติให้ทำโครงการใดๆ แนบมาด้วยเหมือนทุกครั้ง

ทั้งนี้ที่คณะกรรมการฯ ในส่วนของชุมชน เสนอว่าอยากให้มีการหารเงินกองทุนในสัดส่วนที่เท่ากัน

จะประสานไปยังผู้ถือประทานบัตรให้ แต่สิทธิ์ขาดอยู่ที่ผู้ถือประทานบัตร เนื่องจากแนวคิดในการจัดสรรกองทุน อยากให้จัดสรรกองทุนตามสัดส่วนของการได้รับผลกระทบ

มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ , ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓
เมื่อวันที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ หจก.โรงงานโม่บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่ ๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

๕.๒ กำหนดการประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ขอความเห็นจากที่ประชุมว่าจะดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อใด ที่ประชุมมีมติให้จัดการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หจก.โรงงานโม่บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ทั้งนี้ ทางผู้ถือประธานบัตร จะมีหนังสือเชิญประชุมไปยังคณะกรรมการทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่๖. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 ไม่มี

มติที่ประชุม ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ

เลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ประธาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อประชุม คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ ประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘

และ ประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อ-นามสกุล	ลายมือชื่อ
๑	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว		
๒	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพล		
๓	สาธารณสุข อ.เมืองสุรินทร์		
๔	เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์		
๕	พัฒนาการอำเภอเมืองสุรินทร์		
๖	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต)		
๗	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองสะโอม		
๘	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนม		
๙	ผอ.รพ.สต.นาบัว		
๑๐	ผอ.รพ.สต.บ้านนาบัว		
๑๑	ผอ.รพ.สต.ไพล		
๑๒	ผอ.รพ.สต.ประตึกบู		

ลงชื่อประชุม คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
 ประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ ประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
 และ ประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อ-นามสกุล	ลายมือชื่อ
๑๓	ผอ.รพ.สต.เขื่อนเพ็ญ		
๑๔	เจ้าอาวาสวัดกะทมวนาราม		
๑๕	เจ้าอาวาสวัดป่าพนมกรอล		
๑๖	ผู้ใหญ่บ้านละหุ่ง ม.๔ ต.นาบัว		
๑๗	ผู้ใหญ่บ้านนาเสือก ม.๕ ต.นาบัว		
๑๘	ผู้ใหญ่บ้านตรม ม.๗ ต.นาบัว		
๑๙	ผู้ใหญ่บ้านกะทม ม.๘ ต.นาบัว		
๒๐	ผู้ใหญ่บ้านโคกโกล ม.๑๐ ต.นาบัว		
๒๑	ผู้ใหญ่บ้านหนองกระหม ม.๑๕ ต.นาบัว		
๒๒	นายสมเกียรติ จุฑาจันทร์		
๒๓	เจ้าอาวาสวัดป่าโคกลาว		
๒๔	ผู้ใหญ่บ้านหินโคน ม.๔ ต.ไพล		

ลงชื่อประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ ประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘

และ ประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อ-นามสกุล	ลายมือชื่อ
๒๕	ผู้ใหญ่บ้านสองสะโอม ม.๕ ต.ไพล		
๒๖	ผู้ใหญ่บ้านโคกลาว ม.๖ ต.ไพล		
๒๗	ผู้ใหญ่บ้านตระแบก ม.๗ ต.ไพล		
๒๘	ผู้ใหญ่บ้านพนม ม.๗ ต.ประทัดบุ		
๒๙	เจ้าอาวาสวัดพนมศีลาราม(เขาสวาย)		
๓๐	ผู้ใหญ่บ้านเขือเพลิง ม.๑ ต.เขือเพลิง		
๓๑	ผู้ใหญ่บ้านขยอ ม.๕ ต.เขือเพลิง		
๓๒	เจ้าอาวาสวัดป่าหมอกระพอ		
๓๓	หมจก. ลือจันทร์ ไชยชัย		
๓๔	หมจก. ไร่จางใหม่ ม.๑๓ ต.หนองบัว		
๓๕	หมจก. ฉายยันต์ ปากอสรพิษ		
๓๖	ฯ		
๓๗	ฯ		

ลงชื่อประชุม คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ ประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘

และ ประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อ-นามสกุล	ลายมือชื่อ
๓๘	ผอ.ก.โรงงานไฟฟ้าพิษณุโลก		
๓๙	ฯ		
๔๐	ฯ		
๔๑	ผอ.ก.บริษัทผลิตไฟฟ้า		
๔๒			
๔๓			
๔๔			
๔๕			
๔๖			
๔๗			
๔๘			
๔๙			
๕๐			
๕๑			
๕๒			
๕๓			
๕๔			

เอกสารแนบ

13

อนุโมทนาบัตร

รายละเอียดการให้การสนับสนุนชุมชน (CSR)

วันที่ยื่นขอรับการสนับสนุน 16 มกราคม 2568

รายละเอียดการดำเนินการ

เนื่องด้วยวัดกะทมวนาราม ได้จัดงานเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2568 และได้
บิณฑบาตข้าวเปลือก ทาง หจก.โรงงานไม้บดหินย่งลั้ง สุรินทร์ หจก.อารีย์สันติก่อสร้าง และ
บจก.ย่งลั้งรับเบอร์ จึงร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

รายละเอียดให้การสนับสนุน

อนุมัติสนับสนุน ข้าวเปลือกจำนวน 420 กิโลกรัม

เป็นจำนวนเงิน 5,880.-บาท

(ห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

วันที่ดำเนินการ 16 มกราคม 2568

ลงชื่อ

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้อนุมัติ

ผู้รับการสนับสนุน

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

พยาน

พยาน

บริษัท ย่งดังรับเบอร์ จำกัด

ใบชั่งน้ำหนัก

ชื่อลูกค้า ย่งดัง
ชื่อสินค้า ข้าวเปลือก

ลำดับการชั่ง 1
ประเภท ทั่วไป

			ประเภท	ทั่วไป	
รายการรถ	ทะเบียน	วัน/เดือน/ปี	เวลา	รายการ	น้ำหนัก
รถเข้า		16/1/2568	10:54:04	น้ำหนักเข้า	1,700 กก.
รถออก		16/1/2568	10:59:40	น้ำหนักออก	2,120 กก.
<div>สถานที่เก็บ</div> <div>ผู้ชั่งน้ำหนัก.....</div> <div>ผู้ต่งสินค้า.....</div> <div>พนักงานขับรถ.....</div> <div>(ศูนย์บาทถ้วน)</div>				น้ำหนักสุทธิ	420 กก.
				ราคา / กก.	0.00 บาท
				จำนวนเงิน	0.00 บาท
				หักค่าลง/คืน	บาท
				หักค่าชั่ง	บาท
				%ถึงมือปน	กก.
				%ความชื้น	กก.
				เงินคงเหลือ	0.00 บาท

สถานที่เก็บ

ผู้ชั่งน้ำหนัก.....

ส่งสินค้า.....

พนักงานขับรถ.....

(ศูนย์บาทถ้วน)

สนับสนุน งานเทศน์มหาชาติ

บิณฑบาต ข้าวเปลือก 420 กิโลกรัม



ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กรมสรรพากร

เลขที่ 0994002471782-2568-A0000013

ผู้บริจาค	ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานไม้บดหินย่งล้ง สุรินทร์ เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 3235 56000 41 2
หน่วยรับบริจาค	วัดศาลาลอย ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค 0 9940 02471 78 2
วันที่บริจาค	8 เมษายน 2568
จำนวนเงินบริจาค	3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน)

DN: 6326eb4b

ผู้มีอำนาจลงนาม

วันเดือนปีที่ขอพิมพ์


8 เมษายน 2568 21:55:24

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลบริจาคของท่านได้บันทึกไว้ในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th)
2. กรมสรรพากรเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กรณีที่ท่านต้องการแก้ไข หรือยกเลิกหรือสอบถามเกี่ยวกับรายการบริจาค
ของท่านสามารถสอบถามได้ที่หน่วยรับบริจาคที่ท่านทำรายการ

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กรมสรรพากร

เลขที่ 0994000331592-2568-A0000001

ผู้บริจาค	ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานโม่บดหินย่งล้ง สุรินทร์ เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 3235 56000 41 2
หน่วยรับบริจาค	โรงเรียนบ้านพนม ตำบล/แขวง ประทัดบุ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด สุรินทร์ เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค 0 9940 00331 59 2
วันที่บริจาค	13 มกราคม 2568
จำนวนเงินบริจาค	15,000.00 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)



ผู้มีอำนาจลงนาม

วันเดือนปีที่ขอพิมพ์

13 มกราคม 2568 14:27:10

DN: 656994bb

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลบริจาคของท่านได้บันทึกไว้ในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th)
2. กรมสรรพากรเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กรณีที่ท่านต้องการแก้ไข หรือยกเลิกหรือสอบถามเกี่ยวกับรายการบริจาค
ของท่านสามารถสอบถามได้ที่หน่วยรับบริจาคที่ท่านทำรายการ



ที่ สร ๗๓๕๐๔.๒/๔๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง
อำเภอเมืองสุรินทร์ สร ๓๒๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานไม้บดหินย้งล้ง สุรินทร์

ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานไม้บดหินย้งล้ง สุรินทร์ โดยคุณชัยวัฒน์ วงศ์อารีสันติ ได้สนับสนุนเงิน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สำหรับร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘ ณ ลานตลาดมหาเอง โนนทาสา ม.๑๑ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการของเด็ก และจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้มีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน ได้ร่วมกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของการพัฒนาตนเองเพื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองได้รับเงินจากท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ฯ



ที่ ศธ ๐๔๑๖๘.๐๕๐/ว๑๒

โรงเรียนบ้านพนม ต.ประทัดบุ
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ๓๒๑๔๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการ โรงเรียนโมหิตนยงล้ง

ตามที่ ผู้จัดการ โรงเรียนโมหิตนยงล้ง ได้ร่วมบริจาค ขนม และ สิ่งของต่างๆ ร่วมกับทางโรงเรียนบ้านพนม เพื่อให้เด็กๆ ได้สนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ มานี้

ทางโรงเรียนบ้านได้รับขนม และสิ่งของต่างๆ จำนวนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนม

โทร.

ธุรการโรงเรียน

“เรียนดี มีความสุข”



ที่ศธ.๐๔๑๖๖.๑๐๓/ว๑๐

โรงเรียนบ้านอำปอ(ปอเกีย-พลินอุทิศ๓) หมู่ ๙
ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบขอบคุณการให้ความอนุเคราะห์ของรางวัลการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘
เรียน หจก. โรงงานไม้บดหินย้งลึงสุรินทร์

อ้างถึง หนังสือโรงเรียนบ้านอำปอ(ปอเกีย-พลินอุทิศ ๓) ที่ ศธ.๐๔๑๖๖.๑๐๓/ว๑๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึงโรงเรียนบ้านอำปอ(ปอเกีย-พลินอุทิศ ๓) ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน
ทุนการศึกษา ของรางวัลเพื่อกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้ทำ
กิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ และปลูกฝังให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง
รู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัย มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และที่สำคัญคือยึด
มั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และมีความเชื่อมโยงในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น

โรงเรียนบ้านอำปอ(ปอเกีย-พลินอุทิศ ๓) รู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาเอื้ออาทรที่ท่านกรุณา
มอบ สนับสนุนทุนการศึกษา ของรางวัลเพื่อกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านนับถือ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านพร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุข
ความเจริญสมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำปอ(ปอเกีย-พลินอุทิศ๓)

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โรงเรียนบ้านอำปอ(ปอเกีย-พลินอุทิศ ๓)

“เรียนดี มีความสุข”



ที่ ๐๕/๒๕๖๘

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระหม หมู่ที่ ๘
ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบขอขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการ หจก.โรงงานไม้บดหินย้งล้งสุรินทร์

ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระหม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ได้ขอความอนุเคราะห์
ทุนทรัพย์หรือขนม ในการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๖๘ นั้น ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้
นำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมวันเด็กเพื่อให้เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน กล้าแสดงออก มี
พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัย


ในการนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระหม จึงเรียนมาเพื่อขอขอบพระคุณท่าน เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มอบขนม เพื่อ
มอบให้เด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘ ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

ประธานคณะกรรมการ ศพด.บ้านกระหม

ภาพประกอบกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๘
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระหม



ภาพประกอบกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๘

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระหม



รายละเอียดการให้การสนับสนุนชุมชน (CSR)

วันที่ยื่นขอรับการสนับสนุน 5 เมษายน 2568

รายละเอียดการดำเนินการ

สนับสนุน งานแสดงแสง สี เสียง สืบสานตำนานคนเลี้ยงช้างสุรินทร์ ประจำปี 2568
ในระหว่างวันที่ 11 - 13 เมษายน 2568 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

รายละเอียดให้การสนับสนุน

อนุมัติสนับสนุน เงินสด

เป็นจำนวนเงิน 2,000.-บาท

(สองพันบาทถ้วน)

วันที่ดำเนินการ 7 เมษายน 2568

ลงชื่อ..

[Redacted Signature]

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ..

[Redacted Signature]

ผู้รับการสนับสนุน

ลงชื่อ.....

[Redacted Signature]

พยาน

ลงชื่อ.....

(.....)

พยาน

สวนที่สุพรรณบุรี

ที่ สร ๐๐๑๘.๑/๖๖๙๗๕



ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนเลี้ยวเมือง สร ๓๒๐๐๐

๗

เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตขุดสระน้ำดื่ม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดจัดงานแสดงแสง สี เสียง สืบสานตำนานคนเลื่องช่าสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๘ ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการจัดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม มหาสงกรานต์ช้างสุพรรณบุรี ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อให้การจัดงานแสดงแสง สี เสียง สืบสานตำนานคนเลื่องช่าสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๘ กิจกรรมการจัดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม มหาสงกรานต์ช้างสุพรรณบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดสุพรรณบุรีจึงขออนุญาตขุดสระน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนที่มาเข้าร่วมขบวนแห่ในวันดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง

สนับสนุน 2,000.-

รายละเอียดการให้การสนับสนุนชุมชน (CSR)

วันที่ยื่นขอรับการสนับสนุน 28 มีนาคม 2568

รายละเอียดการดำเนินการ

สนับสนุน งานประจำปี สืบสายประเพณีขึ้นเขาสวาย ปี 2568 วัดนารายณ์บุรีรินทร์ หมู่ 3 บ้านสวาย ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2568

รายละเอียดให้การสนับสนุน

อนุมัติสนับสนุน เงินสด

เป็นจำนวนเงิน 2,000.-บาท

(สองพันบาทถ้วน)

วันที่ดำเนินการ 28 มีนาคม 2568

ลงชื่อ

[Redacted Signature]

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ...

[Redacted Signature]

พยาน

ลงชื่อ

[Redacted Signature]

ผู้รับการสนับสนุน

ลงชื่อ.....

(.....)

พยาน

ขอเชิญร่วมทำบุญและเที่ยวงานสืบสานประเพณี

สืบเชื้อสาย ๖๘

วัดบวรารามวันจันทร์

หมู่ที่ ๓ บ้านสวาย ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์

ร่วมทำบุญปิดทองพระครูภาวนานุกิจ ตักบาตรหน้าซุ้มประตูตามกำลังศรัทธาและร่วมสอยดาว

กลางคืน** วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ชมการแสดงของนักเรียน ถึง ๔ โรงเรียน สนุกกับชุมชนเรือมอันเรย ทอผ้าไหมด้วยดาวตลกเมืองสุรินทร์
 รางยาวบ้าน ภาพยนตร์จอใหญ่จรรวมภาพยนตร์

กลางวัน** วันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ สักการะบันชี ๑๕ ถู ถูใจ กับตริบดาวตลกแห่งปี ร่วมสนุกสอยดาวเสี่ยงโชค รางวัลใหญ่มากมาย

ก้นครัว

ก้นครัว จะขายสิ่งของต่อไปนี้

- ๑๑ ข้าวหอมมะลิ ๒๕๐ กก.
- ๑๒ ข้าวหอมมะลิ ๒๕๐ กก.
- ๑๓ ข้าวหอมมะลิ ๒๕๐ กก.
- ๑๔ ข้าวหอมมะลิ ๒๕๐ กก.
- ๑๕ ข้าวหอมมะลิ ๒๕๐ กก.
- ๑๖ ข้าวหอมมะลิ ๒๕๐ กก.
- ๑๗ ข้าวหอมมะลิ ๒๕๐ กก.
- ๑๘ ข้าวหอมมะลิ ๒๕๐ กก.
- ๑๙ ข้าวหอมมะลิ ๒๕๐ กก.
- ๒๐ ข้าวหอมมะลิ ๒๕๐ กก.

มวย

มวยไทย

- ๑. ฟ้าแดง ป.พันคง ๕๔ กก.
- ๒. ฟ้าแดง ป.พันคง ๕๔ กก.
- ๓. ฟ้าแดง ป.พันคง ๕๔ กก.
- ๔. ฟ้าแดง ป.พันคง ๕๔ กก.
- ๕. ฟ้าแดง ป.พันคง ๕๔ กก.
- ๖. ฟ้าแดง ป.พันคง ๕๔ กก.
- ๗. ฟ้าแดง ป.พันคง ๕๔ กก.
- ๘. ฟ้าแดง ป.พันคง ๕๔ กก.
- ๙. ฟ้าแดง ป.พันคง ๕๔ กก.
- ๑๐. ฟ้าแดง ป.พันคง ๕๔ กก.

ผู้สนับสนุน

องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย
 ฝ่ายปกครองตำบลสวาย
 สภ.สวาย, วร.สวาย
 นักศึกษาเทศบาล, ร้านเป็นประโยชน์ สโตร์
 หจก.สวายพาณิชย์
 ร้านเที่ยวเจริญพาณิชย์
 คณะกรรมการวัดบวรารามวันจันทร์
 ร่วมกับ หน่วยงานทุกภาคส่วน
 ในตำบลสวายร่วมด้วยช่วยกัน

๒๔-๒๕

มีนาคม

๒๕๖๔

ชมฟรี !!

สัปดาห์ที่ 2000 -

รายละเอียดการให้การสนับสนุนชุมชน (CSR)

วันที่ยื่นขอรับการสนับสนุน

11 ก.พ. 2568

รายละเอียดการดำเนินการ

ทาง สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจอาสารมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้รับอนุญาตให้
ตั้งหน่วยงาน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของตึก เพื่อกันภัย
ของโรงงาน ไม่นอกพื้นที่ของสหกรณ์ ซึ่งได้สนับสนุน เงินทุนใหญ่ (เงินยืม)

รายละเอียดให้การสนับสนุน

อนุมัติสนับสนุน เงินทุนใหญ่ (เงินยืม)

เป็นจำนวนเงิน 16809 -

(หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าบาท)

วันที่ดำเนินการ

ลงชื่อ

()

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

()

ผู้รับการสนับสนุน

ลงชื่อ

()

พยาน

ลงชื่อ

()

พยาน

ใบส่งสินค้า
INVOICE

45.43 x (370) = 16,809. - ย.

ฉบับ A

โทร.

5.5.9

เล่มที่ : C680302
เลขที่ : 0010

ที่อยู่ : สภ. เมืองสุรินทร์

ใบดัก : CC680302008
วันที่ : 02/03/68
เข้า : 09:15:25
ออก :

ประเภทเงิน :
ทะเบียนแม่ :
น้ำหนักแม่ :

ทะเบียนพ่อ :
น้ำหนักพ่อ : 0 กก. น้ำหนักรวม : 10,060 กก. น้ำหนักสุทธิ : 6,050 กก.

รายการ

หน่วย

จำนวน

ราคา

จำนวนเงิน

สินค้า

ตัน

6.05

370.00

2,238.50

ของพันสองร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

2,238.50

ได้รับสิ่งของตามรายการนี้ไว้แล้ว แต่เงินยังไม่ได้รับ

ผู้ขาย

ผู้ส่งสินค้า

ผู้รับสินค้า

ใบส่งสินค้า
INVOICE

ย.

ฉบับ A

5.5.9

เล่มที่ : C680302
เลขที่ : 0011

ลูกค้า : สภ. เมืองสุรินทร์
ที่อยู่ :

ใบดัก : CC680302009
วันที่ : 02/03/68
เข้า : 09:18:15
ออก :

ประเภทเงิน :
ทะเบียนแม่ :
น้ำหนักแม่ : 4,940 กก. ทะเบียนพ่อ :
น้ำหนักพ่อ : 0 กก. น้ำหนักรวม : 11,370 กก. น้ำหนักสุทธิ : 6,430 กก.

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน
หินดิบ	ตัน	6.43	370.00	2,379.10
สองพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเก้าสตางค์			จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	2,379.10

หมายเหตุ : ได้รับสิ่งของตามรายการนี้ไว้แล้ว แต่เงินยังไม่ชำระ

ผู้ขาย

ผู้ส่งสินค้า

ผู้รับสินค้า

ใบส่งสินค้า
INVOICE

ย.

ฉบับ A

๗ ๖ ๕.๕.๙

เล่มที่ : C680302
เลขที่ : 0027ลูกค้า :
ที่อยู่ : สภ. เมือง สุรินทร์ใบตัด : CC680302027
วันที่ : 02/03/68
เข้า : 11:13:46
ออก :

ประเภทเงิน :

ทะเบียนแม่ :

น้ำหนักแม่ :

ทะเบียนพ่อ :

น้ำหนักพ่อ :

4,010

กก.

0

กก.

น้ำหนักรวม :

9,480

กก.

น้ำหนักสุทธิ :

5,470

กก.

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน
หินดิบ	ตัน	5.47	370.00	2,023.90
สองพันยี่สิบสามบาทแปดสิบเก้าสตางค์			จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	2,023.90

หมายเหตุ : ได้รับสิ่งของตามรายการนี้ไว้แล้ว แต่เงินยังไม่ชำระ

ผู้ขาย

ผู้ส่งสินค้า

ผู้รับสินค้า

ใบส่งสินค้า
INVOICE

ย.

ฉบับ A

โทร.

5.9

เล่มที่ : C680302
เลขที่ : 0028

ลูกค้า :
ที่อยู่ : สก. เมืองสุรินทร์

ใบดัก : CC680302028
วันที่ : 02/03/68
เข้า : 11:16:55
ออก :

ประเภทเงิน :
ทะเบียนแม่ :
น้ำหนักแม่ : 4,940 กก. น้ำหนักพ่อ : 0 กก. น้ำหนักรวม : 10,800 กก. น้ำหนักสุทธิ : 5,860 กก.

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน
หินดิบ	ตัน	5.86	370.00	2,168.20
สองพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์			จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	2,168.20

หมายเหตุ : ได้รับสิ่งของตามรายการนี้ไว้แล้ว แต่เงินยังไม่ชำระ

ผู้รับรถ

ผู้ส่งสินค้า

ผู้รับสินค้า

ใบส่งสินค้า
INVOICE

ย.

ฉบับ A

V.2.5.5.9

เล่มที่ : C680302
เลขที่ : 0052

ลูกค้า : พร
ที่อยู่ : สภ. เมืองสุรินทร์

ใบดัก : CC680302053
วันที่ : 02/03/68
เข้า : 14:33:38
ออก :

ประเภทเงิน :
ทะเบียนแม่ : ทะเบียนพ่อ :
น้ำหนักแม่ : 4,010 กก. น้ำหนักพ่อ : 0 กก. น้ำหนักรวม : 9,050 กก. น้ำหนักสุทธิ : 5,040 กก.

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน
หินดิบ	ตัน	5.04	370.00	1,864.80
หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสี่บาท เจ็ดสิบเก้าสตางค์			จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	1,864.80

หมายเหตุ : ได้รับสิ่งของตามรายการนี้ไว้แล้ว แต่เงินยังไม่ชำระ

ผู้ซื้อ

ผู้ส่งสินค้า

ผู้รับสินค้า

ใบส่งสินค้า
INVOICE

ย.

ฉบับ A

5.9

เล่มที่ : C680302
เลขที่ : 0053

ลูกค้า : พร
ที่อยู่ : สก. เมืองสุรินทร์

ใบดัก : CC680302054
วันที่ : 02/03/68
เข้า : 14:36:30
ออก :

ประเภทเงิน :
ทะเบียนแม่ :
น้ำหนักแม่ : 4,940 กก.
ทะเบียนพ่อ :
น้ำหนักพ่อ : 0 กก.
น้ำหนักรวม : 11,140 กก.
น้ำหนักสุทธิ : 6,200 กก.

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน
หินดิบ	ตัน	6.20	370.00	2,294.00
สองพันสองร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน			จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	2,294.00

หมายเหตุ : ได้รับสิ่งของตามรายการนี้ไว้แล้ว แต่เงินยังไม่ชำระ

ผู้ขาย

ผู้ส่งสินค้า

ผู้รับสินค้า

ใบส่งสินค้า
INVOICE

ย.

ฉบับ A

V. 2.5.5.9

เล่มที่ : C680303
เลขที่ : 0005

ลูกค้า :
ที่อยู่ : สก. เมืองสุรินทร์

ใบดัก : CC680303005
วันที่ : 03/03/68
เข้า : 07:54:29
ออก :

ประเภทเงิน :
ทะเบียนแม่ :
น้ำหนักแม่ : 4,010 กก. น้ำหนักฟ่ง : 0 กก. น้ำหนักรวม : 8,580 กก. น้ำหนักสุทธิ : 4,570 กก.

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน
หินดิบ	ตัน	4.57	370.00	1,690.90
หนึ่งพันหกกร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบสตางค์			จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	1,690.90

เหตุ : ได้รับสิ่งของตามรายการนี้ไว้แล้ว แต่เงินยังไม่ชำระ

ผู้ขาย

ผู้ส่งสินค้า

ผู้รับสินค้า

ใบส่งสินค้า
INVOICE

ย.

ฉบับ A

เล่มที่ : C680303
เลขที่ : 0014

5.5.9

ประเภทเงิน :

ทะเบียนแม่ :

น้ำหนักแม่ :

4,940

ที่อยู่ :

ทะเบียนพ่อ :

น้ำหนักพ่อ :

0

กก. น้ำหนักรวม :

10,750

กก. น้ำหนักสุทธิ :

5,810

กก.

ใบดัก : CC680303014
วันที่ : 03/03/68
เข้า : 09:50:49
ออก :

รายการ

หน่วย

จำนวน

ราคา

จำนวนเงิน

หินดิบ

ตัน

5.81

370.00

2,149.70

สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

2,149.70

หมายเหตุ : ได้รับสิ่งของตามรายการนี้ไว้แล้ว แต่เงินยังไม่ชำระ

ผู้รับรถ

ผู้ส่งสินค้า

ผู้รับสินค้า

รายละเอียดการให้การสนับสนุนชุมชน (CSR)

วันที่ยื่นขอรับการสนับสนุน 28 ส.ค. 68

รายละเอียดการดำเนินการ

จัด 100 บาท มอบให้โรงเรียนวัดบ้านท่าอิฐ วันที่ 2 ก.ย. 68 100 บาท มอบให้โรงเรียนวัดบ้านท่าอิฐ

.....
.....
.....
.....

รายละเอียดให้การสนับสนุน

อนุมัติสนับสนุน 6000

เป็นจำนวนเงิน 2000

(สอนพิเศษ)

วันที่ดำเนินการ

ลงชื่อ

.....
()

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

.....
()

ผู้รับการสนับสนุน

ลงชื่อ

.....
()

พยาน

ลงชื่อ

.....
()

พยาน

ที่ ๑ / ๒๕๖๘

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านตรม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาบัว

อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความสนับสนุนโรงงาน

เรียน ผู้จัดการ หจก.โรงงานไม้บดหินย่งล้ง สุรินทร์

ด้วย ทางหมู่บ้านตรม หมู่ ๗ ตำบลนาบัว และวัดไตรแสงธรรมได้จัดงานเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นี้ ทางหมู่ ๗ บ้านตรม ขอแจ้งบอกบุญ และขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อสนับสนุนโรงงานหรืองบประมาณในกิจกรรมดังกล่าวขึ้น



หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ใหญ่บ้าน

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านตรม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาบัว