

# เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250


โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507  
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall  
ที่อยู่ : เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
ข้อมูลติดต่อ :   
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำก่อนเข้าระบบบำบัด  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 1556  
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น ส้ม ตะกอนมาก มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง :   
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16/07/2568  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:10 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 18-25/07/2568  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 01/08/2568  
รหัสลูกค้า : JP 084-7-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
pH	-	Electrometric Method	-	8.1	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	136	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	121	-

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)  
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023  
: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145



Analyst  
ว-301-จ-0002



Laboratory Manager  
ว-301-ค-0001



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall  
ที่อยู่ : เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
ข้อมูลติดต่อ : [REDACTED]  
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำหลังออกจากระบบบำบัด  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 1557  
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16/07/2568  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:00 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 18-25/07/2568  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 01/08/2568  
รหัสลูกค้า : JP 084-7-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
pH	-	Electrometric Method	-	6.8	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	12	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	7.0	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	308	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	5.0	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

Analyst

ว-301-จ-0002

Laboratory Manager

ว-301-ค-0001



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall  
ที่อยู่ : เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
ข้อมูลติดต่อ :   
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำก่อนเข้าระบบบำบัด  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 1896  
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น ส้ม ตะกอนมาก มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง :   
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 22/08/2568  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:00 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 21-29/08/2568  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 03/09/2568  
รหัสลูกค้า : JP 084-8-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
pH	-	Electrometric Method	-	8.4	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	314	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	160	-

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)  
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023  
: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

Analyst

ว-301-จ-0005

Laboratory Supervisor

ว-301-ค-0003



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall  
ที่อยู่ : เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
ข้อมูลติดต่อ :   
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำหลังออกจากระบบบำบัด  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 1897  
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง :   
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 22/08/2568  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:05 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 21/08-02/09/2568  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 04/09/2568  
รหัสลูกค้า : JP 084-8-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
pH	-	Electrometric Method	-	7.4	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	59	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	53	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	320	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	56	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

Analyst

ว-301-จ-0005

Laboratory Supervisor

ว-301-ค-0003

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall  
ที่อยู่ : เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
ข้อมูลติดต่อ :   
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำก่อนเข้าระบบบำบัด  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 2114  
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง :   
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/09/2568  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 12:13 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 19-24/09/2568  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 24/09/2568  
รหัสลูกค้า : JP 084-9-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
pH	-	Electrometric Method	-	8.4	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	214	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	160	-

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)  
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023  
: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

Analyst

ว-301-จ-0005

Laboratory Supervisor

ว-301-ค-0003





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall  
ที่อยู่ : เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
ข้อมูลติดต่อ : [REDACTED]  
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำหลังออกจากระบบบำบัด  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 2115  
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/09/2568  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 12:15 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 18-25/09/2568  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 25/09/2568  
รหัสลูกค้า : JP 084-9-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
pH	-	Electrometric Method	-	7.4	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	27	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	33	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	320	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	32	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

Analyst

ว-301-จ-0005

Laboratory Supervisor

ว-301-ค-0003





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิฆาทวณ์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall  
ที่อยู่ : เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
ข้อมูลติดต่อ :   
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำก่อนเข้าระบบบำบัด  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 2525  
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง :   
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 09/10/2568  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 12:13 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 10-17/10/2568  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 20/10/2568  
รหัสลูกค้า : JP 084-10-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
pH	-	Electrometric Method	-	8.5	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	252	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	238	-

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)  
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023  
: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

Analyst

ว-301-จ-0005

Laboratory Supervisor

ว-301-ค-0003

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall  
ที่อยู่ : เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
ข้อมูลติดต่อ :   
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำหลังออกจากระบบบำบัด  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 2326  
ลักษณะตัวอย่าง : สี เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง :   
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 09/10/2568  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 12:35 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 10-17/10/2568  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 20/10/2568  
รหัสลูกค้า : JP 084-10-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
pH	-	Electrometric Method	-	6.8	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	10	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	5.4	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	336	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	5.1	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

Analyst

ว-301-จ-0005

Laboratory Supervisor

ว-301-ค-0003



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall  
ที่อยู่ : เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
ข้อมูลติดต่อ :   
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำก่อนเข้าระบบบำบัด  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 2614  
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น น้ำตาล ตะกอนมาก มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง :   
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 10/11/2568  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 12:45 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 11-18/11/2568  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 19/11/2568  
รหัสลูกค้า : JP 084-11-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
pH	-	Electrometric Method	-	8.0	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	461	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	277	-

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)  
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023  
: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

Analyst

ว-301-จ-0005

Laboratory Supervisor

ว-301-ค-0003



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall  
ที่อยู่ : เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
ข้อมูลติดต่อ :   
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำหลังออกจากระบบบำบัด  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 2615  
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง :   
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 10/11/2568  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 12:40 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 11-18/11/2568  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 19/11/2568  
รหัสลูกค้า : JP 084-11-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
pH	-	Electrometric Method	-	6.5	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	7.5	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	3.4	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	356	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	13	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

Analyst

ว-301-จ-0005

Laboratory Supervisor

ว-301-ค-0003

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall  
ที่อยู่ : เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
ข้อมูลติดต่อ :   
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำก่อนเข้าระบบบำบัด  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 2863  
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง :   
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 08/12/2568  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:08 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 09-17/12/2568  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 19/12/2568  
รหัสลูกค้า : JP 084-12-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
pH	-	Electrometric Method	-	8.7	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	226	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	112	-

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)  
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023  
: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ท แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

Analyst

ว-301-จ-0005

Laboratory Supervisor

ว-301-ค-0003



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางท่ง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall  
ที่อยู่ : เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
ข้อมูลติดต่อ :   
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำหลังออกจากระบบบำบัด  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 2864  
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง :   
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 08/12/2568  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:06 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 09-17/12/2568  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 19/12/2568  
รหัสลูกค้า : JP 084-12-01

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
pH	-	Electrometric Method	-	6.3	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	20	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	8.3	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	408	1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	17	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	19	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)  
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023  
: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

Analyst

ว-301-จ-0005

Laboratory Supervisor

ว-301-ค-0003