



เอกสารแนบ 2

รายงานการตรวจสอบสภาพพนักงานปีละ 2 ครั้ง

ผลการเอกซเรย์ปอดพนักงาน

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2569

บริษัท พี.ที.เค ไมนิ่ง จำกัด (สาขา ภูเก็ต)

(วันที่ตรวจ 12 พฤษภาคม 2569)

ดำเนินการตรวจโดย

ศูนย์ตรวจสุขภาพวรรณาคตินิกแล็บ

51 /42 - 43 ถ. สะหลวง ต. ในเมือง จ. พิจิตร

โทรศัพท์ 056 650888 E. mail Wannaclicliniclab @ Gmail.com

- 1 นายแพทย์ นิกร เพชรวีระกุล
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (ว. 9804) (แพทย์ผู้รับรองผลการตรวจ)

.....

- 2 แพทย์หญิง ปิยะนุช จิงสมประสงค์ ปริญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
แพทย์เฉพาะทางสาขา รังสีวิทยาวินิจฉัย (ว. 38889) (แพทย์ผู้อ่านฟิล์ม)

- 3 ทนพญ. วรรณภา ฉัตรमानพ ปริญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ทน. 2736
ตำแหน่ง ผู้จัดการด้านคุณภาพศูนย์ตรวจสุขภาพวรรณภาคลินิกแล็บ (ผู้จัดทำผลการตรวจ)

ศูนย์ตรวจสุขภาพวรรณภาคลินิกแล็บ
51/42-43 ถ.สระหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
ใบอนุญาตเลขที่ 66107000258

ศูนย์ตรวจสุขภาพวรรณาคตินิเกล็บ 51/42 - 43 ถ. สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

รายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2569 บริษัท พี.ที.เค ไมนิ่ง จำกัดสาขาอุ่าง

วันที่ตรวจ 12 พฤษภาคม 2569 ผลตรวจค่าดัชนีมวลกาย

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	อายุ ปี	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	สรุปBMI
1					29	90	175	29.39	ค่าดัชนีมวลกายเกินปกติ
2					50	75	159	29.67	ค่าดัชนีมวลกายเกินปกติ
3					23	56	158	22.43	ค่าดัชนีมวลกายปกติ
4					32	104	185	30.39	ค่าดัชนีมวลกายเกินปกติ
5					30	55	180	16.98	ค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่าปกติ
6					25	70	165	25.71	ค่าดัชนีมวลกายเกินปกติ
7					25	65	165	23.88	ค่าดัชนีมวลกายปกติ
8					35	70	175	22.86	ค่าดัชนีมวลกายปกติ
9					35	61	160	23.83	ค่าดัชนีมวลกายปกติ
10					28	80	164	29.74	ค่าดัชนีมวลกายเกินปกติ

ศูนย์ตรวจสอบสุขภาพวรรณคดีฉบับ 51/42 - 43 ถ. สะพานหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

รายงานผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี 2569 บริษัท พี.ที.เค. ไมนิ่ง จำกัด สาขาภูอ่าง

วันที่ตรวจ 12 พฤษภาคม 2569 ผลตรวจการได้ยิน

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	สถานที่	หูขวาที่ความถี่ต่ำ	หูขวาที่ความถี่สูง	หูซ้ายที่ความถี่ต่ำ	หูซ้ายที่ความถี่สูง	สรุปผลการตรวจ
1					PTK ภูอ่าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการได้ยินของหูปกติทั้งสองข้าง
2					PTK ภูอ่าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการได้ยินของหูปกติทั้งสองข้าง
3					PTK ภูอ่าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการได้ยินของหูปกติทั้งสองข้าง
4					PTK ภูอ่าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการได้ยินของหูปกติทั้งสองข้าง
5					PTK ภูอ่าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการได้ยินของหูปกติทั้งสองข้าง
6					PTK ภูอ่าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการได้ยินของหูปกติทั้งสองข้าง
7					PTK ภูอ่าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการได้ยินของหูปกติทั้งสองข้าง
8					PTK ภูอ่าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการได้ยินของหูปกติทั้งสองข้าง
9					PTK ภูอ่าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการได้ยินของหูปกติทั้งสองข้าง
10					PTK ภูอ่าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการได้ยินของหูปกติทั้งสองข้าง

ศูนย์ตรวจสุขภาพารณาคติณเฑาะ 51/42 - 43 ถ. ละครกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพพนักงานประจำปี 2569 บริษัท พี.ที.เค. เมีนึ่ง จำกัด สาขาภูเก็ต

วันที่ตรวจ 12 พฤษภาคม 2569

ผลตรงสายตาห้าวะ

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	สถานที่	อายุ ปี	การมอง พร้อมกัน	การมอง เห็นชัด ระยะใกล้	การมอง เห็นชัด ระยะไกล ข้างขวา	การมอง เห็นชัด ระยะไกล ข้างซ้าย	การมอง เห็นชัด ระยะใกล้ ข้างขวา	การมอง เห็นชัด ระยะใกล้ ข้างซ้าย	บุคลิก องุ่นแดง	การแยกสี	ความ สมดุล ของ สายตา	ลาน สายตา	สรุปผลการตรวจสายตาหรือความ
1								ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการมองเห็นอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งสองข้าง
2						29	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นภาพ 3 มิติ คัดปกติ อาจมีสายตาเอียง การสวมแว่นสายตาที่เหมาะสม
3						50	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการมองเห็นอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งสองข้าง
4						23	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้ข้างขวา ,การมองเห็นภาพ 3 มิติ คัดปกติ อาจมีสายตาสั้น เอียง การสวมแว่นสายตาที่เหมาะสม
5						32	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการมองเห็นอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งสองข้าง
6						30	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการมองเห็นอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งสองข้าง
7						25	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการมองเห็นอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งสองข้าง
8						25	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการมองเห็นอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งสองข้าง
9						35	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการมองเห็นอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งสองข้าง
10						28	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการมองเห็นอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งสองข้าง

ศูนย์ตรวจสุขภาพวรรณาคตินิกแล็บ 51/42 - 43 ถ. สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

รายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2569 บริษัท พี.ที.เค. ไมนิ่ง จำกัด สาขาอุ้ง

วันที่ตรวจ 12 พฤษภาคม 2569 ผลตรวจความจุปอด

ลำดับ	ตำแหน่ง	ชื่อ	สกุล	FVC	% FVC	FEV1	FEV1/FVC%	สรุปความจุปอด
1				3.96	80	3.96	100	ความจุปอดปกติ
2				3.23	94	3.23	100	ความจุปอดปกติ
3				3.65	87	3.65	100	ความจุปอดปกติ
4				5.42	110	5.39	99	ความจุปอดปกติ
5				3.75	98	3.75	100	ความจุปอดปกติ
6				3.86	93	3.86	100	ความจุปอดปกติ
7				3.68	81	3.68	100	ความจุปอดปกติ
8				3.98	98	3.92	98	ความจุปอดปกติ
9				2.92	80	2.92	100	ความจุปอดปกติ
10				2.98	82	2.98	100	ความจุปอดปกติ

ศูนย์ตรวจสุขภาพวรรณคลินิกเลข 51/42 - 43 ถ. สะหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

รายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2569 บริษัท พี.ที.เค ไมนิ่ง จำกัดสาขาอุ่าง

วันที่ตรวจ 12 พฤษภาคม 2569 ผลตรวจเอกซเรย์

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ตำแหน่ง	ชื่อ	สกุล	สถานที่	อายุ ปี	ผลเอกซเรย์
1					PTK อุ่าง	29	No active chest disease. ไม่พบความผิดปกติ
2					PTK อุ่าง	50	Cardiomegaly. หัวใจโต
3					PTK อุ่าง	23	No active chest disease. ไม่พบความผิดปกติ
4					PTK อุ่าง	32	No active chest disease. ไม่พบความผิดปกติ
5					PTK อุ่าง	30	No active chest disease. ไม่พบความผิดปกติ
6					PTK อุ่าง	25	No active chest disease. ไม่พบความผิดปกติ
7					PTK อุ่าง	25	No active chest disease. ไม่พบความผิดปกติ
8					PTK อุ่าง	35	No active chest disease. ไม่พบความผิดปกติ
9					PTK อุ่าง	35	No active chest disease. ไม่พบความผิดปกติ
10					PTK อุ่าง	28	No active chest disease. ไม่พบความผิดปกติ