

เอกสารแนบ 5

ผลตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี

แนวทางการรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี
สำหรับเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน Monitor)

ลักษณะการตรวจสุขภาพ	สิ่งที่ตรวจ (เลือด ปัสสาวะ เนื้อเยื่อ ฯลฯ)	หน่วยงาน ที่ตรวจ	จำนวนลูกจ้าง		ผลการตรวจ		การดำเนินการ กรณีผิดปกติ (ตรวจเข้ารับการรักษาฯ)	ชี้แจง รายละเอียด ความผิดปกติ ผิดปกติอื่นๆ เพิ่มเติม
			ทั้งหมด (ราย)	ที่ตรวจ (ราย)	ปกติ (ราย)	ผิดปกติ (ราย)		
-การตรวจสุขภาพทั่วไป -การตรวจสุขภาพตามลักษณะงาน และตรวจตามความเสี่ยง	วัดความดัน ตรวจสมรรถภาพปอด สมรรถภาพการได้ยิน ตรวจสุขภาพเอกซเรย์ ทรวงอก	คลินิก เอกชน	19	10	-	-		
หมายเหตุ								

(อ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย)

๑. แนวทางในการกรอกรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA) กรอกรวมข้อมูลรายการไม่มีตรวจสุขภาพพนักงานตามที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผ่านการวินิจฉัยโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และการตรวจซ้ำ โดยสถานพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ตามรายละเอียดต่อไปนี้

- รายการตรวจร่างกาย แบ่งออกเป็น การตรวจร่างกายทั่วไป และการตรวจสุขภาพตามลักษณะงาน ซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุให้สถานประกอบการต้องรายงานข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปีตามรายการที่กำหนดไว้
- สิ่งที่ตรวจ (เลือด ปัสสาวะ เนื้อเยื่อ ฯลฯ) หมายถึง ระบุตัวชี้วัดทางชีวภาพ(Biomarker)ที่ใช้บ่งชี้สภาพจะการรับสัมผัสสารเคมี ซึ่งกำหนดโดย ACGIH
- หน่วยงานที่ตรวจ หมายถึง จำนวนพนักงานทั้งหมด และจำนวนพนักงานที่ต้องรับการตรวจหาสารเคมีอันตรายในรายการตามความเสี่ยงตามตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Biomarker)

- ผลการตรวจ หมายถึง ผลการตรวจสุขภาพพนักงานงานทั้งรายการตรวจร่างกายทั่วไปและรายการตรวจตามลักษณะงาน ซึ่งผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน และวินิจฉัยโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
- การดำเนินการกรณีผิดปกติ (ตรวจซ้ำ รับการรักษา ฯลฯ) หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ดำเนินการภายหลังพบความผิดปกติจากการวิเคราะห์ผลจากห้องปฏิบัติการ และการวินิจฉัยของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ได้แก่ การส่งตรวจซ้ำเพื่อยืนยันความผิดปกติ (ตัวชี้วัดทางชีวภาพเดิม หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดทางชีวภาพที่มีความจำเพาะมากขึ้น เพื่อยืนยันความผิดปกติ)หรือ การบำบัดรักษา
- ชี้แจงรายละเอียดความผิดปกติอื่นเพิ่มเติม เช่น
 - ข้อมูลความผิดปกติที่ตรวจพบตั้งแต่แรกก่อนเข้างาน
 - ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Area Sampling) หรือ การสัมผัสที่ตัวบุคคล (Personal Sampling)
 - ผลการวิเคราะห์ของตัวชี้วัดทางชีวภาพก่อนเข้าปฏิบัติงาน และภายหลังเลิกงาน เพื่อดูระดับการรับสัมผัสสารเคมีในช่วงของการปฏิบัติงาน
- หมายเหตุ และระบุวิธีการตรวจ เครื่องมือที่ใช้การตรวจวัดหรือวิเคราะห์ความผิดปกติ โดยผ่านการวินิจฉัยโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

๒. การได้มาซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการรายงานต่อหน่วยงานราชการ ต้องประกอบด้วย

- การแบ่งกลุ่มพนักงานตามลักษณะงานจากปัจจัยต่าง ๆ เพื่อกำหนดรายการตรวจสุขภาพพนักงาน ได้แก่
 - ปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน เช่น สารเคมี ความร้อน และเสียง เป็นต้น
 - ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น เพศ อายุ โรคประจำตัว ภาวะสุขภาพทั่วไป เป็นต้น
- การคัดเลือกสถานพยาบาลที่มาให้บริการตรวจสุขภาพพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย
 - ต้องเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งบุคคลต้องมีคุณภาพและมีจำนวนเพียงพอครอบคลุมกับจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานแบบป้องกันการติดเชื้อครบวงจร โดยกำหนดเป็นสายลักษณะอักษร และสามารถตรวจสอบได้หากมีการร้องขอ
 - ห้องปฏิบัติการทดสอบต้องผ่านการรับรองคุณภาพที่เชื่อถือได้ มีขั้นตอนการทำงานที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการเก็บ การขนส่ง การวิเคราะห์ตัวอย่าง ครอบคลุมถึงการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น และการตรวจสมรรถภาพปอด โดยมีการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างมีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการทำงานโดยพิจารณาจากรายชื่อผู้เข้ารับบริการ
 - การรายงานผลตรวจสุขภาพ ให้เป็นไปตามรูปแบบและระยะเวลาที่แต่ละบริษัทกำหนด โดยการสรุปผลต้องผ่านการวินิจฉัยและลงนามรับรองผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ตามกฎหมายกระทรวงแรงงานเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๗

- การวินิจฉัยผลการตรวจโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันความผิดปกติโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์จะเป็นผู้วินิจฉัยผลการตรวจและทำการส่งตรวจซ้ำยังสถานพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมและวางแผนทางการติดตามผลการรักษา
- การสรุปผลการตรวจสุขภาพพนักงาน (Final Data) โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ลงนามรับรองสรุปผลการตรวจสุขภาพพนักงานทั้งกลุ่มทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง
- ระยะเวลาในการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ กำหนดระยะเวลาภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของทุกปี

การสรุปสถิติอุบัติเหตุ

โครงการ...เหมืองแร่ ชนิดแร่เหล็ก.....ของ...บริษัท พีทีเค โผนกิมมิ่ง จำกัด.....
 จัดทำรายงานโดย...บริษัท อัคริราห์ คอนซัลแทนท์ จำกัด.....
 ระหว่างเดือน...มกราคม...พ.ศ. 2569...ถึงเดือน...มิถุนายน...พ.ศ. 2569.....

ประเภทของอุบัติเหตุ ^(๑)	ความถี่ของอุบัติเหตุ ^(๒)	สถานที่เกิดอุบัติเหตุ	เป้าหมายของการลดอุบัติเหตุ ^(๓)
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ (๑) นิยามประเภทของอุบัติเหตุ เช่น ร้ายแรง บาดเจ็บเล็กน้อย จำนวนวันที่ต้องหยุดงานเป็นต้น
 (๒) จำนวนอุบัติเหตุต่อช่วงเวลา
 (๓) เป้าหมายของโครงการในการลดสถิติอุบัติเหตุ และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

ชื่อผู้บันทึก...นายพงศ์พนธ์...ทองโสด.....

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล...นายชัตติยา ไชยเอื้อ.....

เบอร์โทรศัพท์...0856464768.....

แนวทางปฏิบัติภายหลังพบอุบัติเหตุ.....

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2569

บริษัท พี.ที.เค ไมนิ่ง จำกัด (สาขา ภูเก็ต)

(วันที่ตรวจ 12 พฤษภาคม 2569)

ดำเนินการตรวจโดย

ศูนย์ตรวจสุขภาพวรรณภาคลินิกลีบ

51 /42 - 43 ถ. สะหลวง ต. ในเมือง จ. พิจิตร

โทรศัพท์ 056 650888 E. mail Wannacliclinlab @ Gmail.com

- 1 นายแพทย์ นิกร เพชรวีระกุล
แพทย์อาวุโศาสตร (3.9804) (แพทย์ผู้รับรองผลการตรวจ)
- 2 แพทย์หญิง ปิยะนุช จิงสมประสงค์ ปริญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
แพทย์เฉพาะทางสาขา รังสีวิทยาวินิจฉัย (3.3889) (แพทย์ผู้อ่านฟิล์ม)
- 3 ทนพญ. วรณา ฉัตรมานพ ปริญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) พน. 2736
ตำแหน่ง ผู้จัดการด้านคุณภาพศูนย์ตรวจสุขภาพพรรณภาณานิคมแล็บ (ผู้จัดทำผลการตรวจ)

ศูนย์ตรวจสุขภาพวรรณภักดีนิคมเก็บ
51/42-43 ถ.ระหวาง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
ใบอนุญาตเลขที่ 66107000259

ศูนย์ตรวจสุขภาพวรรณาคตินิกลีบ 51/42 - 43 ถ.สะพาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

รายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2569 บริษัท พี.ที.เค. ไมนิ่ง จำกัด สาขาภูเียะ

วันที่ตรวจ 12 พฤษภาคม 2569 ผลตรวจค่าดัชนีมวลกาย

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	อายุ ปี	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	สรุปBMI
1				42	49	167	17.57	ค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่าปกติ
2				35	68	160	26.56	ค่าดัชนีมวลกายเกินปกติ
3				25	52	151	22.81	ค่าดัชนีมวลกายปกติ
4				29	54	160	21.09	ค่าดัชนีมวลกายปกติ
5				34	56	150	24.89	ค่าดัชนีมวลกายเกินปกติ
6				44	49	161	18.90	ค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่าปกติ
7				24	48	165	17.63	ค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่าปกติ
8				40	62	153	26.49	ค่าดัชนีมวลกายเกินปกติ
9				20	57	170	19.72	ค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่าปกติ
10				20	90	180	27.78	ค่าดัชนีมวลกายเกินปกติ

ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพวรรณคดีฉบับ 51/42 - 43 ถ.สะพาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพพนักงานประจำปี 2569 บริษัท พี.ที.เค. ไมนิ่ง จำกัด สาขาภูเอียะ

วันที่ตรวจ 12 พฤษภาคม 2569 ผลตรวจการได้ยื่น

ลำดับ	ตำแหน่ง	ชื่อ	สกุล	สถานที่	ความถี่	ความถี่	ความถี่	ความถี่	ความถี่	สรุปผลการตรวจ
1				PTKสาขา ภูเอียะ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการได้ยื่นของบุคคลทั้งสองข้าง
2				PTKสาขา ภูเอียะ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการได้ยื่นของบุคคลทั้งสองข้าง
3				PTKสาขา ภูเอียะ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการได้ยื่นของบุคคลทั้งสองข้าง
4				PTKสาขา ภูเอียะ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการได้ยื่นของบุคคลทั้งสองข้าง
5				PTKสาขา ภูเอียะ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการได้ยื่นของบุคคลทั้งสองข้าง
6				PTKสาขา ภูเอียะ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการได้ยื่นของบุคคลทั้งสองข้าง
7				PTKสาขา ภูเอียะ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการได้ยื่นของบุคคลทั้งสองข้าง
8				PTKสาขา ภูเอียะ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการได้ยื่นของบุคคลทั้งสองข้าง
9				PTKสาขา ภูเอียะ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการได้ยื่นของบุคคลทั้งสองข้าง
10				PTKสาขา ภูเอียะ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการได้ยื่นของบุคคลทั้งสองข้าง

ศูนย์ตรวจสุขภาพพรรณาคณินิกเล็บ 51/42 - 43 ถ. สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

รายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2569 บริษัท พี.ที.เค. ไมนิ่ง จำกัดสาขาภูเียะ

วันที่ตรวจ 12 พฤษภาคม 2569

ผลตรวจสุขภาพอาเจี๊ยะ

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	สถานที่	อายุ ปี	ไม่สวมแว่น	การมองเห็น พร้อมกัน	การมองเห็น ระยะใกล้	การมองเห็น ระยะใกล้ ข้างขวา	การมองเห็น ระยะใกล้ ข้างซ้าย	การมองเห็น ระยะใกล้	การแยกสี	ความ สมดุล ของ สายตา	ลาน สายตา	สรุปผลการตรวจสุขภาพอาเจี๊ยะ
1				PTKสาขา ภูเียะ	42	ไม่สวมแว่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการมองเห็นอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งสองข้าง
2				PTKสาขา ภูเียะ	35	ไม่สวมแว่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็น 3 มิติ ผิดปกติ อาจมีสายตาเอียง ควรสวมแว่นสายตาที่ เหมาะสม
3				PTKสาขา ภูเียะ	25	ไม่สวมแว่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพการมองเห็นอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งสองข้าง
4				PTKสาขา ภูเียะ	29	ไม่สวมแว่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งสองข้าง
5				PTKสาขา ภูเียะ	34	ไม่สวมแว่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งสองข้าง
6				PTKสาขา ภูเียะ	44	ไม่สวมแว่น	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็นระยะใกล้ข้างซ้าย ,การมองเห็น 3 มิติ ผิดปกติ อาจมีสายตา สั้น เอียง ควรสวมแว่นสายตาที่เหมาะสม
7				PTKสาขา ภูเียะ	24	ไม่สวมแว่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งสองข้าง
8				PTKสาขา ภูเียะ	40	ไม่สวมแว่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งสองข้าง
9				PTKสาขา ภูเียะ	20	ไม่สวมแว่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งสองข้าง
10				PTKสาขา ภูเียะ	20	ไม่สวมแว่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	การมองเห็น 3 มิติ ผิดปกติ อาจมีสายตาเอียง ควรสวมแว่นสายตาที่ เหมาะสม

ศูนย์ตรวจสุขภาพวรรณาคลินิกแล็บ 51/42 - 43 ถ. สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

รายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2569 บริษัท พี.ที.เค ไมนิ่ง จำกัดสาขาภูเียะ

วันที่ตรวจ 12 พฤษภาคม 2569						ผลตรวจความจุปอด		
ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	FVC	% FVC	FEV1	FEV1/FVC%	สรุปความจุปอด
1				3.58	83	3.58	100	ความจุปอดปกติ
2				2.98	80	2.98	100	ความจุปอดปกติ
3				2.95	81	2.95	100	ความจุปอดปกติ
4				3.09	80	3.09	100	ความจุปอดปกติ
5				2.98	80	2.94	99	ความจุปอดปกติ
6				2.94	81	2.91	99	ความจุปอดปกติ
7				3.32	83	3.62	100	ความจุปอดปกติ
8				3.24	94	3.24	100	ความจุปอดปกติ
9				2.98	84	2.98	100	ความจุปอดปกติ
10				3.23	98	3.23	100	ความจุปอดปกติ

ศูนย์ตรวจสุขภาพรามาธิบดีเลขที่ 51/42 - 43 ถ. เจริญกรุง กรุงเทพมหานคร 10600

รายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2569 บริษัท พี.ที.เค. ไมนิ่ง จำกัด สาขา กูเอียะ

วันที่ตรวจ 12 พฤษภาคม 2569

ผลตรวจเอกซเรย์

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	สถานที่	อายุ ปี	ผลเอกซเรย์
1				PTK สาขา กูเอียะ	42	No active chest disease. ไม่พบความผิดปกติ
2				PTK สาขา กูเอียะ	35	No active chest disease. ไม่พบความผิดปกติ
3				PTK สาขา กูเอียะ	25	No active chest disease. ไม่พบความผิดปกติ
4				PTK สาขา กูเอียะ	29	No active chest disease. ไม่พบความผิดปกติ
5				PTK สาขา กูเอียะ	34	No active chest disease. ไม่พบความผิดปกติ
6				PTK สาขา กูเอียะ	44	No active chest disease. ไม่พบความผิดปกติ
7				PTK สาขา กูเอียะ	24	No active chest disease. ไม่พบความผิดปกติ
8				PTK สาขา กูเอียะ	40	No active chest disease. ไม่พบความผิดปกติ
9				PTK สาขา กูเอียะ	20	No active chest disease. ไม่พบความผิดปกติ
10				PTK สาขา กูเอียะ	20	No active chest disease. ไม่พบความผิดปกติ