



ภาคผนวก 6
ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ


ภาคผนวกที่ 6 ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ

ป้ายชื่อโครงการ 1	ติดตั้งบริเวณด้านแนวรั้วด้านหน้าโครงการ	
ป้ายชื่อโครงการ 2	ติดตั้งบริเวณด้านหน้าโครงการ	
ป้ายแปลนชั้นพักอาศัย และเส้นทางหนีไฟ	ติดบริเวณด้านหน้าโถงลิฟต์โดยสารทุกชั้นพักอาศัย	
ป้ายบอกทางหนีไฟ	ติดตั้งบริเวณฝ้าเพดานทางเดินส่วนกลางทุกชั้นพักอาศัย	
ป้ายบอกทางออกจากบันไดหนีไฟ	ติดตั้งที่ทางออกจากบันไดหนีไฟชั้น 1 ทุกบันได	

ภาคผนวกที่ 6 ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ

ป้ายแสดงที่ตั้งลิฟต์ดับเพลิง	ติดตั้งด้านหน้าทางเข้าลิฟต์ดับเพลิงทุกชั้นพักอาศัย	
ป้ายแสดงวิธีการใช้งานสายฉีดน้ำดับเพลิงและถังดับเพลิง	ติดตั้งที่ด้านหน้าตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงทุกชั้นพักอาศัย	
ป้ายทางออกฉุกเฉิน	ติดตั้งทางออกจากโถงลิฟต์ชั้น 1 เพื่อเข้าสู่บันไดหนีไฟ	
ป้ายแสดงค่าความเป็นกรด - ด่างของน้ำในสระว่ายน้ำ	ติดตั้งที่บริเวณริมสระว่ายน้ำชั้น 5	
ป้ายกฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ	ติดตั้งบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำชั้น 5	

ภาคผนวกที่ 6 ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ

ป้ายพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่	ติดตั้งบริเวณพื้นที่ใช้งานร่วมกัน พื้นที่ส่วนกลางโดยรอบโครงการ	
ป้ายดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ	ติดตั้งบริเวณพื้นที่ลานจอดรถทุกชั้น	
ป้ายห้องเก็บขยะมูลฝอย ขยะ ครัวเรือน	ติดตั้งหน้าห้องพักขยะรวมชั้น 1	
ป้ายห้องเก็บขยะทั่วไป และรีไซเคิล	ติดตั้งหน้าห้องพักขยะรวมชั้น 2	
ป้ายปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อ เป็นการร่วมกันประหยัดไฟ	ติดตั้งบริเวณห้องน้ำส่วนกลาง	

ภาคผนวก 7
ความสะอาดและการกำจัดขยะมูลฝอย

ภาคผนวกที่ 7 ความสะอาดและการกำจัดขยะมูลฝอย

ห้องพักขยะรวม ชั้น 1 สำหรับขยะมูลฝอย ขยะครัวเรือน	 
ห้องพักขยะรวม ชั้น 1 สำหรับขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล	 
แม่บ้านจัดล้างลานจอดรถ บริเวณริมสระว่ายน้ำ และพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อช่วยลดฝุ่นละออง	     
ทำความสะอาดห้องออกกำลังกายและอุปกรณ์ออกกำลังกาย	  
ความสะอาดของห้องพักขยะตามชั้นพักอาศัย	  

ภาคผนวกที่ 7 ความสะอาดและการกำจัดขยะมูลฝอย

ความสะอาดห้องน้ำส่วนกลาง	  
ความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร	     
ความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางโดยรอบโครงการ	  

ภาคผนวก 8
กิจกรรมซ้อมหนีไฟ

ที่ กท ๑๘๐๘/๙๐๑๑



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย นิติบุคคลอาคารชุด ไฮฟ์ ตากสิน ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของนิติบุคคลอาคารชุด ไฮฟ์ ตากสิน เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๗๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๗๕


ภาคผนวกที่ 8 กิจกรรมซ้อมหนีไฟ



ภาคผนวกที่ 8 กิจกรรมซ้อมหนีไฟ



ภาคผนวกที่ 8 กิจกรรมซ่อมหนี้ไฟ




ภาคผนวก ๑

การตรวจสอบอาคารและการซ่อมบำรุงอาคาร

ภาคผนวกที่ 9 การตรวจสอบอาคารและการซ่อมบำรุงอาคาร

เลขที่ ๒๒๒๔/๒๕๖๙
รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๑

แบบ ร.๑
ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ๐๒๗๒/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘




ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร ชุต ไลฟ์ ดากสิน
โดย นิติบุคคลอาคารชุด ไลฟ์ ดากสิน
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘
ตรอก/ซอย กรุงเทพมหานคร ๑
อำเภอ/เขต คลองสาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ถนน กรุงเทพมหานคร
ตำบล/แขวง คลองตันโพธิ์
หมู่ที่ -
ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวติ้ง เซอร์วิซ จำกัด
เลขทะเบียน น.๐๐๘๑/๒๕๕๐ ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

คำเตือน
๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร
มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของการก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
๒. ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน
ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมี
ระยะเวลาครบ ๑ ปี
BID 471517500661816

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๗๐

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(นายประพาส เหลืองศิรินภา)
ผู้อำนวยการสำนักการโยธา

ภาคผนวก 10
เอกสารวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ที่ มท 5460-1-3/4660



การประปานครหลวง
400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

12 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

เรียน นิติบุคคลอาคารชุด ไฮฟ์ ดากสิน

อ้างถึง บันทึกคำขอบริการงานทดสอบตัวอย่างน้ำ เลขที่ 030269/01 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ เลขที่ ISO 075/69 ถึง ISO 078/69 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
ตามบันทึกคำขอบริการที่อ้างถึงท่านได้แจ้งความประสงค์ขอรับบริการงานทดสอบตัวอย่างน้ำ
ไว้นั้น

บัดนี้ ฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวงได้ดำเนินการทดสอบคุณภาพน้ำเรียบร้อยแล้ว
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Dr. Nany

(นางสาวฉวีพันธ์ ทรวงเกียรติกุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพน้ำ ปฏิบัติงานแทน
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

ฝ่ายคุณภาพน้ำ
โทรศัพท์ 0 2503 9356 ต่อ 18
โทรสาร 0 2503 9369





รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

รายงานเลขที่	ISO075/69	วันที่ออกรายงาน	10 กุมภาพันธ์ 2569	หน้า 1/1
ลูกค้า	นิติบุคคลอาคารชุด ไฮไฟ์ ตากสิน			
สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ	18 ซอยกรุงธนบุรี 1/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	ถังเก็บน้ำบาดาล			
วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ	3 กุมภาพันธ์ 2569	เวลา	09:00 น.	
วันที่รับตัวอย่างน้ำ	3 กุมภาพันธ์ 2569	วันที่ทดสอบ	3-10 กุมภาพันธ์ 2569	
วิธีทดสอบ	ความขุ่น : APHA,AWWA,WEF, 24 th edition, 2023:2130 B. อี. โคไล : APHA,AWWA,WEF, 24 th edition, 2023: 9221 F.		สภาพตัวอย่าง	ใส มีตะกอน

รายการที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	มาตรฐานอ้างอิง
ความขุ่น	เอ็นทียู	0.20	4
ความเป็นกรด-ด่าง*	-	7.92	6.5 - 8.5
การนำไฟฟ้า*	ไมโครซีเมนส์/เซนติเมตร	206	-
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด*	มิลลิกรัม/ลิตร	124	1000
สีปรากฏ*	แพลทินัม-โคบอลต์	1	15
อี. โคไล	พบ-ไม่พบ/100 มิลลิลิตร	ไม่พบ	ไม่พบ

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการทดสอบที่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง มอก.17025 (ISO/IEC 17025)
- มาตรฐานอ้างอิง : ค่าแนะนำคุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก ค.ศ. 2022

ผู้รับรองผลทดสอบ

(น.ส.สุธีรา บุญข้า)
หัวหน้าส่วนวิเคราะห์ทางเคมี

1.0 ก.พ. 2569

ผู้รับรองผลทดสอบ

(น.ส.กิตติรัตน์ วงษ์อินทร์)
หัวหน้าส่วนวิเคราะห์ทางจุลชีว

1.1 ก.พ. 2569

ผู้จัดทำรายงาน

(น.ส.ชลธร เทตติม)
หัวหน้าศูนย์เอกสาร

1.0 ก.พ. 2569

- สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ -

“ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่าง รายละเอียดการเก็บตัวอย่างเป็นข้อมูลจากลูกค้า
ผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน
และให้นำผลการทดสอบไปโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายคุณภาพน้ำ”



ฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง

400 ถ.ประชาธิปไตย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ ห้องปฏิบัติการเคมี 0 2503 9365/ จุลชีว 0 2981 7322/ สารพิษโลหะหนัก 0 2503 9368



รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

รายงานเลขที่	ISO076/69	วันที่ออกรายงาน	10 กุมภาพันธ์ 2569	หน้า 1/1
ลูกค้า	นิติบุคคลอาคารชุด ไฮไฟ ดากสิน			
สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ	18 ซอยกรุงธนบุรี 1/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	ถังเก็บน้ำใต้ดิน			
วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ	3 กุมภาพันธ์ 2569	เวลา	09:00 น.	
วันที่รับตัวอย่างน้ำ	3 กุมภาพันธ์ 2569	วันที่ทดสอบ	3-10 กุมภาพันธ์ 2569	
วิธีทดสอบ	ความขุ่น : APHA,AWWA,WEF, 24 th edition, 2023:2130 B. อี. โคไล : APHA,AWWA,WEF, 24 th edition, 2023: 9221 F.		สภาพตัวอย่าง	ใส

รายการที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	มาตรฐานอ้างอิง
ความขุ่น	เอ็นทียู	< 0.20	4
ความเป็นกรด-ด่าง*	-	7.81	6.5 - 8.5
การนำไฟฟ้า*	ไมโครซีเมนส์/เซนติเมตร	198	-
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด*	มิลลิกรัม/ลิตร	119	1000
สีปรากฏ*	แพลทินัม-โคบอลต์	1	15
อี. โคไล	พบ-ไม่พบ/100 มิลลิลิตร	ไม่พบ	ไม่พบ

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการทดสอบที่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง มอก.17025 (ISO/IEC 17025)

- มาตรฐานอ้างอิง : ค่าแนะนำคุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก ค.ศ. 2022

ผู้รับรองผลทดสอบ

(น.ส.สุธีรา บุญข้า)
หัวหน้าส่วนวิเคราะห์ทางเคมี

ผู้รับรองผลทดสอบ

(น.ส.กิตติรัตน์ วงษ์อินทร์)
หัวหน้าส่วนวิเคราะห์ทางจุลชีว

ผู้จัดทำรายงาน

(น.ส.ชลธร เทศฉิม)
หัวหน้าศูนย์เอกสาร

1.0 ก.พ./2569

1.1 ก.พ./2569

1.0 ก.พ./2569

- สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ -

“ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่าง รายละเอียดการเก็บตัวอย่างเป็นข้อมูลจากลูกค้า
ผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามคัดลอกไปรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน
และห้ามนำผลการทดสอบไปโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายคุณภาพน้ำ”



ฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง

400 ถ.ประชาธิปไตย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ ห้องปฏิบัติการเคมี 0 2503 9365/ จุลชีว 0 2981 7322/ สารพิษโลหะหนัก 0 2503 9368



รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

รายงานเลขที่	ISO077/69	วันที่ออกรายงาน	10 กุมภาพันธ์ 2569	หน้า 1/1
ลูกค้า	นิติบุคคลอาคารชุด ไฮไฟ ตากสิน			
สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ	18 ซอยกรุงธนบุรี 1/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	ถังเก็บน้ำห้องชุด			
วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ	3 กุมภาพันธ์ 2569	เวลา	09:00 น.	
วันที่รับตัวอย่างน้ำ	3 กุมภาพันธ์ 2569	วันที่ทดสอบ	3-10 กุมภาพันธ์ 2569	
วิธีทดสอบ	ความขุ่น : APHA,AWWA,WEF, 24 th edition, 2023:2130 B. อี. โคไล : APHA,AWWA,WEF, 24 th edition, 2023: 9221 F.		สภาพตัวอย่าง	ใส

รายการที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	มาตรฐานอ้างอิง
ความขุ่น	เอ็นทียู	< 0.20	4
ความเป็นกรด-ด่าง*	-	7.76	6.5 - 8.5
การนำไฟฟ้า*	ไมโครซีเมนส์/เซนติเมตร	205	-
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด*	มิลลิกรัม/ลิตร	123	1000
สีปรากฏ*	แพลทินัม-โคบอลต์	0	15
อี. โคไล	พบ-ไม่พบ/100 มิลลิลิตร	ไม่พบ	ไม่พบ

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการทดสอบที่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง มอก.17025 (ISO/IEC 17025)

- มาตรฐานอ้างอิง : ค่าแนะนำคุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก ค.ศ. 2022

ผู้รับรองผลทดสอบ

(น.ส.สุธรา บุญข้า)

หัวหน้าส่วนวิเคราะห์ทางเคมี

10.ก.พ./2569

ผู้รับรองผลทดสอบ

(น.ส.กิตติรัตน์ วงษ์อินทร์)

หัวหน้าส่วนวิเคราะห์ทางจุลชีว

11.ก.พ./2569

ผู้จัดทำรายงาน

(น.ส.ชลธร เทตติม)

หัวหน้าศูนย์เอกสาร

10.ก.พ./2569

- สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ -

“ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่าง รายละเอียดการเก็บตัวอย่างเป็นข้อมูลจากลูกค้า
ผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน
และห้ามนำผลการทดสอบไปโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายคุณภาพน้ำ”



รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

รายงานเลขที่	ISO078/69	วันที่ออกรายงาน	10 กุมภาพันธ์ 2569	หน้า 1/1
ลูกค้า	นิติบุคคลอาคารชุด ไฮไฟ ดากลิน			
สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ	คอนโดไฮไฟ ดากลิน			
จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	18 ซอยกรุงธนบุรี 1/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ	3 กุมภาพันธ์ 2569	เวลา	09:00 น.	
วันที่รับตัวอย่างน้ำ	3 กุมภาพันธ์ 2569	วันที่ทดสอบ	3-10 กุมภาพันธ์ 2569	
วิธีทดสอบ	ความขุ่น : APHA,AWWA,WEF, 24 th edition, 2023:2130 B. อี. โคไล : APHA,AWWA,WEF, 24 th edition, 2023: 9221 F.			
		สภาพตัวอย่าง	ใส	

รายการที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	มาตรฐานอ้างอิง
ความขุ่น	เอ็นทียู	< 0.20	4
ความเป็นกรด-ด่าง*	-	7.77	6.5 - 8.5
การนำไฟฟ้า*	ไมโครซีเมนส์/เซนติเมตร	202	-
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด*	มิลลิกรัม/ลิตร	121	1000
สีปรากฏ*	แพลทินัม-โคบอลต์	0	15
อี. โคไล	พบ-ไม่พบ/100 มิลลิตร	ไม่พบ	ไม่พบ

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการทดสอบที่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง มอก.17025 (ISO/IEC 17025)
- มาตรฐานอ้างอิง : ค่าแนะนำคุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก ค.ศ. 2022

ผู้รับรองผลทดสอบ

(น.ส.สุธีรา บุญข้า)
หัวหน้าส่วนวิเคราะห์ทางเคมี

ผู้รับรองผลทดสอบ

(น.ส.กิตติรัตน์ วงษ์อินทร์)
หัวหน้าส่วนวิเคราะห์ทางจุลชีว

ผู้จัดทำรายงาน

(น.ส.ชลธร เทชฉิม)
หัวหน้าศูนย์เอกสาร

1.0.ก.พ./2569

1.1.ก.พ./2569

1.0.ก.พ./2569

- สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ -

“ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่าง รายละเอียดการเก็บตัวอย่างเป็นข้อมูลจากลูกค้า
ผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน
และห้ามนำผลการทดสอบไปโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายคุณภาพน้ำ”



แบบ กมช./ทผอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 25-LB0055
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด
(WE ENVIRONMENT CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๒๘๐/๑๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเตย อำเภอสสามโคก จังหวัดปทุมธานี
(280/19 Moo 9, Bang Toei, Sam Khok, Pathum Thani)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๑๘๑๐
(Accreditation No. Testing 1810)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
(Issue date : 10 March B.E. 2568 (2025))

(นายวีระศักดิ์ เพ็งหล้า)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2025-03-10T15:44:46.567+07:00

ec75b9f2

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)





ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๕๒๖

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขื่นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขื่นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับขื่นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด ขอขื่นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
เอกชน พร้อมรายชื่อผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และ
รายการสารมลพิษที่จะทำการวิเคราะห์ ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด ขื่นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน มีเลขทะเบียน ว-๓๖๔ สถานที่ตั้งเลขที่ ๒๘๐/๑๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเตย
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

นางสาวปารณีย์ ลุ่มบุตร

ทะเบียนเลขที่ ว-๓๖๔-ค-๐๐๐๑

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาวจิตาพัฒน์ ลิ้มทโรภาส

ทะเบียนเลขที่ ว-๓๖๔-จ-๐๐๐๑

๒) นางสาววรรณิศา อุปนันไชย

ทะเบียนเลขที่ ว-๓๖๔-จ-๐๐๐๒

๓) นายธนากร วงศ์ชัยจง

ทะเบียนเลขที่ ว-๓๖๔-จ-๐๐๐๓

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขื่นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้มีอายุครั้งละ ๓ ปี นับจากวันที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกหนังสือ หากประสงค์
จะต่ออายุหนังสือรับขื่นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่
หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสม ดำรงพงษ์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-๓๖๔

ที่ ออก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๕๒๖

ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ขอข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๙ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 9 รายการ

ลำดับ ที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Temperature	Laboratory and Field Methods
7	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
8	Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method
9	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๐๙๘๖



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน
ว-๓๖๔ สถานที่ตั้งเลขที่ ๒๘๐/๑๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากร
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน
๑ ราย ได้แก่ นางสาวศรัณญา สวัสดิ์ทอง ทะเบียนเลขที่ ว-๓๖๔-จ-๐๐๐๔

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนทร แก้วสว่าง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



ที่ อก ๐๓๓๐(๑)/ ๒๔๕๕



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-๓๖๔ สถานที่ตั้งเลขที่ ๒๘๐/๑๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๑ ราย

นางสาวจิตาพัฒน์ ลิ้มทโรภาส ทะเบียนเลขที่ ว-๓๖๔-จ-๐๐๐๑

๒. ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๑ ราย

นายปิยวัฒน์ ลัดครบุรี ทะเบียนเลขที่ ว-๓๖๔-จ-๐๐๐๕

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะสิ้นอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”





บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.

280/19 หมู่ 9 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
280/19 Moo.9 Bangtoey, Sam Khok, Pathum Thani 12160
02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the customer.

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไฮฟิตดาเกสิน
Address : 18 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Location : โครงการ ไฮฟิตดาเกสิน
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด (นายชนกร วงศ์ชัยธง, ว-364-จ-0003)
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งก่อนบำบัด
Sampling Date : 8 January 2026
Sampling Time : 13.28 น.
Sample Type : Wastewater

This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6901-010
Date Received : 8 January 2026
Report No. : R6901-010
Sample Code : 6901-010/1
Date of Analysis : 8 - 15 January 2026
Date Reported : 16 January 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result
pH at 25 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	6.7
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	292
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	417
Total Kjeldahl Nitrogen ²⁾	mg/L	4500-N _{org} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method,	34.4
		4500-NH ₃ C. Titrimetric Method	
Sulfide ²⁾	mg/L	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	<0.1
Biochemical Oxygen Demand ²⁾	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test,	94
		4500-O C. Azide Modification	
Oil and Grease ²⁾	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	29
Sample Appearance		สีเหลืองใส มีตะกอน	

Remark:

- 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.


(Miss Paranee Lumboot)
Laboratory Manager
(ว-364-ค-0001)
Reviewed and Approved by



This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.

This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.



บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.

280/19 หมู่ 9 ตำบลบางเดย อำเภอบางโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
280/19 Moo.9 Bangtoey, Sam Khok, Pathum Thani 12160
02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the customer.

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไฮไฟดากสิน
Address : 18 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Location : โครงการ ไฮไฟดากสิน
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งก่อนบำบัด
Sampling Date : 8 January 2026
Sampling Time : 13.28 น.
Sample Type : Wastewater

This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6901-010
Date Received : 8 January 2026
Report No. : R6901-010
Sample Code : 6901-010/1
Date of Analysis : 8 - 15 January 2026
Date Reported : 16 January 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result
Settleable Solids ²⁾	mL/L	2540 F. Volumetric	0.8
Residual Chlorine ²⁾	mg/L	4500-Cl G. DPD Colorimetric Method	<0.01
Total Coliform Bacteria ^{2), 3)}	MPN/100 mL	9221 B. Standard Total Coliform Fermentation Technique	>1.6 x 10 ⁵
Sample Appearance		สีเหลืองใส มีตะกอน	

Remark:

- 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- 2) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.
- 3) วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด


(Miss) Paranee Lumboot
Laboratory Manager



Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.



บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.

280/19 หมู่ 9 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
280/19 Moo.9 Bangtoey, Sam Khok, Pathum Thani 12160
02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the customer.

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไฮไฟตากสิน
Address : 18 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Location : โครงการ ไฮไฟตากสิน
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด (นายธนกร วงศ์ชัยธง, ว-364-จ-0003)
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Date : 8 January 2026
Sampling Time : 13.16 น.
Sample Type : Wastewater

This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6901-010
Date Received : 8 January 2026
Report No. : R6901-010
Sample Code : 6901-010/2

Date of Analysis : 8 - 15 January 2026
Date Reported : 16 January 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
pH at 25 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	8.0	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	5.0	≤40
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	241	≤1,000
Total Kjeldahl Nitrogen ³⁾	mg/L	4500-N _{org} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method, 4500-NH ₃ C. Titrimetric Method	<4.0	≤35
Sulfide ³⁾	mg/L	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	<0.1	≤1.0
Biochemical Oxygen Demand ³⁾	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test, 4500-O C. Azide Modification	28	≤30
Oil and Grease ³⁾	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	2.6	≤20
Sample Appearance		สีเหลืองใส มีตะกอน		

Remark:

- 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- 2) อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข.)
- 3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.


(Miss Paranee Lumboot)
Laboratory Manager
(ว-364-ค-0001)

Reviewed and Approved by



This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.

This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.



บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.

280/19 หมู่ 9 ตำบลบางเตย อำเภอบางโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
280/19 Moo.9 Bangtoey, Sam Khok, Pathum Thani 12160
02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the customer.

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไฮฟ์ตากสิน
Address : 18 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Location : โครงการ ไฮฟ์ตากสิน
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Date : 8 January 2026
Sampling Time : 13.16 น.
Sample Type : Wastewater

This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6901-010
Date Received : 8 January 2026
Report No. : R6901-010
Sample Code : 6901-010/2

Date of Analysis : 8 - 15 January 2026
Date Reported : 16 January 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
Settleable Solids ³⁾	mL/L	2540 F. Volumetric	<0.1	-
Residual Chlorine ³⁾	mg/L	4500-Cl G. DPD Colorimetric Method	0.02	-
Total Coliform Bacteria ^{3), 4)}	MPN/100 mL	9221 B. Standard Total Coliform Fermentation Technique	<180	-

Sample Appearance

Remark:

- 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- 2) อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข.)
- 3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.
- 4) วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด


(Miss) Paranee Lumboot
Laboratory Manager



Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.

***** End of Report *****



บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.

280/19 หมู่ 9 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
280/19 Moo.9 Bangtoey, Sam Khok, Pathum Thani 12160
02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the customer.

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไฮฟิตดาเกสิน
Address : 18 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Location : โครงการ ไฮฟิตดาเกสิน
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด (นายปิยวัฒน์ สัตครบุรี, ว-364-จ-0005)
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งก่อนบำบัด
Sampling Date : 12 February 2026
Sampling Time : 11.07 น.
Sample Type : Wastewater

This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6902-053
Date Received : 12 February 2026
Report No. : R6902-053
Sample Code : 6902-053/1
Date of Analysis : 12 - 19 February 2026
Date Reported : 20 February 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result
pH at 25 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	6.7
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	45.1
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	495
Total Kjeldahl Nitrogen ²⁾	mg/L	4500-N _{org} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method,	27.1
		4500-NH ₃ C. Titrimetric Method	
Sulfide ²⁾	mg/L	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	<0.1
Biochemical Oxygen Demand ²⁾	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test,	108
		4500-O C. Azide Modification	
Oil and Grease ²⁾	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	11
Sample Appearance		สีเหลืองใส มีตะกอน มีกลิ่นสารซักล้าง	

Remark:

- 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.


(Miss Paranee Lumboon)
Laboratory Manager
(ว-364-ค-0001)
Reviewed and Approved by



This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.

This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the customer.

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไฮไฟดากสิน
Address : 18 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Location : โครงการ ไฮไฟดากสิน
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งก่อนบำบัด
Sampling Date : 12 February 2026
Sampling Time : 11.07 น.
Sample Type : Wastewater

This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6902-053
Date Received : 12 February 2026
Report No. : R6902-053
Sample Code : 6902-053/1

Date of Analysis : 12 - 19 February 2026
Date Reported : 20 February 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result
Settleable Solids ²⁾	mL/L	2540 F. Volumetric	0.5
Residual Chlorine ²⁾	mg/L	4500-CL G. DPD Colorimetric Method	<0.01
Total Coliform Bacteria ^{2), 3)}	MPN/100 mL	9221 B. Standard Total Coliform Fermentation Technique	>1.6 x 10 ⁵
Sample Appearance		สีเหลืองใส มีตะกอน มีกลิ่นสารซักล้าง	

Remark:

- 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- 2) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.
- 3) วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด


(Miss) Paranee Lumboon
Laboratory Manager



Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.

This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the customer.

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไฮฟิตดาเกลิน
Address : 18 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Location : โครงการ ไฮฟิตดาเกลิน
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด (นายปิยวัฒน์ ลัดครบุรี, ว-364-จ-0005)
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Date : 12 February 2026
Sampling Time : 10.58 น.
Sample Type : Wastewater


This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6902-053
Date Received : 12 February 2026
Report No. : R6902-053
Sample Code : 6902-053/2
Date of Analysis : 12 - 19 February 2026
Date Reported : 20 February 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
pH at 25 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	8.2	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	6.6	≤40
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	344	≤1,000
Total Kjeldahl Nitrogen ³⁾	mg/L	4500-N _{org} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method, 4500-NH ₃ C. Titrimetric Method	<4.0	≤35
Sulfide ³⁾	mg/L	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	<0.1	≤1.0
Biochemical Oxygen Demand ³⁾	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test, 4500-O C. Azide Modification	42	≤30
Oil and Grease ³⁾	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	<2.0	≤20
Sample Appearance		สีเหลืองใส มีตะกอน		

Remark:

- 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- 2) อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข.)
- 3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.


(Miss) Paranee Lumboot
Laboratory Manager
(ว-364-ค-0001)
Reviewed and Approved by



This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.

This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the customer.

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไฮฟิตากสิน
Address : 18 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Location : โครงการ ไฮฟิตากสิน
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Date : 12 February 2026
Sampling Time : 10.58 น.
Sample Type : Wastewater

This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6902-053
Date Received : 12 February 2026
Report No. : R6902-053
Sample Code : 6902-053/2
Date of Analysis : 12 - 19 February 2026
Date Reported : 20 February 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
Settleable Solids ³⁾	mL/L	2540 F. Volumetric	<0.1	-
Residual Chlorine ³⁾	mg/L	4500-Cl G. DPD Colorimetric Method	0.01	-
Total Coliform Bacteria ^{3), 4)}	MPN/100 mL	9221 B. Standard Total Coliform Fermentation Technique	2.3 x 10 ³	-

Sample Appearance

Remark:

- 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- 2) อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข.)
- 3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.
- 4) วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด


(Miss Paranee Lumboot)
Laboratory Manager



Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.

This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.

***** End of Report *****

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the customer.

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไฮไฟตากสิน
Address : 18 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Location : โครงการ ไฮไฟตากสิน
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด (นายธนกร วงศ์ชัยธง, ว-364-จ-0003)
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งก่อนบำบัด
Sampling Date : 11 March 2026
Sampling Time : 10.28 น.
Sample Type : Wastewater

This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6903-054
Date Received : 11 March 2026
Report No. : R6903-054
Sample Code : 6903-054/1
Date of Analysis : 11 - 18 March 2026
Date Reported : 19 March 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result
pH at 25 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	6.7
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	39.0
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	455
Total Kjeldahl Nitrogen ²⁾	mg/L	4500-N _{org} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method, 4500-NH ₃ C. Titrimetric Method	30.5
Sulfide ²⁾	mg/L	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	<0.1
Biochemical Oxygen Demand ²⁾	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test, 4500-O C. Azide Modification	88
Oil and Grease ²⁾	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	11
Sample Appearance		สีเหลืองใส มีตะกอน	

Remark:

- 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- 2) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.


(Miss Paranee Lumboot)
Laboratory Manager
(ว-364-ค-0001)

Reviewed and Approved by



This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.



บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.

280/19 หมู่ 9 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
280/19 Moo.9 Bangtoey, Sam Khok, Pathum Thani 12160
02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the customer.

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไฮฟิตากสิน
Address : 18 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใหม่
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Location : โครงการ ไฮฟิตากสิน
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งก่อนบำบัด
Sampling Date : 11 March 2026
Sampling Time : 10.28 น.
Sample Type : Wastewater

This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6903-054
Date Received : 11 March 2026
Report No. : R6903-054
Sample Code : 6903-054/1
Date of Analysis : 11 - 18 March 2026
Date Reported : 19 March 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result
Settleable Solids ²⁾	mL/L	2540 F. Volumetric	0.2
Residual Chlorine ²⁾	mg/L	4500-Cl G. DPD Colorimetric Method	<0.01
Total Coliform Bacteria ^{2), 3)}	MPN/100 mL	9221 B. Standard Total Coliform Fermentation Technique	$>1.6 \times 10^5$
Sample Appearance		สีเหลืองใส มีตะกอน	

Remark:

- 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- 2) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.
- 3) วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด


(Miss Paranee Lumboot)
Laboratory Manager

Reviewed and Approved by



This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the customer.

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไฮไฟดากสิน
Address : 18 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Location : โครงการ ไฮไฟดากสิน
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด (นายธนกร วงศ์ชัยธง, ว-364-จ-0003)
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Date : 11 March 2026
Sampling Time : 10.18 น.
Sample Type : Wastewater

This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6903-054
Date Received : 11 March 2026
Report No. : R6903-054
Sample Code : 6903-054/2
Date of Analysis : 11 - 18 March 2026
Date Reported : 19 March 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
pH at 25 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	8.3	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	<5.0	≤40
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	376	≤1,000
Total Kjeldahl Nitrogen ³⁾	mg/L	4500-N _{org} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method, 4500-NH ₃ C. Titrimetric Method	<4.0	≤35
Sulfide ³⁾	mg/L	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	<0.1	≤1.0
Biochemical Oxygen Demand ³⁾	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test, 4500-O C. Azide Modification	8	≤30
Oil and Grease ³⁾	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	<2.0	≤20

Sample Appearance

สีเหลืองใส มีตะกอน

Remark:

- 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- 2) อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข.)
- 3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.


(Miss Paranee Lumboon)
Laboratory Manager
(ว-364-ค-0001)

Reviewed and Approved by



This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.

This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.



บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.

280/19 หมู่ 9 ตำบลบางเดย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
280/19 Moo.9 Bangtoey, Sam Khok, Pathum Thani 12160
02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This Information was provided by the customer.

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไฮไฟดากสิน
Address : 18 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Location : โครงการ ไฮไฟดากสิน
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Date : 11 March 2026
Sampling Time : 10.18 น.
Sample Type : Wastewater

This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6903-054
Date Received : 11 March 2026


Report No. : R6903-054
Sample Code : 6903-054/2

Date of Analysis : 11 - 18 March 2026
Date Reported : 19 March 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
Settleable Solids ³⁾	mL/L	2540 F. Volumetric	<0.1	-
Residual Chlorine ³⁾	mg/L	4500-Cl G. DPD Colorimetric Method	0.01	-
Total Coliform Bacteria ^{3), 4)}	MPN/100 mL	9221 B. Standard Total Coliform Fermentation Technique	2.3 x 10 ³	-
Sample Appearance		สีเหลืองใส มีตะกอน		

Remark:

- 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- 2) อ้างอิงมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข.)
- 3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.
- 4) วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด


(Miss Paranee Lumboon)
Laboratory Manager



Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.

***** End of Report *****

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the customer.

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไฮฟิตากสิน
Address : 18 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Location : โครงการ ไฮฟิตากสิน
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด (นายปิยวัฒน์ ลัดครบุรี, ว-364-จ-0005)
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งก่อนบำบัด
Sampling Date : 7 April 2026
Sampling Time : 10.57 น.
Sample Type : Wastewater

This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6904-029
Date Received : 7 April 2026
Report No. : R6904-029
Sample Code : 6904-029/1
Date of Analysis : 7 - 17 April 2026
Date Reported : 20 April 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result
pH at 25 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	6.8
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	132
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	314
Total Kjeldahl Nitrogen ²⁾	mg/L	4500-N _{org} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method, 4500-NH ₃ C. Titrimetric Method	32.3
Sulfide ²⁾	mg/L	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	<0.1
Biochemical Oxygen Demand ²⁾	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test, 4500-O C. Azide Modification	92
Oil and Grease ²⁾	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	11
Sample Appearance		สีเหลืองใส มีตะกอน	

Remark:

- 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- 2) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.


(Miss Paranee Lumboot)
Laboratory Manager
(ว-364-ก-0001)
Reviewed and Approved by



ANALYSIS REPORT

This information was provided by the customer.

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไฮฟ์ตากสิน
Address : 18 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Location : โครงการ ไฮฟ์ตากสิน
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งก่อนบำบัด
Sampling Date : 7 April 2026
Sampling Time : 10.57 น.
Sample Type : Wastewater

This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6904-029
Date Received : 7 April 2026
Report No. : R6904-029
Sample Code : 6904-029/1
Date of Analysis : 7 - 17 April 2026
Date Reported : 20 April 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result
Settleable Solids ²⁾	mL/L	2540 F. Volumetric	5.0
Residual Chlorine ²⁾	mg/L	4500-Cl G. DPD Colorimetric Method	<0.01
Total Coliform Bacteria ^{2), 3)}	MPN/100 mL	9221 B. Standard Total Coliform Fermentation Technique	>1.6 x 10 ⁵
Sample Appearance		สีเหลืองใส มีตะกอน	

Remark:

- 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- 2) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.
- 3) วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด


(Miss Paranee Lumboot)
Laboratory Manager



Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the customer.

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไฮฟ์ตากสิน
Address : 18 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Location : โครงการ ไฮฟ์ตากสิน
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด (นายปิยวัฒน์ ลัดครบุรี, ว-364-จ-0005)
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Date : 7 April 2026
Sampling Time : 10.50 น.
Sample Type : Wastewater

This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6904-029
Date Received : 7 April 2026
Report No. : R6904-029
Sample Code : 6904-029/2
Date of Analysis : 7 - 17 April 2026
Date Reported : 20 April 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
pH at 25 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	8.3	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	<5.0	≤40
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	304	≤1,000
Total Kjeldahl Nitrogen ³⁾	mg/L	4500-N _{org} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method, 4500-NH ₃ C. Titrimetric Method	5.0	≤35
Sulfide ³⁾	mg/L	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	<0.1	≤1.0
Biochemical Oxygen Demand ³⁾	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test, 4500-O C. Azide Modification	24	≤30
Oil and Grease ³⁾	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	<2.0	≤20
Sample Appearance		สีเหลืองใส มีตะกอน		

Remark:

- 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- 2) อ้างอิงมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข.)
- 3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.


(Miss Paranee Lumboot)
Laboratory Manager
(ว-364-ค-0001)
Reviewed and Approved by



This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.

This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the customer.

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไฮฟ์ตากสิน
Address : 18 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Location : โครงการ ไฮฟ์ตากสิน
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Date : 7 April 2026
Sampling Time : 10.50 น.
Sample Type : Wastewater

This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6904-029
Date Received : 7 April 2026
Report No. : R6904-029
Sample Code : 6904-029/2
Date of Analysis : 7 - 17 April 2026
Date Reported : 20 April 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
Settleable Solids ³⁾	mL/L	2540 F. Volumetric	<0.1	-
Residual Chlorine ³⁾	mg/L	4500-CL G. DPD Colorimetric Method	0.02	-
Total Coliform Bacteria ^{3), 4)}	MPN/100 mL	9221 B. Standard Total Coliform Fermentation Technique	4.9 x 10 ³	-

Sample Appearance

สีเหลืองใส มีตะกอน

Remark:

- 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- 2) อ้างอิงมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข.)
- 3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.
- 4) วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด


(Miss Paraneé Lumboot)
Laboratory Manager



Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.

***** End of Report *****

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the customer.

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไฮไฟดากสิน
Address : 18 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Location : โครงการ ไฮไฟดากสิน
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด (นายปิยวัฒน์ ลัดกรบุรี, ว-364-จ-0005)
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งก่อนบำบัด
Sampling Date : 20 May 2026
Sampling Time : 10.49 น.
Sample Type : Wastewater


This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6905-115
Date Received : 20 May 2026
Report No. : R6905-115
Sample Code : 6905-115/1
Date of Analysis : 20 - 27 May 2026
Date Reported : 28 May 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result
pH at 25 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	6.6
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	650
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	380
Total Kjeldahl Nitrogen ²⁾	mg/L	4500-N _{org} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method, 4500-NH ₃ C. Titrimetric Method	20.2
Sulfide ²⁾	mg/L	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	<0.1
Biochemical Oxygen Demand ²⁾	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test, 4500-O C. Azide Modification	132
Oil and Grease ²⁾	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	24
Sample Appearance		สีเหลืองใส มีตะกอน	

Remark

- 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- 2) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.


(Miss Paraneé Lumboot)
Laboratory Manager
(ว-364-ค-0001)
Reviewed and Approved by



This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.

This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the customer.

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไฮฟ์ตากสิน
Address : 18 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Location : โครงการ ไฮฟ์ตากสิน
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งก่อนบำบัด
Sampling Date : 20 May 2026
Sampling Time : 10.49 น.
Sample Type : Wastewater


This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6905-115
Date Received : 20 May 2026
Report No. : R6905-115
Sample Code : 6905-115/1
Date of Analysis : 20 - 27 May 2026
Date Reported : 28 May 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result
Settleable Solids ³⁾	mL/L	2540 F. Volumetric	16
Residual Chlorine ³⁾	mg/L	4500-Cl G. DPD Colorimetric Method	<0.01
Total Coliform Bacteria ^{3), 4)}	MPN/100 mL	9221 B. Standard Total Coliform Fermentation Technique	1.6 x 10 ⁵
Sample Appearance		สีเหลืองใส มีตะกอน	

Remark:

- 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- 2) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.
- 3) วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด


(Miss Paranee Lumboon)
Laboratory Manager



Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.

WE-FM-26 Rev.04 05-01-2569 This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.

2 / 4

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the customer.

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไฮฟิตากลิ่น
Address : 18 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Location : โครงการ ไฮฟิตากลิ่น
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด (นายปิยวัฒน์ ลัดครบุรี, ว-364-จ-0005)
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Date : 20 May 2026
Sampling Time : 10.42 น.
Sample Type : Wastewater

This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6905-115
Date Received : 20 May 2026
Report No. : R6905-115
Sample Code : 6905-115/2
Date of Analysis : 20 - 27 May 2026
Date Reported : 28 May 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
pH at 25 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	8.0	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	<5.0	≤40
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	338	≤1,000
Total Kjeldahl Nitrogen ³⁾	mg/L	4500-N _{org} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method, 4500-NH ₃ C. Titrimetric Method	<4.0	≤35
Sulfide ³⁾	mg/L	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	<0.1	≤1.0
Biochemical Oxygen Demand ³⁾	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test, 4500-O C. Azide Modification	23	≤30
Oil and Grease ³⁾	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	<2.0	≤20
Sample Appearance		สีเหลืองใส มีตะกอน		

Remark:

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข.)
- This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.


(Miss Paranee Lumboot)
Laboratory Manager
(ว-364-ค-0001)
Reviewed and Approved by



This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.

This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the customer.

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไฮไฟดากสิน
Address : 18 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Location : โครงการ ไฮไฟดากสิน
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Date : 20 May 2026
Sampling Time : 10.42 น.
Sample Type : Wastewater

This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6905-115
Date Received : 20 May 2026
Report No. : R6905-115
Sample Code : 6905-115/2
Date of Analysis : 20 - 27 May 2026
Date Reported : 28 May 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
Settleable Solids ³⁾	mL/L	2540 F. Volumetric	<0.1	-
Residual Chlorine ³⁾	mg/L	4500-Cl G. DPD Colorimetric Method	0.01	-
Total Coliform Bacteria ^{3), 4)}	MPN/100 mL	9221 B. Standard Total Coliform Fermentation Technique	4.9 x 10 ³	-
Sample Appearance		สีเหลืองใส มีตะกอน		

Remark:

- 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- 2) อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข.)
- 3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.
- 4) วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด


(Miss Paramee Lumboot)
Laboratory Manager



Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.

***** End of Report *****

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the customer.

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอพีตากสิน
Address : 18 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Location : โครงการ ไอพีตากสิน
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด (นายปิยวัฒน์ ลัดครบุรี, ว-364-จ-0005)
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งก่อนบำบัด
Sampling Date : 17 June 2026
Sampling Time : 14.55 น.
Sample Type : Wastewater

This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6906-097
Date Received : 17 June 2026
Report No. : R6906-097
Sample Code : 6906-097/1
Date of Analysis : 17 - 24 June 2026
Date Reported : 25 June 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result
pH at 25 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	6.6
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	920
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	355
Total Kjeldahl Nitrogen ²⁾	mg/L	4500-N _{org} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method,	24.3
		4500-NH ₃ C. Titrimetric Method	
Sulfide ²⁾	mg/L	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	<0.1
Biochemical Oxygen Demand ²⁾	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test,	163
		4500-O C. Azide Modification	
Oil and Grease ²⁾	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	14
Sample Appearance		สีเหลืองใส มีตะกอน	

Remark:

- 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- 2) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.


(Miss Paranee Lumboot)
Laboratory Manager
(ว-364-ค-0001)
Reviewed and Approved by



This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.

This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the customer.

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไฮฟ์ตากสิน
Address : 18 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใหม่
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Location : โครงการ ไฮฟ์ตากสิน
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งก่อนบำบัด
Sampling Date : 17 June 2026
Sampling Time : 14.55 น.
Sample Type : Wastewater

This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6906-097
Date Received : 17 June 2026
Report No. : R6906-097
Sample Code : 6906-097/1
Date of Analysis : 17 - 24 June 2026
Date Reported : 25 June 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result
Settleable Solids ³⁾	mL/L	2540 F. Volumetric	28
Residual Chlorine ³⁾	mg/L	4500-Cl G. DPD Colorimetric Method	<0.01
Total Coliform Bacteria ^{3), 4)}	MPN/100 mL	9221 B. Standard Total Coliform Fermentation Technique	1.6 × 10 ⁵

Sample Appearance

สีเหลืองใส มีตะกอน

Remark:

- 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- 2) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.
- 3) วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด


(Miss Paranee Lumboot)
Laboratory Manager



Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.

WE-FM-26 Rev.04 05-01-2569 This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.

2 / 4

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the customer.

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไฮฟ์ตากสิน
Address : 18 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Location : โครงการ ไฮฟ์ตากสิน
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด (นายปิยวัฒน์ สัตครบุรี, ว-364-จ-0005)
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Date : 17 June 2026
Sampling Time : 14.46 น.
Sample Type : Wastewater

This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6906-097
Date Received : 17 June 2026
Report No. : R6906-097
Sample Code : 6906-097/2
Date of Analysis : 17 - 24 June 2026
Date Reported : 25 June 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
pH at 25 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	8.2	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103 - 105 °C	<5.0	≤40
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	304	≤1,000
Total Kjeldahl Nitrogen ³⁾	mg/L	4500-N _{org} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method, 4500-NH ₃ C. Titrimetric Method	<4.0	≤35
Sulfide ³⁾	mg/L	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	<0.1	≤1.0
Biochemical Oxygen Demand ³⁾	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test, 4500-O C. Azide Modification	69	≤30
Oil and Grease ³⁾	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	<2.0	≤20
Sample Appearance		สีเหลืองใส มีตะกอน		

Remark:

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข.)
- This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.


(Miss Paranee Lumboot)
Laboratory Manager
(ว-364-ค-0001)
Reviewed and Approved by



This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.

This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.



บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.

280/19 หมู่ 9 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
280/19 Moo.9 Bangtoey, Sam Khok, Pathum Thani 12160
02-082-2448, 092-444-9800, 092-444-9804
lab.we.environment@gmail.com

ANALYSIS REPORT

This information was provided by the customer.

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอพีตากสิน
Address : 18 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Location : โครงการ ไอพีตากสิน
Sampled By : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sampling Method : Grab Sampling
Sample Name : น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Date : 17 June 2026
Sampling Time : 14.46 น.
Sample Type : Wastewater


This information was provided by the laboratory.

Request No. : 6906-097
Date Received : 17 June 2026
Report No. : R6906-097
Sample Code : 6906-097/2
Date of Analysis : 17 - 24 June 2026
Date Reported : 25 June 2026

Parameters	Unit	Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾
Settleable Solids ³⁾	mL/L	2540 F. Volumetric	<0.1	-
Residual Chlorine ³⁾	mg/L	4500-CL G. DPD Colorimetric Method	<0.01	-
Total Coliform Bacteria ^{3), 4)}	MPN/100 mL	9221 B. Standard Total Coliform Fermentation Technique	1.3×10^3	-
Sample Appearance		สีเหลืองใส มีตะกอน		

Remark:

- 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
- 2) อ้างอิงมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข.)
- 3) This test is outside the scope of ISO/IEC 17025:2017 accreditation.
- 4) วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด


(Miss Paranee Lumboot)
Laboratory Manager



Reviewed and Approved by

This analysis report is valid only for the sample(s) as received. This report shall not be used for advertising purposes.

This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of We Environment Co., Ltd.

***** End of Report *****

ภาคผนวก 11
เอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้



(อ.ช.๑๐)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี

วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ.2522 ตามคำขอของ..... บริษัท ขนชัย จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
โดยมีรายการดังนี้

1. ชื่ออาคารชุด..... “ไฮไฟ ดากสิน”
2. โฉนดที่ดินเลขที่..... 411
3. ก. จำนวนอาคาร..... 1 หลัง
- ข. จำนวนห้องชุด..... 365 ห้อง
4. บันทึกรายละเอียด..... ปรากฏรายละเอียด แนบท้าย อ.ช.10

จำนวน..... คลองตันไพร(บางไผ่โก่งเหนือ) อำเภอ พตองสม (บึงสีเือง)

(ลงชื่อ) พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายพิสิฏ์ กฤษณะไครนี)

(ตำแหน่ง) เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี

สำเนาถูกต้อง

๗

นางสาวนิศารัตน์ อิ่มจาด
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน
๒๐ พ.ย. ๒๕๖๘

สำเนาถูกต้อง

๑๐

(นางสาวนิศารัตน์ อิ่มจาด)
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน
๑๑ ก.ย. ๒๕๖๘



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี

วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ทะเบียนเลขที่ ๑/๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายการดังนี้

1. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด "ไฮไฟ ดากสิน"
2. มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง และให้มีอำนาจในการกระทำใด ๆ เพื่อประโยชน์และตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522

3. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๑ ถนน
ตรอก/ซอย ตำบล/แขวง คลองตันไทร อำเภอ/เขต คลองสาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์

(ลงชื่อ)  พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายสิทธิ กฤษณะเสรี)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี

สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

๒.

นางสาวนิศารัตน์ อิ่มจาด
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๘

(นางสาวนิศารัตน์ อิ่มจาด)
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘



(อ.ช.๑๔)

ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

ด้วย.....บริษัทชนชัย จำกัด

และ.....นางสมใจ ศิวปฐมชัย

ได้ยื่นเรื่องราวของจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการ และดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง
ของอาคารชุด "ไอพี ดากลิน".....ของ.....บริษัทชนชัย จำกัด

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขานนทบุรี

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาเห็นว่าเป็นการถูกต้องแล้ว จึงรับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ชื่อ ".....ไอพี ดากลิน....." มีอำนาจกระทำการใด ๆ
เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
เมื่อวันที่.....๒๕.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. ๒๕๕๔

จึงประกาศเพื่อทราบทั่วกัน

Tom Tow

ประกาศ ณ วันที่.....๒๕.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....พนักงานเจ้าหน้าที่

(.....*[Signature]*.....)

พนักงานเจ้าหน้าที่

N L

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นายสมานัต ราชบรรณา)

นักวิชาการที่ดินชำนาญการ

3 มิ.ย. 2554

สำเนาถูกต้อง

๗

นางสาวนิศารัตน์ อิ่มจาด
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญการ

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๘

ความสำคัญของเอกสาร

56-30-13

เอกสารนี้ เป็นหลักฐานของทางราชการที่จัดทำขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เพื่อมอบให้เจ้าบ้านเป็นผู้เก็บรักษา และ เจ้าบ้าน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังต่อไปนี้

- ข้อ 1 กรณีมีคนเกิดในบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด
- ข้อ 2 กรณีมีคนตายในบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย
- ข้อ 3 เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน หรือเมื่อมีผู้อยู่ที่อยู๋ในบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการย้ายที่อยู่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายออกจากบ้านหรือนับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน แล้วแต่กรณี

บทกำหนดโทษ

- ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 - 3 มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 - ผู้ใดทำใช้ หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือกระทำการเพ้อให้ตนเองหรือผู้อื่นมีชื่อหรือมีรายการอย่างหนึ่งอย่างใดในทะเบียนบ้าน หรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ในกรณีผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นคนที่ไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 1018-049208-0

สำนักทะเบียน ห้องถิ่น เขตคลองสาน

รายการที่อยู่ 18 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี

แขวงคลองตันไกร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน อาคารชุด

ลักษณะบ้าน อาคารชุด 28 ชั้น

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 8 กรกฎาคม 2553

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(นายชุมพล เอมเจริญ)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 9 กรกฎาคม 2553

รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับ	ประเภท	อาคารชุด		นิติบุคคลอาคารชุด		ชื่อผู้พ้นจากตำแหน่ง	ชื่อผู้รับแต่งตั้งใหม่	พนักงานเจ้าหน้าที่ จดทะเบียน วัน เดือน ปี
		ชื่อ	ทะเบียน เลขที่	ชื่อ	ทะเบียน เลขที่			
๑๑๐	ตอสาะมิโฮมคิลินทง	ไผ่ อากสิน	๑/๒๕๕๔	ไผ่ อากสิน	๑/๒๕๕๔	๑. รณลลันท์	๑. รณลลันท์	
	อาคารรวมทวนิฮุนดูล					๒. ศิริวิมล	๒. ศิริวิมล	
	อาคารชุด					๓. รณลลันท์	๓. รณลลันท์	(นายประจักษ์ ธรรม)
						๔. รณลลันท์	๔. รณลลันท์	
						๕. รณลลันท์	๕. รณลลันท์	๖๖ ๖๖ ๖๖
						๖. รณลลันท์	๖. รณลลันท์	
						๗. รณลลันท์	๗. รณลลันท์	
						๘. รณลลันท์	๘. รณลลันท์	
						๙. รณลลันท์	๙. รณลลันท์	
						๑๐. รณลลันท์	๑๐. รณลลันท์	
						๑๑. รณลลันท์	๑๑. รณลลันท์	
						๑๒. รณลลันท์	๑๒. รณลลันท์	
						๑๓. รณลลันท์	๑๓. รณลลันท์	
						๑๔. รณลลันท์	๑๔. รณลลันท์	
						๑๕. รณลลันท์	๑๕. รณลลันท์	
						๑๖. รณลลันท์	๑๖. รณลลันท์	
						๑๗. รณลลันท์	๑๗. รณลลันท์	
						๑๘. รณลลันท์	๑๘. รณลลันท์	
						๑๙. รณลลันท์	๑๙. รณลลันท์	
						๒๐. รณลลันท์	๒๐. รณลลันท์	
						๒๑. รณลลันท์	๒๑. รณลลันท์	
						๒๒. รณลลันท์	๒๒. รณลลันท์	
						๒๓. รณลลันท์	๒๓. รณลลันท์	
						๒๔. รณลลันท์	๒๔. รณลลันท์	
						๒๕. รณลลันท์	๒๕. รณลลันท์	
						๒๖. รณลลันท์	๒๖. รณลลันท์	
						๒๗. รณลลันท์	๒๗. รณลลันท์	
						๒๘. รณลลันท์	๒๘. รณลลันท์	
						๒๙. รณลลันท์	๒๙. รณลลันท์	
						๓๐. รณลลันท์	๓๐. รณลลันท์	

๖๖ ๖๖ ๖๖

รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับ	ประเภท	อาคารชุด		นิติบุคคลอาคารชุด		ชื่อผู้พ้นจากตำแหน่ง	ชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่	พนักงานเจ้าหน้าที่ จดทะเบียน วัน เดือน ปี
		ชื่อ	ทะเบียน เลขที่	ชื่อ	ทะเบียน เลขที่			
๑๓๓	จดทะเบียนผู้เช่า	โพลี เทก แอเรีย	๒๒๕๕๖๓	โพลี เทก แอเรีย	๒๒๕๕๖๓	ตั้งแรก	๑. นาย ชื่น น. อดุลย์ ๒. นางสาวเบญจมาศ น. อดุลย์ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑	
	นิติบุคคลอาคารชุด	สมาคมผู้เช่าโพลี เทก แอเรีย	๒๒๕๕๖๓	โพลี เทก แอเรีย	๒๒๕๕๖๓	ตั้งแรก	๑. นาย ชื่น น. อดุลย์ ๒. นางสาวเบญจมาศ น. อดุลย์ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑	
		โพลี เทก แอเรีย	๒๒๕๕๖๓	โพลี เทก แอเรีย	๒๒๕๕๖๓	ตั้งแรก	๑. นาย ชื่น น. อดุลย์ ๒. นางสาวเบญจมาศ น. อดุลย์ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑	
๑๓๔	จดทะเบียนผู้เช่า	โพลี เทก แอเรีย	๒๒๕๕๖๓	โพลี เทก แอเรีย	๒๒๕๕๖๓	ตั้งแรก	๑. นาย ชื่น น. อดุลย์ ๒. นางสาวเบญจมาศ น. อดุลย์ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑	
	นิติบุคคลอาคารชุด	สมาคมผู้เช่าโพลี เทก แอเรีย	๒๒๕๕๖๓	โพลี เทก แอเรีย	๒๒๕๕๖๓	ตั้งแรก	๑. นาย ชื่น น. อดุลย์ ๒. นางสาวเบญจมาศ น. อดุลย์ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑	
		โพลี เทก แอเรีย	๒๒๕๕๖๓	โพลี เทก แอเรีย	๒๒๕๕๖๓	ตั้งแรก	๑. นาย ชื่น น. อดุลย์ ๒. นางสาวเบญจมาศ น. อดุลย์ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑	
๑๓๕	จดทะเบียนผู้เช่า	โพลี เทก แอเรีย	๒๒๕๕๖๓	โพลี เทก แอเรีย	๒๒๕๕๖๓	ตั้งแรก	๑. นาย ชื่น น. อดุลย์ ๒. นางสาวเบญจมาศ น. อดุลย์ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑	
	นิติบุคคลอาคารชุด	สมาคมผู้เช่าโพลี เทก แอเรีย	๒๒๕๕๖๓	โพลี เทก แอเรีย	๒๒๕๕๖๓	ตั้งแรก	๑. นาย ชื่น น. อดุลย์ ๒. นางสาวเบญจมาศ น. อดุลย์ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑	
		โพลี เทก แอเรีย	๒๒๕๕๖๓	โพลี เทก แอเรีย	๒๒๕๕๖๓	ตั้งแรก	๑. นาย ชื่น น. อดุลย์ ๒. นางสาวเบญจมาศ น. อดุลย์ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑	

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 1013 0005 15 6
Identification Number

ชื่อและนามสกุล นาย ณัฏฐนนท์ แพร้วพรววงค์

Name Mr. Nathanont

Last name Praewpraowong

เกิดวันที่ 17 ธ.ค. 2519

Date of Birth 17 Dec. 1976

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 45 ซ.สุขุมวิท 33 (แคว้นทอง) แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

19 ธ.ค. 2018 (อายุ 42 ปี 10 เดือน 19 วัน)

19 Oct. 2018 (อายุ 42 ปี 10 เดือน 19 วัน)

Date of Issue วันที่ออกบัตร

16 ธ.ค. 2569

16 Dec. 2020

Date of Expiry

1039-06-10191423

รับรองสำเนาถูกต้อง

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 1009-148087-6 ลำดับทะเบียน 66-66-66-66-66

รายการที่อยู่ 45 ซ.สุขุมวิท 33 (แคว้นทอง)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร.

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(นายสมชาย ใจดี)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 15 ตุลาคม 2561

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในครอบครัวของเลขรหัสประจำบ้าน 1009-148087-6

จำนวนที่ 1

ชื่อ นายณัฏฐนนท์ แพร้วพรววงค์

ภรรยา โสภ

เลขที่ 1

เลขประจำตัวประชาชน 3-1013-00055-15-8 สดงามใจ เจ้าบ้าน

เกิดเมื่อ 17 ธ.ค. 2519

นายสมชาย ใจดี

3-1013-00055-06-9 ภรรยา โสภ

นายสมชาย ใจดี

3-1013-00055-04-2 สดงามใจ โสภ

นางสาว 152/1 ซ.สุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 ธ.ค. 2561

(นายสมชาย ใจดี)

.. 152

นายทะเบียน