


## ภาคผนวก 1

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่ที่ - ซอย กรุงเทพมหานคร 1  
ถนน กรุงเทพมหานคร แขวง/ตำบล คลองตันใต้ เขต/อำเภอ คลองสาน  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-862-2544 โทรสาร 02-862-2546  
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท อาคารชุด (ประเภท ข. ตั้งแต่ 100 ห้อง แต่ไม่ถึง 500 ห้อง)  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ  
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                                                 |                                                                         |                                                                     |                                                                        |                                                                                             |                                        |                                 |                                    |                                             |                                             |                                              |                                                                                                  |                                        |                         |                                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                         | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในกิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสีย<br>ที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |                                    |                                             |                                             |                                              | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |                                        |
|                                            |                                                                 |                                                                         |                                                                     |                                                                        |                                                                                             | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                                                                  |                                        |                         | อื่น ๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |
| 1/1/69                                     | 55.9                                                            | 100                                                                     | 80                                                                  | ร.บาง                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                                | 0.096                                  | -                       | จรน                                    |
| 2/1/69                                     | ๒๒.๖7                                                           | 61                                                                      | 40.6                                                                | ร.บาง                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                                | 0.056                                  | -                       | จรนจร                                  |
| 3/1/69                                     | ๒4.๗7                                                           | 63                                                                      | 50.4                                                                | ร.บาง                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                                | 0.060                                  | -                       | จรน                                    |
| 4/1/69                                     | 10.46                                                           | 19                                                                      | 15.9                                                                | ร.บาง                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                                | 0.018                                  | -                       | จรน                                    |
| 5/1/69                                     | 46.๒6                                                           | 64                                                                      | 67.2                                                                | ร.บาง                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                                | 0.080                                  | -                       | จรน                                    |
| 6/1/69                                     | 21.52                                                           | 39                                                                      | 31.2                                                                | ร.บาง                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                                | 0.046                                  | -                       | จรน                                    |
| 7/1/69                                     | 52.44                                                           | 95                                                                      | 76                                                                  | ร.บาง                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                                | 0.091                                  | -                       | จรน                                    |
| 8/1/69                                     | ๒0.๙7                                                           | ๓๘                                                                      | 30.4                                                                | ร.บาง                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                                | 0.036                                  | -                       | จรน                                    |
| 9/1/69                                     | 55.75                                                           | 101                                                                     | 80.8                                                                | ร.บาง                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                                | 0.096                                  | -                       | จรน                                    |
| 10/1/69                                    | ๒0.๒1                                                           | 33                                                                      | 26.4                                                                | ร.บาง                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                                | 0.031                                  | -                       | จรน                                    |
| 11/1/69                                    | 51.๒8                                                           | ๙4                                                                      | ๗5.2                                                                | ร.บาง                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                                | 0.090                                  | -                       | จรน                                    |
| 12/1/69                                    | 19.32                                                           | 35                                                                      | 23                                                                  | ร.บาง                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                                | 0.033                                  | -                       | จรน                                    |
| 13/1/69                                    | 50.23                                                           | 91                                                                      | ๗2.8                                                                | ร.บาง                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                                | 0.082                                  | -                       | จรน                                    |
| 14/1/69                                    | 11.5๙                                                           | 21                                                                      | 16.8                                                                | ร.บาง                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                                | 0.020                                  | -                       | จรน                                    |
| 15/1/69                                    | 36.๙8                                                           | 67                                                                      | 53.6                                                                | ร.บาง                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                                | 0.064                                  | -                       | จรน                                    |
| 16/1/69                                    | 35.๙8                                                           | 65                                                                      | 52                                                                  | ร.บาง                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                                | 0.0624                                 | -                       | จรน                                    |

| สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                                                 |                                                                         |                                                                     |                                                                        |                                                                                             |                                        |                                 |                                    |                                             |                                             |                                 |                                                                                                  |                                        |                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                         | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในกิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสีย<br>ที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทั้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |                                    |                                             |                                             |                                 | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|                                            |                                                                 |                                                                         |                                                                     |                                                                        |                                                                                             | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) |                                                                                                  |                                        |                         |
| 17/1/69                                    | 30.36                                                           | 55                                                                      | 44                                                                  | 100%                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                            | ปกติ                                                                                             | -                                      | ปกติ                    |
| 18/1/69                                    | 36.98                                                           | 67                                                                      | 53.6                                                                | 100%                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                            | ปกติ                                                                                             | -                                      | ปกติ                    |
| 19/1/69                                    | 34.77                                                           | 63                                                                      | 50.4                                                                | 8:30                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                            | ปกติ                                                                                             | -                                      | ปกติ                    |
| 20/1/69                                    | 33.67                                                           | 61                                                                      | 48.8                                                                | 8:30                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                            | ปกติ                                                                                             | -                                      | ปกติ                    |
| 21/1/69                                    | 33.67                                                           | 61                                                                      | 48.8                                                                | 8:30                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                            | ปกติ                                                                                             | -                                      | ปกติ                    |
| 22/1/69                                    | 33.12                                                           | 60                                                                      | 48.                                                                 | 8:30                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                            | ปกติ                                                                                             | -                                      | ปกติ                    |
| 23/1/69                                    | 35.32                                                           | 64                                                                      | 51.2                                                                | 8:30                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                            | ปกติ                                                                                             | -                                      | ปกติ                    |
| 24/1/69                                    | 30.91                                                           | 56                                                                      | 44.8                                                                | 8:30                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                            | ปกติ                                                                                             | -                                      | ปกติ                    |
| 25/1/69                                    | 25.94                                                           | 47                                                                      | 37.6                                                                | 8:30                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                            | ปกติ                                                                                             | -                                      | ปกติ                    |
| 26/1/69                                    | 48.56                                                           | 78                                                                      | 62.4                                                                | 8:30                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                            | ปกติ                                                                                             | -                                      | ปกติ                    |
| 27/1/69                                    | 36.94                                                           | 63                                                                      | 53.6                                                                | 8:30                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                            | ปกติ                                                                                             | -                                      | ปกติ                    |
| 28/1/69                                    | 36.64                                                           | 70                                                                      | 56                                                                  | 8:30                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                            | ปกติ                                                                                             | -                                      | ปกติ                    |
| 29/1/69                                    | 39.56                                                           | 59                                                                      | 47.2                                                                | 8:30                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                            | ปกติ                                                                                             | -                                      | ปกติ                    |
| 30/1/69                                    | 40.29                                                           | 73                                                                      | 58.4                                                                | 8:30                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                            | ปกติ                                                                                             | -                                      | ปกติ                    |
| 31/1/69                                    | 27.80                                                           | 54                                                                      | 43.2                                                                | 8:30                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                            | ปกติ                                                                                             | -                                      | ปกติ                    |

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดไฮฟ์ ตากสิน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 18

หมู่ที่ :

ซอย : กรุงเทพมหานคร 1

ถนน : กรุงเทพมหานคร

แขวง/ตำบล : คลองตันใต้

เขต/ตำบล : เขตคลองสาน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 028622544-45

โทรสาร : 028622546

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 365

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย นฤวิทย์ ภูน้ำใส เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุด)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบลำโพง

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,071.430 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,941.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,552.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน  
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน  
[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย  
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบลำตัว [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 1.86 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข EJ No.5 ชำรุด

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง


ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน  
ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  
หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน  
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่ที่ - ซอย กรุงเทพมหานคร 1  
ถนน กรุงเทพมหานคร แขวง/ตำบล คลองตันใต้ เขต/อำเภอ คลองสาน  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-862-2544 โทรสาร 02-862-2546  
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท อาคารชุด (ประเภท ข. ตั้งแต่ 100 ห้อง แต่ไม่ถึง 500 ห้อง)  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ  
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                                                 |                                                                         |                                                                     |                                                                        |                                                                                             |                                        |                                 |                                    |                                          |                                              |                                           |                                                                                                  |                                        |                         |                                        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                           | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกระยะ<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสีย<br>ที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทั้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |                                    |                                          |                                              |                                           | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |                                        |
|                                              |                                                                 |                                                                         |                                                                     |                                                                        |                                                                                             | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกรอง<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องทรวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                                                                  |                                        |                         | อื่น ๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |
| 11/2/69                                      | 37.53                                                           | 68                                                                      | 54.4                                                                | ร.บ.บ                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                     | -                                            | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.065                                  | -                       | จิตติวัฒน์                             |
| 2/2/69                                       | 44.71                                                           | 81                                                                      | 64.8                                                                | ร.บ.บ                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                     | -                                            | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.077                                  | -                       | จิตติวัฒน์                             |
| 3/2/69                                       | 35.88                                                           | 65                                                                      | 52                                                                  | ร.บ.บ                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                     | -                                            | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.062                                  | -                       | จิตติวัฒน์                             |
| 4/2/69                                       | 28.15                                                           | 51                                                                      | 40.8                                                                | ร.บ.บ                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                     | -                                            | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.048                                  | -                       | จิตติวัฒน์                             |
| 5/2/69                                       | 38.64                                                           | 70                                                                      | 56                                                                  | ร.บ.บ                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                     | -                                            | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.067                                  | -                       | PG                                     |
| 6/2/69                                       | 31.46                                                           | 57                                                                      | 45.6                                                                | ร.บ.บ                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                     | -                                            | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.054                                  | -                       | PG                                     |
| 7/2/69                                       | 31.19                                                           | 71                                                                      | 56.8                                                                | ร.บ.บ                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                     | -                                            | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.066                                  | -                       | PG                                     |
| 8/2/69                                       | 32.01                                                           | 58                                                                      | 46.4                                                                | ร.บ.บ                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                     | -                                            | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.055                                  | -                       | PG                                     |
| 9/2/69                                       | 34.77                                                           | 63                                                                      | 50.4                                                                | ร.บ.บ                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                     | -                                            | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.060                                  | -                       | PG                                     |
| 10/2/69                                      | 26.49                                                           | 46                                                                      | 38.4                                                                | ร.บ.บ                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                     | -                                            | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.046                                  | -                       | PG                                     |
| 11/2/69                                      | 31.46                                                           | 57                                                                      | 45.6                                                                | ร.บ.บ                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                     | -                                            | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.054                                  | -                       | PG                                     |
| 12/2/69                                      | 31.46                                                           | 57                                                                      | 45.6                                                                | ร.บ.บ                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                     | -                                            | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.054                                  | -                       | PG                                     |
| 13/2/69                                      | 34.77                                                           | 63                                                                      | 50.4                                                                | ร.บ.บ                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                     | -                                            | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.060                                  | -                       | PG                                     |
| 14/2/69                                      | 32.56                                                           | 59                                                                      | 47.2                                                                | ร.บ.บ                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                     | -                                            | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.056                                  | -                       | PG                                     |
| 15/2/69                                      | 35.46                                                           | 65                                                                      | 52                                                                  | ร.บ.บ                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                     | -                                            | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.062                                  | -                       | PG                                     |
| 16/2/69                                      | 39.76                                                           | 50                                                                      | 47.2                                                                | ร.บ.บ                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                     | -                                            | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.056                                  | -                       | PG                                     |

| สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                              |                                                    |                                              |                                                     |                                                                        |                                 |                              |                                 |                                      |                                       |                                  |                                                                       |                            |                     |                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                           | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทากิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย     |                              |                                 |                                      |                                       |                                  | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | ลายมือชื่อผู้บันทึก |                                      |
|                                              |                                              |                                                    |                                              |                                                     |                                                                        | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกลวง/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) |                                                                       |                            |                     | อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ/ผิดปกติ) |
| 17/12/19                                     | 41.03                                        | 76                                                 | 60.6                                         | ระบายน้ำ                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                     | ปกติ                             | -                                                                     | 0.072                      | -                   | 995                                  |
| 18/12/19                                     | 38.44                                        | 90                                                 | 56                                           | ระบายน้ำ                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                     | ปกติ                             | -                                                                     | 0.067                      | -                   | 995                                  |
| 19/12/19                                     | 40.29                                        | 83                                                 | 58.4                                         | ระบายน้ำ                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                     | ปกติ                             | -                                                                     | 0.020                      | -                   | จุลพรวิ                              |
| 20/12/19                                     | 38.86                                        | 65                                                 | 52                                           | ระบายน้ำ                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                     | ปกติ                             | -                                                                     | 0.062                      | -                   | จุลพรวิ                              |
| 21/12/19                                     | 34.77                                        | 63                                                 | 50.4                                         | ระบายน้ำ                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                     | ปกติ                             | -                                                                     | 0.060                      | -                   | ปิณฑะ                                |
| 22/12/19                                     | 34.44                                        | 63                                                 | 50.4                                         | ระบายน้ำ                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                     | ปกติ                             | -                                                                     | 0.060                      | -                   | ปิณฑะ                                |
| 23/12/19                                     | 34.22                                        | 62                                                 | 49.6                                         | ระบายน้ำ                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                     | ปกติ                             | -                                                                     | 0.059                      | -                   | ปิณฑะ                                |
| 24/12/19                                     | 33.67                                        | 61                                                 | 48.8                                         | ระบายน้ำ                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                     | ปกติ                             | -                                                                     | 0.058                      | -                   | ปิณฑะ                                |
| 25/12/19                                     | 34.74                                        | 63                                                 | 50.4                                         | ระบายน้ำ                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                     | ปกติ                             | -                                                                     | 0.060                      | -                   | ปิณฑะ                                |
| 26/12/19                                     | 34.22                                        | 62                                                 | 49.6                                         | ระบายน้ำ                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                     | ปกติ                             | -                                                                     | 0.059                      | -                   | ปิณฑะ                                |
| 27/12/19                                     | 38.56                                        | 59                                                 | 48.2                                         | ระบายน้ำ                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                     | ปกติ                             | -                                                                     | 0.056                      | -                   | ปิณฑะ                                |
| 28/12/19                                     | 25.94                                        | 47                                                 | 37.6                                         | ระบายน้ำ                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                     | ปกติ                             | -                                                                     | 0.045                      | -                   | ปิณฑะ                                |
|                                              |                                              |                                                    |                                              |                                                     |                                                                        |                                 |                              |                                 |                                      |                                       |                                  |                                                                       |                            |                     |                                      |
|                                              |                                              |                                                    |                                              |                                                     |                                                                        |                                 |                              |                                 |                                      |                                       |                                  |                                                                       |                            |                     |                                      |
|                                              |                                              |                                                    |                                              |                                                     |                                                                        |                                 |                              |                                 |                                      |                                       |                                  |                                                                       |                            |                     |                                      |
|                                              |                                              |                                                    |                                              |                                                     |                                                                        |                                 |                              |                                 |                                      |                                       |                                  |                                                                       |                            |                     |                                      |

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดไฮฟ์ ตากสิน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 18

หมู่ที่ :

ซอย : กรุงเทพมหานคร 1

ถนน : กรุงเทพมหานคร

แขวง/ตำบล : คลองตันไทร

เขต/ตำบล : เขตคลองสาน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 028622544-45

โทรสาร : 028622546

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 365

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นววิทย์ ภูน้ำใส เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบลม

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- |                                                         |                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)        | 969.310 หน่วย                                   |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 1,756.300 ลบ.ม.                                 |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)        | 1,404.800 ลบ.ม.                                 |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย                  | [ X ] ระบายทุกวัน                               |
|                                                         | [ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)      วัน |
|                                                         | [ ] ไม่ระบายเลย                                 |

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ | ปริมาณ หน่วย   |
| 1.                                        | 0.000 กิโลกรัม |

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- |                  |            |             |
|------------------|------------|-------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ    | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ    | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำไส้  | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |


(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 1.69 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข EJ No.3 , EJ No.5 ขำรด

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่ที่ - ซอย กรุงเทพมหานคร 1  
ถนน กรุงเทพมหานคร แขวง/ตำบล คลองตันใต้ เขต/อำเภอ คลองสาน  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-862-2544 โทรสาร 02-862-2546  
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท อาคารชุด (ประเภท ข. ตั้งแต่ 100 ห้อง แต่ไม่ถึง 500 ห้อง)  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ  
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่ได้เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ                     |                                                                             |                                                                     |                                                                        |                                                                                             |                                        |                                 |                                    |                                             |                                             |                                             | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกลกิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสีย<br>ที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |                                    |                                             |                                             |                                             |                                                                                                  |                                        |                         |                                        |
|                    |                                                                 |                                                                             |                                                                     |                                                                        |                                                                                             | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบลบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                                                                  |                                        |                         | อื่น ๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |
|                    |                                                                 |                                                                             |                                                                     |                                                                        |                                                                                             |                                        |                                 |                                    |                                             |                                             |                                             |                                                                                                  |                                        |                         |                                        |
| 1/2/14             | 40.29                                                           | 73                                                                          | 58.4                                                                | ปกติ                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.070                                  | ✓                       |                                        |
| 2/2/19             | 25.99                                                           | 46                                                                          | 36.8                                                                | ปกติ                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.044                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 3/3/19             | 32.01                                                           | 58                                                                          | 46.4                                                                | ปกติ                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.055                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 4/3/19             | 32.01                                                           | 58                                                                          | 46.4                                                                | ปกติ                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.055                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 5/3/19             | 31.46                                                           | 57                                                                          | 45.6                                                                | ปกติ                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.054                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 6/3/19             | 35.88                                                           | 65                                                                          | 52                                                                  | ปกติ                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.062                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 7/3/14             | 35.88                                                           | 55                                                                          | 52                                                                  | ปกติ                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.062                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 8/3/19             | 30.01                                                           | 56                                                                          | 48.4                                                                | ปกติ                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.059                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 9/3/19             | 27.19                                                           | 71                                                                          | 58.6                                                                | ปกติ                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.059                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 10/3/19            | 23.12                                                           | 60                                                                          | 48                                                                  | ปกติ                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.068                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 11/3/19            | 24.92                                                           | 62                                                                          | 47.6                                                                | ปกติ                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.052                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 12/3/19            | 25.92                                                           | 64                                                                          | 51.9                                                                | ปกติ                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.061                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 13/3/19            | 23.12                                                           | 60                                                                          | 46                                                                  | ปกติ                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.059                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 14/3/19            | 23.43                                                           | 43                                                                          | 34.4                                                                | ปกติ                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.041                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 15/3/19            | 22.56                                                           | 59                                                                          | 47.2                                                                | ปกติ                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.056                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 16/3/19            | 39.19                                                           | 41                                                                          | 56.8                                                                | ปกติ                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.068                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |

| สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                                                 |                                                                         |                                                                     |                                                                        |                                                                                             |                                        |                                 |                                    |                                             |                                             |                                             |                                                                                       |                                        |                         |                                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                      | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกระยะ<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสีย<br>ที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |                                    |                                             |                                             |                                             | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |                                        |
|                                         |                                                                 |                                                                         |                                                                     |                                                                        |                                                                                             | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบลบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                                                       |                                        |                         | อื่น ๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |
| 17/3/19                                 | 38.08                                                           | 69                                                                      | 55.2                                                                | 5:14น                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                     | 0.066                                  | กิตติคุณ                |                                        |
| 18/3/19                                 | 37.53                                                           | 68                                                                      | 54.4                                                                | 5:01น                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                     | 0.065                                  | กิตติคุณ                |                                        |
| 19/3/19                                 | 46.36                                                           | 84                                                                      | 67.2                                                                | 5:00น                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                     | 0.080                                  | กส                      |                                        |
| 20/3/19                                 | 41.95                                                           | 76                                                                      | 60.8                                                                | 5:00น                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                     | 0.072                                  | กส                      |                                        |
| 21/3/19                                 | 39.19                                                           | 71                                                                      | 56.8                                                                | 5:04น                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                     | 0.068                                  | กส                      |                                        |
| 22/3/19                                 | 36.43                                                           | 66                                                                      | 52.8                                                                | 5:04น                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                     | 0.063                                  | กส                      |                                        |
| 23/3/19                                 | 45.26                                                           | 82                                                                      | 65.6                                                                | 5:04น                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                     | 0.078                                  | กส                      |                                        |
| 24/3/19                                 | 45.26                                                           | 82                                                                      | 65.6                                                                | 5:04น                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                     | 0.078                                  | กส                      |                                        |
| 25/3/19                                 | 36.43                                                           | 66                                                                      | 52.8                                                                | 5:04น                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                     | 0.063                                  | กส                      |                                        |
| 26/3/19                                 | 48.02                                                           | 87                                                                      | 69.6                                                                | 5:04น                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                     | 0.082                                  | กส                      |                                        |
| 27/3/19                                 | 35.32                                                           | 64                                                                      | 51.2                                                                | 5:04น                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                     | 0.061                                  | กส                      |                                        |
| 28/3/19                                 | 36.43                                                           | 66                                                                      | 52.8                                                                | 5:04น                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                     | 0.063                                  | กส                      |                                        |
| 29/3/19                                 | 40.84                                                           | 74                                                                      | 59.2                                                                | 5:04น                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                     | 0.071                                  | กส                      |                                        |
| 30/3/19                                 | 42.50                                                           | 72                                                                      | 61.6                                                                | 5:04น                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                     | 0.073                                  | กส                      |                                        |
| 31/3/19                                 | 44.21                                                           | 81                                                                      | 64.8                                                                | 5:04น                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                     | 0.072                                  | กส                      |                                        |

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดไฮฟ์ ตากสิน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 18

หมู่ที่ :

ซอย : กรุงเทพมหานคร 1

ถนน : กรุงเทพมหานคร

แขวง/ตำบล : คลองตันไทร

เขต/ตำบล : เขตคลองสาน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 028622544-45

โทรสาร : 028622546

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 365

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย นฤวิทย์ ภูน้ำใส เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบลำโพง

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

1,148.700 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

2,081.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,664.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลำไส้

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 2.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข EJ No.3,5 ชำรุด

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่ที่ - ซอย กรุงเทพมหานคร 1  
ถนน กรุงเทพมหานคร แขวง/ตำบล คลองตันใต้ เขต/อำเภอ คลองสาน  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-862-2544 โทรสาร 02-862-2546  
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท อาคารชุด (ประเภท ข. ตั้งแต่ 100 ห้อง แต่ไม่ถึง 500 ห้อง)  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ  
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                                                 |                                                                           |                                                                     |                                                                        |                                                                                             |                                        |                                 |                                    |                                              |                                             |                                           |                                                                                                  |                                        |                         |                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                      | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกลักษณะ<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสีย<br>ที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |                                    |                                              |                                             |                                           | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |                                       |
|                                         |                                                                 |                                                                           |                                                                     |                                                                        |                                                                                             | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกลั่น<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องทวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                                                                  |                                        |                         | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |
| 1/4/69                                  | ๒2.56                                                           | 59                                                                        | 4๗.๘                                                                | ๖:๓๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                         | -                                           | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.๐56                                  |                         | จรพร                                  |
| 2/4/69                                  | ๒๑.๗4                                                           | 72                                                                        | ๔7.6                                                                | ๖:๓๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                         | -                                           | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.069                                  |                         | จรพร                                  |
| 3/4/69                                  | 31.46                                                           | 54                                                                        | 45.6                                                                | ๖:๓๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                         | -                                           | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.054                                  |                         | จิราพร                                |
| 4/4/69                                  | 46.92                                                           | 85                                                                        | 68                                                                  | ๖:๓๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                         | -                                           | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.081                                  |                         | จิราพร                                |
| 5/4/69                                  | 36.43                                                           | 66                                                                        | 52.9                                                                | ๖:๓๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                         | -                                           | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.063                                  |                         | จิราพร                                |
| 6/4/69                                  | 35.88                                                           | 65                                                                        | 52                                                                  | ๖:๓๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                         | -                                           | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.062                                  |                         | จิราพร                                |
| 7/4/69                                  | 44.71                                                           | 81                                                                        | 64.8                                                                | ๖:๓๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                         | -                                           | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.๐77                                  |                         | จร                                    |
| 8/4/69                                  | 5๐.๖8                                                           | 92                                                                        | 73.6                                                                | ๖:๓๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                         | -                                           | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.๐88                                  |                         | จร                                    |
| 9/4/69                                  | 42.50                                                           | 77                                                                        | 61.6                                                                | ๖:๓๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                         | -                                           | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.073                                  |                         | จร                                    |
| 10/4/69                                 | 54.๐9                                                           | 98                                                                        | ๗8.4                                                                | ๖:๓๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                         | -                                           | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.๐94                                  |                         | จร                                    |
| 11/4/69                                 | 35.88                                                           | 65                                                                        | 52                                                                  | ๖:๓๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                         | -                                           | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.062                                  |                         | จร                                    |
| 12/4/69                                 | 43.60                                                           | 79                                                                        | 63.2                                                                | ๖:๓๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                         | -                                           | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.๐75                                  |                         | จร                                    |
| 13/4/69                                 | 42.50                                                           | 77                                                                        | 61.6                                                                | ๖:๓๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                         | -                                           | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.๐73                                  |                         | จรพร                                  |
| 14/4/69                                 | 31.46                                                           | 54                                                                        | 45.6                                                                | ๖:๓๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                         | -                                           | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.054                                  |                         | จรพร                                  |
| 15/4/69                                 | 42.50                                                           | 77                                                                        | 61.6                                                                | ๖:๓๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                         | -                                           | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.๐73                                  |                         | จรพร                                  |
| 16/4/69                                 | 34.77                                                           | 63                                                                        | 50.4                                                                | ๖:๓๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                         | -                                           | ปกติ                                      | -                                                                                                | 0.060                                  |                         | จรพร                                  |



## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดไฮฟ์ ตากสิน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 18

หมู่ที่ :

ซอย : กรุงเทพมหานคร 1

ถนน : กรุงเทพมหานคร

แขวง/ตำบล : คลองตันไทร

เขต/ตำบล : เขตคลองสาน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 028622544-45

โทรสาร : 028622546

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 365

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย นฤวิทย์ ภูน้ำใส เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบลำโพง

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,186.250 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,149.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,719.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน  
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน  
[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย  
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบลำไส้ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 2.06 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข EJ No.5 ชำรุด

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่ที่ - ซอย กรุงเทพมหานคร 1  
ถนน กรุงเทพมหานคร แขวง/ตำบล คลองตันใต้ เขต/อำเภอ คลองสาน  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-862-2544 โทรสาร 02-862-2546  
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท อาคารชุด (ประเภท ข. ตั้งแต่ 100 ห้อง แต่ไม่ถึง 500 ห้อง)  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ  
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



| สถิติและข้อมูลที่ได้เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                              |                                                   |                                              |                                                     |                                                                       |                                 |                              |                                 |                                      |                                      |                                   |                                                                       |                            |                     |                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                          | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในหูกิจการของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย     |                              |                                 |                                      |                                      |                                   | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | ลายมือชื่อผู้บันทึก |                              |
|                                             |                                              |                                                   |                                              |                                                     |                                                                       | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) |                                                                       |                            |                     | อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) |
| 17/5/69                                     | 35.32                                        | 64                                                | 51.2                                         | ระบ.บ                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                    | ปกติ                              | -                                                                     | 0.061                      | ปกติจน              |                              |
| 18/5/69                                     | 34.77                                        | 63                                                | 50.4                                         | ระบ.บ                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                    | ปกติ                              | -                                                                     | 0.060                      | ปกติจน              |                              |
| 19/5/69                                     | 34.22                                        | 62                                                | 49.6                                         | ระบ.บ                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                    | ปกติ                              | -                                                                     | 0.059                      | ปกติจน              |                              |
| 20/5/69                                     | 35.88                                        | 65                                                | 52                                           | ระบ.บ                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                    | ปกติ                              | -                                                                     | 0.062                      | ปกติ                |                              |
| 21/5/69                                     | 33.12                                        | 60                                                | 48                                           | ระบ.บ                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                    | ปกติ                              | -                                                                     | 0.057                      | ปกติ                |                              |
| 22/5/69                                     | 34.22                                        | 62                                                | 49.6                                         | ระบ.บ                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                    | ปกติ                              | -                                                                     | 0.059                      | ปกติ                |                              |
| 23/5/69                                     | 34.22                                        | 62                                                | 49.6                                         | ระบ.บ                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                    | ปกติ                              | -                                                                     | 0.059                      | ปกติ                |                              |
| 24/5/69                                     | 30.91                                        | 56                                                | 44.8                                         | ระบ.บ                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                    | ปกติ                              | -                                                                     | 0.053                      | ปกติ                |                              |
| 25/5/69                                     | 36.06                                        | 67                                                | 55.2                                         | ระบ.บ                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                    | ปกติ                              | -                                                                     | 0.066                      | จน                  |                              |
| 26/5/69                                     | 31.46                                        | 57                                                | 45.6                                         | ระบ.บ                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                    | ปกติ                              | -                                                                     | 0.054                      | จน                  |                              |
| 27/5/69                                     | 36.43                                        | 66                                                | 52.4                                         | ระบ.บ                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                    | ปกติ                              | -                                                                     | 0.063                      | จน                  |                              |
| 28/5/69                                     | 35.82                                        | 64                                                | 51.2                                         | ระบ.บ                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                    | ปกติ                              | -                                                                     | 0.061                      | จน                  |                              |
| 29/5/69                                     | 33.12                                        | 60                                                | 48                                           | ระบ.บ                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                    | ปกติ                              | -                                                                     | 0.057                      | ปกติจน              |                              |
| 30/5/69                                     | 35.83                                        | 65                                                | 52                                           | ระบ.บ                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                    | ปกติ                              | -                                                                     | 0.062                      | ปกติจน              |                              |
| 31/5/69                                     | 34.44                                        | 63                                                | 50.4                                         | ระบ.บ                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                 | -                                    | ปกติ                              | -                                                                     | 0.060                      | ปกติจน              |                              |

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดไฮท์ ดากสิน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 18

หมู่ที่ :

ซอย : กรุงเทพมหานคร 1

ถนน : กรุงเทพมหานคร

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตคลองสาน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 028622544-45

โทรสาร : 028622546

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 365

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย นฤวิทย์ ภูน้ำใส เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบลตะกอน

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,037.760 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,880.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,504.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน  
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน  
[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย  
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบลำตัว [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 1.80 กิโลกรัม


(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่ที่ - ซอย กรุงเทพมหานคร 1  
ถนน กรุงเทพมหานคร แขวง/ตำบล คลองตันใต้ เขต/อำเภอ คลองสาน  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-862-2544 โทรสาร 02-862-2546  
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท อาคารชุด (ประเภท ข. ตั้งแต่ 100 ห้อง แต่ไม่ถึง 500 ห้อง)  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุ  
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                                                 |                                                                            |                                                                     |                                                                        |                                                                                             |                                        |                                 |                                    |                                             |                                             |                                             |                                                                                                  |                                        |                         |                                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                                       | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกกิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสีย<br>ที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |                                    |                                             |                                             |                                             | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |                                        |
|                                                          |                                                                 |                                                                            |                                                                     |                                                                        |                                                                                             | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบลบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                                                                  |                                        |                         | อื่น ๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |
| 1/6/๖๓                                                   | 34.๗4                                                           | 63                                                                         | 50.4                                                                | 8:๒๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.๐6๐                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 2/6/๖๓                                                   | 33.6๓                                                           | 61                                                                         | 48.8                                                                | 8:๒๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.๐58                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 3/6/๖๓                                                   | ๓2.63                                                           | 41                                                                         | 32.8                                                                | 8:๒๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | ๐.039                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 4/6/๖๓                                                   | 43.6๐                                                           | 79                                                                         | 63.2                                                                | 8:๓0                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.075                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 5/6/๖๓                                                   | 29.80                                                           | 54                                                                         | 43.2                                                                | 8:๓0                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.๐51                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 6/6/๖๓                                                   | 41.4                                                            | 75                                                                         | 60                                                                  | 8:๓0                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.032                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| ๗/6/๖๓                                                   | 2๓.6                                                            | 50                                                                         | ๔0                                                                  | 8:๓๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.046                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 8/6/๖๓                                                   | ๓6.๔6                                                           | 65                                                                         | 5๙                                                                  | 8:๓๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.062                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 9/6/๖๓                                                   | 36.๗6                                                           | ๕๕                                                                         | 44                                                                  | 8:๓๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.062                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 10/6/๖๓                                                  | 43.๖0                                                           | 79                                                                         | 63.2                                                                | 8:๓๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.073                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 11/6/๖๓                                                  | 3๒.01                                                           | 56                                                                         | 46.4                                                                | 8:๓๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.05๕                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 12/6/๖๓                                                  | 36.98                                                           | 67                                                                         | 53.6                                                                | 8:๓๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.064                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 13/6/๖๓                                                  | 33.67                                                           | 61                                                                         | 48.8                                                                | 8:๓๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.058                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 14/6/๖๓                                                  | 33.67                                                           | 61                                                                         | 48.8                                                                | 8:๓๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.053                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 15/6/๖๓                                                  | 32.56                                                           | ๕9                                                                         | 4๓.2                                                                | 8:๓๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.056                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |
| 16/6/๖๓                                                  | 36.83                                                           | 65                                                                         | 52                                                                  | 8:๓๗                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                        | -                                                                                                | 0.062                                  | ปกติ                    | ปกติ                                   |



## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดไฮฟ์ ตากสิน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 18

หมู่ที่ :

ซอย : กรุงเทพมหานคร 1

ถนน : กรุงเทพมหานคร

แขวง/ตำบล : คลองตันไทร

เขต/ตำบล : เขตคลองสาน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 028622544-45

โทรสาร : 028622546

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 365

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ มาร์ต สาระภู เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบลำโพง

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

1,023.960 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,855.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,484.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลำไส้

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 1.78 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗