



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6  
ปี 2569 (ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน)

ภาคผนวก ก

สถิติชั่วโมงการทำงานอย่างปลอดภัย ประจำปี 2569

ชั่วโมงการทำงานส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 (ปท.6)

| หน่วยงานย่อย       | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน* | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |
|--------------------|--------|------------|--------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|
| พนักงาน            | 4,230  | 4,173      | 4,155  | 3,849  | 4,045   | 4,590     |         |         |         |        |           |         |
| ผู้รับเหมาประจำ    | 21,214 | 19,267     | 21,389 | 20,044 | 20,958  | 20,494    |         |         |         |        |           |         |
| ผู้รับเหมาไม่ประจำ | 34,252 | 25,870     | 16,515 | 19,129 | 20,320  | 48,445    |         |         |         |        |           |         |
| รวม                | 59,696 | 49,310     | 42,059 | 43,022 | 45,323  | 73,529    |         |         |         |        |           |         |

\*ข้อมูลชั่วโมงการทำงานประจำเดือนมิถุนายน2569ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมและยืนยันความถูกต้องจากผู้เกี่ยวข้องทั้งนี้แสดงตัวเลขประมาณการโดยอ้างอิงจากชั่วโมงการทำงานของปี2568และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับข้อมูลฉบับสมบูรณ์



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6  
ปี 2569 (ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน)

ภาคผนวก ก

สถิติการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซฯ ประจำปี 2569

# สถิติความปลอดภัย ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6

| QSHE Statistic                                 |                              |                    |       |                                                                                   |                 |                    |                                 |      |         |
|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|------|---------|
| Accident                                       | Process Safety Event         |                    |       | Pipeline                                                                          | FOC             |                    | Near Miss                       |      |         |
|                                                | Tier1                        | Tier2              | Tier3 |  | Underground FOC | Aerial FOC         | 1                               |      |         |
|                                                | 0                            | 0                  | 0     | 0                                                                                 | 0               | 0                  | case(s)                         |      |         |
| Work Related                                   | Personal Safety & Occ Health |                    |       | Operation & Office Accident                                                       |                 | Security Violation |                                 | SSHE |         |
| 0                                              | Fatality                     | LTA                | MTC   | FAC                                                                               | 0               |                    | 0                               |      | 1       |
| case(s)                                        | 0                            | 0                  | 0     | 0                                                                                 | case(s)         |                    | case(s)                         |      | case(s) |
| Non Work Related                               | Car Accident                 |                    |       | Quality, Reliability, Rebilling                                                   |                 |                    | Quality, Reliability, Rebilling |      |         |
| 0                                              | Major car accident           | Other car accident |       | Quality                                                                           | Reliability     | Rebilling          | 0                               |      |         |
| case(s)                                        | 0                            | 0                  |       | 0                                                                                 | 0               | 0                  | case(s)                         |      |         |
| Substandard (Action/Condition/Tier4) 0 / 5 / 0 |                              |                    |       |                                                                                   |                 |                    |                                 |      |         |
| Data as of 30 Jun 2026                         |                              |                    |       |                                                                                   |                 |                    |                                 |      |         |

## Near Miss - SSHE

วันที่ 23 มกราคม 2569 เวลา 14.15 น. (เลขที่รายงาน : ผ.ปท.6-1-NM-PER-002712026)

PTT Digital ตรวจพบ Alarm High Loss ของระบบสื่อสารแนวท่อ RC4450 ช่วงสถานี SB2 - SB3 จากการตรวจสอบพบว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานขุดตรวจสอบแนวสาย FOC เพื่อนำข้อมูลไปออกแบบ Sheet pile งานดัดบรจบท่อประปาขนาด 2500 มม. ระหว่างไถดินบริเวณข้างบ่อ FOC พื้นของรถแบคโฮได้เกี่ยวสาย FOC หักงอ ทำให้เกิด Loss ของสัญญาณสื่อสาร

สาเหตุ :

1. บ่อ FOC หวดตัวทำให้สาย FOC ดึงรั้ง
2. มีงานก่อสร้างใกล้เคียงทำให้ดินทรุดตัว

การแก้ไข/ป้องกัน :

1. ปรับ Loop สายให้มีระยะไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพื่อป้องกันการดึงรั้ง
2. ก่อสร้างบ่อ FOC ใหม่เพื่อป้องกันบ่อหลังโครงการดัดบรจบแล้วเสร็จ



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6  
ปี 2569 (ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน)

## ภาคผนวก ข

เอกสารแจ้งเปลี่ยนผู้ประสานงาน โครงการก่อสร้างระบบ  
รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000  
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9  
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited  
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,  
Bangkok 10900-THAILAND  
Tel : +66 (0) 2537 2000  
Fax : +66 (0) 2537 3498-9  
www.pttplc.com

ที่ 80000532 / 379 / 2556

13 ธันวาคม 2556

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนผู้ประสานงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โครงการระบบรถไฟฟ้าในเมือง(สายสีแดง)


ช่วงบางซื่อ - รังสิต

เรียน รองวิศวกรใหญ่ด้านโครงการพิเศษ ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ผู้อำนวยการโครงการ

เนื่องด้วย นายนิธิพงศ์ ชिरเนตร ตำแหน่ง หัวหน้าช่าง ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าในเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต ของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้โยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ใหม่

ดังนั้น ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงขอแจ้งเปลี่ยนผู้ประสานงาน โดยมอบหมายให้ นายชนพ สุ่มบูรณ์ทรัพย์ ตำแหน่ง วิศวกร โทรศัพท์ 084-8744113 เป็นผู้ประสานงานแทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6

โทรศัพท์ : +66(2)537-1606 กด 4533 โทรสาร : +66(2)537-1605



ที่ 80000532 / 164 / 2557

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
855 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000  
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9  
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited  
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatchak,  
Bangkok 10900 THAILAND  
Tel : +66 (0) 2537 2000  
Fax : +66 (0) 2537 3498-9  
www.pttplc.com

28 พฤษภาคม 2557


เรื่อง การตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซฯ ขนาด 12 นิ้ว ที่บริเวณแยกหลักสี่ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต

เรียน รองวิศวกรใหญ่ด้านโครงการพิเศษ ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ผู้อำนวยการโครงการ



เนื่องด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด มหาชน ซึ่งเป็นผู้รับจ้างหลัก ในการก่อสร้าง  
รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต จะมีการก่อสร้างระบบฐานราก ที่บริเวณแยกหลักสี่ ซึ่งมีท่อ  
ส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาด 12 นิ้ว ของบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน อยู่ใต้ดิน นั้น ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6  
ได้ดำเนินการตรวจสอบ และได้ส่งแบบ รวมทั้งทำการชี้แนว และตรวจหาแนวท่อส่งก๊าซฯ ให้กับ ทาง  
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด มหาชน เรียบร้อยแล้ว โดย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์  
จำกัด มหาชน ได้จัดทำแบบก่อสร้าง ซึ่งแสดงแนวท่อส่งก๊าซฯ และแนว Footing ของระบบรางรถไฟ ซึ่ง  
ทางส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 ตรวจสอบแล้ว พบว่า แนว Footing ของระบบรางรถไฟ ดังกล่าว จะอยู่  
ห่างจากแนวท่อส่งก๊าซฯ ใต้ดิน ขนาด 12 นิ้ว ของทางบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน เป็นระยะทางประมาณ 3  
เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการทำการก่อสร้าง Footing ดังกล่าว อย่างปลอดภัย .

บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการเตรียมการ และร่วมตรวจสอบการ  
ก่อสร้าง Footing ดังกล่าว ในช่วงที่มีการดำเนินการก่อสร้าง โดยมอบหมายให้ นายชนพ สมบูรณ์ทรัพย์  
ตำแหน่ง วิศวกร โทร. 084-874-4113 เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ




Chang & Co. Singapore  
LMA LMA (P.T. PLC.)





บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่าได้มีการ  
สำรวจ/ตรวจสอบ คำนวณและออกแบบให้ถูกต้องของ  
แบบแปลน และได้นำแบบแปลนดังกล่าวไปขึ้นทะเบียน  
ไว้แล้ว ณ สำนักงานราชเลขาเขตด้านผัง

(นาย... ..) วิศวกร  
บริษัท (PTT PLC)





บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6  
ปี 2569 (ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน)

## ภาคผนวก ค

หนังสือขอตีตประกาศแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม  
และคู่มือระเบียบเหตุฉุกเฉิน



ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนพาณิชย์ 0107544020108

555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : +66 (0)2 537-2000 โทรสาร : +66 (0)2 537-3498-5 www.pttplc.com

ที่ 71401700/136/ 2554

1 มิถุนายน 2554

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ตีพิมพ์ประกาศ แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

เรียน ผู้บริหารหน่วยงานระดับ

ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และนโยบายความรับผิดชอบต่อ  
ให้รับชุมชนโดยรอบสถานีจ่ายธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  
โดยมี 2 แผนหลัก ดังนี้

1. แผนปฏิบัติการในระยะก่อสร้าง

2. แผนปฏิบัติการในระยะดำเนินงาน

โดยมีแผนงาน และแผนปฏิบัติการ รวมถึงคู่มือปฏิบัติงานของระบบก่อสร้างจ่ายธรรมชาติ โครงการ  
ก่อสร้างจ่ายธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ในการตีพิมพ์ประกาศ ให้บรรดาชนรับทราบข้อมูล  
และแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างจ่ายธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ตามเอกสาร  
แนบ) จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอเชิญผู้ร่วมชกหา:

คำขอ

วันที่รับเอกสาร

วันที่ 2 มิถุนายน 2554

จี

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อส่ง

โทรศัพท์ : +66(0)2537-1606 ต่อ 4533 โทรสาร : +66(0)2537-1635



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียน 0107544000106

555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : +66 (0)2 537-2000 โทรสาร : +66 (0)2 537-3488-9 www.pttplc.com

ที่ 71401700 / 134 / 2554

1 มิถุนายน 2554

เรื่อง ขอกความขานการะสิทธิ์ประกาศ แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติไผ่ตง  
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

เรียน ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน

ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และนโยบายความรับผิดชอบต่อ  
ให้ชุมชนโดยรอบโครงการท่าอากาศยานนานาชาติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  
โดยมี 2 แผนหลัก ดังนี้

1. แผนปฏิบัติการในระยะก่อสร้าง

2. แผนปฏิบัติการในระยะดำเนินการ

โดยเป็นแผนงาน และแผนปฏิบัติ รวมถึงคู่มือฉุกเฉินของระบบก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติ โครงการ  
ก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติไผ่ตง โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความเหมาะสมในการพิจารณารับทราบ ให้ประชาชนรับทราบข้อมูล  
และแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติไปยังโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ตามเอกสาร  
แนบ) จักขอ, พระทูลเชิญ

ขอเชิญผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน  
ตำแหน่ง \_\_\_\_\_  
วันที่รับทราบเอกสารที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ ปี \_\_\_\_\_

ส่วนปฏิบัติการระบบท่าอากาศยาน

โทรศัพท์ : +66(0)2537 - 1000 ต่อ 4533 โทรสาร : +66(0)2537 - 1605



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

หมายเลข 0307544030108

855 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : +66 (0)2 537-2050 โทรสาร : +66 (0)2 537-3698-9 www.pttplc.com

ที่ 73401700/194/2554

1 มิถุนายน 2554

เรื่อง ขงความคืบหน้าคดีอาญา ปรากฏ แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไปยัง  
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

เรียน นายทศพร นริศพรชัยเมืองปทุมธานี

ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และนโยบายของกรมอุตสาหกรรม  
ให้กำกับการดำเนินงานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล และให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  
โดยมี 2 แผนหลัก ดังนี้

1. แผนปฏิบัติการในระบอบเศรษฐกิจ
2. แผนปฏิบัติการในระบอบสังคม

โดยในแผนงาน และแผนปฏิบัติ รวมถึงมีกฎเกณฑ์ของกรมอุตสาหกรรมส่งก๊าซธรรมชาติ โครงการ  
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไปยังโรงกลั่นน้ำมันบางจากและโรงกลั่นปิโตรเคมี ก๊าซธรรมชาติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ดำเนินการดูแลคดีในทางคดีปกครอง ให้ประชาชนรับทราบข้อมูล  
และแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  
แนบ) 5 ความเป็นพระคุณ

ผู้จัดการร่วมปฏิบัติการระบบท่อส่ง 6

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทนายผู้รับเอกสาร 0307544030108

จำนวน 1

วันที่รับเอกสาร วันที่ 19 เดือน มิถุนายน ปี 2554

ด้วยเหตุนี้จึงมีการระดมกำลัง

โทรศัพท์ : 06(2)537-1506 ต่อ 5333 โทรสาร : 06(2)537-1505



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000  
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9  
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited  
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak  
Bangkok 10900 THAILAND  
Tel : +66 (0) 2537 2000  
Fax : +66 (0) 2537 3498-9  
www.pttplc.com

ที่ 80000532/341/2557

18 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมสนับสนุนและสังเกตการณ์ การซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2557

เรียน รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา ผู้บัญชาการโครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอก  
กรุงเทพมหานคร ราชทางพิเศษแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย : แผนการฝึกซ้อมและแผนผังบริเวณที่จะทำการซ้อมแผนฉุกเฉินโดยสังเขป



เนื่องด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) โดยส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ  
บำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้กำหนดการซ้อมแผนป้องกันและรับมือเหตุ  
ฉุกเฉินทางท่อส่งก๊าซธรรมชาติประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.  
บริเวณพื้นที่สถานีวัดไฟฟ้ามหานทีรังสิต ช่วงพื้นที่ก่อสร้างของโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอก  
กรุงเทพมหานคร รายละเอียดโครงการแนบติดหุ้มนี้นี้ตามเอกสารแนบ

ดังนั้น ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมสนับสนุนในการขอใช้  
พื้นที่และบริเวณใกล้เคียงดังกล่าวและร่วมสังเกตการณ์ในการซ้อมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว ซึ่งในการซ้อมครั้ง  
นี้ได้มอบหมายให้ นายศุภฤกษ์ มั่นธิดทรัพย์ พนักงานบริหารความมั่นคงและปลอดภัย หมายเลขโทรศัพท์ 088-  
8479833 เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและจักษอบนคุณยิ่ง

EXAT ๑๐๐๖๒๗

|                   |       |
|-------------------|-------|
| ชื่อผู้รับ        | ..... |
| ตำแหน่ง           | ..... |
| วันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๗ | ..... |





บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6  
ปี 2569 (ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน)

ภาคผนวก ณ

เอกสารฝึกอบรมการขับขี่ยานพาหนะ  
(Defensive Driving)



## หลักสูตรการอบรม Defensive Driving โดย PTT PLLI

**ENROLLED**



**PTT E-Learnings** • Direction / Assignment

### Defensive Driving ต่อใบอนุญาตขับรถรถยนต์ ปตท. (E-Learning)

เป็นหลักสูตร (e-Learning) ที่เกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติการขับรถของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 PLLI

 3 h 12 m

 **5.0** (11)

Home

LEARNING AND DEVELOPMENT

Public Request

In-house Program

**PTT E-Learning**

Online Learning

Learning Rally

E-Library

Search

My Profile

Notifications

Calendar

User Avatar: นกัธ ยะวณะบุตร

All PTT E-Learnings > PTT E-Learnings: Defensive Driving ต่อใบ...



**Defensive Driving ต่อใบอนุญาตขับรถรถยนต์ ปตท. (E-Learning)**  
1 instructor  
**CONTINUE LEARNING**

ID: CD-PL-0040

Progress: Enrolled

CURRICULUM

ADDITIONAL

INFO

**CURRICULUM**

Total 5 sections with 5 mandatory materials and 0 optional materials

|                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>03:12:00<br>Time to achieve | <br>03:12:00<br>Time Spending | <br>No Expiry<br>Expiry Date | <br>No Expiry<br>Days Left |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5 SCORMs

|                          |            |          |   |
|--------------------------|------------|----------|---|
| Section 1 - DD_Chapter_0 | 1 material | 00:15:00 | ^ |
| Section 2 - DD_Chapter_1 | 1 material | 00:40:00 | ^ |
| Section 3 - DD_Chapter_2 | 1 material | 01:23:00 | ^ |
| Section 4 - DD_Chapter_3 | 1 material | 00:37:00 | ^ |
| Section 5 - DD_Chapter_4 | 1 material | 00:17:00 | ^ |

### DESCRIPTION

เป็นหลักสูตร (e-Learning) ที่เกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติการขับรถของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

### CONDITION

พนักงานระดับ 4-13 อายุไม่เกิน 59 ตามรายชื่อคนลงทะเบียนเรียน Defensive Driving (ไม่ขึ้นพื้นฐานใดๆ)

### INSTRUCTOR

 PLLI Instructor

See Detail

### CONTENT PROVIDER

 PLLI

See Detail