

บทที่ 4

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) ของ บริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด ได้ทำการสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดินและบริการชุมชนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-1

ตารางที่ 4.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์
(CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
1. สภาพภูมิประเทศ	- ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้วชั่วคราวโดยรอบโครงการ	- ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้วชั่วคราวโดยรอบโครงการ และจัดให้มีการซ่อมแซมหากเกิดความเสียหาย	- สัปดาห์ละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้วชั่วคราวโดยรอบโครงการ และจัดให้มีการซ่อมแซมหากเกิดความเสียหาย	-
	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณหน้าโครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	-
2. คุณภาพอากาศ	- ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5})	จำนวน 3 จุด 1. ในพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด บริเวณด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ 2. บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว จำนวน 1 จุด	- ตรวจวัด TSP PM ₁₀ และ PM _{2.5} ทุกวันที่มีการทำเสาเข็มและฐานรากรายงานผลต่อหน่วยงานอนุญาตทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง โดยเป็นวันทำงาน 2 วัน และวันหยุด 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการจัดจ้าง บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว และบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน สิริสแควร์ เจริญกรุง 80 ความถี่และพารามิเตอร์ตามที่กำหนด พบว่าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์

(CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (THC)	3. บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน สิริสแควร์ เจริญกรุง 80 จำนวน 1 จุด	- ตรวจวัด CO, NO ₂ , SO ₂ และ THC เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง โดยเป็นวันทำงาน 2 วัน และวันหยุด 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง		
	- ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5})	- บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศ ตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการ ด้านซอยเจริญกรุง 80	- เรียลไทม์ผ่านหน้าจอแสดงผล ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมชนิดเรียลไทม์ผ่านหน้าจอแสดงผลบริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศ ตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์
(CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ความสะอาด Mesh Sheet ที่ปิดคลุมอาคาร - ความคงทนแข็งแรงของรั้วชั่วคราวโดยรอบโครงการ	- Mesh Sheet ที่ปิดคลุมอาคาร - ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้วชั่วคราวโดยรอบโครงการ และจัดให้มีการซ่อมแซมหากเกิดความเสียหาย	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน จึงยังไม่มีติดตั้ง Mesh Sheet	-
	- สภาพรถและเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ - เครื่องจักรกลที่ใช้	- ตรวจสอบสภาพรถและเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่ง และรถส่งคนงาน รวมทั้งเครื่องจักรกลต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพรถและเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่ง และรถส่งคนงาน รวมทั้งเครื่องจักรกลต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ	-
	- ค่าควันดำจากท่อไอเสียรถเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งและรถส่งคนงาน และเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง	- รถและเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งและรถส่งคนงาน - เครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง	- ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างไม่เกิน 3 เดือน - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพรถและเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่ง และรถส่งคนงาน รวมทั้งเครื่องจักรกลต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์
(CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีการร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณหน้าโครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีการร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	-
3. เสียง	- L_{eq} 24 hr, L_{max} , L_{dn} , L_{10} , L_{90} และเสียงรบกวน	จำนวน 3 จุด 1. ในพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด บริเวณด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ 2. บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว จำนวน 1 จุด 3. บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน สิริสแควร์ เจริญกรุง 80 จำนวน 1 จุด	- ทุกวันตลอดช่วงงานเสาเข็มและงานฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง โดยเป็นวันทำงาน 2 วัน และวันหยุด 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการจัดจ้าง บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว และบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน สิริสแควร์ เจริญกรุง 80 ความถี่และพารามิเตอร์ตามที่กำหนด พบว่าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	-
	- ค่าระดับเสียง	- บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผล	- เรียลไทม์ผ่านหน้าจอแสดงผล ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมชนิดเรียลไทม์ผ่านหน้าจอแสดงผล บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์
(CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
3. เสียง (ต่อ)		ในรูปแบบ Digital ใบบริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80			
	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีการร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณหน้าโครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีการร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	-
4. ความสั่นสะเทือน	- ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity)	จำนวน 3 จุด 1. ในพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด บริเวณด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ 2. บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว จำนวน 1 จุด 3. บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน สิริสแควร์ เจริญกรุง 80 จำนวน 1 จุด	- ทุกวันในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลต่อหน่วยงานอนุญาตทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง โดยเป็นวันทำงาน 2 วัน และวันหยุด 1 วันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการจัดจ้าง บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว และบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน สิริสแควร์ เจริญกรุง 80 ความถี่และพารามิเตอร์ตามที่กำหนด พบว่าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	-
	- ค่าความถี่ (Frequency)				-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
4. ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	- ค่าความสั่นสะเทือน	- บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80	- เร็ลไทม์ผ่านหน้าจอแสดงผลทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมชนิดเรลไทม์ผ่านหน้าจอแสดงผล บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด	-
	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณหน้าโครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	-
5. ทรัพยากรดิน	- การไหลของดินและน้ำชะจากกองดินในพื้นที่โครงการเข้าสู่แปลงที่ดินข้างเคียง	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกองดินให้อยู่ในสภาพดี และมีพลาสติกคลุมอยู่เสมอและต้องกองดินให้ห่างจากแนวท่อระบายน้ำชั่วคราวของโครงการ	- วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการกองเก็บดินในพื้นที่โครงการ	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
5. ทรัพยากรดิน (ต่อ)		- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ และทำความสะอาดบ่อดักตะกอนดินทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อป้องกันการอุดตันและสะสมดินตะกอน		- โครงการจัดทำท่อระบายน้ำ และบ่อดักตะกอนดิน	-
	- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียน จากผู้ได้รับผลกระทบ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ - ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมขามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณหน้าโครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	-
6. คุณภาพน้ำผิวดิน/ การบำบัดน้ำเสีย	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	จำนวน 3 จุด 1) จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด 2) จุดรวบรวมน้ำเสียออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดทำบ่อบำบัดน้ำของโครงการ และจัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
6. คุณภาพน้ำผิวดิน/ การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	- ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - ทีเคเอ็น (TKN) - น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	3) บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมซอยเจริญกรุง 80			
7. การจราจร	- ความเสียหายของผิวซอยเจริญกรุง 80 และถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้องหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ	- ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของผิวซอยเจริญกรุง 80/ถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของผิวซอยเจริญกรุง 80/ถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการ	-
	- สภาพรถและเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ - เครื่องจักรกลที่ใช้	- ตรวจสอบสภาพรถและเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่ง และรถส่งคนงาน รวมทั้งเครื่องจักรกลต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพรถและเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่ง และรถส่งคนงาน รวมทั้งเครื่องจักรกลต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์
(CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
8. การใช้น้ำ	- ท่อระบบน้ำใช้และถังเก็บน้ำสำรอง	- ตรวจสอบระบบท่อน้ำใช้และถังเก็บน้ำสำรองน้ำใช้	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบท่อน้ำใช้และถังเก็บน้ำสำรองน้ำใช้	-
9. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- รางระบายน้ำ บ่อพักน้ำและบ่อดักตะกอน	- ทำความสะอาดระบบระบายน้ำ บ่อพักน้ำ และบ่อดักตะกอน	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดทำท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำและบ่อดักตะกอนในพื้นที่โครงการ	-
	- การไหลของดินและน้ำชะกองดินชุดการขนทิ้งและรอกการขนกลับเข้าสู่แปลงที่ดินข้างเคียง	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกองดินให้อยู่ในสภาพดี และมีพลาสติกคลุมอยู่เสมอและต้องกองดินให้ห่างจากแนวท่อระบายน้ำชั่วคราวของโครงการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ และทำความสะอาดบ่อดักตะกอนดินทุกๆ สัปดาห์ เพื่อป้องกันการอุดตันและสะสมดินตะกอน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกองดินให้อยู่ในสภาพดี	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
10. การจัดการมูลฝอย	- ปริมาณมูลฝอย และความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย	- ตรวจสอบความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น	-
	- ที่ตั้งและสภาพภาชนะรองรับมูลฝอย	- ตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้งและสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง ป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย/แหล่งอาหาร - หากพบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทนทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้งและสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียงหากพบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหายจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทนทันที	-
	- ปริมาณมูลฝอยที่ส่งไปกำจัดที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	- จัดบันทึกปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัด และเก็บหลักฐานการชำระค่าจัดเก็บของศูนย์กำจัดมูลฝอยไว้ที่สำนักงานก่อสร้าง	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและรายงานผลการปฏิบัติต่อสำนักงานเขตบางคอแหลม ทุกเดือนที่มีการขนออกไปกำจัด	- โครงการยังไม่มีกรณีเศษวัสดุที่เกิดจากก่อสร้าง ทั้งนี้หากเกิดเศษวัสดุก่อสร้างเกิดขึ้นจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์
(CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
10. การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	- บันทึกปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัด	- ติดตามตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดยังโรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและ/หรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้กำจัดมูลฝอยตามกฎหมาย ทุกครั้งที่น่าออกจากพื้นที่โครงการ โดยให้ตรวจสอบกับปริมาณมูลฝอยที่บันทึกกับใบเสร็จกำจัดมูลฝอย - ตรวจสอบใบเสร็จยื่นขึ้นการจัดส่งมูลฝอยให้โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้างศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและแสดงบันทึกการซื้อขายมูลฝอยของบริษัทเอกชนที่รับกำจัดในรายงานผลการปฏิบัติต่อสำนักงานเขตบางคอแหลม ทุกเดือนที่มีการขนออกไปกำจัด	- โครงการยังไม่มีเศษวัสดุที่เกิดจากก่อสร้าง ทั้งนี้หากเกิดเศษวัสดุก่อสร้างเกิดขึ้นจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการยังไม่มีเศษวัสดุที่เกิดจากก่อสร้าง ทั้งนี้หากเกิดเศษวัสดุก่อสร้างเกิดขึ้นจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	- -
	- มูลฝอยก่อสร้างประเภทอื่น	- ตรวจสอบบันทึกการซื้อขายกับเอกชนที่รับกำจัด	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและแสดงบันทึกการซื้อขายมูลฝอยของบริษัทเอกชนที่รับกำจัดใน	- โครงการยังไม่มีเศษวัสดุที่เกิดจากก่อสร้าง ทั้งนี้หากเกิดเศษวัสดุก่อสร้างเกิดขึ้นจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์
(CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
10. การจัดการมูลฝอย (ต่อ)			รายงานผลการปฏิบัติต่อสำนักงานเขตบางคอแหลม ทุกเดือนที่มีการขนออกไปกำจัด		
	- กองมูลฝอยจากขยะก่อสร้างปลิวเข้าสู่แปลงที่ดินข้างเคียง	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกองขยะก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี และมีพลาสติกคลุมมิดชิดอยู่เสมอ และต้องกองขยะก่อสร้างให้ห่างจากแนวท่อระบายน้ำชั่วคราวของโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกองขยะก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี	-
11. การใช้ไฟฟ้า	- สายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ	- ติดตามตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ	-
12. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่าการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน และยังไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่าการเสียหายหรือใช้การไม่ได้จะรีบดำเนินการแก้ไขทันที	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์
(CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
13. สภาพเศรษฐกิจ และสังคม - ด้านชุมชนสัมพันธ์	พื้นที่ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ของโครงการประกอบด้วย ดังนี้ - พื้นที่บ้านเรือน/อาคาร/สถานประกอบการ/สถานที่สำคัญระยะติดโครงการ - พื้นที่บ้านเรือน/อาคาร/สถานประกอบการ/พื้นที่อ่อนไหวและสถานที่สำคัญระยะรัศมี 100 ม. จากขอบเขตพื้นที่โครงการ - พื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงการ ช่วง 5 กิโลเมตร และอุปกรณ์ก่อสร้างระยะรัศมี 1 กม. จากขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- รวบรวมและจัดบันทึกข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรม/โครงการ - การสัมภาษณ์/การสอบถามด้วยแบบสอบถาม - วิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการและหลักสถิติต่างๆ	- ทุก 6 เดือน จัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	- โครงการจัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
14. การสาธารณสุข 14.1 อุบัติเหตุ	- เครื่องจักรอุปกรณ์	- ตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-
14.2 ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินต่อ พื้นที่โดยรอบจากคน งานก่อสร้าง	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บ้อม ขาม และผู้รับเหมาตรวจสอบดูแลให้ คนงานก่อสร้างอยู่ในกฎระเบียบที่ตั้ง ไว้	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณ หน้าโครงการ ทั้งนี้กำหนดให้มีการดูแลให้ คนงานก่อสร้างอยู่ในกฎระเบียบที่ตั้งไว้	-
14.3 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ผล กระทบต่อคนงาน)	- สถิติการเกิดอุบัติเหตุและ การบาดเจ็บการเจ็บป่วยจาก การปฏิบัติงาน	- รวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุและ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการ ปฏิบัติงานเพื่อจัดเก็บเป็นสถิติ	- เดือนละ 1 ครั้งและบันทึกสถิติ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลการเกิด อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการ ปฏิบัติงานเพื่อจัดเก็บเป็นสถิติ และแสดงผลไว้ บริเวณด้านหน้าโครงการแล้ว	-
14.4 ผลกระทบต่อ สุขภาพคนงาน (โรค ติดต่ออันตราย)	- การติดเชื้อในคนงาน ก่อสร้าง - สบู่ล้างมือและเจลแอล- กอฮอล์	- ตรวจหาเชื้อในพนักงานที่มีอาการ - ตรวจสอบสบู่ล้างมือ เจลแอล- กอฮอล์ ให้มีความพร้อมใช้งาน และ เพียงพอต่อการใช้งาน	- ทันทีเมื่อสงสัยว่าอาจป่วย - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- หากเกิดกรณีดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - โครงการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับล้างมือ เพียงพอต่อการใช้งาน	- -

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์
(CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
15. คุณภาพ	- รั้วชั่วคราวโดยรอบโครงการ	- ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้วชั่วคราวโดยรอบโครงการ และจัดให้มีการซ่อมแซมหากเกิดความเสียหาย	- สัปดาห์ละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรั้วชั่วคราวโดยรอบโครงการ และจัดให้มีการซ่อมแซมหากเกิดความเสียหาย	-
	- ผ้าใบคลุมรถบรรทุก	- ตรวจสอบผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนทำให้เกิดภาพที่ไม่น่ามอง	- ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการตรวจสอบผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนทำให้เกิดภาพที่ไม่น่ามอง	-
16. การบดบังแสงอาทิตย์/การเปลี่ยนแปลงของลม/การบดบังคลื่นวิทยุ	- ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้น	- ทุกวันทำการตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการจนถึงภายหลังจดทะเบียนอาคารชุด 1 ปี	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนพร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณด้านหน้าโครงการเรียบร้อยแล้ว	-

4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่วิเคราะห์ ในระยะก่อสร้าง

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงโดยทั่วไป ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำทิ้ง ซึ่งแสดงตำแหน่งตรวจวัดและวิธีการตรวจวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.2-1 และรูปที่ 4.2-1

ตารางที่ 4.2-1 ขอบเขตการดำเนินการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	วิธีการตรวจวิเคราะห์	แผนการตรวจวัดเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
1. คุณภาพอากาศโดยทั่วไป	- ฝุ่นละอองรวม (TSP)	- Gravimetric Method	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	- Gravimetric Method	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)	- Gravimetric Method	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	- Non-dispersive Infrared Detection	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	- UV Fluorescence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂)	- Chemiluminescence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC)	- Flame Ionization Detection	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. ระดับเสียงโดยทั่วไป	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq 24 hr})	- ISO 1996	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L ₉₀)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ค่าระดับเสียงรบกวน		✓	✓	✓	✓	✓	✓


หมายเหตุ : ✓ ดำเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่กำหนด

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการดำเนินการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	วิธีการตรวจวิเคราะห์	แผนการตรวจวัดเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
3. ความสั่นสะเทือน	- ค่าความสั่นสะเทือน (Peak Particle Velocity)	- Peak Particle Velocity ,PPV	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. คุณภาพน้ำทิ้ง	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - ทีเคเอ็น (TKN) - น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	- Electrometric Method - 5-day BOD Test - Dried at 103-105 °C - Imhoff Cone Method - Dried at 103-105 °C - Iodometric Method - Macro Kjeldahl Method - Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	-	-	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : ✓ ดำเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่กำหนด

- ไม่ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ เนื่องจากอยู่ระหว่างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 4.2-1 ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.3 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์

4.3.1 วิธีการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

4.3.1.1 ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP)

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่นละอองรวม โดยทำการเก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างชนิด TSP High Volume Air Sampler ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคัดเลือกขนาดฝุ่น (Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ด้วยอัตราการระหว่าง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (1,140-1,698 ลิตรต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (± 1 ชั่วโมง) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอนุภาคฝุ่นละอองที่มีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมาจะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ที่มีขนาด 20.3 เซนติเมตร $\times$ 25.4 เซนติเมตร (8 นิ้ว $\times$ 10 นิ้ว) ซึ่งผ่านการซังน้ำหนักมาแล้ว จากนั้นนำมาหาปริมาณฝุ่นละอองโดยวิธีการหาค่าความแตกต่างของน้ำหนักกระดาษกรองระหว่างก่อนและหลังการเก็บตัวอย่าง แล้วคำนวณหาค่าความเข้มข้นเป็นหน่วยน้ำหนักต่อปริมาตรอากาศที่สภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

$$C = \frac{(W2 - W1)}{V_{std}} \quad \text{ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร}$$

เมื่อ :

$$W1 = \text{น้ำหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง เป็นกรัม}$$

$$W2 = \text{น้ำหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง เป็นกรัม}$$

$$V_{std} = \text{ปริมาตรของอากาศที่สภาวะมาตรฐาน}$$

$$C = \text{ความเข้มข้นของฝุ่นทั้งหมดเทียบกับปริมาตรอากาศ (Vstd) ที่สภาวะมาตรฐาน}$$

4.3.1.2 ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน โดยใช้ PM-10 High Volume Air Sampler และหัวคัดเลือกขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา (Size Selective Inlet) ซักตัวอย่างโดยการสูบอากาศผ่านส่วนหัวคัดเลือกขนาดฝุ่นละออง แล้วผ่านกระดาษกรองด้วยอัตรา 1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่ความสูงของช่องซักตัวอย่าง 1.5-6.0 เมตรจากพื้น แล้ววิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองบนกระดาษกรองด้วยวิธี Pre and Post Weight Difference แล้วจึงคำนวณปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่สภาวะมาตรฐาน (25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท)

$$C = \frac{(W2-W1)}{Vstd} \quad \text{ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร}$$

เมื่อ : W1 = น้ำหนักกระดาศกรองก่อนเก็บตัวอย่าง เป็นกรัม

W2 = น้ำหนักกระดาศกรองหลังเก็บตัวอย่าง เป็นกรัม

Vstd = ปริมาตรของอากาศที่สภาวะมาตรฐาน

C = ความเข้มข้นของฝุ่นทั้งหมดเทียบกับปริมาตรอากาศ (Vstd)
ที่สภาวะมาตรฐาน

4.3.1.3 ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)

ทำการเก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างชนิด PM-2.5 High Volume Air Sampler ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคัดเลือกละออง (Size Selective Inlet) ที่มีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 2.5 ไมครอน ลงมา ด้วยอัตรา 1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เก็บตัวอย่างเป็นเวลา 24 ชั่วโมง (± 1 ชั่วโมง) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอนุภาคฝุ่นจะติดตรงอยู่บนกระดาศกรอง ที่ผ่านการชั่งน้ำหนักมาแล้ว จากนั้นนำมาหาปริมาณฝุ่นละออง ด้วยวิธีการหาค่าความแตกต่างของน้ำหนักกระดาศกรองระหว่างก่อนและหลังการเก็บตัวอย่าง แล้วคำนวณหาความเข้มข้นเป็นหน่วยน้ำหนักต่อปริมาตรอากาศที่สภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

$$C = \frac{(W2-W1)}{Vstd} \quad \text{ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร}$$

เมื่อ : W1 = น้ำหนักกระดาศกรองก่อนเก็บตัวอย่าง เป็นกรัม

W2 = น้ำหนักกระดาศกรองหลังเก็บตัวอย่าง เป็นกรัม

Vstd = ปริมาตรของอากาศที่สภาวะมาตรฐาน

C = ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน

4.3.1.4 วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดระบบ Non-Dispersive Infrared Detection คือเครื่องมือวัดค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศัยหลักการดูดกลืนคลื่นแสง Infrared และวัดปริมาณการดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกับระหว่างในขณะที่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตัวอย่างอากาศ และในขณะที่ไม่มีการดูดกลืนแสง (CO) ซึ่งการดูดกลืนที่ตรวจวัดได้จะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งเครื่องตรวจวัดต้องผ่านการปรับเทียบความถูกต้องก่อนการใช้งาน

4.3.1.5 วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดตามหลักการ Chemiluminescence คือ เครื่องมือวัดค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) โดยการตรวจวัดความเข้มของแสงที่ความยาวคลื่นมากกว่า 600 นาโนเมตร ซึ่งเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีเรืองแสง (Chemiluminescence) ระหว่างไนตริกออกไซด์กับก๊าซโอโซน แล้วเปลี่ยนเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ที่สภาวะพิเศษ แล้วก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) กลับสู่สภาวะปกติทันทีพร้อมกับคายพลังงานแสงโปรตอนที่สามารถตรวจวัดค่าความเข้มแสงได้ และเปลี่ยนความเข้มแสงนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ซึ่งเครื่องตรวจวัดต้องผ่านการปรับเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน

4.3.1.6 วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดตามหลักการ UV-Fluorescence คือ เครื่องมือวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) โดยใช้แสงอัลตราไวโอเล็ต (UV) ที่ความยาวคลื่น 214 นาโนเมตรเข้าไปกระตุ้นโมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เมื่อโมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์กลับสู่สภาวะปกติจะคายพลังงานแสง UV ที่ความยาวคลื่น 300 นาโนเมตรออกมา แล้ววัดค่าปริมาณแสงที่ได้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ซึ่งเครื่องตรวจวัดต้องผ่านการปรับเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน

4.3.1.7 วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC)

เก็บตัวอย่างด้วยเครื่องวัดโดยหลักการ Flame Ionization Detector (FID) คือ เครื่องมือวัดค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยการทำให้ก๊าซตัวอย่างผ่านคอลัมน์ของหลักการโครมาโตกราฟี เมื่อก๊าซตัวอย่างแต่ละชนิดออกมาจากคอลัมน์แล้ว จะถูกทำให้อยู่ในรูปไอออนด้วยเปลวไฟ และวัดปริมาณไอออนที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งสัมพันธ์กับความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ซึ่งเครื่องตรวจวัดต้องผ่านการปรับเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน

4.3.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

4.3.2.1 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัดระดับเสียง โดยใช้มาตรฐานระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ยี่ห้อ AWA รุ่น 5636-4 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับเสียงที่ได้มาตรฐานสากล IEC 651 และ 804 มีความเที่ยงตรงสูง เป็นเครื่อง Type 2 เหมาะสำหรับการตรวจวัดในภาคสนาม ในขณะที่ตรวจวัดจะมี Wind Screen ติดที่ Microphone เพื่อป้องกันค่าผิดพลาดขณะตรวจวัด โดยตั้งมาตรฐานระดับเสียงให้สูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร โดยห่างจากสิ่งกีดขวางโดยรอบ อย่างน้อย 3.5 เมตร ค่าที่อ่านได้จากมาตรฐานระดับเสียงจะเป็นค่าเฉลี่ย RMS โดยนำผลการตรวจวัดที่เป็นค่าเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง (L_{eq 1 hr}) มาคำนวณหาค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq 24 hr}) ตามสมการด้านล่าง

$$L_{eq\ 24\ hr} = 10 \log \frac{1}{24} \sum_{l=1}^{24} 10^{L_l/10} \dots + 10^{L_{24}/10} \text{ เดซิเบล (เอ)}$$

4.3.2.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

การตรวจวัดเสียงรบกวน จะใช้มาตรฐานระดับเสียงชนิด *Integrated Sound Level Meter* ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับเสียงที่ได้มาตรฐานสากล IEC 61672 มีความเที่ยงตรงสูง เป็นเครื่อง *Class 1* ก่อนการตรวจวัดจะทำการปรับเทียบมาตรฐานระดับเสียงกับเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง *Acoustic Calibrator* ที่ได้มาตรฐานสากล IEC 60942 class 1 โดยวิธีการคำนวณระดับการรบกวนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียง พ.ศ. 2565 จากการนำผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (A) ลบออกด้วยระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (B) (ระดับเสียงที่ยังไม่ดำเนินกิจกรรมใดๆ) ตามสมการด้านล่าง

$$L_{Aeq, Tr} = [10 \log_{10} (10^{0.1LAeq, Ts} - 10^{0.1LAeq, R})] + 10 \log_{10} \left(\frac{T_s}{T_r} \right)$$

จะได้ค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน (C) จากนั้นนำค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน (C) ลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) (D) (ระดับเสียงเสียงที่ตรวจวัดในสิ่งแวดล้อมเดิม ขณะยังไม่มีเสียงรบกวนจากแหล่งกำเนิด เป็นระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90) ผลลัพธ์เป็นค่าระดับการรบกวนเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$(A)-(B) \text{ ตามสมการ } = (C)$$

$$(C)-(D) = \text{ค่าระดับการรบกวน}$$

4.3.3 การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

การตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร็ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อวินาที และความถี่ (Frequency) มีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ ในช่วงระยะเวลาที่มีการสั่นสะเทือน เครื่องวัดความสั่นสะเทือน โดยใช้เครื่องมือยี่ห้อ Geosonic รุ่น 3000 LC หรือ Instantel, CANADA รุ่น Minimateplus รายงานผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนจากการบันทึกค่าในเครื่องวัด และแสดงผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปในคอมพิวเตอร์

4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.4.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

4.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

ผลการตรวจวัดปริมาณของฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 จำนวน 3 สถานี คือ บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของโครงการ บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว และบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กำหนดปริมาณของฝุ่นละอองรวม (TSP) ในอากาศบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 โดยกำหนดปริมาณฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศโดยทั่วไป เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 200 มก./ลบ.ม. แสดงดังตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-1 และ ภาพที่ 4.4-1

ผลการตรวจวัดปริมาณของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 จำนวน 3 สถานี คือ บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของโครงการ บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว และบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กำหนดปริมาณของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในบรรยากาศโดยทั่วไป ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 โดยกำหนดปริมาณฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 100 มก./ลบ.ม. แสดงดังตารางที่ 4.4.1 รูปที่ 4.4-2 และ ภาพที่ 4.4-1

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 จำนวน 3 สถานี คือ บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของโครงการ บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว และบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80 พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ. 2565) และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 โดยกำหนดปริมาณของฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แสดงดังตารางที่ 4.4.1 รูปที่ 4.4-3 และ ภาพที่ 4.4-1

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 จำนวน 3 สถานี คือ บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของโครงการ บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว และบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80 ดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 โดยกำหนดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงไว้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน แสดงดังตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-4 และ ภาพที่ 4.4-1

ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 จำนวน 3 สถานี คือ บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของโครงการ บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว และบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80 ดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพระบัญญัติส่งเสริมรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2549) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยกำหนดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.12 ส่วนในล้านส่วน และเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุดไม่เกิน 0.30 ส่วนในล้านส่วน และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 โดยกำหนดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 100 ส่วนในพันล้านส่วน และปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 50 ส่วนในพันล้านส่วน ตามลำดับ แสดงดังตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-5 ถึงรูปที่ 4.4-6 และ ภาพที่ 4.4-1

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 จำนวน 3 สถานี คือ บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของโครงการ บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว และบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80 พบว่า ดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปโดยกำหนดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 โดยกำหนดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 120 ส่วนในพันล้านส่วนแสดงดัง ตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-7 และ ภาพที่ 4.4-1

ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 จำนวน 3 สถานี คือ บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของโครงการพบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 2.91-4.83 ส่วนในล้าน บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 3.30-4.76 ส่วนในล้าน และ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านศิริสแควร์ เจริญกรุง 80 พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 3.20-3.88 ส่วนในล้าน แสดงดังตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-8 และ ภาพที่ 4.4-1

ตารางที่ 4.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ	1-2 มกราคม 2569	หยุด วันขึ้นปีใหม่	
	2-3 มกราคม 2569	0.085	0.063
	3-4 มกราคม 2569	0.124	0.080
	4-5 มกราคม 2569	0.078	0.047
	5-6 มกราคม 2569	ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากโครงการตัดกระแสไฟฟ้า	
	6-7 มกราคม 2569	0.165	0.078
	7-8 มกราคม 2569	0.171	0.076
	8-9 มกราคม 2569	0.204	0.102
	9-10 มกราคม 2569	0.235	0.118
	10-11 มกราคม 2569	0.328	0.115
	11-12 มกราคม 2569	0.127	0.032
	12-13 มกราคม 2569	0.198	0.106
	13-14 มกราคม 2569	0.256	0.107
	14-15 มกราคม 2569	0.175	0.114
	15-16 มกราคม 2569	0.120	0.081
	16-17 มกราคม 2569	0.075	0.060
	17-18 มกราคม 2569	0.083	0.064
	18-19 มกราคม 2569	0.030	0.023
	19-20 มกราคม 2569	0.169	0.081
	20-21 มกราคม 2569	0.153	0.106
	21-22 มกราคม 2569	0.105	0.081
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * ผลการตรวจวัดมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ	22-23 มกราคม 2569	75	21
	23-24 มกราคม 2569	104	83
	24-25 มกราคม 2569	135	108*
	25-26 มกราคม 2569	101	80
	26-27 มกราคม 2569	192	116*
	27-28 มกราคม 2569	133	107*
	28-29 มกราคม 2569	141	113*
	29-30 มกราคม 2569	132	102*
	30-31 มกราคม 2569	116	93
	31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2569	53	39
	1-2 กุมภาพันธ์ 2569	119	90
	2-3 กุมภาพันธ์ 2569	64	33
	3-4 กุมภาพันธ์ 2569	75	41
	4-5 กุมภาพันธ์ 2569	140	112*
	5-6 กุมภาพันธ์ 2569	78	60
	6-7 กุมภาพันธ์ 2569	96	66
	7-8 กุมภาพันธ์ 2569	72	56
	8-9 กุมภาพันธ์ 2569	142	91
	9-10 กุมภาพันธ์ 2569	96	76
	10-11 กุมภาพันธ์ 2569	161	79
	11-12 กุมภาพันธ์ 2569	118	94
	12-13 กุมภาพันธ์ 2569	80	62
	13-14 กุมภาพันธ์ 2569	61	46
	14-15 กุมภาพันธ์ 2569	86	67
	15-16 กุมภาพันธ์ 2569	70	54
	16-17 กุมภาพันธ์ 2569	112	80
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

หมายเหตุ : * ผลการตรวจวัดมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ	17-18 กุมภาพันธ์ 2569	80	65
	18-19 กุมภาพันธ์ 2569	104	83
	19-20 กุมภาพันธ์ 2569	120	93
	20-21 กุมภาพันธ์ 2569	129	80
	21-22 กุมภาพันธ์ 2569	72	46
	22-23 กุมภาพันธ์ 2569	74	55
	23-24 กุมภาพันธ์ 2569	63	49
	24-25 กุมภาพันธ์ 2569	66	52
	25-26 กุมภาพันธ์ 2569	90	56
	26-27 กุมภาพันธ์ 2569	68	41
	27-28 กุมภาพันธ์ 2569	57	45
	28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569	54	28
	1-2 มีนาคม 2569	78	42
	2-3 มีนาคม 2569	66	48
	3-4 มีนาคม 2569	94	69
	4-5 มีนาคม 2569	91	64
	5-6 มีนาคม 2569	102	80
	6-7 มีนาคม 2569	53	36
	7-8 มีนาคม 2569	65	41
	8-9 มีนาคม 2569	46	29
	9-10 มีนาคม 2569	64	51
	10-11 มีนาคม 2569	77	52
	11-12 มีนาคม 2569	78	53
	12-13 มีนาคม 2569	73	30
	13-14 มีนาคม 2569	110	69
	14-15 มีนาคม 2569	81	54
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก ของโครงการ	15-16 มีนาคม 2569	67	42
	16-17 มีนาคม 2569	84	51
	17-18 มีนาคม 2569	38	26
	18-19 มีนาคม 2569	45	28
	19-20 มีนาคม 2569	91	53
	20-21 มีนาคม 2569	65	19
	21-22 มีนาคม 2569	49	27
	22-23 มีนาคม 2569	59	38
	23-24 มีนาคม 2569	69	45
	24-25 มีนาคม 2569	100	55
	25-26 มีนาคม 2569	82	50
	26-27 มีนาคม 2569	95	50
	27-28 มีนาคม 2569	102	64
	28-29 มีนาคม 2569	85	57
	29-30 มีนาคม 2569	51	31
	30-31 มีนาคม 2569	65	35
	31 มีนาคม - 1 เมษายน 2569	57	26
	1-2 เมษายน 2569	51	36
	2-3 เมษายน 2569	55	37
	3-4 เมษายน 2569	50	41
	4-5 เมษายน 2569	52	40
	5-6 เมษายน 2569	57	29
	6-7 เมษายน 2569	60	45
	7-8 เมษายน 2569	62	46
	8-9 เมษายน 2569	60	43
	9-10 เมษายน 2569	47	34
	10-11 เมษายน 2569	54	31
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก ของโครงการ	11-12 เมษายน 2569	50	29
	12-13 เมษายน 2569	47	37
	13-14 เมษายน 2569	40	31
	14-15 เมษายน 2569	142	55
	15-16 เมษายน 2569	52	30
	16-17 เมษายน 2569	43	34
	17-18 เมษายน 2569	42	31
	18-19 เมษายน 2569	49	38
	19-20 เมษายน 2569	45	33
	20-21 เมษายน 2569	81	52
	21-22 เมษายน 2569	86	48
	22-23 เมษายน 2569	56	43
	23-24 เมษายน 2569	62	42
	24-25 เมษายน 2569	59	31
	25-26 เมษายน 2569	51	29
	26-27 เมษายน 2569	48	24
	27-28 เมษายน 2569	52	24
	28-29 เมษายน 2569	49	22
	29-30 เมษายน 2569	43	27
	30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2569	36	23
	1-2 พฤษภาคม 2569	หยุดวันแรงงาน	
	2-3 พฤษภาคม 2569	32	16
	3-4 พฤษภาคม 2569	29	23
	4-5 พฤษภาคม 2569	36	29
	5-6 พฤษภาคม 2569	41	28
	6-7 พฤษภาคม 2569	40	26
	7-8 พฤษภาคม 2569	52	28
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก ของโครงการ	8-9 พฤษภาคม 2569	42	20
	9-10 พฤษภาคม 2569	48	36
	10-11 พฤษภาคม 2569	40	25
	11-12 พฤษภาคม 2569	41	28
	12-13 พฤษภาคม 2569	29	18
	13-14 พฤษภาคม 2569	23	13
	14-15 พฤษภาคม 2569	38	20
	15-16 พฤษภาคม 2569	35	27
	16-17 พฤษภาคม 2569	32	22
	17-18 พฤษภาคม 2569	24	17
	18-19 พฤษภาคม 2569	35	21
	19-20 พฤษภาคม 2569	42	33
	20-21 พฤษภาคม 2569	27	19
	21-22 พฤษภาคม 2569	36	27
	22-23 พฤษภาคม 2569	34	18
	23-24 พฤษภาคม 2569	30	25
	24-25 พฤษภาคม 2569	39	22
	25-26 พฤษภาคม 2569	35	26
	26-27 พฤษภาคม 2569	34	23
	27-28 พฤษภาคม 2569	31	24
	28-29 พฤษภาคม 2569	24	19
	29-30 พฤษภาคม 2569	52	22
	30-31 พฤษภาคม 2569	57	45
	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569	49	38
	10-11 มิถุนายน 2569	50	20
	11-12 มิถุนายน 2569	71	29
	12-13 มิถุนายน 2569	33	21
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว	1-2 มกราคม 2569	หยุด วันขึ้นปีใหม่	
	2-3 มกราคม 2569	0.052	0.021
	3-4 มกราคม 2569	0.045	0.028
	4-5 มกราคม 2569	0.053	0.033
	5-6 มกราคม 2569	0.057	0.037
	6-7 มกราคม 2569	0.050	0.027
	7-8 มกราคม 2569	0.057	0.033
	8-9 มกราคม 2569	0.062	0.043
	9-10 มกราคม 2569	0.069	0.050
	10-11 มกราคม 2569	0.098	0.073
	11-12 มกราคม 2569	0.070	0.049
	12-13 มกราคม 2569	0.078	0.048
	13-14 มกราคม 2569	0.126	0.091
	14-15 มกราคม 2569	0.107	0.080
	15-16 มกราคม 2569	0.100	0.078
	16-17 มกราคม 2569	0.061	0.048
	17-18 มกราคม 2569	0.051	0.039
	18-19 มกราคม 2569	0.069	0.053
	19-20 มกราคม 2569	0.068	0.054
	20-21 มกราคม 2569	0.071	0.046
	21-22 มกราคม 2569	0.090	0.053
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว	22-23 มกราคม 2569	50	39
	23-24 มกราคม 2569	72	41
	24-25 มกราคม 2569	70	43
	25-26 มกราคม 2569	71	54
	26-27 มกราคม 2569	103	71
	27-28 มกราคม 2569	87	59
	28-29 มกราคม 2569	79	47
	29-30 มกราคม 2569	73	56
	30-31 มกราคม 2569	88	54
	31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2569	89	59
	1-2 กุมภาพันธ์ 2569	70	48
	2-3 กุมภาพันธ์ 2569	66	39
	3-4 กุมภาพันธ์ 2569	70	41
	4-5 กุมภาพันธ์ 2569	101	59
	5-6 กุมภาพันธ์ 2569	88	48
	6-7 กุมภาพันธ์ 2569	73	40
	7-8 กุมภาพันธ์ 2569	56	28
	8-9 กุมภาพันธ์ 2569	49	32
	9-10 กุมภาพันธ์ 2569	82	46
	10-11 กุมภาพันธ์ 2569	112	75
	11-12 กุมภาพันธ์ 2569	98	66
	12-13 กุมภาพันธ์ 2569	61	42
	13-14 กุมภาพันธ์ 2569	66	49
	14-15 กุมภาพันธ์ 2569	46	37
	15-16 กุมภาพันธ์ 2569	59	29
	16-17 กุมภาพันธ์ 2569	58	35
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว	17-18 กุมภาพันธ์ 2569	51	22
	18-19 กุมภาพันธ์ 2569	76	42
	19-20 กุมภาพันธ์ 2569	86	36
	20-21 กุมภาพันธ์ 2569	79	22
	21-22 กุมภาพันธ์ 2569	93	54
	22-23 กุมภาพันธ์ 2569	77	58
	23-24 กุมภาพันธ์ 2569	55	39
	24-25 กุมภาพันธ์ 2569	57	45
	25-26 กุมภาพันธ์ 2569	62	50
	26-27 กุมภาพันธ์ 2569	49	39
	27-28 กุมภาพันธ์ 2569	33	23
	28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569	36	25
	1-2 มีนาคม 2569	29	22
	2-3 มีนาคม 2569	39	31
	3-4 มีนาคม 2569	78	58
	4-5 มีนาคม 2569	74	53
	5-6 มีนาคม 2569	79	61
	6-7 มีนาคม 2569	56	38
	7-8 มีนาคม 2569	74	54
	8-9 มีนาคม 2569	82	42
	9-10 มีนาคม 2569	62	37
	10-11 มีนาคม 2569	62	44
	11-12 มีนาคม 2569	66	37
	12-13 มีนาคม 2569	74	48
	13-14 มีนาคม 2569	81	29
	14-15 มีนาคม 2569	78	50
	15-16 มีนาคม 2569	56	35
	16-17 มีนาคม 2569	68	48
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว	17-18 มีนาคม 2569	55	36
	18-19 มีนาคม 2569	39	30
	19-20 มีนาคม 2569	47	36
	20-21 มีนาคม 2569	51	41
	21-22 มีนาคม 2569	55	32
	22-23 มีนาคม 2569	54	34
	23-24 มีนาคม 2569	48	34
	24-25 มีนาคม 2569	49	31
	25-26 มีนาคม 2569	47	36
	26-27 มีนาคม 2569	86	68
	27-28 มีนาคม 2569	43	34
	28-29 มีนาคม 2569	86	36
	29-30 มีนาคม 2569	43	26
	30-31 มีนาคม 2569	40	25
	31 มีนาคม - 1 เมษายน 2569	48	33
	1-2 เมษายน 2569	47	36
	2-3 เมษายน 2569	41	32
	3-4 เมษายน 2569	69	44
	4-5 เมษายน 2569	69	53
	5-6 เมษายน 2569	56	31
	6-7 เมษายน 2569	64	52
	7-8 เมษายน 2569	58	46
	8-9 เมษายน 2569	49	19
	9-10 เมษายน 2569	47	37
	10-11 เมษายน 2569	55	32
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว	15-16 เมษายน 2569	66	52
	16-17 เมษายน 2569	51	41
	17-18 เมษายน 2569	48	37
	18-19 เมษายน 2569	35	22
	19-20 เมษายน 2569	46	35
	20-21 เมษายน 2569	50	39
	21-22 เมษายน 2569	69	44
	22-23 เมษายน 2569	67	45
	23-24 เมษายน 2569	52	41
	24-25 เมษายน 2569	47	36
	25-26 เมษายน 2569	40	32
	26-27 เมษายน 2569	53	26
	27-28 เมษายน 2569	38	22
	28-29 เมษายน 2569	37	24
	29-30 เมษายน 2569	35	26
	30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2569	46	28
	1-2 พฤษภาคม 2569	30	24
	2-3 พฤษภาคม 2569	34	18
	3-4 พฤษภาคม 2569	32	21
	4-5 พฤษภาคม 2569	42	24
	5-6 พฤษภาคม 2569	36	29
	6-7 พฤษภาคม 2569	39	25
	7-8 พฤษภาคม 2569	35	27
	8-9 พฤษภาคม 2569	62	16
	9-10 พฤษภาคม 2569	56	42
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว	10-11 พฤษภาคม 2569	34	27
	11-12 พฤษภาคม 2569	36	30
	12-13 พฤษภาคม 2569	29	21
	13-14 พฤษภาคม 2569	22	13
	14-15 พฤษภาคม 2569	34	27
	15-16 พฤษภาคม 2569	33	21
	16-17 พฤษภาคม 2569	30	23
	17-18 พฤษภาคม 2569	32	22
	18-19 พฤษภาคม 2569	29	23
	19-20 พฤษภาคม 2569	45	38
	20-21 พฤษภาคม 2569	53	43
	21-22 พฤษภาคม 2569	41	33
	22-23 พฤษภาคม 2569	44	24
	23-24 พฤษภาคม 2569	37	27
	24-25 พฤษภาคม 2569	30	20
	25-26 พฤษภาคม 2569	37	30
	26-27 พฤษภาคม 2569	33	26
	27-28 พฤษภาคม 2569	26	20
	28-29 พฤษภาคม 2569	40	25
	29-30 พฤษภาคม 2569	31	24
	30-31 พฤษภาคม 2569	46	35
	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569	41	32
	10-11 มิถุนายน 2569	30	12
	11-12 มิถุนายน 2569	26	13
	12-13 มิถุนายน 2569	24	10
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านลิริสแควร์ เจริญกรุง 80	1-2 มกราคม 2569	หยุด วันขึ้นปีใหม่	
	2-3 มกราคม 2569	0.068	0.044
	3-4 มกราคม 2569	0.050	0.037
	4-5 มกราคม 2569	0.077	0.063
	5-6 มกราคม 2569	0.052	0.036
	6-7 มกราคม 2569	0.069	0.041
	7-8 มกราคม 2569	0.047	0.041
	8-9 มกราคม 2569	0.030	0.021
	9-10 มกราคม 2569	0.033	0.026
	10-11 มกราคม 2569	0.038	0.024
	11-12 มกราคม 2569	0.041	0.020
	12-13 มกราคม 2569	0.048	0.029
	13-14 มกราคม 2569	0.038	0.032
	14-15 มกราคม 2569	0.071	0.029
	15-16 มกราคม 2569	0.059	0.053
	16-17 มกราคม 2569	0.068	0.029
	17-18 มกราคม 2569	0.060	0.032
	18-19 มกราคม 2569	0.084	0.047
	19-20 มกราคม 2569	0.089	0.050
	20-21 มกราคม 2569	0.054	0.033
	21-22 มกราคม 2569	0.098	0.074
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านศิริสแควร์ เจริญกรุง 80	22-23 มกราคม 2569	58	31
	23-24 มกราคม 2569	62	34
	24-25 มกราคม 2569	57	38
	25-26 มกราคม 2569	44	26
	26-27 มกราคม 2569	59	33
	27-28 มกราคม 2569	42	24
	28-29 มกราคม 2569	55	30
	29-30 มกราคม 2569	47	26
	30-31 มกราคม 2569	57	36
	31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2569	66	37
	1-2 กุมภาพันธ์ 2569	58	29
	2-3 กุมภาพันธ์ 2569	62	20
	3-4 กุมภาพันธ์ 2569	55	25
	4-5 กุมภาพันธ์ 2569	47	28
	5-6 กุมภาพันธ์ 2569	43	32
	6-7 กุมภาพันธ์ 2569	40	27
	7-8 กุมภาพันธ์ 2569	36	30
	8-9 กุมภาพันธ์ 2569	58	45
	9-10 กุมภาพันธ์ 2569	55	32
	10-11 กุมภาพันธ์ 2569	67	34
	11-12 กุมภาพันธ์ 2569	63	31
	12-13 กุมภาพันธ์ 2569	79	32
	13-14 กุมภาพันธ์ 2569	42	33
	14-15 กุมภาพันธ์ 2569	28	21
	15-16 กุมภาพันธ์ 2569	44	26
	16-17 กุมภาพันธ์ 2569	58	45
	17-18 กุมภาพันธ์ 2569	82	30
	18-19 กุมภาพันธ์ 2569	57	32
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านศิริสแควร์ เจริญกรุง 80	19-20 กุมภาพันธ์ 2569	33	26
	20-21 กุมภาพันธ์ 2569	99	38
	21-22 กุมภาพันธ์ 2569	27	14
	22-23 กุมภาพันธ์ 2569	29	20
	23-24 กุมภาพันธ์ 2569	23	17
	24-25 กุมภาพันธ์ 2569	20	15
	25-26 กุมภาพันธ์ 2569	28	19
	26-27 กุมภาพันธ์ 2569	25	17
	27-28 กุมภาพันธ์ 2569	24	19
	28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569	20	11
	1-2 มีนาคม 2569	27	18
	2-3 มีนาคม 2569	67	47
	3-4 มีนาคม 2569	42	30
	4-5 มีนาคม 2569	63	47
	5-6 มีนาคม 2569	50	40
	6-7 มีนาคม 2569	36	27
	7-8 มีนาคม 2569	58	10
	8-9 มีนาคม 2569	55	38
	9-10 มีนาคม 2569	71	26
	10-11 มีนาคม 2569	66	27
	11-12 มีนาคม 2569	30	10
	12-13 มีนาคม 2569	73	25
	13-14 มีนาคม 2569	45	27
	14-15 มีนาคม 2569	22	13
	15-16 มีนาคม 2569	40	23
	16-17 มีนาคม 2569	27	15
	17-18 มีนาคม 2569	33	25
	18-19 มีนาคม 2569	33	23
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	19-20 มีนาคม 2569	47	28
	20-21 มีนาคม 2569	25	16
	21-22 มีนาคม 2569	38	24
	22-23 มีนาคม 2569	31	20
	23-24 มีนาคม 2569	28	19
	24-25 มีนาคม 2569	24	17
	25-26 มีนาคม 2569	28	19
	26-27 มีนาคม 2569	30	20
	27-28 มีนาคม 2569	37	23
	28-29 มีนาคม 2569	25	19
	29-30 มีนาคม 2569	31	24
	30-31 มีนาคม 2569	27	22
	31 มีนาคม - 1 เมษายน 2569	32	25
	1-2 เมษายน 2569	34	24
	2-3 เมษายน 2569	26	17
	3-4 เมษายน 2569	89	68
	4-5 เมษายน 2569	41	27
	5-6 เมษายน 2569	53	31
	6-7 เมษายน 2569	37	26
	7-8 เมษายน 2569	34	23
	8-9 เมษายน 2569	35	26
	9-10 เมษายน 2569	31	23
	10-11 เมษายน 2569	45	22
	11-12 เมษายน 2569	39	20
	12-13 เมษายน 2569	51	23
	13-14 เมษายน 2569	45	29
	14-15 เมษายน 2569	107	71
	15-16 เมษายน 2569	53	30
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านศิริสแควร์ เจริญกรุง 80	16-17 เมษายน 2569	49	38
	17-18 เมษายน 2569	40	31
	18-19 เมษายน 2569	45	25
	19-20 เมษายน 2569	46	17
	20-21 เมษายน 2569	30	19
	21-22 เมษายน 2569	69	44
	22-23 เมษายน 2569	67	45
	23-24 เมษายน 2569	52	41
	24-25 เมษายน 2569	47	36
	25-26 เมษายน 2569	40	32
	26-27 เมษายน 2569	53	26
	27-28 เมษายน 2569	38	22
	28-29 เมษายน 2569	37	24
	29-30 เมษายน 2569	35	26
	30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2569	46	28
	1-2 พฤษภาคม 2569	28	19
	2-3 พฤษภาคม 2569	24	18
	3-4 พฤษภาคม 2569	28	21
	4-5 พฤษภาคม 2569	24	18
	5-6 พฤษภาคม 2569	22	17
	6-7 พฤษภาคม 2569	20	14
	7-8 พฤษภาคม 2569	34	22
	8-9 พฤษภาคม 2569	40	23
	9-10 พฤษภาคม 2569	43	26
	10-11 พฤษภาคม 2569	28	17
	11-12 พฤษภาคม 2569	23	16
	12-13 พฤษภาคม 2569	24	14
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านศิริสแควร์ เจริญกรุง 80	13-14 พฤษภาคม 2569	21	12
	14-15 พฤษภาคม 2569	33	24
	15-16 พฤษภาคม 2569	38	22
	16-17 พฤษภาคม 2569	42	27
	17-18 พฤษภาคม 2569	29	16
	18-19 พฤษภาคม 2569	31	21
	19-20 พฤษภาคม 2569	27	19
	20-21 พฤษภาคม 2569	29	20
	21-22 พฤษภาคม 2569	31	17
	22-23 พฤษภาคม 2569	36	23
	23-24 พฤษภาคม 2569	48	36
	24-25 พฤษภาคม 2569	37	20
	25-26 พฤษภาคม 2569	22	18
	26-27 พฤษภาคม 2569	28	23
	27-28 พฤษภาคม 2569	31	22
	28-29 พฤษภาคม 2569	26	20
	29-30 พฤษภาคม 2569	32	23
	30-31 พฤษภาคม 2569	42	30
	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569	37	26
	10-11 มิถุนายน 2569	25	16
	11-12 มิถุนายน 2569	24	14
	12-13 มิถุนายน 2569	18	12
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ	1-2 มกราคม 2569	หยุด วันขึ้นปีใหม่
	2-3 มกราคม 2569	25.1
	3-4 มกราคม 2569	31.4
	4-5 มกราคม 2569	13.2
	5-6 มกราคม 2569	ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกระแสไฟฟ้า
	6-7 มกราคม 2569	29.3
	7-8 มกราคม 2569	11.6
	8-9 มกราคม 2569	27.0
	9-10 มกราคม 2569	13.7
	10-11 มกราคม 2569	20.0
	11-12 มกราคม 2569	23.7
	12-13 มกราคม 2569	27.6
	13-14 มกราคม 2569	27.1
	14-15 มกราคม 2569	27.0
	15-16 มกราคม 2569	26.1
	16-17 มกราคม 2569	22.4
	17-18 มกราคม 2569	19.5
	18-19 มกราคม 2569	10.6
	19-20 มกราคม 2569	20.7
	20-21 มกราคม 2569	13.3
	21-22 มกราคม 2569	29.3
	22-23 มกราคม 2569	14.4
	23-24 มกราคม 2569	20.5
	24-25 มกราคม 2569	18.8
	25-26 มกราคม 2569	26.8
	26-27 มกราคม 2569	29.0
	27-28 มกราคม 2569	29.8
	28-29 มกราคม 2569	13.2
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ	29-30 มกราคม 2569	17.0
	30-31 มกราคม 2569	22.4
	31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2569	14.2
	1-2 กุมภาพันธ์ 2569	16.8
	2-3 กุมภาพันธ์ 2569	19.7
	3-4 กุมภาพันธ์ 2569	11.4
	4-5 กุมภาพันธ์ 2569	12.6
	5-6 กุมภาพันธ์ 2569	18.0
	6-7 กุมภาพันธ์ 2569	14.8
	7-8 กุมภาพันธ์ 2569	14.9
	8-9 กุมภาพันธ์ 2569	21.6
	9-10 กุมภาพันธ์ 2569	27.0
	10-11 กุมภาพันธ์ 2569	31.0
	11-12 กุมภาพันธ์ 2569	19.6
	12-13 กุมภาพันธ์ 2569	13.4
	13-14 กุมภาพันธ์ 2569	15.5
	14-15 กุมภาพันธ์ 2569	21.0
	15-16 กุมภาพันธ์ 2569	17.4
	16-17 กุมภาพันธ์ 2569	14.6
	17-18 กุมภาพันธ์ 2569	24.7
	18-19 กุมภาพันธ์ 2569	21.7
	19-20 กุมภาพันธ์ 2569	25.3
	20-21 กุมภาพันธ์ 2569	25.8
	21-22 กุมภาพันธ์ 2569	22.4
	22-23 กุมภาพันธ์ 2569	24.1
	23-24 กุมภาพันธ์ 2569	13.6
	24-25 กุมภาพันธ์ 2569	23.9
	25-26 กุมภาพันธ์ 2569	23.4
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ	26-27 กุมภาพันธ์ 2569	22.5
	27-28 กุมภาพันธ์ 2569	20.9
	28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569	18.9
	1-2 มีนาคม 2569	15.0
	2-3 มีนาคม 2569	14.0
	3-4 มีนาคม 2569	26.0
	4-5 มีนาคม 2569	10.0
	5-6 มีนาคม 2569	12.3
	6-7 มีนาคม 2569	20.6
	7-8 มีนาคม 2569	12.6
	8-9 มีนาคม 2569	12.5
	9-10 มีนาคม 2569	21.2
	10-11 มีนาคม 2569	21.3
	11-12 มีนาคม 2569	18.7
	12-13 มีนาคม 2569	16.7
	13-14 มีนาคม 2569	18.4
	14-15 มีนาคม 2569	13.5
	15-16 มีนาคม 2569	16.2
	16-17 มีนาคม 2569	25.3
	17-18 มีนาคม 2569	18.3
	18-19 มีนาคม 2569	17.8
	19-20 มีนาคม 2569	14.6
	20-21 มีนาคม 2569	12.6
	21-22 มีนาคม 2569	11.9
	22-23 มีนาคม 2569	19.4
	23-24 มีนาคม 2569	10.3
	24-25 มีนาคม 2569	11.4
	25-26 มีนาคม 2569	15.1
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ	26-27 มีนาคม 2569	14.0
	27-28 มีนาคม 2569	21.3
	28-29 มีนาคม 2569	16.7
	29-30 มีนาคม 2569	18.8
	30-31 มีนาคม 2569	18.9
	31 มีนาคม - 1 เมษายน 2569	16.1
	1-2 เมษายน 2569	25.2
	2-3 เมษายน 2569	18.0
	3-4 เมษายน 2569	31.6
	4-5 เมษายน 2569	23.9
	5-6 เมษายน 2569	21.4
	6-7 เมษายน 2569	30.9
	7-8 เมษายน 2569	23.8
	8-9 เมษายน 2569	29.4
	9-10 เมษายน 2569	19.7
	10-11 เมษายน 2569	20.5
	11-12 เมษายน 2569	22.0
	12-13 เมษายน 2569	16.7
	13-14 เมษายน 2569	19.4
	14-15 เมษายน 2569	20.2
	15-16 เมษายน 2569	16.3
	16-17 เมษายน 2569	19.5
	17-18 เมษายน 2569	23.3
	18-19 เมษายน 2569	17.1
	19-20 เมษายน 2569	22.5
	20-21 เมษายน 2569	24.7
	21-22 เมษายน 2569	23.0
	22-23 เมษายน 2569	28.4
	23-24 เมษายน 2569	20.2
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ	24-25 เมษายน 2569	15.6
	25-26 เมษายน 2569	15.2
	26-27 เมษายน 2569	26.8
	27-28 เมษายน 2569	10.5
	28-29 เมษายน 2569	11.9
	29-30 เมษายน 2569	19.5
	30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2569	15.5
	1-2 พฤษภาคม 2569	หยุด วันแรงงาน
	2-3 พฤษภาคม 2569	12.7
	3-4 พฤษภาคม 2569	15.2
	4-5 พฤษภาคม 2569	10.5
	5-6 พฤษภาคม 2569	13.2
	6-7 พฤษภาคม 2569	18.1
	7-8 พฤษภาคม 2569	13.3
	8-9 พฤษภาคม 2569	12.5
	9-10 พฤษภาคม 2569	19.8
	10-11 พฤษภาคม 2569	14.7
	11-12 พฤษภาคม 2569	13.7
	12-13 พฤษภาคม 2569	10.0
	13-14 พฤษภาคม 2569	9.2
	14-15 พฤษภาคม 2569	14.9
	15-16 พฤษภาคม 2569	17.3
	16-17 พฤษภาคม 2569	14.3
	17-18 พฤษภาคม 2569	12.7
	18-19 พฤษภาคม 2569	15.8
	19-20 พฤษภาคม 2569	18.0
	20-21 พฤษภาคม 2569	14.8
	21-22 พฤษภาคม 2569	14.4
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ	22-23 พฤษภาคม 2569	11.5
	23-24 พฤษภาคม 2569	16.2
	24-25 พฤษภาคม 2569	17.9
	25-26 พฤษภาคม 2569	12.8
	26-27 พฤษภาคม 2569	16.5
	27-28 พฤษภาคม 2569	16.6
	28-29 พฤษภาคม 2569	15.2
	29-30 พฤษภาคม 2569	15.4
	30-31 พฤษภาคม 2569	21.7
	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569	20.2
	10-11 มิถุนายน 2569	16.2
	11-12 มิถุนายน 2569	20.5
	12-13 มิถุนายน 2569	17.1
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว	1-2 มกราคม 2569	หยุด วันขึ้นปีใหม่
	2-3 มกราคม 2569	20.8
	3-4 มกราคม 2569	17.4
	4-5 มกราคม 2569	19.7
	5-6 มกราคม 2569	19.8
	6-7 มกราคม 2569	18.5
	7-8 มกราคม 2569	23.0
	8-9 มกราคม 2569	25.8
	9-10 มกราคม 2569	22.8
	10-11 มกราคม 2569	25.4
	11-12 มกราคม 2569	22.3
	12-13 มกราคม 2569	21.0
	13-14 มกราคม 2569	16.5
	14-15 มกราคม 2569	20.3
	15-16 มกราคม 2569	14.5
	16-17 มกราคม 2569	14.4
	17-18 มกราคม 2569	12.2
	18-19 มกราคม 2569	28.5
	19-20 มกราคม 2569	26.1
	20-21 มกราคม 2569	21.1
	21-22 มกราคม 2569	23.4
	22-23 มกราคม 2569	17.6
	23-24 มกราคม 2569	20.5
	24-25 มกราคม 2569	13.4
	25-26 มกราคม 2569	29.9
	26-27 มกราคม 2569	13.3
	27-28 มกราคม 2569	12.0
	28-29 มกราคม 2569	15.2
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว	29-30 มกราคม 2569	16.1
	30-31 มกราคม 2569	12.5
	31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2569	14.5
	1-2 กุมภาพันธ์ 2569	26.3
	2-3 กุมภาพันธ์ 2569	20.1
	3-4 กุมภาพันธ์ 2569	24.7
	4-5 กุมภาพันธ์ 2569	36.2
	5-6 กุมภาพันธ์ 2569	18.4
	6-7 กุมภาพันธ์ 2569	20.3
	7-8 กุมภาพันธ์ 2569	12.4
	8-9 กุมภาพันธ์ 2569	14.4
	9-10 กุมภาพันธ์ 2569	22.8
	10-11 กุมภาพันธ์ 2569	27.6
	11-12 กุมภาพันธ์ 2569	31.9
	12-13 กุมภาพันธ์ 2569	18.7
	13-14 กุมภาพันธ์ 2569	21.2
	14-15 กุมภาพันธ์ 2569	13.5
	15-16 กุมภาพันธ์ 2569	18.6
	16-17 กุมภาพันธ์ 2569	21.0
	17-18 กุมภาพันธ์ 2569	13.3
	18-19 กุมภาพันธ์ 2569	16.5
	19-20 กุมภาพันธ์ 2569	17.2
	20-21 กุมภาพันธ์ 2569	15.0
	21-22 กุมภาพันธ์ 2569	16.2
	22-23 กุมภาพันธ์ 2569	22.0
	23-24 กุมภาพันธ์ 2569	14.3
	24-25 กุมภาพันธ์ 2569	15.3
	25-26 กุมภาพันธ์ 2569	19.4
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว	26-27 กุมภาพันธ์ 2569	20.1
	27-28 กุมภาพันธ์ 2569	11.4
	28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569	12.4
	1-2 มีนาคม 2569	12.1
	2-3 มีนาคม 2569	21.6
	3-4 มีนาคม 2569	15.5
	4-5 มีนาคม 2569	11.1
	5-6 มีนาคม 2569	14.4
	6-7 มีนาคม 2569	11.2
	7-8 มีนาคม 2569	19.4
	8-9 มีนาคม 2569	20.7
	9-10 มีนาคม 2569	26.8
	10-11 มีนาคม 2569	29.1
	11-12 มีนาคม 2569	23.4
	12-13 มีนาคม 2569	20.6
	13-14 มีนาคม 2569	17.8
	14-15 มีนาคม 2569	30.4
	15-16 มีนาคม 2569	15.5
	16-17 มีนาคม 2569	16.9
	17-18 มีนาคม 2569	16.4
	18-19 มีนาคม 2569	14.4
	19-20 มีนาคม 2569	17.8
	21-22 มีนาคม 2569	19.1
	22-23 มีนาคม 2569	18.9
	23-24 มีนาคม 2569	16.0
	24-25 มีนาคม 2569	12.9
	25-26 มีนาคม 2569	14.4
	26-27 มีนาคม 2569	12.0
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว	27-28 มีนาคม 2569	13.4
	28-29 มีนาคม 2569	11.2
	29-30 มีนาคม 2569	12.9
	30-31 มีนาคม 2569	13.1
	31 มีนาคม - 1 เมษายน 2569	15.7
	1-2 เมษายน 2569	16.3
	2-3 เมษายน 2569	15.2
	3-4 เมษายน 2569	20.5
	4-5 เมษายน 2569	23.5
	5-6 เมษายน 2569	14.8
	6-7 เมษายน 2569	23.0
	7-8 เมษายน 2569	19.5
	8-9 เมษายน 2569	10.0
	9-10 เมษายน 2569	18.3
	10-11 เมษายน 2569	16.4
	11-12 เมษายน 2569	20.9
	12-13 เมษายน 2569	18.7
	13-14 เมษายน 2569	14.3
	14-15 เมษายน 2569	30.8
	15-16 เมษายน 2569	23.7
	16-17 เมษายน 2569	20.5
	17-18 เมษายน 2569	18.1
	18-19 เมษายน 2569	12.6
	19-20 เมษายน 2569	15.6
	20-21 เมษายน 2569	27.0
	21-22 เมษายน 2569	24.2
	22-23 เมษายน 2569	23.4
	23-24 เมษายน 2569	26.5
	24-25 เมษายน 2569	18.9
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว	25-26 เมษายน 2569	14.3
	26-27 เมษายน 2569	19.8
	27-28 เมษายน 2569	15.6
	28-29 เมษายน 2569	16.7
	29-30 เมษายน 2569	19.3
	30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2569	20.1
	1-2 พฤษภาคม 2569	16.0
	2-3 พฤษภาคม 2569	12.4
	3-4 พฤษภาคม 2569	16.1
	4-5 พฤษภาคม 2569	13.3
	5-6 พฤษภาคม 2569	17.4
	6-7 พฤษภาคม 2569	15.6
	7-8 พฤษภาคม 2569	13.8
	8-9 พฤษภาคม 2569	17.4
	9-10 พฤษภาคม 2569	18.5
	10-11 พฤษภาคม 2569	16.9
	11-12 พฤษภาคม 2569	15.3
	12-13 พฤษภาคม 2569	13.7
	13-14 พฤษภาคม 2569	14.2
	14-15 พฤษภาคม 2569	13.9
	15-16 พฤษภาคม 2569	16.1
	16-17 พฤษภาคม 2569	14.3
	17-18 พฤษภาคม 2569	12.8
	18-19 พฤษภาคม 2569	11.7
	19-20 พฤษภาคม 2569	15.4
	20-21 พฤษภาคม 2569	19.2
	21-22 พฤษภาคม 2569	18.8
	22-23 พฤษภาคม 2569	19.3
	23-24 พฤษภาคม 2569	15.2
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว	24-25 พฤษภาคม 2569	13.6
	25-26 พฤษภาคม 2569	12.4
	26-27 พฤษภาคม 2569	11.7
	27-28 พฤษภาคม 2569	12.7
	28-29 พฤษภาคม 2569	14.1
	29-30 พฤษภาคม 2569	16.4
	30-31 พฤษภาคม 2569	15.8
	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569	16.3
	10-11 มิถุนายน 2569	9.3
	11-12 มิถุนายน 2569	9.0
	12-13 มิถุนายน 2569	8.4
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	1-2 มกราคม 2569	หยุด วันขึ้นปีใหม่
	2-3 มกราคม 2569	15.4
	3-4 มกราคม 2569	13.2
	4-5 มกราคม 2569	20.0
	5-6 มกราคม 2569	10.7
	6-7 มกราคม 2569	13.2
	7-8 มกราคม 2569	19.9
	8-9 มกราคม 2569	11.6
	9-10 มกราคม 2569	16.4
	10-11 มกราคม 2569	14.6
	11-12 มกราคม 2569	10.1
	12-13 มกราคม 2569	20.7
	13-14 มกราคม 2569	11.8
	14-15 มกราคม 2569	14.6
	15-16 มกราคม 2569	11.4
	16-17 มกราคม 2569	14.7
	17-18 มกราคม 2569	18.1
	18-19 มกราคม 2569	14.0
	19-20 มกราคม 2569	20.3
	20-21 มกราคม 2569	19.2
	21-22 มกราคม 2569	19.5
	22-23 มกราคม 2569	19.1
	23-24 มกราคม 2569	14.9
	24-25 มกราคม 2569	15.4
	25-26 มกราคม 2569	12.5
	26-27 มกราคม 2569	12.2
	27-28 มกราคม 2569	12.9
	28-29 มกราคม 2569	14.9
	29-30 มกราคม 2569	12.6
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	30-31 มกราคม 2569	14.5
	31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2569	12.0
	1-2 กุมภาพันธ์ 2569	16.0
	2-3 กุมภาพันธ์ 2569	11.3
	3-4 กุมภาพันธ์ 2569	16.8
	4-5 กุมภาพันธ์ 2569	13.2
	5-6 กุมภาพันธ์ 2569	13.9
	6-7 กุมภาพันธ์ 2569	14.6
	7-8 กุมภาพันธ์ 2569	14.4
	8-9 กุมภาพันธ์ 2569	24.6
	9-10 กุมภาพันธ์ 2569	20.9
	10-11 กุมภาพันธ์ 2569	15.7
	11-12 กุมภาพันธ์ 2569	13.7
	12-13 กุมภาพันธ์ 2569	12.8
	13-14 กุมภาพันธ์ 2569	18.8
	14-15 กุมภาพันธ์ 2569	12.0
	15-16 กุมภาพันธ์ 2569	13.2
	16-17 กุมภาพันธ์ 2569	19.0
	17-18 กุมภาพันธ์ 2569	22.0
	18-19 กุมภาพันธ์ 2569	21.1
	19-20 กุมภาพันธ์ 2569	17.5
	20-21 กุมภาพันธ์ 2569	13.7
	21-22 กุมภาพันธ์ 2569	10.4
	22-23 กุมภาพันธ์ 2569	14.0
	23-24 กุมภาพันธ์ 2569	9.8
	24-25 กุมภาพันธ์ 2569	9.9
	25-26 กุมภาพันธ์ 2569	10.4
	26-27 กุมภาพันธ์ 2569	10.6
	27-28 กุมภาพันธ์ 2569	12.4
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569	8.5
	1-2 มีนาคม 2569	10.5
	2-3 มีนาคม 2569	16.0
	3-4 มีนาคม 2569	19.9
	4-5 มีนาคม 2569	17.4
	5-6 มีนาคม 2569	18.6
	6-7 มีนาคม 2569	12.8
	7-8 มีนาคม 2569	15.4
	8-9 มีนาคม 2569	16.7
	9-10 มีนาคม 2569	15.2
	10-11 มีนาคม 2569	20.8
	11-12 มีนาคม 2569	7.0
	12-13 มีนาคม 2569	8.3
	13-14 มีนาคม 2569	11.3
	14-15 มีนาคม 2569	5.0
	15-16 มีนาคม 2569	15.0
	16-17 มีนาคม 2569	6.8
	17-18 มีนาคม 2569	14.8
	18-19 มีนาคม 2569	8.8
	19-20 มีนาคม 2569	11.4
	20-21 มีนาคม 2569	10.9
	21-22 มีนาคม 2569	12.7
	22-23 มีนาคม 2569	14.7
	23-24 มีนาคม 2569	10.2
	24-25 มีนาคม 2569	9.4
	25-26 มีนาคม 2569	9.1
	26-27 มีนาคม 2569	10.4
	27-28 มีนาคม 2569	12.8
	28-29 มีนาคม 2569	11.0
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	29-30 มีนาคม 2569	15.6
	30-31 มีนาคม 2569	15.8
	31 มีนาคม - 1 เมษายน 2569	16.7
	1-2 เมษายน 2569	17.6
	2-3 เมษายน 2569	10.0
	3-4 เมษายน 2569	18.2
	4-5 เมษายน 2569	17.0
	5-6 เมษายน 2569	24.6
	6-7 เมษายน 2569	10.8
	7-8 เมษายน 2569	16.7
	8-9 เมษายน 2569	16.2
	9-10 เมษายน 2569	15.2
	10-11 เมษายน 2569	13.6
	11-12 เมษายน 2569	12.7
	12-13 เมษายน 2569	11.8
	13-14 เมษายน 2569	17.5
	14-15 เมษายน 2569	21.4
	15-16 เมษายน 2569	19.8
	16-17 เมษายน 2569	19.3
	17-18 เมษายน 2569	14.6
	18-19 เมษายน 2569	12.5
	19-20 เมษายน 2569	11.3
	20-21 เมษายน 2569	12.9
	21-22 เมษายน 2569	10.5
	22-23 เมษายน 2569	16.4
	23-24 เมษายน 2569	12.5
	24-25 เมษายน 2569	11.9
	25-26 เมษายน 2569	12.9
	26-27 เมษายน 2569	15.4
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	27-28 เมษายน 2569	8.8
	28-29 เมษายน 2569	12.8
	29-30 เมษายน 2569	19.2
	30-31 เมษายน 2569	9.2
	1-2 พฤษภาคม 2569	13.0
	2-3 พฤษภาคม 2569	8.7
	3-4 พฤษภาคม 2569	13.9
	4-5 พฤษภาคม 2569	14.3
	5-6 พฤษภาคม 2569	12.8
	6-7 พฤษภาคม 2569	11.2
	7-8 พฤษภาคม 2569	13.8
	8-9 พฤษภาคม 2569	17.9
	9-10 พฤษภาคม 2569	12.4
	10-11 พฤษภาคม 2569	10.2
	11-12 พฤษภาคม 2569	9.4
	12-13 พฤษภาคม 2569	8.9
	13-14 พฤษภาคม 2569	7.2
	14-15 พฤษภาคม 2569	16.8
	15-16 พฤษภาคม 2569	17.4
	16-17 พฤษภาคม 2569	21.4
	17-18 พฤษภาคม 2569	11.5
	18-19 พฤษภาคม 2569	10.1
	19-20 พฤษภาคม 2569	13.8
	20-21 พฤษภาคม 2569	15.0
	21-22 พฤษภาคม 2569	13.5
	22-23 พฤษภาคม 2569	15.3
	23-24 พฤษภาคม 2569	17.6
	24-25 พฤษภาคม 2569	15.3
	25-26 พฤษภาคม 2569	12.2
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	26-27 พฤษภาคม 2569	16.7
	27-28 พฤษภาคม 2569	17.3
	28-29 พฤษภาคม 2569	15.6
	29-30 พฤษภาคม 2569	15.8
	30-31 พฤษภาคม 2569	12.1
	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569	11.8
	10-11 มิถุนายน 2569	10.5
	11-12 มิถุนายน 2569	11.6
	12-13 มิถุนายน 2569	9.3
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของโครงการ				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppm)	SO ₂ 1 Hr. (ppm)	NO ₂ (ppm)	THC (ppm)
23-24 มกราคม 2569	0.9053	6.17	7.81	13.13	4.49
24-25 มกราคม 2569	0.9022	6.39	7.96	13.84	4.52
25-26 มกราคม 2569	0.9464	6.40	8.00	13.74	4.18
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30 ⁽¹⁾	ไม่เกิน 0.12 ⁽²⁾	ไม่เกิน 0.30 ⁽³⁾	ไม่เกิน 0.17 ⁽⁴⁾	-

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽³⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

⁽⁴⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของโครงการ				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppb)	SO ₂ 1 Hr. (ppb)	NO ₂ (ppb)	THC (ppb)
21-22 กุมภาพันธ์ 2569	0.7276	5.96	7.56	16.61	4.56
22-23 กุมภาพันธ์ 2569	0.7282	5.50	7.77	15.55	4.33
23-24 กุมภาพันธ์ 2569	0.7377	5.64	7.60	14.80	4.42
27-28 มีนาคม 2569	0.7077	6.22	8.96	15.91	3.40
28-29 มีนาคม 2569	0.7540	6.30	8.83	15.98	3.53
29-30 มีนาคม 2569	0.6732	6.28	8.64	15.97	3.24
25-26 เมษายน 2569	0.7174	6.28	8.97	15.58	4.77
26-27 เมษายน 2569	0.7448	6.20	8.86	15.89	4.34
27-28 เมษายน 2569	0.7314	6.31	8.89	15.34	4.83
28-29 พฤษภาคม 2569	0.7398	6.33	8.85	15.98	4.83
29-30 พฤษภาคม 2569	0.7672	6.27	8.96	15.84	4.67
30-31 พฤษภาคม 2569	0.7538	6.24	8.97	15.75	4.75
10-11 มิถุนายน 2569	0.9053	6.24	7.81	12.54	2.91
11-12 มิถุนายน 2569	0.9022	6.24	7.96	13.08	3.27
12-13 มิถุนายน 2569	0.9464	6.40	7.96	12.46	3.38
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 100	ไม่เกิน 120	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppm)	SO ₂ 1 Hr. (ppm)	NO ₂ (ppm)	THC (ppm)
23-24 มกราคม 2569	1.0172	6.18	7.11	13.11	4.55
24-25 มกราคม 2569	1.0141	6.12	8.10	12.96	4.26
25-26 มกราคม 2569	1.0583	5.92	7.82	12.49	4.13
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30 ⁽¹⁾	ไม่เกิน 0.12 ⁽²⁾	ไม่เกิน 0.30 ⁽³⁾	ไม่เกิน 0.17 ⁽⁴⁾	-

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
⁽³⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
⁽⁴⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppb)	SO ₂ 1 Hr. (ppb)	NO ₂ (ppb)	THC (ppm)
21-22 กุมภาพันธ์ 2569	0.7256	5.96	7.56	15.30	4.61
22-23 กุมภาพันธ์ 2569	0.7262	5.50	7.77	14.01	4.08
23-24 กุมภาพันธ์ 2569	0.7357	5.64	7.60	13.84	4.28
27-28 มีนาคม 2569	0.8176	5.34	6.98	13.54	4.67
28-29 มีนาคม 2569	0.8246	5.18	6.76	13.79	4.59
29-30 มีนาคม 2569	0.8119	5.16	6.88	13.32	4.38
25-26 เมษายน 2569	0.7100	5.18	6.92	14.00	4.60
26-27 เมษายน 2569	0.7387	5.11	6.77	13.95	4.68
27-28 เมษายน 2569	0.7253	5.15	6.99	13.76	4.54
28-29 พฤษภาคม 2569	0.7119	5.24	6.82	13.51	4.68
29-30 พฤษภาคม 2569	0.7636	5.17	6.56	13.98	4.71
30-31 พฤษภาคม 2569	0.7522	5.24	6.94	13.57	4.76
10-11 มิถุนายน 2569	0.9562	6.17	7.49	13.92	3.51
11-12 มิถุนายน 2569	0.9531	6.01	7.98	13.04	3.41
12-13 มิถุนายน 2569	0.9973	5.76	7.04	13.23	3.30
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 100	ไม่เกิน 120	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านลิวิสแควร์ เจริญกรุง 80				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppm)	SO ₂ 1 Hr. (ppm)	NO ₂ (ppm)	THC (ppm)
23-24 มกราคม 2569	0.9082	5.63	7.84	12.76	3.64
24-25 มกราคม 2569	0.8051	4.96	7.02	12.90	3.70
25-26 มกราคม 2569	0.8493	4.95	6.90	12.63	3.38
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30 ⁽¹⁾	ไม่เกิน 0.12 ⁽²⁾	ไม่เกิน 0.30 ⁽³⁾	ไม่เกิน 0.17 ⁽⁴⁾	-

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽³⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง


⁽⁴⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย


ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านลิวิสแควร์ เจริญกรุง 80				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppb)	SO ₂ 1 Hr. (ppb)	NO ₂ (ppb)	THC (ppm)
21-22 กุมภาพันธ์ 2569	0.7244	4.31	5.90	14.88	3.46
22-23 กุมภาพันธ์ 2569	0.7250	3.81	6.11	13.59	3.33
23-24 กุมภาพันธ์ 2569	0.7345	3.97	5.95	13.42	3.41
27-28 มีนาคม 2569	0.7576	5.28	6.57	13.69	3.40
28-29 มีนาคม 2569	0.7646	5.21	6.98	13.92	3.53
29-30 มีนาคม 2569	0.7519	5.12	6.96	13.99	3.24
25-26 เมษายน 2569	0.7019	5.13	6.95	13.76	3.44
26-27 เมษายน 2569	0.7341	5.21	6.65	13.05	3.58
27-28 เมษายน 2569	0.7225	5.06	6.83	13.85	3.32
28-29 พฤษภาคม 2569	0.6975	5.08	6.89	13.71	3.52
29-30 พฤษภาคม 2569	0.7564	5.18	6.84	13.51	3.44
30-31 พฤษภาคม 2569	0.7378	5.12	6.99	13.56	3.40
10-11 มิถุนายน 2569	0.9392	5.63	7.84	12.63	3.88
11-12 มิถุนายน 2569	0.8361	4.69	7.02	12.57	3.20
12-13 มิถุนายน 2569	0.8803	4.95	6.90	12.50	3.72
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 100	ไม่เกิน 120	-


มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569




รูปที่ 4.4-1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ 4.4-2 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ 4.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ 4.4-3 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ 4.4-4 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ 4.4-5 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ 4.4-6 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ 4.4-7 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ 4.4-8 ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

4.4.1.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือน

ตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568-มิถุนายน 2569 พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พบว่าส่วนใหญ่มาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล และสภาพการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป แสดงดังตารางที่ 4.4-2 และรูปที่ 4.4-9 ถึงรูปที่ 4.4-16

ตารางที่ 4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ	1-2 ตุลาคม 2568	0.034	0.020
	2-3 ตุลาคม 2568	0.051	0.034
	3-4 ตุลาคม 2568	0.032	0.023
	4-5 ตุลาคม 2568	0.059	0.046
	5-6 ตุลาคม 2568	0.030	0.021
	6-7 ตุลาคม 2568	0.032	0.024
	7-8 ตุลาคม 2568	0.040	0.023
	8-9 ตุลาคม 2568	0.029	0.022
	9-10 ตุลาคม 2568	0.057	0.043
	10-11 ตุลาคม 2568	0.056	0.029
	11-12 ตุลาคม 2568	0.063	0.039
	12-13 ตุลาคม 2568	0.046	0.032
	13-14 ตุลาคม 2568	หยุดวันครบรอบวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	
	14-15 ตุลาคม 2568	0.038	0.028
	15-16 ตุลาคม 2568	0.048	0.034
	16-17 ตุลาคม 2568	0.062	0.049
	17-18 ตุลาคม 2568	0.048	0.022
	18-19 ตุลาคม 2568	0.043	0.035
	19-20 ตุลาคม 2568	ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากโครงการปิด	
	20-21 ตุลาคม 2568	0.072	0.054
	21-22 ตุลาคม 2568	0.085	0.057
	22-23 ตุลาคม 2568	0.059	0.047
	23-24 ตุลาคม 2568	0.057	0.046
	24-25 ตุลาคม 2568	0.081	0.050
	25-26 ตุลาคม 2568	0.049	0.038
	26-27 ตุลาคม 2568	0.042	0.032
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/2}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ	27-28 ตุลาคม 2568	0.056	0.045
	28-29 ตุลาคม 2568	0.094	0.042
	29-30 ตุลาคม 2568	0.077	0.051
	30-31 ตุลาคม 2568	0.065	0.034
	31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2568	0.044	0.032
	1-2 พฤศจิกายน 2568	0.044	0.035
	2-3 พฤศจิกายน 2568	ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากโครงการปิด	
	3-4 พฤศจิกายน 2568	0.077	0.049
	4-5 พฤศจิกายน 2568	0.058	0.043
	5-6 พฤศจิกายน 2568	0.080	0.057
	6-7 พฤศจิกายน 2568	0.069	0.047
	7-8 พฤศจิกายน 2568	0.065	0.042
	8-9 พฤศจิกายน 2568	0.055	0.043
	9-10 พฤศจิกายน 2568	0.078	0.060
	10-11 พฤศจิกายน 2568	0.080	0.052
	11-12 พฤศจิกายน 2568	0.060	0.048
	12-13 พฤศจิกายน 2568	0.071	0.051
	13-14 พฤศจิกายน 2568	0.060	0.044
	14-15 พฤศจิกายน 2568	0.088	0.054
	15-16 พฤศจิกายน 2568	0.091	0.047
	16-17 พฤศจิกายน 2568	ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากโครงการปิด	
	17-18 พฤศจิกายน 2568	0.055	0.016
	18-19 พฤศจิกายน 2568	0.137	0.103
	19-20 พฤศจิกายน 2568	0.078	0.041
	20-21 พฤศจิกายน 2568	0.113	0.060
	21-22 พฤศจิกายน 2568	0.103	0.061
	22-23 พฤศจิกายน 2568	0.105	0.073
	23-24 พฤศจิกายน 2568	0.072	0.055
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ	24-25 พฤศจิกายน 2568	0.080	0.044
	25-26 พฤศจิกายน 2568	0.152	0.056
	26-27 พฤศจิกายน 2568	0.086	0.063
	27-28 พฤศจิกายน 2568	0.124	0.057
	28-29 พฤศจิกายน 2568	0.122	0.063
	29-30 พฤศจิกายน 2568	0.077	0.058
	30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2568	ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากโครงการปิด	
	1-2 ธันวาคม 2568	0.112	0.071
	2-3 ธันวาคม 2568	0.116	0.077
	3-4 ธันวาคม 2568	0.202	0.072
	4-5 ธันวาคม 2568	0.106	0.038
	5-6 ธันวาคม 2568	หยุด วันพ้อแห่งชาติ	
	6-7 ธันวาคม 2568	0.049	0.034
	7-8 ธันวาคม 2568	0.053	0.029
	8-9 ธันวาคม 2568	0.072	0.034
	9-10 ธันวาคม 2568	0.094	0.070
	10-11 ธันวาคม 2568	0.091	0.062
	11-12 ธันวาคม 2568	0.075	0.042
	12-13 ธันวาคม 2568	0.059	0.046
	13-14 ธันวาคม 2568	0.076	0.043
	14-15 ธันวาคม 2568	0.063	0.044
	15-16 ธันวาคม 2568	0.257	0.118
	16-17 ธันวาคม 2568	0.264	0.120
	17-18 ธันวาคม 2568	0.136	0.098
	18-19 ธันวาคม 2568	0.252	0.118
	19-20 ธันวาคม 2568	0.242	0.115
	20-21 ธันวาคม 2568	0.130	0.103
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก ของโครงการ	21-22 ธันวาคม 2568	0.095	0.075
	22-23 ธันวาคม 2568	0.456*	0.199*
	23-24 ธันวาคม 2568	0.098	0.075
	24-25 ธันวาคม 2568	0.298	0.111
	25-26 ธันวาคม 2568	0.415*	0.295*
	26-27 ธันวาคม 2568	0.153	0.115
	27-28 ธันวาคม 2568	0.163	0.032
	28-29 ธันวาคม 2568	0.132	0.101
	29-30 ธันวาคม 2568	0.100	0.069
	30-31 ธันวาคม 2568	0.105	0.077
	31 ธันวาคม 2568 - 1 มกราคม 2569	หยุด วันขึ้นปีใหม่	
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ * ผลการตรวจวัดมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ	1-2 มกราคม 2569	หยุด วันขึ้นปีใหม่	
	2-3 มกราคม 2569	0.085	0.063
	3-4 มกราคม 2569	0.124	0.080
	4-5 มกราคม 2569	0.078	0.047
	5-6 มกราคม 2569	ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากโครงการตัดกระแสไฟฟ้า	
	6-7 มกราคม 2569	0.165	0.078
	7-8 มกราคม 2569	0.171	0.076
	8-9 มกราคม 2569	0.204	0.102
	9-10 มกราคม 2569	0.235	0.118
	10-11 มกราคม 2569	0.328	0.115
	11-12 มกราคม 2569	0.127	0.032
	12-13 มกราคม 2569	0.198	0.106
	13-14 มกราคม 2569	0.256	0.107
	14-15 มกราคม 2569	0.175	0.114
	15-16 มกราคม 2569	0.120	0.081
	16-17 มกราคม 2569	0.075	0.060
	17-18 มกราคม 2569	0.083	0.064
	18-19 มกราคม 2569	0.030	0.023
	19-20 มกราคม 2569	0.169	0.081
	20-21 มกราคม 2569	0.153	0.106
	21-22 มกราคม 2569	0.105	0.081
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ: * ผลการตรวจวัดมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ	22-23 มกราคม 2569	75	21
	23-24 มกราคม 2569	104	83
	24-25 มกราคม 2569	135	108*
	25-26 มกราคม 2569	101	80
	26-27 มกราคม 2569	192	116*
	27-28 มกราคม 2569	133	107*
	28-29 มกราคม 2569	141	113*
	29-30 มกราคม 2569	132	102*
	30-31 มกราคม 2569	116	93
	31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2569	53	39
	1-2 กุมภาพันธ์ 2569	119	90
	2-3 กุมภาพันธ์ 2569	64	33
	3-4 กุมภาพันธ์ 2569	75	41
	4-5 กุมภาพันธ์ 2569	140	112*
	5-6 กุมภาพันธ์ 2569	78	60
	6-7 กุมภาพันธ์ 2569	96	66
	7-8 กุมภาพันธ์ 2569	72	56
	8-9 กุมภาพันธ์ 2569	142	91
	9-10 กุมภาพันธ์ 2569	96	76
	10-11 กุมภาพันธ์ 2569	161	79
	11-12 กุมภาพันธ์ 2569	118	94
	12-13 กุมภาพันธ์ 2569	80	62
	13-14 กุมภาพันธ์ 2569	61	46
	14-15 กุมภาพันธ์ 2569	86	67
	15-16 กุมภาพันธ์ 2569	70	54
	16-17 กุมภาพันธ์ 2569	112	80
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

หมายเหตุ : * ผลการตรวจวัดมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ	17-18 กุมภาพันธ์ 2569	80	65
	18-19 กุมภาพันธ์ 2569	104	83
	19-20 กุมภาพันธ์ 2569	120	93
	20-21 กุมภาพันธ์ 2569	129	80
	21-22 กุมภาพันธ์ 2569	72	46
	22-23 กุมภาพันธ์ 2569	74	55
	23-24 กุมภาพันธ์ 2569	63	49
	24-25 กุมภาพันธ์ 2569	66	52
	25-26 กุมภาพันธ์ 2569	90	56
	26-27 กุมภาพันธ์ 2569	68	41
	27-28 กุมภาพันธ์ 2569	57	45
	28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569	54	28
	1-2 มีนาคม 2569	78	42
	2-3 มีนาคม 2569	66	48
	3-4 มีนาคม 2569	94	69
	4-5 มีนาคม 2569	91	64
	5-6 มีนาคม 2569	102	80
	6-7 มีนาคม 2569	53	36
	7-8 มีนาคม 2569	65	41
	8-9 มีนาคม 2569	46	29
	9-10 มีนาคม 2569	64	51
	10-11 มีนาคม 2569	77	52
	11-12 มีนาคม 2569	78	53
	12-13 มีนาคม 2569	73	30
	13-14 มีนาคม 2569	110	69
	14-15 มีนาคม 2569	81	54
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก ของโครงการ	15-16 มีนาคม 2569	67	42
	16-17 มีนาคม 2569	84	51
	17-18 มีนาคม 2569	38	26
	18-19 มีนาคม 2569	45	28
	19-20 มีนาคม 2569	91	53
	20-21 มีนาคม 2569	65	19
	21-22 มีนาคม 2569	49	27
	22-23 มีนาคม 2569	59	38
	23-24 มีนาคม 2569	69	45
	24-25 มีนาคม 2569	100	55
	25-26 มีนาคม 2569	82	50
	26-27 มีนาคม 2569	95	50
	27-28 มีนาคม 2569	102	64
	28-29 มีนาคม 2569	85	57
	29-30 มีนาคม 2569	51	31
	30-31 มีนาคม 2569	65	35
	31 มีนาคม - 1 เมษายน 2569	57	26
	1-2 เมษายน 2569	51	36
	2-3 เมษายน 2569	55	37
	3-4 เมษายน 2569	50	41
	4-5 เมษายน 2569	52	40
	5-6 เมษายน 2569	57	29
	6-7 เมษายน 2569	60	45
	7-8 เมษายน 2569	62	46
	8-9 เมษายน 2569	60	43
	9-10 เมษายน 2569	47	34
	10-11 เมษายน 2569	54	31
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก ของโครงการ	11-12 เมษายน 2569	50	29
	12-13 เมษายน 2569	47	37
	13-14 เมษายน 2569	40	31
	14-15 เมษายน 2569	142	55
	15-16 เมษายน 2569	52	30
	16-17 เมษายน 2569	43	34
	17-18 เมษายน 2569	42	31
	18-19 เมษายน 2569	49	38
	19-20 เมษายน 2569	45	33
	20-21 เมษายน 2569	81	52
	21-22 เมษายน 2569	86	48
	22-23 เมษายน 2569	56	43
	23-24 เมษายน 2569	62	42
	24-25 เมษายน 2569	59	31
	25-26 เมษายน 2569	51	29
	26-27 เมษายน 2569	48	24
	27-28 เมษายน 2569	52	24
	28-29 เมษายน 2569	49	22
	29-30 เมษายน 2569	43	27
	30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2569	36	23
	1-2 พฤษภาคม 2569	หยุดวันแรงงาน	
	2-3 พฤษภาคม 2569	32	16
	3-4 พฤษภาคม 2569	29	23
	4-5 พฤษภาคม 2569	36	29
	5-6 พฤษภาคม 2569	41	28
	6-7 พฤษภาคม 2569	40	26
	7-8 พฤษภาคม 2569	52	28
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก ของโครงการ	8-9 พฤษภาคม 2569	42	20
	9-10 พฤษภาคม 2569	48	36
	10-11 พฤษภาคม 2569	40	25
	11-12 พฤษภาคม 2569	41	28
	12-13 พฤษภาคม 2569	29	18
	13-14 พฤษภาคม 2569	23	13
	14-15 พฤษภาคม 2569	38	20
	15-16 พฤษภาคม 2569	35	27
	16-17 พฤษภาคม 2569	32	22
	17-18 พฤษภาคม 2569	24	17
	18-19 พฤษภาคม 2569	35	21
	19-20 พฤษภาคม 2569	42	33
	20-21 พฤษภาคม 2569	27	19
	21-22 พฤษภาคม 2569	36	27
	22-23 พฤษภาคม 2569	34	18
	23-24 พฤษภาคม 2569	30	25
	24-25 พฤษภาคม 2569	39	22
	25-26 พฤษภาคม 2569	35	26
	26-27 พฤษภาคม 2569	34	23
	27-28 พฤษภาคม 2569	31	24
	28-29 พฤษภาคม 2569	24	19
	29-30 พฤษภาคม 2569	52	22
	30-31 พฤษภาคม 2569	57	45
	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569	49	38
	10-11 มิถุนายน 2569	50	20
	11-12 มิถุนายน 2569	71	29
	12-13 มิถุนายน 2569	33	21
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว	1-2 ตุลาคม 2568	0.028	0.022
	2-3 ตุลาคม 2568	0.036	0.025
	3-4 ตุลาคม 2568	0.028	0.016
	4-5 ตุลาคม 2568	0.070	0.054
	5-6 ตุลาคม 2568	0.033	0.023
	6-7 ตุลาคม 2568	0.053	0.024
	7-8 ตุลาคม 2568	0.027	0.022
	8-9 ตุลาคม 2568	0.040	0.020
	9-10 ตุลาคม 2568	0.031	0.025
	10-11 ตุลาคม 2568	0.048	0.020
	11-12 ตุลาคม 2568	0.046	0.019
	12-13 ตุลาคม 2568	0.081	0.038
	13-14 ตุลาคม 2568	0.033	0.027
	14-15 ตุลาคม 2568	0.028	0.022
	15-16 ตุลาคม 2568	0.032	0.024
	16-17 ตุลาคม 2568	0.040	0.021
	17-18 ตุลาคม 2568	0.032	0.026
	18-19 ตุลาคม 2568	0.041	0.028
	19-20 ตุลาคม 2568	0.039	0.024
	20-21 ตุลาคม 2568	0.040	0.020
	21-22 ตุลาคม 2568	0.045	0.031
	22-23 ตุลาคม 2568	0.025	0.018
	23-24 ตุลาคม 2568	0.028	0.012
	24-25 ตุลาคม 2568	0.032	0.019
	25-26 ตุลาคม 2568	0.039	0.022
	26-27 ตุลาคม 2568	0.026	0.010
	27-28 ตุลาคม 2568	0.021	0.013
	28-29 ตุลาคม 2568	0.024	0.018
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว	29-30 ตุลาคม 2568	0.036	0.023
	30-31 ตุลาคม 2568	0.040	0.027
	31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2568	0.022	0.015
	1-2 พฤศจิกายน 2568	0.036	0.025
	2-3 พฤศจิกายน 2568	0.026	0.011
	3-4 พฤศจิกายน 2568	0.056	0.039
	4-5 พฤศจิกายน 2568	0.032	0.024
	5-6 พฤศจิกายน 2568	0.042	0.030
	6-7 พฤศจิกายน 2568	0.035	0.021
	7-8 พฤศจิกายน 2568	0.029	0.016
	8-9 พฤศจิกายน 2568	0.062	0.050
	9-10 พฤศจิกายน 2568	0.036	0.027
	10-11 พฤศจิกายน 2568	0.028	0.016
	11-12 พฤศจิกายน 2568	0.039	0.029
	12-13 พฤศจิกายน 2568	0.043	0.032
	13-14 พฤศจิกายน 2568	0.027	0.015
	14-15 พฤศจิกายน 2568	0.036	0.022
	15-16 พฤศจิกายน 2568	0.035	0.027
	16-17 พฤศจิกายน 2568	0.028	0.012
	17-18 พฤศจิกายน 2568	0.036	0.025
	18-19 พฤศจิกายน 2568	0.041	0.031
	19-20 พฤศจิกายน 2568	0.039	0.024
	20-21 พฤศจิกายน 2568	0.041	0.022
	21-22 พฤศจิกายน 2568	0.051	0.038
	22-23 พฤศจิกายน 2568	0.057	0.042
	23-24 พฤศจิกายน 2568	0.066	0.049
	24-25 พฤศจิกายน 2568	0.061	0.040
	25-26 พฤศจิกายน 2568	0.094	0.058
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว	26-27 พฤศจิกายน 2568	0.130	0.079
	27-28 พฤศจิกายน 2568	0.093	0.067
	28-29 พฤศจิกายน 2568	0.047	0.027
	29-30 พฤศจิกายน 2568	0.100	0.072
	30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2568	0.102	0.081
	1-2 ธันวาคม 2568	0.118	0.091
	2-3 ธันวาคม 2568	0.134	0.078
	3-4 ธันวาคม 2568	0.087	0.058
	4-5 ธันวาคม 2568	0.043	0.029
	5-6 ธันวาคม 2568	0.061	0.048
	6-7 ธันวาคม 2568	0.048	0.025
	7-8 ธันวาคม 2568	0.046	0.037
	8-9 ธันวาคม 2568	0.049	0.034
	9-10 ธันวาคม 2568	0.073	0.049
	10-11 ธันวาคม 2568	0.067	0.052
	11-12 ธันวาคม 2568	0.035	0.016
	12-13 ธันวาคม 2568	0.027	0.019
	13-14 ธันวาคม 2568	0.051	0.031
	14-15 ธันวาคม 2568	0.050	0.038
	15-16 ธันวาคม 2568	0.093	0.055
	16-17 ธันวาคม 2568	0.087	0.067
	17-18 ธันวาคม 2568	0.069	0.016
	18-19 ธันวาคม 2568	0.075	0.057
	19-20 ธันวาคม 2568	0.085	0.068
	20-21 ธันวาคม 2568	0.087	0.055
	21-22 ธันวาคม 2568	0.096	0.054
	22-23 ธันวาคม 2568	0.091	0.070
	23-24 ธันวาคม 2568	0.079	0.060
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว	24-25 ธันวาคม 2568	0.118	0.070
	25-26 ธันวาคม 2568	0.134	0.084
	26-27 ธันวาคม 2568	0.052	0.037
	27-28 ธันวาคม 2568	0.048	0.031
	28-29 ธันวาคม 2568	0.056	0.039
	29-30 ธันวาคม 2568	0.045	0.028
	30-31 ธันวาคม 2568	0.040	0.022
	31 ธันวาคม 2568 - 1 มกราคม 2569	หยุด วันขึ้นปีใหม่	
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว	1-2 มกราคม 2569	หยุด วันขึ้นปีใหม่	
	2-3 มกราคม 2569	0.052	0.021
	3-4 มกราคม 2569	0.045	0.028
	4-5 มกราคม 2569	0.053	0.033
	5-6 มกราคม 2569	0.057	0.037
	6-7 มกราคม 2569	0.050	0.027
	7-8 มกราคม 2569	0.057	0.033
	8-9 มกราคม 2569	0.062	0.043
	9-10 มกราคม 2569	0.069	0.050
	10-11 มกราคม 2569	0.098	0.073
	11-12 มกราคม 2569	0.070	0.049
	12-13 มกราคม 2569	0.078	0.048
	13-14 มกราคม 2569	0.126	0.091
	14-15 มกราคม 2569	0.107	0.080
	15-16 มกราคม 2569	0.100	0.078
	16-17 มกราคม 2569	0.061	0.048
	17-18 มกราคม 2569	0.051	0.039
	18-19 มกราคม 2569	0.069	0.053
	19-20 มกราคม 2569	0.068	0.054
	20-21 มกราคม 2569	0.071	0.046
	21-22 มกราคม 2569	0.090	0.053
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว	22-23 มกราคม 2569	50	39
	23-24 มกราคม 2569	72	41
	24-25 มกราคม 2569	70	43
	25-26 มกราคม 2569	71	54
	26-27 มกราคม 2569	103	71
	27-28 มกราคม 2569	87	59
	28-29 มกราคม 2569	79	47
	29-30 มกราคม 2569	73	56
	30-31 มกราคม 2569	88	54
	31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2569	89	59
	1-2 กุมภาพันธ์ 2569	70	48
	2-3 กุมภาพันธ์ 2569	66	39
	3-4 กุมภาพันธ์ 2569	70	41
	4-5 กุมภาพันธ์ 2569	101	59
	5-6 กุมภาพันธ์ 2569	88	48
	6-7 กุมภาพันธ์ 2569	73	40
	7-8 กุมภาพันธ์ 2569	56	28
	8-9 กุมภาพันธ์ 2569	49	32
	9-10 กุมภาพันธ์ 2569	82	46
	10-11 กุมภาพันธ์ 2569	112	75
	11-12 กุมภาพันธ์ 2569	98	66
	12-13 กุมภาพันธ์ 2569	61	42
	13-14 กุมภาพันธ์ 2569	66	49
	14-15 กุมภาพันธ์ 2569	46	37
	15-16 กุมภาพันธ์ 2569	59	29
	16-17 กุมภาพันธ์ 2569	58	35
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว	17-18 กุมภาพันธ์ 2569	51	22
	18-19 กุมภาพันธ์ 2569	76	42
	19-20 กุมภาพันธ์ 2569	86	36
	20-21 กุมภาพันธ์ 2569	79	22
	21-22 กุมภาพันธ์ 2569	93	54
	22-23 กุมภาพันธ์ 2569	77	58
	23-24 กุมภาพันธ์ 2569	55	39
	24-25 กุมภาพันธ์ 2569	57	45
	25-26 กุมภาพันธ์ 2569	62	50
	26-27 กุมภาพันธ์ 2569	49	39
	27-28 กุมภาพันธ์ 2569	33	23
	28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569	36	25
	1-2 มีนาคม 2569	29	22
	2-3 มีนาคม 2569	39	31
	3-4 มีนาคม 2569	78	58
	4-5 มีนาคม 2569	74	53
	5-6 มีนาคม 2569	79	61
	6-7 มีนาคม 2569	56	38
	7-8 มีนาคม 2569	74	54
	8-9 มีนาคม 2569	82	42
	9-10 มีนาคม 2569	62	37
	10-11 มีนาคม 2569	62	44
	11-12 มีนาคม 2569	66	37
	12-13 มีนาคม 2569	74	48
	13-14 มีนาคม 2569	81	29
	14-15 มีนาคม 2569	78	50
	15-16 มีนาคม 2569	56	35
	16-17 มีนาคม 2569	68	48
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว	17-18 มีนาคม 2569	55	36
	18-19 มีนาคม 2569	39	30
	19-20 มีนาคม 2569	47	36
	20-21 มีนาคม 2569	51	41
	21-22 มีนาคม 2569	55	32
	22-23 มีนาคม 2569	54	34
	23-24 มีนาคม 2569	48	34
	24-25 มีนาคม 2569	49	31
	25-26 มีนาคม 2569	47	36
	26-27 มีนาคม 2569	86	68
	27-28 มีนาคม 2569	43	34
	28-29 มีนาคม 2569	86	36
	29-30 มีนาคม 2569	43	26
	30-31 มีนาคม 2569	40	25
	31 มีนาคม - 1 เมษายน 2569	48	33
	1-2 เมษายน 2569	47	36
	2-3 เมษายน 2569	41	32
	3-4 เมษายน 2569	69	44
	4-5 เมษายน 2569	69	53
	5-6 เมษายน 2569	56	31
	6-7 เมษายน 2569	64	52
	7-8 เมษายน 2569	58	46
	8-9 เมษายน 2569	49	19
	9-10 เมษายน 2569	47	37
	10-11 เมษายน 2569	55	32
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว	15-16 เมษายน 2569	66	52
	16-17 เมษายน 2569	51	41
	17-18 เมษายน 2569	48	37
	18-19 เมษายน 2569	35	22
	19-20 เมษายน 2569	46	35
	20-21 เมษายน 2569	50	39
	21-22 เมษายน 2569	69	44
	22-23 เมษายน 2569	67	45
	23-24 เมษายน 2569	52	41
	24-25 เมษายน 2569	47	36
	25-26 เมษายน 2569	40	32
	26-27 เมษายน 2569	53	26
	27-28 เมษายน 2569	38	22
	28-29 เมษายน 2569	37	24
	29-30 เมษายน 2569	35	26
	30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2569	46	28
	1-2 พฤษภาคม 2569	30	24
	2-3 พฤษภาคม 2569	34	18
	3-4 พฤษภาคม 2569	32	21
	4-5 พฤษภาคม 2569	42	24
	5-6 พฤษภาคม 2569	36	29
	6-7 พฤษภาคม 2569	39	25
	7-8 พฤษภาคม 2569	35	27
	8-9 พฤษภาคม 2569	62	16
	9-10 พฤษภาคม 2569	56	42
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว	10-11 พฤษภาคม 2569	34	27
	11-12 พฤษภาคม 2569	36	30
	12-13 พฤษภาคม 2569	29	21
	13-14 พฤษภาคม 2569	22	13
	14-15 พฤษภาคม 2569	34	27
	15-16 พฤษภาคม 2569	33	21
	16-17 พฤษภาคม 2569	30	23
	17-18 พฤษภาคม 2569	32	22
	18-19 พฤษภาคม 2569	29	23
	19-20 พฤษภาคม 2569	45	38
	20-21 พฤษภาคม 2569	53	43
	21-22 พฤษภาคม 2569	41	33
	22-23 พฤษภาคม 2569	44	24
	23-24 พฤษภาคม 2569	37	27
	24-25 พฤษภาคม 2569	30	20
	25-26 พฤษภาคม 2569	37	30
	26-27 พฤษภาคม 2569	33	26
	27-28 พฤษภาคม 2569	26	20
	28-29 พฤษภาคม 2569	40	25
	29-30 พฤษภาคม 2569	31	24
	30-31 พฤษภาคม 2569	46	35
	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569	41	32
	10-11 มิถุนายน 2569	30	12
	11-12 มิถุนายน 2569	26	13
	12-13 มิถุนายน 2569	24	10
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	1-2 ตุลาคม 2568	0.029	0.019
	2-3 ตุลาคม 2568	0.057	0.044
	3-4 ตุลาคม 2568	0.020	0.014
	4-5 ตุลาคม 2568	0.094	0.068
	5-6 ตุลาคม 2568	0.041	0.030
	6-7 ตุลาคม 2568	0.067	0.048
	7-8 ตุลาคม 2568	0.049	0.036
	8-9 ตุลาคม 2568	0.034	0.023
	9-10 ตุลาคม 2568	0.042	0.026
	10-11 ตุลาคม 2568	0.061	0.045
	11-12 ตุลาคม 2568	0.022	0.018
	12-13 ตุลาคม 2568	0.057	0.032
	13-14 ตุลาคม 2568	0.029	0.020
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	14-15 ตุลาคม 2568	0.044	0.027
	15-16 ตุลาคม 2568	0.040	0.030
	16-17 ตุลาคม 2568	0.054	0.042
	17-18 ตุลาคม 2568	0.086	0.060
	18-19 ตุลาคม 2568	0.070	0.051
	19-20 ตุลาคม 2568	0.042	0.032
	20-21 ตุลาคม 2568	0.058	0.047
	21-22 ตุลาคม 2568	0.063	0.050
	22-23 ตุลาคม 2568	0.041	0.032
	23-24 ตุลาคม 2568	0.037	0.030
	24-25 ตุลาคม 2568	0.044	0.032
	25-26 ตุลาคม 2568	0.048	0.035
	26-27 ตุลาคม 2568	0.059	0.047
	27-28 ตุลาคม 2568	0.030	0.023
	28-29 ตุลาคม 2568	0.054	0.043
	29-30 ตุลาคม 2568	0.046	0.038
	30-31 ตุลาคม 2568	0.042	0.033
	31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2568	0.024	0.018
	1-2 พฤศจิกายน 2568	0.025	0.017
	2-3 พฤศจิกายน 2568	0.031	0.021
	3-4 พฤศจิกายน 2568	0.040	0.030
	4-5 พฤศจิกายน 2568	0.028	0.020
	5-6 พฤศจิกายน 2568	0.052	0.041
	6-7 พฤศจิกายน 2568	0.028	0.019
	7-8 พฤศจิกายน 2568	0.072	0.052
	8-9 พฤศจิกายน 2568	0.035	0.025
	9-10 พฤศจิกายน 2568	0.051	0.037
	10-11 พฤศจิกายน 2568	0.032	0.023
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	11-12 พฤศจิกายน 2568	0.029	0.020
	12-13 พฤศจิกายน 2568	0.055	0.038
	13-14 พฤศจิกายน 2568	0.029	0.021
	14-15 พฤศจิกายน 2568	0.021	0.014
	15-16 พฤศจิกายน 2568	0.036	0.020
	16-17 พฤศจิกายน 2568	0.031	0.021
	17-18 พฤศจิกายน 2568	0.048	0.026
	18-19 พฤศจิกายน 2568	0.028	0.015
	19-20 พฤศจิกายน 2568	0.042	0.031
	20-21 พฤศจิกายน 2568	0.028	0.019
	21-22 พฤศจิกายน 2568	0.033	0.023
	22-23 พฤศจิกายน 2568	0.021	0.017
	23-24 พฤศจิกายน 2568	0.063	0.023
	24-25 พฤศจิกายน 2568	0.031	0.024
	25-26 พฤศจิกายน 2568	0.060	0.035
	26-27 พฤศจิกายน 2568	0.065	0.046
	27-28 พฤศจิกายน 2568	0.045	0.032
	28-29 พฤศจิกายน 2568	0.095	0.078
	29-30 พฤศจิกายน 2568	0.041	0.029
	30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2568	0.056	0.030
	1-2 ธันวาคม 2568	0.036	0.029
	2-3 ธันวาคม 2568	0.046	0.037
	3-4 ธันวาคม 2568	0.035	0.027
	4-5 ธันวาคม 2568	0.028	0.015
	5-6 ธันวาคม 2568	0.030	0.013
	6-7 ธันวาคม 2568	0.050	0.037
	7-8 ธันวาคม 2568	0.036	0.020
	8-9 ธันวาคม 2568	0.057	0.029
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	9-10 ธันวาคม 2568	0.065	0.042
	10-11 ธันวาคม 2568	0.038	0.024
	11-12 ธันวาคม 2568	0.055	0.047
	12-13 ธันวาคม 2568	0.067	0.031
	13-14 ธันวาคม 2568	0.033	0.017
	14-15 ธันวาคม 2568	0.054	0.041
	15-16 ธันวาคม 2568	0.050	0.022
	16-17 ธันวาคม 2568	0.068	0.039
	17-18 ธันวาคม 2568	0.071	0.048
	18-19 ธันวาคม 2568	0.044	0.022
	19-20 ธันวาคม 2568	0.024	0.016
	20-21 ธันวาคม 2568	0.029	0.018
	21-22 ธันวาคม 2568	0.036	0.028
	22-23 ธันวาคม 2568	0.047	0.033
	23-24 ธันวาคม 2568	0.058	0.030
	24-25 ธันวาคม 2568	0.039	0.025
	25-26 ธันวาคม 2568	0.041	0.030
	26-27 ธันวาคม 2568	0.057	0.032
	27-28 ธันวาคม 2568	0.068	0.042
	28-29 ธันวาคม 2568	0.054	0.030
	29-30 ธันวาคม 2568	0.049	0.035
	30-31 ธันวาคม 2568	0.053	0.042
31 ธันวาคม 2568 - 1 มกราคม 2569		หยุด วันขึ้นปีใหม่	
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	1-2 มกราคม 2569	หยุด วันขึ้นปีใหม่	
	2-3 มกราคม 2569	0.068	0.044
	3-4 มกราคม 2569	0.050	0.037
	4-5 มกราคม 2569	0.077	0.063
	5-6 มกราคม 2569	0.052	0.036
	6-7 มกราคม 2569	0.069	0.041
	7-8 มกราคม 2569	0.047	0.041
	8-9 มกราคม 2569	0.030	0.021
	9-10 มกราคม 2569	0.033	0.026
	10-11 มกราคม 2569	0.038	0.024
	11-12 มกราคม 2569	0.041	0.020
	12-13 มกราคม 2569	0.048	0.029
	13-14 มกราคม 2569	0.038	0.032
	14-15 มกราคม 2569	0.071	0.029
	15-16 มกราคม 2569	0.059	0.053
	16-17 มกราคม 2569	0.068	0.029
	17-18 มกราคม 2569	0.060	0.032
	18-19 มกราคม 2569	0.084	0.047
	19-20 มกราคม 2569	0.089	0.050
	20-21 มกราคม 2569	0.054	0.033
	21-22 มกราคม 2569	0.098	0.074
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	22-23 มกราคม 2569	58	31
	23-24 มกราคม 2569	62	34
	24-25 มกราคม 2569	57	38
	25-26 มกราคม 2569	44	26
	26-27 มกราคม 2569	59	33
	27-28 มกราคม 2569	42	24
	28-29 มกราคม 2569	55	30
	29-30 มกราคม 2569	47	26
	30-31 มกราคม 2569	57	36
	31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2569	66	37
	1-2 กุมภาพันธ์ 2569	58	29
	2-3 กุมภาพันธ์ 2569	62	20
	3-4 กุมภาพันธ์ 2569	55	25
	4-5 กุมภาพันธ์ 2569	47	28
	5-6 กุมภาพันธ์ 2569	43	32
	6-7 กุมภาพันธ์ 2569	40	27
	7-8 กุมภาพันธ์ 2569	36	30
	8-9 กุมภาพันธ์ 2569	58	45
	9-10 กุมภาพันธ์ 2569	55	32
	10-11 กุมภาพันธ์ 2569	67	34
	11-12 กุมภาพันธ์ 2569	63	31
	12-13 กุมภาพันธ์ 2569	79	32
	13-14 กุมภาพันธ์ 2569	42	33
	14-15 กุมภาพันธ์ 2569	28	21
	15-16 กุมภาพันธ์ 2569	44	26
	16-17 กุมภาพันธ์ 2569	58	45
	17-18 กุมภาพันธ์ 2569	82	30
	18-19 กุมภาพันธ์ 2569	57	32
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	19-20 กุมภาพันธ์ 2569	33	26
	20-21 กุมภาพันธ์ 2569	99	38
	21-22 กุมภาพันธ์ 2569	27	14
	22-23 กุมภาพันธ์ 2569	29	20
	23-24 กุมภาพันธ์ 2569	23	17
	24-25 กุมภาพันธ์ 2569	20	15
	25-26 กุมภาพันธ์ 2569	28	19
	26-27 กุมภาพันธ์ 2569	25	17
	27-28 กุมภาพันธ์ 2569	24	19
	28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569	20	11
	1-2 มีนาคม 2569	27	18
	2-3 มีนาคม 2569	67	47
	3-4 มีนาคม 2569	42	30
	4-5 มีนาคม 2569	63	47
	5-6 มีนาคม 2569	50	40
	6-7 มีนาคม 2569	36	27
	7-8 มีนาคม 2569	58	10
	8-9 มีนาคม 2569	55	38
	9-10 มีนาคม 2569	71	26
	10-11 มีนาคม 2569	66	27
	11-12 มีนาคม 2569	30	10
	12-13 มีนาคม 2569	73	25
	13-14 มีนาคม 2569	45	27
	14-15 มีนาคม 2569	22	13
	15-16 มีนาคม 2569	40	23
	16-17 มีนาคม 2569	27	15
	17-18 มีนาคม 2569	33	25
	18-19 มีนาคม 2569	33	23
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	19-20 มีนาคม 2569	47	28
	20-21 มีนาคม 2569	25	16
	21-22 มีนาคม 2569	38	24
	22-23 มีนาคม 2569	31	20
	23-24 มีนาคม 2569	28	19
	24-25 มีนาคม 2569	24	17
	25-26 มีนาคม 2569	28	19
	26-27 มีนาคม 2569	30	20
	27-28 มีนาคม 2569	37	23
	28-29 มีนาคม 2569	25	19
	29-30 มีนาคม 2569	31	24
	30-31 มีนาคม 2569	27	22
	31 มีนาคม - 1 เมษายน 2569	32	25
	1-2 เมษายน 2569	34	24
	2-3 เมษายน 2569	26	17
	3-4 เมษายน 2569	89	68
	4-5 เมษายน 2569	41	27
	5-6 เมษายน 2569	53	31
	6-7 เมษายน 2569	37	26
	7-8 เมษายน 2569	34	23
	8-9 เมษายน 2569	35	26
	9-10 เมษายน 2569	31	23
	10-11 เมษายน 2569	45	22
	11-12 เมษายน 2569	39	20
	12-13 เมษายน 2569	51	23
	13-14 เมษายน 2569	45	29
	14-15 เมษายน 2569	107	71
	15-16 เมษายน 2569	53	30
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	16-17 เมษายน 2569	49	38
	17-18 เมษายน 2569	40	31
	18-19 เมษายน 2569	45	25
	19-20 เมษายน 2569	46	17
	20-21 เมษายน 2569	30	19
	21-22 เมษายน 2569	69	44
	22-23 เมษายน 2569	67	45
	23-24 เมษายน 2569	52	41
	24-25 เมษายน 2569	47	36
	25-26 เมษายน 2569	40	32
	26-27 เมษายน 2569	53	26
	27-28 เมษายน 2569	38	22
	28-29 เมษายน 2569	37	24
	29-30 เมษายน 2569	35	26
	30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2569	46	28
	1-2 พฤษภาคม 2569	28	19
	2-3 พฤษภาคม 2569	24	18
	3-4 พฤษภาคม 2569	28	21
	4-5 พฤษภาคม 2569	24	18
	5-6 พฤษภาคม 2569	22	17
	6-7 พฤษภาคม 2569	20	14
	7-8 พฤษภาคม 2569	34	22
	8-9 พฤษภาคม 2569	40	23
	9-10 พฤษภาคม 2569	43	26
	10-11 พฤษภาคม 2569	28	17
	11-12 พฤษภาคม 2569	23	16
	12-13 พฤษภาคม 2569	24	14
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	13-14 พฤษภาคม 2569	21	12
	14-15 พฤษภาคม 2569	33	24
	15-16 พฤษภาคม 2569	38	22
	16-17 พฤษภาคม 2569	42	27
	17-18 พฤษภาคม 2569	29	16
	18-19 พฤษภาคม 2569	31	21
	19-20 พฤษภาคม 2569	27	19
	20-21 พฤษภาคม 2569	29	20
	21-22 พฤษภาคม 2569	31	17
	22-23 พฤษภาคม 2569	36	23
	23-24 พฤษภาคม 2569	48	36
	24-25 พฤษภาคม 2569	37	20
	25-26 พฤษภาคม 2569	22	18
	26-27 พฤษภาคม 2569	28	23
	27-28 พฤษภาคม 2569	31	22
	28-29 พฤษภาคม 2569	26	20
	29-30 พฤษภาคม 2569	32	23
	30-31 พฤษภาคม 2569	42	30
	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569	37	26
	10-11 มิถุนายน 2569	25	16
	11-12 มิถุนายน 2569	24	14
	12-13 มิถุนายน 2569	18	12
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ	1-2 ตุลาคม 2568	10.8
	2-3 ตุลาคม 2568	13.4
	3-4 ตุลาคม 2568	11.3
	4-5 ตุลาคม 2568	15.7
	5-6 ตุลาคม 2568	11.6
	6-7 ตุลาคม 2568	15.7
	7-8 ตุลาคม 2568	14.8
	8-9 ตุลาคม 2568	15.2
	9-10 ตุลาคม 2568	13.5
	10-11 ตุลาคม 2568	13.7
	11-12 ตุลาคม 2568	14.3
	12-13 ตุลาคม 2568	15.5
	13-14 ตุลาคม 2568	หยุดวันครบรอบวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
	14-15 ตุลาคม 2568	19.7
	15-16 ตุลาคม 2568	12.2
	16-17 ตุลาคม 2568	14.8
	17-18 ตุลาคม 2568	12.5
	18-19 ตุลาคม 2568	11.5
	19-20 ตุลาคม 2568	ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากโครงการปิด
	20-21 ตุลาคม 2568	12.0
	21-22 ตุลาคม 2568	16.4
	22-23 ตุลาคม 2568	11.4
	23-24 ตุลาคม 2568	14.3
	24-25 ตุลาคม 2568	15.7
	25-26 ตุลาคม 2568	12.5
	26-27 ตุลาคม 2568	12.7
	27-28 ตุลาคม 2568	14.7
	28-29 ตุลาคม 2568	17.7
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2565)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ	29-30 ตุลาคม 2568	14.8
	30-31 ตุลาคม 2568	19.7
	31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2568	16.0
	1-2 พฤศจิกายน 2568	10.8
	2-3 พฤศจิกายน 2568	ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากโครงการปิด
	3-4 พฤศจิกายน 2568	19.9
	4-5 พฤศจิกายน 2568	19.6
	5-6 พฤศจิกายน 2568	17.7
	6-7 พฤศจิกายน 2568	19.6
	7-8 พฤศจิกายน 2568	15.1
	8-9 พฤศจิกายน 2568	17.4
	9-10 พฤศจิกายน 2568	21.5
	10-11 พฤศจิกายน 2568	24.4
	11-12 พฤศจิกายน 2568	17.8
	12-13 พฤศจิกายน 2568	17.6
	13-14 พฤศจิกายน 2568	13.7
	14-15 พฤศจิกายน 2568	15.8
	15-16 พฤศจิกายน 2568	10.6
	16-17 พฤศจิกายน 2568	ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากโครงการปิด
	17-18 พฤศจิกายน 2568	11.0
	18-19 พฤศจิกายน 2568	20.0
	19-20 พฤศจิกายน 2568	18.6
	20-21 พฤศจิกายน 2568	17.4
	21-22 พฤศจิกายน 2568	20.3
	22-23 พฤศจิกายน 2568	17.0
	23-24 พฤศจิกายน 2568	17.6
	24-25 พฤศจิกายน 2568	19.2
	25-26 พฤศจิกายน 2568	21.1
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2565)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ	26-27 พฤศจิกายน 2568	12.5
	27-28 พฤศจิกายน 2568	17.2
	28-29 พฤศจิกายน 2568	15.8
	29-30 พฤศจิกายน 2568	16.7
	30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2568	ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากโครงการปิด
	1-2 ธันวาคม 2568	14.4
	2-3 ธันวาคม 2568	18.7
	3-4 ธันวาคม 2568	14.9
	4-5 ธันวาคม 2568	15.4
	5-6 ธันวาคม 2568	หยุด วันพ้อแห่งชาติ
	6-7 ธันวาคม 2568	14.9
	7-8 ธันวาคม 2568	13.1
	8-9 ธันวาคม 2568	12.3
	9-10 ธันวาคม 2568	16.4
	10-11 ธันวาคม 2568	12.9
	11-12 ธันวาคม 2568	12.2
	12-13 ธันวาคม 2568	15.4
	13-14 ธันวาคม 2568	15.8
	14-15 ธันวาคม 2568	18.5
	15-16 ธันวาคม 2568	19.8
	16-17 ธันวาคม 2568	29.2
	17-18 ธันวาคม 2568	18.3
	18-19 ธันวาคม 2568	20.1
	19-20 ธันวาคม 2568	21.2
	20-21 ธันวาคม 2568	26.3
	21-22 ธันวาคม 2568	20.1
	22-23 ธันวาคม 2568	28.9
	23-24 ธันวาคม 2568	25.2
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2565)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ	24-25 ธันวาคม 2568	26.2
	25-26 ธันวาคม 2568	29.4
	26-27 ธันวาคม 2568	19.9
	27-28 ธันวาคม 2568	12.4
	28-29 ธันวาคม 2568	19.2
	29-30 ธันวาคม 2568	17.4
	30-31 ธันวาคม 2568	16.9
	31 ธันวาคม 2568 - 1 มกราคม 2569	หยุด วันขึ้นปีใหม่
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2565)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ	1-2 มกราคม 2569	หยุด วันขึ้นปีใหม่
	2-3 มกราคม 2569	25.1
	3-4 มกราคม 2569	31.4
	4-5 มกราคม 2569	13.2
	5-6 มกราคม 2569	ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกระแสไฟฟ้า
	6-7 มกราคม 2569	29.3
	7-8 มกราคม 2569	11.6
	8-9 มกราคม 2569	27.0
	9-10 มกราคม 2569	13.7
	10-11 มกราคม 2569	20.0
	11-12 มกราคม 2569	23.7
	12-13 มกราคม 2569	27.6
	13-14 มกราคม 2569	27.1
	14-15 มกราคม 2569	27.0
	15-16 มกราคม 2569	26.1
	16-17 มกราคม 2569	22.4
	17-18 มกราคม 2569	19.5
	18-19 มกราคม 2569	10.6
	19-20 มกราคม 2569	20.7
	20-21 มกราคม 2569	13.3
	21-22 มกราคม 2569	29.3
	22-23 มกราคม 2569	14.4
	23-24 มกราคม 2569	20.5
	24-25 มกราคม 2569	18.8
	25-26 มกราคม 2569	26.8
	26-27 มกราคม 2569	29.0
	27-28 มกราคม 2569	29.8
	28-29 มกราคม 2569	13.2
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ	29-30 มกราคม 2569	17.0
	30-31 มกราคม 2569	22.4
	31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2569	14.2
	1-2 กุมภาพันธ์ 2569	16.8
	2-3 กุมภาพันธ์ 2569	19.7
	3-4 กุมภาพันธ์ 2569	11.4
	4-5 กุมภาพันธ์ 2569	12.6
	5-6 กุมภาพันธ์ 2569	18.0
	6-7 กุมภาพันธ์ 2569	14.8
	7-8 กุมภาพันธ์ 2569	14.9
	8-9 กุมภาพันธ์ 2569	21.6
	9-10 กุมภาพันธ์ 2569	27.0
	10-11 กุมภาพันธ์ 2569	31.0
	11-12 กุมภาพันธ์ 2569	19.6
	12-13 กุมภาพันธ์ 2569	13.4
	13-14 กุมภาพันธ์ 2569	15.5
	14-15 กุมภาพันธ์ 2569	21.0
	15-16 กุมภาพันธ์ 2569	17.4
	16-17 กุมภาพันธ์ 2569	14.6
	17-18 กุมภาพันธ์ 2569	24.7
	18-19 กุมภาพันธ์ 2569	21.7
	19-20 กุมภาพันธ์ 2569	25.3
	20-21 กุมภาพันธ์ 2569	25.8
	21-22 กุมภาพันธ์ 2569	22.4
	22-23 กุมภาพันธ์ 2569	24.1
	23-24 กุมภาพันธ์ 2569	13.6
	24-25 กุมภาพันธ์ 2569	23.9
	25-26 กุมภาพันธ์ 2569	23.4
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ	26-27 กุมภาพันธ์ 2569	22.5
	27-28 กุมภาพันธ์ 2569	20.9
	28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569	18.9
	1-2 มีนาคม 2569	15.0
	2-3 มีนาคม 2569	14.0
	3-4 มีนาคม 2569	26.0
	4-5 มีนาคม 2569	10.0
	5-6 มีนาคม 2569	12.3
	6-7 มีนาคม 2569	20.6
	7-8 มีนาคม 2569	12.6
	8-9 มีนาคม 2569	12.5
	9-10 มีนาคม 2569	21.2
	10-11 มีนาคม 2569	21.3
	11-12 มีนาคม 2569	18.7
	12-13 มีนาคม 2569	16.7
	13-14 มีนาคม 2569	18.4
	14-15 มีนาคม 2569	13.5
	15-16 มีนาคม 2569	16.2
	16-17 มีนาคม 2569	25.3
	17-18 มีนาคม 2569	18.3
	18-19 มีนาคม 2569	17.8
	19-20 มีนาคม 2569	14.6
	20-21 มีนาคม 2569	12.6
	21-22 มีนาคม 2569	11.9
	22-23 มีนาคม 2569	19.4
	23-24 มีนาคม 2569	10.3
	24-25 มีนาคม 2569	11.4
	25-26 มีนาคม 2569	15.1
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ	26-27 มีนาคม 2569	14.0
	27-28 มีนาคม 2569	21.3
	28-29 มีนาคม 2569	16.7
	29-30 มีนาคม 2569	18.8
	30-31 มีนาคม 2569	18.9
	31 มีนาคม - 1 เมษายน 2569	16.1
	1-2 เมษายน 2569	25.2
	2-3 เมษายน 2569	18.0
	3-4 เมษายน 2569	31.6
	4-5 เมษายน 2569	23.9
	5-6 เมษายน 2569	21.4
	6-7 เมษายน 2569	30.9
	7-8 เมษายน 2569	23.8
	8-9 เมษายน 2569	29.4
	9-10 เมษายน 2569	19.7
	10-11 เมษายน 2569	20.5
	11-12 เมษายน 2569	22.0
	12-13 เมษายน 2569	16.7
	13-14 เมษายน 2569	19.4
	14-15 เมษายน 2569	20.2
	15-16 เมษายน 2569	16.3
	16-17 เมษายน 2569	19.5
	17-18 เมษายน 2569	23.3
	18-19 เมษายน 2569	17.1
	19-20 เมษายน 2569	22.5
	20-21 เมษายน 2569	24.7
	21-22 เมษายน 2569	23.0
	22-23 เมษายน 2569	28.4
	23-24 เมษายน 2569	20.2
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ	24-25 เมษายน 2569	15.6
	25-26 เมษายน 2569	15.2
	26-27 เมษายน 2569	26.8
	27-28 เมษายน 2569	10.5
	28-29 เมษายน 2569	11.9
	29-30 เมษายน 2569	19.5
	30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2569	15.5
	1-2 พฤษภาคม 2569	หยุด วันแรงงาน
	2-3 พฤษภาคม 2569	12.7
	3-4 พฤษภาคม 2569	15.2
	4-5 พฤษภาคม 2569	10.5
	5-6 พฤษภาคม 2569	13.2
	6-7 พฤษภาคม 2569	18.1
	7-8 พฤษภาคม 2569	13.3
	8-9 พฤษภาคม 2569	12.5
	9-10 พฤษภาคม 2569	19.8
	10-11 พฤษภาคม 2569	14.7
	11-12 พฤษภาคม 2569	13.7
	12-13 พฤษภาคม 2569	10.0
	13-14 พฤษภาคม 2569	9.2
	14-15 พฤษภาคม 2569	14.9
	15-16 พฤษภาคม 2569	17.3
	16-17 พฤษภาคม 2569	14.3
	17-18 พฤษภาคม 2569	12.7
	18-19 พฤษภาคม 2569	15.8
	19-20 พฤษภาคม 2569	18.0
	20-21 พฤษภาคม 2569	14.8
	21-22 พฤษภาคม 2569	14.4
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ	22-23 พฤษภาคม 2569	11.5
	23-24 พฤษภาคม 2569	16.2
	24-25 พฤษภาคม 2569	17.9
	25-26 พฤษภาคม 2569	12.8
	26-27 พฤษภาคม 2569	16.5
	27-28 พฤษภาคม 2569	16.6
	28-29 พฤษภาคม 2569	15.2
	29-30 พฤษภาคม 2569	15.4
	30-31 พฤษภาคม 2569	21.7
	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569	20.2
	10-11 มิถุนายน 2569	16.2
	11-12 มิถุนายน 2569	20.5
	12-13 มิถุนายน 2569	17.1
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว	1-2 ตุลาคม 2568	12.3
	2-3 ตุลาคม 2568	14.6
	3-4 ตุลาคม 2568	12.0
	4-5 ตุลาคม 2568	22.8
	5-6 ตุลาคม 2568	18.2
	6-7 ตุลาคม 2568	13.6
	7-8 ตุลาคม 2568	12.1
	8-9 ตุลาคม 2568	14.0
	9-10 ตุลาคม 2568	14.7
	10-11 ตุลาคม 2568	12.1
	11-12 ตุลาคม 2568	10.3
	12-13 ตุลาคม 2568	21.1
	13-14 ตุลาคม 2568	13.7
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2565)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว	14-15 ตุลาคม 2568	15.1
	15-16 ตุลาคม 2568	11.0
	16-17 ตุลาคม 2568	11.3
	17-18 ตุลาคม 2568	11.8
	18-19 ตุลาคม 2568	12.1
	19-20 ตุลาคม 2568	19.7
	20-21 ตุลาคม 2568	10.9
	21-22 ตุลาคม 2568	12.9
	22-23 ตุลาคม 2568	10.1
	23-24 ตุลาคม 2568	11.7
	24-25 ตุลาคม 2568	15.6
	25-26 ตุลาคม 2568	12.8
	26-27 ตุลาคม 2568	11.2
	27-28 ตุลาคม 2568	10.4
	28-29 ตุลาคม 2568	10.9
	29-30 ตุลาคม 2568	11.6
	30-31 ตุลาคม 2568	12.6
	31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2568	10.4
	1-2 พฤศจิกายน 2568	13.5
	2-3 พฤศจิกายน 2568	10.4
	3-4 พฤศจิกายน 2568	19.5
	4-5 พฤศจิกายน 2568	15.5
	5-6 พฤศจิกายน 2568	12.7
	6-7 พฤศจิกายน 2568	15.2
	7-8 พฤศจิกายน 2568	12.1
	8-9 พฤศจิกายน 2568	15.4
	9-10 พฤศจิกายน 2568	15.2
	10-11 พฤศจิกายน 2568	13.6
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2565)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว	11-12 พฤศจิกายน 2568	13.5
	12-13 พฤศจิกายน 2568	21.4
	13-14 พฤศจิกายน 2568	10.5
	14-15 พฤศจิกายน 2568	9.2
	15-16 พฤศจิกายน 2568	10.5
	16-17 พฤศจิกายน 2568	14.4
	17-18 พฤศจิกายน 2568	16.6
	18-19 พฤศจิกายน 2568	13.4
	19-20 พฤศจิกายน 2568	16.3
	20-21 พฤศจิกายน 2568	11.5
	21-22 พฤศจิกายน 2568	15.5
	22-23 พฤศจิกายน 2568	16.4
	23-24 พฤศจิกายน 2568	14.5
	24-25 พฤศจิกายน 2568	12.3
	25-26 พฤศจิกายน 2568	16.4
	26-27 พฤศจิกายน 2568	18.5
	27-28 พฤศจิกายน 2568	17.7
	28-29 พฤศจิกายน 2568	18.4
	29-30 พฤศจิกายน 2568	19.6
	30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2568	13.4
	1-2 ธันวาคม 2568	13.5
	2-3 ธันวาคม 2568	11.8
	3-4 ธันวาคม 2568	18.7
	4-5 ธันวาคม 2568	14.2
	5-6 ธันวาคม 2568	17.8
	6-7 ธันวาคม 2568	18.0
	7-8 ธันวาคม 2568	10.3
	8-9 ธันวาคม 2568	11.3
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2565)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว	9-10 ธันวาคม 2568	14.2
	10-11 ธันวาคม 2568	17.4
	11-12 ธันวาคม 2568	11.0
	12-13 ธันวาคม 2568	10.4
	13-14 ธันวาคม 2568	11.1
	14-15 ธันวาคม 2568	10.4
	15-16 ธันวาคม 2568	15.4
	16-17 ธันวาคม 2568	18.4
	17-18 ธันวาคม 2568	9.2
	18-19 ธันวาคม 2568	13.0
	19-20 ธันวาคม 2568	11.0
	20-21 ธันวาคม 2568	17.7
	21-22 ธันวาคม 2568	15.8
	22-23 ธันวาคม 2568	18.0
	23-24 ธันวาคม 2568	24.2
	24-25 ธันวาคม 2568	28.1
	25-26 ธันวาคม 2568	16.0
	26-27 ธันวาคม 2568	14.0
	27-28 ธันวาคม 2568	19.8
	28-29 ธันวาคม 2568	15.5
	29-30 ธันวาคม 2568	16.3
	30-31 ธันวาคม 2568	14.7
	31 ธันวาคม 2568 - 1 มกราคม 2569	หยุด วันขึ้นปีใหม่
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2565)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว	1-2 มกราคม 2569	หยุด วันขึ้นปีใหม่
	2-3 มกราคม 2569	20.8
	3-4 มกราคม 2569	17.4
	4-5 มกราคม 2569	19.7
	5-6 มกราคม 2569	19.8
	6-7 มกราคม 2569	18.5
	7-8 มกราคม 2569	23.0
	8-9 มกราคม 2569	25.8
	9-10 มกราคม 2569	22.8
	10-11 มกราคม 2569	25.4
	11-12 มกราคม 2569	22.3
	12-13 มกราคม 2569	21.0
	13-14 มกราคม 2569	16.5
	14-15 มกราคม 2569	20.3
	15-16 มกราคม 2569	14.5
	16-17 มกราคม 2569	14.4
	17-18 มกราคม 2569	12.2
	18-19 มกราคม 2569	28.5
	19-20 มกราคม 2569	26.1
	20-21 มกราคม 2569	21.1
	21-22 มกราคม 2569	23.4
	22-23 มกราคม 2569	17.6
	23-24 มกราคม 2569	20.5
	24-25 มกราคม 2569	13.4
	25-26 มกราคม 2569	29.9
	26-27 มกราคม 2569	13.3
	27-28 มกราคม 2569	12.0
	28-29 มกราคม 2569	15.2
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว	29-30 มกราคม 2569	16.1
	30-31 มกราคม 2569	12.5
	31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2569	14.5
	1-2 กุมภาพันธ์ 2569	26.3
	2-3 กุมภาพันธ์ 2569	20.1
	3-4 กุมภาพันธ์ 2569	24.7
	4-5 กุมภาพันธ์ 2569	36.2
	5-6 กุมภาพันธ์ 2569	18.4
	6-7 กุมภาพันธ์ 2569	20.3
	7-8 กุมภาพันธ์ 2569	12.4
	8-9 กุมภาพันธ์ 2569	14.4
	9-10 กุมภาพันธ์ 2569	22.8
	10-11 กุมภาพันธ์ 2569	27.6
	11-12 กุมภาพันธ์ 2569	31.9
	12-13 กุมภาพันธ์ 2569	18.7
	13-14 กุมภาพันธ์ 2569	21.2
	14-15 กุมภาพันธ์ 2569	13.5
	15-16 กุมภาพันธ์ 2569	18.6
	16-17 กุมภาพันธ์ 2569	21.0
	17-18 กุมภาพันธ์ 2569	13.3
	18-19 กุมภาพันธ์ 2569	16.5
	19-20 กุมภาพันธ์ 2569	17.2
	20-21 กุมภาพันธ์ 2569	15.0
	21-22 กุมภาพันธ์ 2569	16.2
	22-23 กุมภาพันธ์ 2569	22.0
	23-24 กุมภาพันธ์ 2569	14.3
	24-25 กุมภาพันธ์ 2569	15.3
	25-26 กุมภาพันธ์ 2569	19.4
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว	26-27 กุมภาพันธ์ 2569	20.1
	27-28 กุมภาพันธ์ 2569	11.4
	28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569	12.4
	1-2 มีนาคม 2569	12.1
	2-3 มีนาคม 2569	21.6
	3-4 มีนาคม 2569	15.5
	4-5 มีนาคม 2569	11.1
	5-6 มีนาคม 2569	14.4
	6-7 มีนาคม 2569	11.2
	7-8 มีนาคม 2569	19.4
	8-9 มีนาคม 2569	20.7
	9-10 มีนาคม 2569	26.8
	10-11 มีนาคม 2569	29.1
	11-12 มีนาคม 2569	23.4
	12-13 มีนาคม 2569	20.6
	13-14 มีนาคม 2569	17.8
	14-15 มีนาคม 2569	30.4
	15-16 มีนาคม 2569	15.5
	16-17 มีนาคม 2569	16.9
	17-18 มีนาคม 2569	16.4
	18-19 มีนาคม 2569	14.4
	19-20 มีนาคม 2569	17.8
	21-22 มีนาคม 2569	19.1
	22-23 มีนาคม 2569	18.9
	23-24 มีนาคม 2569	16.0
	24-25 มีนาคม 2569	12.9
	25-26 มีนาคม 2569	14.4
	26-27 มีนาคม 2569	12.0
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว	27-28 มีนาคม 2569	13.4
	28-29 มีนาคม 2569	11.2
	29-30 มีนาคม 2569	12.9
	30-31 มีนาคม 2569	13.1
	31 มีนาคม - 1 เมษายน 2569	15.7
	1-2 เมษายน 2569	16.3
	2-3 เมษายน 2569	15.2
	3-4 เมษายน 2569	20.5
	4-5 เมษายน 2569	23.5
	5-6 เมษายน 2569	14.8
	6-7 เมษายน 2569	23.0
	7-8 เมษายน 2569	19.5
	8-9 เมษายน 2569	10.0
	9-10 เมษายน 2569	18.3
	10-11 เมษายน 2569	16.4
	11-12 เมษายน 2569	20.9
	12-13 เมษายน 2569	18.7
	13-14 เมษายน 2569	14.3
	14-15 เมษายน 2569	30.8
	15-16 เมษายน 2569	23.7
	16-17 เมษายน 2569	20.5
	17-18 เมษายน 2569	18.1
	18-19 เมษายน 2569	12.6
	19-20 เมษายน 2569	15.6
	20-21 เมษายน 2569	27.0
	21-22 เมษายน 2569	24.2
	22-23 เมษายน 2569	23.4
	23-24 เมษายน 2569	26.5
	24-25 เมษายน 2569	18.9
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว	25-26 เมษายน 2569	14.3
	26-27 เมษายน 2569	19.8
	27-28 เมษายน 2569	15.6
	28-29 เมษายน 2569	16.7
	29-30 เมษายน 2569	19.3
	30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2569	20.1
	1-2 พฤษภาคม 2569	16.0
	2-3 พฤษภาคม 2569	12.4
	3-4 พฤษภาคม 2569	16.1
	4-5 พฤษภาคม 2569	13.3
	5-6 พฤษภาคม 2569	17.4
	6-7 พฤษภาคม 2569	15.6
	7-8 พฤษภาคม 2569	13.8
	8-9 พฤษภาคม 2569	17.4
	9-10 พฤษภาคม 2569	18.5
	10-11 พฤษภาคม 2569	16.9
	11-12 พฤษภาคม 2569	15.3
	12-13 พฤษภาคม 2569	13.7
	13-14 พฤษภาคม 2569	14.2
	14-15 พฤษภาคม 2569	13.9
	15-16 พฤษภาคม 2569	16.1
	16-17 พฤษภาคม 2569	14.3
	17-18 พฤษภาคม 2569	12.8
	18-19 พฤษภาคม 2569	11.7
	19-20 พฤษภาคม 2569	15.4
	20-21 พฤษภาคม 2569	19.2
	21-22 พฤษภาคม 2569	18.8
	22-23 พฤษภาคม 2569	19.3
	23-24 พฤษภาคม 2569	15.2
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว	24-25 พฤษภาคม 2569	13.6
	25-26 พฤษภาคม 2569	12.4
	26-27 พฤษภาคม 2569	11.7
	27-28 พฤษภาคม 2569	12.7
	28-29 พฤษภาคม 2569	14.1
	29-30 พฤษภาคม 2569	16.4
	30-31 พฤษภาคม 2569	15.8
	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569	16.3
	10-11 มิถุนายน 2569	9.3
	11-12 มิถุนายน 2569	9.0
	12-13 มิถุนายน 2569	8.4
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	1-2 ตุลาคม 2568	9.3
	2-3 ตุลาคม 2568	18.6
	3-4 ตุลาคม 2568	10.9
	4-5 ตุลาคม 2568	16.7
	5-6 ตุลาคม 2568	14.0
	6-7 ตุลาคม 2568	12.9
	7-8 ตุลาคม 2568	20.9
	8-9 ตุลาคม 2568	10.3
	9-10 ตุลาคม 2568	11.1
	10-11 ตุลาคม 2568	12.3
	11-12 ตุลาคม 2568	11.9
	12-13 ตุลาคม 2568	13.8
	13-14 ตุลาคม 2568	15.8
	14-15 ตุลาคม 2568	15.5
	15-16 ตุลาคม 2568	13.4
	16-17 ตุลาคม 2568	10.7
	17-18 ตุลาคม 2568	15.2
	18-19 ตุลาคม 2568	17.0
	19-20 ตุลาคม 2568	22.2
	20-21 ตุลาคม 2568	15.0
	21-22 ตุลาคม 2568	21.1
	22-23 ตุลาคม 2568	12.0
	23-24 ตุลาคม 2568	12.8
	24-25 ตุลาคม 2568	11.4
	25-26 ตุลาคม 2568	14.7
	26-27 ตุลาคม 2568	16.1
	27-28 ตุลาคม 2568	10.2
	28-29 ตุลาคม 2568	14.1
	29-30 ตุลาคม 2568	12.1
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	30-31 ตุลาคม 2568	13.5
	31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2568	9.0
	1-2 พฤศจิกายน 2568	9.4
	2-3 พฤศจิกายน 2568	14.2
	3-4 พฤศจิกายน 2568	12.3
	4-5 พฤศจิกายน 2568	13.1
	5-6 พฤศจิกายน 2568	17.8
	6-7 พฤศจิกายน 2568	13.2
	7-8 พฤศจิกายน 2568	16.9
	8-9 พฤศจิกายน 2568	14.1
	9-10 พฤศจิกายน 2568	14.8
	10-11 พฤศจิกายน 2568	11.9
	11-12 พฤศจิกายน 2568	13.0
	12-13 พฤศจิกายน 2568	16.2
	13-14 พฤศจิกายน 2568	9.5
	14-15 พฤศจิกายน 2568	9.8
	15-16 พฤศจิกายน 2568	10.1
	16-17 พฤศจิกายน 2568	11.2
	17-18 พฤศจิกายน 2568	14.8
	18-19 พฤศจิกายน 2568	11.8
	19-20 พฤศจิกายน 2568	12.0
	20-21 พฤศจิกายน 2568	11.3
	21-22 พฤศจิกายน 2568	13.9
	22-23 พฤศจิกายน 2568	12.7
	23-24 พฤศจิกายน 2568	13.6
	24-25 พฤศจิกายน 2568	11.6
	25-26 พฤศจิกายน 2568	13.0
	26-27 พฤศจิกายน 2568	14.1
	27-28 พฤศจิกายน 2568	17.5
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	28-29 พฤศจิกายน 2568	19.2
	29-30 พฤศจิกายน 2568	11.0
	30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2568	13.7
	1-2 ธันวาคม 2568	14.2
	2-3 ธันวาคม 2568	16.7
	3-4 ธันวาคม 2568	14.8
	4-5 ธันวาคม 2568	11.6
	5-6 ธันวาคม 2568	8.7
	6-7 ธันวาคม 2568	12.8
	7-8 ธันวาคม 2568	11.0
	8-9 ธันวาคม 2568	15.0
	9-10 ธันวาคม 2568	10.7
	10-11 ธันวาคม 2568	16.2
	11-12 ธันวาคม 2568	16.5
	12-13 ธันวาคม 2568	18.4
	13-14 ธันวาคม 2568	12.2
	14-15 ธันวาคม 2568	24.4
	15-16 ธันวาคม 2568	11.5
	16-17 ธันวาคม 2568	16.4
	17-18 ธันวาคม 2568	13.7
	18-19 ธันวาคม 2568	10.7
	19-20 ธันวาคม 2568	9.6
	20-21 ธันวาคม 2568	11.2
	21-22 ธันวาคม 2568	9.5
	22-23 ธันวาคม 2568	13.4
	23-24 ธันวาคม 2568	16.9
	24-25 ธันวาคม 2568	15.8
	25-26 ธันวาคม 2568	16.8
	26-27 ธันวาคม 2568	13.7
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	27-28 ธันวาคม 2568	15.1
	28-29 ธันวาคม 2568	14.8
	29-30 ธันวาคม 2568	16.5
	30-31 ธันวาคม 2568	12.7
	31 ธันวาคม 2568 - 1 มกราคม 2569	หยุด วันขึ้นปีใหม่
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2565)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	1-2 มกราคม 2569	หยุด วันขึ้นปีใหม่
	2-3 มกราคม 2569	15.4
	3-4 มกราคม 2569	13.2
	4-5 มกราคม 2569	20.0
	5-6 มกราคม 2569	10.7
	6-7 มกราคม 2569	13.2
	7-8 มกราคม 2569	19.9
	8-9 มกราคม 2569	11.6
	9-10 มกราคม 2569	16.4
	10-11 มกราคม 2569	14.6
	11-12 มกราคม 2569	10.1
	12-13 มกราคม 2569	20.7
	13-14 มกราคม 2569	11.8
	14-15 มกราคม 2569	14.6
	15-16 มกราคม 2569	11.4
	16-17 มกราคม 2569	14.7
	17-18 มกราคม 2569	18.1
	18-19 มกราคม 2569	14.0
	19-20 มกราคม 2569	20.3
	20-21 มกราคม 2569	19.2
	21-22 มกราคม 2569	19.5
	22-23 มกราคม 2569	19.1
	23-24 มกราคม 2569	14.9
	24-25 มกราคม 2569	15.4
	25-26 มกราคม 2569	12.5
	26-27 มกราคม 2569	12.2
	27-28 มกราคม 2569	12.9
	28-29 มกราคม 2569	14.9
	29-30 มกราคม 2569	12.6
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	30-31 มกราคม 2569	14.5
	31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2569	12.0
	1-2 กุมภาพันธ์ 2569	16.0
	2-3 กุมภาพันธ์ 2569	11.3
	3-4 กุมภาพันธ์ 2569	16.8
	4-5 กุมภาพันธ์ 2569	13.2
	5-6 กุมภาพันธ์ 2569	13.9
	6-7 กุมภาพันธ์ 2569	14.6
	7-8 กุมภาพันธ์ 2569	14.4
	8-9 กุมภาพันธ์ 2569	24.6
	9-10 กุมภาพันธ์ 2569	20.9
	10-11 กุมภาพันธ์ 2569	15.7
	11-12 กุมภาพันธ์ 2569	13.7
	12-13 กุมภาพันธ์ 2569	12.8
	13-14 กุมภาพันธ์ 2569	18.8
	14-15 กุมภาพันธ์ 2569	12.0
	15-16 กุมภาพันธ์ 2569	13.2
	16-17 กุมภาพันธ์ 2569	19.0
	17-18 กุมภาพันธ์ 2569	22.0
	18-19 กุมภาพันธ์ 2569	21.1
	19-20 กุมภาพันธ์ 2569	17.5
	20-21 กุมภาพันธ์ 2569	13.7
	21-22 กุมภาพันธ์ 2569	10.4
	22-23 กุมภาพันธ์ 2569	14.0
	23-24 กุมภาพันธ์ 2569	9.8
	24-25 กุมภาพันธ์ 2569	9.9
	25-26 กุมภาพันธ์ 2569	10.4
	26-27 กุมภาพันธ์ 2569	10.6
	27-28 กุมภาพันธ์ 2569	12.4
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569	8.5
	1-2 มีนาคม 2569	10.5
	2-3 มีนาคม 2569	16.0
	3-4 มีนาคม 2569	19.9
	4-5 มีนาคม 2569	17.4
	5-6 มีนาคม 2569	18.6
	6-7 มีนาคม 2569	12.8
	7-8 มีนาคม 2569	15.4
	8-9 มีนาคม 2569	16.7
	9-10 มีนาคม 2569	15.2
	10-11 มีนาคม 2569	20.8
	11-12 มีนาคม 2569	7.0
	12-13 มีนาคม 2569	8.3
	13-14 มีนาคม 2569	11.3
	14-15 มีนาคม 2569	5.0
	15-16 มีนาคม 2569	15.0
	16-17 มีนาคม 2569	6.8
	17-18 มีนาคม 2569	14.8
	18-19 มีนาคม 2569	8.8
	19-20 มีนาคม 2569	11.4
	20-21 มีนาคม 2569	10.9
	21-22 มีนาคม 2569	12.7
	22-23 มีนาคม 2569	14.7
	23-24 มีนาคม 2569	10.2
	24-25 มีนาคม 2569	9.4
	25-26 มีนาคม 2569	9.1
	26-27 มีนาคม 2569	10.4
	27-28 มีนาคม 2569	12.8
	28-29 มีนาคม 2569	11.0
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	29-30 มีนาคม 2569	15.6
	30-31 มีนาคม 2569	15.8
	31 มีนาคม - 1 เมษายน 2569	16.7
	1-2 เมษายน 2569	17.6
	2-3 เมษายน 2569	10.0
	3-4 เมษายน 2569	18.2
	4-5 เมษายน 2569	17.0
	5-6 เมษายน 2569	24.6
	6-7 เมษายน 2569	10.8
	7-8 เมษายน 2569	16.7
	8-9 เมษายน 2569	16.2
	9-10 เมษายน 2569	15.2
	10-11 เมษายน 2569	13.6
	11-12 เมษายน 2569	12.7
	12-13 เมษายน 2569	11.8
	13-14 เมษายน 2569	17.5
	14-15 เมษายน 2569	21.4
	15-16 เมษายน 2569	19.8
	16-17 เมษายน 2569	19.3
	17-18 เมษายน 2569	14.6
	18-19 เมษายน 2569	12.5
	19-20 เมษายน 2569	11.3
	20-21 เมษายน 2569	12.9
	21-22 เมษายน 2569	10.5
	22-23 เมษายน 2569	16.4
	23-24 เมษายน 2569	12.5
	24-25 เมษายน 2569	11.9
	25-26 เมษายน 2569	12.9
	26-27 เมษายน 2569	15.4
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	27-28 เมษายน 2569	8.8
	28-29 เมษายน 2569	12.8
	29-30 เมษายน 2569	19.2
	30-31 เมษายน 2569	9.2
	1-2 พฤษภาคม 2569	13.0
	2-3 พฤษภาคม 2569	8.7
	3-4 พฤษภาคม 2569	13.9
	4-5 พฤษภาคม 2569	14.3
	5-6 พฤษภาคม 2569	12.8
	6-7 พฤษภาคม 2569	11.2
	7-8 พฤษภาคม 2569	13.8
	8-9 พฤษภาคม 2569	17.9
	9-10 พฤษภาคม 2569	12.4
	10-11 พฤษภาคม 2569	10.2
	11-12 พฤษภาคม 2569	9.4
	12-13 พฤษภาคม 2569	8.9
	13-14 พฤษภาคม 2569	7.2
	14-15 พฤษภาคม 2569	16.8
	15-16 พฤษภาคม 2569	17.4
	16-17 พฤษภาคม 2569	21.4
	17-18 พฤษภาคม 2569	11.5
	18-19 พฤษภาคม 2569	10.1
	19-20 พฤษภาคม 2569	13.8
	20-21 พฤษภาคม 2569	15.0
	21-22 พฤษภาคม 2569	13.5
	22-23 พฤษภาคม 2569	15.3
	23-24 พฤษภาคม 2569	17.6
	24-25 พฤษภาคม 2569	15.3
	25-26 พฤษภาคม 2569	12.2
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	26-27 พฤษภาคม 2569	16.7
	27-28 พฤษภาคม 2569	17.3
	28-29 พฤษภาคม 2569	15.6
	29-30 พฤษภาคม 2569	15.8
	30-31 พฤษภาคม 2569	12.1
	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569	11.8
	10-11 มิถุนายน 2569	10.5
	11-12 มิถุนายน 2569	11.6
	12-13 มิถุนายน 2569	9.3
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของโครงการ				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppm)	SO ₂ 1 Hr. (ppm)	NO ₂ (ppm)	THC (ppm)
18-19 ตุลาคม 2568	0.7090	0.0063	0.0089	0.0159	4.72
19-20 ตุลาคม 2568	0.6282	0.0063	0.0087	0.0156	3.35
20-21 ตุลาคม 2568	0.6627	0.0064	0.0090	0.0159	3.65
27-28 พฤศจิกายน 2568	0.7369	0.0061	0.0085	0.0158	4.56
28-29 พฤศจิกายน 2568	0.7464	0.0064	0.0089	0.0157	4.28
29-30 พฤศจิกายน 2568	0.7363	0.0062	0.0090	0.0154	3.27
19-20 ธันวาคม 2568	0.7276	0.0060	0.0076	0.0166	3.52
20-21 ธันวาคม 2568	0.7282	0.0055	0.0078	0.0156	3.60
21-22 ธันวาคม 2568	0.7377	0.0055	0.0066	0.0148	3.41
23-24 มกราคม 2569	0.9053	6.17	7.81	13.13	4.49
24-25 มกราคม 2569	0.9022	6.39	7.96	13.84	4.52
25-26 มกราคม 2569	0.9464	6.40	8.00	13.74	4.18
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30 ⁽¹⁾	ไม่เกิน 0.12 ⁽²⁾	ไม่เกิน 0.30 ⁽³⁾	ไม่เกิน 0.17 ⁽⁴⁾	-

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽³⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

⁽⁴⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของโครงการ				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppb)	SO ₂ 1 Hr. (ppb)	NO ₂ (ppb)	THC (ppb)
21-22 กุมภาพันธ์ 2569	0.7276	5.96	7.56	16.61	4.56
22-23 กุมภาพันธ์ 2569	0.7282	5.50	7.77	15.55	4.33
23-24 กุมภาพันธ์ 2569	0.7377	5.64	7.60	14.80	4.42
27-28 มีนาคม 2569	0.7077	6.22	8.96	15.91	3.40
28-29 มีนาคม 2569	0.7540	6.30	8.83	15.98	3.53
29-30 มีนาคม 2569	0.6732	6.28	8.64	15.97	3.24
25-26 เมษายน 2569	0.7174	6.28	8.97	15.58	4.77
26-27 เมษายน 2569	0.7448	6.20	8.86	15.89	4.34
27-28 เมษายน 2569	0.7314	6.31	8.89	15.34	4.83
28-29 พฤษภาคม 2569	0.7398	6.33	8.85	15.98	4.83
29-30 พฤษภาคม 2569	0.7672	6.27	8.96	15.84	4.67
30-31 พฤษภาคม 2569	0.7538	6.24	8.97	15.75	4.75
10-11 มิถุนายน 2569	0.9053	6.24	7.81	12.54	2.91
11-12 มิถุนายน 2569	0.9022	6.24	7.96	13.08	3.27
12-13 มิถุนายน 2569	0.9464	6.40	7.96	12.46	3.38
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 100	ไม่เกิน 120	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppm)	SO ₂ 1 Hr. (ppm)	NO ₂ (ppm)	THC (ppm)
18-19 ตุลาคม 2568	0.6162	0.0052	0.0069	0.0136	4.04
19-20 ตุลาคม 2568	0.6970	0.0051	0.0068	0.0139	3.47
20-21 ตุลาคม 2568	0.6507	0.0053	0.0067	0.0137	3.55
27-28 พฤศจิกายน 2568	0.7304	0.0050	0.0078	0.0137	4.35
28-29 พฤศจิกายน 2568	0.7390	0.0052	0.0072	0.0133	4.07
29-30 พฤศจิกายน 2568	0.7289	0.0051	0.0068	0.0139	3.96
19-20 ธันวาคม 2568	0.7241	0.0048	0.0063	0.0155	4.20
20-21 ธันวาคม 2568	0.7247	0.0043	0.0066	0.0144	4.11
21-22 ธันวาคม 2568	0.7342	0.0044	0.0064	0.0137	4.09
23-24 มกราคม 2569	1.0172	6.18	7.11	13.11	4.55
24-25 มกราคม 2569	1.0141	6.12	8.10	12.96	4.26
25-26 มกราคม 2569	1.0583	5.92	7.82	12.49	4.13
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30 ⁽¹⁾	ไม่เกิน 0.12 ⁽²⁾	ไม่เกิน 0.30 ⁽³⁾	ไม่เกิน 0.17 ⁽⁴⁾	-

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽³⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

⁽⁴⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppb)	SO ₂ 1 Hr. (ppb)	NO ₂ (ppb)	THC (ppm)
21-22 กุมภาพันธ์ 2569	0.7256	5.96	7.56	15.30	4.61
22-23 กุมภาพันธ์ 2569	0.7262	5.50	7.77	14.01	4.08
23-24 กุมภาพันธ์ 2569	0.7357	5.64	7.60	13.84	4.28
27-28 มีนาคม 2569	0.8176	5.34	6.98	13.54	4.67
28-29 มีนาคม 2569	0.8246	5.18	6.76	13.79	4.59
29-30 มีนาคม 2569	0.8119	5.16	6.88	13.32	4.38
25-26 เมษายน 2569	0.7100	5.18	6.92	14.00	4.60
26-27 เมษายน 2569	0.7387	5.11	6.77	13.95	4.68
27-28 เมษายน 2569	0.7253	5.15	6.99	13.76	4.54
28-29 พฤษภาคม 2569	0.7119	5.24	6.82	13.51	4.68
29-30 พฤษภาคม 2569	0.7636	5.17	6.56	13.98	4.71
30-31 พฤษภาคม 2569	0.7522	5.24	6.94	13.57	4.76
10-11 มิถุนายน 2569	0.9562	6.17	7.49	13.92	3.51
11-12 มิถุนายน 2569	0.9531	6.01	7.98	13.04	3.41
12-13 มิถุนายน 2569	0.9973	5.76	7.04	13.23	3.30
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 100	ไม่เกิน 120	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppm)	SO ₂ 1 Hr. (ppm)	NO ₂ (ppm)	THC (ppm)
18-19 ตุลาคม 2568	0.7110	0.0051	0.0069	0.0137	3.84
19-20 ตุลาคม 2568	0.6302	0.0050	0.0070	0.0139	3.88
20-21 ตุลาคม 2568	0.6647	0.0051	0.0069	0.0136	3.54
27-28 พฤศจิกายน 2568	0.7265	0.0053	0.0070	0.0138	3.59
28-29 พฤศจิกายน 2568	0.7351	0.0052	0.0076	0.0139	3.64
29-30 พฤศจิกายน 2568	0.7250	0.0051	0.0068	0.0139	3.33
19-20 ธันวาคม 2568	0.7185	0.0055	0.0070	0.0128	3.52
20-21 ธันวาคม 2568	0.7191	0.0055	0.0070	0.0128	3.60
21-22 ธันวาคม 2568	0.7286	0.0057	0.0071	0.0127	3.41
23-24 มกราคม 2569	0.9082	5.63	7.84	12.76	3.64
24-25 มกราคม 2569	0.8051	4.96	7.02	12.90	3.70
25-26 มกราคม 2569	0.8493	4.95	6.90	12.63	3.38
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30 ⁽¹⁾	ไม่เกิน 0.12 ⁽²⁾	ไม่เกิน 0.30 ⁽³⁾	ไม่เกิน 0.17 ⁽⁴⁾	-

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽³⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง


⁽⁴⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย


ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppb)	SO ₂ 1 Hr. (ppb)	NO ₂ (ppb)	THC (ppm)
21-22 กุมภาพันธ์ 2569	0.7244	4.31	5.90	14.88	3.46
22-23 กุมภาพันธ์ 2569	0.7250	3.81	6.11	13.59	3.33
23-24 กุมภาพันธ์ 2569	0.7345	3.97	5.95	13.42	3.41
27-28 มีนาคม 2569	0.7576	5.28	6.57	13.69	3.40
28-29 มีนาคม 2569	0.7646	5.21	6.98	13.92	3.53
29-30 มีนาคม 2569	0.7519	5.12	6.96	13.99	3.24
25-26 เมษายน 2569	0.7019	5.13	6.95	13.76	3.44
26-27 เมษายน 2569	0.7341	5.21	6.65	13.05	3.58
27-28 เมษายน 2569	0.7225	5.06	6.83	13.85	3.32
28-29 พฤษภาคม 2569	0.6975	5.08	6.89	13.71	3.52
29-30 พฤษภาคม 2569	0.7564	5.18	6.84	13.51	3.44
30-31 พฤษภาคม 2569	0.7378	5.12	6.99	13.56	3.40
10-11 มิถุนายน 2569	0.9392	5.63	7.84	12.63	3.88
11-12 มิถุนายน 2569	0.8361	4.69	7.02	12.57	3.20
12-13 มิถุนายน 2569	0.8803	4.95	6.90	12.50	3.72
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 100	ไม่เกิน 120	-


มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569




รูปที่ 4.4-9 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569




รูปที่ 4.4-10 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569




รูปที่ 4.4-11 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569




รูปที่ 4.4-12 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569




รูปที่ 4.4-13 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569



รูปที่ 4.4-14 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569



รูปที่ 4.4-15 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569



รูปที่ 4.4-16 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

4.4.2 ผลตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

4.4.2.1 ผลตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90}) ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L_{dn}) และระดับเสียงรบกวน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 จำนวน 3 สถานี คือ บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของโครงการ บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว และบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80 ดำเนินการตรวจวัดทุกวันในช่วงงานฐานราก หลังจากนั้นตรวจสัปดาห์ละ 1 วัน ในวันและเวลาที่มีการทำงาน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน แสดงดัง ตารางที่ 4.4-3 รูปที่ 4.4-17 ถึง รูปที่ 4.4-19 และ ภาพที่ 4.4-2

ตารางที่ 4.4-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของโครงการ
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
1 มกราคม 2569	57.7	85.9	44.5	61.0	10.0
2 มกราคม 2569	58.9	85.7	44.6	63.7	4.2
3 มกราคม 2569	58.8	97.5	45.0	61.5	10.0
4 มกราคม 2569	60.8	89.0	39.9	62.6	0.9
5 มกราคม 2569	63.9	94.9	39.1	67.3	6.8
6 มกราคม 2569	63.8	110.1	47.9	66.8	5.7
7 มกราคม 2569	66.6	96.2	51.2	69.0	9.0
8 มกราคม 2569	66.0	100.0	54.3	67.7	9.1
9 มกราคม 2569	66.3	98.7	54.0	68.1	9.5
10 มกราคม 2569	65.0	102.4	51.4	66.4	6.4
11 มกราคม 2569	56.7	91.4	51.2	61.9	2.8
12 มกราคม 2569	65.1	90.2	40.7	66.1	8.7
13 มกราคม 2569	64.6	88.9	41.6	65.5	6.0
14 มกราคม 2569	65.5	90.4	41.4	65.8	5.6
15 มกราคม 2569	64.6	90.4	40.4	65.9	5.5
16 มกราคม 2569	64.7	96.6	42.9	65.7	8.6
17 มกราคม 2569	65.2	98.6	44.4	66.1	4.3
18 มกราคม 2569	53.0	79.6	46.2	57.3	2.5
15 มกราคม 2569	64.6	90.4	40.4	65.9	5.5
16 มกราคม 2569	64.7	96.6	42.9	65.7	8.6
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ
โครงการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
17 มกราคม 2569	65.2	98.6	44.4	66.1	4.3
18 มกราคม 2569	53.0	79.6	46.2	57.3	2.5
19 มกราคม 2569	63.2	97.0	47.8	65.6	7.5
20 มกราคม 2569	64.3	97.0	48.9	65.9	6.1
21 มกราคม 2569	61.5	102.9	49.6	64.3	3.1
22 มกราคม 2569	62.8	96.8	47.5	64.3	8.7
23 มกราคม 2569	65.2	93.7	50.9	67.1	8.3
24 มกราคม 2569	62.5	94.6	49.6	65.0	2.6
25 มกราคม 2569	56.7	85.7	45.5	61.7	1.0
26 มกราคม 2569	64.5	101.7	50.1	65.6	7.4
27 มกราคม 2569	66.1	100.6	51.3	67.1	9.2
28 มกราคม 2569	65.1	99.7	49.9	65.9	9.2
29 มกราคม 2569	64.0	95.2	49.2	64.8	9.8
30 มกราคม 2569	64.0	95.7	49.6	64.8	5.1
31 มกราคม 2569	63.2	97.9	51.4	64.5	3.5
1 กุมภาพันธ์ 2569	52.3	84.3	47.4	58.1	1.5
2 กุมภาพันธ์ 2569	65.6	105.3	43.6	66.2	8.7
3 กุมภาพันธ์ 2569	64.7	98.6	44.8	65.4	7.4
4 กุมภาพันธ์ 2569	66.6	101.6	50.6	67.7	9.4
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ
โครงการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
5 กุมภาพันธ์ 2569	64.9	100.5	50.7	65.9	7.6
6 กุมภาพันธ์ 2569	61.6	105.6	49.6	63.5	9.0
7 กุมภาพันธ์ 2569	61.7	87.0	46.5	64.1	8.5
8 กุมภาพันธ์ 2569	61.8	87.8	48.5	64.8	0.8
9 กุมภาพันธ์ 2569	66.7	103.2	53.6	69.1	9.2
10 กุมภาพันธ์ 2569	64.5	100.7	52.1	66.3	9.3
11 กุมภาพันธ์ 2569	62.4	99.6	51.6	65.6	2.5
12 กุมภาพันธ์ 2569	61.2	100.7	50.1	65.0	9.3
13 กุมภาพันธ์ 2569	63.2	103.9	49.2	64.8	3.7
14 กุมภาพันธ์ 2569	66.8	106.6	54.1	70.2	7.3
15 กุมภาพันธ์ 2569	62.0	88.9	50.4	66.2	3.1
16 กุมภาพันธ์ 2569	63.4	105.2	50.1	65.0	5.8
17 กุมภาพันธ์ 2569	63.7	110.1	51.4	65.6	9.6
18 กุมภาพันธ์ 2569	63.4	105.4	51.5	65.8	9.7
19 กุมภาพันธ์ 2569	64.0	105.0	54.2	67.2	8.5
20 กุมภาพันธ์ 2569	65.5	108.3	54.6	67.8	6.0
21 กุมภาพันธ์ 2569	62.1	106.0	49.5	64.4	0.5
22 กุมภาพันธ์ 2569	63.5	96.3	51.7	66.9	8.1
23 กุมภาพันธ์ 2569	65.2	101.4	49.9	67.4	6.1
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ
โครงการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2569	64.6	106.7	50.9	67.0	9.8
25 กุมภาพันธ์ 2569	62.3	109.8	53.8	65.6	5.4
26 กุมภาพันธ์ 2569	61.7	99.6	53.0	65.0	5.4
27 กุมภาพันธ์ 2569	65.2	97.5	50.6	66.9	9.3
28 กุมภาพันธ์ 2569	62.2	95.6	50.1	64.7	7.5
1 มีนาคม 2569	63.6	95.6	50.5	65.4	6.9
2 มีนาคม 2569	66.3	104.1	48.6	67.4	3.0
3 มีนาคม 2569	64.4	107.8	51.5	66.5	2.3
4 มีนาคม 2569	64.8	98.7	52.0	66.7	6.7
5 มีนาคม 2569	65.6	106.4	51.2	66.6	9.9
6 มีนาคม 2569	66.0	99.9	49.1	67.1	9.0
7 มีนาคม 2569	61.8	92.7	49.9	64.3	2.6
8 มีนาคม 2569	62.4	90.4	51.9	65.0	5.3
9 มีนาคม 2569	65.0	91.7	55.0	69.2	8.2
10 มีนาคม 2569	66.9	102.6	54.5	69.2	9.7
11 มีนาคม 2569	66.9	102.2	53.0	69.6	4.1
12 มีนาคม 2569	66.6	110.3	55.8	69.2	9.6
13 มีนาคม 2569	68.1	99.4	55.4	69.9	6.7
14 มีนาคม 2569	67.5	104.3	53.8	69.4	6.2
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ
โครงการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
15 มีนาคม 2569	60.1	92.1	53.1	65.4	1.8
16 มีนาคม 2569	68.4	104.8	53.0	70.4	8.6
17 มีนาคม 2569	68.1	109.8	50.3	70.9	9.0
18 มีนาคม 2569	69.0	110.3	44.4	70.2	8.2
19 มีนาคม 2569	68.2	101.8	59.9	70.9	9.1
20 มีนาคม 2569	68.4	102.7	59.0	71.5	8.9
21 มีนาคม 2569	67.1	98.7	58.0	69.9	9.2
22 มีนาคม 2569	63.4	100.5	57.5	67.6	2.4
23 มีนาคม 2569	65.9	101.6	57.9	70.1	8.9
24 มีนาคม 2569	66.3	101.3	56.5	70.0	8.7
25 มีนาคม 2569	66.1	104.9	55.8	69.9	5.9
26 มีนาคม 2569	66.5	105.4	48.4	69.3	8.7
27 มีนาคม 2569	67.0	97.5	50.8	69.3	8.9
28 มีนาคม 2569	65.3	108.7	54.0	69.1	5.9
29 มีนาคม 2569	64.9	106.0	58.3	69.6	6.6
30 มีนาคม 2569	62.9	98.3	50.8	65.4	1.3
31 มีนาคม 2569	67.2	100.7	53.6	69.0	4.2
1 เมษายน 2569	66.7	109.6	58.5	70.2	9.3
2 เมษายน 2569	68.1	104.4	58.0	70.0	6.7
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ
โครงการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
3 เมษายน 2569	64.7	95.8	58.6	68.8	4.0
4 เมษายน 2569	64.5	99.1	59.3	68.6	9.8
5 เมษายน 2569	65.8	94.5	58.5	68.7	8.5
6 เมษายน 2569	66.8	89.5	58.3	69.9	6.8
7 เมษายน 2569	68.3	99.7	55.2	71.4	6.7
8 เมษายน 2569	67.4	97.9	55.3	70.3	8.4
9 เมษายน 2569	68.2	106.5	57.6	70.3	9.7
10 เมษายน 2569	66.7	104.9	56.6	68.8	9.0
11 เมษายน 2569	66.9	106.6	54.7	69.4	7.7
12 เมษายน 2569	59.1	93.9	44.2	62.4	0.1
13 เมษายน 2569	59.2	87.7	52.2	63.0	6.3
14 เมษายน 2569	59.7	91.8	52.4	63.3	4.1
15 เมษายน 2569	64.8	97.4	53.1	66.8	7.6
16 เมษายน 2569	59.6	107.0	52.0	63.0	7.9
17 เมษายน 2569	64.9	98.2	53.5	68.8	7.7
18 เมษายน 2569	67.5	104.1	56.7	70.3	8.8
19 เมษายน 2569	65.5	106.0	58.3	69.2	4.0
20 เมษายน 2569	68.3	103.1	58.0	71.5	7.8
21 เมษายน 2569	67.4	103.0	59.3	71.9	10.0
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ
โครงการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
22 เมษายน 2569	67.9	103.8	55.4	71.2	8.1
23 เมษายน 2569	67.6	105.5	54.1	70.4	8.8
24 เมษายน 2569	66.9	107.7	55.5	70.0	8.9
25 เมษายน 2569	66.9	102.7	54.0	69.7	9.4
26 เมษายน 2569	63.5	109.0	52.0	68.3	4.0
27 เมษายน 2569	67.6	107.4	48.6	70.3	9.4
28 เมษายน 2569	68.6	109.9	57.7	72.1	7.9
29 เมษายน 2569	66.6	99.5	60.0	71.5	5.8
30 เมษายน 2569	66.8	102.2	58.5	71.3	6.4
1 พฤษภาคม 2569	64.2	93.9	58.1	70.4	1.9
2 พฤษภาคม 2569	66.4	114.3	58.4	71.0	7.4
3 พฤษภาคม 2569	66.0	96.6	58.8	71.1	3.0
4 พฤษภาคม 2569	66.5	94.9	57.3	71.1	8.3
5 พฤษภาคม 2569	66.3	95.5	53.3	70.7	6.7
6 พฤษภาคม 2569	66.8	100.0	57.4	71.1	3.2
7 พฤษภาคม 2569	65.9	95.9	58.5	71.4	7.8
8 พฤษภาคม 2569	65.9	94.7	56.1	70.1	7.8
9 พฤษภาคม 2569	64.9	92.0	54.4	68.5	3.6
10 พฤษภาคม 2569	66.7	100.4	55.3	71.4	8.8
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ
โครงการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
11 พฤษภาคม 2569	67.5	104.8	56.8	72.5	9.0
12 พฤษภาคม 2569	65.8	99.0	56.6	70.3	8.7
13 พฤษภาคม 2569	67.2	105.2	56.6	71.2	4.8
14 พฤษภาคม 2569	65.4	93.6	55.8	69.7	4.6
15 พฤษภาคม 2569	68.3	107.7	57.6	72.9	9.0
16 พฤษภาคม 2569	67.4	106.3	61.2	71.9	2.6
17 พฤษภาคม 2569	64.5	91.4	56.1	70.2	2.2
18 พฤษภาคม 2569	66.9	104.1	57.2	69.6	9.0
19 พฤษภาคม 2569	66.5	103.1	56.4	68.9	8.1
20 พฤษภาคม 2569	65.8	102.7	56.1	70.4	5.8
21 พฤษภาคม 2569	63.5	98.1	48.4	66.7	2.9
22 พฤษภาคม 2569	64.6	93.5	58.6	68.8	5.7
23 พฤษภาคม 2569	63.9	93.7	57.4	68.2	1.1
24 พฤษภาคม 2569	63.6	94.7	52.7	68.1	7.4
25 พฤษภาคม 2569	63.9	92.8	56.6	69.2	1.2
26 พฤษภาคม 2569	64.6	97.6	56.5	68.8	2.3
27 พฤษภาคม 2569	65.1	96.4	57.1	70.2	4.9
28 พฤษภาคม 2569	65.4	101.8	56.3	68.8	7.1
29 พฤษภาคม 2569	64.3	98.6	57.0	68.6	3.0
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของ
โครงการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
30 พฤษภาคม 2569	64.4	92.2	52.3	68.2	6.3
31 พฤษภาคม 2569	63.4	101.7	51.5	66.8	3.4
10-11 มิถุนายน 2569	63.3	95.0	51.3	65.5	9.6
11-12 มิถุนายน 2569	64.7	95.1	48.5	66.9	7.2
12-13 มิถุนายน 2569	63.2	91.9	53.8	67.5	6.3
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
1 มกราคม 2569	57.1	96.4	43.0	59.8	9.6
2 มกราคม 2569	56.8	91.8	44.5	60.5	4.7
3 มกราคม 2569	59.6	103.9	44.5	61.4	1.9
4 มกราคม 2569	56.5	86.6	38.9	59.7	2.5
5 มกราคม 2569	58.7	101.3	39.1	60.8	3.3
6 มกราคม 2569	54.9	87.2	43.6	60.6	0.7
7 มกราคม 2569	57.6	90.4	44.8	60.7	4.1
8 มกราคม 2569	60.7	93.2	46.6	63.4	8.4
9 มกราคม 2569	56.4	88.3	45.9	60.4	2.5
10 มกราคม 2569	56.2	86.3	44.0	59.5	4.3
11 มกราคม 2569	56.2	89.3	45.1	59.7	7.1
12 มกราคม 2569	59.4	92.9	52.2	62.2	4.4
13 มกราคม 2569	63.1	107.0	52.3	65.6	7.5
14 มกราคม 2569	62.7	92.0	56.2	67.6	9.4
15 มกราคม 2569	61.7	89.7	50.0	64.3	1.0
16 มกราคม 2569	60.7	90.2	49.1	62.1	2.8
17 มกราคม 2569	61.4	97.9	50.8	63.7	9.6
18 มกราคม 2569	58.9	96.1	50.0	62.7	9.6
19 มกราคม 2569	59.4	90.3	49.7	62.8	9.9
20 มกราคม 2569	58.9	91.2	47.7	64.5	8.3
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
21 มกราคม 2569	59.7	94.1	46.0	65.6	9.5
22 มกราคม 2569	59.0	89.1	43.8	61.9	3.7
23 มกราคม 2569	59.2	94.4	47.2	61.6	7.0
24 มกราคม 2569	58.8	83.5	50.9	61.9	5.7
25 มกราคม 2569	55.8	91.3	49.3	61.5	9.7
26 มกราคม 2569	60.2	89.9	42.9	62.1	9.3
27 มกราคม 2569	59.2	97.6	48.3	63.4	10.0
28 มกราคม 2569	59.9	90.3	50.9	63.3	9.9
29 มกราคม 2569	61.1	98.1	50.7	63.7	8.6
30 มกราคม 2569	61.0	99.6	50.3	63.9	5.1
31 มกราคม 2569	56.1	87.4	43.9	62.4	6.1
1 กุมภาพันธ์ 2569	53.4	85.2	47.9	61.3	0.7
2 กุมภาพันธ์ 2569	54.7	94.2	46.0	59.6	1.2
3 กุมภาพันธ์ 2569	55.9	88.4	45.5	62.3	1.9
4 กุมภาพันธ์ 2569	56.2	100.9	45.1	62.3	4.4
5 กุมภาพันธ์ 2569	58.5	91.0	46.2	61.0	9.5
6 กุมภาพันธ์ 2569	58.8	86.5	43.7	61.1	0.5
7 กุมภาพันธ์ 2569	56.0	80.9	44.6	60.5	7.4
8 กุมภาพันธ์ 2569	60.5	93.7	45.9	62.0	6.9
9 กุมภาพันธ์ 2569	56.2	93.0	47.5	60.8	3.4
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
10 กุมภาพันธ์ 2569	58.8	101.5	48.5	61.5	8.7
11 กุมภาพันธ์ 2569	54.4	80.4	48.3	60.0	0.5
12 กุมภาพันธ์ 2569	56.5	85.7	48.1	60.5	4.3
13 กุมภาพันธ์ 2569	56.9	87.1	43.7	61.6	7.5
14 กุมภาพันธ์ 2569	56.0	85.4	43.3	59.4	9.4
15 กุมภาพันธ์ 2569	54.2	82.7	48.1	59.1	4.6
16 กุมภาพันธ์ 2569	58.1	97.9	48.7	61.0	6.5
17 กุมภาพันธ์ 2569	57.2	96.1	48.9	61.5	9.8
18 กุมภาพันธ์ 2569	58.1	83.5	49.9	62.9	8.3
19 กุมภาพันธ์ 2569	56.2	80.0	49.8	60.8	1.7
20 กุมภาพันธ์ 2569	55.5	76.9	48.7	60.2	3.4
21 กุมภาพันธ์ 2569	58.9	90.4	51.4	63.9	7.2
22 กุมภาพันธ์ 2569	53.8	81.1	49.5	59.8	2.9
23 กุมภาพันธ์ 2569	60.3	95.3	51.3	64.3	6.1
24 กุมภาพันธ์ 2569	55.5	88.4	48.8	61.7	5.2
25 กุมภาพันธ์ 2569	57.5	101.1	49.6	62.5	9.7
26 กุมภาพันธ์ 2569	55.9	88.6	50.6	60.7	8.6
27 กุมภาพันธ์ 2569	58.6	92.4	51.6	63.0	7.5
28 กุมภาพันธ์ 2569	56.7	85.0	51.2	62.3	3.8
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
1 มีนาคม 2569	58.9	104.4	50.4	63.0	1.7
2 มีนาคม 2569	63.7	99.4	49.1	65.6	9.4
3 มีนาคม 2569	64.0	93.4	51.4	66.2	5.9
4 มีนาคม 2569	64.9	94.5	50.5	66.5	3.7
5 มีนาคม 2569	63.4	101.1	50.2	65.1	9.2
6 มีนาคม 2569	64.2	104.2	50.5	65.7	5.2
7 มีนาคม 2569	64.4	99.4	50.7	66.1	6.2
8 มีนาคม 2569	59.2	97.9	47.8	62.9	9.6
9 มีนาคม 2569	63.9	104.3	52.0	66.6	3.7
10 มีนาคม 2569	65.9	96.5	50.0	67.0	7.6
11 มีนาคม 2569	65.1	103.0	49.6	66.4	6.1
12 มีนาคม 2569	64.5	102.7	52.9	66.8	3.2
13 มีนาคม 2569	65.1	95.4	49.8	66.7	6.5
14 มีนาคม 2569	65.2	104.1	51.8	67.2	7.7
15 มีนาคม 2569	65.1	98.4	53.1	69.1	9.7
16 มีนาคม 2569	67.7	102.4	60.0	72.3	6.7
17 มีนาคม 2569	68.1	102.6	59.2	72.0	7.7
18 มีนาคม 2569	66.6	90.6	54.9	70.6	7.6
19 มีนาคม 2569	65.5	93.8	54.6	70.5	6.4
20 มีนาคม 2569	67.9	103.1	53.4	71.2	7.7
21 มีนาคม 2569	66.1	107.8	59.6	70.9	7.2
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
22 มีนาคม 2569	67.0	102.0	60.2	71.0	8.8
23 มีนาคม 2569	66.3	108.9	52.7	70.5	7.2
24 มีนาคม 2569	66.2	91.9	59.8	71.4	5.4
25 มีนาคม 2569	63.9	98.6	52.8	70.5	9.4
26 มีนาคม 2569	60.0	91.9	52.2	64.3	8.0
27 มีนาคม 2569	60.1	92.3	52.0	64.4	5.0
28 มีนาคม 2569	59.1	89.4	47.2	63.6	7.6
29 มีนาคม 2569	57.1	90.9	52.1	63.1	0.5
30 มีนาคม 2569	59.3	86.9	51.9	63.3	5.5
31 มีนาคม 2569	60.8	91.2	50.5	64.3	9.5
1 เมษายน 2569	59.6	95.4	50.6	63.5	9.5
2 เมษายน 2569	61.7	105.3	50.2	64.6	8.4
3 เมษายน 2569	60.8	98.0	50.2	64.0	9.1
4 เมษายน 2569	58.9	92.9	51.0	63.2	9.9
5 เมษายน 2569	59.0	88.5	50.6	63.2	9.5
6 เมษายน 2569	59.7	89.2	48.2	64.4	9.1
7 เมษายน 2569	59.7	95.5	43.0	62.7	9.7
8 เมษายน 2569	60.3	98.7	43.7	63.4	9.4
9 เมษายน 2569	59.9	92.5	52.8	64.8	8.2
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
10 เมษายน 2569	60.8	93.3	51.7	65.5	9.2
11 เมษายน 2569	61.4	90.4	49.3	65.7	6.8
12 เมษายน 2569	57.0	84.7	42.0	60.9	7.1
13 เมษายน 2569	60.5	95.6	52.5	64.5	5.6
14 เมษายน 2569	60.7	93.7	51.4	66.8	9.2
15 เมษายน 2569	61.0	98.7	52.6	66.0	8.7
16 เมษายน 2569	60.0	87.7	44.7	67.4	8.0
17 เมษายน 2569	60.1	93.8	39.4	65.9	1.1
18 เมษายน 2569	60.4	92.9	53.7	65.5	9.8
19 เมษายน 2569	60.1	90.5	53.6	65.8	4.2
20 เมษายน 2569	60.7	88.3	53.6	65.5	4.5
21 เมษายน 2569	60.6	93.1	52.9	65.1	5.6
22 เมษายน 2569	60.7	96.6	51.9	65.7	9.4
23 เมษายน 2569	60.1	89.9	51.2	64.6	3.0
24 เมษายน 2569	60.7	90.6	52.5	64.9	4.7
25 เมษายน 2569	61.8	93.5	52.1	65.9	9.5
26 เมษายน 2569	60.3	95.7	52.4	65.4	8.1
27 เมษายน 2569	60.4	92.0	52.4	66.0	7.3
28 เมษายน 2569	59.7	90.0	51.9	64.4	6.8
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
29 เมษายน 2569	59.8	91.0	52.3	64.9	8.6
30 เมษายน 2569	60.2	93.1	52.0	65.1	7.6
1 พฤษภาคม 2569	60.2	93.2	51.8	64.9	3.4
2 พฤษภาคม 2569	60.1	92.8	48.2	64.8	3.0
3 พฤษภาคม 2569	60.0	97.8	47.7	63.7	1.6
4 พฤษภาคม 2569	60.5	93.0	45.2	64.4	8.1
5 พฤษภาคม 2569	60.9	90.6	52.6	65.8	3.4
6 พฤษภาคม 2569	61.4	97.9	52.5	66.5	9.1
7 พฤษภาคม 2569	62.4	89.7	51.7	65.3	9.9
8 พฤษภาคม 2569	60.5	92.3	51.5	65.2	3.8
9 พฤษภาคม 2569	65.4	88.2	52.6	67.3	5.8
10 พฤษภาคม 2569	59.1	89.4	49.8	64.4	1.7
11 พฤษภาคม 2569	59.7	92.3	52.1	64.9	2.8
12 พฤษภาคม 2569	60.9	95.0	54.2	65.9	6.0
13 พฤษภาคม 2569	60.1	92.5	53.1	65.5	7.3
14 พฤษภาคม 2569	59.3	87.9	53.0	64.8	5.7
15 พฤษภาคม 2569	60.4	94.0	53.3	66.0	7.5
16 พฤษภาคม 2569	59.9	99.0	53.7	65.8	4.0
17 พฤษภาคม 2569	59.4	89.6	53.3	65.2	6.9
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
18 พฤษภาคม 2569	60.1	92.2	54.0	65.0	8.9
19 พฤษภาคม 2569	60.8	86.9	53.3	65.3	9.5
20 พฤษภาคม 2569	62.3	92.8	44.5	64.9	9.8
21 พฤษภาคม 2569	61.6	92.4	54.5	66.4	8.8
22 พฤษภาคม 2569	60.7	90.0	52.3	66.2	6.7
23 พฤษภาคม 2569	60.3	96.9	53.3	65.9	8.2
24 พฤษภาคม 2569	60.6	92.7	52.2	66.6	9.9
25 พฤษภาคม 2569	61.3	88.4	51.8	65.5	4.4
26 พฤษภาคม 2569	60.1	90.7	51.5	64.6	6.4
27 พฤษภาคม 2569	60.4	93.4	52.3	65.3	3.4
28 พฤษภาคม 2569	60.0	95.3	51.3	65.0	0.7
29 พฤษภาคม 2569	59.6	89.7	49.3	64.8	1.3
30 พฤษภาคม 2569	59.4	89.4	52.4	65.1	5.2
31 พฤษภาคม 2569	60.6	108.5	53.0	65.7	9.9
10-11 มิถุนายน 2569	58.4	89.5	48.4	62.2	9.1
11-12 มิถุนายน 2569	58.3	89.2	48.2	62.9	9.3
12-13 มิถุนายน 2569	59.1	88.6	48.5	62.3	6.5
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์

เจริญกรุง 80 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
1 มกราคม 2569	53.3	83.9	40.9	56.5	1.8
2 มกราคม 2569	52.1	81.8	42.0	56.1	3.4
3 มกราคม 2569	52.8	87.7	40.1	56.2	9.2
4 มกราคม 2569	52.1	82.5	38.2	55.8	3.3
5 มกราคม 2569	53.2	82.3	38.4	56.4	4.3
6 มกราคม 2569	53.4	82.0	38.7	56.6	3.2
7 มกราคม 2569	53.7	81.7	38.6	56.4	5.0
8 มกราคม 2569	54.5	84.1	37.3	57.5	6.3
9 มกราคม 2569	57.5	96.1	39.4	59.0	8.6
10 มกราคม 2569	52.5	81.8	38.6	55.8	6.4
11 มกราคม 2569	52.9	83.8	38.2	56.8	0.2
12 มกราคม 2569	54.0	84.3	37.7	56.8	2.6
13 มกราคม 2569	54.0	81.0	38.8	57.1	4.8
14 มกราคม 2569	53.8	85.4	38.9	57.4	1.9
15 มกราคม 2569	54.0	85.0	39.1	57.4	5.1
16 มกราคม 2569	53.7	91.7	38.7	57.2	8.5
17 มกราคม 2569	53.5	86.8	39.4	56.8	9.0
18 มกราคม 2569	52.7	83.1	39.4	56.2	6.0
19 มกราคม 2569	54.8	90.7	40.1	58.5	2.6
20 มกราคม 2569	56.2	95.5	39.0	58.1	8.9
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์

เจริญกรุง 80 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
21 มกราคม 2569	53.8	87.8	39.1	56.9	1.8
22 มกราคม 2569	54.0	83.0	49.1	59.5	1.4
23 มกราคม 2569	54.4	82.8	42.2	59.4	2.6
24 มกราคม 2569	57.1	84.2	39.1	59.4	8.2
25 มกราคม 2569	52.4	85.1	38.9	56.2	4.4
26 มกราคม 2569	54.1	88.2	38.5	56.8	2.1
27 มกราคม 2569	53.5	81.8	39.0	56.3	4.4
28 มกราคม 2569	53.9	87.9	39.5	57.3	4.1
29 มกราคม 2569	53.8	79.6	40.0	57.8	2.0
30 มกราคม 2569	53.8	90.7	42.0	57.5	1.6
31 มกราคม 2569	53.5	84.2	39.4	57.7	8.9
1 กุมภาพันธ์ 2569	52.8	84.7	39.4	56.5	3.3
2 กุมภาพันธ์ 2569	54.4	84.7	39.7	57.6	8.0
3 กุมภาพันธ์ 2569	54.4	83.3	39.5	57.6	1.8
4 กุมภาพันธ์ 2569	55.0	79.9	43.6	59.3	7.0
5 กุมภาพันธ์ 2569	55.7	85.0	51.4	61.5	1.6
6 กุมภาพันธ์ 2569	55.4	86.6	44.7	61.2	6.4
7 กุมภาพันธ์ 2569	53.3	84.9	39.5	57.3	5.1
8 กุมภาพันธ์ 2569	53.8	86.1	39.8	57.9	8.2
9 กุมภาพันธ์ 2569	54.0	89.0	39.4	56.7	0.4
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์

เจริญกรุง 80 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
10 กุมภาพันธ์ 2569	53.7	85.3	40.4	57.1	4.4
11 กุมภาพันธ์ 2569	53.8	90.2	39.1	57.2	1.3
12 กุมภาพันธ์ 2569	54.1	86.9	41.1	57.6	3.4
13 กุมภาพันธ์ 2569	54.3	87.5	43.5	57.8	4.5
14 กุมภาพันธ์ 2569	53.6	79.8	39.7	56.9	4.9
15 กุมภาพันธ์ 2569	53.1	81.4	39.5	57.0	0.6
16 กุมภาพันธ์ 2569	54.1	85.6	39.2	57.9	1.4
17 กุมภาพันธ์ 2569	56.4	90.9	40.2	58.5	7.6
18 กุมภาพันธ์ 2569	55.2	82.3	40.3	60.0	1.0
19 กุมภาพันธ์ 2569	54.2	85.2	40.0	57.2	3.2
20 กุมภาพันธ์ 2569	54.5	86.2	40.2	57.6	3.9
21 กุมภาพันธ์ 2569	55.7	91.2	43.4	59.0	8.5
22 กุมภาพันธ์ 2569	53.4	82.7	39.4	57.5	0.3
23 กุมภาพันธ์ 2569	54.9	88.0	46.6	60.1	2.3
24 กุมภาพันธ์ 2569	54.8	84.4	39.8	57.2	6.0
25 กุมภาพันธ์ 2569	54.2	81.2	38.9	57.1	1.9
26 กุมภาพันธ์ 2569	54.3	85.6	39.4	58.0	1.2
27 กุมภาพันธ์ 2569	53.8	83.8	38.8	57.1	1.0
28 กุมภาพันธ์ 2569	53.4	84.2	39.7	56.8	1.2
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์

เจริญกรุง 80 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
1 มีนาคม 2569	53.6	84.7	39.9	57.1	0.8
2 มีนาคม 2569	54.2	84.2	39.7	57.1	0.7
3 มีนาคม 2569	55.1	79.9	40.3	57.9	1.5
4 มีนาคม 2569	55.4	83.7	40.5	58.6	2.4
5 มีนาคม 2569	54.2	83.6	42.4	58.2	5.2
6 มีนาคม 2569	53.6	85.7	39.2	57.3	0.6
7 มีนาคม 2569	53.2	83.2	39.4	57.8	*
8 มีนาคม 2569	53.8	84.6	42.6	58.2	9.4
9 มีนาคม 2569	53.2	86.7	41.2	56.6	2.3
10 มีนาคม 2569	53.7	89.2	41.7	57.3	4.5
11 มีนาคม 2569	54.0	84.5	41.2	57.6	6.6
12 มีนาคม 2569	54.8	84.2	41.3	61.8	7.4
13 มีนาคม 2569	52.8	89.7	40.2	56.7	0.3
14 มีนาคม 2569	52.4	85.8	40.7	56.5	4.7
15 มีนาคม 2569	52.4	79.6	40.4	56.7	0.2
16 มีนาคม 2569	53.7	87.4	42.9	58.3	5.4
17 มีนาคม 2569	55.2	93.1	41.3	57.9	9.3
18 มีนาคม 2569	53.5	94.7	40.6	57.0	9.2
19 มีนาคม 2569	53.2	82.3	41.3	57.5	8.0
20 มีนาคม 2569	54.1	87.2	40.6	57.5	3.9
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์

เจริญกรุง 80 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
21 มีนาคม 2569	53.7	83.3	41.6	57.2	7.3
22 มีนาคม 2569	52.7	88.9	42.0	56.3	7.6
23 มีนาคม 2569	58.0	99.1	42.1	59.8	7.8
24 มีนาคม 2569	53.2	81.9	43.5	57.5	1.5
25 มีนาคม 2569	56.8	92.1	45.0	60.2	4.0
26 มีนาคม 2569	53.2	84.9	44.3	57.2	6.8
27 มีนาคม 2569	53.1	82.2	44.2	56.8	2.6
28 มีนาคม 2569	53.1	90.1	43.8	57.6	3.6
29 มีนาคม 2569	53.3	82.2	42.9	57.1	3.6
30 มีนาคม 2569	53.7	80.5	40.1	57.3	6.5
31 มีนาคม 2569	53.7	84.0	42.8	57.9	4.0
1 เมษายน 2569	53.4	80.6	43.1	57.3	0.1
2 เมษายน 2569	54.8	97.6	43.0	57.8	2.3
3 เมษายน 2569	53.7	88.2	42.8	57.0	8.1
4 เมษายน 2569	53.4	86.1	44.9	57.6	5.4
5 เมษายน 2569	54.3	83.5	43.1	57.8	1.3
6 เมษายน 2569	53.7	81.9	37.5	57.2	6.7
7 เมษายน 2569	53.3	81.6	42.7	57.1	4.5
8 เมษายน 2569	53.3	82.5	43.9	57.5	4.3
9 เมษายน 2569	53.5	85.0	43.7	57.9	7.6
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์

เจริญกรุง 80 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
10 เมษายน 2569	55.1	85.7	44.1	58.5	5.8
11 เมษายน 2569	54.4	80.3	45.2	59.2	1.7
12 เมษายน 2569	54.7	86.4	44.3	59.1	8.7
13 เมษายน 2569	54.2	85.0	49.6	60.4	1.1
14 เมษายน 2569	53.8	89.5	47.2	59.3	8.4
15 เมษายน 2569	54.0	88.4	47.6	59.3	8.1
16 เมษายน 2569	52.8	82.3	45.4	58.5	4.9
17 เมษายน 2569	53.2	83.9	44.6	57.6	5.8
18 เมษายน 2569	53.5	82.2	47.1	58.5	6.5
19 เมษายน 2569	53.6	83.1	47.9	59.0	7.6
20 เมษายน 2569	53.5	84.8	45.6	57.8	8.0
21 เมษายน 2569	53.1	82.9	43.5	57.2	2.8
22 เมษายน 2569	54.8	89.8	42.5	58.3	9.2
23 เมษายน 2569	54.4	87.0	43.8	58.7	6.9
24 เมษายน 2569	53.8	88.7	40.6	57.8	2.3
25 เมษายน 2569	53.6	85.8	42.4	57.5	9.3
26 เมษายน 2569	52.1	82.2	42.1	56.7	6.0
27 เมษายน 2569	53.8	82.7	42.6	58.4	1.0
28 เมษายน 2569	53.6	83.9	43.2	57.5	4.4
29 เมษายน 2569	53.1	86.6	42.7	57.4	6.3
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์

เจริญกรุง 80 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
30 เมษายน 2569	53.7	81.4	43.0	58.1	1.1
1 พฤษภาคม 2569	53.3	89.5	41.9	58.1	5.3
2 พฤษภาคม 2569	53.0	91.3	43.2	58.2	5.2
3 พฤษภาคม 2569	52.4	78.5	43.3	56.8	8.5
4 พฤษภาคม 2569	53.3	87.5	43.6	56.9	4.9
5 พฤษภาคม 2569	53.6	80.9	43.1	58.8	1.2
6 พฤษภาคม 2569	54.8	81.2	42.5	58.6	3.2
7 พฤษภาคม 2569	55.6	84.9	51.3	61.4	0.3
8 พฤษภาคม 2569	54.7	94.6	43.8	60.9	1.9
9 พฤษภาคม 2569	54.3	82.7	42.0	57.8	6.7
10 พฤษภาคม 2569	52.0	81.9	42.1	57.7	5.0
11 พฤษภาคม 2569	52.7	83.1	42.0	56.8	5.5
12 พฤษภาคม 2569	52.9	82.3	42.6	56.9	9.6
13 พฤษภาคม 2569	53.2	88.9	43.0	57.6	2.2
14 พฤษภาคม 2569	52.5	79.9	41.7	56.8	1.8
15 พฤษภาคม 2569	54.5	86.5	42.2	60.3	0.1
16 พฤษภาคม 2569	54.5	82.0	46.3	59.2	9.1
17 พฤษภาคม 2569	54.5	90.1	47.1	58.8	9.1
18 พฤษภาคม 2569	54.9	93.8	46.7	60.0	5.8
19 พฤษภาคม 2569	56.3	94.6	44.6	59.8	6.9
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์

เจริญกรุง 80 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569


วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
20 พฤษภาคม 2569	56.9	82.1	44.3	59.5	0.2
21 พฤษภาคม 2569	53.4	80.3	42.7	57.1	1.1
22 พฤษภาคม 2569	53.2	87.9	44.2	57.0	3.9
23 พฤษภาคม 2569	53.8	84.0	42.3	59.0	6.1
24 พฤษภาคม 2569	54.3	87.7	45.7	60.3	3.4
25 พฤษภาคม 2569	54.2	82.3	43.3	59.0	7.2
26 พฤษภาคม 2569	54.1	85.6	41.5	57.8	6.7
27 พฤษภาคม 2569	54.5	85.8	44.1	58.8	6.3
28 พฤษภาคม 2569	54.1	83.4	45.8	58.9	2.1
29 พฤษภาคม 2569	54.7	85.7	45.0	58.7	8.0
30 พฤษภาคม 2569	54.6	86.1	46.9	58.9	7.2
31 พฤษภาคม 2569	53.6	83.2	42.1	58.1	7.7
10-11 มิถุนายน 2569	60.3	83.9	54.1	64.5	9.8
11-12 มิถุนายน 2569	61.0	108.3	53.9	65.8	7.4
12-13 มิถุนายน 2569	60.5	82.6	49.9	62.6	9.9
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป


^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565


หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย



รูปที่ 4.4-17 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq 24 hr.}$)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ 4.4-18 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max})
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ 4.4-19 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

4.4.2.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568- มิถุนายน 2569

จากผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568- มิถุนายน 2569 พบว่า ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป แสดงดังตารางที่ 4.4-6 ถึง ตารางที่ 4.4-8 และรูปที่ 4.4-20 ถึงรูปที่ 4.4-22

ตารางที่ 4.4-6 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกระหว่าง
เดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
1 ตุลาคม 2568	68.1	108.0	48.0	67.2	2.1
2 ตุลาคม 2568	67.2	101.9	47.1	67.7	9.4
3 ตุลาคม 2568	67.2	96.7	44.9	68.4	8.2
4 ตุลาคม 2568	67.7	100.9	45.1	68.7	4.9
5 ตุลาคม 2568	58.6	99.5	48.4	65.9	5.4
6 ตุลาคม 2568	67.6	99.8	50.8	68.5	6.2
7 ตุลาคม 2568	68.3	99.0	47.1	69.6	7.9
8 ตุลาคม 2568	68.3	100.9	47.9	68.9	6.6
9 ตุลาคม 2568	67.7	98.9	48.3	69.0	5.0
10 ตุลาคม 2568	67.6	100.8	49.3	68.1	6.1
11 ตุลาคม 2568	66.9	101.3	48.3	68.5	9.9
12 ตุลาคม 2568	55.0	92.1	45.7	61.4	6.9
13 ตุลาคม 2568	56.3	81.8	45.3	62.4	2.7
14 ตุลาคม 2568	68.5	102.8	48.4	68.9	9.3
15 ตุลาคม 2568	69.6	109.8	48.1	69.9	9.6
16 ตุลาคม 2568	67.9	99.6	48.6	67.9	8.7
17 ตุลาคม 2568	67.8	97.1	47.5	68.4	6.5
18 ตุลาคม 2568	67.3	95.7	48.6	69.0	2.8
19 ตุลาคม 2568	54.6	94.8	43.5	60.5	7.4
20 ตุลาคม 2568	68.2	99.0	48.0	69.0	3.6
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
21 ตุลาคม 2568	67.9	109.6	52.5	69.2	9.1
22 ตุลาคม 2568	67.6	96.8	52.3	68.5	3.7
23 ตุลาคม 2568	66.8	102.4	51.3	68.1	9.2
24 ตุลาคม 2568	68.2	108.2	52.2	69.2	6.6
25 ตุลาคม 2568	67.9	104.9	50.4	68.6	8.1
26 ตุลาคม 2568	56.2	88.8	50.1	62.5	6.6
27 ตุลาคม 2568	67.6	99.6	52.6	68.4	9.7
28 ตุลาคม 2568	67.7	101.8	52.7	68.8	8.9
29 ตุลาคม 2568	67.1	103.4	52.6	68.0	6.2
30 ตุลาคม 2568	67.6	100.3	51.6	68.4	9.2
31 ตุลาคม 2568	66.7	102.0	50.9	67.8	9.3
1 พฤศจิกายน 2568	66.9	104.8	51.9	68.3	8.9
2 พฤศจิกายน 2568	56.9	92.0	47.0	63.8	8.2
3 พฤศจิกายน 2568	66.4	98.4	50.2	69.0	8.8
4 พฤศจิกายน 2568	66.5	102.6	49.0	67.0	8.2
5 พฤศจิกายน 2568	64.7	103.6	48.6	65.5	9.3
6 พฤศจิกายน 2568	63.8	100.4	49.5	64.8	8.8
7 พฤศจิกายน 2568	65.4	99.7	48.7	66.0	9.4
8 พฤศจิกายน 2568	63.8	99.2	49.2	64.8	5.3
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
9 พฤศจิกายน 2568	53.7	77.8	48.7	59.0	0.2
10 พฤศจิกายน 2568	63.8	97.4	47.5	64.8	8.9
11 พฤศจิกายน 2568	65.2	97.1	45.2	65.7	8.4
12 พฤศจิกายน 2568	65.6	97.6	47.5	66.3	9.8
13 พฤศจิกายน 2568	64.8	97.8	49.3	66.0	9.8
14 พฤศจิกายน 2568	64.8	100.0	47.8	65.7	8.6
15 พฤศจิกายน 2568	64.8	100.9	46.2	65.6	8.0
16 พฤศจิกายน 2568	54.9	93.5	46.1	60.7	3.9
17 พฤศจิกายน 2568	64.7	103.1	50.4	66.3	7.7
18 พฤศจิกายน 2568	65.9	103.7	47.6	66.4	8.2
19 พฤศจิกายน 2568	63.5	106.4	47.4	64.3	9.4
20 พฤศจิกายน 2568	65.9	106.1	48.9	66.8	9.7
21 พฤศจิกายน 2568	64.9	96.6	46.8	65.8	8.0
22 พฤศจิกายน 2568	64.0	95.8	47.9	64.9	9.1
23 พฤศจิกายน 2568	56.0	95.8	47.6	59.1	5.0
24 พฤศจิกายน 2568	67.2	107.8	53.1	68.3	8.7
25 พฤศจิกายน 2568	64.7	105.2	52.3	66.5	4.8
26 พฤศจิกายน 2568	64.2	96.6	54.1	66.1	6.2
27 พฤศจิกายน 2568	64.2	97.2	47.7	65.6	5.4
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
28 พฤศจิกายน 2568	63.9	98.3	45.0	66.0	5.4
29 พฤศจิกายน 2568	65.7	97.2	43.8	67.9	8.6
30 พฤศจิกายน 2568	54.6	90.7	50.6	61.2	1.9
1 ธันวาคม 2568	64.8	98.3	45.0	69.0	4.4
2 ธันวาคม 2568	65.0	102.2	42.0	66.5	4.9
3 ธันวาคม 2568	64.9	95.9	47.7	65.6	9.7
4 ธันวาคม 2568	64.8	93.0	45.6	65.3	5.0
5 ธันวาคม 2568	54.8	89.6	47.3	58.4	7.6
6 ธันวาคม 2568	63.9	99.8	49.5	65.0	8.0
7 ธันวาคม 2568	54.2	79.0	49.2	58.6	5.5
8 ธันวาคม 2568	63.7	99.8	48.2	64.8	6.2
9 ธันวาคม 2568	64.9	99.1	47.4	65.5	8.5
10 ธันวาคม 2568	63.5	98.0	49.3	64.7	9.5
11 ธันวาคม 2568	64.3	101.5	49.2	65.3	7.4
12 ธันวาคม 2568	65.0	100.8	49.5	66.0	6.6
13 ธันวาคม 2568	62.6	101.2	47.4	64.0	9.6
14 ธันวาคม 2568	57.4	86.4	47.1	62.3	2.9
15 ธันวาคม 2568	61.2	91.4	47.7	64.0	9.3
16 ธันวาคม 2568	63.3	92.7	46.9	65.0	7.7
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
17 ธันวาคม 2568	61.8	90.6	48.1	64.7	1.0
18 ธันวาคม 2568	65.0	92.5	46.6	66.9	6.9
19 ธันวาคม 2568	65.4	93.8	50.9	67.3	9.9
20 ธันวาคม 2568	62.9	94.7	49.6	65.4	0.8
21 ธันวาคม 2568	57.1	85.8	45.5	62.1	1.0
22 ธันวาคม 2568	65.8	101.8	50.1	66.7	8.6
23 ธันวาคม 2568	66.5	100.7	51.3	67.5	8.7
24 ธันวาคม 2568	66.7	99.8	49.9	67.3	5.2
25 ธันวาคม 2568	64.3	95.3	49.2	65.1	8.7
26 ธันวาคม 2568	64.4	95.8	49.6	65.2	5.9
27 ธันวาคม 2568	58.1	97.2	46.4	61.6	8.6
28 ธันวาคม 2568	58.8	97.9	48.8	64.1	8.4
29 ธันวาคม 2568	58.3	85.7	51.7	64.0	0.7
30 ธันวาคม 2568	58.1	90.6	51.0	64.4	2.0
31 ธันวาคม 2568	58.3	93.3	48.8	63.3	8.5
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
1 มกราคม 2569	57.7	85.9	44.5	61.0	10.0
2 มกราคม 2569	58.9	85.7	44.6	63.7	4.2
3 มกราคม 2569	58.8	97.5	45.0	61.5	10.0
4 มกราคม 2569	60.8	89.0	39.9	62.6	0.9
5 มกราคม 2569	63.9	94.9	39.1	67.3	6.8
6 มกราคม 2569	63.8	110.1	47.9	66.8	5.7
7 มกราคม 2569	66.6	96.2	51.2	69.0	9.0
8 มกราคม 2569	66.0	100.0	54.3	67.7	9.1
9 มกราคม 2569	66.3	98.7	54.0	68.1	9.5
10 มกราคม 2569	65.0	102.4	51.4	66.4	6.4
11 มกราคม 2569	56.7	91.4	51.2	61.9	2.8
12 มกราคม 2569	65.1	90.2	40.7	66.1	8.7
13 มกราคม 2569	64.6	88.9	41.6	65.5	6.0
14 มกราคม 2569	65.5	90.4	41.4	65.8	5.6
15 มกราคม 2569	64.6	90.4	40.4	65.9	5.5
16 มกราคม 2569	64.7	96.6	42.9	65.7	8.6
17 มกราคม 2569	65.2	98.6	44.4	66.1	4.3
18 มกราคม 2569	53.0	79.6	46.2	57.3	2.5
15 มกราคม 2569	64.6	90.4	40.4	65.9	5.5
16 มกราคม 2569	64.7	96.6	42.9	65.7	8.6
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
17 มกราคม 2569	65.2	98.6	44.4	66.1	4.3
18 มกราคม 2569	53.0	79.6	46.2	57.3	2.5
19 มกราคม 2569	63.2	97.0	47.8	65.6	7.5
20 มกราคม 2569	64.3	97.0	48.9	65.9	6.1
21 มกราคม 2569	61.5	102.9	49.6	64.3	3.1
22 มกราคม 2569	62.8	96.8	47.5	64.3	8.7
23 มกราคม 2569	65.2	93.7	50.9	67.1	8.3
24 มกราคม 2569	62.5	94.6	49.6	65.0	2.6
25 มกราคม 2569	56.7	85.7	45.5	61.7	1.0
26 มกราคม 2569	64.5	101.7	50.1	65.6	7.4
27 มกราคม 2569	66.1	100.6	51.3	67.1	9.2
28 มกราคม 2569	65.1	99.7	49.9	65.9	9.2
29 มกราคม 2569	64.0	95.2	49.2	64.8	9.8
30 มกราคม 2569	64.0	95.7	49.6	64.8	5.1
31 มกราคม 2569	63.2	97.9	51.4	64.5	3.5
1 กุมภาพันธ์ 2569	52.3	84.3	47.4	58.1	1.5
2 กุมภาพันธ์ 2569	65.6	105.3	43.6	66.2	8.7
3 กุมภาพันธ์ 2569	64.7	98.6	44.8	65.4	7.4
4 กุมภาพันธ์ 2569	66.6	101.6	50.6	67.7	9.4
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
5 กุมภาพันธ์ 2569	64.9	100.5	50.7	65.9	7.6
6 กุมภาพันธ์ 2569	61.6	105.6	49.6	63.5	9.0
7 กุมภาพันธ์ 2569	61.7	87.0	46.5	64.1	8.5
8 กุมภาพันธ์ 2569	61.8	87.8	48.5	64.8	0.8
9 กุมภาพันธ์ 2569	66.7	103.2	53.6	69.1	9.2
10 กุมภาพันธ์ 2569	64.5	100.7	52.1	66.3	9.3
11 กุมภาพันธ์ 2569	62.4	99.6	51.6	65.6	2.5
12 กุมภาพันธ์ 2569	61.2	100.7	50.1	65.0	9.3
13 กุมภาพันธ์ 2569	63.2	103.9	49.2	64.8	3.7
14 กุมภาพันธ์ 2569	66.8	106.6	54.1	70.2	7.3
15 กุมภาพันธ์ 2569	62.0	88.9	50.4	66.2	3.1
16 กุมภาพันธ์ 2569	63.4	105.2	50.1	65.0	5.8
17 กุมภาพันธ์ 2569	63.7	110.1	51.4	65.6	9.6
18 กุมภาพันธ์ 2569	63.4	105.4	51.5	65.8	9.7
19 กุมภาพันธ์ 2569	64.0	105.0	54.2	67.2	8.5
20 กุมภาพันธ์ 2569	65.5	108.3	54.6	67.8	6.0
21 กุมภาพันธ์ 2569	62.1	106.0	49.5	64.4	0.5
22 กุมภาพันธ์ 2569	63.5	96.3	51.7	66.9	8.1
23 กุมภาพันธ์ 2569	65.2	101.4	49.9	67.4	6.1
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2569	64.6	106.7	50.9	67.0	9.8
25 กุมภาพันธ์ 2569	62.3	109.8	53.8	65.6	5.4
26 กุมภาพันธ์ 2569	61.7	99.6	53.0	65.0	5.4
27 กุมภาพันธ์ 2569	65.2	97.5	50.6	66.9	9.3
28 กุมภาพันธ์ 2569	62.2	95.6	50.1	64.7	7.5
1 มีนาคม 2569	63.6	95.6	50.5	65.4	6.9
2 มีนาคม 2569	66.3	104.1	48.6	67.4	3.0
3 มีนาคม 2569	64.4	107.8	51.5	66.5	2.3
4 มีนาคม 2569	64.8	98.7	52.0	66.7	6.7
5 มีนาคม 2569	65.6	106.4	51.2	66.6	9.9
6 มีนาคม 2569	66.0	99.9	49.1	67.1	9.0
7 มีนาคม 2569	61.8	92.7	49.9	64.3	2.6
8 มีนาคม 2569	62.4	90.4	51.9	65.0	5.3
9 มีนาคม 2569	65.0	91.7	55.0	69.2	8.2
10 มีนาคม 2569	66.9	102.6	54.5	69.2	9.7
11 มีนาคม 2569	66.9	102.2	53.0	69.6	4.1
12 มีนาคม 2569	66.6	110.3	55.8	69.2	9.6
13 มีนาคม 2569	68.1	99.4	55.4	69.9	6.7
14 มีนาคม 2569	67.5	104.3	53.8	69.4	6.2
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
15 มีนาคม 2569	60.1	92.1	53.1	65.4	1.8
16 มีนาคม 2569	68.4	104.8	53.0	70.4	8.6
17 มีนาคม 2569	68.1	109.8	50.3	70.9	9.0
18 มีนาคม 2569	69.0	110.3	44.4	70.2	8.2
19 มีนาคม 2569	68.2	101.8	59.9	70.9	9.1
20 มีนาคม 2569	68.4	102.7	59.0	71.5	8.9
21 มีนาคม 2569	67.1	98.7	58.0	69.9	9.2
22 มีนาคม 2569	63.4	100.5	57.5	67.6	2.4
23 มีนาคม 2569	65.9	101.6	57.9	70.1	8.9
24 มีนาคม 2569	66.3	101.3	56.5	70.0	8.7
25 มีนาคม 2569	66.1	104.9	55.8	69.9	5.9
26 มีนาคม 2569	66.5	105.4	48.4	69.3	8.7
27 มีนาคม 2569	67.0	97.5	50.8	69.3	8.9
28 มีนาคม 2569	65.3	108.7	54.0	69.1	5.9
29 มีนาคม 2569	64.9	106.0	58.3	69.6	6.6
30 มีนาคม 2569	62.9	98.3	50.8	65.4	1.3
31 มีนาคม 2569	67.2	100.7	53.6	69.0	4.2
1 เมษายน 2569	66.7	109.6	58.5	70.2	9.3
2 เมษายน 2569	68.1	104.4	58.0	70.0	6.7
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
3 เมษายน 2569	64.7	95.8	58.6	68.8	4.0
4 เมษายน 2569	64.5	99.1	59.3	68.6	9.8
5 เมษายน 2569	65.8	94.5	58.5	68.7	8.5
6 เมษายน 2569	66.8	89.5	58.3	69.9	6.8
7 เมษายน 2569	68.3	99.7	55.2	71.4	6.7
8 เมษายน 2569	67.4	97.9	55.3	70.3	8.4
9 เมษายน 2569	68.2	106.5	57.6	70.3	9.7
10 เมษายน 2569	66.7	104.9	56.6	68.8	9.0
11 เมษายน 2569	66.9	106.6	54.7	69.4	7.7
12 เมษายน 2569	59.1	93.9	44.2	62.4	0.1
13 เมษายน 2569	59.2	87.7	52.2	63.0	6.3
14 เมษายน 2569	59.7	91.8	52.4	63.3	4.1
15 เมษายน 2569	64.8	97.4	53.1	66.8	7.6
16 เมษายน 2569	59.6	107.0	52.0	63.0	7.9
17 เมษายน 2569	64.9	98.2	53.5	68.8	7.7
18 เมษายน 2569	67.5	104.1	56.7	70.3	8.8
19 เมษายน 2569	65.5	106.0	58.3	69.2	4.0
20 เมษายน 2569	68.3	103.1	58.0	71.5	7.8
21 เมษายน 2569	67.4	103.0	59.3	71.9	10.0
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
22 เมษายน 2569	67.9	103.8	55.4	71.2	8.1
23 เมษายน 2569	67.6	105.5	54.1	70.4	8.8
24 เมษายน 2569	66.9	107.7	55.5	70.0	8.9
25 เมษายน 2569	66.9	102.7	54.0	69.7	9.4
26 เมษายน 2569	63.5	109.0	52.0	68.3	4.0
27 เมษายน 2569	67.6	107.4	48.6	70.3	9.4
28 เมษายน 2569	68.6	109.9	57.7	72.1	7.9
29 เมษายน 2569	66.6	99.5	60.0	71.5	5.8
30 เมษายน 2569	66.8	102.2	58.5	71.3	6.4
1 พฤษภาคม 2569	64.2	93.9	58.1	70.4	1.9
2 พฤษภาคม 2569	66.4	114.3	58.4	71.0	7.4
3 พฤษภาคม 2569	66.0	96.6	58.8	71.1	3.0
4 พฤษภาคม 2569	66.5	94.9	57.3	71.1	8.3
5 พฤษภาคม 2569	66.3	95.5	53.3	70.7	6.7
6 พฤษภาคม 2569	66.8	100.0	57.4	71.1	3.2
7 พฤษภาคม 2569	65.9	95.9	58.5	71.4	7.8
8 พฤษภาคม 2569	65.9	94.7	56.1	70.1	7.8
9 พฤษภาคม 2569	64.9	92.0	54.4	68.5	3.6
10 พฤษภาคม 2569	66.7	100.4	55.3	71.4	8.8
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
11 พฤษภาคม 2569	67.5	104.8	56.8	72.5	9.0
12 พฤษภาคม 2569	65.8	99.0	56.6	70.3	8.7
13 พฤษภาคม 2569	67.2	105.2	56.6	71.2	4.8
14 พฤษภาคม 2569	65.4	93.6	55.8	69.7	4.6
15 พฤษภาคม 2569	68.3	107.7	57.6	72.9	9.0
16 พฤษภาคม 2569	67.4	106.3	61.2	71.9	2.6
17 พฤษภาคม 2569	64.5	91.4	56.1	70.2	2.2
18 พฤษภาคม 2569	66.9	104.1	57.2	69.6	9.0
19 พฤษภาคม 2569	66.5	103.1	56.4	68.9	8.1
20 พฤษภาคม 2569	65.8	102.7	56.1	70.4	5.8
21 พฤษภาคม 2569	63.5	98.1	48.4	66.7	2.9
22 พฤษภาคม 2569	64.6	93.5	58.6	68.8	5.7
23 พฤษภาคม 2569	63.9	93.7	57.4	68.2	1.1
24 พฤษภาคม 2569	63.6	94.7	52.7	68.1	7.4
25 พฤษภาคม 2569	63.9	92.8	56.6	69.2	1.2
26 พฤษภาคม 2569	64.6	97.6	56.5	68.8	2.3
27 พฤษภาคม 2569	65.1	96.4	57.1	70.2	4.9
28 พฤษภาคม 2569	65.4	101.8	56.3	68.8	7.1
29 พฤษภาคม 2569	64.3	98.6	57.0	68.6	3.0
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
30 พฤษภาคม 2569	64.4	92.2	52.3	68.2	6.3
31 พฤษภาคม 2569	63.4	101.7	51.5	66.8	3.4
10-11 มิถุนายน 2569	63.3	95.0	51.3	65.5	9.6
11-12 มิถุนายน 2569	64.7	95.1	48.5	66.9	7.2
12-13 มิถุนายน 2569	63.2	91.9	53.8	67.5	6.3
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-7 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ระหว่างเดือน ตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
1 ตุลาคม 2568	59.1	85.1	49.5	60.7	4.6
2 ตุลาคม 2568	54.5	85.4	47.2	58.6	5.8
3 ตุลาคม 2568	54.4	77.5	47.3	58.4	3.6
4 ตุลาคม 2568	62.0	97.3	47.0	64.1	8.2
5 ตุลาคม 2568	60.9	96.2	52.0	65.5	9.5
6 ตุลาคม 2568	61.1	92.8	49.9	64.9	9.2
7 ตุลาคม 2568	62.7	101.7	50.5	64.5	7.6
8 ตุลาคม 2568	61.9	97.7	53.3	64.8	5.7
9 ตุลาคม 2568	62.1	96.7	53.5	65.9	6.4
10 ตุลาคม 2568	62.5	97.9	48.9	66.2	0.3
11 ตุลาคม 2568	61.7	92.3	46.7	64.8	2.9
12 ตุลาคม 2568	58.2	95.2	46.1	63.7	9.1
13 ตุลาคม 2568	60.8	93.3	44.1	64.1	4.8
14 ตุลาคม 2568	61.9	90.7	53.8	65.7	6.9
15 ตุลาคม 2568	61.6	98.5	47.9	65.1	8.3
16 ตุลาคม 2568	63.1	96.3	53.2	66.4	9.7
17 ตุลาคม 2568	61.6	94.7	52.6	65.4	5.0
18 ตุลาคม 2568	62.0	96.1	52.3	67.2	9.1
19 ตุลาคม 2568	60.9	94.8	52.0	64.7	4.8
20 ตุลาคม 2568	60.9	95.2	52.6	65.2	8.4
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
21 ตุลาคม 2568	62.6	98.3	53.5	62.6	9.4
22 ตุลาคม 2568	61.2	94.3	52.7	61.2	8.8
23 ตุลาคม 2568	62.3	96.8	52.7	62.3	3.3
24 ตุลาคม 2568	62.6	99.2	51.4	66.2	4.6
25 ตุลาคม 2568	63.2	98.5	51.3	66.3	8.9
26 ตุลาคม 2568	59.1	92.4	51.7	64.2	8.3
27 ตุลาคม 2568	61.0	95.7	50.2	65.4	6.0
28 ตุลาคม 2568	63.1	99.2	50.8	67.0	7.6
29 ตุลาคม 2568	66.8	104.6	51.8	67.9	9.8
30 ตุลาคม 2568	64.1	100.6	54.6	67.3	8.6
31 ตุลาคม 2568	63.9	99.6	54.8	67.7	3.0
1 พฤศจิกายน 2568	61.4	91.5	51.1	65.4	9.1
2 พฤศจิกายน 2568	60.6	93.0	49.9	65.0	1.1
3 พฤศจิกายน 2568	61.7	92.3	49.0	64.3	8.4
4 พฤศจิกายน 2568	62.0	88.8	49.6	64.2	7.6
5 พฤศจิกายน 2568	64.2	91.4	50.3	65.9	9.6
6 พฤศจิกายน 2568	62.2	98.3	49.0	65.8	7.8
7 พฤศจิกายน 2568	63.8	93.4	50.6	65.5	9.7
8 พฤศจิกายน 2568	60.9	90.9	48.9	63.5	4.8
9 พฤศจิกายน 2568	58.7	84.8	44.2	63.4	1.5
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
10 พฤศจิกายน 2568	62.7	89.2	51.4	67.4	7.1
11 พฤศจิกายน 2568	62.3	91.5	49.5	66.4	1.9
12 พฤศจิกายน 2568	60.6	85.7	46.6	64.2	1.1
13 พฤศจิกายน 2568	60.4	88.6	44.9	63.7	7.5
14 พฤศจิกายน 2568	60.1	86.0	47.7	64.5	3.4
15 พฤศจิกายน 2568	59.3	88.7	43.4	62.6	9.2
16 พฤศจิกายน 2568	57.9	85.7	44.6	62.8	5.7
17 พฤศจิกายน 2568	61.3	92.4	45.7	63.0	6.1
18 พฤศจิกายน 2568	59.1	91.3	47.4	61.4	0.8
19 พฤศจิกายน 2568	63.3	93.4	45.5	64.8	5.0
20 พฤศจิกายน 2568	62.1	100.2	44.3	64.2	8.3
21 พฤศจิกายน 2568	64.6	91.6	49.6	66.6	8.0
22 พฤศจิกายน 2568	60.2	92.4	51.9	64.0	7.3
23 พฤศจิกายน 2568	58.3	87.9	52.7	64.0	9.1
24 พฤศจิกายน 2568	59.3	84.3	43.8	64.8	3.4
25 พฤศจิกายน 2568	58.4	90.1	44.1	62.2	4.5
26 พฤศจิกายน 2568	59.8	89.1	50.9	64.5	4.3
27 พฤศจิกายน 2568	59.2	91.5	44.8	63.3	4.5
28 พฤศจิกายน 2568	58.1	101.9	43.9	60.4	9.2
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
29 พฤศจิกายน 2568	62.6	99.9	44.2	64.0	9.1
30 พฤศจิกายน 2568	55.1	89.4	44.0	60.2	0.5
1 ธันวาคม 2568	62.5	101.6	46.7	64.6	6.3
2 ธันวาคม 2568	60.5	90.8	47.9	62.3	9.4
3 ธันวาคม 2568	65.1	97.7	45.9	66.0	8.0
4 ธันวาคม 2568	65.2	91.9	47.9	66.3	9.7
5 ธันวาคม 2568	57.3	85.5	53.4	62.7	4.5
6 ธันวาคม 2568	63.9	93.2	46.0	65.6	6.9
7 ธันวาคม 2568	62.0	91.4	46.7	64.3	6.0
8 ธันวาคม 2568	65.5	94.9	51.6	67.4	9.1
9 ธันวาคม 2568	65.8	93.9	51.0	67.7	9.1
10 ธันวาคม 2568	63.2	100.4	47.2	64.7	6.7
11 ธันวาคม 2568	62.1	95.2	51.6	63.8	9.4
12 ธันวาคม 2568	62.1	92.8	47.7	64.8	5.1
13 ธันวาคม 2568	63.7	94.6	50.0	69.9	5.7
14 ธันวาคม 2568	61.2	93.6	47.0	62.6	3.2
15 ธันวาคม 2568	62.2	99.2	47.6	64.4	9.8
16 ธันวาคม 2568	64.9	91.7	49.2	66.8	7.6
17 ธันวาคม 2568	64.2	91.3	46.4	65.3	8.2
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
18 ธันวาคม 2568	63.4	97.6	49.0	65.1	1.6
19 ธันวาคม 2568	62.5	91.2	47.2	64.0	9.9
20 ธันวาคม 2568	62.2	91.3	41.7	62.9	3.6
21 ธันวาคม 2568	59.9	85.5	39.5	62.3	4.7
22 ธันวาคม 2568	60.1	84.1	43.4	63.8	1.6
23 ธันวาคม 2568	59.0	95.4	39.7	60.7	9.5
24 ธันวาคม 2568	61.8	95.4	43.4	64.2	9.9
25 ธันวาคม 2568	56.0	88.0	41.2	60.3	*
26 ธันวาคม 2568	60.8	96.9	49.5	66.0	9.8
27 ธันวาคม 2568	61.4	89.2	46.6	67.2	8.7
28 ธันวาคม 2568	58.0	85.7	39.4	62.1	1.1
29 ธันวาคม 2568	60.5	96.9	48.4	63.9	9.3
30 ธันวาคม 2568	59.9	88.4	48.6	62.7	5.3
31 ธันวาคม 2568	58.1	89.6	50.0	62.1	2.0
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
1 มกราคม 2569	57.1	96.4	43.0	59.8	9.6
2 มกราคม 2569	56.8	91.8	44.5	60.5	4.7
3 มกราคม 2569	59.6	103.9	44.5	61.4	1.9
4 มกราคม 2569	56.5	86.6	38.9	59.7	2.5
5 มกราคม 2569	58.7	101.3	39.1	60.8	3.3
6 มกราคม 2569	54.9	87.2	43.6	60.6	0.7
7 มกราคม 2569	57.6	90.4	44.8	60.7	4.1
8 มกราคม 2569	60.7	93.2	46.6	63.4	8.4
9 มกราคม 2569	56.4	88.3	45.9	60.4	2.5
10 มกราคม 2569	56.2	86.3	44.0	59.5	4.3
11 มกราคม 2569	56.2	89.3	45.1	59.7	7.1
12 มกราคม 2569	59.4	92.9	52.2	62.2	4.4
13 มกราคม 2569	63.1	107.0	52.3	65.6	7.5
14 มกราคม 2569	62.7	92.0	56.2	67.6	9.4
15 มกราคม 2569	61.7	89.7	50.0	64.3	1.0
16 มกราคม 2569	60.7	90.2	49.1	62.1	2.8
17 มกราคม 2569	61.4	97.9	50.8	63.7	9.6
18 มกราคม 2569	58.9	96.1	50.0	62.7	9.6
19 มกราคม 2569	59.4	90.3	49.7	62.8	9.9
20 มกราคม 2569	58.9	91.2	47.7	64.5	8.3
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
21 มกราคม 2569	59.7	94.1	46.0	65.6	9.5
22 มกราคม 2569	59.0	89.1	43.8	61.9	3.7
23 มกราคม 2569	59.2	94.4	47.2	61.6	7.0
24 มกราคม 2569	58.8	83.5	50.9	61.9	5.7
25 มกราคม 2569	55.8	91.3	49.3	61.5	9.7
26 มกราคม 2569	60.2	89.9	42.9	62.1	9.3
27 มกราคม 2569	59.2	97.6	48.3	63.4	10.0
28 มกราคม 2569	59.9	90.3	50.9	63.3	9.9
29 มกราคม 2569	61.1	98.1	50.7	63.7	8.6
30 มกราคม 2569	61.0	99.6	50.3	63.9	5.1
31 มกราคม 2569	56.1	87.4	43.9	62.4	6.1
1 กุมภาพันธ์ 2569	53.4	85.2	47.9	61.3	0.7
2 กุมภาพันธ์ 2569	54.7	94.2	46.0	59.6	1.2
3 กุมภาพันธ์ 2569	55.9	88.4	45.5	62.3	1.9
4 กุมภาพันธ์ 2569	56.2	100.9	45.1	62.3	4.4
5 กุมภาพันธ์ 2569	58.5	91.0	46.2	61.0	9.5
6 กุมภาพันธ์ 2569	58.8	86.5	43.7	61.1	0.5
7 กุมภาพันธ์ 2569	56.0	80.9	44.6	60.5	7.4
8 กุมภาพันธ์ 2569	60.5	93.7	45.9	62.0	6.9
9 กุมภาพันธ์ 2569	56.2	93.0	47.5	60.8	3.4
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
10 กุมภาพันธ์ 2569	58.8	101.5	48.5	61.5	8.7
11 กุมภาพันธ์ 2569	54.4	80.4	48.3	60.0	0.5
12 กุมภาพันธ์ 2569	56.5	85.7	48.1	60.5	4.3
13 กุมภาพันธ์ 2569	56.9	87.1	43.7	61.6	7.5
14 กุมภาพันธ์ 2569	56.0	85.4	43.3	59.4	9.4
15 กุมภาพันธ์ 2569	54.2	82.7	48.1	59.1	4.6
16 กุมภาพันธ์ 2569	58.1	97.9	48.7	61.0	6.5
17 กุมภาพันธ์ 2569	57.2	96.1	48.9	61.5	9.8
18 กุมภาพันธ์ 2569	58.1	83.5	49.9	62.9	8.3
19 กุมภาพันธ์ 2569	56.2	80.0	49.8	60.8	1.7
20 กุมภาพันธ์ 2569	55.5	76.9	48.7	60.2	3.4
21 กุมภาพันธ์ 2569	58.9	90.4	51.4	63.9	7.2
22 กุมภาพันธ์ 2569	53.8	81.1	49.5	59.8	2.9
23 กุมภาพันธ์ 2569	60.3	95.3	51.3	64.3	6.1
24 กุมภาพันธ์ 2569	55.5	88.4	48.8	61.7	5.2
25 กุมภาพันธ์ 2569	57.5	101.1	49.6	62.5	9.7
26 กุมภาพันธ์ 2569	55.9	88.6	50.6	60.7	8.6
27 กุมภาพันธ์ 2569	58.6	92.4	51.6	63.0	7.5
28 กุมภาพันธ์ 2569	56.7	85.0	51.2	62.3	3.8
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
1 มีนาคม 2569	58.9	104.4	50.4	63.0	1.7
2 มีนาคม 2569	63.7	99.4	49.1	65.6	9.4
3 มีนาคม 2569	64.0	93.4	51.4	66.2	5.9
4 มีนาคม 2569	64.9	94.5	50.5	66.5	3.7
5 มีนาคม 2569	63.4	101.1	50.2	65.1	9.2
6 มีนาคม 2569	64.2	104.2	50.5	65.7	5.2
7 มีนาคม 2569	64.4	99.4	50.7	66.1	6.2
8 มีนาคม 2569	59.2	97.9	47.8	62.9	9.6
9 มีนาคม 2569	63.9	104.3	52.0	66.6	3.7
10 มีนาคม 2569	65.9	96.5	50.0	67.0	7.6
11 มีนาคม 2569	65.1	103.0	49.6	66.4	6.1
12 มีนาคม 2569	64.5	102.7	52.9	66.8	3.2
13 มีนาคม 2569	65.1	95.4	49.8	66.7	6.5
14 มีนาคม 2569	65.2	104.1	51.8	67.2	7.7
15 มีนาคม 2569	65.1	98.4	53.1	69.1	9.7
16 มีนาคม 2569	67.7	102.4	60.0	72.3	6.7
17 มีนาคม 2569	68.1	102.6	59.2	72.0	7.7
18 มีนาคม 2569	66.6	90.6	54.9	70.6	7.6
19 มีนาคม 2569	65.5	93.8	54.6	70.5	6.4
20 มีนาคม 2569	67.9	103.1	53.4	71.2	7.7
21 มีนาคม 2569	66.1	107.8	59.6	70.9	7.2

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
22 มีนาคม 2569	67.0	102.0	60.2	71.0	8.8
23 มีนาคม 2569	66.3	108.9	52.7	70.5	7.2
24 มีนาคม 2569	66.2	91.9	59.8	71.4	5.4
25 มีนาคม 2569	63.9	98.6	52.8	70.5	9.4
26 มีนาคม 2569	60.0	91.9	52.2	64.3	8.0
27 มีนาคม 2569	60.1	92.3	52.0	64.4	5.0
28 มีนาคม 2569	59.1	89.4	47.2	63.6	7.6
29 มีนาคม 2569	57.1	90.9	52.1	63.1	0.5
30 มีนาคม 2569	59.3	86.9	51.9	63.3	5.5
31 มีนาคม 2569	60.8	91.2	50.5	64.3	9.5
1 เมษายน 2569	59.6	95.4	50.6	63.5	9.5
2 เมษายน 2569	61.7	105.3	50.2	64.6	8.4
3 เมษายน 2569	60.8	98.0	50.2	64.0	9.1
4 เมษายน 2569	58.9	92.9	51.0	63.2	9.9
5 เมษายน 2569	59.0	88.5	50.6	63.2	9.5
6 เมษายน 2569	59.7	89.2	48.2	64.4	9.1
7 เมษายน 2569	59.7	95.5	43.0	62.7	9.7
8 เมษายน 2569	60.3	98.7	43.7	63.4	9.4
9 เมษายน 2569	59.9	92.5	52.8	64.8	8.2
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
10 เมษายน 2569	60.8	93.3	51.7	65.5	9.2
11 เมษายน 2569	61.4	90.4	49.3	65.7	6.8
12 เมษายน 2569	57.0	84.7	42.0	60.9	7.1
13 เมษายน 2569	60.5	95.6	52.5	64.5	5.6
14 เมษายน 2569	60.7	93.7	51.4	66.8	9.2
15 เมษายน 2569	61.0	98.7	52.6	66.0	8.7
16 เมษายน 2569	60.0	87.7	44.7	67.4	8.0
17 เมษายน 2569	60.1	93.8	39.4	65.9	1.1
18 เมษายน 2569	60.4	92.9	53.7	65.5	9.8
19 เมษายน 2569	60.1	90.5	53.6	65.8	4.2
20 เมษายน 2569	60.7	88.3	53.6	65.5	4.5
21 เมษายน 2569	60.6	93.1	52.9	65.1	5.6
22 เมษายน 2569	60.7	96.6	51.9	65.7	9.4
23 เมษายน 2569	60.1	89.9	51.2	64.6	3.0
24 เมษายน 2569	60.7	90.6	52.5	64.9	4.7
25 เมษายน 2569	61.8	93.5	52.1	65.9	9.5
26 เมษายน 2569	60.3	95.7	52.4	65.4	8.1
27 เมษายน 2569	60.4	92.0	52.4	66.0	7.3
28 เมษายน 2569	59.7	90.0	51.9	64.4	6.8
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
29 เมษายน 2569	59.8	91.0	52.3	64.9	8.6
30 เมษายน 2569	60.2	93.1	52.0	65.1	7.6
1 พฤษภาคม 2569	60.2	93.2	51.8	64.9	3.4
2 พฤษภาคม 2569	60.1	92.8	48.2	64.8	3.0
3 พฤษภาคม 2569	60.0	97.8	47.7	63.7	1.6
4 พฤษภาคม 2569	60.5	93.0	45.2	64.4	8.1
5 พฤษภาคม 2569	60.9	90.6	52.6	65.8	3.4
6 พฤษภาคม 2569	61.4	97.9	52.5	66.5	9.1
7 พฤษภาคม 2569	62.4	89.7	51.7	65.3	9.9
8 พฤษภาคม 2569	60.5	92.3	51.5	65.2	3.8
9 พฤษภาคม 2569	65.4	88.2	52.6	67.3	5.8
10 พฤษภาคม 2569	59.1	89.4	49.8	64.4	1.7
11 พฤษภาคม 2569	59.7	92.3	52.1	64.9	2.8
12 พฤษภาคม 2569	60.9	95.0	54.2	65.9	6.0
13 พฤษภาคม 2569	60.1	92.5	53.1	65.5	7.3
14 พฤษภาคม 2569	59.3	87.9	53.0	64.8	5.7
15 พฤษภาคม 2569	60.4	94.0	53.3	66.0	7.5
16 พฤษภาคม 2569	59.9	99.0	53.7	65.8	4.0
17 พฤษภาคม 2569	59.4	89.6	53.3	65.2	6.9
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
18 พฤษภาคม 2569	60.1	92.2	54.0	65.0	8.9
19 พฤษภาคม 2569	60.8	86.9	53.3	65.3	9.5
20 พฤษภาคม 2569	62.3	92.8	44.5	64.9	9.8
21 พฤษภาคม 2569	61.6	92.4	54.5	66.4	8.8
22 พฤษภาคม 2569	60.7	90.0	52.3	66.2	6.7
23 พฤษภาคม 2569	60.3	96.9	53.3	65.9	8.2
24 พฤษภาคม 2569	60.6	92.7	52.2	66.6	9.9
25 พฤษภาคม 2569	61.3	88.4	51.8	65.5	4.4
26 พฤษภาคม 2569	60.1	90.7	51.5	64.6	6.4
27 พฤษภาคม 2569	60.4	93.4	52.3	65.3	3.4
28 พฤษภาคม 2569	60.0	95.3	51.3	65.0	0.7
29 พฤษภาคม 2569	59.6	89.7	49.3	64.8	1.3
30 พฤษภาคม 2569	59.4	89.4	52.4	65.1	5.2
31 พฤษภาคม 2569	60.6	108.5	53.0	65.7	9.9
10-11 มิถุนายน 2569	58.4	89.5	48.4	62.2	9.1
11-12 มิถุนายน 2569	58.3	89.2	48.2	62.9	9.3
12-13 มิถุนายน 2569	59.1	88.6	48.5	62.3	6.5
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-8 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านลิริสแควร์
เจริญกรุง 80 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
1 ตุลาคม 2568	55.3	90.0	45.8	57.9	10.0
2 ตุลาคม 2568	53.9	88.0	44.5	57.9	0.1
3 ตุลาคม 2568	55.7	86.8	50.4	62.7	2.9
4 ตุลาคม 2568	56.0	88.8	49.8	60.2	9.2
5 ตุลาคม 2568	54.4	88.4	49.1	59.6	0.5
6 ตุลาคม 2568	55.1	84.2	49.8	60.6	1.1
7 ตุลาคม 2568	55.1	81.9	50.6	60.0	3.3
8 ตุลาคม 2568	55.1	88.4	49.5	59.8	6.1
9 ตุลาคม 2568	55.1	87.8	50.4	59.9	2.3
10 ตุลาคม 2568	55.2	84.5	50.0	60.3	2.5
11 ตุลาคม 2568	54.5	90.7	50.2	60.0	3.8
12 ตุลาคม 2568	54.3	88.3	49.0	60.3	6.0
13 ตุลาคม 2568	53.0	77.0	48.5	59.0	2.7
14 ตุลาคม 2568	54.4	93.5	49.3	59.7	3.0
15 ตุลาคม 2568	54.5	83.1	48.6	59.5	4.0
16 ตุลาคม 2568	55.5	85.8	49.5	60.9	3.1
17 ตุลาคม 2568	55.3	83.2	51.2	60.2	3.2
18 ตุลาคม 2568	55.5	81.2	51.1	62.1	1.5
19 ตุลาคม 2568	55.4	87.3	50.7	60.0	5.5
20 ตุลาคม 2568	55.8	90.8	50.9	61.2	0.6
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน
ลิริสแควร์ เจริญกรุง 80 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
21 ตุลาคม 2568	56.9	86.0	50.8	61.2	9.5
22 ตุลาคม 2568	55.6	79.6	51.4	60.7	6.4
23 ตุลาคม 2568	55.5	86.9	51.6	61.1	1.0
24 ตุลาคม 2568	55.6	90.1	51.0	60.7	1.1
25 ตุลาคม 2568	55.4	85.3	50.7	60.9	1.4
26 ตุลาคม 2568	54.7	87.8	50.2	60.6	*
27 ตุลาคม 2568	60.7	95.7	50.2	64.3	2.2
28 ตุลาคม 2568	62.8	99.2	50.8	65.4	1.3
29 ตุลาคม 2568	66.8	104.6	51.8	67.9	0.7
30 ตุลาคม 2568	63.5	100.6	54.5	66.2	1.7
31 ตุลาคม 2568	63.3	99.6	54.7	66.9	1.4
1 พฤศจิกายน 2568	56.3	86.9	50.0	61.9	4.2
2 พฤศจิกายน 2568	55.6	89.4	49.4	61.5	2.9
3 พฤศจิกายน 2568	56.7	96.5	44.4	60.4	6.3
4 พฤศจิกายน 2568	54.1	81.4	40.6	58.9	5.5
5 พฤศจิกายน 2568	54.1	84.4	41.2	57.4	6.5
6 พฤศจิกายน 2568	55.0	92.6	42.1	58.4	9.2
7 พฤศจิกายน 2568	54.0	82.5	42.0	56.9	4.2
8 พฤศจิกายน 2568	53.1	80.3	41.0	58.3	3.6
9 พฤศจิกายน 2568	53.9	78.7	42.3	57.4	8.4
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน
ลิริสแควร์ เจริญกรุง 80 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
10 พฤศจิกายน 2568	54.1	106.0	41.2	58.1	9.6
11 พฤศจิกายน 2568	54.9	93.5	35.0	56.4	9.0
12 พฤศจิกายน 2568	53.0	91.1	39.6	55.7	9.4
13 พฤศจิกายน 2568	53.1	85.3	44.0	57.7	6.3
14 พฤศจิกายน 2568	51.7	81.2	41.1	55.0	8.5
15 พฤศจิกายน 2568	52.4	86.1	40.9	57.0	1.0
16 พฤศจิกายน 2568	51.4	82.3	40.8	57.1	0.5
17 พฤศจิกายน 2568	54.1	85.5	42.0	57.2	1.2
18 พฤศจิกายน 2568	55.7	88.3	43.8	59.2	8.7
19 พฤศจิกายน 2568	52.9	83.4	43.1	56.9	5.1
20 พฤศจิกายน 2568	52.5	81.4	41.2	55.9	0.2
21 พฤศจิกายน 2568	52.7	84.4	42.3	56.2	6.9
22 พฤศจิกายน 2568	52.8	79.9	39.7	55.9	9.5
23 พฤศจิกายน 2568	53.7	79.7	39.8	58.5	9.0
24 พฤศจิกายน 2568	53.6	91.5	40.2	56.3	6.6
25 พฤศจิกายน 2568	55.3	83.0	35.1	57.3	6.5
26 พฤศจิกายน 2568	53.3	86.9	41.7	57.0	4.0
27 พฤศจิกายน 2568	56.1	99.0	41.7	57.9	0.8
28 พฤศจิกายน 2568	53.0	81.7	36.1	56.2	1.1
29 พฤศจิกายน 2568	55.2	96.4	36.3	57.3	2.7
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน
ลิริสแควร์ เจริญกรุง 80 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
30 พฤศจิกายน 2568	51.6	79.8	39.1	55.8	2.9
1 ธันวาคม 2568	53.3	82.9	38.5	56.3	2.4
2 ธันวาคม 2568	53.6	83.6	37.9	56.5	6.0
3 ธันวาคม 2568	53.4	84.5	38.0	57.4	5.9
4 ธันวาคม 2568	53.5	81.6	38.3	57.7	8.8
5 ธันวาคม 2568	55.9	94.4	38.8	58.4	9.5
6 ธันวาคม 2568	52.5	81.0	37.8	56.5	1.8
7 ธันวาคม 2568	52.1	79.2	39.7	56.2	0.2
8 ธันวาคม 2568	53.2	82.0	40.9	56.5	0.7
9 ธันวาคม 2568	53.1	80.1	37.2	56.0	2.9
10 ธันวาคม 2568	54.8	94.1	36.9	57.1	7.1
11 ธันวาคม 2568	54.5	84.7	37.5	57.4	1.4
12 ธันวาคม 2568	53.2	82.9	38.7	57.5	2.8
13 ธันวาคม 2568	53.7	82.9	47.4	59.5	0.6
14 ธันวาคม 2568	51.9	72.4	47.9	57.4	0.2
15 ธันวาคม 2568	53.4	86.2	42.3	57.5	0.8
16 ธันวาคม 2568	55.5	89.9	39.0	58.0	8.6
17 ธันวาคม 2568	53.4	85.7	38.4	56.5	3.9
18 ธันวาคม 2568	54.1	90.6	37.9	58.0	1.8
19 ธันวาคม 2568	54.7	94.1	38.4	57.6	7.1
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน
ลิริสแควร์ เจริญกรุง 80 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
20 ธันวาคม 2568	54.1	86.8	39.6	57.9	0.1
21 ธันวาคม 2568	53.0	80.5	37.8	56.6	1.2
22 ธันวาคม 2568	54.4	92.7	39.5	57.3	4.7
23 ธันวาคม 2568	54.1	89.7	38.6	56.9	7.4
24 ธันวาคม 2568	54.3	89.6	37.5	57.4	4.3
25 ธันวาคม 2568	53.6	84.0	38.8	57.1	*
26 ธันวาคม 2568	54.0	83.7	40.0	57.8	0.3
27 ธันวาคม 2568	52.7	81.5	38.6	56.1	3.5
28 ธันวาคม 2568	52.6	84.3	39.5	56.5	5.9
29 ธันวาคม 2568	51.7	79.3	38.8	55.3	9.6
30 ธันวาคม 2568	52.1	85.3	45.6	55.9	0.8
31 ธันวาคม 2568	50.7	76.3	44.4	55.0	0.7
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน
ลิริสแควร์ เจริญกรุง 80 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
1 มกราคม 2569	53.3	83.9	40.9	56.5	1.8
2 มกราคม 2569	52.1	81.8	42.0	56.1	3.4
3 มกราคม 2569	52.8	87.7	40.1	56.2	9.2
4 มกราคม 2569	52.1	82.5	38.2	55.8	3.3
5 มกราคม 2569	53.2	82.3	38.4	56.4	4.3
6 มกราคม 2569	53.4	82.0	38.7	56.6	3.2
7 มกราคม 2569	53.7	81.7	38.6	56.4	5.0
8 มกราคม 2569	54.5	84.1	37.3	57.5	6.3
9 มกราคม 2569	57.5	96.1	39.4	59.0	8.6
10 มกราคม 2569	52.5	81.8	38.6	55.8	6.4
11 มกราคม 2569	52.9	83.8	38.2	56.8	0.2
12 มกราคม 2569	54.0	84.3	37.7	56.8	2.6
13 มกราคม 2569	54.0	81.0	38.8	57.1	4.8
14 มกราคม 2569	53.8	85.4	38.9	57.4	1.9
15 มกราคม 2569	54.0	85.0	39.1	57.4	5.1
16 มกราคม 2569	53.7	91.7	38.7	57.2	8.5
17 มกราคม 2569	53.5	86.8	39.4	56.8	9.0
18 มกราคม 2569	52.7	83.1	39.4	56.2	6.0
19 มกราคม 2569	54.8	90.7	40.1	58.5	2.6
20 มกราคม 2569	56.2	95.5	39.0	58.1	8.9
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน
ลิริสแควร์ เจริญกรุง 80 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
21 มกราคม 2569	53.8	87.8	39.1	56.9	1.8
22 มกราคม 2569	54.0	83.0	49.1	59.5	1.4
23 มกราคม 2569	54.4	82.8	42.2	59.4	2.6
24 มกราคม 2569	57.1	84.2	39.1	59.4	8.2
25 มกราคม 2569	52.4	85.1	38.9	56.2	4.4
26 มกราคม 2569	54.1	88.2	38.5	56.8	2.1
27 มกราคม 2569	53.5	81.8	39.0	56.3	4.4
28 มกราคม 2569	53.9	87.9	39.5	57.3	4.1
29 มกราคม 2569	53.8	79.6	40.0	57.8	2.0
30 มกราคม 2569	53.8	90.7	42.0	57.5	1.6
31 มกราคม 2569	53.5	84.2	39.4	57.7	8.9
1 กุมภาพันธ์ 2569	52.8	84.7	39.4	56.5	3.3
2 กุมภาพันธ์ 2569	54.4	84.7	39.7	57.6	8.0
3 กุมภาพันธ์ 2569	54.4	83.3	39.5	57.6	1.8
4 กุมภาพันธ์ 2569	55.0	79.9	43.6	59.3	7.0
5 กุมภาพันธ์ 2569	55.7	85.0	51.4	61.5	1.6
6 กุมภาพันธ์ 2569	55.4	86.6	44.7	61.2	6.4
7 กุมภาพันธ์ 2569	53.3	84.9	39.5	57.3	5.1
8 กุมภาพันธ์ 2569	53.8	86.1	39.8	57.9	8.2
9 กุมภาพันธ์ 2569	54.0	89.0	39.4	56.7	0.4
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน
ลิริสแควร์ เจริญกรุง 80 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
10 กุมภาพันธ์ 2569	53.7	85.3	40.4	57.1	4.4
11 กุมภาพันธ์ 2569	53.8	90.2	39.1	57.2	1.3
12 กุมภาพันธ์ 2569	54.1	86.9	41.1	57.6	3.4
13 กุมภาพันธ์ 2569	54.3	87.5	43.5	57.8	4.5
14 กุมภาพันธ์ 2569	53.6	79.8	39.7	56.9	4.9
15 กุมภาพันธ์ 2569	53.1	81.4	39.5	57.0	0.6
16 กุมภาพันธ์ 2569	54.1	85.6	39.2	57.9	1.4
17 กุมภาพันธ์ 2569	56.4	90.9	40.2	58.5	7.6
18 กุมภาพันธ์ 2569	55.2	82.3	40.3	60.0	1.0
19 กุมภาพันธ์ 2569	54.2	85.2	40.0	57.2	3.2
20 กุมภาพันธ์ 2569	54.5	86.2	40.2	57.6	3.9
21 กุมภาพันธ์ 2569	55.7	91.2	43.4	59.0	8.5
22 กุมภาพันธ์ 2569	53.4	82.7	39.4	57.5	0.3
23 กุมภาพันธ์ 2569	54.9	88.0	46.6	60.1	2.3
24 กุมภาพันธ์ 2569	54.8	84.4	39.8	57.2	6.0
25 กุมภาพันธ์ 2569	54.2	81.2	38.9	57.1	1.9
26 กุมภาพันธ์ 2569	54.3	85.6	39.4	58.0	1.2
27 กุมภาพันธ์ 2569	53.8	83.8	38.8	57.1	1.0
28 กุมภาพันธ์ 2569	53.4	84.2	39.7	56.8	1.2
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน
ลิริสแควร์ เจริญกรุง 80 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
1 มีนาคม 2569	53.6	84.7	39.9	57.1	0.8
2 มีนาคม 2569	54.2	84.2	39.7	57.1	0.7
3 มีนาคม 2569	55.1	79.9	40.3	57.9	1.5
4 มีนาคม 2569	55.4	83.7	40.5	58.6	2.4
5 มีนาคม 2569	54.2	83.6	42.4	58.2	5.2
6 มีนาคม 2569	53.6	85.7	39.2	57.3	0.6
7 มีนาคม 2569	53.2	83.2	39.4	57.8	*
8 มีนาคม 2569	53.8	84.6	42.6	58.2	9.4
9 มีนาคม 2569	53.2	86.7	41.2	56.6	2.3
10 มีนาคม 2569	53.7	89.2	41.7	57.3	4.5
11 มีนาคม 2569	54.0	84.5	41.2	57.6	6.6
12 มีนาคม 2569	54.8	84.2	41.3	61.8	7.4
13 มีนาคม 2569	52.8	89.7	40.2	56.7	0.3
14 มีนาคม 2569	52.4	85.8	40.7	56.5	4.7
15 มีนาคม 2569	52.4	79.6	40.4	56.7	0.2
16 มีนาคม 2569	53.7	87.4	42.9	58.3	5.4
17 มีนาคม 2569	55.2	93.1	41.3	57.9	9.3
18 มีนาคม 2569	53.5	94.7	40.6	57.0	9.2
19 มีนาคม 2569	53.2	82.3	41.3	57.5	8.0
20 มีนาคม 2569	54.1	87.2	40.6	57.5	3.9
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน
ลิริสแควร์ เจริญกรุง 80 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
21 มีนาคม 2569	53.7	83.3	41.6	57.2	7.3
22 มีนาคม 2569	52.7	88.9	42.0	56.3	7.6
23 มีนาคม 2569	58.0	99.1	42.1	59.8	7.8
24 มีนาคม 2569	53.2	81.9	43.5	57.5	1.5
25 มีนาคม 2569	56.8	92.1	45.0	60.2	4.0
26 มีนาคม 2569	53.2	84.9	44.3	57.2	6.8
27 มีนาคม 2569	53.1	82.2	44.2	56.8	2.6
28 มีนาคม 2569	53.1	90.1	43.8	57.6	3.6
29 มีนาคม 2569	53.3	82.2	42.9	57.1	3.6
30 มีนาคม 2569	53.7	80.5	40.1	57.3	6.5
31 มีนาคม 2569	53.7	84.0	42.8	57.9	4.0
1 เมษายน 2569	53.4	80.6	43.1	57.3	0.1
2 เมษายน 2569	54.8	97.6	43.0	57.8	2.3
3 เมษายน 2569	53.7	88.2	42.8	57.0	8.1
4 เมษายน 2569	53.4	86.1	44.9	57.6	5.4
5 เมษายน 2569	54.3	83.5	43.1	57.8	1.3
6 เมษายน 2569	53.7	81.9	37.5	57.2	6.7
7 เมษายน 2569	53.3	81.6	42.7	57.1	4.5
8 เมษายน 2569	53.3	82.5	43.9	57.5	4.3
9 เมษายน 2569	53.5	85.0	43.7	57.9	7.6
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน
ลิริสแควร์ เจริญกรุง 80 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
10 เมษายน 2569	55.1	85.7	44.1	58.5	5.8
11 เมษายน 2569	54.4	80.3	45.2	59.2	1.7
12 เมษายน 2569	54.7	86.4	44.3	59.1	8.7
13 เมษายน 2569	54.2	85.0	49.6	60.4	1.1
14 เมษายน 2569	53.8	89.5	47.2	59.3	8.4
15 เมษายน 2569	54.0	88.4	47.6	59.3	8.1
16 เมษายน 2569	52.8	82.3	45.4	58.5	4.9
17 เมษายน 2569	53.2	83.9	44.6	57.6	5.8
18 เมษายน 2569	53.5	82.2	47.1	58.5	6.5
19 เมษายน 2569	53.6	83.1	47.9	59.0	7.6
20 เมษายน 2569	53.5	84.8	45.6	57.8	8.0
21 เมษายน 2569	53.1	82.9	43.5	57.2	2.8
22 เมษายน 2569	54.8	89.8	42.5	58.3	9.2
23 เมษายน 2569	54.4	87.0	43.8	58.7	6.9
24 เมษายน 2569	53.8	88.7	40.6	57.8	2.3
25 เมษายน 2569	53.6	85.8	42.4	57.5	9.3
26 เมษายน 2569	52.1	82.2	42.1	56.7	6.0
27 เมษายน 2569	53.8	82.7	42.6	58.4	1.0
28 เมษายน 2569	53.6	83.9	43.2	57.5	4.4
29 เมษายน 2569	53.1	86.6	42.7	57.4	6.3
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
30 เมษายน 2569	53.7	81.4	43.0	58.1	1.1
1 พฤษภาคม 2569	53.3	89.5	41.9	58.1	5.3
2 พฤษภาคม 2569	53.0	91.3	43.2	58.2	5.2
3 พฤษภาคม 2569	52.4	78.5	43.3	56.8	8.5
4 พฤษภาคม 2569	53.3	87.5	43.6	56.9	4.9
5 พฤษภาคม 2569	53.6	80.9	43.1	58.8	1.2
6 พฤษภาคม 2569	54.8	81.2	42.5	58.6	3.2
7 พฤษภาคม 2569	55.6	84.9	51.3	61.4	0.3
8 พฤษภาคม 2569	54.7	94.6	43.8	60.9	1.9
9 พฤษภาคม 2569	54.3	82.7	42.0	57.8	6.7
10 พฤษภาคม 2569	52.0	81.9	42.1	57.7	5.0
11 พฤษภาคม 2569	52.7	83.1	42.0	56.8	5.5
12 พฤษภาคม 2569	52.9	82.3	42.6	56.9	9.6
13 พฤษภาคม 2569	53.2	88.9	43.0	57.6	2.2
14 พฤษภาคม 2569	52.5	79.9	41.7	56.8	1.8
15 พฤษภาคม 2569	54.5	86.5	42.2	60.3	0.1
16 พฤษภาคม 2569	54.5	82.0	46.3	59.2	9.1
17 พฤษภาคม 2569	54.5	90.1	47.1	58.8	9.1
18 พฤษภาคม 2569	54.9	93.8	46.7	60.0	5.8
19 พฤษภาคม 2569	56.3	94.6	44.6	59.8	6.9
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569


วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียง กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับเสียง รบกวน
20 พฤษภาคม 2569	56.9	82.1	44.3	59.5	0.2
21 พฤษภาคม 2569	53.4	80.3	42.7	57.1	1.1
22 พฤษภาคม 2569	53.2	87.9	44.2	57.0	3.9
23 พฤษภาคม 2569	53.8	84.0	42.3	59.0	6.1
24 พฤษภาคม 2569	54.3	87.7	45.7	60.3	3.4
25 พฤษภาคม 2569	54.2	82.3	43.3	59.0	7.2
26 พฤษภาคม 2569	54.1	85.6	41.5	57.8	6.7
27 พฤษภาคม 2569	54.5	85.8	44.1	58.8	6.3
28 พฤษภาคม 2569	54.1	83.4	45.8	58.9	2.1
29 พฤษภาคม 2569	54.7	85.7	45.0	58.7	8.0
30 พฤษภาคม 2569	54.6	86.1	46.9	58.9	7.2
31 พฤษภาคม 2569	53.6	83.2	42.1	58.1	7.7
10-11 มิถุนายน 2569	60.3	83.9	54.1	64.5	9.8
11-12 มิถุนายน 2569	61.0	108.3	53.9	65.8	7.4
12-13 มิถุนายน 2569	60.5	82.6	49.9	62.6	9.9
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป


^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565


หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย



รูปที่ 4.4-20 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq 24 hr.}$)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569



รูปที่ 4.4-21 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max})
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569



รูปที่ 4.4-22 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568-มิถุนายน 2569

4.4.3 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 จำนวน 3 สถานี คือ บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของโครงการ บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว และบริเวณพื้นที่ ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553) ดังตารางที่ 4.4-9 ถึง ตารางที่ 4.4-11 และภาพที่ 4.4-3

ตารางที่ 4.4-9 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของโครงการ
ระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
1 มกราคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
2 มกราคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
3 มกราคม 2569	14:00-15:00	0.780	3.7	0.804	56.9	1.553	56.9	15.690	$50 < f \leq 100$
4 มกราคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
5 มกราคม 2569	09:00-10:00	0.733	>100	1.450	64.0	1.789	46.5	14.125	$10 < f \leq 50$
6 มกราคม 2569	14:00-15:00	0.504	32.0	2.372	39.4	0.307	19.7	12.350	$10 < f \leq 50$
7 มกราคม 2569	14:00-15:00	2.341	28.4	2.309	23.3	2.546	30.1	10.025	$10 < f \leq 50$
8 มกราคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
9 มกราคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
10 มกราคม 2569	10:00-11:00	0.938	8.4	1.245	9.5	1.876	11.4	5.350	$10 < f \leq 50$
11 มกราคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
12 มกราคม 2569	10:00-11:00	0.544	10.2	1.766	6.8	1.261	8.8	5.000	$f \leq 10$
13 มกราคม 2569	14:00-15:00	2.459	17.1	1.450	9.0	0.867	18.3	6.775	$10 < f \leq 50$
14 มกราคม 2569	11:00-12:00	1.529	42.7	1.025	24.4	0.670	46.5	13.175	$10 < f \leq 50$
15 มกราคม 2569	13:00-14:00	2.719	39.4	2.602	42.7	1.978	28.4	12.350	$10 < f \leq 50$
16 มกราคม 2569	09:00-10:00	0.197	46.5	1.033	>100	0.173	51.2	20.000	$f > 100$
17 มกราคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)

ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-9 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของโครงการ
ระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
18 มกราคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
19 มกราคม 2569	16:00-17:00	1.151	1.5	1.356	2.4	0.765	6.2	5.000	$f \leq 10$
20 มกราคม 2569	09:00-10:00	0.441	64.0	1.876	>100	0.962	42.7	20.000	$f > 100$
21 มกราคม 2569	09:00-10:00	2.199	<1.0	0.686	16.0	2.979	1.4	5.000	$f \leq 10$
22 มกราคม 2569	15:00-16:00	0.434	7.4	0.883	6.1	1.466	4.7	5.000	$f \leq 10$
23 มกราคม 2569	09:00-10:00	2.010	42.7	0.709	73.1	2.175	46.5	14.125	$10 < f \leq 50$
24 มกราคม 2569	10:00-11:00	0.370	5.2	0.938	7.1	1.553	6.9	5.000	$f \leq 10$
25 มกราคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
26 มกราคม 2569	10:00-11:00	0.733	85.3	2.294	>100	1.009	85.3	20.000	$f > 100$
27 มกราคม 2569	10:00-11:00	0.638	30.1	2.554	24.4	0.804	46.5	8.600	$10 < f \leq 50$
28 มกราคม 2569	17:00-18:00	1.072	21.3	2.885	36.6	1.403	26.9	11.650	$10 < f \leq 50$
29 มกราคม 2569	09:00-10:00	1.442	<1.0	0.623	9.0	1.884	<1.0	5.000	$f \leq 10$
30 มกราคม 2569	08:00-09:00	0.765	73.1	2.089	64.0	0.977	73.1	16.400	$50 < f \leq 100$
31 มกราคม 2569	10:00-11:00	1.592	1.1	0.520	9.5	1.915	1.0	5.000	$f \leq 10$
1 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
2 กุมภาพันธ์ 2569	13:00-14:00	0.504	30.1	2.869	14.6	0.544	26.9	6.150	$10 < f \leq 50$
3 กุมภาพันธ์ 2569	12:00-13:00	0.922	19.0	1.364	36.6	0.899	13.1	11.650	$10 < f \leq 50$
4 กุมภาพันธ์ 2569	13:00-14:00	1.971	39.4	2.648	10.9	2.223	15.1	5.225	$10 < f \leq 50$
5 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	1.340	85.3	0.213	46.5	1.458	85.3	18.530	$50 < f \leq 100$
6 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	1.033	1.1	0.221	6.4	1.111	2.6	5.000	$f \leq 10$
7 กุมภาพันธ์ 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
8 กุมภาพันธ์ 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
9 กุมภาพันธ์ 2569	10:00-11:00	1.277	18.3	1.545	36.6	0.725	6.7	11.650	$10 < f \leq 50$
10 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	0.780	36.6	2.475	64.0	1.324	32.0	16.400	$50 < f \leq 100$
11 กุมภาพันธ์ 2569	13:00-14:00	0.355	30.1	1.860	14.2	0.378	30.1	6.050	$10 < f \leq 50$

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน
N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)
ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-9 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของโครงการ
ระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
12 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	0.378	39.4	1.379	22.3	0.386	36.6	8.075	10<f≤50
13 กุมภาพันธ์ 2569	10:00-11:00	1.190	16.5	2.231	17.7	1.553	13.8	6.925	10<f≤50
14 กุมภาพันธ์ 2569	14:00-15:00	1.222	56.9	2.175	18.3	1.884	11.1	7.075	10<f≤50
15 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
16 กุมภาพันธ์ 2569	10:00-11:00	0.638	21.3	2.640	19.7	0.662	28.4	7.425	10<f≤50
17 กุมภาพันธ์ 2569	14:00-15:00	1.245	11.1	0.686	11.4	1.931	11.1	5.275	10<f≤50
18 กุมภาพันธ์ 2569	14:00-15:00	0.237	3.6	1.710	5.2	0.544	3.8	5.000	f≤10
19 กุมภาพันธ์ 2569	14:00-15:00	1.167	5.3	2.704	4.2	0.804	4.7	5.000	f≤10
20 กุมภาพันธ์ 2569	11:00-12:00	2.183	17.7	1.190	2.7	1.829	42.7	6.925	10<f≤50
21 กุมภาพันธ์ 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
22 กุมภาพันธ์ 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
23 กุมภาพันธ์ 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
24 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
25 กุมภาพันธ์ 2569	14:00-15:00	0.899	5.0	0.528	6.0	2.388	5.1	5.000	f≤10
26 กุมภาพันธ์ 2569	15:00-16:00	0.654	4.3	0.378	6.0	1.978	3.8	5.000	f≤10
27 กุมภาพันธ์ 2569	12:00-13:00	0.914	3.4	2.041	4.0	0.394	5.2	5.000	f≤10
28 กุมภาพันธ์ 2569	14:00-15:00	0.780	3.8	3.019	4.8	1.230	1.8	5.000	f≤10
1 มีนาคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
2 มีนาคม 2569	17:00-18:00	0.804	3.6	0.623	5.6	3.027	2.9	5.000	f≤10
3 มีนาคม 2569	11:00-12:00	0.638	3.6	0.323	6.6	1.986	3.4	5.000	f≤10
4 มีนาคม 2569	10:00-11:00	0.646	13.1	0.843	23.3	1.726	12.8	5.700	10<f≤50
5 มีนาคม 2569	08:00-09:00	0.638	73.1	2.302	73.1	0.954	32.0	17.310	50<f≤100
6 มีนาคม 2569	10:00-11:00	0.441	5.4	2.018	14.6	1.230	4.0	6.150	10<f≤50
7 มีนาคม 2569	08:00-09:00	0.300	36.6	2.420	11.4	0.544	22.3	5.350	10<f≤50
8 มีนาคม 2569	09:00-10:00	0.284	73.1	2.475	30.1	0.638	34.1	10.025	10<f≤50

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน
ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-9 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของโครงการ
ระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
9 มีนาคม 2569	09:00-10:00	0.158	>100	1.742	46.5	0.457	51.2	14.125	10<f≤50
10 มีนาคม 2569	08:00-09:00	0.875	85.3	2.830	>100	0.796	>100	20.000	f>100
11 มีนาคม 2569	12:00-13:00	0.497	4.5	0.323	5.2	1.632	3.9	5.000	f≤10
12 มีนาคม 2569	09:00-10:00	1.048	21.3	0.757	11.9	2.049	14.6	6.150	10<f≤50
13 มีนาคม 2569	09:00-10:00	0.899	2.5	0.457	1.8	2.554	2.9	5.000	f≤10
14 มีนาคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
15 มีนาคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
16 มีนาคม 2569	14:00-15:00	0.977	1.9	0.583	1.5	2.711	1.9	5.000	f≤10
17 มีนาคม 2569	09:00-10:00	0.339	3.3	0.252	3.7	1.419	2.9	5.000	f≤10
18 มีนาคม 2569	13:00-14:00	0.441	73.1	1.411	>100	0.560	56.9	20.000	f>100
19 มีนาคม 2569	13:00-14:00	0.891	73.1	2.262	>100	1.167	85.3	20.000	f>100
20 มีนาคม 2569	08:00-09:00	0.528	64.0	1.939	>100	0.938	73.1	20.000	f>100
21 มีนาคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
22 มีนาคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
23 มีนาคม 2569	11:00-12:00	1.072	19.7	1.860	39.4	2.357	19.7	7.425	10<f≤50
24 มีนาคม 2569	09:00-10:00	0.702	2.6	0.370	3.2	2.112	2.6	5.000	f≤10
25 มีนาคม 2569	09:00-10:00	0.331	25.6	2.175	21.3	0.544	42.7	7.825	10<f≤50
26 มีนาคม 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
27 มีนาคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
28 มีนาคม 2569	15:00-16:00	0.788	32.0	0.402	25.6	1.293	8.8	5.000	f≤10
29 มีนาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
30 มีนาคม 2569	08:00-09:00	0.457	7.2	0.481	39.4	1.174	8.4	5.000	f≤10
31 มีนาคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)

ตารางที่ 4.4-9 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของโครงการ
ระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
1 เมษายน 2569	15:00-16:00	1.151	18.3	0.662	42.7	2.183	8.7	5.000	$f \leq 10$
2 เมษายน 2569	10:00-11:00	0.638	6.6	0.568	36.6	1.813	6.0	5.000	$f \leq 10$
3 เมษายน 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
4 เมษายน 2569	09:00-10:00	1.017	13.5	0.142	13.8	2.034	13.1	5.775	$10 < f \leq 50$
5 เมษายน 2569	08:00-09:00	0.772	85.3	0.544	64.0	1.088	64.0	16.400	$50 < f \leq 100$
6 เมษายน 2569	09:00-10:00	0.197	>100	1.364	42.7	0.449	46.5	13.175	$10 < f \leq 50$
7 เมษายน 2569	09:00-10:00	0.386	6.8	0.189	4.5	1.308	4.3	5.000	$f \leq 10$
8 เมษายน 2569	15:00-16:00	0.441	5.4	0.284	7.8	1.490	2.7	5.000	$f \leq 10$
9 เมษายน 2569	13:00-14:00	0.733	21.3	1.356	8.0	0.962	10.7	5.000	$f \leq 10$
10 เมษายน 2569	16:00-17:00	0.883	16.0	0.654	11.4	1.647	16.0	6.500	$10 < f \leq 50$
11 เมษายน 2569	15:00-16:00	0.930	23.3	0.741	10.2	2.570	4.4	5.000	$f \leq 10$
12 เมษายน 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
13 เมษายน 2569	15:00-16:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
14 เมษายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
15 เมษายน 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
16 เมษายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
17 เมษายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
18 เมษายน 2569	11:00-12:00	0.575	5.4	0.276	4.0	2.026	4.2	5.000	$f \leq 10$
19 เมษายน 2569	10:00-11:00	0.331	56.9	1.584	64.0	0.441	64.0	16.400	$50 < f \leq 100$
20 เมษายน 2569	09:00-10:00	0.575	>100	2.238	>100	0.378	13.8	20.000	$f > 100$
21 เมษายน 2569	13:00-14:00	0.607	3.5	0.284	5.0	1.971	3.7	5.000	$f \leq 10$
22 เมษายน 2569	09:00-10:00	0.473	2.8	0.221	3.7	1.679	2.8	5.000	$f \leq 10$
23 เมษายน 2569	15:00-16:00	0.465	4.0	0.244	8.0	1.766	3.0	5.000	$f \leq 10$

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)

ตารางที่ 4.4-9 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของโครงการ
ระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
24 เมษายน 2569	16:00-17:00	0.465	3.4	0.260	3.8	1.482	3.0	5.000	$f \leq 10$
25 เมษายน 2569	16:00-17:00	0.749	2.8	0.292	2.9	2.357	2.9	5.000	$f \leq 10$
26 เมษายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
27 เมษายน 2569	10:00-11:00	0.631	2.9	0.284	3.3	2.183	2.9	5.000	$f \leq 10$
28 เมษายน 2569	11:00-12:00	0.859	16.0	0.930	39.4	2.349	10.7	5.175	$10 < f \leq 50$
29 เมษายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
30 เมษายน 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
1 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
2 พฤษภาคม 2569	15:00-16:00	0.772	2.5	0.386	1.7	2.026	2.6	5.000	$f \leq 10$
3 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
4 พฤษภาคม 2569	10:00-11:00	0.654	3.0	0.276	6.2	2.136	3.2	5.000	$f \leq 10$
5 พฤษภาคม 2569	15:00-16:00	0.702	3.3	0.260	5.2	2.459	2.9	5.000	$f \leq 10$
6 พฤษภาคม 2569	16:00-17:00	0.568	3.3	0.213	4.3	1.703	2.8	5.000	$f \leq 10$
7 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	0.497	3.7	0.244	6.0	1.592	3.1	5.000	$f \leq 10$
8 พฤษภาคม 2569	13:00-14:00	0.709	3.5	0.315	3.3	2.341	3.2	5.000	$f \leq 10$
9 พฤษภาคม 2569	15:00-16:00	0.930	2.6	0.457	2.6	2.412	2.8	5.000	$f \leq 10$
10 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
11 พฤษภาคม 2569	11:00-12:00	0.646	23.3	1.403	73.1	1.371	18.3	17.310	$50 < f \leq 100$
12 พฤษภาคม 2569	15:00-16:00	0.528	7.6	0.434	42.7	1.182	7.5	5.000	$f \leq 10$
13 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	2.743	42.7	2.562	42.7	2.201	39.4	13.175	$10 < f \leq 50$
14 พฤษภาคม 2569	09:00-10:00	0.166	>100	1.245	51.2	0.504	64.0	15.120	$50 < f \leq 100$
15 พฤษภาคม 2569	14:00-15:00	1.048	9.3	2.199	15.5	2.451	14.6	6.150	$10 < f \leq 50$
16 พฤษภาคม 2569	14:00-15:00	0.851	3.8	0.536	6.2	2.499	6.0	5.000	$f \leq 10$

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน
ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที
N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)

ตารางที่ 4.4-9 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของโครงการ
ระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
17 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
18 พฤษภาคม 2569	13:00-14:00	0.662	2.7	0.386	5.2	2.073	3.2	5.000	$f \leq 10$
19 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
20 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
21 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
22 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
23 พฤษภาคม 2569	10:00-11:00	0.836	42.7	2.302	46.5	1.316	19.0	14.125	$10 < f \leq 50$
24 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
25 พฤษภาคม 2569	09:00-10:00	1.096	>100	0.631	>100	1.371	>100	20.000	$f > 100$
26 พฤษภาคม 2569	09:00-10:00	0.268	73.1	1.553	56.9	0.410	73.1	15.690	$50 < f \leq 100$
27 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
28 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
29 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
30 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
31 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
10-11 มิถุนายน 2569	09:00-10:00	0.204	3.4	0.150	4.4	2.546	3.3	5.000	$f \leq 10$
11-12 มิถุนายน 2569	09:00-10:00	0.157	3.0	0.204	5.0	1.584	3.9	5.000	$f \leq 10$
12-13 มิถุนายน 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)

ตารางที่ 4.4-10 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

ระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
1 มกราคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
2 มกราคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
3 มกราคม 2569	14:00-15:00	0.347	>100	0.520	>100	0.150	>100	20.000	$f > 100$
4 มกราคม 2569	09:00-10:00	0.323	>100	0.638	>100	0.307	>100	20.000	$f > 100$
5 มกราคม 2569	09:00-10:00	2.262	53.9	1.253	17.7	0.686	1.9	15.390	$50 < f \leq 100$
6 มกราคม 2569	09:00-10:00	0.158	2.6	0.757	3.4	0.142	3.9	5.000	$f \leq 10$
7 มกราคม 2569	08:00-09:00	0.292	>100	0.733	>100	0.205	85.3	20.000	$f > 100$
8 มกราคม 2569	08:00-09:00	0.221	>100	0.520	>100	0.150	>100	20.000	$f > 100$
9 มกราคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
10 มกราคม 2569	13:00-14:00	0.560	<1.0	1.285	<1.0	1.119	<1.0	5.000	$f \leq 10$
11 มกราคม 2569	11:00-12:00	0.158	4.0	0.772	3.6	0.134	4.7	5.000	$f \leq 10$
12 มกราคม 2569	16:00-17:00	0.166	2.9	1.458	4.1	0.134	4.0	5.000	$f \leq 10$
13 มกราคม 2569	14:00-15:00	0.197	3.0	1.805	4.4	0.134	2.8	5.000	$f \leq 10$
14 มกราคม 2569	13:00-14:00	0.134	2.0	0.906	4.4	0.134	3.4	5.000	$f \leq 10$
15 มกราคม 2569	12:00-13:00	0.150	2.8	1.269	4.4	0.134	2.7	5.000	$f \leq 10$
16 มกราคม 2569	12:00-13:00	0.166	2.6	1.655	4.2	0.134	3.9	5.000	$f \leq 10$
17 มกราคม 2569	09:00-10:00	0.575	78.8	0.434	34.1	0.284	41.0	17.880	$50 < f \leq 100$
18 มกราคม 2569	10:00-11:00	0.229	>100	0.583	>100	0.323	>100	20.000	$f > 100$
19 มกราคม 2569	08:00-09:00	0.189	2.7	1.025	4.1	0.134	4.6	5.000	$f \leq 10$
20 มกราคม 2569	11:00-12:00	0.142	2.0	1.253	4.5	0.166	5.1	5.000	$f \leq 10$
21 มกราคม 2569	14:00-15:00	0.181	2.5	1.442	3.4	0.134	3.5	5.000	$f \leq 10$
22 มกราคม 2569	14:00-15:00	0.150	<1.0	1.104	3.5	0.150	3.3	5.000	$f \leq 10$
23 มกราคม 2569	09:00-10:00	0.142	2.9	1.190	4.4	0.150	3.7	1.191	$f \leq 10$
24 มกราคม 2569	10:00-11:00	0.473	3.7	0.536	3.1	0.954	3.1	5.000	$f \leq 10$
25 มกราคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน
ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-10 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

ระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
26 มกราคม 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
27 มกราคม 2569	14:00-15:00	0.134	N/A	1.111	3.5	0.150	3.3	5.000	f≤10
28 มกราคม 2569	12:00-13:00	0.158	N/A	1.001	3.8	0.158	4.0	5.000	f≤10
29 มกราคม 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
30 มกราคม 2569	10:00-11:00	0.166	3.4	1.332	3.7	0.150	3.8	5.000	f≤10
31 มกราคม 2569	12:00-13:00	0.173	2.8	1.781	4.3	0.173	4.1	5.000	f≤10
1 กุมภาพันธ์ 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
2 กุมภาพันธ์ 2569	11:00-12:00	0.158	3.2	1.056	3.5	0.166	3.7	5.000	f≤10
3 กุมภาพันธ์ 2569	16:00-17:00	0.158	2.7	1.324	4.2	0.134	2.9	5.000	f≤10
4 กุมภาพันธ์ 2569	08:00-09:00	0.173	2.8	1.474	4.1	0.134	4.0	5.000	f≤10
5 กุมภาพันธ์ 2569	08:00-09:00	0.189	3.3	1.695	4.2	0.181	4.3	5.000	f≤10
6 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
7 กุมภาพันธ์ 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
8 กุมภาพันธ์ 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
9 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	0.158	3.0	1.143	3.2	0.134	4.3	5.000	f≤10
10 กุมภาพันธ์ 2569	12:00-13:00	0.189	3.4	1.521	4.1	0.173	5.2	5.000	f≤10
11 กุมภาพันธ์ 2569	08:00-09:00	0.189	4.9	1.308	3.8	0.244	4.0	5.000	f≤10
12 กุมภาพันธ์ 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
13 กุมภาพันธ์ 2569	15:00-16:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
14 กุมภาพันธ์ 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
15 กุมภาพันธ์ 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
16 กุมภาพันธ์ 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
17 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	0.260	>100	0.694	>100	0.363	>100	20.000	f≤10
18 กุมภาพันธ์ 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
19 กุมภาพันธ์ 2569	13:00-14:00	0.189	2.3	1.285	3.4	0.134	3.0	5.000	f≤10

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-10 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

ระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
20 กุมภาพันธ์ 2569	08:00-09:00	0.189	4.3	1.269	4.5	0.150	N/A	5.000	f≤10
21 กุมภาพันธ์ 2569	14:00-15:00	0.189	1.1	1.301	3.9	0.134	2.4	5.000	f≤10
22 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	0.244	>100	0.536	>100	0.166	>100	20.000	f>100
23 กุมภาพันธ์ 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
24 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
25 กุมภาพันธ์ 2569	14:00-15:00	0.221	2.7	1.750	4.1	0.134	3.1	5.000	f≤10
26 กุมภาพันธ์ 2569	16:00-17:00	0.197	2.5	1.829	4.4	0.142	3.4	5.000	f≤10
27 กุมภาพันธ์ 2569	14:00-15:00	0.166	2.5	1.442	3.6	0.142	3.0	5.000	f≤10
28 กุมภาพันธ์ 2569	13:00-14:00	0.166	1.1	1.206	3.3	0.134	3.0	5.000	f≤10
1 มีนาคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
2 มีนาคม 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
3 มีนาคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
4 มีนาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
5 มีนาคม 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
6 มีนาคม 2569	08:00-09:00	0.181	4.4	1.308	4.7	0.134	5.4	5.000	f≤10
7 มีนาคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
8 มีนาคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
9 มีนาคม 2569	15:00-16:00	0.166	2.0	0.741	>100	0.173	>100	20.000	f>100
10 มีนาคม 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
11 มีนาคม 2569	14:00-15:00	0.189	2.9	0.962	3.7	0.142	3.1	5.000	f≤10
12 มีนาคม 2569	09:00-10:00	0.173	3.0	1.505	3.3	0.134	5.1	5.000	f≤10
13 มีนาคม 2569	11:00-12:00	0.181	3.0	1.647	4.2	0.134	4.1	5.000	f≤10
14 มีนาคม 2569	14:00-15:00	0.166	2.5	1.647	3.4	0.142	3.3	5.000	f≤10
15 มีนาคม 2569	09:00-10:00	0.284	>100	0.717	>100	0.339	>100	20.000	f>100
16 มีนาคม 2569	10:00-11:00	0.410	>100	0.631	>100	0.512	>100	20.000	f>100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน
ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-10 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

ระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
17 มีนาคม 2569	10:00-11:00	0.173	2.6	0.646	3.6	0.134	5.1	5.000	f≤10
18 มีนาคม 2569	12:00-13:00	0.150	2.0	1.214	3.3	0.142	5.4	5.000	f≤10
19 มีนาคม 2569	13:00-14:00	0.181	3.1	1.703	4.2	0.134	3.7	5.000	f≤10
20 มีนาคม 2569	08:00-09:00	0.166	3.9	1.127	4.8	0.134	5.4	5.000	f≤10
21 มีนาคม 2569	08:00-09:00	0.189	3.1	1.600	4.0	0.134	4.0	5.000	f≤10
22 มีนาคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
23 มีนาคม 2569	16:00-17:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
24 มีนาคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
25 มีนาคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
26 มีนาคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
27 มีนาคม 2569	13:00-14:00	0.536	46.5	1.033	56.9	0.694	46.5	15.690	50<f≤100
28 มีนาคม 2569	15:00-16:00	0.788	32.0	0.402	25.6	1.293	8.8	5.000	f≤10
29 มีนาคม 2569	09:00-10:00	1.340	7.6	0.173	34.1	0.788	11.4	5.000	f≤10
30 มีนาคม 2569	08:00-09:00	0.875	14.6	0.434	11.9	1.214	14.2	6.050	10<f≤50
31 มีนาคม 2569	13:00-14:00	0.410	>100	0.780	>100	0.260	>100	20.000	f>100
1 เมษายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
2 เมษายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
3 เมษายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
4 เมษายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
5 เมษายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
6 เมษายน 2569	15:00-16:00	0.702	>100	1.308	>100	0.323	>100	20.000	f>100
7 เมษายน 2569	16:00-17:00	0.670	>100	0.946	>100	0.331	>100	20.000	f>100
8 เมษายน 2569	09:00-10:00	0.252	>100	0.512	>100	0.166	>100	20.000	f>100
9 เมษายน 2569	13:00-14:00	0.158	N/A	0.702	3.5	0.134	2.4	5.000	f≤10

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)

ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-10 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
ระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
10 เมษายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
11 เมษายน 2569	13:00-14:00	0.158	N/A	0.899	7.9	0.134	4.7	5.000	f≤10
12 เมษายน 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
13 เมษายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
14 เมษายน 2569	09:00-10:00	0.575	>100	1.419	>100	0.323	>100	20.000	f>100
15 เมษายน 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
16 เมษายน 2569	15:00-16:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
17 เมษายน 2569	16:00-17:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
18 เมษายน 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
19 เมษายน 2569	10:00-11:00	0.355	>100	0.560	>100	0.221	>100	20.000	f>100
20 เมษายน 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
21 เมษายน 2569	14:00-15:00	0.197	2.0	1.395	3.4	0.134	2.8	5.000	f≤10
22 เมษายน 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
23 เมษายน 2569	13:00-14:00	0.205	<1.0	1.663	3.9	0.158	3.3	5.000	f≤10
24 เมษายน 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
25 เมษายน 2569	15:00-16:00	0.150	N/A	1.080	3.2	0.134	2.5	5.000	f≤10
26 เมษายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
27 เมษายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
28 เมษายน 2569	09:00-10:00	0.378	>100	1.411	>100	0.765	>100	20.000	f>100
29 เมษายน 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
30 เมษายน 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
1 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
2 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
3 พฤษภาคม 2569	09:00-10:00	0.292	>100	0.512	>100	0.276	>100	20.000	f>100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน
N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)
ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-10 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

ระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
4 พฤษภาคม 2569	09:00-10:00	0.370	>100	0.520	>100	0.323	>100	20.000	f>100
5 พฤษภาคม 2569	09:00-10:00	0.347	>100	0.709	>100	0.221	>100	20.000	f>100
6 พฤษภาคม 2569	15:00-16:00	0.568	>100	0.906	>100	0.504	>100	20.000	f>100
7 พฤษภาคม 2569	09:00-10:00	0.260	>100	0.520	>100	0.244	>100	20.000	f>100
8 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
9 พฤษภาคม 2569	10:00-11:00	0.307	85.3	0.662	>100	0.331	>100	20.000	f>100
10 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
11 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
12 พฤษภาคม 2569	16:00-17:00	0.654	2.0	0.166	3.1	0.370	4.0	5.000	f≤10
13 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
14 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
15 พฤษภาคม 2569	12:00-13:00	0.166	N/A	1.245	3.6	0.150	2.4	5.000	f≤10
16 พฤษภาคม 2569	16:00-17:00	0.142	N/A	0.914	3.2	0.134	2.4	5.000	f≤10
17 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
18 พฤษภาคม 2569	09:00-10:00	0.512	1.1	0.221	N/A	0.355	<1.0	5.000	f≤10
19 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
20 พฤษภาคม 2569	10:00-11:00	3.681	1.0	0.891	7.9	4.761	1.0	5.000	f≤10
21 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
22 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
23 พฤษภาคม 2569	14:00-15:00	0.189	<1.0	1.127	2.8	0.134	1.7	5.000	f≤10
24 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
25 พฤษภาคม 2569	09:00-10:00	0.276	>100	0.993	>100	0.378	>100	20.000	f>100
26 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	0.394	>100	1.876	60.2	0.355	85.3	16.020	50<f≤100
27 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)

ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-10 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
ระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
28 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
29 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
30 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
31 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
10-11 มิถุนายน 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
11-12 มิถุนายน 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
12-13 มิถุนายน 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน
N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)
ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-11 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80
ระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
1 มกราคม 2569	11:00-12:00	0.237	1.7	0.205	1.4	0.780	N/A	5.000	f≤10
2 มกราคม 2569	15:00-16:00	0.142	1.7	0.717	3.3	0.150	3.3	5.000	f≤10
3 มกราคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
4 มกราคม 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
5 มกราคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
6 มกราคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
7 มกราคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
8 มกราคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
9 มกราคม 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
10 มกราคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
11 มกราคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
12 มกราคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
13 มกราคม 2569	12:00-13:00	0.134	3.1	0.820	3.5	0.158	3.7	5.000	f≤10
14 มกราคม 2569	12:00-13:00	0.134	3.7	1.190	4.6	0.166	8.7	5.000	f≤10
15 มกราคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
16 มกราคม 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
17 มกราคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
18 มกราคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
19 มกราคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
20 มกราคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
21 มกราคม 2569	16:00-17:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
22 มกราคม 2569	12:00-13:00	0.142	4.3	0.575	4.1	0.150	12.6	5.000	f≤10
23 มกราคม 2569	11:00-12:00	0.142	4.6	1.505	4.0	0.150	12.6	5.000	f≤10
24 มกราคม 2569	11:00-12:00	0.150	3.2	1.655	4.3	0.150	13.3	5.000	f≤10
25 มกราคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน
ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์

เจริญกรุง 80 ระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
26 มกราคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
27 มกราคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
28 มกราคม 2569	14:00-15:00	0.134	N/A	1.111	3.5	0.150	3.3	5.000	$f \leq 10$
29 มกราคม 2569	12:00-13:00	0.158	N/A	1.001	3.8	0.158	4.0	5.000	$f \leq 10$
30 มกราคม 2569	08:00-09:00	0.173	3.5	0.757	3.9	0.134	5.8	5.000	$f \leq 10$
31 มกราคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
1 กุมภาพันธ์ 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
2 กุมภาพันธ์ 2569	15:00-16:00	0.158	5.3	1.498	3.2	0.134	12.6	5.000	$f \leq 10$
3 กุมภาพันธ์ 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
4 กุมภาพันธ์ 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
5 กุมภาพันธ์ 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
6 กุมภาพันธ์ 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
7 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
8 กุมภาพันธ์ 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
9 กุมภาพันธ์ 2569	15:00-16:00	0.158	6.9	1.411	3.7	0.142	26.9	5.000	$f \leq 10$
10 กุมภาพันธ์ 2569	12:00-13:00	0.158	6.5	1.230	4.5	0.173	9.4	5.000	$f \leq 10$
11 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
12 กุมภาพันธ์ 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
13 กุมภาพันธ์ 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
14 กุมภาพันธ์ 2569	15:00-16:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
15 กุมภาพันธ์ 2569	16:00-17:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
16 กุมภาพันธ์ 2569	15:00-16:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
17 กุมภาพันธ์ 2569	15:00-16:00	0.906	19.0	0.300	23.8	1.237	19.0	7.250	$10 < f \leq 50$
18 กุมภาพันธ์ 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
19 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
20 กุมภาพันธ์ 2569	11:00-12:00	0.142	6.5	1.553	3.8	0.158	8.8	5.000	$f \leq 10$

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์

เจริญกรุง 80 ระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
21 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
22 กุมภาพันธ์ 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
23 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
24 กุมภาพันธ์ 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
25 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
26 กุมภาพันธ์ 2569	11:00-12:00	0.166	5.9	1.371	4.5	0.181	6.6	5.000	$f \leq 10$
27 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
28 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
1 มีนาคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
2 มีนาคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
3 มีนาคม 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
4 มีนาคม 2569	14:00-15:00	0.189	3.8	1.001	3.4	0.173	4.4	5.000	$f \leq 10$
5 มีนาคม 2569	14:00-15:00	0.166	4.4	1.269	4.4	0.173	6.5	5.000	$f \leq 10$
6 มีนาคม 2569	10:00-11:00	0.134	>100	0.796	>100	0.166	>100	20.000	$f > 100$
7 มีนาคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
8 มีนาคม 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
9 มีนาคม 2569	08:00-09:00	0.347	>100	0.930	>100	0.300	>100	20.000	$f > 100$
10 มีนาคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
11 มีนาคม 2569	10:00-11:00	0.142	5.5	0.946	4.9	0.166	8.5	5.000	$f \leq 10$
12 มีนาคม 2569	08:00-09:00	1.040	30.1	1.395	33.0	0.276	23.8	10.750	$10 < f \leq 50$
13 มีนาคม 2569	08:00-09:00	0.166	6.4	1.127	3.8	0.150	31.0	5.000	$f \leq 10$
14 มีนาคม 2569	12:00-13:00	0.166	6.6	1.285	4.5	0.150	13.7	5.000	$f \leq 10$
15 มีนาคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
16 มีนาคม 2569	10:00-11:00	0.134	7.1	1.064	4.0	0.150	13.3	5.000	$f \leq 10$
17 มีนาคม 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์

เจริญกรุง 80 ระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
18 มีนาคม 2569	12:00-13:00	0.158	7.5	1.135	3.3	0.173	8.7	5.000	$f \leq 10$
19 มีนาคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
20 มีนาคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
21 มีนาคม 2569	08:00-09:00	0.213	>100	0.323	>100	0.504	53.9	15.390	$50 < f \leq 100$
22 มีนาคม 2569	15:00-16:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
23 มีนาคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
24 มีนาคม 2569	16:00-17:00	0.158	4.2	0.993	3.4	0.158	25.6	5.000	$f \leq 10$
25 มีนาคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
26 มีนาคม 2569	08:00-09:00	0.307	>100	0.528	>100	0.252	>100	20.000	$f > 100$
27 มีนาคม 2569	11:00-12:00	0.142	6.4	0.883	3.5	0.158	29.3	5.000	$f \leq 10$
28 มีนาคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
29 มีนาคม 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
30 มีนาคม 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
31 มีนาคม 2569	15:00-16:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
1 เมษายน 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
2 เมษายน 2569	16:00-17:00	0.142	3.8	0.875	3.0	0.158	8.5	5.000	$f \leq 10$
3 เมษายน 2569	08:00-09:00	0.370	>100	0.946	>100	0.536	>100	20.000	$f > 100$
4 เมษายน 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
5 เมษายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
6 เมษายน 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
7 เมษายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
8 เมษายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
9 เมษายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
10 เมษายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
11 เมษายน 2569	08:00-09:00	0.276	>100	1.119	>100	0.426	>100	20.000	$f > 100$

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน
ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์

เจริญกรุง 80 ระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
12 เมษายน 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
13 เมษายน 2569	09:00-10:00	1.844	>100	1.293	>100	1.592	>100	20.000	$f > 100$
14 เมษายน 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
15 เมษายน 2569	08:00-09:00	0.552	>100	0.355	>100	0.512	>100	20.000	$f > 100$
16 เมษายน 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
17 เมษายน 2569	08:00-09:00	0.441	85.3	0.851	>100	1.064	35.3	11.325	$10 < f \leq 50$
18 เมษายน 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
19 เมษายน 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
20 เมษายน 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
21 เมษายน 2569	15:00-16:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
22 เมษายน 2569	15:00-16:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
23 เมษายน 2569	14:00-15:00	0.150	5.9	1.442	3.4	0.158	13.3	5.000	$f \leq 10$
24 เมษายน 2569	16:00-17:00	0.150	5.1	0.796	2.8	0.150	8.5	5.000	$f \leq 10$
25 เมษายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
26 เมษายน 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
27 เมษายน 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
28 เมษายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
29 เมษายน 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
31 เมษายน 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
1 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
2 พฤษภาคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
3 พฤษภาคม 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
4 พฤษภาคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
5 พฤษภาคม 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
6 พฤษภาคม 2569	15:00-16:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์
เจริญกรุง 80 ระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
7 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
8 พฤษภาคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
9 พฤษภาคม 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
10 พฤษภาคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
11 พฤษภาคม 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
12 พฤษภาคม 2569	15:00-16:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
13 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
14 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
15 พฤษภาคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
16 พฤษภาคม 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
17 พฤษภาคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
18 พฤษภาคม 2569	12:00-13:00	0.678	4.5	0.489	24.4	1.947	6.6	5.000	f≤10
19 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
20 พฤษภาคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
21 พฤษภาคม 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
22 พฤษภาคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
23 พฤษภาคม 2569	10:00-11:00	0.134	3.6	0.686	3.7	0.142	13.5	5.000	f≤10
24 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
25 พฤษภาคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
26 พฤษภาคม 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
27 พฤษภาคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
28 พฤษภาคม 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
29 พฤษภาคม 2569	15:00-16:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
30 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
31 พฤษภาคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน
ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์
เจริญกรุง 80 ระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
10-11 มิถุนายน 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
11-12 มิถุนายน 2569	15:00-16:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10
12-13 มิถุนายน 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤10

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน
ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

4.4.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

4.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2569


ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง - ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG - RIVERSIDE) จำนวน 1 จุด คือ บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมซอยเจริญกรุง 80 ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2569 ดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในดัชนีต่าง ๆ ดังนี้ ได้แก่ pH, BOD, TSS, TDS, Sulfide, TKN และ Fat Oil and Grease พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.4-12 และรูปที่ 4.4-23 ถึงรูปที่ 4.4-29 และภาพการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งแสดงดังภาพที่ 4.4-3

ตารางที่ 4.4-12 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมซอยเจริญกรุง 80 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569


ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์				มาตรฐาน
		31 มี.ค. 69	27 เม.ย. 69	31 พ.ค. 69	12 มิ.ย. 69	
pH	-	7.35	7.56	7.87	6.52	5.5 - 9.0
BOD	mg/l	<1*	<1*	<1*	1	ไม่เกิน 30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	<5*	<5*	<5*	<5*	ไม่เกิน 40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	154	172	132	166	ไม่เกิน 1,000
Sulfide	mg/l	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	ไม่เกิน 1.0
TKN	mg/l	0.75	1.02	0.73	0.29	ไม่เกิน 35
Fat Oil and Grease	mg/l	0.6	1.1	1.3	1.3	ไม่เกิน 20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)


หมายเหตุ * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้




รูปที่ 4.4-23 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ 4.4-24 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ 4.4-25 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ 4.4-26 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ 4.4-27 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของซัลไฟด์ (Sulfide)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ 4.4-28 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ 4.4-29 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมันและน้ำมัน (Fat Oil and Grease)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
	
	
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของโครงการ	
ภาพที่ 4.4-1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และความสั่นสะเทือน	

	
	
	
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	
บริเวณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว	
ภาพที่ 4.4-1 (ต่อ) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และความสั่นสะเทือน	

	
	
	
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	
บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	
ภาพที่ 4.4-1 (ต่อ) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และความสั่นสะเทือน	

	
	
	
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	
บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออกของโครงการ	
ภาพที่ 4.4-2 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป	

	
	
	
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	
บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว	
ภาพที่ 4.4-2 (ต่อ) การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป	

	
	
	
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	
บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านสิริสแควร์ เจริญกรุง 80	
ภาพที่ 4.4-2 (ต่อ) การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป	

	
	
เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2569	
บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมซอยเจริญกรุง 80	
ภาพที่ 4.4-3 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง	