



Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 151 หมู่ 7 ถนนศรีรัตน ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

Sampling Site : บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

Sample Type : น้ำประปา

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 18/03/2569

Sampling Time : 15:00 น.

Received Date : 19/03/2569

Analytical Date : 19 - 25/03/2569

Report Date : 27/03/2569

Report No. : R06649/69

Parameters	Unit	Method	TW05598 /69	มาตรฐาน ^a
			น้ำใช้แผนกฉุกเฉิน (ER) ครั้งที่ 1/2	
pH (25°C) [#]	-	Based on SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.1	6.5-8.5
Turbidity [#]	NTU	SM 2023 (2130 B)	< 0.50	≤ 5
* Apparent Color	Pt-Co Unit	SM 2023 (2120 B)	< 5	≤ 15
Total Hardness [@]	mg/L as CaCO ₃	SM 2023 (2340 C)	18	≤ 300
* Chloride	mg/L as Cl ⁻	SM 2023 (4500-Cl ⁻ B)	5	≤ 250
Total Iron [#]	mg/L as Fe	SM 2023 (3500-Fe B)	< 0.10	≤ 0.3
Manganese [#]	mg/L	SM 2023 (3500-Mn B)	< 0.04	≤ 0.3
Nitrate [#]	mg/L as NO ₃ ⁻	SM 2023 (4500-NO ₃ ⁻ E)	0.34	≤ 50
Sulfate [#]	mg/L as SO ₄ ²⁻	Based on SM 2023 (4500-SO ₄ ²⁻ E)	< 5.00	≤ 250
Total Dissolved Solids [#]	mg/L	SM 2023 (2540 C)	38	≤ 500
Nitrite [#]	mg/L as NO ₂ ⁻	SM 2023 (4500-NO ₂ ⁻ B)	< 0.07	≤ 3
Arsenic [#]	mg/L	SM 2023 (3114 C)	< 0.0020	≤ 0.01
Sample Condition		Observation	ใส	



Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 151 หมู่ 7 ถนนศรีรัตน ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

Sampling Site : บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

Sample Type : น้ำประปา

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 18/03/2569

Sampling Time : 15:00 น.

Received Date : 19/03/2569

Analytical Date : 19 - 25/03/2569

Report Date : 27/03/2569

Report No. : R06649/69

Parameters	Unit	Method	TW05598 /69	มาตรฐาน ^a
			น้ำใช้แผนกฉุกเฉิน (ER) ครั้งที่ 1/2	
* Cadmium	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.002	≤ 0.003
Chromium [#]	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.02	≤ 0.05
Copper [#]	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.02	≤ 1
* Lead	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.005	≤ 0.01
Mercury [#]	mg/L	SM 2023 (3112 B)	< 0.0010	≤ 0.001
* Zinc	mg/L	SM 2023 (3111 B)	0.02	≤ 3
Fluoride [#]	mg/L as F ⁻	SM 2023 (4500-F ⁻ C)	< 0.30	≤ 0.7
* Residual Chlorine	mg/L as Cl ₂	SM 2023 (4500-Cl G)	< 0.10	0.2-0.5
Sample Condition		Observation	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked "# " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLA-DSS.

3. Test marked "@ " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLQS-DMSc.

4. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

5. a : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563

S. Nutsarin

Miss NUTSARIN SUKONPAKDEE

Analyst

27/03/2569

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Y. YUBUA

Miss YUBUA YUBUA

Technical Manager

27/03/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 151 หมู่ 7 ถนนศรีรัตน ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

Sampling Site : บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Date : 18/03/2569

Received Date : 19/03/2569

Report Date : 27/03/2569

Sample Type : น้ำประปา

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 15:00 น.

Analytical Date : 19 - 25/03/2569

Report No. : R06650/69

Parameters	Unit	Method	TW05598 /69	มาตรฐาน ^a มาตรฐาน
			น้ำใช้ แพนกลูกเงิน (ER) ครั้งที่ 1/2	
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.1	< 1.1
<i>E. coli</i>	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 F, MPN)	not found	< 1.1
Sample Condition		Observation	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. a : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563

3. *E. coli* : not found เท่ากับ < 1.1 MPN/100 mLR. Dounghatai
Miss DOUNGHATAI RERMWANICH

Analyst

27/03/2569

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Y. Chai
Miss CHAI YUBUA

Technical Manager

27/03/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025



Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 151 หมู่ 7 ถนนศรีรัตน ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

Sampling Site : บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

Sample Type : น้ำประปา

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 18/03/2569

Sampling Time : 15:00 น.

Received Date : 19/03/2569

Analytical Date : 19 - 25/03/2569

Report Date : 27/03/2569

Report No. : R06647/69

Parameters	Unit	Method	TW05599 /69	มาตรฐาน ^a
			น้ำใช้แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) ครั้งที่ 1/2	
pH (25°C) [#]	-	Based on SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.4	6.5-8.5
Turbidity [#]	NTU	SM 2023 (2130 B)	< 0.50	≤ 5
* Apparent Color	Pt-Co Unit	SM 2023 (2120 B)	< 5	≤ 15
Total Hardness [@]	mg/L as CaCO ₃	SM 2023 (2340 C)	16	≤ 300
* Chloride	mg/L as Cl ⁻	SM 2023 (4500-Cl ⁻ B)	6	≤ 250
Total Iron [#]	mg/L as Fe	SM 2023 (3500-Fe B)	< 0.10	≤ 0.3
Manganese [#]	mg/L	SM 2023 (3500-Mn B)	< 0.04	≤ 0.3
Nitrate [#]	mg/L as NO ₃ ⁻	SM 2023 (4500-NO ₃ ⁻ E)	0.30	≤ 50
Sulfate [#]	mg/L as SO ₄ ²⁻	Based on SM 2023 (4500-SO ₄ ²⁻ E)	< 5.00	≤ 250
Total Dissolved Solids [#]	mg/L	SM 2023 (2540 C)	42	≤ 500
Nitrite [#]	mg/L as NO ₂ ⁻	SM 2023 (4500-NO ₂ ⁻ B)	< 0.07	≤ 3
Arsenic [#]	mg/L	SM 2023 (3114 C)	< 0.0020	≤ 0.01
Sample Condition		Observation	ใส	



Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 151 หมู่ 7 ถนนศรีรัตน ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

Sampling Site : บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Date : 18/03/2569

Received Date : 19/03/2569

Report Date : 27/03/2569

Sample Type : น้ำประปา

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 15:00 น.

Analytical Date : 19 - 25/03/2569

Report No. : R06647/69

Parameters	Unit	Method	TW05599 /69	มาตรฐาน ^a
			น้ำใช้แผนกผู้ช่วยหนัก (ICU) ครั้งที่ 1/2	
* Cadmium	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.002	≤ 0.003
Chromium [#]	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.02	≤ 0.05
Copper [#]	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.02	≤ 1
* Lead	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.005	≤ 0.01
Mercury [#]	mg/L	SM 2023 (3112 B)	< 0.0010	≤ 0.001
* Zinc	mg/L	SM 2023 (3111 B)	0.02	≤ 3
Fluoride [#]	mg/L as F ⁻	SM 2023 (4500-F ⁻ C)	< 0.30	≤ 0.7
* Residual Chlorine	mg/L as Cl ₂	SM 2023 (4500-Cl G)	< 0.10	0.2-0.5
Sample Condition		Observation	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked "# " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLA-DSS.

3. Test marked "@ " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLQS-DMSc.

4. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

5. a : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563

Miss NUTSARIN SUKONPAKDEL

Analyst

27/03/2569

Miss YIBUA YIBUA
TEST TECH CO., LTD.
Technical Manager

27/03/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025



Accreditation No. 1201/54



Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 151 หมู่ 7 ถนนศรีรัตน ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

Sampling Site : บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

Sample Type : น้ำประปา

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 18/03/2569

Sampling Time : 15:00 น.

Received Date : 19/03/2569

Analytical Date : 19 - 25/03/2569

Report Date : 27/03/2569

Report No. : R06648/69

Parameters	Unit	Method	TW05599 /69	มาตรฐาน ^a
			น้ำใช้แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) ครั้งที่ 1/2	
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.1	< 1.1
<i>E. coli</i>	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 F, MPN)	not found	< 1.1
Sample Condition		Observation	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. a : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563

3. *E. coli* : not found เท่ากับ < 1.1 MPN/100 mL

R. Dourghatai

Miss DOUGHATAI RERMWANICH

Analyst

27/03/2569

บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Y. G. ...

Miss. GRASA - YUBUA

Technical Manager

27/03/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025



Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 151 หมู่ 7 ถนนศรีรัตน ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

Sampling Site : บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

Sample Type : น้ำประปา

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 18/03/2569

Sampling Time : 15:00 น.

Received Date : 19/03/2569

Analytical Date : 19 - 25/03/2569

Report Date : 27/03/2569

Report No. : R06623/69

Parameters	Unit	Method	TW05596 /69	มาตรฐาน ^a
			น้ำใช้แผนกห้องทดลอง (LR) ครั้งที่ 1/2	
pH (25°C) [#]	-	Based on SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.2	6.5-8.5
Turbidity [#]	NTU	SM 2023 (2130 B)	< 0.50	≤ 5
* Apparent Color	Pt-Co Unit	SM 2023 (2120 B)	< 5	≤ 15
Total Hardness [@]	mg/L as CaCO ₃	SM 2023 (2340 C)	16	≤ 300
* Chloride	mg/L as Cl ⁻	SM 2023 (4500-Cl ⁻ B)	5	≤ 250
Total Iron [#]	mg/L as Fe	SM 2023 (3500-Fe B)	< 0.10	≤ 0.3
Manganese [#]	mg/L	SM 2023 (3500-Mn B)	< 0.04	≤ 0.3
Nitrate [#]	mg/L as NO ₃ ⁻	SM 2023 (4500-NO ₃ ⁻ E)	0.30	≤ 50
Sulfate [#]	mg/L as SO ₄ ²⁻	Based on SM 2023 (4500-SO ₄ ²⁻ E)	< 5.00	≤ 250
Total Dissolved Solids [#]	mg/L	SM 2023 (2540 C)	34	≤ 500
Nitrite [#]	mg/L as NO ₂ ⁻	SM 2023 (4500-NO ₂ ⁻ B)	< 0.07	≤ 3
Arsenic [#]	mg/L	SM 2023 (3114 C)	< 0.0020	≤ 0.01
Sample Condition		Observation	ใส	



Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 151 หมู่ 7 ถนนศรีรัตน ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

Sampling Site : บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

Sample Type : น้ำประปา

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 18/03/2569

Sampling Time : 15:00 น.

Received Date : 19/03/2569

Analytical Date : 19 - 25/03/2569

Report Date : 27/03/2569

Report No. : R06623/69

Parameters	Unit	Method	TW05596 /69	มาตรฐาน ^a
			น้ำใช้ แพนกห้องคลอด (LR) ครั้งที่ 1/2	
* Cadmium	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.002	≤ 0.003
Chromium [#]	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.02	≤ 0.05
Copper [#]	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.02	≤ 1
* Lead	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.005	≤ 0.01
Mercury [#]	mg/L	SM 2023 (3112 B)	< 0.0010	≤ 0.001
* Zinc	mg/L	SM 2023 (3111 B)	0.02	≤ 3
Fluoride [#]	mg/L as F ⁻	SM 2023 (4500-F ⁻ C)	< 0.30	≤ 0.7
* Residual Chlorine	mg/L as Cl ₂	SM 2023 (4500-Cl G)	< 0.10	0.2-0.5
Sample Condition		Observation	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked "# " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLA-DSS.

3. Test marked "@ " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLQS-DMSc.

4. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

5. a : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563

S. Nutsarin

Miss NUTSARIN SUKONPAKDEE

Analyst

27/03/2569

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Miss DUEA YUBUA

TEST TECH CO., LTD.

Technical Manager

27/03/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 151 หมู่ 7 ถนนศรีรัตน ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

Sampling Site : บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Date : 18/03/2569

Received Date : 19/03/2569

Report Date : 27/03/2569

Sample Type : น้ำประปา

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 15:00 น.

Analytical Date : 19 - 25/03/2569

Report No. : R06624/69

Parameters	Unit	Method	TW05596 /69	มาตรฐาน ^a
			น้ำใช้ แพนกห้องทดลอง (LR) ครั้งที่ 1/2	
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.1	< 1.1
<i>E. coli</i>	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 F, MPN)	not found	< 1.1
Sample Condition		Observation	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. a : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563

3. *E. coli* : not found เท่ากับ < 1.1 MPN/100 mLR. Dourghatai
Miss DOUGHATAI KERMWANICH

Analyst

27/03/2569

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
Y. G. Sae
Ms. ORANA YUNHA
TEST TECH CO.,LTD.

Technical Manager

27/03/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025



Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 151 หมู่ 7 ถนนศรีรัตน ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

Sampling Site : บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

Sample Type : น้ำประปา

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 18/03/2569

Sampling Time : 15:00 น.

Received Date : 19/03/2569

Analytical Date : 19 - 25/03/2569

Report Date : 27/03/2569

Report No. : R06651/69

Parameters	Unit	Method	TW05597 /69	มาตรฐาน ^a
			น้ำใช้ แผนกห้องผ่าตัด (OR) ครั้งที่ 1/2	
pH (25°C) [#]	-	Based on SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.4	6.5-8.5
Turbidity [#]	NTU	SM 2023 (2130 B)	< 0.50	≤ 5
* Apparent Color	Pt-Co Unit	SM 2023 (2120 B)	< 5	≤ 15
Total Hardness [@]	mg/L as CaCO ₃	SM 2023 (2340 C)	18	≤ 300
* Chloride	mg/L as Cl ⁻	SM 2023 (4500-Cl ⁻ B)	6	≤ 250
Total Iron [#]	mg/L as Fe	SM 2023 (3500-Fe B)	< 0.10	≤ 0.3
Manganese [#]	mg/L	SM 2023 (3500-Mn B)	< 0.04	≤ 0.3
Nitrate [#]	mg/L as NO ₃ ⁻	SM 2023 (4500-NO ₃ ⁻ E)	0.33	≤ 50
Sulfate [#]	mg/L as SO ₄ ²⁻	Based on SM 2023 (4500-SO ₄ ²⁻ E)	< 5.00	≤ 250
Total Dissolved Solids [#]	mg/L	SM 2023 (2540 C)	40	≤ 500
Nitrite [#]	mg/L as NO ₂ ⁻	SM 2023 (4500-NO ₂ ⁻ B)	< 0.07	≤ 3
Arsenic [#]	mg/L	SM 2023 (3114 C)	< 0.0020	≤ 0.01
Sample Condition		Observation	ใส	



Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 151 หมู่ 7 ถนนศรีรัตน ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

Sampling Site : บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

Sample Type : น้ำประปา

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 18/03/2569

Sampling Time : 15:00 น.

Received Date : 19/03/2569

Analytical Date : 19 - 25/03/2569

Report Date : 27/03/2569

Report No. : R06651/69

Parameters	Unit	Method	TW05597 /69	มาตรฐาน ^a
			น้ำใช้ แพนกห้องผ่าตัด (OR) ครั้งที่ 1/2	
* Cadmium	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.002	≤ 0.003
Chromium [#]	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.02	≤ 0.05
Copper [#]	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.02	≤ 1
* Lead	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.005	≤ 0.01
Mercury [#]	mg/L	SM 2023 (3112 B)	< 0.0010	≤ 0.001
Zinc [#]	mg/L	SM 2023 (3111 B)	0.16	≤ 3
Fluoride [#]	mg/L as F ⁻	SM 2023 (4500-F ⁻ C)	< 0.30	≤ 0.7
* Residual Chlorine	mg/L as Cl ₂	SM 2023 (4500-Cl G)	< 0.10	0.2-0.5
Sample Condition		Observation	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked "# " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLA-DSS.

3. Test marked "@ " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLQS-DMSc.

4. Test marked "* " on this report are not included in scope of Accreditation

5. a : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563

S. Nutsarin

Miss NUTSARIN SUKONPAKDEE

Analyst

27/03/2569

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Y. O. S. A.

Miss ORASA YUBUA

TEST TECH CO., LTD.

Technical Manager

27/03/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025



Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 151 หมู่ 7 ถนนศรีรัตน ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

Sampling Site : บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Date : 18/03/2569

Received Date : 19/03/2569

Report Date : 27/03/2569

Sample Type : น้ำประปา

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 15:00 น.

Analytical Date : 19 - 25/03/2569

Report No. : R06652/69

Parameters	Unit	Method	TW05597 /69	มาตรฐาน ^a
			น้ำใช้ แพนกห้องผ่าตัด (OR) ครั้งที่ 1/2	
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.1	< 1.1
<i>E. coli</i>	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 F, MPN)	not found	< 1.1
Sample Condition		Observation	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. a : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563

3. *E. coli* : not found เท่ากับ < 1.1 MPN/100 mL

R. Dourghatai

Miss DOUGHATAI RERMWANICH

Analyst

27/03/2569

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Y. Chiraporn

Ms. ORNNA YUBUA

Technical Manager

27/03/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025