



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 2-4

ตัวอย่างเอกสารระเบียบปฏิบัติด้านจราจร

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด





PTT PUBLIC COMPANY LIMITED

REV NO.	DATE	BY	CHK	PM / EM	DESCRIPTION
A	7 Jun. 2026	JXY	NP	MY/WFQ	Issued for Review
FIFTH TRANSMISSION PIPELINE PROJECT PHASE 2C TRAFFIC MANAGEMENT PROCEDURE PR-X-1804.01-010-403 TOTAL 22 PAGES					
Consultant		Contractor		AREA CODE GENERAL : 010	SNP PROJECT NO. -
				PTT CONTRACT NO. PTT.GAS./2/32/69	PTT PROJECT NO. 1804.01

CONTENTS

<u>SECTION</u>	<u>PAGE</u>
1.0 PURPOSE	3
2.0 SCOPE	3
3.0 DEFINITION	3
4.0 RESPONSIBILITY	3
4.1 PROJECT MANAGER/CONSTRUCTION MANAGER	3
4.2 SHE MANAGER / SHE OFFICER / SHE SUPERVISOR	4
4.3 DRIVERS	4
4.4 MAINTENANCE PERSONNEL	5
4.5 TRAFFIC CONTROLLER/TRAFFIC TEAM	5
5.0 PROCEDURE	6
5.1 DRIVERS AND DRIVING	6
5.2 VEHICLES	10
5.3 TRAFFIC AND DRIVING SAFETY WITHIN THE JOBSITE	15
5.4 LOADS AND LOAD RESTRAINING	16
5.5 ACCESS AND EXIT POINTS	17
5.6 EARTH PLANT AND MACHINERY	17
5.7 PEDESTRIANS	18
5.8 CONSTRUCTION ON OR ACROSS PUBLIC ROADS	18
5.9 ACCIDENTS	20
5.10 LAYOUT OF TRAFFIC CONTROL ZONES	20
5.11 INSTALLATION, MAINTENANCE AND INSPECTION	20
6.0 EQUIPMENT	21
7.0 MATERIAL(S)	21
8.0 SAFETY	21
9.0 REFERENCE DOCUMENT(S)	21
10.0 ATTACHMENT(S)	21
ATTACHMENT 10.1 SAMPLE OF TRAFFIC CONTROL ON SITE	22

Attachment 10.1 Sample of traffic control on site





บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 2-5

ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับการทำงาน
และความปลอดภัยของพนักงาน

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิค จำกัด



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ตัวอย่างเอกสารใบอนุญาตทำงาน

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด



โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ระยะที่ 2

Sinopec International Petroleum Service Corporation

เลขที่ SNPTW-0014

ใบอนุญาตทำงาน/WORK PERMIT

L. ผู้ขออนุญาต	บริษัท	Sinopec	วันที่	25th May — 31st May (2026)	เวลา	7:00	ถึง	18:00
(Responsible Person)	(Company)	(Date)	(Time)	(To)				
สถานที่ทำงาน / พื้นที่	Bv5.17 Kp280+000	อนุมัติ						
(Work/Area)	(Approved)	CON(SNP)	HSE (SNP)	HSE (WORLEY)				
ชนิดของงาน / Type of work		อุปกรณ์ที่นำมาใช้ (Tools used) รายละเอียดงานที่พา (Job description)						
☐ การติดตั้ง, รื้อถอนและดัดแปลงนั่งร้าน (Erection, Dismantling and Modification Scaffold)		Excavator Hiab truck						
☒ การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าโดยการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical work on live equipment)		Truck Welding machine						
☐ การทำงานบนที่สูง (Working at height)		Generator						
☐ งานติดตั้ง, รื้อถอน, ตัด และประกอบเครน (Crane)		No safety No work!						
☒ การทำงานเกี่ยวกับประกายไฟและความร้อน (Hot Work)		APPROVED						
☐ การทำงานในที่อับอากาศ (Confined space)		1. Site Clearing						
☐ ยกของหนัก (Critical Lifting)		2. Water jet						
☒ การทำงานเกี่ยวกับงานขุด (Excavation)		3. excavation of foundation pit (BX)						
☐ งานอื่นๆ ระบุ (Other specify)								
2. การตัดแยกระบบไฟฟ้า (Electrically equipment isolation) if applicable.								
☐ จำเป็น (Required) ระบุรายละเอียด								
☐ ติดต่อ E&I ก่อนเริ่มทำงาน (Inform E&I Supervisor before work commences)								
☐ ไม่จำเป็น (Not Required)								
ลงชื่อ (Signature)								
SINOPEC Area / SINOPEC Supervisor								
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (Isolation Completed) ระบุรายละเอียด								
หมายเลข Tag (Lock out / tag out No.)								
ลงชื่อ (Signature)								
ลงชื่อ (Signature)								
(Responsible Person)								
2.1 De-Isolation (Line)								
ลงชื่อ (Signature)								
ลงชื่อ (Signature)								
(SINOPEC E&I)								
3. การเตรียมการก่อนเริ่มงาน (Preparation before work commences)								
(Check prior to start of work)	N/A	Yes	No	Chk'd	อื่น ๆ / others (Specify)			
ป้ายเตือน / Warning / Safety sign	☐	☒	☐	☐	1.			
ปราศจากก๊าซต่างๆ / Gas free	☐	☒	☐	☐	2.			
อุปกรณ์ดับเพลิง / Fire Equipment	☐	☒	☐	☐	3.			
เจ้าหน้าที่ระวังภัย / Stand-by man	☐	☒	☐	☐	4.			
แผนการยก / Lifting plan	☒	☐	☐	☐	5.			
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย / JSEA	☐	☒	☐	☐	6.			
การต่อสายดิน / Grounding	☐	☒	☐	☐	7.			
มีการปิดกั้นพื้นที่ / Barriers	☐	☒	☐	☐	8.			

No.....

4. อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย / PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT

(Check prior to start of work)

	N/A	Yes	No	Chkd	อื่น ๆ ระบุ / Others (Specify)
หมวกนิรภัย / Safety helmet	☐	☒	☐	☐	1.
แว่นตานิรภัย / Safety glass	☐	☒	☐	☐	2.
รองเท้านิรภัย / Safety shoes	☐	☒	☐	☐	3.
หน้ากาก / Faceshield	☐	☒	☐	☐	4.
อุปกรณ์ลดเสียง / Ear plugs, Ear Muffs	☐	☒	☐	☐	5.
ถุงมือ/ชุดสารเคมี / Chemical suit, gloves	☐	☒	☐	☐	6.
ถังดับเพลิง / Fire Extinguisher	☐	☒	☐	☐	7.
เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว / Safety harness	☐	☒	☐	☐	8.
อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ / Respiratory protection	☒	☐	☐	☐	9.

5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย SINOPEC ได้ตรวจสอบ และแจ้งถึงข้อควรระวังด้านความปลอดภัยแล้ว เห็นว่าเริ่มปฏิบัติงานได้
SINOPEC Safety inspected and confirmed that work can start

วันที่ / Date	อนุญาต / Approval	หัวหน้างาน ชี โนเปค SINOPEC area & SINOPEC Supervisor	ผู้ขออนุญาตทำงาน Permit Applicant	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ของ SINOPEC SINOPEC safety	การแบ่งเบานายหมู่ การทำงาน (Permit) (General/Initial) SINOPEC Supervisor & SINOPEC Safety
15/05/26	☒ Yes ☐ No				
16/05/26	☒ Yes ☐ No				
17/05/26	☒ Yes ☐ No				
18/05/26	☒ Yes ☐ No				
19/05/26	☒ Yes ☐ No				
20/05/26	☒ Yes ☐ No				
21/05/26	☒ Yes ☐ No				

6. รายการต่อเวลาการทำงาน (Extension work permit)

วันที่ / Date	จากเวลา - ถึง (Time From - To)	หัวหน้างาน ชี โนเปค SINOPEC area & SINOPEC Supervisor	ผู้ขออนุญาตทำงาน Permit Applicant	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ของ SINOPEC SINOPEC safety	การแบ่งเบานายหมู่ การทำงาน (Permit) (General/Initial) SINOPEC Supervisor & SINOPEC Safety

7. ผู้ขออนุญาตการทำงานเซ็นรับรองว่า / The permit applicant signed off the permit to certify that:

☒ งานเสร็จ / Work completed ☐ งานไม่เสร็จ / Work not completed

Permit Applicant

White = Permit Applicant (ผู้ขออนุญาตทำงาน)

Yellow = SINOPEC Safety (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย SINOPEC)

Blue = Area Supervisor (หัวหน้างานประจำพื้นที่)



โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ระยะที่ 2

เลขที่ **SNPPTW-0033**

Sinopec International Petroleum Service Corporation

ใบอนุญาตทำงาน / WORK PERMIT

1. ผู้ขออนุญาต	บริษัท	Sinopec	วันที่	15th — 21th June (2026)	เวลา	7:00	ถึง	18:00
(Responsible Person)	(Company)		(Date)		(Time)		(To)	
สถานที่ทำงาน / พื้นที่	Bv5.17 Kp280+000	อนุมัติ						
(Work/Area)		(Approved)	CON.(SNP)	HSE (SNP)	HSE (WORLEY)			
ชนิดของงาน / Type of work			อุปกรณ์ที่นำมาใช้ (Tools used) / รายละเอียดงานที่พา (Job description)					
☐ การติดตั้ง, รื้อถอนและดัดแปลงนั่งร้าน (Erection, Dismantling and Modification Scaffolding)			Excavator Hiab truck					
☒ การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าโดยการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical work on live equipment)			Truck Welding machine					
☐ การทำงานบนที่สูง (Working at height)			Generator					
☐ งานติดตั้ง, รื้อถอน, ตัด และประกอบเครน (Crane)								
☒ การทำงานเกี่ยวกับประกายไฟและความร้อน (Hot Work)								
☐ การทำงานในที่อับอากาศ (Confined space)								
☐ ยกของหนัก (Critical Lifting)								
☒ การทำงานเกี่ยวกับงานขุด (Excavation)			1.fit-up,welding(HT)					
☒ งานอื่นๆ ระบุ (Other specify) RT			2.backfill (EX)					
			3.AUT, RT					
2. การตัดแยกขบวนไฟฟ้า (Electrically equipment isolation) if applicable.								
☐ จำเป็น (Required) ระบุรายละเอียด _____								
☐ ติดต่อกับ E&I ก่อนเริ่มทำงาน (Inform E&I Supervisor before work commences)								
☐ ไม่จำเป็น (Not Required)								
						ลงชื่อ (Signature) _____		
						SINOPEC Area / SINOPEC Supervisor		
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (Isolation Completed) ระบุรายละเอียด _____								
หมายเลข Tag (Lock out / tag out No.) _____								
ลงชื่อ (Signature) _____						ลงชื่อ (Signature) _____		
						(Responsible Person)		
2.1 De - Isolation (Lift)								
ลงชื่อ (Signature) _____						ลงชื่อ (Signature) _____		
						(SINOPEC E&I)		
3. การเตรียมการก่อนเริ่มงาน (Preparation before work commences)								
(Check prior to start of work)	N/A	Yes	No	Check	อื่นๆ / others (Specify)			
ป้ายเตือน / Warning / Safety sign	☐	☒	☐	☐	1.			
ปราศจากก๊าซต่างๆ / Gas free	☐	☒	☐	☐	2.			
อุปกรณ์ดับเพลิง / Fire Equipment	☐	☒	☐	☐	3.			
เจ้าหน้าที่ระวังภัย / Stand-by man	☐	☒	☐	☐	4.			
แผนการยก / Lifting plan	☒	☐	☐	☐	5.			
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย / JSEA	☐	☒	☐	☐	6.			
การต่อสายดิน / Grounding	☐	☒	☐	☐	7.			
มีการปิดกั้นพื้นที่ / Barriers	☐	☒	☐	☐	8.			

No.

4. อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย / PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT

(Check prior to start of work)

	N/A	Yes	No	Child	อื่นๆระบุ / Others (Specify)
หมวกนิรภัย / Safety helmet	☐	☒	☐	☐	1.
แว่นตานิรภัย / Safety glass	☐	☒	☐	☐	2.
รองเท้านิรภัย / Safety shoes	☐	☒	☐	☐	3.
หน้ากาก / Faceshield	☐	☒	☐	☐	4.
อุปกรณ์ลดเสียง / Ear plugs, Ear Muffs	☐	☒	☐	☐	5.
ถุงมือ/ชุดสารเคมี / Chemical suit, gloves	☐	☒	☐	☐	6.
ถังดับเพลิง / Fire Extinguisher	☐	☒	☐	☐	7.
เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว / Safety harness	☐	☒	☐	☐	8.
อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ / Respiratory protection	☒	☐	☐	☐	9.

5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย SINOPEC ได้ตรวจสอบ และแจ้งถึงข้อควรระวังด้านความปลอดภัยแล้ว เห็นว่าเริ่มปฏิบัติงานได้

SINOPEC Safety inspected and confirmed that work can start

วันที่ / Date	อนุญาต / Approval	หัวหน้างาน ชีโนเปค SINOPEC area & SINOPEC Supervisor	ผู้ขออนุญาตทำงาน Permit Applicant	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ของ SINOPEC SINOPEC safety	การยกเลิกใบอนุญาต การทำงาน (Permit Cancellation) SINOPEC Supervisor & SINOPEC Safety
15/06/26	☒ Yes ☐ No				
16/06/26	☒ Yes ☐ No				
17/06/26	☒ Yes ☐ No				
18/06/26	☒ Yes ☐ No				
19/06/26	☒ Yes ☐ No				
20/06/26	☒ Yes ☐ No				
21/06/26	☒ Yes ☐ No				

6. รายการต่อเวลาการทำงาน (Extension work permit)

วันที่ / Date	จากเวลา - ถึง (Time From - To)	หัวหน้างาน ชีโนเปค SINOPEC area & SINOPEC Supervisor	ผู้ขออนุญาตทำงาน Permit Applicant	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ของ SINOPEC SINOPEC safety	การยกเลิกใบอนุญาต การทำงาน (Permit Cancellation) SINOPEC Supervisor & SINOPEC Safety

7. ผู้ขออนุญาตการทำงานเซ็นรับรองว่า / The permit applicant signed off the permit to certify that

☒ งานเสร็จ / Work completed ☐ งานไม่เสร็จ / Work not completed

Permit Applicant

White = Permit Applicant (ผู้ขออนุญาตทำงาน)

Yellow = SINOPEC Safety (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย SINOPEC)

Blue = Area Supervisor (หัวหน้างานประจำพื้นที่)



โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ระยะที่ 2

Sinopec International Petroleum Service Corporation

เลขที่ **SNPPTW-0040**

ใบอนุญาตทำงาน / WORK PERMIT

1. ผู้ขออนุญาต [REDACTED] บริษัท Sinopec วันที่ 15th — 21th June (2026) เวลา 7:00 ถึง 18:00					
(Responsible Person) (Company) (Date) (Time) (To)					
สถานที่ทำงาน / พื้นที่ H2 KP174+500 อนุมัติ [REDACTED]					
(Work/Area) (Approved) CON(SNP) HSE(SNP) ☒ HSE(WORLEY)					
ชนิดของงาน / Type of work					
☐ การติดตั้ง, รื้อถอนและดัดแปลงนั่งร้าน (Erection, Dismantling and Modification Scaffold)	อุปกรณ์ที่นำมาใช้ (Tools used) รายละเอียดงานที่ทำงาน (Job description)				
☒ การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าโดยการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical work on live equipment)	Excavator Hlab truck				
☐ การทำงานบนที่สูง (Working at height)	Truck Welding machine				
☐ งานติดตั้ง, รื้อถอน, ดัด และประกอบเครน (Crane)	Generator				
☒ การทำงานเกี่ยวกับประกายไฟและความร้อน (Hot Work)					
☐ การทำงานในที่อับอากาศ (Confined space)					
☐ ขกของหนัก (Critical Lifting)					
☒ การทำงานเกี่ยวกับงานขุด (Excavation)					
☐ งานอื่นๆ ระบุ (Other specify)					
2. การตัดแยกระบบไฟฟ้า (Electrically equipment isolation) if applicable.					
() จำเป็น (Required) ระบุรายละเอียด _____					
() ติดต่อ E&I ก่อนเริ่มทำงาน (Inform E&I Supervisor before work commences)					
() ไม่จำเป็น (Not Required)					
ลงชื่อ (Signature) _____					
SINOPEC Area / SINOPEC Supervisor					
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (Isolation Completed) ระบุรายละเอียด _____					
หมายเลข Tag (Lock out / tag out No.) _____					
ลงชื่อ (Signature) _____					
ลงชื่อ (Signature) _____					
(Responsible Person)					
2.1 De-Isolation (Line)					
ลงชื่อ (Signature) _____					
ลงชื่อ (Signature) _____					
(SINOPEC E&I)					
3. การเตรียมการก่อนเริ่มงาน (Preparation before work commences)					
(Check prior to start of work)	N/A	Yes	No	Chkd	อื่น ๆ / others (Specify)
ป้ายเตือน / Warning / Safety sign	☐	☒	☐	☐	1.
ปราศจากก๊าซต่างๆ / Gas free	☐	☒	☐	☐	2.
อุปกรณ์ดับเพลิง / Fire Equipment	☐	☒	☐	☐	3.
เจ้าหน้าที่ระงับภัย / Stand-by man	☐	☒	☐	☐	4.
แผนการยก / Lifting plan	☒	☐	☐	☐	5.
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย / JSEA	☐	☒	☐	☐	6.
การต่อสายดิน / Grounding	☐	☒	☐	☐	7.
มีการปิดกั้นพื้นที่ / Barriers	☐	☒	☐	☐	8.

No.....

4. อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย / PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT

(Check prior to start of work)

	N/A	Yes	No	Chkd	อื่นๆระบุ / Others (Specify)
หมวกนิรภัย / Safety helmet	☐	☒	☐	☐	1.
แว่นตานิรภัย / Safety glass	☐	☒	☐	☐	2.
รองเท้านิรภัย / Safety shoes	☐	☒	☐	☐	3.
หน้ากาก / Faceshield	☐	☒	☐	☐	4.
อุปกรณ์ลดเสียง / Ear plugs, Ear Muffs	☐	☒	☐	☐	5.
ถุงมือ/ชุดสารเคมี / Chemical suit, gloves	☐	☒	☐	☐	6.
ถังดับเพลิง / Fire Extinguisher	☐	☒	☐	☐	7.
เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว / Safety harness	☐	☒	☐	☐	8.
อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ / Respiratory protection	☒	☐	☐	☐	9.

5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย SINOPEC ได้ตรวจสอบ และแจ้งถึงข้อควรระวังด้านความปลอดภัยแล้ว เห็นว่าเริ่มปฏิบัติงานได้

SINOPEC Safety inspected and confirmed that work can start

วันที่ / Date	อนุญาต / Approval	หัวหน้างานซีโนเปค SINOPEC area & SINOPEC Supervisor	ผู้ขออนุญาตทำงาน Permit Applicant	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ของ SINOPEC SINOPEC safety	การยกเลิกใบอนุญาต การทำงาน (Permit Cancellation) SINOPEC Supervisor & SINOPEC Safety
13-06-26	☒ Yes ☐ No				
14-06-26	☒ Yes ☐ No				
17-06-26	☒ Yes ☐ No				
18-06-26	☒ Yes ☐ No				
19-06-26	☒ Yes ☐ No				
20-06-26	☒ Yes ☐ No				
21-06-26	☒ Yes ☐ No				

6. รายการต่อเวลาการปฏิบัติงาน (Extension work permit)

วันที่ / Date	จากเวลา - ถึง From - To	หัวหน้างานซีโนเปค SINOPEC area & SINOPEC Supervisor	ผู้ขออนุญาตทำงาน Permit Applicant	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ของ CNPC/CV SINOPEC safety	การยกเลิกใบอนุญาต การทำงาน (Permit Cancellation) SINOPEC Supervisor & SINOPEC Safety

7. ผู้ขออนุญาตการทำงานเซ็นรับรองว่า / The permit applicant signed off the permit to certify that:



งานเสร็จ / Work completed



งานไม่เสร็จ / Work not completed

Permit Applicant

White = Permit Applicant (ผู้ขออนุญาตทำงาน)

Yellow = SINOPEC Safety (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย SINOPEC)

Blue = Area Supervisor (หัวหน้างานประจำพื้นที่)



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด



SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE CORPORATION

ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปีโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น

เลขที่ 555 อาคาร รสา วัน (อาคารเอ) ชั้น 11 ซอยพหลโยธิน 19 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (สำนักงานใหญ่) โทรศัพท์ : 02-937-0516

เขียนที่ สำนักงานซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปีโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น

วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2569

เลขที่ HR-HSE-STP2C-001/2569

เรื่อง ขอส่งเอกสารแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อขึ้นทะเบียน

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 1 คน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ

ข้าพเจ้า [REDACTED] ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล
ปีโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น ประเภทกิจการ ผู้รับเหมาก่อสร้างท่อก๊าซ สถานที่ตั้ง 58/16-58/22 หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายเกาะ
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 โทร.02-937-0516

ขอแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อขึ้นทะเบียนดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ระดับวิชาชีพ จำนวน 1 ราย

[REDACTED]

ขอแสดงความนับถือ

[REDACTED]

นายจ้าง/ผู้จัดการบริษัท/ผู้มีอำนาจลงนาม

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

19 พ.ค. 2569



SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE CORPORATION

ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปีโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น

เลขที่ 555 อาคาร รสา วัน (อาทราเอ) ชั้น 11 ซอยพหลโยธิน 19 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (สำนักงานใหญ่) โทรศัพท์ : 02-937-0516

คำสั่ง ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปีโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น

ที่ HR-HSE-STP2C-001


เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

เพื่อให้การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปีโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จึงแต่งตั้ง นาย ธีรวัชท์ เงิน โอภาส เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้ง เลขที่ 58/16 หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดพุมธานี 12160

ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 1) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- 2) วิเคราะห์งานเพื่อชี้แจงอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
- 3) ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- 4) วิเคราะห์แผนงาน โครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อ นายจ้าง
- 5) ตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
- 6) แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
- 7) แนะนำฝึกสอนอบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
- 8) ตรวจสอบวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
- 9) เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 10) ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
- 11) รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง
- 12) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ตั้ง ณ. วันที่....19....เดือน..พฤษภาคม....พ.ศ....2569....



นายจ้าง/กรรมการผู้จัดการบริษัท/ผู้มีอำนาจลงนาม



ที่ ปท ๐๐๓๐/๔๙๔๔

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
๖๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การรับแจ้งรายชื่อและการกำหนดรหัสเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการ ชิโนแปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปีโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น

อ้างถึง หนังสือ ชิโนแปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปีโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น

เลขที่ HR-HSE-5TP2C-001/2569 ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เพื่อขึ้นทะเบียนตามกฎหมายกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือ คณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวด ๔ ข้อ ๔๒ ต่อ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ คน นั้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ได้รับขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จำนวน ๑ คน ดังนี้

ชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน	เลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	ระดับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
นาย ธีรวัชท์ เงินโอภาส	๐๕-๒๑๓-๒๕๖๙-๐๐๐๑๓๑	ระดับวิชาชีพ

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือท่านแจ้งรหัสเลขทะเบียนให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ดังกล่าวได้ทราบ และให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสรนีย์ คงไทย)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ๑

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๗ ๕๑๐๑-๒ ต่อ ๑๔

E-mail: pathumthani@labour.mail.go.th

ผู้รับผิดชอบ (นางสาวโสภิตา กลิ่นหอม)

(โปรดอ่านหมายเหตุด้านหลัง)

- หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ความปลอดภ้ยในภายหลังให้ดำเนินการดังนี้
- จป. เปลี่ยนสถานที่ทำงานแต่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน ให้แจ้งยกเลิกเลขทะเบียนเดิม
 - จป. เปลี่ยนจังหวัด ให้ใช้เลขทะเบียนใหม่ แจ้งยกเลิกเลขทะเบียนเดิม
 - จป. เปลี่ยนระดับ ให้ใช้เลขทะเบียนใหม่ แจ้งยกเลิกเลขทะเบียนเดิม
 - จป. แต่งตั้งใหม่ หรือแทนคนเดิมที่ย้ายสถานประกอบกิจการในจังหวัดเดียวกัน ให้ใช้เลขทะเบียนใหม่

- ☐ แจ้งกลับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่.....
- ☐ มารับด้วยตนเอง ลงวันที่.....



มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

ที่ สทบ. ๗๑๒๕

ใบรับรองคุณวุฒิ

โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

ใบรับรองคุณวุฒิบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า


นายธีรวัชท์ เงินโสภาส

ศึกษาสำเร็จตามหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



นายทะเบียน

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

ดร.สุธีราภรณ์ รุวานนท์

อธิการบดี

หนังสือรับรองฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อประทับตรามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 2-6

ตัวอย่างกิจกรรมการอบรมเพื่อส่งเสริมด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทำงาน (Tool Box Talk)

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด

班前安全讲话

SAFETY TALK FORM

worley

Project: STP20

Company: Sinopec

FORM NO. STP-001

Location 地点: KP223 +390

FORM NO. STP-001

Task 任务:

Job 工作:

Date 日期:

18/11/18

施工活动 Activity:

1. 施工活动

风险点 Risk:

1. 高处作业

2. 物体打击

3. 机械伤害

4. 触电

5. 火灾爆炸

防控措施 Mitigation and Prevention Measures:

1. 穿戴 PPE 劳保用品

2. 作业时系安全带

3. 作业时

4. 作业时

5. 作业时

6. 作业时

7. 作业时

8. 作业时

9. 作业时

序号

姓名 Name

职位 Position

序号

姓名 Name

职位 Position



1. 施工

1. 施工

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

班前安全讲话 SAFETY TALK FORM

Project: S1P20

Company: Sanyou

Form: S1P20-001

Location: 01

01: BVS14 KP 235+600

工班人:



工班:

01

01

日期:

01

01/01/2024

施工活动 Activities

1. 挖土
2. 挖土
3. 挖土
- 4.
- 5.

风险点 Risk

1. 挖土
2. 挖土
3. 挖土
4. 挖土
5. 挖土

防控措施 Mitigation and Protection Measures

1. 挖土时注意安全，防止土方坍塌
2. 挖土时注意安全，防止土方坍塌
3. 挖土时注意安全，防止土方坍塌
4. 挖土时注意安全，防止土方坍塌
5. 挖土时注意安全，防止土方坍塌
6. 挖土时注意安全，防止土方坍塌
7. 挖土时注意安全，防止土方坍塌
8. 挖土时注意安全，防止土方坍塌
9. 挖土时注意安全，防止土方坍塌
10. 挖土时注意安全，防止土方坍塌

序号	姓名 Name	职位 Position	序号	姓名 Name	职位 Position
1		at	1		
2		at	2		
3		at	3		
4		at	4		
5		at	5		
6		at	6		
7		at	7		
8		at	8		
9		at	9		
10		at	10		
11		at	11		
12		at	12		
13		at	13		
14		at	14		
15		at	15		
16		at	16		
17		at	17		
18		at	18		
19		at	19		
20		at	20		
21		at	21		
22		at	22		
23		at	23		
24		at	24		
25		at	25		
26		at	26		
27		at	27		
28		at	28		
29		at	29		
30		at	30		



班前安全讲话
SAFETY TALK FORM
แบบบันทึกการสนทนาความปลอดภัย



Project: 5TP2C

Company: Sinopec

FM-HSE-07 Rev.00

Location 地点(สถานที่): BVS.14

(บริษัท)

JOB NO. SNP-0001

主讲人:

职位:

日期:

Talk by
(โดย)

Position
(ตำแหน่ง)

Date
(วันที่)

施工活动 Activities (กิจกรรม)

1. หมุด Sheet Pile

2.

3.

4.

5.

风险点 Risk (ความเสี่ยงอันตราย)

1. เสี่ยงตกจากที่สูง

2. การทำงานอาจเกิดอุบัติเหตุ Heat Stroke

3. Equipment instability

4.

5.

防控措施 Mitigation and Prevention Measures (มาตรการควบคุมป้องกัน)

1. ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

2. ห้ามทำงานหรือจอดรถในพื้นที่เสี่ยง/พื้นที่อันตราย ห้ามใช้รถบรรทุกบนถนน

3. ห้ามยกของหนักเกินไปหรือใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสม

4. ห้ามสูบบุหรี่/ดื่มแอลกอฮอล์/ใช้ยาเสพติด/ทำงานขณะเหนื่อยเกินไป

5. ห้ามทำงานคนเดียวในพื้นที่เสี่ยง/หรือในพื้นที่อันตราย

6. ห้ามสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน (Ear Plugs, Ear Muffs)

7. ห้ามขับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักบรรทุกเกินกำหนด เช่น ห้ามบรรทุกน้ำหนักเกิน หรือบรรทุกน้ำหนักเกิน

8.

9.

10.

序号 No.	姓名 Name (ชื่อ)	职位 Position (ตำแหน่ง)	序号 No.	姓名 Name (ชื่อ)	职位 Position (ตำแหน่ง)
1		Worker	17		
2		Worker	18		
3		PTT	19		
4		Worker	20		
5		ช่าง	21		
6			22		
7			23		
8			24		
9			25		
10			26		
11			27		
12			28		
13			29		
14			30		
15			31		
16			32		

		班前安全讲话 SAFETY TALK FORM แบบบันทึกการสนทนาความปลอดภัย		 SINOPEC	
Project: 5TP-2C Location 地点(สถานที่): BV514		Company: Sinopec (บริษัท) PPS		FM-HSE-07 Rev.00 JOB NO. SNP-0001	
主讲人 Talk by (โดย) [Redacted]		职位: Position (ตำแหน่ง) Safety officer		日期: Date (วันที่) 28/06/69	
施工活动 Activities (กิจกรรม)					
1. ตรวจสอบวัดอุณหภูมิ 2. ตรวจสอบสภาพ และวัดอุณหภูมิ 3. 4. 5.					
风险点 Risk (ความเสี่ยงอันตราย)					
1. สภาพแวดล้อมก่อนปฏิบัติงาน อาจมีอุณหภูมิสูง 2. อุปกรณ์ทำงาน รวนด้วยยก 3. วัสดุตกหล่นจากที่สูง 4. ลื่นไถล หรือ อุปกรณ์ชำรุด 5. วัตถุเคลื่อนที่จากที่กั้น หรือคนเดินข้ามรั้ว					
防控措施 Mitigation and Prevention Measures (มาตรการควบคุมป้องกัน)					
1. ตรวจสอบสภาพก่อนปฏิบัติงาน นำมิเตอร์วัดอุณหภูมิ และนำม้านั่งไปวัดที่จุดเสี่ยง 2. ทิ้งพื้นที่อันตราย ใช้ Tag line ดึงอุปกรณ์มาจอดจุด และนำสัญญาณเตือน ในแนวรั้วด้านนอก 3. ตรวจสอบสภาพรถก่อนใช้งาน รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยในรถด้วย 4. มีผู้บังคับการจราจร และผู้ควบคุมรถโดยให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ในช่วงที่งานหยุด 5. ใช้ไม้กั้น 80 ซม/ใบ ในพื้นที่กั้น 6. จัดให้มีผู้ให้สัญญาณ ดึงสัญญาณ และจัดให้มีผู้ช่วยในตำแหน่ง มานั่งทำงาน ยก 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจรจราจร 17-000 รวมทั้งจัดให้มีสัญญาณจราจร 8. ยกยัดวัตถุให้มั่นคง ห้ามบรรทุกเกินขีดจำกัดที่กำหนด 9. นำสัญญาณเตือนในแนวรั้วให้ชัดเจน และกั้นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น 10. ตรวจสอบสภาพรถก่อนปฏิบัติงานในพื้นที่ที่กำหนด นำสัญญาณจราจรจราจร รวมทั้งจัดจราจรจราจร 11. ตรวจสอบ และวัดอุณหภูมิในแนวรั้วด้วย					
序号 No.	姓名 Name (ชื่อ)	职位 Position (ตำแหน่ง)	序号 No.	姓名 Name (ชื่อ)	职位 Position (ตำแหน่ง)
1	[Redacted]	Safety	17		
2	[Redacted]	T/C	18		
3	[Redacted]	T/C	19		
4	[Redacted]	T/C	20		
5	[Redacted]	T/C	21		
6	[Redacted]	T/C	22		
7	[Redacted]	SV	23		
8	[Redacted]	T/C	24		
9			25		
10			26		
11			27		
12			28		
13			29		
14			30		
15			31		
16			32		

		班前安全讲话 SAFETY TALK FORM แบบบันทึกการสนทนาความปลอดภัย			
Project: STP-2C Location 地点(สถานที่): B#5.14		Company: Sinopec (บริษัท) PPS		FM-HSE-07 Rev.00 JOB NO. SNF-0001	
主讲人: Talk by (โดย) [Redacted]		职位: Position (ตำแหน่ง) Safety officer		日期: Date (วันที่) 29/06/26	
施工活动 Activities (กิจกรรม)					
1. งานจัดทำดินถมหน้าบ่อ					
2. งานขุดดิน					
3.					
4.					
5.					
风险点 Risk (ความเสี่ยงอันตราย)					
1. เครื่องจักรชนคน					
2. เครื่องจักรพลัดความเสถียรที่ลาดเอียง					
3. ดินถล่ม หรือดินทรุดตัว (โดยเฉพาะบริเวณบ่อ)					
4. เสียชีวิตจาก เครื่องจักร					
5. สัมผัสวัตถุอันตราย					
防控措施 Mitigation and Prevention Measures (มาตรการควบคุมป้องกัน)					
1. กำหนดพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัย และจัดตั้งเขตห้ามเข้าทำงานในบริเวณขุดดิน					
2. จัดให้มีสัญญาณเตือนภัยในบริเวณขุดดิน และควบคุมการเคลื่อนย้ายดินอย่างระมัดระวัง					
3. จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย					
4. สวมใส่เสื้อกันฝน (อุปกรณ์) และทำงานในพื้นที่ปลอดภัย					
5. ตรวจสอบระดับดินอย่างสม่ำเสมอ และแจ้งให้ทราบล่วงหน้า					
6. ใช้สายรัดนิรภัย และสวมหมวกนิรภัย					
7. ห้ามเข้าใกล้พื้นที่ทำงานขณะทำงาน และห้ามใช้เครื่องมือทำงานในบริเวณขุดดิน					
8. จัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยในเขตขุดดิน และควบคุมการเคลื่อนย้ายดินอย่างระมัดระวัง					
9. สวมใส่เสื้อกันฝน และสวมหมวกนิรภัย					
10.					

序号 No.	姓名 Name (ชื่อ)	职位 Position (ตำแหน่ง)	序号 No.	姓名 Name (ชื่อ)	职位 Position (ตำแหน่ง)
1	[Redacted]	Safety	17		
2	[Redacted]	T/C	18		
3	[Redacted]	T/C	19		
4	[Redacted]	T/C	20		
5	[Redacted]	S/V	21		
6	[Redacted]	T/C	22		
7	[Redacted]	T/C	23		
8	[Redacted]	T/C	24		
9			25		
10			26		
11			27		
12			28		
13			29		
14			30		
15			31		
16			32		



序号 No.	姓名 Name (ชื่อ)	职位 Position (ตำแหน่ง)	序号 No.	姓名 Name (ชื่อ)	职位 Position (ตำแหน่ง)
1	ding n(๔๓๐)	EX	17		
2		Worker	18		
3			19		
4		PT	20		
5		PT	21		
6		ดอญอน	22		
7		RM	23		
8		PT	24		
9		RT	25		
10		DT	26		
11			27		
12			28		
13			29		
4			30		
5			31		
6			32		



安全会议单
SAFETY TALK FORM
แบบบันทึกการประชุมความปลอดภัย



Project: STP2C

Company: Sinopec

FM-HSE-07 Rev.00

Location 地点 (สถานที่):

(บริษัท)

JOB NO. SSP-0001

主讲人:
Talk by
(โดย)

职位:
Position
(ตำแหน่ง)

Safety

日期:
Date
(วันที่)

27 / 6 / 26

施工活动 Activities (กิจกรรม)

- 1 งาน Open cuts
- 2 งานขุด
- 3
- 4
- 5

风险点 Risk (การประเมินอันตราย)

- 1 เครื่องจักรกล
- 2 เครื่องจักรกลเคลื่อนที่
- 3 ดินโคลน, กิ่งไม้
- 4 ดินโคลนพังทลาย
- 5 ขาดการติดต่อกับผู้ปฏิบัติงาน

防控措施 Mitigation and Prevention Measures (มาตรการควบคุมป้องกัน)

- 1 ตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งาน
- 2 ห้ามใส่ อุปกรณ์ PPE อย่างไม่ถูกต้อง
- 3 ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องจักรในพื้นที่อันตราย
- 4 ไม่อนุญาตให้ทำงานในบริเวณที่มีดินโคลนพังทลาย
- 5 ไม่ให้ทำงานในที่มืด, ฝนตก, หรือลมแรง
- 6 ไม่อนุญาตให้ทำงานในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง
- 7 ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้ยาเสพติด
- 8 ห้ามทำงานคนเดียว
- 9 ให้ความรู้และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน

序号 No.	姓名 Name (ชื่อ)	职位 Position (ตำแหน่ง)	序号 No.	姓名 Name (ชื่อ)	职位 Position (ตำแหน่ง)
1		St	17		
2		excavator	18		
3		F/M	19		
4		ช่าง	20		
5		ฯ	21		
6		ฯ	22		
7		ฯ	23		
8			24		
9			25		
10			26		
11			27		
12			28		
13			29		
14			30		
15			31		
16			32		



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5


ภาคผนวก 2-7

ตัวอย่างเอกสารระเบียบปฏิบัติขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด



รูปที่ 7-8 แผนผังการจัดการข้อร้องเรียน ในระยะก่อสร้างโครงการ

เลขที่

-/

ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อร้องเรียน

พื้นที่โครงการ ชุม KPถึง KPวันที่
อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด

ข้อมูลผู้ร้องเรียน ชื่อ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว อาชีพ ที่อยู่ โทรศัพท์ บ้านมือถือ		ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข รายละเอียด ลงชื่อ *คนที่ผู้ร้องเรียนมีได้ทั้งที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ผู้ร้องเรียน*	
สิ่งที่พบหรือเหตุการณ์ที่เห็น		สาเหตุเบื้องต้น ☐ ความบกพร่องในการปฏิบัติงานโครงการฯ ของผู้รับเหมา ☐ ความล่าช้าในการดำเนินงาน ☐ ความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ☐ ความไม่เรียบร้อยของงานที่ปฏิบัติงานเสร็จ ระบบการของร้องเรียน ☐ คำบอกกล่าว ☐ คำสั่งแต่งตั้ง ส่วนที่เกี่ยวข้อง ☐ ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย ☐ อื่น ๆ ระบุ ลงชื่อ ผู้รับข้อร้องเรียน	

รูปที่ 7-9 ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อร้องเรียน ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ

พื้นที่โครงการ ช่าง (Area from) KPถึง (to) KPวันที่ (Date).....
 อยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน (Location).....ตำบล(Sub District).....
 อำเภอ(District).....จังหวัด (Province).....

ข้อมูลผู้ร้องเรียน (Complainant Details) ชื่อ-นามสกุล (Name/Surname) อาชีพ (Occupation)..... ที่อยู่ (Address) โทรศัพท์ (Telephone)..... มือถือ (Cell Phone).....	ข้อสงสัยและแนวทางแก้ไข (Suggestion for solve the problem) ลงชื่อ(Signature)..... ผู้ร้องเรียน (Complainant)
ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอมะ (Complaint Reason) รายละเอียด (Detail) : *จริงหรือผู้ร้องเรียนเมื่อไปตีพิมพ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่	

สำหรับเจ้าหน้าที่ (For Designated Person)

สิ่งที่พบหรือเหตุการณ์ที่พบ (The case description)

สาเหตุเบื้องต้น (Basic Reason)

- ☐ ความบกพร่องในการปฏิบัติงานโครงการ ของผู้รับเหมา (Damage by Construction Error)
- ☐ ความล่าช้าในการดำเนินงาน (Construction Delay)
- ☐ ความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน (Unsuitable construction method)
- ☐ ความไม่เรียบร้อยของงานที่ยังไม่เสร็จแล้ว (Uncompleted Construction)
- ☐ อื่นๆ ระบุ (Others)

ประเภทของข้อร้องเรียน (Complain Objective)

- ☐ ด้านก่อสร้าง (Construction)
- ☐ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
- ☐ ความปลอดภัยและสุขภาพ (Safety and Health)
- ☐ อื่นๆ ระบุ (Others).....

ลงชื่อ (Signature).....

ผู้รับข้อร้องเรียน (Complaint Receiver)
Date / /

ประชุมหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข/ป้องกัน (Meeting with Complainant)

สาเหตุ (Cause)

แนวทางการป้องกันภัย (Measure and Prevention for Problem)

หมายเหตุ : แบบเอกสารประชุม (ถ้ามี) (Attach the Meeting Notes if available)

ความเห็น / คำสั่งการ (Action Opinion and Action Order By Construction Manager)

ลงชื่อ (Signature).....

พ.น.ปส. (Construction Manager)

Date...../...../.....ผลของการเสริมใยอาหาร (Action Result Report)

ଉତ୍ତର (Signature)

ผู้ดำเนินการแก้ไข (Corrective Person)Date / /

ข้อร้องเรียนที่ได้รับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (Complaint Finalization Record)

အမည် (Signature).....

ผู้ตรวจสอบ (Inspector)

លិង្គ (Signature):

ผู้ร้องเรียน (Complainant)

စာရေးဆရာ (Signature)

ผู้รับบันทึกและลงบันทึกข้อร้องเรียน

စံနှုန်း (Signature)

ทศ.ปส. (Construction Manager)

(Complaint Registrar)Date / /



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5



ภาคผนวก 2-8

ตัวอย่างการออกแบบสถานีควบคุมก๊าซฯ

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด



SCALE	PTT PROJECT No.	DRAWING No.	SHEET	REV.
1 : 500	1804.01	P1-1804.01-6500-005	1 OF 1	A



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 3

เอกสารเกี่ยวกับการขออนุญาต การแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง และการขอใช้พื้นที่

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 3-1

ตัวอย่างเอกสารการขออนุญาตวางท่อ เอกสารการประสานงานเจ้าของระบบ
สาธารณูปโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมแบบการก่อสร้าง

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ตัวอย่างหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรมการขนส่งทางบก

๔ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

ที่ ๓๗ ๐๖๒๔๔/๕๖๓๔๕

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การอนุญาตวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตทางของกรมการขนส่งทางบก
เรียน กรรมการผู้ว่าการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
อ้างถึง ๑. หนังสือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ กพท. ๕๒) ๐๐๓๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒. หนังสือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ ๘๐๐๑๓๕๘/๐๐๔๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
๓. หนังสือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ ๘๐๐๑๓๕๘/๐๐๔๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสืออนุญาต จำนวน ๓ แผ่น
๒. เรื่องมีสาระของการอนุญาต จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่อ้างถึง ๑ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ขออนุญาตวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตทาง
ของกรมการขนส่งทางบก โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ ๕ พร้อมจัดส่งแบบแปลนรายละเอียดการ
ก่อสร้าง และคำขออนุญาตกระทรวงการใด ๆ ในเขตทางของกรมการขนส่งทางบก และได้ส่งแบบแปลนการก่อสร้างที่แสดง
รูปแบบและวิธีการก่อสร้างเพิ่มเติม ที่แสดงขอบเขตพื้นที่เขตทางหลวง และรูปแบบวิธีป้องกันการเกิดความ
เสียหายต่อโครงสร้างข้างทาง หรือองค์ประกอบอื่นๆ (ตามอ้างถึง ๒ และ ๓) ให้กรมการขนส่งทางบกเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาแล้ว นั้น

กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้ว อนุญาตให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ
ก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ ๕ ในเขตทางของกรมการขนส่งทางบกตามคำขออนุญาตและ
รูปแบบประกอบที่ขออนุญาตได้ภายในระยะเวลา ๔๕ เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุญาต รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยก่อนดำเนินการและเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โปรดแจ้งผู้เจ้าหน้าที่ที่ประสานงานกับสำนักงาน
ทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบทในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขประกอบ
การอนุญาตตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑) เรือ มณฑล ๖๐๓๕ ๓๐๓

เมื่อวัน ๑๓/๑๑/๒๕๖๑

นายศักดิ์ จิตวิเศษ

๐๕. ๓๐๓. ๕ (๑/๐๖/๒๕๖๑)

สำนักงานกรุงเทพ

โทร ๐-๒๕๕๓-๕๐๓๖

โทรสาร ๐-๒๕๕๓-๕๐๓๖

นาย ๑๐/๑๑/๒๕๖๑

และความมั่นคงของโครงสร้างแหล่ง รวมถึงพิจารณาถึงอีกกลุ่มขนาดประมาณร้อยละห้าของพื้นที่
ประเทศไทย ๗ ๒๕๕๑๓ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ร.บ.
อนุญาตให้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขดังนี้

๑. หนังสือขออนุญาตฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์เมื่อ
๑๓ ปตท. โดยนามของนาย ๑๐/๑๑/๒๕๖๑ ลงนามโดยนาย ๑๐/๑๑/๒๕๖๑ ลงนามโดยนาย ๑๐/๑๑/๒๕๖๑
๒. ปตท. จะต้องได้รับอนุญาตเป็นไปเพื่อการปฏิบัติงานเพื่อวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โครงการตาม
กล่าว โดย ปตท. ต้องส่งใบขออนุญาตให้ ปตท. พิจารณา

๒. การดำเนินการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจะต้องดำเนินการตามแบบก่อสร้างที่ส่งมาพร้อมกับ
หนังสือขออนุญาตของ ปตท. ที่ ๘๐๐๑๓๕๘/๐๐๔๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เท่านั้น
โดยกรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาในเขตเส้นทางที่ ปตท. อ้างถึง แต่ไม่พิจารณาในส่วนอื่นใด
นอกแบบแผนที่ของกรมการขนส่งทางบก และเงื่อนไขอื่นที่ส่งมาด้วย ๗

๓. การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตเส้นทางให้พิจารณาวัตถุประสงค์ที่ ปตท. จะตั้งขออนุญาตไว้
ประกอบการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตเส้นทางที่ ปตท. อ้างถึง รายละเอียดตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๕

๔. ปตท. จะต้องจัดป้ายแสดงแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติในตำแหน่งเข้า และออกเขตเส้นทางให้
๕. ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ปตท. จะต้องแจ้งการก่อสร้าง ปตท. จะต้องแจ้งการก่อสร้าง ปตท.
กพท. ส่วนหน่วยงานย่อย ๑ เดือนก่อนการดำเนินการ

อีกทั้ง ปตท. มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใด โปรดติดต่อได้ที่ แผนกวิศวกรรมแหล่ง
สำนักงานกรมการขนส่งทางบก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ๓๑ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๓๐ หรือ โทรที่ ๐ ๒๕๕๓ ๒๖๔๖ โทรสาร ๐ ๒๕๕๓ ๒๖๔๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๓/๑๑/๒๕๖๑

(นายปวิศร สุขมา)

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

ทำการแทน ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๓ ๒๖๐๐

โทรสาร ๐ ๒๕๕๓ ๒๖๐๐



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) PTT Public Company Limited
555 หมู่ 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10950
โทรศัพท์ : 06-101-2557-2000
โทรสาร : 06-101-2557-3498-9
www.pttplc.com

เอกสารแนบ
ที่ ๓๐ ร.ค. ๒๕๕๕
ฉบับที่ ๑๔๓๕

ที่ โทร. 5 (2) 00072559

เอกสารแนบ
ที่ ๓๐ ร.ค. ๒๕๕๕
ฉบับที่ ๑๔๓๕

กรมทางหลวงชนบท
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๕
เลขที่ ๑๔๓๕

27 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขออนุญาตทางก่อสร้างกิจกรรมขุดดินในเขตทางหลวงชนบท
เรียน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
ตั้งที่จังหวัด...

ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) กำลังดำเนินโครงการก่อสร้างกิจกรรมขุดดินในเขตที่ 5
ตามแผนบริหารจัดการกิจกรรมการโยกย้ายสิ่งกีดขวางในเขตทางหลวงชนบท พร้อมเอกสารประกอบ จำนวน 3 ชุด
2558 ตามมติของคณะกรรมการนโยบายจนถึงขั้นแบ่งคดี (ทพช.) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 โจทย์ของเขต
งานทางก่อสร้างกิจกรรมขุดดินเขตเส้นคู่ขนานทาง RA 6 อ.โพธิ์ชัย จ.มหาสารคาม ๑. เมื่อเสร็จของ
ไปรษณีย์ไปขออนุญาตขุดดินในเขตทาง ปตท. ๓๐ ร.ค. ๒๕๕๕ โดยกรมการที่ดินที่ ๕ จังหวัด
ได้แต่จะขอขออนุญาตขุดดินในเขตทาง ปตท. ๓๐ ร.ค. ๒๕๕๕ โดยกรมการที่ดินที่ ๕ จังหวัด
ระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 400 กิโลเมตร ซึ่งมีความเสี่ยงภัยในชั้นปี พ.ศ. 2563 ดังรายละเอียดข้อมูล
โครงการ-งานที่แนบมา

ในการนี้ ปตท. มีความจำเป็นต้องขออนุญาตขุดดินในเขตทางหลวงชนบท ที่ตั้งโครงการ
หลวงชนบทของ ขอนบุรี จะแจ้งให้ทราบ ภายหลังการขออนุญาตขุดดินในเขตทางหลวงชนบท โดยจะมีแนวข้อเท็จจริง
ขออนุญาตขุดดินในเขตทางหลวงชนบท จำนวน 3 สายทาง ได้แก่ ทางหลวงชนบทหมายเลข รพ. 3015, รพ.
1043 และ รพ. 1013 ซึ่งพื้นที่ก่อสร้างขุดดินในเขตทางหลวงชนบท มีจำนวน 41 สายทาง ได้แก่ ทางหลวงชนบท
หมายเลข รพ. 2026, รพ. 3013, รพ. 3083, รพ. 4064, รพ. 5103, รพ. 3007, รพ. 3101, รพ. 4082, รพ. 3107,
รพ. 4013, รพ. 3102, รพ. 3104, รพ. 3023, รพ. 3010, รพ. 4012, รพ. 3015, รพ. 4023, รพ. 5033, รพ. 3001,
รพ. 4016, รพ. 3035, รพ. 3012, รพ. 3024, รพ. 3025, รพ. 3022, รพ. 3023, รพ. 3027, รพ. 5021, รพ. 1043,
รพ. 1023, รพ. 4015, รพ. 3011, รพ. 4014, รพ. 4059, รพ. 3006, รพ. 3004, รพ. 5036, รพ. 5031,
รพ. 3015 (3 จุด), รพ. 5025 และ รพ. 1013

ปตท. จึงมีขออนุญาตขุดดินในเขตทางหลวงชนบทที่ 30 ร.ค. ๒๕๕๕ ที่แนบมา
ให้มอบแล้ว อนุมัติ (โทร 081-734-3186) พนักงาน ปตท. เป็นผู้ประสานงาน และให้ข้อมูลรายละเอียด
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส ชูศักดิ์)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโครงการ

31/๑๒/๕๙
๒๕๖/๒๕๖๐
๒๕๖๐

31/๑๒/๕๙
๒๕๖/๒๕๖๐
๒๕๖๐

31/๑๒/๕๙
๒๕๖/๒๕๖๐
๒๕๖๐

31/๑๒/๕๙
๒๕๖/๒๕๖๐
๒๕๖๐

31/๑๒/๕๙
๒๕๖/๒๕๖๐
๒๕๖๐

31/๑๒/๕๙
๒๕๖/๒๕๖๐
๒๕๖๐

31/๑๒/๕๙
๒๕๖/๒๕๖๐
๒๕๖๐

31/๑๒/๕๙
๒๕๖/๒๕๖๐
๒๕๖๐

31/๑๒/๕๙
๒๕๖/๒๕๖๐
๒๕๖๐

31/๑๒/๕๙
๒๕๖/๒๕๖๐
๒๕๖๐

31/๑๒/๕๙
๒๕๖/๒๕๖๐
๒๕๖๐

31/๑๒/๕๙
๒๕๖/๒๕๖๐
๒๕๖๐

31/๑๒/๕๙
๒๕๖/๒๕๖๐
๒๕๖๐

31/๑๒/๕๙
๒๕๖/๒๕๖๐
๒๕๖๐

31/๑๒/๕๙
๒๕๖/๒๕๖๐
๒๕๖๐

31/๑๒/๕๙
๒๕๖/๒๕๖๐
๒๕๖๐

31/๑๒/๕๙
๒๕๖/๒๕๖๐
๒๕๖๐

31/๑๒/๕๙
๒๕๖/๒๕๖๐
๒๕๖๐

31/๑๒/๕๙
๒๕๖/๒๕๖๐
๒๕๖๐

31/๑๒/๕๙
๒๕๖/๒๕๖๐
๒๕๖๐

31/๑๒/๕๙
๒๕๖/๒๕๖๐
๒๕๖๐

31/๑๒/๕๙
๒๕๖/๒๕๖๐
๒๕๖๐

31/๑๒/๕๙
๒๕๖/๒๕๖๐
๒๕๖๐

31/๑๒/๕๙
๒๕๖/๒๕๖๐
๒๕๖๐

31/๑๒/๕๙
๒๕๖/๒๕๖๐
๒๕๖๐

31/๑๒/๕๙
๒๕๖/๒๕๖๐
๒๕๖๐



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารสถานีควบคุมก๊าซฯ

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิค จำกัด



ที่ 80001359/ 0390 7562

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

13 สิงหาคม 2562

เรื่อง ขออนุญาตก่อสร้างอาคารสถานที่ความถนัดทางวิศวกรรมชาติ BVS.19

เรียน เลขที่การสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารสถานที่ความถนัดทางวิศวกรรมชาติ จำนวน 5 ชุด

ตามที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบ ก เส้นที่ 5 โดยมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว และ 36 นิ้ว จากสถานีก๊าซธรรมชาติหกว อำเภอยะมิง จังหวัดระยอง ไปยังสถานีความถนัดทางวิศวกรรมชาติปลายทาง RA6 อำเภอยะมิง จังหวัดน่าน และท่อ 36 นิ้ว จากสถานีความถนัดทาง 5.6 อำเภอยะมิง จังหวัดชลบุรี ไปยังสถานีความถนัดทาง B94 อำเภอยะมิง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีแผนการก่อสร้างประมาณเดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2563 นั้น

ในการนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ขอแจ้งว่าจะทำการก่อสร้างอาคารสถานที่ความถนัดทาง BVS.19 บริเวณ KP.312+100 หมู่ที่ 1 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เทศบาลตำบลสามเมือง) ในที่ดิน โฉนดที่ 7724, 7788 และ 27404 ในกรรมสิทธิ์ของ ปตท. และขอมอบหมายให้นายคมสันต์ หิมสมบูรณ์ พนักงานรัฐกิจสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [redacted] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้

ได้รับเอกสารฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่ 27.8.62 เวลา น.
ลงชื่อ ผู้รับเอกสาร
(กรุณาเขียนตัวจริง)

ขอแสดงความนับถือ
[Signature]
(นายประภาส ขุฑิต)

ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบ ก เส้นที่ 5



แบบ ขตบ.๒

ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน

ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓

เลขที่.....๐๒ /๖๕๖๒

ได้รับแจ้งจาก

หรือตัวแทนเจ้าของที่ดิน อยู่บ้านเลขที่.....๕๕๕ ตรอก/ซอย.....[redacted] เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน
ตำบล/แขวง.....จตุจักร อำเภอ/เขต.....จตุจักร กรุงเทพมหานคร ขอขุดดิน/ถมดิน.....ถมดิน.....[redacted] หน้าที่
ข้อ ๑ ทิศทาง.....[redacted] น. ตำบล/แขวง.....ตรอก/ซอย.....[redacted] หน้าที่ ๔
ตำบล/แขวง.....วังใหม่ อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....พระนครศรีอยุธยา ให้ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.ส.ส.ที่/ส.ค.๑
ตามตารางโฉนดที่ดิน

ลำดับ	โฉนด	เลขที่	จำนวนเนื้อที่		หมายเหตุ
			ไร่	งาน	
๑	ฉ	๒๗๔๔๔	๑	๒๒	
๒	ฉ	๒๓๓๓๓	๔	๔๓	
๓	ฉ	๑๔๔๖๖	๑๐	๒	
๔	ฉ	๒๑๑๑๑	๔	๒	
ยอดรวม			๒๐	๒	๑๑

เป็นที่ดินของ.....บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ข้อ ๒ ทิศทาง.....[redacted] โดยมีความลึก/ความสูง จากการวัดเดิม.....ประมาณ ๒.๖๓ เมตร

พื้นที่.....๕๗๕๖๔๔ ตารางเมตร เพื่อใช้เป็น.....พื้นที่ก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบ BV ๕๑๕

ตามแผนผังบริเวณ รายการประกอบแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ ๓ โดย.....[redacted] เลขทะเบียน.....สย.๕๕๕๕๕๕ เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จภายใน.....๓๖๕ วัน

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแจ้งการขุดดินหรือถมดิน

ค่าธรรมเนียม

(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน

(๒) ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร

ค่าใช้จ่าย

(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน

(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน.....[redacted]

/ข้อ ๖ ผู้แจ้ง.....

ข้อ ๖ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออก ตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการยุติคดีและคดี พ.ศ.๒๕๔๓ พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ไปรับแจ้งฉบับนี้ให้เสร็จสิ้นถึง วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓





บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 3-2

ตัวอย่างเอกสารการเข้าพื้นที่สำนักงานชั่วคราว
และพื้นที่เก็บท่อ/วัสดุอุปกรณ์ของโครงการ

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ตัวอย่างเอกสารการเข้าพื้นที่สำนักงานชั่วคราว

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด

OFFICERENTAL			
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING			
บันทึกข้อตกลงการเช่าสำนักงาน 5TP2C			
DATE & TIME: วันและเวลา	11 April 2026 9:30-11:00 am วันที่ 11 เดือนเมษายน 2569 เวลา 9.30-11.00 นาฬิกา	LOCATION: ตำแหน่งสถานที่	Office Tambon Thai Ko, Sam khok, Pathum Thani 12160
SUBJECT: หัวข้อ	Negotiation for Lease of Office Building การเจรจาเช่าอาคารสำนักงาน	REFERENCE: อ้างอิง	
LESSEE ผู้เช่า	Sinopec International Petroleum Service Corporation	LESSOR ผู้ให้เช่า	SIAM HOUSE MINIFAC CO., LTD
MINUTES BY: บันทึกโดย		MOM No. เลขที่บันทึก:	5TP2C-SNP-MOU-LES03-002
Attendees: ผู้เข้าร่วมประชุม	Lessee: ผู้เช่า : Lessor: ผู้ให้เช่า:		
ITEM	Subject รายละเอียด		ACTION
1.	General ทั่วไป		
Main terms and conditions for the lease of 5 office units, 600 square meters of parking space, and a 900-square-meter warehouse, with a minimum lease term of 1 year. เพื่อเจรจาซื้อกำหนดและเงื่อนไขหลักในการเช่าอาคารสำนักงานจำนวน 5 คูหา และพื้นที่จอดรถ 600 ตารางเมตร และโกดัง 900 ตารางเมตร ระยะเวลาการเช่าขั้นต่ำ 1 ปี			
2.	Minutes บันทึกการประชุม		
DISCUSSION SUMMARY & AGREEMENTS สรุปสาระสำคัญและข้อตกลง 1) Office availability: สถานะความพร้อมของอาคารสำนักงาน - The Lessor is a legal entity with clear and lawful ownership of the property and land. ผู้ให้เช่าเป็นนิติบุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและที่ดินอย่างถูกต้องชัดเจน - The office premises will be available for occupancy starting from May 1, 2026. พื้นที่สำนักงานจะพร้อมสำหรับการเข้าใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 - The Lessor shall be responsible for land filling and clearing all grass/vegetation in the parking and warehouse area prior to the commencement of the lease. สถานที่จอดรถ และโกดัง ทางผู้ให้เช่าจะทำการถมที่และเคลียร์หญ้าให้ทั้งหมด 2) Lease Term กำหนดระยะเวลาสัญญาเช่า - Initial lease period: One (1) year. ระยะเวลาเช่าเริ่มต้น: หนึ่ง (1) ปี - Termination Notice: The Lessee may terminate the lease by providing at least 1 month's prior written notice to the Lessor. การบอกเลิกสัญญา: ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนแก่ผู้ให้เช่า 3) Water & Electricity & Internet ค่าน้ำ ค่าไฟและค่าอินเทอร์เน็ต - Water charge: per cubic meter, with a minimum monthly charge of			



	ค่าเช่าประจำ: ต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีขั้นต่ำ ต่อเดือน - Electricity charge: per unit (kWh). - ค่าไฟฟ้า: ต่อหน่วย - WIFI : The Lessee shall be responsible for the installation and maintenance of internet services at its own expense. - อินเทอร์เน็ต: ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งและดูแลรักษาบริการอินเทอร์เน็ตด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง - Monthly rent shall be paid to the Lessor by the 5th day of each month for the following month's occupancy. - โดยชำระให้กับผู้ให้เช่า ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน โดยจ่ายของเดือนถัดมา - In the event of late payment, a penalty of THB day per unit shall be applied. - หากมีการจ่ายเงินล่าช้า จะมีค่าปรับ ต่อวันต่อคู่หา
4)	Rent & Deposit & Payment Terms ค่าเช่า เงินมัดจำ และเงื่อนไขการชำระเงิน - Security Deposit: A security deposit equivalent to two (2) months' rent is required, totaling THB. This is subdivided into THB for the office units, THB for the parking area, and THB for the storage area. - เงินประกันการเช่า: ผู้เช่าต้องวางเงินประกันการเช่าเป็นจำนวนเท่ากับค่าเช่าสอง (2) เดือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น บาท โดยแบ่งสัดส่วนออกเป็น: สำหรับพื้นที่สำนักงาน บาท สำหรับพื้นที่จอดรถ บาท สำหรับพื้นที่โกดัง บาท - The standard rental rate is THB per unit per month. Discount: 50% Net Rental Rate: THB per unit per month. - ค่าเช่าอัตราปกติ บาทต่อเดือน ต่อคู่หา ส่วนลด 50% ราคาเช่า บาทต่อเดือนต่อคู่หา - Rental Fee: The rental rate for the parking area is THB per month. - ค่าเช่า: อัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่จอดรถคือ บาทต่อเดือน - Rental Fee: The rental rate for the storage area is THB per month. - ค่าเช่า: อัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่เก็บของคือ บาท ต่อเดือน - Rent, Water, Electricity, and kitchen utilities are billed separately. - ค่าเช่า ค่าน้ำ และค่าไฟฟ้า จะมีการเรียกเก็บแยกออกจากกัน - Payment Schedule: The Lessee shall pay the monthly rent by the 05th day of each month, together with the water and electricity charges from the previous month - ผู้เช่าจะต้องชำระรายเดือนภายในวันที่ 05 ของทุกเดือน พร้อมทั้งชำระค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของเดือนที่ผ่านมา - In the event of late payment, a penalty of THB day per unit shall be applied. - หากมีการจ่ายเงินล่าช้า จะมีค่าปรับ ต่อวันต่อคู่หา - Payment method: Cheque accepted. - วิธีการชำระเงิน: รับชำระด้วยเช็ค
5)	Modification and Preparation การดัดแปลงและเตรียมความพร้อม (ของสถานที่) - In the event that the Lessee wishes to renovate or modify the office space, including drilling or installing partitions, the Lessee shall notify the Lessor for prior approval. The Lessor shall grant such approval as deemed appropriate. - ในกรณีที่ผู้เช่ามีความประสงค์จะปรับปรุงหรือดัดแปลงพื้นที่สำนักงาน รวมถึงการเจาะผนังหรือการติดตั้งฉากกั้นเพิ่มเติม ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเพื่อขออนุมัติล่วงหน้า โดยผู้ให้เช่าจะพิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสม
6)	Handover & Cleaning การส่งมอบพื้นที่และการทำความสะอาด After all modifications and before move-in, the Lessor will arrange for



cleaning of the Office.

ภายหลังจากดำเนินการตัดแปลงทั้งหมดเสร็จสิ้นและก่อนการย้ายเข้า ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมการทำความสะอาดอาคารสำนักงานให้เรียบร้อย

7) Pending / Supplementary Notes

รายการค้างดำเนินการ / หมายเหตุเพิ่มเติม

- The Lessor shall provide fencing around the warehouse for the Lessee with a total length of 80 meters at a rate of THB per meter (totaling THB), and a 10-meter gate at a price of THB. Total cost THB. The Lessee agrees to pay these amounts separately to the Lessor.
ผู้ให้เช่าจะจัดทำรั้วรอบคลังสินค้าให้แก่ผู้เช่า โดยมีความยาวรวม 80 เมตร ในอัตราเมตรละ 600 บาท (รวมเป็นเงิน บาท) และประตูขนาด 10 เมตร ในราคา บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น บาท โดยผู้เช่าตกลงชำระเงินจำนวนดังกล่าวแยกต่างหากให้แก่ผู้ให้เช่า
- At the end of the project term, the Lessor and the Lessee agree that the fence and gate shall remain in place and shall not be dismantled
เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ ผู้ให้เช่าและผู้เช่าตกลงให้รั้วและประตูตกเป็นส่วนควบของสถานที่เช่า (หรือคงไว้ตามสภาพเดิม) โดยห้ามมิให้รื้อถอนโดยเด็ดขาด

Sinopec International Petroleum Service Corporation

ซีโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปีโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น



ผู้มีอำนาจลงนาม



End of MOU

SIAM HOUSE MINIFAC CO.,LTD

บริษัท สยามเคหะมินิแฟค จำกัด



Authorized Representative
ผู้มีอำนาจลงนาม

P 11-40



(30 0 01) (สรพท นท)

คำเตือน 1.ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลงให้ผิด

แบบ อ. ๑

ไปจากรูปแบบและรายการที่ได้รับอนุญาต

2.ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย

3.ได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้วตามใบเสร็จ

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ ๐๐๕/๒๕๖๖

อนุญาตให้ บริษัท สยามเคหะมินิแฟค จำกัด

เจ้าของอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๓ - ๑๑๓/๑-๑๔ ตรอก/ซอย ถนน สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๖

ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ ๔

ตำบล/แขวง ท้ายเกาะ อำเภอ/เขต สามโคก จังหวัด ปทุมธานี

ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ ๔๒๔๓๓

เป็นที่ดินของ บริษัท สยามเคหะมินิแฟค จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น

(๑) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นจำนวน ๓ หลัง ๓๐ คูหาเพื่อใช้เป็น อาคารพาณิชย์และที่พักอาศัย

พื้นที่/ความยาว ที่จอดรถ ที่กั้นรั้ว และทางเข้าออกของรถ

จำนวน กั้น พื้นที่ ๓,๓๑๒.๐๐ ตารางเมตร

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น

พื้นที่/ความยาว ที่จอดรถ ที่กั้นรั้ว และทางเข้าออกของรถ

จำนวน กั้น พื้นที่ ตารางเมตร

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น

พื้นที่/ความยาว ที่จอดรถ ที่กั้นรั้ว และทางเข้าออกของรถ

จำนวน กั้น พื้นที่ ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

เลขที่ ๐๐๕/๒๕๖๖ ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ (๓) โดยมี นายปฐวี เชื้อชม ภย. ๓๓๖๓๓ , นายนิกร สุขแสง ภ-สถ ๑๐๕๕๑ เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ (๔) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้



(๑) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) อาคารนั้นตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

“ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติ นี้ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับ

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



เป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์
ออกโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ตัวอย่างเอกสารการเข้าพื้นที่เก็บท่อ/วัสดุอุปกรณ์ของโครงการ

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด

PLAIN LAND LEASE FOR 5TP2C PROJECT MEETING			
DATE & TIME:	1 May 2026 8:30-9:00 am	LOCATION:	Lessor's Office
SUBJECT:	Meeting in regard Rental extension	REFERENCE:	1. Lease Agreement no.: 10201140-22-FW1005-0008 dated 01-Sep-2022 by Lessee and Lessor 2. MOM No. BSPP2-SNP-MOM-LES03-002 dated 1-Sep-2025
LESSEE	Sinopec International Petroleum Service Corporation	LESSOR	Mr.Somsak Udomchoksakul; Mr.Pongchai Udomchoksakul; Mr.Pongsak Udomchoksakul Miss.Sukjit Udomchoksakul
MINUTES BY:		MOM No.	5TP2C-SNP-MOM-LES03-001
Attendees:	Lessee: Lessor:		
ITEM	Subject		ACTION
1.0	General		
Sinopec and Landowners to have a meeting to discuss the additional purpose of use for the leased land under the Land Lease Agreement No. 10201140-22-FW1005-0008 dated 01-Sep-2022, and the Minutes of Meeting on the Extension of Lease Period No. MOM No. BSPP2-SNP-MOM-LES03-002 dated 1-Sep-2025.			
2.0	Minutes		
2.1 The Landowner has no objection to the use of the leased land to support the construction activities of FIFTH TRANSMISSION PIPELINE PROJECT - PHASE2C (5TP2C) , including but not limited to, a site office, pipe yard, material storage yard, machinery, and equipment, as well as any activities related to the 5TP2C Project			
2.2 Except as provided in this minutes of meeting, all terms and conditions of the Land lease contract shall remain in full force and effect			

Lessee




Authorized Representative
Sinopec International Petroleum Service Corporation

Lessor



Mr.Somsak Udomchoksakul



Mr.Pongchai Udomchoksakul



Mr.Pongsak Udomchoksakul



Miss.Sukjit Udomchoksakul

End of MOM



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 4

การประชาสัมพันธ์โครงการ

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 4-1

ตัวอย่างหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง สรุปผลการดำเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานช่วงก่อสร้าง ในโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

ที่ 80000466/1921/2560

26 ธันวาคม 2560

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เปิดประกาศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการมีส่วนร่วม
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานช่วงก่อสร้าง ในโครงการก่อสร้าง
ก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นทางที่ 5

เรียน นายอำเภอบ้านค่าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการมีส่วนร่วมและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน

2. สรุปผลการดำเนินงานโครงการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการดำเนินงานช่วงก่อสร้าง

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการโครงการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานช่วงก่อสร้าง ในโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นทางที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อนำผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการ แจ้งวิธีการก่อสร้าง รวมทั้งมาตรการลดผลกระทบ
แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานและรับข้อร้องเรียนให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนและกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

บัดนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการดังกล่าว ในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง แล้วเสร็จ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการมีส่วนร่วมและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานช่วงก่อสร้าง ในโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบก
เส้นทางที่ 5 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษภา วงศ์ดุสิต)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ
ผู้ประสานงาน : นายอินทิพันธ์ เศวตศรี โทร. [redacted]

29 / 12 / 60



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

ที่ 80000466/1923/2560

26 ธันวาคม 2560

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เปิดประกาศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการมีส่วนร่วม
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานช่วงก่อสร้าง ในโครงการก่อสร้าง
ก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นทางที่ 5

เรียน นายอำเภอเมืองระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการมีส่วนร่วมและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน

2. สรุปผลการดำเนินงานโครงการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการดำเนินงานช่วงก่อสร้าง

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการโครงการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานช่วงก่อสร้าง ในโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นทางที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อนำผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการ แจ้งวิธีการก่อสร้าง รวมทั้งมาตรการลดผลกระทบ
แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานและรับข้อร้องเรียนให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนและกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

บัดนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการดังกล่าว ในพื้นที่อำเภอมือธง จังหวัดระยอง แล้ว
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการมีส่วนร่วมและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานช่วงก่อสร้าง ในโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบก
เส้นทางที่ 5 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษภา วงศ์ดุสิต)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ
ผู้ประสานงาน : นายอินทิพันธ์ เศวตศรี โทร. [redacted]

09 01

ท 80000466/1922/2560

26 ธันวาคม 2560

ก้าชรรรมชาตืบบบกเส้นที่ 5

เรียน นายอำเภอปลวกแดง

ความผิดเห็นของประชาชน

นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอขอบคุณยิ่ง

[Signature]

—

ผู้ประสานงาน : นายธนวิทย์ วัฒนศิริ โทร. [REDACTED]

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ
ผู้ปฏิบัติงาน : นายอินทิพัฒน์ เสวตเดษฐ์ โทร. [redacted]

7 80000466/1922/2560

26 ธันวาคม 2560

ก๊าซธรรมชาติแบบก่อกำเนิด 5

เรียน นายอำเภอปลวกแดง

ความคิดเห็นของประชาชน

เสียต่อการดำเนิงานช่วงก่อสร้าง

ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

22 9-8-60

13. 29 W.



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Inland : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttgc.com

ที่ 80000466/1595/2561

1 ตุลาคม 2561

สำเนาใบส่งมอบเอกสาร
วันที่ ๒๕/๑๐/๖๑
ที่ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอลาออกเพื่อไปศึกษาต่อที่ ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติ 5

เรียน นายกองเอกวิมลรัตน์ วัฒนศิริ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ตามที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ, แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง, รับแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม, แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียนและตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน, แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในระยะก่อสร้าง

ขณะนี้ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์โปรดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ที่ต่อกรณีด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายคุณวุฒ วังศ์สุริยชัย)

ได้รับแล้ว

๒๕/๑๐/๖๑

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ คอลเลกชันโครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวอรพรรณ ธีระพร โทร ๐๒-๕๓๗๑๕๔๐



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Inland : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttgc.com

ที่ 80000466/1698/2561

18 ตุลาคม 2561

เอกสารรับส่งมอบเอกสาร
วันที่ ๒๕/๑๐/๖๑
ที่ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอลาออกเพื่อไปศึกษาต่อที่ ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5

เรียน นายกองเอกวิมลรัตน์ วัฒนศิริ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3

จำนวน 1 ชุด

2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ, แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง, รับแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม, แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียนและตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน, แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในระยะก่อสร้าง

ขณะนี้ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์โปรดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ที่ต่อกรณีด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายคุณวุฒ วังศ์สุริยชัย)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ คอลเลกชันโครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวอรพรรณ ธีระพร โทร ๐๒-๕๓๗๑๕๔๐



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Inmars : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 800004661697/2561

18 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5

เรียน นายกองกลางการบริหารส่วนตำบลบางกระเจ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3
จำนวน 1 ชุด

2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ โครงการท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น
ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ, แจ้งข้อมูลและ
แผนการก่อสร้าง, ซึ่งเจตนาโครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม, แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียนและ
ที่ตั้งศูนย์ข้อร้องเรียน, แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง

ขณะนี้ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(นายภควรรณ วงศ์สุเมธียร)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวอรพรรณ เรืองศรี โทร. [redacted] โทรสาร 02-5371540



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Inmars : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 800004661591/2561

1 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5
เรียน นายกองกลางการบริหารส่วนตำบลบึงนาราง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ตามที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ โครงการท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น
ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ, แจ้งข้อมูลและ
แผนการก่อสร้าง, ซึ่งเจตนาโครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม, แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียนและที่
ตั้งศูนย์ข้อร้องเรียน, แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง

ขณะนี้ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(นายภควรรณ วงศ์สุเมธียร)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวอรพรรณ เรืองศรี โทร. [redacted] โทรสาร 02-5371540



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Telex : +66 (0) 2537 3498-9
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpc.com

ที่ 80000466/ 2561

31 ตุลาคม 2561

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 9 ม.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบเนก เส้นที่ 5

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลโคกทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3

จำนวน 1 ชุด

2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ชุด

งานที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบเนกเส้นที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ, แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง, ชี้แจงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม, แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียนและที่ตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน, แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง

ขณะนี้ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายคุณฤชา วงศ์สุเมธียร)
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวอรรชมา เรืองศรี โทร 02-5371540



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Telex : +66 (0) 2537 3498-9
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpc.com

ที่ 80000466/1614/2561

8 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบเนก เส้นที่ 5

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลโคกทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3

จำนวน 1 ชุด

2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ชุด

งานที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบเนกเส้นที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ, แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง, ชี้แจงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม, แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียนและที่ตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน, แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง

ขณะนี้ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายคุณฤชา วงศ์สุเมธียร)
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

10 ต.ค. ๖๑

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวอรรชมา เรืองศรี โทร 02-5371540



ที่ 80000466/1615/2561

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,

Bangkok 10900 THAILAND

Tel : +66 (0) 2537 2000

Fax : +66 (0) 2537 3498-9

www.pttpic.com

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,

Bangkok 10900 THAILAND

Tel : +66 (0) 2537 2000

Fax : +66 (0) 2537 3498-9

www.pttpic.com

วันที่ ๑๒.๑๑.๖๑

วันที่ ๑๒.๑๑.๖๑

เวลา ๑๖.๑๑.๖๑

8 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบก เสนอที่ 5

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3
จำนวน 1 ชุด


2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติแบบก เสนอที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น
ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ, แจ้งข้อมูลและ
แผนการก่อสร้าง, ชี้แจงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม, แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียนและที่
ศูนย์รับข้อร้องเรียน, แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง

ขณะนี้ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ตามอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(นายกฤษฎา วงศ์ฤทธิเดช)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ

ผู้ประสานงาน : นางสาววราชนา เรืองศรี โทร ๐๒-๕371 540



ที่ 80000466/ 2561

31 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบก เสนอที่ 5

เรียน นายกษัตริย์รัตนกุลจอมแสนแสน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3
จำนวน 1 ชุด

2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติแบบก เสนอที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น
ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ, แจ้งข้อมูลและ
แผนการก่อสร้าง, ชี้แจงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม, แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียนและ
ที่ศูนย์รับข้อร้องเรียน, แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง

ขณะนี้ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ตามอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(นายกฤษฎา วงศ์ฤทธิเดช)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ

ผู้ประสานงาน : นางสาววราชนา เรืองศรี โทร ๐๒-๕371 540

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

เอกสารลับของแผนก
เลขที่รับ ๒๒๒/๖๒
วันที่ ๑๒.๑๑.๖๑
เวลา ๑๖.๑๑.๖๑



ที่ 80000466/1610.4 /2561

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chaturachak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Inland : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

5 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ให้ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นทางที่ 5

เรียน นายกองเอกการบริหารส่วนตำบลพรรัตน์

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ตามที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นทางที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ปกครอง
ปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้า
โครงการ, แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง, ชี้แจงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียนและที่ตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน, แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตาม
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในระยะก่อสร้าง

ขณะนี้ ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ได้รับต้นฉบับแล้ว

ลงชื่อ.....
(เซ็นด้วยตัวจริง)
วันที่ 10/10/61 โทร. 091507110-11

ขอแสดงความนับถือ

(นายถกฤษฏา วงศ์สุริยา)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ โทร 02-5373107, โทรสาร 02-5371540

ผู้ประสานงาน : นายคมสันต์ เพชรกล้า โทร



ที่ 80000466/1934 /2561

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chaturachak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Inland : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

19 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ให้ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นทางที่ 5

เรียน นายกองเอกการบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
จำนวน 1 ฉบับ
2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นทางที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ปกครอง
ปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้า
โครงการ, แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง, ชี้แจงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียนและที่ตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน, แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตาม
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในระยะก่อสร้าง

ขณะนี้ ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายถกฤษฏา วงศ์สุริยา)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

ลงชื่อ.....

(เซ็นด้วยตัวจริง)
วันที่ 26/11/61 โทร.

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ โทร 02-5373107, โทรสาร 02-5371540

ผู้ประสานงาน : นายคมสันต์ เพชรกล้า โทร



ที่ 80000466/1680.1 /2561

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Insants : +66 (0) 2537 3498-9
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Insants : +66 (0) 2537 3498-9
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

16 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นทางที่ 5

เรียน นายกองัดการบริหารส่วนด้านสิ่งก่อสร้าง

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ตามที่บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นทางที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงให้หัวหน้าส่วนราชการผู้น้องการ
ปกครองท้องถิ่นผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้า
โครงการ, แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง, ชี้แจงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียนและที่ตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน, แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง


ขณะนี้ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัทปตท. จำกัด(มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา วงศ์สุริย)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์



ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ โทร 02-5373107, โทรสาร 02-5371540
ผู้ประสานงาน : นายอนุวัฒน์ พลชัย โทร



ที่ 80000466/1934.1 /2561

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Insants : +66 (0) 2537 3498-9
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Insants : +66 (0) 2537 3498-9
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

19 พฤศจิกายน 2561


เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นทางที่ 5
เรียน นายกองัดการบริหารส่วนด้านสิ่งก่อสร้าง

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
จำนวน 1 ฉบับ
2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นทางที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงให้หัวหน้าส่วนราชการผู้น้องการ
ปกครองท้องถิ่นผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้า
โครงการ, แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง, ชี้แจงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียนและที่ตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน, แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตาม
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง

ขณะนี้ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัทปตท. จำกัด(มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนให้ทราบ โดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา วงศ์สุริย)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

โทรคมนาคมแล้ว
ลงชื่อ.....
(เซ็นแล้วจริง)
วันที่ 26/11/61 โทร

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ โทร 02-5373107, โทรสาร 02-5371540
ผู้ประสานงาน : นายอนุวัฒน์ พลชัย โทร



ที่ 80000466/1610.1/2561

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel. : +66 (0) 2537 2000
Intranet : +66 (0) 2537 3498-9
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel. : +66 (0) 2537 2000
Intranet : +66 (0) 2537 3498-9
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

5 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการก่อสร้างขั้วหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณถนนพหลโยธิน

เรียน นายกองกุลการุณบริหารส่วนตำบลพุดม

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ตามที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
โครงการก่อสร้างขั้วหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณถนนพหลโยธิน ซึ่งได้มีวัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เกี่ยวข้อง
ปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้า
โครงการ แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง ซึ่งแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียนและที่ตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน, แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง

ขณะนี้ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนให้ทราบ โดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับต้นฉบับแล้ว

ลงชื่อ.....
(เขียนตัวจริง)
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 โทร.



(นายกฤษฎา วงศ์สุเสถียร)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

สำเนาปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ โทร.02-5373107, โทรสาร.02-5371540
ผู้ประสานงาน : นายกฤษฎา วงศ์สุเสถียร โทร.



ที่ 80000466/1610.3/2561

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel. : +66 (0) 2537 2000
Intranet : +66 (0) 2537 3498-9
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel. : +66 (0) 2537 2000
Intranet : +66 (0) 2537 3498-9
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

5 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการก่อสร้างขั้วหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณถนนพหลโยธิน

เรียน นายกองกุลการุณบริหารส่วนตำบลพุดม

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ตามที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
โครงการก่อสร้างขั้วหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณถนนพหลโยธิน ซึ่งได้มีวัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เกี่ยวข้อง
ปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้า
โครงการ แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง ซึ่งแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียนและที่ตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน, แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง

ขณะนี้ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนให้ทราบ โดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับต้นฉบับแล้ว

ลงชื่อ.....
(เขียนตัวจริง)
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 โทร.



(นายกฤษฎา วงศ์สุเสถียร)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

สำเนาปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ โทร.02-5373107, โทรสาร.02-5371540
ผู้ประสานงาน : นายกฤษฎา วงศ์สุเสถียร โทร.



ที่ 80000466/1610.2./2561

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Insan : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Insan : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

5 ตุลาคม 2561

16 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นทางที่ 5

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ตามที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นทางที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงให้หัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ, แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง, ชี้แจงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียนและที่ตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน, แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง

ขณะนี้ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ได้รับมอบแล้ว

ลงชื่อ.....

(ยื่นสำเนา)

วันที่ 10/10/61 โทร. 02-5373107

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา วงศ์สุริยศิริ)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ โทร.02-5373107, โทรสาร 02-5371540

ผู้ประสานงาน : นายชัชวาลย์ พันธ์ไทย



ที่ 80000466/1680./2561

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Insan : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Insan : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นทางที่ 5

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นราษฎร์

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ตามที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นทางที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงให้หัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ, แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง, ชี้แจงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียนและที่ตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน, แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง

ขณะนี้ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา วงศ์สุริยศิริ)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ โทร.02-5373107, โทรสาร 02-5371540

ผู้ประสานงาน : นายชัชวาลย์ พันธ์ไทย



ที่ 80000466/1621 /2561

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 หมู่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

P11 Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

8 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขออนุญาตระงับปีงบประมาณบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติดิบแบบกึ่งที่ 5

เรียน นายกองกิจบริหารส่วนตำบลไทรน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
จำนวน 1 ฉบับ

2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติดิบแบบกึ่งที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ปกครอง
ปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้า
โครงการ แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง ซึ่งเจตนาคือการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แจ้งช่องทาง
รับข้อร้องเรียนและที่ตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง

ขณะนี้ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ปีงบประมาณบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษม วงศ์สุเสถียร)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

โทรคมนาคม

ลงชื่อ.....

(ชื่อจริง)

วันที่ 9/10/61 โทร.....

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ
ผู้ประสานงาน : นายทวิชัย พึ่งผด ใจ โทร..... โทร 02-537-1540



ที่ 80000466/1621 /2561

8 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขออนุญาตระงับปีงบประมาณบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติดิบแบบกึ่งที่ 5

เรียน นายกองกิจบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
จำนวน 1 ฉบับ

2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติดิบแบบกึ่งที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ปกครอง
ปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้า
โครงการ แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง ซึ่งเจตนาคือการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แจ้งช่องทาง
รับข้อร้องเรียนและที่ตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง

ขณะนี้ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ปีงบประมาณบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษม วงศ์สุเสถียร)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

โทรคมนาคม

ลงชื่อ.....

(ชื่อจริง)

วันที่ 9/10/61 โทร.....

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ
ผู้ประสานงาน : นายทวิชัย พึ่งผด ใจ โทร..... โทร 02-537-1540



ที่ 80000466/ 136 /2562

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Insani : +66 (0) 2537 3498-9
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Insani : +66 (0) 2537 3498-9
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

4 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นทางที่ 5

เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนด้านวิศวกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
จำนวน 1 ฉบับ

2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นทางที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง ซึ่งแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียนและที่ตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง

ขณะนี้ ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
นางสาว รุ่งกมลรัตน์
ได้รับมอบหมายแล้ว
(นายคุณวุฒิ วงศ์สุเสถียร)
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

ลงชื่อ.....

(เขียนตัวจริง)

วันที่ 12/2/62 โทร. 035 349809

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ
ผู้ประสานงาน : นายทวิช พึ่งผล โทร. 02-537-1540



ที่ 80000466/ 135 /2562

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Insani : +66 (0) 2537 3498-9
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Insani : +66 (0) 2537 3498-9
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

4 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นทางที่ 5

เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนด้านบ้านแปง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
จำนวน 1 ฉบับ

2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นทางที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง ซึ่งแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียนและที่ตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง

ขณะนี้ ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
นายคุณวุฒิ วงศ์สุเสถียร
(นายคุณวุฒิ วงศ์สุเสถียร)
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

ลงชื่อ.....

(เขียนตัวจริง)

วันที่ 12/2/62 โทร. 035 349809

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ
ผู้ประสานงาน : นายทวิช พึ่งผล โทร. 02-537-1540



ที่ 80000466/ 2.21/2562

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel. : +66 (0) 2537 2000
Insat : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel. : +66 (0) 2537 2000
Insat : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

25 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ขออนุญาตระงับปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5

เรียน นายกองดิการบริหารส่วนตำบลบ้านหัว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

จำนวน 1 ฉบับ


2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง ซึ่งงบประมาณการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับซื้อก๊าซธรรมชาติและที่ตั้งศูนย์รับซื้อก๊าซเรือนกระจก การจัดการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง

ขณะนี้ ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขออนุญาตระงับปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ทราบ โดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(นายกฤษฎา วงศ์สุเสถียร)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

ได้รับต้นฉบับแล้ว

ลงชื่อ.....
(ชื่อและนามสกุล)
วันที่ 25/02/2562 โทร. 036-350716

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ
ผู้ประสานงาน : นายทวิช ที่ผล โทร. 02-537-1540



ที่ 80000466/217/2562

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel. : +66 (0) 2537 2000
Insat : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel. : +66 (0) 2537 2000
Insat : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com



25 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ขออนุญาตระงับปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5

เรียน นายอำเภอบางกล่ำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3

จำนวน 1 ชุด

2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง ซึ่งงบประมาณการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับซื้อก๊าซธรรมชาติและที่ตั้งศูนย์รับซื้อก๊าซเรือนกระจก การจัดการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง

ขณะนี้ ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขออนุญาตระงับปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ทราบ โดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(นายกฤษฎา วงศ์สุเสถียร)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
(ชื่อและนามสกุล)
วันที่ 16/02/2562 โทร. 036-350716

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวอรชนา เรืองศรี โทร. 02-5371540



ที่ 80000466/218/2562

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Insatit : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

วันที่ ๒๐
หน้า ๒๗
หน้า ๒๗

25 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5

เรียน นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3

จำนวน 1 ชุด
2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการ ผู้นำองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ
แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง ซึ่งองค์การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แจ้งช่องทาง
รับข้อร้องเรียนและที่ตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในระยะก่อสร้าง

ขณะนี้ ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(นายคุณา วังศ์สุริย) ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการหมวดขนส่งสินค้า

ลงชื่อ.....
(ชื่อต้น นามสกุล)
วันที่ ๒๐/๒/๖๒

ส่วนปฏิบัติการหมวดขนส่งสินค้า ฝ่ายสนับสนุนโครงการ
ผู้ประสานงาน : นางสาววรรณเรือนเรืองศรี โทร ๐๒-๕371540



ที่ 80000466/ 223/2562

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Insatit : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

25 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

เรียน นายเทศมนตรีตำบลคลองจิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
จำนวน 1 ฉบับ
2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น
ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ แจ้งข้อมูลและ
แผนการก่อสร้าง ซึ่งองค์การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แจ้งช่องทาง รับข้อร้องเรียนและที่ตั้ง
ศูนย์รับข้อร้องเรียน แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในระยะก่อสร้าง

ขณะนี้ ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(นายคุณา วังศ์สุริย) ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการหมวดขนส่งสินค้า

ลงชื่อ.....
(ชื่อต้น นามสกุล)
วันที่ 2๐/๒/๖๒

ส่วนปฏิบัติการหมวดขนส่งสินค้า ฝ่ายสนับสนุนโครงการ
ผู้ประสานงาน : น.ส.ทพญ. ทิพย์ โทร ๐๒-๕371540



ที่ 80000466/ 2562

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel. : +66 (0) 2537 2000
Insat: +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

11 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติดิบบนบกเส้นทางที่ 5

เรียน นายกองคำการบริหารส่วนตำบลบางประแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

จำนวน 1 ฉบับ

2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติดิบบนบกเส้นทางที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ปกครองปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง ซึ่งแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียนและที่ตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระบกก่อสร้าง

ขณะนี้ ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายภฤณญา วงศ์คุรุเสถียร)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

ลงชื่อ.....
(เขียนคำจริง)

วันที่...../...../..... ปีพ.ศ.

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ

ผู้ประสานงาน : นายภฤณญา วงศ์คุรุเสถียร โทร.

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ

ผู้ประสานงาน : นายภฤณญา วงศ์คุรุเสถียร โทร. 02-537-1540



ที่ 80000466/ 2562

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel. : +66 (0) 2537 2000
Insat: +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

11 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติดิบบนบกเส้นทางที่ 5

เรียน นายภฤณญา วงศ์คุรุเสถียร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

จำนวน 1 ฉบับ

2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติดิบบนบกเส้นทางที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ปกครองปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง ซึ่งแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียนและที่ตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระบกก่อสร้าง

ขณะนี้ ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายภฤณญา วงศ์คุรุเสถียร)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

ลงชื่อ.....
(เขียนคำจริง)

วันที่...../...../..... ปีพ.ศ.



ที่ 80000466/ 2562

11 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เปิดประเภทบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

เรียน นายกองกลางบริหารส่วนด้านคลังสิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

จำนวน 1 ฉบับ

2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงให้หัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง ชี้แจงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียนและที่ตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระบกกก่อสร้าง

ขณะนี้ ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เปิดประเภทบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายภคฤา วังศิริเสถียร)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

ได้รับต้นฉบับแล้ว

ลงชื่อ.....

(เขียนตัวจริง)

วันที่...../...../..... โทร.

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุน โครงการ
ผู้ประสานงาน : นายขวัญ พันธ์ โทร. โทรศัพท์ 02-537-1540



ที่ 80000466/ 2562

11 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เปิดประเภทบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

เรียน นายกองกลางบริหารส่วนด้านคลังสิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

จำนวน 1 ฉบับ

2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงให้หัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง ชี้แจงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียนและที่ตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระบกกก่อสร้าง

ขณะนี้ ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เปิดประเภทบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายภคฤา วังศิริเสถียร)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

ได้รับต้นฉบับแล้ว

ลงชื่อ.....

(เขียนตัวจริง)

วันที่...../...../..... โทร.

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุน โครงการ
ผู้ประสานงาน : นายขวัญ พันธ์ โทร. โทรศัพท์ 02-537-1540



ที่ 80000466/ 438/2562

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

9 เมษายน 2562

เรื่อง ขอด่วนอนุเคราะห์ให้ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นทางที่ 5

เรียน นายเกษมศิริลาภเป็นสาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

จำนวน 1 ฉบับ

2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นทางที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เกี่ยวข้องปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง ซึ่งแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แจ้งช่องทาง รับข้อร้องเรียนและที่ตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในระยะก่อสร้าง

ขณะนี้ ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอด่วนอนุเคราะห์ให้ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(นายชัชวาล วังสุเกียรติ์)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

โทรมาต้นฉบับแล้ว

ลงชื่อ.....

(พิมพ์นามจริง)

วันที่ 10/4/2562 โทร.....

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ
ผู้ประสานงาน : นายชัชวาล วังสุเกียรติ์ โทร..... โทรสาร 02-537-1540



ที่ 80000466/ 508/2562

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

23 เมษายน 2562

เรื่อง ขอด่วนอนุเคราะห์ให้ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นทางที่ 5

เรียน นายเอกสิทธิ์การบริหารส่วนตำบลระแหง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

จำนวน 1 ฉบับ

2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นทางที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เกี่ยวข้องปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง ซึ่งแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แจ้งช่องทาง รับข้อร้องเรียนและที่ตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในระยะก่อสร้าง

ขณะนี้ ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอด่วนอนุเคราะห์ให้ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(นายชัชวาล วังสุเกียรติ์)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

ได้รับต้นฉบับแล้ว

ลงชื่อ.....

(พิมพ์นามจริง)

วันที่ 21/5/62 โทร.....

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ
ผู้ประสานงาน : นายชัชวาล วังสุเกียรติ์ โทร..... โทรสาร 02-537-1540



ที่ 80000466/ ร.๑ /2562

23 เมษายน 2562

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

เรียน นายกองเอกบริหารส่วนตำบลบ่อคาไฉ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

จำนวน 1 ฉบับ

2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง ซึ่งแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แจ้งช่องทาง รับข้อร้องเรียนและที่ตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระบกก่อสร้าง

ขณะนี้ ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายถกฤษญา วงศ์สุเสถียร)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

ได้รับเห็นฉบับแล้ว

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒๕/๕/๖2 โทร.

ตามปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ผิดหลักสนุทโครงการ
ผู้ประสานงาน : นายถกฤษฯ พี่นุท โทร. ๐๒-๕๓๗-๑๕๐

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Insfrnt: +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com



ที่ 80000466/ ร.๑ /2562

23 เมษายน 2562

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

เรียน นายเทศมนตรีเมืองลำดาศา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

จำนวน 1 ฉบับ

2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง ซึ่งแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แจ้งช่องทาง รับข้อร้องเรียนและที่ตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระบกก่อสร้าง

ขณะนี้ ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายถกฤษญา วงศ์สุเสถียร)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

ได้รับเห็นฉบับแล้ว

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒๕/๕/๖๒ โทร.

ตามปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ผิดหลักสนุทโครงการ
ผู้ประสานงาน : นายถกฤษฯ พี่นุท โทร. ๐๒-๕๓๗-๑๕๐



ที่ 80000466/ 4-๔/2562

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 หมู่ 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpcc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpcc.com

23 เมษายน 2562

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

เรียน นายกองเอกบริหารส่วนตำบลบางอีไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
จำนวน 1 ฉบับ

2. ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ แจ้งข้อมูลและแผนการก่อสร้าง ซึ่งแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับข้อร้องเรียนและที่ตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน แจ้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง

ขณะนี้ ปตท. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เพื่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(นายชญาน์ พงษ์สุทธิชัย)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

นางสาวสมพร 1

ลงชื่อ.....
(เขียนด้วยตัวจริง)
วันที่ ๑๙/๔๕๕/๕๕๕ โทร.

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ
ผู้ประสานงาน : นายทวิชัย พิเศษ โทร. โทรสาร 02-537-1540



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 4-2

ตัวอย่างหนังสือแจ้งแผนการก่อสร้าง

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด



ที่ STP1-SNPCB-LT-0393

21 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการก่อสร้างห้องส่งสัญญาณ

เรียน ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลปทุมธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนงานก่อสร้าง
2. รูปถ่ายทางอากาศ

ตามที่ จีโเนแปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปีโครเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบห้องส่งสัญญาณทางบก เส้นที่ 5 ให้กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาเลขที่ PTT-UG/2/175/60 นั้น

ในการนี้ จีโเนแปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปีโครเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น ได้ร้องแจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการด้านส่งสัญญาณ (Borehole 169-4, Borehole 169-5, Borehole 169-6, Borehole 169-7) ในพื้นที่เขตทางหลวงหมายเลข 3304 หมู่ 9 ตำบลหนองตอก อำเภอโนนสูง จังหวัดบุรีรัมย์ (รายละเอียดตามหนังสือแนบ) ตั้งแต่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ถึง 3 พฤศจิกายน 2563 โดยผู้รับจ้างจะปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานมาตรการด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมทุกประการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการดังกล่าว และภาพหลังจากการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะทำการปรับคืนสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อย

ทั้งนี้ได้อบรมหาข้อได้ [redacted] เจ้าหน้าที่ควบคุมพื้นที่

ของ จีโเนแปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปีโครเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ประสานงานและข้อมูลรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ดำเนินการลงนามพื้นที่

๒๖.๕๐๐.๐๖

สถานีตำรวจนครบาลปทุมธานี
วันที่ ๒๒.๐๑.๖๖
เวลา ๑๓.๐๐ น.



ที่ STP2 / 393 / 2566

12 กรกฎาคม 2566

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบห้องส่งสัญญาณทางบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 ในเขตตำบลปทุมธานี

เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลปทุมธานี

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ให้ดำเนินการโครงการระบบห้องส่งสัญญาณทางบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 โดยมีขอบเขตงานวางท่อส่งสัญญาณทางบก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว จากสถานีวิทยุธรรมชาริมเขต อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ไปยังสถานีควบคุมวิทยุธรรมชาริมเขต อำเภอโพธาราม จังหวัดสมุทรสาคร

โดย โอเอสซีเอสเคเอสเซอร์วิส เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง เข้าดำเนินการก่อสร้างวางท่อส่งสัญญาณทางบกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว ในพื้นที่ตำบลปทุมธานี อำเภอปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีการเจาะลอด (Direct Pipe Method) KP2494-800 - KP251-260 ทั้งนี้ในส่วนของการก่อสร้างมีความจำเป็นต้องทำงาน 24 ชั่วโมง และจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ถึง 3 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป โดย โอเอสซีเอสเคเอสเซอร์วิส จะปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมา อย่างเคร่งครัด

ดังนั้นจึงได้ขอความอนุเคราะห์ท่านในการประสานงานกับพื้นที่หน่วยงาน, ประสาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกจากการดำเนินการดังกล่าว โดยขอแนบ [redacted] พนักงันรู้จักสัมพันธ์ หมายเลข [redacted]

ในครั้ง [redacted] เป็นผู้ประสานงานเบื้องต้น และให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ดำเนินการก่อสร้าง

๒๒.๐๑.๖๖

๒๒.๐๑.๖๖



USBC อุต. จา. (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Facsimile : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

ที่ 80001359/0048/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอบเขตพื้นที่เชิงความลับและแผนงานการดำเนินงานโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบมก. เส้นที่ 5

(ระยะที่ 2)

เรียน ผู้แทน ม. 13 ต. บางนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงาน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบมก. เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีควบคุมความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีผสมก๊าซธรรมชาติ RA6 (RA6 MXS) ตั้งอยู่ที่ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมาใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ดังแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นสิ่งที่ส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทอดเกียรติ เหม่งวหา)

ผู้อำนวยการ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบมก. เส้นที่ 5

ผู้ประสานงาน : นายชาติ จิรกัญญะวิทย์ โทร. [REDACTED]

10 เม.ย. 69

USBC อุต. จา. (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Facsimile : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com



ที่ 80001359/0048/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอบเขตพื้นที่เชิงความลับและแผนงานการดำเนินงานโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบมก. เส้นที่ 5

(ระยะที่ 2)

เรียน ผู้แทน ม. 13 ต. บางนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงาน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบมก. เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีควบคุมความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีผสมก๊าซธรรมชาติ RA6 (RA6 MXS) ตั้งอยู่ที่ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมาใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ดังแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นสิ่งที่ส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทอดเกียรติ เหม่งวหา)

ผู้อำนวยการ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบมก. เส้นที่ 5

ผู้ประสานงาน : นายชาติ จิรกัญญะวิทย์ โทร. [REDACTED]

คำสัน ๑๙.๔.๖๙

10 เมษายน ๖9



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel. : +66 (0) 2537 2000
Fac. : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001359/0048/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเข้าพบเพื่อชี้แจงความคืบหน้าและแผนงานการดำเนินงานโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบแบบ เส้นที่ 5

(ระยะที่ 2)

เรียน ผู้ว่าราชการใน 12 ต. บางพลี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงาน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบแบบ เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีผสมก๊าซธรรมชาติ RA6 (RA6 MXS) ตั้งอยู่ที่ตำบลไทรน้อย อำเภอยะรัง จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมก่อนการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมารายใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่าน เพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ประสานงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายพอลเกียรติ เหม่งวาท)

ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบแบบ เส้นที่ 5

ผู้ประสานงาน : นายชาติ จิรคุณวนิช ไทย



ที่ 80001359/0048/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเข้าพบเพื่อชี้แจงความคืบหน้าและแผนงานการดำเนินงานโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบแบบ เส้นที่ 5

(ระยะที่ 2)

เรียน ผู้ว่าราชการใน 11 ต. บางพลี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงาน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบแบบ เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีผสมก๊าซธรรมชาติ RA6 (RA6 MXS) ตั้งอยู่ที่ตำบลไทรน้อย อำเภอยะรัง จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมก่อนการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมารายใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่าน เพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ประสานงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายพอลเกียรติ เหม่งวาท)

ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบแบบ เส้นที่ 5

ผู้ประสานงาน : นายชาติ จิรคุณวนิช ไทย

10 เม.ย 69



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001359/0048/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอบข่ายเพื่อชี้แจงความกับหน้าและแผนงานการค้าและโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 (ระยะที่ 2)

เรียน พลเรือเอก นวรัตน์ นพรัตน์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการค้าและแผนงาน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีควบคุมความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีผลิตก๊าซธรรมชาติ RA6 (RA6 MXS) ตั้งอยู่ที่ตำบลไทรน้อย อำเภอลำไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมก่อนการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมาฯ ใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้ามามีดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการจัดหาเพื่อนำเสนอแผนการค้าและแผนงาน (รายละเอียดเบื้องต้นที่ส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ประสานงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ก.อ.อ.

(นายเทอดเกียรติ เหมงวงษา)

ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5

ผู้ประสานงาน : นายชาติวิจิตร จิรกาญจนวิชัย โทร. 0 2-616-6666



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001359/0048/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอบข่ายเพื่อชี้แจงความกับหน้าและแผนงานการค้าและโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 (ระยะที่ 2)

เรียน พลเรือเอก นวรัตน์ นพรัตน์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการค้าและแผนงาน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีควบคุมความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีผลิตก๊าซธรรมชาติ RA6 (RA6 MXS) ตั้งอยู่ที่ตำบลไทรน้อย อำเภอลำไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมก่อนการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมาฯ ใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้ามามีดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการจัดหาเพื่อนำเสนอแผนการค้าและแผนงาน (รายละเอียดเบื้องต้นที่ส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ประสานงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ก.อ.อ.

(นายเทอดเกียรติ เหมงวงษา)

ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5

ผู้ประสานงาน : นายชาติวิจิตร จิรกาญจนวิชัย โทร. 0 2-616-6666



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900
Tel : +66 (0) 2537 2000
Facsimile : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001359/0048/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอยื่นคำขอเพื่อชี้แจงความคืบหน้าและแผนงานการดำเนินงาน โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบ แก๊สที่ 5
(ระยะที่ 2)

เรียน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
พลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงาน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบ แก๊สที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีควบคุมความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีผสมก๊าซธรรมชาติ RA6 (RA6-MXS) ตั้งอยู่ที่ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมก่อนการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมาใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้ามามีดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ดังแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นที่ส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

น.ส.กชกร

(นายพอลเกียรติ เหมงวหา)

ผู้อำนวยการ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบ แก๊สที่ 5

ผู้ประสานงาน : นายชาติวิจิตร จิตกัญจนวิทย์ โทร. 010/41910



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900
Tel : +66 (0) 2537 2000
Facsimile : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001359/0048/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอยื่นคำขอเพื่อชี้แจงความคืบหน้าและแผนงานการดำเนินงาน โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบ แก๊สที่ 5
(ระยะที่ 2)

เรียน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
พลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงาน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบ แก๊สที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีควบคุมความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีผสมก๊าซธรรมชาติ RA6 (RA6-MXS) ตั้งอยู่ที่ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมก่อนการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมาใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้ามามีดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ดังแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นที่ส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

น.ส.กชกร

(นายพอลเกียรติ เหมงวหา)

ผู้อำนวยการ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบ แก๊สที่ 5

10/4/69

ผู้ประสานงาน : นายชาติวิจิตร จิตกัญจนวิทย์ โทร. 010/41910



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 หมู่ 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 หมู่ 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001359/0038/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอบเขตพื้นที่เพื่อแจ้งความคืนพื้นที่และแผนงานการดำเนินงานโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบกึ่งสาย (ระยะที่ 2)

เรียน นายอำเภอชัยบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงาน

ที่ 80001359/0038/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอบเขตพื้นที่เพื่อแจ้งความคืนพื้นที่และแผนงานการดำเนินงานโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบกึ่งสาย (ระยะที่ 2)

เรียน นายอำเภอหนองเสือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงาน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบกึ่งสาย เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีควบคุมความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมือมอ้ง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีผสมก๊าซธรรมชาติ RA6 (RA6 MXS) ตั้งอยู่ที่ตำบลไพรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบก่อนการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมารายใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้ามามีดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ดังเดิมที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นตามที่ส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ประสานงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายพอลเกียรติ เหมงหงษา)

ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบกึ่งสาย เส้นที่ 5

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบกึ่งสาย เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีควบคุมความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมือมอ้ง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีผสมก๊าซธรรมชาติ RA6 (RA6 MXS) ตั้งอยู่ที่ตำบลไพรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบก่อนการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมารายใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้ามามีดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ดังเดิมที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นตามที่ส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ประสานงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายพอลเกียรติ เหมงหงษา)

ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบกึ่งสาย เส้นที่ 5

ผู้ประสานงาน : นายชาติวิจิตรกาญจนวิเศษ โทร. [REDACTED]

ผู้ประสานงาน : นายชาติวิจิตรกาญจนวิเศษ โทร. [REDACTED]

8 เม.ย. 69



80001359/0048/2569

เรื่อง
ขอเข้าพบเพื่อแจ้งความกับหนนี้ และแผนงานการค้าสินค้าโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบับที่ 5
(ระยะที่ 2)

ส่งทั้งสามด้วย แผนการดำเนินงาน

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินโครงการต่อสัญญางานในพื้นอยู่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมก่อนการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้บริหารใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้ามาดำเนินงานโครงการฯ เป็นไว้ด้วยความเรียบร้อย ลดส่งก๊าซ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไว้ด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึง حرصขอความอนุเคราะห์ในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นจนถึงส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความรู้แจ้งและความกระจ่างแจ้งในข้อสงสัยต่าง ๆ ของข้าพเจ้าต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

Ad

ผู้ดำเนินการระบบต่อสู้ทางชนบท แผนที่ 5

8. 2. 2019

ผู้ประสานงาน : นายชาติวี จิรกาญจนวนิช โทร.

ผู้ประสานงาน : นายชาติ จีระชาติ วิศวกรอาวุโส โทร.

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
แฟกซ์ : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttcl.com

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-5
www.ptt.co.th

^๕ ๒๐๑
ขอเข้าพบขอชี้แจงความกับทนายและแผนกการเงิน โครงการระบอบต่อสู้ทางชนวนฉบับบทเห็นที่ 5 (ระยะที่ 2)

ส่งทั้งสามด้วย แผนการดำเนินงาน

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินโครงการต่อสัญญางานในพื้นอยู่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมก่อนการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้บริหารใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้ามาดำเนินงานโครงการฯ เป็นไว้ด้วยความเรียบร้อย ลดส่งก๊าซ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไว้ด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึง حرصขอความอนุเคราะห์ในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นจนถึงส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความรู้แจ้งและความกระจ่างแจ้งในข้อสงสัยต่าง ๆ ของข้าพเจ้าต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

Ad

ผู้ดำเนินการระบบต่อสู้ทางชนบท แผนที่ 5

8. 2. 2019

ผู้ประสานงาน : นายชาติวี จิรกาญจนวนิช โทร.



ที่ 80001359/0048/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอบำเพ็ญเพื่อแจ้งความทราบและแผนงานการดำเนินงานโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบมก เส้นที่ 5

(ระยะที่ 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ต.ท่าเสา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงาน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบมก เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีควบคุมความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีผสมก๊าซธรรมชาติ RA6 (RA6 MXS) ตั้งอยู่ที่ตำบลไทรน้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมก่อนการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมารายใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้ามาดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นสิ่งที่ส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

8 เม.ย 2569

(นายพอลเกียรติ เหมงวาท)

ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบมก เส้นที่ 5

ผู้ประสานงาน : นายชาติ จิรกัญจนวิทย์ โทร.



ที่ 80001359/0040/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอบำเพ็ญเพื่อแจ้งความทราบและแผนงานการดำเนินงานโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบมก เส้นที่ 5 (ระยะที่ 2)

เรียน พลตำรวจโทพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงาน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบมก เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีควบคุมความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีผสมก๊าซธรรมชาติ RA6 (RA6 MXS) ตั้งอยู่ที่ตำบลไทรน้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมก่อนการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมารายใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้ามาดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นสิ่งที่ส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

8 เม.ย 2569

(นายพอลเกียรติ เหมงวาท)

ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบมก เส้นที่ 5

ผู้ประสานงาน : นายชาติ จิรกัญจนวิทย์ โทร.

10 เม.ย 2569



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Ingram : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttgc.com

ที่ 80001359/0041/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเข้าพบเพื่อชี้แจงความคืบหน้าและแผนงานการดำเนินงานโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบมก เส้นที่ 5 (ระยะที่ 2)

เรียน นายอานนท์ รังน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงาน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบมก เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีควบคุมความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีผสมก๊าซธรรมชาติ RA6 (RA6 MXS) ตั้งอยู่ที่ตำบลไทรน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมก่อนการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมาภายใน (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้ามาดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นตามที่ส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ


(นายพอลเกียรติ เหมงวาท)

ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบมก เส้นที่ 5

ผู้ประสานงาน : นายพรจิ จิรกฤษณวิช ไท

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๙



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Ingram : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttgc.com

ที่ 80001359/0048/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเข้าพบเพื่อชี้แจงความคืบหน้าและแผนงานการดำเนินงานโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบมก เส้นที่ 5 (ระยะที่ 2)

เรียน 'นายอานนท์ รังน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงาน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบมก เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีควบคุมความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีผสมก๊าซธรรมชาติ RA6 (RA6 MXS) ตั้งอยู่ที่ตำบลไทรน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมก่อนการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมาภายใน (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้ามาดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นตามที่ส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ


(นายพอลเกียรติ เหมงวาท)

ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบมก เส้นที่ 5

10 เม.ย. ๒๕๖๙

ผู้ประสานงาน : นายพรจิ จิรกฤษณวิช ไท



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

ที่ 80001359/0048/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอลงนามเพื่อแจ้งความคืบหน้าและแผนงานการดำเนินงานโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบ เส้นที่ 5 (ระยะที่ 2)

เรียน คุณ กิ๊ว บ่อระแบบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงาน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบ เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีควบคุมความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีผลิตก๊าซธรรมชาติ EA6 (EA6 MXS) ตั้งอยู่ที่ตำบล ไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้ดำเนินการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้ว

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมก่อนการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมารายใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้ามามีการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ดังกล่าวนี้ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นและสิ่งส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เรนเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทอดเกียรติ เหม่งวาท)

ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบ เส้นที่ 5

ผู้ประสานงาน : นายทศพร จิรกาญจนนิษฐ์ โทร. [REDACTED]

10/4/69



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

ที่ 80001359/0048/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอลงนามเพื่อแจ้งความคืบหน้าและแผนงานการดำเนินงานโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบ เส้นที่ 5 (ระยะที่ 2)

เรียน คุณ กิ๊ว บ่อระแบบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงาน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบ เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีควบคุมความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีผลิตก๊าซธรรมชาติ EA6 (EA6 MXS) ตั้งอยู่ที่ตำบล ไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้ดำเนินการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้ว

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมก่อนการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมารายใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้ามามีการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ดังกล่าวนี้ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นและสิ่งส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เรนเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทอดเกียรติ เหม่งวาท)

ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบ เส้นที่ 5

ผู้ประสานงาน : นายทศพร จิรกาญจนนิษฐ์ โทร. [REDACTED]

10/4/69



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel. : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001359/0042/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอบเขตพื้นที่เชิงความลับและแผนงานการดำเนินงานโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบับยกเว้นที่ 5
(ระยะที่ 2)

เรียน นายอำเภอวังน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงาน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบับยกเว้นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีควบคุมความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีผสมก๊าซธรรมชาติ RA6 (RA6-MXS) ตั้งอยู่ที่ตำบล ไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมาใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้ามาดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ดังแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงได้ขอความร่วมมือในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่าน เพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทอดเกียรติ เหมม่วงหา)

ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบับยกเว้นที่ 5

ผู้ประสานงาน : นายชาติกร จิรกาญจนวิชัย โทร. [REDACTED]

๙ ๒๕๖๙



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel. : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001359/0048/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอบเขตพื้นที่เชิงความลับและแผนงานการดำเนินงานโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบับยกเว้นที่ 5
(ระยะที่ 2)

เรียน กำนันตำบลบ้านเคอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงาน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบับยกเว้นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีควบคุมความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีผสมก๊าซธรรมชาติ RA6 (RA6-MXS) ตั้งอยู่ที่ตำบล ไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมาใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้ามาดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ดังแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงได้ขอความร่วมมือในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่าน เพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทอดเกียรติ เหมม่วงหา)

ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบับยกเว้นที่ 5

๙ ๒๕๖๙

ผู้ประสานงาน : นายชาติกร จิรกาญจนวิชัย โทร. [REDACTED]



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chauchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Telex : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chauchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Telex : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001359/0048/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเข้าพบเพื่อชี้แจงความคืบหน้าและแผนงานการค้าเงินในโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบ เส้นที่ 5 (ระยะที่ 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบ้านเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการค้าเงินงาน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบ เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีควบคุมความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีผสมก๊าซธรรมชาติ RAG (RAG-MXS) ตั้งอยู่ที่ตำบล ไทรน้อย อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมก่อนการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมารายใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้ามามีดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการค้าเงินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นที่ส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ประสานงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทอดเกียรติ เหม่งเวหา)

ผู้อำนวยการ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบ เส้นที่ 5

9/เม.ย./69

ผู้ประสานงาน : นายทศวี จิราญจนวิทย์ โทร. [Redacted]



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chauchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Telex : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chauchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Telex : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001359/0048/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเข้าพบเพื่อชี้แจงความคืบหน้าและแผนงานการค้าเงินในโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบ เส้นที่ 5 (ระยะที่ 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลบ้านเลน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการค้าเงินงาน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบ เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีควบคุมความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีผสมก๊าซธรรมชาติ RAG (RAG-MXS) ตั้งอยู่ที่ตำบล ไทรน้อย อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมก่อนการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมารายใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้ามามีดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการค้าเงินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นที่ส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ประสานงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทอดเกียรติ เหม่งเวหา)

ผู้อำนวยการ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบ เส้นที่ 5

9 เม.ย. 69

ผู้ประสานงาน : นายทศวี จิราญจนวิทย์ โทร. [Redacted]



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 หมู่ 6 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chauchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

ที่ 80001359/0048/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอบข่ายเพื่อชี้แจงความคืบหน้าและแผนงานการค้าเงินบาทโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบ เส้นที่ 5 (ระยะที่ 2)

เรียน นางกนกกุลกร บวรวิวัฒน์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการค้าเงินบาท

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบ เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีควบคุมความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีผสมก๊าซธรรมชาติ EA6 (EA6 MIX) ตั้งอยู่ที่ตำบลไทรน้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมก่อนการจ่ายเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมารายใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้ามาดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการค้าเงินบาท (รายละเอียดเบื้องต้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ส.อ.ล.

(นายเทอดเกียรติ เหม่งเวหา)

ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบ เส้นที่ 5

ผู้ประสานงาน : นายชาติ จิรกาญจน์ โทร. [redacted]



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 หมู่ 6 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chauchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

ที่ 80001359/0048/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอบข่ายเพื่อชี้แจงความคืบหน้าและแผนงานการค้าเงินบาทโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบ เส้นที่ 5 (ระยะที่ 2)

เรียน นางปัทมา ชลวณิช

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการค้าเงินบาท

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบ เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีควบคุมความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีผสมก๊าซธรรมชาติ EA6 (EA6 MIX) ตั้งอยู่ที่ตำบลไทรน้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมก่อนการจ่ายเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมารายใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้ามาดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการค้าเงินบาท (รายละเอียดเบื้องต้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ส.อ.ล.

(นายเทอดเกียรติ เหม่งเวหา)

ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบ เส้นที่ 5

ผู้ประสานงาน : นายชาติ จิรกาญจน์ โทร. [redacted]



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 หมู่ 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001359/0048/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอบเข้าพบเพื่อชี้แจงความคืบหน้าและแผนงานการดำเนินงานโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบก เเส้นที่ 5 (ระยะที่ 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลวังม
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงาน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบก เเส้นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตความยาวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีควบคุมความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีผสมก๊าซธรรมชาติ RA6 (RA6 MIXS) ตั้งอยู่ที่ตำบลไทรน้อย อำเภอกอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมก่อนการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมารายใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้ามาดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ดังแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เรนเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ


(นายเทอดเกียรติ เหมงมาหา)

ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบก เเส้นที่ 5

ผู้ประสานงาน : นายชวตรี จิรกาญจน์วิทย์ โทร. [REDACTED]



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 หมู่ 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001359/0043/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอบเข้าพบเพื่อชี้แจงความคืบหน้าและแผนงานการดำเนินงานโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบก เเส้นที่ 5 (ระยะที่ 2)

เรียน นายอำเภอบางไทร
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงาน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบก เเส้นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตความยาวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีควบคุมความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีผสมก๊าซธรรมชาติ RA6 (RA6 MIXS) ตั้งอยู่ที่ตำบลไทรน้อย อำเภอกอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมก่อนการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมารายใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้ามาดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ดังแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เรนเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ


(นายเทอดเกียรติ เหมงมาหา)

ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบก เเส้นที่ 5

ผู้ประสานงาน : นายชวตรี จิรกาญจน์วิทย์ โทร. [REDACTED]

8 พ.ค. 69



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 Vibhavadi Rangit Rd., Chauchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangit Rd., Chauchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpic.com

ที่ 80001359/0048/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอบเขตพื้นที่แสดงความเห็นและแผนงานการดำเนินงานโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบก เเส้นที่ 5 (ระยะที่ 2)

เรียน กำนันตำบลหนองนก
ถึงที่ส่งด้วย แผนการดำเนินงาน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบก เเส้นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีควบคุมความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีส่งก๊าซธรรมชาติ RA6 (RA6 MXS) ตั้งอยู่ที่ตำบลไพรน้อย อำเภอลำโพธิ์ จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมก่อนการจ่ายก๊าซสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมาฯ ใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้ามาดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ดังเดิมที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงขอความอนุเคราะห์ในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นสิ่งที่ส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ประสานงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายเชลลเกียรติ เหมงวงษา
(นายเชลลเกียรติ เหมงวงษา)

ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบก เเส้นที่ 5

8/4/69

ผู้ประสานงาน : นายพรหรี จิรกฤษณวิช โพร



ที่ 80001359/0048/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอบเขตพื้นที่แสดงความเห็นและแผนงานการดำเนินงานโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบก เเส้นที่ 5 (ระยะที่ 2)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเก่า

ถึงที่ส่งด้วย แผนการดำเนินงาน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบก เเส้นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีควบคุมความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีส่งก๊าซธรรมชาติ RA6 (RA6 MXS) ตั้งอยู่ที่ตำบลไพรน้อย อำเภอลำโพธิ์ จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมก่อนการจ่ายก๊าซสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมาฯ ใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้ามาดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ดังเดิมที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงขอความอนุเคราะห์ในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นสิ่งที่ส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ประสานงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายเชลลเกียรติ เหมงวงษา
(นายเชลลเกียรติ เหมงวงษา)

ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบก เเส้นที่ 5

9/4/69

ผู้ประสานงาน : นายพรหรี จิรกฤษณวิช โพร



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chantachak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001359/0048/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเข้าพบเพื่อแจ้งความถึงหนี้และแผนงานการดำเนินงานโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบับบทเห็นที่ 5

(ระยะที่ 2)

เรียน ผู้ปกครอง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงาน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบับบทเห็นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีควบคุมความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีพัฒนาก๊าซธรรมชาติ RAG (RAG-MXS) ตั้งอยู่ที่ตำบลโพธิ์น้อย อำเภอโพธิ์น้อย จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมก่อนการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมาฯ ใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อการประจักษ์ในในพื้นที่และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในทางเทคนิคเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นสิ่งที่ส่งมาด้วย) รวมถึงพึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ประสานงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายพอลเกียรติ เหมงาหา)

ผู้อำนวยการ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบับบทเห็นที่ 5

14/69

ผู้ประสานงาน : นายพอลเกียรติ เหมงาหา



ที่ 80001359/0048/2569

7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเข้าพบเพื่อแจ้งความถึงหนี้และแผนงานการดำเนินงานโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบับบทเห็นที่ 5 (ระยะที่ 2)

เรียน กำนัน สังขว บำเพ็ญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงาน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบับบทเห็นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีควบคุมความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีพัฒนาก๊าซธรรมชาติ RAG (RAG-MXS) ตั้งอยู่ที่ตำบลโพธิ์น้อย อำเภอโพธิ์น้อย จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมก่อนการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมาฯ ใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อการประจักษ์ในในพื้นที่และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในทางเทคนิคเพื่อนำมาเสนอแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นสิ่งที่ส่งมาด้วย) รวมถึงพึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ประสานงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายพอลเกียรติ เหมงาหา)

ผู้อำนวยการ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบับบทเห็นที่ 5

8 14/69

ผู้ประสานงาน : นายพอลเกียรติ เหมงาหา



ที่ 80001359/0048/2569

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 หมู่ 6 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลีใหญ่
ระยอง จ.ระยอง 21120
โทรศัพท์ : 037 456 1111
โทรสาร : 037 456 1112
www.ptt.co.th

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttpc.com

7 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขาดเจ้าหน้าที่แจ้งความคืนหนี้และแผนงานการดำเนินงานโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบับบท เห็นที่ :

(ระยะที่ 2)

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง ชม 6 ฉบับ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงาน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบับบท เห็นที่ 5 ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากสถานีความดันที่ 5.8 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่านพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีผลิตก๊าซธรรมชาติ RA6 (RA6 MXS) ตั้งอยู่ที่ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ดังที่ได้เคยมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้ว

ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่แล้วเสร็จตลอดแนว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบควบคุมก่อนการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. ได้ทำการจัดจ้างผู้รับเหมาใหม่ (บริษัท Sinopec International Petroleum Service Corporation) เพื่อเข้ามาดำเนินการตรวจสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ดังแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปตท. จึงขอความอนุเคราะห์ในการนัดหมายเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดเบื้องต้นสิ่งที่ส่งมาด้วย) รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของ ปตท. จะติดต่อมายังท่านอีกครั้งเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่ท่านสะดวกต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ค.อ.อ.

(นายเทอดเกียรติ เหม่งเวหา)

ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบับบท เห็นที่ 5

ผู้ประสานงาน : นายชวรี จิรายุทธวิทย์ โทร. [redacted]



Ref.no: 5TP2C-SNP-CR-LT-045

21 พฤษภาคม 2569

เรื่อง ขอแจ้งเข้าดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ แก๊ส และทดสอบระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไปเขตพื้นที่ แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวังจุฬา อำเภอบางน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบับบท เห็นที่ 5 ระยะที่ 2 โดยมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติที่ 5.8 ระยะที่ 2 ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติปลายทาง RA6 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร โดยปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้ ปตท. อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ โดยมี ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ซีโพรเซียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น (ซิโนเปค) เป็นผู้รับจ้างดำเนินการดังกล่าว

ขณะนี้ ซิโนเปค ในฐานะผู้รับจ้างดำเนินการ ขอแจ้งเข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบ แก๊ส และทำการทดสอบระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และอาจมีการทำงานในช่วงเวลากลางคืนสำหรับบางกิจกรรมที่มีความจำเป็นต้องทำงานต่อเนื่อง ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลวังจุฬา อำเภอบางน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Sales Tap 7 249+185) โดยมีแผนดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ซิโนเปค จะปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยมี [redacted] เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานโครงการ นายเสนาไพรัช [redacted] เป็นผู้ประสานงานและให้รายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

อ.น.อ.

(นายวิชัยกรังค์ รัตนเสถียร)

ผู้จัดการรวมวชนสัมพันธ์

Ref.no: 5TP2C-SNP-CR-LT-356

23 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอบแจ้งปฏิบัติงานในเวลากลางคืน
เรียน นายกองกลางการบริหารส่วนตำบล

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ได้รับความเห็นชอบ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบแบบ เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 โดยมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติที่ 5.8 ระยะที่ 2 ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติปลายทาง RA6 อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดนนทบุรี ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร โดยได้ดำเนินการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้ ปตท. อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อจ่ายก๊าซฯ เข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยได้วาง ซีโนเปค อินเตอร์เนชันแนล ปีโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น (ซีโนเปค) เป็นผู้รับจ้างดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ แก๊ซ และทดสอบระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดังกล่าวนี้

ในการนี้ ซีโนเปค มีกำหนดการเข้าดำเนินการทดสอบความสมบูรณ์ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางสถิต (Hydrostatic Test H4) ในระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 จนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2569 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และอาจก่อให้เกิดเสียงดังในบางช่วงเวลา ทั้งนี้ ซีโนเปค จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้อนุญาตให้ [REDACTED] เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการมวลชนสัมพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๘๙/ ๖ / ๖๙

5TP2C-SNP-CR-LT-356

Page 1 of 1

11th Floor, Rasa One (Building A), Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900
| Tel. 0 29370515 | Fax. 0 29370515

Ref.no: 5TP2C-SNP-CR-LT-365

24 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอบแจ้งปฏิบัติงานในเวลากลางคืน
เรียน กำนันตำบลโพธิ์น้อย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดนนทบุรี

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ได้รับความเห็นชอบ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบแบบ เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 โดยมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติที่ 5.8 ระยะที่ 2 ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติปลายทาง RA6 อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดนนทบุรี ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร โดยได้ดำเนินการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้ ปตท. อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อจ่ายก๊าซฯ เข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยได้วาง ซีโนเปค อินเตอร์เนชันแนล ปีโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น (ซีโนเปค) เป็นผู้รับจ้างดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ แก๊ซ และทดสอบระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดังกล่าวนี้

ในการนี้ ซีโนเปค มีกำหนดการเข้าดำเนินการทดสอบความสมบูรณ์ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์น้อย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางสถิต (Hydrostatic Test H5) ในระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 จนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2569 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และอาจก่อให้เกิดเสียงดังในบางช่วงเวลา ทั้งนี้ ซีโนเปค จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้อนุญาตให้ [REDACTED] เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการมวลชนสัมพันธ์

5TP2C-SNP-CR-LT-365

Page 1 of 1

11th Floor, Rasa One (Building A), Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900
| Tel. 0 29370515 | Fax. 0 29370515

Ref.no: 5TP2C-SNP-CR-LT-366

24 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอแจ้งปฏิบัติงานในเวลากลางคืน

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ได้รับความเห็นชอบ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบแบบ เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 โดยมีขอบเขตงานว่าท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติที่ 5.8 ระยะที่ 2 ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติปลายทาง RA6 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร โดยได้ดำเนินการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้ ปตท. อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อจ่ายก๊าซฯ เข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยได้วาง ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปีโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น (ซิโนเปค) เป็นผู้รับจ้างดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ แก๊ซ และทดสอบระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดังกล่าวนี้

ในการนี้ ซิโนเปคฯ มีกำหนดการเข้าดำเนินการทดสอบความสมบูรณ์ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางสถิต (Hydrostatic Test H5) ในระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 จนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2569 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และอาจก่อให้เกิดเสียงดังในบางช่วงเวลา ทั้งนี้ ซิโนเปคฯ จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้อนุญาตให้ [REDACTED] เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการมรดกชนสัมพันธ์

5TP2C-SNP-CR-LT-366

Page 1 of 1

11th Floor, Rasa One (Building A), Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900
| Tel. 0 29370515 | Fax. 0 29370515

Ref.no: 5TP2C-SNP-CR-LT-353

23 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอแจ้งปฏิบัติงานในเวลากลางคืน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดครุ

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ได้รับความเห็นชอบ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบแบบ เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 โดยมีขอบเขตงานว่าท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติที่ 5.8 ระยะที่ 2 ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติปลายทาง RA6 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร โดยได้ดำเนินการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้ ปตท. อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อจ่ายก๊าซฯ เข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยได้วาง ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปีโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น (ซิโนเปค) เป็นผู้รับจ้างดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ แก๊ซ และทดสอบระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดังกล่าวนี้

ในการนี้ ซิโนเปคฯ มีกำหนดการเข้าดำเนินการทดสอบความสมบูรณ์ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลลาดครุ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางสถิต (Hydrostatic Test H3) ในระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 จนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2569 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และอาจก่อให้เกิดเสียงดังในบางช่วงเวลา ทั้งนี้ ซิโนเปคฯ จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้อนุญาตให้ [REDACTED] เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการมรดกชนสัมพันธ์

29 มิ.ย. 2569

5TP2C-SNP-CR-LT-353

Page 1 of 1

11th Floor, Rasa One (Building A), Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900
| Tel. 0 29370515 | Fax. 0 29370515

Ref.no: 5TP2C-SNP-CR-LT-354

23 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอบแจ้งปฏิบัติงานในเวลากลางคืน

เรียน ท่านผู้อำนวยการ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ตามที่ บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน ได้รับความเห็นชอบ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบก เสนที่ 5 ระยะที่ 2 โดยมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติที่ 5.8 ระยะที่ 2 ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติปลายทาง RA6 อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และขณะนี้ ปตท. อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อจ่ายก๊าซ เข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยได้วาง ซีโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปีโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น (ซีโนเปค) เป็นผู้รับจ้างดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ แก๊ซ และทดสอบระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดังกล่าวนี้

ในการนี้ ซีโนเปค มีกำหนดการเข้าดำเนินการทดสอบความสมบูรณ์ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางสถิต (Hydrostatic Test H3) ในระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 จนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2569 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และอาจก่อให้เกิดเสียงดังในบางช่วงเวลา ทั้งนี้ ซีโนเปค จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ [REDACTED] เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการมวลชนสัมพันธ์

Ref.no: 5TP2C-SNP-CR-LT-355

23 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอบแจ้งปฏิบัติงานในเวลากลางคืน

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ตามที่ บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน ได้รับความเห็นชอบ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ให้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบก เสนที่ 5 ระยะที่ 2 โดยมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติที่ 5.8 ระยะที่ 2 ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติปลายทาง RA6 อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และขณะนี้ ปตท. อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อจ่ายก๊าซ เข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยได้วาง ซีโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปีโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น (ซีโนเปค) เป็นผู้รับจ้างดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ แก๊ซ และทดสอบระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดังกล่าวนี้

ในการนี้ ซีโนเปค มีกำหนดการเข้าดำเนินการทดสอบความสมบูรณ์ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางสถิต (Hydrostatic Test H3) ในระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 จนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2569 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และอาจก่อให้เกิดเสียงดังในบางช่วงเวลา ทั้งนี้ ซีโนเปค จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ [REDACTED] เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการมวลชนสัมพันธ์



PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001359/0058/2569

11 พฤษภาคม 2569

เรื่อง ขออนุญาตและระบายน้ำจากคลองสิบสองเพื่อทศสมระบบน้ำโครงการระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติฉบับแรก เส้นที่ 5 ระยะที่ 2

เรียน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนการดำเนินงาน

2. แผนผังรายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์

3. มทธรกรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ตามที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558
ให้ดำเนินการโครงการระบบท่อน้ำส่งก๊าซธรรมชาติฉบับแรก เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 โดยมีขอบเขตงานน้ำส่งก๊าซธรรมชาติ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 นิ้ว จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติที่ 5.8 อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังสถานี
ควบคุมก๊าซธรรมชาติปลายทาง RA6 อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระยะความยาวรวมประมาณ 200 กิโลเมตร โดยปัจจุบัน
ได้ดำเนินการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซฯ แล้วเสร็จตลอดแนวแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและเงื่อนไขของกรมทรัพยากรน้ำก่อน
ดำเนินการขุดเจาะเข้าสู่ระบบท่อ จะต้องมีการทดสอบท่อด้วยวิธีทางสถิติเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของท่อ ดังนั้น
ปตท. จึงมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือกรมชลประทานเพื่อสนับสนุนน้ำจากคลองสิบสอง
(คลองสายคลองอัมรินทร์) ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จำนวนประมาณ 156,000 ลบ.ม. เพื่อใช้ในการ
ทดสอบ โดยมีแผนจะดำเนินการขุดเจาะในช่วงเดือน กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ภายหลังเสร็จกิจกรรมการทดสอบจะขอ
ดำเนินการระบายน้ำลงคลองสิบสองเดิม โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2569 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ก่อนการ
ระบายน้ำกลับ ปตท. จะทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมชลประทาน รวมทั้งจำกัดขนาดในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ดังนั้น ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์กรมชลประทานพิจารณาอนุญาตในการขุดเจาะและระบายน้ำดังกล่าวด้วย โดย
มอบหมายให้ นายชินกร คงสุวรรณ เจ้าหน้าที่ที่วกลชนสัมพันธ์ นายเขตไพรัชท์ เป็นผู้ประสานงาน และ
ให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับต้นฉบับแล้ว

วันที่ 14 มิ.ย. 69

วันที่ 14 มิ.ย. 69 โทร. 035-361244

(นายเขตไพรัชท์ หนองหว้า)

ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อน้ำส่งก๊าซธรรมชาติฉบับแรก เส้นที่ 5



ที่ กษ ๐๒๒๐ ๐๑/๕๙๓/๒๕๖๙

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ
หมู่ที่ ๕ ตำบลหนอง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๔๐

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุญาตและระบายน้ำจากคลองระบบน้ำที่ ๑๒ เพื่อทดสอบระบบน้ำโครงการระบบท่อ
ระบบท่อน้ำส่งก๊าซธรรมชาติฉบับแรก เส้นที่ ๕ ระยะที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อน้ำส่งก๊าซธรรมชาติฉบับแรก เส้นที่ ๕

อ้างถึง หนังสือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ ๘๐๐๐๓๔๘๔/๐๐๕๘๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙
ตามที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการโครงการระบบท่อน้ำส่งก๊าซธรรมชาติฉบับแรก เส้นที่ ๕
ระยะที่ ๒ โดยมีขอบเขตงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด ๑๒ นิ้ว จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติที่ ๕.๘
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติปลายทาง RA๖ อำเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี ระยะความยาวรวมประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซฯ แล้ว
เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและเงื่อนไขของกรมทรัพยากรน้ำก่อน
ดำเนินการขุดเจาะเข้าสู่ระบบท่อ จำเป็นต้องมีการทดสอบท่อด้วยวิธีทางสถิติเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์
ของท่อ จึงขออนุญาตและระบายน้ำที่ทดสอบแล้วลงคลองระบบน้ำที่ ๑๒ ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี โดยจะควบคุมคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด รายละเอียดตามหนังสือ
ที่อ้างถึง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ไม่ขัดข้องในการดำเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้บริษัท จะต้องควบคุมคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกอย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทั้ง
ในทางน้ำชลประทานที่กรมชลประทานกำหนด ไม่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรและการเกษตรกรรมและคุณภาพ
ของประชาชน ทั้งนี้โครงการฯ ได้ขอหมายให้ นายคมพศ รัตอักษร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
ที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานดังกล่าวจนกว่าจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภชัย อังพิง)

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ

โทร. ๐ ๕๕๓๖ ๑๖๔๔

โทรสาร. ๐ ๕๕๓๖ ๒๐๖๖



ที่ กษ ๐๒๒๐.๑๐/๗๒๖ ๒๕๖๔

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ
หมู่ที่ ๕ ตำบลพยอม อำเภอน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๘๐

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตตัดท่อลอดถนนทางหลวงชนบท สำหรับสูบน้ำจากคลองระบายน้ำที่ ๑๒ เพื่อ
ทดสอบระบบโครงการจ่ายน้ำชลประทาน โครงการระบบท่อส่งน้ำชลประทานแบบก เสาที่ ๕ ระยะที่ ๒

เรียน ผู้จัดการชลประทานพื้นที่ (นายวิทยุวงศ์ รณสิริสารงค์)

อ้างถึง ๑.หนังสือบริษัท ชีโนเค อินดอร์เนชั่นแนล โปรดิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ STPC-SNP-CRL-T-๗๔๖
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒.หนังสือ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่ ๘๐๐๐๓๓๔๔/๐๐๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๓.หนังสือ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งน้ำชลประทานแบบก เสาที่ ๕
ระยะที่ ๒ โดยวางท่อส่งน้ำชลประทานขนาด ๑๕๐ นิ้ว จากสถานีควบคุมชลประทานที่ ๕๔ อำเภอบางบาล
จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังสถานีควบคุมชลประทานที่ ๕๕ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะความ
ยาวรวมประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำแล้ว ก่อนดำเนินการจ่ายน้ำ
เข้าสู่ระบบท่อ จำเป็นต้องมีการทดสอบท่อ และได้ขออนุญาตสูบน้ำและระบายน้ำเพื่อทดสอบท่อจากคลอง
ระบายน้ำที่ ๑๒ โดยจะควบคุมคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งไม่การดำเนินการดังกล่าว
จำเป็นต้องตัดท่อลอดถนนทางหลวงชนบท สาย ปท.๓๐๖๔ ด้วยท่อ PVC ขนาด ๑๖ นิ้ว เป็นการชั่วคราว
รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ไม่ขัดข้องในการดำเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้บริษัท จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของผู้ใช้สัญญาอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำบัญชีแจ้งเดือน
คิดให้ผู้สัญจรได้ทราบ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ และในขณะดำเนินการ ถ้าเกิดปัญหา หรือความเสียหาย
ใดๆ ผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้นๆ จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ อนึ่ง มีวงจรถ่วงเป็นความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ผู้ขออนุญาตจะยื่นขออนุญาตกับกรมทางหลวงชนบทด้วย ทั้งนี้โครงการ
ได้มอบหมายให้ นายคมพศ รัตอักษร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์
[REDACTED] เป็นผู้ประสานงานดังกล่าวจนกว่าจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุกัญญา ช่างฟุ้ง)
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ฝ่ายจัดสรรน้ำ
โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๑๒๔๔
โทรสาร. ๐ ๓๕๒๖ ๒๐๒๒