



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 4-3

ตัวอย่างเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด

10. ด้านการทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน

- เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อที่ดินและทรัพย์สินของประชาชนจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ จึงพิจารณากำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้อง เช่น

1. สำรวจและระบุขอบเขต (Survey and Identification)

ดำเนินการสำรวจพื้นที่โครงการและระบุขอบเขตของกิจกรรมตามแผนที่ระบุขอบเขตที่ดินและทรัพย์สิน

2. ประเมินค่าทดแทน (Compensation Assessment)

ประเมินค่าที่ดินและทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบ

3. ดำเนินการตาม พ.ร.บ. พลังงาน

ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย และประกาศของ กกพ. (ERC) ที่เกี่ยวข้อง

4. จ่ายค่าทดแทน

จ่ายค่าทดแทนและดำเนินการโอนทรัพย์สินไปยังผู้ได้รับผลกระทบ

11. ด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

- เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย จากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ จึงพิจารณากำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้อง เช่น

1. อบรมอาชีวอนามัย (Occupational Health Training)

ดำเนินการฝึกอบรมอาชีวอนามัยให้กับผู้เกี่ยวข้อง

2. ห้ามบุคคลภายนอก

ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตพื้นที่ก่อสร้าง

3. ตรวจสอบเครื่องมือ (Tool Inspection Assessment)

ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องมือที่อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ


4. ความรู้เรื่องสุขภาพ

ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน (HIV, STD)

5. ป้ายเตือนก่อสร้างต่างๆ

ติดตั้งป้ายเตือนและดำเนินการควบคุมดูแลความปลอดภัยในเขตพื้นที่ก่อสร้าง (HSE Signage)





iii

iii



7. ด้านการระบายนํ้าและป้องกันท่วม

- ## 7. ด้านการระบายนํ้าและป้องกันท่วม

7. ด้านการระบายนํ้าและป้องกันท่วม

8. ด้านการจัดการของเสีย

- ## 8. ด้านการจัดการของเสีย

8. ด้านการจัดการของเสีย

9. ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

- ## 9. ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

9. ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

4. ด้านนิเวศวิทยาบนบก

- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านนิเวศวิทยาจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ จึงพิจารณาทำแผนมาตรการที่เกี่ยวข้อง เช่น



5. ด้านคุณภาพน้ำ และนิเวศวิทยาทางน้ำ

- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาทางน้ำจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ จึงพิจารณาทำแผนมาตรการที่เกี่ยวข้อง เช่น



6. ด้านการคมนาคมขนส่ง

- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านคมนาคมขนส่งจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ จึงพิจารณาทำแผนมาตรการที่เกี่ยวข้อง เช่น



1 Hydrotest/UT PIG/Tie-in

คือ ขั้นตอนการทดสอบความแข็งแรงและการรั่วซึมของท่อส่งก๊าซหลังจากก่อสร้างเสร็จก่อนที่จะเริ่มจ่ายก๊าซจริง ผ่านการใช้มันเป็นตัวกลางในการทดสอบ โดยยกความดันน้ำเข้าไประหว่างท่อ 1.5 เท่าของความดันการใช้งานสูงสุด



2 Sales Tab

โครงการฯ จะดำเนินการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์วาล์วจ่ายก๊าซ (Sales Tap Valve) ที่ติดตั้งอยู่บนท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้ดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพก่อนนำไปใช้งานจริง



3 Cover Depth

โครงการฯ จะดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระดับความหนาของชั้นดินกลบหลังท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Cover Depth) ในพื้นที่ตามแนวเขตระบบท่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายจากการที่ท่อส่งก๊าซฯ จะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมบนผิวดิน



4 CP/AC

โครงการฯ จะดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบป้องกันเกิดการกัดกร่อนด้วยวิธีแคโทดิก (Cathodic Protection: CP) รวมถึงระบบป้องกันผลกระทบจากกระแสไฟฟ้าสลับ (AC Mitigation) ที่ติดตั้งอยู่กับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าระบบป้องกันเกิดการกัดกร่อนทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และท่อส่งก๊าซฯ ได้รับการปกป้องจากปัจจัยสภาพแวดล้อมและจากการรบกวนจากระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงอย่างมีประสิทธิภาพ



5 Marker Post/Test Post

โครงการฯ จะดำเนินการปรับปรุง และติดตั้งป้ายเตือนตามแนวท่อ(Marker Post) เพื่อป้องกันอันตรายจากบุคคลที่ 3 ในการขุดเจาะ หรือกระทำการใดๆ ในเขตระบบท่อส่งก๊าซฯ และดำเนินการ ย้ายตำแหน่ง Test Post ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบป้องกันการกัดกร่อนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ได้ดำเนินการดำเนินงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่, ปรับตำแหน่ง Test Post ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปัจจุบัน รวมถึงรักษามาตรฐานความปลอดภัยและอายุการใช้งานของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

6

Manhole

โครงการฯ จะดำเนินการปรับปรุงบ่อ Manhole สำหรับพิสัยสายสื่อสาร ภายในพื้นที่ เพื่อให้ระบบมีความแข็งแรง ปลอดภัย และสะดวกในการบำรุงรักษา การปรับปรุงในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจต่อประชาชนในพื้นที่ว่าการใช้งานจะมีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

7

FOC/FOD

โครงการฯ จะดำเนินการ แก้ไขปรับปรุงสายสื่อสารไฟเบอร์ออฟติกที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุม และระบบสื่อสารของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบขนส่งพลังงานให้ได้มาตรฐานสูงสุด

8

Reinstate

โครงการฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานโครงการควบคุมคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนใส่ใจความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องภายหลังจากการก่อสร้าง จึงได้ดำเนิน กิจกรรมปรับปรุงคืนสภาพพื้นที่ และปรับปรุงความหนาของดิน และตรวจสอบความหนาของดินที่กลบเหนือท่อส่งก๊าซ ให้ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้พร้อมทั้ง พื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย และสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้

1. ด้านคุณภาพอากาศ

- เพื่อป้องกันเกิดผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นและมลพิษในพื้นที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จึงพิจารณาทำมาตรการที่เกี่ยวข้อง เช่น



ฉีดพ่นน้ำอย่างสม่ำเสมอบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



ปิดคลุมบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง



ตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน



ทำความสะอาดพื้นที่เมื่อมีวัสดุก่อสร้าง หรือดินตกลงบนถนน

2. ด้านเสียงและความสั่นสะเทือน

- เพื่อป้องกันเกิดผลกระทบด้านเสียงจากเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง จึงพิจารณาทำมาตรการที่เกี่ยวข้อง เช่น



การสื่อสารและเข้าพบชุมชนใกล้เคียง



ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานหรือเมื่อจอด



จัดให้นักร้องนักร้องเสียง เช่น ปลั๊กอุดหู หรือที่ครอบหู



ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง

3. ด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน

- เพื่อป้องกันเกิดผลกระทบต่อการทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดินจากการก่อสร้างของโครงการ จึงพิจารณาทำมาตรการที่เกี่ยวข้อง เช่น



ปรับสภาพพื้นที่ที่บดขยี้หรือที่ถูกลบผิวจากการถมดินหรือการก่อสร้างเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน



ติดตั้งเครื่องป้องกันดินพังทลาย เช่น Sheet Pile หรือใช้ Trench Box



เมื่อวางท่อหรือวางเสาเข็มแล้วรีบโรยดินถมทับเพื่อรักษาหน้าดินและลดการชะล้างพังทลายของดิน



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 4-4

คู่มือระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการ

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

জীবন

การจับผิดลูกเล่น

โครงการ
ก่อสร้างท่าอากาศยาน

เปลี่ยน



หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน :

- | | |
|--|----------------|
| • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) • | 1540 |
| เบสท์ไฮสPEED HOT LINE (โทรศัพท์) | 038 274 397 |
| ศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซ (Gas Control) | 038 274 399 |
| | 038 274 390-5 |
| ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 1 | ๓๖ 5048-58 |
| | 035 723 022-29 |
| ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2 | 038 978 559 |
| ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 | 038 978 500 |
| | 081 925 8876 |
| ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 | 02 537 1606 |
| ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 | 02 577 9700 |
| ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 10 | 02 537 3840 |
| | ๓๖ 50005 |
| • โรงพยาบาล • | 038 611 141 |
| โรงพยาบาลระยอง | 038 931 000 |
| โรงพยาบาลชลบุรี | 038 511 030 |
| โรงพยาบาลพหลโยธิน | 037 211 080 |
| โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร | 035 322 555 |
| โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา | 02 598 8888 |
| โรงพยาบาลปทุมธานี | 02 528 456 |
| โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา | 1669 |
| ถ้าจำเป็นต้องโทรฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) | |

การปฏิบัติตัวกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

หากพบข้อบกพร่อง กรุณาแจ้ง

- » ออกจากบริเวณก๊าซ ๆ รวดไปอยู่ทางเหนือมโดยทันที
- » ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ หรือความร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ก๊าซฯ ลุกติดไฟ รวมทั้งการติดเครื่องยนต์
- » โทรศัพท์มือถือ, ปดข. และลักษณะการรั่วของก๊าซฯ ที่พบเห็นอย่างละเอียด

การเกิดเหตุฉุกเฉินติดต่อ

Ins. 1540

038 274 399

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน :

- | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|
| • ลำดับก่อนและบรรพกาลาฮารณาลัย • | จังหวัดชัยภูมิ | 038 694 134 |
| | จังหวัดชัยภูมิ | 038 278 031-2 |
| | จังหวัดชัยภูมิ | 038 536 026 |
| | จังหวัดชัยภูมิ | 037 456 416-9 |
| | จังหวัดชัยภูมิ | 02 581 7119 |
| | จังหวัดชัยภูมิ | 035 335 161
02 591 2071 |
| • ที่ว่าการอำเภอ • | | |
| จังหวัดหนองบัวลำภู | ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู | 038 622 035 ต่อ 33 |
| | ที่ว่าการอำเภอนากลาง | 038 659 002 |
| | ที่ว่าการอำเภอนากลาง | 038 641 406, 038 641 409 |
| | ที่ว่าการอำเภอนากลาง | 038 636 197 |
| จังหวัดขอนแก่น | ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น | 038 166 246, 038 166 266 |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น | 038 211 234 |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น | 038 455 862 |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น | 038 312 240, 038 311 020 |
| จังหวัดอุดรธานี | ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี | 038 219 760 |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี | 03846-1122 |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี | 03845-1110 |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี | |
| จังหวัดอุบลราชธานี | ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี | 038 541 131, 038 825 240 |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี | 038 581 094 |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี | 038 532 400 |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี | 038 587 369 |
| จังหวัดพิจิตร | ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร | 038 589 001 |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร | 038 552 333, 038 836 927 |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร | 038 591 090 |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร | |
| จังหวัดสุโขทัย | ที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย | 037 271 225 |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย | |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย | |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย | |
| จังหวัดสุพรรณบุรี | ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี | 02 543 1143, 02 543 2373 |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี | |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี | |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี | |
| จังหวัดสระบุรี | ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี | 02 549 1041-2 |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี | 02 569 1994 |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี | 02 577 1885, 02 577 1005 |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี | |
| จังหวัดนนทบุรี | ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี | 035 371 234 |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี | 035 261 001 |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี | 035 379 180 |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี | 035 271 001 |
| จังหวัดนนทบุรี | ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี | 035 201 501 ต่อ 11 |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี | |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี | |
| | ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี | |

பய :

- | • สถานีตำรวจ • | |
|--------------------------------|---------------|
| จังหวัดระยอง | |
| สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง | 038 611 111 |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอยะหาแดง | 038 638 111 |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำคอก | 038 661 111 |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอนิคมพัฒนา | 038 636 111 |
| จังหวัดชลบุรี | |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอกาญจนาภิเษก | 038 209 506 |
| | 038 209 111 |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางละมุง | 038 211 300 |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอนันทบึง | 038 443 501 |
| | 038 750 131-3 |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางละมุง | 038 313 555 |
| | 038 310 300 |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางละมุง | 038 219 299 |
| | 038 461 222 |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางละมุง | 038 451 978 |
| จังหวัดฉะเชิงเทรา | |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางคล้า | 038 561 111 |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปะกง | 038 531 218 |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปะกง | 038 531 111-2 |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปะกง | 038 587 111-2 |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปะกง | 038 589 111 |
| | 038 589 463 |
| | 038 551 666 |
| | 038 759 110 |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางละมุง | 037 271 240 |
| จังหวัดปราจีนบุรี | |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาหว้า | |
| กรุงเทพมหานคร | |
| สถานีตำรวจนครบาลจตุจักร | 02 543 1155 |
| จังหวัดปทุมธานี | |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางเอื้อง | 02 549 1214 |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอลำลูกกา | 02 569 1369 |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอลำลูกกา | 02 577 1973 |
| จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปะหัน | 035 371 269 |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปะหัน | 035 220 060 |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปะหัน | 035 221 268 |
| | 035 379 785 |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอนิคม | 035 214 522 |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอบาง | 035 201 663 |
| จังหวัดนนทบุรี | |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอนนทบุรี | 02 923 8778 |



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 5

บันทึก และเอกสารภายในโครงการ

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 5-1

ตัวอย่างบันทึกการฉีดพรมน้ำของโครงการ

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด

FIFTH TRANSMISSION PIPELINE PROJECT – PHASE 2C

WATER SPRAY RECORD

For the Month of May, 2026

Driver Name : Mr. Sumon Boonthai Vehicle registration : 70-0506

Date	Time		Location	Frequency	Weather	Record by	Checked by	Remark
	From	To						
1-May-26	08:00	17:00	-	-	-	-	-	No activity
2-May-26	08:00	17:00	-	-	-	-	-	No activity
3-May-26	08:00	17:00	-	-	-	-	-	No activity
4-May-26	08:00	17:00	-	-	-	-	-	No activity
5-May-26	08:00	17:00	-	-	-	-	-	No activity
6-May-26	08:00	17:00	-	-	-	-	-	No activity
7-May-26	08:00	17:00	-	-	-	-	-	No activity
8-May-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	2	Sunny			
9-May-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	2	Sunny			
10-May-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	2	Sunny			
11-May-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	2	Sunny			
12-May-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	2	Sunny			
13-May-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	2	Sunny			
14-May-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	2	Sunny			
15-May-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	2	Sunny			
16-May-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	2	Sunny			
17-May-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	2	Sunny			
18-May-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	2	Sunny			
19-May-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	2	Sunny			
20-May-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	2	Sunny			
21-May-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	2	Sunny			
22-May-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	2	Sunny			
23-May-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	2	Sunny			
24-May-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	2	Sunny			
25-May-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	2	Sunny			
			BV5.17 (KP 280+000)	1	Sunny			
26-May-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	2	Sunny			
			BV5.17 (KP 280+000)	1	Sunny			
27-May-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	2	Sunny			
			BV5.17 (KP 280+000)	1	Sunny			
28-May-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	2	Sunny			
			BV5.17 (KP 280+000)	1	Sunny			

Report by



Environmental Officer

Date 31/05/2026

Approve by



SHE Manager

Date 31/05/2026

FIFTH TRANSMISSION PIPELINE PROJECT – PHASE 2C

WATER SPRAY RECORD

For the Month of May, 2026

Driver Name : Mr. Sumon Boonthai. Vehicle registration : 70-0506

[illegible]

Report by

Approve by

Environmental Officer

Date 31/05/2026

SHE Manager

Date 31/05/2026

FIFTH TRANSMISSION PIPELINE PROJECT – PHASE 2C

WATER SPRAY RECORD

For the Month of June, 2026

Driver Name : Mr. Sumon Boonthai Vehicle registration : 70-0506

Date	Time		Location	Frequency	Weather	Record by	Checked by	Remark
	From	To						
1-Jun-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	1	Sunny			
			S11 (KP 274+876)	1	Sunny			
			BV5.17 (KP 280+000)	1	Sunny			
2-Jun-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	1	Sunny			
			S11 (KP 274+876)	1	Sunny			
			BV5.17 (KP 280+000)	1	Sunny			
3-Jun-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	1	Sunny			
			BV5.17 (KP 280+000)	1	Sunny			
			S13 (KP 291+754)	1	Sunny			
4-Jun-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	1	Sunny			
			BV5.17 (KP 280+000)	1	Sunny			
			S13 (KP 291+754)	1	Sunny			
5-Jun-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	1	Sunny			
			BV5.17 (KP 280+000)	1	Sunny			
			S13 (KP 291+754)	1	Sunny			
6-Jun-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	1	Sunny			
			BV5.17 (KP 280+000)	1	Sunny			
			S13 (KP 291+754)	1	Sunny			
7-Jun-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	1	Sunny			
			BV5.17 (KP 280+000)	1	Sunny			
			S13 (KP 291+754)	1	Sunny			
8-Jun-26	08:00	17:00	BV5.14 (KP 235+600)	1	Sunny			
			S9 (KP 252 + 200)	1	Sunny			
			S13 (KP 291+754)	1	Sunny			
9-Jun-26	08:00	17:00	S9 (KP 252 + 200)	1	Sunny			
			BV5.17 (KP 280+000)	1	Sunny			
			S13 (KP 291+754)	1	Sunny			
10-Jun-26	08:00	17:00	BV5.17 (KP 280+000)	1	Sunny			
			S13 (KP 291+754)	1	Sunny			
11-Jun-26	08:00	17:00	BV5.17 (KP 280+000)	-	Rainy			
			S13 (KP 291+754)	-	Rainy			
			S14 (KP 295+472)	-	Rainy			

Report by



Environmental Officer

Date 30/06/2026

Approve by



SHE Manager

Date 30/06/2026

FIFTH TRANSMISSION PIPELINE PROJECT – PHASE 2C

WATER SPRAY RECORD

For the Month of June, 2026

Driver Name : Mr. Sumon Boonthai Vehicle registration : 70-0506

Date	Time		Location	Frequency	Weather	Record by	Checked by	Remark
	From	To						
12-Jun-26	08:00	17:00	BV5.17 (KP 280+000)	-	Sunny			The area is muddy due to yesterday's rain.
			S14 (KP 295+472)	-	Sunny			
13-Jun-26	08:00	17:00	BV5.17 (KP 280+000)	1	Sunny			
			S14 (KP 295+472)	1	Sunny			
14-Jun-26	08:00	17:00	H2 (KP 174+480)	1	Sunny			
			BV5.17 (KP 280+000)	1	Sunny			
			S14 (KP 295+472)	1	Sunny			
15-Jun-26	08:00	17:00	H2 (KP 174+480)	1	Sunny			
			BV5.17 (KP 280+000)	1	Sunny			
			S14 (KP 295+472)	1	Sunny			
16-Jun-26	08:00	17:00	H2 (KP 174+480)	1	Sunny			
			BV5.17 (KP 280+000)	1	Sunny			
			S14 (KP 295+472)	1	Sunny			
17-Jun-26	08:00	17:00	H2 (KP 174+480)	1	Sunny			
			BV5.17 (KP 280+000)	1	Sunny			
			S16 (KP 321+000)	1	Sunny			
18-Jun-26	08:00	17:00	H2 (KP 174+480)	1	Sunny			
			BV5.17 (KP 280+000)	1	Sunny			
			S16 (KP 321+000)	1	Sunny			
19-Jun-26	08:00	17:00	H2 (KP 174+480)	1	Sunny			
			BV5.17 (KP 280+000)	1	Sunny			
			S16 (KP 321+000)	1	Sunny			
19-Jun-26	08:00	17:00	H2 (KP 174+480)	1	Sunny			
			S7 (KP 245+185)	1	Sunny			
			S16 (KP 321+000)	1	Sunny			
20-Jun-26	08:00	17:00	H2 (KP 174+480)	1	Sunny			
			S7 (KP 245+185)	1	Sunny			
			S16 (KP 321+000)	1	Sunny			
21-Jun-26	08:00	17:00	H2 (KP 174+480)	1	Sunny			
			S7 (KP 245+185)	1	Sunny			
			S16 (KP 321+000)	1	Sunny			

Report by



Environmental Officer

Date 30/06/2026

Approve by



SHE Manager

Date 30/06/2026

FIFTH TRANSMISSION PIPELINE PROJECT – PHASE 2C

WATER SPRAY RECORD

For the Month of June, 2026

Driver Name : Mr. Sumon Boonthai Vehicle registration : 70-0506

Date	Time		Location	Frequency	Weather	Record by	Checked by	Remark
	From	To						
22-Jun-26	08:00	17:00	H2 (KP 174+480)	1	Sunny			
			S7 (KP 245+185)	1	Sunny			
			S16 (KP 321+000)	1	Sunny			
23-Jun-26	08:00	17:00	H2 (KP 174+480)	1	Sunny			
			S7 (KP 245+185)	1	Sunny			
			S16 (KP 321+000)	1	Sunny			
24-Jun-26	08:00	17:00	H2 (KP 174+480)	1	Sunny			
			S7 (KP 245+185)	1	Sunny			
			S16 (KP 321+000)	1	Sunny			
25-Jun-26	08:00	17:00	H2 (KP 174+480)	-	Rainy			
			S7 (KP 245+185)	-	Rainy			
			S16 (KP 321+000)	-	Rainy			
26-Jun-26	08:00	17:00	H2 (KP 174+480)	-	Sunny			The area is muddy due to yesterday's rain.
			S7 (KP 245+185)	-	Sunny			
			S16 (KP 321+000)	-	Sunny			
27-Jun-26	08:00	17:00	H2 (KP 174+480)	-	Rainy			
			S7 (KP 245+185)	-	Rainy			
			S16 (KP 321+000)	-	Rainy			
28-Jun-26	08:00	17:00	H2 (KP 174+480)	-	Rainy			
			S7 (KP 245+185)	-	Rainy			
			S16 (KP 321+000)	-	Rainy			
29-Jun-26	08:00	17:00	H2 (KP 174+480)	-	Rainy			
			S7 (KP 245+185)	-	Rainy			
			S16 (KP 321+000)	-	Rainy			
30-Jun-26	08:00	17:00	H2 (KP 174+480)	-	Sunny			The area is muddy due to yesterday's rain.
			S7 (KP 245+185)	-	Sunny			
			S16 (KP 321+000)	-	Sunny			

Report by



Environmental Officer

Date 30/06/2026

Approve by



SHE Manager

Date 30/06/2026



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 5-2

บันทึกปริมาณขยะ ของเสียอันตราย

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด

	FIFTH TRANSMISSION PIPELINE PROJECT – PHASE 2C	
--	---	---

WASTE MANAGEMENT REPORT

Location: Site Office , Stock yard and construction area Month: May – Jun 2026


Month	Quantity (Kg)				
	General Waste ^{1/}	Recycle Waste ^{2/}	Construction Waste	Hazardous Waste	Infectious Waste
January, 2026	-	-	-	-	-
February, 2026	-	-	-	-	-
March, 2026	-	-	-	-	-
April, 2026	-	-	-	-	-
May, 2026	380.0	10.5	0	0	0
June, 2026	550.0	18.5	0	0	0
Total	930.0	29.0	0	0	0

Remark: 1/ : General waste transfer and disposal by Municipality

2/ : All recycle waste was sold to the recycle shop

* No waste generated during January–April 2026, as project activities did not commence until May 2026.

Recorded by



Environment Officer

Date: 30 / 06 / 2026

Approved by



SHE Manager

Date: 30 / 06 / 2026



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 5-3

บันทึกสภาพการระบายน้ำของโครงการ

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด

FIFTH TRANSMISSION PIPELINE PROJECT - PHASE 2C

DRAINAGE AND FLOODING CONDITIONS CHECKLIST

For the Month of May, 2026 DATE : 29/05/2026

LOCATION : BV5.14 ACTIVITY : Fit-up, Welding, cutting pipeline, backfill.


- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|
| 1 | Drainage Condition | ☒ Normal | ☐ Abnormal |
| 2 | Physical Appearance of Drainage | ☒ No drainage channel obstruction | ☐ Drainage channel obstruction |
| | | ☐ Water logging in some point | ☐ Flooding on the whole area |
| | | ☐ Other | |
| 3 | Impact level | ☐ Hight | ☐ Medium |
| | | ☐ Low | ☒ Not impact |
| 4 | Cost Damage/Impact | ☒ No | ☐ Yes |
| 5 | Status of Drainage/Flooding Condition | ☐ Improved | ☐ Other |
| | | ☒ No Action | |

6 Recommendation for Corrective Action/Preventive Action (If drainage condition are abnormal)

7 Photo



Report by



Environmental Officer

Date 29/05/2026

Approve by



SHE Manager

31/05/2026

FIFTH TRANSMISSION PIPELINE PROJECT - PHASE 2C

DRAINAGE AND FLOODING CONDITIONS CHECKLIST

 For the Month of Jun. 2026 DATE : 23/06/2026

 LOCATION : S7 (KP.245+185) ACTIVITY : Valve open/close testing and site preparation


- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|
| 1 | Drainage Condition | ☒ Normal | ☐ Abnormal |
| 2 | Physical Appearance of Drainage | ☒ No drainage channel obstruction | ☐ Drainage channel obstruction |
| | | ☐ Water logging in some point | ☐ Flooding on the whole area |
| | | ☐ Other | |
| 3 | Impact level | ☐ High | ☐ Medium |
| | | ☐ Low | ☒ Not impact |
| 4 | Cost Damage/Impact | ☒ No | ☐ Yes |
| 5 | Status of Drainage/Flooding Condition | ☐ Improved | ☐ Other |
| | | ☒ No Action | |

6 Recommendation for Corrective Action/Preventive Action (If drainage condition are abnormal)

7 Photo



Report by



Environmental Officer

Date 23/06/2026

Approve by



SHE Manager

23/06/2026



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 5-4

ตัวอย่างเอกสารประกันภัย

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด

หนังสือรับรองการประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยชนิด (All Risks Policy)

ในส่วนที่เกี่ยวกับการรับประกันภัยและส่วนต่อเนื่อง รวมทั้งระบบที่อ้างถึงของ ปตท.

กรมธรรม์เลขที่ : 14016-111-250000672

ผู้เอาประกันภัย : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี เริ่มจาก 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569 (รวมวันที่ทั้งสองวันด้วย)

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย : ทรัพย์สินในระบบโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ และส่วนต่อเนื่อง รวมถึงอาคาร, สิ่งปลูกสร้างต่างๆ, สต็อก, เชื้อก๊าซ, spare parts และทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึง ระบบท่อต่างๆทั้งบนบกและในทะเลของ ปตท.

วงเงินคุ้มครองสูงสุด : คุ้มครองทรัพย์สินเสียหาย และธุรกิจหยุดชะงัก ในวงเงิน 1,866,000,000 เหรียญสหรัฐ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และ ระบบท่อต่างๆทั้งบนบกและในทะเลของ ปตท. ซึ่ง ได้รับความคุ้มครอง 40,000,000 เหรียญสหรัฐ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับระบบท่อบนบก และ 90,000,000 เหรียญสหรัฐ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับระบบท่อในทะเล

เงื่อนไขความคุ้มครอง : การเสี่ยงภัยทุกชนิด ที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินหรือส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ที่ได้รับความเสียหายหรือสูญหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่มีได้คาดหมายใดๆ ซึ่งมีได้ระบุไว้ใน โดยเฉพาะในกรมธรรม์ประกันภัย ในขณะที่ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยในระหว่างระยะเวลาที่เอาประกันภัย

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภายใต้ข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขอื่นๆ ของกรมธรรม์
ออกให้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568



หนังสือรับรองการประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อลูกภายนอก (Third Party Liability Policy)

ในส่วนที่เกี่ยวกับการรับประกันความรับผิดตามกฎหมายของบุคคลภายนอก อันเกิดจากการดำเนินงานของ ปตท.

กรมธรรม์เลขที่ : 14013-111-250000133

ผู้เอาประกันภัย : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี เริ่มจาก 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569 (รวมวันที่ทั้งสองวันด้วย)

เงื่อนไขความคุ้มครอง : ความรับผิดตามกฎหมายของ ปตท. ต่อความเสียหายของบุคคลภายนอก อันเกิดจากการดำเนินงานของ ปตท. ทุกประเภท

รวมถึงการดำเนินงานของโรงเรียนกีฬา ระบบท่อส่งก๊าซทั้งหมด และการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ รวมถึงระบบท่อทางต่างๆของ ปตท. และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก

ทุนประกันภัย : 50,000,000 เหรียญสหรัฐ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภายใต้ข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขอื่นๆ ของกรมธรรม์
ออกให้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568





บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 5-5

ตัวอย่างการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด

รายการตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก (HEAVY EQUIPMENT CHECKLIST)


NAME OF EQUIPMENT: VIBRO HAMMER

NAME OF EQUIPMENT: VIBRO HAMMER

SERIAL NO.:

S/N ATs-041012

โปรดตรวจสอบและหาเครื่องหมายต่างดังนี้ / Please check and tick in the boxes below. MARK (/) IF GOOD (X) NO GOOD CONDITION

รูปภาพ (Picture)	ลำดับ (No.)	รายการตรวจข้อบกพร่อง (Inspection list)	Month.....Year.....												หมายเหตุ (Remark)																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	1	ติดเครื่องยนต์ (Starting engine)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	2	เกจวัดความดันไฮดรอลิก หรือ เกจอื่น (Hyd. Pre. Guage and other gauge)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	3	ชุดมอเตอร์ และเกียร์รับเสาหับหมุน (Motor and Gear unit for turning)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	4	ชุดมอเตอร์ และเกียร์รับเสาหับขับเคลื่อน (Motor and Gear unit for running)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	5	ระบบเบรค และล๊อคไม่ให้น้ำมัน (Parking brake and turning lock)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	6	ต้นตะขานและข้อดีด (Caterpillar and links)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	7	แขนและกลไกสำหรับควบคุมตัวตัก (Boom, arm and link system)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	8	โคมไฟสัญญาณ และไฟแสงสว่าง (Signal and lighting fixture)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9	สลักยึดแกน (Safety locks at linkage)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	10	สัญญาณเสียงเตือนความสูง (High alarm)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	11	ถังดับเพลิง (Fire extinguisher)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Inspected by																																			
Reviewed by																																			



WATER TRUCK DAILY CHECKLIST

FIFTH TRANSMISSION PIPELINE PROJECT - PHASE 2C



แบบสำรวจสอบถามประชาชน

[illegible]

หมายเหตุ:

ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค (ลายเซ็น)/Sign the inspector (signature)

10 SAFETY RULES



v = ปกติ/Normal

ประเภทของเครื่องจักร



ชื่อผู้ควบคุม

บริษัท

โครงการ : FIFTH TRANSMISSION PIPELINE PROJECT - PHASE 2C

ยี่ห้อ

Sinopec

May 2026

แบบตรวจสำหรับเดือน

รายการตรวจสอบก่อนติดเครื่องยนต์	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1. ตรวจระดับน้ำมันหม้อน้ำ สายพานเครื่องยนต์																																
2. ตรวจระดับน้ำมันและแบตเตอรี่																																
3. ตรวจระดับน้ำมันมีโซล่า, ไฮดรอลิค, น้ำมัน และ สายส่งน้ำมัน																																
4. ตรวจสภาพ น้ำมัน / หัวแยก / ใบมีด																																
5. ตรวจสภาพโครงสร้างตัวรถ																																
รายการตรวจสอบหลังติดเครื่องยนต์																																
1. เสียงเครื่องยนต์, ไอเสีย																																
2. การทำงานของ จอ, สเกล, มาตรวัด ต่างๆ																																
3. การวิ่งของระบบน้ำมันไฮดรอลิค																																
4. ดับเครื่อง และไปควบคุมต่างๆ ทำงานได้ถูกต้อง																																
5. ระบบลีด, เบรค น้ำมัน / หัวแยก / ใบมีด																																
6. การทำงานของ น้ำมัน / หัวแยก / ใบมีด (การยึด-หัด-จริง)																																
7. ระบบไฟส่องสว่าง สัญญาณแตร																																
8. ระบบไฟเตือนการทำงาน																																
รายการตรวจสอบสภาพพื้นที่ทำงาน																																
1. มีใบอนุญาตเกี่ยวกับงานชุด																																
2. จุดทำงานห่างจากแนวสายส่งไฟฟ้า																																
3. พื้นที่บริเวณพื้นที่ทำงาน และมีป้ายเตือน																																
4. ไม่มีพนักงานอยู่ในรัศมีการทำงาน																																
5. มีผู้ให้สัญญาณการทำงาน และสวมเสื้อสะท้อนแสง																																
6. จำนวนน้ำมันที่เติม																																
✓ = ผ่าน ใช้งานได้																																
✗ = ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที																																
- = ไม่เกี่ยวข้อง, หยุดใช้งาน																																

ผู้ใช้งาน	กฤษฎิ์
✓ = ผ่าน ใช้งานได้	
✗ = ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที	
- = ไม่เกี่ยวข้อง, หยุดใช้งาน	

Tick ✓ if compliance / Tick X if not compliance and must to improve (ห้ามเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด / ห้ามเครื่องหมาย X ในช่องที่ต้องปรับปรุง)

ชื่อผู้ตรวจเช็ค Name		หมายเลข/Serial No		ปี/Year		เดือน/Month	
บริษัท/Company		ชื่อ/Brand		ปี/Year		เดือน/Month	
No.		รุ่น/Model		ปี/Year		เดือน/Month	
1		Water truck condition is in good. / สก๊อตและหัวถังของ รถบรรทุกน้ำอยู่ในสภาพดี		2024		May	
2		Water truck is inspected and adhered a valid SNP inspection sticker. / รถบรรทุกน้ำผ่านการตรวจสอบและติดสติ๊กเกอร์ ผ่านการตรวจสอบจาก SNP ที่ถูกต้อง					
3		The operator has a correct driving license. / พนักงานขับมามีใบขับขี่ถูกต้อง					
4		Exhaust system in good condition and Exhaust pipes must be covered with the spark arrester follow UUV / TOP standard. / TOP. / ระบบท่อไอเสียอยู่ในสภาพดีและท่อไอเสียต้องห่อหุ้มป้องกันประกายไฟตามมาตรฐานที่กำหนด					
5		Engine in good condition and no leakage. / เครื่องยนต์อยู่ในสภาพดี และไม่มีการรั่วซึมของน้ำมัน					
6		Battery in good condition. / แบตเตอรี่และสายไฟอยู่ในสภาพดี					
7		Fuel level more than 1/4 of fuel tank. / ระดับน้ำมันในถังมีมากกว่า 1 ใน 4 ส่วนของถังน้ำมัน					
8		Operation and traction of the hand brake. / การทำงานและแรงดึงของเบรคมือ					
9		Brake light operation. / การทำงานของไฟเบรค					
10		Check the damage and cleanliness of the rearview mirror. / เช็คความเสียหายและความสะอาดของกระจกมองหลัง					
11		Front light operation. / การทำงานของไฟหน้า					
12		Vehicle horn. / สัญญาณแตร					
13		Car reverse alarm. / สัญญาณเสียงเตือนการถอยหลัง					
14		Wheels and tires are in good condition. / ล้อและยางอยู่ในสภาพดี					
15		Check air pressure in Tires. / ตรวจสอบลมยางทุกเส้น					
18		Provide fire extinguisher 15lbs. 6A/20B. / จัดเตรียมถังดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ 6A/20B ไว้ประจำ					

ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค (ลายเซ็น)/Sign the inspector (signature)

10 SAFETY RULES



หมายเหตุ:

✓ = ปกติ/Normal



GENERATOR DAILY CHECKLIST

แบบตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำวัน



SINOPEC

[illegible]

หมายเหตุ:

$v = \text{ปกติ/Normal}$

X = ผิดปกติ / Abnormal

ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค (ลายเซ็น)/Sign the inspector (signature)

10 SAFETY RULES





WATER TRUCK DAILY CHECKLIST

FIFTH TRANSMISSION PIPELINE PROJECT – PHASE 2C

แบบตรวจสอบรถบรรทุกน้ำประจำวัน

Tick ✓ if compliance / Tick X if not compliance and must improve (ทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด / ทำเครื่องหมาย X ในข้อที่ต้องปรับปรุง)

ชื่อผู้ตรวจเช็ค/Name		June 2021																																
บริษัท/Company		SNP																																
No.	CHECKLIST / หัวข้อการตรวจเช็คสิ่งผิดปกติในแต่ละวัน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	Water truck condition is in good. /ลักษณะทั่วไปของ รถบรรทุกน้ำอยู่ในสภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Water truck is inspected and adhered a valid SNP inspection sticker. . รถบรรทุกน้ำผ่านการตรวจสอบสภาพและติดสติ๊กเกอร์ ผ่านการตรวจสอบจาก SNP ที่ถูกต้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	The operator has a correct driving license. /พนักงานขับรถมีใบขับขี่ถูกต้องประเภท	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Exhaust system in good condition and Exhaust pipes must be covered with the spark arrestor follow UJV / TOP standard. / TOP. ระบบท่อไอเสียอยู่ในสภาพที่ดีและท่อไอเสียต้องมีที่ครอบท่อกันประกายไฟตามมาตรฐานที่กำหนด ของ SNP/PTT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Engine in good condition and no leakage. /เครื่องยนต์อยู่ในสภาพที่ดี และไม่มีการรั่วซึมของน้ำมัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Battery in good condition./แบตเตอรี่และสายไฟอยู่ในสภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Fuel level more than 1/4 of fuel tank. /ระดับน้ำมันในถังมีมากกว่า 1ใน4 ส่วนของถังน้ำมัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Operation and traction of the hand brake. /การทำงานและแรงดึงของเบรคมือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Brake light operation. /การทำงานของไฟเบรค	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Check the damage and cleanliness of the rearview mirror. /เช็คความเสียหายและความสะอาด ของกระจกส่องหลัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Front light operation. /การทำงานของไฟหน้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Vehicle horn. /สัญญาณแตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Car reverse alarm. /สัญญาณเสียงเตือนการถอยหลัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Wheels and tires are in good condition. /ล้อและยางอยู่ในสภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Check air pressure in Tires. /ตรวจสอบลมยางทุกเส้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Provide fire extinguisher 15lbs. 6A/20B. /จัดเตรียมถังดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ 6A/20B ไว้ประจำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค (ลายเซ็น)/Sign the inspector (signature)

10 SAFETY RULES

หมายเหตุ:

✓ = ปกติ/Normal





บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5


ภาคผนวก 5-6

เอกสารเกี่ยวกับรายงานการเกิดอุบัติเหตุ
และการเจ็บป่วยในขณะปฏิบัติงาน

จัดเตรียมโดย




บริษัท เอ็นทิก จำกัด

For the Month of: May 2026[illegible]

Approve by _____

SHE Manager

31/05/2026

For the Month of: Jun, 2026[illegible]

Approve by

SHE Manager

30/06/2026



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 5-7

ตัวอย่างบันทึกสถิติข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนของโครงการ

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด



สรุปประเด็นปัญหา โครงการทอส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5									
ลำดับ	ReF	จังหวัด	วันที่รับเรื่องร้องเรียน	พื้นที่			รายละเอียด	สถานะ	หมายเหตุ
				KP	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ		
1	PTE068	ปทุมธานี	25 ก.พ. 68	238+627-238+639	5	นพรัตน์	หนองเสือ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการเจรจาปิดเรื่องร้องเรียนภายหลังขอโครงการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับเหมารายใหม่ (ก.ค.-ธ.ค. 68) - ดำเนินการไถ่กลับและปิดข้อร้องเรียนด้วยการจ่ายค่าชดเชยแล้วเสร็จ
2	PTE069	ปทุมธานี	27 ก.พ. 68	222+700	3	ปิ่นนารักษ์ (เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์)	ธัญบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการเจรจาปิดเรื่องร้องเรียนภายหลังขอโครงการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับเหมารายใหม่ (ก.ค.-ธ.ค. 68) - ดำเนินการไถ่กลับและปิดข้อร้องเรียนด้วยการจ่ายค่าชดเชยแล้วเสร็จ
3	PTE070	ปทุมธานี	17 มี.ค. 68	228+500-228+550	3	หนองสามวัง	หนองเสือ	ปิดข้อร้องเรียน	- อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงสภาพแปลงนาหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ นายสมใจ จุสันท



USPTC บจก. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001359/0016/2569

10 มีนาคม 2569

ครบถ้วนแล้ว

วันที่ 13, 15, 16, 19

เรื่อง ขอแจ้งปิดข้อร้องเรียนกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซ เส้นที่ 5

เรียน นายกเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ที่ ปท 52701/3014 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2568

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ภาพการเข้าดำเนินการจ่ายค่าชดเชย
2. ภาพการดำเนินการแก้ไขงานคืนสภาพพื้นที่ โดยผู้ร้องเรียน

ตามที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก [REDACTED] กรณีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ในแปลงที่ดิน โดยที่ดินของ [REDACTED] ถูกขุดเป็นบ่อลึกทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ และที่ดินของ [REDACTED] ถูกผู้รับเหมาขุดเสาไฟแล้วทิ้งงานไป โดยไม่ย้ายเสาไฟกลับที่เดิมโดยเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ขอให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เร่งรัดติดตามแก้ไขข้อร้องเรียนเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วให้แจ้งผลการดำเนินการให้เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ทราบ

ปตท. ขอเรียนแจ้งว่า ปตท. ได้ประสานกับผู้ร้องเรียนและได้ลงสำรวจพื้นที่ร่วมกัน โดยได้มีการไกล่เกลี่ยและปิดข้อร้องเรียนด้วยการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ [REDACTED] ไปแล้วเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยทางผู้ร้องเรียนจะนำเงินค่าชดเชยดังกล่าวไปทำการย้ายเสาไฟด้วยตนเองจนแล้วเสร็จจากการลงพื้นที่ติดตาม ผู้ร้องเรียนได้ทำการแก้ไขย้ายเสาไฟดังกล่าวจนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยคงเหลือ 1 ราย ([REDACTED]) ที่ต้องการให้ทาง ปตท. จัดหาผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการปรับคืนสภาพพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม ปัจจุบัน ปตท. อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับเหมารายใหม่เข้าไปดำเนินการแก้ไขให้ [REDACTED]

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของโครงการฯ จึงขอแจ้งปิดข้อร้องเรียนกรณี [REDACTED]
มา ณ บัดนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทอดเกียรติ เหม่งเวหา)

ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5

หน่วยบริหารการก่อสร้าง ส่วนที่ 2

ผู้ประสานงาน : นายชาติริ จิราญจนวนิช โทร. [REDACTED]

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : รูปถ่ายเจ้าหน้าที่สนธิสัญญา มณีวงษ์ (17 ธันวาคม พ.ศ. 2568)



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รูปการแก้ไขปรับคืนสภาพพื้นที่ [REDACTED] (ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569)



คืนสภาพแล้วเสร็จ

นางสาวกมลชนก



รูปถ่ายเจ้าหน้าที่อาสาสมัครใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568)



Worley

[illegible]

Summary of complaints 5TP2C Project:	0
Approved by:	30/06/2026



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 5-8

บันทึกจำนวนห้องน้ำของโครงการ

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด

FIFTH TRANSMISSION PIPELINE PROJECT – PHASE 2C


TOILET RECORD

For the Month of May, 2026

Location		Amount of people	No. of Toilet	Remark
Main Office	SNP Office Temporary	24	9	
Stockyard	SNP Stockyard	8	9	
Open cut/Sale tape	-	-	-	
Direct pipe/Boring	-	-	-	
HDD	-	-	-	
Block Valve Station	BV5.14	13	1	
	BV5.17	10	1	
TOTAL		55	20	



SNP Stockyard



SNP Office Temporary



BV5.14



BV5.17


Report by



Environment Specialist

Date 31/05/2026

Approve by



SHE Manager

Date 31/05/2026

FIFTH TRANSMISSION PIPELINE PROJECT – PHASE 2C

TOILET RECORD

 For the Month of Jun. 2026

Location		Amount of people	No. of Toilet	Remark
Main Office	SNP Office Temporary	35	9	
Stockyard	SNP Stockyard	8	9	
Open cut/Sale tape	S7	8	1	
	S14	10	1	
	S16	10	1	
	H2	13	1	
Direct pipe/Boring	-	-	-	
HDD	-	-	-	
Block Valve Station	BV5.14	13	1	
	BV5.17	10	1	
TOTAL		107	24	



SNP Stockyard



SNP Office Temporary



S7



S14



H2



S16



BV5.14



BV5.17

Report by



Environment Officer

Date 30/06/2026

Approve by



SHE Manager

Date 30/06/2026



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 5-9

มาตรฐานงานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ASME B 31.8

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด

ASME B31.8-2018
(Revision of ASME B31.8-2016)

Gas Transmission and Distribution Piping Systems

ASME Code for Pressure Piping, B31

AN INTERNATIONAL PIPING CODE®



**The American Society of
Mechanical Engineers**



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 5-10

ตัวอย่างเอกสารการว่าจ้างแรงงานท้องถิ่น

จัดเตรียมโดย







บริษัท เอ็นทิก จำกัด



จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนนทบุรี

  		Sinopec International Petroleum Service Corporation	
FIFTH TRANSMISSION PIPELINE PROJECT PHASE 2C ID No. A075		1 This Card is asset of SNP don't use substitute. บัตรนี้เป็นสมบัติของบริษัทฯ ไม่สามารถนำใช้แทนกัน	
		2 Must be complied with safety regulation. ต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย	
		3 The cardholder must always carry this card in working hours. เจ้าของบัตรต้องติดบัตรตลอดเวลา ระหว่างชั่วโมงการทำงาน	
Eng. Name : Mr.Sivapath Tanachotmahapong Position : Technician Company : SNP/Prompt Issued Date : June 8, 2026		4 In case of resignation, This card must be returned to SNP. กรณีลาออกต้องคืนบัตรต่อที่ซินโปก	
Trainer : 		5 In case of emergency please contact: อุบัติเหตุหรือเกิดเหตุฉุกเฉินติดต่อ HSE: คุณเป๋โรจน์ :  Mr.Jiang Xinyong Hospital / Rescue : 1669 Fire/ ดับเพลิง : 199	



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 
 ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย คีวาพัชร ธนโชติมหาพงศ์
 Name 
 Last name 
 เกิดวันที่ 
 Date of Birth 3 
 ศาสนา พุทธ
 ที่อยู่ 
 จ.นนทบุรี
 6 ก.พ. 2564
 วันออกบัตร 6 Feb. 2021
 Date of Issue
 2 มี.ค. 2572
 วันบัตรหมดอายุ 2 Mar. 2029
 Date of Expiry

 FIFTH TRANSMISSION PIPELINE PROJECT PHASE 2C ID No. A078 	Sinopec International Petroleum Service Corporation - This Card is asset of SNP don't use substitute. บัตรนี้เป็นสมบัติของบริษัทโนเปคห้ามใช้แทนกัน - Must be complied with safety regulation. ต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย - The cardholder must always carry this card in working hours. เจ้าของบัตรต้องติดบัตรตลอดเวลาระหว่างชั่วโมงการทำงาน - In case of resignation, This card must be returned to SNP. กรณีลาออกต้องคืนบัตรต่อที่ซีโนเปค - In case of emergency please contact: อุบัติเหตุหรือเกิดเหตุฉุกเฉินติดต่อ HSE: คุณขี้โรจน์ :  Mr.Jiang Xinyong Hospital / Rescue : 1669 Fire/ ดับเพลิง : 199
Eng. Name : Mr.Chonlatron Inta Position : Engineer Company : SNP/Prompt Issued Date : June 8, 2026  SNP SSHC Mgr.	

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 
 Identification Number


ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ชลธร อินตะ
 Name 
 Last name 
 เกิดวันที่ 
 Date of Birth 
 ศาสนา พุทธ




ที่อยู่ 
 จ.นนทบุรี
 8 มิ.ย. 2561
 วันออกบัตร
 8 Jun. 2018
 Date of Issue

วันบัตรหมดอายุ
 11 ส.ค. 2569
 11 Aug. 2026
 Date of Expiry



  		Sinopec International Petroleum Service Corporation	
FIFTH TRANSMISSION PIPELINE PROJECT PHASE 2C ID No. A073		1 This Card is asset of SNP don't use substitute. บัตรนี้เป็นสมบัติของบริษัทในבעהאםיחבאנאן	
		2 Must be complied with safety regulation. ต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย	
		3 The cardholder must always carry this card in working hours. เจ้าของบัตรต้องติดบัตรตลอดเวลาาระหว่างชั่วโมงการทำงาน	
		4 Incase of resignation, This card must be returned to SNP. กรณีลาออกต้องคืนบัตรต่อที่ชั้โนเบค	
		5 In case of emergency please contact: อุบัติเหตุหรือเกิดเหตุฉุกเฉินติดต่อ HSE: คุณเป็โรจน :  Mr. Jiang Xinyong  Hospital / Rescue : 1669 Fire/ ดับเพลิง : 199	
Eng. Name : Mr.Kitti Antarakhot Position : Project Manager Company : SNP/Prompt Issued Date : June 8, 2026			
Trainer :  SNP SSHE Mgr.			

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย กิตติ อันทรโคตร
Name 
Last name 
เกิดวันที่ 
Date of Birth 
เพศ 


2 ต.ค. 2566 3 ต.ค. 2574
วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ
2 Oct. 2023 3 Oct. 2031
Date of Issue Date of Expiry

  		Sinopec International Petroleum Service Corporation	
FIFTH TRANSMISSION PIPELINE PROJECT PHASE 2C		ID No. A071	
		1 This Card is asset of SNP don't use substitute. บัตรนี้เป็นสมบัติของบริษัท โนเปคห้ามใช้แทนกัน 2 Must be complied with safety regulation. ต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย 3 The cardholder must always carry this card in working hours. เจ้าของบัตรต้องติดบัตรตลอดเวลา ระหว่างชั่วโมงการทำงาน 4 In case of resignation, This card must be returned to SNP. กรณีลาออกต้องคืนบัตรต่อที่ซีโนเปค 5 In case of emergency please contact: อุบัติเหตุหรือเกิดเหตุฉุกเฉินติดต่อ HSE: [REDACTED] Hospital / Rescue : 1669 Fire/ ดับเพลิง : 199	
Thai Name : นายจตุพล กมลเลิศ Eng. Name : Mr. Jatupon Kamonlors Position : Engineer Company : SNP/Electro Issued Date : June 2, 2026		Trainer : [REDACTED] SNP SSHE Mgr.	

		บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card	
เลขประจำตัวประชาชน [REDACTED] Identification Number [REDACTED]		ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย จตุพล กมลเลิศ Name [REDACTED]	
		Last name [REDACTED]	
เกิดวันที่ [REDACTED] Date of Birth [REDACTED]		ศาสนา พุทธ	
ที่อยู่ [REDACTED] กรุงเทพมหานคร			
18 ก.พ. 2568 วันออกบัตร 18 Feb. 2025 Date of Issue		17 พ.ย. 2576 วันบัตรหมดอายุ 17 Nov. 2033 Date of Expiry	
(นายไชยวัฒน์ จุนกิระพงศ์) เจ้าพนักงานออกบัตร			

  		Sinopec International Petroleum Service Corporation	
FIFTH TRANSMISSION PIPELINE PROJECT PHASE 2C ID No. A072		1 This Card is asset of SNP don't use substitute. บัตรนี้เป็นสมบัติของบริษัทฯ ไม่สามารถนำใช้แทนกัน	
		2 Must be complied with safety regulation. ต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย	
Thai Name : นายองอาจ พวงพันธ์ Eng. Name : Mr. Ong-ard Puangpun Position : Engineer Company : SNP/Electro Issued Date : June 2, 2026		3 The cardholder must always carry this card in working hours. เจ้าของบัตรต้องติดบัตรตลอดเวลา ระหว่างชั่วโมงการทำงาน	
SNP SSM Mgr.		4 In case of resignation, This card must be returned to SNP. กรณีลาออกต้องคืนบัตรต่อที่ซีโนเปค	
		5 In case of emergency please contact: อุบัติเหตุหรือเกิดเหตุฉุกเฉินติดต่อ HSE: คุณเน็โรจน์ : [Redacted] Mr. Jiang Xinyong : [Redacted] Hospital / Rescue : 1669 Fire/ ดับเพลิง : 199	

		บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card เลขประจำตัวประชาชน [Redacted] Identification Number [Redacted]	
ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย องอาจ พวงพันธ์ Name [Redacted] Last name [Redacted] เกิดวันที่ [Redacted] Date of Birth [Redacted]			
ที่อยู่ [Redacted] กรุงเทพมหานคร			
13 พ.ค. 2568 วันออกบัตร 13 May 2025 Date of Issue		11 ก.พ. 2577 วันบัตรหมดอายุ 11 Feb. 2034 Date of Expiry	

   FIFTH TRANSMISSION PIPELINE PROJECT PHASE 2C ID No. AI34 	Sinopec International Petroleum Service Corporation - This Card is asset of SNP don't use substitute. บัตรนี้เป็นสมบัติของบริษัทโนเปคห้ามใช้แทนกัน - Must be complied with safety regulation. ต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย - The cardholder must always carry this card in working hours. เจ้าของบัตรต้องติดบัตรตลอดเวลาระหว่างชั่วโมงการทำงาน - In case of resignation, This card must be returned to SNP. กรณีลาออกต้องคืนบัตรต่อที่ซีโนเปค - In case of emergency please contact: อุบัติเหตุหรือเกิดเหตุฉุกเฉินติดต่อ HSE: คุณนิโรจน์ [Redacted] Mr. Jiang Xinyong [Redacted] Hospital / Rescue : 1669 Fire/ ดับเพลิง : 199
Eng. Name : Mr.Pracha Lengthong Position : Driver Company : SNP Issued Date : May 22, 2026 [Redacted] SNP SSHE Mgr.	

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

เลขประจำตัวประชาชน Identification Number [Redacted]

ชื่อตัวและชื่อสกุล [Redacted]

Name **Mr. Pracha**

Last name **Lengthong**

เกิดวันที่ [Redacted]

Date of Birth [Redacted]

ศาสนา [Redacted]

ที่อยู่ [Redacted]

จ.พระนครศรีอยุธยา

28 มี.ย. 2561 รศคตำรวจไทย 27 มี.ค. 2570

วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ

26 Jun. 2018 (ลาทีศศ บุษณะโสภิต) 27 Mar. 2027

Date of Issue เจ้าพนักงานออกบัตร Date of Expiry







บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 5-11

ตัวอย่างเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบรอยเชื่อม

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด



PAE ID No. 580942

Rev. 03/2025

Re-Certification


CERTIFICATION OF NDT PERSONNEL AUTHORIZATION

THIS IS TO CERTIFY THAT


Mr.Naiyasit Visertvoharn

*Has met PAE Technical Service PCL established requirements in
NDT written practice for Qualification and Certification of
PAE NDT personnel (QCP-013) that in complied with
ASNT Recommended Practice SNT-TC-1A as*

Method & Level	Issue Date	Expiration Date
Radiographic Testing Level 1	1 July 2025	30 June 2028



Responsible NDT Level III
ASNT Level III No.192048



Managing Director
PAE Technical Service PCL.

This certificate shall be automatically invalid when the employee has been teminated by the company



PAE ID No. 560710

Rev. 04/2026

Re-Certification

CERTIFICATION OF NDT PERSONNEL AUTHORIZATION

THIS IS TO CERTIFY THAT

Mr. Buakan Panthong

*Has met PAE Technical Service PCL established requirements in
NDT written practice for Qualification and Certification of
PAE NDT personnel (QCP-013) that in complied with
ASNT Recommended Practice SNT-TC-1A as*

Method & Level	Issue Date	Expiration Date
Radiographic Testing Level 1	1 February 2026	30 January 2029
Magnetic Particle Testing Level 1	1 February 2026	30 January 2029
Liquid Penetrant Testing Level 1	1 February 2026	30 January 2029



Responsible NDT Level III
ASNT Level III No.192048

Managing Director
PAE Technical Service PCL.

This certificate shall be automatically invalid when the employee has been terminated by the company



PAE ID No. 560714

Rev. 06/2026

Re-Certification

CERTIFICATION OF NDT PERSONNEL AUTHORIZATION

THIS IS TO CERTIFY THAT

Mr.Piyawat Sriwilai

*Has met PAE Technical Service PCL established requirements in
NDT written practice for Qualification and Certification of
PAE NDT personnel (QCP-013) that in complied with
ASNT Recommended Practice SNT-TC-1A as*

Method & Level	Issue Date	Expiration Date
Magnetic Particle Testing Level 2	1 March 2026	28 February 2029
Liquid Penetrant Testing Level 2	1 January 2024	21 December 2027
Radiographic Testing Level 2	1 August 2023	31 July 2026



Responsible NDT Level III
ASNT Level III No.192048

Managing Director
PAE Technical Service PCL.

This certificate shall be automatically invalid when the employee has been teminated by the company



PAE ID No. 500227
Rev. 05/2026

CERTIFICATION OF NDT PERSONNEL AUTHORIZATION

THIS IS TO CERTIFY THAT

Mr. Supon Chainan

*Has met PAE Technical Service PCL established requirements in
NDT written practice for Qualification and Certification of
PAE NDT personnel (QCP-013) that in complied with
ASNT Recommended Practice SNT-TC-1A as*

Method & Level	Issue Date	Expiration Date
Radiographic Testing Level 1	1 August 2024	31 July 2027
Magnetic Particle Testing Level 1	1 February 2026	30 January 2029
Liquid Penetrant Testing Level 1	1 February 2026	30 January 2029



Responsible NDT Level III
ASNT Level III No.192048

Managing Director
PAE Technical Service PCL.

This certificate shall be automatically invalid when the employee has been terminated by the company



ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
Radiation Safety Officer License



ใบอนุญาตเลขที่/License No. RSO-ML-6023-002628/1

ชื่อ
นายอิทธิกร หนูไพศาล

Name
Mr. Ittikorn Muhpaisan

ระดับ ระดับกลาง

Level Intermediate Level

ประเภท วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี

Category Radioactive Sources and Radiation Generators

เลขที่การสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Secretary General

Office of Atoms for Peace



ใบอนุญาตเลขที่/License No. RSO-ML-6023-002628/1

เงื่อนไข/Conditions ให้รับผิดชอบดูแลได้เฉพาะ

- วัสดุกัมมันตรังสีได้ทุกประเภท ยกเว้นประเภท 1
- เครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 1 ที่มีไว้ครอบครองเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
- เครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 2
- เครื่องกำเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้

หมายเหตุ/Remark

วันที่ออก 26 ม.ค. 2565
Date of Issue 26 Jan. 2022

ใช้ได้ถึงวันที่ 25 ม.ค. 2570
Valid Until 25 Jan. 2027



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 6

เอกสารเกี่ยวกับการจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 6-1

ตัวอย่างเอกสารการจัดการมูลฝอย

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด



องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

87/11 หมู่ 3 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโลก จ.ปทุมธานี 12160
โทร. 025931079 ต่อ 22 , 0818092579 ไลน์ 0818092579
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000238401

ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

ค่าธรรมเนียมการค้าขายระบุดอย

เล่มที่ 0074 เลขที่ 11

วันที่ 24 มิถุนายน 2569

ชื่อ: บจก.ซีโอบีที อิมพอร์ต เซอร์วิส เซอร์วิส เซอร์วิส เลขที่: 4 เลขทะเบียนจัดเก็บภาษี: 04031401

ที่อยู่: 58/21 ม.4 - ต.ท้ายเกาะ อ.สามโลก จ.ปทุมธานี 12160

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: หมายเลขอ้างอิง: ประเภทการชำระ: หักภาษี

เลขที่ใบแจ้งชำระ: 69114949 วันที่: 24/06/69 วิธีชำระเงิน: ชำระที่สำนักงาน [69114949]

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าธรรมเนียมการค้าขายระบุดอย 1ระกำเจ้าเลียบ พฤษภาคม - มิถุนายน 2569 - ทั่วไป 300 บาท/เดือน	
2	ส่วนลด	-0.00
รวม		
จำนวนเงินสุทธิ		

ได้มีการรับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว



ผู้รับเงิน

ผู้อำนวยการกองคลัง

โปรดอ่านรายละเอียดด้านหลัง

021279

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

เล่มที่ 578 เลขที่ 20
อบต.หนองเหียง

สำนักงาน.....

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา [redacted] ลิตร 12 เดือน
ประจำเดือน ๗.๑.๕๕ - ๗.๕.๕๖ จาก ข. ชัยนาท/ค. ชัยนาท/ค. ชัยนาท/ค. ชัยนาท/ค.
บ้านเลขที่ - ถนน ๕. 15 ตำบล ชัยนาท/ค. ชัยนาท/ค. ชัยนาท/ค. ชัยนาท/ค.
อำเภอ เป็นเงิน [redacted]
ไว้แล้ว แต่วันที่ 16/10/๕๕





บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 6-2

ตัวอย่างเอกสารการจัดการสิ่งปฏิกูล

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด



ใบเสร็จรับเงิน
ดูใบสิ่งปฏิรูป (ข้าว) และเมล็ดใจท่อน

วันที่ 21. ๑๑. ๒๕๖๑

ได้รับเงินจาก ... ไร่ใหม่ด. อิมเทศน์ เนชั่นแนล. วิไลโรเลียม เซอร์วิส ดอร์มิตอรี

ที่อยู่ เลขที่ ๕๕๕ ถนน ร.ลาว (๐๕๐๗) ชั้นที่ 11 ซอยพลโยธิน 19 ถ. พลโยธิน

จำนวนสิ่งปฏิรูป ... หน่วย หน่วยละ ... บาท เป็นเงิน ... บาท

จำนวน ... บาท ... บาท ... บาท เป็นเงิน ... บาท

ชำระค่า ... บาท ... บาท ... บาท เป็นเงิน ... บาท

ชำระค่า ... บาท ... บาท ... บาท เป็นเงิน ... บาท

อื่นๆ ... บาท

รวมยอดสุทธิชำระ เป็นจำนวนเงิน ... บาท

~ แสงวิเศษมาค ~

ส่วนร่วมพื้นที่ BV5.14

ลงชื่อ ... ผู้รับเงิน



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 6-3

ตัวอย่างเอกสารการจัดการขยะรีไซเคิล

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด

[illegible]

ผู้เขียน ██████████ ขอขอบคุณท่านที่ได้อ่าน
COLLECT ██████████ THANK YOU FOR YOUR SUPPORT



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 7

เอกสารเกี่ยวกับคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด



คำสั่งจังหวัดยะลา

ที่ ๒๐๙/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในระยะก่อสร้างโครงการก่อสร้างชุมชนชตบบนบ เลนที่ ๕ อำเภอพนมสาคาม

ด้วยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รับทราบมติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) เรื่องแผนระบบปรับปรุงและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง ซึ่งได้
พิจารณาเห็นชอบโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๕ และมอบหมายให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็น
ผู้ดำเนินการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงมีแผนจะดำเนินโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบ เลนที่ ๕
(ระยอง - ไทรน้อย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าที่มีแผนปรับปรุงและ
ขยายกำลังการผลิตตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ และความต้องการใช้
ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ง เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและรองรับความ
ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ

ทั้งนี้ รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบ เลนที่ ๕
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบ เลนที่ ๕

เพื่อให้การดำเนินงานกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอันเนื่องมา
จากการดำเนินโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบ เลนที่ ๕ จังหวัดยะลา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและ
ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ก๊าซธรรมชาติบนบ เลนที่ ๕ อำเภอพนมสาคาม ซึ่งประกอบด้วย

๑. นายอำเภอพนมสาคาม
๒. ปลัดจังหวัดยะลาหรือผู้แทน
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
หรือผู้แทน
๔. ผู้กำกับการสถานีตำรวจพนมสาคาม
๕. ผู้กำกับการสถานีตำรวจอรพณงแทน
๖. สาธารณสุขอำเภอพนมสาคาม
๗. เกษตรอำเภอพนมสาคาม

/ส. เจ้าพนักงาน...

๘. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขารพมสาคาม

๙. หัวหน้าชุดปฏิบัติงานตามข้อกำหนดกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย

อำเภอพนมสาคาม

๑๐. ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

๑๑. ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง

๑๒. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล

๑๓. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

๑๔. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบี่ยงเก่า

๑๕. นายกเทศมนตรีตำบลท่าถ่าน

๑๖. กำนันตำบลหนองทะเล

๑๗. กำนันตำบลเกาะขนุน

๑๘. กำนันตำบลเบี่ยงเก่า

๑๙. กำนันตำบลท่าถ่าน

๒๐. ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบ เลนที่ ๕

๒๑. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักบริหารงานจังหวัดยะลา

๒๒. ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ให้คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบ เลนที่ ๕ อำเภอพนมสาคาม มีอำนาจและ
หน้าที่ดังนี้

๑. กำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม

๒. เฝ้าระวังการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ

๓. รับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนชุมชนอันเนื่อง
มาจากการดำเนินการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติและติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญห

๔. ติดตามตรวจสอบความเรียบร้อยในการดำเนินโครงการก่อนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้หากเกิดปัญหา
สืบเนื่องจากการดำเนินการให้คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนตามแผนการจัดการจัดการร้องเรียนและติดตาม
ตรวจสอบแก้ไขปัญหให้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุวิทย์ สุ่ม)

ผู้อำนวยการจังหวัดยะลา



คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่

ที่ ๖๐๘/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในระยะก่อสร้างโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติดิบชนบ เล้นที่ ๕ อำเภอรสาสาสน

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รับทราบมติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) เรื่องแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง ซึ่งได้
พิจารณาเห็นชอบโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๕ และมอบหมายให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็น
ผู้ดำเนินการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงมีแผนจะดำเนินโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติดิบชนบ เล้นที่ ๕
(ระยะอง - ไทรน้อย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการจัดส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าที่มีแผนปรับปรุงและ
ขยายกำลังการผลิตตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๘๔ และความต้องการใช้
ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ง เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและรองรับความ
ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ

ทั้งนี้ รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติดิบชนบ เล้นที่ ๕
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติดิบชนบ เล้นที่ ๕

เพื่อให้การดำเนินงานกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอันเนื่องมาจากการ
ดำเนินโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติดิบชนบ เล้นที่ ๕ จังหวัดเชียงใหม่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและ
ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ก๊าซธรรมชาติดิบชนบ เล้นที่ ๕ อำเภอรสาสาสน ซึ่งประกอบด้วย

๑. นายอำเภอรสาสาสน ประธานกรรมการ
๒. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่หรือผู้แทน กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ หรือผู้แทน กรรมการ
๔. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสาสน กรรมการ
๕. สาธารณสุขอำเภอรสาสาสน กรรมการ
๖. เกษตรอำเภอรสาสาสน กรรมการ
๗. เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอรสาสาสน กรรมการ

/๔. หัวหน้า...

๘. หัวหน้าชุดปฏิบัติการตรวจสอบกำลังรักษาความเรียบร้อยอำเภอรสาสาสน กรรมการ
๙. ปลัดอำเภอน้ำกลุ่มงานบริหารงานปกครอง กรรมการ
๑๐. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ กรรมการ
๑๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา กรรมการ
๑๒. กำนันตำบลเมืองใหม่ กรรมการ
๑๓. กำนันตำบลบางคา กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการโครงการท่องเที่ยวธรรมชาติชนบ เล้นที่ ๕ กรรมการ
๑๕. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ
๑๖. ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้ว่าเลือกกรรมการ

ให้คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติดิบชนบ เล้นที่ ๕ อำเภอรสาสาสน มีอำนาจและหน้าที่ดัง
ต่อไปนี้

๑. กำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

๒. เฝ้าระวังการดำเนินการแก้ไขปัญหที่เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ

๓. รับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเดือดร้อนรำคาญในชุมชนอันเนื่อง
มาจากกิจกรรมการค้าขายของโครงการ และวินิจฉัยปัญหาร่วมกับตามขั้นตอนของการร้องเรียนและแก้ไข
ปัญหาในแผนการจัดการข้อร้องเรียนและติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญห

๔. ติดตามตรวจสอบความเรียบร้อยในการดำเนินโครงการก่อนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้หากเกิดปัญหา
สืบเนื่องจากการดำเนินโครงการให้ใช้กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนตามแผนการจัดการข้อร้องเรียนและติดตาม
ตรวจสอบแก้ไขปัญหให้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นี้ไว้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุวิทย์ คำดี)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่



คำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ ๒๐๙/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในระยะก่อสร้างโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ ๕ อำเภอบางคล้า

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เรื่องแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง ซึ่งได้พิจารณาเห็นชอบโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๕ และมอบหมายให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงมีแผนจะดำเนินโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ ๕ (ระยอง - ไทรน้อย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการจัดส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าที่มีแผนปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตตามแผนพัฒนาพลังงานกำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ และความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ง เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ

ทั้งนี้ รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ ๕ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ ๕

เพื่อให้การดำเนินงานกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ ๕ จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ ๕ อำเภอบางคล้า ซึ่งประกอบด้วย

๑. นายอำเภอบางคล้า ประธานกรรมการ
๒. พลัดจันจหวัดฉะเชิงเทราหรือผู้แทน กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
- หรือผู้แทน กรรมการ
๔. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางคล้า กรรมการ
๕. สาธารณสุขอำเภอบางคล้า กรรมการ
๖. เกษตรอำเภอบางคล้า กรรมการ
๗. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า กรรมการ

/๔. หัวหน้า...

-๒-

๘. หัวหน้าชุดปฏิบัติการตามรายงานแจ้งรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอบางคล้า กรรมการ
๙. นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำ กรรมการ
๑๐. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร กรรมการ
๑๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ็ด กรรมการ
๑๒. กำนันตำบลปากน้ำ กรรมการ
๑๓. กำนันตำบลหัวไทร กรรมการ
๑๔. กำนันตำบลบางกระเจ็ด กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ ๕ กรรมการ
๑๖. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการและเลขานุการ
๑๗. ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนการ

ให้คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ ๕ อำเภอบางคล้า มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้


๑. กำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๒. เฝ้าระวังการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ
๓. รับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเดือดร้อนรำคาญในชุมชนอันเนื่องมาจากการโครงการดำเนินการ และวินิจฉัยปัญหา รวมทั้งดำเนินการร้องเรียนและแก้ไขปัญหาในแผนการจัดการจัดการข้อร้องเรียนและติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญหา
๔. ติดตามตรวจสอบความเรียบร้อยในการดำเนินการโครงการก่อสร้าง ทั้งนี้หากเกิดปัญหาสืบเนื่องจากการดำเนินการได้ใช้กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนตามแผนการจัดการจัดการข้อร้องเรียนและติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ใช้ปัญหาให้เข้าไปด้วยควมเรียบร้อย

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุวิทย์ สัตติ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา



၁၂၀၀/၁၃၃၁

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ในระหว่างที่สร้างโครงการส่งเสริมวิทยะตัง ๕ อำเภอทางนี้เร็ว

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐบาลรับผิดชอบการมอบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพข.) เรื่องแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเอความมั่นคง ซึ่งได้
พิจารณาเห็นชอบโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๕ และมอบหมายให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็น
ผู้ดำเนินการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงมีแผนจะดำเนินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในบก เส้นที่ ๕
(ระยอง - ไทรน้อย) โดยวิธีอุปสงค์เพื่อรองรับการตัดสินใจสร้างท่อส่งก๊าซไปยังโรงไฟฟ้าที่มีแผนปรับปรุงและ
ขยายกำลังการผลิตตามแผนพัฒนาพลังงานลิ่งผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๔ และความต้องการใช้
ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ง เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและรองรับความ
ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ

ทั้งนี้ รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหาจินตนาภ เล่มที่ ๕ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานมาตรวจการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหาจินตนาภ เล่มที่ ๕

เพื่อให้การดำเนินงานร่วมกันและติดตามการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งรื้อหรือเปลี่ยนปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมื่อมีจากการดำเนินโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่นที่ จังหวัดยะลา และพื้นที่ จังหวัดสงขลา ซึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย อำเภอนาโยง อำเภอเมือง และอำเภอวังยาง จังหวัดน่าน ซึ่งประกอบด้วย

๑. นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
๒. พนักงานจังหวัดฉะเชิงเทราหรือผู้แทน
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือผู้แทน
๔. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางน้ำเปรี้ยว
๕. สาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
๖. เกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
๗. เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

/๘. หัวหน้า...

๘. หัวหน้าชุดปฏิบัติการมวลชนกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย

อำนาจหน้าที่บริหาร

- [illegible]

ให้คณะกรรมการกำกับดูแลติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการส่งก๊าซธรรมชาติแบบ เส้นที่ ๕ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มีอำนาจและ
หน้าที่ดังนี้

- [illegible]

๔. คิดตามตรรกะของความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านโครงการก่อนการขึ้นทะเบียน พืชพันธุ์ที่เกิดขึ้น

การปฏิวัติสังคมไทยเป็นต้นไป

ศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ วรวิทย์ วรวิทย์

(นายสุวิทย์ คำดี)

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ที่ ปจ ๐๐๕๔/๓๕๔๕



ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนสุริยวงษ์ ปจ ๒๕๒๓๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
ระยะก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบแบบ เส้นที่ ๕ (จังหวัดปราจีนบุรี)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ๓๗๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะดำเนินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบแบบเส้นที่ ๕
(ระยอง-ทวาย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการส่งก๊าซไปยังโรงไฟฟ้าที่มีแผนปรับปรุงและขยายกำลัง
การผลิต ตามแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙ (PDP ๒๐๑๕) และความต้องการ
ใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน และรองรับความ
ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
เรื่องแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง โดยมีมติคณะรัฐมนตรี ราชบัณฑิต
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

จากการกำหนดระบบโครงสร้างก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบแบบเส้นที่ ๕
(ระยอง-ทวาย) แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ของโครงการฯ พาดผ่านพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในเขตท้องที่ ๑ อำเภอ
๑ ตำบล ได้แก่ ตำบลบางเตน อำเภอบ้านสร้าง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการฯ จังหวัดปราจีนบุรี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการฯ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ
รายละเอียดตามลิ้งมาด้วยแล้ว โดยขอให้อำเภอบ้านสร้างแจ้งคำสั่งให้คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอที่อยู่ในพื้นที่
รับทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุวิยะ อมร ไร่แก้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
กลุ่มอำนาจการและแผนพลังงาน
โทร/โทรสาร ๐-๓๗๕๕-๔๔๖๖



คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี
ที่ ๓๗๔/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบแบบ เส้นที่ ๕
(จังหวัดปราจีนบุรี)

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ รับทราบมติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) เรื่องแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง ซึ่งได้
พิจารณาเห็นชอบโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๕ (Natural Gas Pipeline Network) และ
มอบหมายให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ ปตท. จึงมีแผนจะดำเนินโครงการท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติดิบแบบเส้นที่ ๕ (ระยอง-ทวาย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการส่งก๊าซไปยังโรงไฟฟ้าที่มี
แผนปรับปรุงและขยายกำลังการผลิต ตามแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙
(PDP ๒๐๑๕) และความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง เพื่อสร้างความมั่นคง
ทางด้านพลังงาน และรองรับความมั่นคงการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ

ทั้งนี้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว ได้กำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการฯ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรการดังกล่าว จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ดังนี้

๑. คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการฯ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------|
| ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี | ประธานกรรมการ |
| ๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (กำกับภารกิจด้านพลังงาน) | กรรมการ |
| ๓) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี (ท) | กรรมการ |
| ๔) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี | กรรมการ |
| ๕) ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี | กรรมการ |
| ๖) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี | กรรมการ |
| ๗) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี | กรรมการ |
| ๘) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี | กรรมการ |
| ๙) เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี | กรรมการ |
| ๑๐) ประมงจังหวัดปราจีนบุรี | กรรมการ |
| ๑๑) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี | กรรมการ |
| ๑๒) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี | กรรมการ |

/๑๓) ห้องเก็บจังหวัด.....

- ๑๓) หอถังแก๊สจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการ
๑๔) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการ
๑๕) ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี กรรมการ
๑๖) นายอำเภอบ้านสร้าง กรรมการ
๑๗) พนักงานจังหวัดปราจีนบุรี เลขานุการ
๑๘) ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการฯ ปตท. ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระบกก่อสร้างโครงการฯ ระดับอำเภอบ้านสร้าง ประกอบด้วย

- ๑) นายอำเภอบ้านสร้าง ประธานกรรมการ
๒) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านสร้าง กรรมการ
๓) สาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง กรรมการ
๔) เกษตรอำเภอบ้านสร้าง กรรมการ
๕) เจ้าหน้าที่งานที่ดินอำเภอบ้านสร้าง กรรมการ
๖) หัวหน้าชุดปฏิบัติการตรวจสอบกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอบ้านสร้าง กรรมการ
๗) นายกองัดการบริหารส่วนตำบลบางเตน กรรมการ
๘) กำนันตำบลบางเตน กรรมการ
๙) ผู้แทนพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการ
๑๐) ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. กำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๒. เฝ้าระวังดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ
๓. รับเรื่องร้องเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการดำเนินการโครงการและวินิจฉัยปัญหาร่วมกันตามขั้นตอนของการร้องเรียนและแก้ไขปัญหามาในแผนการจัดการข้อร้องเรียน ดำเนินการติดตามตรวจสอบการแก้ไขเรื่องร้องเรียนและติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญห


๔. ติดตามตรวจสอบความเรียบร้อยในการดำเนินการโครงการก่อนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาสืบเนื่องจากการดำเนินการโครงการให้ใช้กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนตามแผนการจัดการข้อร้องเรียน และติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญห

ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินงานให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ละชุด และสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้สามารถเบิกจ่ายจาก บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ได้ตามระเบียบของ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายสุริยะ อมรโรจน์วงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี



คำสั่งสำนักงานเขตหนองจอก

ที่ ๖๖/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระบกก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบบก เส้นที่ ๕

ตามที่กรุงเทพมหานครมอบหมายให้สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการ กรณีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ รับทราบมติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เรื่องแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อ ความมั่นคง ซึ่งได้พิจารณาเห็นชอบโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๕ (Natural Gas Pipeline Network) และมอบหมายให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงมี แผนจะดำเนินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบบก เส้นที่ ๕ (ระยะของ-ระยะสั้น) โดยมีจุดประสงค์เพื่อรองรับ การจัดส่งก๊าซฯ ไปยังโรงไฟฟ้าที่มีแผนปรับปรุงและขยายกำลังการผลิต ตามแผนพัฒนาพลังงานที่ผลิตไฟฟ้าของ ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ (PDP ๒๐๑๕) และความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม และ ภาคขนส่ง เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ

ทั้งนี้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว ได้กำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการฯ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ ดังกล่าว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน ระยะก่อสร้างโครงการฯ

คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในระบกก่อสร้างโครงการฯ ระดับเขตหนองจอก ประกอบด้วย

- | | |
|---|-----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการเขตหนองจอก | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก | กรรมการฯ |
| ๓. ผู้บังคับกองพันแสนรักษ์ กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ | กรรมการฯ |
| ๔. ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพระราชาราย | กรรมการฯ |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายปกครอง | กรรมการฯ |
| ๖. หัวหน้าฝ่ายโยธา | กรรมการฯ |
| ๗. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | กรรมการฯ |
| ๘. หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | กรรมการฯ |
| ๙. หัวหน้าสำนักงานเกษตร พื้นที่ ๑ (มีนบุรี) | กรรมการฯ |
| ๑๐. ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | กรรมการฯ และเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

๑. กำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก๊ซ และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๒. เฝ้าระวังดำเนินการแก้ไขปัญหที่เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ
๓. รับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเดือดร้อนรำคาญในชุมชนอันเนื่องมาจากกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ และวินิจฉัยปัญหาพร้อมกันตามขั้นตอนของการร้องเรียนและแก้ไขปัญหในแผนการจัดการจัดการข้อร้องเรียนและติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญห
๔. ติดตามตรวจสอบความเรียบร้อยในการดำเนินการโครงการก่อนการปิดงาน ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาสืบเนื่องจากการดำเนินการโครงการให้ใช้กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนตามแผนการจัดการจัดการข้อร้องเรียนและติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญห

ทั้งนี้ รายละเอียดการทำงานให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ละชุด และสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้สามารถเบิกจ่ายจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ตามระเบียบของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายชัยรัตน์ เกษสุขสมวงศ์)

ผู้อำนวยการเขตหนองจอก



คำสั่งจังหวัดปทุมธานี
ที่ ๓๒๓/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานที่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบบก เส้นที่ ๕

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เรื่องแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติที่เพื่อความมั่นคง ซึ่งได้พิจารณาเห็นชอบโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๕ (General Gas Pipeline Network) และมอบหมายให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ ปตท. จึงมีแผนจะดำเนินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติดิบบกเส้นที่ ๕ (ระยอง-ไทรน้อย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการจัดส่งก๊าซฯ ไปยังโรงไฟฟ้าที่มีแผนปรับปรุงและขยายกำลังการผลิต ตามแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๘ (PPPo๒๐๑๕) และความจำเป็นที่โครงการท่อส่งก๊าซฯ มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการส่งก๊าซฯ ไปยังโรงไฟฟ้าที่มีแผนปรับปรุงและขยายกำลังการผลิต ตามแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๘ (PPPo๒๐๑๕) และรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ

ทั้งนี้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว ได้กำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการฯ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว จังหวัดปทุมธานี จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการฯ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ดังนี้

๑. คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการฯ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------------|
| ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี | ประธานกรรมการ |
| ๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี | รองประธานกรรมการ |
| ๓) ปลัดจังหวัดปทุมธานี | กรรมการ |
| ๔) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี | กรรมการ |
| ๕) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี (พทอ.) | กรรมการ |
| ๖) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี | กรรมการ |
| ๗) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี | กรรมการ |
| ๘) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี | กรรมการ |
| ๙) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี | กรรมการ |

- ๑๐) ใช้อำนาจและอำนาจเมืองจังหวัดปทุมธานี
 ๑๑) พ้องเสียงจังหวัดปทุมธานี
 ๑๒) ประมงจังหวัดปทุมธานี
 ๑๓) เกษตรจังหวัดปทุมธานี
 ๑๔) นายอำเภอสาธุการ
 ๑๕) นายอำเภอธัญบุรี
 ๑๖) นายอำเภอหนองเสือ
 ๑๗) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี
 ๑๘) ประธานสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 ๑๙) พนักงานจังหวัดปทุมธานี
 ๒๐) ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการฯ ปตท.

กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการและเลขานุการ
 ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการฯ ระดับอำเภอ อำเภอสาธุการฯ ประกอบด้วย

- ๑) นายอำเภอสาธุการฯ
 ๒) ผู้กำกับการสถานีตำรวจตระเวนชายแดน
 ๓) สาธารณสุขอำเภอสาธุการฯ
 ๔) เกษตรอำเภอสาธุการฯ
 ๕) ประมงอำเภอสาธุการฯ
 ๖) หัวหน้าชุดปฏิบัติการตรวจสอบการก่อสร้างรักษาความสงบ
 เรียบร้อยอำเภอสาธุการฯ
 ๗) นายกเทศมนตรีตำบลลำไทร
 ๘) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชิต
 ๙) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
 ๑๐) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห
 ๑๑) กำนันตำบลพิชิต
 ๑๒) กำนันตำบลลำไทร
 ๑๓) กำนันตำบลบึงคอไห
 ๑๔) ผู้แทนพลังงานจังหวัดปทุมธานี
 ๑๕) ปลัดอำเภอสาธุการฯ (ที่ได้รับมอบหมาย)
 ๑๖) ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 เลขานุการ
 ผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการฯ ระดับอำเภอ อำเภอธัญบุรี ประกอบด้วย

- ๑) นายอำเภอธัญบุรี
 ๒) ผู้กำกับการสถานีตำรวจธัญบุรี
 ๓) สาธารณสุขอำเภอธัญบุรี
 ๔) เกษตรอำเภอธัญบุรี
 ๕) ประมงอำเภอธัญบุรี

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

- ๖) หัวหน้าชุดปฏิบัติการตรวจสอบการก่อสร้างรักษาความสงบ
 เรียบร้อยอำเภอธัญบุรี
 ๗) นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์
 ๘) ผู้แทนพลังงานจังหวัดปทุมธานี
 ๙) ปลัดอำเภอธัญบุรี (ที่ได้รับมอบหมาย)
 ๑๐) ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 เลขานุการ
 ผู้ช่วยเลขานุการ

๔. คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการฯ ระดับอำเภอ อำเภอหนองเสือ ประกอบด้วย

- ๑) นายอำเภอหนองเสือ
 ๒) ผู้กำกับการสถานีตำรวจหนองเสือ
 ๓) สาธารณสุขอำเภอหนองเสือ
 ๔) เกษตรอำเภอหนองเสือ
 ๕) ประมงอำเภอหนองเสือ
 ๖) หัวหน้าชุดปฏิบัติการตรวจสอบการก่อสร้างรักษาความสงบ
 เรียบร้อยอำเภอหนองเสือ
 ๗) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง
 ๘) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดครุ
 ๙) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุดต้น
 ๑๐) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกล่ำ
 ๑๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงข้าว
 ๑๒) กำนันตำบลหนองสามวัง
 ๑๓) กำนันตำบลลาดครุ
 ๑๔) กำนันตำบลพุดต้น
 ๑๕) กำนันตำบลบึงกล่ำ
 ๑๖) กำนันตำบลบึงข้าว
 ๑๗) ผู้แทนพลังงานจังหวัดปทุมธานี
 ๑๘) ปลัดอำเภอหนองเสือ (ที่ได้รับมอบหมาย)
 ๑๙) ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 เลขานุการ
 ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. กำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อม
 ๒. เฝ้าระวังดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ
 ๓. รับเรื่องราวร้องเรียนปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเดือดร้อนรำคาญในชุมชนอื่นเนื่องมาจาก
 กิจกรรมการดำเนินการของโครงการ และวินิจฉัยปัญหาพร้อมกันตามขั้นตอนของการร้องเรียนและแก้ไข้ปัญหา
 ในแผนการจัดการข้อร้องเรียนและติดตามตรวจสอบแก้ไข้ปัญหา

๔. คิดตามตรวจสอบความเรียบร้อยในการดำเนินการโครงการก่อนการป้องกัน ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาสืบเนื่องจากมาตรการดำเนินการโครงการให้ใช้กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนตามแผนการจัดการข้อร้องเรียนและติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญหา

พินิจ รายนะเอียดการทำงานให้เป็นไปตามภารกิจของคณะกรรมการแต่ละชุด และสำหรับ
คำข้อย่อยในการดำเนินการให้สามารถปฏิบัติงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ตามระเบียบของ บริษัท
ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส่ง ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

Wid 2/m

(นายพินิจ บุญเลิศ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี



คำตั้งจึงวัดพระนครที่อยุธยา

डॉ. अशोक अहिर

เรื่อง แต่คงส่งผลกระทบการเก็บเงินค่าติดตามการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอยู่ห่างไกลการต่อสู้ทางการเมืองมา ๕ ปี ช่วงเวลานี้เขา

ด้วยวิธีนี้จะ ปดพ. จำกัด จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเป็นโครงการก่อสร้างโครงการตามสัญญา เลขที่ ๕ (ระยะโครงการ) ตามสัญญาฉบับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่องแผนระบบบริหารและโครงสร้างพื้นฐานทางโครงการเพื่อ ความมั่นคง ซึ่งได้พิจารณาเห็นชอบโครงการระบบที่ก่อสร้างตามสัญญา เลขที่ ๕ (Natural Gas Pipeline Network) เพื่อรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงิน และอำนวยความสะดวกในการใช้โครงการตามสัญญาให้แก่ประชาชน นับด้วยระบบตามสัญญา

เพื่อให้เป็นไปตามข้ออ้างของรัฐบาลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและงานปฏิรูปทางสังคมต้องเป็นระยะก่อนสร้าง และสอดคล้องกับงานปฏิรูปซึ่งทางราชการได้ปฏิบัติแล้วและยังสมควรหาวิธีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้ว ยังก่อให้เกิดความมั่นใจในระบบการดำเนินงานขององค์กรและลดความวิตกกังวลของชุมชน จึงหวังว่าคณะกรรมาธิการที่ตั้งขึ้นจะตระหนักถึงและดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและลดความวิตกกังวลของประชาชน ซึ่งหวังว่าคณะกรรมการที่เห็นผลติดตามการปฏิรูปติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะก่อให้เกิดประโยชน์แบบ เช่นที่ ๕ ประการด้วย

- | | |
|--|------------------|
| ๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ประธานกรรมการ |
| ๔. รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | รองประธานกรรมการ |
| ๕. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | กรรมการ |
| ๖. ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | กรรมการ |
| ๗. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | กรรมการ |
| ๘. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ) | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | กรรมการ |
| ๑๐. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | กรรมการ |
| ๑๑. เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | กรรมการ |
| ๑๒. ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | กรรมการ |
| ๑๓. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | กรรมการ |
| ๑๔. โภชกิจและสิ่งเบียดเบียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | กรรมการ |
| ๑๕. ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | กรรมการ |
| ๑๖. ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | กรรมการ |
| ๑๗. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | กรรมการ |
| ๑๘. นายอำเภออรัญชัย | กรรมการ |
| ๑๙. นายอำเภอวังน้อย | กรรมการ |
| ๒๐. นายอำเภอสามโก้ | กรรมการ |



ที่ นบ ๐๑๔/ว ๒๒๕๒

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนโกสินทร์ นบ ๑๑๐๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการในระยะก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบกั้นที่ ๕ และโครงการก่อสร้าง
ก๊าซธรรมชาติระบบกั้นจากสถานีความมั่นคงความมั่นคงก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อยที่ ๖ (PA๖) ไปยังจังหวัด
ราชบุรี ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๐๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติระบบกั้นที่ ๕ และ
โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติระบบกั้นจากสถานีความมั่นคงความมั่นคงก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อยที่ ๖ (PA๖) ไปยังจังหวัด
ราชบุรี ในพื้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้า
ที่มีแผนปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๗๘
(PDP๒๐๑๕) แบบระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง โครงการลงทุนในส่วนที่ ๑ ระยะ
ที่ ๒ ของโครงการพัฒนาระบบส่งก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Pipeline Network) ตามมติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖
กรกฎาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ กำหนดให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างก๊าซ
ธรรมชาติระบบกั้นที่ ๕ และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติระบบกั้นจาก
สถานีความมั่นคงความมั่นคงก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี-วังน้อยที่ ๖ (PA๖) ไปยังจังหวัดราชบุรี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป
ตามมาตรการฯ ดังกล่าว จังหวัดนนทบุรี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน
และผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบกั้นที่ ๕ และโครงการ
ก่อสร้างก๊าซธรรมชาติระบบกั้นจากสถานีความมั่นคงความมั่นคงก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อยที่ ๖ (PA๖) ไปยังจังหวัดราชบุรี
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัน แถ่มศรี)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี
กลุ่มอำนวยความสะดวกและแผนพลังงาน
โทร/โทรสาร ๐-๒๕๔๘๐๐๒๒๒

- | | |
|------------------------|---------|
| ๑๓. นายอำเภอวังทอง | กรรมการ |
| ๑๔. นายอำเภอเนินมะปราง | กรรมการ |
| ๑๕. นายอำเภอตากฟ้า | กรรมการ |
| ๑๖. นายอำเภอชุมตาบง | กรรมการ |
| ๑๗. นายอำเภอวังน้อย | กรรมการ |
| ๑๘. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๑๙. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๒๐. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๒๑. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๒๒. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๒๓. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๒๔. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๒๕. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๒๖. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๒๗. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๒๘. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๒๙. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๓๐. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๓๑. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๓๒. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๓๓. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๓๔. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๓๕. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๓๖. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๓๗. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๓๘. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๓๙. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๔๐. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๔๑. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๔๒. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๔๓. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๔๔. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๔๕. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๔๖. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๔๗. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๔๘. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๔๙. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๕๐. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๕๑. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๕๒. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๕๓. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๕๔. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๕๕. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๕๖. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๕๗. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๕๘. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๕๙. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๖๐. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๖๑. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๖๒. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๖๓. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๖๔. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๖๕. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๖๖. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๖๗. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๖๘. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๖๙. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๗๐. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๗๑. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๗๒. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๗๓. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๗๔. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๗๕. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๗๖. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๗๗. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๗๘. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๗๙. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๘๐. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๘๑. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๘๒. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๘๓. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๘๔. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๘๕. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๘๖. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๘๗. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๘๘. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๘๙. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๙๐. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๙๑. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๙๒. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๙๓. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๙๔. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๙๕. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๙๖. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๙๗. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๙๘. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๙๙. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |
| ๑๐๐. นายอำเภอเมือง | กรรมการ |

อำนาจหน้าที่

ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
๒. เฝ้าระวังการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
๓. รับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคำร้องเรียนจากผู้
อันเนื่องมาจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ติดตามตรวจสอบความเรียบร้อยในการดำเนินการโครงการก่อสร้าง
ปัญหาสืบเนื่องจากการดำเนินการโครงการฯ ให้ทราบถึงปัญหาและดำเนินการแก้ไข

ทั้งนี้ รายละเอียดการทำงานให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และสำหรับค่าใช้จ่าย
การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายกัน แถ่มศรี)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี



คำสั่งจังหวัดนนทบุรี
ที่ ๑๐๕๑ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการในระบอบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติในบ่อน้ำมัน ๕ และโครงการก่อสร้าง
ระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติจากบ่อน้ำมันก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อยที่ ๖ (RA๖) ไปยังจังหวัดราชบุรี
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ รับทราบแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐาน
ก๊าซธรรมชาติเพื่อความเป็นไปของ ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบโครงการลงทุนในส่วนที่ ๑ ระยะที่ ๒ ของโครงการระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
(Natural Gas Pipeline Network) โดยมอบหมายให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินโครงการ จำนวน
๒ โครงการ ประกอบด้วยโครงการส่งก๊าซธรรมชาติจากบ่อน้ำมัน ๕ และโครงการส่งก๊าซธรรมชาติจากบ่อน้ำมัน
จากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อยที่ ๖ (RA๖) ไปยังจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรองรับการจัดส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าที่มีแผนปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตตามแผนพัฒนา
ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ (DP๒๐๑๔) และความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม
และภาคขนส่ง โดยเชื่อมโยงระบบส่งก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ให้กับระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน และรองรับการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ

ทั้งนี้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการส่งก๊าซธรรมชาติระบบที่ ๕
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการส่งก๊าซธรรมชาติระบบที่ ๖ จากสถานีควบคุมความดัน
ก๊าซธรรมชาติราชบุรี - วังน้อย ที่ ๖ (RA๖) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรการฯ ดังกล่าว กับเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนและสิ่งแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการฯ จังหวัดนนทบุรี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้างก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อยที่ ๕ และ
โครงการส่งก๊าซธรรมชาติจากบ่อน้ำมันก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อยที่ ๖ (RA๖) ไปยังจังหวัด
ราชบุรี ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ดังนี้

๑. คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง ระดับจังหวัด ประกอบด้วย

- ๑.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ที่กำกับดูแลหน่วยงานกระทรวงพลังงาน หน่วยงานราชการ
- ๑.๒ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี กรมการ
- ๑.๓ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี (ทหาร) กรมการ

/๑.๔ ปลัดจังหวัดนนทบุรี...

- | | |
|---|------------------|
| ๑.๔ ปลัดจังหวัดนนทบุรี | กรมการ |
| ๑.๕ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี | กรมการ |
| ๑.๖ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี | กรมการ |
| ๑.๗ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนนทบุรี | กรมการ |
| ๑.๘ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี | กรมการ |
| ๑.๙ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี | กรมการ |
| ๑.๑๐ ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี | กรมการ |
| ๑.๑๑ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี | กรมการ |
| ๑.๑๒ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี | กรมการ |
| ๑.๑๓ เกษตรจังหวัดนนทบุรี | กรมการ |
| ๑.๑๔ ธนาภิรักษ์พื้นที่นนทบุรี | กรมการ |
| ๑.๑๕ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี | กรมการ |
| ๑.๑๖ นายอำเภอโพธิ์น้อย | กรมการ |
| ๑.๑๗ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี | กรมการ |
| ๑.๑๘ ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | กรมการ |
| ๑.๑๙ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน | กรมการ |
| ประจักษ์ ๑๓ | |
| ๑.๒๐ ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี | กรมการ |
| ๑.๒๑ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี | กรมการ |
| ๑.๒๒ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ | กรมการ |
| ๑.๒๓ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม | กรมการ |
| ๑.๒๔ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านวิชาการ | กรมการ |
| ๑.๒๕ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม | กรมการ |
| ๑.๒๖ พนักงานจังหวัดนนทบุรี | กรมการ |
| ๑.๒๗ ผู้อำนวยการโครงการส่งก๊าซธรรมชาติระบบที่ ๕ ปตท. | และเลขานุการ |
| ๑.๒๘ ผู้อำนวยการโครงการส่งก๊าซธรรมชาติระบบที่ ๖ จากสถานีควบคุม | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อยที่ ๖ (RA๖) ไปยังจังหวัดราชบุรี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๒๙ ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการฯ ปตท. | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๓๐ ผู้จัดการฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ปตท. | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๓๑ ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารที่ดิน ปตท. | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง ระดับอำเภอ ประกอบด้วย

- ๒.๑ นายอำเภอโพธิ์น้อย
- ๒.๒ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์น้อย

- ๒.๓ ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี (ทหาร) กรรมการ
 ๒.๔ สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี กรรมการ
 ๒.๕ เกษตรจังหวัดนนทบุรี กรรมการ
 ๒.๖ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขานันทพอง กรรมการ
 ๒.๗ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 จังหวัดนนทบุรี กรรมการ
 ๒.๘ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี กรรมการ
 ๒.๙ ผู้แทนผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรรมการ
 ๒.๑๐ ผู้แทนผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
 ประจําเขต ๑๓
 ๒.๑๑ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการกองรักษาความสงบเรียบร้อยประจําพื้นที่
 อำเภอโพธารนย์ กรรมการ
 ๒.๑๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว อำเภอโพธารนย์ กรรมการ
 ๒.๑๓ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรใหญ่ อำเภอโพธารนย์ กรรมการ
 ๒.๑๔ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนธิ์ อำเภอโพธารนย์ กรรมการ
 ๒.๑๕ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองราง อำเภอโพธารนย์ กรรมการ
 ๒.๑๖ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรน้อย อำเภอโพธารนย์ กรรมการ
 ๒.๑๗ กำนันตำบลรางบัว อำเภอโพธารนย์ กรรมการ
 ๒.๑๘ กำนันตำบลไพรใหญ่ อำเภอโพธารนย์ กรรมการ
 ๒.๑๙ กำนันตำบลสนธิ์ อำเภอโพธารนย์ กรรมการ
 ๒.๒๐ กำนันตำบลสองราง อำเภอโพธารนย์ กรรมการ
 ๒.๒๑ กำนันตำบลไพรน้อย อำเภอโพธารนย์ กรรมการ
 ๒.๒๒ ผู้แทนพนักงานจังหวัดนนทบุรี และเลขาธิการ
 ผู้ช่วยเลขาธิการ
 ผู้ช่วยเลขาธิการ
 ไปยังจังหวัดราชบุรี
 ๒.๒๓ ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างกิจกรรมเชิงนิคม เส้นที่ ๔ บดท. กรรมการ
 ๒.๒๔ ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างกิจกรรมเชิงนิคม กรรมการ
 จาสดานีความอุดมสมบูรณ์กิจกรรมเชิงนิคม (SLA) กรรมการ
 ๒.๒๕ ผู้แทนผู้จัดการฝ่ายสัมพันธ์กับโครงการฯ บดท. ผู้ช่วยเลขาธิการ
 ๒.๒๖ ผู้แทนผู้จัดการฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการฯ บดท. ผู้ช่วยเลขาธิการ
 ๒.๒๗ ผู้แทนผู้จัดการฝ่ายร่วมสร้างจิติน บดท. ผู้ช่วยเลขาธิการ

อำนาจหน้าที่

๑. กำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจและแผนงานของหน่วยงาน
 ๒. เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการให้เป็นการ
 ๓. รับเรื่องร้องเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการตั้งรับและ
- โครงการและวิธีปฏิบัติร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และแก้ไขปัญหาในการจัดการของรับและ
- ติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญหา

/๔. ติดตามตรวจสอบ.....

๔. ติดตามตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโครงการฯ ทั้งนี้หากมีปัญหา
 หรือข้อขัดข้องในการดำเนินงานให้ใช้กระบวนการที่ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตาม
 ตรวจสอบแก้ไขปัญหา

รายละเอียดการพิจารณาเรื่องนี้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัดก่อน หาก
 ไม่สามารถดำเนินการในระดับอำเภอได้ ให้ยื่นเรื่องขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 และดำเนินการดำเนินการพิจารณาต่อไป หรือการดำเนินการอื่นใด ให้ประสาน ปรึกษา หารือ
 (นอกเหนือ) เพื่อพิจารณาข้อสรุปและแจ้งตามระเบียบของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายทุน นันทิ)
 ผู้บริหารโครงการระดับจังหวัด



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 8

เอกสารเกี่ยวกับการจัดการมลพิษที่ดิน
และค่าชดเชยทรัพย์สิน

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 8-1

ตัวอย่างเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ราคาที่ดินและทรัพย์สิน

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด



คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ที่ ๖๔ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นและทวิสัญญีสินจังหวัดฉะเชิงเทรา

เพื่อให้การพิจารณากำหนดราคาที่ดินและทรัพย์สินที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ โครงการ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ ๕ ท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและเป็นธรรมตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นและทวิสัญญีสินจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|--|------------------|
| ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือผู้แทน | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๓. เลขาธิการสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๔. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๖. เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๗. ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๘. ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๙. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๑๐. นายอำเภอบ้านโพธิ์ หรือผู้แทน/ | อนุกรรมการ |
| ๑๑. นายอำเภอแปลงยาว หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๑๒. นายอำเภอบางคล้า หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๑๓. นายอำเภอพนมสารคาม หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |

/๑๔. ...

- | | |
|---|-------------------------------|
| ๑๔. นายอำเภอราษีไศล หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๑๕. นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๑๖. นายอำเภอเบญจลักษ์ หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๑๗. นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ | อนุกรรมการ |
| ๑๘. ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๑๙. ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการที่ดินและทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือผู้แทน | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๐. พนักงานฝ่ายจัดการที่ดินและทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๑. ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| อำนาจหน้าที่ | |

๑. พิจารณาและเสนอข้อมูลราคาที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้และทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในเขตระบบ
โครงข่ายก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ ๕ ท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ของบริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน) ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

๒. พิจารณาคัดเลือกให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแต่งตั้ง เพื่อร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลราคาที่ดินและทรัพย์สินและจัดทำสรุปเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาการขึ้นและทวิสัญญีสินจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน



คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ที่ ๑๑๒ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดปราจีนบุรี

เพื่อให้การพิจารณากำหนดราคาที่ดินและทรัพย์สินที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติระบบสายที่ ๕ ท่อส่งจังหวัดปราจีนบุรี ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยและเป็นธรรมตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.
๒๕๕๐ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการที่ดินและทรัพย์สิน
จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|--|------------------|
| ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หรือผู้แทน | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๓. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๔. จนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๖. เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๗. ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๘. ประมงจังหวัดปราจีนบุรี หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๙. นายอำเภอบ้านสร้าง หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๑๐. [Redacted] | อนุกรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ประจำเขต ๘ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |

๑๒. ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการที่ดินและทรัพย์สิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือผู้แทน

/๑๓. ...

-๒-

๑๓. พนักงานฝ่ายจัดการที่ดินและทรัพย์สิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๔. ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
อำนาจหน้าที่

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. พิจารณาและเสนอข้อมูลราคาที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้และทรัพย์สินอื่นที่อยู่ใน
ในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติระบบสายที่ ๕ ท่อส่งจังหวัดปราจีนบุรี
ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

๒. พิจารณานำเสนอให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแต่งตั้ง เพื่อร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลราคาที่ดินและทรัพย์สินและจัดทำสรุปเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาการที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดปราจีนบุรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน



คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ที่ ๑๑๔ / ๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร

เพื่อให้การพิจารณากำหนดราคาที่ดินและทรัพย์สินที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อยและเป็นธรรมตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สิน กรุงเทพมหานคร โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

๑. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน
๒. ประธานสภาอุตสาหกรรม หรือผู้แทน
๓. เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานออก หรือผู้แทน
๔. ผู้อำนวยการส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพมหานคร ๒
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานการโยธา กรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน
๖. เกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน
๗. ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน
๘. ผู้อำนวยการเขตหนองจอก หรือผู้แทน
๙. [Redacted]
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรุงเทพมหานคร ๑๓
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานที่ดินและทรัพย์สิน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือผู้แทน

/๑๒ ...

๑๒. พนักงานฝ่ายจัดการที่ดินและทรัพย์สิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

๑๓. ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
อำนาจหน้าที่

๑. พิจารณาและเสนอข้อเสนอลักษณะที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ดำเนินและทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบแยกเส้นที่ ๕ ห้องที่กรุงเทพมหานคร ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

๒. พิจารณาบุคคลให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแต่งตั้ง เพื่อร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ทบทวนที่ดินและทรัพย์สินและจัดทำสรุปเสนอ คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔



ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน



คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ที่ ๒๒ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการพิจารณาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดปทุมธานี

เพื่อให้การพิจารณาการกำหนดราคาที่ดินและทรัพย์สินที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติระบบเส้นที่ ๕ ท่อส่งจังหวัดปทุมธานี ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยและเป็นธรรมตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.
๒๕๕๐ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการพิจารณาที่ดินและทรัพย์สิน
จังหวัดปทุมธานี โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|--|------------------|
| ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หรือผู้แทน | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๓. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๔. สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดปทุมธานี หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๖. เกษตรจังหวัดปทุมธานี หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๗. พลังงานจังหวัดปทุมธานี หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๘. ประมงจังหวัดปทุมธานี หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๙. ปฎิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๑๐. นายอำเภอสำคัญกา หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๑๑. นายอำเภออัญบุรี หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๑๒. นายอำเภอหนองเสือ หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๑๓. [Redacted] | อนุกรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ประจำเขต ๗ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |

- | | |
|--|-------------------------------|
| ๑๕. ผู้อำนวยการที่ดินและทรัพย์สิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือผู้แทน | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| ๑๖. พนักงานฝ่ายจัดการที่ดินและทรัพย์สิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๗. ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| อำนาจหน้าที่ | |

๑. พิจารณาและเสนอข้อมูลราคาที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ดัชนีและทรัพย์สินอื่นที่อยู่ใน
ในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติระบบเส้นที่ ๕ ท่อส่งจังหวัดปทุมธานี
ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

๒. พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแต่งตั้ง เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลราคาที่ดินและทรัพย์สินและจัดทำสรุปเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาการที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐



ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน





คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ที่ ๗/๑ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นและทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าและอัตราค่าบริการของภาคการผลิตไฟฟ้า

เพื่อให้การพิจารณาการขึ้นและทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าและอัตราค่าบริการของภาคการผลิตไฟฟ้าของระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นและทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าและอัตราค่าบริการของภาคการผลิตไฟฟ้า โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผู้แทน ประธานอนุกรรมการ
๒. นายอรรถกฤตการบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผู้แทน อนุกรรมการ
๓. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผู้แทน อนุกรรมการ
๔. ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา หรือผู้แทน อนุกรรมการ
๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผู้แทน อนุกรรมการ
๖. เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผู้แทน อนุกรรมการ
๗. พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผู้แทน อนุกรรมการ
๘. ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผู้แทน อนุกรรมการ
๙. ปุริภูมิที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผู้แทน อนุกรรมการ
๑๐. นายอำเภออภัย หรือผู้แทน อนุกรรมการ
๑๑. นายอำเภอบางปะอิน หรือผู้แทน อนุกรรมการ
๑๒. นายอำเภอบางไทร หรือผู้แทน อนุกรรมการ
๑๓. นายอำเภอสนา หรือผู้แทน อนุกรรมการ
๑๔. นายอำเภอลาดบัวหลวง หรือผู้แทน อนุกรรมการ

/๑๕. ...

-๒-

๑๕.

อนุกรรมการ

๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ประจักษ์ ๗ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หรือผู้แทน

อนุกรรมการและเลขานุการ

๑๗. ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการที่ดินและทรัพย์สิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือผู้แทน

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๘. พนักงานฝ่ายจัดการที่ดินและทรัพย์สิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๙. ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
อำนาจหน้าที่

๑. พิจารณาและเสนอข้อมูลราคาที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ดินไม่และทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ ๕ ท่อส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

๒. พิจารณาบุคคลให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแต่งตั้ง เพื่อร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หน้าที่ที่ตรวจสอบข้อมูลราคาที่ดินและทรัพย์สินและจัดทำสรุปเสนอคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นและทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าและอัตราค่าบริการของภาคการผลิตไฟฟ้า

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

ลง ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐



ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

๑๖. ๕/๗



คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ที่ ๕๑ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดนนทบุรี

เพื่อให้การพิจารณาที่ดินและทรัพย์สินที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติระบบที่ ๔ และเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติระบบที่ ๕ และเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติระบบที่ ๖ ไปยังจังหวัดนนทบุรี ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดนนทบุรี โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|---|------------------|
| ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หรือผู้แทน | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. นายกองตำรวจบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๓. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๔. ธารักษ์พื้นที่นนทบุรี หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๖. เกษตรจังหวัดนนทบุรี หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๗. พลังงานจังหวัดนนทบุรี หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๘. ประมงจังหวัดนนทบุรี หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |
| ๙. นายอำเภอไทรน้อย หรือผู้แทน | อนุกรรมการ |

๑๐. [Redacted]

๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อนุกรรมการประจำเขต ๑๓ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือผู้แทน

/๑๒. ...

-๒-

๑๒. ผู้อำนวยการที่ดินและทรัพย์สิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือผู้แทน

อนุกรรมการและเลขานุการ

๑๓. พนักงานฝ่ายจัดการที่ดินและทรัพย์สิน

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

๑๔. ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. พิจารณาและเสนอข้อบัญญัติราคาที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง พื้นไม้และทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติระบบที่ ๔ และเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติระบบที่ ๕ และเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติระบบที่ ๖ ไปยังจังหวัดนนทบุรี - วน้อย ที่ ๖ ไปยังจังหวัดนนทบุรี ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

๒. พิจารณาบุคคลให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแต่งตั้ง เพื่อร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลราคาที่ดินและทรัพย์สินและจัดทำสรุปเสนอคณะกรรมการพิจารณาการที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐



ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

๕๑

๕๑



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ภาคผนวก 8-2

ตัวอย่างเอกสารแจ้งผลการกำหนดราคาที่ดินและทรัพย์สิน

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นทิก จำกัด

ใบรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน
โครงการทอส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5

วันที่ 15 พ.ค. 69

ข้าพเจ้า

ได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน โครงการทอส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นเช็คของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วันที่เช็ค

เลขที่

จำนวนเงิน

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

วันที่ 15 / 05 / 69



บันทึกการรับค่าทดแทนทรัพย์สิน
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5

ทำที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ข้อ 1. ข้าพเจ้า

เอกสารสิทธิ์ 38-0-20.0 ไร่ เนื้อที่เขตระบบฯ 1-1-16.0 ไร่ ซึ่งถูกประกาศกำหนดเป็นเขตระบบโครงข่าย
ก๊าซธรรมชาติ

ข้อ 2. ข้าพเจ้าตกลงรับค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินในที่ดินซึ่งถูกประกาศกำหนดเป็นเขตระบบโครงข่าย
ก๊าซธรรมชาติ ดังนี้

2.1 ที่ดินที่ใช้วางระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ - บาท - ซึ่งหมายรวมถึงการใช้ประโยชน์ ดังนี้

2.1.1 เพื่อการก่อสร้าง และการบำรุงรักษาระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ

2.1.2 เพื่อติดตั้งบ่อพักร้อยสายเคเบิล (MANHOLE) และเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการ

สึกกร่อนของท่อ (CATHODIC PROTECTION)

2.2 พืชผลต้นไม้ เป็นเงิน

สตางค์)

2.3 สิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน - บาท

2.4 ทรัพย์สินอื่น ๆ เป็นเงิน - บาท

รวมค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินทั้งสิ้น เป็นเงิน

ข้อ 3. ค่าทดแทนและทรัพย์สินตามบันทึกข้อ 2. นี้ให้หมายความรวมถึงการที่ ปตท. ดำเนินการปัก
เครื่องหมายแสดงเขตระบบฯ และป้ายแสดงศูนย์กลางท่อเป็นระยะๆ และกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการ

ด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างวางระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ อาทิ ชุด เจาะ ถม ปรับพื้นที่ และอื่น ๆ จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ

ข้อ 4. ข้าพเจ้าจะทำการตัด ชุดถอน รื้อถอน และขนย้ายพื้นผิวดินไม้ สิ่งปลูกสร้างและอื่น ๆ ทั้งหมดตามข้อ 2.2, 2.3 และ 2.4 ให้เสร็จสิ้นก่อนที่ ปตท. จะเข้าทำการก่อสร้างในที่ดิน ถ้าข้าพเจ้าไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ ปตท. มีสิทธิ์ตัด ชุด ถอน รื้อถอน และขนย้ายพื้นผิวดินไม้ สิ่งปลูกสร้าง และอื่น ๆ ทั้งหมด ให้พ้นจากเขตรบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติได้โดยพลัน และหากเกิดความเสียหาย ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องความเสียหายใด ๆ จาก ปตท.

ข้อ 5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน ตามบันทึกฉบับนี้โดยชอบด้วยกฎหมาย และปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 6. ข้าพเจ้าขอรับเงินค่าทดแทนไปก่อน โดยขอสงวนสิทธิอุทธรณ์ไว้ และรับทราบว่าจะต้องอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งรับค่าทดแทน

ข้อ 7. บันทึกฉบับนี้ มีเอกสารแนบท้ายจำนวน แผ่น และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกนี้

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

พยาน



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ [REDACTED]

06 พฤษภาคม 2569

เรื่อง แจ้งค่าทดแทนทรัพย์สินในเขตรบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ และแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำ
การในเขตรบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ

เรียน คุณ [REDACTED]

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแบบสรุปเบิกจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สิน จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ประกาศกำหนดเขตรบบ
โครงข่ายก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) โดยเขตรบบ
โครงข่ายก๊าซธรรมชาติ พาดผ่านที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ [REDACTED]
[REDACTED] นั้น

บัดนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตรบบโครงข่าย
ก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ได้กำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินในที่ดินข้างต้นเป็นที่แล้วเสร็จ
ปตท. ในฐานะผู้รับใบอนุญาตให้สร้างระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติในเขตรบบฯ ดังกล่าว จึงขอแจ้งค่าทดแทนทรัพย์สิน
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบประเมินค่าทดแทนทรัพย์สิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ดังนี้

1) ค่าทดแทนที่ดิน	จำนวน	[REDACTED]	บาท
2) ค่าทดแทนต้นไม้หรือพืชผลที่อยู่ในที่ดิน	จำนวน	[REDACTED]	บาท
3) ค่าทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น	จำนวน	[REDACTED]	บาท
4) ค่าทดแทนทรัพย์สินอื่น	จำนวน	[REDACTED]	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	จำนวน	[REDACTED]	บาท

ทั้งนี้ ปตท. มีกำหนดจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินโดย นาย [REDACTED] เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ โทรศัพท์
[REDACTED] เป็นผู้นำจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ท่าน จึงขอให้ท่านนำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการรับเงิน
ค่าทดแทนทรัพย์สิน ดังนี้

1) เอกสารสิทธิที่ดินฉบับจริง พร้อมสำเนา เช่น โฉนดที่ดิน, [REDACTED] ฯลฯ หรือหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ ทั้งนี้ หากเอกสารสิทธิที่ดินฉบับจริงท่านนำไปจำหน่าย ขอให้ท่านไปดำเนินการยื่นเรื่องขอคัดถ่ายสำเนา
เอกสารสิทธิ ณ สถานที่ที่ท่านได้ไปจำหน่ายไว้ หรือ สำนักงานที่ดินที่ดินนั้นตั้งอยู่ โดยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ
ลงนามรับรองการคัดถ่ายสำเนา และต้องรับรองสำเนาเอกสาร ไม่เกิน 1 วันก่อนวันรับค่าทดแทนทรัพย์สิน

/ 2) สำเนา ...

ได้รับต้นฉบับแล้ว

วันที่ 15 พ.ค. 67 เวลา 7.00 น.



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80000494/E1371 (N1)

06 พฤษภาคม 2569

เรื่อง แจ้งกำหนดแทนทรัพย์สินในเขตรบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ และแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกระทำ
การในเขตรบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ

เรียน [REDACTED]

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแบบสรุปเบิกจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สิน จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ประกาศกำหนดเขตรบบ
โครงข่ายก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) โดยเขตรบบ
โครงข่ายก๊าซธรรมชาติ พาดผ่านที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ [REDACTED] เลขที่ที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ [REDACTED] ราว [REDACTED]
ตำบล [REDACTED] อำเภอ [REDACTED] จังหวัด [REDACTED] นั้น

บัดนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดฉะเชิงเทรา เขตรบบโครงข่าย
ก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ได้กำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินในที่ดินข้างต้นเป็นที่แล้วเสร็จ ปตท.
ในฐานะผู้รับใบอนุญาตให้สร้างระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติในเขตรบบฯ ดังกล่าว จึงขอแจ้งค่าทดแทนทรัพย์สิน
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบประเมินค่าทดแทนทรัพย์สิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ดังนี้

1) ค่าทดแทนที่ดิน	จำนวน	0.00 บาท
2) ค่าทดแทนต้นไม้หรือพืชผลที่อยู่ในที่ดิน	จำนวน	[REDACTED] บาท
3) ค่าทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น	จำนวน	0.00 บาท
4) ค่าทดแทนทรัพย์สินอื่น	จำนวน	0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	จำนวน	[REDACTED] บาท

ทั้งนี้ ปตท. มีกำหนดจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินโดย [REDACTED] เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ โทรศัพท์ [REDACTED]
เป็นผู้นำจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ท่าน จึงขอให้ท่านนำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ดังนี้

1) เอกสารสิทธิ์ที่ดินฉบับจริง พร้อมสำเนา เช่น โฉนดที่ดิน, นส 3ก, นส 3, สปก. ฯลฯ หรือหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ ทั้งนี้ หากเอกสารสิทธิ์ที่ดินฉบับจริงท่านนำไปจำหน่าย ขอให้ท่านไปดำเนินการยื่นเรื่องขอคัดถ่ายสำเนา
เอกสารสิทธิ์ ณ สถานที่ที่ท่านได้ไปจำหน่ายไว้ หรือ สำนักงานที่ดินที่ดินนั้นตั้งอยู่ โดยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ
ลงนามรับรองการคัดถ่ายสำเนา และต้องรับรองสำเนาเอกสาร ไม่เกิน 1 วันก่อนวันรับค่าทดแทนทรัพย์สิน

/ 2) สำเนา

ได้รับต้นฉบับแล้ว

([REDACTED])
วันที่ 4 มิ.ย. 69 เวลา 10.10 น.



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2537 2000
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited

555 Vibhavadi Rangsit Rd. Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel.: +66 (0) 2537 2000
www.pttplc.com

ที่ 80000494/K1371

29. พฤษภาคม 2569

เรื่อง แจ้งเข้าตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ

เรียน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาตินนทเส้นที่ 5 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) โดยที่ดินของท่าน โฉนดที่ดินเลขที่ [REDACTED] เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ [REDACTED] ราว [REDACTED] ตำบล [REDACTED] อำเภอ [REDACTED] จังหวัด [REDACTED] ถูกประกาศกำหนดเป็นเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ นั้น

เนื่องด้วย ปตท. ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตมีความจำเป็นต้องเข้าตรวจสอบและบำรุงรักษาเพื่อเป็นการป้องกันอันตราย หรือความเสียหายที่จะเกิดแก่ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ ปตท. จึงขอแจ้งเข้าพื้นที่แปลงดังกล่าวข้างต้นเพื่อดำเนินงาน นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป อนึ่ง หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติในที่ดินของท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ [REDACTED] โทรศัพท์ [REDACTED] โทรศัพท์ [REDACTED] หรือ Line ID : @landptt

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

โทรศัพท์ 02 537 3084

โทรสาร 02 537 3090

ได้รับต้นฉบับแล้ว

([REDACTED])
วันที่ 4 มิ.ย 69 เวลา 10.10น.



ต้นฉบับ

บันทึกการรับคำทดแทนทรัพย์สิน โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5

ทำที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ข้อ 1. ข้าพเจ้า [redacted] อยู่บ้านเลขที่ [redacted] หมู่ [redacted] ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง [redacted] อำเภอ/เขต [redacted] จังหวัด [redacted] เป็นเจ้าของ พืชผลต้นไม้ ใน โฉนดที่ดิน เลขที่ [redacted] เลขที่ดิน [redacted] หน้าสำรวจ [redacted] ระบาย [redacted] ตำบล/แขวง [redacted] อำเภอ/เขต [redacted] จังหวัด [redacted] เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ [redacted] ไร่ เนื้อที่เขตระบบฯ [redacted] ไร่ ซึ่งถูกประกาศ กำหนดเป็นเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ

ข้อ 2. ข้าพเจ้าตกลงรับคำทดแทนที่ดินและทรัพย์สินในที่ดินซึ่งถูกประกาศกำหนดเป็นเขตระบบโครงข่าย ก๊าซธรรมชาติ ดังนี้

- 2.1 ที่ดินที่ใช้วางระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ - บาท - ซึ่งหมายรวมถึงการใช้ประโยชน์ ดังนี้
 - 2.1.1 เพื่อการก่อสร้าง และการบำรุงรักษาระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ
 - 2.1.2 เพื่อติดตั้งบ่อพักร้อยสายเคเบิล (MANHOLE) และเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการ

สึกกร่อนของท่อ (CATHODIC PROTECTION)

- 2.2 พืชผลต้นไม้ เป็นเงิน [redacted] บาท [redacted]

สตกค์)

- 2.3 สิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน - บาท
- 2.4 ทรัพย์สินอื่น ๆ เป็นเงิน - บาท

รวมคำทดแทนที่ดินและทรัพย์สินทั้งสิ้น เป็นเงิน [redacted] บาท [redacted]

ข้อ 3. คำทดแทนและทรัพย์สินตามบันทึกข้อ 2 นี้ให้หมายความรวมถึงการที่ ปตท. ดำเนินการปัก เครื่องหมายแสดงเขตระบบฯ และป้ายแสดงศูนย์กลางท่อเป็นระยะๆ และกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการ ด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างวางระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ อาทิ ขุด เจาะ ถม ปรับพื้นที่ และอื่น ๆ จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ

ข้อ 4. ข้าพเจ้าจะทำการตัด ขุดถอน รื้อถอน และขนย้ายพื้นผิวดินไม้ สิ่งปลูกสร้างและอื่น ๆ ทั้งหมดตามข้อ 2.2, 2.3 และ 2.4 ให้เสร็จสิ้นก่อนที่ ปตท. จะเข้าทำการก่อสร้างในที่ดิน ถ้าข้าพเจ้าไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ ปตท. มีสิทธิตัด ขุด ถอน รื้อถอน และขนย้ายพื้นผิวดินไม้ สิ่งปลูกสร้าง และอื่น ๆ ทั้งหมด ให้พ้นจากเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติได้โดยพลัน และหากเกิดความเสียหาย ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องความเสียหายใด ๆ จาก ปตท.

ข้อ 5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน ตามบันทึกฉบับนี้โดยชอบด้วยกฎหมาย และปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 6. ข้าพเจ้าขอรับเงินค่าทดแทนไปก่อน โดยขอสงวนสิทธิอุทธรณ์ไว้ และรับทราบว่าจะต้องอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งรับค่าทดแทน

ข้อ 7. บันทึกฉบับนี้ มีเอกสารแนบท้ายจำนวน แผ่น และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกนี้

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

ลงชื่อ พยาน

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80000494/E1375 (N1)

06 พฤษภาคม 2569

เรื่อง แจ้งค่าทดแทนทรัพย์สินในเขตรบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ และแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำ
การในเขตรบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ

เรียน [REDACTED]

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแบบสรุปเบิกจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สิน จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ประกาศกำหนดเขตรบบ
โครงข่ายก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) โดยเขตรบบ
โครงข่ายก๊าซธรรมชาติ พาดผ่านที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ [REDACTED] เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ [REDACTED]
ตำบล [REDACTED] อำเภอ [REDACTED] จังหวัด [REDACTED] นั้น

บัดนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดฉะเชิงเทรา เขตรบบโครงข่าย
ก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ได้กำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินในที่ดินข้างต้นเป็นที่แล้วเสร็จ ปตท.
ในฐานะผู้รับใบอนุญาตให้สร้างระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติในเขตรบบฯ ดังกล่าว จึงขอแจ้งค่าทดแทนทรัพย์สิน
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบประเมินค่าทดแทนทรัพย์สิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ดังนี้

1) ค่าทดแทนที่ดิน	จำนวน	0.00 บาท
2) ค่าทดแทนต้นไม้หรือพืชผลที่อยู่ในที่ดิน	จำนวน	[REDACTED] บาท
3) ค่าทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น	จำนวน	0.00 บาท
4) ค่าทดแทนทรัพย์สินอื่น	จำนวน	0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	จำนวน	[REDACTED] บาท

ทั้งนี้ ปตท. มีกำหนดจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินโดย [REDACTED] เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ โทรศัพท์ [REDACTED]
เป็นผู้นำจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ท่าน จึงขอให้ท่านนำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ดังนี้

1) เอกสารสิทธิ์ที่ดินฉบับจริง พร้อมสำเนา เช่น โฉนดที่ดิน, นส.3ก, นส.3, สปก ฯลฯ หรือหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ ทั้งนี้ หากเอกสารสิทธิ์ที่ดินฉบับจริงท่านนำไปจำหน่าย ขอให้ท่านไปดำเนินการยื่นเรื่องขอคัดถ่ายสำเนา
เอกสารสิทธิ์ ณ สถานที่ที่ท่านได้ไปจำหน่ายไว้ หรือ สำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ โดยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ
ลงนามรับรองการคัดถ่ายสำเนา และต้องรับรองสำเนาเอกสาร ไม่เกิน 1 วันก่อนวันรับค่าทดแทนทรัพย์สิน

/ 2) สำเนา

ได้รับต้นฉบับแล้ว

([REDACTED])
วันที่ 2/6/69 เวลา 10.00 น.



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2537 2000
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited

555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel +66 (0) 2537 2000
www.pttplc.com

ที่ 80000494/K1375

29 พฤษภาคม 2569

เรื่อง แจ้งเข้าตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ

เรียน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาตินบนบกเส้นที่ 5 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) โดยที่ดินของท่าน โฉนดที่ดินเลขที่ [REDACTED] เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ [REDACTED] ราชว. [REDACTED] ตำบล [REDACTED] อำเภอ [REDACTED] จังหวัด [REDACTED] ถูกประกาศกำหนดเป็นเขตรบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาตินั้น

เนื่องด้วย ปตท. ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าตรวจสอบและบำรุงรักษาเพื่อเป็นการป้องกันอันตราย หรือความเสียหายที่จะเกิดแก่ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ ปตท. จึงขอแจ้งเข้าพื้นที่แปลงดังกล่าวข้างต้นเพื่อดำเนินงาน นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป อนึ่ง หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติในที่ดินของท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [REDACTED] โทรศัพท์ [REDACTED] [REDACTED] โทรศัพท์ [REDACTED] หรือ Line ID : @landptt

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

โทรศัพท์ 02 537 3084

โทรสาร 02 537 3090

ได้รับต้นฉบับแล้ว

(x [REDACTED])
วันที่ 21/6/69 เวลา 10.00



ต้นฉบับ

บันทึกการรับคำทดแทนทรัพย์สิน โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5

ทำที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ 1 ข้าพเจ้า [REDACTED] อยู่บ้านเลขที่ [REDACTED] หมู่ [REDACTED] ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง [REDACTED]
อำเภอ/เขต [REDACTED] จังหวัด [REDACTED] เป็นเจ้าของ พืชผลต้นไม้ ใน โฉนดที่ดิน เลขที่ [REDACTED]
เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ [REDACTED] ไร่ ตำบล/แขวง [REDACTED] อำเภอ/เขต [REDACTED]
จังหวัด [REDACTED] เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ [REDACTED] ไร่ เนื้อที่เขตระบบฯ [REDACTED] ไร่ ซึ่งถูกประกาศ
กำหนดเป็นเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ

ข้อ 2. ข้าพเจ้าตกลงรับคำทดแทนที่ดินและทรัพย์สินในที่ดินซึ่งถูกประกาศกำหนดเป็นเขตระบบโครงข่าย
ก๊าซธรรมชาติ ดังนี้

- 2.1 ที่ดินที่ใช้วางระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ - บาท - ซึ่งหมายรวมถึงการใช้ประโยชน์ ดังนี้
 - 2.1.1 เพื่อการก่อสร้าง และการบำรุงรักษาระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ
 - 2.1.2 เพื่อติดตั้งบ่อพักร้อยสายเคเบิล (MANHOLE) และเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการ

สีกร่อนของท่อ (CATHODIC PROTECTION)

- 2.2 พืชผลต้นไม้ เป็นเงิน [REDACTED] บาท [REDACTED]
- 2.3 สิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน - บาท
- 2.4 ทรัพย์สินอื่น ๆ เป็นเงิน - บาท
- รวมค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินทั้งสิ้น เป็นเงิน [REDACTED] บาท [REDACTED]

ข้อ 3 คำทดแทนและทรัพย์สินตามบันทึกข้อ 2. นี้ให้หมายความรวมถึงการที่ ปตท. ดำเนินการปัก
เครื่องหมายแสดงเขตระบบฯ และป้ายแสดงศูนย์กลางท่อเป็นระยะๆ และกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการ
ด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างวางระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ อาทิ ขุด เจาะ ถม ปรับพื้นที่ และอื่น ๆ
จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ

ข้อ 4. ข้าพเจ้าจะทำการตัด ขุดถอน รื้อถอน และขนย้ายพื้นผิวดินไม้ สิ่งปลูกสร้างและอื่น ๆ ทั้งหมดตามข้อ 2.2, 2.3 และ 2.4 ให้เสร็จสิ้นก่อนที่ ปตท. จะเข้าทำการก่อสร้างในที่ดิน ถ้าข้าพเจ้าไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ ปตท. มีสิทธิ์ตัด ขุด ถอน รื้อถอน และขนย้ายพืชผิวดินไม้ สิ่งปลูกสร้าง และอื่น ๆ ทั้งหมด ให้พ้นจากเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติได้โดยพลัน และหากเกิดความเสียหาย ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องความเสียหายใด ๆ จาก ปตท.

ข้อ 5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน ตามบันทึกฉบับนี้โดยชอบด้วยกฎหมาย และปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 6. ข้าพเจ้าขอรับเงินค่าทดแทนไปก่อน โดยขอสงวนสิทธิอุทธรณ์ไว้ และรับทราบว่าจะต้องอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งรับค่าทดแทน

ข้อ 7. บันทึกฉบับนี้ มีเอกสารแนบท้ายจำนวน แผ่น และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกนี้

ลงชื่อ X [REDACTED] ผู้รับเงิน
[REDACTED]

ลงชื่อ [REDACTED] พยาน
([REDACTED])

ลงชื่อ [REDACTED] พยาน
([REDACTED])