

บริษัท บ้านศิลาสุโขทัย จำกัด ปบ.30886/16508
บันทึกการตรวจวัดระยะการกระเด็นไถของหิน จากงานระเบิด

ประจำเดือน _____ มกราคม _____ พ.ศ. 2569

วันที่ ตรวจวัด	หน้างาน	ปริมาณหินที่ระเบิด (ตัน)	ปริมาณวัตถุระเบิดที่ ใช้ (กิโลกรัม)	ระยะการกระเด็น ไกลสุด (เมตร)	วัตถุประสงค์
5 ม.ค. 69	คณ. 106	-	-	5	ผลึก
6 ม.ค. 69	น	-	-	6	ผลึก
7 ม.ค. 69	น	-	-	5	ผลึก
8 ม.ค. 69	น	-	-	10	ผลึก
9 ม.ค. 69	น	-	-	4	ผลึก
10 ม.ค. 69	น	-	-	6	ผลึก
11 ม.ค. 69	น	-	-	7	ผลึก
12 ม.ค. 69	น	-	-	6	ผลึก
13 ม.ค. 69	น	-	-	5	ผลึก
14 ม.ค. 69	น	-	-	6	ผลึก
15 ม.ค. 69	น	-	-	8	ผลึก
16 ม.ค. 69	น	-	-	6	ผลึก
17 ม.ค. 69	น	-	-	7	ผลึก
18 ม.ค. 69	น	-	-	5	ผลึก
19 ม.ค. 69	น	-	-	6	ผลึก
20 ม.ค. 69	น	-	-	8	ผลึก
21 ม.ค. 69	น	-	-	6	ผลึก
22 ม.ค. 69	น	-	-	8	ผลึก
23 ม.ค. 69	น	-	-	6	ผลึก
24 ม.ค. 69	น	-	-	5	ผลึก
25 ม.ค. 69	น	-	-	6	ผลึก
26 ม.ค. 69	น	-	-	6	ผลึก
27 ม.ค. 69	น	-	-	7	ผลึก
28 ม.ค. 69	น	-	-	6	ผลึก
29 ม.ค. 69	น	-	-	5	ผลึก

.....
(นาย ชัยวัฒน์ พันธ์พานิช)
ผู้บันทึก
ไฟแมนหน้าเหมือง

.....
(นายสมชาย สุทธิธรรม)
ผู้ตรวจสอบ
วิศวกรเหมืองแร่

บริษัท บ้านศิลาสุโขทัย จำกัด ปบ.30886/16508

บันทึกการตรวจวัดระยะการกระเด็นไกลของหิน จากงานระเบิด


ประจำเดือน

กุมภาพันธ์

พ.ศ.

2569

วันที่ ตรวจวัด	หน้างาน	ปริมาณหินที่ระเบิด (ตัน)	ปริมาณวัตถุระเบิดที่ ใช้ (กิโลกรัม)	ระยะการกระเด็น ไกลสุด (เมตร)	วัตถุประสงค์
2 ก.พ. 69	ตามรอย	-	-	6	ผลึก
ก	ก	-	-	5	ผลึก
3 ก.พ. 69	ก	-	-	6	ผลึก
4 ก.พ. 69	ก	-	-	6	ผลึก
ก	ก	-	-	7	ผลึก
5 ก.พ. 69	ก	-	-	5	ผลึก
ก	ก	-	-	4	ผลึก
6 ก.พ. 69	ก	-	-	5	ผลึก
ก	ก	-	-	6	ผลึก
7 ก.พ. 69	ก	-	-	7	ผลึก
ก	ก	-	-	6	ผลึก
12 ก.พ. 69	ก	-	-	5	ผลึก
ก	ก	-	-	4	ผลึก
13 ก.พ. 69	ก	-	-	12	ผลึก
16 ก.พ. 69	ก	-	-	ผลึก	ผลึก
ก	ก	-	-	6	ผลึก
17 ก.พ. 69	ก	-	-	3	ผลึก
ก	ก	-	-	8	ผลึก
18 ก.พ. 69	ก	-	-	5	ผลึก
ก	ก	-	-	ผลึก	ผลึก
20 ก.พ. 69	ก	-	-	7	ผลึก
23 ก.พ. 69	ก	-	-	5	ผลึก
ก	ก	-	-	6	ผลึก


 (นาย โพลมน คุ้มเมือง)
 ผู้บันทึก
 โพลมนคุ้มเมือง


 (นางสาว วิสวกร คุ้มเมือง)
 ผู้ตรวจสอบ
 วิสวกรคุ้มเมือง

บันทึกการตรวจวัดระยะการกระเด็นไกลของหิน จากงานระเบิด

[illegible]

(นวศบ สุภักดี ไชยฉิง)

บริษัท บ้านศิลาสุโขทัย จำกัด ปบ.30886/16508

บันทึกการตรวจวัดระยะการกระเด็นไกลของหิน จากงานระเบิด

ประจำเดือน _____ เมษายน _____ พ.ศ. 2569

วันที่ ตรวจวัด	หน้างาน	ปริมาณหินที่ระเบิด (ตัน)	ปริมาณวัตถุระเบิดที่ ใช้ (กิโลกรัม)	ระยะการกระเด็น ไกลสุด (เมตร)	วัตถุประสงค์
1 เม.ย. 69	ถนน ๕๐๖	—	—	6	ผลึก
๓	๓	—	—	7	แตก/ขีด
2 เม.ย. 69	๓	—	—	5	ผลึก
3 เม.ย. 69	๓	—	—	6	ผลึก
๗ เม.ย. 69	๓	—	—	5	ผลึก
๓	๓	—	—	10	ผลึก
8 เม.ย. 69	๓	—	—	4	ผลึก
๓	๓	—	—	6	แตก/ขีด
9 เม.ย. 69	๓	—	—	5	ผลึก
10 เม.ย. 69	๓	—	—	6	ผลึก
๓	๓	—	—	7	ผลึก
20 เม.ย. 69	๓	—	—	6	ผลึก
๓	๓	—	—	7	ผลึก
21 เม.ย. 69	๓	—	—	๗.๕๖๗	ตามใบพัดขุดดิน
22 เม.ย. 69	๓	—	—	5	ผลึก
23 เม.ย. 69	๓	—	—	6	ผลึก
24 เม.ย. 69	๓	—	—	5	ผลึก
2๗ เม.ย. 69	๓	—	—	6	ผลึก
28 เม.ย. 69	๓	—	—	5	ผลึก
๒๙ เม.ย. 69	๓	—	—	10	ผลึก
30 เม.ย. 69	๓	—	—	5	ผลึก

จิรวิทย์ หงษ์สมบูรณ์
(นาย จิรวิทย์ หงษ์สมบูรณ์)
ผู้บันทึก
โฟมหน้าเหมือง

สุพรรณ
(นายสุพรรณ สุพรรณ) (นายสุพรรณ สุพรรณ)
ผู้ตรวจสอบ
วิศวกรเหมืองแร่

บันทึกการตรวจวัดระยะการกระเด็นไกลของหิน จากงานระเบิด

ประจำเดือน _____ พฤษภาคม _____ พ.ศ. 2569

[illegible]

ธีระพงษ์ พลแสง
 (นายธีระพงษ์ พลแสง)
 ผู้บันทึก
 โฟมหน้าเหมือง

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุภาวดี ใจเมือง)
วิศวกรเหมืองแร่

บริษัท บ้านธิลาสุโขทัย จำกัด ปบ.30886/16508

บันทึกการตรวจวัดระยะการกระเด็นไกลของหิน จากงานระเบิด

ประจำเดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2569

วันที่ ตรวจวัด	หน้างาน	ปริมาณหินที่ระเบิด (ตัน)	ปริมาณวัสดุระเบิดที่ ใช้ (กิโลกรัม)	ระยะการกระเด็น ไกลสุด (เมตร)	วัตถุประสงค์
5 พ.ค. 69	ตามรอย	—	—	7	ผลึก
6 พ.ค. 69	น	—	—	8	ผลึก
7 พ.ค. 69	น	—	—	ห่างเขี้ยว	หักโค่น
น	น	—	—	8	ผลึก
8 พ.ค. 69	น	—	—	7	ผลึก
11 พ.ค. 69	น	—	—	ห่างเขี้ยว	หักโค่น
น	น	—	—	7	ผลึก
12 พ.ค. 69	น	—	—	6	ผลึก
15 พ.ค. 69	น	—	—	3	หักโค่น
น	น	—	—	6	ผลึก
18 พ.ค. 69	น	—	—	7	ผลึก
19 พ.ค. 69	น	—	—	10	หักโค่น
น	น	—	—	5	ผลึก
20 พ.ค. 69	น	—	—	3	พ่นหินตามพื้น
น	น	—	—	6	ผลึก
21 พ.ค. 69	น	—	—	7	ผลึก
22 พ.ค. 69	น	—	—	5	ผลึก
25 พ.ค. 69	น	—	—	5	หักโค่น
น	น	—	—	7	ผลึก
26 พ.ค. 69	น	—	—	ห่างเขี้ยว	หักโค่น
น	น	—	—	10	ผลึก
27 พ.ค. 69	น	—	—	ห่างเขี้ยว	พ่นหินตามพื้น
น	น	—	—	5	ผลึก

บริษัท บ้านธิลาสุโขทัย จำกัด
 (นาย ชัยวัฒน์ แพ้เม่น)
 ผู้บันทึก
 โฟแมนหน้าเหมือง

ผู้ตรวจ
 (นายศุภสิทธิ์ ไชยสิงห์)
 ผู้ตรวจสอบ
 วิศวกรเหมืองแร่

บริษัท บ้านทิวาสู่โขทัย จำกัด ปบ.30886/16508

บันทึกการตรวจวัดระยะการกระเด็นไกลของหิน จากงานระเบิด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่ ตรวจวัด	หน้างาน	ปริมาณหินที่ระเบิด (ตัน)	ปริมาณวัตถุระเบิดที่ ใช้ (กิโลกรัม)	ระยะการกระเด็น ไกลสุด (เมตร)	วัตถุประสงค์
2 มิ.ย. 69	คตบ.คย	—	—	6	พลัม
น	น	—	—	5	พลัม
4 มิ.ย. 69	น	—	—	7	พลัม
5 มิ.ย. 69	น	—	—	6	พลัม
8 มิ.ย. 69	น	—	—	5	พลัม
น	น	—	—	4	พลัม
9 มิ.ย. 69	น	—	—	5	พลัม/ใบ
น	น	—	—	6	พลัม
10 มิ.ย. 69	น	—	—	5	พลัม
น	น	—	—	6	พลัม
12 มิ.ย. 69	น	—	—	10	พลัม
น	น	—	—	7	พลัม
15 มิ.ย. 69	น	—	—	5	พลัม
น	น	—	—	6	พลัม
16 มิ.ย. 69	น	—	—	7	พลัม
น	น	—	—	6	พลัม
17 มิ.ย. 69	น	—	—	3	พลัม
น	น	—	—	4	พลัม
18 มิ.ย. 69	น	—	—	3	พลัม
น	น	—	—	5	พลัม
19 มิ.ย. 69	น	—	—	15	พลัม/ใบ
น	น	—	—	5	พลัม

.....
(นาย)

ผู้บันทึก
โฟแมนหน้าเหมือง

.....
(นาย)

ผู้ตรวจสอบ
วิศวกรเหมืองแร่

บันทึกการตรวจวัดระยะการกระเด็นไกลของหิน จากงานระเบิด

[illegible]

ผู้บันทึก

.....
(အသံက နှုတ်ကော်) နှုတ်ကော်

ผู้ตรวจสอบ

୩ - 10