

ภาคผนวก ง1

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ดีมากก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 - 09 January 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 07 - 10 January 2026
Analytical Date : 07 - 19 January 2026
Report Date : 20 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	-	01-02/01/2026	**	**
2.	-	02-03/01/2026	**	**
3.	-	03-04/01/2026	**	**
4.	-	04-05/01/2026	*	*
5.	S69028/2	05-06/01/2026	0.2020	0.1005
6.	S69028/4	06-07/01/2026	0.1898	0.0932
7.	S69028/6	07-08/01/2026	0.1075	0.0523
8.	S69028/8	08-09/01/2026	0.1023	0.0505
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12


Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 01-04 January 2026 is New Year's Day



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 16 January 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 11 - 17 January 2026
Analytical Date : 11 - 23 January 2026
Report Date : 26 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69028/10	09-10/01/2026	0.0984	0.0496
2.	S69028/12	10-11/01/2026	0.1039	0.0523
3.	-	11-12/01/2026	*	*
4.	S69028/14	12-13/01/2026	0.1104	0.0549
5.	S69028/16	13-14/01/2026	0.0995	0.0495
6.	S69028/18	14-15/01/2026	0.1092	0.0529
7.	S69028/20	15-16/01/2026	0.0675	0.0333
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix 8, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเฌาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 22 January 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 19 - 23 January 2026
Analytical Date : 19 - 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69028/22	16-17/01/2026	0.0698	0.0336
2.	S69028/24	17-18/01/2026	0.0534	0.0264
3.	-	18-19/01/2026	*	*
4.	S69028/26	19-20/01/2026	0.0688	0.0345
5.	S69028/28	20-21/01/2026	0.0622	0.0308
6.	S69028/30	21-22/01/2026	0.0541	0.0275
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Analyst

Laboratory Manager

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
 Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 22 - 30 January 2026
 Sampling Time : 02.00 p.m.
 Received Date : 24 - 31 January 2026
 Analytical Date : 24 January - 09 February 2026
 Report Date : 10 February 2026
 Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69028/32	22-23/01/2026	65.2531	31.9740
2.	S69028/34	23-24/01/2026	74.5989	37.0002
3.	S69028/36	24-25/01/2026	68.6413	33.2700
4.	-	25-26/01/2026	*	*
5.	S69028/38	26-27/01/2026	64.7255	28.0743
6.	S69028/40	27-28/01/2026	66.8771	32.7839
7.	S69028/42	28-29/01/2026	69.6200	34.3834
8.	S69028/44	29-30/01/2026	80.2111	39.8546
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).


Method : USEPA-40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 30 January - 01 February 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 03 February 2026
Analytical Date : 03 - 09 February 2026
Report Date : 10 February 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69028/46	30-31/01/2026	73.3231	35.8054
2.	S69028/48	31/01-01/02/2026	75.3967	36.9504
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670484 E 1517988 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 - 13 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.4726
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.6025
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.5472
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.5083
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.6114
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.4756
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5820
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5043
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.3620
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.4700
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.2653
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3047
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.4250
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2059
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.1634
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.2750
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.3409
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.2357
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.2653
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.3472
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.5995
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.6472
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.5803
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.6704
8 Hour Average	1.5380
1 Hour Maximum	1.6704
1 Hour Minimum	1.1634
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 BE 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, BE 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48CHL-79177-391

Exp
Cali
Con

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670484 E 1517988 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/16
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 14 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.5024
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.4720
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.3605
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.2875
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.4490
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.6502
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5803
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.4720
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4096
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.3582
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.0426
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.2493
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.1503
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3248
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.2956
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.2704
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.4365
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.5021
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.3975
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.5492
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.6702
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.5842
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.5036
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.6247
8 Hour Average	1.5335
1 Hour Maximum	1.6702
1 Hour Minimum	1.0426
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 BE 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, BE 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48CHL-79177-391

Expire D
Calibrat
Concen

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670484 E 1517988 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/18
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 - 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.4576
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.5283
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.6009
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.6247
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.5883
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.5940
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.4025
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.3750
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.1856
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.4527
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3065
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.2856
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2471
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3052
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4105
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.2885
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.4036
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.3725
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.4925
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.5046
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.6823
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.6045
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.5523
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.3745
8 Hour Average	1.5214
1 Hour Maximum	1.6823
1 Hour Minimum	1.1856
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 BE 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, BE 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analytical Method used is NDIR, 400-1600 cm⁻¹ IR, 70137-301

Ex:
Ca:
Co:

Reviewed Signatory

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นvironment โค., ลต.

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670484 E 1517988 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 - 13 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0221
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0258
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0247
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0241
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0255
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0241
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0215
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0210
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0212
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0191
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0219
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0201
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0180
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0187
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0174
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0189
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0197
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0179
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0210
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0198
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0230
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0239
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0222
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0258
24 Hour Average	0.0216
1 Hour Maximum	0.0258
1 Hour Minimum	0.0174
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 BE 2552(2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-56817-311

Expire Date : 19 January 2026

Calibration

Concentration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็นเอก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670484 E 1517988 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/16
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 14 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0236
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0251
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0240
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0225
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0239
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0254
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0201
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0218
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0209
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0184
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0172
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0183
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0195
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0170
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0182
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0206
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0214
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0186
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0196
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0220
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0242
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0218
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0238
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0254
24 Hour Average	0.0214
1 Hour Maximum	0.0254
1 Hour Minimum	0.0170
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 BE 2552(2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-56817-311

Expire Date : 19 January 2026

Calibration Certificate No. : 580120023

Conc

Reviewed Signatory

ผู้ตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670484 E 1517988 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : S69028/18
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 14 - 15 January 2026
 Received Date : 16 January 2026
 Analytical Date : 16 - 20 January 2026
 Report Date : 21 January 2026
 Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0236
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0248
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0263
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0250
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0215
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0227
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0204
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0195
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0218
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0183
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0167
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0178
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0194
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0182
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0169
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0180
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0174
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0192
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0205
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0236
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0245
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0218
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0208
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0236
24 Hour Average	0.0209
1 Hour Maximum	0.0263
1 Hour Minimum	0.0167
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 BE 2552(2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-56817-311

Expire Date : 19 January 2026

Calibration Gas Cylinder ID : EB0120027

C

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเอกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670484 E 1517988 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 - 13 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0037
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0039
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0042
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0040
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0041
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0040
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0039
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0038
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0038
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0036
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0037
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0039
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0038
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0036
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0038
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0038
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0039
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0040
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0038
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0042
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0045
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0041
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0043
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0040
24 Hour Average	0.0039
1 Hour Maximum	0.0045
1 Hour Minimum	0.0036
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 BE 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E.2547 (2004), dated August9, B.E.2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004).

Remark : Analyzer Model

Expire Date

Calibration

Concentration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีฮาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670484 E 1517988 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/16
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 14 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0044
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0043
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0048
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0045
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0045
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0042
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0040
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0041
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0039
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0039
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0038
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0040
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0037
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0041
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0039
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0040
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0039
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0041
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0043
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0045
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0044
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0046
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0042
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0044
24 Hour Average	0.0042
1 Hour Maximum	0.0048
1 Hour Minimum	0.0037
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 BE 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E.2547 (2004), dated August9, B.E.2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004).

Remark : Analyzer A
Expire Date
Calibration
Concentration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670484 E 1517988 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/18
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 - 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0043
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0040
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0041
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0042
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0040
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0038
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0036
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0034
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0037
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0037
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0039
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0036
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0038
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0040
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0037
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0039
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0038
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0041
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0040
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0043
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0042
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0045
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0041
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0044
24 Hour Average	0.0040
1 Hour Maximum	0.0045
1 Hour Minimum	0.0034
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 BE 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E.2547 (2004), dated August9, B.E.2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004).

Remark : Analyz
Expire
Calibra
Conce



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670484 E 1517988 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 - 14 January 2026
Sampling Time : 02.05 p.m.
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69028/14	12/01/2026	0.779	1.178	1.957
S69028/16	13/01/2026	0.783	1.151	1.934
S69028/18	14/01/2026	0.802	1.180	1.982

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 - 06 February 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 04 - 07 February 2026
Analytical Date : 04 - 12 February 2026
Report Date : 13 February 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	-	01-02/02/2026	*	*
2.	S69028/2	02-03/02/2026	56.6473	27.0271
3.	S69028/4	03-04/02/2026	65.6231	32.3627
4.	S69028/6	04-05/02/2026	74.4991	36.7010
5.	S69028/8	05-06/02/2026	84.2007	41.6975
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ชีวภาคก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 06 - 13 February 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 09 - 07 February 2026
Analytical Date : 09 - 23 February 2026
Report Date : 24 February 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69028/10	06-07/02/2026	57.9508	28.8491
2.	S69028/12	07-08/02/2026	47.1328	21.6841
3.	-	08-09/02/2026	*	*
4.	S69028/14	09-10/02/2026	73.3442	33.5702
5.	S69028/16	10-11/02/2026	79.1709	34.6088
6.	S69028/18	11-12/02/2026	54.7524	25.9301
7.	S69028/20	12-13/02/2026	58.0850	28.4671
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทิฆมกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 20 February 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 16 - 23 February 2026
Analytical Date : 16 - 27 February 2026
Report Date : 02 March 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69028/22	13-14/02/2026	53.5577	25.5491
2.	S69028/24	14-15/02/2026	64.8627	32.0285
3.	-	15-16/02/2026	*	*
4.	S69028/26	16-17/02/2026	81.2799	41.1939
5.	S69028/28	17-18/02/2026	59.5893	31.2657
6.	S69028/30	18-19/02/2026	74.2799	37.2659
7.	S69028/32	19-20/02/2026	79.2767	35.8874
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีนาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 27 February 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 16 - 28 February 2026
Analytical Date : 16 February – 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69028/34	20-21/02/2026	71.1665	37.3574
2.	S69028/36	21-22/02/2026	65.3894	33.1199
3.	-	22-23/02/2026	*	*
4.	S69028/38	23-24/02/2026	65.9721	30.5676
5.	S69028/40	24-25/02/2026	71.1929	32.4696
6.	S69028/42	25-26/02/2026	66.1217	31.4242
7.	S69028/44	26-27/02/2026	73.0032	33.7091
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีนาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 February - 01 March 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 - 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69028/46	27-28/02/2026	71.7282	37.1441
2.	S69028/48	28/02-01/03/2026	74.7485	35.4045
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality In the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS, Coordinate : 47 P 670478 E 1517999 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 10 February 2026
Received Date : 13 February 2026
Analytical Date : 13 - 17 February 2026
Report Date : 18 February 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.56
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.48
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.45
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.68
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.36
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.35
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.60
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.30
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.42
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.33
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.22
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.29
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.41
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.28
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.30
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.22
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.08
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.16
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.31
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.12
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.45
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.60
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.46
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.42
8 Hour Average	1.50
1 Hour Maximum	1.68
1 Hour Minimum	1.08
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date
Calibration
Concern

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670478 E 1517999 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/16
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 10 - 11 February 2026
Received Date : 13 February 2026
Analytical Date : 13 - 17 February 2026
Report Date : 18 February 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.70
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.35
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.44
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.28
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.65
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.52
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.50
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.42
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.31
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.21
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.03
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.14
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.25
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.25
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.30
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.11
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.17
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.06
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.27
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.35
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.26
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.35
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.46
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.25
8 Hour Average	1.43
1 Hour Maximum	1.70
1 Hour Minimum	1.03
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date

Calibration

Concentration

Reviewed Signatory

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พิกโก้สร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS, Coordinate : 47 P 670478 E 1517999 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/18
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 - 12 February 2026
Received Date : 13 February 2026
Analytical Date : 13 - 17 February 2026
Report Date : 18 February 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.57
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.42
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.40
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.54
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.28
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.48
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.43
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.33
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.26
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.24
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.18
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.16
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.04
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.16
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.28
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.22
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.18
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.34
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.22
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.23
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.39
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.38
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.59
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.63
8 Hour Average	1.48
1 Hour Maximum	1.63
1 Hour Minimum	1.04
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date : 16 September 2026

Calibration

Concentration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670478 E 1517999 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 10 February 2026
Received Date : 13 February 2026
Analytical Date : 13 - 17 February 2026
Report Date : 18 February 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	25.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	23.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	23.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	22.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	21.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	20.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	17.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	19.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	16.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	19.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	17.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	18.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	20.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	22.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	23.6
24 Hour Average	20.3
1 Hour Maximum	25.4
1 Hour Minimum	15.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 12 August 2026

Calib

Conc

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670478 E 1517999 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/16
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 10 - 11 February 2026
Received Date : 13 February 2026
Analytical Date : 13 - 17 February 2026
Report Date : 18 February 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	24.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	22.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	22.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	24.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	26.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	25.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	25.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	21.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	22.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	19.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	18.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	20.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	19.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	19.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	17.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	19.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	18.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	20.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	19.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	21.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	21.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	22.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	24.4
24 Hour Average	21.5
1 Hour Maximum	26.0
1 Hour Minimum	17.5
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 12 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : FB0129027

Conce

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีนาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670478 E 1517999 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/18
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 - 12 February 2026
Received Date : 13 February 2026
Analytical Date : 13 - 17 February 2026
Report Date : 18 February 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	25.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	23.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	24.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	22.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	21.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	20.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	19.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	18.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	19.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	17.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	16.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	20.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	17.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	19.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	20.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	22.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	24.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	25.8
24 Hour Average	20.6
1 Hour Maximum	25.8
1 Hour Minimum	16.3
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 12 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Conce

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670478 E 1517999 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 10 February 2026
Received Date : 13 February 2026
Analytical Date : 13 - 17 February 2026
Report Date : 18 February 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.5
24 Hour Average	4.1
1 Hour Maximum	4.7
1 Hour Minimum	3.7
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration
Concentration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670478 E 1517999 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/16
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 10 - 11 February 2026
Received Date : 13 February 2026
Analytical Date : 13 - 17 February 2026
Report Date : 18 February 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.4
24 Hour Average	4.3
1 Hour Maximum	4.8
1 Hour Minimum	3.9
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date : 13 August 2026

Calibration

Concentration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีนาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670478 E 1517999 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/18
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 - 12 February 2026
Received Date : 13 February 2026
Analytical Date : 13 - 17 February 2026
Report Date : 18 February 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.4
24 Hour Average	4.0
1 Hour Maximum	4.6
1 Hour Minimum	3.6
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration :
Concentration :

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีพีแก๊ส จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670478 E 1517999 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 11 February 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 12 February 2026
Analytical Date : 12 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69028/14	09/02/2026	0.803	1.091	1.894
S69028/16	10/02/2026	0.794	1.106	1.900
S69028/18	11/02/2026	0.817	1.102	1.919

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทิมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 - 04 March 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 05 March 2026
Analytical Date : 05 - 16 March 2026
Report Date : 17 March 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	-	01-02/03/2026	*	*
2.	S69028/2	02-03/03/2026	72.9857	36.3393
3.	-	03-04/03/2026	**	**
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 03 March 2026 is public holiday.

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท จีเอ็มก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 04 - 11 March 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 06 - 12 March 2026
Analytical Date : 06 - 16 March 2026
Report Date : 17 March 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69028/4	04-05/03/2026	69.2308	35.2021
2.	S69028/6	05-06/03/2026	72.9564	36.9835
3.	S69028/8	06-07/03/2026	69.9212	34.0822
4.	S69028/10	07-08/03/2026	80.4494	40.7841
5.	-	08-09/03/2026	*	*
6.	S69028/12	09-10/03/2026	72.0368	36.3245
7.	S69028/14	10-11/03/2026	77.4024	38.4492
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็มก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 - 18 March 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 13 - 19 March 2026
Analytical Date : 13 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69028/16	11-12/03/2026	71.4573	35.7037
2.	S69028/18	12-13/03/2026	84.2125	42.8182
3.	S69028/20	13-14/03/2026	60.3255	30.2638
4.	S69028/22	14-15/03/2026	74.8624	37.3055
5.	-	15-16/03/2026	*	*
6.	S69028/24	16-17/03/2026	70.8555	34.2443
7.	S69028/26	17-18/03/2026	52.9052	25.9679
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 25 March 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 20 - 26 March 2026
Analytical Date : 20 - 31 March 2026
Report Date : 01 April 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69028/28	18-19/03/2026	70.6313	35.2133
2.	S69028/30	19-20/03/2026	72.8699	36.8126
3.	S69028/32	20-21/03/2026	77.0497	38.8774
4.	S69028/34	21-22/03/2026	76.4931	38.4992
5.	-	22-23/03/2026	*	*
6.	S69028/36	23-24/03/2026	68.8135	33.5478
7.	S69028/38	24-25/03/2026	74.8258	37.6908
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 March - 01 April 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 27 March - 02 April 2026
Analytical Date : 27 March - 06 April 2026
Report Date : 07 April 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69028/40	25-26/03/2026	79.9202	39.0788
2.	S69028/42	26-27/03/2026	80.3625	40.1307
3.	S69028/44	27-28/03/2026	80.7486	40.5744
4.	S69028/46	28-29/03/2026	86.5859	43.8200
5.	-	29-30/03/2026	*	*
6.	S69028/48	30-31/03/2026	78.8730	39.4111
7.	S69028/50	31/03-01/04/2026	80.9273	40.1867
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670483 E 1517974 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 10 March 2026
Received Date : 13 March 2026
Analytical Date : 13 - 17 March 2026
Report Date : 18 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.62
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.51
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.33
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.20
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.16
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.24
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.00
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.13
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.26
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.05
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.10
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.24
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.05
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.23
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.23
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.34
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.25
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.47
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.31
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.68
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.59
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.60
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.58
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.50
8 Hour Average	1.54
1 Hour Maximum	1.68
1 Hour Minimum	1.00
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date : 16 September 2026

Calibration

Concentration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670483 E 1517974 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 10 - 11 March 2026
Received Date : 13 March 2026
Analytical Date : 13 - 17 March 2026
Report Date : 18 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.56
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.35
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.54
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.49
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.33
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.24
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.20
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.14
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.05
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.13
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.20
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.10
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.20
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.20
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.32
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.22
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.27
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.35
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.27
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.65
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.56
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.50
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.35
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.47
8 Hour Average	1.46
1 Hour Maximum	1.65
1 Hour Minimum	1.05
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date : 16 September 2026

Cali

Con

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีนาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670483 E 1517974 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/16
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 - 12 March 2026
Received Date : 13 March 2026
Analytical Date : 13 - 17 March 2026
Report Date : 18 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.49
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.41
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.37
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.25
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.06
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.34
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.16
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.21
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.25
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.04
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.12
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.10
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.28
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.04
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.17
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.16
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.28
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.46
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.36
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.58
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.47
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.40
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.50
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.35
8 Hour Average	1.45
1 Hour Maximum	1.58
1 Hour Minimum	1.04
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30


Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date

Calibration

Concentration



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670483 E 1517974 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 10 March 2026
Received Date : 13 March 2026
Analytical Date : 13 - 17 March 2026
Report Date : 18 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	23.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	21.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	19.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	17.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	18.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	19.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	17.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	18.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	19.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	18.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	22.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	23.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.4
24 Hour Average	19.6
1 Hour Maximum	23.6
1 Hour Minimum	16.8
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 12 August 2026

Calibration

Concentration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670483 E 1517974 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 10 - 11 March 2026
Received Date : 13 March 2026
Analytical Date : 13 - 17 March 2026
Report Date : 18 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	18.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	17.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	17.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	18.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	17.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	19.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	18.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	22.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	23.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	23.4
24 Hour Average	19.3
1 Hour Maximum	23.4
1 Hour Minimum	15.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 12 August 2026

Calibration Certificate No. : 590126003

Concentration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็มก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670483 E 1517974 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/16
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 - 12 March 2026
Received Date : 13 March 2026
Analytical Date : 13 - 17 March 2026
Report Date : 18 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	20.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	18.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	18.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	18.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	19.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	21.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	23.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	21.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	22.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	23.1
24 Hour Average	19.0
1 Hour Maximum	23.6
1 Hour Minimum	14.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 12 August 2026

Calibration Certificate No. : FR0120027

Concentration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีพีแอนด์ซี จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670483 E 1517974 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 10 March 2026
Received Date : 13 March 2026
Analytical Date : 13 - 17 March 2026
Report Date : 18 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.4
24 Hour Average	3.9
1 Hour Maximum	4.4
1 Hour Minimum	3.5
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality In the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration :
Concentration :

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท หิมาเก๋อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670483 E 1517974 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 10 - 11 March 2026
Received Date : 13 March 2026
Analytical Date : 13 - 17 March 2026
Report Date : 18 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.1
24 Hour Average	3.7
1 Hour Maximum	4.3
1 Hour Minimum	3.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date : 13 August 2026

Calibrat

Concen

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีร่าก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670483 E 1517974 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/16
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 - 12 March 2026
Received Date : 13 March 2026
Analytical Date : 13 - 17 March 2026
Report Date : 18 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.5
24 Hour Average	4.0
1 Hour Maximum	4.6
1 Hour Minimum	3.5
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date : 13 August 2026

Calibration

Concentration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ดีนาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670483 E 1517974 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 10 - 12 March 2026
Sampling Time : 03.00 p.m.
Received Date : 13 March 2026
Analytical Date : 13 March - 02 April 2026
Report Date : 03 April 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69028/12	10/03/2026	0.847	1.065	1.912
S69028/14	11/03/2026	0.892	1.102	1.994
S69028/16	12/03/2026	0.873	1.085	1.958

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็มโก้สร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 - 08 April 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 03 - 09 April 2026
Analytical Date : 03 - 17 April 2026
Report Date : 20 April 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69028/2	01-02/04/2026	72.3831	36.4450
2.	S69028/4	02-03/04/2026	68.2105	34.4879
3.	S69028/6	03-04/04/2026	85.4839	42.7674
4.	S69028/8	04-05/04/2026	72.3050	37.0501
5.	-	05-06/04/2026	*	*
6.	-	06-07/04/2026	**	**
7.	S69028/12	07-08/04/2026	70.1528	34.7723
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 06 April 2026 is public holiday.

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 - 15 April 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 10 - 16 April 2026
Analytical Date : 10 - 22 April 2026
Report Date : 23 April 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69028/14	08-09/04/2026	66.4140	33.8172
2.	S69028/16	09-10/04/2026	82.7711	40.5071
3.	S69028/18	10-11/04/2026	63.5967	32.8273
4.	S69028/20	11-12/04/2026	68.5158	34.7347
5.	-	12-13/04/2026	*	*
6.	-	13-14/04/2026	**	**
7.	-	14-15/04/2026	**	**
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-S028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 13 -15 April 2026 is public holiday.

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.enviro@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 - 22 April 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 18 - 23 April 2026
Analytical Date : 18 - 28 April 2026
Report Date : 29 April 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	-	15-16/04/2026	**	**
2.	S69028/22	16-17/04/2026	67.0486	33.0125
3.	S69028/24	17-18/04/2026	70.3730	35.7888
4.	S69028/26	18-19/04/2026	75.6936	37.3449
5.	-	19-20/04/2026	*	*
6.	S69028/28	20-21/04/2026	72.1935	36.9723
7.	S69028/30	21-22/04/2026	71.3430	35.3713
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix 8, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 13 -15 April 2026 is public holiday.

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 29 April 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 28 - 30 April 2026
Analytical Date : 28 April - 05 May 2026
Report Date : 06 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69028/32	22-23/04/2026	70.5737	35.9394
2.	S69028/34	23-24/04/2026	72.2962	36.2492
3.	S69028/36	24-25/04/2026	73.1337	36.2908
4.	S69028/38	25-26/04/2026	76.3415	38.4992
5.	-	26-27/04/2026	*	*
6.	S69028/40	27-28/04/2026	69.9714	35.2367
7.	S69028/42	28-29/04/2026	75.1999	38.8244
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).


Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 April - 01 May 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 02 - 03 May 2026
Analytical Date : 02 - 05 May 2026
Report Date : 06 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69028/44	29-30/04/2026	68.2072	34.6594
2.	S69028/46	30/04-01/05/2026	79.0065	39.3024
Standard			≤ 200	≤ 100


Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670464 E 1517973 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 03 - 04 April 2026
Received Date : 07 April 2026
Analytical Date : 07 - 09 April 2026
Report Date : 10 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.54
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.48
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.75
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.65
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.58
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.49
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.50
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.37
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.48
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.34
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.21
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.31
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.03
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.18
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.36
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.25
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.16
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.30
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.35
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.40
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.37
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.47
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.57
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.69
8 Hour Average	1.60
1 Hour Maximum	1.75
1 Hour Minimum	1.03
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Exp

Cal

Cor

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีนาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670464 E 1517973 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/8
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 04 - 05 April 2026
Received Date : 07 April 2026
Analytical Date : 07 - 09 April 2026
Report Date : 10 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.58
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.64
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.56
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.53
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.50
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.57
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.62
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.58
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.37
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.20
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.04
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.28
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.17
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.10
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.07
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.28
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.30
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.23
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.36
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.25
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.40
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.47
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.35
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.75
8 Hour Average	1.56
1 Hour Maximum	1.75
1 Hour Minimum	1.04
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date

Calibration

Concentration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670464 E 1517973 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/48
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 05 - 06 April 2026
Received Date : 07 April 2026
Analytical Date : 07 - 09 April 2026
Report Date : 10 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.80
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.75
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.51
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.33
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.42
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.36
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.26
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.48
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.30
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.14
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.27
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.21
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.30
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.16
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.25
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.26
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.24
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.06
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.15
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.32
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.29
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.37
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.50
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.37
8 Hour Average	1.50
1 Hour Maximum	1.80
1 Hour Minimum	1.06
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date

Calibration

Concentration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็มก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670464 E 1517973 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69028
Sample No. : S69028/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 03 - 04 April 2026
Received Date : 07 April 2026
Analytical Date : 07 - 09 April 2026
Report Date : 10 April 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	22.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	23.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	22.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	21.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	19.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	18.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	18.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	19.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	17.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	18.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	18.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	18.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	19.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	17.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	23.8
24 Hour Average	20.0
1 Hour Maximum	23.9
1 Hour Minimum	16.5
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 12 August 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670464 E 1517973 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 04 - 05 April 2026
Received Date : 07 April 2026
Analytical Date : 07 - 09 April 2026
Report Date : 10 April 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	23.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	21.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	23.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	24.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	22.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	18.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	17.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	17.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	19.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	18.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	19.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.6
24 Hour Average	19.4
1 Hour Maximum	24.8
1 Hour Minimum	15.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 12 August 2026

Ca

Co

Reviewed Signatory

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670464 E 1517973 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/16
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 05 - 06 April 2026
Received Date : 07 April 2026
Analytical Date : 07 - 09 April 2026
Report Date : 10 April 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	22.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	23.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	22.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	23.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	22.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	19.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	17.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	17.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	18.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	17.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	19.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.8
24 Hour Average	19.8
1 Hour Maximum	23.9
1 Hour Minimum	15.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 12 August 2026

Calibration : 599120007

Concentration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670464 E 1517973 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 03 - 04 April 2026
Received Date : 07 April 2026
Analytical Date : 07 - 09 April 2026
Report Date : 10 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.7
24 Hour Average	2.7
1 Hour Maximum	2.9
1 Hour Minimum	2.6
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date : 13 August 2026

Calibration

Concentration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670464 E 1517973 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 04 - 05 April 2026
Received Date : 07 April 2026
Analytical Date : 07 - 09 April 2026
Report Date : 10 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.7
24 Hour Average	2.7
1 Hour Maximum	3.1
1 Hour Minimum	2.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date

Calibration

Concentration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670464 E 1517973 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/16
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 05 - 06 April 2026
Received Date : 07 April 2026
Analytical Date : 07 - 09 April 2026
Report Date : 10 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.9
24 Hour Average	2.6
1 Hour Maximum	2.9
1 Hour Minimum	2.4
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date : 13 August 2026

Calibration

Concentration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670483 E 1517974 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 03 - 05 April 2026
Sampling Time : 10.30 a.m.
Received Date : 09 April 2026
Analytical Date : 09 - 16 April 2026
Report Date : 17 April 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69028/6	03/04/2026	0.735	1.302	2.037
S69028/7	04/04/2026	0.721	1.315	2.036
S69028/8	05/04/2026	0.707	1.309	2.016

Remark : Analyzer Model and Serial No. : APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date : 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 - 06 May 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 03 - 07 May 2026
Analytical Date : 03 - 13 May 2026
Report Date : 13 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	-	01-02/05/2026	**	**
2.	S69028/2	02-03/05/2026	77.6207	38.8870
3.	-	03-04/05/2026	*	*
4.	S69028/4	04-05/05/2026	70.7103	35.1511
5.	S69028/6	05-06/05/2026	69.4431	34.4174
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 01 May 2026 is public holiday.

Analyst

บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 06 - 13 May 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 08 - 14 May 2026
Analytical Date : 08 - 19 May 2026
Report Date : 20 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69028/8	06-07/05/2026	78.9456	39.3716
2.	S69028/10	07-08/05/2026	81.6083	40.9562
3.	S69028/12	08-09/05/2026	81.4665	40.6315
4.	S69028/14	09-10/05/2026	76.9987	38.1480
5.	-	10-11/05/2026	*	*
6.	S69028/16	11-12/05/2026	78.7713	39.4619
7.	S69028/18	12-13/05/2026	73.7698	36.3518
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date : 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Analyst

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. Laboratory Manager
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 20 May 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 15 - 21 May 2026
Analytical Date : 15 - 26 May 2026
Report Date : 27 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69028/20	13-14/05/2026	73.1080	36.8824
2.	S69028/22	14-15/05/2026	66.3631	34.9360
3.	S69028/24	15-16/05/2026	80.5350	39.3581
4.	S69028/26	16-17/05/2026	63.4074	32.7394
5.	-	17-18/05/2026	*	*
6.	S69028/29	18-19/05/2026	74.9850	38.6256
7.	S69028/31	19-20/05/2026	70.6090	34.9750
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date : 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Analyst

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นvironment จำกัด

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีพีมาโก้สราง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 27 May 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 22 - 28 May 2026
Analytical Date : 22 May - 02 June 2026
Report Date : 04 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69028/33	20-21/05/2026	74.3711	36.8824
2.	S69028/35	21-22/05/2026	80.0935	41.9537
3.	S69028/37	22-23/05/2026	68.2072	33.2952
4.	S69028/39	23-24/05/2026	79.4010	39.6246
5.	-	24-25/05/2026	*	*
6.	S69028/41	25-26/05/2026	72.2817	35.5326
7.	S69028/43	26-27/05/2026	75.4244	37.3067
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date : 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Analyst

บริษัท ซีพีมาโก้สราง จำกัด

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 May - 01 June 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 22 May - 02 June 2026
Analytical Date : 22 May - 09 June 2026
Report Date : 10 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69028/45	27-28/05/2026	61.3261	31.1724
2.	S69028/47	28-29/05/2026	64.2158	33.0931
3.	S69028/49	29-30/05/2026	80.8562	39.4619
4.	S69028/51	30-31/05/2026	74.9682	36.6477
5.	-	31/05-01/06/2026	*	*
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Analyst

บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670473 E 1517976 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/24
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 - 16 May 2026
Received Date : 19 May 2026
Analytical Date : 19 - 21 May 2026
Report Date : 22 May 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.65
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.63
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.01
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.86
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.80
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.74
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.67
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.65
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.58
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.36
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.45
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.46
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.33
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.41
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.41
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.54
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.45
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.40
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.31
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.51
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.73
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.96
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.54
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.81
8 Hour Average	1.77
1 Hour Maximum	2.01
1 Hour Minimum	1.31
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date : 16 September 2026

Cal

Co

Reviewed Signatory

บริษัท ซีมาก่อสร้าง จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670473 E 1517976 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/26
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 17 May 2026
Received Date : 19 May 2026
Analytical Date : 19 - 21 May 2026
Report Date : 22 May 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.80
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.71
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.76
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.85
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.80
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.69
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.71
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.55
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.39
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.31
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.42
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.22
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.16
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.38
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.33
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.26
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.22
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.39
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.24
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.36
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.54
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.92
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.61
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.36
8 Hour Average	1.69
1 Hour Maximum	1.92
1 Hour Minimum	1.16
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30


Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date : 16 September 2026

Calibration

Concept

Reviewed Signatory  Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670473 E 1517976 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/28
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 - 18 May 2026
Received Date : 19 May 2026
Analytical Date : 19 - 21 May 2026
Report Date : 22 May 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.80
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.71
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.63
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.79
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.72
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.86
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.77
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.74
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.55
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.48
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.42
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.35
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.34
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.51
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.45
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.40
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.57
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.52
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.65
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.80
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.68
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.64
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.85
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.80
8 Hour Average	1.74
1 Hour Maximum	1.86
1 Hour Minimum	1.34
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date : 16 September 2026

Calibration

Concentration

Reviewed Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นvironment จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีอีเอ็มก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670473 E 1517976 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/24
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 - 16 May 2026
Received Date : 19 May 2026
Analytical Date : 19 - 21 May 2026
Report Date : 22 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	23.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	20.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	21.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	17.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	19.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	18.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	18.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	17.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	19.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	20.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	23.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	24.1
24 Hour Average	20.1
1 Hour Maximum	24.1
1 Hour Minimum	16.3
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Conce

Reviewed Signatory

บริษัท ซีอีเอ็มก่อสร้าง จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670473 E 1517976 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/26
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 17 May 2026
Received Date : 19 May 2026
Analytical Date : 19 - 21 May 2026
Report Date : 22 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	21.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	22.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	23.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	22.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	20.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	20.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	19.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	17.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	18.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	17.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	19.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	19.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	20.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	23.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	24.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.5
24 Hour Average	20.3
1 Hour Maximum	24.2
1 Hour Minimum	16.3
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : FB0129027
Co

Reviewed Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีมาสิ่งแวดล้อม จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670473 E 1517976 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/28
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 - 18 May 2026
Received Date : 19 May 2026
Analytical Date : 19 - 21 May 2026
Report Date : 22 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	22.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	23.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	24.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	22.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	24.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	21.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	19.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	18.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	17.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	19.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	19.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	20.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	20.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	22.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	23.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	21.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	22.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.0
24 Hour Average	20.6
1 Hour Maximum	24.7
1 Hour Minimum	16.8
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 12 August 2026

Calib

Conc

Reviewed Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นvironment จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670473 E 1517976 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/24
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 - 16 May 2026
Received Date : 19 May 2026
Analytical Date : 19 - 21 May 2026
Report Date : 22 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.9
24 Hour Average	2.7
1 Hour Maximum	3.2
1 Hour Minimum	2.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date : 13 August 2026

Calibration

Concentration

Reviewed Signatory

บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670473 E 1517976 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/26
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 17 May 2026
Received Date : 19 May 2026
Analytical Date : 19 - 21 May 2026
Report Date : 22 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.1
24 Hour Average	2.9
1 Hour Maximum	3.5
1 Hour Minimum	2.4
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date : 13 August 2026

Calibration

Concentration

Reviewed Signatory

บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเอ็มก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670473 E 1517976 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/28
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 - 18 May 2026
Received Date : 19 May 2026
Analytical Date : 19 - 21 May 2026
Report Date : 22 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.0
24 Hour Average	3.0
1 Hour Maximum	3.4
1 Hour Minimum	2.6
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date : 13 August 2026

Calibration

Concentration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท ซีเหมายก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670473 E 1517976 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 - 17 May 2026
Sampling Time : 12.26 p.m.
Received Date : 18 May 2026
Analytical Date : 18 May - 10 June 2026
Report Date : 11 June 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69028/24	15/05/2026	0.824	1.328	2.152
S69028/26	16/05/2026	0.811	1.342	2.153
S69028/28	17/05/2026	0.792	1.315	2.107

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0



Analyst

บริษัท ซีเหมายก่อสร้าง จำกัด

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 - 03 June 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 04 June 2026
Analytical Date : 04 - 09 June 2026
Report Date : 10 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69028/2	01-02/06/2026	77.1752	38.2608
2.	S69028/4	02-03/06/2026	78.5881	39.1445
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date : 23 October 2026

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีอีเอ็มอีเอส จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 03 - 10 June 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 06 - 11 June 2026
Analytical Date : 06 - 16 June 2026
Report Date : 17 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	-	03-04/06/2026	**	**
2.	S69028/6	04-05/06/2026	75.4244	38.9287
3.	S69028/8	05-06/06/2026	83.0101	42.4443
4.	S69028/10	06-07/06/2026	70.8891	35.0377
5.	-	07-08/06/2026	*	*
6.	S69028/12	08-09/06/2026	68.4996	34.2498
7.	S69028/14	09-10/06/2026	63.6171	32.6985
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 03 June 2026 is public holiday.

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 10 - 17 June 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 12 - 18 June 2026
Analytical Date : 12 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69028/16	10-11/06/2026	83.0722	41.0091
2.	S69028/18	11-12/06/2026	77.5541	38.2465
3.	S69028/20	12-13/06/2026	86.8799	44.7579
4.	S69028/22	13-14/06/2026	69.2005	38.1288
5.	-	14-15/06/2026	*	*
6.	S69028/24	15-16/06/2026	89.4651	44.5551
7.	S69028/26	16-17/06/2026	72.0436	37.7226
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 - 24 June 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 19 - 25 June 2026
Analytical Date : 19 - 30 June 2026
Report Date : 01 July 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69028/28	17-18/06/2026	78.3645	38.9025
2.	S69028/30	18-19/06/2026	65.7551	32.9779
3.	S69028/32	19-20/06/2026	74.3495	38.4463
4.	S69028/34	20-21/06/2026	80.6560	42.3205
5.	-	21-22/06/2026	*	*
6.	S69028/36	22-23/06/2026	83.9993	43.6615
7.	S69028/38	23-24/06/2026	72.3808	37.8468
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670472 E 1517993 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 30 June 2026
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 26 June - 01 July 2026
Analytical Date : 26 June - 07 July 2026
Report Date : 08 July 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69028/40	24-25/06/2026	92.6077	45.3154
2.	S69028/42	25-26/06/2026	75.8806	36.9519
3.	S69028/44	26-27/06/2026	91.8018	46.5830
4.	S69028/46	27-28/06/2026	80.9629	40.5560
5.	-	28-29/06/2026	*	*
6.	S69028/48	29-30/06/2026	96.7642	49.0157
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670474 E 1517986 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/32
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 June 2026
Received Date : 23 June 2026
Analytical Date : 23 - 25 June 2026
Report Date : 26 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.54
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.27
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.30
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.38
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.25
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.41
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.38
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.30
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.26
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.06
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.14
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.10
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.21
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.30
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.04
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.21
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.19
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.25
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.09
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.15
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.11
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.58
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.62
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.68
8 Hour Average	1.45
1 Hour Maximum	1.68
1 Hour Minimum	1.04
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date : 15 September 2026

Calibration

Concentration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็มโก้สร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670474 E 1517986 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/34
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 June 2026
Received Date : 23 June 2026
Analytical Date : 23 - 25 June 2026
Report Date : 26 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.37
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.25
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.42
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.27
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.31
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.35
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.27
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.48
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.21
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.11
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.23
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.07
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.04
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.25
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.30
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.21
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.29
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.17
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.30
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.26
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.34
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.26
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.50
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.27
8 Hour Average	1.33
1 Hour Maximum	1.50
1 Hour Minimum	1.04
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date : 16 September 2026

Calibration

Concentration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670474 E 1517986 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/50
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 June 2026
Received Date : 23 June 2026
Analytical Date : 23 - 25 June 2026
Report Date : 26 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.39
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.24
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.45
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.27
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.36
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.31
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.48
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.26
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.06
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.21
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.30
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.16
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.28
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.03
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.10
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.21
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.16
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.07
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.25
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.31
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.29
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.27
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.31
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.46
8 Hour Average	1.34
1 Hour Maximum	1.48
1 Hour Minimum	1.03
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date

Calibration

Concentration

Reviewed Signatory

Signature of Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670474 E 1517986 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/32
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 June 2026
Received Date : 23 June 2026
Analytical Date : 23 - 25 June 2026
Report Date : 26 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	22.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	23.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	22.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	21.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	19.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	18.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	17.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	19.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	18.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	18.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	19.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	20.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	23.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.4
24 Hour Average	20.2
1 Hour Maximum	23.7
1 Hour Minimum	17.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 12 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670474 E 1517986 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/34
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 June 2026
Received Date : 23 June 2026
Analytical Date : 23 - 25 June 2026
Report Date : 26 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	23.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	23.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	22.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	20.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	21.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	19.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	18.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	17.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	17.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	19.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	18.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	18.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	19.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	20.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	21.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	22.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.5
24 Hour Average	20.4
1 Hour Maximum	23.7
1 Hour Minimum	17.5
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 12 August 2026

Calibration Gas Cylinder ID : EB0129027

Con

Reviewed Signatory

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นvironment จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670474 E 1517986 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/50
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 June 2026
Received Date : 23 June 2026
Analytical Date : 23 - 25 June 2026
Report Date : 26 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	21.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	23.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	23.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	24.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	23.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	21.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	20.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	17.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	19.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	19.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	18.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	17.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	19.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	18.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	22.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	23.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	24.4
24 Hour Average	20.6
1 Hour Maximum	24.4
1 Hour Minimum	15.8
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 12 August 2026

Calibration Gas Cylinder ID : F00130027

Concentration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670474 E 1517986 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/32
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 June 2026
Received Date : 23 June 2026
Analytical Date : 23 - 25 June 2026
Report Date : 26 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.3
24 Hour Average	3.2
1 Hour Maximum	3.6
1 Hour Minimum	2.7
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date : 13 August 2026

Calibra

Conce

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670474 E 1517986 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/34
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 June 2026
Received Date : 23 June 2026
Analytical Date : 23 - 25 June 2026
Report Date : 26 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.8
24 Hour Average	3.4
1 Hour Maximum	3.9
1 Hour Minimum	2.8
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date : 13 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concen



Signature

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเฌาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670474 E 1517986 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69028
Sample No. : S69028/50
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 June 2026
Received Date : 23 June 2026
Analytical Date : 23 - 25 June 2026
Report Date : 26 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.8
24 Hour Average	3.6
1 Hour Maximum	4.0
1 Hour Minimum	3.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date ; 13 August 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ที่มกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670474 E 1517986 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 21 June 2026
Sampling Time : 11:31 a.m.
Received Date : 23 June 2026
Analytical Date : 23 June - 04 July 2026
Report Date : 06 July 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69028/32	19/06/2026	0.784	1.261	2.045
S69028/34	20/06/2026	0.812	1.318	2.130
S69028/50	21/06/2026	0.775	1.294	2.069

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

Analyst

Laboratory Manager

ภาคผนวก ง2

ระดับเสียงโดยทั่วไป



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีอีโก้สร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : -
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 01 - 02 January 2026
 Received Date : -
 Analytical Date : -
 Report Date : -
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	**	**	**	**
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	**	**	**	**
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	**	**	**	**
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	**	**	**	**
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	**	**	**	**
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	**	**	**	**
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	**	**	**	**
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	**	**	**	**
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	**	**	**	**
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	**	**	**	**
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	**	**	**	**
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	**	**	**	**
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	**	**	**	**
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	**	**	**	**
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	**	**	**	**
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	**	**	**	**
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	**	**	**	**
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	**	**	**	**
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	**	**	**	**
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	**	**	**	**
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	**	**	**	**
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	**	**	**	**
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	**	**	**	**
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	**	**	**	**
24 Hours Average	**	-	-	-
Lmax	-	**	-	-
L10	-	-	**	-
L90	-	-	-	**
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

** Not h

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเอก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : -
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 02 - 03 January 2026
 Received Date : -
 Analytical Date : -
 Report Date : -
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	**	**	**	**
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	**	**	**	**
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	**	**	**	**
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	**	**	**	**
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	**	**	**	**
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	**	**	**	**
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	**	**	**	**
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	**	**	**	**
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	**	**	**	**
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	**	**	**	**
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	**	**	**	**
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	**	**	**	**
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	**	**	**	**
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	**	**	**	**
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	**	**	**	**
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	**	**	**	**
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	**	**	**	**
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	**	**	**	**
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	**	**	**	**
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	**	**	**	**
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	**	**	**	**
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	**	**	**	**
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	**	**	**	**
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	**	**	**	**
24 Hours Average	**	-	-	-
Lmax	-	**	-	-
L10	-	-	**	-
L90	-	-	-	**
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949
 Expire Date : 28 June 2026

** N

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69028
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	03 - 04 January 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	55	65	55	50
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	55	65	55	50
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55	65	55	50
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55	65	55	50
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55	65	55	50
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55	65	55	50
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55	65	55	50
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55	65	55	50
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55	65	55	50
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55	65	55	50
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55	65	55	50
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55	65	55	50
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55	65	55	50
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55	65	55	50
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55	65	55	50
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55	65	55	50
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55	65	55	50
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55	65	55	50
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55	65	55	50
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	55	65	55	50
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	55	65	55	50
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55	65	55	50
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55	65	55	50
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55	65	55	50
24 Hours Average	55	-	-	-
Lmax	-	65	-	-
L10	-	-	55	-
L90	-	-	-	50
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	55	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calif. 11/11/11 15:11N 1001.100 1001.100100510

★★ Nat

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ชีวภาคก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : -
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 04 - 05 January 2026
 Received Date : -
 Analytical Date : -
 Report Date : -
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949
 Expire Date : 28 June 2026

Calibration
 Not in



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 January 2026
Received Date : 07 January 2026
Analytical Date : 07 - 14 January 2026
Report Date : 15 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	96.3	72.4	68.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	103.8	73.1	68.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	97.0	71.8	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.1	83.1	71.6	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.0	91.4	71.0	64.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.2	88.2	68.4	62.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.1	84.7	69.4	63.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.4	78.5	67.4	63.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.4	80.9	67.2	63.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	65.6	80.6	67.4	62.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	64.9	80.1	67.0	62.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	64.6	83.4	66.0	61.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	64.1	80.6	65.6	61.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.6	82.8	65.0	61.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.7	81.6	65.2	61.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.7	82.5	66.4	62.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.9	81.4	68.0	62.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.8	92.4	70.2	66.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.8	93.1	72.2	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.3	95.0	72.6	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	87.9	70.8	66.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	87.3	72.6	67.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.3	92.0	74.2	68.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	93.1	70.6	66.5
24 Hours Average	68.7	-	-	-
Lmax	-	103.8	-	-
L10	-	-	72.6	-
L90	-	-	-	61.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calib



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ชีรภักก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 January 2026
Received Date : 08 January 2026
Analytical Date : 08 - 14 January 2026
Report Date : 15 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.4	94.5	71.8	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.5	90.2	70.4	66.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.8	93.6	71.6	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.1	91.4	71.5	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.2	87.5	70.8	66.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.1	86.2	64.3	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.7	87.3	64.6	59.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.6	84.6	65.8	59.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.9	77.4	65.2	59.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.5	77.0	64.8	58.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.1	83.5	63.8	58.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.1	76.1	62.8	58.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.5	76.6	63.6	57.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.9	78.9	62.8	57.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.2	79.2	63.2	57.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.7	77.3	64.6	59.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.1	82.0	67.0	60.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.1	82.7	69.4	65.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.9	89.5	70.5	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	90.4	70.4	66.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	88.7	69.5	65.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.4	93.6	71.5	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.7	90.5	69.4	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.8	98.4	72.3	67.3
24 Hours Average	67.6	-	-	-
Lmax	-	98.4	-	-
L10	-	-	71.6	-
L90	-	-	-	57.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949
Expire Date : 28 June 2026

Ca



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 January 2026
Received Date : 09 January 2026
Analytical Date : 09 - 14 January 2026
Report Date : 15 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	98.4	72.4	68.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.8	91.2	71.6	67.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.4	93.6	72.8	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.1	90.7	71.3	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.1	88.0	70.5	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	82.6	63.2	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.4	81.4	62.5	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.0	80.5	62.0	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.5	80.1	61.7	57.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.5	78.5	62.4	58.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.8	79.6	60.5	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.1	80.5	63.8	59.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.4	77.5	62.9	58.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.8	74.6	61.4	57.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.3	75.2	61.5	57.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.9	77.1	63.4	59.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.7	83.5	65.7	61.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.4	87.5	70.4	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.1	92.6	71.6	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.7	102.4	73.5	69.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.2	99.5	73.2	69.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	94.6	71.8	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.2	92.5	71.2	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	90.6	70.5	66.4
24 Hours Average	68.3	-	-	-
Lmax	-	102.4	-	-
L10	-	-	72.7	-
L90	-	-	-	57.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 - 14 January 2026
Report Date : 15 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.9	87.6	66.4	62.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.7	85.2	67.3	63.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.4	91.1	68.4	63.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.8	81.7	67.4	61.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.1	83.5	67.4	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.7	78.9	66.0	60.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.6	83.2	66.0	59.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.8	80.1	66.6	60.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.7	81.4	66.0	59.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.3	77.6	64.4	59.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.2	76.4	64.6	58.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.0	80.1	64.0	57.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.0	78.8	63.2	57.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.7	75.6	62.6	57.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.7	76.3	63.0	57.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.1	76.1	64.4	58.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.0	80.2	66.4	60.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	87.4	69.0	61.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.6	84.5	68.6	64.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.8	92.2	69.8	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.6	87.5	68.2	64.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	87.0	65.8	60.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.2	82.6	65.7	61.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.7	84.5	66.2	62.4
24 Hours Average	64.9	-	-	-
Lmax	-	92.2	-	-
L10	-	-	68.5	-
L90	-	-	-	57.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expiry Date : 28 June 2026

C

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 - 21 January 2026
Report Date : 22 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.8	93.6	71.6	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.4	95.4	72.4	67.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	92.1	70.6	66.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.1	91.6	70.8	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	88.2	69.5	65.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	80.6	63.4	60.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	81.4	61.8	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.1	82.6	62.7	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.4	75.6	62.0	58.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.8	78.4	60.9	56.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	75.0	59.4	55.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.3	78.0	61.7	57.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.7	79.4	62.3	58.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.4	80.5	63.7	59.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.8	77.5	62.8	58.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.5	83.6	64.5	60.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.7	85.1	67.8	63.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.5	85.4	71.5	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	93.5	72.9	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.9	90.4	71.4	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.8	89.6	70.6	66.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.4	94.0	71.3	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.2	88.0	70.5	66.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.1	106.1	73.2	68.8
24 Hours Average	67.9	-	-	-
Lmax	-	106.1	-	-
L10	-	-	72.2	-
L90	-	-	-	57.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

[illegible]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 - 11 January 2026
Received Date : 12 January 2026
Analytical Date : 12 - 21 January 2026
Report Date : 22 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	93.5	71.5	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.3	97.5	72.8	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	92.0	71.4	67.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.1	91.4	71.3	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.7	88.0	69.6	65.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.9	89.8	66.8	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.1	75.4	65.8	59.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.2	81.7	65.4	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.5	80.2	65.4	59.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.6	79.8	65.8	59.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.7	87.3	65.6	59.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.0	76.7	64.0	59.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.4	80.6	64.8	58.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.2	72.6	64.5	60.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.5	75.4	65.2	62.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.5	77.1	64.8	61.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.1	82.6	67.3	63.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	85.6	65.7	62.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.6	88.4	64.2	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.5	90.7	68.8	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.8	82.2	66.2	62.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.9	86.6	67.4	63.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.8	87.5	66.3	62.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.9	88.0	65.2	60.0
24 Hours Average	66.5	-	-	-
Lmax	-	97.5	-	-
L10	-	-	71.4	-
L90	-	-	-	59.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model : TNP-FM-111 Rev.01/ 30/09/2567

Expiry :

Calibration :

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997)

Remark : Model
Expire
Calibration
Not h

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.enw@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 January 2026
Received Date : 14 January 2026
Analytical Date : 14 - 21 January 2026
Report Date : 22 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.4	91.6	72.4	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.9	90.8	71.8	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.1	84.6	71.0	67.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.8	87.8	70.8	66.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.4	79.9	71.3	67.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.2	80.2	66.6	60.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.7	81.5	65.0	59.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.1	83.0	65.4	59.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.2	82.3	65.2	58.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.9	76.9	64.2	58.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.7	78.8	63.6	58.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.5	73.9	63.0	57.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.0	72.7	62.2	56.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.1	76.0	61.8	57.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.2	76.9	62.0	57.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.7	74.7	64.0	58.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.1	82.5	65.6	59.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.0	90.3	71.5	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.3	96.1	74.8	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	90.6	71.6	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.4	96.9	72.4	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.0	105.0	74.3	70.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	94.9	70.5	66.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	90.2	71.6	67.4
24 Hours Average	68.4	-	-	-
Lmax	-	105.0	-	-
L10	-	-	72.4	-
L90	-	-	-	57.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ชีวาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 January 2026
Received Date : 15 January 2026
Analytical Date : 15 - 21 January 2026
Report Date : 22 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.4	92.4	71.6	67.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.9	93.8	71.8	66.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.8	88.3	71.2	65.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.5	86.8	72.0	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.3	81.2	70.3	66.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.9	82.2	65.6	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.1	79.0	65.4	59.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.7	76.9	65.0	58.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.5	82.2	64.8	58.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.1	82.9	64.4	57.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.4	76.9	63.8	57.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.3	79.6	63.0	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.6	87.3	62.8	59.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.4	78.0	62.2	57.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.5	80.4	63.4	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.3	81.1	64.4	59.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.8	81.7	66.6	59.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.2	88.5	70.5	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.4	95.8	70.3	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	91.4	71.7	67.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	93.7	72.5	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.6	108.4	72.4	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	93.5	70.0	64.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	96.0	70.1	66.2
24 Hours Average	67.9	-	-	-
Lmax	-	108.4	-	-
L10	-	-	71.9	-
L90	-	-	-	57.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 2, B.E.2540 (1997)

Remark : M



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีนาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 21 January 2026
Report Date : 22 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.3	92.3	72.4	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.7	89.7	72.8	68.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.9	89.4	70.4	66.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.8	96.2	71.6	67.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.0	85.0	71.2	67.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.5	80.2	66.0	59.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.2	90.2	66.6	61.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.1	84.6	68.0	62.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.0	83.1	65.0	58.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.0	80.2	65.4	60.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.6	83.8	64.6	60.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.2	74.3	63.6	58.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.4	84.8	63.2	56.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.6	77.3	63.0	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.2	80.7	63.6	58.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.4	79.8	64.8	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.3	82.7	66.0	59.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.3	86.7	70.5	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.6	91.8	71.9	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.9	96.8	70.4	66.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.7	94.6	70.6	66.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.7	100.7	73.2	69.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.8	86.1	69.8	66.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.4	95.9	73.5	68.4
24 Hours Average	68.4	-	-	-
Lmax	-	100.7	-	-
L10	-	-	72.7	-
L90	-	-	-	58.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : M



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีมาโก้สร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 January 2026
Received Date : 19 January 2026
Analytical Date : 19 - 21 January 2026
Report Date : 22 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.4	86.1	70.4	64.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.9	84.5	69.0	63.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	86.5	69.0	64.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.1	87.1	70.0	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	95.1	69.8	64.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.5	90.9	71.0	65.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	70.0	90.3	70.5	67.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.9	78.7	65.6	58.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.9	81.1	65.2	58.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.1	78.5	64.6	57.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.3	82.4	64.6	57.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.7	76.2	63.0	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.6	78.2	62.0	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.0	74.2	62.6	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	74.0	61.2	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.1	75.7	63.8	56.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.0	77.3	64.6	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.9	82.6	67.6	64.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.4	92.2	70.6	66.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.8	84.5	68.2	64.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.2	83.4	69.8	64.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.3	86.8	70.2	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	91.3	70.0	64.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.7	96.3	73.6	67.5
24 Hours Average	66.6	-	-	-
Lmax	-	96.3	-	-
L10	-	-	70.6	-
L90	-	-	-	55.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997)

Remark :

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 January 2026
Received Date : 19 January 2026
Analytical Date : 19 - 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	86.0	71.8	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.5	84.0	70.4	66.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	96.2	71.6	67.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.0	90.6	71.5	67.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	84.4	70.4	66.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.2	86.7	69.8	61.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.8	81.4	68.6	60.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.4	83.4	67.0	60.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.7	82.7	66.2	59.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	64.9	82.9	67.2	59.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.4	78.2	66.2	59.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.0	77.7	65.6	58.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.4	80.1	65.0	58.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.0	86.8	65.0	57.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.0	77.3	64.4	57.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.7	79.2	65.0	58.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.1	84.3	67.8	59.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.5	92.3	71.5	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.8	90.6	70.9	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.4	93.9	72.4	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.8	102.9	73.8	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	95.5	71.6	67.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.1	103.7	72.4	68.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.7	102.8	72.6	67.5
24 Hours Average	68.6	-	-	-
Lmax	-	103.7	-	-
L10	-	-	72.4	-
L90	-	-	-	58.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Remark : 

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็นเอก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 January 2026
Received Date : 19 January 2026
Analytical Date : 19 - 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.6	92.7	71.5	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	96.2	72.9	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	82.6	71.4	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.7	81.6	70.3	66.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.6	84.0	70.5	66.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.1	80.4	67.4	60.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.8	77.6	67.2	60.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.6	75.2	67.0	60.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.1	79.7	66.8	59.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	64.2	80.9	66.6	59.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	64.2	81.4	66.8	59.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	64.0	77.5	66.6	61.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	64.8	80.3	65.6	61.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.9	78.6	65.6	58.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.0	75.7	64.6	57.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.1	82.4	64.2	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.4	82.3	67.0	59.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.7	95.4	62.8	60.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	93.0	63.4	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.4	88.2	61.8	57.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.1	95.1	65.2	60.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.7	92.4	66.0	60.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	89.7	65.2	60.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.9	92.0	64.7	60.1
24 Hours Average	66.2	-	-	-
Lmax	-	96.2	-	-
L10	-	-	71.1	-
L90	-	-	-	57.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997)

Remark : Model
Expir
Calib

Reviewed Signatory

นางสาว อรุณรัตน์ นิลประเสริฐ

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.enwi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีทีก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS, Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997)

Remark :



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเอก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 January 2026
Received Date : 21 January 2026
Analytical Date : 21 - 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.8	97.5	70.4	65.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.8	101.8	72.6	67.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.9	92.0	70.5	66.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.8	95.8	71.3	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.4	83.2	70.9	66.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.5	76.1	65.8	60.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.2	78.2	65.2	59.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.3	82.5	65.4	60.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.7	80.0	64.6	59.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.3	82.8	65.0	59.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.3	80.0	63.8	59.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.5	76.8	63.4	58.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.1	76.3	62.8	58.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.0	81.1	62.8	58.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.7	83.6	65.2	59.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.3	77.0	64.4	59.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.2	88.6	66.0	60.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.1	101.7	71.5	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.0	103.2	73.4	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.4	106.6	72.8	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.7	103.7	73.6	69.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	100.4	71.4	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.8	92.7	72.5	68.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	95.5	70.9	66.3
24 Hours Average	68.6	-	-	-
Lmax	-	106.6	-	-
L10	-	-	72.7	-
L90	-	-	-	58.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mod
Expl
Calit

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	91.6	71.2	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	98.3	70.4	66.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	80.5	70.5	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.7	88.5	69.5	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.5	84.0	68.4	64.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	76.8	66.0	58.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.7	78.7	65.2	58.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.3	79.0	64.8	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.6	80.5	65.2	59.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.7	83.3	64.6	58.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.7	84.0	63.8	57.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.8	73.8	60.4	56.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.6	73.3	60.3	56.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.2	76.1	61.8	56.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.9	77.0	62.8	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.9	76.9	63.4	57.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.0	84.9	64.8	59.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.2	95.9	70.8	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	90.8	71.5	69.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.8	87.6	69.4	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.1	82.0	70.0	65.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.6	95.5	71.6	66.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.7	100.4	71.3	67.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	99.6	71.4	68.8
24 Hours Average	67.1	-	-	-
Lmax	-	100.4	-	-
L10	-	-	71.4	-
L90	-	-	-	56.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997)

Remark : Mod
Exp
Calib

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/31
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 January 2026
Received Date : 23 January 2026
Analytical Date : 23 - 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.7	98.1	73.6	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	87.0	71.4	67.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.4	84.8	70.5	66.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.1	86.5	71.9	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	80.1	69.3	65.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.0	82.6	66.2	60.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.3	77.8	65.4	60.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.2	88.0	65.8	60.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.6	82.2	65.8	60.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.0	79.9	65.0	59.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.2	83.6	64.8	59.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.4	86.9	63.6	59.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.6	79.4	63.4	59.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.7	73.0	63.6	59.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.1	76.0	64.0	59.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.1	80.8	65.2	60.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.9	82.1	66.0	60.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.0	87.1	70.0	66.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.8	89.1	71.0	66.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.2	89.8	72.4	65.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.0	105.9	72.8	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.4	88.7	70.0	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.0	102.7	71.0	67.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	97.5	70.5	66.5
24 Hours Average	67.7	-	-	-
Lmax	-	105.9	-	-
L10	-	-	72.3	-
L90	-	-	-	59.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 37D, dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mod
Exp
Calit

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีนาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/33
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 - 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	87.7	69.4	65.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.7	97.9	72.4	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.1	85.4	72.6	66.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.4	86.8	70.8	66.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.5	80.8	68.3	64.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.7	86.1	66.6	62.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.6	80.2	64.8	58.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.2	80.5	64.2	60.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.4	81.4	64.7	60.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.5	77.5	61.5	57.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.7	82.6	62.9	58.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.9	81.4	63.5	59.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.0	80.6	63.4	59.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.1	82.3	64.0	60.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.7	79.5	62.8	58.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.8	74.5	63.1	59.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.7	78.6	64.9	60.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.4	87.5	69.4	65.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.8	92.6	70.5	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	91.4	70.4	66.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	96.5	71.8	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.4	92.5	70.3	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	88.6	69.2	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	93.4	71.4	67.4
24 Hours Average	67.3	-	-	-
Lmax	-	97.9	-	-
L10	-	-	71.7	-
L90	-	-	-	58.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997)

Remark : Mo
Exp
Cal

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 January - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.3	97.2	73.4	69.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.4	95.2	71.6	67.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.8	96.7	72.8	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.6	91.7	72.5	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.4	87.2	70.1	66.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.2	85.6	68.4	64.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.4	84.1	67.9	62.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.0	82.7	66.2	62.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.1	83.0	65.4	61.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.8	80.5	64.8	60.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	64.2	81.4	65.3	61.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	65.1	82.6	66.1	62.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	64.7	83.4	65.7	61.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.9	81.6	64.8	60.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.0	82.7	64.3	60.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.8	85.4	66.8	62.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.7	83.9	65.7	61.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	85.6	70.4	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.2	89.4	71.9	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	92.5	71.5	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.4	93.7	72.5	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	91.4	71.4	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.8	88.6	70.3	66.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	90.1	71.8	67.2
24 Hours Average	68.7	-	-	-
Lmax	-	97.2	-	-
L10	-	-	72.5	-
L90	-	-	-	61.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997)

Remark :

Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : S69028/37
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 24 - 25 January 2026
 Received Date : 26 January 2026
 Analytical Date : 26 January - 04 February 2026
 Report Date : 05 February 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	97.9	74.0	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.1	94.5	72.0	66.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.0	94.1	73.0	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.8	88.7	70.5	66.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	84.5	70.9	66.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	81.4	64.8	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.2	78.6	64.8	58.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.8	76.9	64.2	58.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.1	75.3	63.8	57.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.0	81.2	64.2	57.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.8	80.1	64.0	57.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.2	84.0	63.0	57.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.9	75.6	63.0	57.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.0	79.7	63.2	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.5	76.3	62.6	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.6	77.3	62.6	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.9	77.0	63.4	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.6	86.5	66.2	59.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.8	83.5	66.7	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.9	83.3	69.8	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.1	80.8	65.8	59.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.4	85.9	65.0	59.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.3	85.9	63.4	58.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.1	82.1	63.4	57.0
24 Hours Average	65.8	-	-	-
Lmax	-	97.9	-	-
L10	-	-	71.7	-
L90	-	-	-	56.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ชีวาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :



Reviewed Signatory

Signature of Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีซีเอก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : S69028/39
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 26 - 27 January 2026
 Received Date : 28 January 2026
 Analytical Date : 28 January - 04 February 2026
 Report Date : 05 February 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.8	87.4	72.1	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.7	95.2	71.4	66.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	86.2	72.2	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.3	84.0	71.8	67.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.3	80.8	70.4	66.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.1	80.2	64.4	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.9	81.1	64.8	59.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.0	79.1	64.2	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.5	78.0	62.3	57.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.0	78.7	63.1	58.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.0	80.4	62.0	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.7	73.5	60.7	55.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.4	72.6	61.8	55.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.4	72.3	60.2	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.5	86.4	63.4	58.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.9	78.1	62.7	57.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.9	87.1	63.5	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.8	90.6	71.4	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.0	91.7	72.2	67.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.4	92.4	72.2	67.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	91.3	74.0	69.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.7	85.8	71.6	67.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.6	94.4	72.6	68.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.4	93.1	72.6	68.0
24 Hours Average	68.3	-	-	-
Lmax	-	95.2	-	-
L10	-	-	72.5	-
L90	-	-	-	55.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 1, Extraordinary, B.E.2540 (1997).

Remark : Mod
 Exp
 Cali

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ชีวภาคก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/41
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 January 2026
Received Date : 29 January 2026
Analytical Date : 29 January - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.4	92.1	74.0	69.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.7	96.9	71.5	67.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.0	92.3	75.4	69.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.8	91.3	72.6	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.5	83.0	71.6	67.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.9	77.9	65.6	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.1	87.5	65.0	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.2	80.2	64.4	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.8	81.2	64.2	57.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.4	79.3	64.0	56.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.7	80.3	62.8	56.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.5	74.6	62.0	55.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.5	73.5	62.0	55.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.2	78.2	62.2	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.3	80.0	63.2	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.6	82.0	63.8	58.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.2	77.9	66.0	59.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	72.1	97.3	73.2	69.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.8	89.0	75.8	69.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.9	92.5	73.2	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	74.1	102.4	75.2	70.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.7	90.4	73.4	69.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	72.6	94.4	74.6	69.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.2	98.6	72.8	68.3
24 Hours Average	69.7	-	-	-
Lmax	-	102.4	-	-
L10	-	-	75.0	-
L90	-	-	-	56.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.enw@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/43
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 January 2026
Received Date : 30 January 2026
Analytical Date : 30 January - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.4	99.3	72.4	68.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.1	99.2	73.6	69.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.8	99.4	71.4	67.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.3	94.5	71.9	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.4	80.9	70.2	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.3	82.8	65.8	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.2	78.6	64.8	58.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.1	81.8	65.6	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.9	77.7	64.6	57.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.2	80.3	64.8	57.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.5	78.1	62.6	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.0	75.5	62.8	55.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.0	77.2	62.6	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.8	71.1	61.4	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.8	81.4	61.4	55.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.5	76.2	62.8	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.1	77.9	64.8	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	98.7	70.5	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	92.9	71.6	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.9	98.0	71.4	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.5	106.4	73.2	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.6	95.4	71.8	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.7	92.4	70.5	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	95.0	71.6	67.0
24 Hours Average	68.2	-	-	-
Lmax	-	106.4	-	-
L10	-	-	72.3	-
L90	-	-	-	55.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997)

Remark :

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเอก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/45
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 January 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.6	104.0	74.5	70.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	105.3	73.2	69.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.8	87.6	71.6	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.6	88.5	71.8	67.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.8	81.3	70.4	66.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.9	81.1	66.6	59.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.5	81.5	66.0	58.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.0	84.8	64.8	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.0	78.8	64.4	58.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.8	75.7	64.4	57.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.0	83.6	63.0	56.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.7	76.1	61.6	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.0	72.9	61.2	55.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.9	75.2	62.2	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.2	76.4	63.4	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.1	80.4	64.8	58.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.0	89.8	66.4	62.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.6	100.1	72.4	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	100.3	75.2	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.3	97.0	72.6	69.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.1	96.4	73.1	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	81.1	71.5	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.7	99.9	72.4	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.0	86.7	73.1	67.0
24 Hours Average	68.8	-	-	-
Lmax	-	105.3	-	-
L10	-	-	73.2	-
L90	-	-	-	56.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997)

Remark : M
Ex
Ca

Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีฮาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : S69028/47
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 30 - 31 January 2026
 Received Date : 02 February 2026
 Analytical Date : 02 - 04 February 2026
 Report Date : 05 February 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.7	95.8	73.6	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	92.2	72.8	65.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.8	101.7	73.4	69.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.3	91.0	71.5	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.7	84.0	70.3	66.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.8	77.4	64.6	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.5	81.1	65.0	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.0	80.9	64.0	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.3	74.3	62.6	56.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.0	84.6	64.2	57.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.6	81.9	64.2	57.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.9	87.7	63.0	56.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.6	77.1	63.2	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.0	77.2	63.4	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.9	83.0	63.4	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.9	80.9	63.2	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.2	76.8	63.8	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.9	104.0	72.2	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	101.4	72.5	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	95.8	71.4	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.3	96.0	74.0	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.5	92.1	74.6	67.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.9	95.3	71.6	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.1	87.5	72.6	66.4
24 Hours Average	68.5	-	-	-
Lmax	-	104.0	-	-
L10	-	-	73.5	-
L90	-	-	-	55.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997)

Remark :



Reviewed Signatory



Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : S69028/49
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 31 January - 01 February 2026
 Received Date : 02 February 2026
 Analytical Date : 02 - 04 February 2026
 Report Date : 05 February 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.2	83.8	74.4	66.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.6	99.4	73.8	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.3	92.9	71.4	67.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.3	93.1	73.5	70.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.8	92.1	70.8	65.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.8	89.8	69.8	63.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.1	85.1	69.0	63.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.4	80.5	65.0	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.4	85.5	64.6	57.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.3	77.2	63.8	57.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.9	78.1	63.0	56.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.9	80.2	61.8	55.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.2	76.4	61.2	54.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	80.2	60.2	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.5	79.1	61.4	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.5	84.4	62.6	55.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.1	87.0	64.4	61.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	87.5	66.4	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.6	79.3	65.0	58.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	86.8	66.2	58.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.5	80.4	64.8	58.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.7	90.7	66.4	58.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.8	89.9	65.4	58.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	86.9	66.4	61.5
24 Hours Average	66.4	-	-	-
Lmax	-	99.4	-	-
L10	-	-	72.9	-
L90	-	-	-	54.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997)

Remark :
 Mo
 Ex
 Ca



Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีทีก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 01 - 09 January 2026
 Received Date : 07 - 12 January 2026
 Analytical Date : 07 - 14 January 2026
 Report Date : 15 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	01-02/01/2026	**	**	**	**	-
-	02-03/01/2026	**	**	**	**	-
-	03-04/01/2026	**	**	**	**	-
-	04-05/01/2026	*	*	*	*	-
S69028/3	05-06/01/2026	72.5 ^{1/}	68.6 ^{2/}	65.8 ^{2/}	9.4	10.0
S69028/5	06-07/01/2026	71.8 ^{3/}	67.7 ^{4/}	65.1 ^{4/}	9.6	10.0
S69028/7	07-08/01/2026	72.7 ^{5/}	68.7 ^{6/}	65.8 ^{6/}	9.7	10.0
S69028/9	08-09/01/2026	67.8 ^{7/}	64.1 ^{8/}	61.2 ^{8/}	9.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 05 January 2026

^{3/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 07 January 2026

^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 08 January 2026

^{7/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 09 January 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 01-04 January 2026 is New Year's Day

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.00 a.m. - 07.05 a.m., 06 January 2026

^{4/} Measurement on 07.35 a.m. - 07.40 a.m., 07 January 2026

^{6/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 07 January 2026

^{8/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 09 January 2026

Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีพีแอนด์ซี จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 09 - 16 January 2026
 Received Date : 11 - 19 January 2026
 Analytical Date : 11 - 21 January 2026
 Report Date : 22 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69028/11	09-10/01/2026	72.1 ^{1/}	68.1 ^{2/}	65.4 ^{2/}	9.5	10.0
S69028/13	10-11/01/2026	71.3 ^{3/}	68.8 ^{4/}	66.0 ^{4/}	6.7	10.0
-	11-12/01/2026	*	*	*	*	-
S69028/15	12-13/01/2026	73.0 ^{5/}	69.4 ^{6/}	66.6 ^{6/}	8.9	10.0
S69028/17	13-14/01/2026	71.6 ^{7/}	68.8 ^{8/}	66.1 ^{8/}	7.3	10.0
S69028/19	14-15/01/2026	72.7 ^{9/}	68.6 ^{10/}	65.8 ^{10/}	9.8	10.0
S69028/21	15-16/01/2026	70.7 ^{11/}	66.4 ^{12/}	63.8 ^{12/}	9.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 10 January 2026

^{3/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 10 January 2026

^{5/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 13 January 2026

^{7/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 14 January 2026

^{9/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 15 January 2026

^{11/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 16 January 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 09 January 2026

^{4/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 10 January 2026

^{6/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 13 January 2026

^{8/} Measurement on 07.05 a.m. - 07.10 a.m., 14 January 2026

^{10/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 15 January 2026

^{12/} Measurement on 07.20 a.m. - 07.25 a.m., 16 January 2026

Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทิมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 16 - 23 January 2026
 Received Date : 19 - 26 January 2026
 Analytical Date : 19 - 28 January 2026
 Report Date : 29 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69028/23	16-17/01/2026	72.8 ^{1/}	69.2 ^{2/}	66.4 ^{2/}	8.9	10.0
S69028/25	17-18/01/2026	71.5 ^{3/}	69.4 ^{4/}	66.6 ^{4/}	5.7	10.0
-	18-19/01/2026	*	*	*	*	-
S69028/27	19-20/01/2026	72.7 ^{5/}	69.2 ^{6/}	66.4 ^{6/}	8.7	10.0
S69028/29	20-21/01/2026	70.7 ^{7/}	67.2 ^{8/}	64.1 ^{8/}	9.0	10.0
S69028/31	21-22/01/2026	71.7 ^{9/}	68.1 ^{10/}	65.2 ^{10/}	9.0	10.0
S69028/33	22-23/01/2026	70.7 ^{11/}	67.4 ^{12/}	64.6 ^{12/}	8.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 17 January 2026
- ^{3/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 17 January 2026
- ^{5/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 20 January 2026
- ^{7/} Measurement on 12.00 p.m. - 01.00 p.m., 21 January 2026
- ^{9/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 21 January 2026
- ^{11/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 22 January 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949


Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 16 January 2026
- ^{4/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 17 January 2026
- ^{6/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 19 January 2026
- ^{8/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 20 January 2026
- ^{10/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 21 January 2026
- ^{12/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 22 January 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 23 - 30 January 2026
 Received Date : 26 January - 02 February 2026
 Analytical Date : 26 January - 04 February 2026
 Report Date : 05 February 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69028/35	23-24/01/2026	72.3 ^{1/}	69.2 ^{2/}	66.3 ^{2/}	8.1	10.0
S69028/37	24-25/01/2026	71.5 ^{3/}	69.3 ^{4/}	66.4 ^{4/}	6.1	10.0
-	25-26/01/2026	*	*	*	*	-
S69028/39	26-27/01/2026	72.4 ^{5/}	69.0 ^{6/}	66.3 ^{6/}	8.4	10.0
S69028/41	27-28/01/2026	74.1 ^{7/}	70.1 ^{8/}	67.2 ^{8/}	9.7	10.0
S69028/43	28-29/01/2026	72.5 ^{9/}	69.0 ^{10/}	66.0 ^{10/}	8.9	10.0
S69028/45	29-30/01/2026	73.6 ^{11/}	69.7 ^{12/}	66.5 ^{12/}	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 23 January 2026

^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 24 January 2026

^{5/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 27 January 2026

^{7/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 28 January 2026

^{9/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 29 January 2026

^{11/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 29 January 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 23 January 2026

^{4/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 24 January 2026

^{6/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 26 January 2026

^{8/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 27 January 2026

^{10/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 28 January 2026

^{12/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 29 January 2026

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ดีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 30 January - 01 February 2026
Received Date : 02 February 2026
Analytical Date : 02 - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69028/47	30-31/01/2026	72.8 ^{1/}	69.6 ^{2/}	66.4 ^{2/}	8.6	10.0
S69028/49	31/01-01/02/2026	72.3 ^{3/}	68.5 ^{4/}	65.3 ^{4/}	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 30 January 2026

^{3/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 31 January 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 30 January 2026

^{4/} Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 31 January 2026

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีนาค่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 February 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model
Expired
Calibration
Not H



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 February 2026
Received Date : 04 February 2026
Analytical Date : 04 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	90.7	74.4	68.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.1	100.7	73.4	69.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	85.2	70.0	63.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.7	89.2	70.6	63.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	89.3	69.6	65.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.0	83.3	66.8	58.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.2	85.6	66.8	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.5	81.5	64.2	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.4	86.1	64.6	56.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.0	77.8	63.8	56.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.0	79.7	62.6	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.5	75.7	62.0	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.2	72.1	61.8	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.2	88.6	61.6	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	73.4	61.4	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.9	81.1	64.0	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.2	98.1	64.8	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	93.5	71.2	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.0	100.6	73.8	66.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.9	94.5	71.4	64.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	96.6	71.4	65.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.4	87.2	72.2	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.2	87.4	72.2	65.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.0	85.3	71.0	64.8
24 Hours Average	67.9	-	-	-
Lmax	-	100.7	-	-
L10	-	-	73.0	-
L90	-	-	-	55.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997)

Remark :



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 February 2026
Received Date : 05 February 2026
Analytical Date : 05 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	88.9	71.8	64.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.9	86.0	69.4	65.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.4	91.5	70.4	65.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.8	89.7	69.4	64.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.6	82.2	69.8	65.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.0	84.7	65.8	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.1	79.9	64.4	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.4	83.5	64.8	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.5	82.3	63.8	56.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.9	79.8	63.6	56.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.6	83.4	62.6	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.2	77.4	61.6	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.3	76.9	61.8	54.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.3	77.9	61.6	54.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.9	77.2	63.2	56.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.9	81.0	64.2	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.2	84.8	66.8	58.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.4	94.3	73.4	68.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.3	98.0	73.2	68.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.0	92.9	73.8	67.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	96.6	72.8	68.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.9	87.6	71.2	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	72.0	89.7	74.8	68.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	90.6	74.0	67.2
24 Hours Average	68.0	-	-	-
Lmax	-	98.0	-	-
L10	-	-	73.7	-
L90	-	-	-	54.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :

Reviewed Signatory

บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ชีวภักก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 February 2026
Received Date : 06 February 2026
Analytical Date : 06 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.9	94.2	70.3	66.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.0	93.5	72.5	68.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.7	90.5	72.8	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.6	92.1	71.6	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.5	88.6	71.4	67.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	84.2	63.5	59.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.1	80.4	64.2	60.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	82.5	61.8	57.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.8	81.7	61.4	57.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.4	77.6	62.9	58.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.5	78.5	63.5	59.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.8	74.9	62.0	58.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.3	78.5	64.8	60.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.5	80.2	61.7	57.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.8	76.9	63.2	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.4	83.6	63.4	59.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.9	84.7	64.8	60.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.5	87.5	71.6	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	93.6	72.5	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	98.4	73.4	69.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.9	95.6	71.8	67.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	97.1	72.2	68.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.7	90.2	70.6	66.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	91.6	71.4	67.5
24 Hours Average	68.5	-	-	-
Lmax	-	98.4	-	-
L10	-	-	72.5	-
L90	-	-	-	57.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mod
Expi
Cali

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ตีเหล็กก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.9	92.6	71.5	67.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.6	94.1	72.4	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.0	93.0	72.3	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	90.5	71.6	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.6	91.0	70.1	66.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.3	82.4	66.0	58.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.4	75.4	65.2	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.5	86.3	65.6	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.1	79.4	64.6	57.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.5	87.0	64.6	58.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.5	77.1	64.0	57.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.8	83.4	62.8	56.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.5	76.6	62.8	56.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.0	79.8	62.8	56.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.0	82.2	63.8	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.9	84.8	63.8	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.8	80.9	65.4	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.6	83.2	71.5	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.3	92.7	75.2	70.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.6	88.6	74.0	69.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.5	105.7	74.6	70.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.4	84.0	71.6	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.7	87.3	71.4	66.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.9	90.1	71.4	66.5
24 Hours Average	68.7	-	-	-
Lmax	-	105.7	-	-
L10	-	-	73.5	-
L90	-	-	-	56.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Remark :
Royal
Mode
Expir
Calib



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีทเอกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.9	98.1	73.2	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.1	92.6	72.5	68.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.0	90.5	72.0	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.4	88.7	70.9	66.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.2	91.4	71.4	67.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	82.6	63.2	59.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	81.4	61.5	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	77.5	61.4	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	72.6	59.8	55.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.1	73.5	61.5	57.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	74.5	58.2	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.3	72.1	60.7	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.4	80.5	61.3	57.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.9	83.6	62.4	58.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.2	81.0	61.8	57.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.4	85.2	64.3	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.7	84.2	63.8	59.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	87.5	70.5	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	92.6	71.4	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.6	97.1	72.9	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.8	91.6	71.5	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	90.5	71.3	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.3	83.6	70.8	66.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	88.4	71.4	68.4
24 Hours Average	68.1	-	-	-
Lmax	-	98.1	-	-
L10	-	-	72.4	-
L90	-	-	-	56.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :



Reviewed Signatory

ชัชวาลย์ นันทนวิมลกุล

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 February 2026
Received Date : 09 February 2026
Analytical Date : 09 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.7	89.5	67.8	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.0	90.7	68.5	64.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	91.1	69.2	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.1	90.4	66.4	60.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	83.4	65.6	61.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	74.7	59.8	55.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.5	68.7	58.8	56.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.0	73.0	59.0	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	76.8	59.4	56.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.9	69.7	58.8	56.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.8	72.0	58.6	56.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.5	70.0	58.4	55.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.7	71.6	58.0	55.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.0	69.9	57.4	54.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.5	65.9	56.0	52.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.0	67.3	56.6	52.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.2	75.7	57.8	53.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.1	77.7	58.8	53.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.9	80.9	65.6	57.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	89.6	65.6	58.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.9	84.6	65.4	60.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	82.2	66.0	61.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	82.4	64.4	60.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.5	82.7	64.2	57.2
24 Hours Average	62.2	-	-	-
Lmax	-	91.1	-	-
L10	-	-	67.4	-
L90	-	-	-	53.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 February 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mode
Expire
Calibration
* Not

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีนาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 February 2026
Received Date : 11 February 2026
Analytical Date : 11 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.7	92.9	71.4	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.9	82.9	69.0	63.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.9	94.5	71.6	66.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.7	81.4	70.2	64.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.8	84.9	70.0	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.7	81.1	65.8	60.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.0	80.5	63.8	60.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.2	69.2	55.8	51.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.6	70.1	55.4	49.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.4	79.5	55.6	51.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.3	72.2	56.0	50.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.4	74.5	54.8	49.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.6	64.9	54.6	49.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.5	68.8	55.2	50.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.9	74.8	54.6	49.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.4	68.7	56.4	51.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.8	67.8	57.0	51.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	75.6	69.2	64.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	84.3	70.6	64.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.4	89.5	72.8	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.0	84.1	71.6	67.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.8	82.9	70.4	65.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.0	85.2	69.5	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.1	89.4	70.1	66.1
24 Hours Average	66.5	-	-	-
Lmax	-	94.5	-	-
L10	-	-	71.5	-
L90	-	-	-	49.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : M



Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : S69028/17
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 10 - 11 February 2026
 Received Date : 12 February 2026
 Analytical Date : 12 - 18 February 2026
 Report Date : 19 February 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	93.6	71.4	67.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.1	95.7	72.3	68.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.9	92.0	69.5	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	88.6	70.1	66.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.1	81.2	70.4	66.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	84.0	63.2	60.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	77.5	61.8	58.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	80.6	61.4	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.0	76.5	58.2	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.2	75.1	59.6	55.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.6	74.5	60.7	56.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.7	72.6	60.4	56.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	75.0	58.2	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.4	76.2	61.4	57.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.8	78.5	62.9	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.3	77.5	60.8	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.7	82.1	63.4	59.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.4	84.6	69.4	65.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	91.2	71.5	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.2	86.5	70.2	66.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.4	96.4	72.6	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	90.2	71.8	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.0	91.5	70.5	66.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	88.6	70.9	66.5
24 Hours Average	67.4	-	-	-
Lmax	-	96.4	-	-
L10	-	-	71.7	-
L90	-	-	-	56.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Remark : Roy
 Mod
 Exp
 Cal

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 February 2026
Received Date : 13 February 2026
Analytical Date : 13 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	93.2	71.3	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	90.1	71.4	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	88.7	70.5	66.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	91.4	71.9	67.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	86.5	69.2	65.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	82.0	64.2	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	77.5	61.8	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.4	74.1	62.4	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.5	73.6	62.3	59.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.2	75.2	59.8	55.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.4	74.5	61.4	57.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.2	76.1	60.7	56.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	72.8	58.2	54.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.2	70.6	62.9	58.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.8	73.1	61.4	57.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.2	74.5	61.8	57.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.7	80.2	64.3	60.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.4	85.2	68.4	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.2	88.6	70.2	66.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	84.7	69.5	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.9	89.5	70.4	66.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.1	88.2	70.5	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.2	85.6	68.1	64.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	84.1	69.2	65.2
24 Hours Average	66.8	-	-	-
Lmax	-	93.2	-	-
L10	-	-	71.1	-
L90	-	-	-	56.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mod
Exp
Calli

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ดีมากก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 February 2026
Received Date : 16 February 2026
Analytical Date : 16 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.5	78.5	67.1	63.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.1	80.4	69.5	64.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.0	79.4	67.4	63.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.7	76.6	66.3	62.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.4	78.2	66.5	62.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	72.6	61.2	57.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.1	71.4	62.4	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	70.5	59.8	55.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.2	73.2	60.1	56.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.1	71.5	61.8	57.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.4	72.4	62.4	58.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.8	70.6	61.3	57.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.3	73.8	61.8	57.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.2	75.1	58.2	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	74.2	59.4	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.2	76.2	62.7	58.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.9	78.5	63.1	59.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.5	82.0	67.4	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.9	81.6	67.2	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.1	77.8	68.3	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.9	82.9	68.8	66.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	80.6	67.8	64.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.0	78.5	67.6	65.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.3	79.4	67.8	64.3
24 Hours Average	64.7	-	-	-
Lmax	-	82.9	-	-
L10	-	-	68.2	-
L90	-	-	-	55.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270, dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mod
Exp
Calib

Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเอก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : S69028/23
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 13 - 14 February 2026
 Received Date : 16 February 2026
 Analytical Date : 16 - 25 February 2026
 Report Date : 26 February 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.8	91.6	71.8	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.9	84.5	68.8	65.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	82.0	69.4	65.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.8	84.1	70.9	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	78.6	68.1	64.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.9	71.7	56.8	51.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.5	66.9	54.4	49.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.0	70.5	55.8	50.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.3	78.0	55.8	51.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.4	73.0	55.8	50.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.4	75.5	54.8	50.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.9	75.2	55.2	50.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.4	64.3	54.0	50.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.9	68.7	54.8	49.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.3	66.4	55.0	50.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.1	67.6	56.0	51.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.7	80.1	59.2	52.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.7	89.1	69.8	65.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.1	86.1	70.8	66.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	85.7	69.8	65.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.5	83.5	69.2	63.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.6	79.6	69.2	65.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.8	86.7	70.6	65.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.8	82.5	69.8	65.8
24 Hours Average	66.0	-	-	-
Lmax	-	91.6	-	-
L10	-	-	70.7	-
L90	-	-	-	50.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mo
 Exp
 Cal



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 February 2026
Received Date : 16 February 2026
Analytical Date : 16 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.2	70.5	67.8	64.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.2	78.9	66.6	63.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.4	88.8	67.4	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.5	79.9	66.4	62.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	76.8	65.3	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.7	77.9	58.2	53.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.7	77.9	56.4	49.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.0	76.1	55.4	49.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.1	77.5	61.6	57.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.1	70.1	53.8	49.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.8	67.0	55.6	51.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.0	77.9	55.6	51.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.1	72.8	55.4	50.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.7	71.1	55.2	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.7	70.7	55.2	50.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.7	69.1	55.6	50.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.2	73.5	56.2	50.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	76.8	65.8	61.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.2	82.2	68.0	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	82.4	68.4	66.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.6	84.4	69.0	65.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.6	82.8	67.8	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	82.5	68.2	64.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.5	81.8	68.6	65.0
24 Hours Average	63.8	-	-	-
Lmax	-	88.8	-	-
L10	-	-	68.3	-
L90	-	-	-	49.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model
Explosive
Calibration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 February 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mo
Exp
Cal
* Not

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีนาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 February 2026
Received Date : 18 February 2026
Analytical Date : 18 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.9	82.1	68.8	64.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.9	89.7	67.0	64.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.0	88.6	67.3	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.1	87.4	68.4	64.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	82.6	66.1	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	80.5	61.9	57.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.8	77.5	56.2	52.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.1	72.3	53.4	50.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.4	74.2	52.8	48.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.6	71.8	53.1	49.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.8	72.6	53.8	49.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.1	71.4	54.9	50.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.8	73.6	52.7	48.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.4	70.5	53.6	49.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.6	72.8	53.1	49.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.8	76.4	54.7	50.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.7	77.1	56.2	52.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.7	79.5	66.4	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.1	82.6	67.1	63.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.9	81.4	67.9	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.0	83.6	68.4	64.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	82.0	67.9	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	82.9	68.2	65.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.7	85.6	68.2	65.2
24 Hours Average	63.9	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	68.3	-
L90	-	-	-	49.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model
Expire
Calibra

Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีพีแอนด์สโตร์ จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : S69028/29
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 17 - 18 February 2026
 Received Date : 19 February 2026
 Analytical Date : 19 - 25 February 2026
 Report Date : 26 February 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.9	93.7	67.6	63.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.2	84.7	66.8	63.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.5	78.0	66.3	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	82.7	66.6	63.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.9	80.1	65.4	61.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.2	70.5	56.2	51.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.2	72.4	56.4	51.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.2	69.5	56.0	51.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.1	75.6	55.8	51.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.8	74.1	55.4	50.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.0	78.3	55.0	50.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.2	79.1	56.1	50.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.9	66.7	52.4	48.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.2	66.1	52.8	48.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.1	73.1	54.0	49.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.6	69.3	58.8	54.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.2	74.7	57.6	52.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.7	77.4	65.8	61.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.9	80.5	68.4	65.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.2	95.9	70.2	64.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.1	83.3	68.2	64.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.6	83.8	67.4	63.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.5	83.4	67.0	63.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.8	84.8	68.5	64.7
24 Hours Average	63.8	-	-	-
Lmax	-	95.9	-	-
L10	-	-	68.3	-
L90	-	-	-	49.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 37D, dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :



Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : S69028/31
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 18 - 19 February 2026
 Received Date : 20 February 2026
 Analytical Date : 20 - 25 February 2026
 Report Date : 26 February 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	88.1	69.4	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.2	83.6	65.2	62.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	85.1	65.4	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	93.5	68.8	64.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.4	83.9	66.2	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.0	71.4	56.6	49.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.7	71.9	54.6	48.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.7	77.5	56.6	49.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.7	74.9	55.4	49.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.2	70.4	55.0	49.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.9	75.2	54.2	49.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.7	70.4	53.6	48.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.4	71.6	53.2	47.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.6	60.5	51.6	46.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.2	68.2	54.2	49.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.1	69.5	54.8	49.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.8	73.6	57.0	50.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.7	79.7	65.8	61.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.5	86.8	66.2	63.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.4	84.7	67.2	64.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.7	85.8	68.8	63.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.6	82.4	68.4	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.8	83.8	67.8	62.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	84.6	67.6	63.4
24 Hours Average	63.6	-	-	-
Lmax	-	93.5	-	-
L10	-	-	68.7	-
L90	-	-	-	48.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mo
 Ex
 Ca



Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีสมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : S69028/33
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 19 - 20 February 2026
 Received Date : 23 February 2026
 Analytical Date : 23 - 25 February 2026
 Report Date : 26 February 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.0	85.2	71.2	67.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	87.9	69.5	63.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	81.6	68.8	63.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.2	84.9	68.4	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	88.9	69.6	65.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	75.9	63.0	56.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.4	70.7	55.6	50.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.9	69.1	54.8	50.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.1	72.3	55.4	51.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.6	66.6	54.0	50.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.1	70.6	54.6	50.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.4	71.1	53.6	50.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.4	65.6	54.0	49.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.6	67.7	54.0	49.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.9	78.4	59.4	53.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.4	73.4	58.2	51.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.8	68.6	57.2	51.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.7	88.3	67.6	63.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.7	90.4	69.0	64.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	97.3	69.6	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.1	93.9	69.4	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.1	82.7	70.2	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.4	90.6	70.6	65.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.4	85.2	68.2	63.8
24 Hours Average	65.5	-	-	-
Lmax	-	97.3	-	-
L10	-	-	70.0	-
L90	-	-	-	50.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibra

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พื้ชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : S69028/35
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 20 - 21 February 2026
 Received Date : 23 February 2026
 Analytical Date : 23 February - 04 March 2026
 Report Date : 05 March 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.6	79.1	69.0	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.9	85.8	68.0	63.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	89.1	68.4	62.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.0	79.7	67.8	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.7	78.3	66.9	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.2	75.8	57.6	50.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.8	66.1	54.8	50.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.1	68.9	54.2	49.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.2	68.5	54.0	48.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.5	67.3	54.0	49.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.7	70.8	54.2	49.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.1	76.0	53.8	49.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.1	67.8	53.2	50.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.2	62.2	52.8	48.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.5	68.1	53.2	48.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.6	73.7	54.0	49.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.0	74.5	57.4	50.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	84.4	66.3	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.0	96.1	67.1	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.9	91.5	68.6	64.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.2	89.1	65.0	61.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.9	77.6	64.6	61.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.8	81.4	64.0	61.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.0	88.1	66.4	62.8
24 Hours Average	63.0	-	-	-
Lmax	-	96.1	-	-
L10	-	-	68.3	-
L90	-	-	-	48.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model
 Expire
 Calibra

Reviewed Signatory



Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/37
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 February - 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.8	83.3	64.8	60.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.2	80.8	64.0	58.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.8	86.3	64.6	60.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.2	88.1	60.4	56.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.8	84.5	59.8	56.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.5	72.2	58.2	54.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.0	71.5	55.2	49.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.1	66.5	54.0	49.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.6	66.6	53.4	48.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.2	67.2	54.2	48.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.0	67.7	53.6	49.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.2	74.0	53.6	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.5	71.2	52.4	47.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.6	67.1	52.2	47.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.1	66.7	53.0	47.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.5	76.8	55.0	47.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.9	74.1	56.6	49.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.6	82.7	60.2	56.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.9	93.6	64.2	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.0	78.6	64.6	57.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.0	76.5	60.6	56.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.9	82.1	64.4	58.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.8	84.8	62.4	57.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.8	81.9	61.8	56.8
24 Hours Average	59.3	-	-	-
Lmax	-	93.6	-	-
L10	-	-	64.5	-
L90	-	-	-	47.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 February 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mod
Exp
Calib
* Not

Reviewed Signatory

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นvironment จำกัด

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็นพีก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : S69028/39
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 23 - 24 February 2026
 Received Date : 25 February 2026
 Analytical Date : 25 February - 04 March 2026
 Report Date : 05 March 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.9	81.8	61.8	56.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.7	79.7	61.2	55.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.8	81.7	62.8	56.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.9	78.0	61.8	56.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.1	80.9	62.3	57.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.7	84.0	56.8	50.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.4	69.2	55.2	50.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.0	72.5	55.2	50.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.7	71.4	54.4	49.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.8	68.8	54.6	49.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.3	72.4	53.8	49.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.4	73.7	53.0	48.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.7	66.6	52.4	48.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.0	69.0	52.4	48.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.2	73.3	54.0	48.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.0	70.6	54.8	50.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.3	70.1	56.4	51.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.9	82.0	63.4	56.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.1	85.9	65.0	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.4	79.0	65.0	58.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.1	82.4	65.0	58.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.3	78.4	64.0	57.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.3	78.9	62.4	56.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.3	83.0	61.4	57.2
24 Hours Average	59.2	-	-	-
Lmax	-	85.9	-	-
L10	-	-	64.7	-
L90	-	-	-	48.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : M



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/41
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.9	78.8	63.4	58.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.2	83.3	63.2	56.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.9	81.8	62.8	58.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	85.9	65.8	59.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.3	80.6	62.8	58.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.8	77.2	57.8	52.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.7	73.3	59.4	52.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.4	68.4	55.2	50.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.5	68.0	55.2	50.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.3	72.9	54.8	50.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.8	71.4	54.4	50.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.7	70.1	53.6	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.4	64.9	52.2	47.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.8	69.3	53.8	49.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.2	68.4	53.8	48.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.7	72.2	55.2	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.4	74.2	56.4	50.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.5	79.1	62.8	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.2	89.3	67.4	60.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.7	83.0	64.4	58.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.8	78.9	63.2	58.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.1	83.6	64.0	60.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.3	83.0	64.0	60.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.6	82.7	65.4	59.8
24 Hours Average	60.5	-	-	-
Lmax	-	89.3	-	-
L10	-	-	65.1	-
L90	-	-	-	48.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270, dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : M
Ex
Ca

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/43
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 February 2026
Received Date : 27 February 2026
Analytical Date : 27 February - 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.3	92.2	69.0	64.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.1	96.3	68.8	64.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.2	84.7	72.0	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.4	85.1	69.2	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.7	82.8	68.8	64.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.4	69.0	56.0	49.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	78.5	60.6	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.1	67.6	55.0	50.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.7	65.9	54.4	49.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.0	71.7	55.0	49.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.6	67.9	54.0	49.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.5	67.3	53.2	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.8	63.6	51.2	47.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.6	64.4	52.0	48.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.0	73.0	53.4	47.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.8	70.7	54.2	49.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.9	69.3	56.2	50.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.1	73.9	67.8	63.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.0	78.2	68.0	64.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.3	90.9	67.6	64.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.2	85.8	68.0	64.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.5	79.2	67.2	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.5	79.8	66.8	62.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.0	81.1	69.4	65.1
24 Hours Average	64.6	-	-	-
Lmax	-	96.3	-	-
L10	-	-	69.1	-
L90	-	-	-	48.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mo
Exp
Ca

Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address.Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : S69028/45
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 26 - 27 February 2026
 Received Date : 02 March 2026
 Analytical Date : 02 - 04 March 2026
 Report Date : 05 March 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.1	80.3	67.3	63.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	81.5	66.2	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.0	82.2	66.1	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.7	78.0	65.8	61.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.9	74.1	64.3	60.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.2	76.2	56.4	50.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.3	72.5	55.0	50.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.5	70.4	55.4	50.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.2	67.5	55.0	50.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.1	74.3	54.6	50.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.6	76.2	54.2	49.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.1	69.9	53.6	49.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.9	78.4	53.6	48.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.1	68.1	53.8	49.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	73.4	53.8	49.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.6	74.4	55.8	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.2	68.2	58.0	51.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	86.5	65.4	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.7	95.0	67.2	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.9	81.2	66.1	62.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	84.1	66.9	62.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.7	84.6	65.4	61.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.3	80.6	64.8	60.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.9	85.5	65.7	61.3
24 Hours Average	62.4	-	-	-
Lmax	-	95.0	-	-
L10	-	-	66.7	-
L90	-	-	-	49.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :
 Measured by
 Examined by
 Checked by

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/47
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 February 2026
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 - 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.9	87.4	63.2	58.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.1	88.8	64.6	59.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.1	77.9	65.6	61.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.2	76.0	64.2	58.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.1	81.0	66.2	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.7	70.0	58.2	54.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.6	72.6	54.8	49.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.7	72.3	53.8	48.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.0	68.8	52.4	47.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.9	73.3	54.8	49.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.0	71.2	54.8	49.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.5	71.8	54.0	49.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.9	66.0	53.6	48.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.7	76.9	54.2	49.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.1	68.8	53.8	47.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.8	75.4	54.6	48.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.6	83.5	58.2	51.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.2	84.7	65.6	58.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.3	89.1	67.2	61.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.9	83.6	66.2	60.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.4	75.4	65.8	59.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.8	79.3	65.0	59.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	82.9	64.0	59.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.8	80.9	64.8	59.4
24 Hours Average	61.1	-	-	-
Lmax	-	89.1	-	-
L10	-	-	66.1	-
L90	-	-	-	48.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mod
Exp
Cali

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/49
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 February - 01 March 2026
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 - 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.1	87.5	65.1	61.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.9	82.6	63.7	59.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.7	80.5	63.0	58.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.1	79.6	64.9	60.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.5	81.5	63.1	58.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.2	77.6	57.8	53.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.1	72.5	53.6	50.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.1	71.4	52.4	48.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.0	70.5	52.3	48.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.8	68.2	54.6	50.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.6	69.4	52.1	49.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.0	70.1	51.8	47.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.6	67.5	53.6	49.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.4	68.3	52.4	48.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.8	72.5	54.8	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.4	73.6	56.1	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.1	70.7	55.2	52.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.3	78.6	61.4	57.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	80.5	64.8	60.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.8	81.4	63.2	59.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.1	85.2	63.5	58.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.8	80.1	62.1	58.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.0	81.4	62.8	57.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.8	83.6	63.4	59.4
24 Hours Average	60.0	-	-	-
Lmax	-	87.5	-	-
L10	-	-	64.5	-
L90	-	-	-	48.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mo
Exp
Ca

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 - 06 February 2026
Received Date : 04 - 09 February 2026
Analytical Date : 04 - 11 February 2026
Report Date : 12 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	01-02/02/2026	*	*	*	*	-
S69028/3	02-03/02/2026	72.1 ^{1/}	68.2 ^{2/}	65.2 ^{2/}	9.6	10.0
S69028/5	03-04/02/2026	72.0 ^{3/}	68.2 ^{4/}	65.0 ^{4/}	9.7	10.0
S69028/7	04-05/02/2026	72.5 ^{5/}	69.8 ^{6/}	66.7 ^{6/}	7.5	10.0
S69028/9	05-06/02/2026	73.5 ^{7/}	69.4 ^{8/}	66.5 ^{8/}	9.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 96D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 02 February 2026

^{2/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 04 February 2026

^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 05 February 2026

^{7/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 06 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340949

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 02 February 2026

^{4/} Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 03 February 2026

^{6/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 05 February 2026

^{8/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 05 February 2026

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทิพย์ก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 06 - 13 February 2026
Received Date : 09 - 16 February 2026
Analytical Date : 09 - 18 February 2026
Report Date : 19 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69028/11	06-07/02/2026	72.9 ^{1/}	69.2 ^{2/}	66.4 ^{2/}	9.1	10.0
S69028/13	07-08/02/2026	67.2 ^{3/}	64.0 ^{4/}	61.3 ^{4/}	8.1	10.0
-	08-09/02/2026	*	*	*	*	-
S69028/15	09-10/02/2026	70.9 ^{5/}	67.4 ^{6/}	64.6 ^{6/}	8.7	10.0
S69028/17	10-11/02/2026	71.4 ^{7/}	68.5 ^{8/}	65.6 ^{8/}	7.7	10.0
S69028/19	11-12/02/2026	70.5 ^{9/}	67.1 ^{10/}	64.4 ^{10/}	8.4	10.0
S69028/21	12-13/02/2026	67.9 ^{11/}	65.3 ^{12/}	62.4 ^{12/}	7.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 06 February 2026

^{3/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 07 February 2026

^{5/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 09 February 2026

^{7/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 11 February 2026

^{9/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 11 February 2026

^{11/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 13 February 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 07 February 2026

^{4/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 07 February 2026

^{6/} Measurement on 07.20 a.m. - 07.25 a.m., 10 February 2026

^{8/} Measurement on 07.20 a.m. - 07.25 a.m., 11 February 2026

^{10/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 12 February 2026

^{12/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 12 February 2026

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีนาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 13 - 20 February 2026
Received Date : 16 - 23 February 2026
Analytical Date : 16 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69028/23	13-14/02/2026	70.8 ^{1/}	66.9 ^{2/}	63.9 ^{2/}	9.6	10.0
S69028/25	14-15/02/2026	67.6 ^{3/}	63.9 ^{4/}	60.8 ^{4/}	9.4	10.0
-	15-16/02/2026	*	*	*	*	-
S69028/27	16-17/02/2026	67.7 ^{5/}	65.1 ^{6/}	62.2 ^{6/}	7.0	10.0
S69028/29	17-18/02/2026	68.2 ^{7/}	64.7 ^{8/}	61.8 ^{8/}	8.8	10.0
S69028/31	18-19/02/2026	68.2 ^{9/}	64.8 ^{10/}	61.7 ^{10/}	8.9	10.0
S69028/33	19-20/02/2026	70.0 ^{11/}	66.6 ^{12/}	63.3 ^{12/}	9.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 13 February 2026
- ^{3/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 15 February 2026
- ^{5/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 17 February 2026
- ^{7/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 18 February 2026
- ^{9/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 18 February 2026
- ^{11/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 19 February 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949


Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 13 February 2026
- ^{4/} Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 15 February 2026
- ^{6/} Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 16 February 2026
- ^{8/} Measurement on 07.10 a.m. - 07.15 a.m., 18 February 2026
- ^{10/} Measurement on 07.20 a.m. - 07.25 a.m., 19 February 2026
- ^{12/} Measurement on 07.00 a.m. - 07.05 a.m., 20 February 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็นเอก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 20 - 27 February 2026
 Received Date : 23 February - 02 March 2026
 Analytical Date : 23 February - 04 March 2026
 Report Date : 05 March 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69028/35	20-21/02/2026	67.9 ^{1/}	63.7 ^{2/}	61.1 ^{2/}	9.7	10.0
S69028/37	21-22/02/2026	63.8 ^{3/}	59.5 ^{4/}	56.9 ^{4/}	9.9	10.0
-	22-23/02/2026	*	*	*	*	-
S69028/39	23-24/02/2026	63.4 ^{5/}	59.4 ^{6/}	56.7 ^{6/}	9.5	10.0
S69028/41	24-25/02/2026	65.2 ^{7/}	60.9 ^{8/}	58.2 ^{8/}	10.0	10.0
S69028/43	25-26/02/2026	69.2 ^{9/}	65.4 ^{10/}	62.6 ^{10/}	9.3	10.0
S69028/45	26-27/02/2026	66.7 ^{11/}	63.1 ^{12/}	60.4 ^{12/}	8.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 21 February 2026
^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 21 February 2026
^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 24 February 2026
^{7/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 25 February 2026
^{9/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 25 February 2026
^{11/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 27 February 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 21 February 2026
^{4/} Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 22 February 2026
^{6/} Measurement on 07.15 a.m. - 07.20 a.m., 24 February 2026
^{8/} Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 24 February 2026
^{10/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 26 February 2026
^{12/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 27 February 2026

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สีผาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 27 February - 01 March 2026
Received Date : 02 March 2026
Analytical Date : 02 - 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69028/47	27-28/02/2026	65.3 ^{1/}	62.1 ^{2/}	59.3 ^{2/}	8.2	10.0
S69028/49	28/02-01/03/2026	64.1 ^{3/}	60.2 ^{4/}	57.5 ^{4/}	9.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 28 February 2026

^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 28 February 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 28 February 2026

^{4/} Measurement on 07.10 a.m. - 07.15 a.m., 01 March 2026

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 March 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mod
Expit
Calit
* Not

Reviewed Signatory 

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทิฆมก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 March 2026
Received Date : 05 March 2026
Analytical Date : 05 - 09 March 2026
Report Date : 10 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.9	79.5	59.6	52.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.1	77.5	57.2	52.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.1	79.2	58.6	52.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.8	80.6	60.2	56.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.3	78.0	57.8	53.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.4	75.3	57.0	50.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.8	73.8	54.2	49.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.5	73.2	55.0	49.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.7	68.7	54.6	49.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.5	70.0	54.2	49.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.2	68.2	53.8	49.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.3	65.6	54.0	49.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.9	63.5	52.6	48.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.8	63.4	51.8	46.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.3	69.0	53.0	47.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.0	81.8	54.4	48.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.0	79.9	57.2	50.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.0	87.9	59.8	55.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.3	89.5	59.2	53.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.6	81.1	59.0	54.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.0	88.3	60.4	54.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.6	79.6	58.2	51.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.5	75.0	58.8	51.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.2	84.2	63.8	55.4
24 Hours Average	56.2	-	-	-
Lmax	-	89.5	-	-
L10	-	-	60.1	-
L90	-	-	-	48.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette Vol.111, Part 370, dated April 2, B.E.2540 (1997).

Remark : Mod
Exp
Cali

Reviewed Signatory

บริษัท ทิฆมก่อสร้าง จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 March 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	**	**	**	**
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	**	**	**	**
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	**	**	**	**
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	**	**	**	**
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	**	**	**	**
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	**	**	**	**
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	**	**	**	**
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	**	**	**	**
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	**	**	**	**
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	**	**	**	**
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	**	**	**	**
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	**	**	**	**
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	**	**	**	**
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	**	**	**	**
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	**	**	**	**
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	**	**	**	**
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	**	**	**	**
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	**	**	**	**
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	**	**	**	**
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	**	**	**	**
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	**	**	**	**
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	**	**	**	**
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	**	**	**	**
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	**	**	**	**
24 Hours Average	**	-	-	-
Lmax	-	**	-	-
L10	-	-	**	-
L90	-	-	-	**
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model
Expiry
Calibration
** Not h

Reviewed Signatory

บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 March 2026
Received Date : 06 March 2026
Analytical Date : 06 - 16 March 2026
Report Date : 17 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	92.3	72.0	67.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.6	80.7	68.8	64.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	83.1	69.5	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.6	79.6	69.4	65.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.5	90.5	68.1	64.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.5	77.4	61.4	55.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.2	73.5	55.2	49.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.1	68.0	54.2	49.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.7	68.6	54.4	49.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.4	66.0	53.0	48.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.2	71.2	53.6	48.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.0	72.0	52.8	48.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.9	62.5	51.4	47.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.3	70.8	51.4	47.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.2	62.8	52.2	47.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	71.2	54.0	48.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.6	70.9	55.6	49.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.3	76.6	67.5	63.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.9	80.3	68.2	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	93.6	68.4	64.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.0	79.0	68.3	64.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	88.1	69.5	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.9	86.3	67.4	63.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	96.0	70.5	66.7
24 Hours Average	65.2	-	-	-
Lmax	-	96.0	-	-
L10	-	-	69.5	-
L90	-	-	-	47.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997)

Remark : Model
Expire
Calibra

Reviewed Signatory

บริษัท ซิมาก่อสร้าง จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นโวลูม จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 March 2026
Received Date : 09 March 2026
Analytical Date : 09 - 16 March 2026
Report Date : 17 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.2	83.1	65.2	61.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.9	95.6	66.2	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	95.7	67.8	62.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.1	82.3	67.8	64.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.4	81.7	66.0	60.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.1	77.3	57.6	50.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.0	74.7	55.4	50.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.9	67.7	54.6	50.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.8	66.6	54.6	50.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.7	75.8	54.0	49.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.6	74.2	53.8	49.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.5	67.8	53.8	50.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.0	68.4	52.2	48.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.6	71.0	52.0	47.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.2	71.8	55.0	48.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.3	73.1	55.4	49.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.6	72.0	56.8	51.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.7	76.4	65.6	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.3	79.8	67.2	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.8	80.7	66.0	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.1	80.2	65.3	59.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.1	81.1	69.0	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.6	75.5	64.2	60.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.9	84.9	68.0	63.2
24 Hours Average	62.5	-	-	-
Lmax	-	95.7	-	-
L10	-	-	67.8	-
L90	-	-	-	48.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette Vol.114, Part 275, dated April 3, B.E.2540 (1997)

Remark : Model
Expired
Calibration

Reviewed Signatory

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นโวลูม จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศิษยาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 March 2026
Received Date : 09 March 2026
Analytical Date : 09 - 16 March 2026
Report Date : 17 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.6	87.3	68.2	64.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.5	83.6	66.4	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.7	79.9	66.1	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.4	85.5	68.3	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	75.3	66.7	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.8	72.6	56.0	50.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.8	71.1	54.4	49.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.4	70.9	54.0	49.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.9	65.2	53.6	49.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.9	70.6	54.4	49.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.6	74.2	54.2	50.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.3	67.3	53.8	49.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.2	73.2	54.2	50.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.4	65.7	54.0	49.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.1	70.3	53.6	48.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.8	68.8	54.4	49.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.8	71.7	55.8	50.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.7	80.3	66.7	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.6	84.2	67.2	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.3	82.1	68.8	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.1	91.4	69.4	65.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.0	88.3	69.6	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.6	78.3	69.2	63.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.6	91.6	70.0	65.2
24 Hours Average	64.0	-	-	-
Lmax	-	91.6	-	-
L10	-	-	69.3	-
L90	-	-	-	49.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997)

Remark :

Reviewed Signatory

บริษัท ศิษยาก่อสร้าง จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ดีมากก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 March 2026
Received Date : 09 March 2026
Analytical Date : 09 - 16 March 2026
Report Date : 17 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.8	91.3	70.6	64.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	82.9	69.6	64.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.1	85.8	66.4	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.1	92.5	67.2	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	82.1	65.3	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.6	76.8	57.0	50.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.3	75.5	56.1	52.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.5	73.5	54.4	49.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.2	68.9	53.8	49.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.3	68.7	54.0	49.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.7	73.7	54.8	50.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.7	69.3	54.0	50.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.2	68.5	53.8	49.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.0	70.1	53.6	48.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.6	66.1	53.4	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.4	66.1	54.8	48.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.8	76.7	56.2	49.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.7	84.8	66.7	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.3	83.4	67.1	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.2	87.5	67.6	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	80.6	67.2	62.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	77.7	65.4	61.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	76.5	65.8	61.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.1	80.1	67.1	63.2
24 Hours Average	63.1	-	-	-
Lmax	-	92.5	-	-
L10	-	-	67.5	-
L90	-	-	-	49.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270, dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : M

E

C

Reviewed Signatory

บริษัท ดีมากก่อสร้าง จำกัด

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเอก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : -
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 08 - 09 March 2026
 Received Date : -
 Analytical Date : -
 Report Date : -
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mod
 Exp
 Calib
 * Not



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 March 2026
Received Date : 11 March 2026
Analytical Date : 11 - 16 March 2026
Report Date : 17 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.8	88.7	65.1	61.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.7	84.5	66.3	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.9	82.0	67.4	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	82.7	66.9	62.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.7	81.1	65.1	62.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.9	73.5	57.6	54.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.8	65.3	56.0	53.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.0	72.0	56.8	53.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.6	67.2	55.4	53.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.7	68.3	55.8	53.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	71.2	56.4	54.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.9	69.5	55.8	53.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.6	67.5	53.2	48.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.1	71.2	51.4	47.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.4	73.5	52.8	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.2	68.5	54.6	50.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.7	74.0	53.0	49.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	78.5	65.4	61.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.2	83.6	67.1	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.1	85.4	66.9	62.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.9	88.9	67.2	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.2	93.2	68.5	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	89.0	67.4	62.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.2	90.1	66.9	62.5
24 Hours Average	63.1	-	-	-
Lmax	-	93.2	-	-
L10	-	-	67.3	-
L90	-	-	-	48.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :



Reviewed Signatory

บริษัท ทีเอก่อสร้าง จำกัด

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท จีเอกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : S69028/15
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 10 - 11 March 2026
 Received Date : 12 March 2026
 Analytical Date : 12 - 16 March 2026
 Report Date : 17 March 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.6	99.4	71.9	69.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.7	92.5	70.5	68.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	97.5	72.4	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	93.6	71.9	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.8	90.4	70.5	66.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	84.9	62.3	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.2	74.3	54.8	52.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.2	67.3	54.4	51.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.7	69.5	53.6	51.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.3	65.9	53.4	50.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.4	67.5	53.2	50.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.8	68.5	52.6	50.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.9	75.2	52.4	50.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.1	67.4	52.8	49.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.9	68.7	51.4	49.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.8	75.0	52.1	49.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.0	79.6	57.8	54.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.2	90.3	70.5	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.0	89.5	71.6	67.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.6	103.8	73.5	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.8	107.0	73.4	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.9	98.5	74.0	69.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.5	95.1	71.2	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.3	105.3	72.9	68.2
24 Hours Average	68.1	-	-	-
Lmax	-	107.0	-	-
L10	-	-	73.3	-
L90	-	-	-	49.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Royal Gazette Extraordinary, Supplement, Vol.112, No.29, 12 March 1997.

Remark : Model

Expir

Calib

Reviewed Signatory



Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็นพีก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 March 2026
Received Date : 13 March 2026
Analytical Date : 13 - 23 March 2026
Report Date : 24 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.2	79.1	70.0	62.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.7	83.3	66.6	61.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.1	87.4	65.8	60.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.8	76.0	64.8	60.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.7	84.9	65.9	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	83.2	58.6	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.7	74.0	58.2	54.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.6	71.4	56.6	54.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.2	70.4	56.0	54.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.4	69.9	56.4	54.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.1	78.0	56.6	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	66.6	57.2	55.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.8	72.4	56.6	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	70.9	56.6	54.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.3	78.4	58.8	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.4	76.7	63.2	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.7	71.0	58.0	55.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.9	76.4	64.4	60.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	80.6	67.6	60.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.1	79.2	64.4	61.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.4	77.7	65.4	59.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.9	79.1	66.1	62.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.5	75.5	63.8	59.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.0	85.3	64.2	58.4
24 Hours Average	62.4	-	-	-
Lmax	-	87.4	-	-
L10	-	-	66.5	-
L90	-	-	-	54.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :



Reviewed Signatory

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นvironment จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 23 March 2026
Report Date : 24 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.1	90.3	70.0	62.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.4	78.1	64.4	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.1	83.7	65.0	57.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.9	76.0	65.0	59.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	79.6	66.8	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.8	78.5	56.6	50.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.2	73.9	54.8	50.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.5	73.4	54.0	49.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.3	64.9	52.8	49.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.3	65.8	52.6	49.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.6	71.1	52.8	49.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.6	66.8	52.8	49.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.4	67.1	51.8	48.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.3	67.1	51.8	47.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.2	61.3	52.2	47.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.1	70.2	53.6	48.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.3	80.3	55.2	50.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.0	80.2	65.0	59.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.9	82.9	66.2	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.2	81.8	65.4	61.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.4	79.4	64.6	61.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.7	78.8	65.4	59.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.6	75.5	63.0	59.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.7	76.3	66.2	61.0
24 Hours Average	61.4	-	-	-
Lmax	-	90.3	-	-
L10	-	-	66.2	-
L90	-	-	-	48.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette Vol.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997)

Remark : Model
Expire
Calibration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีนาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 23 March 2026
Report Date : 24 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	82.0	66.6	61.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.8	78.2	64.0	61.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	75.6	65.6	61.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.8	83.4	66.8	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.9	79.7	63.4	59.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.5	65.8	54.6	49.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	73.1	60.6	54.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.9	70.6	53.0	48.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.9	65.4	52.6	48.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.0	67.1	52.8	48.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.7	71.6	53.8	50.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.5	70.3	52.8	48.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.3	64.5	50.6	47.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.5	63.3	50.8	47.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.4	70.8	51.8	47.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.9	69.6	53.4	48.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.9	73.1	55.0	49.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.2	77.7	63.8	60.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.4	80.8	65.4	61.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.4	84.4	66.2	61.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.0	78.6	63.8	60.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.2	76.6	64.2	60.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.2	79.0	63.8	59.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.6	76.2	67.4	60.6
24 Hours Average	61.5	-	-	-
Lmax	-	84.4	-	-
L10	-	-	66.5	-
L90	-	-	-	47.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette Vol.114, Part 53B, Extraordinary, No. 3, B.E.2540 (1997)

Remark :



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 23 March 2026
Report Date : 24 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	79.9	65.4	61.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	91.8	66.5	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.8	79.3	64.7	60.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.1	74.3	65.3	61.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.3	79.7	64.2	60.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.2	83.4	56.8	52.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.7	67.6	54.0	47.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.0	68.5	52.6	47.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.1	69.5	51.4	47.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.6	67.1	53.6	49.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.7	68.2	52.8	48.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.4	70.4	52.7	48.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.6	65.2	53.6	49.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.8	68.3	51.4	47.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.3	69.4	52.9	48.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.4	67.1	54.3	50.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.8	68.5	53.7	49.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.1	80.5	59.4	55.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.4	81.4	61.3	57.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.9	77.6	61.4	57.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.4	75.2	60.8	56.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.7	78.4	62.5	58.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.7	76.5	59.7	55.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.1	80.1	61.3	57.1
24 Hours Average	59.7	-	-	-
Lmax	-	91.8	-	-
L10	-	-	65.1	-
L90	-	-	-	47.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Remark : Model
Expire
Calibra

Reviewed Signatory

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 March 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard	: Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the
----------	---

Remark	:	Royal
		Mode
		Expir
		Calib
	*	Not h

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอพานทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีนาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 March 2026
Received Date : 18 March 2026
Analytical Date : 18 - 23 March 2026
Report Date : 24 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.3	81.8	61.1	55.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.2	87.8	64.2	60.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.1	78.2	61.6	55.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.9	76.9	60.4	55.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.7	81.7	61.4	55.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	87.2	60.6	55.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	77.3	61.2	53.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.5	67.0	54.6	49.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.0	74.7	54.2	49.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.9	64.8	53.8	49.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.7	70.4	56.2	51.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.4	62.7	55.6	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.2	65.5	54.8	51.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.5	66.6	54.8	51.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.0	64.8	53.0	47.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.4	72.7	53.8	48.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.9	64.4	55.0	50.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.6	72.9	60.4	56.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.1	79.2	61.8	57.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.2	84.5	62.2	56.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.9	79.8	61.6	55.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.5	77.6	62.8	57.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.2	75.7	62.0	56.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.6	75.2	61.2	55.6
24 Hours Average	58.8	-	-	-
Lmax	-	87.8	-	-
L10	-	-	62.1	-
L90	-	-	-	49.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mo
Exp
Cal

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีนาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 March 2026
Received Date : 19 March 2026
Analytical Date : 19 - 23 March 2026
Report Date : 24 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.5	79.4	61.5	55.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.7	83.9	61.2	57.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.7	80.4	62.4	58.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.1	84.1	63.2	59.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.5	74.9	61.3	57.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.1	80.6	55.0	49.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.4	77.5	54.2	49.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.7	70.0	55.2	50.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.0	70.1	54.6	50.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.5	66.6	54.4	49.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.1	66.8	52.8	48.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.5	66.7	52.4	47.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.5	67.6	51.2	46.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.9	69.5	51.6	46.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.3	74.1	53.2	48.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.0	69.3	54.8	49.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.9	79.4	56.2	50.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.9	85.7	61.4	57.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.1	84.7	64.6	61.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.2	83.9	63.4	58.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.4	84.5	64.7	60.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.2	83.6	62.1	58.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.8	80.1	62.3	59.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.7	82.4	64.1	60.1
24 Hours Average	59.4	-	-	-
Lmax	-	85.7	-	-
L10	-	-	63.9	-
L90	-	-	-	47.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997)

Remark : Model
Expire
Calibration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.9	85.6	64.2	60.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.1	87.1	65.1	61.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.8	84.5	63.7	59.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.0	90.1	65.2	61.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	83.5	64.8	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.1	80.1	56.2	52.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.6	77.4	53.1	50.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.1	82.5	51.8	47.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.8	75.2	52.4	48.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.2	71.4	54.6	50.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.4	73.8	51.0	47.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.8	72.5	52.8	48.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.6	70.1	53.4	49.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.4	73.6	53.1	48.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.9	74.5	51.6	47.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.2	72.8	54.7	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.1	77.5	55.2	51.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	82.5	63.4	58.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	88.5	65.1	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.8	92.6	65.7	62.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.9	87.4	63.9	59.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.4	90.2	64.2	60.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.4	77.6	62.1	58.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.8	78.7	63.4	58.2
24 Hours Average	60.7	-	-	-
Lmax	-	92.6	-	-
L10	-	-	65.1	-
L90	-	-	-	47.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997)

Remark :

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเม้าท์ก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/31
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.4	77.7	64.0	59.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.9	86.0	65.6	60.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.9	80.6	62.1	58.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.5	80.5	62.8	58.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.8	78.9	62.9	58.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.2	73.0	57.0	51.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.2	74.0	55.8	50.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.1	66.7	53.6	49.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.5	65.2	53.0	49.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.8	67.2	53.2	49.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.9	65.9	53.2	50.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.4	69.7	52.8	49.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.4	65.3	53.0	48.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.8	65.0	52.6	48.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.7	63.2	52.4	48.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.4	72.5	53.6	49.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.2	70.8	55.4	50.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.4	83.0	62.2	58.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.8	79.9	64.4	58.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.2	91.8	66.6	62.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.3	91.5	66.6	60.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.5	78.8	64.6	57.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.8	81.6	66.6	60.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.2	87.5	66.4	59.2
24 Hours Average	60.4	-	-	-
Lmax	-	91.8	-	-
L10	-	-	66.5	-
L90	-	-	-	48.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :



Reviewed Signatory

บริษัท เอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69028
Sample No.	:	S69028/33
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	20 - 21 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 - 30 March 2026
Report Date	:	31 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.1	96.1	63.2	58.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.2	91.6	66.6	61.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.5	83.9	64.0	60.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.8	82.1	63.7	62.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.6	72.7	62.1	58.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.2	69.7	58.2	51.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.2	74.5	55.8	49.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.2	69.8	53.0	47.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.7	71.0	53.0	47.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.8	71.2	54.0	49.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.2	70.8	53.4	49.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.0	73.2	52.8	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.7	62.4	51.2	47.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.3	70.5	51.8	47.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.7	63.2	52.6	47.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.7	65.2	53.6	48.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.6	77.9	54.6	49.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.2	79.1	65.2	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.8	81.2	64.6	59.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.1	86.7	65.0	57.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.8	81.7	65.6	58.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.0	83.5	63.5	59.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.8	81.4	62.4	58.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	86.2	64.1	60.3
24 Hours Average	60.2	-	-	-
Lmax	-	96.1	-	-
L10	-	-	65.1	-
L90	-	-	-	47.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.144, Part 1, 373, 1st January, B.E.2540 (1997).

Remark :

Reviewed Signatory

บริษัท ฟูเฟ้นที เชนไวธอนมัท จํากัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.2	87.5	64.5	60.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.4	82.6	62.8	58.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.7	84.5	63.8	59.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.0	85.3	63.1	58.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.0	83.0	62.9	58.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.2	73.5	57.4	53.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.1	76.1	51.3	47.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.4	70.5	52.0	48.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.7	68.6	53.7	49.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.0	66.3	54.6	50.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.4	67.4	52.1	48.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.8	68.5	53.8	49.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.6	69.5	53.4	48.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.4	66.4	54.6	50.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.7	64.5	55.7	51.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.6	68.6	53.2	50.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.1	73.5	54.0	50.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.4	80.4	60.4	55.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.1	82.6	61.2	57.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.2	81.4	60.5	56.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.4	83.6	63.1	58.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.8	80.5	61.8	57.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.1	77.6	61.4	57.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.3	75.8	60.2	56.9
24 Hours Average	58.7	-	-	-
Lmax	-	87.5	-	-
L10	-	-	63.1	-
L90	-	-	-	48.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal

Remark : Model
Expire
Calibra

Reviewed Signatory

บริษัท ซีมาก่อสร้าง จำกัด Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp-envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศิษยาภรณ์สร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 March 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270, dated 4 April 3, B.E.2540 (1997)

Remark : Model
Expire
Calibra
* Not ha

Reviewed Signatory

บริษัท ศิษยาภรณ์สร้าง จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็มโก้สร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/37
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 March 2026
Received Date : 25 March 2026
Analytical Date : 25 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.3	78.3	63.6	59.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.2	75.5	64.2	60.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.7	82.8	63.7	59.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.1	75.0	64.1	60.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.2	74.0	63.9	59.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.3	71.5	55.6	49.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.3	66.3	54.0	49.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.6	63.1	53.4	49.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.7	63.7	53.2	49.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.8	71.7	52.8	49.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.2	62.8	51.6	48.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.1	67.6	51.6	48.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.9	65.9	51.6	47.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.0	64.7	51.8	47.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.3	74.8	52.8	48.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.2	74.7	55.2	50.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.8	74.6	55.8	49.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	88.0	64.6	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	89.4	67.4	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.4	84.7	64.6	60.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.9	81.5	66.2	61.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.3	80.6	64.4	57.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.7	82.5	63.4	59.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.9	84.7	64.9	60.2
24 Hours Average	60.7	-	-	-
Lmax	-	89.4	-	-
L10	-	-	64.8	-
L90	-	-	-	48.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :

Reviewed Signatory

บริษัท ทีเอ็มโก้สร้าง จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/39
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	88.4	66.7	62.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.1	87.2	66.1	62.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.9	83.6	67.4	63.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	85.1	66.9	62.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.7	80.4	65.8	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.0	75.6	56.4	52.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.8	72.1	54.2	50.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.9	68.5	50.8	46.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.3	62.3	51.4	47.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.6	63.4	51.9	47.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.5	60.5	50.4	46.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.7	61.7	50.6	46.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.2	62.8	52.3	48.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.3	65.3	52.4	48.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.0	64.9	53.1	49.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.5	63.8	51.8	47.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.6	70.7	53.4	49.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	80.4	65.4	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	83.5	66.9	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.2	82.1	68.6	64.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.3	89.7	65.4	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.6	92.5	70.0	64.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	79.3	69.4	63.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.9	90.1	67.8	63.1
24 Hours Average	63.2	-	-	-
Lmax	-	92.5	-	-
L10	-	-	68.4	-
L90	-	-	-	47.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 370, dated April 2, B.E.2540 (1997)

Remark : Model a
Exple D
Calibrat

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ตีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/41
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 March 2026
Received Date : 27 March 2026
Analytical Date : 27 March - 06 April 2026
Report Date : 07 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.7	82.7	66.2	62.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.1	88.4	68.2	64.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.4	86.6	66.4	62.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	85.4	67.4	61.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.0	75.5	67.2	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.6	74.6	57.6	50.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.5	74.1	54.4	49.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.1	65.2	53.0	48.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.4	63.4	52.8	49.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.8	64.5	53.2	49.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.0	67.1	52.6	48.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.0	65.4	52.6	48.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.2	65.8	52.0	47.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.9	63.0	52.0	46.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.5	66.5	53.4	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.9	72.3	56.6	50.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.4	76.0	55.8	50.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	79.1	64.4	60.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.0	87.1	67.8	63.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.1	81.4	65.4	59.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.9	80.1	65.4	58.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.4	82.8	65.6	61.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.7	80.1	65.6	58.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.4	79.7	67.1	63.8
24 Hours Average	62.5	-	-	-
Lmax	-	88.4	-	-
L10	-	-	67.3	-
L90	-	-	-	48.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model
Expire
Calibr

Reviewed Signatory 

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/43
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March - 06 April 2026
Report Date : 07 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.6	81.0	66.6	62.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.7	81.0	68.6	64.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	83.3	68.2	64.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.9	84.6	66.8	62.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	78.7	65.2	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.1	70.9	55.2	49.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.9	80.7	54.6	49.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.8	65.2	52.6	48.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.0	67.2	52.6	48.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.5	64.5	52.6	49.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.4	67.7	51.8	48.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.2	61.4	51.6	48.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.7	64.1	51.8	48.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.3	63.5	51.8	47.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.1	63.9	53.2	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.2	78.0	55.2	50.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.2	75.4	55.8	50.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	79.6	65.2	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.9	84.6	69.4	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	80.1	70.0	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.7	83.4	66.4	62.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.4	82.3	66.8	62.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	80.4	66.4	62.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.1	84.3	67.6	63.4
24 Hours Average	63.3	-	-	-
Lmax	-	84.6	-	-
L10	-	-	68.5	-
L90	-	-	-	48.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเม้าท์ก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/45
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March - 06 April 2026
Report Date : 07 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.0	84.8	66.6	62.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.7	85.2	65.8	59.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.1	72.8	67.6	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.7	77.4	66.4	62.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.9	78.8	65.8	61.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.5	81.3	56.2	48.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.8	65.9	53.8	48.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.1	68.5	53.8	49.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.5	63.9	51.8	48.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.1	67.1	52.4	48.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.2	71.0	52.4	49.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.4	64.4	52.0	48.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.4	61.3	52.0	48.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.2	73.5	52.4	48.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.6	66.4	52.2	47.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.7	65.7	53.6	48.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.0	69.0	55.2	49.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	74.1	65.8	61.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.2	88.6	66.2	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.7	84.4	69.6	64.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.8	84.3	69.6	64.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.3	84.1	69.0	63.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.8	83.8	68.6	62.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.1	87.0	69.4	64.1
24 Hours Average	63.2	-	-	-
Lmax	-	88.6	-	-
L10	-	-	69.3	-
L90	-	-	-	48.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mo
Exp
Ca

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/47
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March - 06 April 2026
Report Date : 07 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.0	87.3	69.6	65.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.0	88.3	71.8	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.7	91.5	68.5	64.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.1	80.3	69.4	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.4	82.7	68.2	64.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.1	78.6	57.6	52.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.6	77.1	55.8	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.5	68.5	54.6	50.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.8	74.3	54.0	49.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.1	63.5	52.6	48.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.6	74.7	52.0	47.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.9	66.8	51.2	47.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.0	73.5	51.6	46.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.9	72.2	51.8	47.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.5	63.9	52.4	47.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.8	68.9	53.8	47.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.6	75.1	54.6	49.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.3	72.9	55.6	49.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.3	80.5	57.2	52.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.9	87.8	59.0	52.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	54.0	72.6	55.4	52.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	53.2	67.6	54.6	51.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.4	69.0	54.8	51.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.2	71.0	57.4	52.8
24 Hours Average	62.3	-	-	-
Lmax	-	91.5	-	-
L10	-	-	69.1	-
L90	-	-	-	47.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Remark : Mod
Exp
Calib

Reviewed Signatory

บริษัท ทีเอกก่อสร้าง จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 March 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model
Expir
Calibra
* Not ha

Reviewed Signatory

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/49
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 - 31 March 2026
Received Date : 01 April 2026
Analytical Date : 01 - 06 April 2026
Report Date : 07 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.0	85.4	69.2	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.6	86.5	64.6	60.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.1	79.2	64.6	61.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	76.7	65.6	61.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.9	74.9	63.2	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.6	78.0	57.6	54.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.0	74.5	55.2	50.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.1	68.7	54.0	49.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.0	72.2	53.2	48.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.6	63.5	53.0	49.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.0	61.9	52.4	48.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.8	62.6	51.2	47.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.7	65.6	51.2	47.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.5	63.7	51.0	47.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.4	65.8	52.2	47.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.5	69.6	54.4	49.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.0	73.8	55.4	50.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	80.3	63.8	58.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.1	82.7	64.8	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.5	87.0	69.0	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.7	81.2	65.2	60.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.5	88.7	67.4	63.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	82.8	65.9	61.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	81.9	65.6	57.8
24 Hours Average	61.7	-	-	-
Lmax	-	88.7	-	-
L10	-	-	67.0	-
L90	-	-	-	47.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : M

Ex

Ca

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/51
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 March - 01 April 2026
Received Date : 02 April 2026
Analytical Date : 02 - 06 April 2026
Report Date : 07 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.1	77.8	65.1	61.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.8	79.7	66.2	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.0	80.3	65.4	61.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.3	78.7	65.3	62.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.7	76.0	64.2	60.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.9	65.8	54.2	48.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.4	80.0	55.4	49.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.8	69.1	53.4	48.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.1	68.7	54.0	49.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.9	65.3	54.8	50.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.8	70.8	53.4	48.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.3	66.4	53.0	48.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.2	66.6	52.8	48.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.4	64.3	52.4	47.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.2	76.0	53.6	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.9	66.6	55.0	50.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.0	75.3	57.6	50.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.2	87.8	67.1	63.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.0	81.4	66.4	60.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.7	85.9	65.4	61.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.1	87.0	65.2	61.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.9	82.6	64.9	60.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	74.5	64.7	60.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.7	78.3	65.3	61.1
24 Hours Average	61.8	-	-	-
Lmax	-	87.8	-	-
L10	-	-	66.0	-
L90	-	-	-	48.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model
Expire
Calibr

Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็มโก้สร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 - 04 March 2026
Received Date : 04 - 05 March 2026
Analytical Date : 04 - 09 March 2026
Report Date : 10 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	01-02/03/2026	*	*	*	*	-
S69028/3	02-03/03/2026	60.2 ^{1/}	56.1 ^{2/}	53.5 ^{2/}	9.6	10.0
-	03-04/03/2026	**	**	**	**	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 03 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340949

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 03 Marc 2026 is public holiday.

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 02 March 2026

Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทิพาค่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 04 - 11 March 2026
 Received Date : 06 - 12 March 2026
 Analytical Date : 06 - 16 March 2026
 Report Date : 17 March 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69028/5	04-05/03/2026	70.1 ^{1/}	66.2 ^{2/}	63.6 ^{2/}	9.2	10.0
S69028/7	05-06/03/2026	66.9 ^{3/}	63.3 ^{4/}	60.7 ^{4/}	8.7	10.0
S69028/9	06-07/03/2026	68.6 ^{5/}	64.8 ^{6/}	61.7 ^{6/}	9.6	10.0
S69028/11	07-08/03/2026	67.8 ^{7/}	63.9 ^{8/}	61.1 ^{8/}	9.4	10.0
-	08-09/03/2026	*	*	*	-	-
S69028/13	09-10/03/2026	67.2 ^{9/}	64.4 ^{10/}	61.7 ^{10/}	7.3	10.0
S69028/15	10-11/03/2026	72.8 ^{11/}	69.3 ^{12/}	66.5 ^{12/}	8.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 04 March 2026
- ^{3/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 06 March 2026
- ^{5/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 07 March 2026
- ^{7/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 07 March 2026
- ^{9/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 10 March 2026
- ^{11/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 11 March 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949


Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 07.50 a.m. - 07.55 a.m., 04 March 2026
- ^{4/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 06 March 2026
- ^{6/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 06 March 2026
- ^{8/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 07 March 2026
- ^{10/} Measurement on 07.10 a.m. - 07.15 a.m., 10 March 2026
- ^{12/} Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 11 March 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 11 - 18 March 2026
 Received Date : 13 - 19 March 2026
 Analytical Date : 13 - 23 March 2026
 Report Date : 24 March 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69028/17	11-12/03/2026	66.5 ^{1/}	62.6 ^{2/}	59.8 ^{2/}	9.4	10.0
S69028/19	12-13/03/2026	66.1 ^{3/}	62.4 ^{4/}	59.2 ^{4/}	9.5	10.0
S69028/21	13-14/03/2026	65.8 ^{5/}	61.8 ^{6/}	58.9 ^{6/}	9.7	10.0
S69028/23	14-15/03/2026	65.2 ^{7/}	63.2 ^{8/}	60.4 ^{8/}	5.5	10.0
-	15-16/03/2026	*	*	*	-	-
S69028/25	16-17/03/2026	63.2 ^{9/}	59.5 ^{10/}	56.4 ^{10/}	9.4	10.0
S69028/27	17-18/03/2026	64.1 ^{11/}	60.0 ^{12/}	57.4 ^{12/}	9.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 12 March 2026
^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 12 March 2026
^{5/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 13 March 2026
^{7/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 14 March 2026
^{9/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 16 March 2026
^{11/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 18 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340949

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 12 March 2026
^{4/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 13 March 2026
^{6/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 14 March 2026
^{8/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 14 March 2026
^{10/} Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 17 March 2026
^{12/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 17 March 2026

Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 18 - 25 March 2026
 Received Date : 20 - 26 March 2026
 Analytical Date : 20 - 30 March 2026
 Report Date : 31 March 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69028/29	18-19/03/2026	64.8 ^{1/}	61.1 ^{2/}	58.6 ^{2/}	8.8	10.0
S69028/31	19-20/03/2026	65.2 ^{3/}	61.2 ^{4/}	58.5 ^{4/}	9.5	10.0
S69028/33	20-21/03/2026	64.2 ^{5/}	61.2 ^{6/}	58.5 ^{6/}	7.7	10.0
S69028/35	21-22/03/2026	63.2 ^{7/}	60.7 ^{8/}	58.3 ^{8/}	6.3	10.0
-	22-23/03/2026	*	*	*	-	-
S69028/37	23-24/03/2026	65.4 ^{9/}	62.0 ^{10/}	59.1 ^{10/}	8.6	10.0
S69028/39	24-25/03/2026	67.6 ^{11/}	63.8 ^{12/}	61.2 ^{12/}	9.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 19 March 2026
- ^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 20 March 2026
- ^{5/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 20 March 2026
- ^{7/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 21 March 2026
- ^{9/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 24 March 2026
- ^{11/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 25 March 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 19 March 2026
- ^{4/} Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 20 March 2026
- ^{6/} Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 20 March 2026
- ^{8/} Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 21 March 2026
- ^{10/} Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 23 March 2026
- ^{12/} Measurement on 07.10 a.m. - 07.15 a.m., 25 March 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท หิมาลัยก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 25 March - 01 April 2026
 Received Date : 27 March - 01 April 2026
 Analytical Date : 27 March - 06 April 2026
 Report Date : 07 April 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69028/41	25-26/03/2026	67.1 ^{1/}	63.1 ^{2/}	60.4 ^{2/}	9.5	10.0
S69028/43	26-27/03/2026	68.0 ^{3/}	64.1 ^{4/}	61.4 ^{4/}	9.3	10.0
S69028/45	27-28/03/2026	67.8 ^{5/}	64.1 ^{6/}	61.5 ^{6/}	8.9	10.0
S69028/47	28-29/03/2026	71.0 ^{7/}	67.2 ^{8/}	64.4 ^{8/}	9.3	10.0
-	29-30/03/2026	*	*	*	-	-
S69028/49	30-31/03/2026	66.5 ^{9/}	62.3 ^{10/}	59.5 ^{10/}	9.9	10.0
S69028/51	31/03-01/04/2026	66.2 ^{11/}	62.8 ^{12/}	60.1 ^{12/}	8.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 25 March 2026
^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 27 March 2026
^{5/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 28 March 2026
^{7/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 28 March 2026
^{9/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 31 March 2026
^{11/} Measurement on 07.00 a.m. - 08.00 a.m., 01 April 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 26 March 2026
^{4/} Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 27 March 2026
^{6/} Measurement on 07.35 a.m. - 07.40 a.m., 28 March 2026
^{8/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 28 March 2026
^{10/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 30 March 2026
^{12/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 01 April 2026

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเอ็มก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 April 2026
Received Date : 03 April 2026
Analytical Date : 03 - 16 April 2026
Report Date : 17 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	55.1	73.8	56.4	51.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.6	80.5	62.2	55.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55.8	74.0	56.2	52.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.8	72.3	56.2	53.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.7	72.4	56.4	52.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.7	71.1	54.8	49.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.4	76.7	55.8	49.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.9	69.1	53.8	48.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.7	67.6	53.4	48.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.8	69.3	53.4	48.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.8	66.3	53.2	49.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.8	71.9	52.6	47.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.0	66.9	51.8	46.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.9	67.6	51.4	46.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.9	74.7	52.8	47.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.2	70.9	54.2	48.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.1	75.6	56.2	50.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.4	76.3	57.4	51.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.9	81.3	58.2	54.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.1	77.9	61.0	54.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.6	75.2	57.6	54.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.5	69.2	55.8	52.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.2	74.6	56.4	52.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.8	74.3	58.4	54.2
24 Hours Average	54.7	-	-	-
Lmax	-	81.3	-	-
L10	-	-	58.3	-
L90	-	-	-	47.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997)

Remark :

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 April 2026
Received Date : 06 April 2026
Analytical Date : 06 - 16 April 2026
Report Date : 17 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.6	80.2	58.0	54.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.2	70.7	57.0	53.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.4	77.4	58.2	53.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.1	73.2	56.0	50.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.4	72.6	55.8	49.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.9	74.1	55.8	49.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.8	73.7	56.2	49.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.7	68.9	54.6	49.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.3	70.8	53.8	48.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.2	67.5	54.8	50.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.7	65.2	53.4	48.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.1	66.3	52.8	48.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.6	67.2	53.4	48.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.9	72.0	53.4	48.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.4	66.5	53.2	47.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.6	71.4	54.4	48.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.0	78.2	56.0	49.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.0	76.1	59.0	55.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.8	78.7	59.4	55.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.2	74.8	57.4	54.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.3	74.1	57.4	54.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.8	75.3	58.4	54.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	54.6	74.7	55.2	51.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.6	76.2	57.6	53.8
24 Hours Average	54.9	-	-	-
Lmax	-	80.2	-	-
L10	-	-	58.3	-
L90	-	-	-	48.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mod
Exp
Calib

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 April 2026
Received Date : 06 April 2026
Analytical Date : 06 - 16 April 2026
Report Date : 17 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.2	76.1	58.6	54.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.4	84.2	58.4	54.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.7	75.8	58.0	54.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.3	76.3	59.0	55.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.8	84.7	58.6	51.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.8	72.5	54.8	49.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.4	72.9	55.0	49.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.5	74.9	54.4	48.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.4	79.5	53.4	47.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.4	79.0	54.0	47.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.4	72.5	53.2	48.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.2	71.5	53.0	48.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.4	72.4	53.2	47.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.9	66.4	52.0	46.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.9	72.9	52.6	46.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.2	66.1	53.6	46.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.2	75.2	55.2	48.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.7	71.8	55.4	51.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.2	78.2	59.8	55.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.6	73.4	57.6	55.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.4	77.4	58.6	55.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.2	81.5	57.8	52.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	54.9	66.4	55.8	52.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.8	80.0	58.8	56.0
24 Hours Average	55.1	-	-	-
Lmax	-	84.7	-	-
L10	-	-	58.7	-
L90	-	-	-	46.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model
Expire
Calibr



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 April 2026
Received Date : 06 April 2026
Analytical Date : 06 - 16 April 2026
Report Date : 17 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.4	75.0	59.2	53.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.9	71.5	58.2	53.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.4	84.6	58.4	54.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	56.2	77.6	57.2	52.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.3	77.4	58.4	53.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.3	72.2	54.2	48.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.0	69.6	54.2	48.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.0	68.1	54.0	48.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.1	66.7	53.8	48.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.0	69.3	54.6	50.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.8	71.7	53.6	48.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.7	67.3	52.6	46.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.0	67.8	51.8	45.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.6	62.5	51.8	45.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.4	67.1	51.8	44.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.2	72.1	54.0	46.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.3	70.1	54.4	48.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.4	79.4	58.4	54.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.7	79.2	59.4	54.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.4	80.5	59.6	55.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.6	77.6	58.4	54.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.1	78.4	58.4	54.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.9	82.7	57.6	52.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.0	85.1	60.4	53.8
24 Hours Average	55.6	-	-	-
Lmax	-	85.1	-	-
L10	-	-	59.3	-
L90	-	-	-	45.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model
Expiry
Calibration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 April 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :

*

Reviewed Signatory

นางสาว ศิริลักษณ์ เจริญธรรมรัตน์ จักกิต

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 April 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	**	**	**	**
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	**	**	**	**
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	**	**	**	**
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	**	**	**	**
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	**	**	**	**
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	**	**	**	**
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	**	**	**	**
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	**	**	**	**
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	**	**	**	**
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	**	**	**	**
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	**	**	**	**
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	**	**	**	**
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	**	**	**	**
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	**	**	**	**
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	**	**	**	**
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	**	**	**	**
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	**	**	**	**
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	**	**	**	**
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	**	**	**	**
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	**	**	**	**
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	**	**	**	**
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	**	**	**	**
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	**	**	**	**
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	**	**	**	**
24 Hours Average	**	-	-	-
Lmax	-	**	-	-
L10	-	-	**	-
L90	-	-	-	**
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 2, B.E.2540 (1997)

Remark : Mod

Exp

Cal

** Not

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 April 2026
Received Date : 09 April 2026
Analytical Date : 09 - 16 April 2026
Report Date : 17 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.8	79.5	60.4	56.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.1	80.5	61.4	57.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.0	81.8	62.4	57.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.9	81.4	62.4	58.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.7	71.3	59.2	56.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.8	81.5	55.6	50.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.0	75.0	53.8	48.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.7	72.8	54.0	48.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.9	67.3	53.6	48.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.0	71.4	53.4	48.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.4	74.1	53.4	49.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.5	69.9	52.4	47.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.4	65.2	52.4	46.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.9	65.7	51.8	45.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.0	69.8	52.4	45.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.4	63.7	53.4	47.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.8	69.2	54.8	49.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.3	84.4	62.6	56.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.1	84.4	62.6	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.3	84.1	62.6	58.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.6	79.3	63.2	57.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.1	82.0	63.2	58.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	91.5	62.8	58.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.6	91.0	63.4	59.2
24 Hours Average	58.5	-	-	-
Lmax	-	91.5	-	-
L10	-	-	63.1	-
L90	-	-	-	46.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997)

Remark :

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 April 2026
Received Date : 10 April 2026
Analytical Date : 10 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.5	82.1	62.9	57.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.8	81.7	64.0	58.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.3	83.6	63.4	56.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.3	86.7	61.1	57.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.6	79.6	62.6	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	78.7	62.2	57.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.3	78.5	56.2	49.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.8	73.4	54.2	49.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.7	70.4	51.7	47.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.4	68.2	51.4	47.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.6	66.4	50.8	46.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.3	67.5	53.6	49.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.7	66.1	52.8	48.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.1	65.9	52.4	48.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.7	68.2	50.6	46.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.7	67.3	51.7	47.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.7	69.4	54.9	50.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.3	80.1	60.4	56.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.7	83.4	61.7	57.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.2	88.5	61.5	57.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.3	87.6	62.9	58.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.5	85.2	61.3	57.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.8	81.7	60.7	56.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.4	82.6	63.4	58.0
24 Hours Average	58.9	-	-	-
Lmax	-	88.5	-	-
L10	-	-	63.3	-
L90	-	-	-	47.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mod

Expl

Call

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.8	84.6	62.7	58.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.0	93.2	64.0	60.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.8	90.1	62.5	58.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.4	84.5	61.4	57.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.2	82.0	62.9	59.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.2	77.4	56.3	53.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.4	72.6	52.8	48.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.6	71.4	51.7	47.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.7	70.5	53.4	49.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.1	73.2	53.8	50.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.4	71.4	51.2	47.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.6	66.2	50.4	46.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.2	65.4	49.8	45.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.7	67.2	51.7	47.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	66.3	53.2	49.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.7	68.4	52.7	48.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.3	69.7	55.4	52.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.4	82.6	61.4	57.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	88.4	63.7	59.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.7	85.6	63.4	58.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.1	82.1	61.8	57.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.8	86.2	62.9	58.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.1	77.4	61.4	57.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.7	88.2	63.5	59.6
24 Hours Average	59.1	-	-	-
Lmax	-	93.2	-	-
L10	-	-	63.5	-
L90	-	-	-	47.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Remark :

Ex

Ca

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ดีมากก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 - 11 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.8	87.4	60.2	56.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.4	89.3	61.8	57.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.8	88.1	61.7	57.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.7	87.0	62.3	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.3	85.6	63.4	59.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.2	84.2	59.8	55.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	80.1	57.2	53.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.1	77.5	51.4	47.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.7	72.6	52.6	48.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.0	71.0	53.4	49.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.7	63.5	53.1	48.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.8	64.2	52.8	48.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.6	65.1	49.7	46.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.7	66.2	50.7	46.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.7	61.7	51.4	48.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.6	62.5	52.6	47.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.8	73.2	54.7	50.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.1	84.5	60.4	56.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.4	86.3	61.5	57.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.8	85.2	61.7	57.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.2	88.4	62.3	58.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.7	87.1	61.9	57.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.3	82.0	59.8	55.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.2	85.6	60.4	56.4
24 Hours Average	58.2	-	-	-
Lmax	-	89.3	-	-
L10	-	-	62.2	-
L90	-	-	-	47.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the

Remark :



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ชีวภาคก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.7	83.5	61.9	57.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.8	84.2	63.7	58.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.1	88.6	64.2	60.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.7	82.5	63.5	59.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.4	80.7	60.1	56.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.2	77.4	57.2	52.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.4	72.6	52.6	48.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.1	73.5	51.4	47.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.8	71.4	53.9	50.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.4	66.2	54.0	50.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.1	67.1	51.9	47.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.7	66.3	52.8	48.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.6	68.4	53.4	49.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.0	65.2	53.7	48.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.4	69.7	54.6	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.8	68.5	52.8	48.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.4	73.1	56.7	52.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.2	75.9	56.4	52.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.1	77.4	57.2	53.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	54.7	76.2	55.8	51.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	53.2	78.5	54.9	50.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	54.1	80.4	55.1	52.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.6	77.4	53.7	50.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	53.4	79.5	54.8	51.6
24 Hours Average	57.0	-	-	-
Lmax	-	88.6	-	-
L10	-	-	63.0	-
L90	-	-	-	48.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E.2540 (1997)

Remark : Mod

Exp

Cali

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทิมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : 569028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 April 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark :



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 April 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	**	**	**	**
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	**	**	**	**
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	**	**	**	**
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	**	**	**	**
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	**	**	**	**
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	**	**	**	**
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	**	**	**	**
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	**	**	**	**
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	**	**	**	**
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	**	**	**	**
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	**	**	**	**
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	**	**	**	**
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	**	**	**	**
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	**	**	**	**
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	**	**	**	**
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	**	**	**	**
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	**	**	**	**
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	**	**	**	**
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	**	**	**	**
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	**	**	**	**
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	**	**	**	**
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	**	**	**	**
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	**	**	**	**
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	**	**	**	**
24 Hours Average	**	-	-	-
Lmax	-	**	-	-
L10	-	-	**	-
L90	-	-	-	**
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Exp
Cal
** No



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีร็อกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 April 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	**	**	**	**
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	**	**	**	**
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	**	**	**	**
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	**	**	**	**
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	**	**	**	**
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	**	**	**	**
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	**	**	**	**
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	**	**	**	**
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	**	**	**	**
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	**	**	**	**
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	**	**	**	**
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	**	**	**	**
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	**	**	**	**
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	**	**	**	**
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	**	**	**	**
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	**	**	**	**
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	**	**	**	**
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	**	**	**	**
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	**	**	**	**
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	**	**	**	**
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	**	**	**	**
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	**	**	**	**
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	**	**	**	**
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	**	**	**	**
24 Hours Average	**	-	-	-
Lmax	-	**	-	-
L10	-	-	**	-
L90	-	-	-	**
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expired

Calibration

** Not h



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : -
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 15 - 16 April 2026
 Received Date : -
 Analytical Date : -
 Report Date : -
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	**	**	**	**
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	**	**	**	**
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	**	**	**	**
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	**	**	**	**
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	**	**	**	**
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	**	**	**	**
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	**	**	**	**
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	**	**	**	**
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	**	**	**	**
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	**	**	**	**
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	**	**	**	**
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	**	**	**	**
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	**	**	**	**
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	**	**	**	**
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	**	**	**	**
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	**	**	**	**
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	**	**	**	**
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	**	**	**	**
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	**	**	**	**
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	**	**	**	**
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	**	**	**	**
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	**	**	**	**
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	**	**	**	**
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	**	**	**	**
24 Hours Average	**	-	-	-
Lmax	-	**	-	-
L10	-	-	**	-
L90	-	-	-	**
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340949





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 - 27 April 2026
Report Date : 28 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.3	91.4	72.4	68.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.7	105.6	73.5	69.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.1	94.5	72.8	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.0	92.6	71.1	67.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.3	93.1	71.6	67.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.1	82.6	64.2	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	81.4	59.3	55.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.1	80.5	56.1	53.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.4	77.6	55.8	52.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.3	75.4	56.4	52.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.8	78.1	57.2	53.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.2	73.5	59.3	55.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.1	74.2	58.1	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	76.5	57.6	52.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.0	77.5	59.4	55.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.1	78.5	58.2	54.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.7	83.4	59.7	55.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.4	87.5	70.5	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.1	92.6	72.6	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.7	99.5	72.4	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.2	102.3	73.1	69.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.4	95.4	71.5	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.2	90.2	70.7	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.4	93.7	72.6	68.5
24 Hours Average	68.2	-	-	-
Lmax	-	105.6	-	-
L10	-	-	72.7	-
L90	-	-	-	52.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Co



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 - 27 April 2026
Report Date : 28 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.4	107.2	74.2	70.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.8	109.0	74.9	70.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.0	100.5	74.5	70.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.1	98.5	73.0	68.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.2	92.4	71.6	67.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	87.4	61.4	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.6	83.6	53.2	50.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.4	77.4	54.8	50.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.4	75.9	52.7	49.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.1	72.6	52.6	48.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.8	78.1	53.4	49.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.6	74.3	54.9	50.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	79.2	56.7	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.6	78.5	53.8	50.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.0	76.4	54.1	51.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.1	77.4	55.8	52.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.7	83.6	56.2	52.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.3	93.5	71.6	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.9	94.8	72.8	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.2	96.5	72.3	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	99.2	73.4	69.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.0	104.5	74.5	70.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.0	98.5	72.6	68.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.9	106.3	73.5	69.4
24 Hours Average	69.3	-	-	-
Lmax	-	109.0	-	-
L10	-	-	74.4	-
L90	-	-	-	49.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340949



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 - 27 April 2026
Report Date : 28 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.8	94.2	71.7	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.7	95.5	73.5	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.2	103.2	74.5	70.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	94.1	71.9	67.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.3	93.2	72.2	68.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.8	85.6	68.4	64.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.5	81.4	65.3	62.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.9	77.5	54.7	50.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.5	76.2	55.2	51.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.4	75.1	51.6	47.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.3	73.2	52.4	48.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.9	74.7	53.8	50.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.7	77.5	54.7	52.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.0	74.9	55.6	51.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.9	78.2	55.5	52.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.1	76.5	54.9	50.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.2	77.1	57.6	53.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.7	93.5	70.2	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.8	96.4	71.6	67.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.2	95.2	72.4	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	98.1	73.8	69.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.9	97.0	72.6	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.3	90.6	70.1	66.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	93.6	71.6	67.2
24 Hours Average	68.6	-	-	-
Lmax	-	103.2	-	-
L10	-	-	73.2	-
L90	-	-	-	50.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 April 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expir
Calib
* Not



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 27 April 2026
Report Date : 28 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.1	94.7	73.4	69.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.9	95.2	73.6	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.1	97.1	72.5	67.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.5	93.5	73.1	69.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.6	90.5	72.5	68.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.6	88.4	69.8	66.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.4	82.6	66.4	62.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.3	80.1	61.7	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.4	77.5	54.8	50.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.6	73.6	53.2	49.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.9	72.4	52.8	48.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.1	74.8	54.4	50.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.8	75.1	54.7	50.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.0	76.3	55.2	52.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.9	77.2	55.6	52.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.8	78.5	53.4	49.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.8	80.6	58.7	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.6	92.5	71.5	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.7	98.4	73.4	69.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.3	99.3	74.9	70.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.7	102.4	74.2	70.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.8	98.6	73.7	69.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.3	92.5	71.6	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	96.3	72.5	68.5
24 Hours Average	69.5	-	-	-
Lmax	-	102.4	-	-
L10	-	-	73.7	-
L90	-	-	-	49.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340949

Exp
Cali



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/31
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 April 2026
Received Date : 23 April 2026
Analytical Date : 23 - 27 April 2026
Report Date : 28 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.5	91.4	73.7	69.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.1	95.2	73.2	69.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.8	93.0	72.6	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.7	91.4	73.4	69.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	72.3	88.5	73.2	70.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	70.4	82.6	71.8	67.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.2	81.4	68.4	65.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.0	77.5	65.9	62.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.2	80.3	54.7	50.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.1	82.6	55.2	51.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.2	77.4	51.6	47.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.8	75.2	53.8	49.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.6	76.0	52.4	48.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.7	73.1	54.9	50.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.0	74.2	55.7	51.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.2	75.8	56.8	52.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.6	81.6	58.2	54.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.5	90.5	71.5	67.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.6	96.4	73.4	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.8	98.2	73.6	68.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.4	101.4	74.2	70.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.7	95.6	72.8	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.9	92.4	71.9	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.2	93.6	74.5	70.5
24 Hours Average	69.7	-	-	-
Lmax	-	101.4	-	-
L10	-	-	73.7	-
L90	-	-	-	49.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเม้าท์ก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/33
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 April 2026
Received Date : 24 April 2026
Analytical Date : 24 April - 05 May 2026
Report Date : 06 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.1	93.6	72.6	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.9	96.7	71.4	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.1	88.5	71.5	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.4	91.2	72.4	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.5	94.5	71.3	67.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.1	89.6	60.6	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.8	87.2	58.8	53.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.9	68.6	56.8	52.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.6	79.3	55.4	51.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.4	75.4	55.0	50.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.0	71.4	54.6	50.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.2	70.0	53.6	50.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.4	75.4	53.2	49.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.0	75.0	54.2	50.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.3	73.8	56.2	50.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	79.5	58.2	52.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.0	82.2	58.2	52.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.8	94.4	69.0	66.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.9	92.0	71.0	66.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.0	96.3	72.6	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.8	90.8	71.4	67.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.8	92.0	72.6	68.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.4	97.5	71.8	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.7	102.7	73.0	69.5
24 Hours Average	68.0	-	-	-
Lmax	-	102.7	-	-
L10	-	-	72.6	-
L90	-	-	-	50.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibr



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 April 2026
Received Date : 27 April 2026
Analytical Date : 27 April - 05 May 2026
Report Date : 06 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.4	95.3	71.8	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.4	92.0	69.6	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.9	91.1	71.9	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.2	87.1	70.5	66.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	87.7	72.0	66.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	84.6	63.0	58.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.1	76.1	61.6	54.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.6	68.6	57.2	53.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.8	73.1	57.2	52.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.1	67.6	56.8	52.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.7	74.6	56.4	52.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	75.4	55.8	51.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.0	73.4	56.2	51.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.9	74.9	57.2	51.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.8	75.9	55.6	51.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.6	69.8	57.6	52.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.0	76.9	58.0	53.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.0	85.7	69.4	65.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.8	95.2	70.3	66.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.4	97.5	71.8	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	97.5	72.2	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.3	103.4	72.0	68.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	86.4	68.5	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.1	98.3	71.0	67.2
24 Hours Average	67.1	-	-	-
Lmax	-	103.4	-	-
L10	-	-	72.0	-
L90	-	-	-	51.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire

Calib



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/37
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 April 2026
Received Date : 27 April 2026
Analytical Date : 27 April - 05 May 2026
Report Date : 06 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.1	101.0	69.8	65.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	95.1	71.3	67.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	92.0	70.5	66.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.0	84.4	71.1	66.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.3	85.3	69.5	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.0	82.6	59.8	53.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.8	71.3	59.8	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.5	76.5	57.0	53.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.4	72.3	58.2	52.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.8	73.7	56.4	52.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.7	71.8	56.2	51.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.1	78.9	55.6	51.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.5	73.2	58.4	51.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.8	74.4	56.0	50.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.0	70.7	54.8	50.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.1	76.6	57.4	51.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.9	80.5	58.4	52.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.7	90.6	68.8	64.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.4	96.9	70.8	66.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.3	94.5	71.4	67.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.0	84.9	71.2	67.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.1	95.1	70.8	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.6	103.5	70.8	64.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.6	89.2	70.8	65.4
24 Hours Average	66.4	-	-	-
Lmax	-	103.5	-	-
L10	-	-	71.2	-
L90	-	-	-	51.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/39
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 April 2026
Received Date : 27 April 2026
Analytical Date : 27 April - 05 May 2026
Report Date : 06 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	94.8	71.4	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.9	93.9	74.8	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.1	90.4	70.2	66.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.2	83.2	71.6	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.7	83.9	70.5	66.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.8	84.9	67.2	61.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.3	81.6	63.2	58.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.7	75.5	62.4	58.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.9	79.3	61.6	57.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.2	77.4	61.8	57.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	74.1	59.3	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.2	71.3	60.8	57.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.9	74.6	57.4	56.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.4	71.9	59.6	56.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.3	76.4	56.2	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	73.5	61.6	56.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.7	83.2	63.0	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.6	90.8	69.5	66.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.0	101.3	71.4	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.8	95.7	73.5	69.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	96.1	72.4	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.4	88.2	71.6	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.8	87.8	70.3	66.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	90.4	70.5	66.2
24 Hours Average	67.8	-	-	-
Lmax	-	101.3	-	-
L10	-	-	72.2	-
L90	-	-	-	56.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Ex
Ca



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 April 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340949





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/41
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 April 2026
Received Date : 29 April 2026
Analytical Date : 29 April - 05 May 2026
Report Date : 06 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	95.6	72.8	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.2	98.6	73.3	68.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	92.1	73.4	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.3	90.4	72.5	68.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.8	88.5	71.9	67.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.4	82.4	64.5	60.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.6	71.6	61.8	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.3	72.4	56.2	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.0	70.6	54.8	50.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.6	73.1	52.8	48.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.2	71.5	54.3	50.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.0	72.4	52.8	48.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.6	72.8	53.1	50.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.3	74.0	55.4	52.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.1	70.6	53.6	49.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.4	83.6	54.9	51.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.9	84.7	56.0	51.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.6	87.5	69.2	65.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.8	92.6	71.5	67.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.3	90.4	71.8	67.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.1	95.7	73.4	69.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.6	91.0	70.2	66.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.2	90.5	70.6	66.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	93.6	71.4	67.2
24 Hours Average	68.0	-	-	-
Lmax	-	98.6	-	-
L10	-	-	73.2	-
L90	-	-	-	49.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340949





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/43
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 April 2026
Received Date : 30 April 2026
Analytical Date : 30 April - 05 May 2026
Report Date : 06 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	87.1	70.8	66.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	92.5	73.4	68.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.3	96.0	73.2	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.8	97.4	73.6	68.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.6	92.5	71.5	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.2	88.5	63.4	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.0	82.6	63.2	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.6	80.4	56.8	53.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.5	77.0	53.4	50.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.9	73.6	52.7	49.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.4	75.1	51.9	47.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.8	72.4	53.4	48.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.6	71.7	52.8	49.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.0	70.5	54.1	50.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.9	73.0	54.9	50.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.3	72.4	55.3	51.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.0	77.5	57.6	52.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.6	87.4	70.5	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.7	92.5	72.9	68.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.6	90.4	71.4	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.1	96.3	72.3	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.3	92.5	72.8	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.0	86.5	69.4	66.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.7	88.4	71.5	67.4
24 Hours Average	68.2	-	-	-
Lmax	-	97.4	-	-
L10	-	-	73.1	-
L90	-	-	-	49.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calib



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/45
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.9	91.7	72.0	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	94.7	73.4	69.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	90.5	71.6	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.8	88.6	71.0	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.6	91.6	72.8	68.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.7	87.4	68.4	64.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.4	82.6	64.0	60.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.1	77.5	57.2	53.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.4	71.4	55.8	52.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.9	72.6	51.4	47.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.1	73.5	53.6	50.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.7	74.1	54.7	51.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.2	72.5	54.9	50.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.7	76.8	51.8	47.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.9	74.5	53.2	49.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.1	78.5	56.4	52.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.0	80.9	57.2	53.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.7	86.5	70.5	66.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.3	89.4	71.9	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	90.5	71.2	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.5	93.4	72.8	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.9	95.7	73.4	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.0	90.1	71.8	67.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	92.6	72.6	67.4
24 Hours Average	68.5	-	-	-
Lmax	-	95.7	-	-
L10	-	-	72.8	-
L90	-	-	-	49.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibr



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/47
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 April - 01 May 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.4	92.6	71.4	67.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.2	90.4	70.5	66.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.8	93.5	72.6	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.4	90.5	72.4	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	87.5	69.5	65.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	82.6	61.4	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.4	80.1	62.7	58.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.6	77.5	56.3	52.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.2	74.6	51.4	47.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.9	72.5	52.8	48.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.4	73.8	54.3	50.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.8	71.0	53.8	50.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.6	72.8	51.9	47.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.4	70.4	56.4	52.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.8	73.6	53.7	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.7	75.1	54.9	51.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.1	77.3	57.2	53.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	82.6	63.4	59.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.4	84.5	61.8	57.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.8	81.9	62.7	58.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.6	83.5	59.6	55.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.9	80.5	61.4	57.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.4	84.2	60.8	56.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.7	83.6	61.3	57.2
24 Hours Average	64.6	-	-	-
Lmax	-	93.5	-	-
L10	-	-	71.1	-
L90	-	-	-	48.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 30/09/2567

Ca



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 - 08 April 2026
Received Date : 03 - 09 April 2026
Analytical Date : 03 - 16 April 2026
Report Date : 17 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{p0}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69028/3	01-02/04/2026	58.6 ^{1/}	54.6 ^{2/}	51.8 ^{2/}	9.6	10.0
S69028/5	02-03/04/2026	57.8 ^{3/}	54.3 ^{4/}	51.5 ^{4/}	8.7	10.0
S69028/7	03-04/04/2026	58.2 ^{5/}	54.4 ^{6/}	51.3 ^{6/}	9.6	10.0
S69028/9	04-05/04/2026	59.0 ^{7/}	56.2 ^{8/}	53.5 ^{8/}	7.3	10.0
-	05-06/04/2026	*	*	*	*	-
-	06-07/04/2026	**	**	**	**	-
S69028/13	07-08/04/2026	62.6 ^{9/}	58.4 ^{10/}	55.8 ^{10/}	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 01 April 2026

^{3/} Measurement on 07.00 a.m. - 08.00 a.m., 03 April 2026

^{5/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 04 April 2026

^{7/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 05 April 2026

^{9/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 08 April 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 03 March 2026 is public holiday.

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 01 April 2026

^{4/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 03 April 2026

^{6/} Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 04 April 2026

^{8/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 04 April 2026

^{10/} Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 07 April 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 08 - 15 April 2026
Received Date : 10 - 16 April 2026
Analytical Date : 10 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69028/15	08-09/04/2026	62.8 ^{1/}	58.9 ^{2/}	56.2 ^{2/}	9.3	10.0
S69028/17	09-10/04/2026	63.0 ^{3/}	59.9 ^{4/}	57.2 ^{4/}	7.9	10.0
S69028/19	10-11/04/2026	61.7 ^{5/}	57.9 ^{6/}	55.1 ^{6/}	9.3	10.0
S69028/21	11-12/04/2026	63.1 ^{7/}	59.1 ^{8/}	56.2 ^{8/}	9.7	10.0
-	12-13/04/2026	*	*	*	*	-
-	13-14/04/2026	**	**	**	**	-
-	14-15/04/2026	**	**	**	**	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 08 April 2026

^{3/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 09 April 2026

^{5/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 10 April 2026

^{7/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 11 April 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 13 -15 April 2026 is public holiday.

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.15 p.m. - 07.20 p.m., 09 April 2026

^{4/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 10 April 2026

^{6/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 11 April 2026

^{8/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 11 April 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 - 22 April 2026
Received Date : 17 - 23 April 2026
Analytical Date : 17 - 27 April 2026
Report Date : 28 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	15-16/04/2026	**	**	**	**	-
S69028/23	16-17/04/2026	72.7 ^{1/}	68.8 ^{2/}	65.8 ^{2/}	9.6	10.0
S69028/25	17-18/04/2026	73.8 ^{3/}	70.0 ^{4/}	67.2 ^{4/}	9.3	10.0
S69028/27	18-19/04/2026	73.2 ^{5/}	69.3 ^{6/}	66.7 ^{6/}	9.2	10.0
-	19-20/04/2026	*	*	*	*	-
S69028/29	20-21/04/2026	73.7 ^{7/}	70.1 ^{8/}	67.2 ^{8/}	9.0	10.0
S69028/31	21-22/04/2026	73.4 ^{9/}	70.3 ^{10/}	67.6 ^{10/}	7.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 16 April 2026

^{3/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 17 April 2026

^{5/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 18 April 2026

^{7/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 21 April 2026

^{9/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 22 April 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 13 -15 April 2026 is public holiday.

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 17 April 2026

^{4/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 17 April 2026

^{6/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 19 April 2026

^{8/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 21 April 2026

^{10/} Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 22 April 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 - 29 April 2026
Received Date : 24 - 30 April 2026
Analytical Date : 24 April - 05 May 2026
Report Date : 06 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{res}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69028/33	22-23/04/2026	72.7 ^{1/}	68.8 ^{2/}	66.1 ^{2/}	9.3	10.0
S69028/35	23-24/04/2026	71.3 ^{3/}	67.1 ^{4/}	64.5 ^{4/}	9.7	10.0
S69028/37	24-25/04/2026	70.3 ^{5/}	67.9 ^{6/}	65.1 ^{6/}	6.5	10.0
S69028/39	25-26/04/2026	72.8 ^{7/}	68.4 ^{8/}	66.0 ^{8/}	9.8	10.0
-	26-27/04/2026	*	*	*	*	-
S69028/41	27-28/04/2026	72.2 ^{9/}	68.4 ^{10/}	65.3 ^{10/}	9.6	10.0
S69028/43	28-29/04/2026	72.8 ^{11/}	68.8 ^{12/}	65.9 ^{12/}	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 23 April 2026
- ^{3/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 24 April 2026
- ^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 25 April 2026
- ^{7/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 26 April 2026
- ^{9/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 27 April 2026
- ^{11/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 28 April 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 07.20 a.m. - 07.25 a.m., 23 April 2026
- ^{4/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 24 April 2026
- ^{6/} Measurement on 07.20 a.m. - 07.25 a.m., 25 April 2026
- ^{8/} Measurement on 07.50 a.m. - 07.55 a.m., 26 April 2026
- ^{10/} Measurement on 07.05 a.m. - 07.10 a.m., 28 April 2026
- ^{12/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 29 April 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 29 April - 01 May 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69028/45	29-30/04/2026	72.9 ^{1/}	69.7 ^{2/}	66.7 ^{2/}	8.4	10.0
S69028/47	30/04-01/05/2026	71.8 ^{3/}	68.2 ^{4/}	65.1 ^{4/}	9.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 30 April 2026

^{3/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 30 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340949

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.15 a.m. - 07.20 a.m., 30 April 2026

^{4/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 30 April 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 May 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	**	**	**	**
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	**	**	**	**
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	**	**	**	**
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	**	**	**	**
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	**	**	**	**
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	**	**	**	**
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	**	**	**	**
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	**	**	**	**
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	**	**	**	**
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	**	**	**	**
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	**	**	**	**
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	**	**	**	**
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	**	**	**	**
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	**	**	**	**
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	**	**	**	**
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	**	**	**	**
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	**	**	**	**
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	**	**	**	**
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	**	**	**	**
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	**	**	**	**
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	**	**	**	**
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	**	**	**	**
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	**	**	**	**
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	**	**	**	**
24 Hours Average	**	-	-	-
Lmax	-	**	-	-
L10	-	-	**	-
L90	-	-	-	**
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949
Expire Date : 28 June 2026

**

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : S69028/3
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 02 - 03 May 2026
 Received Date : 04 May 2026
 Analytical Date : 04 - 11 May 2026
 Report Date : 12 May 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.9	98.7	71.5	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.9	94.0	72.6	68.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.4	96.9	73.4	69.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	93.9	71.8	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.3	97.4	73.0	68.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.1	90.9	69.5	65.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.3	91.8	67.1	63.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.2	88.0	62.0	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.4	83.3	62.4	58.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.6	76.2	59.8	55.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.5	81.0	58.6	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.5	82.3	61.2	57.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.4	84.9	61.0	57.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.8	83.2	63.4	59.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.5	73.9	64.2	60.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.4	85.3	66.1	62.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.4	89.0	68.5	64.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	72.4	100.6	74.2	68.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.9	97.4	75.8	70.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.2	93.0	74.2	69.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.9	93.1	73.8	70.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.4	88.0	73.6	69.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.3	85.9	73.0	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.4	95.3	74.2	68.8
24 Hours Average	69.8	-	-	-
Lmax	-	100.6	-	-
L10	-	-	74.2	-
L90	-	-	-	57.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340949



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 May 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340949

Expire Date ; 28 June 2026

Calibration

* Not h



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 May 2026
Received Date : 06 May 2026
Analytical Date : 06 - 11 May 2026
Report Date : 12 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.4	97.0	72.6	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.6	95.6	72.9	68.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	74.2	108.1	75.1	71.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.8	93.1	72.6	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	72.1	99.5	73.4	68.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	70.1	83.1	72.0	68.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.9	88.4	65.4	62.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	86.0	60.1	56.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.2	86.3	62.5	58.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.3	87.7	59.4	56.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.9	81.5	59.8	55.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.1	88.5	58.3	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.9	76.5	59.7	55.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.2	79.4	61.4	57.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	78.4	60.2	56.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.1	81.1	64.3	60.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.8	90.5	67.5	63.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.2	100.6	72.6	68.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.7	101.1	74.5	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.1	93.6	73.5	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.3	92.1	73.1	69.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	94.3	72.6	68.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.4	100.8	71.8	67.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.3	103.3	73.4	68.5
24 Hours Average	69.6	-	-	-
Lmax	-	108.1	-	-
L10	-	-	73.5	-
L90	-	-	-	56.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949
Expire Date : 28 June 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็มก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 May 2026
Received Date : 07 May 2026
Analytical Date : 07 - 11 May 2026
Report Date : 12 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.9	94.2	72.3	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.8	96.8	73.1	69.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.9	91.4	71.5	67.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.4	94.8	72.6	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.7	90.5	71.4	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.5	88.6	68.2	63.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.2	84.1	66.3	62.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.1	82.6	61.5	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.4	77.5	62.4	58.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.2	86.6	60.0	55.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.7	80.2	61.1	56.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	87.5	59.8	56.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.3	85.1	61.4	57.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.1	77.6	64.5	60.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.5	78.4	61.8	57.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.4	82.6	63.5	59.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.7	88.3	66.7	63.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	72.0	93.5	73.4	68.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.1	97.5	74.9	70.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.6	95.6	73.5	69.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.4	92.4	72.6	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.8	93.6	72.4	68.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.2	90.5	71.6	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.4	95.1	72.8	68.2
24 Hours Average	69.3	-	-	-
Lmax	-	97.5	-	-
L10	-	-	73.3	-
L90	-	-	-	56.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expiry Date : 28 June 2026

C



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็มก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 May 2026
Received Date : 08 May 2026
Analytical Date : 08 - 18 May 2026
Report Date : 19 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.8	96.8	73.0	67.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.2	97.3	74.2	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.5	100.6	73.6	69.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.9	100.8	73.4	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.8	97.5	73.0	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.4	95.0	68.8	64.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.9	94.9	66.6	60.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.2	90.1	66.5	59.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.0	81.7	63.8	59.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.0	77.7	64.0	59.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.6	77.3	64.0	59.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.2	79.1	63.0	58.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.9	76.1	62.8	58.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.0	77.0	63.0	58.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.9	84.4	62.4	58.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.7	86.0	63.4	58.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.3	90.6	64.6	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.2	95.6	71.5	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.6	110.6	74.3	70.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	74.1	106.0	75.4	71.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.0	98.8	73.2	67.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.6	103.7	73.6	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.1	101.6	71.5	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.6	100.3	73.2	68.6
24 Hours Average	69.9	-	-	-
Lmax	-	110.6	-	-
L10	-	-	74.0	-
L90	-	-	-	58.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Ca



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 May 2026
Received Date : 11 May 2026
Analytical Date : 11 - 18 May 2026
Report Date : 19 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.0	101.9	74.9	69.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.6	94.3	71.2	68.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.8	92.7	72.6	69.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.2	91.5	72.4	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.9	82.7	71.3	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.0	86.0	68.6	64.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.7	88.0	68.2	64.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.6	85.3	67.8	64.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.8	83.7	67.4	61.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.4	75.4	65.0	61.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.6	77.6	65.2	61.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.8	83.1	65.4	60.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.1	73.3	63.0	58.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.8	89.6	63.2	59.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	66.7	87.1	67.4	61.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.5	83.4	66.6	62.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.2	84.1	66.6	61.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.3	90.5	71.5	67.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.6	92.1	73.2	68.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.1	92.0	74.2	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.0	101.7	74.3	71.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.9	99.0	72.9	68.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.0	101.7	73.1	68.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.8	105.6	74.5	70.2
24 Hours Average	69.8	-	-	-
Lmax	-	105.6	-	-
L10	-	-	74.3	-
L90	-	-	-	60.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expiry Date : 28 June 2026

Ca



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 May 2026
Received Date : 11 May 2026
Analytical Date : 11 - 18 May 2026
Report Date : 19 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.8	105.2	73.4	69.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.4	98.4	73.1	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.3	106.3	74.5	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.6	98.4	73.2	69.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.7	92.5	72.6	68.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.1	94.4	69.4	65.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.8	92.0	67.1	63.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.8	92.2	65.2	60.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.3	89.3	65.1	61.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.9	87.7	63.4	59.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.8	86.5	64.7	60.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.4	82.6	63.2	60.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.0	85.1	63.5	60.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.9	87.0	62.7	59.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.5	91.3	63.1	60.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.2	88.2	64.5	61.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.1	87.8	67.5	63.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.5	92.6	71.5	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.9	95.4	73.5	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.4	93.0	72.9	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	91.2	72.4	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.2	103.5	74.1	70.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.1	101.4	72.9	68.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.9	95.6	72.3	68.1
24 Hours Average	69.7	-	-	-
Lmax	-	106.3	-	-
L10	-	-	73.5	-
L90	-	-	-	60.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีซีเอกอสราง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 May 2026
Received Date : 11 May 2026
Analytical Date : 11 - 18 May 2026
Report Date : 19 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.6	98.1	74.2	69.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.2	96.8	73.0	69.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.8	96.3	71.6	68.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.2	96.7	71.2	67.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.1	92.4	70.2	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	71.6	88.6	73.8	68.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.1	85.6	66.4	62.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.5	81.4	64.2	60.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.8	84.7	63.8	60.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.3	89.2	64.5	60.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.2	83.4	63.1	58.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.5	84.8	63.8	59.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.9	85.7	63.5	58.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.8	83.2	63.4	58.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.1	83.7	64.9	60.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.0	87.6	64.2	60.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.2	92.4	65.0	60.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.6	98.2	72.5	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.9	91.8	73.8	69.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.7	98.6	73.0	69.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	74.2	103.8	75.6	70.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	97.7	73.0	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	72.4	91.3	74.2	69.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	90.1	73.8	67.8
24 Hours Average	69.7	-	-	-
Lmax	-	103.8	-	-
L10	-	-	74.1	-
L90	-	-	-	58.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expiry Date : 28 June 2026

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69028
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 - 11 May 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard	Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).
----------	---

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd. *J. Mass Spectrom.* 39, 1035–1042 (2004)

No



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 May 2026
Received Date : 13 May 2026
Analytical Date : 13 - 18 May 2026
Report Date : 19 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.1	93.8	74.2	70.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.6	96.2	71.6	67.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.4	108.8	73.0	69.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.1	101.2	73.1	69.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.0	94.5	72.6	68.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	70.2	93.0	73.0	67.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.4	86.3	68.5	64.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	68.4	87.3	69.4	65.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.7	79.2	66.2	61.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	67.6	86.5	68.1	64.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	65.1	81.6	66.6	62.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	64.0	84.4	65.2	62.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.2	74.1	64.4	61.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.7	82.5	64.8	61.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.5	82.9	64.6	62.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.6	84.0	65.8	62.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.7	89.4	68.2	62.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.8	92.5	69.8	66.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.2	108.2	75.2	70.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	103.3	72.0	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.5	94.1	72.5	67.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.6	93.7	73.0	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.8	97.4	71.5	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.9	97.3	73.4	67.2
24 Hours Average	69.8	-	-	-
Lmax	-	108.8	-	-
L10	-	-	73.3	-
L90	-	-	-	61.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949
Expire Date : 28 June 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเภาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 May 2026
Received Date : 14 May 2026
Analytical Date : 14 - 18 May 2026
Report Date : 19 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	100.8	73.2	68.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.4	101.9	73.4	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.1	99.6	74.5	70.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.6	86.3	73.6	68.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.3	87.9	71.8	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	70.8	89.4	71.9	66.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.5	93.6	68.5	66.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.4	87.7	65.2	61.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.1	85.6	65.4	60.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	66.2	90.8	67.2	62.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.7	79.6	63.9	60.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.5	83.7	63.5	60.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.1	79.3	64.1	61.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.0	84.1	64.5	60.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.2	74.5	65.2	60.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.8	91.1	66.9	62.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	69.3	98.1	70.3	66.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.5	98.6	72.5	67.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.9	105.6	72.6	69.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.4	101.6	72.4	66.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.5	103.6	73.1	69.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.3	98.0	73.0	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.9	96.3	71.9	66.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.5	102.9	73.5	69.2
24 Hours Average	69.9	-	-	-
Lmax	-	105.6	-	-
L10	-	-	73.5	-
L90	-	-	-	60.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949
Expire Date : 28 June 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเม้าท์ก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 May 2026
Received Date : 15 May 2026
Analytical Date : 15 - 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	100.3	71.5	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.8	101.4	72.4	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.3	102.8	72.8	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.7	95.8	71.9	67.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.0	95.1	72.4	68.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.1	80.4	68.5	64.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	68.4	81.6	69.0	65.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	68.1	85.6	69.4	65.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.3	77.8	66.8	62.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	65.7	77.6	66.5	62.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.5	77.9	63.8	60.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.5	77.2	62.7	58.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.8	72.9	62.9	59.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.4	78.7	61.8	57.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.5	74.5	64.3	60.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	66.1	80.9	67.5	63.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.2	82.5	68.0	64.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.5	101.0	71.5	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	106.5	72.9	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.9	107.2	72.4	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.9	98.2	71.8	67.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	106.0	72.6	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.2	102.3	70.8	66.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.5	102.8	73.6	68.2
24 Hours Average	69.2	-	-	-
Lmax	-	107.2	-	-
L10	-	-	72.7	-
L90	-	-	-	59.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expiry Date : 28 June 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69028
Sample No. : S69028/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 May 2026
Received Date : 18 May 2026
Analytical Date : 18 - 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.2	101.1	72.0	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.9	107.9	71.9	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.1	96.3	72.3	68.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.9	86.2	70.5	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.2	84.1	71.9	67.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.6	96.0	65.2	61.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.1	98.7	65.4	61.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.5	81.9	62.8	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.9	85.9	61.3	57.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.5	85.6	62.8	58.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.7	82.2	61.3	57.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.2	86.3	63.9	59.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.9	78.3	60.5	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.5	82.1	59.4	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.3	69.1	58.2	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	76.1	59.6	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.4	85.6	60.7	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.4	93.3	70.5	66.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.0	104.2	73.4	69.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.5	104.8	72.9	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.9	106.8	72.1	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.2	108.0	74.3	70.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.4	101.5	71.8	67.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.8	101.1	72.5	68.3
24 Hours Average	68.6	-	-	-
Lmax	-	108.0	-	-
L10	-	-	72.8	-
L90	-	-	-	55.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340949

Exp
Cal



นางสาว ศิรินทิพย์ นามะระกุล



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 May 2026
Received Date : 18 May 2026
Analytical Date : 18 - 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.9	98.5	71.8	67.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	102.6	72.5	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.2	101.0	73.4	69.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.0	94.5	73.6	69.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.9	98.2	71.2	67.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.7	96.5	67.5	63.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.6	91.4	65.9	61.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.6	88.5	61.4	57.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.5	81.4	62.9	58.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.2	82.6	63.5	59.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.6	83.5	64.1	60.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.9	80.1	61.8	57.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.1	77.5	60.5	56.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.0	74.6	61.9	57.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.5	75.8	63.4	59.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.8	72.6	62.9	58.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.7	85.3	66.5	62.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.6	94.5	70.5	66.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.9	96.5	71.6	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	106.2	74.2	70.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	102.4	72.9	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.2	103.5	73.5	69.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.3	98.5	72.1	68.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.6	107.2	74.6	70.5
24 Hours Average	69.3	-	-	-
Lmax	-	107.2	-	-
L10	-	-	73.6	-
L90	-	-	-	57.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Cal



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีอีเอ็มก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69028
Sample No. : S69028/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 May 2026
Received Date : 18 May 2026
Analytical Date : 18 - 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	102.1	71.8	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.4	101.7	73.4	69.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.1	101.5	73.2	69.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.9	99.5	71.9	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	92.5	70.5	66.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	70.8	90.1	71.9	67.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.5	88.8	62.4	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.0	80.0	62.5	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.5	74.5	61.8	57.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.0	81.6	62.4	59.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.5	77.1	60.9	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.5	76.8	61.3	57.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.1	77.0	63.5	59.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.8	73.2	61.5	58.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.9	78.0	61.2	57.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	76.0	59.8	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.4	82.8	64.9	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.1	101.1	71.6	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.9	103.1	73.4	69.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.6	97.3	71.5	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	102.9	71.9	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.1	105.1	74.5	70.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.8	97.3	71.6	67.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.0	99.5	71.2	67.5
24 Hours Average	68.9	-	-	-
Lmax	-	105.1	-	-
L10	-	-	73.3	-
L90	-	-	-	57.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 May 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949
Expire Date : 28 June 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พีเอ็มก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : S69028/30
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 18 - 19 May 2026
 Received Date : 20 May 2026
 Analytical Date : 20 - 25 May 2026
 Report Date : 26 May 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.4	96.0	72.9	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	92.5	73.4	69.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	91.4	71.5	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.0	96.2	72.9	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.7	95.2	71.4	67.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	70.6	91.2	71.5	67.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	68.2	85.6	69.2	66.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.2	84.2	62.5	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.0	76.5	58.4	54.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.4	80.1	59.3	55.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.4	74.5	61.4	57.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.5	72.6	62.7	58.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.8	75.6	63.4	59.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.4	78.0	61.5	57.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.9	74.5	62.8	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.0	76.5	64.4	60.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.4	82.3	65.9	62.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.3	93.6	71.5	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	95.7	72.6	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.2	104.6	74.9	69.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.6	102.6	71.3	67.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.4	103.0	72.6	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.9	95.6	71.9	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.9	102.1	72.4	68.4
24 Hours Average	69.2	-	-	-
Lmax	-	104.6	-	-
L10	-	-	72.9	-
L90	-	-	-	57.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949
 Expire Date : 28 June 2026

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีซีเอสก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : S69028/32
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 19 - 20 May 2026
 Received Date : 21 May 2026
 Analytical Date : 21 - 25 May 2026
 Report Date : 26 May 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.9	106.7	73.6	69.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.6	101.0	73.4	69.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.0	99.5	71.8	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.5	97.4	72.0	68.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.4	98.2	71.9	67.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.5	83.8	65.4	62.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.8	81.7	61.8	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.7	75.9	62.9	58.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.2	75.5	65.4	61.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.8	79.6	64.3	60.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.1	79.1	61.8	57.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.5	75.2	60.0	56.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.5	75.1	60.4	56.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.3	73.5	60.2	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.7	75.2	60.5	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.9	83.3	64.3	60.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.8	83.7	66.8	62.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.5	99.0	71.5	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.9	103.2	71.9	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.4	106.6	72.4	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.6	99.4	73.5	69.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	92.8	71.6	67.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	90.5	70.4	66.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.3	98.4	72.8	68.5
24 Hours Average	68.8	-	-	-
Lmax	-	106.7	-	-
L10	-	-	73.2	-
L90	-	-	-	56.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340949



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : S69028/34
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 20 - 21 May 2026
 Received Date : 22 May 2026
 Analytical Date : 22 May - 01 June 2026
 Report Date : 02 June 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.2	94.2	77.6	69.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.0	96.5	74.5	70.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.1	89.2	74.9	69.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.5	92.0	71.2	67.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.6	99.0	73.4	68.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.4	90.2	69.5	65.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.8	84.7	66.3	60.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.2	84.7	64.0	59.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.1	84.8	63.4	58.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.3	76.5	61.8	58.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.1	74.3	62.0	57.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.5	74.8	61.4	57.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.9	74.2	60.2	56.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.5	73.4	60.2	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.3	81.0	63.8	57.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.2	79.6	66.7	60.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.1	86.5	66.4	61.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.6	93.7	71.2	64.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.2	105.6	75.0	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.4	100.8	75.8	67.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.5	101.1	73.2	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.9	103.1	73.2	68.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.3	76.4	71.4	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	97.9	74.0	68.0
24 Hours Average	69.6	-	-	-
Lmax	-	105.6	-	-
L10	-	-	75.0	-
L90	-	-	-	57.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949
 Expire Date : 28 June 2026
 Calib

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : S69028/36
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 21 - 22 May 2026
 Received Date : 25 May 2026
 Analytical Date : 25 May - 01 June 2026
 Report Date : 02 June 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.5	107.2	74.5	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.1	105.8	74.6	70.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	95.7	72.8	67.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.1	110.5	72.4	66.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.7	104.6	70.2	66.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	70.9	92.2	72.8	67.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	68.3	87.0	68.4	65.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.2	88.9	67.6	65.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.1	83.2	63.8	59.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.9	77.7	65.2	60.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.8	86.1	65.0	60.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.5	81.1	62.8	59.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.4	80.2	62.8	59.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.2	81.8	62.6	59.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.6	86.7	62.2	59.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.1	88.3	66.4	60.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.1	80.8	67.6	64.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.2	95.6	72.6	68.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.9	101.1	72.6	66.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.3	96.4	73.4	67.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.5	98.3	72.5	68.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	88.1	71.4	66.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.4	98.3	71.6	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	98.9	72.6	66.2
24 Hours Average	69.5	-	-	-
Lmax	-	110.5	-	-
L10	-	-	73.2	-
L90	-	-	-	59.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949
 Expire Date : 28 June 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69028
Sample No.	:	S69028/38
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	22 - 23 May 2026
Received Date	:	25 May 2026
Analytical Date	:	25 May - 01 June 2026
Report Date	:	02 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	98.3	72.6	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.1	104.4	73.5	69.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.3	92.7	71.9	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.8	100.5	72.4	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.8	98.2	71.6	66.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.2	99.1	69.5	64.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	69.9	94.1	71.0	64.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.7	92.4	67.6	63.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.4	84.2	64.4	59.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.3	90.7	65.0	59.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.7	76.0	61.8	58.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.9	88.0	62.0	58.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.8	79.4	62.0	58.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.8	84.8	61.6	58.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.4	92.3	63.2	59.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.5	92.4	66.4	61.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.6	94.7	67.5	63.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.4	95.4	72.5	68.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.0	98.5	73.4	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	101.6	73.6	69.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.1	102.4	72.8	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.6	97.5	71.9	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.8	98.4	71.4	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.0	103.7	72.2	68.5
24 Hours Average	69.6	-	-	-
Lmax	-	104.4	-	-
L10	-	-	73.2	-
L90	-	-	-	58.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.0	-	-	-

Standard	Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).
----------	---

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Ex. 1. Put the following in order of increasing size.

Ca

1



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/40
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 May 2026
Received Date : 25 May 2026
Analytical Date : 25 May - 01 June 2026
Report Date : 02 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.1	103.4	73.8	66.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.5	104.6	74.6	70.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.1	100.4	74.0	70.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.6	98.5	72.8	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.6	96.5	70.6	66.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.7	92.0	68.4	66.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.6	93.5	68.0	65.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.7	89.2	65.0	60.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.8	79.7	64.8	59.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.4	78.8	64.0	58.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.6	83.0	61.8	58.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.4	73.7	60.8	57.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.9	79.2	64.4	58.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.6	81.9	62.0	58.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.4	81.7	61.6	58.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.0	83.4	64.2	58.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.5	86.2	63.0	59.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.6	97.8	70.4	66.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.7	102.5	72.0	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.5	105.8	74.5	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	99.5	72.6	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.2	97.8	72.7	65.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.3	95.6	71.9	65.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.5	95.8	73.4	68.4
24 Hours Average	69.5	-	-	-
Lmax	-	105.8	-	-
L10	-	-	73.9	-
L90	-	-	-	58.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949
Expire Date : 28 June 2026

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : -
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 24 - 25 May 2026
 Received Date : -
 Analytical Date : -
 Report Date : -
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
 * Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีซีทรีก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/42
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 May 2026
Received Date : 27 May 2026
Analytical Date : 27 May - 01 June 2026
Report Date : 02 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.3	98.5	72.9	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.7	104.2	73.4	69.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.8	100.6	72.6	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.6	95.6	71.2	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.7	98.2	72.5	66.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	69.9	94.6	70.9	65.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	68.1	90.6	68.4	64.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.8	92.4	66.6	60.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.6	85.6	62.4	58.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.8	84.2	62.2	57.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.5	77.6	59.6	57.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.6	78.5	59.6	57.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.5	80.4	59.8	57.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.2	79.6	60.6	57.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.4	82.6	63.8	57.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.5	85.1	65.4	63.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.6	90.5	65.6	63.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.6	97.9	71.5	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.9	98.5	72.6	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	106.4	74.3	70.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.1	102.8	73.0	66.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.0	100.7	72.5	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.6	98.8	70.6	66.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.7	102.2	72.4	66.2
24 Hours Average	69.3	-	-	-
Lmax	-	106.4	-	-
L10	-	-	73.0	-
L90	-	-	-	57.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : S69028/44
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 26 - 27 May 2026
 Received Date : 28 May 2026
 Analytical Date : 28 May - 01 June 2026
 Report Date : 02 June 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter


Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.1	108.5	71.6	66.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.8	96.8	73.9	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.6	93.2	73.4	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.0	100.2	73.2	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.4	97.5	72.6	68.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.4	92.6	68.4	63.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.2	87.7	64.8	59.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.2	81.2	62.8	58.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.6	82.0	62.6	56.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.5	82.5	62.2	56.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.5	79.7	60.0	55.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.2	76.7	62.2	55.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.6	77.1	59.6	54.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.8	69.6	57.6	53.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.1	75.7	60.2	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.0	84.9	66.0	61.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.3	88.1	66.0	64.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	96.2	70.5	66.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	103.1	71.6	65.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.5	95.8	72.4	65.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.6	98.5	73.9	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.1	96.5	73.5	69.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.3	90.1	71.2	67.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.9	94.2	72.4	68.2
24 Hours Average	69.1	-	-	-
Lmax	-	108.5	-	-
L10	-	-	73.5	-
L90	-	-	-	55.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Call





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/46
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 29 May 2026
Analytical Date : 29 May - 05 June 2026
Report Date : 08 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.8	94.7	73.2	68.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.1	100.8	73.4	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	97.7	71.6	64.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.8	95.3	72.8	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.3	87.4	71.6	67.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.8	79.6	62.8	60.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	76.2	61.2	57.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.1	79.8	62.4	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.1	84.5	60.8	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.8	72.6	57.0	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	75.7	56.8	54.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.6	82.2	59.4	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.2	84.0	60.4	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.0	69.7	57.4	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.0	78.7	57.2	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.8	82.9	62.0	56.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.4	82.8	63.4	61.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.5	94.0	71.5	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.6	103.3	74.6	69.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	100.5	73.2	66.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.1	96.6	73.6	66.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.9	96.5	72.5	66.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.7	93.1	71.9	65.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	97.3	71.5	67.8
24 Hours Average	69.0	-	-	-
Lmax	-	103.3	-	-
L10	-	-	73.3	-
L90	-	-	-	54.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Exp

Cal



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/48
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 05 June 2026
Report Date : 08 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.8	99.5	72.9	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.1	102.9	75.0	69.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.8	104.5	73.5	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.3	97.3	71.9	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	89.7	70.2	66.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.0	90.1	66.0	63.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.4	89.8	66.4	60.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.3	91.7	67.2	60.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.6	86.0	63.8	58.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.7	85.8	63.4	58.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.6	80.7	60.8	58.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.2	80.8	61.5	57.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.6	82.5	61.3	56.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.3	76.1	59.4	57.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.2	77.4	60.4	57.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.0	80.6	63.2	58.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.0	82.4	63.6	60.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	96.1	70.5	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	95.6	71.6	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	94.7	73.4	69.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.1	99.3	73.5	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	93.8	71.4	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.1	90.9	71.6	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.6	98.9	73.2	68.3
24 Hours Average	68.9	-	-	-
Lmax	-	104.5	-	-
L10	-	-	73.5	-
L90	-	-	-	57.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/50
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 05 June 2026
Report Date : 08 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.9	100.7	73.2	68.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.4	99.5	73.5	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.8	99.1	72.6	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.9	75.0	71.8	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.1	84.2	73.2	68.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	70.3	92.1	71.4	67.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.2	87.7	65.0	59.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.9	85.3	65.2	61.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.4	85.0	62.4	57.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.9	88.8	65.4	57.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.5	86.5	59.8	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.1	72.1	56.0	51.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.1	71.8	57.4	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.5	74.0	57.4	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.7	72.9	58.6	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.3	90.4	61.0	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.5	97.4	63.4	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.3	95.6	71.6	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	95.3	72.5	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.7	105.8	74.3	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.0	96.3	74.5	69.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	92.1	72.1	68.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.6	92.0	71.9	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.5	95.4	72.3	68.5
24 Hours Average	69.4	-	-	-
Lmax	-	105.8	-	-
L10	-	-	73.4	-
L90	-	-	-	55.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949
Expire Date : 28 June 2026
Calibration : 



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็มโก้สร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/52
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 - 31 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 05 June 2026
Report Date : 08 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.4	105.7	74.0	70.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.0	103.2	74.6	70.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.5	95.6	73.2	69.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.4	98.4	72.5	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.1	92.6	71.9	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.5	88.6	69.5	65.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	70.4	81.4	71.4	67.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.5	82.5	63.5	59.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.1	77.6	61.8	57.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.5	75.2	60.2	56.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	73.6	59.8	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.2	71.4	62.4	58.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.7	72.5	61.8	57.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.8	75.3	59.3	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.6	73.6	60.8	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.5	74.8	64.7	60.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.7	77.9	65.0	61.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.6	92.6	72.5	68.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.8	95.9	71.9	67.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.6	94.7	73.4	69.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	90.5	71.5	67.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.2	98.6	72.8	68.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.6	93.0	72.6	68.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.0	102.6	73.4	69.7
24 Hours Average	69.5	-	-	-
Lmax	-	105.7	-	-
L10	-	-	73.4	-
L90	-	-	-	56.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 May - 01 June 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
* Not ha

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีพีเอกซ์ จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 01 - 06 May 2026
 Received Date : 04 - 07 May 2026
 Analytical Date : 04 - 11 May 2026
 Report Date : 12 May 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	01-02/05/2026	**	**	**	**	-
S69028/3	02-03/05/2026	73.9 ^{1/}	70.1 ^{2/}	67.2 ^{2/}	9.4	10.0
-	03-04/05/2026	*	*	*	*	-
S69028/5	04-05/05/2026	74.2 ^{3/}	70.0 ^{4/}	67.4 ^{4/}	9.7	10.0
S69028/7	05-06/05/2026	73.1 ^{5/}	69.7 ^{6/}	66.8 ^{6/}	8.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 03 May 2026

^{3/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 04 May 2026

^{5/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 06 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340949

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.


** Not have monitoring environment because 01 May 2026 is public holiday.

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 03 May 2026

^{4/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 05 May 2026

^{6/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 06 May 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 06 - 13 May 2026
 Received Date : 08 - 14 May 2026
 Analytical Date : 08 - 18 May 2026
 Report Date : 19 May 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69028/9	06-07/05/2026	74.1 ^{1/}	69.9 ^{2/}	67.2 ^{2/}	9.8	10.0
S69028/11	07-08/05/2026	73.8 ^{3/}	70.4 ^{4/}	67.8 ^{4/}	8.3	10.0
S69028/13	08-09/05/2026	73.2 ^{5/}	69.9 ^{6/}	67.1 ^{6/}	8.4	10.0
S69028/15	09-10/05/2026	74.2 ^{7/}	69.9 ^{8/}	67.3 ^{8/}	9.9	10.0
-	10-11/05/2026	*	*	*	*	-
S69028/17	11-12/05/2026	73.2 ^{9/}	69.7 ^{10/}	66.6 ^{10/}	9.0	10.0
S69028/21	12-13/05/2026	73.1 ^{11/}	69.9 ^{12/}	66.8 ^{12/}	8.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 07 May 2026

^{3/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 08 May 2026

^{5/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 09 May 2026

^{7/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 10 May 2026

^{9/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 12 May 2026

^{11/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 12 May 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 07 May 2026

^{4/} Measurement on 07.05 a.m. - 07.10 a.m., 08 May 2026

^{6/} Measurement on 04.55 p.m. - 06.00 p.m., 08 May 2026

^{8/} Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 09 May 2026

^{10/} Measurement on 07.05 a.m. - 07.10 a.m., 12 May 2026

^{12/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 12 May 2026

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 13 - 20 May 2026
Received Date : 15 - 21 May 2026
Analytical Date : 15 - 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69028/21	13-14/05/2026	72.5 ^{1/}	68.9 ^{2/}	66.1 ^{2/}	8.9	10.0
S69028/23	14-15/05/2026	73.2 ^{3/}	69.1 ^{4/}	66.4 ^{4/}	9.7	10.0
S69028/25	15-16/05/2026	73.6 ^{5/}	69.4 ^{6/}	66.7 ^{6/}	9.8	10.0
S69028/27	16-17/05/2026	73.1 ^{7/}	69.2 ^{8/}	66.4 ^{8/}	9.4	10.0
-	17-18/05/2026	*	*	*	*	-
S69028/30	18-19/05/2026	73.2 ^{9/}	70.1 ^{10/}	67.4 ^{10/}	7.9	10.0
S69028/32	19-20/05/2026	72.9 ^{11/}	69.4 ^{12/}	66.5 ^{12/}	8.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 14 May 2026

^{3/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 15 May 2026

^{5/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 16 May 2026

^{7/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 17 May 2026

^{9/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 19 May 2026

^{11/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 19 May 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 14 May 2026

^{4/} Measurement on 07.05 a.m. - 07.10 a.m., 15 May 2026

^{6/} Measurement on 07.35 a.m. - 07.40 a.m., 16 May 2026

^{8/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 16 May 2026

^{10/} Measurement on 07.50 a.m. - 07.55 a.m., 19 May 2026

^{12/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 20 May 2026

Reviewed Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 20 - 27 May 2026
Received Date : 25 - 28 May 2026
Analytical Date : 25 May - 01 June 2026
Report Date : 02 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69028/34	20-21/05/2026	73.2 ^{1/}	70.1 ^{2/}	67.1 ^{2/}	8.2	10.0
S69028/36	21-22/05/2026	73.5 ^{3/}	69.5 ^{4/}	66.8 ^{4/}	9.5	10.0
S69028/38	22-23/05/2026	73.1 ^{5/}	69.5 ^{6/}	66.4 ^{6/}	9.2	10.0
S69028/40	23-24/05/2026	73.5 ^{7/}	69.4 ^{8/}	66.7 ^{8/}	9.7	10.0
-	24-25/05/2026	*	*	*	*	-
S69028/42	25-26/05/2026	73.0 ^{9/}	69.4 ^{10/}	66.7 ^{10/}	8.8	10.0
S69028/44	26-27/05/2026	72.8 ^{11/}	69.5 ^{12/}	66.4 ^{12/}	8.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 21 May 2026

^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 21 May 2026

^{5/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 22 May 2026

^{7/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 24 May 2026

^{9/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 26 May 2026

^{11/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 26 May 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 21 May 2026

^{4/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 21 May 2026

^{6/} Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 22 May 2026

^{8/} Measurement on 07.05 a.m. - 07.10 a.m., 24 May 2026

^{10/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 26 May 2026

^{12/} Measurement on 07.05 a.m. - 07.10 a.m., 27 May 2026

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 27 May - 01 June 2026
Received Date : 29 May - 02 June 2026
Analytical Date : 29 May - 05 June 2026
Report Date : 08 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69028/46	27-28/05/2026	73.6 ^{1/}	70.2 ^{2/}	67.4 ^{2/}	8.5	10.0
S69028/48	28-29/05/2026	72.8 ^{3/}	69.4 ^{4/}	66.6 ^{4/}	8.5	10.0
S69028/50	29-30/05/2026	73.7 ^{5/}	70.1 ^{6/}	67.2 ^{6/}	9.0	10.0
S69028/52	30-31/05/2026	73.4 ^{7/}	69.7 ^{8/}	66.8 ^{8/}	9.2	10.0
-	31/05-01/06/2026	*	*	*	*	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 28 May 2026

^{3/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 28 May 2026

^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 30 May 2026

^{7/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 30 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340949

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 27 May 2026

^{4/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 28 May 2026

^{6/} Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 30 May 2026

^{8/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 30 May 2026

Reviewed Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นvironment จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็มโก้สร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 June 2026
Received Date : 04 June 2026
Analytical Date : 04 - 08 June 2026
Report Date : 09 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	89.0	71.6	67.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.7	88.4	71.2	67.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.9	104.7	73.5	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.5	94.6	72.4	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.4	96.2	71.9	68.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.9	92.2	62.5	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	79.9	59.8	55.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	79.2	59.1	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.9	80.6	59.4	55.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.5	80.1	59.8	55.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.7	86.3	59.0	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.2	78.2	58.6	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.7	76.5	57.6	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.7	81.7	58.2	54.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	82.4	57.4	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.8	83.2	59.6	55.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.2	81.8	64.3	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	92.2	70.5	66.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.2	101.9	73.6	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.9	100.3	72.4	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.9	93.6	71.9	67.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.2	95.4	72.6	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.8	88.6	70.9	66.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	92.7	71.4	67.0
24 Hours Average	68.4	-	-	-
Lmax	-	104.7	-	-
L10	-	-	72.5	-
L90	-	-	-	54.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949
Expire Date : 28 June 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเม้าก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569028
Sample No. : 569028/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 June 2026
Received Date : 04 June 2026
Analytical Date : 04 - 08 June 2026
Report Date : 09 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	99.3	71.5	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.2	103.0	74.3	70.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.3	101.3	73.6	69.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.6	94.1	72.2	70.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.9	92.2	71.8	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.5	84.8	65.6	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.7	77.2	64.0	59.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.6	78.0	63.8	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.7	81.9	63.8	58.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.0	83.4	63.6	60.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.2	83.5	63.2	59.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.9	74.3	63.0	58.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.8	81.1	62.8	58.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.9	79.2	63.0	58.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.8	80.7	63.4	59.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.4	79.8	63.6	59.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.4	86.3	64.6	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.6	88.0	71.4	66.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.1	86.7	71.5	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.6	92.9	73.2	68.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	86.7	71.9	66.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	90.3	72.4	66.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.9	91.7	72.0	66.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	88.9	70.6	66.0
24 Hours Average	68.7	-	-	-
Lmax	-	103.0	-	-
L10	-	-	73.0	-
L90	-	-	-	58.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 June 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	**	**	**	**
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	**	**	**	**
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	**	**	**	**
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	**	**	**	**
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	**	**	**	**
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	**	**	**	**
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	**	**	**	**
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	**	**	**	**
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	**	**	**	**
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	**	**	**	**
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	**	**	**	**
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	**	**	**	**
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	**	**	**	**
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	**	**	**	**
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	**	**	**	**
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	**	**	**	**
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	**	**	**	**
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	**	**	**	**
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	**	**	**	**
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	**	**	**	**
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	**	**	**	**
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	**	**	**	**
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	**	**	**	**
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	**	**	**	**
24 Hours Average	**	-	-	-
Lmax	-	**	-	-
L10	-	-	**	-
L90	-	-	-	**
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Ex

Ca

** No



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 June 2026
Received Date : 08 June 2026
Analytical Date : 08 - 15 June 2026
Report Date : 16 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.1	104.4	74.8	67.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.8	95.8	73.6	67.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.2	95.2	71.6	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.6	92.5	70.8	65.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.8	92.0	72.6	68.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	92.0	64.6	57.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.8	81.9	61.2	55.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.9	83.4	60.2	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	81.7	60.2	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.2	86.8	57.6	53.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	81.9	58.6	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.9	76.1	58.8	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	83.2	57.6	52.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.0	79.3	58.6	52.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.7	80.2	60.2	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.5	84.5	61.6	55.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.4	95.7	66.0	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.9	101.6	73.3	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.7	104.3	75.2	70.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.8	103.8	73.8	68.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	98.0	73.8	68.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	93.0	71.2	66.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.9	97.9	70.4	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.9	99.4	72.6	68.2
24 Hours Average	69.2	-	-	-
Lmax	-	104.4	-	-
L10	-	-	73.8	-
L90	-	-	-	53.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Exp

Ca



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 June 2026
Received Date : 08 June 2026
Analytical Date : 08 - 15 June 2026
Report Date : 16 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	99.5	73.0	69.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.8	97.5	71.5	67.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.6	102.6	74.6	70.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.8	89.9	72.8	68.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.9	93.5	71.3	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.1	92.2	66.4	62.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.7	95.3	61.2	57.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.3	89.8	61.8	57.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.1	92.9	62.3	58.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.2	96.1	62.7	58.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.8	83.9	61.4	57.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.3	83.9	61.8	57.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.0	85.5	61.3	57.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.9	89.8	62.5	58.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.5	90.1	64.7	60.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.7	87.3	63.5	59.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.0	94.0	69.3	65.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	72.8	98.9	74.8	68.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.0	100.7	73.2	69.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.0	94.4	72.8	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.1	97.5	73.6	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.4	93.6	72.1	68.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.4	90.4	71.9	67.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.8	96.2	73.2	69.4
24 Hours Average	69.4	-	-	-
Lmax	-	102.6	-	-
L10	-	-	73.5	-
L90	-	-	-	57.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 30/09/2567

Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเม้าท์ก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 June 2026
Received Date : 08 June 2026
Analytical Date : 08 - 15 June 2026
Report Date : 16 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.5	92.6	73.3	69.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.8	99.6	73.5	68.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.4	101.4	74.6	70.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.9	97.5	72.9	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	92.6	70.4	66.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	88.5	63.5	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.4	81.4	62.8	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	82.6	59.8	56.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	83.2	58.1	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.6	77.5	56.4	52.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	80.4	59.7	55.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.6	73.6	60.2	56.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.4	82.6	59.8	55.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.2	74.8	58.6	54.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.9	81.9	58.7	54.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	83.6	59.3	55.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	85.4	62.4	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.6	98.5	71.6	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.9	90.1	71.9	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.4	92.5	72.4	68.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.8	91.4	71.5	67.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.0	95.6	73.5	69.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.1	93.6	71.9	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.9	97.5	72.4	67.4
24 Hours Average	68.9	-	-	-
Lmax	-	101.4	-	-
L10	-	-	73.4	-
L90	-	-	-	54.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 June 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949
Expire Date : 28 June 2026

Calib
* Not



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเอกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 June 2026
Received Date : 10 June 2026
Analytical Date : 10 - 15 June 2026
Report Date : 16 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.0	92.8	72.3	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.6	91.9	71.5	67.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.9	100.2	73.8	69.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.7	96.6	72.4	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.2	91.5	71.9	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.9	85.2	67.6	61.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.8	81.5	68.8	65.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.5	84.5	65.6	61.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.0	83.6	60.4	54.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.0	82.4	59.6	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.9	82.0	59.4	54.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.6	83.5	58.6	51.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.0	84.8	58.0	51.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	64.9	90.7	65.8	62.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.5	88.5	65.2	60.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.8	85.9	66.2	64.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.5	86.5	65.8	61.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.3	96.8	72.6	68.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.8	96.5	73.4	69.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.4	98.9	73.5	69.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	92.0	72.9	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.8	103.7	75.1	71.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.2	96.9	72.9	68.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.8	99.8	72.4	68.4
24 Hours Average	69.5	-	-	-
Lmax	-	103.7	-	-
L10	-	-	73.5	-
L90	-	-	-	54.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Exp
Cali



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็มก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 June 2026
Received Date : 11 June 2026
Analytical Date : 11 - 15 June 2026
Report Date : 16 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	98.7	73.6	69.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.8	96.5	73.5	69.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.1	99.0	74.9	70.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.6	92.5	72.2	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.1	91.7	71.8	67.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.5	88.6	69.4	65.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	68.4	85.9	69.5	65.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.2	84.7	66.3	61.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.1	82.5	61.7	57.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.7	80.1	60.2	56.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	78.6	58.8	55.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.5	79.5	59.4	56.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.9	80.0	59.7	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.4	84.5	61.3	57.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.3	88.6	60.8	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.4	87.5	63.4	59.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.7	86.9	64.7	60.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.6	93.6	72.6	68.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.9	95.4	73.4	69.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.0	92.2	73.8	69.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.3	98.6	72.9	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.8	91.4	71.8	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.3	90.5	71.6	67.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.9	96.3	72.4	68.3
24 Hours Average	69.4	-	-	-
Lmax	-	99.0	-	-
L10	-	-	73.6	-
L90	-	-	-	56.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Ca



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 - 11 June 2026
Received Date : 12 June 2026
Analytical Date : 12 - 22 June 2026
Report Date : 23 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.4	92.6	72.6	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.8	103.4	73.4	69.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	101.8	73.5	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.3	99.5	73.8	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.4	95.2	71.4	67.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	70.6	91.4	71.6	68.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.5	77.5	67.5	63.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.1	85.6	63.8	58.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.4	80.1	61.2	57.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.5	77.4	62.0	57.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	72.6	58.4	55.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.5	73.5	59.7	55.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.9	70.4	59.6	56.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	74.5	58.1	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.6	74.8	60.7	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.5	76.5	61.4	57.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.7	82.7	64.3	60.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.6	95.6	71.6	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.9	102.0	73.4	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.0	100.8	73.8	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.5	97.5	72.6	67.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.7	96.5	71.5	67.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.7	90.1	70.4	66.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	95.4	70.8	66.4
24 Hours Average	69.1	-	-	-
Lmax	-	103.4	-	-
L10	-	-	73.5	-
L90	-	-	-	56.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 June 2026
Received Date : 15 June 2026
Analytical Date : 15 - 22 June 2026
Report Date : 23 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	96.5	72.6	69.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.3	92.5	72.0	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.1	97.1	74.5	70.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.6	93.5	73.1	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.3	90.4	72.9	68.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	69.0	92.5	70.5	66.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.7	88.6	65.4	61.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.7	81.4	63.3	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.6	77.5	63.8	59.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.3	74.6	61.4	57.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.1	78.2	60.2	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.5	75.6	59.8	55.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.9	79.6	62.4	58.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.2	74.1	64.8	60.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.0	78.5	63.1	58.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.2	83.5	63.7	59.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.9	87.4	64.5	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	72.1	92.5	73.6	68.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.4	96.4	72.8	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.3	107.2	74.5	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.6	103.6	73.1	69.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.9	99.4	72.6	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.4	92.5	71.8	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.1	100.7	73.4	68.9
24 Hours Average	69.6	-	-	-
Lmax	-	107.2	-	-
L10	-	-	73.5	-
L90	-	-	-	57.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Ca



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 June 2026
Received Date : 15 June 2026
Analytical Date : 15 - 22 June 2026
Report Date : 23 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.4	99.8	72.5	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	100.7	73.5	69.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.8	97.5	71.0	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.6	96.3	72.8	68.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.4	92.5	71.4	67.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.5	90.1	69.5	65.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.9	87.5	67.2	63.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	67.1	82.6	68.4	64.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.5	84.4	63.9	60.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.4	77.5	61.8	57.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.7	73.6	59.7	55.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.6	75.2	60.2	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.4	77.1	61.4	57.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.7	74.6	62.7	58.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.8	78.5	63.5	59.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.4	80.6	63.8	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.5	83.9	64.7	61.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.5	92.6	71.6	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.6	98.5	73.5	69.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.8	96.2	72.8	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.7	94.1	72.4	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.2	102.8	74.9	70.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.8	97.5	71.8	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.9	95.6	72.6	68.1
24 Hours Average	69.4	-	-	-
Lmax	-	102.8	-	-
L10	-	-	73.3	-
L90	-	-	-	57.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expiry Date : 28 June 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 June 2026
Received Date : 15 June 2026
Analytical Date : 15 - 22 June 2026
Report Date : 23 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter


Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.4	95.6	73.2	67.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	93.2	71.6	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.0	88.9	71.8	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.5	90.5	72.6	68.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.6	104.3	72.8	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.8	87.6	66.2	61.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.8	77.6	61.2	54.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.8	83.7	60.6	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	78.1	60.4	55.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	71.9	59.8	54.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.5	76.5	60.6	54.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.8	73.8	59.8	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.7	77.7	60.0	53.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.6	74.4	60.2	53.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.4	77.2	59.6	53.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.5	78.6	61.4	53.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	80.5	61.4	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.8	96.8	74.2	68.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.3	103.3	74.4	67.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.9	101.2	75.4	67.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.8	107.3	75.4	69.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.2	105.8	73.6	69.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	90.0	70.2	66.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.3	96.3	75.8	68.8
24 Hours Average	69.2	-	-	-
Lmax	-	107.3	-	-
L10	-	-	75.1	-
L90	-	-	-	53.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibration



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample No. : -
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 14 - 15 June 2026
 Received Date : -
 Analytical Date : -
 Report Date : -
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949
 Expire Date : 28 June 2026

*



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเอก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 June 2026
Received Date : 17 June 2026
Analytical Date : 17 - 22 June 2026
Report Date : 23 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.5	97.0	74.6	70.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.1	100.7	73.7	66.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.8	93.1	71.6	65.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.5	88.6	72.5	67.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	73.1	103.1	74.2	68.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.4	94.9	66.3	60.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.4	90.4	66.0	60.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.1	87.3	63.4	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	75.5	60.5	57.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.4	69.8	60.1	56.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.9	77.0	59.8	56.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.0	70.6	60.4	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.0	86.0	61.4	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.6	70.9	61.9	55.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.5	81.9	64.3	60.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.6	86.9	63.7	59.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.4	92.4	68.4	62.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.3	98.2	72.6	68.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	74.3	104.2	75.8	69.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.1	90.9	73.4	66.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.1	95.3	72.9	65.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.6	102.9	73.1	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.3	88.0	71.9	67.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.1	103.8	72.5	68.2
24 Hours Average	69.6	-	-	-
Lmax	-	104.2	-	-
L10	-	-	74.1	-
L90	-	-	-	56.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 June 2026
Received Date : 18 June 2026
Analytical Date : 18 - 22 June 2026
Report Date : 23 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.1	94.3	73.6	67.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	95.2	72.6	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.2	99.5	74.1	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	73.4	98.3	74.8	68.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.1	92.7	72.5	68.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.7	91.3	68.4	64.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.7	82.3	62.3	59.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.5	90.4	64.1	60.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.9	79.9	59.8	55.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.7	74.4	58.6	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.1	78.5	61.4	57.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.6	79.5	60.5	56.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.5	75.6	61.7	57.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.1	77.4	59.8	55.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.7	82.6	59.4	55.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	76.0	60.2	56.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.9	82.3	64.7	60.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.2	90.8	71.2	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	92.9	72.6	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.9	89.0	75.4	70.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	74.1	98.3	76.4	70.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.5	97.5	73.2	69.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.3	87.1	71.4	68.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.7	92.2	72.8	68.8
24 Hours Average	69.7	-	-	-
Lmax	-	99.5	-	-
L10	-	-	74.6	-
L90	-	-	-	55.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calit



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 29 June 2026
Report Date : 30 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.3	86.1	73.0	68.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.8	88.0	72.4	68.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.1	101.3	74.2	69.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.6	94.6	71.4	65.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.1	84.7	72.2	67.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	70.6	90.1	71.2	67.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.4	83.8	68.0	64.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.4	80.7	65.6	60.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.9	86.9	63.0	58.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.2	79.2	62.8	57.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.9	81.0	60.4	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.4	75.5	62.2	56.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.2	75.2	62.4	58.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.7	76.3	62.0	57.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.8	88.5	60.2	55.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.4	80.0	62.2	57.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.6	77.5	63.0	58.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	100.8	70.3	66.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.1	94.3	73.6	68.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.7	96.5	73.0	69.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.6	91.9	73.6	68.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.1	95.3	75.6	68.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	72.2	91.2	74.8	68.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.6	103.2	75.8	68.8
24 Hours Average	69.5	-	-	-
Lmax	-	103.2	-	-
L10	-	-	74.6	-
L90	-	-	-	56.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Ca



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/31
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 June 2026
Received Date : 22 June 2026
Analytical Date : 22 - 29 June 2026
Report Date : 30 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.4	93.7	72.2	66.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.9	98.3	73.4	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.7	93.5	72.6	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.7	96.9	71.2	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.8	94.7	73.8	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	72.7	101.7	74.0	69.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	68.0	98.3	68.8	62.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.5	93.6	64.2	60.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.3	87.7	62.4	56.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.9	83.9	62.2	56.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.5	82.2	61.8	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.8	86.8	61.6	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.2	87.0	61.2	53.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	76.5	61.2	53.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.7	77.3	61.2	53.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.4	87.5	63.6	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.4	82.4	65.6	60.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.3	93.8	70.4	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.1	103.3	72.8	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	74.0	106.7	76.0	71.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.5	104.6	76.0	72.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.4	98.7	75.0	69.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.8	92.6	71.6	67.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	94.7	72.5	68.5
24 Hours Average	69.7	-	-	-
Lmax	-	106.7	-	-
L10	-	-	74.7	-
L90	-	-	-	54.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expiry Date : 28 June 2026

C



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/33
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 June 2026
Received Date : 22 June 2026
Analytical Date : 22 - 29 June 2026
Report Date : 30 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	99.5	72.7	69.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.9	94.5	72.5	68.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.3	101.7	74.5	70.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	73.0	95.6	74.3	70.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	72.7	90.2	73.1	69.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.2	85.6	69.5	65.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.4	81.4	67.8	63.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.8	82.0	61.4	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.9	80.6	62.8	58.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.2	81.7	60.3	55.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.4	82.5	60.4	56.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.7	77.6	61.8	57.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.3	79.0	62.8	58.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.8	84.5	63.5	59.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.1	81.3	61.9	57.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.7	85.6	64.7	60.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.0	87.4	64.5	61.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.8	92.5	71.6	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	95.6	72.5	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.9	94.1	72.4	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	98.5	73.1	69.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.9	92.3	72.8	68.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.3	90.4	71.6	67.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.6	93.6	73.4	68.2
24 Hours Average	69.6	-	-	-
Lmax	-	101.7	-	-
L10	-	-	73.3	-
L90	-	-	-	57.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949
Expire Date : 28 June 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 June 2026
Received Date : 22 June 2026
Analytical Date : 22 - 29 June 2026
Report Date : 30 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.6	100.5	73.4	69.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.8	95.6	71.2	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.4	99.1	72.8	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.3	94.5	73.0	69.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.0	92.0	71.6	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.5	88.6	69.5	65.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.2	81.4	67.2	63.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.1	82.6	63.8	60.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.4	80.4	61.4	57.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.7	77.5	62.9	58.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	72.6	59.8	55.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.2	73.5	60.1	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.3	77.5	63.4	59.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.7	78.0	61.8	57.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.4	82.6	62.7	58.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.8	86.5	63.4	59.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.3	88.1	64.9	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.6	92.5	69.4	65.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	96.5	71.5	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.0	99.4	72.8	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	91.4	70.3	66.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	95.2	71.4	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.1	93.6	71.6	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.3	97.5	73.8	68.5
24 Hours Average	68.6	-	-	-
Lmax	-	100.5	-	-
L10	-	-	72.9	-
L90	-	-	-	57.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

C



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 June 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949
Expire Date : 28 June 2026

*



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/37
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 June 2026
Received Date : 24 June 2026
Analytical Date : 24 - 29 June 2026
Report Date : 30 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.3	101.5	72.6	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	95.7	72.6	65.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	93.9	73.0	65.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	73.8	102.2	74.2	70.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.1	89.9	71.6	65.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.5	91.2	69.8	64.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.8	84.8	67.8	63.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.1	87.5	65.4	60.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.7	79.0	62.8	58.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.9	71.8	63.0	57.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.2	74.6	63.4	58.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.2	72.5	63.2	59.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.3	74.1	63.4	60.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.5	78.0	63.4	58.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.5	82.6	65.4	61.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.0	87.6	65.8	62.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.7	84.9	65.6	61.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.9	94.4	70.3	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.9	97.0	74.2	69.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	94.0	73.8	66.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	90.3	71.5	67.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.0	97.1	70.8	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.4	93.6	71.8	65.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.2	101.1	73.4	68.5
24 Hours Average	69.2	-	-	-
Lmax	-	102.2	-	-
L10	-	-	73.7	-
L90	-	-	-	58.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Ex

Ca



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอ็มก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569028
Sample No. : 569028/39
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 June 2026
Received Date : 25 June 2026
Analytical Date : 25 - 29 June 2026
Report Date : 30 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	98.4	73.2	68.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.6	101.8	73.4	69.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.7	99.7	74.0	68.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	74.1	103.0	75.2	71.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	73.9	101.9	75.0	70.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	69.0	101.0	70.0	66.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.4	84.9	63.2	60.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.0	80.2	62.1	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.8	75.0	58.8	54.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.2	75.6	59.0	54.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.9	77.2	59.7	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.6	76.3	59.7	55.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.0	74.9	61.2	57.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.3	74.4	62.6	60.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.1	75.9	62.8	57.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.4	86.5	64.8	61.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.4	97.2	66.2	61.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.2	101.1	73.4	68.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.7	100.8	74.4	68.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.0	94.0	73.8	66.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	94.8	72.6	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	89.8	71.4	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.2	94.1	70.9	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.2	100.1	72.6	68.5
24 Hours Average	69.6	-	-	-
Lmax	-	103.0	-	-
L10	-	-	74.3	-
L90	-	-	-	55.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expiry Date : 28 June 2026

Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีเอกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/41
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 June 2026
Received Date : 26 June 2026
Analytical Date : 26 June - 03 July 2026
Report Date : 06 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	89.9	71.0	65.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.8	94.4	71.8	65.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.3	98.8	73.8	68.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.0	94.3	72.2	65.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	72.1	92.4	74.4	67.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.8	87.5	69.6	65.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	70.8	82.6	71.6	65.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	68.4	84.1	69.6	64.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.2	89.7	66.4	61.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	64.7	75.0	66.6	62.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.0	78.6	63.8	62.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.7	75.6	63.6	61.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.4	74.0	63.6	57.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.8	73.4	63.4	61.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.5	72.7	63.4	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.8	90.1	61.5	56.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.2	84.2	64.0	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.9	88.6	71.4	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.1	93.5	74.0	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	96.1	72.0	65.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	87.9	70.6	64.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.0	95.5	72.2	64.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.4	95.0	70.2	66.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	91.5	72.0	64.4
24 Hours Average	69.0	-	-	-
Lmax	-	98.8	-	-
L10	-	-	73.3	-
L90	-	-	-	57.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340912
Expire Date : 03 March 2027
Cal



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/43
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 03 July 2026
Report Date : 06 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.1	94.5	72.3	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.4	92.8	72.0	68.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.2	90.1	71.8	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.8	88.7	70.9	66.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.7	86.5	69.4	65.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.5	82.4	68.2	64.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.5	81.7	63.4	59.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.1	80.5	61.8	57.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.4	77.6	62.7	58.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.6	74.8	59.4	55.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.6	77.5	60.3	56.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.3	75.6	63.4	59.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.4	79.5	61.7	57.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.8	80.2	61.2	57.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.2	77.5	62.8	58.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.4	74.6	64.7	60.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.9	83.0	63.5	59.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	87.5	70.5	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	92.6	71.6	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.6	95.1	71.8	68.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.5	101.5	73.4	69.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.4	93.6	72.8	68.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.8	92.5	71.9	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	90.4	71.4	67.3
24 Hours Average	68.3	-	-	-
Lmax	-	101.5	-	-
L10	-	-	72.2	-
L90	-	-	-	57.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340912

Expire

Calibra



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/45
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 03 July 2026
Report Date : 06 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.3	92.4	72.5	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	96.2	71.9	64.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	98.4	71.4	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.6	95.3	72.9	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	73.1	85.2	74.3	70.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	71.1	84.0	72.5	65.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	70.7	81.6	71.9	67.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.2	76.9	66.4	62.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.1	76.3	61.2	54.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.4	72.6	62.0	58.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	74.8	60.2	54.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.2	80.5	60.4	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.7	79.6	62.3	58.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.4	79.6	61.7	57.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	74.0	59.4	53.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.9	78.6	63.4	59.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.7	77.6	62.5	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.6	90.5	72.6	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	93.6	72.4	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.4	95.1	72.3	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.6	104.7	74.5	68.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.6	92.5	71.9	68.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.6	89.9	70.4	66.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.6	93.4	73.3	68.4
24 Hours Average	69.4	-	-	-
Lmax	-	104.7	-	-
L10	-	-	73.2	-
L90	-	-	-	54.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340912
Expire Date : 03 March 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/47
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 03 July 2026
Report Date : 06 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.5	96.2	73.0	69.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	91.4	73.2	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.6	90.5	72.6	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	88.7	71.8	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.9	84.6	70.4	66.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.2	82.5	66.5	62.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.1	80.7	65.0	61.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.8	77.6	61.8	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.3	81.4	62.4	58.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.4	76.5	59.3	55.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.2	79.5	60.1	56.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.7	75.2	61.8	57.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.4	74.2	62.4	58.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.0	78.5	58.8	55.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.5	80.6	59.7	55.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.5	82.4	63.4	59.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.1	84.1	64.7	60.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	88.4	70.6	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	92.5	71.5	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	93.6	71.9	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.2	95.1	73.2	69.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	91.7	72.5	68.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.6	92.0	71.4	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.2	98.5	74.8	70.5
24 Hours Average	68.8	-	-	-
Lmax	-	98.5	-	-
L10	-	-	73.1	-
L90	-	-	-	56.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340912
Expire Date : 03 March 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 June 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340912
Expire Date : 03 March 2027

Calib
* Not



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซิมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample No. : S69028/49
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 June 2026
Received Date : 01 July 2026
Analytical Date : 01 - 03 July 2026
Report Date : 06 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.4	90.5	71.5	67.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.6	95.4	73.4	69.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.8	93.6	73.9	69.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	90.2	71.5	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	88.7	70.2	66.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.1	82.6	66.8	62.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.1	81.4	63.4	60.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.4	77.5	62.9	58.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.5	82.6	61.5	57.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.2	80.1	64.2	60.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.5	76.5	61.8	57.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	77.5	59.0	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.1	72.4	60.4	56.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.2	77.8	58.7	55.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.6	75.6	60.3	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.4	79.5	63.4	58.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.7	82.3	62.8	58.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.6	92.6	71.6	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.5	94.5	73.5	69.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.4	91.8	72.9	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.9	93.2	72.4	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.2	97.5	74.5	70.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.5	92.6	71.8	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.8	91.5	72.3	68.5
24 Hours Average	69.0	-	-	-
Lmax	-	97.5	-	-
L10	-	-	73.5	-
L90	-	-	-	56.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340912
Expire Date : 03 March 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 - 03 June 2026
Received Date : 04 June 2026
Analytical Date : 04 - 08 June 2026
Report Date : 09 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69028/3	01-02/05/2026	72.9 ^{1/}	69.2 ^{2/}	66.3 ^{2/}	9.2	10.0
S69028/5	02-03/05/2026	73.2 ^{3/}	69.5 ^{4/}	66.7 ^{4/}	9.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 01 June 2026

^{3/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 02 June 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.35 a.m. - 07.40 a.m., 02 June 2026

^{4/} Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 03 June 2026

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 03 - 10 June 2026
 Received Date : 04 - 11 June 2026
 Analytical Date : 04 - 15 June 2026
 Report Date : 16 June 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	03-04/06/2026	**	**	**	**	-
S69028/7	04-05/06/2026	73.7 ^{1/}	69.5 ^{2/}	66.7 ^{2/}	9.9	10.0
S69028/9	05-06/06/2026	73.6 ^{3/}	70.1 ^{4/}	67.4 ^{4/}	8.6	10.0
S69028/11	06-07/06/2026	73.4 ^{5/}	69.2 ^{6/}	66.4 ^{6/}	9.9	10.0
-	07-08/06/2026	*	*	*	*	-
S69028/13	08-09/06/2026	73.8 ^{7/}	69.8 ^{8/}	66.9 ^{8/}	9.7	10.0
S69028/15	09-10/06/2026	73.1 ^{9/}	70.0 ^{10/}	67.4 ^{10/}	7.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 05 June 2026

^{3/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 05 June 2026

^{5/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 06 June 2026

^{7/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 09 June 2026

^{9/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 09 June 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340949

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 03 June 2026 is public holiday.

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 05 June 2026

^{4/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 06 June 2026

^{6/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 06 June 2026

^{8/} Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 08 June 2026

^{10/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 09 June 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 10 - 17 June 2026
Received Date : 12 - 18 June 2026
Analytical Date : 12 - 22 June 2026
Report Date : 23 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69028/17	10-11/06/2026	72.9 ^{1/}	69.4 ^{2/}	66.6 ^{2/}	8.7	10.0
S69028/19	11-12/06/2026	73.3 ^{3/}	70.1 ^{4/}	67.2 ^{4/}	8.3	10.0
S69028/21	12-13/06/2026	73.2 ^{5/}	70.3 ^{6/}	67.5 ^{6/}	7.6	10.0
S69028/23	13-14/06/2026	73.8 ^{7/}	69.8 ^{8/}	67.0 ^{8/}	9.6	10.0
-	14-15/06/2026	*	*	*	*	-
S69028/25	15-16/06/2026	74.3 ^{9/}	70.2 ^{10/}	67.4 ^{10/}	9.8	10.0
S69028/27	16-17/06/2026	74.1 ^{11/}	70.0 ^{12/}	67.3 ^{12/}	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 11 June 2026

^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 12 June 2026

^{5/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 13 June 2026

^{7/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 14 June 2026

^{9/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 16 June 2026

^{11/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 17 June 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 11 June 2026

^{4/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 12 June 2026

^{6/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 12 June 2026

^{8/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 14 June 2026

^{10/} Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 16 June 2026

^{12/} Measurement on 07.45 a.m. - 07.50 a.m., 17 June 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเอกก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 17 - 24 June 2026
Received Date : 19 - 25 June 2026
Analytical Date : 19 - 29 June 2026
Report Date : 30 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69028/29	17-18/06/2026	73.6 ^{1/}	69.4 ^{2/}	66.6 ^{2/}	9.9	10.0
S69028/31	18-19/06/2026	74.0 ^{3/}	69.9 ^{4/}	67.1 ^{4/}	9.8	10.0
S69028/33	19-20/06/2026	73.3 ^{5/}	70.0 ^{6/}	67.3 ^{6/}	8.3	10.0
S69028/35	20-21/06/2026	72.6 ^{7/}	68.5 ^{8/}	65.7 ^{8/}	9.8	10.0
-	21-22/06/2026	*	*	*	*	-
S69028/37	22-23/06/2026	73.8 ^{9/}	69.8 ^{10/}	67.1 ^{10/}	9.5	10.0
S69028/39	23-24/06/2026	74.1 ^{11/}	70.1 ^{12/}	67.1 ^{12/}	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 18 June 2026

^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 19 June 2026

^{5/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 19 June 2026

^{7/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 20 June 2026

^{9/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 22 June 2026

^{11/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 23 June 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340949

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 18 June 2026

^{4/} Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 p.m., 19 June 2026

^{6/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 20 June 2026

^{8/} Measurement on 07.00 a.m. - 07.05 a.m., 21 June 2026

^{10/} Measurement on 07.00 a.m. - 07.05 a.m., 23 June 2026

^{12/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 24 June 2026

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เอสเควี51 (SKV51)
Address Project : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 670455 E 1517948 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69028
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 24 - 30 June 2026
Received Date : 26 June - 01 July 2026
Analytical Date : 26 June - 03 July 2026
Report Date : 06 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69028/41	24-25/06/2026	72.3 ^{1/}	69.3 ^{2/}	66.5 ^{2/}	7.8	10.0
S69028/43	25-26/06/2026	72.5 ^{3/}	68.4 ^{4/}	65.6 ^{4/}	9.8	10.0
S69028/45	26-27/06/2026	73.6 ^{5/}	69.5 ^{6/}	66.8 ^{6/}	9.7	10.0
S69028/47	27-28/06/2026	73.2 ^{7/}	69.2 ^{8/}	66.3 ^{8/}	9.7	10.0
-	28-29/06/2026	*	*	*	*	-
S69028/49	29-30/06/2026	73.2 ^{9/}	69.3 ^{10/}	66.6 ^{10/}	9.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 24 June 2026

^{3/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 26 June 2026

^{5/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 27 June 2026

^{7/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 28 June 2026

^{9/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 30 June 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340912

Expire Date : 03 March 2027

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 25 June 2026

^{4/} Measurement on 06.00 a.m. - 06.05 p.m., 25 June 2026

^{6/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 27 June 2026

^{8/} Measurement on 07.10 a.m. - 07.15 a.m., 28 June 2026

^{10/} Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 29 June 2026

