

ภาคผนวก ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



คุณภาพอากาศ





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลย์ เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677764 E 1514650 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 - 15 January 2026
Sampling Time : 12.07 p.m.
Received Date : 14 - 16 January 2026
Analytical Date : 14 - 21 January 2026
Report Date : 22 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69013/2	12-13/01/2026	0.0646	0.0320
2.	S69013/3	13-14/01/2026	0.0765	0.0378
3.	S69013/4	14-15/01/2026	0.0710	0.0350
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลย์ เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677764 E 1514650 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 - 15 January 2026
Sampling Time : 12.07 p.m.
Received Date : 14 - 16 January 2026
Analytical Date : 14 - 21 January 2026
Report Date : 22 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69013/2	12-13/01/2026	0.0646	0.0320
2.	S69013/3	13-14/01/2026	0.0765	0.0378
3.	S69013/4	14-15/01/2026	0.0710	0.0350
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677764 E 1514650 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 - 13 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.5462
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.3262
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.6522
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.5472
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.2122
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.3232
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.5452
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.0210
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.9563
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9521
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8451
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.8452
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.9236
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.9850
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.8451
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.9263
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.9854
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.8422
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.0213
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.2156
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.2115
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.4542
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.5486
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.2325
8 Hour Average	1.3967
1 Hour Maximum	1.6522
1 Hour Minimum	0.8422
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration of Gas ; 1.5462



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677764 E 1514650 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 14 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.6552
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.2151
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.0213
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.3254
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.5426
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.0212
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.0223
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8952
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.9463
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8214
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8456
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.9253
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.9452
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8452
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.9136
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.8452
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.8632
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.0216
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.2122
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.0213
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.2456
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.3265
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.2452
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.6592
8 Hour Average	1.2123
1 Hour Maximum	1.6592
1 Hour Minimum	0.8214
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการสุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677764 E 1514650 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 - 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.6522
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.4543
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.2315
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.7545
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.6592
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.3262
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.2002
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.0213
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.0021
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8452
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8632
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.9152
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8452
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.9106
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.9782
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.8453
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.9652
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.9784
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.0213
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.3262
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.6452
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.0214
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.2132
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.1542
8 Hour Average	1.4124
1 Hour Maximum	1.7545
1 Hour Minimum	0.8452
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4.535



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการสุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677764 E 1514650 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 - 13 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0175
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0176
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0163
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0156
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0154
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0163
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0182
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0163
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0164
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0170
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0156
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0163
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0169
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0163
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0164
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0159
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0154
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0154
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0163
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0163
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0154
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0156
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0175
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0176
24 Hour Average	0.0164
1 Hour Maximum	0.0182
1 Hour Minimum	0.0154
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการสุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677764 E 1514650 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 14 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0185
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0176
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0182
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0173
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0163
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0152
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0163
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0165
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0157
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0152
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0163
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0165
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0154
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0159
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0157
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0163
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0168
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0154
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0163
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0175
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0183
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0154
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0156
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0176
24 Hour Average	0.0165
1 Hour Maximum	0.0185
1 Hour Minimum	0.0152
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการสุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677764 E 1514650 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 - 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0165
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0175
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0182
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0186
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0194
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0184
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0153
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0163
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0159
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0175
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0176
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0163
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0153
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0154
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0163
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0158
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0169
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0162
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0164
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0172
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0163
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0174
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0153
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0172
24 Hour Average	0.0168
1 Hour Maximum	0.0194
1 Hour Minimum	0.0153
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการสุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677764 E 1514650 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 - 13 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0026
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0025
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0023
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0024
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0036
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0035
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0034
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0036
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0038
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0021
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0021
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0016
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0015
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0018
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0016
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0017
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0016
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0023
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0025
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0027
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0037
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0036
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0039
24 Hour Average	0.0026
1 Hour Maximum	0.0039
1 Hour Minimum	0.0014
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71709-367

Expire Date ; 13 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EBO 129027

Concentration (ppm) ; 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการสุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677764 E 1514650 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 14 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0031
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0032
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0036
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0026
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0025
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0024
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0021
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0033
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0036
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0034
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0038
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0026
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0016
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0015
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0018
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0017
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0019
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0016
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0018
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0026
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0025
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0027
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0029
24 Hour Average	0.0025
1 Hour Maximum	0.0038
1 Hour Minimum	0.0015
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71709-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการสุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677764 E 1514650 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 - 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0036
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0034
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0035
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0032
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0026
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0029
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0024
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0028
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0031
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0036
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0016
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0018
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0014
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0019
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0016
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0018
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0017
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0021
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0023
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0032
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0026
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0036
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0034
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0037
24 Hour Average	0.0027
1 Hour Maximum	0.0037
1 Hour Minimum	0.0014
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71709-367

Expire Date : 13 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการสุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677764 E 1514650 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 - 14 January 2026
Sampling Time : 12.07 p.m.
Received Date : 23 January 2026
Analytical Date : 23 - 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69013/2	12/01/2026	0.881	1.249	2.130
S69013/3	13/01/2026	0.874	1.243	2.117
S69013/4	14/01/2026	0.880	1.237	2.117

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677749 E 1514650 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/2- S69013 /4
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 12 - 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Anemometer Method

Interval Time	Result					
	12-13/01/2026		13-14/01/2026		14-15/01/2026	
	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.5	W	1.4	E	2.2	SE
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.8	W	3.6	NE	2.5	SSE
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.4	WSW	2.1	ESE	0.3	SSE
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8	WSW	2.4	SE	2.8	SSE
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.0	NE	1.8	ESE	2.8	SSE
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.6	NE	2.4	N	3.1	SSE
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.6	NNE	2.2	NNE	2.0	SE
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.8	NNE	2.0	NNE	1.4	SE
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.3	NNE	0.6	NNE	1.1	ENE
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.8	NNE	0.7	NNE	0.9	E
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.6	NE	1.6	ENE	0.3	E
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.4	ENE	1.2	ENE	1.0	ESE
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4	NNE	1.1	ENE	1.1	ESE
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4	NNE	0.6	ENE	0.9	ESE
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.1	NNE	0.7	ENE	1.0	ENE
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.8	NE	0.4	ENE	0.9	E
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.9	NE	0.8	NE	0.7	ENE
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.3	NE	0.5	NE	0.8	ENE
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.4	NNE	1.6	ENE	0.6	NE
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.4	NNE	1.5	ENE	0.7	NE
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.3	NNE	1.0	ENE	0.4	ENE
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9	NNE	1.9	SE	1.3	ESE
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.1	ENE	1.9	ESE	0.6	ESE
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.5	ESE	1.5	ESE	0.9	ESE

Remark : Anemometer Model and Serial No. : WL-21 and 2112DR0074



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677749 E 1514650 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/2- S69013 /4
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 12 - 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Anemometer Method

Directions	Wind Classes (m/s)					Total
	0.30 - 1.40	1.40 - 3.10	3.10 - 5.30	5.30 - 7.80	>= 7.80	
N	0	1	0	0	0	1
NNE	5	10	0	0	0	15
NE	7	3	1	0	0	11
ENE	12	4	0	0	0	16
E	3	1	0	0	0	4
ESE	6	5	0	0	0	11
SE	0	5	0	0	0	5
SSE	1	3	1	0	0	5
S	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0
WSW	1	1	0	0	0	2
W	2	0	0	0	0	2
WNW	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0
Total	37	33	2	0	0	72
Percent (%)	51.39	45.83	2.78	0.00	0.00	100.00
AVG. Wind Speed : 1.40 m/s						Calm Wind : 0.00 %



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่


ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677749 E 1514650 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/2- S69013 /4
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 12 - 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Anemometer Method





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการศุภาลย์ เซนส์ ครีนครีนทร์
 Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 677752 E 1514651 N
 Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 19 - 22 February 2026
 Sampling Time : 02.00 p.m.
 Received Date : 23 February 2026
 Analytical Date : 23 February – 06 March 2026
 Report Date : 09 March 2026
 Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69013/2	19-20/02/2026	55.5762	27.0808
2.	S69013/3	20-21/02/2026	51.3809	24.3146
3.	S69013/4	20-24/02/2026	58.0014	26.5755
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : USEPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10
 Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
 Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677752 E 1514651 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
Carbon Monoxide (CO)	
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.54
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.67
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.75
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.22
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.22
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.02
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.07
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.21
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.90
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.99
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.99
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.97
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.84
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.88
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.97
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.85
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.88
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.96
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.88
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.55
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.63
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.55
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.33
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.20
8 Hour Average	1.46
1 Hour Maximum	2.02
1 Hour Minimum	0.84
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4.535



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาสัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677752 E 1514651 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.27
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.22
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.65
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.25
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.63
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.55
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.35
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.02
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.86
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.96
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.98
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.87
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.96
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.99
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.87
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.99
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.02
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.33
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.55
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.03
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.33
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.33
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.32
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.55
8 Hour Average	1.37
1 Hour Maximum	1.65
1 Hour Minimum	0.86
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677752 E 1514651 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.12
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.33
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.55
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.65
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.33
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.21
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.33
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.55
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.66
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.96
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.95
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.85
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.88
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.88
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.86
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.96
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.00
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.02
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.33
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.22
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.02
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.33
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.33
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.25
8 Hour Average	1.51
1 Hour Maximum	2.12
1 Hour Minimum	0.85
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677752 E 1514651 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	19.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	17.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	16.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	17.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.5
24 Hour Average	16.7
1 Hour Maximum	19.6
1 Hour Minimum	15.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677752 E 1514651 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	15.9
24 Hour Average	16.2
1 Hour Maximum	17.5
1 Hour Minimum	15.4
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ครีนค린ทร์
 Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 677752 E 1514651 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
 Sample No. : S69013/4
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 21 - 22 February 2026
 Received Date : 23 February 2026
 Analytical Date : 23 - 25 February 2026
 Report Date : 26 February 2026
 Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	16.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	15.4
24 Hour Average	16.0
1 Hour Maximum	16.8
1 Hour Minimum	15.3
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
 Expire Date ; 12 August 2026
 Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
 Concentration (ppm) ; 55.47



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677752 E 1514651 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.6
24 Hour Average	2.6
1 Hour Maximum	3.8
1 Hour Minimum	1.4
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71709-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลย์ เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677752 E 1514651 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.4
24 Hour Average	2.5
1 Hour Maximum	3.6
1 Hour Minimum	1.5
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71709-367
 Expire Date : 13 August 2026
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการสุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขต
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677752 E 1514651 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.1
24 Hour Average	2.7
1 Hour Maximum	3.9
1 Hour Minimum	1.6
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71709-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : E80129027
Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการสุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677752 E 1514651 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 21 February 2026
Sampling Time : 12.07 p.m.
Received Date : 27 February 2026
Analytical Date : 27 February - 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69013/2	19/02/2026	0.824	1.325	2.149
S69013/3	20/02/2026	0.787	1.284	2.071
S69013/4	21/02/2026	0.763	1.252	2.015

Remark : Analyzer Model and Serial No. : APHA-360CE and 423740300209
Expire Date : 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677752 E 1514642 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/2- S69013/4
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 19 - 22 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Anemometer Method

Interval Time	Result					
	19-20/02/2026		20-21/02/2026		21-22/02/2026	
	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.2	NE	0.4	SSE	1.2	NNE
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.1	NE	1.4	SSW	1.3	NE
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.4	NE	1.2	NNE	1.0	NNE
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.1	NE	1.5	NNE	1.8	NNE
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.4	NE	1.7	NNE	1.2	NE
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.2	NE	1.5	NNE	1.5	NE
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.3	NE	1.6	NE	1.3	NE
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.0	NE	0.8	SSW	1.7	NNE
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.2	NE	0.3	SSW	2.1	NE
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4	NE	0.7	N	1.2	NE
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3	NNE	1.2	NE	1.4	NNE
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.5	NNE	1.4	NE	2.2	NE
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.1	NE	1.6	NE	1.4	NE
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.0	NE	1.7	NE	1.6	NE
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.2	NE	1.4	NNE	1.1	NE
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.3	NNE	1.2	NE	0.5	NW
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.4	NNE	0.5	NNE	0.4	SW
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.5	NNE	0.6	N	0.7	N
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.3	NNE	1.2	NNE	1.4	NE
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.6	NNE	1.4	NNE	1.6	NE
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.4	NNE	1.7	NNE	1.7	NE
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.6	NE	1.2	NNE	1.4	NNE
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.3	SE	1.6	NNE	1.2	NNE
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.5	NNE	1.1	NNE	1.6	NNE

Remark : Anemometer Model and Serial No. : WL-21 and S/N 2112DR0074 / WL-21 and S/N 2112DT0074



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT


Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการสุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพรค์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677752 E 1514642 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/2- S69013/4
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 19 - 22 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Anemometer Method

Directions	Wind Classes (m/s)					Total
	0.30 - 1.40	1.40 - 3.10	3.10 - 5.30	5.30 - 7.80	>= 7.80	
N	3	0	0	0	0	3
NNE	11	18	0	0	0	29
NE	14	19	0	0	0	33
ENE	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0
SE	1	0	0	0	0	1
SSE	1	0	0	0	0	1
S	0	0	0	0	0	0
SSW	2	1	0	0	0	3
SW	1	0	0	0	0	1
WSW	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0
NW	1	0	0	0	0	1
NNW	0	0	0	0	0	0
Total	34	38	0	0	0	72
Percent (%)	47.22	52.78	0.00	0.00	0.00	100.00
AVG. Wind Speed : 1.33 m/s						Calm Wind : 0.00 %





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่


ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการสุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677752 E 1514642 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/2- S69013/4
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 19 - 22 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Anemometer Method





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677777 E 1514631 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 19 March 2026
Sampling Time : 01.40 p.m.
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69013/2	16-17/03/2026	68.0640	34.5340
2.	S69013/3	17-18/03/2026	69.2417	34.2706
3.	S69013/4	18-19/03/2026	70.8091	35.2051
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการสุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677777 E 1514631 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 17 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.22
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.33
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.55
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.85
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.63
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.33
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.02
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.00
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.03
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.85
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.96
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.95
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.87
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.85
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.92
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.96
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.85
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.88
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.02
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.33
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.54
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.02
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.55
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.66
8 Hour Average	1.36
1 Hour Maximum	1.85
1 Hour Minimum	0.85
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
 Expire Date : 16 September 2026
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration (ppm) : 4.535



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการสุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677777 E 1514631 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 - 18 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.23
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.02
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.66
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.45
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.52
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.20
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.05
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.02
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.86
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.84
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.86
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.96
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.95
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.98
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.92
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.85
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.02
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.87
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.63
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.02
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.63
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.45
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.85
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.96
8 Hour Average	1.55
1 Hour Maximum	1.96
1 Hour Minimum	0.84
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
 Expire Date : 16 September 2026
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration (ppm) : 4,535



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677777 E 1514631 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.45
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.62
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.69
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.79
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.22
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.63
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.02
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.12
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.02
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.87
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.85
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.93
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.98
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.94
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.86
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.86
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.85
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.02
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.22
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.33
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.02
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.66
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.85
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.93
8 Hour Average	1.44
1 Hour Maximum	1.93
1 Hour Minimum	0.85
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
 ; Expire Date : 16 September 2026
 ; Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 ; Concentration (ppm) : 4,535



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677777 E 1514631 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 17 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	17.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	18.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	18.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	18.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.3
24 Hour Average	16.7
1 Hour Maximum	18.4
1 Hour Minimum	15.1
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
 Expire Date ; 12 August 2026
 Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
 Concentration (ppm) ; 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลย์ เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677777 E 1514631 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 - 18 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	17.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	16.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	18.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.9
24 Hour Average	16.8
1 Hour Maximum	19.6
1 Hour Minimum	15.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47

M

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677777 E 1514631 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	18.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.1
24 Hour Average	16.7
1 Hour Maximum	19.2
1 Hour Minimum	15.4
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
 Expire Date : 12 August 2026
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration (ppm) : 55.47



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลย์ เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677777 E 1514631 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 17 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.7
24 Hour Average	2.6
1 Hour Maximum	3.8
1 Hour Minimum	1.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71709-367
 Expire Date : 13 August 2026
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration (ppm) : 55.11



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677777 E 1514631 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 - 18 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.6
24 Hour Average	2.5
1 Hour Maximum	3.6
1 Hour Minimum	1.4
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71709-367
 Expire Date : 13 August 2026
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration (ppm) : 55.11



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขต
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677777 E 1514631 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.9
24 Hour Average	2.4
1 Hour Maximum	3.9
1 Hour Minimum	1.5
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71709-367
 Expire Date : 13 August 2026
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677777 E 1514631 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 18 March 2026
Sampling Time : 01.30 p.m.
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69013/2	16/03/2026	0.717	1.214	1.931
S69013/3	17/03/2026	0.686	1.202	1.888
S69013/4	18/03/2026	0.726	1.246	1.972

Remark : Analyzer Model and Serial No. : APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date : 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677756 E 1514648 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/2- S69013/4
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 16 – 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 – 26 March 2026
Report Date : 27 March 2026
Measurement Method : Anemometer Method

Interval Time	Result					
	16-17/03/2026		17-18/03/2026		18-19/03/2026	
	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction	Wind Speed (m/s)	Wind Direction
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.3	NW	1.1	SSE	1.7	S
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.5	NNW	1.3	SSE	1.8	S
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.6	NW	2.1	SSE	2.0	SSE
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.8	SSW	1.8	SSE	1.5	SSE
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.2	NNE	1.5	SSE	1.7	S
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.5	N	1.7	SSE	1.9	SSW
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.3	NNE	1.3	S	0.7	WSW
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.7	SSE	1.2	S	0.5	SSW
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.6	SE	1.0	SSE	0.3	SSW
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.5	S	1.0	SSE	1.5	S
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.3	SSE	1.1	SSE	0.8	SSW
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.4	SSW	1.3	SSE	0.6	WSW
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.6	SSE	1.2	SSE	0.3	W
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7	SSW	1.0	SSE	0.5	W
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.9	S	0.7	S	0.3	SW
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.1	SSE	1.0	SSW	0.4	SW
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.3	NE	1.3	S	0.6	SW
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9	S	0.8	SSW	0.6	S
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.2	SSE	1.4	S	1.2	SSE
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.4	SSE	2.2	SSE	1.4	SSE
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.5	S	2.5	SSE	1.6	SSE
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.7	S	1.7	S	2.3	SSE
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.6	S	1.9	S	2.1	SSE
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.2	S	1.5	S	2.8	SSE

Remark : Anemometer Model and Serial No. : WL-21 and S/N 2112DR0074 / WL-21 and S/N 2112DT0074



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลย์ เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677756 E 1514648 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/2- S69013/4
Sample Type : Wind Speed and Direction
Sampling Date : 16 – 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 – 26 March 2026
Report Date : 27 March 2026
Measurement Method : Anemometer Method

Directions	Wind Classes (m/s)					Total
	0.30 - 1.40	1.40 - 3.10	3.10 - 5.30	5.30 - 7.80	>= 7.80	
N	1	0	0	0	0	1
NNE	2	0	0	0	0	2
NE	1	0	0	0	0	1
ENE	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0
SE	1	0	0	0	0	1
SSE	14	14	0	0	0	28
S	9	11	0	0	0	20
SSW	8	1	0	0	0	9
SW	3	0	0	0	0	3
WSW	2	0	0	0	0	2
W	2	0	0	0	0	2
WNW	0	0	0	0	0	0
NW	2	0	0	0	0	2
NNW	1	0	0	0	0	1
Total	46	26	0	0	0	72
Percent (%)	63.89	36.11	0.00	0.00	0.00	100.00
AVG. Wind Speed : 1.16 m/s						Calm Wind : 0.00 %


ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
 Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 677756 E 1514648 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
 Sample No. : S69013/2- S69013/4
 Sample Type : Wind Speed and Direction
 Sampling Date : 16 – 19 March 2026
 Received Date : 20 March 2026
 Analytical Date : 20 – 26 March 2026
 Report Date : 27 March 2026
 Measurement Method : Anemometer Method



WRPLOT View - Lakes Environmental Software

ระดับเสียง



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677780 E 1514671 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 – 08 January 2026
Received Date : 09 January 2026
Analytical Date : 09 – 13 January 2026
Report Date : 14 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.6	82.1	66.3	60.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	74.5	67.4	61.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	76.3	68.2	62.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	85.2	68.1	64.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.4	81.4	69.3	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.8	86.3	67.1	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.3	87.8	68.2	64.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	78.8	63.2	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.4	85.4	62.4	57.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	84.1	63.8	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	82.6	59.4	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.5	65.2	59.1	55.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	68.3	57.2	52.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.5	69.1	56.3	51.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	65.2	58.2	54.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.5	67.2	61.2	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.5	84.1	61.6	57.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.1	71.5	64.5	58.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.6	85.4	66.3	62.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	85.5	66.3	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.3	91.2	68.5	64.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.2	96.3	67.1	63.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.9	98.5	65.2	61.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.4	84.1	69.3	64.7
24 Hours Average	63.5	-	-	-
Lmax	-	98.5	-	-
L10	-	-	68.4	-
L90	-	-	-	54.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
 Expire Date ; 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการสุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677774 E 1514665 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 – 13 January 2026
Received Date : 14 January 2026
Analytical Date : 14 – 16 January 2026
Report Date : 19 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.6	83.2	65.3	61.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.4	83.1	64.5	59.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.6	80.1	65.2	59.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	91.5	68.4	62.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.3	86.4	66.8	61.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.6	78.8	65.4	59.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	98.3	68.5	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.5	83.6	66.9	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.9	95.2	53.2	48.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.2	74.5	55.1	49.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.6	73.6	56.2	50.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.4	77.5	54.8	49.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.6	65.2	58.6	50.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.4	64.1	55.2	49.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.7	65.3	54.6	49.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.2	66.8	56.1	50.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.3	71.5	58.4	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	75.6	59.6	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.5	69.3	61.2	55.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.2	78.5	63.2	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	87.2	65.2	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	83.5	66.3	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.4	83.1	65.8	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.7	87.6	67.2	63.5
24 Hours Average	61.6	-	-	-
Lmax	-	98.3	-	-
L10	-	-	64.1	-
L90	-	-	-	59.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลย์ เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677749 E 1514644 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 – 21 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 – 26 January 2026
Report Date : 27 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.4	80.6	63.9	58.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.6	85.2	65.8	61.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.5	86.3	64.6	58.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.9	94.2	63.5	57.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	95.8	65.8	58.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	85.5	63.6	56.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	72.4	62.2	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	73.6	63.4	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	75.5	59.7	55.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.4	85.6	61.4	54.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	65.2	59.3	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	68.3	58.4	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	69.2	57.4	52.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.5	67.2	62.3	54.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	84.5	59.7	54.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	85.1	62.6	56.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.1	85.1	64.1	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	85.2	65.2	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.6	91.5	64.1	60.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.4	96.3	65.3	58.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.6	84.2	65.8	59.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	75.6	66.7	62.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.8	71.2	62.4	58.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.3	81.5	64.5	59.6
24 Hours Average	61.1	-	-	-
Lmax	-	96.3	-	-
L10	-	-	65.8	-
L90	-	-	-	54.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677772 E 1514644 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 – 28 January 2026
Received Date : 29 January 2026
Analytical Date : 29 January – 02 February 2026
Report Date : 03 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	75.8	66.8	61.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	85.4	67.5	60.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.8	91.2	68.5	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.6	94.6	65.3	60.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.5	95.2	67.4	61.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.6	85.6	65.2	61.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.5	84.5	64.1	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.2	76.3	63.5	57.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	78.5	61.2	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.8	87.4	62.1	56.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.5	81.3	61.3	55.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	69.6	60.4	54.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.6	68.5	58.6	54.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.5	67.5	57.4	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.5	84.5	59.6	54.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	71.6	62.3	55.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	75.4	61.7	56.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.1	78.4	65.2	59.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	85.2	66.5	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.6	84.6	65.4	60.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.4	92.6	65.3	61.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	91.5	67.4	62.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.8	86.6	65.2	60.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.9	74.5	64.1	60.0
24 Hours Average	62.3	-	-	-
Lmax	-	95.2	-	-
L10	-	-	67.4	-
L90	-	-	-	54.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677780 E 1514671 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 07 – 08 January 2026
Received Date : 09 January 2026
Analytical Date : 09 – 13 January 2026
Report Date : 14 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68013/5	07-08/01/2026	67.4 ^{1/}	62.3 ^{2/}	60.3 ^{2/}	5.5	10

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 07 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 07 January 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677774 E 1514665 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 12 – 13 January 2026
Received Date : 14 January 2026
Analytical Date : 14 – 16 January 2026
Report Date : 19 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68013/6	12-13/01/2026	65.7 ^{1/}	63.6 ^{2/}	59.2 ^{2/}	2.3	10

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 13 January 2026

^{2/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 12 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลย์ เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677749 E 1514644 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 20 – 21 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 – 26 January 2026
Report Date : 27 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68013/7	20-21/01/2026	64.5 ^{1/}	61.3 ^{2/}	58.4 ^{2/}	3.3	10

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 21 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 21 January 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลย์ เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677772 E 1514644 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 27 – 28 January 2026
Received Date : 29 January 2026
Analytical Date : 29 January – 02 February 2026
Report Date : 03 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68013/8	27-28/01/2026	65.8 ^{1/}	63.4 ^{2/}	59.5 ^{2/}	2.6	10

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 27 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.25 p.m. – 12.30 p.m., 28 January 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลย์ เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677782 E 1514674 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 – 05 February 2026
Received Date : 06 February 2026
Analytical Date : 06 – 10 February 2026
Report Date : 11 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	97.6	67.5	62.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.6	95.5	68.5	61.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	94.1	69.4	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.4	98.6	68.2	62.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.8	98.1	67.9	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.5	96.3	64.5	58.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.2	95.2	63.5	57.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	84.1	62.5	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	87.5	61.4	54.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.5	84.5	60.5	55.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.6	92.6	58.6	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.5	69.6	59.3	55.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	68.5	58.4	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.2	67.5	58.5	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.5	81.5	62.3	56.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.5	72.6	63.4	58.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.9	84.1	64.5	59.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.2	85.2	68.5	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.2	94.3	66.2	63.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.4	84.2	64.5	61.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.5	92.6	69.6	64.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	94.3	68.4	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	85.6	65.2	60.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.8	77.5	66.3	60.4
24 Hours Average	63.0	-	-	-
Lmax	-	98.6	-	-
L10	-	-	68.5	-
L90	-	-	-	54.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการสุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677774 E 1514665 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 – 11 February 2026
Received Date : 12 February 2026
Analytical Date : 12 – 16 February 2026
Report Date : 17 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.4	95.2	64.5	58.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.6	84.1	63.6	57.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.3	80.2	65.1	59.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	86.3	66.8	62.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	95.4	67.5	63.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.6	94.6	64.1	60.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.8	87.5	63.5	58.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.6	87.6	64.5	58.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	92.6	62.3	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	95.4	61.4	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	91.5	59.2	54.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	84.5	58.4	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.5	75.6	56.3	52.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.6	69.3	57.4	52.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	68.5	58.2	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.2	67.5	57.9	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.4	84.5	58.6	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.5	91.2	58.4	52.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	84.5	61.2	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.4	75.6	63.2	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.5	85.2	68.5	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.3	95.3	65.1	60.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.4	75.2	66.3	61.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.5	76.3	63.6	59.6
24 Hours Average	61.2	-	-	-
Lmax	-	95.4	-	-
L10	-	-	66.7	-
L90	-	-	-	52.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการสุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677817 E 1514664 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 – 20 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 – 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	87.5	66.9	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.9	79.6	65.4	58.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.5	84.1	67.8	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	82.5	68.5	63.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.6	86.3	66.2	60.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	96.3	64.3	60.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	98.1	62.1	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.4	85.5	63.4	57.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	76.6	61.2	56.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.6	84.5	59.6	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.5	69.6	61.7	55.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.5	67.5	59.6	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.6	68.2	58.2	53.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	66.3	58.4	54.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.6	84.2	59.6	55.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	87.9	61.2	56.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.5	95.2	63.6	59.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.9	91.4	64.2	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.2	75.5	68.5	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	79.6	65.2	61.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.2	95.2	66.3	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	91.4	67.4	63.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.9	85.6	65.1	60.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.5	84.2	63.4	59.8
24 Hours Average	62.4	-	-	-
Lmax	-	98.1	-	-
L10	-	-	64.7	-
L90	-	-	-	60.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลักษณ์ เซนส์ ครีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677772 E 1514644 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 – 25 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February – 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.6	84.2	65.2	62.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	87.5	66.9	61.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.5	86.3	67.2	62.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.5	95.2	66.9	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	75.5	64.5	59.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.2	84.1	65.2	58.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.2	82.6	63.4	57.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.6	86.9	62.1	56.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.6	69.2	59.6	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.5	67.5	61.2	55.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.5	68.2	62.1	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.6	69.6	60.3	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.6	84.2	58.6	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.5	81.2	61.2	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.2	76.3	63.6	58.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.8	84.2	64.1	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	75.2	65.2	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.3	84.5	64.2	61.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.5	86.3	63.6	59.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.8	95.2	65.1	62.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	97.8	66.8	61.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.3	95.6	63.4	58.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.4	82.5	64.5	59.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.8	76.5	63.8	58.4
24 Hours Average	61.8	-	-	-
Lmax	-	97.8	-	-
L10	-	-	66.9	-
L90	-	-	-	54.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677782 E 1514674 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 04 – 05 February 2026
Received Date : 06 February 2026
Analytical Date : 06 – 10 February 2026
Report Date : 11 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{p0}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69013/5	04-05/02/2026	66.8 ^{1/}	62.4 ^{2/}	59.9 ^{2/}	4.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 04 February 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 05 February 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677774 E 1514665 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 10 – 11 February 2026
Received Date : 12 February 2026
Analytical Date : 12 ~ 16 February 2026
Report Date : 17 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69013/6	10-11/02/2026	65.3 ^{1/}	60.5 ^{2/}	57.6 ^{2/}	6.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 10 February 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 10 February 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677817 E 1514664 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 19 – 20 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 – 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69013/7	19-20/02/2026	65.6 ^{1/}	62.5 ^{2/}	59.5 ^{2/}	3.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 19 February 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 20 February 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการสุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677772 E 1514644 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 24 – 25 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February – 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69013/8	24-25/02/2026	64.2 ^{1/}	61.5 ^{2/}	58.5 ^{2/}	2.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 24 February 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.20 p.m. – 12.25 p.m., 25 February 2026

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการสุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677782 E 1514674 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 March 2026
Received Date : 06 March 2026
Analytical Date : 06 - 10 March 2026
Report Date : 11 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.5	78.6	62.4	55.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.4	95.3	63.6	56.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.5	98.2	59.1	55.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.9	84.5	58.5	54.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.4	76.3	54.6	50.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.4	78.2	53.9	49.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.6	84.1	51.2	46.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.2	85.0	52.6	47.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.5	69.4	49.6	45.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.4	67.5	51.2	46.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.6	68.0	52.6	47.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.2	74.2	51.4	47.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.5	69.2	52.6	45.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.5	85.1	51.6	46.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.6	71.5	54.8	48.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.1	76.3	56.3	49.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.5	85.2	61.5	56.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.3	81.6	58.6	54.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.4	86.2	59.3	52.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	55.2	84.0	58.4	53.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.9	84.1	59.6	54.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.1	86.3	58.4	52.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.2	97.2	61.2	55.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.3	85.1	59.6	54.1
24 Hours Average	55.1	-	-	-
Lmax	-	98.2	-	-
L10	-	-	61.4	-
L90	-	-	-	46.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลย์ เซนส์ ครีนค린ทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677774 E 1514665 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 – 11 March 2026
Received Date : 12 March 2026
Analytical Date : 12 – 16 March 2026
Report Date : 17 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.4	81.2	63.5	59.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.6	84.5	60.4	56.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.5	86.6	59.7	54.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.5	79.3	62.5	54.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.4	74.2	64.1	56.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.5	79.1	64.3	59.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.4	85.2	63.2	57.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.6	87.1	62.8	56.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.5	82.3	62.1	55.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.6	72.6	56.3	50.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.4	81.4	54.6	48.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.6	85.6	50.1	46.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.2	68.6	52.6	45.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.2	67.2	51.9	46.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.5	69.3	49.7	45.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.6	68.4	50.2	46.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.2	65.2	53.6	47.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.3	75.2	48.4	44.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.5	84.5	50.9	45.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	96.3	54.6	49.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.6	85.2	56.9	51.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.2	84.2	60.2	56.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.6	86.3	62.3	55.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.2	92.5	64.1	58.4
24 Hours Average	57.5	-	-	-
Lmax	-	96.3	-	-
L10	-	-	63.9	-
L90	-	-	-	45.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลย์ เซนส์ ครีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677817 E 1514664 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 – 20 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 – 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.8	72.0	63.2	60.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.3	90.3	62.6	59.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.3	98.5	62.6	59.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.8	77.7	66.2	61.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.5	75.6	62.1	58.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.8	86.2	61.3	57.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.4	78.9	57.4	53.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.5	73.0	57.6	52.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.4	72.0	57.2	53.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.3	85.2	57.4	52.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.0	75.8	55.6	52.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.2	74.6	54.4	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.3	89.3	54.6	51.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.2	92.1	53.4	50.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.2	87.3	53.2	50.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.9	80.6	55.9	50.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.8	91.4	55.4	51.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.4	78.3	57.4	52.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.3	80.8	61.6	56.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.7	75.7	63.0	59.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.7	76.3	66.5	59.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.1	76.4	65.2	58.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.9	75.9	60.0	57.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.5	80.2	60.6	57.4
24 Hours Average	59.2	-	-	-
Lmax	-	98.5	-	-
L10	-	-	61.1	-
L90	-	-	-	56.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950
 Expire Date ; 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลย์ เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677772 E 1514644 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 March 2026
Received Date : 27 March 2026
Analytical Date : 27 - 31 March 2026
Report Date : 01 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.4	91.5	64.1	57.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.1	76.3	59.2	54.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.6	95.2	60.4	55.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.4	92.4	61.7	56.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	87.6	64.5	59.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.5	95.1	59.6	54.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	84.2	62.3	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	76.9	61.4	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.5	75.6	50.2	45.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	47.6	92.3	49.1	44.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.2	94.1	48.5	45.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.2	85.2	47.2	43.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.5	76.6	48.5	45.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.5	68.6	49.6	42.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.5	69.5	49.1	44.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	67.3	60.2	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	78.2	61.4	58.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.2	85.2	63.2	59.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.2	94.1	62.4	58.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.2	87.5	60.1	56.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.2	84.2	63.6	58.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.6	79.6	62.7	56.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.5	76.3	63.8	57.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.2	85.4	62.1	58.2
24 Hours Average	58.4	-	-	-
Lmax	-	95.2	-	-
L10	-	-	63.7	-
L90	-	-	-	44.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาสัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677782 E 1514674 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 04 – 05 March 2026
Received Date : 06 March 2026
Analytical Date : 06 – 10 March 2026
Report Date : 11 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69013/5	04-05/03/2026	59.5 ^{1/}	53.1 ^{2/}	51.9 ^{2/}	6.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 05 March 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 06 March 2026

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677774 E 1514665 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 10 – 11 March 2026
Received Date : 12 March 2026
Analytical Date : 12 – 16 March 2026
Report Date : 17 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69013/6	10-11/03/2026	62.5 ^{1/}	57.4 ^{2/}	54.2 ^{2/}	6.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 10 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 10 March 2026

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลย์ เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677817 E 1514664 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 19 – 20 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 – 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69013/7	19-20/03/2026	63.8 ^{1/}	59.3 ^{2/}	59.6 ^{2/}	2.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 19 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340950

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 20 March 2026

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677772 E 1514644 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 25 – 26 March 2026
Received Date : 27 March 2026
Analytical Date : 27 March – 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69013/8	25-26/03/2026	64.2 ^{1/}	61.5 ^{2/}	58.5 ^{2/}	2.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 24 March 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340950

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 25 March 2026

ความสิ้นสะท้อน





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการสุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677770 E 1514641 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 12 - 13 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	< 0.127	3.0	0.323	3.4	< 0.127	3.6	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	< 0.127	5.0	0.229	3.8	< 0.127	3.9	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.212	3.7	0.528	3.5	0.232	4.0	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.142	4.9	0.402	3.6	0.134	3.9	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	< 0.127	5.0	0.181	3.7	< 0.127	3.2	$f \leq 10$	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.142	3.1	0.244	4.6	0.134	4.7	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.134	3.7	0.236	4.2	< 0.127	4.6	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.265	4.5	0.514	2.5	0.247	10.0	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.528	3.5	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677770 E 1514641 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 13 - 14 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.260	11.0	0.205	3.6	0.229	15.0	10 < f ≤ 50	5.250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.414	5.6	0.410	32.0	0.788	4.8	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.142	15.0	0.134	8.6	0.205	11.0	10 < f ≤ 50	5.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.184	4.5	0.215	5.2	0.189	4.9	f ≤ 10	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.410	3.6	0.154	4.1	0.229	5.9	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.127	6.2	0.189	3.2	0.127	5.5	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	< 0.127	3.6	0.229	3.7	< 0.127	4.1	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	0.788	4.8	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677770 E 1514641 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 14 - 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 16 - 20 January 2026
Report Date : 21 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.134	3.4	0.252	3.2	0.158	2.9	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.142	3.7	0.189	3.8	< 0.127	4.5	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.224	5.1	0.402	5.2	0.213	5.4	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.150	3.6	0.213	2.6	0.134	4.2	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	< 0.127	10.0	0.221	5.6	0.134	3.6	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.158	4.3	0.236	4.2	0.142	5.2	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.166	3.6	0.326	12.0	0.548	5.8	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.326	4.9	0.215	13.0	0.245	3.7	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.154	4.6	0.187	6.3	0.245	22.0	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	0.548	5.8	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677817 E 1514664 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 19 - 20 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.213	5.6	0.457	6.7	0.276	11.0	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.260	3.8	0.717	5.2	0.316	5.5	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.326	11.0	0.215	22.0	0.659	12.0	$10 < f \leq 50$	5.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.481	2.3	0.583	3.4	0.434	3.1	$f \leq 10$	5.000
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.930	2.4	0.654	2.2	0.854	11.0	$f \leq 10$	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.205	3.2	0.315	3.3	0.142	3.2	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.386	3.6	0.867	5.1	0.399	7.4	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.418	4.0	0.326	5.4	0.245	11.0	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.326	5.2	0.221	3.3	0.621	4.1	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	0.930	2.4	-	-	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการตุ๊กตาสี เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677817 E 1514664 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 20 - 21 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.260	2.7	0.489	5.1	0.252	4.7	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.378	9.1	0.623	5.8	0.307	6.6	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.788	2.7	0.560	3.7	0.489	1.9	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.173	2.0	0.307	3.8	0.142	4.3	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.670	5.4	0.554	8.5	0.883	10.0	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.434	3.4	0.749	5.2	0.426	3.7	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.378	2.8	0.787	3.9	0.659	2.2	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.252	3.3	0.733	4.4	0.268	3.7	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	0.883	10.0	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 3, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการสุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677817 E 1514664 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 21 - 22 February 2026
Received Date : 23 February 2026
Analytical Date : 23 - 25 February 2026
Report Date : 26 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.197	3.3	0.410	4.1	0.221	5.1	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.528	2.9	0.946	6.3	0.410	3.2	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.355	3.8	0.548	4.2	0.481	6.1	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.229	5.1	0.355	3.9	0.205	3.3	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.386	2.8	0.701	6.4	0.323	2.1	$f \leq 10$	5.000
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.252	5.3	0.765	4.8	0.300	8.1	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.229	9.6	0.386	6.3	0.213	6.0	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.166	3.6	0.326	12.0	0.548	5.8	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.326	5.2	0.454	3.6	0.658	4.5	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.946	6.3	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการสุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
 Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 677800 E 1514655 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
 Sample No. : S69013/2
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 16 - 17 March 2026
 Received Date : 20 March 2026
 Analytical Date : 20 - 24 March 2026
 Report Date : 25 March 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.709	2.5	0.875	4.1	0.638	2.4	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.512	2.9	0.709	4.5	0.583	4.6	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.883	1.5	1.143	2.9	0.405	2.4	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.552	2.1	0.591	2.5	0.623	2.2	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.315	2.0	0.418	3.4	0.268	3.4	$f \leq 10$	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.300	4.0	0.670	4.4	0.339	4.7	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.465	3.3	1.033	5.4	0.489	5.2	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.512	5.0	0.591	5.9	0.347	6.9	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.232	2.5	0.370	3.9	0.221	3.1	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.181	5.6	0.541	3.7	0.197	2.3	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.143	2.9	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
 Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677800 E 1514655 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 17 - 18 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.339	2.8	0.962	4.2	0.284	5.2	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.252	3.6	0.465	3.8	0.299	4.1	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.181	1.6	0.402	3.5	0.142	4.2	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.583	1.8	0.623	4.1	0.528	3.2	$f \leq 10$	5.000
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.441	1.7	0.410	2.6	0.559	2.0	$f \leq 10$	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.544	4.1	0.654	5.4	0.378	5.5	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.552	6.1	0.305	3.3	0.449	2.4	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.575	9.6	0.298	2.7	0.441	1.7	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.562	2.6	0.938	6.0	0.567	9.5	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.962	4.2	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
 Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 677800 E 1514655 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.300	4.4	0.694	4.8	0.221	4.6	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.276	2.5	0.520	3.5	0.194	3.2	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.252	5.6	0.512	6.2	0.142	4.7	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.166	2.4	0.418	4.0	0.158	4.1	$f \leq 10$	5.000
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.784	3.2	0.788	3.7	0.197	3.7	$f \leq 10$	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.418	4.5	0.728	5.8	0.362	5.3	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.465	3.7	0.325	3.4	0.284	3.2	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.315	4.5	0.536	4.9	0.505	4.1	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.788	3.7	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
 Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388



คุณภาพน้ำทิ้ง



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการสุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
GPS. Coordinate : 47 P 677767 E 1514635 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
Sampling Method : Grab Sampling


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/1
Sample Type : Wastewater
Sampling Date : 12 January 2026
Sampling Time : 12.08 p.m.
Received Date : 13 January 2026
Analytical Date : 13 – 21 January 2026
Report Date : 22 January 2026

Parameter	Unit	Analytical Method ^{1/}	Result	Standard
pH at 24.7 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	7.8	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	327	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *, ^{3/}	mg/L	APHA:4500-Norg (B) ^{2/}	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type B.

Remark ^{1/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
^{3/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
^{2/} Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.
 * This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
GPS. Coordinate : 47 P 677772 E 1514635 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
Sampling Method : Grab Sampling


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/1
Sample Type : Wastewater
Sampling Date : 23 February 2026
Sampling Time : 01.38 p.m.
Received Date : 24 February 2026
Analytical Date : 24 February - 11 March 2026
Report Date : 12 March 2026

Parameter	Unit	Analytical Method ^{1/}	Result	Standard
pH at 24.5 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	8.0	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	8.3	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	142	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen ^{*, 3/}	mg/L	APHA:4500-Norg (B) ^{2/}	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type B.

Remark ^{1/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
^{3/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
^{2/} Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.
 * This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์
Address Project : ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
GPS. Coordinate : 47 P 677779 E 1514637 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69013
Sample No. : S69013/1
Sample Type : Wastewater
Sampling Date : 16 March 2026
Sampling Time : 01.26 p.m.
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 – 27 March 2026
Report Date : 30 March 2026

Parameter	Unit	Analytical Method ^{1/}	Result	Standard
pH at 24.5 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	8.7	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	9.3	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	398	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *, ^{3/}	mg/L	APHA:4500-Norg (B) ^{2/}	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Yellow/Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type B.

Remark ^{1/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

^{3/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

^{2/} Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

