

ภาคผนวก ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- ง1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ง2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
- ง3 ความสั่นสะเทือน
- ง4 คุณภาพน้ำทิ้ง



ภาคผนวก ง1

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672910 E 1535268 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 15 March 2026
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 12 - 16 March 2026
Analytical Date : 12 - 18 March 2026
Report Date : 18 March 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69047/2	09-10/03/2026	80.5827	40.9895
2.	S69047/3	10-11/03/2026	83.3232	41.0593
3.	S69047/4	11-12/03/2026	76.7457	38.2465
4.	S69047/5	12-13/03/2026	83.8191	41.2780
5.	S69047/6	13-14/03/2026	82.7581	41.4801
6.	S69047/7	14-15/03/2026	80.7466	40.9056
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-02-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date : 23 October 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672910 E 1535268 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 - 22 March 2026
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 17 - 23 March 2026
Analytical Date : 17 - 25 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69047/8	15-16/03/2026	71.54.18	35.9225
2.	S69047/9	16-17/03/2026	75.9373	36.1751
3.	S69047/10	17-18/03/2026	98.6731	47.4419
4.	S69047/11	18-19/03/2026	92.7114	45.4241
5.	S69047/12	19-20/03/2026	91.9029	43.8547
6.	S69047/13	20-21/03/2026	97.7473	47.4384
7.	S69047/14	21-22/03/2026	95.9723	45.8278
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-02-TSP/ TNP-F-02-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672910 E 1535268 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 27 March 2026
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 24 - 31 March 2026
Analytical Date : 24 March - 01 April 2026
Report Date : 01 April 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69047/15	22-23/03/2026	74.5626	38.9659
2.	S69047/16	23-24/03/2026	73.0925	36.3950
3.	S69047/17	24-25/03/2026	74.1376	37.4452
4.	S69047/18	25-26/03/2026	80.3329	40.6212
5.	S69047/19	26-27/03/2026	81.1918	41.0254
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-02-TSP/ TNP-F-02-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672910 E 1535268 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 March - 01 April 2026
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 30 March - 02 April 2026
Analytical Date : 30 March - 07 April 2026
Report Date : 08 April 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69047/20	27-28/03/2026	70.0216	36.1402
2.	S69047/21	28-29/03/2026	78.4543	39.8044
3.	S69047/22	29-30/03/2026	77.7014	38.5495
4.	S69047/23	30-31/03/2026	66.4076	33.1787
5.	S69047/24	31/03-01/04/2026	74.2078	37.2053
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix 8, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-02-TSP/ TNP-F-02-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พลาซ่า 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672873 E 1535326 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 19 March 2026
Sampling Time : 01.47 p.m.
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69047/25	16-17/03/2026	55.4456	26.8918
2.	S69047/26	17-18/03/2026	59.3150	27.8386
3.	S69047/27	18-19/03/2026	51.0796	24.4535
Standard			≤ 200	≤ 100


Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP/ TNP-F-03-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เจ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535281 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/9
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 17 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.10
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.34
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.19
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.15
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.07
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.10
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.87
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.92
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.75
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.67
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.95
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.52
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.89
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.55
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.69
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.68
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.82
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.94
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.80
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.02
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.17
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.35
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.25
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.31
8 Hour Average	2.21
1 Hour Maximum	2.35
1 Hour Minimum	1.52
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 16 September 2026
Concentration (ppm) ; EB0129027
Expire Date ; 4,535

Reviewed Signatory 

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบึงบัวพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟิล พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535281 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/10
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 - 18 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.45
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.38
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.14
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.36
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.02
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.12
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.03
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.95
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.73
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.58
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.65
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.53
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.69
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.77
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.65
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.59
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.75
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.85
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.96
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.91
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.14
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.24
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.01
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.17
8 Hour Average	2.18
1 Hour Maximum	2.45
1 Hour Minimum	1.53
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Calibration Gas Cylinder I.D. : 16 September 2026
Concentration (ppm) : EB0129027
Expire Date : 4,535

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535281 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/11
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.37
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.13
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.21
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.48
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.23
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.33
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.07
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.91
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.77
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.32
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.47
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.61
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.81
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.67
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.84
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.77
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.71
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.73
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.85
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.90
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.95
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.24
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.17
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.09
8 Hour Average	2.13
1 Hour Maximum	2.48
1 Hour Minimum	1.32
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Calibration Gas Cylinder I.D. : 16 September 2026
Concentration (ppm) : EB0129027
Expire Date : 4,535

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672873 E 1535326 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/25
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 17 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.11
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.06
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.92
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.24
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.11
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.08
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.75
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.51
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.45
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.80
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.51
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.63
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.37
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.36
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.56
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.60
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.68
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.78
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.86
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.03
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.86
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.06
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.94
8 Hour Average	1.98
1 Hour Maximum	2.24
1 Hour Minimum	1.36
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 300 and S/N 1119
Calibration Gas Cylinder I.D. : 15 October 2026
Concentration (ppm) : EB0128767
Expire Date : 15/10/2026

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เจ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชมาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672873 E 1535326 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/26
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 - 18 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.92
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.65
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.75
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.17
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.60
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.34
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.41
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.38
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.25
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.37
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.45
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.51
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.37
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.46
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.53
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.72
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.68
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.78
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.85
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.11
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.26
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.24
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.10
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.85
8 Hour Average	2.00
1 Hour Maximum	2.26
1 Hour Minimum	1.25
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 300 and S/N 1119
Calibration Gas Cylinder I.D. : 15 October 2026
Concentration (ppm) : E80128767
Explo

Reviewed Signatory

บริษัท เจ็นทรัลพัฒนา จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชมาร์ท เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672873 E 1535326 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/27
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.18
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.93
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.72
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.07
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.91
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.70
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.57
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.48
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.33
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.20
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.42
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.57
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.47
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.41
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.46
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.31
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.42
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.72
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.99
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.06
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.03
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.06
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.02
8 Hour Average	2.02
1 Hour Maximum	2.18
1 Hour Minimum	1.20
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 300 and S/N 1119
Calibration Gas Cylinder I.D. : 15 October 2026
Concentration (ppm) : EB0128767

Exp

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535281 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68047
Sample No. : S68047/9
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 17 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	23.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	17.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	18.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	18.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	19.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	17.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	19.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	21.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	22.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.7
24 Hour Average	19.3
1 Hour Maximum	23.2
1 Hour Minimum	16.3
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535281 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/10
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 - 18 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	23.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	24.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	22.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	15.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	17.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	17.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	17.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	19.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	21.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	19.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	22.2
24 Hour Average	19.0
1 Hour Maximum	24.2
1 Hour Minimum	15.0
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality In the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47



Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535281 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/11
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	22.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	19.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	15.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	17.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	21.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	23.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.5
24 Hour Average	18.4
1 Hour Maximum	23.2
1 Hour Minimum	13.9
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672873 E 1535326 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/25
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 17 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	18.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	14.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	18.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	19.5
24 Hour Average	16.3
1 Hour Maximum	19.7
1 Hour Minimum	13.1
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 0518112467
Expire Date : 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672873 E 1535326 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/26
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 - 18 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	18.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	12.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	12.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	11.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.2
24 Hour Average	15.3
1 Hour Maximum	19.6
1 Hour Minimum	11.7
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 0518112467
Expire Date : 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริฟาร์ค เพอมีนอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672873 E 1535326 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/27
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	19.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	18.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	14.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	13.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	14.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	18.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.4
24 Hour Average	15.8
1 Hour Maximum	20.1
1 Hour Minimum	12.0
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 0518112467
Expire Date : 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เข็มทิศพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟิล พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535281 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68047
Sample No. : S68047/9
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 17 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	3.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.6
24 Hour Average	3.4
1 Hour Maximum	3.9
1 Hour Minimum	3.0
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535281 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/10
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 - 18 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.4
24 Hour Average	3.2
1 Hour Maximum	3.7
1 Hour Minimum	2.7
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535281 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/11
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	3.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.1
24 Hour Average	3.1
1 Hour Maximum	3.5
1 Hour Minimum	2.6
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟิล พหลา 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672873 E 1535326 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/25
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 17 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.0
24 Hour Average	2.9
1 Hour Maximum	3.4
1 Hour Minimum	2.3
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เข็มทรีพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟิล พลาซ่า 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชาร์ด เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672873 E 1535326 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68082
Sample No. : S68082/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 - 18 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.9
24 Hour Average	2.8
1 Hour Maximum	3.2
1 Hour Minimum	2.4
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11

Reviewed Signatory

บริษัท เข็มทรีพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมนอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672873 E 1535326 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/27
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.6
24 Hour Average	2.6
1 Hour Maximum	3.1
1 Hour Minimum	2.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phalon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535281 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 18 March 2026
Sampling Time : 01.00 p.m.
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 21 March 2026
Report Date : 23 March 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69047/9	16/03/2026	0.813	1.205	2.018
S69047/10	17/03/2026	0.880	1.211	2.091
S69047/11	18/03/2026	0.851	1.216	2.067

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลนากรังพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672873 E 1535326 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 18 March 2026
Sampling Time : 01.47 p.m.
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 21 March 2026
Report Date : 23 March 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69047/25	16/03/2026	0.804	1.033	1.837
S69047/26	17/03/2026	0.815	1.057	1.872
S69047/27	18/03/2026	0.811	1.051	1.862

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672910 E 1535268 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 - 03 April 2026
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 03 - 06 April 2026
Analytical Date : 03 - 08 April 2026
Report Date : 08 April 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69047/2	01-02/04/2026	73.5245	35.6544
2.	S69047/3	02-03/04/2026	65.3273	32.1332
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-02-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชซิเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672910 E 1535268 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 03 - 10 April 2026
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 06 - 12 April 2026
Analytical Date : 06 - 17 April 2026
Report Date : 18 April 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69047/4	03-04/04/2026	78.0088	38.2465
2.	S69047/5	04-05/04/2026	56.1338	26.8662
3.	S69047/6	05-06/04/2026	75.7792	35.3298
4.	S69047/7	06-07/04/2026	63.6600	28.2934
5.	S69047/8	07-08/04/2026	69.4143	33.4104
6.	S69047/9	08-09/04/2026	66.2068	31.0705
7.	S69047/10	09-10/04/2026	60.8261	28.4869
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : USEPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-02-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672910 E 1535268 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 10 - 17 April 2026
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 12 - 20 April 2026
Analytical Date : 12 - 23 April 2026
Report Date : 24 April 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69047/11	10-11/04/2026	54.8126	26.5028
2.	S69047/12	11-12/04/2026	63.5383	31.0687
3.	S69047/24	12-13/04/2026	68.8643	32.9611
4.	S69047/25	13-14/04/2026	62.7807	29.1215
5.	S69047/26	14-15/04/2026	71.1581	33.9584
6.	S69047/27	15-16/04/2026	66.8198	32.0137
7.	S69047/28	16-17/04/2026	58.9411	28.8223
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-02-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672910 E 1535268 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 - 24 April 2026
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 20 - 28 April 2026
Analytical Date : 20 - 29 April 2026
Report Date : 29 April 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69047/29	17-18/04/2026	73.0032	35.3547
2.	S69047/30	18-19/04/2026	64.4762	31.0662
3.	S69047/31	19-20/04/2026	56.5475	27.7751
4.	S69047/13	20-21/04/2026	67.0608	33.3023
5.	S69047/14	21-22/04/2026	72.7344	36.9251
6.	S69047/15	22-23/04/2026	68.0739	34.0874
7.	S69047/16	23-24/04/2026	66.1145	33.5612
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-02-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672910 E 1535268 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 April - 01 May 2026
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 27 April - 02 May 2026
Analytical Date : 27 April - 07 May 2026
Report Date : 08 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69047/17	24-25/04/2026	73.9368	37.3449
2.	S69047/18	25-26/04/2026	77.2998	38.2484
3.	S69047/19	26-27/04/2026	76.8389	35.6988
4.	S69047/20	27-28/04/2026	64.9149	30.8396
5.	S69047/21	28-29/04/2026	61.4281	28.0684
6.	S69047/22	29-30/04/2026	56.7200	27.3561
7.	S69047/23	30/04-01/05/2026	69.7204	32.5764
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-02-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672875 E 1535326 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 30 April 2026
Sampling Time : 10.31 a.m.
Received Date : 02 May 2026
Analytical Date : 02 - 08 May 2026
Report Date : 09 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69047/32	27-28/04/2026	33.8826	16.6342
2.	S69047/33	28-29/04/2026	38.3866	19.0398
3.	S69047/34	29-30/04/2026	30.4534	15.1499
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-03-TSP/ TNP-F-03-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535281 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/9
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.16
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.26
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.32
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.16
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.24
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.32
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.13
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.21
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.95
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.11
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.87
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.75
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.80
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.73
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.71
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.55
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.67
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.71
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.95
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.83
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.91
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.11
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.05
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.30
8 Hour Average	2.23
1 Hour Maximum	2.32
1 Hour Minimum	1.55
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Calibration Gas Cylinder I.D. : 16 September 2026
Concentration (ppm) : EB0129027
Expire Date : 4,535

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535281 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/10
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.14
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.38
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.24
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.08
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.17
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.37
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.40
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.19
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.10
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.98
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.00
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.87
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.85
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.90
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.75
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.61
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.74
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.90
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.68
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.82
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.79
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.98
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.00
8 Hour Average	2.17
1 Hour Maximum	2.40
1 Hour Minimum	1.61
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Calibration Gas Cylinder I.D. : 16 September 2026
Concentration (ppm) : EB0129027
Expire Date : 4,535



Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรสซิเดนซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535281 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/11
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.16
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.05
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.19
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.31
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.17
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.25
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.34
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.16
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.07
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.95
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.76
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.85
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.73
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.50
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.87
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.96
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.75
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.86
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.95
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.83
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.96
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.01
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.01
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.94
8 Hour Average	2.26
1 Hour Maximum	2.94
1 Hour Minimum	1.50
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Calibration Gas Cylinder I.D. : 16 September 2026
Concentration (ppm) : EB0129027
Expire Date : 4,535



Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672875 E 1535326 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/25
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.07
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.99
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.06
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.13
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.01
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.98
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.27
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.04
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.16
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.11
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.08
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.85
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.66
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.52
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.40
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.51
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.36
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.48
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.69
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.58
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.77
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.81
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.01
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.14
8 Hour Average	2.05
1 Hour Maximum	2.27
1 Hour Minimum	1.36
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 300 and S/N 1119
Calibration Gas Cylinder I.D. : 15 October 2026
Concentration (ppm) : EB0128767
Expire Date : 4.551

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรสซิเดนซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672875 E 1535326 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/26
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.17
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.10
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.94
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.99
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.10
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.09
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.31
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.02
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.16
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.08
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.95
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.82
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.54
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.59
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.67
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.55
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.67
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.85
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.79
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.89
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.98
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.91
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.95
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.04
8 Hour Average	2.05
1 Hour Maximum	2.31
1 Hour Minimum	1.54
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 300 and S/N 1119
Calibration Gas Cylinder I.D. : 15 October 2026
Concentration (ppm) : EB0128767
Expiry Date : 1.551

Reviewed Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672875 E 1535326 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/27
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.07
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.16
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.05
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.17
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.21
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.33
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.16
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.08
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.14
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.01
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.98
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.75
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.63
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.80
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.36
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.51
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.64
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.99
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.76
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.67
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.85
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.91
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.95
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.14
8 Hour Average	2.13
1 Hour Maximum	2.33
1 Hour Minimum	1.36
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 300 and S/N 1119
Calibration Gas Cylinder I.D. : 15 October 2026
Concentration (ppm) : EB0128767
Expiry Date : 4.551

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟीलล์ ฟาฮอน 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535281 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68047
Sample No. : S68047/9
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	23.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	21.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	22.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	23.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	23.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	22.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	20.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	19.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	19.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	20.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	18.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	18.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	18.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	19.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	18.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	23.8
24 Hour Average	20.4
1 Hour Maximum	23.9
1 Hour Minimum	16.7
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535281 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/10
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	22.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	22.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	24.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	25.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	21.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	22.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	20.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	21.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	17.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	18.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	19.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	19.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	18.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	18.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	20.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	18.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	21.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	23.2
24 Hour Average	20.8
1 Hour Maximum	25.3
1 Hour Minimum	17.8
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535281 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/11
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	23.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	23.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	24.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	23.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	20.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	21.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	21.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	18.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	17.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	19.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	19.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	16.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	18.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	17.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	18.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	19.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	22.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	22.9
24 Hour Average	20.7
1 Hour Maximum	24.4
1 Hour Minimum	16.5
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील เฟลล่า 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท เฟลลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672875 E 1535326 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/25
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	22.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	15.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	17.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	17.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	17.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	18.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	16.5
24 Hour Average	18.0
1 Hour Maximum	22.5
1 Hour Minimum	14.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 0518112467
Expire Date : 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 05.47

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมนอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672875 E 1535326 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/26
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	19.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	17.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	16.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	17.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	19.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.7
24 Hour Average	18.3
1 Hour Maximum	22.4
1 Hour Minimum	15.4
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 0518112467
Expire Date : 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672875 E 1535326 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/27
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	19.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	18.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	16.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	18.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	17.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	19.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	18.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	19.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.4
24 Hour Average	18.6
1 Hour Maximum	21.7
1 Hour Minimum	14.8
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 0518112467
Expire Date : 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟิล พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535281 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68047
Sample No. : S68047/9
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	3.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.0
24 Hour Average	3.6
1 Hour Maximum	4.1
1 Hour Minimum	3.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535281 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/10
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	3.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.1
24 Hour Average	3.8
1 Hour Maximum	4.4
1 Hour Minimum	3.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เข็มทรีพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535281 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/11
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	3.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.9
24 Hour Average	3.7
1 Hour Maximum	4.2
1 Hour Minimum	3.3
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11

Reviewed Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นvironment จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672875 E 1535326 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/25
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	3.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.4
24 Hour Average	3.3
1 Hour Maximum	3.7
1 Hour Minimum	2.8
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11



Reviewed Signatory **TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.** Approved Signatory
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด้นส์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672875 E 1535326 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68082
Sample No. : S68082/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	3.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.0
24 Hour Average	3.2
1 Hour Maximum	3.5
1 Hour Minimum	2.7
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11

Reviewed Signatory  TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด้นส์ จำกัด Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672875 E 1535326 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/27
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	3.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.0
24 Hour Average	3.1
1 Hour Maximum	3.5
1 Hour Minimum	2.8
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11

Reviewed Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรจิสเตอร์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535281 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 29 April 2026
Sampling Time : 01.10 a.m.
Received Date : 30 April 2026
Analytical Date : 30 April - 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69047/17	27/04/2026	0.945	1.230	2.175
S69047/18	28/04/2026	0.986	1.185	2.171
S69047/19	29/04/2026	0.951	1.211	2.162

Remark : Analyzer Model and Serial No. : APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date : 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672875 E 1535326 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 29 April 2026
Sampling Time : 01.10 a.m.
Received Date : 30 April 2026
Analytical Date : 30 April - 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69047/32	27/04/2026	0.894	1.195	2.089
S69047/33	28/04/2026	0.915	1.164	2.079
S69047/34	29/04/2026	0.932	1.187	2.119

Remark : Analyzer Model and Serial No. : APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date : 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672910 E 1535268 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 - 08 May 2026
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 04 - 09 May 2026
Analytical Date : 04 - 13 May 2026
Report Date : 13 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69047/2	01-02/05/2026	71.9061	35.3428
2.	S69047/3	02-03/05/2026	73.3809	36.1056
3.	S69047/4	03-04/05/2026	76.3461	38.4491
4.	S69047/5	04-05/05/2026	66.5832	33.1652
5.	S69047/6	05-06/05/2026	68.2266	34.3667
6.	S69047/7	06-07/05/2026	69.9706	35.5414
7.	S69047/8	07-08/05/2026	75.0857	37.0141
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-02-TSP/ TNP-F-02-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672910 E 1535268 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 - 15 May 2026
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 12 - 16 May 2026
Analytical Date : 12 - 20 May 2026
Report Date : 21 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69047/9	08-09/05/2026	78.5141	39.7623
2.	S69047/10	09-10/05/2026	74.2195	37.8929
3.	S69047/11	10-11/05/2026	81.9881	41.3720
4.	S69047/12	11-12/05/2026	76.6468	38.5248
5.	S69047/13	12-13/05/2026	78.7876	39.6431
6.	S69047/14	13-14/05/2026	73.9368	36.7927
7.	S69047/15	14-15/05/2026	75.9373	37.1350
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-02-TSP/ TNP-F-02-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟิล พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672910 E 1535268 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 - 22 May 2026
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 18 - 23 May 2026
Analytical Date : 18 - 27 May 2026
Report Date : 28 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69047/16	15-16/05/2026	80.2319	40.7222
2.	S69047/17	16-17/05/2026	75.0330	37.9771
3.	S69047/18	17-18/05/2026	72.5017	35.3667
4.	S69047/19	18-19/05/2026	75.4885	36.0069
5.	S69047/20	19-20/05/2026	77.5026	38.7766
6.	S69047/21	20-21/05/2026	81.3648	39.1059
7.	S69047/22	21-22/05/2026	78.9238	39.2585
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-02-TSP/ TNP-F-02-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672910 E 1535268 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 29 May 2026
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 25 May - 01 June 2026
Analytical Date : 25 May - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69047/23	22-23/05/2026	72.4337	37.4080
2.	S69047/24	23-24/05/2026	73.8153	35.7204
3.	S69047/25	24-25/05/2026	78.7698	40.0438
4.	S69047/26	25-26/05/2026	81.7097	41.0069
5.	S69047/27	26-27/05/2026	72.2302	36.1904
6.	S69047/28	27-28/05/2026	68.2266	33.7078
7.	S69047/29	28-29/05/2026	82.7742	42.0714
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-02-TSP/ TNP-F-02-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672910 E 1535268 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 May - 01 June 2026
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 25 May - 01 June 2026
Analytical Date : 25 May - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69047/30	29-30/05/2026	75.290	36.5417
2.	S69047/31	30-31/05/2026	81.3154	38.8005
3.	S69047/32	31/05-01/06/2026	79.5586	39.6538
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-02-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date : 23 October 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672876 E 1535320 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 25 May 2026
Sampling Time : 01.48 p.m.
Received Date : 26 May 2026
Analytical Date : 26 - 28 May 2026
Report Date : 29 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69047/33	22-23/05/2026	45.5689	23.2660
2.	S69047/34	23-24/05/2026	47.7450	24.5041
3.	S69047/35	24-25/05/2026	37.7918	18.9970
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP/ TNP-F-03-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672899 E 1535275 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/23
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 May 2026
Received Date : 26 May 2026
Analytical Date : 26 - 28 May 2026
Report Date : 29 May 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.40
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.16
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.30
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.36
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.34
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.29
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.21
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.11
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.25
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.41
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.07
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.95
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.00
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.96
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.91
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.02
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.02
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.12
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.24
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.11
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.19
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.40
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.54
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.46
8 Hour Average	2.32
1 Hour Maximum	2.54
1 Hour Minimum	1.91
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Calibration Gas Cylinder I.D. : 16 September 2026
Concentration (ppm) : EB0129027
Expire Date : 4/5/55

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

Page 1/6

TNP-FM-115 Rev.01/ 30/09/2567



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟิล พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672899 E 1535275 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/24
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 May 2026
Received Date : 26 May 2026
Analytical Date : 26 - 28 May 2026
Report Date : 29 May 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.32
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.26
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.40
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.15
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.29
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.30
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.16
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.26
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.04
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.16
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.99
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.87
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.97
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.83
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.90
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.04
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.16
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.99
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.20
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.21
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.17
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.35
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.31
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.27
8 Hour Average	2.28
1 Hour Maximum	2.40
1 Hour Minimum	1.83
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Calibration Gas Cylinder I.D. : 16 September 2026
Concentration (ppm) : EB0129027
Expire Date : 4,535

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟิลล์ พหลฯ 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672899 E 1535275 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/25
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 May 2026
Received Date : 26 May 2026
Analytical Date : 26 - 28 May 2026
Report Date : 29 May 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.39
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.31
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.41
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.36
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.29
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.11
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.99
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.05
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.16
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.95
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.81
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.95
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.04
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.99
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.16
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.20
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.99
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.14
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.27
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.17
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.30
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.43
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.40
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.25
8 Hour Average	2.33
1 Hour Maximum	2.43
1 Hour Minimum	1.81
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Calibration Gas Cylinder I.D. : 16 September 2026
Concentration (ppm) : EB0129027
Expire Date : 4,535

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

Page 3/6

TNP-FM-115 Rev.01/ 30/09/2567



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมนอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672876 E 1535320 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/33
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 May 2026
Received Date : 26 May 2026
Analytical Date : 26 - 28 May 2026
Report Date : 29 May 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.06
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.11
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.99
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.10
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.09
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.01
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.83
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.52
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.68
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.80
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.73
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.67
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.78
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.72
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.94
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.83
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.74
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.91
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.03
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.11
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.18
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.36
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.28
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.12
8 Hour Average	2.16
1 Hour Maximum	2.36
1 Hour Minimum	1.52
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 300 and S/N 1119
Calibration Gas Cylinder I.D. : 15 October 2026
Concentration (ppm) : EB0128767
Expire Date : 4/5/51

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พลาซ่า 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชมาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672876 E 1535320 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/34
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 May 2026
Received Date : 26 May 2026
Analytical Date : 26 - 28 May 2026
Report Date : 29 May 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.30
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.32
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.17
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.20
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.11
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.04
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.05
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.96
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.90
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.85
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.66
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.76
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.93
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.91
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.83
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.94
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.84
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.05
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.95
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.07
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.12
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.05
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.00
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.22
8 Hour Average	2.13
1 Hour Maximum	2.32
1 Hour Minimum	1.66
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 300 and S/N 1119
Calibration Gas Cylinder I.D. : 15 October 2026
Concentration (ppm) : EB0128767
Expire Date : 4,551

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

Page 5/6

TNP-FM-115 Rev.01/ 30/09/2567

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
 (Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
 แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672876 E 1535320 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/35
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 May 2026
Received Date : 26 May 2026
Analytical Date : 26 - 28 May 2026
Report Date : 29 May 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.17
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.07
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.25
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.15
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.06
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.30
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.16
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.06
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.99
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.76
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.83
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.63
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.54
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.73
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.68
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.59
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.87
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.93
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.14
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.31
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.30
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.15
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.21
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.17
8 Hour Average	2.19
1 Hour Maximum	2.31
1 Hour Minimum	1.54
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 300 and S/N 1119
 Calibration Gas Cylinder I.D. : 15 October 2026
 Concentration (ppm) : EB0128767
 Expire Date : 4.551

Reviewed Signatory



Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672899 E 1535275 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68047
Sample No. : S69047/23
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 May 2026
Received Date : 26 May 2026
Analytical Date : 26 - 28 May 2026
Report Date : 29 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	23.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	17.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	17.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	18.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	19.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	16.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	18.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	17.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	19.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	20.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	21.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	22.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	23.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.7
24 Hour Average	19.6
1 Hour Maximum	23.3
1 Hour Minimum	16.3
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47

Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
 Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
 (Phyll Phahon 59 Station)
 Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 672899 E 1535275 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
 Sample No. : S69047/24
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 23 - 24 May 2026
 Received Date : 26 May 2026
 Analytical Date : 26 - 28 May 2026
 Report Date : 29 May 2026
 Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	23.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	21.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	20.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	17.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	15.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	18.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	19.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	21.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	23.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	23.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.8
24 Hour Average	19.3
1 Hour Maximum	23.9
1 Hour Minimum	13.8
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
 Expire Date : 12 August 2026
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration (ppm) : 55.47


 Reviewed Signatory 

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรจิสเตอร์ จำกัด
 Project Name : โครงการ ฟิล พหลฯ 59 สเตชั่น
 (Phyll Phahon 59 Station)
 Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 672899 E 1535275 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
 Sample No. : S69047/25
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 24 - 25 May 2026
 Received Date : 26 May 2026
 Analytical Date : 26 - 28 May 2026
 Report Date : 29 May 2026
 Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	23.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	23.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	22.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	24.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	20.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	21.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	17.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	15.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	18.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	24.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	22.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	21.1
24 Hour Average	19.7
1 Hour Maximum	24.4
1 Hour Minimum	14.9
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
 Expire Date : 12 August 2026
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration (ppm) : 55.47

Reviewed Signatory



Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672876 E 1535320 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/33
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 May 2026
Received Date : 26 May 2026
Analytical Date : 26 - 28 May 2026
Report Date : 29 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	17.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	18.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	19.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	10.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	14.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	10.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	18.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	19.6
24 Hour Average	15.7
1 Hour Maximum	20.6
1 Hour Minimum	10.6
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 0518112467
Expire Date : 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672876 E 1535320 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/34
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 May 2026
Received Date : 26 May 2026
Analytical Date : 26 - 28 May 2026
Report Date : 29 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	17.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	12.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	18.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	18.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	18.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	15.8
24 Hour Average	15.5
1 Hour Maximum	20.8
1 Hour Minimum	11.4
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 0518112467
Expire Date : 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : E80129027
Concentration (ppm) : 55.47

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พลาซ่า 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672876 E 1535320 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/35
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 May 2026
Received Date : 26 May 2026
Analytical Date : 26 - 28 May 2026
Report Date : 29 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	19.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	12.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	14.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	18.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	18.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.6
24 Hour Average	15.9
1 Hour Maximum	19.8
1 Hour Minimum	12.6
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 0518112467
Expire Date : 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672899 E 1535275 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68047
Sample No. : S69047/23
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 May 2026
Received Date : 26 May 2026
Analytical Date : 26 - 28 May 2026
Report Date : 29 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	3.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.0
24 Hour Average	4.0
1 Hour Maximum	4.5
1 Hour Minimum	3.6
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟิล พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672899 E 1535275 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/24
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 May 2026
Received Date : 26 May 2026
Analytical Date : 26 - 28 May 2026
Report Date : 29 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	3.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.3
24 Hour Average	4.2
1 Hour Maximum	4.8
1 Hour Minimum	3.7
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672899 E 1535275 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/25
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 May 2026
Received Date : 26 May 2026
Analytical Date : 26 - 28 May 2026
Report Date : 29 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
Sulfur Dioxide (SO ₂)	
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	3.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.5
24 Hour Average	4.3
1 Hour Maximum	4.8
1 Hour Minimum	3.8
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672876 E 1535320 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/33
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 May 2026
Received Date : 26 May 2026
Analytical Date : 26 - 28 May 2026
Report Date : 29 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	3.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.1
24 Hour Average	3.7
1 Hour Maximum	4.2
1 Hour Minimum	3.3
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672876 E 1535320 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/34
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 May 2026
Received Date : 26 May 2026
Analytical Date : 26 - 28 May 2026
Report Date : 29 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
Sulfur Dioxide (SO ₂)	
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	3.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.6
24 Hour Average	3.5
1 Hour Maximum	4.1
1 Hour Minimum	3.0
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672876 E 1535320 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/35
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 May 2026
Received Date : 26 May 2026
Analytical Date : 26 - 28 May 2026
Report Date : 29 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	3.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.0
24 Hour Average	3.8
1 Hour Maximum	4.3
1 Hour Minimum	3.3
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

Reviewed Signatory 

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535281 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 24 May 2026
Sampling Time : 12.52 p.m.
Received Date : 25 May 2026
Analytical Date : 25 May - 10 June 2026
Report Date : 11 June 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69047/23	22/05/2026	0.822	1.353	2.175
S69047/24	23/05/2026	0.785	1.308	2.093
S69047/25	24/05/2026	0.775	1.276	2.051

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เฟียล พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672875 E 1535326 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 24 May 2026
Sampling Time : 01.48 p.m.
Received Date : 25 May 2026
Analytical Date : 25 May - 10 June 2026
Report Date : 11 June 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69047/33	22/05/2026	0.811	1.292	2.103
S69047/34	23/05/2026	0.793	1.242	2.035
S69047/35	24/05/2026	0.782	1.308	2.090

Remark : Analyzer Model and Serial No. : APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date : 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672910 E 1535268 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 - 05 June 2026
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 03 - 06 June 2026
Analytical Date : 03 - 10 June 2026
Report Date : 11 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69047/2	01-02/06/2026	86.5979	42.6926
2.	S69047/3	02-03/06/2026	75.2216	37.8136
3.	S69047/4	03-04/06/2026	78.6551	39.3024
4.	S69047/5	04-05/06/2026	82.6570	40.8233
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-02-TSP/ TNP-F-02-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026



Analyst

Laboratory Manager

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672910 E 1535268 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 05 - 12 June 2026
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 08 - 15 June 2026
Analytical Date : 08 - 17 June 2026
Report Date : 18 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69047/6	05-06/06/2026	80.0370	40.9056
2.	S69047/7	06-07/06/2026	71.8286	34.7347
3.	S69047/8	07-08/06/2026	66.1484	32.1871
4.	S69047/9	08-09/06/2026	73.5443	37.3225
5.	S69047/10	09-10/06/2026	74.3885	36.7927
6.	S69047/11	10-11/06/2026	67.7126	33.2791
7.	S69047/12	11-12/06/2026	80.6528	41.5977
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-02-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date : 23 October 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672910 E 1535268 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 - 19 June 2026
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 15 - 22 June 2026
Analytical Date : 15 - 24 June 2026
Report Date : 25 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69047/13	12-13/06/2026	82.5201	41.6114
2.	S69047/14	13-14/06/2026	39.0013	19.3752
3.	S69047/15	14-15/06/2026	60.2244	31.2237
4.	S69047/16	15-16/06/2026	69.7420	33.3701
5.	S69047/17	16-17/06/2026	74.1285	37.2938
6.	S69047/18	17-18/06/2026	71.6780	36.0900
7.	S69047/19	18-19/06/2026	78.8221	39.7937
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-02-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date : 23 October 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672910 E 1535268 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 26 June 2026
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 22 - 29 June 2026
Analytical Date : 22 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69047/20	19-20/06/2026	65.1527	31.1207
2.	S69047/21	20-21/06/2026	82.2367	41.9493
3.	S69047/22	21-22/06/2026	84.0921	42.2741
4.	S69047/23	22-23/06/2026	91.9534	45.3704
5.	S69047/24	23-24/06/2026	79.8347	38.3466
6.	S69047/25	24-25/06/2026	70.0754	35.7497
7.	S69047/26	25-26/06/2026	83.4236	42.8663
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-02-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date : 23 October 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซิดेंซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672910 E 1535268 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 June - 01 July 2026
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 29 June - 02 July 2026
Analytical Date : 29 June - 08 July 2026
Report Date : 09 July 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69047/27	26-27/06/2026	78.5160	40.4059
2.	S69047/28	27-28/06/2026	77.8554	39.4313
3.	S69047/29	28-29/06/2026	78.3886	40.5906
4.	S69047/30	29-30/06/2026	80.8454	41.8304
5.	S69047/31	30/06-01/07/2026	84.8290	40.2060
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-02-TSP/ TNP-F-02-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date : 23 October 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672875 E 1535323 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 23 June 2026
Sampling Time : 05.34 p.m.
Received Date : 24 June 2026
Analytical Date : 24 - 26 June 2026
Report Date : 29 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69047/32	20-21/06/2026	36.4782	18.7949
2.	S69047/33	21-22/06/2026	33.9520	18.0370
3.	S69047/34	22-23/06/2026	39.4591	19.3506
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP/ TNP-F-03-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซิดेंซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672929 E 1535338 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/21
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 June 2026
Received Date : 24 June 2026
Analytical Date : 24 - 26 June 2026
Report Date : 29 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.11
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.08
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.04
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.20
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.13
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.02
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.06
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.99
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.93
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.00
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.01
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.09
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.18
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.16
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.09
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.29
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.39
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.27
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.22
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.00
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.18
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.17
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.15
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.14
8 Hour Average	1.21
1 Hour Maximum	1.39
1 Hour Minimum	0.93
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 16 September 2026
Concentration (ppm) ; EB0129027
Expire Date ; 4,535

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซิดเ็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672929 E 1535338 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/22
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 June 2026
Received Date : 24 June 2026
Analytical Date : 24 - 26 June 2026
Report Date : 29 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.34
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.21
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.03
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.00
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.06
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.95
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.92
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.04
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.01
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.96
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.11
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.07
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.10
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.03
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.13
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.28
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.34
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.43
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.25
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.14
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.23
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.22
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.27
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.30
8 Hour Average	1.27
1 Hour Maximum	1.43
1 Hour Minimum	0.92
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Calibration Gas Cylinder I.D. : 16 September 2026
Concentration (ppm) : EB0129027
Expire Date : 4,535

Reviewed Signatory

นางสาว อรุณพร เสงี่ยมงคล จิตต์

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟิล พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672929 E 1535338 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/23
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 June 2026
Received Date : 24 June 2026
Analytical Date : 24 - 26 June 2026
Report Date : 29 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.46
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.31
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.27
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.14
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.19
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.10
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.08
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.03
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.10
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.07
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.12
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.24
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.06
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.13
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.33
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.21
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.34
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.39
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.41
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.34
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.37
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.40
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.35
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.29
8 Hour Average	1.35
1 Hour Maximum	1.46
1 Hour Minimum	1.03
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Calibration Gas Cylinder I.D. : 16 September 2026
Concentration (ppm) : EB0129027
Expire Date : 4,535

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เฟียล พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672875 E 1535323 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/32
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 June 2026
Received Date : 24 June 2026
Analytical Date : 24 - 26 June 2026
Report Date : 29 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.99
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.86
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.93
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.01
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.98
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.87
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.83
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.95
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.90
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.89
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.84
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.92
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.95
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.98
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.01
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.03
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.10
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.04
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.01
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.99
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.10
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.04
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.00
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.99
8 Hour Average	1.04
1 Hour Maximum	1.10
1 Hour Minimum	0.83
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 300 and S/N 1119
Calibration Gas Cylinder I.D. : 15 October 2026
Concentration (ppm) : EB0128767
Expire Date : 4,551

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เฟิล พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672875 E 1535323 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/33
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 June 2026
Received Date : 24 June 2026
Analytical Date : 24 - 26 June 2026
Report Date : 29 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
Carbon Monoxide (CO)	
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.07
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.20
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.01
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.95
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.93
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.93
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.88
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.86
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.80
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.95
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.92
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.96
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.95
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.99
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.03
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.12
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.07
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.22
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.20
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.02
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.14
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.21
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.14
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.20
8 Hour Average	1.14
1 Hour Maximum	1.22
1 Hour Minimum	0.80
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 300 and S/N 1119
Calibration Gas Cylinder I.D. : 15 October 2026
Concentration (ppm) : EB0128767
Expire Date : 4,551

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672875 E 1535323 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/34
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 June 2026
Received Date : 24 June 2026
Analytical Date : 24 - 26 June 2026
Report Date : 29 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.29
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.21
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.10
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.00
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.12
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.99
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.92
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.87
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.92
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.87
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.93
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.96
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.98
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.02
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.04
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.14
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.26
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.20
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.14
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.21
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.16
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.03
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.03
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.15
8 Hour Average	1.15
1 Hour Maximum	1.29
1 Hour Minimum	0.87
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 300 and S/N 1119
Calibration Gas Cylinder I.D. : 15 October 2026
Concentration (ppm) : EB0128767
Expire Date : 6.553

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672929 E 1535338 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68047
Sample No. : S69047/21
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 June 2026
Received Date : 24 June 2026
Analytical Date : 24 - 26 June 2026
Report Date : 29 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
Nitrogen Dioxide (NO ₂)	
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	11.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	12.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	11.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	11.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	14.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	18.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	18.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.6
24 Hour Average	15.1
1 Hour Maximum	20.0
1 Hour Minimum	11.0
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรสซิเดนซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พลลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672929 E 1535338 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/22
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 June 2026
Received Date : 24 June 2026
Analytical Date : 24 - 26 June 2026
Report Date : 29 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	17.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	12.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	10.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	11.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	11.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	19.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	18.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.3
24 Hour Average	15.6
1 Hour Maximum	21.4
1 Hour Minimum	10.8
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672929 E 1535338 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/23
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 June 2026
Received Date : 24 June 2026
Analytical Date : 24 - 26 June 2026
Report Date : 29 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	21.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	17.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	15.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	11.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	19.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	18.1
24 Hour Average	16.5
1 Hour Maximum	21.5
1 Hour Minimum	11.3
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672875 E 1535323 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/32
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 June 2026
Received Date : 24 June 2026
Analytical Date : 24 - 26 June 2026
Report Date : 29 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	11.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	12.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	11.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	10.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	11.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	10.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	9.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	9.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	8.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	10.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	10.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	10.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	12.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	14.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	18.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	14.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	14.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	14.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	14.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	13.4
24 Hour Average	12.5
1 Hour Maximum	18.3
1 Hour Minimum	8.6
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 0518112467
Expire Date : 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด

Approved Signatory

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซิดेंซ์ จำกัด
 Project Name : โครงการ ฟील พลาซ่า 59 สเตชั่น
 (Phyll Phahon 59 Station)
 Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมนอล
 แอท พหลโยธิน 59
 GPS. Coordinate : 47 P 672875 E 1535323 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
 Sample No. : S69047/33
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 21 - 22 June 2026
 Received Date : 24 June 2026
 Analytical Date : 24 - 26 June 2026
 Report Date : 29 June 2026
 Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	10.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	12.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	9.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	10.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	11.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	9.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	9.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	10.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	10.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	10.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	18.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	18.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	16.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.4
24 Hour Average	13.8
1 Hour Maximum	19.0
1 Hour Minimum	9.5
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 0518112467
 Expire Date : 17 October 2026
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration (ppm) : 55.47

Reviewed Signatory

Approved Signatory

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
 Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
 (Phyll Phahon 59 Station)
 Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
 แอท พหลโยธิน 59
 GPS. Coordinate : 47 P 672875 E 1535323 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
 Sample No. : S69047/34
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 21 - 22 June 2026
 Received Date : 24 June 2026
 Analytical Date : 24 - 26 June 2026
 Report Date : 29 June 2026
 Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	14.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	12.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	10.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	11.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	11.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	12.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	13.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	14.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.5
24 Hour Average	14.5
1 Hour Maximum	19.5
1 Hour Minimum	10.4
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 0518112467
 Expire Date : 17 October 2026
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration (ppm) : 55.47

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672929 E 1535338 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68047
Sample No. : S69047/21
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 June 2026
Received Date : 24 June 2026
Analytical Date : 24 - 26 June 2026
Report Date : 29 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.9
24 Hour Average	2.9
1 Hour Maximum	3.4
1 Hour Minimum	2.4
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672929 E 1535338 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/22
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 June 2026
Received Date : 24 June 2026
Analytical Date : 24 - 26 June 2026
Report Date : 29 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.2
24 Hour Average	3.1
1 Hour Maximum	3.7
1 Hour Minimum	2.6
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672929 E 1535338 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/23
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 June 2026
Received Date : 24 June 2026
Analytical Date : 24 - 26 June 2026
Report Date : 29 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	3.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.6
24 Hour Average	3.2
1 Hour Maximum	3.7
1 Hour Minimum	2.8
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672875 E 1535323 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/32
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 June 2026
Received Date : 24 June 2026
Analytical Date : 24 - 26 June 2026
Report Date : 29 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.7
24 Hour Average	2.6
1 Hour Maximum	3.2
1 Hour Minimum	2.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11

Reviewed Signatory

Approved Signatory

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
 Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
 (Phyll Phahon 59 Station)
 Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
 แอท พหลโยธิน 59
 GPS. Coordinate : 47 P 672875 E 1535323 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
 Sample No. : S69047/33
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 21 - 22 June 2026
 Received Date : 24 June 2026
 Analytical Date : 24 - 26 June 2026
 Report Date : 29 June 2026
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.1
24 Hour Average	2.9
1 Hour Maximum	3.5
1 Hour Minimum	2.4
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
 Expire Date : 06 November 2026
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration (ppm) : 55.11

Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
 (Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
 แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672875 E 1535323 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/34
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 June 2026
Received Date : 24 June 2026
Analytical Date : 24 - 26 June 2026
Report Date : 29 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO₂)
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.2
24 Hour Average	3.0
1 Hour Maximum	3.4
1 Hour Minimum	2.5
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
 Expire Date ; 06 November 2026
 Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
 Concentration (ppm) ; 55.11

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672929 E 1535338 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 22 June 2026
Sampling Time : 04.50 p.m.
Received Date : 24 June 2026
Analytical Date : 24 June - 04 July 2026
Report Date : 06 July 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69047/21	20/06/2026	0.794	1.228	2.022
S69047/22	21/06/2026	0.763	1.203	1.966
S69047/23	22/06/2026	0.818	1.296	2.114

Remark : Analyzer Model and Serial No. : APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date : 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672875 E 1535323 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 22 June 2026
Sampling Time : 05.30 p.m.
Received Date : 24 June 2026
Analytical Date : 24 June - 04 July 2026
Report Date : 06 July 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69047/32	20/06/2026	0.786	1.276	2.062
S69047/33	21/06/2026	0.826	1.328	2.154
S69047/34	22/06/2026	0.811	1.311	2.122

Remark : Analyzer Model and Serial No. : APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date : 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0



Analyst

Laboratory Manager

ภาคผนวก ง2

ระดับเสียงโดยทั่วไป





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 March 2026
Received Date : 11 March 2026
Analytical Date : 11 - 17 March 2026
Report Date : 18 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.8	93.6	73.6	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.8	87.5	72.2	66.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.9	78.8	68.6	64.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.6	81.5	68.0	64.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.7	83.7	66.8	64.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.7	81.8	66.2	59.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.6	80.5	65.6	59.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.5	82.3	66.8	59.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.1	81.3	65.8	59.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.9	79.0	65.0	58.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.8	82.8	65.0	56.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.3	79.7	64.2	58.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.5	77.0	64.0	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.7	77.1	64.4	56.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.2	75.6	64.8	58.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.8	80.3	66.0	60.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.8	80.6	68.6	61.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	91.1	72.6	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.0	88.6	70.5	66.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.1	90.4	69.4	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.9	87.6	68.2	64.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	91.5	70.5	66.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.1	86.3	69.1	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.9	85.7	69.3	65.8
24 Hours Average	66.6	-	-	-
Lmax	-	93.6	-	-
L10	-	-	71.7	-
L90	-	-	-	57.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟิล พหลฯ 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS, Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 - 11 March 2026
Received Date : 12 March 2026
Analytical Date : 12 - 17 March 2026
Report Date : 18 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.4	87.6	70.5	66.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.1	85.4	70.4	66.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.7	89.5	69.3	65.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.5	92.1	71.5	67.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	85.4	68.2	65.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	80.2	61.4	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.4	77.6	62.5	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	75.1	59.8	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.3	76.5	61.3	57.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.5	78.4	58.4	54.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.6	75.6	60.4	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.2	80.5	62.5	58.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.4	81.4	61.9	57.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.3	83.6	63.5	59.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.8	77.8	61.4	57.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.5	79.5	62.8	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.3	83.4	64.0	60.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	86.5	69.4	65.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.7	90.4	70.5	66.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.5	95.5	72.6	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.8	92.6	71.5	67.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	90.1	71.4	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.0	88.5	70.8	66.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	91.3	71.6	67.2
24 Hours Average	67.3	-	-	-
Lmax	-	95.5	-	-
L10	-	-	71.5	-
L90	-	-	-	56.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟิล พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 March 2026
Received Date : 13 March 2026
Analytical Date : 13 - 17 March 2026
Report Date : 18 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.6	93.4	75.6	68.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.7	90.6	74.8	68.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.3	92.6	76.2	69.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	88.3	71.8	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.4	81.7	70.2	66.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.5	79.4	67.2	60.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.5	82.4	66.8	58.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.3	80.2	66.8	59.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.6	79.8	66.0	58.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.1	80.5	65.6	57.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.6	81.4	65.0	59.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.0	77.7	65.0	58.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.5	80.4	64.2	58.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.7	80.8	63.8	55.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.7	83.6	64.6	57.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.8	89.5	67.2	60.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.4	93.0	68.6	61.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.9	95.5	71.2	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.1	92.0	73.6	66.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.1	99.1	75.8	70.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.0	96.2	74.4	67.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.7	96.9	76.6	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.2	92.4	73.8	66.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.9	88.8	76.0	69.8
24 Hours Average	69.5	-	-	-
Lmax	-	99.1	-	-
L10	-	-	75.9	-
L90	-	-	-	57.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 17 March 2026
Report Date : 18 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	93.6	76.0	68.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.7	90.6	73.8	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.7	88.7	72.8	66.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.9	83.0	71.8	64.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.6	82.6	71.2	66.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.9	80.6	67.0	61.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.6	88.1	67.0	59.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.0	80.4	67.0	59.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.7	85.5	66.8	61.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.1	78.9	64.4	57.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.6	79.3	64.2	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.5	83.0	64.0	58.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.7	81.4	63.4	59.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.2	76.6	63.4	56.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.2	78.6	64.4	57.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.9	84.3	65.8	60.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.6	82.4	69.2	61.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.9	93.3	72.6	68.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.2	94.4	74.4	71.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	91.3	73.0	66.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	88.7	75.6	67.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.4	92.2	74.0	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.3	87.6	73.6	67.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.8	93.8	73.2	66.6
24 Hours Average	69.1	-	-	-
Lmax	-	94.4	-	-
L10	-	-	74.3	-
L90	-	-	-	57.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



Reviewed Signatory

ผู้ตรวจรับมอบงาน

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟิล พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 17 March 2026
Report Date : 18 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.1	90.3	73.8	66.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.6	90.1	75.8	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.8	91.2	75.2	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.9	82.8	70.6	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.7	89.4	69.2	65.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.1	79.5	66.6	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.6	82.9	67.8	62.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.5	79.3	65.8	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.5	79.5	65.8	58.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.0	80.1	63.5	60.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.6	83.3	64.6	58.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.8	81.2	64.4	57.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.2	79.5	65.2	60.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.9	82.7	63.8	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.5	78.8	63.6	57.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.5	82.9	65.6	58.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.1	83.4	65.4	61.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.5	88.6	71.5	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	87.5	72.6	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.0	90.4	72.4	68.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	85.6	70.9	66.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.8	87.1	71.6	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.2	86.5	70.5	66.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	89.8	71.3	67.2
24 Hours Average	68.4	-	-	-
Lmax	-	91.2	-	-
L10	-	-	73.4	-
L90	-	-	-	57.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 17 March 2026
Report Date : 18 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter


Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.9	92.5	71.5	67.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.8	94.4	74.4	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.2	93.4	73.8	67.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.0	86.4	74.8	67.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.3	91.7	71.2	67.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.6	82.2	66.8	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.6	85.9	67.0	59.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.6	82.8	66.6	59.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.6	78.7	65.8	59.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.4	80.2	64.8	58.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.7	82.6	64.4	57.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.5	86.0	64.0	60.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.8	80.5	64.0	58.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.0	80.7	63.2	58.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.6	80.0	63.8	58.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.8	80.6	65.0	59.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.7	86.8	67.2	62.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.0	82.0	67.4	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	84.8	66.4	60.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.0	82.2	66.0	59.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.1	83.4	65.8	59.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.2	85.4	69.0	62.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.6	81.7	66.2	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.1	86.5	64.5	60.8
24 Hours Average	66.7	-	-	-
Lmax	-	94.4	-	-
L10	-	-	73.1	-
L90	-	-	-	58.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947

Expire Date : 28 June 2026

Calibration Model and Serial No. : KEM 556 and S/N 16016660



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 March 2026
Received Date : 17 March 2026
Analytical Date : 17 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.8	87.2	72.5	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	86.5	71.2	66.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	89.2	71.6	66.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.4	85.4	74.0	67.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.1	85.6	72.2	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.0	78.7	65.6	61.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.5	74.2	63.8	59.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.3	76.7	63.8	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.3	80.4	63.2	58.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.8	81.0	62.2	57.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.3	83.0	62.2	57.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.7	75.4	62.4	58.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.1	82.8	61.2	57.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.6	79.4	61.0	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.8	71.6	62.0	57.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.6	73.8	62.2	58.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.9	82.0	63.6	59.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.8	89.6	72.4	70.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.2	91.6	73.6	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.5	97.7	74.4	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.9	94.3	73.2	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.8	99.2	74.4	70.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	72.2	97.3	73.4	69.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.2	95.9	74.2	70.5
24 Hours Average	69.5	-	-	-
Lmax	-	99.2	-	-
L10	-	-	74.1	-
L90	-	-	-	57.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟิล พหลฯ 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 March 2026
Received Date : 18 March 2026
Analytical Date : 18 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.4	101.2	73.8	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.3	95.2	71.7	67.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.2	92.7	73.2	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.1	98.3	73.8	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.2	96.5	71.2	67.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.2	87.1	65.4	62.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	86.7	61.8	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.5	88.9	62.8	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.2	90.6	64.8	60.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.7	92.5	61.4	58.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.8	91.9	61.4	57.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.2	86.4	62.8	58.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.9	86.5	62.2	57.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.1	88.5	61.8	57.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.3	93.1	63.4	59.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.8	88.0	62.2	58.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.4	85.6	64.4	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.7	91.2	71.4	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.5	92.4	74.4	70.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	74.1	104.5	75.6	71.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.5	94.2	74.2	70.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.9	95.2	73.2	69.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	73.7	105.5	74.4	70.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.4	97.0	72.8	68.2
24 Hours Average	69.8	-	-	-
Lmax	-	105.5	-	-
L10	-	-	74.3	-
L90	-	-	-	57.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

สมชาย วัฒนศิริวัฒนกุล จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 March 2026
Received Date : 19 March 2026
Analytical Date : 19 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	98.8	72.0	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.8	101.9	73.5	68.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	99.5	73.4	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.5	94.0	73.6	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	72.1	100.5	72.8	69.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	82.2	63.5	59.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.4	91.8	63.4	58.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.2	86.6	61.8	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.8	89.7	62.7	58.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.2	77.5	64.9	60.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.5	79.5	61.5	57.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.4	79.1	62.3	59.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.7	75.6	63.4	58.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.1	78.0	63.8	59.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.8	78.4	62.9	58.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.5	87.9	61.4	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.4	91.1	64.7	60.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.4	94.2	71.5	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.6	100.3	73.4	69.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.1	96.8	72.8	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.0	96.5	72.6	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.2	93.4	73.4	69.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	94.5	70.1	66.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.8	96.1	71.9	67.2
24 Hours Average	68.9	-	-	-
Lmax	-	101.9	-	-
L10	-	-	73.4	-
L90	-	-	-	57.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เจ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.6	90.6	71.4	67.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.3	99.8	73.2	69.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.7	106.2	74.0	70.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.3	100.7	72.6	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.9	98.5	72.1	68.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.0	82.6	64.3	60.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.6	77.5	64.8	60.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.9	74.1	62.9	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.0	80.2	62.1	58.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.3	76.3	64.3	60.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.9	75.4	64.7	60.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.4	71.7	63.1	59.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.3	77.5	62.5	58.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.2	76.5	63.4	59.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.9	78.4	63.2	59.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.4	75.3	63.4	59.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.6	82.9	64.9	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.8	93.5	71.5	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.4	97.4	72.9	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.0	102.6	73.4	69.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.9	103.1	73.1	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	92.5	72.5	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.8	90.7	70.9	67.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.3	99.9	72.1	68.4
24 Hours Average	69.2	-	-	-
Lmax	-	106.2	-	-
L10	-	-	73.2	-
L90	-	-	-	58.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KCM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.3	94.7	71.4	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.7	93.5	71.2	67.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	93.2	71.8	67.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.8	95.6	72.8	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	72.1	91.2	73.6	67.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.1	83.8	65.4	61.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.5	88.2	61.2	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.1	76.5	62.7	58.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.8	75.7	62.3	58.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.5	75.8	61.4	57.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.3	84.0	63.5	59.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.7	76.1	62.0	58.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.4	77.6	61.8	57.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.8	76.4	62.8	57.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.1	76.2	62.4	58.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.4	77.7	63.2	59.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.7	85.7	64.2	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	73.2	101.5	74.7	70.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.6	98.2	71.2	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	100.3	74.8	70.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.5	101.1	75.2	71.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.7	98.9	72.6	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	87.9	70.4	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	95.0	70.6	66.3
24 Hours Average	69.0	-	-	-
Lmax	-	101.5	-	-
L10	-	-	74.4	-
L90	-	-	-	57.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.9	97.3	73.4	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	96.3	71.0	67.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.4	94.3	72.5	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.7	89.9	74.0	69.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.5	83.7	73.2	68.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.1	84.8	66.4	62.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.4	79.8	63.9	59.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.8	80.3	61.4	57.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.3	79.6	62.8	58.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.7	72.5	62.3	58.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.4	76.1	63.4	59.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.8	81.0	61.8	57.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.5	82.2	64.2	60.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.7	77.1	62.9	58.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.4	80.8	63.5	59.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.0	84.1	63.4	59.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.5	82.5	64.2	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	93.4	70.5	66.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.2	92.9	71.4	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	96.7	71.9	67.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.7	92.5	72.5	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.3	91.4	73.4	69.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.9	93.6	71.8	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.1	95.4	73.5	69.4
24 Hours Average	69.0	-	-	-
Lmax	-	97.3	-	-
L10	-	-	73.4	-
L90	-	-	-	58.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/14
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.6	96.6	71.8	67.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.9	98.9	72.6	67.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.5	100.8	74.8	69.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.7	87.2	73.0	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.8	92.9	72.2	68.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.3	81.3	65.6	61.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.0	73.0	64.2	60.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.3	84.2	66.3	62.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.6	83.5	65.8	61.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.5	75.3	63.8	59.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.7	84.2	64.2	60.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.1	77.3	63.2	59.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.1	73.4	63.6	58.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.7	73.2	62.2	58.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.7	82.7	63.2	59.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.7	87.2	65.6	61.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.8	84.5	66.7	62.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.9	85.5	73.6	68.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.0	83.7	72.6	68.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.4	85.0	71.2	67.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.9	82.8	73.4	67.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	84.7	71.4	65.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.7	83.3	70.2	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.9	87.5	71.8	64.4
24 Hours Average	68.8	-	-	-
Lmax	-	100.8	-	-
L10	-	-	73.3	-
L90	-	-	-	59.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟิล พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 March 2026
Received Date : 24 March 2026
Analytical Date : 24 March - 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.9	94.4	72.4	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.1	94.1	72.6	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.3	84.5	70.8	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	91.5	71.8	66.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	84.0	72.0	66.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.1	85.2	66.4	62.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.1	76.6	62.5	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.4	71.7	62.8	59.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.8	75.1	63.0	58.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.3	79.7	64.1	60.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.4	74.7	64.3	60.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.5	78.3	62.5	58.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.8	74.4	63.7	59.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.4	73.9	61.5	57.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.7	82.1	64.8	60.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.6	78.8	64.9	60.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.1	87.3	66.7	62.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	98.7	70.5	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	99.9	71.6	67.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	99.7	71.9	67.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.4	97.3	72.4	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.3	100.5	73.0	69.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.4	96.5	71.6	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.9	92.4	72.5	67.3
24 Hours Average	68.5	-	-	-
Lmax	-	100.5	-	-
L10	-	-	72.5	-
L90	-	-	-	58.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/16
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 March 2026
Received Date : 25 March 2026
Analytical Date : 25 March - 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.8	95.3	73.2	69.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.4	95.3	72.5	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.9	96.2	72.1	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.5	93.2	71.9	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.3	88.7	70.7	66.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.8	81.2	67.2	63.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.1	86.2	64.5	60.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.3	82.2	63.8	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.8	83.7	64.1	60.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.2	84.1	63.2	58.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.9	82.0	63.8	59.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.4	81.6	64.5	60.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	64.4	79.8	65.9	61.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.3	78.3	63.2	60.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.8	78.0	61.7	57.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.7	76.6	62.4	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.7	80.5	63.3	59.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.7	97.4	71.6	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.6	94.7	70.2	66.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.0	95.7	72.4	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.9	95.3	73.1	69.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.8	95.9	72.8	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.4	94.1	71.6	67.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.0	99.4	74.3	70.1
24 Hours Average	69.0	-	-	-
Lmax	-	99.4	-	-
L10	-	-	73.0	-
L90	-	-	-	59.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-82C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 March - 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.6	91.0	71.3	67.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.3	91.4	71.8	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	98.2	73.4	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	90.1	71.8	67.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.8	85.6	70.2	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	82.4	63.4	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	80.1	61.9	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.4	77.6	62.5	58.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.8	75.2	63.4	59.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.0	74.3	64.0	60.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.1	73.8	64.1	60.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.8	75.1	63.2	59.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.4	74.2	62.8	58.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.9	72.6	62.5	58.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.5	75.3	63.7	59.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.0	78.0	63.9	59.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.7	83.0	64.1	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.4	85.6	69.4	65.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.9	89.4	71.5	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	90.5	71.7	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	95.4	72.9	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	91.6	70.5	66.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.0	93.4	70.1	66.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.2	95.7	72.6	68.0
24 Hours Average	68.1	-	-	-
Lmax	-	98.2	-	-
L10	-	-	72.4	-
L90	-	-	-	58.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เข็มทรีพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟิล พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/18
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 March 2026
Received Date : 27 March 2026
Analytical Date : 27 March - 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.8	90.4	71.3	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.3	92.6	72.8	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.2	97.5	73.4	69.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	73.1	101.3	74.9	70.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.3	95.6	72.1	68.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.6	88.1	66.5	62.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.9	82.6	61.4	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.3	74.5	63.8	59.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.8	76.2	62.8	58.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.2	75.3	64.7	60.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.4	74.5	63.5	60.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.9	78.2	61.7	57.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.0	76.5	64.9	61.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	64.3	75.1	65.0	61.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.6	77.4	65.2	61.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.3	76.5	66.4	62.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.5	83.5	66.7	62.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.0	88.4	72.5	68.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.9	92.6	72.9	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.4	94.5	73.4	69.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.0	93.2	72.8	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.7	90.7	72.1	68.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.8	85.6	70.6	67.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	88.4	71.4	67.4
24 Hours Average	69.1	-	-	-
Lmax	-	101.3	-	-
L10	-	-	73.3	-
L90	-	-	-	58.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชจิเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March - 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.7	95.1	74.8	67.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	84.0	72.8	67.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.8	87.3	70.5	66.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.7	87.4	70.3	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.3	85.7	69.4	66.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.4	80.4	67.2	62.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.2	82.6	66.6	62.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.2	78.2	66.4	62.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.9	76.1	65.6	62.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	64.8	79.5	66.0	62.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.8	80.4	65.0	61.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	64.3	82.4	65.4	61.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	64.0	75.9	65.4	62.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	64.6	78.3	66.0	62.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.9	75.8	66.2	63.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	66.7	77.5	68.2	64.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	70.7	82.2	73.6	66.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.2	91.9	72.6	68.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.0	98.1	74.1	70.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	92.4	71.9	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.9	89.1	74.6	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	88.6	72.8	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.3	87.2	73.4	68.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.3	92.3	74.4	68.8
24 Hours Average	69.3	-	-	-
Lmax	-	98.1	-	-
L10	-	-	74.3	-
L90	-	-	-	62.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซิดเ็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS, Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/20
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March - 06 April 2026
Report Date : 07 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	97.1	73.2	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.9	92.2	76.2	69.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.3	93.9	76.0	69.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.2	91.5	72.8	68.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.9	88.6	70.8	67.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.8	83.5	69.8	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.7	79.3	69.6	60.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.5	81.4	64.2	60.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.9	82.4	63.4	58.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.9	78.8	63.1	59.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.3	79.2	64.7	60.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.5	81.1	63.2	59.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.7	77.9	63.1	59.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.9	78.8	62.4	58.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.2	78.2	63.8	59.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.5	80.6	63.7	58.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	69.9	88.9	72.0	66.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	73.0	94.9	76.0	70.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.8	97.0	76.4	71.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.4	98.3	76.8	71.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.5	89.8	73.8	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.8	94.0	75.4	69.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	88.5	71.6	66.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.5	96.8	73.8	68.6
24 Hours Average	69.5	-	-	-
Lmax	-	98.3	-	-
L10	-	-	76.1	-
L90	-	-	-	58.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซิดเ็นซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เข็มทริลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March - 06 April 2026
Report Date : 07 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.8	87.1	72.1	67.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	94.9	74.8	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.3	87.8	72.2	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.8	76.6	71.6	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.7	90.4	70.4	66.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.8	76.7	67.2	64.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.8	78.4	63.4	59.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.8	77.6	63.2	58.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.0	80.1	65.1	61.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.6	77.2	64.8	60.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.1	77.6	64.3	60.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.7	81.9	63.1	59.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.9	76.4	62.8	58.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.3	80.5	63.4	58.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.8	76.1	63.1	59.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.3	83.9	64.2	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.9	79.3	68.2	65.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	79.9	69.6	65.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.4	88.3	70.5	64.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.8	92.4	70.9	66.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	93.6	71.4	67.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.7	95.4	72.6	68.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.6	90.1	71.5	67.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.9	93.7	72.3	67.2
24 Hours Average	68.4	-	-	-
Lmax	-	95.4	-	-
L10	-	-	72.3	-
L90	-	-	-	58.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/22
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 March 2026
Received Date : 31 March 2026
Analytical Date : 31 March - 06 April 2026
Report Date : 07 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.0	79.4	66.8	62.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.4	80.3	66.6	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.2	80.2	66.2	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	77.8	66.6	62.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.8	75.9	67.0	63.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.2	80.3	63.2	60.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.4	80.6	64.5	60.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.7	79.8	62.8	58.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.9	81.4	62.3	59.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.8	76.0	63.4	59.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.8	77.4	64.1	60.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.1	78.2	62.5	58.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.7	80.4	61.3	57.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.8	78.7	62.7	58.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.9	79.1	63.4	59.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.2	83.1	64.5	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.4	84.8	67.3	63.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	73.4	94.8	75.6	68.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.8	91.5	73.8	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	74.0	91.7	76.4	68.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.1	88.7	75.0	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.4	84.9	71.5	67.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.3	85.4	71.6	67.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.9	82.8	72.3	68.3
24 Hours Average	68.2	-	-	-
Lmax	-	94.8	-	-
L10	-	-	74.6	-
L90	-	-	-	58.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory 

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พลาซ่า 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 - 31 March 2026
Received Date : 01 April 2026
Analytical Date : 01 - 06 April 2026
Report Date : 07 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.6	98.0	74.5	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.2	94.7	73.8	67.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	87.0	72.0	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.7	84.4	72.2	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.2	82.4	71.1	67.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.8	76.8	68.0	65.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.8	79.4	68.0	65.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	67.0	79.1	68.0	65.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	66.8	80.9	68.0	64.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	65.2	77.3	66.7	60.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.5	77.4	65.0	60.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.3	73.3	64.8	60.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.4	75.1	64.2	59.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.8	77.7	65.4	60.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	65.1	81.0	66.6	61.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.4	79.2	67.4	62.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.0	82.8	72.8	64.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.1	97.1	71.0	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.3	93.6	72.6	67.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.8	89.9	72.2	67.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	86.5	70.8	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	89.6	71.6	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.4	92.0	72.3	68.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.1	88.6	72.2	67.1
24 Hours Average	69.3	-	-	-
Lmax	-	98.0	-	-
L10	-	-	72.7	-
L90	-	-	-	60.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟิล พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/24
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 March - 01 April 2026
Received Date : 02 April 2026
Analytical Date : 02 - 06 April 2026
Report Date : 07 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.9	88.7	72.2	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.8	92.0	75.4	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.7	86.3	72.6	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.8	84.4	72.8	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.4	84.8	71.3	67.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.9	80.9	65.6	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.9	78.5	65.2	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.0	85.1	65.4	61.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.4	79.8	64.8	58.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	64.4	77.4	65.0	61.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.5	75.2	64.0	60.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.2	78.3	63.2	58.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.6	75.0	63.2	57.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.6	79.4	63.4	57.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.1	84.8	66.4	61.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.3	80.6	67.4	62.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	69.0	85.2	70.2	66.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.3	93.4	72.8	68.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.1	95.6	74.8	70.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.7	93.3	73.2	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.6	93.9	72.4	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.6	96.3	73.8	71.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.9	94.6	72.4	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.7	98.2	75.0	72.6
24 Hours Average	69.6	-	-	-
Lmax	-	98.2	-	-
L10	-	-	74.5	-
L90	-	-	-	58.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ฟิล พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672879 E 1535304 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69047
Sample No.	:	S69047/25
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	16 - 17 March 2026
Received Date	:	20 March 2026
Analytical Date	:	20 - 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.3	90.1	70.5	66.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.5	88.5	67.3	63.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.2	84.6	66.4	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.1	87.2	68.2	64.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	83.6	65.0	62.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	80.1	61.9	57.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	77.5	59.4	55.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	71.2	58.3	54.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	72.6	58.6	54.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.3	71.0	57.5	53.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	70.5	59.6	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.1	68.5	58.1	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.2	74.2	60.7	56.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.2	73.2	58.2	55.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.6	72.1	56.4	52.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	71.5	59.7	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	77.6	61.3	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	83.5	65.4	61.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	87.6	65.7	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	88.4	68.3	64.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	89.5	69.4	65.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.5	85.2	67.2	63.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	84.5	66.1	62.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.4	87.5	68.4	64.5
24 Hours Average	64.2	-	-	-
Lmax	-	90.1	-	-
L10	-	-	68.4	-
L90	-	-	-	54.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

Standard :	Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).
------------	---

Remark : Model and Serial No. : ST11D and S/N 821481

Expire Date	12 February 2027
-------------	------------------

Calibration Model and Social Bio

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชมาร์ก เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672879 E 1535304 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/26
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.0	84.0	68.9	64.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	92.6	71.3	67.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	88.5	68.2	64.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	90.7	69.7	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.9	87.5	66.4	62.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.8	82.0	60.1	56.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.4	77.5	57.2	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.0	72.5	55.4	51.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.1	71.4	57.3	53.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.9	70.6	56.8	52.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.0	72.5	55.1	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.3	71.4	54.1	51.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.9	75.2	52.8	48.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	76.3	55.3	51.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.8	74.2	54.9	50.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.6	77.0	57.6	53.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.9	80.9	57.1	53.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.3	85.6	68.4	64.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.0	88.4	70.2	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.8	90.2	70.5	66.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.2	87.1	69.4	65.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.0	86.2	67.1	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	80.5	65.2	61.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.2	81.5	68.4	64.2
24 Hours Average	65.0	-	-	-
Lmax	-	92.6	-	-
L10	-	-	70.1	-
L90	-	-	-	51.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST11D and S/N 821481

Expire Date : 12 February 2027

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชาร์ด เทอมินอส
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672879 E 1535304 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/22
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.1	87.5	68.2	64.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.0	90.1	71.4	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	87.5	70.5	66.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	82.6	69.5	65.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	81.4	68.4	64.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	77.5	61.2	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.3	72.6	56.3	53.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.2	70.1	52.7	48.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.4	71.2	53.4	50.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.8	72.3	53.8	50.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.6	70.0	54.1	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.1	72.8	55.0	52.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.6	75.6	56.9	52.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.7	71.4	55.7	51.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.2	73.2	58.4	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.0	77.4	57.6	53.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	81.6	59.2	55.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.5	85.4	67.4	63.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.4	89.5	68.2	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.2	91.5	70.1	66.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.1	90.4	70.5	66.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.4	87.5	68.3	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.5	82.6	66.4	63.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	86.4	69.7	65.7
24 Hours Average	65.4	-	-	-
Lmax	-	91.5	-	-
L10	-	-	70.4	-
L90	-	-	-	50.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST11D and S/N 821481
Expire Date : 12 February 2027
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory
Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟิล พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 09 - 15 March 2026
Received Date : 11 - 16 March 2026
Analytical Date : 11 - 17 March 2026
Report Date : 18 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69047/2	09-10/03/2026	69.8 ^{1/}	66.4 ^{2/}	63.7 ^{2/}	8.4	10.0
S69047/3	10-11/03/2026	71.5 ^{3/}	67.8 ^{4/}	65.0 ^{4/}	9.1	10.0
S69047/4	11-12/03/2026	73.1 ^{5/}	69.0 ^{6/}	66.3 ^{6/}	9.7	10.0
S69047/5	12-13/03/2026	73.2 ^{7/}	69.4 ^{8/}	66.7 ^{8/}	9.2	10.0
S69047/6	13-14/03/2026	72.6 ^{9/}	68.9 ^{10/}	65.8 ^{10/}	9.4	10.0
S69047/7	14-15/03/2026	72.0 ^{11/}	70.0 ^{12/}	67.4 ^{12/}	5.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 09 March 2026

^{2/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 11 March 2026

^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 12 March 2026

^{4/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 13 March 2026

^{5/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 14 March 2026

^{6/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 11 March 2026

Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340947

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 09 March 2026

^{4/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 10 March 2026

^{6/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 11 March 2026

^{8/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 12 March 2026

^{10/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 13 March 2026

^{12/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 11 March 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟิล พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 - 22 March 2026
Received Date : 17 - 23 March 2026
Analytical Date : 17 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69047/8	15-16/03/2026	73.8 ^{1/}	69.9 ^{2/}	67.2 ^{2/}	9.3	10.0
S69047/9	16-17/03/2026	74.1 ^{3/}	70.3 ^{4/}	67.9 ^{4/}	8.9	10.0
S69047/10	17-18/03/2026	72.8 ^{5/}	69.5 ^{6/}	66.6 ^{6/}	8.5	10.0
S69047/11	18-19/03/2026	73.7 ^{7/}	69.9 ^{8/}	67.1 ^{8/}	9.3	10.0
S69047/12	19-20/03/2026	73.5 ^{9/}	69.5 ^{10/}	67.1 ^{10/}	9.2	10.0
S69047/13	20-21/03/2026	72.9 ^{11/}	69.2 ^{12/}	66.5 ^{12/}	9.0	10.0
S69047/14	21-22/03/2026	73.5 ^{13/}	69.4 ^{14/}	67.0 ^{14/}	9.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 99D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 a.m., 16 March 2026
- ^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 17 March 2026
- ^{5/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 17 March 2026
- ^{7/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 18 March 2026
- ^{9/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 20 March 2026
- ^{11/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 20 March 2026
- ^{13/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 21 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340947

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 15 March 2026
- ^{4/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 16 March 2026
- ^{6/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 18 March 2026
- ^{8/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 19 March 2026
- ^{10/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 20 March 2026
- ^{12/} Measurement on 07.40 a.m. - 07.45 a.m., 21 March 2026
- ^{14/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 22 March 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เข็นทริลพัฒนา เรซซิเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟิล พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 - 27 March 2026
Received Date : 24 - 30 March 2026
Analytical Date : 24 March - 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69047/15	22-23/03/2026	72.3 ^{1/}	69.2 ^{2/}	66.5 ^{2/}	7.9	10.0
S69047/16	23-24/03/2026	73.0 ^{3/}	69.1 ^{4/}	66.4 ^{4/}	9.3	10.0
S69047/17	24-25/03/2026	72.0 ^{5/}	68.2 ^{6/}	65.4 ^{6/}	9.3	10.0
S69047/18	25-26/03/2026	73.1 ^{7/}	69.7 ^{8/}	67.0 ^{8/}	8.4	10.0
S69047/19	26-27/03/2026	73.0 ^{9/}	68.9 ^{10/}	66.0 ^{10/}	9.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 a.m., 23 March 2026

^{3/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 24 March 2026

^{5/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 24 March 2026

^{7/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 25 March 2026

^{9/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 27 March 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 22 March 2026

^{4/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 23 March 2026

^{6/} Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 25 March 2026

^{8/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 26 March 2026

^{10/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 26 March 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
 Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
 (Phyll Phahon 59 Station)
 Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 27 March - 01 April 2026
 Received Date : 30 March - 02 April 2026
 Analytical Date : 30 March - 06 April 2026
 Report Date : 07 April 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69047/20	27-28/03/2026	73.0 ^{1/}	69.4 ^{2/}	66.9 ^{2/}	8.6	10.0
S69047/21	28-29/03/2026	72.5 ^{3/}	68.2 ^{4/}	65.6 ^{4/}	9.9	10.0
S69047/22	29-30/03/2026	74.0 ^{5/}	70.1 ^{6/}	67.3 ^{6/}	9.4	10.0
S69047/23	30-31/03/2026	73.6 ^{7/}	69.9 ^{8/}	66.9 ^{8/}	9.3	10.0
S69047/24	31/03-01/04/2026	73.7 ^{9/}	69.9 ^{10/}	67.0 ^{10/}	9.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 07.00 a.m. - 08.00 a.m., 28 March 2026

^{3/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 28 March 2026

^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 010.00 a.m., 30 March 2026

^{7/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 30 March 2026

^{9/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 01 April 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 28 March 2026

^{4/} Measurement on 07.20 a.m. - 07.25 a.m., 29 March 2026

^{6/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 30 March 2026

^{8/} Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 30 March 2026

^{10/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 31 March 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟิล พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชมาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672879 E 1535304 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 16 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69047/25	16-17/03/2026	69.3 ^{1/}	64.0 ^{2/}	61.3 ^{2/}	6.5	10.0
S69047/26	17-18/03/2026	70.1 ^{3/}	64.1 ^{4/}	61.4 ^{4/}	7.4	10.0
S69047/27	18-19/03/2026	70.0 ^{5/}	65.1 ^{6/}	62.2 ^{6/}	6.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 16 March 2026

^{3/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 17 March 2026

^{5/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 18 March 2026

Model and Serial No. : ST11D and S/N 821481

Expire Date : 12 February 2027

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.50 a.m. - 07.55 a.m., 17 March 2026

^{4/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 18 March 2026

^{6/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 19 March 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรจซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 April 2026
Received Date : 03 April 2026
Analytical Date : 03 - 08 April 2026
Report Date : 08 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	98.5	71.3	67.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.3	102.1	73.5	69.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.6	100.0	72.5	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.7	93.5	71.6	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.6	93.2	69.4	65.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.7	83.5	68.8	62.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.4	82.2	68.6	62.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	67.0	94.5	69.4	62.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.8	81.9	68.0	62.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	64.9	76.7	67.2	61.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	65.2	86.2	67.2	62.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	64.2	87.1	66.4	61.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	64.7	88.2	66.0	61.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	64.3	80.0	66.6	61.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	65.7	83.5	67.8	61.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	67.6	83.8	69.8	64.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	69.2	90.1	70.4	66.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.3	97.6	71.5	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.8	98.1	70.5	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.0	98.3	72.6	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	99.4	71.1	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	92.5	71.9	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.8	96.2	70.2	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.5	99.5	72.4	68.4
24 Hours Average	69.0	-	-	-
Lmax	-	102.1	-	-
L10	-	-	72.5	-
L90	-	-	-	61.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 April 2026
Received Date : 06 April 2026
Analytical Date : 06 - 08 April 2026
Report Date : 08 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.7	94.1	71.5	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.1	98.6	74.3	70.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	74.0	107.9	75.2	71.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.7	98.4	72.6	68.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.1	90.1	72.4	68.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.4	88.4	63.1	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.7	82.6	61.4	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.6	72.4	62.8	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.7	83.5	59.8	55.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.5	77.5	58.0	54.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.4	72.6	61.4	57.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.2	74.1	64.2	60.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.8	75.4	62.8	58.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	76.2	59.7	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.7	72.4	58.3	54.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.1	74.5	64.1	60.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.4	77.9	64.7	60.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.8	92.5	71.6	67.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.9	96.4	73.4	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.1	101.5	74.2	70.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.7	92.6	72.8	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.4	93.4	71.6	67.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.2	90.7	71.7	67.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	95.2	72.6	68.2
24 Hours Average	69.3	-	-	-
Lmax	-	107.9	-	-
L10	-	-	74.0	-
L90	-	-	-	56.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 April 2026
Received Date : 06 April 2026
Analytical Date : 06 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.8	92.0	71.8	67.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	90.5	71.6	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.6	91.4	72.4	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.5	93.7	71.3	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.3	92.0	70.4	66.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	88.5	62.0	57.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	81.6	59.8	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	77.4	58.4	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.1	78.2	60.7	56.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.7	73.6	61.2	57.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.5	71.4	62.1	58.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.3	75.2	62.8	58.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.4	74.0	61.3	57.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.8	73.6	60.4	56.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.1	72.6	63.8	59.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.7	77.5	61.2	57.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.3	81.4	65.4	61.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.8	85.6	69.4	66.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.9	89.4	71.2	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.2	92.5	71.5	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.1	97.5	73.7	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.6	92.5	72.0	68.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.0	91.6	71.6	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	96.4	70.4	66.9
24 Hours Average	68.0	-	-	-
Lmax	-	97.5	-	-
L10	-	-	71.9	-
L90	-	-	-	56.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

นายพร ศิริสัมพันธ์ เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 April 2026
Received Date : 06 April 2026
Analytical Date : 06 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.9	97.5	72.4	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.3	101.6	73.1	69.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	98.5	73.5	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.7	99.2	71.6	67.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.3	90.4	70.8	66.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	88.4	64.7	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	82.6	61.5	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.7	81.4	62.8	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.0	77.2	61.9	57.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.4	73.6	59.8	55.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.9	74.1	58.7	54.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.8	70.5	60.4	56.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	72.1	59.3	55.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.4	73.6	61.2	57.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.7	74.2	62.8	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	72.5	60.4	56.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.6	77.9	63.7	59.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	86.5	67.5	63.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.1	88.7	68.9	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	84.9	67.3	63.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	92.5	69.4	65.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.4	88.6	68.5	64.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.1	90.1	68.6	64.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.8	91.4	68.8	64.0
24 Hours Average	67.0	-	-	-
Lmax	-	101.6	-	-
L10	-	-	72.2	-
L90	-	-	-	55.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 April 2026
Received Date : 07 April 2026
Analytical Date : 07 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	81.4	71.5	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.4	82.5	69.4	66.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.7	83.6	70.2	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.4	80.5	68.5	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	84.1	68.3	64.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.1	82.9	65.3	61.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.5	77.5	61.2	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.8	76.2	61.8	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.4	71.4	60.4	56.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.1	72.8	59.8	55.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.6	73.6	60.1	56.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.7	71.8	61.8	57.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.3	72.4	62.4	58.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.4	74.5	59.8	56.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.2	76.5	60.1	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.7	77.5	63.7	59.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.6	79.3	65.4	61.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.9	90.5	71.5	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.8	87.5	70.9	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.2	93.6	70.4	66.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	95.2	71.2	67.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.2	98.1	71.6	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.4	87.2	69.5	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	83.6	70.8	66.8
24 Hours Average	67.2	-	-	-
Lmax	-	98.1	-	-
L10	-	-	71.4	-
L90	-	-	-	56.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

ชัชวาลย์ เก่งกันต์ เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 April 2026
Received Date : 08 April 2026
Analytical Date : 08 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.4	85.2	69.4	66.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	81.4	68.3	64.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.9	80.3	68.7	64.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	81.6	67.1	63.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.1	82.4	65.9	61.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	80.4	61.2	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.5	72.5	61.4	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.8	73.6	62.3	58.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	74.1	59.8	55.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	70.2	58.1	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.2	72.3	60.7	56.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.8	71.5	60.4	56.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.1	73.4	61.8	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	72.6	58.2	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.3	77.5	61.3	57.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.5	78.4	62.7	58.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.4	83.0	66.3	61.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.5	92.5	71.6	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.6	98.0	73.2	69.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.1	96.5	72.9	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	91.0	72.1	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	92.5	71.5	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.6	88.5	70.6	66.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.3	97.4	72.8	68.5
24 Hours Average	67.4	-	-	-
Lmax	-	98.0	-	-
L10	-	-	72.6	-
L90	-	-	-	55.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

[Redacted Signature Area]

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 April 2026
Received Date : 09 April 2026
Analytical Date : 09 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.1	92.5	72.0	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.9	90.7	71.8	67.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.3	96.5	71.2	67.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.9	93.5	71.4	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	90.4	70.6	66.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.7	88.2	68.2	64.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.0	86.5	64.9	60.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.9	81.4	62.5	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.8	82.5	62.1	58.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.0	77.6	62.3	58.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.2	75.4	64.5	60.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.1	78.1	60.7	56.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.9	74.2	60.5	56.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.5	73.6	58.9	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.9	75.0	60.7	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.3	77.4	63.4	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.2	78.1	65.1	61.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.4	92.5	71.5	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.2	94.1	71.9	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.0	96.2	72.4	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	95.2	72.8	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.0	97.5	73.6	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.5	90.5	71.5	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.2	99.4	73.4	68.5
24 Hours Average	68.6	-	-	-
Lmax	-	99.4	-	-
L10	-	-	72.7	-
L90	-	-	-	56.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 April 2026
Received Date : 10 April 2026
Analytical Date : 10 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	97.4	72.3	68.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.7	93.5	71.8	67.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.3	91.2	72.4	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	92.7	71.8	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.1	90.5	71.3	67.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.2	88.6	67.4	63.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.1	81.4	63.5	59.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	82.6	61.2	57.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.5	83.4	62.8	58.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.3	77.5	59.4	55.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	74.8	58.0	54.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.2	76.5	60.1	56.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.1	78.0	60.4	56.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.4	74.5	59.8	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.4	76.9	61.2	57.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.0	79.4	58.7	54.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.1	82.1	62.4	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.1	88.2	71.5	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.3	96.2	74.5	69.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.8	91.4	72.9	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.0	90.2	72.1	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.7	93.1	71.8	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	91.5	70.6	66.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	90.2	70.4	66.4
24 Hours Average	68.3	-	-	-
Lmax	-	97.4	-	-
L10	-	-	72.4	-
L90	-	-	-	55.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชซิเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.8	94.1	72.4	68.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.0	97.2	71.8	67.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.2	95.3	73.0	69.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.5	93.1	71.9	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.6	90.8	70.4	66.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.2	88.2	66.2	62.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.0	84.5	64.8	60.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.1	81.6	61.5	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.7	83.7	61.3	57.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.9	80.0	59.4	56.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.4	77.4	60.8	56.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.2	78.5	61.8	57.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.7	75.8	62.5	58.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.0	76.1	59.8	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.4	72.0	60.4	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	74.5	62.2	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.1	77.6	63.1	58.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.0	92.5	71.6	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	96.4	72.8	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.2	105.3	74.3	70.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.9	102.1	73.5	69.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.0	99.4	73.1	69.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.1	92.5	71.8	67.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.5	96.3	72.6	68.2
24 Hours Average	68.8	-	-	-
Lmax	-	105.3	-	-
L10	-	-	73.1	-
L90	-	-	-	56.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เข็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 - 11 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 22 April 2026
Report Date : 23 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.6	87.5	70.8	66.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.2	95.2	72.4	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	90.1	71.6	67.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.4	88.4	70.8	66.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	87.2	69.4	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.6	85.6	61.2	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.9	83.0	62.5	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.7	77.4	59.8	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.1	71.2	59.3	55.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.7	72.6	60.4	56.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	70.4	59.7	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.9	69.5	58.1	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.8	70.5	58.2	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.9	72.4	59.6	56.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.5	72.8	59.7	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.1	73.4	61.4	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.6	74.1	61.2	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.7	84.5	68.4	64.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.7	89.6	70.2	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.3	92.6	71.9	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.9	90.4	71.5	67.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	88.0	71.3	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.6	86.5	69.4	65.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	91.0	71.5	67.1
24 Hours Average	67.2	-	-	-
Lmax	-	95.2	-	-
L10	-	-	71.6	-
L90	-	-	-	55.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

บริษัท เข็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชซิเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 22 April 2026
Report Date : 23 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	92.6	71.5	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	88.4	71.4	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	82.6	69.2	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.4	84.5	70.8	66.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.6	83.6	68.5	64.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	80.4	61.4	57.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.4	77.2	62.3	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.5	73.6	61.8	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	71.5	59.5	55.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.2	74.2	58.4	55.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.1	70.3	61.7	57.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.4	73.5	60.9	56.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.8	70.5	60.5	56.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.7	71.4	61.8	57.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.2	73.5	62.5	58.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	70.5	59.4	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.0	75.5	64.3	60.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.2	80.2	66.4	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.1	81.4	68.2	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.8	83.6	68.1	64.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	77.8	67.9	63.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.8	83.9	67.4	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.0	84.5	66.5	62.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.4	81.4	67.8	63.1
24 Hours Average	65.5	-	-	-
Lmax	-	92.6	-	-
L10	-	-	70.3	-
L90	-	-	-	56.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชซิเด็นซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/24
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 22 April 2026
Report Date : 23 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.4	90.1	69.1	63.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.8	93.4	69.4	65.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.7	88.5	67.5	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	85.2	68.3	64.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.7	81.4	67.4	63.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.5	77.6	65.9	61.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	75.2	61.2	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.1	72.0	62.8	58.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.3	74.0	62.3	58.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.4	72.6	61.4	57.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	75.3	59.8	56.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.7	74.1	60.3	56.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.2	76.2	62.8	58.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.7	75.2	61.4	57.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.9	77.4	61.7	57.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.1	76.5	63.2	59.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.3	82.0	65.4	61.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	85.9	68.4	64.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.3	90.2	69.2	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	91.4	69.7	65.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.8	86.5	67.1	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.9	87.4	68.5	64.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.4	84.2	66.4	62.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.8	89.6	68.2	64.4
24 Hours Average	65.5	-	-	-
Lmax	-	93.4	-	-
L10	-	-	69.2	-
L90	-	-	-	57.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 22 April 2026
Report Date : 23 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.4	82.6	70.2	66.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.0	85.4	70.3	66.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.7	87.6	69.4	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	89.1	68.1	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	85.6	68.9	64.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	80.2	63.4	60.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	77.4	61.7	57.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.8	75.2	61.5	57.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.4	73.6	62.8	58.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.6	78.1	59.4	55.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.3	74.2	63.8	59.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.4	75.3	64.7	60.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.8	75.0	63.2	60.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	64.1	76.9	65.4	61.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.0	74.2	65.8	62.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.5	77.8	64.9	60.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.1	82.2	65.7	61.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.3	85.4	67.2	63.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.9	87.6	67.4	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	92.0	69.5	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.2	86.4	68.3	64.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.0	88.2	68.1	64.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.9	85.3	67.4	63.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.2	87.1	69.5	65.4
24 Hours Average	65.9	-	-	-
Lmax	-	92.0	-	-
L10	-	-	69.5	-
L90	-	-	-	58.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory  Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/26
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 22 April 2026
Report Date : 23 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.2	88.1	68.2	64.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	87.4	68.0	64.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	89.2	68.4	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	86.5	69.2	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.7	80.1	68.1	64.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.4	77.4	63.4	60.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.0	75.6	64.2	61.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.6	73.2	62.7	58.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.2	74.5	61.5	57.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.6	75.6	62.8	58.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.0	75.1	64.3	60.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.5	74.8	64.9	60.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.3	77.5	61.2	57.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.6	76.5	61.5	57.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.7	75.0	63.4	60.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.0	78.2	63.0	59.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.7	80.6	65.2	61.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.4	82.6	67.4	63.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.1	84.5	68.3	65.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.7	92.0	69.2	65.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.2	90.3	69.8	65.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.4	88.4	68.1	64.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.0	87.2	68.4	64.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.0	85.6	69.3	65.2
24 Hours Average	65.7	-	-	-
Lmax	-	92.0	-	-
L10	-	-	69.2	-
L90	-	-	-	58.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory 

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 April 2026
Received Date : 17 April 2026
Analytical Date : 17 - 22 April 2026
Report Date : 23 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.8	82.8	68.1	64.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	86.0	67.4	63.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.1	84.1	66.9	62.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.8	85.2	66.2	62.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	87.6	65.7	61.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	77.4	61.9	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.4	72.0	62.4	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.8	72.8	62.0	59.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.0	73.5	64.3	60.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.5	74.5	61.8	57.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.2	72.6	60.4	58.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.4	73.8	62.9	57.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.7	75.1	63.4	59.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.8	77.4	61.5	57.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.7	75.0	62.8	58.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.5	79.5	64.7	60.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.2	80.1	65.3	62.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	83.2	65.4	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	88.5	67.2	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.0	84.6	68.1	64.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.9	90.2	69.3	64.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.4	87.5	67.4	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	85.6	66.2	62.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.1	84.7	68.5	64.2
24 Hours Average	64.7	-	-	-
Lmax	-	90.2	-	-
L10	-	-	68.1	-
L90	-	-	-	57.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชซิเดนซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/28
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 - 22 April 2026
Report Date : 23 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.9	87.6	68.5	64.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.1	89.0	67.9	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.8	85.2	68.0	64.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	89.5	69.4	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.1	90.7	69.4	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.2	88.5	65.1	61.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.0	82.6	64.7	60.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.1	77.4	61.3	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.4	73.0	62.8	59.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.5	77.1	62.5	58.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.4	76.5	63.4	58.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.8	78.4	60.9	56.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.2	75.0	64.5	60.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	64.1	74.7	65.1	61.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.2	76.3	63.7	60.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.7	77.8	63.4	60.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.8	79.5	64.8	61.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	82.6	66.4	62.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.2	84.5	67.2	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	88.6	67.8	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	87.1	68.1	64.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.9	85.2	67.9	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.5	84.6	66.3	63.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.2	88.5	68.4	64.1
24 Hours Average	65.3	-	-	-
Lmax	-	90.7	-	-
L10	-	-	68.5	-
L90	-	-	-	58.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 - 29 April 2026
Report Date : 30 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.8	89.0	69.4	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.0	93.2	71.5	67.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.1	90.0	70.5	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.5	87.4	69.4	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	85.6	69.2	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.0	77.5	63.5	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	80.1	61.8	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	76.9	60.4	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.4	74.5	62.8	58.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.5	77.2	61.7	57.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.7	75.8	61.9	57.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.8	72.9	62.4	58.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.4	74.5	63.1	59.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.6	73.5	62.4	58.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.5	75.8	60.8	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.4	74.6	62.1	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.7	78.1	63.4	59.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.4	82.6	68.4	64.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.4	85.4	70.5	66.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.2	87.2	69.1	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.9	86.0	69.4	65.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	85.1	68.1	64.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.3	81.4	68.2	64.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.4	88.6	69.5	65.2
24 Hours Average	66.3	-	-	-
Lmax	-	93.2	-	-
L10	-	-	70.2	-
L90	-	-	-	57.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชซิเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/30
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 - 29 April 2026
Report Date : 30 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.4	87.4	67.5	63.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	85.6	69.4	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.7	91.3	69.4	65.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.1	88.5	68.1	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	87.2	67.4	63.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	85.6	63.2	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	81.4	61.5	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.5	77.5	62.9	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.4	76.3	64.5	60.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.2	72.5	61.2	57.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.8	71.4	61.7	57.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.4	70.8	60.0	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.4	73.0	63.2	58.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.7	73.6	63.4	59.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.4	74.8	64.1	60.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.8	77.4	62.5	58.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.7	79.3	64.9	61.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.5	82.6	66.4	62.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.1	85.4	69.0	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	87.3	68.4	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.9	85.9	68.7	64.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	87.4	69.1	65.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.9	86.2	66.2	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.1	89.5	68.7	64.7
24 Hours Average	65.4	-	-	-
Lmax	-	91.3	-	-
L10	-	-	69.1	-
L90	-	-	-	57.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชซิเด็นซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/31
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 April 2026
Received Date : 21 April 2026
Analytical Date : 21 - 29 April 2026
Report Date : 30 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.4	87.5	66.1	62.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	84.6	68.4	64.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.0	85.2	68.5	64.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.8	87.1	67.9	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.9	85.6	66.3	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.7	79.5	65.4	61.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	80.4	61.7	57.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.4	76.5	63.2	59.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.8	74.2	61.8	57.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.3	77.5	62.4	58.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	79.3	60.8	55.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.7	75.1	60.4	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.1	77.4	63.7	59.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.0	78.6	61.5	57.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.8	75.2	62.9	58.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.8	79.5	63.4	59.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.0	83.4	65.4	61.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.4	90.1	71.4	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.6	95.4	73.5	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.1	92.6	73.4	69.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	91.7	71.6	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.3	93.4	72.8	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	88.5	70.4	66.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.8	92.7	72.6	68.4
24 Hours Average	67.5	-	-	-
Lmax	-	95.4	-	-
L10	-	-	72.7	-
L90	-	-	-	57.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรสซิเดนซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 29 April 2026
Report Date : 30 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.4	93.0	72.9	69.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.8	97.6	74.5	70.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.0	92.4	74.3	70.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.5	94.4	73.0	69.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.1	90.2	72.6	68.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	88.0	64.8	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	82.6	61.2	57.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.7	81.4	62.3	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.4	83.7	63.4	59.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.0	75.6	63.8	58.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.9	74.8	62.5	59.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.8	76.2	60.1	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.4	75.8	63.8	59.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.8	78.1	59.4	55.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.7	77.3	60.1	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.4	79.5	64.7	60.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.7	84.0	66.3	62.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.8	88.4	72.9	68.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.6	93.5	73.4	69.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.1	94.2	73.5	69.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.8	96.5	73.2	69.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.6	90.2	72.6	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.3	87.5	71.7	67.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.8	91.6	73.4	69.3
24 Hours Average	69.6	-	-	-
Lmax	-	97.6	-	-
L10	-	-	73.5	-
L90	-	-	-	56.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory 

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชัน
(Phyll Phalon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/14
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 April 2026
Received Date : 23 April 2026
Analytical Date : 23 - 29 April 2026
Report Date : 30 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	93.7	72.6	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	94.8	73.4	69.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	92.6	73.5	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.8	90.5	72.8	68.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.3	91.7	71.4	67.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.2	83.6	66.4	62.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.1	84.2	63.7	60.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	80.1	61.9	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.3	77.5	61.4	57.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.5	76.9	62.5	58.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.8	78.4	63.7	59.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.8	75.2	61.8	57.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.7	77.1	60.4	56.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.4	79.6	62.9	58.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.8	78.5	62.8	58.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.4	78.3	64.3	60.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.0	83.4	63.7	59.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	87.4	70.5	66.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	92.6	72.4	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.4	91.5	71.9	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.8	93.4	71.3	67.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.3	95.2	73.5	69.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.1	92.0	71.4	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.8	91.6	71.8	67.3
24 Hours Average	68.7	-	-	-
Lmax	-	95.2	-	-
L10	-	-	73.2	-
L90	-	-	-	57.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชซิเดนซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เฟิล พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 April 2026
Received Date : 24 April 2026
Analytical Date : 24 - 29 April 2026
Report Date : 30 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.2	93.6	72.5	68.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.3	95.2	73.0	69.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.3	98.6	74.5	70.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.6	92.4	73.1	69.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.1	90.1	71.6	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.7	88.4	65.2	62.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.2	82.6	64.8	60.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.8	83.1	64.3	61.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.0	77.4	63.2	59.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.4	75.6	61.8	57.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.1	78.2	60.9	57.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.8	73.5	62.4	58.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.7	74.1	61.9	57.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.2	72.6	61.3	58.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.4	77.5	64.5	60.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.1	80.4	65.8	62.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.8	83.0	65.3	61.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.3	92.4	71.5	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.6	93.6	73.2	69.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.8	95.1	73.6	69.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.4	91.7	72.8	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.0	96.2	74.0	70.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.8	92.4	71.6	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	90.5	72.9	68.1
24 Hours Average	69.4	-	-	-
Lmax	-	98.6	-	-
L10	-	-	73.5	-
L90	-	-	-	57.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชซิเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/16
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 April 2026
Received Date : 27 April 2026
Analytical Date : 27 - 29 April 2026
Report Date : 30 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.7	92.1	73.6	69.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.1	94.7	74.1	70.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.6	93.6	72.8	68.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.5	90.1	71.9	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.8	91.5	71.5	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.4	86.5	69.5	65.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.1	84.2	65.4	61.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.2	83.2	61.2	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.9	80.0	61.8	57.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.3	77.4	62.3	58.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.5	78.2	63.4	59.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.7	75.9	61.0	57.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.5	76.3	61.8	57.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.8	74.1	60.7	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.3	77.2	62.9	58.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.4	80.5	64.3	60.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.5	83.4	64.5	61.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.3	86.5	71.6	67.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.5	95.1	74.5	70.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.2	91.4	74.9	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.9	92.7	73.2	69.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.0	93.6	73.6	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.7	93.0	72.8	68.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.6	95.4	73.4	69.2
24 Hours Average	69.7	-	-	-
Lmax	-	95.4	-	-
L10	-	-	74.0	-
L90	-	-	-	57.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory 

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69047
Sample No. : S69047/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 April 2026
Received Date : 27 April 2026
Analytical Date : 27 April - 05 May 2026
Report Date : 06 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.0	96.5	74.6	70.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.2	92.5	72.8	68.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.8	91.4	73.1	69.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.1	92.8	73.4	69.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.6	95.1	72.6	68.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	70.4	90.6	71.4	67.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.5	88.4	63.5	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.1	81.5	61.2	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	77.5	59.8	55.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.3	82.0	63.4	59.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.4	76.5	62.5	59.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.8	74.5	62.1	58.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.2	77.5	64.9	60.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.4	78.1	61.8	57.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.5	76.5	62.5	58.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.8	74.5	63.4	59.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.3	83.2	65.7	61.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.3	92.5	71.5	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.6	96.4	73.4	69.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.4	91.1	73.0	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	88.6	72.1	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.6	87.6	71.5	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.3	85.2	70.9	66.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.1	90.4	71.4	67.2
24 Hours Average	69.2	-	-	-
Lmax	-	96.5	-	-
L10	-	-	73.3	-
L90	-	-	-	57.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory 

Approved Signatory 



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/18
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 April 2026
Received Date : 27 April 2026
Analytical Date : 27 April - 05 May 2026
Report Date : 06 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	93.6	71.5	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.4	92.0	72.8	68.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	91.4	72.4	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.8	95.0	73.9	69.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.0	91.6	71.5	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	69.3	88.7	70.4	66.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.5	82.6	62.5	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.1	80.4	64.3	60.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.4	77.5	63.8	59.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.7	75.1	63.1	58.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.5	74.5	62.8	58.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	64.4	77.8	65.4	61.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.2	79.4	63.1	59.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.5	77.5	60.4	56.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.4	78.5	63.5	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.6	76.8	62.8	59.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.8	83.4	64.1	60.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	85.6	65.4	61.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.1	88.9	66.1	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	84.5	64.2	60.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.8	87.6	64.8	60.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	85.1	65.3	61.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	86.9	66.1	62.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.2	88.0	67.4	63.8
24 Hours Average	66.9	-	-	-
Lmax	-	95.0	-	-
L10	-	-	72.1	-
L90	-	-	-	58.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 April 2026
Received Date : 28 April 2026
Analytical Date : 28 April - 05 May 2026
Report Date : 06 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.2	87.5	65.1	61.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	84.2	64.3	60.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.5	86.5	63.8	60.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.1	81.5	65.2	61.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.5	80.2	63.4	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.3	83.5	66.4	62.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.6	77.4	61.9	57.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.4	82.0	62.8	58.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.5	76.5	61.4	57.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.3	74.1	63.4	59.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.4	78.2	64.9	60.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.5	75.9	62.5	58.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	64.2	77.4	65.1	61.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.9	79.3	63.5	60.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.5	78.5	64.8	60.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.1	82.6	65.2	61.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.8	84.1	66.7	63.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.6	87.5	69.4	65.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.5	92.6	73.5	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.9	90.1	72.1	68.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	93.4	72.5	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.6	94.7	73.4	69.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.0	90.5	71.8	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	92.1	72.4	68.1
24 Hours Average	67.4	-	-	-
Lmax	-	94.7	-	-
L10	-	-	72.5	-
L90	-	-	-	58.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

นางสาว ศิริวิมล ชื่นใจจรตมณีรัตน์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซิดเ็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/20
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 April 2026
Received Date : 29 April 2026
Analytical Date : 29 April - 05 May 2026
Report Date : 06 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.4	91.6	72.3	68.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.8	89.5	71.8	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.0	87.4	71.4	67.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.8	85.6	70.9	66.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.0	88.2	72.5	68.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.5	80.4	68.3	64.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.5	81.6	63.4	60.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.1	75.0	64.1	60.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.4	72.6	61.5	58.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.1	74.5	62.8	58.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.8	73.5	62.3	58.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.4	72.8	63.4	59.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.5	74.1	61.9	57.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.1	75.8	64.0	60.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.4	74.6	62.8	58.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.8	78.9	63.1	59.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.9	83.6	65.7	61.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.4	85.6	69.4	65.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	89.4	71.5	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.1	93.5	73.2	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.1	90.1	72.4	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.6	92.4	72.6	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.3	87.6	71.9	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	85.2	70.5	66.9
24 Hours Average	68.3	-	-	-
Lmax	-	93.5	-	-
L10	-	-	72.5	-
L90	-	-	-	58.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory 

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 April 2026
Received Date : 30 April 2026
Analytical Date : 30 April - 05 May 2026
Report Date : 06 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	92.6	72.4	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.8	91.4	72.9	67.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.0	85.6	73.1	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.6	87.6	71.4	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.1	86.0	71.6	66.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.1	77.2	64.2	60.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.4	76.5	63.5	60.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.2	75.4	62.4	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.5	74.2	61.8	57.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.8	73.5	60.5	56.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.5	72.3	59.4	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.2	70.1	58.2	54.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	69.8	57.6	53.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.5	69.4	57.3	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.2	69.1	57.4	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.8	71.2	58.6	54.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	74.5	62.3	57.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	87.4	71.5	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.6	98.5	74.6	69.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.4	92.4	73.5	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.9	94.1	73.2	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.1	90.5	74.8	69.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.3	87.5	71.9	66.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	90.5	73.5	67.2
24 Hours Average	68.2	-	-	-
Lmax	-	98.5	-	-
L10	-	-	73.5	-
L90	-	-	-	54.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/22
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 05 May 2026
Report Date : 06 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.8	90.4	72.6	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.6	91.5	72.4	68.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	88.4	71.8	67.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.4	92.5	70.3	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.4	90.1	71.4	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.2	87.5	69.2	65.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.6	84.6	61.5	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.4	85.2	62.8	58.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.2	87.0	64.3	60.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.5	83.0	63.8	60.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.7	77.5	63.1	60.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.1	74.5	64.5	61.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	64.0	76.2	65.7	62.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.4	75.1	62.6	58.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.8	77.4	63.4	59.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.5	75.6	64.1	60.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.0	82.4	66.7	63.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.6	87.5	69.4	65.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	88.5	70.5	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.7	90.1	70.8	66.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	93.6	71.4	67.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.2	97.0	73.2	68.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.0	92.5	72.5	68.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	94.3	71.8	67.4
24 Hours Average	68.4	-	-	-
Lmax	-	97.0	-	-
L10	-	-	72.5	-
L90	-	-	-	58.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 April - 01 May 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 05 May 2026
Report Date : 06 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.8	90.1	71.5	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.7	92.4	73.8	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.1	91.6	72.6	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.9	87.5	71.4	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	85.0	69.3	65.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	84.6	64.2	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.3	84.6	63.6	56.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.4	77.2	63.5	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.1	78.3	63.1	56.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.7	80.4	62.7	56.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.4	83.4	61.5	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.3	83.2	61.5	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.9	81.6	62.0	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.1	79.1	62.2	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.8	76.6	63.0	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.8	78.4	65.0	58.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.3	80.4	65.5	59.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	81.6	65.1	58.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	86.7	64.4	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.2	76.5	62.7	58.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.5	80.5	61.5	58.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.4	84.1	63.4	59.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.4	83.6	61.8	57.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.7	85.2	63.2	58.3
24 Hours Average	65.7	-	-	-
Lmax	-	92.4	-	-
L10	-	-	71.5	-
L90	-	-	-	55.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 - 03 April 2026
Received Date : 03 - 06 April 2026
Analytical Date : 03 - 08 April 2026
Report Date : 08 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69047/2	01-02/04/2026	72.3 ^{1/}	68.5 ^{2/}	65.7 ^{2/}	9.3	10.0
S69047/3	02-03/04/2026	74.0 ^{3/}	69.7 ^{4/}	67.1 ^{4/}	9.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 01 April 2026

^{3/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 02 April 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 01 April 2026

^{4/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 03 April 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 03 - 10 April 2026
Received Date : 06 - 16 April 2026
Analytical Date : 06 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69047/4	03-04/04/2026	72.1 ^{1/}	68.7 ^{2/}	66.2 ^{2/}	8.2	10.0
S69047/5	04-05/04/2026	72.3 ^{3/}	69.2 ^{4/}	66.5 ^{4/}	7.9	10.0
S69047/6	05-06/04/2026	71.2 ^{5/}	67.0 ^{6/}	64.4 ^{6/}	9.7	10.0
S69047/7	06-07/04/2026	72.6 ^{7/}	69.4 ^{8/}	66.5 ^{8/}	8.3	10.0
S69047/8	07-08/04/2026	72.2 ^{9/}	69.2 ^{10/}	66.4 ^{10/}	7.8	10.0
S69047/9	08-09/04/2026	72.3 ^{11/}	69.2 ^{12/}	66.6 ^{12/}	7.8	10.0
S69047/10	09-10/04/2026	73.2 ^{13/}	69.5 ^{14/}	66.8 ^{14/}	9.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 04 April 2026
^{3/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 04 April 2026
^{5/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 a.m., 06 April 2026
^{7/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 07 April 2026
^{9/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 08 April 2026
^{11/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 09 April 2026
^{12/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 10 April 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.10 a.m. - 07.15 a.m., 04 April 2026
^{4/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 04 April 2026
^{6/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 05 April 2026
^{8/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 07 April 2026
^{10/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 07 April 2026
^{12/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 09 April 2026
^{13/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 09 April 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 10 - 17 April 2026
Received Date : 16 - 20 April 2026
Analytical Date : 16 - 22 April 2026
Report Date : 23 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69047/11	10-11/04/2026	71.2 ^{1/}	67.4 ^{2/}	64.7 ^{2/}	9.2	10.0
S69047/12	11-12/04/2026	70.2 ^{3/}	67.5 ^{4/}	64.8 ^{4/}	7.1	10.0
S69047/24	12-13/04/2026	68.8 ^{5/}	65.2 ^{6/}	62.4 ^{6/}	8.9	10.0
S69047/25	13-14/04/2026	69.4 ^{7/}	66.0 ^{8/}	63.3 ^{8/}	8.4	10.0
S69047/26	14-15/04/2026	68.7 ^{9/}	66.1 ^{10/}	63.2 ^{10/}	7.0	10.0
S69047/27	15-16/04/2026	67.9 ^{11/}	64.5 ^{12/}	61.4 ^{12/}	8.8	10.0
S69047/28	16-17/04/2026	68.0 ^{13/}	64.8 ^{14/}	62.2 ^{14/}	8.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 10 April 2026

^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 11 April 2026

^{5/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 12 April 2026

^{7/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 13 April 2026

^{9/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 15 April 2026

^{11/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 16 April 2026

^{12/} Measurement on 06.00 p.m. - 07.00 p.m., 16 April 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.10 a.m. - 07.15 a.m., 11 April 2026

^{4/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 11 April 2026

^{6/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 13 April 2026

^{8/} Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 14 April 2026

^{10/} Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 15 April 2026

^{12/} Measurement on 07.35 a.m. - 07.40 a.m., 16 April 2026

^{13/} Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 17 April 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 17 - 24 April 2026
Received Date : 22 - 27 April 2026
Analytical Date : 22 - 29 April 2026
Report Date : 30 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69047/29	17-18/04/2026	70.0 ^{1/}	67.1 ^{2/}	64.3 ^{2/}	7.6	10.0
S69047/30	18-19/04/2026	68.7 ^{3/}	65.2 ^{4/}	62.3 ^{4/}	8.8	10.0
S69047/31	19-20/04/2026	72.6 ^{5/}	69.4 ^{6/}	66.4 ^{6/}	8.4	10.0
S69047/13	20-21/04/2026	73.8 ^{7/}	70.1 ^{8/}	67.4 ^{8/}	9.0	10.0
S69047/14	21-22/04/2026	72.5 ^{9/}	69.2 ^{10/}	66.5 ^{10/}	8.3	10.0
S69047/15	22-23/04/2026	73.3 ^{11/}	69.7 ^{12/}	66.8 ^{12/}	9.0	10.0
S69047/16	23-24/04/2026	73.5 ^{13/}	70.1 ^{14/}	67.5 ^{14/}	8.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 17 April 2026

^{3/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 18 April 2026

^{5/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 20 April 2026

^{7/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 20 April 2026

^{9/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 21 April 2026

^{11/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 22 April 2026

^{13/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 24 April 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 18 April 2026

^{4/} Measurement on 07.45 a.m. - 07.50 a.m., 19 April 2026

^{6/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 20 April 2026

^{8/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 21 April 2026

^{10/} Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 22 April 2026

^{12/} Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 22 April 2026

^{14/} Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 24 April 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 24 April - 01 May2026
Received Date : 27 April - 04 May2026
Analytical Date : 27 April - 05 May2026
Report Date : 06 May2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69047/17	24-25/04/2026	73.0 ^{1/}	69.0 ^{2/}	66.4 ^{2/}	9.4	10.0
S69047/18	25-26/04/2026	72.8 ^{3/}	69.7 ^{4/}	66.2 ^{4/}	7.7	10.0
S69047/19	26-27/04/2026	72.6 ^{5/}	68.4 ^{6/}	65.7 ^{6/}	9.8	10.0
S69047/20	27-28/04/2026	72.1 ^{7/}	68.2 ^{8/}	65.1 ^{8/}	9.7	10.0
S69047/21	28-29/04/2026	72.6 ^{9/}	69.3 ^{10/}	66.4 ^{10/}	8.5	10.0
S69047/22	29-30/04/2026	72.2 ^{11/}	68.3 ^{12/}	65.2 ^{12/}	9.7	10.0
S69047/23	30/04-01/05/2026	71.7 ^{13/}	68.2 ^{14/}	65.2 ^{14/}	8.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 24 April 2026

^{3/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 25 April 2026

^{5/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 27 April 2026

^{7/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 28 April 2026

^{9/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 29 April 2026

^{11/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 30 April 2026

^{13/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 31 April 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 25 April 2026

^{4/} Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 25 April 2026

^{6/} Measurement on 07.00 a.m. - 07.05 a.m., 27 April 2026

^{8/} Measurement on 07.05 a.m. - 07.10 a.m., 28 April 2026

^{10/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 29 April 2026

^{12/} Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 30 April 2026

^{14/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 31 April 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชซิเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672902 E 1535314 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/32
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.0	86.5	71.9	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.9	88.7	69.4	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.6	84.5	67.5	63.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.0	83.6	72.5	68.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.6	85.6	70.5	66.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.0	87.0	72.4	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.3	86.0	72.9	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.9	82.4	70.5	66.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.0	84.9	69.4	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.0	77.5	65.1	61.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	79.5	61.5	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.5	72.5	62.8	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	71.4	60.5	56.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.4	70.6	61.0	56.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.5	71.3	58.4	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.2	70.8	59.7	55.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.9	71.9	60.1	55.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.1	72.4	61.8	57.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.8	71.9	61.5	57.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.3	75.8	62.8	58.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.7	80.6	64.3	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.0	82.6	68.5	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.9	87.4	70.4	66.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.5	90.5	72.5	68.1
24 Hours Average	67.3	-	-	-
Lmax	-	90.5	-	-
L10	-	-	72.5	-
L90	-	-	-	55.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST11D and S/N 821481
Expire Date : 12 February 2027
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672879 E 1535304 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/33
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	91.5	71.5	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	90.0	72.5	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	86.5	68.4	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.9	89.4	69.1	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.6	90.1	70.5	66.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.8	89.6	69.2	65.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.1	84.0	71.4	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.9	85.6	68.2	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.6	83.1	69.1	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	75.2	63.4	60.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	74.6	61.5	57.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.3	72.6	62.8	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.5	72.5	60.9	56.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.4	70.8	59.7	55.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.0	71.4	58.5	55.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	67.2	56.4	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.6	66.8	55.7	51.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	67.5	56.1	52.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.1	68.5	57.8	52.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.3	69.4	57.9	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.1	72.1	59.4	55.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	86.5	68.4	64.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.9	95.4	72.5	68.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.6	92.1	71.9	67.1
24 Hours Average	67.0	-	-	-
Lmax	-	95.4	-	-
L10	-	-	71.8	-
L90	-	-	-	52.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST11D and S/N 821481
Expire Date : 12 February 2027
Calib



Reviewed Signatory **TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672879 E 1535304 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/34
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.7	91.2	70.5	66.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	95.0	72.3	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.9	91.5	71.8	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.1	90.5	71.5	67.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	88.9	72.8	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	90.4	71.4	67.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.4	86.5	70.6	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	88.5	68.5	64.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	87.5	70.2	66.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.4	85.6	68.4	64.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	83.2	59.8	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.1	80.5	60.1	56.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.4	86.5	62.8	58.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.5	82.1	61.4	57.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.8	74.6	61.8	57.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.1	73.5	63.2	58.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.4	73.7	63.5	59.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.5	72.8	61.4	57.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.8	75.4	61.8	57.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.3	74.9	62.9	58.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.7	80.2	63.7	59.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.3	86.5	68.5	64.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	87.4	69.1	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.1	88.9	69.4	65.8
24 Hours Average	67.4	-	-	-
Lmax	-	95.0	-	-
L10	-	-	71.7	-
L90	-	-	-	57.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST11D and S/N 821481
Expire Date : 12 February 2027
Calibration

Reviewed Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นvironment จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672902 E 1535314 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 27 - 30 April 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 06 May 2026
Report Date : 07 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69047/32	27-28/04/2026	71.5 ^{1/}	66.3 ^{2/}	63.4 ^{2/}	6.5	10.0
S69047/33	28-29/04/2026	71.9 ^{3/}	67.4 ^{4/}	64.7 ^{4/}	5.3	10.0
S69047/34	29-30/04/2026	71.5 ^{5/}	67.0 ^{6/}	64.3 ^{6/}	5.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 28 April 2026

^{3/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 29 April 2026

^{5/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 29 April 2026

Model and Serial No. : ST11D and S/N 821481

Expire Date : 12 February 2027

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 27 April 2026

^{4/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 28 April 2026

^{6/} Measurement on 07.15 a.m. - 07.20 a.m., 30 April 2026

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซิดเอนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 May 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 13 May 2026
Report Date : 14 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.5	82.9	67.5	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	83.2	66.4	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.0	81.3	67.2	63.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.2	80.4	68.1	64.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.4	81.5	66.9	62.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.8	84.7	65.7	61.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.9	86.7	65.2	62.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.7	81.2	64.9	60.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.3	81.6	66.7	62.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	64.2	81.9	65.3	61.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	66.1	76.4	67.1	63.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.9	80.2	64.9	60.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	65.0	79.9	66.5	62.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	65.8	81.5	66.7	62.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	66.9	79.7	67.9	63.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	67.0	79.9	68.2	64.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.4	83.2	67.9	63.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.5	85.0	71.9	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.6	87.8	73.8	70.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.2	82.5	74.1	70.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.5	93.7	75.7	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.9	91.9	76.2	68.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	73.6	91.7	76.0	68.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.9	86.7	75.7	68.9
24 Hours Average	69.2	-	-	-
Lmax	-	93.7	-	-
L10	-	-	75.7	-
L90	-	-	-	61.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory 

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील เฟลล่า 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 May 2026
Received Date : 04 May 2026
Analytical Date : 04 - 13 May 2026
Report Date : 14 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.2	93.7	74.6	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	90.4	71.5	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.7	88.0	74.2	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.4	84.5	70.5	64.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.2	80.9	70.9	66.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.0	85.7	68.6	64.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.9	86.2	68.3	65.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	67.3	83.8	68.1	65.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	67.4	79.8	68.5	65.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	67.8	78.8	69.0	66.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	67.2	83.2	68.2	65.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	66.4	80.5	67.4	63.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	65.7	77.6	66.9	62.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	66.9	78.4	67.1	63.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	65.2	75.2	66.8	62.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	67.4	79.6	68.4	64.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.1	83.5	69.7	65.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.5	80.5	67.5	63.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.2	83.6	69.2	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.1	85.4	69.4	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	82.5	68.1	64.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.5	77.9	67.5	63.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.8	78.5	67.3	63.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.9	82.1	68.4	64.1
24 Hours Average	68.2	-	-	-
Lmax	-	93.7	-	-
L10	-	-	71.3	-
L90	-	-	-	63.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory



Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
 Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
 (Phyll Phahon 59 Station)
 Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
 Sample No. : S69047/4
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 03 - 04 May 2026
 Received Date : 05 May 2026
 Analytical Date : 05 - 13 May 2026
 Report Date : 14 May 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.0	86.8	69.2	66.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	87.2	68.9	66.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.6	77.6	69.0	65.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.7	79.0	69.8	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	78.8	69.7	65.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.5	80.2	68.9	65.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	68.4	82.8	69.3	66.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	67.8	78.0	68.8	66.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	68.0	81.6	68.9	66.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	67.6	87.9	68.5	65.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	67.5	87.1	68.7	65.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	66.6	80.8	67.7	65.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	67.3	78.0	68.3	66.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	67.4	83.5	68.4	65.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	66.7	77.2	67.7	65.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	67.6	80.0	68.7	66.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.1	82.4	69.1	66.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.2	82.6	70.3	67.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	83.4	69.9	67.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.0	79.8	70.9	66.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.9	87.7	69.8	66.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.9	79.7	68.9	66.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.3	82.3	67.5	63.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.4	87.7	68.4	65.7
24 Hours Average	67.9	-	-	-
Lmax	-	87.9	-	-
L10	-	-	69.9	-
L90	-	-	-	65.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	74.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



Reviewed Signatory



Approved Signatory

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชซิเดนซ์ จำกัด
 Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
 (Phyll Phahon 59 Station)
 Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
 Sample No. : S69047/5
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 04 - 05 May 2026
 Received Date : 06 May 2026
 Analytical Date : 06 - 13 May 2026
 Report Date : 14 May 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.4	77.8	66.4	62.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.2	82.1	67.2	63.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.7	77.6	67.5	63.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.1	87.8	66.9	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	87.1	65.1	61.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.9	83.1	66.5	62.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.7	85.3	65.8	61.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.3	79.6	67.4	63.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	66.8	83.3	67.3	63.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	65.2	83.6	66.8	62.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	64.7	90.8	65.2	61.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	64.9	83.8	65.9	61.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	65.7	76.5	66.4	62.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	66.1	82.7	67.1	63.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	65.8	77.0	66.8	62.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	67.4	78.6	68.2	64.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.3	87.5	67.5	63.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.6	84.1	71.7	67.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.3	92.4	74.4	68.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.6	87.2	73.3	69.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.8	96.0	74.7	69.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.9	95.3	75.7	68.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	74.5	95.8	75.9	71.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.5	89.8	74.1	67.9
24 Hours Average	69.3	-	-	-
Lmax	-	96.0	-	-
L10	-	-	74.6	-
L90	-	-	-	61.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

[Signature]

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 May 2026
Received Date : 07 May 2026
Analytical Date : 07 - 13 May 2026
Report Date : 14 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.1	89.3	73.1	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	86.3	72.2	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.1	88.0	73.9	69.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.2	90.8	72.5	66.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.3	85.0	71.6	67.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.2	81.2	68.6	65.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	68.3	87.9	69.0	65.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.0	81.9	65.2	61.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.1	77.9	65.7	61.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.6	80.5	64.3	60.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	64.2	88.5	65.1	61.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.7	77.7	64.9	60.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.5	74.7	64.7	60.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.5	75.9	64.5	60.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.6	78.2	64.9	60.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.0	76.1	65.2	61.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.9	81.6	65.7	61.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.3	86.6	72.5	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	91.0	72.5	68.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.9	96.6	74.7	69.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.3	91.9	74.4	68.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.8	97.8	73.6	68.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.2	88.3	72.2	67.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.9	94.2	74.4	70.1
24 Hours Average	69.9	-	-	-
Lmax	-	97.8	-	-
L10	-	-	74.3	-
L90	-	-	-	60.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรสซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील เฟลล่า 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 May 2026
Received Date : 08 May 2026
Analytical Date : 08 - 13 May 2026
Report Date : 14 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.9	96.5	72.9	70.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.2	100.8	73.7	69.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	74.5	103.9	75.9	70.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	74.2	102.1	75.3	70.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.7	90.7	71.4	68.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	71.2	91.0	72.4	68.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.8	85.7	67.8	62.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.7	84.4	65.7	59.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.6	81.4	65.0	58.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.1	76.9	64.1	58.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.7	82.1	63.7	56.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.9	81.9	63.3	58.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.1	75.4	62.6	57.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.3	77.6	62.6	57.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.8	79.4	62.9	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.4	77.5	63.5	56.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.7	76.4	64.6	59.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.5	89.7	71.7	67.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.7	92.4	72.5	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.0	95.9	73.8	68.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.6	93.3	72.8	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.2	88.5	72.5	67.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.8	91.4	72.3	69.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.5	98.4	73.1	68.9
24 Hours Average	69.8	-	-	-
Lmax	-	103.9	-	-
L10	-	-	73.8	-
L90	-	-	-	57.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory



Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 May 2026
Received Date : 11 May 2026
Analytical Date : 11 - 13 May 2026
Report Date : 14 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.1	92.0	73.5	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.8	95.1	74.9	70.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.1	92.7	74.1	70.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.8	90.4	72.8	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.0	88.5	72.1	68.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.5	85.6	69.4	65.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.2	84.1	65.2	60.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.5	82.5	63.7	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.8	87.3	63.5	58.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	65.1	80.5	66.4	63.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.4	77.4	65.1	60.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	64.0	81.0	65.2	61.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.8	76.5	63.4	58.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.5	78.5	64.7	60.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.7	77.4	64.9	60.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.1	82.6	65.2	61.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.5	85.1	67.7	63.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.5	88.5	71.5	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	92.6	73.0	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.1	91.4	72.4	68.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.5	93.5	74.5	69.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.0	90.7	72.9	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.2	86.5	71.3	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.6	94.2	73.4	68.4
24 Hours Average	69.6	-	-	-
Lmax	-	95.1	-	-
L10	-	-	73.9	-
L90	-	-	-	59.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 May 2026
Received Date : 11 May 2026
Analytical Date : 11 - 20 May 2026
Report Date : 21 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.9	94.5	72.8	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	92.6	73.6	69.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.9	93.7	71.5	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.4	91.8	72.4	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.4	90.7	70.9	66.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.2	84.0	64.6	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.0	80.5	63.5	58.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.9	85.4	66.0	59.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.3	79.0	65.5	59.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.5	83.3	65.4	60.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.0	80.0	64.1	58.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.7	81.8	63.9	56.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.4	81.1	64.5	59.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.7	77.9	64.2	58.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.1	81.8	64.1	57.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.0	82.3	66.0	59.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.2	83.5	66.8	61.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.5	98.4	74.4	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.4	96.2	72.6	69.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.2	105.5	74.9	69.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.9	94.9	72.5	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.7	92.7	71.9	69.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.8	85.0	72.3	68.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	99.9	72.4	67.4
24 Hours Average	69.1	-	-	-
Lmax	-	105.5	-	-
L10	-	-	73.4	-
L90	-	-	-	58.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory 

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 May 2026
Received Date : 11 May 2026
Analytical Date : 11 - 20 May 2026
Report Date : 21 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	90.4	71.2	67.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.4	93.5	72.8	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.9	96.5	72.5	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.8	91.4	71.6	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.6	90.2	70.3	66.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.1	87.5	68.4	64.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.5	84.0	63.2	59.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.4	80.0	62.9	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.8	77.5	62.5	58.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.2	79.5	64.2	60.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.5	75.6	61.8	57.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.4	78.0	62.5	58.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.5	77.1	62.3	58.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.9	78.6	61.7	57.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.7	82.6	62.4	58.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.8	80.4	63.5	59.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.7	84.7	64.8	60.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.6	85.6	66.5	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	84.2	64.8	60.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.7	85.6	64.7	60.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.2	87.1	65.1	61.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.9	82.6	63.9	59.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	83.4	65.7	61.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.8	85.2	64.8	60.4
24 Hours Average	66.3	-	-	-
Lmax	-	96.5	-	-
L10	-	-	71.5	-
L90	-	-	-	58.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory



Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 - 11 May 2026
Received Date : 12 May 2026
Analytical Date : 12 - 20 May 2026
Report Date : 21 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	85.6	65.4	61.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.5	84.1	67.3	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	80.2	68.1	64.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.0	83.7	67.9	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	83.9	65.4	61.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.0	81.5	61.2	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.2	80.2	62.8	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.0	82.6	64.3	60.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.1	77.5	61.0	57.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.4	76.9	61.8	57.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	75.2	59.8	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.4	77.4	62.4	58.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.6	76.5	60.7	56.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.7	80.4	61.5	57.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.4	79.5	63.4	59.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.8	83.6	63.8	59.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.7	85.7	65.2	61.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.2	90.5	71.5	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.6	96.5	73.6	69.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.4	94.2	73.4	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.9	98.2	74.9	70.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.1	92.6	73.2	69.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.1	90.4	71.8	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.9	96.3	72.5	68.3
24 Hours Average	67.9	-	-	-
Lmax	-	98.2	-	-
L10	-	-	73.3	-
L90	-	-	-	57.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 May 2026
Received Date : 13 May 2026
Analytical Date : 13 - 20 May 2026
Report Date : 21 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.0	97.4	74.7	70.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.6	96.0	73.2	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.7	92.1	73.5	69.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.6	90.5	72.1	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.9	91.4	71.9	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.5	87.5	68.5	66.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.2	82.6	66.2	62.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.2	84.5	62.4	58.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.4	78.0	61.7	57.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.6	75.9	59.9	55.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.2	80.5	62.5	58.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.7	74.5	61.7	57.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.9	73.6	62.5	59.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.3	75.2	63.4	59.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.8	77.4	61.8	57.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.5	79.5	63.7	59.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.7	84.2	65.4	62.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	87.0	70.5	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.5	92.6	73.4	69.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.4	89.5	72.9	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.9	93.6	73.1	69.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.0	94.5	73.5	69.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.8	88.5	71.9	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	93.6	72.5	68.5
24 Hours Average	69.4	-	-	-
Lmax	-	97.4	-	-
L10	-	-	73.5	-
L90	-	-	-	57.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด็นซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซิดเอนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 May 2026
Received Date : 14 May 2026
Analytical Date : 14 - 20 May 2026
Report Date : 21 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	92.6	73.6	69.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.9	91.7	71.7	67.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.8	88.6	72.6	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.1	86.9	71.5	67.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	81.6	70.3	66.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	81.4	63.1	59.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.0	79.5	63.6	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.7	85.0	64.3	59.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.4	79.5	63.1	57.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.3	85.3	62.1	55.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.2	78.6	61.4	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.7	82.2	61.0	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.1	78.9	60.8	56.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.3	83.3	60.5	57.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.0	78.6	60.7	56.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.5	80.5	63.4	58.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.3	84.6	65.7	61.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.0	88.5	71.5	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.1	97.5	74.6	70.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.6	92.6	73.2	69.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.9	93.5	72.5	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.4	90.1	72.9	68.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.0	88.0	71.4	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	90.7	71.9	67.3
24 Hours Average	68.7	-	-	-
Lmax	-	97.5	-	-
L10	-	-	73.1	-
L90	-	-	-	56.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/14
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 May 2026
Received Date : 15 May 2026
Analytical Date : 15 - 20 May 2026
Report Date : 21 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	88.5	72.6	68.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.8	84.1	72.5	66.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.4	84.1	70.4	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.4	81.5	70.3	65.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.7	84.7	69.5	65.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.2	84.4	64.2	57.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.1	84.2	63.2	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.1	78.7	62.8	57.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.4	78.0	62.0	56.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.5	83.3	62.2	55.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.5	73.5	60.8	53.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.1	78.1	60.2	55.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.9	78.6	60.5	55.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.0	74.9	61.1	56.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.9	74.6	62.2	56.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.6	81.5	64.3	58.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.6	82.1	65.4	59.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.4	93.2	72.8	66.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.1	88.2	72.9	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.4	99.9	72.7	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	88.0	72.9	67.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.7	86.5	71.6	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.8	85.7	70.8	66.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.4	91.4	72.4	68.5
24 Hours Average	68.0	-	-	-
Lmax	-	99.9	-	-
L10	-	-	72.8	-
L90	-	-	-	-
Standard	≤70	≤115	-	55.3
Ldn	70.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).
Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

ผู้ตรวจการ

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 May 2026
Received Date : 18 May 2026
Analytical Date : 18 - 20 May 2026
Report Date : 21 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.6	95.1	73.6	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.4	90.4	72.5	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.9	91.7	72.4	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.2	92.5	71.9	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.9	87.5	70.5	66.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	82.6	63.3	68.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.1	81.4	64.2	60.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.4	82.6	65.7	60.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.2	83.5	62.9	58.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.5	79.5	61.4	57.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.8	75.2	61.5	59.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.6	78.4	59.6	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.4	76.2	60.2	56.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.2	78.1	62.8	58.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.4	80.5	63.4	59.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.7	79.6	63.8	59.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.8	83.5	64.5	60.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	87.5	70.5	66.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.5	92.6	73.4	69.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.4	91.4	72.9	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	90.4	72.5	68.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.3	93.6	73.4	69.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.0	92.7	71.8	67.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	85.4	72.2	64.6
24 Hours Average	68.7	-	-	-
Lmax	-	95.1	-	-
L10	-	-	73.3	-
L90	-	-	-	57.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory



Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซิดेंซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/16
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 May 2026
Received Date : 18 May 2026
Analytical Date : 18 - 27 May 2026
Report Date : 28 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.8	86.9	72.6	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.6	85.9	73.9	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	91.0	74.8	66.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.8	90.4	74.9	66.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.8	86.2	70.7	64.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.9	78.7	69.3	64.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.6	80.3	63.2	56.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.2	74.6	62.1	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.7	87.0	64.0	56.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.5	80.5	64.4	56.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	64.5	85.9	68.1	61.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.3	84.2	65.2	59.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.3	75.7	64.1	58.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.7	82.5	64.8	59.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.9	76.1	61.7	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.0	82.4	62.8	58.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.8	79.2	62.8	56.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.3	77.6	70.6	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.7	88.8	71.4	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.2	94.5	75.8	67.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.6	92.3	73.1	66.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.2	92.2	73.8	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.4	88.1	74.1	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.8	91.8	75.0	69.7
24 Hours Average	68.8	-	-	-
Lmax	-	94.5	-	-
L10	-	-	74.9	-
L90	-	-	-	56.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).
Remark : Model and Serial No. : ST-250 and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 May 2026
Received Date : 18 May 2026
Analytical Date : 18 - 27 May 2026
Report Date : 28 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.3	85.1	71.9	65.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.2	88.9	74.5	65.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.7	89.2	75.9	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.2	82.9	70.0	66.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.7	83.8	69.8	65.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.0	82.5	62.3	56.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.8	81.8	63.0	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.9	83.1	63.9	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.6	82.4	65.0	56.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.7	81.9	62.8	55.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.8	78.8	62.6	57.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.8	77.1	61.9	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.1	76.1	61.4	57.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.3	75.5	61.5	57.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.1	76.0	60.8	53.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	73.9	60.8	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.3	80.2	63.9	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.1	81.5	64.5	57.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.5	82.4	63.2	57.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.3	83.3	62.9	56.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.1	81.3	63.7	56.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.7	84.9	63.1	58.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.7	84.8	61.4	55.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.9	81.3	61.1	55.8
24 Hours Average	65.1	-	-	-
Lmax	-	89.2	-	-
L10	-	-	71.3	-
L90	-	-	-	55.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
 Project Name : โครงการ ฟิล พหลา 59 สเตชั่น
 (Phyll Phahon 59 Station)
 Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
 Sample No. : S69047/18
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 17 - 18 May 2026
 Received Date : 19 May 2026
 Analytical Date : 19 - 27 May 2026
 Report Date : 28 May 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.8	80.6	61.8	55.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.4	86.9	61.9	55.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.6	83.7	62.1	56.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.9	82.5	62.8	55.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.0	80.4	62.8	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.9	81.6	62.7	56.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.2	79.6	62.8	56.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.9	77.9	62.9	56.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.5	84.2	62.1	55.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.6	77.9	61.6	54.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	73.2	60.2	53.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	73.9	59.9	55.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.5	78.9	60.3	55.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.4	74.6	59.8	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.1	77.9	60.8	54.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.1	78.8	62.0	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.9	86.5	63.3	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.6	87.8	71.1	67.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.4	95.4	75.1	66.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.6	91.5	76.6	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	74.5	93.9	77.2	71.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.2	93.2	74.2	70.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.8	81.3	72.0	68.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.8	95.4	76.2	69.2
24 Hours Average	68.2	-	-	-
Lmax	-	95.4	-	-
L10	-	-	75.9	-
L90	-	-	-	54.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory



Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 May 2026
Received Date : 20 May 2026
Analytical Date : 20 - 27 May 2026
Report Date : 28 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.9	97.2	75.8	69.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	85.5	73.0	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.6	86.7	72.2	65.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.3	85.5	73.7	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.1	87.1	71.5	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	81.0	62.4	56.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.7	80.4	62.1	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.6	80.4	62.2	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.9	84.7	61.6	55.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.6	81.4	61.5	56.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.9	88.0	62.5	58.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.7	74.9	61.8	57.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.2	78.5	60.9	56.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.1	78.6	60.0	52.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	74.6	60.7	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.1	83.0	62.7	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.6	76.2	63.2	58.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.3	89.7	72.9	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.2	87.6	75.1	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.7	90.4	75.0	67.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.4	93.4	76.0	71.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.7	92.1	76.3	70.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.4	86.5	72.2	65.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.8	85.2	74.4	65.5
24 Hours Average	69.4	-	-	-
Lmax	-	97.2	-	-
L10	-	-	75.6	-
L90	-	-	-	55.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



Reviewed Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
 Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
 (Phyll Phahon 59 Station)
 Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
 Sample No. : S69047/20
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 19 - 20 May 2026
 Received Date : 21 May 2026
 Analytical Date : 21 - 27 May 2026
 Report Date : 28 May 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	83.6	73.3	65.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	85.3	72.9	66.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	84.0	70.9	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.8	93.5	71.5	67.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.6	81.2	70.3	66.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.9	82.4	61.9	56.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.0	79.0	62.5	56.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.5	79.2	62.5	56.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.6	79.1	62.7	55.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.5	78.1	61.6	54.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	76.7	60.0	52.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.2	72.1	59.6	51.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.1	79.2	60.3	55.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.5	85.1	59.9	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.1	78.8	60.8	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.9	84.7	62.5	57.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.3	82.1	65.1	58.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	84.7	71.8	66.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.9	90.0	74.5	67.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	89.7	77.4	67.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.5	101.8	78.3	70.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.2	101.2	78.0	70.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	72.4	90.2	76.2	68.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.1	92.4	72.5	66.2
24 Hours Average	69.0	-	-	-
Lmax	-	101.8	-	-
L10	-	-	77.0	-
L90	-	-	-	54.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



Reviewed Signatory



Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 May 2026
Received Date : 22 May 2026
Analytical Date : 22 - 27 May 2026
Report Date : 28 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.0	89.1	73.8	66.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.6	87.7	73.0	65.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.7	87.9	71.3	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.5	93.4	72.1	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.6	86.5	70.4	66.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.0	82.4	62.4	56.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.5	80.1	62.8	58.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.8	78.3	63.6	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.3	84.0	67.7	62.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	67.3	78.7	68.5	64.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	66.0	79.3	67.7	63.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.1	79.3	63.7	60.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.1	83.3	64.0	61.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.9	78.7	62.3	58.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.4	74.9	62.5	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.5	80.4	63.7	58.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.0	84.2	65.7	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.7	86.7	72.5	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	89.4	74.8	66.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.4	90.2	74.8	65.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.9	87.0	72.7	65.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.9	88.5	75.4	69.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	72.9	93.3	74.8	68.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.4	94.4	75.9	67.9
24 Hours Average	69.1	-	-	-
Lmax	-	94.4	-	-
L10	-	-	74.8	-
L90	-	-	-	58.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory 

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/22
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 May 2026
Received Date : 23 May 2026
Analytical Date : 23 - 27 May 2026
Report Date : 28 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.3	86.6	73.9	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.6	90.2	74.5	65.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.9	90.1	72.6	66.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.8	85.1	71.4	67.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.8	83.4	71.6	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.4	84.9	63.4	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.6	79.0	63.4	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.8	80.5	63.3	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.2	82.3	64.3	56.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.7	76.6	63.6	58.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.7	80.3	63.6	58.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.1	78.0	64.0	60.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.8	84.1	62.5	58.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.1	76.2	60.1	53.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.8	83.8	61.0	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.6	86.7	63.0	57.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.9	93.2	66.9	62.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.8	88.6	71.9	67.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.5	98.4	74.0	68.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.6	95.6	76.0	67.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.4	89.7	75.8	69.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.8	99.2	74.5	70.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	72.6	95.4	73.2	68.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	93.6	74.1	66.5
24 Hours Average	69.5	-	-	-
Lmax	-	99.2	-	-
L10	-	-	74.5	-
L90	-	-	-	56.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 May 2026
Received Date : 25 May 2026
Analytical Date : 25 May - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.8	95.3	73.0	66.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.7	95.9	73.7	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.6	87.7	75.9	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	73.3	91.0	76.6	70.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.0	92.5	73.9	66.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	69.5	91.4	73.4	66.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.3	77.7	63.1	56.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.5	83.5	63.9	56.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.7	81.0	63.9	57.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.3	90.2	64.1	60.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	65.2	86.0	66.5	61.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	67.5	79.3	71.5	63.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.0	78.0	63.0	56.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.6	79.3	62.3	55.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.1	74.4	62.8	58.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.0	81.7	64.5	58.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.3	82.5	66.6	59.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.7	83.9	71.6	66.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	89.9	73.0	66.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.9	92.5	75.6	68.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.6	99.0	75.8	68.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.9	91.9	74.2	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	73.4	91.3	75.1	70.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.9	92.6	75.3	69.9
24 Hours Average	69.8	-	-	-
Lmax	-	99.0	-	-
L10	-	-	75.7	-
L90	-	-	-	56.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชจิดีนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟิล พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/24
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 May 2026
Received Date : 25 May 2026
Analytical Date : 25 May - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.3	89.5	74.6	66.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.3	84.3	72.2	65.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.2	94.2	72.5	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	85.9	70.9	66.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.6	80.9	69.9	65.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	79.2	62.9	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.5	80.4	64.4	57.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.2	82.0	63.5	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.6	81.9	63.5	56.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.0	81.0	62.6	56.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.7	80.3	62.1	54.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.8	77.0	61.1	53.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	66.8	79.4	67.8	63.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.2	73.8	63.7	56.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.6	76.8	62.6	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.7	80.0	64.6	57.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.1	79.1	65.1	58.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.7	81.9	65.1	59.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.7	83.4	63.8	58.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.4	79.6	63.5	57.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.8	85.6	64.4	60.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.2	86.7	62.3	56.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.7	87.1	63.3	59.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.8	79.1	62.6	55.8
24 Hours Average	65.5	-	-	-
Lmax	-	94.2	-	-
L10	-	-	71.8	-
L90	-	-	-	-
Standard	≤70	≤115	-	55.9
Ldn	69.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).
Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



Reviewed Signatory

ผู้ตรวจ: คุณสมิทธิ์ เซ็นโกลธรณวัฒน์ จำกัด

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
 Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
 (Phyll Phahon 59 Station)
 Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
 Sample No. : S69047/25
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 24 - 25 May 2026
 Received Date : 26 May 2026
 Analytical Date : 26 May - 04 June 2026
 Report Date : 05 June 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.4	79.6	61.0	55.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.2	80.5	62.2	58.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.3	81.7	62.4	55.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.6	86.3	63.5	56.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.6	83.3	63.5	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	83.0	63.2	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.5	83.2	64.3	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.9	79.2	63.7	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.4	81.4	62.5	56.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.7	81.5	62.1	56.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.4	73.8	61.4	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.9	74.7	61.3	53.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.3	76.0	61.1	55.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.7	85.5	61.3	55.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.1	80.6	62.6	57.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.4	81.4	65.1	59.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.5	79.5	65.2	60.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	72.1	96.5	74.4	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	74.1	98.2	75.1	71.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.6	97.2	74.4	69.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	90.0	74.2	66.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.7	86.4	73.1	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.2	87.4	71.5	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.5	89.1	72.3	65.5
24 Hours Average	67.7	-	-	-
Lmax	-	98.2	-	-
L10	-	-	74.3	-
L90	-	-	-	-
Standard	≤70	≤115	-	55.6
Ldn	70.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the
 Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).
 Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Signature

(Signature)

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/26
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 May 2026
Received Date : 27 May 2026
Analytical Date : 27 May - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.7	88.3	73.6	66.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	88.1	71.8	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.9	88.9	69.4	64.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.4	86.5	70.3	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	81.5	69.1	65.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.4	81.9	62.5	56.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.8	87.1	64.6	60.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.3	78.8	62.2	56.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.1	73.6	61.2	55.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.6	82.8	61.2	57.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.0	79.6	60.1	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	75.4	59.6	51.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.0	80.2	59.1	55.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.3	79.5	60.1	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.3	83.3	62.2	56.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.4	89.7	63.8	58.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.9	79.8	64.8	59.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.8	92.0	71.8	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.9	92.1	74.4	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.1	91.3	73.5	66.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	90.5	73.7	65.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.4	92.7	71.2	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.7	86.7	71.1	65.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.0	88.0	70.7	66.1
24 Hours Average	67.6	-	-	-
Lmax	-	92.7	-	-
L10	-	-	73.6	-
L90	-	-	-	55.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).
Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชจิดันซ์ จำกัด
 Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
 (Phyll Phahon 59 Station)
 Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
 Sample No. : S69047/27
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 26 - 27 May 2026
 Received Date : 28 May 2026
 Analytical Date : 28 May - 04 June 2026
 Report Date : 05 June 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	94.3	73.4	69.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.3	92.8	73.2	69.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.8	90.1	72.8	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	87.5	71.6	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	86.2	70.4	66.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.2	82.6	65.8	61.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	80.4	61.2	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.5	81.0	62.4	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	78.6	59.8	56.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.2	75.2	60.5	56.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	74.6	58.3	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.5	78.5	61.7	57.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.3	80.2	62.4	58.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.4	78.0	61.9	57.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.8	75.6	60.3	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.5	82.0	63.5	59.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.7	83.4	64.2	60.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.6	87.5	71.5	67.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.3	92.6	72.9	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.8	90.5	72.6	68.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.5	95.1	73.4	69.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	91.4	71.8	67.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.1	88.4	71.5	68.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.9	90.6	72.6	68.1
24 Hours Average	68.7	-	-	-
Lmax	-	95.1	-	-
L10	-	-	73.1	-
L90	-	-	-	56.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).
Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



Renewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: trp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/28
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 29 May 2026
Analytical Date : 29 May - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.6	89.2	70.2	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	84.5	69.9	64.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.7	79.3	70.0	65.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.3	85.3	70.7	66.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	80.4	68.4	64.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.1	80.4	62.7	56.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.2	84.5	62.1	56.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	76.0	62.2	56.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.1	89.8	64.9	60.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	66.2	85.7	67.8	62.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.0	76.0	61.1	54.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.5	80.6	61.7	55.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.4	78.5	62.1	55.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.5	71.8	62.3	57.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.8	82.5	63.4	58.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.2	82.5	65.1	59.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.0	90.0	66.5	61.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.6	93.9	73.0	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.0	93.7	71.1	65.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	91.0	69.8	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.1	87.9	72.5	65.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	88.2	72.4	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.0	83.9	70.6	64.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	91.6	71.9	67.8
24 Hours Average	67.2	-	-	-
Lmax	-	93.9	-	-
L10	-	-	72.3	-
L90	-	-	-	56.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).
Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.7	83.1	69.5	65.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	91.6	71.4	67.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.1	82.2	71.8	67.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	80.4	70.3	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	82.7	69.5	65.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.8	83.8	62.4	56.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.6	84.5	62.8	56.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.3	79.6	64.0	57.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.2	84.8	63.2	56.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.1	86.4	63.3	58.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.8	73.6	61.1	53.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.6	77.5	60.6	52.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.0	83.8	60.0	56.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.8	77.5	61.6	54.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.8	90.4	63.0	57.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.0	81.2	64.7	59.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.6	90.3	65.7	59.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	72.1	96.1	73.5	69.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.2	96.9	73.1	66.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.0	92.0	72.5	65.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.6	94.3	71.5	64.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.7	96.0	69.2	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.8	98.1	71.3	67.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.9	93.0	70.5	66.3
24 Hours Average	67.9	-	-	-
Lmax	-	98.1	-	-
L10	-	-	72.3	-
L90	-	-	-	55.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

Page 7/7

TNP-FM-111 Rev.01/ 30/09/2567



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรจซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/30
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 05 June 2026
Report Date : 08 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.8	94.2	72.6	68.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.6	92.5	73.1	69.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.4	91.9	72.5	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.0	96.3	73.1	69.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.9	94.4	72.9	68.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.9	80.7	62.4	56.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.0	79.7	62.7	56.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.7	76.7	62.8	56.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.4	78.7	62.1	56.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.2	84.6	61.5	56.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.1	78.0	61.1	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.6	77.1	61.7	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.6	83.4	62.5	58.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.3	84.2	61.6	55.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.0	84.5	62.0	56.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.9	83.8	65.1	58.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.0	94.1	66.1	60.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.8	99.4	74.4	68.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	74.1	104.4	77.4	71.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.8	92.1	76.5	66.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.7	100.6	76.4	70.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	92.5	73.6	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.5	90.5	72.5	67.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.0	93.6	72.4	68.3
24 Hours Average	69.5	-	-	-
Lmax	-	104.4	-	-
L10	-	-	75.8	-
L90	-	-	-	55.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).
Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซิดเอนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/31
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 - 31 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 05 June 2026
Report Date : 08 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.8	92.6	72.9	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.7	95.1	74.9	70.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.5	94.2	73.5	69.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.8	90.6	71.8	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.4	88.2	71.4	67.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	84.6	63.6	56.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.4	77.2	63.5	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.1	78.3	63.1	56.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.7	80.4	62.7	56.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.4	83.4	61.5	55.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.3	83.2	61.5	54.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.9	81.6	62.0	55.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.1	79.1	62.2	55.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.8	76.6	63.0	57.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.8	78.4	65.0	58.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.3	80.4	65.5	59.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.3	81.6	65.1	58.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	83.6	64.5	60.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.8	85.9	66.9	62.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.9	87.4	67.2	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.1	86.5	67.1	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.7	84.5	66.8	62.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.8	83.9	65.4	61.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.2	85.6	67.3	63.4
24 Hours Average	67.1	-	-	-
Lmax	-	95.1	-	-
L10	-	-	72.6	-
L90	-	-	-	55.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซิดเอนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/32
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 May - 01 June 2026
Received Date : 02 June 2026
Analytical Date : 02 - 05 June 2026
Report Date : 08 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.1	94.8	70.5	63.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.0	90.8	68.4	64.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.8	90.0	68.5	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.7	90.4	68.9	63.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	91.4	69.4	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.6	78.9	67.3	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.9	82.2	68.4	60.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.8	82.9	66.8	59.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.6	78.4	64.4	58.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.0	78.7	63.6	57.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.5	77.4	62.5	55.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.0	79.8	62.1	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.0	73.3	62.5	54.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.8	79.5	63.1	55.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.5	76.1	63.9	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.4	82.8	65.4	58.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.6	73.9	65.6	60.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.0	90.5	69.5	65.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.4	95.8	70.4	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.6	91.4	69.5	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.0	89.3	68.5	64.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.4	86.9	68.1	64.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	82.5	67.3	64.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	87.4	67.9	63.1
24 Hours Average	66.1	-	-	-
Lmax	-	95.8	-	-
L10	-	-	69.5	-
L90	-	-	-	55.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).
Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



Reviewed Signatory

เซ็นเซอร์สิ่งแวดล้อม

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชมาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672881 E 1535320 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/33
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 May 2026
Received Date : 26 May 2026
Analytical Date : 26 - 28 May 2026
Report Date : 29 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.7	80.1	69.8	65.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.6	87.5	71.4	65.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.6	86.7	70.2	61.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.1	90.8	73.8	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.1	78.6	69.6	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.7	78.9	67.6	63.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.4	75.7	66.0	57.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	77.9	62.4	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	76.5	61.0	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.4	76.8	60.8	56.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.7	86.5	62.2	56.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.4	81.8	65.0	56.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.9	84.2	59.2	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.3	71.3	60.6	57.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.1	72.2	60.4	57.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.6	73.5	61.0	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.4	80.3	63.4	58.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.5	76.6	65.4	60.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.1	89.2	69.6	62.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.1	91.5	72.6	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.8	87.0	72.2	65.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.4	85.1	71.0	64.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	83.5	70.2	64.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	84.7	70.4	64.0
24 Hours Average	66.4	-	-	-
Lmax	-	91.5	-	-
L10	-	-	72.0	-
L90	-	-	-	56.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST11D and S/N 821481
Expire Date : 12 February 2027
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟิล พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672881 E 1535320 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/34
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 May 2026
Received Date : 26 May 2026
Analytical Date : 26 - 28 May 2026
Report Date : 29 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.0	84.6	72.6	65.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.6	92.4	73.2	66.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.4	91.2	72.6	64.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	80.8	69.6	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.4	80.3	69.8	64.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.6	82.5	68.8	63.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	80.2	64.6	60.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.2	77.5	65.0	59.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.0	79.7	63.6	58.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.6	80.4	62.0	57.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.4	75.8	60.8	56.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.1	78.5	59.4	55.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.3	73.2	59.6	55.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.5	84.9	65.2	60.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.8	77.3	60.2	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.4	73.5	61.0	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.5	77.3	63.2	58.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.1	74.6	64.2	59.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.9	76.6	63.4	58.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.6	79.5	62.4	57.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.7	76.9	62.4	57.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.5	83.8	63.0	57.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.8	80.8	62.2	56.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.8	79.6	64.4	57.4
24 Hours Average	65.0	-	-	-
Lmax	-	92.4	-	-
L10	-	-	71.8	-
L90	-	-	-	56.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST11D and S/N 821481

Expire Date : 12 February 2027

Calibrator Model and Serial No. : K11-225-16 01-100100000

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672881 E 1535320 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 May 2026
Received Date : 26 May 2026
Analytical Date : 26 - 28 May 2026
Report Date : 29 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.1	83.6	63.5	58.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.7	82.4	65.2	60.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.1	86.2	63.8	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.4	85.8	65.8	61.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.2	79.8	64.4	59.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.1	80.3	65.6	60.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.0	79.6	64.2	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.3	82.2	64.8	58.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.1	83.0	67.2	59.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.7	82.3	64.0	59.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.9	82.3	64.0	59.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.9	87.6	63.4	58.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.5	75.6	62.2	57.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.7	76.7	62.8	59.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.6	83.7	63.0	59.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.8	84.2	62.8	58.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.1	74.7	64.6	60.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.1	81.6	66.6	62.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.5	80.4	68.4	62.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.6	90.2	72.8	66.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	85.1	72.6	67.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.9	83.8	70.8	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.4	79.4	68.8	61.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	72.2	88.7	75.4	68.8
24 Hours Average	65.8	-	-	-
Lmax	-	90.2	-	-
L10	-	-	72.1	-
L90	-	-	-	58.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST11D and S/N 821481
Expire Date : 12 February 2027
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

Page 3/3

TNP-FM-111 Rev.01/ 30/09/2567

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซูซิเค้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 - 08 May 2026
Received Date : 04 - 11 May 2026
Analytical Date : 04 - 13 May 2026
Report Date : 14 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69047/2	01-02/05/2026	73.9 ^{1/}	70.2 ^{2/}	67.2 ^{2/}	9.3	10.0
S69047/3	02-03/05/2026	72.2 ^{3/}	69.0 ^{4/}	66.3 ^{4/}	8.1	10.0
S69047/4	03-04/05/2026	69.2 ^{5/}	66.1 ^{6/}	63.5 ^{6/}	7.8	10.0
S69047/5	04-05/05/2026	74.5 ^{7/}	70.5 ^{8/}	67.7 ^{8/}	9.6	10.0
S69047/6	05-06/05/2026	73.9 ^{9/}	70.1 ^{10/}	67.4 ^{10/}	9.2	10.0
S69047/7	06-07/05/2026	74.5 ^{11/}	70.2 ^{12/}	67.6 ^{12/}	9.9	10.0
S69047/8	07-08/05/2026	73.8 ^{13/}	69.8 ^{14/}	67.1 ^{14/}	9.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 a.m., 02 May 2026
^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 02 May 2026
^{5/} Measurement on 07.00 a.m. - 08.00 a.m., 04 May 2026
^{7/} Measurement on 12.00 p.m. - 01.00 p.m., 05 May 2026
^{9/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 06 May 2026
^{11/} Measurement on 06.00 p.m. - 07.00 a.m., 06 May 2026
^{12/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 07 May 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 02 May 2026
^{4/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 02 May 2026
^{6/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 04 May 2026
^{8/} Measurement on 07.00 a.m. - 07.05 a.m., 05 May 2026
^{10/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 05 May 2026
^{12/} Measurement on 07.45 a.m. - 07.50 a.m., 07 May 2026
^{13/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 08 May 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 08 - 15 May 2026
Received Date : 11 - 18 May 2026
Analytical Date : 11 - 20 May 2026
Report Date : 21 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69047/9	08-09/05/2026	73.2 ^{1/}	69.0 ^{2/}	66.2 ^{2/}	9.9	10.0
S69047/10	09-10/05/2026	71.9 ^{3/}	69.4 ^{4/}	66.3 ^{6/}	7.0	10.0
S69047/11	10-11/05/2026	73.9 ^{5/}	70.3 ^{6/}	67.4 ^{6/}	9.0	10.0
S69047/12	11-12/05/2026	73.0 ^{7/}	69.4 ^{8/}	66.3 ^{8/}	9.2	10.0
S69047/13	12-13/05/2026	73.1 ^{9/}	69.2 ^{10/}	66.2 ^{10/}	9.6	10.0
S69047/14	13-14/05/2026	71.8 ^{11/}	68.5 ^{12/}	65.7 ^{12/}	8.4	10.0
S69047/15	14-15/05/2026	72.6 ^{13/}	69.2 ^{14/}	66.5 ^{14/}	8.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 09 May 2026
- ^{3/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 09 May 2026
- ^{5/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 11 May 2026
- ^{7/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 11 May 2026
- ^{9/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 13 May 2026
- ^{11/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 a.m., 13 May 2026
- ^{12/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 14 May 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 08 May 2026
- ^{4/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 09 May 2026
- ^{6/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 11 May 2026
- ^{8/} Measurement on 07.00 a.m. - 07.05 a.m., 12 May 2026
- ^{10/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 12 May 2026
- ^{12/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 13 May 2026
- ^{13/} Measurement on 07.10 a.m. - 07.15 a.m., 15 May 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 - 22 May 2026
Received Date : 18 - 25 May 2026
Analytical Date : 18 - 27 May 2026
Report Date : 28 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69047/16	15-16/05/2026	73.2 ^{1/}	69.0 ^{2/}	66.3 ^{2/}	9.8	10.0
S69047/17	16-17/05/2026	71.7 ^{3/}	68.5 ^{4/}	65.5 ^{4/}	8.4	10.0
S69047/18	17-18/05/2026	74.5 ^{5/}	70.5 ^{6/}	67.6 ^{6/}	9.7	10.0
S69047/19	18-19/05/2026	73.9 ^{7/}	69.8 ^{8/}	66.9 ^{8/}	9.9	10.0
S69047/20	19-20/05/2026	73.5 ^{9/}	69.2 ^{10/}	66.6 ^{10/}	9.9	10.0
S69047/21	20-21/05/2026	73.4 ^{11/}	69.2 ^{12/}	66.5 ^{12/}	9.8	10.0
S69047/22	21-22/05/2026	73.8 ^{13/}	69.8 ^{14/}	66.9 ^{14/}	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 16 May 2026

^{3/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 16 May 2026

^{5/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 18 May 2026

^{7/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 18 May 2026

^{9/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 20 May 2026

^{11/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 a.m., 21 May 2026

^{12/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 22 May 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 16 May 2026

^{4/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 16 May 2026

^{6/} Measurement on 07.50 a.m. - 07.55 a.m., 18 May 2026

^{8/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 18 May 2026

^{10/} Measurement on 07.05 a.m. - 07.10 a.m., 20 May 2026

^{12/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 20 May 2026

^{13/} Measurement on 07.40 a.m. - 07.45 a.m., 22 May 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
 Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
 (Phyll Phahon 59 Station)
 Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 29 May - 01 June 2026
 Received Date : 01 - 02 June 2026
 Analytical Date : 01 - 05 June 2026
 Report Date : 06 June 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69047/30	29-30/05/2026	74.1 ^{1/}	70.1 ^{2/}	67.2 ^{2/}	9.7	10.0
S69047/31	30-31/05/2026	73.7 ^{3/}	70.3 ^{4/}	67.6 ^{4/}	8.4	10.0
S69047/32	31/05-01/06/2026	69.4 ^{5/}	66.8 ^{6/}	63.9 ^{6/}	7.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 30 May 2026

^{3/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 30 May 2026

^{5/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 01 June 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 30 May 2026

^{4/} Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 30 May 2026

^{6/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 01 June 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เข็มตรัสพัฒนา เรซิดเ็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 - 29 May 2026
Received Date : 25 May - 01 June 2026
Analytical Date : 25 May - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69047/23	22-22/05/2026	73.6 ^{1/}	69.5 ^{2/}	66.6 ^{2/}	9.9	10.0
S69047/24	23-24/05/2026	71.3 ^{3/}	68.5 ^{4/}	65.7 ^{4/}	7.4	10.0
S69047/25	24-25/05/2026	74.1 ^{5/}	70.3 ^{6/}	67.5 ^{6/}	9.3	10.0
S69047/26	25-26/05/2026	71.9 ^{7/}	68.4 ^{8/}	65.5 ^{8/}	8.8	10.0
S69047/27	26-27/05/2026	72.5 ^{9/}	69.1 ^{10/}	66.1 ^{10/}	8.7	10.0
S69047/28	27-28/05/2026	71.1 ^{11/}	66.8 ^{12/}	64.2 ^{12/}	9.9	10.0
S69047/29	28-29/05/2026	72.2 ^{13/}	68.5 ^{14/}	65.8 ^{14/}	9.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 23 May 2026
- ^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 23 May 2026
- ^{5/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 25 May 2026
- ^{7/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 26 May 2026
- ^{9/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 27 May 2026
- ^{11/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 28 May 2026
- ^{12/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 29 May 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 07.10 a.m. - 07.15 a.m., 23 May 2026
- ^{4/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 23 May 2026
- ^{6/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 25 May 2026
- ^{8/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 25 May 2026
- ^{10/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 26 May 2026
- ^{12/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 27 May 2026
- ^{13/} Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 28 May 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672881 E 1535320 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 - 25 May 2026
Received Date : 26 May 2026
Analytical Date : 26 - 28 May 2026
Report Date : 29 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69047/33	22-23/05/2026	71.1 ^{1/}	66.8 ^{2/}	63.8 ^{2/}	5.3	10.0
S69047/34	23-24/05/2026	70.6 ^{3/}	66.5 ^{4/}	63.5 ^{4/}	4.9	10.0
S69047/35	24-25/05/2026	72.2 ^{5/}	65.2 ^{6/}	62.3 ^{6/}	8.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 22 May 2026

^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 23 May 2026

^{5/} Measurement on 12.00 p.m. - 01.00 p.m., 25 May 2026

Model and Serial No. : ST11D and S/N 821481

Expire Date : 12 February 2027

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 22 May 2026

^{4/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 23 May 2026

^{6/} Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 25 May 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เข็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เฟีย พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 June 2026
Received Date : 04 June 2026
Analytical Date : 04 - 10 June 2026
Report Date : 11 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.2	86.7	64.5	60.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.1	85.1	66.2	62.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.4	88.3	63.8	59.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.3	92.8	64.7	59.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.0	86.5	63.9	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.3	81.1	64.5	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.5	83.1	64.2	60.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.0	85.8	63.4	59.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.2	84.4	64.2	60.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.9	79.5	62.1	58.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.0	88.8	63.0	59.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.6	82.5	62.9	58.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.2	80.7	62.7	58.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.6	78.9	62.3	59.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.7	87.8	65.4	61.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.0	90.6	66.1	62.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.6	92.4	67.3	62.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.3	94.9	71.3	67.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.0	101.4	74.2	70.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.9	90.1	71.6	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.4	96.7	72.9	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.7	92.3	71.5	69.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	72.1	96.9	73.4	70.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.4	102.1	74.9	69.0
24 Hours Average	67.7	-	-	-
Lmax	-	102.1	-	-
L10	-	-	73.3	-
L90	-	-	-	58.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 June 2026
Received Date : 04 June 2026
Analytical Date : 04 - 10 June 2026
Report Date : 11 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.4	98.4	73.8	69.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.9	101.3	74.5	69.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.1	96.7	73.9	69.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.7	92.7	71.4	67.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.3	90.0	71.3	67.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	81.8	62.4	56.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.0	83.5	66.2	60.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.3	84.7	66.0	60.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.5	80.7	64.8	59.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.7	80.5	63.6	58.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.4	84.7	63.6	57.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.2	78.2	62.4	57.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.0	83.5	63.0	56.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.9	78.5	63.0	56.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.1	84.6	63.2	57.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.7	77.6	63.7	58.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.7	86.0	64.3	59.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.9	83.6	64.5	59.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.5	80.8	63.2	58.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.4	79.1	62.2	57.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.6	80.4	62.1	57.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.5	85.0	61.5	57.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.3	87.0	61.2	56.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.4	80.6	62.0	57.7
24 Hours Average	66.7	-	-	-
Lmax	-	101.3	-	-
L10	-	-	73.1	-
L90	-	-	-	56.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील เฟลล่า 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 June 2026
Received Date : 05 June 2026
Analytical Date : 05 - 10 June 2026
Report Date : 11 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.2	83.5	64.5	60.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.4	84.7	62.3	58.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.5	82.6	63.1	59.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.0	82.1	63.4	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.8	83.4	62.8	58.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	80.5	64.0	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	81.0	61.9	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.8	77.6	62.7	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.7	79.5	62.5	58.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.5	80.4	63.4	59.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.9	78.6	61.9	57.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.4	86.5	62.4	58.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.8	82.4	63.5	59.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.8	80.7	62.8	58.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.4	83.6	63.7	59.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.9	85.4	63.4	59.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.7	87.2	64.1	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.5	93.5	71.5	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.4	99.4	73.4	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.9	95.6	72.9	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.7	97.2	72.5	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.0	95.6	73.4	69.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.2	92.4	71.6	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.8	93.7	72.0	68.2
24 Hours Average	67.3	-	-	-
Lmax	-	99.4	-	-
L10	-	-	72.8	-
L90	-	-	-	58.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 June 2026
Received Date : 08 June 2026
Analytical Date : 08 - 10 June 2026
Report Date : 11 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.3	91.6	71.2	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.6	98.5	70.8	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.4	96.7	71.0	65.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	98.6	70.9	64.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.2	92.5	70.1	66.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.0	87.6	64.4	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.7	88.8	64.4	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.8	89.7	64.3	58.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.3	81.9	64.1	56.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.4	88.5	64.5	58.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.2	80.1	63.0	57.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.5	77.7	60.6	56.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.5	78.7	60.6	56.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.3	81.7	62.1	57.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.1	84.6	63.8	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.7	82.6	64.9	58.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.1	93.7	65.6	60.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.4	98.2	72.8	67.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.7	100.7	74.5	67.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.7	97.9	73.5	67.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.1	97.2	76.0	70.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.6	99.4	73.9	68.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.1	100.0	73.6	67.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.1	94.5	73.0	66.2
24 Hours Average	68.8	-	-	-
Lmax	-	100.7	-	-
L10	-	-	73.8	-
L90	-	-	-	56.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 June 2026
Received Date : 08 June 2026
Analytical Date : 08 - 17 June 2026
Report Date : 18 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.8	98.5	71.7	67.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.3	90.5	70.2	65.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.9	102.1	72.5	69.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.8	94.2	71.6	69.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.6	94.7	72.6	66.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.8	85.3	66.4	61.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	68.0	94.2	69.6	65.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.1	82.5	63.4	58.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.0	87.1	65.5	61.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	64.0	88.2	65.2	60.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.8	79.6	62.1	58.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.4	80.3	62.8	58.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.8	79.3	61.4	57.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.0	90.1	63.5	59.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.8	78.1	62.3	58.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.1	82.4	64.2	60.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.5	96.4	69.2	65.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	72.5	106.8	73.8	68.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.1	98.4	72.7	67.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.9	99.2	70.8	66.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.4	98.5	70.7	65.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.4	92.1	69.2	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.1	95.3	71.3	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	96.4	69.2	65.7
24 Hours Average	68.2	-	-	-
Lmax	-	106.8	-	-
L10	-	-	72.6	-
L90	-	-	-	58.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชัน
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 June 2026
Received Date : 08 June 2026
Analytical Date : 08 - 17 June 2026
Report Date : 18 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.6	98.5	73.5	69.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.1	94.6	73.2	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	97.5	71.8	67.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.9	92.5	72.4	68.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.2	96.1	71.9	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.5	90.5	69.5	65.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	68.0	91.5	69.4	65.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.2	88.6	67.5	63.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.1	84.2	63.1	60.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.4	82.6	63.4	58.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.5	83.5	62.8	59.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.8	81.7	64.5	60.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.4	82.4	64.9	60.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	64.2	82.6	65.1	61.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.9	88.5	63.7	59.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.1	86.6	66.4	62.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.7	90.4	65.8	61.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.2	85.6	64.5	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	90.2	63.2	59.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.2	91.4	65.8	61.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.1	88.5	65.9	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	87.6	66.4	60.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.8	89.5	64.9	60.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.2	93.2	66.2	62.3
24 Hours Average	67.2	-	-	-
Lmax	-	98.5	-	-
L10	-	-	72.3	-
L90	-	-	-	59.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบารักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 June 2026
Received Date : 09 June 2026
Analytical Date : 09 - 17 June 2026
Report Date : 18 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	90.2	68.2	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	85.6	66.9	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.2	84.7	64.7	60.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.4	82.5	65.0	60.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.8	83.6	66.3	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.5	88.5	65.4	61.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.2	81.4	63.8	59.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.4	82.6	62.9	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.5	80.9	61.4	57.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.2	83.6	64.3	60.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.7	83.7	63.8	59.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.4	84.2	63.4	58.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.9	85.1	62.9	58.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.5	82.6	64.8	60.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.5	86.3	65.9	61.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.2	86.7	66.1	62.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.9	88.4	67.3	63.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.5	95.6	71.6	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.6	98.4	73.5	69.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.9	96.2	73.2	69.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.4	102.6	72.9	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.3	105.7	74.5	69.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.2	95.6	71.7	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.8	99.4	73.5	69.4
24 Hours Average	68.2	-	-	-
Lmax	-	105.7	-	-
L10	-	-	73.4	-
L90	-	-	-	58.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เจ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 June 2026
Received Date : 10 June 2026
Analytical Date : 10 - 17 June 2026
Report Date : 18 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.2	97.5	72.3	69.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.8	99.2	73.2	69.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.6	95.6	72.4	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.0	91.4	72.6	68.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.2	90.7	71.9	67.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.7	88.5	69.4	65.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.4	84.2	65.1	61.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.3	86.5	63.8	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.0	81.2	63.4	58.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.9	85.0	62.8	58.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.5	84.9	63.4	59.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.6	83.6	61.9	57.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.1	82.4	63.4	58.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.6	81.5	63.5	59.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.0	85.7	64.2	60.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.7	84.6	64.7	60.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.9	90.8	63.0	59.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.1	95.6	72.6	68.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.7	94.2	74.5	69.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.3	93.2	73.9	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.6	92.1	72.5	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.1	103.5	74.1	70.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.0	98.5	72.9	67.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	101.4	72.5	68.2
24 Hours Average	69.4	-	-	-
Lmax	-	103.5	-	-
L10	-	-	73.7	-
L90	-	-	-	58.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 June 2026
Received Date : 11 June 2026
Analytical Date : 11 - 17 June 2026
Report Date : 18 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.9	96.5	73.5	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.7	97.4	72.9	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.1	99.2	73.4	69.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.9	96.5	71.5	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.4	97.1	71.2	67.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.8	93.6	67.3	63.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.4	85.6	63.4	60.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.0	87.4	64.9	61.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.7	82.6	61.2	57.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.1	78.5	63.5	58.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.5	84.6	64.9	60.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.1	85.2	62.5	58.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.2	83.7	63.1	59.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.3	85.9	61.8	57.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.8	87.9	63.4	58.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.1	85.1	64.5	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.0	87.9	66.2	62.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.9	95.2	75.5	69.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.1	96.0	75.1	69.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.3	95.4	74.0	68.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.3	102.1	74.6	68.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.3	99.5	73.6	66.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	73.0	100.0	74.2	67.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	98.6	73.4	67.0
24 Hours Average	69.6	-	-	-
Lmax	-	102.1	-	-
L10	-	-	74.5	-
L90	-	-	-	58.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 - 11 June 2026
Received Date : 12 June 2026
Analytical Date : 12 - 17 June 2026
Report Date : 18 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	94.3	73.1	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.9	90.6	72.5	68.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.7	95.8	72.9	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.5	92.3	73.1	69.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.4	90.2	71.3	67.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.7	89.9	63.6	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.0	85.7	65.4	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.8	93.0	65.8	59.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.8	93.2	65.3	58.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.8	82.0	65.0	57.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.4	85.2	64.6	58.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.2	84.0	63.8	59.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.9	85.1	64.2	58.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.3	83.2	63.8	58.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.4	82.6	64.6	59.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.6	87.9	65.5	59.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.4	92.3	65.8	60.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	72.6	100.7	73.6	68.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.6	92.0	71.5	67.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	74.1	104.8	75.2	71.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.9	97.1	73.9	69.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.6	98.0	72.4	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.8	92.4	72.9	68.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.2	95.2	74.3	70.9
24 Hours Average	69.7	-	-	-
Lmax	-	104.8	-	-
L10	-	-	73.8	-
L90	-	-	-	58.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 June 2026
Received Date : 15 June 2026
Analytical Date : 15 - 17 June 2026
Report Date : 18 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.5	107.3	73.4	69.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.9	91.2	72.0	66.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.7	100.7	73.7	66.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.3	97.6	70.5	65.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.8	89.5	71.5	66.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.3	89.4	65.2	59.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.7	82.8	65.6	60.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.5	86.8	66.5	60.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.8	82.6	67.1	61.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	65.4	80.4	68.0	60.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	64.3	81.6	66.2	58.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.9	83.2	64.9	59.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.9	85.0	64.4	58.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.3	86.2	65.2	59.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.4	88.9	66.1	60.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.8	94.8	67.0	60.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.9	92.0	66.9	61.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.6	95.0	73.5	67.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.7	92.4	75.9	69.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.9	94.1	74.8	69.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.1	94.6	73.9	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.7	99.5	73.5	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.2	97.8	73.0	66.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	94.6	72.9	66.1
24 Hours Average	69.3	-	-	-
Lmax	-	107.3	-	-
L10	-	-	73.8	-
L90	-	-	-	59.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory 

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 June 2026
Received Date : 15 June 2026
Analytical Date : 15 - 24 June 2026
Report Date : 25 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.5	101.5	73.4	69.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	98.5	73.0	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.8	92.6	72.5	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.9	94.1	71.9	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.1	90.5	72.4	68.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.5	88.6	68.5	64.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.5	90.7	64.3	60.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.1	85.2	61.9	58.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.4	87.4	62.5	57.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.2	82.6	64.8	60.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.5	84.1	61.9	57.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.8	82.3	61.7	57.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.4	78.5	62.3	58.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.9	82.5	63.4	59.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.7	77.0	61.8	57.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.4	83.6	62.8	58.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.5	88.4	65.5	61.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.6	90.5	70.5	66.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	94.7	71.9	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	92.5	71.4	67.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	96.3	72.8	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.0	98.5	73.6	69.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.1	94.2	71.8	67.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.9	90.5	72.6	68.4
24 Hours Average	68.8	-	-	-
Lmax	-	101.5	-	-
L10	-	-	72.9	-
L90	-	-	-	57.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).
Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/14
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 June 2026
Received Date : 15 June 2026
Analytical Date : 15 - 24 June 2026
Report Date : 25 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.2	97.4	72.6	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.5	103.6	74.3	70.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.8	101.4	73.1	69.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	73.0	105.2	74.5	70.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.1	98.5	72.8	68.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	70.8	92.1	71.6	67.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.2	88.4	66.4	62.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.3	82.6	63.2	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.1	87.1	61.8	57.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.8	83.5	61.7	57.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.4	80.4	62.5	58.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.9	77.6	63.4	59.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.5	75.6	61.9	57.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.1	78.4	64.8	60.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.7	80.5	63.5	59.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.8	81.4	61.9	57.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.7	86.3	66.7	62.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.5	93.5	70.6	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.8	99.6	73.5	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.1	94.5	73.4	69.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.9	97.2	72.8	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.4	91.5	71.9	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.2	88.6	71.4	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.9	92.5	72.8	68.2
24 Hours Average	69.6	-	-	-
Lmax	-	105.2	-	-
L10	-	-	73.5	-
L90	-	-	-	57.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 June 2026
Received Date : 16 June 2026
Analytical Date : 16 - 24 June 2026
Report Date : 25 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.5	98.5	73.2	68.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.6	92.6	71.5	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.1	94.5	72.8	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.4	95.0	72.0	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.8	91.4	71.6	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.2	88.5	66.4	63.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.1	82.6	63.5	59.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	81.4	61.8	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.8	77.5	61.4	57.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.3	76.0	62.8	58.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.8	78.0	64.7	60.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.4	75.1	61.9	57.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.8	83.6	62.4	58.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.1	85.4	62.8	58.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.8	82.9	60.9	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.8	88.7	63.5	59.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.7	87.4	66.1	62.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.9	88.4	69.5	66.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.9	92.5	71.4	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.4	90.1	71.8	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	89.4	70.5	66.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.2	96.5	72.4	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.0	92.7	70.9	66.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.1	91.0	70.8	66.7
24 Hours Average	68.2	-	-	-
Lmax	-	98.5	-	-
L10	-	-	72.3	-
L90	-	-	-	57.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/16
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 June 2026
Received Date : 17 June 2026
Analytical Date : 17 - 24 June 2026
Report Date : 25 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.8	94.6	72.5	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.4	92.5	71.6	67.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.9	94.7	72.4	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.4	93.6	73.0	69.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.2	90.1	71.8	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.5	85.6	67.5	63.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.4	84.2	65.2	59.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.0	88.6	64.0	58.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.8	80.2	62.8	58.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.7	81.4	61.4	57.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.3	82.5	63.5	58.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.9	77.8	62.9	58.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.4	76.5	61.7	57.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.8	78.5	61.5	57.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.5	74.5	64.8	60.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.9	82.6	63.2	59.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.4	88.7	67.5	63.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.5	92.5	71.6	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.9	90.4	71.8	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.4	95.2	72.4	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.2	99.7	74.9	69.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.8	95.9	74.6	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.9	90.0	74.0	68.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.2	98.5	72.9	68.5
24 Hours Average	69.2	-	-	-
Lmax	-	99.7	-	-
L10	-	-	73.7	-
L90	-	-	-	57.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
 Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
 (Phyll Phahon 59 Station)
 Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
 Sample No. : S69047/17
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 16 - 17 June 2026
 Received Date : 18 June 2026
 Analytical Date : 18 - 24 June 2026
 Report Date : 25 June 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.1	97.1	72.2	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.0	91.2	71.1	67.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.2	89.7	73.4	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	73.3	94.0	75.1	68.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.8	94.1	70.9	67.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.7	91.9	67.5	63.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.7	88.7	67.2	60.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.3	82.5	65.5	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.3	80.6	65.6	57.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.6	78.5	64.5	58.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.1	82.5	64.7	58.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.5	80.7	64.2	58.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.7	90.6	64.8	59.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	65.0	95.2	66.8	62.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	65.4	84.8	67.6	59.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	66.1	85.7	68.1	62.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.3	83.8	68.4	62.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	72.3	105.8	73.9	68.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.6	106.1	75.6	70.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	94.6	72.5	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.9	91.5	71.5	68.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.9	95.3	73.9	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.9	95.6	72.6	68.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.1	102.6	73.3	69.3
24 Hours Average	69.6	-	-	-
Lmax	-	106.1	-	-
L10	-	-	73.9	-
L90	-	-	-	58.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สถานี
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/18
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 24 June 2026
Report Date : 25 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	74.0	104.5	75.4	71.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.4	102.8	74.8	69.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	74.2	105.9	75.9	71.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.8	100.1	73.2	70.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.9	98.5	71.5	68.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.7	90.4	69.5	65.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.4	88.5	65.4	61.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.7	82.6	63.2	59.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.2	81.4	63.8	58.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.0	84.2	62.8	59.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.0	77.8	61.4	57.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.9	82.0	61.9	58.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.6	80.6	62.0	57.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.0	85.4	64.3	61.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.3	81.9	63.7	59.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.7	87.5	64.5	60.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.9	86.3	65.8	61.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.7	92.5	71.5	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.1	96.5	73.6	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.4	94.5	72.9	67.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.8	98.5	73.4	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.2	93.6	72.5	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.4	90.1	71.8	67.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.8	92.5	73.6	68.4
24 Hours Average	69.9	-	-	-
Lmax	-	105.9	-	-
L10	-	-	74.4	-
L90	-	-	-	58.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 June 2026
Received Date : 22 June 2026
Analytical Date : 22 - 24 June 2026
Report Date : 25 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.2	93.6	73.5	68.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.9	91.9	74.0	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.4	92.6	73.9	67.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.9	88.1	71.7	67.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	72.2	94.1	74.1	67.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.6	82.4	65.1	60.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.4	78.2	65.6	59.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.3	87.5	66.6	59.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.0	79.8	66.1	58.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	64.3	88.6	65.9	61.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.2	79.7	64.8	60.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.3	86.5	64.4	59.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.3	87.7	64.3	58.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.9	86.5	64.2	58.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.2	85.4	66.6	61.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.9	81.0	66.9	60.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.5	88.1	68.1	61.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.9	92.1	71.9	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.8	100.7	74.6	69.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.6	91.5	73.2	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.6	90.5	72.8	67.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	92.3	73.2	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.1	87.9	71.3	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.4	101.2	74.2	69.9
24 Hours Average	69.5	-	-	-
Lmax	-	101.2	-	-
L10	-	-	74.1	-
L90	-	-	-	59.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/20
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 June 2026
Received Date : 22 June 2026
Analytical Date : 22 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.2	93.1	74.3	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.6	90.5	72.8	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.8	89.4	72.5	69.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	73.9	97.1	74.6	70.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	72.4	92.5	73.1	68.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.2	88.4	68.5	64.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.0	81.5	63.2	60.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.1	82.6	62.9	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.0	77.4	62.4	57.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.4	80.1	59.8	55.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.6	76.3	60.4	56.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.0	75.2	60.1	55.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.5	77.4	61.5	57.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.9	82.6	63.2	58.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.4	79.5	62.8	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.8	80.1	61.4	57.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.8	82.7	63.7	59.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.4	87.5	71.6	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.5	95.6	73.4	69.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.4	94.2	72.8	69.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.9	92.5	72.9	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.0	93.6	72.4	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.2	86.5	71.6	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.8	88.7	72.5	68.5
24 Hours Average	69.4	-	-	-
Lmax	-	97.1	-	-
L10	-	-	73.3	-
L90	-	-	-	57.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory  Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟิล พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 June 2026
Received Date : 22 June 2026
Analytical Date : 22 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.4	95.4	76.0	69.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.0	92.7	75.5	69.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.7	88.1	72.5	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.8	86.2	71.7	66.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.4	83.7	71.7	67.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.7	76.7	63.5	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.4	83.1	63.8	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.4	78.0	63.3	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.1	84.8	64.7	61.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.1	74.7	63.2	56.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.5	78.9	62.1	55.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.7	77.5	61.5	55.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.5	81.9	61.6	55.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.7	73.0	61.7	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.5	76.3	62.5	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.0	76.0	63.7	58.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.2	78.1	64.1	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.0	80.4	63.5	58.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.6	81.4	62.2	58.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.7	79.4	62.9	57.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.2	81.7	62.3	56.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.1	80.3	61.2	56.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.1	88.2	61.7	56.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.7	94.8	62.0	56.8
24 Hours Average	66.5	-	-	-
Lmax	-	95.4	-	-
L10	-	-	72.3	-
L90	-	-	-	55.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).
Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory 

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/22
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 June 2026
Received Date : 23 June 2026
Analytical Date : 23 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.6	82.9	61.7	56.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.6	83.3	61.7	57.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.3	82.6	63.8	58.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.3	81.9	64.5	58.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	82.4	63.6	57.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	79.7	63.8	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.6	84.2	63.5	58.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.8	77.9	63.4	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.2	77.9	63.3	57.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.6	77.7	62.1	56.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.0	71.2	61.1	55.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.4	72.2	62.1	57.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.8	72.6	62.4	58.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.1	70.5	60.5	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.7	71.4	61.8	57.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.0	73.6	63.5	59.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.5	72.0	62.7	58.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.4	87.6	71.3	67.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.6	86.8	73.6	69.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.5	88.4	72.8	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.9	84.4	72.6	67.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.5	84.3	73.2	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	73.6	85.8	74.1	69.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	74.1	101.1	75.5	71.5
24 Hours Average	67.9	-	-	-
Lmax	-	101.1	-	-
L10	-	-	73.5	-
L90	-	-	-	56.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ เฟียล พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 June 2026
Received Date : 24 June 2026
Analytical Date : 24 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.8	84.5	70.8	66.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.3	88.1	72.1	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	82.3	71.5	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.7	92.1	73.7	69.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.9	81.2	71.9	67.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.0	83.7	62.7	56.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	74.2	62.5	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.9	79.0	62.3	56.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.7	82.9	61.7	55.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.6	76.7	60.7	54.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.8	73.8	59.6	53.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	72.8	58.6	52.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.6	77.8	59.2	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	72.3	59.8	53.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	71.5	60.8	55.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.4	78.2	61.9	57.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.7	82.6	64.5	58.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.0	84.2	71.4	67.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.2	95.3	76.8	67.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.8	95.7	73.9	69.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.7	90.1	72.3	64.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.8	83.9	70.3	66.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.2	82.5	70.2	66.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.3	98.5	75.5	70.3
24 Hours Average	68.6	-	-	-
Lmax	-	98.5	-	-
L10	-	-	73.8	-
L90	-	-	-	53.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory 

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบารักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील เฟลลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/24
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 June 2026
Received Date : 25 June 2026
Analytical Date : 25 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.1	99.1	74.0	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.3	99.6	75.1	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.8	93.9	74.5	68.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.2	89.2	71.9	67.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.8	85.1	70.7	67.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.6	78.6	62.2	56.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	77.2	61.2	55.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.6	77.7	62.2	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	72.6	60.7	54.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.3	84.7	59.8	54.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	83.1	59.1	52.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	70.6	58.1	52.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.7	80.0	58.8	52.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.1	72.3	60.2	54.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.6	76.0	61.6	55.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.2	76.3	62.9	58.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.1	83.3	64.0	58.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.6	97.0	72.9	68.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.6	97.5	73.7	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.5	99.9	74.6	67.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.9	85.2	71.7	64.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.8	89.7	71.1	67.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.1	84.5	71.9	67.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.6	84.2	73.8	69.9
24 Hours Average	69.1	-	-	-
Lmax	-	99.9	-	-
L10	-	-	74.4	-
L90	-	-	-	53.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 June 2026
Received Date : 26 June 2026
Analytical Date : 26 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.8	81.0	70.8	63.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.9	92.2	72.0	64.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.9	91.5	74.1	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	73.2	90.4	74.5	70.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	73.1	88.8	75.2	70.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.9	80.8	62.8	56.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.9	81.9	62.7	56.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.7	78.0	62.0	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.5	82.1	64.2	58.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.7	81.2	63.8	56.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.8	76.5	60.4	54.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.1	70.6	59.3	53.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.1	75.6	60.3	53.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.7	73.8	60.0	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.8	80.7	61.6	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.1	77.4	62.8	57.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.5	77.5	64.5	59.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.8	81.0	71.7	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.0	87.9	74.4	69.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.6	90.2	76.2	68.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.7	93.0	76.5	70.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.7	92.4	71.5	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.6	85.9	70.3	66.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.8	88.9	73.5	66.9
24 Hours Average	69.2	-	-	-
Lmax	-	93.0	-	-
L10	-	-	75.0	-
L90	-	-	-	53.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



Reviewed Signatory



Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบารักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/26
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.3	92.5	71.6	67.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	95.7	73.2	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.0	91.4	72.5	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.6	90.5	71.9	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.7	88.6	70.4	66.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.2	90.1	66.5	62.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.1	84.5	63.2	59.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.4	82.3	62.8	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.8	74.5	62.4	58.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.2	78.6	64.9	60.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.7	73.5	61.5	57.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.9	77.4	62.3	58.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.0	71.5	61.0	56.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.6	74.6	61.9	56.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.8	76.9	63.5	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.1	81.5	64.5	59.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.3	87.6	65.6	59.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.4	94.1	72.4	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.2	91.0	72.4	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.4	92.4	73.6	67.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	91.6	72.8	65.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.3	83.5	70.3	66.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.2	80.4	70.9	66.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.6	84.1	71.5	66.4
24 Hours Average	68.1	-	-	-
Lmax	-	95.7	-	-
L10	-	-	72.7	-
L90	-	-	-	57.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 06 July 2026
Report Date : 07 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.4	88.0	73.0	64.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.1	92.4	72.5	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.8	88.5	70.8	66.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.7	90.1	71.4	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.0	87.5	71.3	66.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.5	85.6	67.5	63.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.3	72.4	62.4	58.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.7	71.8	61.9	57.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.6	73.5	63.4	59.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.4	72.4	61.8	57.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.0	74.5	62.4	58.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.7	72.5	62.8	57.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.1	74.3	61.3	57.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.7	72.9	63.7	59.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.1	73.5	64.5	60.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.1	74.1	63.8	58.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.0	77.6	65.1	61.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.6	84.5	69.4	65.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.8	88.6	71.5	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.7	82.6	70.8	66.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.4	87.4	71.2	66.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.6	89.5	71.6	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.4	82.5	71.4	67.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.5	93.6	72.3	68.5
24 Hours Average	67.9	-	-	-
Lmax	-	93.6	-	-
L10	-	-	72.1	-
L90	-	-	-	57.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340955
Expire Date : 09 March 2027
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/28
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 06 July 2026
Report Date : 07 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.4	86.3	66.4	62.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.2	84.2	65.8	61.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.7	82.4	65.0	59.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.5	83.4	67.2	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	88.5	69.1	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.0	84.3	67.5	61.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.6	79.0	65.9	60.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	82.9	61.2	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.7	80.9	62.7	58.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.3	83.9	63.4	58.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.8	79.4	64.8	57.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.4	79.3	61.6	56.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.4	75.6	62.4	58.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.8	78.2	64.9	60.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.8	74.0	63.5	59.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.5	77.3	65.1	61.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.0	78.0	65.7	61.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.4	86.5	69.4	65.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	90.2	71.5	67.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	87.5	70.6	66.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.4	94.7	72.8	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	91.5	71.4	67.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.0	88.6	70.6	66.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	87.4	70.2	66.4
24 Hours Average	66.7	-	-	-
Lmax	-	94.7	-	-
L10	-	-	71.2	-
L90	-	-	-	57.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340955
Expire Date : 09 March 2027
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชจิดิ้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 June 2026
Received Date : 30 June 2026
Analytical Date : 30 June - 06 July 2026
Report Date : 07 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.2	85.6	65.3	61.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	82.1	64.2	60.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.2	81.4	66.8	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.4	82.6	65.1	61.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	80.6	67.4	63.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.2	77.5	66.9	62.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.2	83.6	65.2	61.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.2	81.4	64.0	60.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.1	80.5	61.8	57.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.4	77.6	62.5	58.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.0	74.2	63.4	59.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.8	72.5	61.9	57.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.1	75.6	61.7	57.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.4	71.4	62.4	58.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.2	77.6	64.5	60.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.5	78.5	63.8	59.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.8	79.3	65.2	61.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.3	82.6	70.5	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	85.4	72.9	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.4	93.2	73.4	69.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.3	90.4	72.5	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.8	91.5	71.8	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.1	88.6	71.6	67.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	90.7	72.4	68.3
24 Hours Average	67.3	-	-	-
Lmax	-	93.2	-	-
L10	-	-	72.5	-
L90	-	-	-	57.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340955
Expire Date : 09 March 2027
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory 

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเค็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/30
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 June 2026
Received Date : 01 July 2026
Analytical Date : 01 - 06 July 2026
Report Date : 07 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.7	89.4	71.4	67.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.2	94.5	73.2	69.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.4	92.5	72.5	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.9	85.6	70.1	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.8	87.4	71.8	67.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.6	82.6	65.4	61.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.6	77.1	62.9	58.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.2	80.4	63.4	59.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.9	76.5	61.7	57.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.8	77.0	63.5	58.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.9	72.5	61.2	57.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.2	74.1	61.8	57.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.7	73.6	59.4	55.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.1	77.5	62.5	58.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.6	74.8	63.4	58.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.9	78.9	64.1	59.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.7	82.3	65.0	61.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.9	85.6	71.6	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.0	91.4	73.4	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.8	87.5	70.5	66.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	89.6	71.9	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.2	93.5	72.5	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.3	84.5	70.6	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	88.6	71.9	67.3
24 Hours Average	68.4	-	-	-
Lmax	-	94.5	-	-
L10	-	-	72.5	-
L90	-	-	-	57.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340955
Expire Date : 09 March 2027
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory



Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phalon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/31
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 June - 01 July 2026
Received Date : 02 July 2026
Analytical Date : 02 - 06 July 2026
Report Date : 07 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	91.8	71.6	67.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	90.8	73.4	68.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	90.0	73.6	69.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.7	97.4	74.3	69.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.2	91.4	71.2	69.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	69.6	87.9	72.3	65.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.9	86.2	67.4	61.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.8	86.9	66.8	60.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.6	82.4	64.4	58.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.0	82.7	63.6	57.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.5	81.4	62.5	55.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.0	83.8	62.1	57.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.0	77.3	62.5	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.8	83.5	63.1	57.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.5	80.1	63.9	58.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.4	86.8	65.4	58.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.6	77.9	65.6	60.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.4	90.2	72.2	67.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.3	87.6	73.4	67.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.0	91.4	72.6	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.0	92.3	73.4	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.4	89.9	75.1	68.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	87.5	70.5	66.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.1	93.1	73.2	68.2
24 Hours Average	69.1	-	-	-
Lmax	-	97.4	-	-
L10	-	-	73.5	-
L90	-	-	-	57.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340955
Expire Date : 09 March 2027
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด็นซ์ จำกัด
 Project Name : โครงการ ฟील เพลลา 59 สเตชั่น
 (Phyll Phalon 59 Station)
 Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 01 - 05 June 2026
 Received Date : 04 - 08 June 2026
 Analytical Date : 04 - 10 June 2026
 Report Date : 11 June 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69047/2	01-02/06/2026	73.4 ^{1/}	69.9 ^{2/}	66.8 ^{2/}	9.0	10.0
S69047/3	02-03/06/2026	73.9 ^{3/}	70.2 ^{4/}	67.4 ^{4/}	9.1	10.0
S69047/4	03-04/06/2026	72.4 ^{5/}	69.9 ^{6/}	67.2 ^{6/}	6.6	10.0
S69047/5	04-05/06/2026	73.1 ^{7/}	69.1 ^{8/}	66.3 ^{8/}	9.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 02 June 2026

^{3/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 02 June 2026

^{5/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 04 June 2026

^{7/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 05 June 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 02 June 2026

^{4/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 02 June 2026

^{6/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 04 June 2026

^{8/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 04 June 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 05 - 12 June 2026
Received Date : 08 - 15 June 2026
Analytical Date : 08 - 17 June 2026
Report Date : 18 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69047/6	05-06/06/2026	72.5 ^{1/}	68.3 ^{2/}	65.5 ^{2/}	9.9	10.0
S69047/7	06-07/06/2026	72.6 ^{3/}	69.9 ^{4/}	67.2 ^{4/}	7.1	10.0
S69047/8	07-08/06/2026	73.3 ^{5/}	70.0 ^{5/}	67.2 ^{6/}	8.4	10.0
S69047/9	08-09/06/2026	73.1 ^{7/}	69.9 ^{8/}	67.1 ^{8/}	8.2	10.0
S69047/10	09-10/06/2026	73.3 ^{9/}	70.1 ^{10/}	67.3 ^{10/}	8.2	10.0
S69047/11	10-11/06/2026	74.1 ^{11/}	70.2 ^{12/}	67.4 ^{12/}	9.4	10.0
S69047/12	11-12/06/2026	73.7 ^{13/}	69.7 ^{14/}	66.7 ^{14/}	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 96D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 06 June 2026
- ^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 06 June 2026
- ^{5/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 08 June 2026
- ^{7/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 09 June 2026
- ^{9/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 10 June 2026
- ^{11/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 11 June 2026
- ^{12/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 12 June 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 06 June 2026
- ^{4/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 06 June 2026
- ^{6/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 08 June 2026
- ^{8/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 09 June 2026
- ^{10/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 09 June 2026
- ^{12/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 10 June 2026
- ^{13/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 11 June 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
 Project Name : โครงการ ฟิล พหลา 59 สเตชั่น
 (Phyll Phahon 59 Station)
 Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 12 - 19 June 2026
 Received Date : 15 - 22 June 2026
 Analytical Date : 15 - 24 June 2026
 Report Date : 25 June 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69047/13	12-13/06/2026	72.5 ^{1/}	69.5 ^{2/}	66.8 ^{2/}	7.7	10.0
S69047/14	13-14/06/2026	73.5 ^{3/}	70.1 ^{4/}	67.4 ^{4/}	8.4	10.0
S69047/15	14-15/06/2026	72.5 ^{5/}	68.3 ^{6/}	65.6 ^{6/}	9.8	10.0
S69047/16	15-16/06/2026	73.2 ^{7/}	70.0 ^{8/}	67.3 ^{8/}	8.1	10.0
S69047/17	16-17/06/2026	73.6 ^{9/}	69.5 ^{10/}	66.6 ^{10/}	9.9	10.0
S69047/18	17-18/06/2026	74.2 ^{11/}	70.3 ^{12/}	67.6 ^{12/}	9.3	10.0
S69047/19	18-19/06/2026	73.8 ^{13/}	69.8 ^{14/}	67.2 ^{14/}	9.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 12 June 2026
^{3/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 13 June 2026
^{5/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 14 June 2026
^{7/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 16 June 2026
^{9/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 17 June 2026
^{11/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 17 June 2026
^{12/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 19 June 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 13 June 2026
^{4/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 14 June 2026
^{6/} Measurement on 07.20 a.m. - 07.25 a.m., 15 June 2026
^{8/} Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 15 June 2026
^{10/} Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 16 June 2026
^{12/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 18 June 2026
^{13/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 19 June 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 19 - 26 June 2026
Received Date : 22 - 29 June 2026
Analytical Date : 22 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69047/20	19-20/06/2026	73.9 ^{1/}	70.0 ^{2/}	67.1 ^{2/}	9.5	10.0
S69047/21	20-21/06/2026	73.4 ^{3/}	70.2 ^{4/}	67.6 ^{4/}	8.0	10.0
S69047/22	21-22/06/2026	74.1 ^{5/}	70.2 ^{6/}	67.5 ^{6/}	9.3	10.0
S69047/23	22-23/06/2026	73.3 ^{7/}	69.2 ^{8/}	66.5 ^{8/}	9.7	10.0
S69047/24	23-24/06/2026	73.5 ^{9/}	69.5 ^{10/}	66.7 ^{10/}	9.6	10.0
S69047/25	24-25/06/2026	73.7 ^{11/}	69.4 ^{12/}	66.8 ^{12/}	9.9	10.0
S69047/26	25-26/06/2026	72.5 ^{13/}	68.9 ^{14/}	65.8 ^{14/}	9.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 19 June 2026

^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 20 June 2026

^{5/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 22 June 2026

^{7/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 23 June 2026

^{9/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 24 June 2026

^{11/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 25 June 2026

^{12/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 25 June 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340947

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 20 June 2026

^{4/} Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 20 June 2026

^{6/} Measurement on 07.35 a.m. - 07.40 a.m., 22 June 2026

^{8/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 23 June 2026

^{10/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 23 June 2026

^{12/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 25 June 2026

^{13/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 26 June 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
 Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
 (Phyll Phahon 59 Station)
 Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 672913 E 1535288 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 26 June - 01 July 2026
 Received Date : 29 June - 02 July 2026
 Analytical Date : 29 June - 06 July 2026
 Report Date : 07 July 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69047/27	26-27/06/2026	71.5 ^{1/}	68.8 ^{2/}	66.0 ^{2/}	7.2	10.0
S69047/28	27-28/06/2026	71.4 ^{3/}	68.1 ^{4/}	65.4 ^{4/}	8.3	10.0
S69047/29	28-29/06/2026	72.4 ^{5/}	69.2 ^{6/}	66.2 ^{6/}	8.4	10.0
S69047/30	29-30/06/2026	72.2 ^{7/}	68.8 ^{8/}	65.7 ^{8/}	8.8	10.0
S69047/31	30/06-01/07/2026	72.7 ^{9/}	69.4 ^{10/}	66.7 ^{10/}	8.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 26 June 2026

^{3/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 28 June 2026

^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 29 June 2026

^{7/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 29 June 2026

^{9/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 30 June 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340955

Expire Date : 09 March 2027

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.35 a.m. - 07.40 a.m., 27 June 2026

^{4/} Measurement on 07.05 a.m. - 07.10 a.m., 28 June 2026

^{6/} Measurement on 07.00 a.m. - 07.05 a.m., 29 June 2026

^{8/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 30 June 2026

^{10/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 01 July 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลฯ 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672904 E 1535315 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/32
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 June 2026
Received Date : 24 June 2026
Analytical Date : 24 - 26 June 2026
Report Date : 29 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.7	82.7	70.8	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.5	77.5	68.5	64.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	73.5	63.4	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.5	74.1	61.9	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.0	72.5	62.5	58.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.1	70.6	63.0	59.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.8	71.8	61.8	57.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	73.6	58.8	56.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.3	72.4	59.4	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.4	71.5	60.7	56.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	72.6	59.8	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.1	74.5	61.4	57.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.7	75.8	62.3	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.8	76.9	61.8	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.4	77.5	61.4	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.8	79.5	61.5	57.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.6	75.2	60.8	56.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.2	81.3	61.3	58.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.4	77.6	60.7	56.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.7	79.5	60.5	56.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.5	80.4	62.4	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.5	81.6	62.9	58.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.7	79.0	61.4	57.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.8	80.7	63.5	59.1
24 Hours Average	62.3	-	-	-
Lmax	-	82.7	-	-
L10	-	-	63.5	-
L90	-	-	-	56.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340956

Expire Date : 09 March 2027

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N: 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672904 E 1535315 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample No. : S69047/33
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 June 2026
Received Date : 24 June 2026
Analytical Date : 24 - 26 June 2026
Report Date : 29 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.5	80.5	63.4	60.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	81.6	64.8	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.4	77.5	62.9	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.0	80.2	63.5	58.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.8	75.6	61.7	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.0	74.2	62.4	58.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.4	76.5	59.8	55.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	70.5	58.0	54.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.2	71.4	59.6	55.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.7	71.8	62.4	58.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.6	70.0	58.3	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.9	71.6	58.1	54.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.4	72.7	62.4	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.8	71.9	60.7	56.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.3	85.6	68.5	65.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.0	85.9	71.6	67.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.3	87.4	71.4	67.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.7	82.6	71.2	67.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.9	81.9	70.6	67.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.8	84.3	71.8	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.3	96.2	73.7	69.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.0	85.6	71.0	66.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.6	85.7	71.4	67.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.2	81.3	70.6	67.0
24 Hours Average	67.2	-	-	-
Lmax	-	96.2	-	-
L10	-	-	71.5	-
L90	-	-	-	55.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340956
Expire Date : 09 March 2027
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672904 E 1535315 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569047
Sample No. : 569047/34
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 June 2026
Received Date : 24 June 2026
Analytical Date : 24 - 26 June 2026
Report Date : 29 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.0	90.5	72.0	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.4	80.4	70.5	66.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.5	81.6	62.9	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	72.6	59.8	55.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.9	75.6	59.4	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.1	77.8	60.5	56.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	75.6	58.2	53.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	74.0	58.6	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	72.6	56.4	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.9	75.4	57.1	53.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	71.8	57.9	53.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.0	70.9	59.8	54.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	77.6	60.5	55.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.9	80.3	62.3	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.7	83.6	69.4	65.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.4	90.4	72.5	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.6	87.6	71.3	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.5	85.4	68.4	64.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.6	80.6	68.5	64.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.6	81.4	67.1	63.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.1	91.2	73.9	69.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	90.2	73.5	68.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.3	85.4	72.4	68.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.1	87.3	71.9	68.1
24 Hours Average	67.6	-	-	-
Lmax	-	91.2	-	-
L10	-	-	72.5	-
L90	-	-	-	53.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340956

Expire Date : 09 March 2027

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด
Project Name : โครงการ ฟील พหลา 59 สเตชั่น
(Phyll Phahon 59 Station)
Address Project : ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่อาคารชุดพักอาศัย ริชพาร์ค เทอมินอล
แอท พหลโยธิน 59
GPS. Coordinate : 47 P 672904 E 1535315 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69047
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 20 - 21 June 2026
Received Date : 24 June 2026
Analytical Date : 24 - 26 June 2026
Report Date : 29 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69047/32	20-21/06/2026	69.7 ^{1/}	67.2 ^{2/}	64.4 ^{2/}	1.7	10.0
S69047/33	21-22/06/2026	72.3 ^{3/}	68.0 ^{4/}	65.4 ^{4/}	4.9	10.0
S69047/34	22-23/06/2026	72.1 ^{5/}	66.3 ^{6/}	63.7 ^{6/}	7.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 20 June 2026

^{3/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 22 June 2026

^{5/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 23 June 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340956

Expire Date : 09 March 2027

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 20 June 2026

^{4/} Measurement on 07.50 a.m. - 07.55 a.m., 22 June 2026

^{6/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 23 June 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory