



(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง) Analysis Report

Customer Name : Mi Development Co.,Ltd
Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,
Lat Krabang, Bangkok 10520
Tel : 0-2780-3588

Page 1 of 1

Report No: 260122019

Fax: -

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport

#Sampling Date : 22-Jan-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 22-Jan-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jan 22 - Feb 3, 2026

Approved Date : 06-Feb-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent 1	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			260122019	
#Sampling Time			11:30 AM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.3	5.5-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	39	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	90	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	370	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.7	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	49	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.6	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)
Analysis Report

Customer Name : Mi Development Co.,Ltd

Page 1 of 1

Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,

Report No: 260122020

Lat Krabang, Bangkok 10520

Tel : 0-2780-3588

Fax: -

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport

: -

#Sampling Date : 22-Jan-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 22-Jan-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jan 22-28,2026

Approved Date : 02-Feb-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			Effluent 2 <u>Standard</u>
Sample Type			Wastewater
Analysis No.			260122020
#Sampling Time			11:45 AM
Physical Appearance			Turbid yellow sediment
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.0 5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	22 ≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	40 ≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	415 ≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.6 ≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	2.5 ≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.1 ≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	6.3 -
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	160,000 ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.



Analysis Report

Customer Name : Mi Development Co.,Ltd
Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,
Lat Krabang, Bangkok 10520
Tel : 0-2780-3588 Fax: -

Page 1 of 1
Report No: 260122021

#Sampling Source	: Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport		
#Sampling Date	: 22-Jan-26	#Sampling Method	: Grab
Received Date	: 22-Jan-26	#Sampling By	: Admin-Envilab
Testing Date	: Jan 22-28,2026	Approved Date	: 02-Feb-26
Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			Effluent 3 <u>Standard</u>
Sample Type			Wastewater
Analysis No.			260122021
#Sampling Time			11:00 AM
Physical Appearance			Turbid black odour sediment
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.3 5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	152 ≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	104 ≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	620 ≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	3.2 ≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	60 ≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.3 ≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	0.1 -
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000 ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "
APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.





(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)
Analysis Report

Customer Name : Mi Development Co.,Ltd

Page 1 of 1

Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,

Report No: 260122022

Lat Krabang, Bangkok 10520

Tel : 0-2780-3588

Fax: -

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport

: -

#Sampling Date : 22-Jan-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 22-Jan-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jan 22-28,2026

Approved Date : 02-Feb-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent 4	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			260122022	
#Sampling Time			11:15 AM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.2	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	5.4	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	5.6	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	445	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.4	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	2.3	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Envilab
One Stop Service

(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง) Analysis Report

Customer Name : Mi Development Co.,Ltd
Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,
Lat Krabang, Bangkok 10520
Tel : 0-2780-3588

Page 1 of 1
Report No: 260122023

Fax: -

Sampling Source : Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport

: -

Sampling Date : 22-Jan-26

Sampling Method : Grab

Received Date : 22-Jan-26

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jan 23,2026

Approved Date : 02-Feb-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			260122023
Sampling Time			11:50 AM
Physical Appearance			Clear sediment
TDS	mg/L	APHA:2540 C	208

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง) Analysis Report

Customer Name : Mi Development Co.,Ltd

Page 1 of 1

Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,
Lat Krabang, Bangkok 10520

Report No: 260223036

Tel : 0-2780-3588

Fax: -

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport
: -

#Sampling Date : 23-Feb-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 23-Feb-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Feb 23 - Mar 2, 2026

Approved Date : 05-Mar-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent 1	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			260223036	
#Sampling Time			2:16 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.0	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	12	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	96	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	315	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.1	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	15	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.



(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง) Analysis Report

Customer Name : Mi Development Co.,Ltd

Page 1 of 1

Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,

Report No: 260223037

Lat Krabang, Bangkok 10520

Tel : 0-2780-3588

Fax: -

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport

: -

#Sampling Date : 23-Feb-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 23-Feb-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Feb 23 - Mar 2, 2026

Approved Date : 05-Mar-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			Effluent 2
Sample Type			Wastewater
Analysis No.			260223037
#Sampling Time			2:30 PM
Physical Appearance			Turbid yellow sediment
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.2
			5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	11
			≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	30
			≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	350
			≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.7
			≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	7.8
			≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0
			≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1
			-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000
			ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคาร/ประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.





(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)
Analysis Report

Customer Name : Mi Development Co.,Ltd

Page 1 of 1

Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,
Lat Krabang, Bangkok 10520

Report No: 260223038

Tel : 0-2780-3588

Fax: -

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport
: -

#Sampling Date : 23-Feb-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 23-Feb-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Feb 23 - Mar 2, 2026

Approved Date : 05-Mar-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent 4	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			260223038	
#Sampling Time			1:55 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.2	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	10	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	7.6	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	365	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	3.2	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	9.8	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	2.9	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.



(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)
Analysis Report

Customer Name : Mi Development Co.,Ltd

Page 1 of 1

Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,

Report No: 260223039

Lat Krabang, Bangkok 10520

Tel : 0-2780-3588

Fax: -

Sampling Source : Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport

: -

Sampling Date : 23-Feb-26

Sampling Method : Grab

Received Date : 23-Feb-26

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Feb 25,2026

Approved Date : 05-Mar-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			260223039
Sampling Time			1:40 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	172

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)
Analysis Report

Customer Name : Mi Development Co.,Ltd

Page 1 of 1

Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,

Report No: 260313028

Lat Krabang, Bangkok 10520

Tel : 0-2780-3588

Fax: -

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport

: -

#Sampling Date : 13-Mar-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 13-Mar-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Mar 13-18,2026

Approved Date : 26-Mar-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			Effluent 1
Sample Type			Wastewater
Analysis No.			260313028
#Sampling Time			3:08 PM
Physical Appearance			Turbid yellow sediment
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.5
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	19
TSS	mg/L	APHA:2540 D	94
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	335
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.5
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	33
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.1
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	5.9
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง) Analysis Report

Customer Name : Mi Development Co.,Ltd

Page 1 of 1

Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,
Lat Krabang, Bangkok 10520

Report No: 260313029

Tel : 0-2780-3588

Fax: -

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport

: -

#Sampling Date : 13-Mar-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 13-Mar-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Mar 13-24,2026

Approved Date : 26-Mar-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent 2	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			260313029	
#Sampling Time			3:19 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.4	5.5-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	18	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	42	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	335	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.4	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	13	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.1	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	0.2	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง) Analysis Report

Customer Name : Mi Development Co.,Ltd

Page 1 of 1

Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,

Report No: 260313030

Lat Krabang, Bangkok 10520

Tel : 0-2780-3588

Fax: -

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport

: -

#Sampling Date : 13-Mar-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 13-Mar-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Mar 13-18,2026

Approved Date : 26-Mar-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent 4	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			260313030	
#Sampling Time			2:51 PM	
Physical Appearance			Turbid black odour sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.4	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	16	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	11	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	405	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.9	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	5.9	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	2.6	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)
Analysis Report

Customer Name : Mi Development Co.,Ltd

Page 1 of 1

Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,

Report No: 260313031

Lat Krabang, Bangkok 10520

Tel : 0-2780-3588

Fax: -

Sampling Source : Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport

: -

Sampling Date : 13-Mar-26

Sampling Method : Grab

Received Date : 13-Mar-26

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Mar 17,2026

Approved Date : 26-Mar-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			260313031
Sampling Time			2:45 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	146

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง) Analysis Report

Customer Name : Mi Development Co.,Ltd

Page 1 of 1

Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,

Report No: 260407097

Lat Krabang, Bangkok 10520

Tel : 0-2780-3588

Fax: -

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport

: -

#Sampling Date : 07-Apr-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 07-Apr-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Apr 7-22,2026

Approved Date : 23-Apr-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent 1	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			260407097	
#Sampling Time			2:58 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.8	5.5-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	32	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	78	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	230	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.6	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	8.4	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.2	≤1.0
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	ไม่ได้กำหนด
Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

Analysis Report

Customer Name : Mi Development Co.,Ltd

Page 1 of 1

Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,

Report No: 260407098

Lat Krabang, Bangkok 10520

Tel : 0-2780-3588

Fax: -

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport

: -

#Sampling Date : 07-Apr-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 07-Apr-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Apr 7-21,2026

Approved Date : 23-Apr-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent 2	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			260407098	
#Sampling Time			2:49 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.2	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	8.4	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	25	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	290	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	0.6	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	5.3	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.1	≤1.0
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	ไม่ได้กำหนด
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

FTM48V1-5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง) Analysis Report

Customer Name : Mi Development Co.,Ltd

Page 1 of 1

Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,

Report No: 260407099

Lat Krabang, Bangkok 10520

Tel : 0-2780-3588

Fax: -

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport

: -

#Sampling Date : 07-Apr-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 07-Apr-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Apr 7-21,2026

Approved Date : 23-Apr-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent 4	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			260407099	
#Sampling Time			2:39 PM	
Physical Appearance			Clear yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.1	5.5-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	2.4	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	5.6	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	350	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	0.5	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	9.5	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.2	≤1.0
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>16,000	ไม่ได้กำหนด
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.



FTM48V1-5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)
Analysis Report

Customer Name : Mi Development Co.,Ltd
Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,
Lat Krabang, Bangkok 10520
Tel : 0-2780-3588

Page 1 of 1

Report No: 260407096

Fax: -

Sampling Source : Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport

: -

Sampling Date : 07-Apr-26

Sampling Method : Grab

Received Date : 07-Apr-26

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Apr 9,2026

Approved Date : 23-Apr-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			260407096
Sampling Time			2:25 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	148

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.



(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)
Analysis Report

Customer Name : M.I. Development Co.,Ltd
Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,
Lat Krabang, Bangkok 10520
Tel : 0-2780-3588 Fax: -

Page 1 of 1

Report No: 260515034

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport
: -

#Sampling Date : 15-May-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 15-May-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : May 15-21,2026

Approved Date : 26-May-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent 1	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			260515034	
#Sampling Time			2:15 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.2	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	15	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	123	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	350	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	22	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	22	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.



Analysis Report

Customer Name : M.I. Development Co.,Ltd
Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,
Lat Krabang, Bangkok 10520
Tel : 0-2780-3588 Fax: -

Page 1 of 1
Report No: 260515035

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport
: -

#Sampling Date : 15-May-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 15-May-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : May 15-21,2026

Approved Date : 26-May-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent 2	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			260515035	
#Sampling Time			2:32 PM	
Physical Appearance			Turbid black odour sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.0	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	82	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	83	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	480	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.7	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	31	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	3.7	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.





(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)
Analysis Report

Customer Name : M.I. Development Co.,Ltd
Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,
Lat Krabang, Bangkok 10520
Tel : 0-2780-3588 Fax: -

Page 1 of 1
Report No: 260515036

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport
: -

#Sampling Date : 15-May-26 #Sampling Method : Grab
Received Date : 15-May-26 #Sampling By : Admin-Envilab
Testing Date : May 15-21,2026 Approved Date : 26-May-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent 4	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			260515036	
#Sampling Time			1:59 PM	
Physical Appearance			Turbid black odour sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.1	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	12	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	7.6	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	400	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	4.2	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	2.9	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.



(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)
Analysis Report

Customer Name : M.I. Development Co.,Ltd
Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,
Lat Krabang, Bangkok 10520
Tel : 0-2780-3588

Page 1 of 1

Report No: 260515037

Fax: -

Sampling Source : Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport

: -

Sampling Date : 15-May-26

Sampling Method : Grab

Received Date : 15-May-26

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : May 18,2026

Approved Date : 26-May-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			260515037
Sampling Time			1:46 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	164

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)
Analysis Report

Customer Name : M.I. Development Co.,Ltd
Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,
Lat Krabang, Bangkok 10520
Tel : 0-2780-3588 Fax: -

Page 1 of 1
Report No: 260612125

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport
: -

#Sampling Date : 12-Jun-26 #Sampling Method : Grab
Received Date : 12-Jun-26 #Sampling By : Admin-Envilab
Testing Date : Jun 12-22,2026 Approved Date : 26-Jun-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent 1	<u>Standard</u>
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			260612125	
#Sampling Time			1:50 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.1	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	18	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	88	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	300	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.7	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.3	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.





(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)
Analysis Report

Customer Name : M.I. Development Co.,Ltd

Page 1 of 1

Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,

Report No: 260612126

Lat Krabang, Bangkok 10520

Tel : 0-2780-3588

Fax: -

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport

: -

#Sampling Date : 12-Jun-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 12-Jun-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jun 12-22,2026

Approved Date : 26-Jun-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent 2	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			260612126	
#Sampling Time			2:05 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.4	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	50	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	96	≤50
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	370	≤3,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.1	≤5
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	18	≤100
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	0.3	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	-

Standard : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.



FTM48V1-5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)
Analysis Report

Customer Name : M.I. Development Co.,Ltd
Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,
Lat Krabang, Bangkok 10520
Tel : 0-2780-3588

Page 1 of 1

Report No: 260612127

Fax: -

Sampling Source : Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport
: -

Sampling Date : 12-Jun-26

Sampling Method : Grab

Received Date : 12-Jun-26

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jun 17,2026

Approved Date : 26-Jun-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			260612127
Sampling Time			1:20 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	156

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.




Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : M.I. Development Co.,Ltd
Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,
Lat Krabang, Bangkok 10520
Tel : 0-2780-3588 Fax: -

Page 1 of 1
Report No: 260625023

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport
: -
#Sampling Date : 25-Jun-26 #Sampling Method : Grab
Received Date : 25-Jun-26 #Sampling By : Admin-Envilab
Testing Date : Jun 25 - Jul 7, 2026 Approved Date : 07-Jul-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent 3	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			260625023	
#Sampling Time			2:25 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.1	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	66	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	296	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	270	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	4.6	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	20	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	0.2	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)
Analysis Report

Customer Name : M.I. Development Co.,Ltd
Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,
Lat Krabang, Bangkok 10520
Tel : 0-2780-3588 Fax: -

Page 1 of 1
Report No: 260625024

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport
: -

#Sampling Date : 25-Jun-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 25-Jun-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jun 25 - Jul 7, 2026

Approved Date : 07-Jul-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent 4	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			260625024	
#Sampling Time			2:55 PM	
Physical Appearance			Turbid black odour sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.5	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	45	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	11	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	590	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	5.0	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	0.56	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	6.2	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.



บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จำกัด

S. P. J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED

80 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 3 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

(แจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)

80 Soi Nakkilalaemthong 3, Thap Chang, Saphansoong, Bangkok 10250

โทร. 0 2735-7520-2 E-mail: Customerservice@spjscience.com, report.spj.sci@spjscience.com ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซเรย์เลขที่ ว-๒๐๖

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 5

Customer Name : บริษัท เอ็มไอ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด / Courtyard Bangkok Suvarnabhumi Airport
Address : 599/9 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Contact information : K.Usa Chaiyaphe/ 090-762-1924
Sampling By : Rattapong Sowattikhun
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling Name : น้ำใช้ห้องครัว
Sampling Date : March 17, 2026
Sampling Time : 09:40

Sample No. : UW 3154/69
Sampling Type : Tap Water
Sample Description : Clear
Report No. : 690374- R002
Report Date : March 28, 2026
Received Date : March 17, 2026
Analytical Date : March 17-28, 2026

Item / Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Criteria ⁽¹⁾
Escherichia coli	Per 100 ml.	Part 9221 A-C, E, G, 9225 C-D.	Not detected	Not detected

Source : ⁽¹⁾ ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565

Remark : ⁽²⁾ Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

Rev

App

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

F-7.8-02-05/02-03-69



บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จำกัด

S. P. J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED

80 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 3 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

(ฉบับแก้ไขโดยลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง)

80 Soi Nakkilalaemthong 3, Thap Chang, Saphansong, Bangkok 10250

โทร. 0 2735-7520-2 E-mail: Customerservice@spjscience.com, report.spj.sci@spjscience.com ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-๒๐๖

ANALYSIS REPORT

Page 3 of 5

Customer Name : บริษัท เอ็มไอ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด / Courtyard Bangkok Suvarnabhumi Airport
Address : 599/9 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Contact information : K.Usa Chaiyaphel/ 090-762-1924
Sampling By : Rattapong Sowatkittikhun
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling Name : น้ำใช้ภายในห้องพักโรงแรม ห้อง 2041
Sampling Date : March 17, 2026
Sampling Time : 09:30

Sample No. : UW 3155/69

Sampling Type : Tap Water

Sample Description : Clear

Report No. : 690374- R002

Report Date : March 28, 2026

Received Date : March 17, 2026

Analytical Date : March 17-28, 2026

Item / Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Criteria ⁽¹⁾
Legionella spp.	In 100 ml.	Part 9268	Not detected	Not detected
Source	⁽¹⁾ ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565			
Remark	⁽²⁾ Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24 th Edition 2023			

Rev

Appr

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

F-7.8-02-05/02-03-69



บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จำกัด

S. P. J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED

80 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 3 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

(ฉบับแก้ไขโดยลูกค้าที่ปรึกษาภายนอก)

โทร. 0 2735-7520-2 E-mail: Customerservice@spjscience.com, report.spj.sci@spjscience.com ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-๒๐๖

ANALYSIS REPORT

Page 4 of 5

Customer Name : บริษัท เอ็มไอ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด / Courtyard Bangkok Suvarnabhumi Airport
Address : 599/9 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Contact Information : K.Usa Chaiyaphe/ 090-762-1924
Sampling By : Rattapong Sowalkittikhun
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling Name : น้ำใช้จาก Water Tank
Sampling Date : March 17, 2026
Sampling Time : 09:42

Sample No. : UW 3156/69
Sampling Type : Tap Water
Sample Description : Clear
Report No. : 690374- R002
Report Date : March 28, 2026
Received Date : March 17, 2026
Analytical Date : March 17-28, 2026

Item / Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Criteria ⁽¹⁾
Legionella spp.	In 100 ml.	Part 9268	Not detected	Not detected
Source :	⁽¹⁾ ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565			
Remark :	⁽²⁾ Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24 th Edition 2023			

Rev

Appr



บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จำกัด

S. P. J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED

80 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 3 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

(ฉบับแก้ไขโดยลูกค้าก่อนส่งมอบ)

โทร. 0 2735-7520-2 E-mail: Customerservice@spjscience.com, report.spj.sci@spjscience.com ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-๒๐๖

ANALYSIS REPORT

Page 5 of 5

Customer Name : บริษัท เอ็มไอ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด / Courtyard Bangkok Suvarnabhumi Airport
Address : 599/9 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Contact information : K.Usa Chaiyaphe/ 090-762-1924
Sampling By : Rattapong Sowalkittikhun
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling Name : น้ำใช้จาก AHU Tank
Sampling Date : March 17, 2026
Sampling Time : 09:35

Sample No. : UW 3157/69 Report No. : 690374- R002
Sampling Type : Tap Water Report Date : March 28, 2026
Sample Description : Clear Received Date : March 17, 2026
Analytical Date : March 17-28, 2026

Item / Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Criteria ⁽¹⁾
Legionella spp.	In 100 ml.	Part 9268	Not detected	Not detected
Source :	⁽¹⁾ ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาของการประปาฯนครหลวง ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565			
Remark :	⁽²⁾ Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24 th Edition 2023			

Re

Appro

- End of Report -

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

F-7.8-02-05/02-03-69



บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จำกัด

S. P. J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED

80 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 3 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

80 Soi Nakkilalaemthong 3, Thap Chang, Saphansoong, Bangkok 10250

โทร. 0 2735-7520-2 E-mail: Customerservice@spjscience.com, report.spj.sc@spjscience.com ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกลักษณ์เลขที่ ว-๒๐๖

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 5

Customer Name : บริษัท เอ็มไอ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด / Courtyard Bangkok Suvarnabhumi Airport
Address : 599/9 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Contact information : K.Usa Chaiyaphet/ 090-762-1924
Sampling By : Supreeya Jaritngam (ว-206-จ-0034)
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling Name : น้ำใช้ห้องครัว
Sampling Date : June 18, 2026
Sampling Time : 15:10

Sample No. : UW 7347/69 Report No. : 690374- R005
Sampling Type : Tap Water Report Date : June 29, 2026
Sample Description : Clear Received Date : June 18, 2026
Analytical Date : June 18-29, 2026

Item / Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Criteria ⁽¹⁾
Escherichia coli	Per 100 ml.	Part 9221 A-C, E, G, 9225 C-D.	Not detected	Not detected

Source : ⁽¹⁾ ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565

Remark : ⁽²⁾ Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

Revi

Appr



บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จำกัด

S. P. J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED

80 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 3 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

80 Soi Nakkilalaemthong 3, Thap Chang, Saphansoong, Bangkok 10250

โทร. 0 2735-7520-2 E-mail: Customerservice@spjscience.com, report.spj.sci@spjscience.com ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกลักษณ์เลขที่ ๖-๒๐๖

ANALYSIS REPORT

Page 3 of 5

Customer Name : บริษัท เอ็มไอ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด / Courtyard Bangkok Suvarnabhumi Airport
Address : 599/9 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Contact information : K.Usa Chaiyaphet/ 090-762-1924
Sampling By : Supreeya Jaritngam (๖-206-๖-0034)
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling Name : น้ำใช้ภายในห้องพักโรงแรม ห้อง 2504
Sampling Date : June 18, 2026
Sampling Time : 15:20

Sample No. : UW 7348/69 Report No. : 690374- R005
Sampling Type : Tap Water Report Date : June 29, 2026
Sample Description : Clear Received Date : June 18, 2026
Analytical Date : June 18-29, 2026

Item / Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Criteria ⁽¹⁾
Legionella spp.	Per 100 ml.	Part 9268	Not detected	Not detected

Source : ⁽¹⁾ ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565

Remark : ⁽²⁾ Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

Re

App

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

F-7.8-02-05/02-03-69



บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จำกัด

S. P. J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED

80 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 3 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

80 Soi Nakkilaleemthong 3, Thap Chang, Saphansoong, Bangkok 10250

โทร. 0 2735-7520-2 E-mail: Customerservice@spjscience.com, report.spj.sci@spjscience.com ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสารเลขที่ ว-๒๐๖

ANALYSIS REPORT

Page 4 of 5

Customer Name : บริษัท เอ็มไอ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด / Courtyard Bangkok Suvarnabhumi Airport
Address : 599/9 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Contact information : K.Usa Chaiyaphel/ 090-762-1924
Sampling By : Supreeya Jaritngam (ว-206-จ-0034)
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling Name : น้ำที่จาก Water Tank
Sampling Date : June 18, 2026
Sampling Time : 14:50

Sample No. : UW 7349/69 Report No. : 690374- R005
Sampling Type : Tap Water Report Date : June 29, 2026
Sample Description : Clear Received Date : June 18, 2026
Analytical Date : June 18-29, 2026

Item / Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Criteria ⁽¹⁾
Legionella spp.	Per 100 ml.	Part 9268	Not detected	Not detected

Source : ⁽¹⁾ ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565

Remark : ⁽²⁾ Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

Re

App



บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จำกัด

S. P. J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED

80 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 3 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

80 Soi Nakkilalaemthong 3, Thap Chang, Saphansoong, Bangkok 10250

โทร. 0 2735-7520-2 E-mail: Customerservice@spjscience.com, report.spj.sci@spjscience.com ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซเรณเลขที่ ว-๒๐๖

ANALYSIS REPORT

Page 5 of 5

Customer Name : บริษัท เอ็มไอ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด / Courtyard Bangkok Suvarnabhumi Airport
Address : 599/9 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Contact information : K.Usa Chaiyaphe/ 090-762-1924
Sampling By : Supreeya Jaritngam (ว-206-จ-0034)
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling Name : น้ำใช้จาก AHU Tank
Sampling Date : June 18, 2026
Sampling Time : 15:00

Sample No. : UW 7350/69 Report No. : 690374- R005
Sampling Type : Tap Water Report Date : June 29, 2026
Sample Description : Clear Received Date : June 18, 2026
Analytical Date : June 18, 2026

Item / Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Criteria ⁽¹⁾
Legionella spp.	Per 100 ml.	Part 9268	Not detected	Not detected
Source	⁽¹⁾ ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565			
Remark	⁽²⁾ Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24 th Edition 2023			

Rev

Approv

- End of Report -

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

F-7.8-02-05/02-03-69



บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จำกัด

S. P. J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED

80 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 3 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

(ฉบับแปลข้อมูลเชิงคุณภาพจากข้อมูล)

80 Soi Nakkiatathong 3, Thap Chang, Saphan Song, Bangkok 10250

โทร. 0 2735-7520-2 E-mail: Customerservice@spjscience.com, report.spj.sci@spjscience.com ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ๑-๒๐๖

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท เอ็มไอ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด/ Courtyard Bangkok Suvarnabhumi Airport
Address : 599/9 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Contact information : K.Usa Chaiyaphe/ 090-762-1924
Sampling By : Supreeya Jaritngm (๑-206-๑-0034)
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling Name : น้ำระวายน้ำ
Sampling Date : February 16, 2026
Sampling Time : 11:55

Sample No. : NW 1803/69 Report No. : 690374- R001
Sampling Type : Water Report Date : February 27, 2026
Sample Description : Clear Received Date : February 16, 2026
Analytical Date : February 16-27, 2026

Item / Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Criteria ⁽¹⁾
pH at 25 °C	-	Part 4500-H' B.	7.3	7.2-8.4
Free Chlorine	mg/L	Part 4500 Cl B.	1.48	0.6-1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	Part 9221 A-C.	<3	< 10
<i>Escherichia coli</i>	Per 100 ml.	Part 9221 A-C, E, G, 9225 C-D.	Not detected	Not detected

Source : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : ⁽²⁾ Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

Re

Approv

- End of Report -

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

F-7.8-02-04/01-11-67



บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จำกัด

S. P. J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED

80 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 3 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

(นัยยะปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

โทร. 0 2735-7520-2 E-mail: Customerservice@spjscience.com, report.spj.sci@spjscience.com ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-๒๐๖

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 5

Customer Name : บริษัท เอ็มไอ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด / Courtyard Bangkok Suvarnabhumi Airport
Address : 599/9 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Contact information : K.Usa Chaiyaphet/ 090-762-1924
Sampling By : Rattapong Sowatkittikhun
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling Name : น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Date : March 17, 2026
Sampling Time : 09:20

Sample No. : NW 3153/69
Sampling Type : Water
Sample Description : Clear

Report No. : 690374- R002
Report Date : March 28, 2026
Received Date : March 17, 2026
Analytical Date : March 17-28, 2026

Item / Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Criteria ⁽¹⁾
pH at 25 °C	-	Part 4500-H ⁺ B.	6.6	7.2-8.4
Free Chlorine	mg/L	Part 4500 Cl B.	0.03	0.6-1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	Part 9221 A-C.	<3	< 10
Escherichia coli	Per 100 ml.	Part 9221 A-C, E, G, 9225 C-D.	Not detected	Not detected

Source : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) กำหนดค่าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : ⁽²⁾ Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

Re

App



บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จำกัด

S. P. J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED

80 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 3 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

(ฉบับแปลให้ข้อมูลที่มีอยู่เท่านั้น)
80 Soi Nakkhilaemthong 3, Thap Chang, Saphansong, Bangkok 10250

โทร. 0 2735-7520-2 E-mail: Customerservice@spjscience.com, report.spj.sci@spjscience.com ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-๒๐๖

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 19

Customer Name : บริษัท เอ็มไอ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด / Courtyard Bangkok Suvarnabhumi Airport
Address : 599/9 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Contact information : K.Usa Chaiyaphe/ 090-762-1924
Sampling By : Rattapong Sowatkittikhun
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling Name : น้ำระวายน้ำ
Sampling Date : April 30, 2026
Sampling Time : 13:10

Sample No. : NW 5132/69 Report No. : 690374- R003
Sampling Type : Water Report Date : May 12, 2026
Sample Description : Clear Received Date : April 30, 2026
Analytical Date : April 30- May 30, 2026

Item / Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Criteria ⁽¹⁾
pH at 25 °C	-	Part 4500-H ⁺ B.	6.7	7.2-8.4
Free Chlorine	mg/L	Part 4500 Cl B.	0.03	0.6-1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	Part 9221 A-C.	<3	< 10
Escherichia coli	Per 100 ml.	Part 9221 A-C, E, G, 9225 C-D.	Not detected	Not detected

Source : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค่าแนะเฝ้าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : ⁽²⁾ Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

F-7.B-02-05/02-03-69



บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จำกัด

S. P. J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED

80 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 3 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

(ฉบับปิดปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

โทร. 0 2735-7520-2 E-mail: Customerservice@spjscience.com, report.spj.sci@spjscience.com ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-๒๐๖

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท เอ็มไอ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด / Courtyard Bangkok Suvarnabhumi Airport
Address : 599/9 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Contact information : K.Usa Chaiyaphet/ 090-762-1924
Sampling By : Supreeya Jaritngam (ว-206-จ-0034)
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling Name : น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Date : May 21, 2026
Sampling Time : 15:20

Sample No. : NW 5998/69
Sampling Type : Water
Sample Description : Clear
Report No. : 690374- R004
Report Date : June 03, 2026
Received Date : May 21, 2026
Analytical Date : May 21- June 03, 2026

Item / Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Criteria ⁽¹⁾
pH at 25 °C	-	Part 4500-H ⁺ B.	7.6	7.2-8.4
Free Chlorine	mg/L	Part 4500 Cl B.	1.02	0.6-1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	Part 9221 A-C.	<3	< 10
Escherichia coli	Per 100 ml.	Part 9221 A-C, E, G, 9225 C-D.	Not detected	Not detected

Source : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : ⁽²⁾ Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

Re

Appr



บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จำกัด

S. P. J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED

80 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 3 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

80 Soi Nakkilalaemthong 3, Thap Chang, Saphansoong, Bangkok 10250

โทร. 0 2735-7520-2 E-mail: Customerservice@spjscience.com, report.spj.sd@spjscience.com ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-๒๐๖

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 5

Customer Name : บริษัท เอ็มไอ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด / Courtyard Bangkok Suvarnabhumi Airport
Address : 599/9 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Contact information : K.Usa Chaiyaphet/ 090-762-1924
Sampling By : Supreeya Jaritngam (ว-206-จ-0034)
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling Name : น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Date : June 18, 2026
Sampling Time : 15:30

Sample No. : NW 7346/69
Sampling Type : Water
Sample Description : Clear
Report No. : 690374- R005
Report Date : June 29, 2026
Received Date : June 18, 2026
Analytical Date : June 18-29, 2026

Item / Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Criteria ⁽¹⁾
pH at 25 °C	-	Part 4500-H ⁺ B.	7.5	7.2-8.4
Free Chlorine	mg/L	Part 4500 Cl B.	0.03	0.6-1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	Part 9221 A-C.	<1.8	< 10
Escherichia coli	Per 100 ml.	Part 9221 A-C, E, G, 9225 C-D.	Not detected	Not detected
Legionella spp.	Per 100 ml.	Part 9268	Not detected	-

Source : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในที่แห่งเดียวกัน

Remark : ⁽²⁾ Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

R

Appr

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

F-7.8-02-05/02-03-69



(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง) Analysis Report

Customer Name : Mi Development Co.,Ltd

Page 1 of 1

Address : 599/9 Lat Krabang Road, Lat Krabang,

Report No: 260407100

Lat Krabang, Bangkok 10520

Tel : 0-2780-3588

Fax: -

Sampling Source : Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport

: -

Sampling Date : 07-Apr-26

Sampling Method : Grab

Received Date : 07-Apr-26

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Apr 8-10,2026

Approved Date : 23-Apr-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำสระว่ายน้ำ	Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			260407100	
Sampling Time			2:30 PM	
Physical Appearance			Clear	
Combine Chlorine	mg/L	APHA:4500-Cl(G)	<0.1	0.5-1.0
Alkalinity, Total	mg/L CaCO ₃	APHA:2320 B	22	80-100
Calcium-H	mg/L Ca	APHA:3500-Ca(B)	74	250-600
Cyanuric acid	mg/L	Colorimetric	10	30-60
Chloride	mg/L Cl	APHA:4500-Cl(B)	3,850	≤600
N-Ammonia	mg/L	APHA:4500-NH ₃ (C)	<0.14	≤20
Nitrate	mg/L	APHA:4500-NO ₃ (D)	4.4	≤50
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ต้องไม่พบ
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND	ต้องไม่พบ
P.aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND	ต้องไม่พบ
S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND	ต้องไม่พบ

Standard : กำหนดค่าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

COURTYARD BY MARRIOTT SUVARNABHUMI

599/9 LAT KRABANG ROAD, LAT KRABANG, LAT KRABANG - BANGKOK - 78

THAILAND

Sold To: 0508094932

Batch Number

M2601665

Summary

Sample No.	Sample Taken From	Date Sampled	Total Legionella
SL238283	COOLING TOWER	09-Feb-2026	Not detected



The results reported herein have been performed in accordance with the laboratory's terms of accreditation under the Singapore Accreditation Council Laboratory Accreditation Scheme.

Reg. No. 197200833G

COURTYARD BY MARRIOTT SUVARNABHUMI
599/9 LAT KRABANG ROAD, LAT KRABANG
BANGKOK 78 10520 THAILAND
Sold To: 0508094932 Ship To: 0508094932
Representative: Kriangkrai Sutthiwichaiporn
Sample Taken From: COOLING TOWER
Date Sampled: 09-Feb-2026

Final Report Number: 4568944
Batch Number: M2601665
Sample Number: SL238283
Date Received: 20-Feb-2026
Date Processed: 20-Feb-2026 14:40
Date Completed: 27-Feb-2026
Date Authorized: 27-Feb-2026

Microbiological Analysis

Results apply to the sample as received:

Analyte	Test Method	Result
Total Legionella	ISO11731:2017(E)	Not detected
Legionella pneumophila SG1		Not detected
Legionella pneumophila SG2-15		Not detected
Other Legionella species		Not detected

Comments

Theoretical Detection Limit Legionella: 0.1 CFU/mL.



The results reported herein have been performed in accordance with the laboratory's terms of accreditation under the Singapore Accreditation Council Laboratory Accreditation Scheme.

Reg. No. 197200833G

COURTYARD BY MARRIOTT SUVARNABHUMI

599/9 LAT KRABANG ROAD, LAT KRABANG, LAT KRABANG - BANGKOK - 78

THAILAND

Sold To: 0508094932

Batch Number

M2604666

Summary

Sample No.	Sample Taken From	Date Sampled	Total Legionella
SL243520	COOLING TOWER	26-May-2026	Not detected



The results reported herein have been performed in accordance with the laboratory's terms of accreditation under the Singapore Accreditation Council Laboratory Accreditation Scheme.

Reg. No. 197200833G

COURTYARD BY MARRIOTT SUVARNABHUMI
599/9 LAT KRABANG ROAD, LAT KRABANG
BANGKOK 78 10520 THAILAND
Sold To: 0508094932 Ship To: 0508094932
Representative: Raveeroj Chongcharoenchaisakun
Sample Taken From: COOLING TOWER
Date Sampled: 26-May-2026

Final Report Number: 4650754
Batch Number: M2604666
Sample Number: SL243520
Date Received: 28-May-2026
Date Processed: 28-May-2026 14:30
Date Completed: 04-Jun-2026
Date Authorized: 04-Jun-2026

Microbiological Analysis

Results apply to the sample as received:

Analyte	Test Method	Result
Total Legionella	ISO11731:2017(E)	Not detected
Legionella pneumophila SG1		Not detected
Legionella pneumophila SG2-15		Not detected
Other Legionella species		Not detected

Comments

Theoretical Detection Limit Legionella: 0.1 CFU/mL.



The results reported herein have been performed in accordance with the laboratory's terms of accreditation under the Singapore Accreditation Council Laboratory Accreditation Scheme.

Reg. No. 197200833G