

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

1

เงื่อนไขมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมแนบท้ายประกาศบัตร

สำนักเลขาธิการสำนักงาน
หนังสือที่ (บค) 6843
วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๑๐ น.



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เลขที่ ๗๑/๕๑๐๔
วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๕๘
เวลา ๑๔.๕๐ น.

ที่ พส ๑๐๐๘.๒/ ๑๑๙๕๓

กลุ่มบริหารงานสิทธิ
สำนักเลขาธิการสำนักงาน
เลขที่ 4270
วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๔๖ น.

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๒ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง เรือน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ ๓๓๑/๐๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒. สำเนาหนังสือบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ ๓๔๖/๐๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

๓. สำเนาหนังสือบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ ๔๑๖/๐๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘

๔. สำเนาหนังสือบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ ๔๓๗/๐๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

๕. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม ก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๕๕ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๕๕ ของห้างหุ้นส่วน จำกัด ศิลาดีอุทอง ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง ได้มอบ อำนาจให้บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอ ประทานบัตรที่ ๑/๒๕๕๕ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน กับคำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๕๕ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาดำเนินการ ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ๒ ๓ และ ๔

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่ พิจารณาลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงาน และ
ในการประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความ
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๕๕ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ร่วม
แผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๕๕ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองไผ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดสุรินทร์ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ อนึ่ง ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้ว่าเมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการ
พิจารณาอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนด
ตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย และหากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้อนุญาตประทานบัตรแล้ว
สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตประทานบัตรพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ
ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง และสำเนาหนังสือแจ้งให้บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
พิจารณาดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ




(นางปิยนันท์ โสภณคณาภรณ์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11/๑๑/๕๖



๑๓.๑๕๖

เรียน ผอ. สรช.



สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (นายสกล จุลากา)

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๕๓๕๑

โทรสาร ๐ ๒๖๖๕ ๖๖๖๖

15/๙

11/๑๑/๕๖

11/๑๑/๕๖

(นางพรมัย ขาว)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


- ๗ ต.ค. ๒๕๕๖

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕. ส่ง สรช. ๗)

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และกรณีมีผู้ร้องเรียนผู้ถือประทานบัตรจะต้องดำเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม	-บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน และบริเวณสำนักงานโครงการ	-ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนถึงอายุประทานบัตร	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	2. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ หรือสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ถือประทานบัตรไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด จะต้องหยุดการทำเหมืองแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป	-บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	-ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนถึงอายุประทานบัตร	-ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้น	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



ลงนาม.....

(นายระวี อารยวัฒนเวช)

ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า.....1/68.....

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)



ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	3. ให้ทำการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว และพื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้ว ตามแผนงานการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่ที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปีดังเอกสารแนบท้าย	-บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	-ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนสิ้นอายุประทานบัตร	-ตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	4. ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้ผู้ถือประทานบัตรแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้	-บริเวณโครงการและใกล้เคียง	-ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนสิ้นอายุประทานบัตร	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

รับรองจำนวนหน้า.....2/68.....



ลงนาม.....
(นายระวี อารยวัฒนเวช)

มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558



ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558



ตารางที่ 1-1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	4.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 4.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง				



ลงนาม.....

(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรอุททอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558



ลงนาม.....

(นายกมล มณีโชติ)

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า.....3/68.....



ตารางที่ 1-1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ				
	5. ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอยโบราณคดี ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกรมศิลปากร หรือสำนักงานศิลปากรในท้องถิ่นเข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ทั้งนี้ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมือง	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนถึงอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรีและห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

รับรองจำนวนหน้า.....4/68.....



ลงนาม.....
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558



ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558



ตารางที่ 1-1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ชั่วคราวและหากพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ				
	6. ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	-บริเวณพื้นที่โครงการและชุมชนบ้านห้วยหิน	-ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนถึงอายุประทานบัตร	-รายละเอียดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



ลงนาม.....

(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558



ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า.....5/68.....



ตารางที่ 1-2 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1) สภาพภูมิประเทศ	1.ให้กำหนดขอบเขตพื้นที่บริเวณที่จะทำการปรับระดับให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อรองรับกิจกรรมตามแผนผังทำเหมืองและกำหนดพื้นที่เว้นการทำเหมืองระยะ 10 ม. โดยรอบขอบเขตพื้นที่ประทานบัตร พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ Buffer Zone และเป็นการแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการ ดังรูปที่ 1 หน้า 55	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	2.ให้จัดทำป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการและขอบเขตการทำเหมือง บริเวณโครงการเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบพื้นที่ และการปฏิบัติงานบริเวณโครงการ โดยบริเวณแนวกั้นเขตพื้นที่ไม่ทำเหมืองให้จัดทำเสาคอนกรีต เหล็ก หรือวัสดุอื่นๆ ตามความเหมาะสม	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมืองและติดตั้งตลอดอายุประทานบัตร	-5,000 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	3.ให้จัดทำป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร เนื้อที่ ระยะเวลาการทำเหมือง และผู้รับผิดชอบ	-บริเวณพื้นที่โครงการ/ บริเวณสำนักงานโครงการ	-กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมืองและติดตั้งตลอดอายุประทานบัตร	-2,000 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

รับรองจำนวนหน้า..... 6/68



ลงนาม.....
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558



ลงนาม.....
(นายกมล มณีโชติ)

(นายกมล มณีโชติ)


ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
2) คุณภาพอากาศและเสียง	1. ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดไอเสียหรือฝุ่นละอองจะต้องตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอตามชนิดของยานพาหนะและเครื่องจักรกล	-เครื่องจักรและอุปกรณ์	-ตลอดระยะเวลาเตรียมการ	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	2. ให้ดำเนินการฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางภายในพื้นที่หน้าเหมืองและเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ	-เส้นทางขนส่งแร่ -พื้นที่หน้าเหมือง	-ตลอดระยะเวลาเตรียมการ	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	3. ให้จำกัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กม./ชม. สำหรับรถที่วิ่งเข้า-ออก ภายในนอกพื้นที่โครงการ บริเวณเส้นทางขนส่งแร่ก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 3472	-เส้นทางขนส่งแร่	-ตลอดระยะเวลาเตรียมการ	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	4. ให้งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน เนื่องจากเป็นเวลาพักผ่อนของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง	-พื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะเวลาเตรียมการ	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



ลงนาม.....

(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558



ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด


วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า..... 7/68



ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	5. ให้โรงโม่หินของโครงการต้องมีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่ บด หรือย่อยหิน มีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- โรงโม่หินของโครงการ	- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง และดูแลตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
3) อุทกวิทยา และคุณภาพน้ำ	1. ให้จัดสร้างบ่อดักตะกอนดังนี้ (รูปที่ 1 หน้า 55) - พื้นที่โครงการให้สร้างบ่อดักตะกอนบริเวณหมู่ดหลักฐานที่ 2 ขนาด 1.5 ไร่ ลึก 5 ม. และบริเวณหมู่ดหลักฐานที่ 4 ขนาด 2 ไร่ ลึก 5 ม. - พื้นที่โรงโม่หินให้สร้างบ่อดักตะกอนขนาด 2 ไร่ ลึก 5 ม.	- บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โรงโม่หิน	- ตลอดระยะเวลาเตรียมการและดูแลตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	2. ให้จัดสร้างคันทำนบดิน ดังนี้ - พื้นที่โครงการให้จัดสร้างคันทำนบดินตลอดแนวทางทิศใต้ขนาดฐานกว้าง 5 ม. ด้านบนกว้าง 2 ม. สูง 2 ม. - พื้นที่โรงโม่หินให้จัดสร้างคันทำนบดินทางทิศใต้ขนาดฐานกว้าง 8 ม. ด้านบนกว้าง 2 ม. สูง 2 ม.	- บริเวณคันทำนบดิน - บริเวณพื้นที่ทำเหมืองและพื้นที่โรงโม่หิน	- กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมืองและดูแลตลอดอายุประทานบัตร	- อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



ลงนาม.....
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558




ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 8/68
ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	3. ให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันทำนบอย่างสม่ำเสมอ	-บริเวณคันทำนบดิน บริเวณพื้นที่ทำเหมือง และพื้นที่โรงโม่หิน	-กำหนดให้แล้วเสร็จก่อน เริ่มทำเหมืองและดูแล ตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงาน ของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
4) ทรัพยากรดิน	1. พื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เพิ่มเติม	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะเตรียมการ และดูแลตลอดอายุ ประทานบัตร	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	2. ให้ปลูกไม้ยืนต้นให้มีลักษณะโครงสร้างของต้นไม้ 3 ชั้น เรือนยอด โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาทรัพยากรป่าไม้ของโครงการประกอบด้วย ต้นไม้เรือนยอดชั้นบน เช่น กระเขา ปอขาว มะเกลือ สะแกนา และมะเกลือ เรือนยอดชั้นรอง เช่น จั้วป่า สุพรรณิการ์ ชีเหล็ก และไม้พุ่ม เช่น ยอป่า ปอขาว แฉง ตีนนก ตะโกนา เป็นต้น และลักษณะการปลูกเป็นแถว จำนวน 3 แถว บริเวณบนสันคันทำนบ และบริเวณด้านล่างคันทำนบทั้งสองด้าน เพื่อลดผลกระทบทางด้านทัศนียภาพ ฝุ่น เสียง และ	-บริเวณคันทำนบดิน	-กำหนดให้แล้วเสร็จก่อน เริ่มทำเหมืองและดูแล ตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงาน ของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



ลงนาม.....

(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558



ลงนาม.....

(นายกมล มณีโชติ)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด


วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า..... 9/68.....

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)


ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	การปลิวกระเด็นของหิน สำหรับไม้พื้นล่างปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน				
	3. ให้จัดเตรียมพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหินในลักษณะชั่วคราว กรณีมีปริมาณเปลือกดินและเศษหินเกิดขึ้นจากการทำเหมืองให้นำไปเก็บกองยังพื้นที่ดังกล่าวเพื่อรอใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่โครงการและห้ามมิให้นำเปลือกดินและเศษหินออกภายนอกพื้นที่โครงการ	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะเตรียมการและดูแลตลอดอายุประทานบัตร	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
5) คมนาคม	1. ให้ปรับปรุงถนนเข้า-ออก พื้นที่โครงการก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 3472 ให้เป็นถนนลาดยาง	-เส้นทางขนส่งแร่ก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 3472	-กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมืองและดูแลตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	2. ให้ปรับปรุงเส้นทางเข้า-ออกสำนักสงฆ์ดอยสวรรค์ ฐานปัญหาทางด้านใต้ โรงโม่หินเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางเข้า-ออก ผ่านพื้นที่ทำเหมือง	-เส้นทางเข้า-ออกสำนักสงฆ์ดอยสวรรค์ ฐานปัญหาจนถึงกลุ่มบ้านดงเย็น	-กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมืองและดูแลตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า.....10/68.....

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	3. จัดทำป้ายจำกัดความเร็วรถ บริเวณทางแยกก่อนเข้า-ออกพื้นที่โครงการ และจัดทำป้ายเตือนภัยให้ระวังรถบรรทุกบริเวณทางหลวงหมายเลข 3472 ก่อนถึงพื้นที่โครงการ โดยให้มีระยะห่างด้านละ 50, 100 และ 200 ม. ดังรูปที่ 2 หน้า 56	-ทางแยกก่อนเข้า-ออกพื้นที่โครงการ -ทางหลวงหมายเลข 3472 ก่อนถึงพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะเตรียมการและดูแลตลอดอายุประทานบัตร	-5,000 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
6) ป่าไม้และสัตว์ป่า	1. ให้กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการ ห้ามทำการล่าสัตว์ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการคุกคามต่อชีวิต และถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า หรือกระทำการอื่นใดซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ โดยให้จัดทำป้ายแสดงอย่างชัดเจนและดูแลรักษาป้ายดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดีตลอดอายุประทานบัตร	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	2. ให้กำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะเวลาเตรียมการ	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ผู้ลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า 11/68



ลงนาม
(นายกกล้า มณีโชติ)

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	3. ให้ตัดฟันต้นไม้และเปิดพื้นที่เฉพาะบริเวณที่ทำการเปิดหน้าเหมืองเท่านั้น และดูแลรักษาพันธุ์ไม้ในบริเวณอื่นที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องให้คงอยู่ตามธรรมชาติโดยเคร่งครัด	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะเวลาเตรียมการ	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	4. หากพบเห็นการเกิดไฟป่า การลักลอบจุดไฟเผาป่า หรือการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ อื่นๆ เช่น การบุกรุก แล่นางป่า การตัดไม้ การล่าสัตว์ป่า เป็นต้น ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยทันที	-บริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง	-ตลอดระยะเตรียมการและตลอดอายุประทานบัตร	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
7) เศรษฐกิจ-สังคม	1. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้แทนภาครัฐจากหน่วยงานท้องถิ่นและผู้แทนภาคประชาชน จากชุมชน โรงเรียน วัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เข้าร่วมเป็นกรรมการ ทำหน้าที่บริหารจัดการ “กองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่” “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” และ “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” และเพื่อทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์	-บริเวณพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง	-กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง และดำเนินการตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



(นายระวี อารยวัฒน์เวช)
 และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
 วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 12/68


ลงนาม.....
 (นายกกล้า มณีโชติ)

ABEN
 ENGINEERING
 CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	อันดีต่อชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน ประสานงานกับสื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบโครงการ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เสนอรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้รับทราบปีละ 1 ครั้ง โดยมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ดังรูปที่ 3 หน้า 57				
	2. ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์จัดทำแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงประกอบด้วย - แผนงานการทำเหมือง - แผนงานจัดการกองทุนเพื่อระงับสุขภาพ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่	-บริเวณพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง	-กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมืองและดำเนินการตลอดอายุประทานบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



ลงนาม.....
 (นายระวี อารยวัฒน์เวช)
 ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
 วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า..... 13/68

ลงนาม.....
 (นายกล้า มณีโชติ)
 ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 วันที่ 28 ก.ย. 2558

ABEN
 ENGINEERING
 CONSULTANTS CO.,LTD.


ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	- แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม				
	3. ให้มีกล้องแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการบริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในท้องที่หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน พร้อมทั้งให้โครงการประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อทราบสถานการณ์ภายในชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการหรือไม่	-บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน	-กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมืองและดูแลตลอดอายุประทานบัตร	- 1,000 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	4. ให้พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลักและกำหนดอัตราค่าจ้างที่เป็นธรรมตามกฎหมายกำหนด	-บริเวณชุมชนใกล้เคียง	-กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมืองและต่อเนื่องตลอดอายุประทานบัตร	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



ลงนาม.....
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า..... 14/68

ลงนาม.....
(นายกมล มณีโชติ)


ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด


วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	5. จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” เพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตามยอดวงเงินขั้นต่ำหรือคิดตามสัดส่วนต่ออัตราการผลิต ซึ่งกำหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตประทานบัตร โดยให้รวมงบประมาณด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอยู่ในกองทุนนี้ โดยมีแนวทางบริหารจัดการกองทุน ดังนี้ 5.1 การจัดเก็บเงินกองทุน (1) เจ้าของโครงการจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณตามจำนวนและเวลาที่กำหนดในกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตประทานบัตรหรือการต่ออายุประทานบัตร	-บริเวณพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง	-กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมืองและดำเนินการตลอดอายุประทานบัตร	-ตามแนวทางปฏิบัติที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด	-คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ -ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง



(นายระวี อารยวัฒน์เวช)



และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 15/68

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)



ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	(2) ให้เปิดบัญชีธนาคาร โดยใช้ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง ตามชื่อผู้ถือประทานบัตร และมีข้อความในวงเล็บว่า “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” หรือตามหลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กำหนดเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบริหารเงินกองทุนและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ (3) การนำเงินเข้ากองทุน (3.1) ปีแรกให้นำเงินเข้ากองทุนในเดือนแรก หลังจากได้รับอนุญาตประทานบัตร ตามหลักเกณฑ์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด (3.2) ในช่วงปีที่สองจนถึงสิ้นอายุประทานบัตรให้นำเงินเข้ากองทุนในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ตามหลักเกณฑ์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด				



ลงนาม.....
 (นายระวี อารยวัฒน์เวช)
 ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
 วันที่ 28 ก.ย. 2558




ลงนาม.....
 (นายกมล มณีโชติ)
 ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า.....16/68.....

ABEN
 ENGINEERING
 CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	5.2 บริหารเงินกองทุน (1) ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของโครงการเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นแผนงานการพัฒนาหมู่บ้าน สถานศึกษา และวัด โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ การใช้เงินกองทุน และการกำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (2) กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรเงินในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น สำหรับชุมชน สถานศึกษา วัด โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินจะต้องแต่งตั้งกรรมการจากผู้แทนภาคประชาชนให้เป็นผู้ร่วมลงชื่อกับกรรมการอื่นตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ายเงินกองทุน				



ลงนาม.....
 (นายระวี อารยวัฒน์เวช)
 ผู้อำนวยการส่วนงานของทางหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี
 และทางหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
 วันที่ 28 ก.ย. 2558




ลงนาม.....
 (นายกกล้า มณีโชติ)

รับรองจำนวนหน้า 17/68
ABEN
 ENGINEERING
 CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	(3) ในช่วงปีแรกที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อกำหนดกรอบแผนงานการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้าน สถานศึกษา และวัดที่อยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มเปิดการทำเหมือง (4) ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี เพื่อพิจารณาแผนและผลการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่และพื้นที่ใกล้เคียงตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ และดำเนินการทุกปีจนสิ้นสุดอายุประทานบัตร (5) ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์จัดทำระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการ การขอและพิจารณาอนุมัติใช้เงินกองทุน และ				



(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ผู้มีอำนาจลงนามของทางหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี
และทางหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า 18/68

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)




ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	วิธีการเบิกจ่ายเงิน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 5.3 การรายงานผล ผู้ถือประธานบัตรต้องรายงานผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน สถานศึกษา และวัดที่อยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ และสำเนาบัญชีธนาคารและแสดงสถานะทางการเงินของกองทุน โดยแนบไปพร้อมกับการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ ส่งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีที่ตั้งประธานบัตร สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี หรือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้วแต่กรณี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งประธานบัตรทราบทุกปี				



ลงนาม.....
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558



ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า.....19/68.....
ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
8) สาธารณสุข อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย	1. จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” เพื่อเป็นงบประมาณในการเฝ้าระวังหรือตรวจสอบสุขภาพที่เกี่ยวข้องจากกิจกรรมการทำเหมืองสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ในรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กม. ตามยอดเงินที่ระบุไว้ในกองทุนซึ่งกำหนดเป็นเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และปรับเพิ่มเป็นยอดเงินขึ้นต่ำหรือคิดตามสัดส่วนต่ออัตราการผลิตที่กำหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตประทานบัตรหรือการต่ออายุประทานบัตรโดยมีแนวทางบริหารจัดการกองทุน ดังนี้ 1.1 การจัดเก็บเงินกองทุน (1) ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณตามจำนวนและช่วงเวลาที่กำหนดในกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตประทานบัตรหรือต่ออายุประทานบัตร	-บริเวณพื้นที่โครงการ และชุมชนบ้านห้วยหิน	-กำหนดให้แล้วเสร็จ ก่อนเริ่มทำเหมือง และดำเนินการตลอด อายุประทานบัตร	-ตามแนวทาง ปฏิบัติที่ กพร. กำหนด	-คณะกรรมการมวลชน สัมพันธ์ -ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



ลงนาม.....
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)



ผู้ถืออำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า.....20/68.....


ลงนาม.....
(นายกมล มณีโชติ)



ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น จี เนียร์จ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	(2) ให้เปิดบัญชีธนาคาร โดยใช้ชื่อห้างหุ้นส่วน จำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง ตามชื่อผู้ถือประทานบัตร หรือตาม หลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดและมีข้อความในวงเล็บว่า “กองทุนเผื่อระวางสุขภาพ” หรือตามที่กรม อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดเพื่อ ใช้เป็นหลักฐานในการบริหารเงินกองทุนและ รายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ (3) การนำเงินเข้ากองทุน (3.1) ปีแรกให้นำเงินเข้ากองทุนในเดือน แรกหลังจากได้รับอนุญาตประทานบัตร ตาม หลักเกณฑ์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง แร่กำหนด				



[Signature]



นายระวี อารยวัฒน์เวช
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า..... 21/68

ลงนาม..... *[Signature]*
(นายกมล มณีโชติ)

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	(3.2) ในช่วงปีที่สองจนถึงสิ้นอายุประทานบัตร ให้นำเงินเข้ากองทุนในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ตามหลักเกณฑ์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด 1.2 การบริหารเงินกองทุน (1) ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของโครงการเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน โดยผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประกอบด้วยผู้ถือประทานบัตร ผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น ตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ และให้เพิ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนสถานศึกษา และวัดในพื้นที่ร่วมเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่พิจารณา				



.....
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)



และนาง.....
และนาง.....
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า..... 22/68.....


ลงนาม.....
(นายกมล มณีโชติ)

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	แผนงานการเฝ้าระวังสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบที่ตั้งโครงการ การบริหารจัดการเงินกองทุนและการกำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (2) กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมการตรวจเฝ้าระวังรอบด สรรณะปอด การจัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านสุขภาพโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ในรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กม. ทั้งนี้ ต้องไม่รวมถึงการศึกษาดูงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยการเบิกจ่ายเงินจะต้องแต่งตั้งกรรมการจากผู้แทนด้านสาธารณสุขเป็นผู้ร่วมลงชื่อกับกรรมการอื่นตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินกองทุน				



ลงนาม.....
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)
และหัวหน้าส่วนจำกัด ศิลาผดู่ทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า..... 23/68

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)




ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	(3) ในช่วงปีแรกที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร หรือการต่ออายุประทานบัตร ผู้ถือประทานบัตร ต้องดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการทำเหมือง ดังนี้ (3.1) จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ของโครงการ และประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย 1 ครั้งเพื่อพิจารณาดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวัง สุขภาพหรือโครงการตรวจสอบสุขภาพประชาชนที่อาศัย อยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ในรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กม. (3.2) จัดทำแผนงานโครงการตรวจ เอ็กซเรย์ปอดสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ พื้นที่เหมืองแร่ในรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กม. และ ตรวจสอบสมรรถนะของร่างกายเพิ่มเติมตามความ เหมาะสม เสนอให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ พิจารณา โดยจะต้องดำเนินโครงการตามแผนงาน				




ลงนาม.....

(นายระวี อารยวัฒนเวช)

และนางลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรบูรณ์

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า 24/68

ลงนาม.....

(นายกมล มณีโชติ)


ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มเปิดการทำเหมือง และดำเนินโครงการทุกปีจนสิ้นสุดอายุประทานบัตร (4) ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี เพื่อพิจารณาแผนงานและผลการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพหรือโครงการตรวจสอบสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ในรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กม. (5) ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์จัดทำระเบียบว่าด้วยกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของโครงการภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยกำหนดให้ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการ การขอและพิจารณาอนุมัติใช้เงินกองทุน และวิธีการเบิกจ่ายเงิน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ				



ลงนาม.....
 (นายระวี อารยวัฒน์เวช)
 ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรวิสาหกิจ
 และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุททอง
 วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า..... 25/68

ลงนาม.....
 (นายกกล้า มณีโชติ)

ABEN
 ENGINEERING
 CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 วันที่ 28 ก.ย. 2558


ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	1.3 การรายงานผล ผู้ถือประทานบัตรต้องรายงานผลการดำเนินการตามแผนงานการเฝ้าระวังสุขภาพหรือการตรวจสอบสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ และสำเนาบัญชีธนาคารแสดงสถานะทางการเงินของกองทุนโดยแนบไปพร้อมกับการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ ส่งให้สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้วแต่กรณี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีทราบทุกปี				
	2. ให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำแหน่งติดตั้งป้าย ดังรูปที่ 2 หน้า 56	-บริเวณสำนักงานโครงการ -บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน	-กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง	-10,000 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอยู่ทอง



ลงนาม.....
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอยู่ทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558



ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)


ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า.....26/68.....

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)


ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	3. ให้จัดสภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานให้ถูก สุขลักษณะ เช่น จัดวางภาชนะรองรับขยะให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ เหมาะสมกับสภาพงาน และมีจำนวนเพียงพอกับ พนักงาน	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-กำหนดให้แล้วเสร็จก่อน เริ่มทำเหมือง	-อยู่ในงบดำเนินงาน ของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	4. ให้ฝึกอบรมการทำงานและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยทำการอบรม ทุกวันก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่ พนักงานใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงานโดย การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ ปฏิบัติงาน	-พนักงานโครงการ	-ตลอดระยะเตรียมการ	-อยู่ในงบดำเนินงาน ของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	5. ให้จัดเตรียมปัจจัยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อม ทั้งรถสำหรับนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลกรณีคนงาน เกิดอุบัติเหตุ	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-กำหนดให้แล้วเสร็จก่อน เริ่มทำเหมือง	-อยู่ในงบดำเนินงาน ของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า..... 27/68

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	6. ให้มีการตรวจสอบสภาพพนักงานก่อนเข้าทำงานเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและการได้ยินพร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสถิติสำหรับการประเมินผลตามมาตรการต่อไป	-พนักงานโครงการ	-ตลอดระยะเตรียมการและดำเนินการต่อเนื่องตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดิอุทอง
	7. ให้มีการตรวจสอบสภาพคนงานเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และการได้ยินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสถิติสำหรับการประเมินผลตามมาตรการต่อไป	-พนักงานโครงการ	-ตลอดระยะเตรียมการและดำเนินการต่อเนื่องตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดิอุทอง



นายระวี อารยวัฒน์เวช
ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า.....28/68.....


ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28 ก.ย. 2558


ตารางที่ 1-3 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1) สภาพภูมิประเทศ	1. ให้เปิดหน้าเหมืองตามแผนผังโครงการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเปิดทำเหมืองในลักษณะชั้นบันได กำหนดให้ชั้นบันไดสูงไม่เกิน 10 ม. และมีความกว้างของแต่ละชั้นไม่น้อยกว่า 10 ม. ความลาดชันรวมของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา รวมทั้งต้องตรวจสอบเสถียรภาพของหน้าเหมืองชั้นบันไดให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการพังทลายอย่างเคร่งครัด	-บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	2. พื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวกันเขตพื้นที่ที่ไม่ทำเหมืองระยะ 10 ม. รอบพื้นที่โครงการให้รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ และกำหนดให้ปลูกต้นไม้เสริมเพื่อเป็น Buffer Zone ในพื้นที่ดังกล่าว	-บริเวณพื้นที่ไม่มีกิจกรรมทำเหมืองและบริเวณพื้นที่เว้นการทำเหมือง	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า.....29/68.....

ลงนาม.....

(นายกมล มณีโชติ)


ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	3. ในระหว่างการทำเหมืองหากพบว่า บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานมีแนวโน้มหรือความเสี่ยงว่าจะมีโพรงขนาดใหญ่ เช่น มีเสียงดังกังวานจากเนื้อดิน เป็นต้น จะต้องมีการตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ เช่น การวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อพิสูจน์ความเป็นโพรง จากนั้นให้ดำเนินการกันเขตเป็นพื้นที่อันตราย โดยทำสัญลักษณ์หรือแสดงเขตให้เห็นอย่างชัดเจน และห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเครื่องจักรที่มีน้ำหนักมากเข้าไปในบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งทำการตรวจสอบความปลอดภัยโดยวิศวกรควบคุมที่รับผิดชอบการทำเหมืองของโครงการให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการทำเหมืองในบริเวณดังกล่าวต่อไป	-บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 30/68


ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.


ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	4. ให้ตัดฟันต้นไม้และเปิดพื้นที่เฉพาะบริเวณที่ทำการเปิดหน้าเหมืองเท่านั้น และดูแลรักษาพันธุ์ไม้ในบริเวณอื่นที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องให้คงอยู่ตามธรรมชาติโดยเคร่งครัด	-บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	5. ให้ทำการฟื้นฟูพื้นที่โครงการบริเวณพื้นที่ผ่านการทำเหมืองตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(เอกสารแนบท้าย) พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี	-บริเวณพื้นที่ผ่านการทำเหมือง	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-ตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
2) คุณภาพอากาศ	1. ให้ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน	-เส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ -เส้นทางขนส่งแร่ก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 3472	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



(Signature)



นายระวี อารยวัฒน์เวช
ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 31/68


ลงนาม.....*(Signature)*.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	2. ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดไอเสีย หรือฝุ่นละอองจะต้องได้รับการตรวจสอบสภาพ เครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอตามชนิดของยานพาหนะ และเครื่องจักรกล	- เครื่องจักรและ อุปกรณ์	- ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทาน บัตร	- อยู่ในงบดำเนินงาน ของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	3. ให้ดำเนินการฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางภายใน พื้นที่หน้าเหมืองและเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของ สภาพภูมิอากาศอย่างสม่ำเสมอ	- เส้นทางขนส่งแร่ ภายในโครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทาน บัตร	- อยู่ในงบดำเนินงาน ของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลา เพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	4. ให้การขนส่งแร่ดำเนินการดังนี้ - รถขนส่งแร่จากหน้าเหมืองไปโรงโม่หินของ โครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. - รถขนส่งแร่ออกจากโรงโม่หินต้องควบคุม น้ำหนักบรรทุกทุกและความเร็วตามที่กฎหมาย กำหนดและต้องมีวัสดุปิดคลุมกระเบรบรรทุกทุก มิติชิดตลอดเวลาทำการขนส่ง	- เส้นทางขนส่งแร่	- ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทาน บัตร	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลา เพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



นายระวี อารยวัฒน์เวช



และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 32/68

ลงนาม.....
(นายกมล มณีโชติ)

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	5. หากมีลมพัดแรงให้งดการจุดระเบิด และในการเคลื่อนหินบนหน้าเหมืองจะต้องกระทำในช่วงที่มีลมสงบหรือมีการฉีดพรมน้ำที่เก็บกองแร่ก่อนทำการตักขนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	6. ให้ดูแลและรักษาป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงโม่หินตามประกาศของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานได้ดีเสมอ	-โรงโม่หินของโครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
3) เสียง ความสั่นสะเทือน และหินปลิว	1. ให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 204.4 กก./จังหวัด	-บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



(นายระวี อารยวัฒนเวช)



และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า... 33/68

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)


ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด


วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	2. ให้ประกาศช่วงเวลาการระเปิดให้ประชาชนทราบล่วงหน้าและให้ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อมทั้งระบุเวลาในการระเปิดไว้บริเวณริมเส้นทางด้านทิศตะวันตกจนถึงทิศใต้ของโครงการ (รูปที่ 2 หน้า 56) และให้มีเจ้าหน้าที่ปิดกั้นเส้นทางเฉพาะในช่วงที่ทำการระเปิด	-เส้นทางขนส่งแร่ทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	3. ให้ทำการระเปิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. โดยจะต้องแจ้งให้พนักงานในเหมืองทราบก่อนทุกคน หรือในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจะต้องเลื่อนเวลาระเปิดให้แจ้งหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธสง สถานีตำรวจภูธรในท้องที่ และราษฎรกลุ่มบ้านดงเย็นรับทราบ	-บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



ลงนาม.....
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)



ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า..... 34/68


ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.


ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	4. ให้มีพนักงานตรวจตราในรัศมี 100 ม. และปิดกั้นเส้นทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ของโครงการและเปิดสัญญาณเตือนก่อนและหลังการระเบิดทุกครั้ง โดยให้ได้ยินทั่วถึงกันในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 ม. อย่างน้อย 3 นาที	-บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	5. หากแร่ที่ได้จากการระเบิดมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะสมกับการส่งเข้าโรงโม่หิน ให้ลดขนาดด้วยการทุบย่อยโดยใช้ Hydraulic Breaker เจาะกระแทกแร่ให้มีขนาดเล็กลง	-บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	6. ให้กำหนดทิศทางการระเบิดให้มีทิศทางหันเข้าหาภายในพื้นที่ทำเหมือง โดยลดระดับความสูงเป็นไปตามแผนกำหนดและในบริเวณจุดเปิดหน้าเหมืองทางด้านทิศตะวันตกให้มีทิศทางการเปิดหน้าเหมืองหันเข้าสู่พื้นที่ทำเหมืองด้านทิศตะวันออกเพื่อป้องกันหินปลิวกระเด็นออกภายนอกพื้นที่	-บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



(นายระวี อารยวัฒน์เวช)



และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า.....35/68.....

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)


ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	7. ให้ติดตามระยะการปลิวกระเด็นของเศษหินจากระเบิดทุกครั้ง โดยเฉพาะบริเวณสำนักสงฆ์ดอยสวรรค์ฐานปัญญา หากพบว่ามีผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนจะต้องชดเชยค่าเสียหายทันที พร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสม ยุติธรรม และปรับปรุงแผนการใช้วัตถุระเบิดให้มีความเหมาะสม	-บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	8. ให้ดำเนินการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างของแนวแร่หลังจากการระเบิดทุกครั้ง เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนเรื่องการระเบิดในครั้งต่อไป	-บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	9. ให้จัดทำรายงานการออกแบบการเจาะระเบิดทุกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบ และปรับปรุงให้มีความเหมาะสม สำหรับการออกแบบการเจาะระเบิดครั้งต่อไป	-บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



(นายระวี อารยวัฒน์)

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า 36/68

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)


ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด


วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	10. ให้การออกแบบการเจาะระเบิดหน้าเหมือง และการจุดระเบิดจะต้องจัดให้มีวิศวกรผู้ชำนาญหรือผู้ที่ผ่านการอบรมจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ควบคุมทุกขั้นตอน พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดการออกแบบการระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครั้ง	-บริเวณพื้นที่ทำเหมือง	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	11. ให้ดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	-เครื่องจักรอุปกรณ์ของโครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-	
4) อุทกวิทยา และ คุณภาพน้ำ	1. ให้ตรวจสอบสภาพคูระบายน้ำและปอดักตะกอน โดยขุดลอกตะกอนออกปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถควบคุมการระบายน้ำและรองรับน้ำไหลป่าของพื้นที่ได้ดีอยู่เสมอ	-คูระบายน้ำ -ปอดักตะกอน	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	2. ให้ตรวจสอบและปรับปรุงความมั่นคงแข็งแรงของคันทำนบอย่างสม่ำเสมอ	-คันทำนบของโครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



ลงนาม.....
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)



และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า..... 37/68

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)


ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด


วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
5) ทรัพยากรดิน	1. ให้นำเปลือกดินที่ได้จากการทำเหมืองไป ปรับปรุง เส้นทางขนส่งแร่ คั่นทำนบดินและการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ ภายหลังการทำเหมือง	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะเตรียมการ และดูแลตลอดอายุ ประทานบัตร	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	2. ให้ดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกบริเวณแนวคั่นทำนบ พื้นที่ที่ เว้นการทำเหมืองให้มีการเจริญเติบโตที่ดี หากพบว่ามี ต้นไม้ตายให้ดำเนินการปลูกทดแทนทันที	-คั่นทำนบและพื้นที่ที่มี การปลูกต้นไม้	-ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุ ประทานบัตร	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	3. ให้เตรียมพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหินใน ลักษณะชั่วคราว กรณีมีปริมาณเปลือกดินและเศษหิน เกิดขึ้นจากการทำเหมืองให้นำไปเก็บกองยังพื้นที่ ดังกล่าวเพื่อรอใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่โครงการและ ห้ามมิให้นำเปลือกดินและเศษหินออกภายนอกพื้นที่ โครงการ	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุ ประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงาน ของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



ลงนาม.....
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)



ผู้รับอนุญาต/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 38/68


ลงนาม.....
(นายกมล มณีโชติ)



ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
6) คมนาคม	1. ให้การขนส่งเร่งดำเนินการดังนี้ - รถขนส่งจากหน้าเหมืองไปโรงโม่หินของโครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. - รถขนส่งแร่ออกจากโรงโม่หินต้องควบคุมน้ำหนักบรรทุกและความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดและต้องมีวัสดุปิดคลุมกระบะบรรทุกทุกมิติชิดตลอดเวลาทำการขนส่ง	-เส้นทางขนส่งแร่	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	2. ให้รถบรรทุกแร่ของโครงการจะต้องติดป้ายชื่อโครงการและหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่รถให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ถนนร่วมกับโครงการ	-รถบรรทุกแร่	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	3. ให้ดูแลรักษาสภาพเส้นทางให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะเส้นทางขนส่งแร่ก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 3472 และในกรณีเกิดการชำรุดเสียหายทางโครงการจะต้องรีบดำเนินการปรับปรุงทันที	-เส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ -เส้นทางขนส่งแร่ก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 3472	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



ลงนาม.....
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)



ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า.....39/68.....


ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	4. ให้ทำการตรวจเช็ครถบรรทุกแร่ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า การทำงานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และปลอดภัย อยู่เสมอ	-รถบรรทุกแร่	-ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทานบัตร	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	5. ให้ทำการดูแลรักษาป่ายัดเยื้องต่างๆ ของโครงการ ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ถ้าหากเกิดการชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที	-พื้นที่ติดตังป่ายัดเยื้องต่างๆ	-ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	6. ให้มีการฝึกอบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ขับรถด้วยความระมัดระวังและตามกฎหมายจราจรและห้ามการใช้สารเสพติดโดยเด็ดขาด	-พนักงานขับรถของโครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทานบัตร	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



ลงนาม.....
(นายระวี อารยวัฒน์เว)
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า 40/68
ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)
ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28 ก.ย. 2558




ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
7) ป่าไม้ และสัตว์ป่า	1. หากพบเห็นการเกิดไฟป่า การลักลอบจุดไฟเผาป่า หรือการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ อื่นๆ เช่น การบุกรุก แผ้วถางป่า การตัดไม้ การล่าสัตว์ป่า เป็นต้น ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยทันที	-บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง	-ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทานบัตร	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	2. ให้กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการ ห้ามทำการล่าสัตว์ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการคุกคามต่อชีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า หรือกระทำการอื่นใดซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ โดยให้จัดทำป้ายแสดงอย่างชัดเจน และดูแลรักษาป้ายดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดีตลอดอายุประทานบัตร	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทานบัตร	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	3. ให้การตัดต้นไม้เฉพาะบริเวณพื้นที่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง ส่วนบริเวณอื่นต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพเดิมและให้ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณที่ไม่ใช่ประโยชน์	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทานบัตร	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



[Signature]

นายวี อารยวัฒน์เวช)



และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า.....41/68.....

ลงนาม.....*[Signature]*.....
(นายกกล้า มณีโชติ)


ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	4. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณรอบๆ พื้นที่โครงการ ให้เห็นคุณค่าของป่าไม้และสัตว์ป่าที่มีอยู่และช่วยป้องกันดูแลรักษาป่าเพื่อลดการบุกรุกทำลายป่า	-พื้นที่โครงการ และใกล้เคียง	-ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทานบัตร	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	5. ในระหว่างการทำเหมือง หากพบสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ป่าที่มีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์นั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง จะต้องขอความร่วมมือกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เพื่อจัดส่งผู้ชำนาญการทางด้านสัตว์ป่ามาให้คำแนะนำในการดำเนินการ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณทั้งหมด	-พื้นที่โครงการ และใกล้เคียง	-ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทานบัตร	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	6. เมื่อพบเห็นสัตว์ป่าที่ตกค้าง ติดอยู่ในพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าเหมือง หรือได้รับบาดเจ็บในพื้นที่หน้างานเปิดหน้าเหมือง ให้ทำการปฐมพยาบาล โดยประสานงานติดต่อกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ใน	-พื้นที่โครงการ และใกล้เคียง	-ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



นางระวี อารยวัฒน์เวช



และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 42/68

ลงนาม.....
(นายกมล มณีโชติ)



ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น จีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	พื้นที่ใกล้เคียงถึงวิธีการดำเนินการ และมอบสัตว์ป่า ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อนำไปปล่อยในพื้นที่ที่มี ลักษณะนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นั้นต่อไป				
8) เกษตรกรรม	หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่ บริเวณใกล้เคียง หรือพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ใกล้เคียง โครงการ ว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนิน โครงการ ได้รับความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่ และ ทางราชการได้ตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันที่กำหนดไว้ เจ้าของโครงการจะต้องทำตามคำสั่ง ของทางราชการและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน รำคาญให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป	-พื้นที่เกษตรกรรม ใกล้เคียงโครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทาน บัตร	-อยู่ในงบดำเนินงาน ของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง




นางสาว อารยวัฒน์เวช

ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า 43/68

นางสาว มณีโชติ

(นายกเหล่า มณีโชติ)



ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
9) เศรษฐกิจ-สังคม	1. ให้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในชุมชนใกล้เคียงโครงการ เช่น ให้ทุนการศึกษา จัดหาแหล่งน้ำใช้ ค่าอาหารกลางวัน กิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และบริจาคสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา	-บริเวณชุมชนใกล้เคียง	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-ตามแผนงานกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	2. ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาป้ายประชาสัมพันธ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนโดยรอบโครงการให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบ ตำแหน่งติดตั้งป้าย ดังรูปที่ 2 หน้า 56	-บริเวณโครงการ -ชุมชนใกล้เคียง	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในบดำเนินการของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	3. หากเกิดความเสียหายจากกิจกรรมการทำเหมืองที่มีต่อบ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงโครงการ ทางโครงการจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสมและยุติธรรม	-บริเวณชุมชนใกล้เคียง	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในบดำเนินการของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



นายระวี อารยวัฒน์
ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 44/68

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	4. ให้ปฏิบัติตามกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน รอบพื้นที่เหมืองแร่ อย่างเคร่งครัด	-บริเวณพื้นที่โครงการ และชุมชนใกล้เคียง	-ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุ ประทานบัตร	-ตามแผนงานกองทุน เฝ้าระวังสุขภาพ และ กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน รอบพื้นที่เหมืองแร่	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	5. ให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อ โครงการบริเวณสำนักงานโครงการ ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน พร้อมทั้งให้ โครงการประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อทราบ สถานการณ์ภายในชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการ หรือไม่	-สำนักงานโครงการ -บริเวณที่ทำการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน	-ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุ ประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงาน ของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	6. ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนโดยรอบโครงการให้ ชุมชนใกล้เคียงรับทราบ ปีละ 2 ครั้ง	-บริเวณชุมชนใกล้เคียง	-ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทาน บัตร	-อยู่ในงบดำเนินงาน ของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง




.....

(นายระวี อารยวัฒน์)

ผู้แทนของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า.....45/68.....

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)


ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ-บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558


ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
10) สาธารณสุข อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย	1. ให้จัดสภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานให้ถูกสุขลักษณะ เช่น จัดวางภาชนะรองรับขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับสภาพงาน และมีจำนวนเพียงพอกับพนักงาน	-สำนักงานโครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	2. ให้ฝึกอบรมการทำงานและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยทำการอบรมทุกวันก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน	-พนักงานโครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	3. ให้จัดเตรียมปัจจัยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งรณรงค์ให้นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลกรณีคนงานเกิดอุบัติเหตุ	-สำนักงานโครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



ลงนาม.....
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)



ผู้ว่าราชการจังหวัด...
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า.....46/68


ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	4. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานตามสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาพงาน และมีจำนวนเพียงพอกับพนักงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและมีการทบทวนฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดให้มีหัวหน้าคนงานดูแลความประพฤติของคนงานให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการด้านการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และหากคนงานมีการกระทำผิด เช่น ไม่แต่งชุดทำงานให้รัดกุม เป็นต้น โครงการจะต้องมีบทลงโทษคนงาน	-พนักงานโครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินการของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
	5. ให้โครงการเผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประกอบด้วย ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนพร้อมทั้งประสานงานกับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อทราบสถานการณ์ภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการหรือไม่	-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหินและสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทอง	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินการของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



(นายระวี อารยวัฒน์)

ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28.8.2558

รับรองจำนวนหน้า 47/68

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)


ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28.8.2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	6. ให้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น เช่น การอบรมการตรวจสุขภาพ เป็นต้น	-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหินและสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทอง	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ	ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรีและห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง
	7. ให้มีการตรวจสุขภาพคนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสถิติสำหรับการประเมินผลตามมาตรการต่อไป	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรีและห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง
	8. ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2510) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2525) ออกตามความในมาตรา 17 (6) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516 ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคล ภายนอกโดยเคร่งครัด	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรีและห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง



(นายระวี อารยวัฒน์)

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า.....48/68.....


ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	9. ให้มีการสลับสับเปลี่ยนพนักงานที่ทำงานในแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองหรือเสียงให้มีระยะเวลาการทำงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและกรณีผลตรวจสุขภาพคนงานคนใดมีความผิดปกติหรือได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองหรือเสียงดังหรืออื่นๆ ต้องปรับเปลี่ยนหน้าที่การทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่เกิดผลกระทบนั้นๆ	-พนักงานโครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดิอุทอง
	10. ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม และการดูแลคุ้มครองแรงงาน และเงินทดแทนอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 10.1 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 10.2 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 10.3 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 10.4 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 10.5 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537	-พื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการและต่อเนื่องตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดิอุทอง



ลงนาม.....
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)
ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558




รับรองจำนวนหน้า 49/68
ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
11) สุนทรียภาพ	ให้ดำเนินการเปิดทำเหมืองตามแผนที่ระบุไว้ในแผนผังการทำเหมือง เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็วที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพบริเวณโครงการ และกำหนดให้มีพื้นที่ Buffer zone บริเวณแนวกันเขตพื้นที่ไม่ทำเหมือง พร้อมทั้งให้ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ดังกล่าว	-บริเวณพื้นที่เว้นการทำเหมือง	-ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร	-อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 50/68
ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)
ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ABENI
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ดัชนี	สถานที่	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท/ปี)	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	-ปริมาณฝุ่นละออง แขวนลอยในบรรยากาศ (TSP) -ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก กว่า 10 ไมครอน (PM-10) -ความเร็วและทิศทางลม	คุณภาพอากาศ (รูปที่ 4 หน้า 58) - โรงโม่หินของโครงการ - สำนักสงฆ์ดอยสวรรค์ฐานปัญญา - รพ.สต.บ้านห้วยหิน - กลุ่มบ้านดงเย็น	-ปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง (ช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน และช่วงเดือนตุลาคม- พฤศจิกายน) การตรวจวัดต้องดำเนินการในช่วงที่มี การทำเหมือง และตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม อย่างน้อย 1 สถานี รวมทั้งบันทึกสภาพแวดล้อม ขณะทำการตรวจวัด ทั้งข้อมูลพื้นที่ทำเหมืองและ บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	50,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
2. เสียง และความ สั่นสะเทือน	-ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) -ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr.) -ความสั่นสะเทือน	ระดับเสียง (รูปที่ 4 หน้า 58) - โรงโม่หินของโครงการ - สำนักสงฆ์ดอยสวรรค์ฐานปัญญา - รพ.สต.บ้านห้วยหิน - กลุ่มบ้านดงเย็น	-ปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง (ช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน และช่วงเดือนตุลาคม- พฤศจิกายน) ขณะดำเนินการตรวจวัดต้อง ดำเนินการในช่วงที่มีการทำเหมือง และบันทึก สภาพแวดล้อมขณะทำการตรวจวัด ทั้งข้อมูลพื้นที่ ทำเหมืองและบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	40,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



ลงนาม.....
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรพรรณบุรี
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า.....51/68.....


ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28 ก.ย. 2558


ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ดัชนี	สถานที่	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท/ปี)	ผู้รับผิดชอบ
		ความสิ้นสะท้อน (รูปที่ 4 หน้า 58) - ขอบเขตประทานบัตร - สำนักสงฆ์ดอยสวรรค์ฐานปัญญา - กลุ่มบ้านดงเย็น	- ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี (ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) โดยทำการตรวจวัดขณะทำการระเบิด	30,000	
3. คุณภาพน้ำผิวดิน	-ความเป็นกรดและด่าง (pH) -ตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) -ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) -ความขุ่น (Turbidity) -ปริมาณสารหนู (As)	-แอ่งสาหร่าย (รูปที่ 4 หน้า 58)	-ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน	20,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



(นายระวี อารยวัฒน์)



และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 52/68


ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.


ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ดัชนี	สถานที่	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท/ปี)	ผู้รับผิดชอบ
4. เศรษฐกิจ-สังคม	ให้ดำเนินการสอบถามความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ประชาชน และพื้นที่อ่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมของ โครงการ ได้แก่ - สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และสุขภาพ - ปัญหาที่เกิดจากโครงการ - ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการทำเหมือง - ระดับผลกระทบที่ได้รับ	- ผู้นำชุมชนและประชาชนในรัศมี 3 กม.	- ปีละ 1 ครั้ง	30,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
5. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	1. ให้ตรวจสอบสุขภาพทั่วไปของพนักงาน และตรวจสอบสุขภาพ พนักงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและโอกาสสัมผัส โดยละเอียด โดยให้ดำเนินการตั้งแต่เริ่มการทำเหมือง และตรวจสอบสุขภาพเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องตลอด ระยะการดำเนินโครงการ ได้แก่ - สมรรถภาพการได้ยิน - สมรรถภาพปอด - โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ	- พนักงานของโครงการ	- ก่อนเริ่มทำเหมือง - ปีละ 1 ครั้ง สม่ำเสมอ ตลอดระยะดำเนินการ	50,000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



(นายระวี อารยวัฒน์เวช)



และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า.....53/68.....

ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558


ตารางที่ 2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ดัชนี	สถานที่	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท/ปี)	ผู้รับผิดชอบ
	2. ให้บันทึกสถิติและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และการป้องกันแก้ไข เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-พนักงานของโครงการ	-ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง



.....
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558




รับรองจำนวนหน้า 54/68
ลงนาม.....
(นายกกล้า มณีโชติ)
ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO.,LTD.





ลงนาม.....
(นายระวี อารยวัฒนาวงศ์)
ผู้อำนวยการส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี
และส่วนส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558



ลงนาม.....
(นายกล้า มณีโชติ)
ผู้อำนวยการ/กรรมการจำกัด
CONSULTANTS CO.,LTD.
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 55/68



สัญลักษณ์ :


- พื้นที่โครงการ
- หลักหมายเขตเหมืองแร่
- หลักเขตพื้นที่ทำเหมือง
- เส้นชั้นความสูง (ม.รทก.)
- เส้นทางขนส่งแร่
- แนวเส้นการทำเหมือง 10 ม.
- บ่อตกตะกอน
- ขอบเขตการทำเหมือง

- หินปูน
- พื้นที่ Buffer Zone
- คันทำนบ
- คูระบายน้ำ
- ทิศทางการทำเหมือง

ที่มา : ดัดแปลงจากแผนผังโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างของ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี คำขอประทานบัตรที่ 1/2555 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง คำขอประทานบัตรที่ 2/2555 (2558)

รูปที่ 1

ขอบเขตการทำเหมืองและพื้นที่รองรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง



สัญลักษณ์ :

- พื้นที่โครงการ
- ประทานบัตรใกล้เคียง
- ค่าขอประทานบัตรใกล้เคียง
- โรงไม้หิน
- พื้นที่โรงไม้
- เส้นทางขนส่งแร่
- ทางหลวงหมายเลข 3472
- ทางหลวงหมายเลข 4216

ตำแหน่งติดป้ายของโครงการ

- ตำแหน่งติดป้ายเตือนรถบรรทุก 50,100 และ 200 ม.
- ตำแหน่งติดป้ายเตือนการใช้วัดถูกระเบิดและจัดเจ้าหน้าที่ปิดกั้นเส้นทาง
- ตำแหน่งติดป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ
- ตำแหน่งป้ายผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ตำแหน่งติดป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
- ตำแหน่งติดป้ายมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- แนวถนนปรับปรุงเพิ่มเติม

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2540) และดัดแปลงจาก <https://www.google.co.th/maps> (กุมภาพันธ์ 2558)

รูปที่ 2

แสดงตำแหน่งติดป้ายต่างๆ และตำแหน่งการปรับปรุงเส้นทางของโครงการ



(นายระวี อารยวัฒนเวช)

ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรธรรมบุรี
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง
วันที่ 28 ก.ย. 2558



ลงนาม.....รับรองจำนวนหน้า...56/68

(นายกล้า มณีโชติ)

ผู้ชำนาญการ/กรรมการ
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลตันท์ จำกัด
วันที่ 28 ก.ย. 2558



เอกสารแนบ 2

สำเนาประธานบัตร



ประทานบัตร

วันที่ ๒๕๔๓๘ / ๑๖๒๕๓

ฉบับนี้ออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีลดีอุทอง อายุ ปี สัญชาติ ไทย

อยู่ ๕๑๒ ตรอก/ซอย

ถนน หมู่ที่ ๑๔ ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

อำเภอ/แขวง อุทอง จังหวัด สุพรรณบุรี

เพื่อให้ทำเหมือง (บนบก/ในทะเล) บนบก

ณ ตำบล หนองโอง อำเภอ อุทอง จังหวัด สุพรรณบุรี

มีอายุ ๒๕ ปี นับแต่วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


และสิ้นสุดในวันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๘๕

เป็นเนื้อที่ ๑๕๗ ไร่ งาน ๘๐ ตารางวา

ภายในเขตที่กำหนดตามแผนที่แนบท้ายประทานบัตร โดยมีรายละเอียดกำหนดไว้ตามลำดับดังต่อไปนี้

- (1) แผนที่แนบท้ายประทานบัตร แสดงไว้ในลำดับที่ 1
- (2) เงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร แสดงไว้ในลำดับที่ 2
- (3) แผนผังโครงการทำเหมือง แสดงไว้ในลำดับที่ 3
- (4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงไว้ในลำดับที่ 4
- (5) การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่
ในการทำเหมืองประจำปี แสดงไว้ในลำดับที่ 5
- (6) การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
แผนผังโครงการทำเหมืองและเงื่อนไข แสดงไว้ในลำดับที่ 6
- (7) บันทึกการต่ออายุประทานบัตร แสดงไว้ในลำดับที่ 7
- (8) บันทึกการโอนประทานบัตร แสดงไว้ในลำดับที่ 8
- (9) บันทึกการหยุดการทำเหมือง แสดงไว้ในลำดับที่ 9

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐




รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

อธิบดีกรมป่าไม้

มมมมม
มมมม
มมม
มมม
มมม
มมม
มมม
มมม
มมม
มมม

ระวางที่ 4937 I



มาตราส่วน.....๑ : ๕,๐๐๐

จากมุมหมายเลข.....๑.....	ถึงมุมหมายเลข.....๒.....	ทิศ.....๒๖๖.....	องศา.....๒๓.....	ลิปดา.....ระยะ.....๑๕๐.....	๓๕๕.....	๖
จากมุมหมายเลข.....๒.....	ถึงมุมหมายเลข.....๓.....	ทิศ.....๒๔๓.....	องศา.....๓๒.....	ลิปดา.....ระยะ.....๑๕๔.....	๑๕๕.....	๖
จากมุมหมายเลข.....๓.....	ถึงมุมหมายเลข.....๔.....	ทิศ.....๒๔๖.....	องศา.....๔๑.....	ลิปดา.....ระยะ.....๘๖.....	๕๕๖.....	๖
จากมุมหมายเลข.....๔.....	ถึงมุมหมายเลข.....๕.....	ทิศ.....	องศา.....๐๗.....	ลิปดา.....ระยะ.....๑๕๑.....	๓๓๗.....	๖
จากมุมหมายเลข.....๕.....	ถึงมุมหมายเลข.....๖.....	ทิศ.....๓๒๔.....	องศา.....๒๕.....	ลิปดา.....ระยะ.....๕๒.....	๒๕๕.....	๖

เอกสารแนบ

3

ภาพประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 1 กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อน



รูปที่ 2 แนวต้นไม้บริเวณพื้นที่เวนการทำเหมือง



รูปที่ 3 ป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการ และข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ





รูปที่ 4 หลักหมุดแสดงขอบเขตการทำเหมืองและพื้นที่ไม่ทำเหมือง



รูปที่ 5 การฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ



รูปที่ 6 จุดล้างล้อรถบรรทุก



รูปที่ 7 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 8 ระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงโม่หินของโครงการ



อาคารปิดคลุมโรงโม่หิน



อาคารปิดคลุมยังรับหินใหญ่



ระบบสเปรย์น้ำบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง



หลังคาปิดคลุมสายพานลำเลียง



ถังครอบปลายสายพานลำเลียง

รูปที่ 9 บ่อดักตะกอนของโครงการ



บ่อดักตะกอนบริเวณหุบดหลักฐานที่ 2



บ่อดักตะกอนบริเวณหุบดหลักฐานที่ 4



ปอดักตะกอนบริเวณโรงไม้หิน

รูปที่ 10 คั่นทำนบดินโดยรอบพื้นที่โครงการและโรงไม้หิน



คั่นทำนบดินโดยรอบพื้นที่โครงการ



คั่นทำนบดินโดยรอบโรงไม้หิน

รูปที่ 11 แนวต้นไม้บนคันทำนบดิน



รูปที่ 12 พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหินชั่วคราว



รูปที่ 13 เส้นทางเข้า-ออกโรงโม่หิน ก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 3472



รูปที่ 14 เส้นทางเข้า-ออก สำนักสงฆ์ดอยสวรรค์ฐานปัญญา



รูปที่ 15 ป้ายเตือนภัยด้านจราจร



ป้ายเตือนระวังรถบรรทุกเข้า-ออก

ป้ายเตือนลดความเร็ว

รูปที่ 16 ป้ายเตือนห้ามล่าสัตว์ป่า



รูปที่ 17 ป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 18 สภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน



ห้องสุขา



น้ำใช้



ภาพขณะรองรับขยะ

รูปที่ 19 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 20 ป้ายด้านความปลอดภัยในการทำงาน อุปกรณ์ดับเพลิง และจุดรวมพล





อุปกรณ์ดับเพลิง



จุดรวมพล

รูปที่ 21 ห้องพยาบาลและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 22 ลักษณะหน้าเหมืองปัจจุบันของโครงการ



รูปที่ 23 เส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ



เส้นทางขนส่งแร่บริเวณทางขึ้นลงหน้าเหมือง



เส้นทางขนส่งแร่บริเวณภายในโรงโม่หิน

รูปที่ 24 การปฏิบัติตามกฎระเบียบในการขนส่งแร่



จุดชั่งน้ำหนักรถบรรทุก



ป้ายเตือนการปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุก



การปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุก

รูปที่ 25 ป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิดและเวลาระเบิด



รูปที่ 26 คุระบายน้ำ



รูปที่ 27 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2569



สำนักงานโรงไฟฟ้าของโครงการ



สำนักสงฆ์ดอยสวรรค์ฐานปัญญา



รพ.สต.บ้านห้วยหิน



กลุ่มบ้านดงเย็น

รูปที่ 28 การตรวจวัดความเร็วและทิศทางการ ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2569



สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ

รูปที่ 29 การตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2569



สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ



สำนักสงฆ์ดอยสวรรค์ฐานปัญญา



รพ.สต.บ้านห้วยหิน



กลุ่มบ้านดงเย็น

รูปที่ 30 การเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569



แอ่งสาหร่าย


เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการเหมืองแร่ ประธานบัตรที่ 28478/16283
 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง ร่วมแผนผังเดียวกันกับ
 ประธานบัตรที่ 28477/16282 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

เอกสารแนบ4

รายงานแผนและผลการดำเนินงาน
ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

ประจำปี ๒๕๖๘



จัดทำโดย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี

ร่วมแผนผังกับ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ที่ตั้ง หมู่ ๕ ตำบลหนองโอง อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี



สำเนา

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.



จดหมายนำส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

MEC 138-69

26 ก.พ. 2569

เรื่อง ส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28477/16282 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28478/16283 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ประจำปี 2568 จำนวน 1 เล่ม

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง ได้มอบอำนาจให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28477/16282 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28478/16283 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บัดนี้ ผู้จัดทำรายงานฯ ได้จัดทำรายงานแล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานฯ จำนวน 1 เล่ม ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้ได้นำเสนอรายงานฯ ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี เรียบร้อยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





สำเนา

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.



สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เขต ๗ ราชบุรี
รับ 713
10 ส.ค. ๖9 เวลา.....



จดหมายนำส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

MEC 138-69

26 ก.พ. 2569

เรื่อง ส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28477/16282 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28478/16283 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโอง อำเภอกำแพง จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ประจำปี 2568 จำนวน 3 เล่ม

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง ได้มอบอำนาจให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28477/16282 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28478/16283 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโอง อำเภอกำแพง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บัดนี้ ผู้จัดทำรายงานฯ ได้จัดทำรายงานแล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานฯ จำนวน 3 เล่ม ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้ได้นำเสนอรายงานฯ ต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ




กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

ประจำปี ๒๕๖๘



จัดทำโดย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี

ร่วมแผนผังกับ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ที่ตั้ง หมู่ ๕ ตำบลหนองโอง อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

และสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี

ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง -

หมายเลขประทานบัตร ๒๘๔๗๗/๑๖๒๘๒ หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม -

ที่ตั้ง ตำบล หนองไธสง อำเภอ อุทุมพร

จังหวัด สุพรรณบุรี ชนิดแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

วิธีการทำเหมือง โดยวิธีเหมืองหาบ

อายุประทานบัตร ๒๕ ปี เริ่มตั้งแต่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันสิ้นสุดอายุ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๘๕

เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด ๑๕๕-๐-๕๔ ไร่ โดยกรรมสิทธิ์มีดังนี้

☐ ที่กรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด , นส. 3ก , นส. 3 ฯลฯ) ไร่

☒ ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน , สปก.) ประเภทป่าสงวน ไร่

☐ อื่นๆ (ระบุ) ไร่

ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน

☒ เปิดการทำเหมือง

☐ หยุดการทำเหมือง

พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน ๖๖ ไร่

จำนวนหน้าเหมือง / บ่อเหมืองปัจจุบัน - แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ) - ไร่

พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน ๑ แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ) ๓ ไร่

พื้นที่โรงแต่งแร่/สำนักงาน/คลังเก็บยุทธภัณฑ์ ฯลฯ รวม ๑ ไร่

จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ทำเหมืองแล้ว - แห่ง ขนาด - ไร่ ลึก - เมตร

พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว - ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว - ไร่

รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง

☒ พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ

☐ พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

☐ พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

☐ ปลูกสร้างสวนป่า

☐ อื่นๆ (ระบุ) _____

ร่วมแผนผังเดียวกันกับ

ชื่อผู้ถือประทาน ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง -

หมายเลขประทานบัตร ๒๘๔๗๘/๑๖๒๘๓ หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม -

ที่ตั้ง ตำบล หนองไธ้ อำเภอ อุทอง

จังหวัด สุพรรณบุรี ชนิดแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

วิธีการทำเหมือง โดยวิธีเหมืองหาบ

อายุประทานบัตร ๒๕ ปี เริ่มตั้งแต่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันสิ้นอายุ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๘๕

เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด ๑๕๗-๐-๘๐ ไร่ โดยกรรมสิทธิ์มีดังนี้ดังนี้

☐ ที่กรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด , นส. 3ก , นส. 3 ฯลฯ) ไร่

☒ ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน, สปก.) ประเภทป่าสงวน ไร่

☐ อื่นๆ (ระบุ) ไร่

ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน

☒ เปิดการทำเหมือง

☐ หยุดการทำเหมือง

พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน.....๒๒.....ไร่

จำนวนหน้าเหมือง / ปอเหมืองปัจจุบัน.....แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....ไร่

พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน.....แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....ไร่

พื้นที่โรงแต่งแร่/สำนักงาน/คลังเก็บยุทธภัณฑ์ ฯลฯ รวม.....ไร่

จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช่ทำเหมืองแล้ว.....แห่ง ขนาด.....ไร่ ลึก.....เมตร

พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว.....ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว.....ไร่

รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง


☒ พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ

☐ พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

☐ พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

☐ ปลูกสร้างสวนป่า

☐ อื่นๆ (ระบุ).....



ภาพที่ ๑ : แผนที่ผังของโครงการ

ผลการดำเนินงานในช่วงปี ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา

การนำเงินเข้าบัญชีกองทุน

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดิอุทอง มีการจัดสรรเงินงบประมาณตามจำนวนในช่วงเวลาที่กำหนดในแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ เป็นไปตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาลี้ภัยลี้ภัยประกอบการเห็นชอบรายงาน EIA ของโครงการจำนวนเงินที่นำเข้ากองทุนคิดจากพื้นที่โครงการ โดยแผนการทำเหมืองในช่วงระยะเวลา ๒๕ ปี จะมีค่าใช้จ่ายในแผนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ ดังตารางที่ ๑ โดยมีการเปิดบัญชีธนาคารและนำเงินงบประมาณเข้ากองทุน จำนวน ๒ บัญชี โดยใช้ชื่อ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี กองทุนฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง และ หจก.ศิลาดิอุทอง กองทุนฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง ตามลำดับ ดังนี้ (เอกสารแนบ ๑)

กองทุน..... หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี กองทุนฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง.....

ธนาคาร..... ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)..... สาขา..... อุทอง.....

จำนวนเงิน..... ๑๒๕,๕๐๐..... บาท วันที่นำฝาก..... ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔.....

กองทุน..... หจก.ศิลาดิอุทอง กองทุนฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง.....

ธนาคาร..... ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)..... สาขา..... อุทอง.....

จำนวนเงิน..... ๑๒๕,๕๐๐..... บาท วันที่นำฝาก..... ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔.....

ตารางที่ ๑ แผนงานการฟื้นฟูเมืองของโครงการและค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูในแต่ละช่วงปี

ปีที่	ตำแหน่ง	พื้นที่ (ไร่)	พันธุ์ไม้	งบประมาณ (บาท)
๑-๓	บริเวณพื้นที่เวน โถ้ทำเหมืองระยะ ๑๐ เมตรทางด้านทิศใต้ไปจนถึงทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือจะจัดสร้างคันทำนบกิน พร้อมทั้งปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดิน พื้นที่ ประมาณ ๘.๒ ไร่ และพื้นที่ขึ้นบันไดที่ผ่าน การทำเหมืองในช่วงนี้อยู่ที่ระดับความสูง ๑๕๐-๑๔๐ เมตร(รทก.)พื้นที่พื้นที่ในช่วงนี้ ประมาณ ๒.๓ ไร่	๑๐.๕	ใช้พันธุ์ไม้ที่มีการเจริญเติบโตเร็วและทน ต่อสภาพพื้นที่แห้งแล้ง และพันธุ์ไม้ที่พบ จากการสำรวจภายในพื้นที่โครงการ เช่น กระเซา ปอขาว แฉ่ง สะแกนา ตะโกนา มะเกลือ สะเดา สุพรรณิการ์ หว้า และ ดินนาก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่นหญ้าแฝก ทั้งนี้ให้โครงการพิจารณาผลการฟื้นฟูในพื้นที่ว่าปลูกพันธุ์ไม้ชนิดใดแล้วมีอัตรา การรอดตายสูง สามารถตั้งตัวได้เร็ว และ เจริญเติบโตได้ดี เพื่อนำพันธุ์ไม้ดังกล่าวมา เป็นพันธุ์ไม้หลักในการฟื้นฟูช่วงต่อไป	๓๘๘,๕๐๐
๔-๕	การฟื้นฟูพื้นที่ขึ้นบันไดที่ผ่านการทำเหมือง ในช่วงนี้ ที่ระดับความสูง ๑๓๐ เมตร (รทก.) พื้นที่พื้นที่ในช่วงนี้ประมาณ ๗ ไร่	๗	ใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและ เจริญเติบโตได้ดีมาปลูก พร้อมทั้งพืชคลุม ดิน เช่น หญ้าแฝก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูก ไว้ในการฟื้นฟูในช่วงที่ผ่านมา ให้ เจริญเติบโตอยู่เสมอ	๒๕๕,๐๐๐
๑๐-๑๕	พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองที่ระดับความสูง ๑๒๐ เมตร(รทก.)พื้นที่พื้นที่ในช่วงนี้ ประมาณ ๗ ไร่	๗	ใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและ เจริญเติบโตได้ดีมาปลูก พร้อมทั้งพืชคลุม ดิน เช่น หญ้าแฝก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูก ไว้ในการฟื้นฟูในช่วงที่ผ่านมา ให้ เจริญเติบโตอยู่เสมอ	๒๕๕,๐๐๐
๑๖-๒๕	พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองที่ระดับความสูง ๑๑๐-๑๐๐ เมตร(รทก.)พื้นที่พื้นที่ในช่วงนี้ ประมาณ ๒๑.๕ ไร่ กรณีที่โครงการไม่ได้ขอ ประทานบัตรใหม่หรือไม่ได้รับอนุญาต ประทานบัตรใหม่จะต้องดำเนินการฟื้นฟู พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองทั้งหมดก่อนสิ้นอายุ ประทานบัตรในปีที่ ๒๕	๒๑.๕	ใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและ เจริญเติบโตได้ดีมาปลูก พร้อมทั้งพืชคลุม ดิน เช่น หญ้าแฝก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูก ไว้ในการฟื้นฟูในช่วงที่ผ่านมา ให้ เจริญเติบโตอยู่เสมอ	๗๕๕,๕๐๐
รวม		๔๖	-	๑,๓๐๒,๐๐๐

ที่มา: แบบท่ายคำขอประทานบัตร ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี และ ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

การดำเนินงานฟื้นฟูที่ผ่านมา


☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....๑.....แห่ง เนื้อที่.....๐.๘.....ไร่

วิธีดำเนินการ ทางโครงการทำการปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมืองโดยการปรับความลาดชันของหน้าเหมืองให้มีความปลอดภัยและปลูกไม้ยืนต้นบริเวณชั้นบันได โดยปี ๒๕๖๘ ทางโครงการจัดทำคันดินสำหรับเตรียมปลูกต้นไม้ บริเวณหมวดหลักฐาน ที่ ๖-๗-๘ ชั้นที่ ๓ ของแปลงศิลาเพชรสุพรรณบุรี บนคันดินมีขนาดความกว้างประมาณ ๒-๓ เมตร และสูงประมาณ ๑-๑.๕ เมตร พร้อมทั้งทำการปลูกต้นไม้ซ่อมแซม ตามแนวคันดินที่ผ่านการฟื้นฟูในช่วงที่ผ่านมา บริเวณหมวดหลักฐาน ที่ ๖-๗-๘- ๙ ชั้นที่ ๐-๑-๒ ของแปลงศิลาเพชรสุพรรณบุรี และบริเวณหมวดหลักฐาน ที่ ๖-๗ ชั้นที่ ๐-๑-๒ ของแปลงศิลาดีอุทอง พร้อมทั้งดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ นอกจากนี้ในด้านของความปลอดภัยทาง โครงการจะหลีกเลี่ยงการเดินหน้าเหมืองชั้นที่มีหินเอียงเข้าหน้างานเพื่อป้องกันมิให้เกิดการพังถล่ม ร่วง หล่นของดินและเศษหิน ซึ่งจะทำให้บริเวณหน้าเหมืองมีสภาพที่ปลอดภัยอยู่เสมอ ทั้งนี้การทำงานหน้าเหมืองทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของวิศวกรและหัวหน้างาน (ภาพที่ ๒)



ภาพที่ ๒ : การปรับสภาพและฟื้นฟูบริเวณหน้าเหมือง ให้มีลักษณะเป็นชั้นบันไดเพื่อความปลอดภัย



☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดิน

จำนวน ๑ แห่ง เนื้อที่ - ไร่

วิธีดำเนินการ สำหรับเปลือกดินและเศษหินในบริเวณพื้นที่โครงการซึ่งเปลือกดินและเศษหิน ดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการปรับพื้นที่และเส้นทางภายในโครงการอีกทั้งเศษหินที่เหลือจากการนำไปปรับสภาพพื้นที่ ยังสามารถนำไปไม่เป็นหินคลุกเพื่อการก่อสร้างได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีเศษดินและเศษหินเหลือจากการทำเหมืองโดยเศษดินและเศษหินที่ได้จากการทำเหมืองซึ่งยังไม่นำไปใช้ประโยชน์จะกองไว้ชั่วคราว บริเวณพื้นที่การทำเหมืองเพื่อความสะดวกในการขนย้าย (ภาพที่ ๔.๕.๖)



ภาพที่ ๔ : การนำเปลือกดินและเศษหินในบริเวณพื้นที่โครงการมาทำคันดินสำหรับปลูกต้นไม้



ภาพที่ ๕ : การนำเปลือกดินและเศษหินในบริเวณพื้นที่โครงการมาไม่เป็นหินคลุกเพื่อการก่อสร้าง



ภาพที่ ๖ : กองเก็บเปลือกดินและเศษหินชั่วคราว

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูชุมชนเมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน - แห่ง ขนาด (ก x ย x ล) - เมตร


วิธีดำเนินการ ในช่วงปี ๒๕๖๘ ทางโครงการทำการปลูกต้นไม้ซ่อมแซม ตามแนวคันดินที่ผ่านการฟื้นฟูในช่วงที่ผ่านมา บริเวณหมวดหลักฐาน ที่ ๖-๗-๘- ๕ ชั้นที่ ๐-๑-๒ ของแปลงศิลาเพชรสุพรรณบุรี และบริเวณหมวดหลักฐาน ที่ ๖-๗ ชั้นที่ ๐-๑-๒ ของแปลงศิลาดีอุทอง และปลูกต้นไม้ได้แก่ต้นสะเดา ต้นจันทน์ และนำเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้น หวานบริเวณพื้นที่ว่างโดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าไปปลูกต้นไม้ได้ เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนต้นไม้ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและเป็นการปรับปรุงสภาพพื้นที่ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการทำเหมือง และเป็นการปรับปรุงสภาพนิเวศให้กลับคืนมาหรือมีความใกล้เคียงกับสภาพพื้นที่เดิมให้ได้มากที่สุด หลังจากปลูกเสร็จแล้ว ได้มีการดูแล บำรุงรักษาดูแลต้นไม้ให้เจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ (ดังภาพที่ ๗.๘.)

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกองเปลือก

ดิน / เศษหิน และบริเวณอื่นๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน ๑ แห่ง ขนาด (ก x ย x ล) ๐.๒ เมตร

วิธีดำเนินการ เนื่องจากในการทำเหมืองโดยวิธีเหมืองหาคตามแผนผังโครงการนี้จะไม่มีการใช้น้ำในการดำเนินการแต่อย่างใด จะใช้น้ำเพียงลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นตามเส้นทางลำเลียงแร่บริเวณหน้าเหมืองโดยใช้รถบรรทุกทำการฉีดพรมน้ำตามบริเวณต่างๆรวมทั้งเส้นทางรถยนต์ และบริเวณที่อาจจะทำให้เกิดฝุ่นได้ภายในพื้นที่โครงการดังนั้นจึงไม่มีการระบายน้ำที่เกิดจากการทำเหมืองสำหรับโครงการนี้แต่อย่างใดสำหรับน้ำจากธรรมชาติที่ผ่านพื้นที่ทำเหมืองจะมีการจัดทำบ่อดักตะกอนบริเวณที่ต่ำของหน้าเหมือง เพื่อพักน้ำก่อนระบายออกนอกพื้นที่ประทานบัตร (ภาพที่ ๘.)



ภาพที่ ๗ บริเวณหุดหลักฐานที่ ๖-๗ ชั้นที่ ๒ ของแปลงศิลาดีอุทอง



ภาพที่ ๘ บริเวณหมวดหลักฐานที่ ๖-๗ ชั้นที่ ๒ ของแปลงศิลาดีอุทอง



ภาพที่ ๕: บ่อดักตะกอนบริเวณที่ต่ำของหน้าเหมือง เพื่อพักน้ำก่อนระบายออกนอกพื้นที่ประทานบัตร

☒ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประตานบัตร รวมเนื้อที่ -ไร่

วิธีดำเนินการ ทางโครงการนำเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นลงหว่านบริเวณพื้นที่ว่างทั่วไปที่ไม่มีกิจกรรมทำเหมืองในเขต
ประตานบัตรเพิ่มเติมได้แก่ เมล็ดกระถิน เมล็ดสะเดา เมล็ดนนทรี เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนต้นไม้ให้มี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้นและเป็นการปรับปรุงสภาพพื้นที่ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการ
ทำเหมืองและเป็นการปรับปรุงสภาพนิเวศให้กลับคืนมาหรือมีความใกล้เคียงกับสภาพพื้นที่เดิมให้ได้มากที่สุด
หลังจากหว่านเมล็ดเสร็จแล้ว ได้มีการติดตามผลและดูแลต้นที่งอกขึ้นมาให้เจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ.....

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูบริเวณโรงแต่งแร่ / โรงโม่หิน เนื้อที่ไร่

วิธีดำเนินการ ในช่วงปีที่ผ่านมาทางโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
เพื่อป้องกันฝุ่น รวมทั้งดูแลบำรุงรักษาดินไม้ให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ (ภาพที่ ๑๐.๑๑)



ภาพที่ ๑๐: แนวต้นไม้บริเวณพื้นที่ของโรงงานที่ปลูกในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพื่อป้องกันฝุ่น



ภาพที่ ๑๑: แนวต้นไม้บริเวณพื้นที่โรงงานที่ปลูกในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพื่อป้องกันฝุ่น

☒ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก เนื้อที่ - ไร่

วิธีดำเนินการ -

ตารางที่ ๒ ค่าใช้จ่ายกองทุนฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมืองประจำปี ๒๕๖๘

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ ๑,๓๐๖,๒๐๐ บาท

วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย
๑๒ มี.ค.๖๘	สร้างคันดิน ใช้ดิน ๑๒๕ เทียว	๐	๒๗๕,๐๐๐
๑๕ มี.ค.๖๘	สร้างคันดิน ใช้ดิน ๗๕ เทียว	๐	๑๗๓,๘๐๐
๓๑ มี.ค.๖๘	สร้างคันดิน ใช้ดิน ๔๔ เทียว	๐	๙๖,๘๐๐
๕ มี.ย.๖๘	สร้างคันดิน ใช้ดิน ๑๗๐ เทียว	๐	๓๗๔,๐๐๐
๓ ก.ค.๖๘	สร้างคันดิน ใช้ดิน ๑๕๓ เทียว	๐	๓๓๖,๖๐๐
	ค่าดูแล รดน้ำ ใส่ปุ๋ยต้นไม้ที่ปลูกไว้ทั่ว ประถานบัตร	๐	๕๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย			๑,๓๐๖,๒๐๐

แผนการดำเนินงานในช่วงปีข้างหน้า

แผนการดำเนินงานในช่วงปีข้างหน้า

- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูบริเวณหน้าเหมือง

จำนวน - แห่ง เนื้อที่ - ไร่

วิธีดำเนินการ โดยปี ๒๕๖๕ ทางโครงการจะจัดทำคันดินสำหรับเตรียมปลูกต้นไม้บริเวณหมุดหลักที่ ๘-๕
ชั้นที่ ๓ ของแปลงศิลาเพชรสุพรรณบุรี และบริเวณหมุดหลักฐาน ที่ ๖-๗-๘ ชั้นที่ ๑ ของแปลงศิลาดีอุทอง
พร้อมทั้งทำการปลูกต้นไม้ซ่อมแซม ตามแนวคันดินที่ผ่านการฟื้นฟูในช่วงที่ผ่านมา บริเวณหมุดหลักฐาน ที่
๖-๗-๘-๕ ชั้นที่ ๑-๑-๒-๓ ของแปลงศิลาเพชรสุพรรณบุรี และบริเวณหมุดหลักฐานที่ ๖-๗ ชั้นที่ ๑-๑-๒
ของแปลงศิลาดีอุทอง พร้อมทั้งดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เจริญเติบโตอยู่เสมอทั้งนี้สำหรับพื้นที่ใดไม่
สามารถทำการฟื้นฟูพื้นที่ได้จะปล่อยให้มีการฟื้นคืนสภาพตามธรรมชาติ หรือดำเนินการฟื้นฟูช่วยเหลือที่
สามารถจะกระทำได้ เช่น การหว่านเมล็ดพันธุ์ไม้ท้องถิ่นโตเร็วให้ดักค้ำตามชอกหินบริเวณที่มีดินปิดคลุม
คลุม เพื่อให้เกิดการแพร่กระจายพันธุ์ต่อไป (ภาพที่ ๑๒)

- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน - แห่ง เนื้อที่ - ไร่

วิธีดำเนินการ สำหรับเปลือกดินและเศษหินในบริเวณพื้นที่โครงการซึ่งเปลือกดินและเศษหิน ดังกล่าว
สามารถนำไปใช้ในการปรับพื้นที่และเส้นทางภายในโครงการ อีกทั้งเศษหินที่เหลือจากการนำไปปรับสภาพ
พื้นที่ยังสามารถนำไปไม่เป็นหินคลุกเพื่อการก่อสร้างได้ทั้งหมดดังนั้นจึงไม่มีเศษดินและเศษหินเหลือจาก
การทำเหมือง โดยเศษดินและเศษหินที่ได้จากการทำเหมืองซึ่งยังไม่นำไปใช้ประโยชน์จะกองไว้ชั่วคราว
บริเวณพื้นที่การทำเหมืองเพื่อความสะดวกในการขนย้าย (ภาพที่ ๑๓)

☒ การปรับสภาพและพื้นที่ชุ่มน้ำที่มิได้ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน - แห่ง ขนาด (ก x ย x ล) - เมตร

วิธีดำเนินการ ในช่วงปี ๒๕๖๕ ทางโครงการจะทำการปลูกต้นไม้ซ่อมแซม ตามแนวคันดินที่ผ่านการฟื้นฟู ในช่วงที่ผ่านมา บริเวณหมวดหลักฐาน ที่ ๖-๗-๘- ๕ ชั้นที่ ๐-๑-๒-๓ ของแปลงศิลาเพชรสุพรรณบุรี และ บริเวณหมวดหลักฐาน ที่ ๖-๗-๘ ชั้นที่ ๐-๑-๒-๓ ของแปลงศิลาดีอุทอง และปลูกต้นไม้ท้องถิ่น และนำเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นหวานบริเวณพื้นที่ว่างโดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าไปปลูกต้นไม้ได้ เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนต้นไม้ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและเป็นการปรับปรุงสภาพพื้นที่ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการทำเหมืองและเป็นการปรับปรุงสภาพนิเวศให้กลับคืนมาหรือมีความใกล้เคียงกับสภาพพื้นที่เดิมให้ได้มากที่สุด หลังจากปลูกเสร็จแล้ว ได้มีการดูแลบำรุงรักษาด้านไม้ให้เจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ

☒ การปรับสภาพและพื้นที่บูรณะป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกองเปลือกดิน / เศษหิน และบริเวณอื่นๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำ และบ่อดักตะกอนเป็นต้น

จำนวน - แห่ง ขนาด (ก x ย x ล) - เมตร

วิธีดำเนินการ ในช่วงปีข้างหน้าทางโครงการจะทำการปรับสภาพและพื้นที่ปลูกพืชผักน้ำผักตะกอนซึ่งอยู่ในบริเวณจุดต่ำสุดของหน้าเหมือง โดยการใช้เครื่องจักรขุดลอกเอาเศษดิน และหินที่สะสมอยู่บริเวณก้นบ่อออก เพื่อลดการตื้นเขินของบ่อทำให้บ่อสามารถรับน้ำได้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น


☒ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประจักษ์ศิลปาคมเนื้อที่ ไร่

วิธีดำเนินการ ในช่วงปีข้างหน้าทางโครงการมีแผนที่จะปลูกต้นไม้ซ่อมแซม และปลูกเพิ่มเติมบริเวณทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของโครงการ และบำรุงดูแลรักษาให้ต้นไม้เจริญเติบโตอยู่เสมอ โดยแสดงระยะเวลาดำเนินการฟื้นฟูสภาพเหมือง (ดังตารางที่ ๓)

การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณสำหรับบำรุงรักษาพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว ๕๐,๐๐๐ บาท





ภาพที่ ๑๑ : กองเก็บเปลือกดินและเศษหินชั่วคราว

ทางโครงการมีขั้นตอนและวิธีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ ดังนี้

ในการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการทำเหมือง มีปัจจัยที่เกื้อหนุนให้การฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองประสบความสำเร็จดังนี้

(๑) สภาพพื้นที่ ภายหลังการทำเหมืองแล้ว ต้องมีการปรับพื้นที่เพื่อลดการกัดเซาะหน้าดินตามธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยรักษาน้ำดินลาดอาหารที่มีน้อยอยู่แล้วภายหลังการทำเหมือง ให้มีเพิ่มขึ้นเหมาะสมกับการปลูกพืช ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้เทคนิควิธีการ และระยะเวลาในการดำเนินการในการปรับความลาดชันของพื้นที่ ที่เหมาะสมและง่ายที่สุดในการปลูกพืช คือ การปรับสภาพพื้นที่เป็นขั้นบันได เมื่อปรับพื้นที่แล้วเสร็จจึง เตรียมหลุมปลูก ในกรณีที่เป็นพื้นที่เป็นหินล้วน หลุมปลูกควรมีขนาดประมาณ ๑×๑×๑ ม. โดยมีระยะปลูกที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูก

(๒) ดินปลูก ดินที่ใช้ในการปลูก ส่วนใหญ่เป็นเปลือกดินที่ปิดทับหรือปกคลุมแหล่งแร่อยู่เดิม ซึ่งมีแร่ธาตุที่จำเป็นกับการเจริญเติบโตของพืชต่ำ จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมดินปลูก (Soil Preparation) ก่อนที่จะนำไปใช้เป็นวัสดุในการปลูกพืช โดยการปรับปรุงคุณสมบัติของดินด้วยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสม ทั้งนี้ อาจมีขั้นตอนการรักษาน้ำดิน โดยการปลูกพืชคลุมดิน ด้วยพืชตระกูลหญ้า หรือพรวน ไม่เบิกนำการใช้วัสดุที่หาได้จากธรรมชาติมาทำเป็นขั้นบันได เพื่อลดอัตราการกัดเซาะหน้าดินและทำให้มีการสะสมของอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้น เป็นต้น

(๓) กล้าไม้ เริ่มจากการเตรียมกล้าไม้ (seedling Preparation) ซึ่งกล้าไม้ที่ใช้ในการปลูกเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ ภายหลังการทำเหมืองควรเป็นไม้ประจำถิ่น เพื่อรักษาระบบนิเวศของพื้นที่โครงการให้มีสภาพใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุด โดยมีการศึกษาระบบนิเวศน์บริเวณใกล้เคียงพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในระยะแรกของการปรับปรุงพื้นที่ควรเลือกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นหรือพันธุ์ไม้โตเร็ว เป็นพืชเบิกนำ ก่อนหลังจากนั้นจึงนำพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ มาปลูกเสริม ทั้งนี้ พันธุ์ไม้โตเร็วที่นำมาใช้ปลูกไม่ควรเลือกพันธุ์ไม้โตเร็วต่างถิ่น (ยูคาลิปตัส หรือ กระถินยักษ์) เมื่อเลือกพันธุ์ไม้ได้แล้ว ในขั้นตอนการเตรียมกล้าไม้จะใช้วิธีปฏิบัติตามหลักทั่วไป โดยกล้าไม้ควรที่อายุประมาณ ๓-๖ เดือน โดยเตรียมกล้าไม้ก่อนเข้าหน้าฝนจุดสำคัญอยู่ที่ก่อนนำกล้าไม้ไปปลูกในพื้นที่เหมืองที่จัดเตรียมหลุมปลูกไว้แล้ว ๑ เดือน ควรมีการทำให้กล้าไม้มีความทนทานหรือการทำ Hardening โดยการลดปริมาณน้ำ ให้เพียงช่วงเช้า ๑ สัปดาห์ ให้น้ำวันเว้นวัน ๒ สัปดาห์ และเพิ่มปริมาณแสงให้กับกล้าไม้ เป็นระยะเวลา ๒-๓ สัปดาห์ก่อนนำไปปลูก

(๔) การปลูก (Planting) เริ่มจากการขนย้ายกล้าไม้จากเรือนเพาะชำ ไปยังสถานที่ปลูกหรือหลุมปลูก หากปฏิบัติไม่เหมาะสมอาจทำให้ราก หรือกล้าไม้ชำ เมื่อนำไปปลูกอาจมีโอกาตายได้ บ่อยครั้งที่พบว่าผู้ปลูกไม่ได้ฉีกถุงเพาะออกก่อนปลูก ซึ่งทำให้ต้นไม้ตาย หรือไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ก่อนปลูกจึงต้องฉีกถุงเพาะออกก่อนอย่าง

ระมัดระวังเพื่อให้ระบบรากกระทบกระเทือนน้อยที่สุด แล้วจึงนำกล้าไม้ลงปลูกในหลุมปลูกที่จัดเตรียมดินรองก้นหลุมไว้แล้ว นำดินปิดทับโคนกล้าไม้แล้วเหยียบดินที่รอบโคนกล้าไม้ให้แน่น เพื่อไม่ให้มีช่องอากาศ แล้วจึงรดน้ำให้ชุ่ม ทั้งนี้ ระยะห่างระหว่างแถวและต้น ๑×๑ ม. ขนาดของหลุมปลูกควรมีขนาด ๑×๑×๑ ม.

(๕) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ของกล้าไม้ เพื่อให้การดำเนินการปลูกต้นไม้เป็นไปตามหลักวิชาการสามารถฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองให้มีสภาพกลมกลืนกับสภาพพื้นที่ใกล้เคียง ในการปลูกต้นไม้เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตและอยู่รอดได้เองในธรรมชาติ ทางโครงการจะเตรียมวัสดุที่จำเป็นดังนี้

- ดิน/ปุ๋ย จะทำการเตรียมดินไว้เพื่อมาปลูกในบริเวณที่ไม่มีดินเดิมหรือดินเดิมที่มีคุณภาพต่ำพร้อมทั้งเตรียมปุ๋ยบำรุงดิน เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สูตร ๑๐-๑๐-๑๐ หรือใกล้เคียง ในช่วงเริ่มปลูกแต่ในช่วงต่อไปจะใช้สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ หรือใกล้เคียง ในอัตรา ๑๐๐-๒๐๐ กรัม/ต้น/ปี ในช่วงต้นและปลายฤดูฝนให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโต

- ไม้หลักยึดต้นไม้ จะเตรียมไม้ขนาดความยาว ๑ ม. เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1 นิ้วหรืออาจจะใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกโดยการเสียมปลายด้านหนึ่งให้แหลมไว้สำหรับปักผูกยึดกับกล้าไม้ที่จะปลูกในระยะแรกการเตรียมกล้าไม้จะประสานงานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) หรือกรมป่าไม้ เพื่อขอสนับสนุนกล้าไม้ หรือโครงการอาจทำการเพาะชำในเรือนเพาะชำของโครงการเอง โดยจะคัดเลือกกล้าไม้ที่มีขนาดความสูง ๓๐-๕๐ ซม. ที่มีความแข็งแรงมาปลูก

(๖) วิธีการปลูก เมื่อเตรียมหลุมปลูกเรียบร้อยแล้ว จะปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อให้กล้าไม้เจริญเติบโตได้ดี โดยการผสมปุ๋ยลงคลุกเคล้ากับดินและวัสดุอุ้มน้ำ จากนั้นนำกล้าไม้ลงปลูก พร้อมทั้งไม้หลักที่เตรียมไว้ปักและผูกยึดติดกับกล้าไม้ด้วยเชือกให้แน่น เพื่อป้องกันการหักโค่นหรือกระทบกระเทือนจากลมนอกจากนี้ระหว่างการปลูกไม้ยืนต้นหรือไม่ไถ่เร็วจะดำเนินการปลูกหญ้าแฝกควบคู่ไปด้วย เพื่อป้องกันการกัดเซาะพัดพาตะกอนดินจากน้ำฝนโดยปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบด้านนอกของบันได

(๗) การดูแลรักษาโครงการจะต้องดูแลรักษากล้าไม้ที่ปลูกไว้ให้เจริญเติบโตได้ดีอยู่เสมอ โดยการปลูกระยะแรกจะมีการให้น้ำสม่ำเสมอ คอยกำจัดวัชพืช และการปลูกซ่อมแซมหากพบว่าต้นไม้มที่ปลูกไว้ตาย มีการใส่ปุ๋ยเป็นครั้งคราว การดูแลรักษาจะทำไปจนกว่าต้นไม้มจะสามารถเติบโตได้เอง

(๘) ระยะเวลาการดำเนินการ การฟื้นฟูจะดำเนินการได้ตั้งแต่ช่วงปีแรกของการทำเหมือง โดยจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่เตรียมหลุมปลูกจนถึงสิ้นสุดการปลูกแต่ละปี (ประมาณ ๖ เดือน) โดยจะเริ่มในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี (ตารางที่ ๑)

ตาราง ๓ : แผนการดำเนินการฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่ประจำปีในแต่ละปี

กิจกรรม	ฤดูร้อน				ฤดูฝน				ฤดูหนาว			
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
การเตรียมกล้าไม้												
การเตรียมดิน												
การปลูก												
การใส่ปุ๋ย												
การปลูกซ่อม												
การกำจัดวัชพืช												

ดำเนินาบัญญัติธนาคารกองทุนฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง



722-2-04822-0

นางก. ดีลาว มหะสุพรรณบุรี
กองทัพนครนิคมฯ ตรัง

200-~~100~~ 1000 1030

สำเนาบัญชีรายการกองทุนฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี(ฉบับเก่า)



722-2-04818-8

นางก. ศิลาผู้ทอง
กองทรมลพิษภัยสัตว์น้ำ หรือ ก.

200-ឆ្នាំ ក្រុង ។ ប្រទេស



สำเนาบัญชีธนาคารกองทุนฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง หจก.ศิลาดีอุทอง(ฉบับเก่า)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ **808380**
SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

การรับแจ้งเปิดบัญชี หรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีในทางทุจริต
เป็นความผิดตามกฎหมาย ท่านต้องรับโทษทางอาญาและคดีใช้คำเสียหาย

คำเตือนและเงื่อนไข

- สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นเอกสารสำคัญซึ่งมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ท่านต้องเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้เป็นอย่างดี และต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกให้แสดง
- สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นเอกสารสำคัญซึ่งมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ท่านต้องเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้เป็นอย่างดี และต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกให้แสดง
- สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นเอกสารสำคัญซึ่งมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ท่านต้องเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้เป็นอย่างดี และต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกให้แสดง
- สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นเอกสารสำคัญซึ่งมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ท่านต้องเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้เป็นอย่างดี และต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกให้แสดง
- สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นเอกสารสำคัญซึ่งมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ท่านต้องเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้เป็นอย่างดี และต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกให้แสดง
- สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นเอกสารสำคัญซึ่งมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ท่านต้องเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้เป็นอย่างดี และต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกให้แสดง

เงื่อนไขและเงื่อนไข

- The passbook is an important document, it shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should report the matter immediately and the Bank should be notified. Failing which, the Bank will not be held responsible for any loss or damage to related things.
- Always bring the passbook and your identification document when you make a deposit or withdrawal or change your passbook.
- The balance shown in the passbook will be correct except only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
- A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
- From time to time, the Bank will announce changes to deposit rates as well as how to use the branches or through other means so the Bank owner appreciate.
- Where there is no account statement for more than 1 year and the Bank owner has been that the passbook is by the Bank, the Bank will change to non-interest free and the account is accordance with the Bank's regulations.

สาขา: สาขา 111 กรุงเทพฯ

บัญชีเลขที่: Account No. 6016897

ชื่อบัญชี: Account Name: ป. น. ส. ก.

สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

6016897

สำเนาบัญชีธนาคารกองทุนฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง หก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี (ฉบับปัจจุบัน)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ **808414**
SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

การรับแจ้งเปิดบัญชี หรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีในทางทุจริต
เป็นความผิดตามกฎหมาย ท่านต้องรับโทษทางอาญาและคดีใช้คำเสียหาย

คำเตือนและเงื่อนไข

- สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นเอกสารสำคัญซึ่งมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ท่านต้องเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้เป็นอย่างดี และต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกให้แสดง
- สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นเอกสารสำคัญซึ่งมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ท่านต้องเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้เป็นอย่างดี และต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกให้แสดง
- สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นเอกสารสำคัญซึ่งมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ท่านต้องเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้เป็นอย่างดี และต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกให้แสดง
- สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นเอกสารสำคัญซึ่งมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ท่านต้องเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้เป็นอย่างดี และต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกให้แสดง
- สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นเอกสารสำคัญซึ่งมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ท่านต้องเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้เป็นอย่างดี และต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกให้แสดง
- สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นเอกสารสำคัญซึ่งมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ท่านต้องเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้เป็นอย่างดี และต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกให้แสดง

เงื่อนไขและเงื่อนไข

- The passbook is an important document, it shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should report the matter immediately and the Bank should be notified. Failing which, the Bank will not be held responsible for any loss or damage to related things.
- Always bring the passbook and your identification document when you make a deposit or withdrawal or change your passbook.
- The balance shown in the passbook will be correct except only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
- A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
- From time to time, the Bank will announce changes to deposit rates as well as how to use the branches or through other means so the Bank owner appreciate.
- Where there is no account statement for more than 1 year and the Bank owner has been that the passbook is by the Bank, the Bank will change to non-interest free and the account is accordance with the Bank's regulations.

สาขา: สาขา 111 กรุงเทพฯ

บัญชีเลขที่: Account No. 6016900

ชื่อบัญชี: Account Name: ป. น. ส. ก.

สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

6016900

สำเนาบัญชีธนาคารกองทุนฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง หก.ศิลาดีอุทอง (ฉบับปัจจุบัน)

ภาพการฟื้นฟูพื้นที่หน้าเหมืองตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๘





















เอกสารแนบ 5

เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

เอกสารแนบ ๑

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายธนา บุรณธนากิจ ในฐานะรักษาการประธานคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนเมืองเชียงใหม่เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ การจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนเมืองเชียงใหม่

นายธนา บุรณธนากิจ ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า โรงเรียนจำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ บริษัท ศิลาสินสมุทร จำกัด บริษัท ศิลามิตรเจริญ(อุททอง) จำกัด บริษัท สหพัฒนาศิลา จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาคีอุทอง ได้รวมกลุ่มกันในนามของกลุ่มโรงเรียนเมืองเชียงใหม่ เพื่อทำหน้าที่บริหารกองทุน จำนวน ๒ กองทุน ดังนี้

๑.๑ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ คือ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสาธารณประโยชน์ การศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนโดยรอบพื้นที่ประทานบัตร


๑.๒ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการตรวจสุขภาพและการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ประทานบัตร และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับประทานบัตร

มติที่ประชุม : อนุมัติให้จัดตั้งกองทุนตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนเมืองเชียงใหม่

นายธนา บุรณธนากิจ กล่าวว่าในการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนเมืองเชียงใหม่ นั้นจำเป็นต้องมีคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ โดยคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนทั้ง ๒ กองทุนที่กล่าวมาประกอบด้วย

คณะที่ปรึกษา



เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำโกปิตทอง

เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์คอยสวรรค์ฐานบัญชา

ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหิน




ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพร

ผู้แทนพัฒนาการอำเภออุทุมพร

ตัวแทนชาวบ้านที่อยู่ใกล้โครงการ

คณะกรรมการ



ประธานคณะกรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

มติที่ประชุม : รับทราบการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ตามรายชื่อข้างต้น

เอกสารแนบ ๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ,ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ และครั้งที่๓/๒๕๖๘

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน (ปากแคว)

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมโตโยต้า ตำบลอุโมงค์ อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระเบียบวาระที่ ๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ โครงการหมืองแร่ปลอดภัยห้วยไผ่ประชาชน ปี ๘ ตรวจสอบภาพรวม

บ้านที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่การทำเหมือง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

เริ่มการประชุม ๑๑.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายตติกร นูรณธนากิจ ในฐานะประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรง
โม้หนองโ้งกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๗

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม้สัมพันธ์ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม(โดยไม่มีการแก้ไข)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๓ โครงการเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชน ปี ๘ ตรวจสอบสภาพชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่
การทำเหมือง ปี ๒๕๖๘**

แจ้งวันตรวจสอบสภาพโดยกำหนดช่วงสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนพฤษภาคม ซึ่งประมาณจำนวนผู้เข้าร่วมตรวจ
สภาพทั้งหมด ๑๕๐ คน และทางคณะกรรมการได้ให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งปริมาณคนที่เข้ามาตรวจสอบสภาพเพิ่มเติม
เพื่อให้ได้จัดเตรียมสิ่งของและสถานที่ให้เหมาะสมในการจัดงานต่อไป

ทั้งนี้ นายณฐนน จำปาศักดิ์ เสนอให้หมู่บ้าน บ้านหนองมะขอ และ บ้านช้างคำหัว จัดกิจกรรมตรวจ
สภาพพร้อมกับ ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๕ บ้านห้วยหิน, หมู่ ๑๐ บ้านดงเย็น, หมู่ ๑๒ บ้านเขาตาแก้ว ในวันเดียวกัน
เนื่องจากมีความสะดวกด้านสถานที่ โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสภาพของหมู่บ้านหนองมะขอ และบ้านช้างคำหัว
บริษัท โรงโม้หินศิลามิตรเจริญ (อุทอง) จำกัด โดยนายณรงค์ จำปาศักดิ์ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ ๒
หมู่บ้าน คือ บ้านหนองมะขอ และ บ้านช้างคำหัว

- การลงทะเบียนทางแต่ละหมู่จะจัดหาคน (อสม.) มาลงทะเบียน หมู่ละ ๒ คน เพื่อความสะดวกและทาง
คณะกรรมการจัดงานเห็นด้วย
- การตรวจสอบสภาพ มีมติที่ประชุม (ยกเลิก) การตรวจเลือด โดยมีผู้ใหญ่บ้านยกมือให้ความเห็นชอบยกมือ
โหวต
- ทางคณะกรรมการได้เสนอให้มีการแจกถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่มารับการตรวจสอบสภาพ
- ทางคณะกรรมการและทางผู้ใหญ่บ้านเสนอให้มีการ (ยกเลิก) จั๊บลาก โดยมีผู้ใหญ่บ้านยกมือให้ความ
เห็นชอบยกมือโหวต

- ทางคณะกรรมการเสนอให้มีอาหารเลี้ยงชาวบ้านที่มาตรวจสุขภาพ และมีขนมเบรกด แจกให้กับผู้ที่มาตรวจและเด็กๆ ทางผู้ใหญ่บ้านเสนอให้ทางคณะกรรมการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดอาหารมาแจกชาวบ้าน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

คุณศุภกร บุญธรรณานุกิจ แจ้งว่าจะนัดประชุมอีกครั้งส่วนวันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง
มติที่ประชุมรับทราบ

ปิดการประชุม ๑๓.๐๐ น.



ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
การประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมโคโโปตี้ ต.อุทอง อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

ชื่อ - นามสกุล	หน่วยงาน	ลงชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
	ผู้แทน ท้องถิ่น เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี		
	นายก อบจ.สุพรรณบุรี		
	ผู้แทน บริษัท ศิลาสัมพันธ์ จำกัด		
	ผู้แทน บริษัท โรงโม่กับศิลาสัมพันธ์ (อุทอง) จำกัด		
	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านหัวหิน		
	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ บ้านคงเคี่ยม		
	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒ บ้านเขาแก้ว		
	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ บ้านหนองมะเขือ		
	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒ บ้านช้างค้ำ		

ภาพ : รายชื่อคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์ (ปากคว่า) ที่เข้าร่วม
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมโตโลโก้ ตำบลอุ้มทอง อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หัวข้อประชุม : การจัดกิจกรรมตรวจสอบสภาพชาวบ้านประจำปี ๒๕๖๘

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้แทน หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และ หจก.ศิลาดิอุ้มทอง

ผู้แทน บริษัท ศิลาสินสมุทร จำกัด

ผู้แทน บริษัท โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ (อุ้มทอง) จำกัด

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ บ้านห้วยหิน

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านดงเย็น

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒ บ้านเขาตาแก้ว

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ บ้านหนองมะขอ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒ บ้านช้างดำหัว

เริ่มการประชุม ๑๑.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายตติกร นูรณนากิจ ในฐานะประธานคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์กลุ่มโรง
โม้หนองโ้งกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๗

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม้สัมพันธ์ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม (โดยไม่มีการแก้ไข)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ โครงการเหมืองแร่ปลอดภัยห้วยประชาชน ปี ๘ ตรวจสอบสภาพชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบ พื้นที่การทำเหมือง

แจ้งวันตรวจสอบ วันเสาร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘ ประมาณจำนวนคนไว้สำหรับผู้เข้าร่วมตรวจสอบ
สภาพทั้งหมด ๑๕๐ คน และทางคณะกรรมการได้ให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งปริมาณคนที่ จะเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติม
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เพื่อได้จัดเตรียมสิ่งของและสถานที่ให้เหมาะสมในการจัดงานต่อไป

ทั้งนี้ [REDACTED] เสนอให้หมู่บ้าน บ้านหนองมะขอ และ บ้านช้างคำหัว จัดกิจกรรมตรวจ
สภาพพร้อมกับ ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๕ บ้านห้วยหิน, หมู่ ๑๐ บ้านดงเย็น, หมู่ ๑๒ บ้านเขาตาแก้ว ในวันเดียวกัน
เนื่องจากมีความสะดวกด้านสถานที่ โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสภาพของหมู่บ้านหนองมะขอ และบ้านช้างคำหัว
บริษัท โรงโม้หินศิลามิตรเจริญ (อุททอง) จำกัด โดยนายณรงค์ จำปาศักดิ์ จะเป็นผู้รับผิดชอบ

- การลงทะเบียนทางแต่ละหมู่จะจัดหาคนมาลงทะเบียน หมู่ละ ๒ คน เพื่อความสะดวกและทาง
คณะกรรมการจัดงานเห็นชอบ

- การตรวจสอบ มีมติที่ประชุม (ยกเลิก) การตรวจสอบ โดยมีผู้ใหญ่บ้านยกมือให้ความเห็นชอบยกมือ
โหวต

- ทางคณะกรรมการได้เสนอให้มีการแจกถุงยังชีพที่ประกอบไปด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำมันพืช
สำหรับผู้เข้าตรวจสอบสภาพทุกคน

- ทางคณะกรรมการและทางผู้ใหญ่บ้านเสนอให้มีการ (ยกเลิก) จั๊บลาก โดยมีผู้ใหญ่บ้านยกมือให้ความ
เห็นชอบยกมือโหวต

- ทางคณะกรรมการเสนอให้มีอาหารเลี้ยงชาวบ้านที่มาตรวจสอบสุขภาพ และมีขนมเบรกด ทางผู้ใหญ่บ้านเสนอให้แต่ละหมู่บ้านทำอาหารมาหมู่บ้านละ ๑ เมนู โดย หมู่ ๕ บ้านห้วยหินทำ ก๋วยจั๊บ ๒๕๐ ชุด , หมู่ ๑๐ บ้านดงเย็น ทำข้าวหน้าไก่/ข้าวขาหมู ๒๐๐ ชุด , หมู่ ๑๒ บ้านเขาคาแก้ว ทำข้าวมันไก่ ๒๕๐ ชุด , หมู่ ๘ บ้านหนองมะขอ ทำข้าวผัดกระเพรา/ผัดพริกแกง ๒๕๐ ชุด ในส่วนที่ขาดทางคณะกรรมการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาข้าวกล่องเพิ่มเติม โดยค่าใช้จ่าย ข้าวกล่อง กล่องละ ๕๐ บาท และขนมเบรกด ๒๕ บาท เพื่อนำมาแจกให้ชาวบ้าน

สรุปรายละเอียดการจัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๘

๑. วันที่จัดกิจกรรม : วันเสาร์ ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เปิดรับลงทะเบียน เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๒. สถานที่จัดกิจกรรม : ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๕ บ้านห้วยหิน ตำบลหนองโอง อำเภออุทุมพร จัหวัดสุพรรณบุรี
๓. ผู้สนับสนุนกิจกรรม :
 ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทุมพร
 ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี
 ๓. บริษัท ศิลามิตรเจริญ (อุทุมพร) จำกัด
 ๔. 
 ๕. บริษัท เหมืองหินวรจันทร์ จำกัด
 ๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัดเขาคาแก้ว

๔. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน จำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๕ บ้านห้วยหิน , หมู่ ๑๐ บ้านดงเย็น , หมู่ ๑๒ บ้านเขาคาแก้ว , หมู่ ๘ บ้านหนองมะขอ , หมู่ ๑๒ บ้านช้างคำหัว โดยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของ ๕ หมู่บ้านดังกล่าวข้างต้น

(หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านในให้สิทธิในการพิจารณาเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านโดยท่านที่ผ่านการพิจารณาต้องมีหนังสือยืนยันตัวตนในวันจัดงานโดยหนังสือดังกล่าวต้องออกโดยกลุ่มโรงไม้หนองโองสัมพันธ์ (ปากเกล้า)ท่านั้น)

๕. กิจกรรมภายในงาน :
๑. ตรวจสอบสุขภาพตามรายการที่ระบุในข้อที่ ๖
 ๒. รับถุงยังชีพ (ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำมันพืช)

๖. กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพ

รายการตรวจสอบสุขภาพ : มี ๔ รายการ โดยทีมงานจากโรงพยาบาลพุทธธิดา

➤ กำหนดผู้เข้ารับการตรวจสอบสุขภาพต้องอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป

รายการตรวจสอบสุขภาพ
๑. ตรวจสอบสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ - ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง/ดัชนีมวลกาย BMI - วัดความดันโลหิต
๒. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-RAY) - Digital
๓. ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอด (เป่าปอด)
๔. ตรวจวัดสายตา (ไม่บังคับตรวจ) <u>ค่าใช้จ่ายในการตัดแว่น ชาวบ้านชำระเอง</u>

ขั้นตอนในการร่วมกิจกรรม

๑. **นำบัตรประชาชน** ลงทะเบียน ในจุดรับลงทะเบียนของโรงโม่ (แยกตามหมู่บ้าน) เพื่อรับบัตรคิว และคู่มืออาหาร ฉีกหางบัตรคิวเพื่อรับข่าวสาร ปรึกษาป้องกัน น้ำนันพืช
๒. เข้ารับการตรวจสอบสุขภาพตามโปรแกรม โดยเมื่อตรวจเสร็จแต่ละจุดให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประจำจุด ตรวจใบมีช่องตรวจบัตรคิวในแต่ละช่องจนครบทุกรายการ
๓. นำคู่มือไปแลกอาหารตามจุดที่กำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

คุณตติกร บุรณธนาณุกิจ แจ้งว่าจะนัดประชุมอีกครั้งส่วนวันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

ปิดการประชุม ๑๓.๐๐ น.



ภาพ : คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงไม้หนองไถ่สัมพันธ์(ปากเคว๋)

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๘

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโหม่งโองสัมพันธ์(ปากคว่า)

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๘

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมโกลโปลี ตำบลอุ้มทอง อำเภอกุดชุมหะ จังหวัดสุพรรณบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ รายงานผลการจัดกิจกรรมเหมืองแร่ปลอดภัยห้วยทรายประจักษ์ ปี ๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

รายงานการประชุมคณะกรรมการมรดกชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมโตโลโปตี้ ตำบลอุ้มทอง อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม



ผู้แทน หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และ หจก.ศิลาดิอุ้มทอง

ผู้แทน บริษัท ศิลาสินสมุทร จำกัด

ผู้แทน บริษัท โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ (อุ้มทอง) จำกัด

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ บ้านห้วยหิน

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านดงเย็น

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒ บ้านเขาตาแก้ว

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ บ้านหนองมะขอ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒ บ้านช้างดำหัว

เริ่มการประชุม ๑๐.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม [REDACTED] ในฐานะประธานคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์กลุ่มโรง
โม้หนองโ้งกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๘

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม้หนองโ้งสัมพันธ์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม (โดยไม่มีการแก้ไข)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ รายงานผลการจัดกิจกรรมเหมืองแร่ปลอดภัยห้วยประชาชนปี ๘

รายงานผลการจัดกิจกรรมเหมืองแร่ปลอดภัยห้วยประชาชน ปี ๘ มีผู้เข้ารับกสนตรวจสุขภาพ ดังนี้ หมู่
๕ บ้านห้วยหิน จำนวน ๑๘๑ คน, หมู่ ๑๐ บ้านดงเย็น จำนวน ๑๕๘ คน, หมู่ ๑๒ บ้านเขาคั่ว จำนวน ๑๖๖ คน,
หมู่ ๘ บ้านหนองมะขอ จำนวน ๒๓๔ คน, หมู่ ๑๒ บ้านช้างดำหัว จำนวน ๑๕๐ คน โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมตรวจสุขภาพชาวบ้าน กลุ่มโรงโม้หนองโ้งสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๘

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ม.๕, ม.๑๐, ม.๑๒ หนองโ้ง

ลำดับ	รายการ	รายรับ	รายจ่าย
๑	รับเงินจาก หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-
๒	รับเงินจาก หจก.ศิลาดีอุทอง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-
๓	รับเงินจาก บจก. โรงโม้หินศิลามิตรเจริญ(อุทอง)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-
๔	ค่าตรวจสุขภาพชาวบ้านหมู่ ๕,๑๐,๑๒	-	๗๕,๐๒๐.๐๐
๕	ค่าปลากะป๋อง/น้ำมันพืช	-	๒๐๔,๐๐๐.๐๐
๖	ค่าข้าวสาร ๕ Kg	-	๑๔๕,๒๕๐.๐๐
๗	ค่าขนมเบรค (นม/ขนม) ๑,๐๒๐ ชุด* กล่องละ ๒๕ บาท	-	๒๕,๕๐๐.๐๐
๘	ค่าดำเนินการ	-	๑๘,๐๐๐.๐๐
๙	ค่าก๊วยจั๊พ หมู่ ๕ (๒๕๐ กล่อง)	-	๑๒,๕๐๐.๐๐
๑๐	ค่าข้าวหน้าไก่/ข้าวขาหมู หมู่ ๑๐ (๒๐๐ กล่อง)	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๑	ค่าข้าวมันไก่ หมู่ ๑๒ (๒๕๐ กล่อง)	-	๑๒,๕๐๐.๐๐
๑๒	ค่าข้าวกล่อง ๑๒๐ กล่อง (โรงโม้จัดหา)	-	๖,๐๐๐.๐๐

กิจกรรมตรวจสอบสภาพชาวบ้าน กลุ่มโรงโม่หนองไธสงสัมพันธ ประจำปี ๒๕๖๔ (ต่อ)
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ม.๕, ม.๑๐, ม.๑๒ หนองไธสง

ลำดับ	รายการ	รายรับ	รายจ่าย
๑๓	ค่าประหมี่หมู่แดง ๑๒๐ กล้อง (โรงโม่จัดหา)	-	๖,๐๐๐.๐๐
๑๔	ค่าเดินเท้า	-	๕,๔๐๐.๐๐
๑๕	ค่าสถานที่	-	๑,๘๐๐.๐๐
๑๖	ค่าน้ำดื่ม / น้ำแข็ง	-	๑,๗๗๖.๐๐
๑๗	ค่าเช่าสถานที่จัดงาน	-	๖๐๐.๐๐
๑๘	ค่าเจ้าหน้าที่ไปกรรณ	-	๓๐๐.๐๐
๑๙	ค่าพิมพ์เอกสารสำหรับลงทะเบียน	-	๑,๘๐๐.๐๐
๒๐	เจ้าหน้าที่ อสม.หมู่ ๕ บ้านห้วยหิน ๑ คน	-	๓๐๐.๐๐
๒๑	เจ้าหน้าที่ อสม.หมู่ ๑๐ บ้านดงเย็น ๒ คน	-	๖๐๐.๐๐
๒๒	เจ้าหน้าที่ อสม. หมู่ ๑๒ บ้านเขาตาก้าว ๒ คน	-	๖๐๐.๐๐
๒๓	ค่าป้ายตรวจสอบสุขภาพ ๕๐๐*๔๐๐ m.	-	๑,๕๒๐.๐๐
๒๔	ค่าป้ายตรวจสอบสุขภาพ ๓๐๐*๔๐๐ m.	-	๑,๑๕๒.๐๐
๒๕	ค่าป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ๘๐*๕๐ cm. ๕ ป้าย	-	๕๗๒.๐๐
๒๖	ค่าตรายางหมึกในตัว ๒ อัน	-	๖๘๔.๐๐
๒๗	ค่าตรายางค้ำธรรมดา ๑ อัน	-	๒๔๐.๐๐
๒๘	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน	-	๕๒๓.๔๐
๒๙	ค่าเชือกสำหรับมัดป้าย	-	๑๓๘.๐๐
๓๐	ค่าถุงใส่ข้าวสาร	-	๑,๑๗๖.๐๐
๓๑	ค่าอาหารทีมงานวันจัดสถานที่	-	๕๓๔.๐๐
๓๒	ค่าซองใส่บัตร	-	๑๕๒.๔๐
๓๓	ค่าขาตั้งป้ายฟิวเจอร์บอร์ด	-	๔๐๐.๒๐
๓๔	ค่าตรายาง	-	๕๗๒.๔๐
๓๕	ค่ามัดจำป้าย	-	๒,๐๔๐.๐๐

รวมค่าใช้จ่าย

๖๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๕๔๖,๘๕๐.๔๐

กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพชาวบ้าน กลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๘

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ม.๘ , ม.๑๒ คอนคา

ลำดับ	รายการ	รายรับ	รายจ่าย
๑	รับเงินจาก ประทานบัตรคุณณรงค์ จำปาศักดิ์	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-
๒	ค่าตรวจสอบสุขภาพชาวบ้าน หมู่ ๘,๑๒	-	๕๒,๖๒๐.๐๐
๓	ค่าปลากกระป๋อง/น้ำมะพร้าว	-	๑๓๖,๐๐๐.๐๐
๔	ค่าข้าวสาร ๕ Kg	-	๕๕,๕๐๐.๐๐
๕	ค่าขนมเบรค (นม/ขนม) ๖๘๐ ชุด* กล่องละ ๒๕ บาท	-	๑๗,๐๐๐.๐๐
๖	ค่าดำเนินการ	-	๑๒,๐๐๐.๐๐
๗	ค่าข้าวผัดกระเพรา หมู่ ๘ (๒๕๐ กล่อง)	-	๑๒,๕๐๐.๐๐
๘	ค่าข้าวกล่อง ๘๐ กล่อง (โรงโม่จัดหา)	-	๔,๐๐๐.๐๐
๙	ค่าขนมมีหนูแดง ๘๐ กล่อง (โรงโม่จัดหา)	-	๔,๐๐๐.๐๐
๑๐	ค่าเดินเท้า/เก้าอี้	-	๓,๖๐๐.๐๐
๑๑	ค่าสถานที่	-	๑,๒๐๐.๐๐
๑๒	ค่าน้ำดื่ม / น้ำแข็ง	-	๑,๑๘๔.๐๐
๑๓	ค่าเช่าสถานที่จัดงาน	-	๔๐๐.๐๐
๑๔	ค่าเจ้าหน้าที่โบกรถ	-	๒๐๐.๐๐
๑๕	ค่าพิมพ์เอกสารสำหรับลงทะเบียน	-	๑,๒๐๐.๐๐
๑๖	เจ้าหน้าที่ อสม. หมู่ ๘ บ้านหนองมะขอ ๒ คน	-	๖๐๐.๐๐
๑๗	ค่าป้ายตรวจสอบสุขภาพ ๕๐๐*๔๐๐ m.	-	๑,๒๘๐.๐๐
๑๘	ค่าป้ายตรวจสอบสุขภาพ ๓๐๐*๔๐๐ m.	-	๗๖๘.๐๐
๑๙	ค่าป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ๘๐*๕๐ cm. ๕ ป้าย	-	๖๔๘.๐๐
๒๐	ค่าทรายยางหมึกในตัว ๒ อัน	-	๔๕๖.๐๐
๒๑	ค่าทรายยางคัมธรรมคา ๑ อัน	-	๑๖๐.๐๐
๒๒	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน	-	๖๑๕.๖๐
๒๓	ค่าเชือกสำหรับมัดป้าย	-	๕๒.๐๐
๒๔	ค่าถุงใส่ข้าวสาร	-	๗๘๔.๐๐
๒๕	ค่าอาหารทีมงานวันจัดสถานที่	-	๓๕๖.๐๐
๒๖	ค่าของใส่บัตร	-	๑๐๑.๖๐

กิจกรรมตรวจสอบสภาพชาวบ้าน กลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๘

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ม.๘ , ม.๑๒ ดอนคา

๒๓	ค่าจ้างป้ายไฟเบอร์บอร์ด	-	๒๖๖.๘๐
๒๔	ค่าตรวจช่าง	-	๓๘๑.๖๐
๒๕	ค่ามัดจำป้าย	-	๑,๓๖๐.๐๐

รวมค่าใช้จ่าย

๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๕๓,๒๖๗.๖๐

ทั้งนี้ผลการตรวจสอบสภาพที่ได้รับจากทางโรงพยาบาลได้แจกจ่ายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพได้ทราบผลเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของผลตรวจที่เป็นเล่มรายงานได้นำส่งให้กับแต่ละโรงโม่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้นำส่งรายงานผลการจัดโครงการเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชนปี ๘ ให้สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๗ ราชบุรี เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ วัดหนองกระติง ตำบลหนองโอง อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ขอความอนุเคราะห์มายังกลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์ ขอสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ในการสร้างพระอุโบสถวัดหนองกระติง เนื่องจากยังขาดปัจจัยในการสร้างและการทำงานบำรุงวัด จึงทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์(ปากเกล้า) เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุน งานทอดกฐินวัดหนองกระติง ตำบลหนองโอง อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้งบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน จากห้างหุ้นส่วนศิลาเพชรสุพรรณบุรี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทุมพร จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท บริษัท โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ(อุทุมพร) จำกัด จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท บริษัท เหมืองหินวรจันทร์ จำกัด จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท บริษัท ศิลาเขาแก้ว จำกัด จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท บริษัท พีเอสอุตสาหกรรมโรงโม่หิน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ปิดการประชุม ๑๓.๐๐ น.

เอกสารแนบ 6

รายงานแผนและผลดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน



รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน

สำหรับโครงการเหมืองแร่

ประจำปี ๒๕๖๘

กลุ่มโรงโม่หินหนองโองสัมพันธ์ (ปากเคว่า)

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ที่ตั้ง ๒๒๒ หมู่ ๕ ตำบลหนองโอง อำเภออุทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี



ตำนาน

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.



จดหมายนำส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน

MEC 140-69

26 ก.พ. 2569

เรื่อง ส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่ กลุ่มโรงโม่หินหนองโง้งสัมพันธ (ปากคว่า) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28478/16283 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโง้ง อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่ กลุ่มโรงโม่หินหนองโง้งสัมพันธ (ปากคว่า) ประจำปี 2568 จำนวน 1 เล่ม

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง ได้มอบอำนาจให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่ กลุ่มโรงโม่หินหนองโง้งสัมพันธ (ปากคว่า) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28478/16283 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโง้ง อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บัดนี้ ผู้จัดทำรายงานฯ ได้จัดทำรายงานแล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานฯ จำนวน 1 เล่ม ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้ได้นำเสนอรายงานฯ ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี เรียบร้อยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ


บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด





ทีเอ็มเอ

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.



จดหมายนำส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน

MEC 140-69

26 ก.พ. 2569

เรื่อง ส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่ กลุ่มโรงโม่หินหนองโง้งสัมพันธ (ปากคว่า) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28478/16283 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโง้ง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่ กลุ่มโรงโม่หินหนองโง้งสัมพันธ (ปากคว่า) ประจำปี 2568 จำนวน 3 เล่ม

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง ได้มอบอำนาจให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่ กลุ่มโรงโม่หินหนองโง้งสัมพันธ (ปากคว่า) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28478/16283 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโง้ง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บัดนี้ ผู้จัดทำรายงานฯ ได้จัดทำรายงานแล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานฯ จำนวน 3 เล่ม ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้ได้นำเสนอรายงานฯ ต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน

สำหรับโครงการเหมืองแร่

ประจำปี ๒๕๖๘

กลุ่มโรงไม้หินหนองโฮ่งสัมพันธ์ (ปากคว่า)

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ที่ตั้ง ๒๒๒ หมู่ ๕ ตำบลหนองโฮ่ง อำเภออุทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี

สารบัญ

เนื้อหา

หน้า

กิจกรรมร่วมกันของกลุ่มโรงโม่หนองไธสงสัมพันธ์.....๑-๑๕

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรีและห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง.....๒๐-๖๓

เอกสารแนบ ๑.....๖๔-๖๖

ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุน

เอกสารแนบ ๒.....๖๗-๑๒๖

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

เอกสารแนบ ๓.....๑๒๗-๑๔๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์



กิจกรรมร่วมกันของกลุ่มโรงโม่หนองไธสงสัมพันธ์

๑. กิจกรรมเหมืองแร่ปลอดภัยห้วยทรายประชาชน ปี ๘

กลุ่มโรงโม่หินงอแงสัมพันธ ได้จัดให้มีกิจกรรมเหมืองแร่ปลอดภัยห้วยทรายประชาชน ปี ๘ ขึ้น ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ ๕ ต.หนองโอง อ.อุทุมพร จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ โดยภายในงานมีกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่การทำเหมืองแร่ จำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑๐ บ้านดงเย็น ต.อุทุมพร , หมู่ ๕ บ้านห้วยหิน ต.หนองโอง หมู่ ๑๒ บ้านเขาตาเก๊า ต.หนองโอง หมู่ ๘ บ้านหนองมะขอ และหมู่ ๑๒ บ้านช้างคำห้วย มีการแจกข้าวสารและถุงยังชีพ ของว่าง อาหาร และน้ำดื่ม ฟรีตลอดงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๘๘๘ คน โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จำนวน ๕๔๖,๗๕๐.๔๐ บาท จากกองทุนเพื่อระงับสุขภาพ



ภาพ : โครงการตรวจสุขภาพประชาชน ประจำปี ๒๕๖๘



ภาพ : การลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ หมู่ ๕ บ้านห้วยหิน



ภาพ : การลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ หมู่ ๑๐ บ้านดงเย็น



ภาพ : การลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ หมู่ ๑๒ บ้านเขาค้าว



ภาพ : การลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ หมู่ ๘ บ้านหนองมะขอ



ภาพ : การลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ หมู่ ๑๒ บ้านช้างคำหัว



ภาพ : ภาพรวมการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ



ภาพ : การลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพกับทีมแพทย์



ภาพ : ภาพรวมกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่การทำเหมืองกลุ่มโรงโพนทองโองสัมพันธ์
ตรวจสอบสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์



ภาพ : ภาพรวมกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่การทำเหมืองกลุ่มโรงโม่
หนองไธ้ลัมพันธ์ จุดเป่าปอด และวัดสายตา





ภาพ : กิจกรรมมอบข้าวสาร อาหารแห้งให้ประชาชนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ



ภาพ : กิจกรรมมอบข้าวสาร อาหารแห้งให้ประชาชนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ



ภาพ : จอดรับข้าวกล่องให้ประชาชนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ

๒. กิจกรรมงานทอดกฐินวัดหนองกระทิง ต.หนองไธสง

กลุ่มโรงโม่หนองไธสงสัมพันธ์ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินให้แก่ วัดหนองกระทิง ต.หนองไธสง เนื่องด้วยทางวัดหนองกระทิง กำลังก่อสร้างอุโบสถขึ้น แต่ยังขาดดุบปัจจัยในการก่อสร้าง เพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี ทางกลุ่มโรงโม่จึงได้ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๘๕,๐๐๐บาท จากกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน



ภาพ : กิจกรรมงานทอดกฐินวัดหนองกระทิง



ภาพ : กิจกรรมงานทอดกฐินวัดหนองกระเทียม



ภาพ : กิจกรรมงานทอดกฐินวัดหนองกระเทียม



ภาพ : กิจกรรมงานทอดกฐินวัดหนองกระเทียม



ภาพ : กิจกรรมงานทอดกฐินวัดหนองกระเทียม

๓. กิจกรรมสนับสนุนเก้าอี้พลาสติกสำหรับคนไข้ จำนวน ๓๐๐ ตัว

กลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์ ได้ร่วมกันสนับสนุนเก้าอี้พลาสติกสำหรับคนไข้ จำนวน ๓๐๐ ตัว ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหินเพื่อให้คนไข้ที่มาใช้บริการได้ใช้ทางกลุ่มโรงโม่จึงได้ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๕๕,๖๐๐บาท จากกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน



ภาพ : กิจกรรมสนับสนุนเก้าอี้พลาสติกสำหรับคนไข้ จำนวน ๓๐๐ ตัว



ที่ สท ๕๐๐๐๖.๑๕๖/๒๕๖๓

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน
หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไผ่ อำเภออุ้มผาง
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบขอบคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

เรียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

ตามที่ หนังสือ สท ๕๐๐๐๖.๑๕๖/๒๕๖๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน ได้ขอ
ความอนุเคราะห์ของนับสิบคน แก้อัฟฟาสติก นิ่ง สำหรับคนไข้ ที่มารับบริการ นั้น

ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน ได้รับการสนับสนุนแก้อัฟฟาสติก นิ่ง
สำหรับคนไข้ ที่มารับบริการ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี จำกัด จำนวน ๓๐๐ ตัวเรียบร้อยแล้ว ทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน จึงขอ ขอบพระคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชร
สุพรรณบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ งบประมาณ ในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน

ภาพ : หนังสือขอขอบคุณสนับสนุนแก้อัฟฟาสติกสำหรับคนไข้ จำนวน ๓๐๐ ตัว



ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี

หมายเลขประธานบัตร ๒๘๔๓๓/๑๖๒๘๒



☐ ก่อนเปิดการทำเหมือง

☒ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘

รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่

ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร..... ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี เลขที่ ๒๘๔๗๗/๑๖๒๘๒

ชนิดแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

ที่ตั้งประทานบัตร ตำบล.....หนองโอง อำเภอ.....อุทุมพร จังหวัด.....สุพรรณบุรี

อายุประทานบัตร ๒๕ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๘๕

สถานภาพปัจจุบัน ☐ ขอเปิดการทำเหมือง ☒ เปิดการ ☐ หยุดการ ☐ ขอต้ออายุ

สถานที่ติดต่อ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ๒๒๒ ม.๕ ต.หนองโอง อ.อุทุมพร จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

โทรศัพท์ ๐๖-๒๖๖๒-๗๕๕๖ โทรสาร - E-mail -

เงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน

☒ จัดตั้งกองทุนตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๑) กองทุนเพื่อระงับสุขภาพ กำหนดจากอัตราการผลิตแต่ละปีในอัตรา ๐.๕๐ บาท ต่อเมตริกตัน แต่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๒) กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ กำหนดอัตราการผลิตแต่ละปีในอัตรา ๑ บาท ต่อเมตริกตัน แต่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

ผลการดำเนินการจัดตั้งกองทุน

คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

- ☒ ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ (มีรายชื่อและอำนาจดังเอกสารแนบ ๑)
- ☒ จัดทำระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุน (ดังเอกสารแนบ ๒)
- ☐ ยังไม่ได้จัดตั้ง / จัดทำระเบียบ เหตุผล.....

การประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

- ☒ ดำเนินการแล้ว ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘, ๒/๒๕๖๘, ๓/๒๕๖๘ (ดังเอกสารแนบ ๓)
- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล.....

การนำเงินเข้าบัญชีกองทุน

- ☒ ดำเนินการแล้ว

๑) กองทุน.....เพื่อระงับสุขภาพ.....วันที้นำเงินเข้า.....๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ธนาคาร.....กรุงเทพ.....สาขา.....นครปฐม.....จำนวนเงิน.....๒๐๐,๐๐๐.....บาท/ปี

ชื่อบัญชี.....หจก. ศิลาเพชรสุพรรณบุรี กองทุนเพื่อระงับสุขภาพ.....

อัตราการผลิตแร่.....๔๐๕,๐๖๒.๒๔.....เมตริกตัน จำนวนเงิน.....๒๐๐,๐๐๐.....บาท

๒) กองทุน.....พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่.....วันที้นำเงินเข้า.....๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ธนาคาร.....กรุงเทพ.....สาขา.....นครปฐม.....จำนวนเงิน.....๕๐๐,๐๐๐.....บาท/ปี

ชื่อบัญชี.....หจก. ศิลาเพชรสุพรรณบุรี กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่.....

อัตราการผลิตแร่.....๓๐๕,๔๒๕.๗๖.....เมตริกตัน จำนวนเงิน.....๕๐๐,๐๐๐.....บาท

- ☐ ยังไม่ได้เปิดบัญชี / นำเงินเข้าบัญชี เหตุผล.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

หมายเลขประธานบัตร ๒๘๔๓๘/๑๖๒๘๓



ข้อมูลประธานบัตร

ชื่อผู้ถือประธานบัตร ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาโอ่งทอง เลขที่ ๒๕๔๗๘/๑๖๒๕๓

ชนิดแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

ที่ตั้งประธานบัตร ตำบล หนองโอง อำเภอ อุทอง จังหวัด สุพรรณบุรี

อายุประธานบัตร ๒๕ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๘๕

สถานภาพปัจจุบัน ☐ ขอเปิดการทำเหมือง ☒ เปิดการ ☐ หยุดการ ☐ ขอดำเนินการ

สถานที่ติดต่อ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ๒๒๒ ม. ๕ ต.हनองโอง อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

โทรศัพท์ ๐๖-๒๖๖๒-๗๕๕๖ โทรสาร - E-mail -

เงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน

☒ จัดตั้งกองทุนตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๑) กองทุนเพื่อระงับสุขภาพ กำหนดจากอัตราการผลิตแต่ละปีในอัตรา ๐.๕ ๐ บาท ต่อเมตริกตัน แต่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๒) กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ กำหนดอัตราการผลิตแต่ละปีในอัตรา ๑ บาท ต่อเมตริกตัน แต่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

ผลการดำเนินการจัดตั้งกองทุน

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

- ☒ ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ (มีรายชื่อและอำนาจดังเอกสารแนบ ๑)
- ☒ จัดทำระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุน (ดังเอกสารแนบ ๒)
- ☐ ยังไม่ได้จัดตั้ง / จัดทำระเบียบ เหตุผล.....

การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

- ☒ ดำเนินการแล้ว ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘, ๒/๒๕๖๘, ๓/๒๕๖๘ (ดังเอกสารแนบ ๓)
- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล.....

การนำเงินเข้าบัญชีกองทุน

- ☒ ดำเนินการแล้ว

๑) กองทุน.....เพื่อระวังสุขภาพ.....วันที่นำเงินเข้า.....๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘.....

ธนาคาร.....กรุงเทพ.....สาขา.....นครปฐม.....จำนวนเงิน.....๒๐๐,๐๐๐.....บาท/ปี

ชื่อบัญชี.....หจก. ศิลาดีอุทอง กองทุนเพื่อระวังสุขภาพ.....

อัตราการผลิตแร่.....๔๐๕.๐๖๒.๒๔.....เมตริกตัน.....จำนวนเงิน.....๒๐๐,๐๐๐.....บาท

๒) กองทุน.....พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่.....วันที่นำเงินเข้า.....๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘.....

ธนาคาร.....กรุงเทพ.....สาขา.....นครปฐม.....จำนวนเงิน.....๕๐๐,๐๐๐ บาท/ปี

ชื่อบัญชี.....หจก. ศิลาดีอุทอง กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่.....

อัตราการผลิตแร่.....๓๐๕.๔๒๕.๖๖.....เมตริกตัน.....จำนวนเงิน.....๕๐๐,๐๐๐.....บาท

- ☐ ยังไม่ได้เปิดบัญชี / นำเงินเข้าบัญชี เหตุผล.....



ผลการดำเนินงานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

๑. จัดทำห้องพยาบาลสำหรับชุมชน หมู่ ๑๐ ที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่การทำเหมืองแร่ (จำนวน ๑๐ หลังคาเรือน)

ด้วยห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี ให้ความสำคัญด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่การทำเหมืองแร่ จึงได้จัดทำห้องพยาบาลสำหรับชุมชน หมู่ ๑๐ ที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่การทำเหมืองแร่ (จำนวน ๑๐ หลังคาเรือน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การรักษาอาการป่วยเบื้องต้น และบริการยาเฉพาะโรคปัจจุบันที่สามารถบำบัดได้ด้วยยาสามัญประจำบ้าน โดยในปี ๒๕๖๘ ใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรีและห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง จำนวน ๔,๖๘๐ บาท



สรุปค่าใช้จ่าย กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง ประจำปี ๒๕๖๘

วันที่	รายการ	หจก.ศิลาดีอุทอง		
		รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ
๑ ม.ค. ๖๘	ยอดคงเหลือจากปี ๒๕๖๗	-	-	๔๖๗,๒๖๖.๒๘
๑๕ ก.พ. ๖๘	รับเงินเข้ากองทุน ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๖๗,๒๖๖.๒๘
๑ เม.ย. ๖๘	สนับสนุนกิจกรรมชุมชน	-	๖,๕๒๗.๕๐	๖๖๐,๗๓๘.๗๘
๒๕ มิ.ย. ๖๘	ดอกเบี้ย	๑,๑๕๑.๖๑	-	๖๖๑,๘๙๐.๓๙
๒๕ มิ.ย. ๖๘	ภาษี	-	๑๑.๕๒	๖๖๑,๘๗๘.๘๗
๙ ต.ค. ๖๘	สนับสนุนกิจกรรมชุมชน	-	๒๐๒,๓๔๐.๐๐	๔๖๙,๕๓๘.๘๗
๒๕ ธ.ค. ๖๘	ดอกเบี้ย	๗๖๑.๘๕	-	๔๗๐,๓๐๐.๗๒
๒๕ ธ.ค. ๖๘	ภาษี	-	๗.๖๒	๔๗๐,๒๙๓.๑๐
	สรุปค่าใช้จ่ายประจำปี ๒๕๖๘	๒๐๑,๙๑๓.๔๖	๒๐๘,๘๗๖.๖๔	

สรุปค่าใช้จ่าย กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

วันที่	รายการ	หจก.ศิลาดีเพชรสุพรรณบุรี		
		รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ
๑ ม.ก. ๖๘	ยอดคงเหลือจากปี ๒๕๖๗	-	-	๕๓๖,๒๓๕.๕๑
๑๕ ก.พ. ๖๘	รับเงินเข้ากองทุน ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๓๖,๒๓๕.๕๑
๑ เม.ย. ๖๘	สนับสนุนกิจกรรมชุมชน	-	๖,๕๒๗.๕๐	๗๒๙,๗๐๘.๐๑
๒๕ มิ.ย. ๖๘	คอกเบี้ย	๑,๒๖๑.๓๑	-	๗๓๐,๙๖๙.๓๒
๒๕ มิ.ย. ๖๘	ภาษี	-	๑๒.๖๑	๗๓๐,๙๕๖.๗๑
๕ ต.ค. ๖๘	สนับสนุนกิจกรรมชุมชน	-	๒๐๒,๓๔๐.๐๐	๕๒๘,๖๑๖.๗๑
๒๕ ธ.ค. ๖๘	คอกเบี้ย	๘๓๒.๒๕	-	๕๒๙,๔๔๘.๙๖
๒๕ ธ.ค. ๖๘	ภาษี	-	๘.๓๘	๕๒๙,๔๔๐.๕๘
	สรุปค่าใช้จ่ายประจำปี ๒๕๖๘	๒๐๒,๐๙๓.๕๖	๒๐๘,๘๗๘.๔๙	

สำเนาบัญชีธนาคาร

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี และ ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

CLD: NEU:0110502811 22/07/2564 72210075 Reason:WIGRATE

ระเบียนละเมิดบัญชีเงินฝากเงิน

1. ผู้ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน (ผู้ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน) ...

2. วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน (วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน) ...

3. จำนวนเงินที่ผิดบัญชีเงินฝากเงิน (จำนวนเงินที่ผิดบัญชีเงินฝากเงิน) ...

4. วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน (วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน) ...

5. วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน (วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน) ...

6. วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน (วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน) ...

7. วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน (วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน) ...

8. วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน (วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน) ...

9. วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน (วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน) ...

10. วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน (วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน) ...

วันที่	เวลา	ประเภท	จำนวนเงิน	จำนวนเงินคงเหลือ	จำนวนเงินฝาก
07/07/21	07:00	BF	*****02,927.33	*****02,927.33	CWT
31/12/21	00:00	IS	*****216,116.00	*****216,116.00	IN
31/12/21	00:00	TX	*****184,835.14	*****184,835.14	OUT
07/02/22	00:00	NC	*****200,000.00	*****200,000.00	IN
29/05/22	00:00	CS	*****3,647.00	*****3,647.00	IN
31/12/22	00:00	TX	*****216,116.00	*****216,116.00	OUT
31/12/22	00:00	TX	*****216,116.00	*****216,116.00	OUT
31/12/22	00:00	TX	*****216,116.00	*****216,116.00	OUT
31/12/22	00:00	TX	*****216,116.00	*****216,116.00	OUT
22/02/23	00:00	NC	*****200,000.00	*****200,000.00	IN



ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

สาขาอุดร (เขตท่าอากาศยาน)

บัญชีเงินฝาก

Account Name: กองทุนสำรองรักษาทรัพย์

200-บัญชีเงินฝาก



ผู้อำนวยการสาขา

ภาพ : สำเนาบัญชีกองทุนเผื่อระวังสุขภาพ หจก.ศิลาดีอุทอง (ฉบับเก่า)

CLD: NEU:0110506506 22/07/2564 72210075 Reason:WIGRATE

ระเบียนละเมิดบัญชีเงินฝากเงิน

1. ผู้ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน (ผู้ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน) ...

2. วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน (วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน) ...

3. จำนวนเงินที่ผิดบัญชีเงินฝากเงิน (จำนวนเงินที่ผิดบัญชีเงินฝากเงิน) ...

4. วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน (วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน) ...

5. วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน (วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน) ...

6. วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน (วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน) ...

7. วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน (วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน) ...

8. วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน (วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน) ...

9. วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน (วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน) ...

10. วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน (วันที่ทำผิดบัญชีเงินฝากเงิน) ...

วันที่	เวลา	ประเภท	จำนวนเงิน	จำนวนเงินคงเหลือ	จำนวนเงินฝาก
07/07/21	07:00	BF	*****02,927.33	*****02,927.33	CWT
31/12/21	00:00	IS	*****216,116.00	*****216,116.00	IN
31/12/21	00:00	TX	*****184,835.14	*****184,835.14	OUT
07/02/22	00:00	NC	*****200,000.00	*****200,000.00	IN
29/05/22	00:00	CS	*****3,647.00	*****3,647.00	IN
31/12/22	00:00	TX	*****216,116.00	*****216,116.00	OUT
31/12/22	00:00	TX	*****216,116.00	*****216,116.00	OUT
31/12/22	00:00	TX	*****216,116.00	*****216,116.00	OUT
31/12/22	00:00	TX	*****216,116.00	*****216,116.00	OUT
22/02/23	00:00	NC	*****200,000.00	*****200,000.00	IN



ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

สาขาอุดร (เขตท่าอากาศยาน)

บัญชีเงินฝาก

Account Name: กองทุนสำรองรักษาทรัพย์

200-บัญชีเงินฝาก



ผู้อำนวยการสาขา

ภาพ : สำเนาบัญชีกองทุนเผื่อระวังสุขภาพ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี (ฉบับเก่า)



FULL

1111

160501

๓๓ | หน้า ๗



ภาพ : สำนักบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ หจก.ศิลาดีอุ๋ทอง (ฉบับเก่า)

ภาพ : สำนักบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ หจก.ศิลาเพชรสุวรรณบุรี(ฉบับเก่า)



บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 808398
SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

การรับจ้างเปิดบัญชี หรือยอมให้ผู้อื่นเปิดบัญชีในนามหรือ
เป็นความผิดตามกฎหมาย ท่านต้องรับโทษทางอาญาและชดเชยค่าเสียหาย
ค่าเสียหายเบื้องต้น

1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้มิใช่บัญชีเงินฝาก
เพื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจาก
การออมเงินเพื่อใช้ในอนาคต
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้
จะเปิดขึ้นโดย
3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้
จะเปิดขึ้นโดย
4. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้
จะเปิดขึ้นโดย
5. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้
จะเปิดขึ้นโดย

Guidelines and Conditions

1. This passbook is an important document. It should
be kept in a secure place and not be lent, given, sold,
transferred or otherwise disposed of to any other person.
If the passbook is lost, the Bank will be liable to
pay any sum of money which may be deposited or withdrawn
from the account in the passbook, subject to the usual
conditions of the Bank's liability. If you lose the passbook,
you should report it to the Bank immediately. If you do not,
you will be liable for any loss or damage which may be
incurred by the Bank. If you report the loss of the passbook
to the Bank, the Bank will be liable to pay any sum of money
which may be deposited or withdrawn from the account in the
passbook, subject to the usual conditions of the Bank's liability.
2. Where there is no record of a withdrawal or payment from
the account, the Bank will be liable to pay any sum of money
which may be deposited or withdrawn from the account in the
passbook, subject to the usual conditions of the Bank's liability.
3. Where there is no record of a withdrawal or payment from
the account, the Bank will be liable to pay any sum of money
which may be deposited or withdrawn from the account in the
passbook, subject to the usual conditions of the Bank's liability.

สาขา
กรุงเทพ (กรุงเทพฯ)
บัญชี
Account No.
ชื่อบัญชี
Account Name
พระโขนง ๖๖
6016898
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
6016898

ภาพ : สำเนาบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ หจก.ศิลาดีอุทอง (ฉบับปัจจุบัน)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 808364
SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

การรับจ้างเปิดบัญชี หรือยอมให้ผู้อื่นเปิดบัญชีในนามหรือ
เป็นความผิดตามกฎหมาย ท่านต้องรับโทษทางอาญาและชดเชยค่าเสียหาย
ค่าเสียหายเบื้องต้น

1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้มิใช่บัญชีเงินฝาก
เพื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจาก
การออมเงินเพื่อใช้ในอนาคต
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้
จะเปิดขึ้นโดย
3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้
จะเปิดขึ้นโดย
4. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้
จะเปิดขึ้นโดย
5. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้
จะเปิดขึ้นโดย

Guidelines and Conditions

1. This passbook is an important document. It should
be kept in a secure place and not be lent, given, sold,
transferred or otherwise disposed of to any other person.
If the passbook is lost, the Bank will be liable to
pay any sum of money which may be deposited or withdrawn
from the account in the passbook, subject to the usual
conditions of the Bank's liability. If you lose the passbook,
you should report it to the Bank immediately. If you do not,
you will be liable for any loss or damage which may be
incurred by the Bank. If you report the loss of the passbook
to the Bank, the Bank will be liable to pay any sum of money
which may be deposited or withdrawn from the account in the
passbook, subject to the usual conditions of the Bank's liability.
2. Where there is no record of a withdrawal or payment from
the account, the Bank will be liable to pay any sum of money
which may be deposited or withdrawn from the account in the
passbook, subject to the usual conditions of the Bank's liability.
3. Where there is no record of a withdrawal or payment from
the account, the Bank will be liable to pay any sum of money
which may be deposited or withdrawn from the account in the
passbook, subject to the usual conditions of the Bank's liability.

สาขา
กรุงเทพ (กรุงเทพฯ)
บัญชี
Account No.
ชื่อบัญชี
Account Name
พระโขนง ๖๖
6016895
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
6016895

ภาพ : สำเนาบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี (ฉบับปัจจุบัน)



ผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

๑. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่การทำเหมืองแร่

ด้วยหอ.ศิลาเพชรสุพรรณบุรีและหอ.ศิลาดีอุทองได้รับหนังสือจาก นางจิตภา วิริยะยุทธมา ผู้ใหญ่บ้านดงเย็น ม.๑๐ ต.อุทอง จ.สุพรรณบุรี เรื่องขอความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ครอบครัวยากจน ไม่มีค่าเล่าเรียนให้กับบุตร ซึ่งอาศัยอยู่รอบพื้นที่การทำเหมืองแร่ ทางหอ.ศิลาเพชรสุพรรณบุรีและหอ.ศิลาดีอุทอง เห็นว่าการศึกษาคือสิ่งที่สำคัญสำหรับเยาวชนเป็นอย่างยิ่งจึงเห็นควรให้สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่การทำเหมืองประจำปี ๒๕๖๘ ทั้ง ๒ เหมือง จำนวน ๘ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง มีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา



ภาพ : มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่การทำเหมืองแร่

เขียนที่ ทำการผู้ใหญ่นาน 10


ค. อุทธร จ. อุทธร จ. อุทธร จ. อุทธร

30 เมษายน 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่เมืองแฉะ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกษัตริย์ศึกษาพระสุพรรณบุรี

ด้วย ดิฉัน นางจิตา วิริยะมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านคงคิน มีความประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่เมืองแฉะของโรงเรียนกษัตริย์ศึกษาพระสุพรรณบุรี ที่มีควมประพฤติดี มีผลการเรียนดี แล่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2568 มีรายชื่อดังนี้

	ระดับชั้น	เรียนชั้น ม. 1
	ระดับชั้น	ม. 2
	ระดับชั้น	ประถมศึกษาปีที่ 2
	ระดับชั้น	ประถมศึกษาปีที่ 3
	ระดับชั้น	ประถมศึกษาปีที่ 4
	ระดับชั้น	มัธยมศึกษาปีที่ 6
	ระดับชั้น	ปวศ.ปีที่ 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเป็นอันควร จะให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีจากท่านด้วยเช่นกัน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ใหญ่นาน 10 บ้านคงคิน



ภาพ : หนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่เมืองแฉะ

๒. สนับสนุนน้ำดื่มและข้าวสารให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่การทำเหมืองแร่ จำนวน ๑๐ หลังคาเรือน

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรีและห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทองได้สนับสนุนน้ำดื่มและข้าวสารให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่การทำเหมืองแร่จำนวน ๑๐ หลังคาเรือน เป็นของขวัญวันปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวบ้านและสถานประกอบการ โดยใช้งบประมาณจำนวน ๕๘,๕๕๖ บาท จากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ภาพ : สนับสนุนน้ำดื่มและข้าวสารให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่การทำเหมืองแร่ จำนวน ๑๐ หลังคาเรือน

๓. สนับสนุนกิจกรรมประเพณีสงกรานต์หมู่บ้านห้วยหิน(ปากคว่า)

ด้วยหมู่บ้านห้วยหิน (ปากคว่า) ได้จัดกิจกรรมทำบุญและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์เป็นประจำทุกปีทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความสามัคคีและความสนุกสนานรื่นเริงให้เกิดขึ้นในชุมชน นอกจากนี้ลูกหลานยังได้มีโอกาสแสดงความเคารพ กตัญญูต่อกตเวทีต่อ ปู่ ย่า ตา ยาย และร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไปแต่เนื่องจากยังขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรมจึงขอความอนุเคราะห์มายังหจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรีและหจก.ศิลาดิอุทองในการนี้หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรีและหจก.ศิลาดิอุทองเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนี้จึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาทโดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดิอุทอง



ภาพ : การสนับสนุนกิจกรรมประเพณีสงกรานต์หมู่บ้านห้วยหิน(ปากคว่า)

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านห้วยหิน หมู่ ๕
ตำบลหนองไธ้ อำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๖๐

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน หัวหน้าส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรีและหัวหน้าส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

ตามที่ หัวหน้าส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรีและหัวหน้าส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หมู่บ้านห้วยหิน หมู่ ๕ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของงานสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ ได้แก่ การจัดตกแต่งสถานที่ เครื่องเสียง การทำบุญถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุบ้านห้วยหิน

ในการนี้ คณะกรรมการและชาวบ้าน หมู่บ้านห้วยหิน ม.๕ ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านห้วยหิน ม.๕

ภาพ : หนังสือขอขอบคุณในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์หมู่บ้านห้วยหิน

(ปากคำว่า) จากผู้ใหญ่บ้าน

SPS
สถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนหินศิลาเพชรสุพรรณบุรี
รายชื่อรับเงินค่าน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ
ชาวบ้าน หมู่ 10 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 10 หลังคาเรือน ประจำเดือน ธันวาคม 2568
วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนเงิน	มิเตอร์น้ำ			ลงชื่อ
			ต.ค.68	พ.ย.68	ใช้น้ำ	
1		600	0583	0612	29	
2		600	0	0	0	
3		600	0508	0036	36	
4		600	0896	0030	30	
5		600	0505	0505	0	
6		600	0078	0078	0	
7		600	0	0	0	
8		600	0237	0251	14	
9		600	0521	0523	2	
10		600	0437	0454	17	
รวมเป็นเงิน		6,000	บาท			

อนุมัติ

ผู้จัดการหอ.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

ภาพ : สนับสนุนค่าน้ำดื่มเพื่อการบริโภค จำนวน ๑๐ หลังคาเรือน

**๕. สนับสนุนเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย วาตภัยดินโคลนถล่ม และผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติในประเทศไทย – กัมพูชา**

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีได้ ขอความอนุเคราะห์เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ ผู้
ประสบอุทกภัย วาตภัยดินโคลนถล่ม และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติในประเทศไทย – กัมพูชา ใน
การนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรีและห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทองได้สนับสนุนเงิน จำนวน
๑๐,๐๐๐ บาท จากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

ที่ สป ๐๐๓๙๙/ว ๐๐๕๐		สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - บางสี อำเภอบางปลามะลิ จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
๕ สิงหาคม ๒๕๖๕		
เรื่อง ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์สนับสนุนเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติในประเทศไทย – กัมพูชา		
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิลาเพชรสุพรรณบุรี จำกัด		
ตามที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติในประเทศไทย – กัมพูชา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) นั้น		
ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติในประเทศไทย – กัมพูชา เรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูง และหวังว่าท่านจะได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านอีกในโอกาสต่อไป		
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ		
ขอแสดงความนับถือ		
		
อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี		
ภาพ : หนังสือขอขอบคุณเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย วาตภัยดินโคลนถล่ม และผู้ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติในประเทศไทย – กัมพูชา		

๖. สนับสนุนการติดตั้งโคมถนนโซลาเซลล์ให้แก่ชาวบ้านที่อยู่รอบพื้นที่การทำเหมืองแร่



ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรีและห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทองได้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นในการใช้ถนนสัญจรในช่วงเวลากลางคืนแก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่การทำเหมือง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้ชุมชน จึงได้ทำการติดตั้งไฟโคมถนนโซลาเซลล์ตามถนนที่ชาวบ้านได้ใช้สัญจรเป็นประจำ จำนวน ๑๐ จุด โดยใช้งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท จากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรีและห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง



ภาพ : สนับสนุนการติดตั้งโคมถนนโซลาเซลล์ให้แก่ชาวบ้านที่อยู่รอบพื้นที่การทำเหมืองแร่

๗. สนับสนุนงานทอดผ้าป่าสามัคคี สำนักสงฆ์คอยสวรรค์ฐานบัญชา ประจำปี ๒๕๖๘

ด้วยสำนักสงฆ์คอยสวรรค์ฐานบัญชา ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๘ ทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน จึงขอความอนุเคราะห์มายัง หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรีและหจก.ศิลาดีอุทองในการนี้ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรีและหจก.ศิลาดีอุทองเห็นถึงความสำคัญในการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี จึงสนับสนุนการทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน ๒๒,๓๒๘ บาท โดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ภาพ : กิจกรรมสนับสนุนงานทอดผ้าป่าสามัคคี สำนักสงฆ์คอยสวรรค์ฐานบัญชา ประจำปี ๒๕๖๘

๘. สนับสนุนการต่อเติมห้องให้ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่การทำเหมืองแร่

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรีและห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดิอุทอง ได้มองเห็นถึงความสำคัญกับสุขภาพของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงเหมืองแร่ จึงสนับสนุนการทำห้องให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยใช้งบประมาณจำนวน ๕๕,๖๑๑ บาท จากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดิอุทอง



ภาพ : กิจกรรมสนับสนุนการต่อเติมห้องให้ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่การทำเหมืองแร่

๕. สนับสนุนการติดตั้ง Safe T- Cut ให้แก่ชาวบ้านที่อยู่รอบพื้นที่การทำเหมืองแร่

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรีและห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง ได้ดำเนินถึงเรื่องความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าของชาวบ้านเป็นอย่างมากจึงได้ทำการสำรวจบ้านของชาวบ้านแต่ละหลังว่ามีระบบตัดไฟที่ดีหรือไม่ จึงได้สนับสนุนระบบตัดไฟโดยได้ติดตั้ง Safe T- Cut ให้แก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่การทำเหมือง เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ชาวบ้าน โดยใช้งบประมาณ จำนวน ๒๓,๘๕๕.๘๐ บาท จากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง



๑๐.บริจาคหินให้กับชุมชน

ในปี ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรีและหจก.ศิลาดิอุทอง ได้สนับสนุนหินเพื่อ
งานสาธารณะประโยชน์ ให้แก่ชาวบ้าน หน่วยงานราชการ วัด โรงเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ
เช่น สนับสนุนหินสำหรับซ่อมแซมถนน สนับสนุนหินเพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ของวัดและสำนักสงฆ์
เป็นต้น ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๘ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรีและหจก.ศิลาดิอุทอง ได้สนับสนุนหินเพื่อประโยชน์แก่
สาธารณะ เป็นเงินจำนวน ๓๘๗,๓๖๒.๖๐ บาท โดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง
แร่ของห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดิอุทอง



ภาพ : บริจาคหินให้กับชุมชน ปี ๒๕๖๘



ภาพ : บริเวณที่เก็บขยะ ปี ๒๕๖๘



ภาพ : บริการหินให้กับวัดจันทราวาส ปี ๒๕๖๘





ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม

ฉบับที่ 40/2568 "เรียนดี มีความสุข"



ขอขอบคุณ

คุณตติกร บุณยธนาบุญกิจ ผู้จัดการโรงเรียนหินศิลาเพชรสุพรรณบุรี
คุณกิตติภรณ์ กุศลไกร ลานไม้ไผ่ลำดวน
ผู้ช่วยอนุชา จอรรณพ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
คุณบุญคือ เขียวชะอุ่ม คณะกรรมการสถานศึกษา
พระสุทิน บุญนวลโลก พระวัดราษฎร์บำรุงธรรม

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 นางสาวณิภาณิดา ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม พร้อมด้วย นายปิรุจน์ กิตติหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณ คุณตติกร บุณยธนาบุญกิจ ผู้จัดการโรงเรียนหินศิลาเพชรสุพรรณบุรีที่ได้บริจาคหิน คุณกิตติภรณ์ กุศลไกร ลานไม้ไผ่ลำดวนที่ช่วยสนับสนุนการบรรเทาภัยพิบัติ ผู้ช่วยอนุชา จอรรณพ และคุณบุญคือ เขียวชะอุ่ม ที่ได้มาร่วมกันช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ และขอบคุณพระสุทิน บุญนวลโลก ที่ช่วยติดต่อประสานงาน ทางโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรมขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้



โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม 177 หมู่ 5 ต.ทุ่งกระเปาะ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210

ภาพ : บริจาคหินให้กับโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรมปี ๒๕๖๘



ภาพ : ปรับปรุงถนนทางไปสำนักสงฆ์ค้อยสวรรค์ฐานปัญหา ปี ๒๕๖๘

สรุปค่าใช้จ่าย กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง ประจำปี ๒๕๖๘

วันที่	รายการ	หจก.ศิลาดีอุทอง		
		รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ
๑ ม.ค. ๖๘	ยอดคงเหลือจากปี ๒๕๖๗	-	-	๑,๑๗๖,๕๔๑.๗๒
๑๕ ก.พ. ๖๘	รับเงินเข้ากองทุน ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๖๗๖,๕๔๑.๗๒
๑ เม.ย. ๖๘	บริจาคหิน	-	๑๕๗,๕๕๖.๔๓	๑,๕๑๘,๙๘๕.๒๙
๑ เม.ย. ๖๘	สนับสนุนกิจกรรมชุมชน	-	๑๗๑,๒๓๒.๐๐	๑,๓๔๗,๗๕๓.๒๙
๒๕ มิ.ย. ๖๘	ดอกเบี้ย	๒,๕๕๕.๒๑	-	๑,๓๕๐,๓๐๘.๕๐
๒๕ มิ.ย. ๖๘	ภาษี	-	๒๕.๕๕	๑,๓๕๐,๒๘๒.๙๕
๕ ต.ค. ๖๘	สนับสนุนกิจกรรมชุมชน	-	๒๐๘,๐๖๗.๔๐	๑,๑๔๒,๒๑๕.๕๕
๕ ต.ค. ๖๘	บริจาคหิน	-	๑๒๖,๕๑๓.๕๕	๑,๐๑๕,๗๐๒.๐๐
๒๕ ธ.ค. ๖๘	ดอกเบี้ย	๑,๕๖๘.๖๘	-	๑,๐๑๗,๒๗๐.๖๘
๒๕ ธ.ค. ๖๘	ภาษี	-	๑๕.๖๘	๑,๐๑๗,๒๕๕.๐๐
	สรุปค่าใช้จ่ายประจำปี ๒๕๖๘	๕๐๔,๕๖๓.๘๙	๖๖๓,๘๕๑.๐๒	

สรุปค่าใช้จ่าย กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หางหินส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๘

วันที่	รายการ	หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี		
		รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ
๑ ม.ค. ๖๘	ยอดคงเหลือจากปี ๒๕๖๗	-	-	๑,๑๗๖,๕๔๑.๗๒
๑๑ ก.พ. ๖๘	รับเงินเข้ากองทุน ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๖๗๖,๕๔๑.๗๒
๑ เม.ย. ๖๘	บริจาคหิน	-	๑๕๗,๕๕๖.๔๓	๑,๕๑๘,๙๘๕.๒๙
๑ เม.ย. ๖๘	สนับสนุนกิจกรรมชุมชน	-	๑๗๑,๒๓๒.๐๐	๑,๓๔๗,๗๕๓.๒๙
๒๕ มิ.ย. ๖๘	คอกเบี้ย	๒,๕๕๕.๒๑	-	๑,๓๕๐,๓๐๘.๕๐
๒๕ มิ.ย. ๖๘	ภาษี	-	๒๕,๕๕๕	๑,๓๒๔,๗๕๓.๕๐
๕ ต.ค. ๖๘	สนับสนุนกิจกรรมชุมชน	-	๒๐๘,๐๖๗.๔๐	๑,๑๑๖,๖๘๖.๑๐
๕ ต.ค. ๖๘	บริจาคหิน	-	๑๒๖,๕๑๓.๕๕	๑,๐๐๐,๑๗๒.๕๕
๒๕ ธ.ค. ๖๘	คอกเบี้ย	๑,๕๖๘.๖๘	-	๑,๐๐๑,๗๔๑.๒๓
๒๕ ธ.ค. ๖๘	ภาษี	-	๑๕,๖๕๕	๑,๐๐๖,๐๘๖.๗๘
	สรุปค่าใช้จ่ายประจำปี ๒๕๖๘	๕๐๔,๕๖๓.๘๙	๖๖๓,๗๕๔.๐๒	

สำเนาบัญชีธนาคารของกองทุน

พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี และ ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

DL0: NEU:0110500814 22/07/2564 72210075 Reason:MIGRATE

ระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้นำเงิน

- ผู้นำเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้นำเงิน
- ผู้นำเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้นำเงิน
- ผู้นำเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้นำเงิน
- ผู้นำเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้นำเงิน
- ผู้นำเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้นำเงิน
- ผู้นำเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้นำเงิน
- ผู้นำเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้นำเงิน
- ผู้นำเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้นำเงิน
- ผู้นำเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้นำเงิน
- ผู้นำเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้นำเงิน

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited
สาขาอุดทอง (เขตลำพูน)

บัญชีเลขที่: XXXXXXXXXX
Account No.

ชื่อบัญชี: **พจก. ศิลาดีอุทอง**
Account Name: **กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หจก.ศิลาดีอุทอง(ฉบับเก่า)**

200-บัญชี พจก. ศิลาดี

ผู้รับเงิน: **พจก. ศิลาดีอุทอง**
Authorized Signatory

วันที่	ประเภท	จำนวนเงิน	จำนวนเงินคงเหลือ	หมายเหตุ
02/07/21	BF	*****1,252,311.15	*****1,252,311.15	CMT
03/11/21	CS	*****394,643.00	*****857,668.15	72210155
31/12/21	IN	*****292.32	*****857,960.47	001INT
31/12/21	TX	*****2.93	*****857,957.54	001TX
07/02/22	NC	*****500,000.00	*****357,957.54	72210235
26/05/22	CS	*****74,724.00	*****283,233.54	72210235
27/05/22	TX	*****207.15	*****283,026.39	001TX
27/05/22	TX	*****1,252,311.15	*****1,028,715.24	001TX
27/05/22	CS	*****1,151,151.15	*****1,028,715.24	72210235
31/12/22	TX	*****561.82	*****1,028,153.42	001TX
31/12/22	TX	*****1,066,539.67	*****1,028,153.42	001TX
27/12/23	NC	*****500,000.00	*****528,153.42	72210235
26/05/23	TX	*****1,028,153.42	*****528,153.42	001TX
30/05/23	TX	*****1,028,153.42	*****528,153.42	001TX
21/08/23	TX	*****1,028,153.42	*****528,153.42	72210235
21/08/23	TX	*****1,028,153.42	*****528,153.42	72210235

ภาพ : สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หจก.ศิลาดีอุทอง(ฉบับเก่า)

DL0:0110500808 NEU:0110500810 22/07/2564 72210075 Reason:Online

ระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้นำเงิน

- ผู้นำเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้นำเงิน
- ผู้นำเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้นำเงิน
- ผู้นำเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้นำเงิน
- ผู้นำเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้นำเงิน
- ผู้นำเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้นำเงิน
- ผู้นำเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้นำเงิน
- ผู้นำเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้นำเงิน
- ผู้นำเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้นำเงิน
- ผู้นำเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้นำเงิน
- ผู้นำเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้นำเงิน

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited
สาขาอุดทอง (เขตลำพูน)

บัญชีเลขที่: XXXXXXXXXX
Account No.

ชื่อบัญชี: **พจก. ศิลาเพชรสุพรรณบุรี**
Account Name: **กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี**

200-บัญชี พจก. ศิลา

ผู้รับเงิน: **พจก. ศิลาเพชรสุพรรณบุรี**
Authorized Signatory

วันที่	ประเภท	จำนวนเงิน	จำนวนเงินคงเหลือ	หมายเหตุ
02/07/21	BF	*****1,252,311.15	*****1,252,311.15	CMT
03/11/21	CS	*****394,643.00	*****857,668.15	72210155
31/12/21	IN	*****292.32	*****857,960.47	001INT
31/12/21	TX	*****2.93	*****857,957.54	001TX
07/02/22	NC	*****500,000.00	*****357,957.54	72210235
26/05/22	CS	*****74,724.00	*****283,233.54	72210235
27/05/22	TX	*****207.15	*****283,026.39	001TX
27/05/22	TX	*****1,252,311.15	*****1,028,715.24	001TX
27/05/22	CS	*****1,151,151.15	*****1,028,715.24	72210235
31/12/22	TX	*****561.82	*****1,028,153.42	001TX
31/12/22	TX	*****1,066,539.67	*****1,028,153.42	001TX
27/12/23	NC	*****500,000.00	*****528,153.42	72210235
26/05/23	TX	*****1,028,153.42	*****528,153.42	001TX
30/05/23	TX	*****1,028,153.42	*****528,153.42	001TX
21/08/23	TX	*****1,028,153.42	*****528,153.42	72210235
21/08/23	TX	*****1,028,153.42	*****528,153.42	72210235

ภาพ : สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี(ฉบับเก่า)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 800406

SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

การรับแจ้งเปิดบัญชี หรือถอนเงินฝากในบัญชีฝากออมทรัพย์
เป็นความผิดตามกฎหมาย ท่านต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

คำชี้แจงสำหรับผู้ฝากเงิน

- This passbook is for interest documents, it will be sent to a certain bank and not the passbook holder. The passbook holder should inform the bank of any change in the bank immediately, failing which the bank shall not be held responsible for any loss or damage to interest documents.
- Always bring this passbook when your plan to withdraw documents when you make a deposit or withdrawal or change your passbook.
- The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
- A correction in the passbook record is valid only when supported by the signature of an authorized officer of the Bank.
- From time to time the Bank will announce changes in interest rates and you are advised to be informed of through other means as the Bank deems appropriate.
- Where there is a change in interest rate that is not shown in the passbook, the Bank will change it to maintain the correct balance in accordance with the Bank's regulations.

สาขา สาขาเมืองจันทร์
Branch เมืองจันทร์

ชื่อบัญชี Account Name บ. อ. อ. น.

นางสาวสมใจ นามะณี
นางสาวสมใจ นามะณี

หมายเลขบัญชี BC 375-4-160899

ธนาคารกรุงธนบุรี

6016899

วันที่	รายการ	เงินฝาก	เงินถอน	ยอดคงเหลือ
21/08/23	DEP	500.00		500.00
22/08/23	NCB	1,567,882.72		1,568,382.72
22/08/23	COR		500.00	1,568,382.72
23/08/23	NCB	1,567,882.72		1,568,382.72
27/10/23	W/D		12,014.00	1,556,368.72
27/10/23	W/D		89,463.00	1,466,905.72
27/10/23	W/D		221,293.00	1,245,612.72
25/12/23	INT	2,766.86		1,248,379.58
25/12/23	TAX	27.67		1,248,351.91
15/02/24	NBU	500,000.00		1,748,351.91
24/04/24	TSA	142,089.00		1,890,440.91
24/04/24	TSA	142,089.00		2,032,529.91
25/06/24	TAX	463.74		2,033,000.00
25/06/24	TAX	463.74		2,033,463.74
18/09/24	TSA	226,148.00		2,259,611.74
18/09/24	TSA	164,104.00		2,423,715.74

รวมเงินฝาก 6016899

ภาพ : สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หจก.ศิลาคู่อทอง(ฉบับเก่า)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 800372

SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

การรับแจ้งเปิดบัญชี หรือถอนเงินฝากในบัญชีฝากออมทรัพย์
เป็นความผิดตามกฎหมาย ท่านต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

คำชี้แจงสำหรับผู้ฝากเงิน

- This passbook is for interest documents, it will be sent to a certain bank and not the passbook holder. The passbook holder should inform the bank of any change in the bank immediately, failing which the bank shall not be held responsible for any loss or damage to interest documents.
- Always bring this passbook when your plan to withdraw documents when you make a deposit or withdrawal or change your passbook.
- The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
- A correction in the passbook record is valid only when supported by the signature of an authorized officer of the Bank.
- From time to time the Bank will announce changes in interest rates and you are advised to be informed of through other means as the Bank deems appropriate.
- Where there is a change in interest rate that is not shown in the passbook, the Bank will change it to maintain the correct balance in accordance with the Bank's regulations.

สาขา สาขาเมืองจันทร์
Branch เมืองจันทร์

ชื่อบัญชี Account Name บ. อ. อ. น.

นางสาวสมใจ นามะณี
นางสาวสมใจ นามะณี

หมายเลขบัญชี BC 375-4-160899


ธนาคารกรุงธนบุรี

6016896

วันที่	รายการ	เงินฝาก	เงินถอน	ยอดคงเหลือ
21/08/23	DEP	500.00		500.00
22/08/23	NCB	1,567,882.72		1,568,382.72
27/10/23	W/D		89,463.00	1,478,919.72
27/10/23	W/D		221,293.00	1,257,626.72
27/10/23	W/D		12,014.00	1,245,612.72
25/12/23	INT	2,766.86		1,248,379.58
25/12/23	TAX	27.67		1,248,351.91
15/02/24	NBU	500,000.00		1,748,351.91
24/04/24	TSA	142,089.00		1,890,440.91
24/04/24	TSA	142,089.00		2,032,529.91
25/06/24	TAX	463.74		2,033,000.00
25/06/24	TAX	463.74		2,033,463.74
18/09/24	TSA	226,148.00		2,259,611.74
18/09/24	TSA	164,104.00		2,423,715.74

รวมเงินฝาก 6016896

ภาพ : สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี(ฉบับเก่า)



บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 808372
SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

การรับจ้างเปิดบัญชี หรือขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในทางธุรกิจ
เป็นความผิดตามกฎหมาย ท่านต้องรับผิดชอบหากข้อมูลผิดพลาด

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล: คุณ วิชาญ ใจดี
ชื่อภาษาอังกฤษ: Mr. Wichai Jaijai
ชื่อเล่น: วิชาญ
วันเกิด: 15/03/24
เลขที่บัตรประชาชน: 9-99999-9-99999-9
ที่อยู่: เลขที่ 123 หมู่ 1 ตำบล 123 อำเภอ 123 จังหวัด 123
เบอร์โทรศัพท์: 08-1234-5678
อีเมล: example@gmail.com

ข้อมูลบัญชี

ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
วัตถุประสงค์: ออมเงิน
เลขที่บัญชี: 6016896
สาขา: สาขากรุงเทพ

ประวัติการฝากเงิน

วันที่	ประเภท	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ
21/07/20	ฝากเงิน	1,567,892.72	1,567,892.72
22/08/23	ถอนเงิน	89,463.00	1,478,429.72
27/10/23	ฝากเงิน	221,293.00	1,700,722.72
27/10/23	ถอนเงิน	12,014.00	1,688,708.72
25/12/23	ดอกเบี้ย	766.86	1,689,475.58
25/12/23	ภาษี	27.67	1,689,447.91
15/03/24	ฝากเงิน	500,000.00	2,189,447.91
24/04/24	ถอนเงิน	47,065.35	2,142,382.56
24/04/24	ฝากเงิน	142,087.00	2,284,469.56
25/05/24	ถอนเงิน	1,643.74	2,282,825.82
25/05/24	ภาษี	1,046.48	2,281,779.34
18/09/24	ฝากเงิน	226,146.00	2,507,925.34
18/09/24	ถอนเงิน	164,104.00	2,343,821.34
25/12/24	ดอกเบี้ย	1,635.11	2,345,456.45
25/12/24	ภาษี	35.35	2,345,421.10
11/02/25	ถอนเงิน	500,000.00	1,845,421.10

6016896

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2

6016896

ภาพ : สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี(ฉบับปัจจุบัน)

เอกสารแนบ ๑

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม [REDACTED] ในฐานะรักษาการประธานคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนเมืองเชียงใหม่กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ การจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนเมืองเชียงใหม่

[REDACTED] ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า โรงเรียนจำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ บริษัท ศิลาสนสมุทร จำกัด บริษัท ศิลามิตรเจริญ(อุททอง) จำกัด บริษัท สหพัฒนาศิลา จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาคีอุททอง ได้รวมกลุ่มกันในนามของกลุ่มโรงเรียนเมืองเชียงใหม่ เพื่อทำหน้าที่บริหารกองทุน จำนวน ๒ กองทุน ดังนี้

๑.๑ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ คือ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสาธารณประโยชน์ การศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนโดยรอบพื้นที่ประทานบัตร


๑.๒ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการตรวจสุขภาพและการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ประทานบัตร และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับประทานบัตร

มติที่ประชุม : อนุมัติให้จัดตั้งกองทุนตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนเมืองเชียงใหม่

นายหนา บุณธนากิจ กล่าวว่าในการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนเมืองเชียงใหม่ นั้นจำเป็นต้องมีคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ โดยคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนทั้ง ๒ กองทุนที่กล่าวมาประกอบด้วย

คณะที่ปรึกษา



เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำโกปิตทอง

เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์คอยสวรรค์ฐานบัญชา

ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหิน




ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพร

ผู้แทนพัฒนาการอำเภออุทุมพร

ตัวแทนชาวบ้านที่อยู่ใกล้โครงการ

คณะกรรมการ



ประธานคณะกรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

มติที่ประชุม : รับทราบการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ตามรายชื่อข้างต้น

ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุน

ระเบียบ “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

ในพื้นที่ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์

สืบเนื่องจากที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี ได้รับประทานบัตรเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) จำนวน ๑ แปลง ในพื้นที่ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ มีความประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ชุมชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมตามหลักไตรภาคี อีกทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ยังสนับสนุนให้ชุมชนมีสิทธิมีเสียงอย่างเต็มที่ในการเสนอโครงการที่ชุมชนต้องการ โดยหวังว่าชุมชนในพื้นที่รอบๆเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง จะได้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนดูแลจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีช่องทางในการสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน เพื่อให้การจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ในพื้นที่ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน จึงกำหนดระเบียบการบริหารจัดการกองทุนฯ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ ๑

บททั่วไป

- ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบ “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ในพื้นที่ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
- ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ คณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประชุมและลงนามรับรองให้ใช้ในระเบียบนี้
- ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
- “กองทุน” หมายถึง กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ในพื้นที่ตำบล หนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตกลงร่วมกันให้ใช้เป็นสถานที่ทำงานกองทุน และติดประกาศให้ ประชาชนในเขตตำบลทราบ
- “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ในพื้นที่ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
- “กรรมการภาคประชาชน” หมายถึง บุคคลที่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ประธาน และกรรมการผู้แทน หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘ คน

“กรรมการผู้แทน หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี” หมายถึง บุคคลที่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ จำนวน ๑ คน

“คณะที่ปรึกษา” หมายถึง บุคคลที่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี เสนอชื่อให้เป็นที่ปรึกษา และประธาน
รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘ คน

“ประธาน” หมายถึง ประธานกรรมการบริหารกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย หจก.
ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

“รองประธาน” หมายถึง รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดย หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

“เลขานุการ” หมายถึง กรรมการที่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี แต่งตั้งให้ทำหน้าที่เลขานุการในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้

“รายได้” หมายถึง

(๑) เงินกองทุนได้จาก หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ตามประธานบัตรที่ ๒๘๔๓๗/๑๖๒๘๒
ที่ตั้ง ตำบลหนองโอง อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ แปลง ทั้งนี้ตามจำนวน และภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขท้ายประธานบัตร และในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ไม่ต้องรับภาระตามข้อ
ผูกพันเรื่องการสมทบเงิน

ก.) กรณีที่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ประสบปัญหาทางการเงินเพื่อการดำเนินงานหรือมีผล
ประกอบการขาดทุน

ข.) กรณีที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งเป็นเหตุทำให้ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ไม่สามารถประกอบ
กิจการเหมืองหินในประธานบัตรที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการได้รับให้หยุดการทำเหมืองจากทาง
ราชการ หรือได้รับอนุญาตให้หยุดการทำเหมืองจากทางราชการด้วย

ค.) กรณีมีกฎหมายบัญญัติในภายหลัง กำหนดให้ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ยกเลิกการจัดตั้ง
กองทุนนี้

ง.) ในระยะเวลาทุกปี หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี จะพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการเพื่อทบทวน
การดำเนินการกองทุนว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากการดำเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ ก็จะ
ยืนยันข้อผูกพันเรื่องการสมทบเงินครั้งละ๑(หนึ่ง) ปี จนกว่าระยะในประธานบัตรที่ได้รับอนุญาตจะ
สิ้นสุดเว้นแต่จะเกิดกรณีตามข้อยกเว้น ใน ก.), ข.), ค.), ง.), จ.) ไม่ว่าข้อใดหรือหนึ่งหรือหลายข้อก็ตาม

จ.) หนี้หรือภาระผูกพันใดๆ ตามที่คณะกรรมการได้กระทำหรือควنع้น ตามมติที่ประชุมอันเนื่องจากการดำเนินงานของกองทุนฯ ตามที่ระเบียบนี้ได้กำหนดไว้

(๒) ดอกผล หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

(๓) รายรับอื่นๆ

หมวดที่ ๒

วัตถุประสงค์ของกองทุน

ข้อ ๔ กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์

(๑) เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณในการดำเนินกองทุนเพื่อระงับสุขภาพ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

(๒) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมตาม ๔(๑) ดังต่อไปนี้

(๒.๑) ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการอย่างน้อยปีละ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง เพื่อการจัดทำและกำหนดกรอบแผนงานการเฝ้าระวังสุขภาพ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโครงการ

(๒.๒) จัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการอย่างน้อยปีละ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนและผลการดำเนินโครงการเฝ้าระวังสุขภาพ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทุกปีจนถึงสุดอายุประทานบัตร

(๒.๓) สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ข้อ ๕ การใช้เงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๔ และการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และกำหนดให้ผู้จัดการเหมืองแร่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี จำนวน ๑ คน และบุคคลอื่นที่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี แต่งตั้งจำนวน ๑ คน เป็นผู้ร่วมลงชื่อร่วมกันทำการเปิดบัญชีธนาคาร และร่วมกันเบิกจ่ายเงินเพื่อจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามระเบียบนี้

หมวดที่ ๓

คณะกรรมการ

ข้อ ๖ ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีจำนวน ๘ คน ซึ่งแต่งตั้งโดย หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ประกอบด้วย

(๑) คณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชนและบุคคลที่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ และประธานกรรมการ จำนวน ๘ คน

(๒) ผู้แทน หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี จำนวน ๑ คน

ข้อ ๗ คณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยหิน, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงเย็น, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาค้อ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหินและบุคคลอื่นที่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ และประธานกรรมการ

ข้อ ๘ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี เสนอชื่อบุคคล จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการผู้แทน หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

ข้อ ๙ คณะที่ปรึกษา จำนวน ๘ คน ประกอบไปด้วย เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำโกปิตทองหรือผู้แทนจำนวน ๑ คน, เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์คอยสวรรค์ฐานปัญญาหรือผู้แทนจำนวน ๑ คน, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไธ้ จำนวน ๑ คน, อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีหรือผู้แทนจำนวน ๑ คน, สาธารณสุขอำเภออุททองหรือผู้แทนจำนวน ๑ คน, พัฒนาการอำเภออุททองหรือผู้แทนจำนวน ๑ คน, ราษฎรที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่เหมืองแร่ จำนวน ๑ คน และบุคคลที่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี เสนอชื่อให้เป็นประธานที่ปรึกษา จำนวน ๑ คน

ข้อ ๑๐ ให้กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่ง นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง จนกว่าจะหมดวาระในการดำรงตำแหน่งตามที่ทางราชการกำหนด ยกเว้นกรรมการในข้อ ๖(๒)

(๑) ประธาน หรือกรรมการที่ไม่ได้เป็นข้าราชการโดยตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งไปจนกว่า หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี จะมีคำสั่งเพิกถอน

(๒) กรรมการที่เป็นข้าราชการโดยตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งไปจนกว่าจะเกษียณอายุ หรือลาออกหรือขาดจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

(๓) ยกเว้นกรรมการในข้อ ๖(๒) ให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งผู้จัดการ จนกว่า หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี เป็นกรรมการแทนโดยตำแหน่ง เมื่อมีประกาศของห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ

ข้อ ๑๑ เมื่อกรรมการครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งตาม ข้อ ๑๒ หากยังมิได้แต่งตั้ง ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งคนใหม่จะเข้ารับหน้าที่แต่ต้องไม่เกินสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ตามข้อ ๑๐(๑) และ (๓) เช่น ย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่น ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันที่มาแทน ภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่กรรมการนั้นว่างลง

ข้อ ๑๒ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) คณะกรรมการมีมติสองในสามให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือ หย่อนความสามารถ
- (๒) ตาย
- (๓) ลาออก
- (๔) กรรมการที่เป็นข้าราชการ เมื่อเกษียณอายุ ลาออก หรือขาดจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

หมวดที่ ๔

อำนาจหน้าที่

ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) กำหนดนโยบายการบริหารกองทุนและกำกับดูแลการดำเนินกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด
- (๒) จัดทำระเบียบวาระเกี่ยวกับการบริหารและ การจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของกองทุน รวมทั้งการบัญชี ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุน ตามข้อ ๔
- (๓) วางระเบียบวาระเกี่ยวกับการประชุมและปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- (๔) พิจารณาสำรวจความต้องการของชุมชนและจัดให้มีการทำแผนการเฝ้าระวังสุขภาพ
- (๕) อนุมัติแผนงานการเฝ้าระวังสุขภาพ
- (๖) หากมีกับคณะที่ปรึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานในการเฝ้าระวังสุขภาพ การบริหารเงินกองทุนและการกำกับดูแลกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและประเมินผลการดำเนินงานตามรายงานการประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- (๗) สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนในพื้นที่หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

(๘) มติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการในเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด

ข้อ ๑๔ กรณีที่มีปัญหา และไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยตัดสิน

ข้อ ๑๕ ประธานมีหน้าที่

- (๑) เป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการและควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- (๒) ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามอำนาจหน้าที่
แนวนโยบายของคณะกรรมการตามระเบียบนี้
- (๓) เป็นตัวแทนของคณะกรรมการในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและทำนิติกรรมใดๆ ของกองทุน
ภายใต้ความเห็นชอบของมติที่ประชุมของคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการมีอำนาจ
 - (ก) เป็นผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ
 - (ข) มอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรทำการแทน
 - (ค) ปฏิบัติการอื่นตามระเบียบและมติของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๖ เลขานุการมีอำนาจหน้าที่

- (๑) ติดต่อบริหารงานทั่วไปของคณะกรรมการ
- (๒) นัดประชุมคณะกรรมการตามข้อกำหนดในระเบียบ หรือตามคำสั่งของประธานคณะกรรมการ
- (๓) จัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนรายงานการปฏิบัติการของกองทุน
- (๔) ดูแลรักษาจัดระบบเอกสาร และรายงานการประชุมของคณะกรรมการให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
- (๕) เสนอรายงานการดำเนินงานรวมถึงบัญชีของกองทุนให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อการติดตาม
ประเมินผล
- (๖) ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินงานภายใต้ระเบียบหรือมติของ
คณะกรรมการ
- (๗) จัดทำบัญชีกองทุน
- (๘) ควบคุมดูแล บริหารการเงิน และทรัพย์สินของกองทุน
- (๙) รายงานสถานะทางการเงินให้คณะกรรมการได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอและทันกาล
- (๑๐) จัดทำเอกสารทางการเงินบัญชี พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารทางการเงินบัญชี ดูแลรักษาและจัดระบบเอกสาร
ทางการเงินบัญชีต่างๆให้เรียบร้อย ปลอดภัยอยู่เสมอ

(๑๑) จัดทำรายงานทางการเงิน เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ
ติดตาม ประเมินผล

ข้อ ๑๗ ที่ปรึกษามีอำนาจหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นแผนงานและการเฝ้าระวังสุขภาพ การบริหารจัดการ
เงินกองทุน และการกำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

หมวดที่ ๕

การประชุม

ข้อ ๑๘ ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง โดยประธานมีอำนาจในการเรียกประชุม
เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้ประธานเรียกประชุมคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม

ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งสามารถเข้าชื่อกันเสนอให้ประธานเรียกประชุมได้

ข้อ ๒๐ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงถือเป็น
องค์ประชุม

ข้อ ๒๑ ถ้าประธานหรือรองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำ
หน้าที่ประธานในที่ประชุม

ข้อ ๒๒ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
การออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการให้ออกเสียงโดยวิธีแสดงตนเพื่อให้สามารถระบุชื่อและ
ความเห็นของผู้ไม่เห็นด้วย ลงไปในรายงานการประชุมได้

ข้อ ๒๓ กรณีมีหนังสือแต่งตั้งผู้แทนกรรมการให้ทำการประชุมแทน ให้ผู้แทนสามารถลงคะแนนเสียงแทน
กรรมการท่านนั้นได้

ข้อ ๒๔ ให้เลขานุการ มีหน้าที่บันทึกการออกเสียงของกรรมการเป็นรายบุคคลในกรณีการออกเสียงโดยการ
แสดงตน และกรณีกรรมการใดคัดค้าน ต้องบันทึกเหตุผลด้วย รวมทั้งต้องบันทึกผลรวมการลงคะแนน
เสียงของวาระนั้นๆ ในรายงานการประชุม

ข้อ ๒๕ คณะกรรมการมีสิทธินำบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมเพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ
คณะกรรมการ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ (เจ็ด) วัน และได้รับอนุมัติจากประธานก่อนทุกครั้ง

ข้อ ๒๖ ให้เลขานุการเตรียมหนังสือเชิญประชุมให้ประธานกรรมการลงนามโดยหนังสือเชิญประชุมจะต้อง ระบุ
วาระให้ชัดเจนและส่งให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ วัน กรณีมีวาระฉุกเฉินที่ไม่ระบุใน

หนังสือเชิญประชุมต้องได้รับมติจากคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่เข้าร่วม ประชุมจึง จะพิจารณาได้

ข้อ ๒๗ ให้เลขานุการมีหน้าที่เตรียมการประชุมบันทึกการประชุมจัดทำรายงานการประชุมตามหัวข้อที่ กำหนด ในหมวดนี้และปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประธานกรรมการมอบหมายหรือตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ข้อ ๒๘ การประชุมทุกครั้งให้ประกอบด้วย ๗ วาระ

- (๑) ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- (๒) ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
- (๓) ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
- (๔) ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องผลการดำเนินงานของกองทุนและติดตามผลงานของโครงการที่อนุมัติแล้ว
- (๕) ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา
- (๖) ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องบัญชีและการเงิน
- (๗) ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อ ๒๙ ค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการให้กำหนดดังนี้

- (๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคณะกรรมการ
 - (ก) คณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการกำหนด(ยกเว้นคณะกรรมการข้อ(๒))
 - (ข) คณะที่ปรึกษา ตามที่คณะกรรมการกำหนด
- (๒) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการประชุม อาทิ เป็น ค่าเช่าห้องประชุม อาหาร เครื่องดื่ม เอกสารการส่งจดหมาย ฯลฯ ให้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด

หมวดที่ ๖

กรอบการใช้เงินกองทุน

ข้อ ๓๐ การใช้งบประมาณของกองทุนหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการประชุมทั้งหมดแล้วให้ใช้เงินงบประมาณในการเฝ้าระวังสุขภาพหรือการอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนดังนี้

(ก.) จัดสรรวงเงินในการดำเนินกิจกรรมในการเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ต้องไม่รวมถึงการศึกษาดูงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

(ข.) อื่นๆตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ข้อ ๓๑ ห้ามไม่ให้ใช้เงินกองทุนในการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน หรืองานที่มีแผนการดำเนินงานอยู่แล้วของหน่วยงานราชการ องค์การปกครองท้องถิ่นและการดำเนินงาน หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี เว้นแต่กรรมการพิจารณาและเห็นชอบเป็นอย่างอื่น โดยให้เลขานุการ เป็นผู้ประสานงานในการตรวจสอบโครงการที่กรรมการภาคประชาชนเสนอในแผนงานประจำปี

ข้อ ๓๒ ห้ามไม่ให้คณะกรรมการชุดใดๆดำเนินการหนี้ใดๆทั้งสิ้นให้ดำเนินงานตามรายรับที่ได้รับเข้ากองทุนเป็นประจำเท่านั้น

หมวดที่๗

การเสนอ การพิจารณาอนุมัติโครงการ และงบประมาณ

ข้อ ๓๓ กรรมการมีหน้าที่สำรวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่ เป็นประจำและต่อเนื่องและนำเสนอผลการสำรวจนั้นแก่คณะกรรมการให้รับทราบ

ข้อ ๓๔ กรรมการทุกคนมีสิทธิในการเสนอโครงการต่างๆ พร้อมงบประมาณ ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา

ข้อ ๓๕ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้แทน ของ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ทำหน้าที่รวบรวม และจัดทำแผนการเพื่าระวังสุขภาพโดยการรวบรวมโครงการเสนอเข้ามายังคณะกรรมการ เสนอเป็นแผนงานประจำปีเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนหน้ารอบระยะเวลาบัญชีใหม่และเมื่อพิจารณาอนุมัติแล้วให้ดำเนินการจัดทำแผนงานประจำปีเพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อ ๓๖ ในกรณีมีโครงการเร่งด่วนที่มีความจำเป็นเสนอเข้ามาให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องรอบรรจุในแผนงานประจำปี ทั้งนี้ วาระการประชุมโครงการเร่งด่วน ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้และเมื่อโครงการเร่งด่วนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วต้องดำเนินการเพิ่มเติมแผนงานประจำปีตามข้อ ๓๕

ข้อ ๓๗ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนงานประจำปีให้คณะกรรมการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านประธานผู้แทนของ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี เพื่อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

ข้อ ๓๘ รอบปีของแผนงานประจำปีให้ใช้รอบปีปฏิทิน คือเริ่มต้นในเดือนมกราคม และสิ้นสุดในเดือนธันวาคม เว้นแต่แผนงานปีแรกของการเริ่มต้นกองทุนฯ แผนงานอาจรวมกับแผนงานประจำปีของปีถัดไปได้

ข้อ ๓๕ ประธานมีหน้าที่มอบหมายให้กรรมการรับผิดชอบในการนำแผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติให้ได้ผล สำเร็จตามแผนงานนั้นๆ และติดตามผู้ที่ได้รับมอบหมายมารายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการหรือแผนงานแก่คณะกรรมการเป็นระยะๆ และสรุปผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเมื่อโครงการหรือ แผนงานนั้นๆ ดำเนินการแล้วเสร็จ

หมวดที่ ๘

การควบคุมการดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ

ข้อ ๔๐ ให้คณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาดูติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหรือโครงการติดตาม แผนงาน หรือโครงการ ติดตามการดำเนินงานและจัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการทุกแผนงานและทุกโครงการ

ข้อ ๔๑ กรณีเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทในการดำเนินงานตามโครงการหรือแผนงานให้คณะกรรมการดำเนินการ ประชุม เพื่อทำข้อยุติและมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใดหรือหลายท่านดำเนินการตามมติของคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขและยุติข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทนั้นโดยเร็ว

ข้อ ๔๒ กรณีมีข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตเกี่ยวกับการใช้เงินของกองทุนไม่ว่าจะโดยวาจาหรือหนังสือร้องเรียน ให้ประธาน แต่งตั้งกรรมการขึ้นเพื่อตรวจสอบการทุจริตตามข้อร้องเรียนนั้น โดยเร็ว และสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปภายในรอบการประชุมครั้งต่อไป

ข้อ ๔๓ ประธาน มีหน้าที่สรุป และรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเฝ้าระวังสุขภาพและสำเนาบัญชีธนาคารแสดงฐานะทางการเงินของกองทุน เสนอต่อคณะกรรมการผู้แทน ของ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี เป็นประจำทุกๆปี เมื่อมีการดำเนินงานตามแผนงานปีนั้นๆเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อนำส่งให้สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี หรือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

หมวดที่ ๙

การประชาสัมพันธ์ และการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองไธ้

ข้อ ๔๔ กรรมการภาคประชาชนมีหน้าที่เสนอแผนงานการประชาสัมพันธ์ประจำปีต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงการดำเนินงานการใช้งบประมาณและอื่นๆของกองทุนอย่างทั่วถึง

ข้อ ๔๕ กรรมการผู้แทน หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี มีหน้าที่ในการเสนอแผนงาน การสร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนในพื้นที่ต่อคณะกรรมการพิจารณา

ข้อ ๔๖ ให้บรรจุแผนงานตามข้อ ๔๔ และข้อ ๔๕ ลงในแผนงานประจำปี ทุกปีและมีการติดตาม ประเมินผลโดยกรรมการติดตามและประเมินผล เช่นเดียวกับแผนงานและโครงการอื่นๆ

หมวดที่ ๑๐

การบริหารรายได้

ข้อ ๔๗ ในการรับเงินทุกประเภทให้เลขานุการออกใบรับเงินไว้เป็นหลักฐาน ตามแบบใบรับเงินที่กำหนดไว้ ทำเย็บขึ้น โดยมีเลขที่ใบรับเงินเรียงลำดับไว้ทุกฉบับ และมีทะเบียนควบคุมใบรับเงินและหลักฐานการเบิกใบรับเงินที่สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งให้มีสำเนาใบรับเงินไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบด้วย

ข้อ ๔๘ เงินรายได้ที่กองทุนได้รับให้นำฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการกำหนดในวันนั้น หรืออย่างช้าในวันทำการถัดไปหรือให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ

ข้อ ๔๙ ให้เลขานุการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเก็บรักษาเงินสดไว้ในมือเป็นเงินสดย่อยเพื่อสำรองจ่ายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยไม่นับเงินสดซึ่งเบิกมาเพื่อจ่ายเฉพาะกิจเป็นคราวไป ในกรณีจำเป็นต้องเก็บเงินไว้สำรองจ่ายสูงกว่าวงเงินข้างต้นให้กระทำการโดยการอนุมัติของประธาน หรือกรรมการผู้ได้รับมอบอำนาจให้ทำหน้าที่แทน และให้รายงานคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

หมวดที่ ๑๑

การเงิน

ข้อ ๕๐ ให้คณะกรรมการเปิดบัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการกำหนดในนาม “หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี กองทุนเพื่อระงับสุขภาพ”

ข้อ ๕๑ ให้ผู้จัดการเหมืองแร่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และบุคคลอื่นที่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี แต่งตั้งอีก ๑ คน เป็นผู้ร่วมลงชื่อร่วมกันทำการเปิดบัญชีธนาคาร รวม ๒ คน และร่วมกันลงลายมือชื่อเบิกจ่ายเงินจากธนาคารเพื่อจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามระเบียบนี้

ข้อ ๕๒ การเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องผ่านการแจ้งอนุมัติจากคณะกรรมการในการประชุมก่อนทุกครั้ง เมื่อที่ประชุมอนุมัติแล้ว ให้เลขานุการ ทำใบสำคัญจ่ายตามแบบใบสำคัญจ่ายที่กำหนดไว้ทำเย็บขึ้นและลงรายระเอียดการเบิกจ่ายตามที่ประชุมอนุมัติแล้วให้ประธานตรวจสอบและลงนามในใบสำคัญจ่ายก่อนส่งให้กรรมการตามข้อ ๕๑ ลงชื่อเพื่อจ่ายเงิน

- ข้อ ๕๓ กรรมการตามข้อ ๕๑ มีสิทธิที่จะปฏิเสธการลงลายมือชื่อในเช็ค ถ้ามีเหตุสงสัยหรือตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าลายมือชื่อของผู้อนุมัติจ่ายเงินไม่ตรงตามที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติโดยให้ส่งกลับไปยัง เลขานุการตรวจสอบลงชื่อเพื่อดำเนินการต่อไป
- ข้อ ๕๔ กรณีเงินสดย่อย ตามข้อ ๔๘ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของประธานหรือกรรมการผู้ได้รับมอบอำนาจโดยไม่ต้องผ่านมติจากที่ประชุม
- ข้อ ๕๕ เงินสดของกองทุน ยกเว้นเงินสดย่อย เอกสารสำคัญทางการเงินหรือเอกสารสิทธิใดๆของกองทุนต้องนำฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใด แล้วแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
- ข้อ ๕๖ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินการบัญชีและทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนกำหนดอำนาจหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับการรับการจ่ายเงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

หมวดที่ ๑๒

การบริหารรายจ่าย

- ข้อ ๕๗ การส่งจ่ายเงินให้กระทำได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ระบุไว้ในระเบียบนี้และกระทำภายในอำนาจการส่งจ่ายเงินตามระเบียบนี้
- ข้อ ๕๘ การจ่ายเงิน ให้จ่ายเป็นเงินสดโดยจะต้องจัดทำหลักฐานการจ่ายเงินไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบโดยให้ปฏิบัติ ดังนี้
- (๑) การจ่ายเงินต้องมีลายมือชื่อของกรรมการ ๒ คนตามข้อ ๕๑ จึงจะเบิกจ่ายได้
 - (๒) ให้เลขานุการจัดให้มีการควบคุมการใช้จ่าย หลักฐานการจ่ายเงินที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ หรือผู้รับเงินตามข้อผูกพันแล้ว ใบสำคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินหรือผู้รับเงินออกให้ อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
 - (๑) ชื่อ สถานที่อยู่ และที่ทำการของผู้รับเงิน
 - (๒) วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน
 - (๓) รายการแสดงการรับเงินว่าชำระเป็นค่าใช้จ่ายใด
 - (๔) จำนวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร
 - (๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
 - (๖) ลายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน
 - (๗) ลายมือชื่อของผู้อนุมัติจ่ายเงินตามข้อ ๕๑

- ข้อ ๕๕ ในการจ่ายเงินถ้าผู้มีสิทธิรับเงิน ไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงิน แทนก็ได้ แต่ผู้รับเงินแทนจะต้องนำใบมอบอำนาจการรับเงิน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้รับมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจส่งให้ผู้จ่ายเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- ข้อ ๖๐ การจ่ายเงินรายใด ที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้ผู้จ่ายเงินทำใบรับรองการจ่ายเงินตามแบบที่แนบอยู่ท้ายระเบียบนี้ พร้อมเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงินที่มีการรับรองสำเนาจากผู้รับเงินแล้วแนบติดด้วยทุกครั้ง
- ข้อ ๖๑ ให้เลขานุการมีเงินทรองจ่ายเพื่อสำรองจ่ายในงานตามที่คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติแล้ว โดยให้เลขานุการเป็นผู้เบิก

หมวดที่ ๑๓

การบริหารทรัพย์สิน

ข้อ ๖๒ กองทุนมีบัญชีทรัพย์สิน ดังนี้

- (๑) ทรัพย์สินหมุนเวียน ได้แก่เงินสด หรือทรัพย์สินที่มีเหตุการณ์คาดว่าจะเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือขาย หรือใช้หมดไประหว่างรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติ ของกองทุน เช่น เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ และตัวเงิน เป็นต้น
- (๒) ทรัพย์สินถาวร ได้แก่ทรัพย์สินอันมีลักษณะคงทน ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปที่ใช้ในการดำเนินงานและใช้ได้ยาวนานกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาคำนวณปกติ มิได้มีไว้เพื่อขาย เช่นที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ เป็นต้น
- (๓) ทรัพย์สินอื่น ได้แก่ทรัพย์สินที่ไม่อาจจัดเข้าเป็นทรัพย์สินหมุนเวียน หรือทรัพย์สินถาวรได้ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เป็นต้น

- ข้อ ๖๓ ในกรณีที่ยอม ยกให้ หรือโอนให้ทรัพย์สินใดๆ ให้กับบุคคล หรือองค์กรอื่น หรือเป็นสาธารณกุศล ให้ มีใบรับมอบทรัพย์สินนั้นๆ ทุกครั้งเพื่อใช้ในการดำเนินงานทางบัญชี
- ข้อ ๖๔ การมอบ ยกให้ หรือโอนให้ทรัพย์สินใดๆ ให้กับบุคคล หรือองค์กรอื่น หรือเป็นสาธารณกุศลต้องได้รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้ให้มอบ ยกให้ หรือโอนให้ ในนามกองทุนเท่านั้น จะทำในนามกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือบุคคลใดไม่ได้
- ข้อ ๖๕ ให้เลขานุการ จัดทำหรือจัดเก็บเอกสารทางการบัญชี และทะเบียนทรัพย์สินไว้เป็นหลักฐานให้อยู่ในสภาพที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

หมวดที่ ๑๔

การบัญชี

- ข้อ ๖๖ กำหนดรอบระยะเวลาบัญชีกองทุน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ ๖๗ ให้คณะกรรมการจัดให้มีระบบบัญชี เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปเหมาะแก่การดำเนินงานของกองทุนและกำหนดให้มีระบบบัญชี ซึ่งแยกตามประเภท ส่วนงานสำคัญ มีสมุดลงรายการเบื้องต้นและสมุดบัญชีที่บันทึกรายการรับ และรายจ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน โดยแสดงข้อมูลที่เป็นอยู่ตามความจริงถูกต้องครบถ้วนและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆและจะต้องเก็บรักษาเอกสารทางการเงินไว้ให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย สะดวกในการตรวจสอบ และเก็บรักษาเอกสารทางการเงินไว้ให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย สะดวกในการตรวจสอบ และเก็บรักษาไว้ ตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวกับบัญชี
- ข้อ ๖๘ การบันทึกบัญชี ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
- ข้อ ๖๙ ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานทางการเงิน เสนอต่อคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลพร้อมรายงานการดำเนินงาน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
- ข้อ ๗๐ ให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่คณะกรรมการแต่งตั้งทำหน้าที่ตรวจสอบทางการเงิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติทางการเงิน ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ หลักฐานและเอกสารทางการเงินมีความถูกต้องและสมบูรณ์ การบันทึกบัญชีแยกประเภทและสรุปผลงานทั้งรายงานบัญชีว่า ได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑



ประธานกองทุนเพื่อระงับสุขภาพ

พ.อ.ศ.สิลาเพชรสุพรรณบุรี ในพื้นที่ ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ระเบียบ “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” หจก.ศิลาดีอุทุมทอง

ในพื้นที่ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์

สืบเนื่องจากที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทุมทอง ได้รับประทานบัตรเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) จำนวน ๑ แปลง ในพื้นที่ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ มีความประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ชุมชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมตามหลักไตรภาคี อีกทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ยังสนับสนุนให้ชุมชนมีสิทธิมีเสียงอย่างเต็มที่ในการเสนอโครงการที่ชุมชนต้องการ โดยหวังว่าชุมชนในพื้นที่รอบๆเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง จะได้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนดูแลจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีช่องทางในการสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน เพื่อให้การจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ในพื้นที่ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีวิถีปฏิบัติที่ชัดเจน จึงกำหนดระเบียบการบริหารจัดการกองทุนฯ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ ๑

บททั่วไป

- ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบ “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” หจก.ศิลาดีอุทุมทอง ในพื้นที่ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
- ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ คณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประชุมและลงนามรับรองให้ใช้ในระเบียบนี้
- ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
- “กองทุน” หมายถึง กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ หจก.ศิลาดีอุทุมทอง ในพื้นที่ตำบล หนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตกลงร่วมกันให้ใช้เป็นสถานที่ทำงานกองทุน และติดประกาศให้ ประชาชนในเขตตำบลทราบ
- “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ หจก.ศิลาดีอุทุมทอง ในพื้นที่ตำบล หนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
- “กรรมการภาคประชาชน” หมายถึง บุคคลที่ หจก.ศิลาดีอุทุมทอง เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ประธาน และ กรรมการผู้แทน หจก.ศิลาดีอุทุมทอง รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘ คน

“กรรมการผู้แทน หจก.ศิลาดีอุทุมทอง” หมายถึง บุคคลที่ หจก.ศิลาดีอุทุมทอง เสนอชื่อให้เป็น กรรมการ จำนวน ๑ คน

“คณะที่ปรึกษา” หมายถึง บุคคลที่ หจก.ศิลาดีอุทุมทอง เสนอชื่อให้เป็นที่ปรึกษา และประธานรวม จำนวนทั้งสิ้น ๘ คน

“ประธาน” หมายถึง ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อระงับสุขภาพ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย หจก. ศิลาดีอุทุมทอง

“รองประธาน” หมายถึง รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อระงับสุขภาพ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย หจก.ศิลาดีอุทุมทอง

“เลขานุการ” หมายถึง กรรมการที่ หจก.ศิลาดีอุทุมทอง แต่งตั้งให้ทำหน้าที่เลขานุการในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้

“รายได้” หมายถึง

(๑) เงินกองทุนได้จาก หจก.ศิลาดีอุทุมทอง ตามประธานบัตรที่ ๒๘๔๗๘/๑๖๒๗๓ ที่ตั้ง ตำบลหนองโ้ง อำเภออุทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ แปลง ทั้งนี้ตามจำนวน และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขท้ายประธานบัตร และในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุ หจก.ศิลาดีอุทุมทอง ไม่ต้องรับภาระตามข้อผูกพันเรื่อง การสมทบเงิน

ก.) กรณีที่ หจก.ศิลาดีอุทุมทอง ประสบปัญหาทางการเงินเพื่อการดำเนินงานหรือมีผลประกอบการขาดทุน

ข.) กรณีที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งเป็นเหตุทำให้ หจก.ศิลาดีอุทุมทอง ไม่สามารถประกอบกิจการ ห มี อ ง หินในประธานบัตรที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการได้รับให้หยุดการทำเหมืองจากทางราชการ หรือได้รับอนุญาตให้หยุดการทำเหมืองจากทางราชการด้วย

ค.) กรณีมีกฎหมายบัญญัติในภายหลัง กำหนดให้ หจก.ศิลาดีอุทุมทอง ยกเลิกการจัดตั้งกองทุนนี้

ง.) ในระยะเวลาทุกปี หจก.ศิลาดีอุทุมทอง จะพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการเพื่อทบทวนการดำเนินการกองทุนว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากการดำเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ ก็จะยืนยันข้อผูกพันเรื่องการสมทบเงินครั้งละ๑(หนึ่ง) ปี จนกว่าระยะในประธานบัตรที่ได้รับอนุญาตจะสิ้นสุดเว้นแต่จะเกิดกรณีตามข้อยกเว้น ใน ก.), ข.), ค.), ง.), จ.) ไม่ว่าข้อใดหรือหนึ่งหรือหลายข้อก็ตาม

จ.) กรณีหรือภาระผูกพันใดๆ ตามที่คณะกรรมการได้กระทำหรือควั่น ตามมติที่ประชุมอันเนื่องจากการดำเนินงานของกองทุนฯ ตามที่ระเบียบนี้ได้กำหนดไว้

(๒) ดอกผล หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

(๓) รายรับอื่นๆ

หมวดที่ ๒

วัตถุประสงค์ของกองทุน

ข้อ ๔ กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์

(๑) เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณในการดำเนินกองทุนเพื่อระงับสุขภาพ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

(๒) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมตาม ๔(๑) ดังต่อไปนี้

(๒.๑) ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการอย่างน้อยปีละ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง เพื่อการจัดทำและกำหนดกรอบแผนงานการเฝ้าระวังสุขภาพ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโครงการ

(๒.๒) จัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการอย่างน้อยปีละ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนและผลการดำเนินโครงการเฝ้าระวังสุขภาพ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทุกปี จนถึงสิ้นสุดอายุประทานบัตร

(๒.๓) สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ข้อ ๕ การใช้เงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๔ และการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และกำหนดให้ผู้จัดการเหมืองแร่ หจก. ศิลาดีอุทอง จำนวน ๑ คน และบุคคลอื่นที่ หจก. ศิลาดีอุทอง แต่งตั้งจำนวน ๑ คน เป็นผู้ร่วมลงชื่อร่วมกันทำการเปิดบัญชีธนาคาร และร่วมกันเบิกจ่ายเงินเพื่อจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามระเบียบนี้

หมวดที่ ๓

คณะกรรมการ

ข้อ ๖ ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีจำนวน ๘ คน ซึ่งแต่งตั้งโดย หจก.ศิลาดิอุทอง ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ประกอบด้วย

(๑) คณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชนและบุคคลที่ หจก.ศิลาดิอุทอง เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ และประธานกรรมการ จำนวน ๘ คน

(๒) ผู้แทน หจก.ศิลาดิอุทอง จำนวน ๑ คน

ข้อ ๗ คณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยหิน, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงเย็น, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาดาก้าว, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหินและบุคคลอื่นที่ หจก.ศิลาดิอุทอง เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ และประธาน กรรมการ

ข้อ ๘ หจก.ศิลาดิอุทอง เสนอชื่อบุคคล จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการผู้แทน หจก.ศิลาดิอุทอง

ข้อ ๙ คณะที่ปรึกษา จำนวน ๘ คน ประกอบไปด้วย เจ้าอาวาสวัดเขากำโกปิตทองหรือผู้แทนจำนวน ๑ คน, เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ค้อยสวรรค์ฐานปัญญาหรือผู้แทนจำนวน ๑ คน, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไธ้จำนวน ๑ คน, อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีหรือผู้แทนจำนวน ๑ คน, สาธารณสุขอำเภออุทุมพรหรือผู้แทนจำนวน ๑ คน, พัฒนาการอำเภออุทุมพรหรือผู้แทนจำนวน ๑ คน, ราษฎรที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่เหมืองแร่ จำนวน ๑ คน และบุคคลที่ หจก.ศิลาดิอุทอง เสนอชื่อให้เป็นประธานที่ปรึกษาจำนวน ๑ คน

ข้อ ๑๐ ให้กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่ง นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง จนกว่าจะหมดวาระในการดำรงตำแหน่งตามที่ทางราชการกำหนด ยกเว้นกรรมการในข้อ ๖(๒)

(๑) ประธาน หรือกรรมการที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ โดยตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งไปจนกว่า หจก.ศิลาดิอุทอง จะมีคำสั่งเพิกถอน

(๒) กรรมการที่เป็นข้าราชการ โดยตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งไปจนกว่าจะเกษียณอายุ หรือลาออกหรือขาดจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

(๓) ยกเว้นกรรมการในข้อ ๖(๒) ให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งผู้จัดการ จนกว่า หจก.ศิลาดิอุทอง เป็นกรรมการแทนโดยตำแหน่ง เมื่อมีประกาศของห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ

ข้อ ๑๑ เมื่อกรรมการครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งตาม ข้อ ๑๒ หากยังมิได้แต่งตั้ง ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งคนใหม่จะเข้ารับหน้าที่แต่ต้องไม่เกินสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ตามข้อ ๑๐(๑) และ (๓) เช่น ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันที่มาแทน ภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่กรรมการนั้นว่างลง

ข้อ ๑๒ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) คณะกรรมการมีมติสองในสามให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือ หย่อนความสามารถ
- (๒) ตาย
- (๓) ลาออก
- (๔) กรรมการที่เป็นข้าราชการ เมื่อเกษียณอายุ ลาออก หรือขาดจากตำแหน่งไม่วางด้วยเหตุใดๆ

หมวดที่ ๔ อำนาจหน้าที่

ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) กำหนดนโยบายการบริหารกองทุนและกำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด
- (๒) จัดทำระเบียบวาระเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของกองทุน รวมทั้งการบัญชี ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุน ตามข้อ ๔
- (๓) วางระเบียบวาระเกี่ยวกับการประชุมและปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- (๔) พิจารณาสารวจความต้องการของชุมชนและจัดให้มีการทำแผนการเฝ้าระวังสุขภาพ
- (๕) อนุมัติแผนงานการเฝ้าระวังสุขภาพ
- (๖) หากมีกรณีที่ปรึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานในการเฝ้าระวังสุขภาพ การบริหารเงินกองทุนและการกำกับดูแลกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและประเมินผลการดำเนินงานตามรายงานการประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- (๗) สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนในพื้นที่หจก.กิลาดิอุทอง และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

(๘) มติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการในเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด

ข้อ ๑๔ กรณีที่มีปัญหา และไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยตัดสิน

ข้อ ๑๕ ประธานมีหน้าที่

- (๑) เป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการและควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- (๒) ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามอำนาจหน้าที่แนวนโยบายของคณะกรรมการตามระเบียบนี้
- (๓) เป็นตัวแทนของคณะกรรมการในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและทำนิติกรรมใดๆ ของกองทุนภายใต้ความเห็นชอบของมติที่ประชุมของคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการมีอำนาจ
 - (ก) เป็นผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ
 - (ข) มอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรทำการแทน
 - (ค) ปฏิบัติการอื่นตามระเบียบและมติของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๖ เลขานุการมีอำนาจหน้าที่

- (๑) ติดต่oprสานงานทั่วไปของคณะกรรมการ
- (๒) นัดประชุมคณะกรรมการตามข้อกำหนดในระเบียบ หรือตามคำสั่งของประธานคณะกรรมการ
- (๓) จัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนรายงานการปฏิบัติการของกองทุน
- (๔) ควบคุมรักษาจัดระบบเอกสาร และรายงานการประชุมของคณะกรรมการให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
- (๕) เสนอรายงานการดำเนินงานรวมถึงบัญชีของกองทุนให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อการติดตามประเมินผล
- (๖) ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินงานภายใต้ระเบียบหรือมติของคณะกรรมการ
- (๗) จัดทำบัญชีของกองทุน
- (๘) ควบคุมดูแล บริหารการเงิน และทรัพย์สินของกองทุน
- (๙) รายงานสถานะทางการเงินให้คณะกรรมการได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอและทันกาล

(๑๐) จัดทำเอกสารทางการบัญชี พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารทางการบัญชี คู่มือรักษาและ
จัดระบบเอกสาร ทางการบัญชีต่างๆให้เรียบร้อย ปลอดภัยอยู่เสมอ

(๑๑) จัดทำรายงานทางการเงิน เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผล

ข้อ ๑๗ ที่ปรึกษามีอำนาจหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นแผนงานและการเฝ้าระวังสุขภาพ การบริหารจัดการ
เงินกองทุน และการกำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

หมวดที่ ๕ การประชุม

ข้อ ๑๘ ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง โดยประธานมีอำนาจในการเรียกประชุม
เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้ประธานเรียกประชุมคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม

ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งสามารถเข้าชื่อกันเสนอให้ประธานเรียกประชุมได้

ข้อ ๒๐ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงถือเป็น
องค์ประชุม

ข้อ ๒๑ ถ้าประธานหรือรองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำ
หน้าที่ประธานในที่ประชุม

ข้อ ๒๒ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การออกเสียง
ลงคะแนนของคณะกรรมการให้ออกเสียงโดยวิธีแสดงตนเพื่อให้สามารถระบุชื่อและ ความเห็นของผู้ไม่
เห็นด้วย ลงไปในรายงานการประชุมได้

ข้อ ๒๓ กรณีมีหนังสือแต่งตั้งผู้แทนกรรมการให้ทำการประชุมแทน ให้ผู้แทนสามารถลงคะแนนเสียงแทน
กรรมการท่านนั้นได้

ข้อ ๒๔ ให้เลขานุการ มีหน้าที่บันทึกการออกเสียงของกรรมการเป็นรายบุคคลในกรณีการออกเสียงโดยการ
แสดงตน และกรณีกรรมการใดคัดค้าน ต้องบันทึกเหตุผลด้วย รวมทั้งต้องบันทึกผลรวมการลงคะแนน
เสียงของวาระนั้นๆในรายงานการประชุม

ข้อ ๒๕ คณะกรรมการมีสิทธินำบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมเพื่อการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ
คณะกรรมการโดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วัน และได้รับอนุมัติจากประธานก่อนทุกครั้ง

- ข้อ ๒๖ ให้เลขานุการเตรียมหนังสือเชิญประชุมให้ประธานกรรมการลงนามโดยหนังสือเชิญประชุม จะต้อง ระบุวาระให้ชัดเจนและส่งให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน กรณีมีวาระฉุกเฉินที่ไม่ระบุใน หนังสือเชิญประชุมต้องได้รับมติจากคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจึง จะพิจารณาได้
- ข้อ ๒๗ ให้เลขานุการมีหน้าที่เตรียมการประชุมบันทึกการประชุมจัดทำรายงานการประชุมตามหัวข้อที่ กำหนด ในหมวดนี้และปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประธานกรรมการมอบหมายหรือตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
- ข้อ ๒๘ การประชุมทุกครั้งให้ประกอบด้วย ๗ วาระ
- (๑) ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 - (๒) ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
 - (๓) ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
 - (๔) ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องผลการดำเนินงานของกองทุนและติดตามผลงานของโครงการที่อนุมัติแล้ว
 - (๕) ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา
 - (๖) ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องบัญชีและการเงิน
 - (๗) ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ข้อ ๒๙ ค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการให้กำหนดดังนี้
- (๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคณะกรรมการ
 - (ก) คณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการกำหนด(ยกเว้นคณะกรรมการข้อ๖(๒))
 - (ข) คณะที่ปรึกษา ตามที่คณะกรรมการกำหนด
 - (๒) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการประชุม อาทิ เป็น ค่าเช่าห้องประชุม อาหาร เครื่องดื่ม เอกสารการส่งจดหมาย ฯลฯ ให้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด

หมวดที่ ๖

กรอบการใช้เงินกองทุน

- ข้อ ๓๐ การใช้งบประมาณของกองทุนหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการประชุมทั้งหมดแล้วให้ใช้เงินงบประมาณในการเฟ้ระวังสุขภาพหรือการอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนดังนี้
- (ก.) จัดสรรวงเงินในการดำเนินกิจกรรมในการเฟ้ระวังสุขภาพเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ต้องไม่รวมถึงการศึกษาดูงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
- (ข.) อื่นๆตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
- ข้อ ๓๑ ห้ามไม่ให้ใช้เงินกองทุนในการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน หรืองานที่มีแผนการดำเนินงานอยู่แล้วของหน่วยงานราชการ องค์การปกครองท้องถิ่นและการดำเนินงาน หจก.ศิลาดีอุทอง เว้นแต่ กรรมการพิจารณาและเห็นชอบเป็นอย่างอื่นโดยให้เลขานุการเป็นผู้ประสานงานในการตรวจสอบ โครงการที่กรรมการภาคประชาชนเสนอในแผนงานประจำปี
- ข้อ ๓๒ ห้ามไม่ให้คณะกรรมการชุดใดๆดำเนินการหนี้ใดๆทั้งสิ้นให้ดำเนินงานตามรายรับที่ได้รับเข้ากองทุนเป็นประจำเท่านั้น

หมวดที่ ๗

การเสนอ การพิจารณาอนุมัติโครงการ และงบประมาณ

- ข้อ ๓๓ กรรมการมีหน้าที่สำรวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่ เป็นประจำและต่อเนื่องและนำเสนอผลการสำรวจนั้นแก่คณะกรรมการให้รับทราบ
- ข้อ ๓๔ กรรมการทุกคนมีสิทธิในการเสนอโครงการต่างๆ พร้อมงบประมาณ ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
- ข้อ ๓๕ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้แทน ของ หจก.ศิลาดีอุทอง ทำหน้าที่รวบรวม และจัดทำแผนการเฟ้ระวังสุขภาพโดยการรวบรวมโครงการเสนอเข้ามายังคณะกรรมการเสนอเป็นแผนงานประจำปีเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนหน้ารอบระยะเวลาบัญชีใหม่และเมื่อพิจารณาอนุมัติแล้วให้ดำเนินการจัดทำแผนงานประจำปีเพื่อดำเนินการต่อไป
- ข้อ ๓๖ ในกรณีมีโครงการเร่งด่วนที่มีความจำเป็นเสนอเข้ามาให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องรอบรรจุในแผนงานประจำปี ทั้งนี้ วาระการประชุมโครงการเร่งด่วน ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้และเมื่อโครงการเร่งด่วนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วต้องดำเนินการเพิ่มเติมแผนงานประจำปีตามข้อ ๓๕

- ข้อ ๓๓ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนงานประจำปีให้คณะกรรมการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านประธานผู้แทนของ หจก.ศิลาดีอุทอง เพื่อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป
- ข้อ ๓๔ รอบปีของแผนงานประจำปีให้ยึดรอบปีปฏิทิน คือเริ่มต้นในเดือนมกราคม และสิ้นสุดในเดือน ธันวาคม เว้นแต่แผนงานปีแรกของการเริ่มต้นกองทุนฯ แผนงานอาจรวมกับแผนงานประจำปีของปีถัดไปได้
- ข้อ ๓๕ ประธานมีหน้าที่มอบหมายให้กรรมการรับผิดชอบในการนำแผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติให้ได้ผลสำเร็จตามแผนงานนั้นๆ และติดตามผู้ที่ได้รับมอบหมายมารายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการหรือแผนงานแก่คณะกรรมการเป็นระยะๆ และสรุปผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเมื่อโครงการหรือ แผนงานนั้นๆ ดำเนินการแล้วเสร็จ

หมวดที่ ๘

การควบคุมการดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ

- ข้อ ๔๐ ให้คณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหรือโครงการติดตามแผนงานหรือโครงการ ติดตามการดำเนินงานและจัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนงาน หรือโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการทุกแผนงานและทุกโครงการ
- ข้อ ๔๑ กรณีเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทในการดำเนินงานตามโครงการหรือแผนงานให้คณะกรรมการดำเนินการประชุม เพื่อทำข้อยุติและมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใดหรือหลายท่านดำเนินการตามมติของคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขและยุติข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทนั้นโดยเร็ว
- ข้อ ๔๒ กรณีมีข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตเกี่ยวกับการใช้เงินของกองทุนไม่ว่าจะ โดยวาจาหรือหนังสือร้องเรียนให้ประธาน แต่งตั้งกรรมการขึ้นเพื่อตรวจสอบการทุจริตตามข้อร้องเรียนนั้น โดยเร็ว และสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปภายในรอบการประชุมครั้งต่อไป
- ข้อ ๔๓ ประธาน มีหน้าที่สรุป และรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเฝ้าระวังสุขภาพและสำเนาบัญชีธนาคารแสดงฐานะทางการเงินของกองทุน เสนอต่อคณะกรรมการผู้แทน ของ หจก.ศิลาดีอุทอง เป็นประจำทุกปี เมื่อมีการดำเนินงานตามแผนงานปีนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่เกินเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อนำส่งให้สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี หรือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

หมวดที่ ๕

การประชาสัมพันธ์ และการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองไผ่

- ข้อ ๔๔ กรรมการภาคประชาชนมีหน้าที่เสนอแผนงานการประชาสัมพันธ์ประจำปีต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงการดำเนินงานการใช้งบประมาณและอื่นๆของกองทุนอย่างทั่วถึง
- ข้อ ๔๕ กรรมการผู้แทน หจก.ศิลาดีอุทุมพร มีหน้าที่ในการเสนอแผนงาน การสร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนในพื้นที่ต่อคณะกรรมการพิจารณา
- ข้อ ๔๖ ให้บรรจุแผนงานตามข้อ ๔๔ และข้อ ๔๕ ลงในแผนงานประจำปี ทุกปีและมีการติดตามประเมินผล โดยกรรมการติดตามและประเมินผล เช่นเดียวกับแผนงานและโครงการอื่นๆ

หมวดที่ ๑๐

การบริหารรายได้

- ข้อ ๔๗ ในการรับเงินทุกประเภทให้เลขานุการออกใบรับเงิน ไว้เป็นหลักฐาน ตามแบบใบรับเงินที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ โดยมีเลขที่ใบรับเงินเรียงลำดับไว้ทุกฉบับ และมีทะเบียนควบคุมใบรับเงินและหลักฐานการเบิกใบรับเงินที่สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งให้มีสำเนาใบรับเงินไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบด้วย
- ข้อ ๔๘ เงินรายได้ที่กองทุนได้รับ ให้นำฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการกำหนดในวันนั้น หรืออย่างช้าในวันทำการถัดไปหรือให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
- ข้อ ๔๙ ให้เลขานุการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเก็บรักษาเงินสดไว้ในมือเป็นเงินสดย่อยเพื่อสำรองจ่ายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยไม่นับเงินสดซึ่งเบิกมาเพื่อจ่ายเฉพาะกิจเป็นคราวไป ในกรณีจำเป็นที่ต้องเก็บเงินไว้สำรองจ่ายสูงกว่าวงเงินข้างต้นให้กระทำการ โดยการอนุมัติของประธาน หรือกรรมการผู้ได้รับมอบอำนาจให้ทำหน้าที่แทน และให้รายงานคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

หมวดที่ ๑๑

การเงิน

- ข้อ ๕๐ ให้คณะกรรมการเปิดบัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการกำหนดในนาม “หจก.ศิลา ดีอุทอง กองทุนเพื่อระวังสุขภาพ”
- ข้อ ๕๑ ให้ผู้จัดการเหมืองแร่ หจก.ศิลาดีอุทอง และบุคคลอื่นที่ หจก.ศิลาดีอุทอง แต่งตั้งอีก ๑ คน เป็นผู้ร่วมลงชื่อร่วมกันทำการเปิดบัญชีธนาคาร รวม ๒ คน และร่วมกันลงลายมือชื่อเบิกจ่ายเงินจากธนาคารเพื่อจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามระเบียบนี้
- ข้อ ๕๒ การเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องผ่านการแจ้งอนุมัติจากคณะกรรมการในการประชุมก่อนทุกครั้ง เมื่อที่ประชุมอนุมัติแล้ว ให้เลขานุการ ทำใบสำคัญจ่ายตามแบบใบสำคัญจ่ายที่กำหนดไว้ทำระเบียบนี้และลงรายละเอียดการเบิกจ่ายตามที่ที่ประชุมอนุมัติแล้วให้ประธานตรวจสอบและลงนามในใบสำคัญจ่ายก่อนส่งให้กรรมการตามข้อ ๕๑ ลงชื่อเพื่อจ่ายเงิน
- ข้อ ๕๓ กรรมการตามข้อ ๕๑ มีสิทธิที่จะปฏิเสธการลงลายมือชื่อในเช็ค ถ้ามีเหตุสงสัยหรือตรวจสอบแล้วปรากฏว่าลายมือชื่อของผู้อนุมัติจ่ายเงินไม่ตรงตามที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติโดยให้ส่งกลับไปยังเลขานุการตรวจสอบละเอียดแจ้งเพื่อดำเนินการต่อไป
- ข้อ ๕๔ กรณีเงินส่วยตามข้อ ๔๘ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของประธานหรือกรรมการผู้ได้รับมอบอำนาจโดยไม่ต้องผ่านมติจากที่ประชุม
- ข้อ ๕๕ เงินสดของกองทุน ยกเว้นเงินสดย่อย เอกสารสำคัญทางการเงินหรือเอกสารสิทธิใดๆของกองทุนต้องนำฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใด แล้วแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
- ข้อ ๕๖ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินการบัญชีและทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนกำหนดอำนาจหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับการรับการจ่ายเงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

หมวดที่ ๑๒

การบริหารรายจ่าย

- ข้อ ๕๗ การส่งจ่ายเงินให้กระทำได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ระบุไว้ในระเบียบนี้และกระทำภายในอำนาจการส่งจ่ายเงินตามระเบียบนี้
- ข้อ ๕๘ การจ่ายเงิน ให้จ่ายเป็นเงินสดโดยจะต้องจัดทำหลักฐานการจ่ายเงินไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบโดยให้ปฏิบัติ ดังนี้
- (๑) การจ่ายเงินต้องมีลายมือชื่อของกรรมการ ๒ คนตามข้อ ๕๑ จึงจะเบิกจ่ายได้

(๒) ให้เลขานุการให้มีการควบคุมการใช้จ่าย หลักฐานการจ่ายเงินที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ หรือผู้รับเงินตามข้อผูกพันแล้ว ใบสำคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินหรือผู้รับเงินออกให้ อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (๑) ชื่อ สถานที่อยู่ และที่ทำการของผู้รับเงิน
- (๒) วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน
- (๓) รายการแสดงการรับเงินว่าชำระเป็นค่าใช้จ่ายใด
- (๔) จำนวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร
- (๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
- (๖) ลายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน
- (๗) ลายมือชื่อของผู้อนุมัติจ่ายเงินตามข้อ ๕๑

ข้อ ๕๕ ในการจ่ายเงินถ้าผู้มีสิทธิรับเงิน ไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้ แต่ผู้รับเงินแทนจะต้องนำใบมอบอำนาจการรับเงิน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้รับมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจส่งให้ผู้จ่ายเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๖๐ การจ่ายเงินรายใด ที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้ผู้จ่ายเงินทำใบรับรองการจ่ายเงินตามแบบที่แนบอยู่ท้ายระเบียบนี้ พร้อมเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงินที่มีการรับรองสำเนาจากผู้รับเงินแล้วแนบติดด้วยทุกครั้ง

ข้อ ๖๑ ให้เลขานุการมีเงินทดรองจ่ายเพื่อสำรองจ่ายในงานตามที่คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติแล้ว โดยให้เลขานุการเป็นผู้เบิก

หมวดที่ ๑๓

การบริหารทรัพย์สิน

ข้อ ๖๒ กองทุนมีบัญชีทรัพย์สิน ดังนี้

- (๑) ทรัพย์สินหมุนเวียน ได้แก่ เงินสด หรือทรัพย์สินที่มีเหตุคาดหมายได้ว่าจะเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือขาย หรือใช้หมดไประหว่างรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติ ของกองทุน เช่น เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ และตัวเงิน เป็นต้น

(๒) ทรัพย์สินถาวร ได้แก่ทรัพย์สินอันมีลักษณะคงทน ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป ที่ใช้ในการดำเนินงานและใช้ได้นานกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาดำเนินงานปกติ มิได้มีไว้เพื่อขาย เช่นที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ เป็นต้น

(๓) ทรัพย์สินอื่น ได้แก่ทรัพย์สินที่ไม่อาจจัดเข้าเป็นทรัพย์สินหมุนเวียน หรือทรัพย์สินถาวรได้ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เป็นต้น

ข้อ ๖๓ ในกรณีที่ยอม ยกให้ หรือโอนให้ทรัพย์สินใดๆ ให้กับบุคคล หรือองค์กรอื่น หรือเป็นสาธารณกุศล ให้ มี ใบรับมอบทรัพย์สินนั้นๆ ทุกครั้งเพื่อใช้ในการดำเนินงานทางบัญชี

ข้อ ๖๔ การมอบ ยกให้ หรือโอนให้ทรัพย์สินใดๆ ให้กับบุคคล หรือองค์กรอื่น หรือเป็นสาธารณกุศลต้อง ได้รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้ให้มอบ ยกให้ หรือโอนให้ ในนามกองทุนเท่านั้น จะทำในนามกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือบุคคลใดไม่ได้

ข้อ ๖๕ ให้เลขานุการ จัดทำหรือจัดเก็บเอกสารทางการบัญชี และทะเบียนทรัพย์สินไว้เป็นหลักฐานให้อยู่ใน สภาพที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

หมวดที่ ๑๔

การบัญชี

ข้อ ๖๖ กำหนดรอบระยะเวลาบัญชีกองทุน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของ ทุกปี

ข้อ ๖๗ ให้คณะกรรมการจัดให้มีระบบบัญชี เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปเหมาะสมแก่การดำเนินงานของกองทุนและ กำหนดให้มีระบบบัญชี ซึ่งแยกตามประเภท ส่วนงานสำคัญ มีสมุดลงรายการเบื้องต้นและสมุดบัญชีที่ บันทึกรายการรับ และรายจ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน โดยแสดงข้อมูลที่เป็นอยู่ตามความจริงถูกต้อง ครบถ้วนและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆและจะต้องเก็บ รักษาเอกสารทางการเงินไว้ให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย สะดวกในการตรวจสอบ และเก็บรักษาไว้ตาม ระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวกับบัญชี

ข้อ ๖๘ การบันทึกบัญชี ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

ข้อ ๖๙ ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานทางการเงิน เสนอต่อคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลพร้อม รายงานการดำเนินงาน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่คณะกรรมการแต่งตั้งทำหน้าที่ตรวจสอบทางการเงิน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติทางการเงิน ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ หลักฐาน
และเอกสารทางการเงินมีความถูกต้องและสมบูรณ์ การบันทึกบัญชีแยกประเภทและสรุปผลงานทั้งรายงานบัญชี
ว่าได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑



ประธานกองทุนเพื่อระงับสุขภาพ

หจก.ศิลาดีอุทอง ในพื้นที่ ตำบลหนองไธ้ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

ระเบียบ “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

ในพื้นที่ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์

สืบเนื่องจากที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี ได้รับประทานบัตรเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) จำนวน ๑ แปลง ในพื้นที่ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ มีความประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ชุมชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมตามหลักไตรภาคี อีกทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ยังสนับสนุนให้ชุมชนมีสิทธิมีเสียงอย่างเต็มที่ในการเสนอโครงการที่ชุมชนต้องการ โดยหวังว่าชุมชนในพื้นที่รอบๆเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง จะได้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนดูแลจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีช่องทางในการสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน เพื่อให้การจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ในพื้นที่ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีวิธปฏิบัติที่ชัดเจน จึงกำหนดระเบียบการบริหารจัดการกองทุนฯ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ ๑

บททั่วไป

- ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบ “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ในพื้นที่ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
- ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประชุมและลงนามรับรองให้ใช้ในระเบียบนี้
- ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
- “กองทุน” หมายถึง กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ในพื้นที่ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตกลงร่วมกันให้ใช้เป็นสถานที่ทำงานกองทุน และตีพิมพ์ประกาศให้ ประชาชนในเขตตำบลทราบ
- “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ในพื้นที่ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
- “กรรมการภาคประชาชน” หมายถึง บุคคลที่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี เสนอชื่อให้เข้าเป็นกรรมการ ประธาน และกรรมการผู้แทน หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘ คน

“กรรมการผู้แทน หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี” หมายถึง บุคคลที่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ จำนวน ๑ คน

“คณะที่ปรึกษา” หมายถึง บุคคลที่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี เสนอชื่อให้เป็นที่ปรึกษา และประธาน
รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘ คน

“ประธาน” หมายถึง ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ที่ได้รับการ
แต่งตั้งโดย หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

“รองประธาน” หมายถึง รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ที่
ได้รับการแต่งตั้งโดย หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

“เลขานุการ” หมายถึง กรรมการที่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี แต่งตั้งให้ทำหน้าที่เลขานุการ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้

“รายได้” หมายถึง

(๑) เงินกองทุนได้จาก หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ตามประธานบัตรที่ ๒๔๔๗/๑๖๒๘๒
ที่ตั้ง ตำบลหนองโอง อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ แปลง ทั้งนี้ตามจำนวน และภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขท้ายประธานบัตร และในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ไม่ต้องรับภาระตามข้อ
ผูกพันเรื่องการ สมทบเงิน

ก.) กรณีที่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ประสบปัญหาทางการเงินเพื่อการดำเนินงานหรือมีผล
ประกอบการขาดทุน

ข.) กรณีที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งเป็นเหตุทำให้ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ไม่สามารถประกอบ
กิจการเหมืองหินในประธานบัตรที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการได้รับให้หยุดการทำเหมืองจากทาง
ราชการ หรือได้รับอนุญาตให้หยุดการทำเหมืองจากทางราชการด้วย

ค.) กรณีมีกฎหมายบัญญัติในภายหลัง กำหนดให้ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ยกเลิกการจัดตั้ง
กองทุนนี้

ง.) ในระยะเวลาทุกปี หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี จะพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการเพื่อทบทวน
การดำเนินการกองทุนว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากการดำเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ ก็จะ
ยืนยันข้อผูกพันเรื่องการสมทบเงินครั้งละ๑(หนึ่ง) ปี จนกว่าระยะในประธานบัตรที่ได้รับอนุญาตจะ
สิ้นสุดเว้นแต่จะเกิดกรณีตามข้อยกเว้น ใน ก.), ข.), ค.), ง.), จ.) ไม่ว่าข้อใดหรือหนึ่งหรือหลายข้อก็ตาม

จ.) หนี้หรือภาระผูกพันใดๆ ตามที่คณะกรรมการได้กระทำหรือควรวิน ตามมติที่
ประชุมอัน เนื่องจากการดำเนินงานของกองทุนฯ ตามที่ระเบียบนี้ได้กำหนดไว้

(๒) ดอกผล หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

(๓) รายรับอื่นๆ

หมวดที่ ๒

วัตถุประสงค์ของกองทุน

ข้อ ๔ กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์

(๑) เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณในการดำเนินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตาม
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการ วิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

(๒) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมตาม๔(๑)ดังต่อไปนี้

(๒.๑) ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการอย่างน้อยปีละ ๑ (หนึ่ง) ครั้งเพื่อการ
จัดทำและกำหนดกรอบแผนงานพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ จากการทำเหมืองแร่ตามเงื่อนไข
ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโครงการ

(๒.๒) จัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการอย่างน้อยปีละ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง เพื่อ
พิจารณาแผนและผลการดำเนิน โครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการทุกปีจนสิ้นสุดอายุประทานบัตร

(๒.๓) สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ที่เกี่ยวข้องตาม
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ข้อ ๕ การใช้เงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๔ และการบริหารกองทุนให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และกำหนดให้ผู้จัดการเหมืองแร่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี จำนวน ๑
คน และบุคคลอื่นที่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี แต่งตั้งจำนวน ๑ คน เป็นผู้ร่วมลงชื่อร่วมกันทำการเปิด
บัญชีธนาคาร และร่วมกันเบิกจ่ายเงินเพื่อจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามระเบียบนี้

หมวดที่ ๓

คณะกรรมการ

ข้อ ๖ ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีจำนวน ๘ คน ซึ่งแต่งตั้งโดย หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ประกอบด้วย

(๑) คณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชนและบุคคลที่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ และประธานกรรมการ จำนวน ๘ คน

(๒) ผู้แทน หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี จำนวน ๑ คน

ข้อ ๗ คณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยหิน, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงเย็น, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาดาก้าว, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหินและบุคคลอื่นที่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ และประธานกรรมการ

ข้อ ๘ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี เสนอชื่อบุคคล จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการผู้แทน หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

ข้อ ๙ คณะที่ปรึกษา จำนวน ๘ คน ประกอบไปด้วย เจ้าอาวาสวัดเขากำโกปิตทองหรือผู้แทนจำนวน ๑ คน, เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ดอยสวรรค์ฐานปัญญาหรือผู้แทนจำนวน ๑ คน, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไธ้จำนวน ๑ คน, อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีหรือผู้แทนจำนวน ๑ คน, สาธารณสุขอำเภออู่ทองหรือผู้แทนจำนวน ๑ คน, พัฒนาการอำเภออู่ทองหรือผู้แทนจำนวน ๑ คน, ราษฎรที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่เหมืองแร่ จำนวน ๑ คน และบุคคลที่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี เสนอชื่อให้เป็นประธานที่ปรึกษาจำนวน ๑ คน

ข้อ ๑๐ ให้กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่ง นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง จนกว่าจะหมดวาระในการดำรงตำแหน่งตามที่ทางราชการกำหนด ยกเว้นกรรมการในข้อ ๖(๒)

(๑) ประธาน หรือกรรมการที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ โดยตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งไปจนกว่า หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี จะมีคำสั่งเพิกถอน

(๒) กรรมการที่เป็นข้าราชการ โดยตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งไปจนกว่าจะเกษียณอายุ หรือลาออกหรือขาดจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

(๓) ยกเว้นกรรมการในข้อ ๖(๒) ให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งผู้จัดการ จนกว่า หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี เป็นกรรมการแทนโดยตำแหน่ง เมื่อมีประกาศของห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ

ข้อ ๑๑ เมื่อกรรมการครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งตาม ข้อ ๑๒ หากยังมิได้แต่งตั้ง ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งคนใหม่จะเข้ารับหน้าที่แต่ต้องไม่เกินสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ตามข้อ ๑๐(๑) และ (๓) เช่น ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันที่มาแทน ภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่กรรมการนั้นว่างลง

ข้อ ๑๒ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) คณะกรรมการมีมติสองในสามให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือ หย่อนความสามารถ
- (๒) ตาย
- (๓) ลาออก
- (๔) กรรมการที่เป็นข้าราชการ เมื่อเกษียณอายุ ลาออก หรือขาดจากตำแหน่งไม่ว่างด้วยเหตุใดๆ

หมวดที่ ๔ อำนาจหน้าที่

ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) กำหนดนโยบายการบริหารกองทุนและกำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด
- (๒) จัดทำระเบียบวาระเกี่ยวกับการบริหารและ การจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของกองทุน รวมทั้งการบัญชี ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุน ตามข้อ ๔
- (๓) วางระเบียบวาระเกี่ยวกับการประชุมและปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- (๔) พิจารณาสารวจความต้องการของชุมชนและจัดให้มีการทำแผนการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
- (๕) อนุมัติแผนงานการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
- (๖) หรือกับคณะที่ปรึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานในการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ การบริหารเงินกองทุนและการกำกับดูแลกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและประเมินผลการดำเนินงานตามรายงานการประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- (๗) สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนในพื้นที่หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

(๘) มติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการในเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด

ข้อ ๑๔ กรณีที่มีปัญหา และไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยตัดสิน

ข้อ ๑๕ ประธานมีหน้าที่

- (๑) เป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการและควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- (๒) ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามอำนาจหน้าที่แนวนโยบายของคณะกรรมการตามระเบียบนี้
- (๓) เป็นตัวแทนของคณะกรรมการในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและทำนิติกรรมใดๆ ของกองทุนภายใต้ความเห็นชอบของมติที่ประชุมของคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการมีอำนาจ
 - (ก) เป็นผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ
 - (ข) มอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรทำการแทน
 - (ค) ปฏิบัติการอื่นตามระเบียบและมติของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๖ เลขาธิการมีอำนาจหน้าที่

- (๑) ติดต่อประสานงานทั่วไปของคณะกรรมการ
- (๒) นัดประชุมคณะกรรมการตามข้อกำหนดในระเบียบ หรือตามคำสั่งของประธานคณะกรรมการ
- (๓) จัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนรายงานการปฏิบัติการของกองทุน
- (๔) ดูแลรักษาจัดระบบเอกสาร และรายงานการประชุมของคณะกรรมการให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
- (๕) เสนอรายงานการดำเนินงานรวมถึงบัญชีของกองทุนให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อการติดตามประเมินผล
- (๖) ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินงานภายใต้ระเบียบหรือมติของคณะกรรมการ
- (๗) จัดทำบัญชีกองทุน
- (๘) ควบคุมดูแล บริหารการเงิน และทรัพย์สินของกองทุน
- (๙) รายงานสถานะทางการเงินให้คณะกรรมการได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอและทันกาล

(๑๐) จัดทำเอกสารทางการบัญชี พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารทางการบัญชี คู่มือรักษาและจัดระบบเอกสาร ทางการบัญชีต่างๆ ให้เรียบร้อย ปลอดภัยอยู่เสมอ

(๑๑) จัดทำรายงานทางการเงิน เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผล

ข้อ ๑๗ ที่ปรึกษามีอำนาจหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นแผนงานและการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ การบริหารจัดการเงินกองทุน และการกำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

หมวดที่ ๕

การประชุม

ข้อ ๑๘ ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง โดยประธานมีอำนาจในการเรียกประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้ประธานเรียกประชุมคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม

ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งสามารถเข้าชื่อกันเสนอให้ประธานเรียกประชุมได้

ข้อ ๒๐ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงถือเป็นองค์ประชุม

ข้อ ๒๑ ถ้าประธานหรือรองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ข้อ ๒๒ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการให้ออกเสียงโดยวิธีแสดงตนเพื่อให้สามารถระบุชื่อและความเห็นของผู้ไม่เห็นด้วย ลงไปในรายงานการประชุมได้

ข้อ ๒๓ กรณีมีหนังสือแต่งตั้งผู้แทนกรรมการให้ทำการประชุมแทน ให้ผู้แทนสามารถลงคะแนนเสียงแทนกรรมการท่านนั้นได้

ข้อ ๒๔ ให้เลขานุการ มีหน้าที่บันทึกการออกเสียงของกรรมการเป็นรายบุคคลในกรณีการออกเสียงโดยการแสดงตน และกรณีกรรมการใดคัดค้าน ต้องบันทึกเหตุผลด้วย รวมทั้งต้องบันทึกผลรวมการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ ในรายงานการประชุม

ข้อ ๒๕ คณะกรรมการมีสิทธิที่จะนำบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมเพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ (เจ็ด) วัน และได้รับอนุมัติจากประธานก่อนทุกครั้ง

ข้อ ๒๖ ให้เลขานุการเตรียมหนังสือเชิญประชุมให้ประธานกรรมการลงนามโดยหนังสือเชิญประชุมจะต้องระบุวาระให้ชัดเจนและส่งให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ วัน กรณีมีวาระฉุกเฉินที่ไม่ระบุในหนังสือเชิญประชุมต้องได้รับมติจากคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจึงจะพิจารณาได้

ข้อ ๒๗ ให้เลขานุการมีหน้าที่เตรียมการประชุมบันทึกการประชุมจัดทำรายงานการประชุมตามหัวข้อที่กำหนดในหมวดนี้และปฏิบัติตามอื่นใดตามที่ประธานกรรมการมอบหมายหรือตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ข้อ ๒๘ การประชุมทุกครั้งให้ประกอบด้วย ๗ วาระ

- (๑) ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- (๒) ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
- (๓) ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
- (๔) ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องผลการดำเนินงานของกองทุนและติดตามผลงานของโครงการที่อนุมัติแล้ว
- (๕) ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา
- (๖) ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องบัญชีและการเงิน
- (๗) ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อ ๒๙ ค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการให้กำหนดดังนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคณะกรรมการ

(ก) คณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการกำหนด(ยกเว้นคณะกรรมการข้อ ๖(๒))

(ข) คณะที่ปรึกษา ตามที่คณะกรรมการกำหนด

(๒) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการประชุม อาทิ เป็น ค่าเช่าห้องประชุม อาหาร เครื่องดื่ม เอกสารการส่งจดหมาย ฯลฯ ให้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด

หมวดที่ ๖

กรอบการใช้เงินกองทุน

- ข้อ ๓๐ การใช้งบประมาณของกองทุนหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการประชุมทั้งหมดแล้วให้ใช้เงินงบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่การทำเหมืองแร่หรือการอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนดังนี้
- (ก.) จัดสรรเงินในการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่การทำเหมืองแร่เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ต้องไม่รวมถึงการศึกษาดูงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
- (ข.) อื่นๆตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
- ข้อ ๓๑ ห้ามไม่ให้ใช้เงินกองทุนในการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน หรืองานที่มีแผนการดำเนินงานอยู่แล้วของหน่วยงานราชการ องค์การปกครองท้องถิ่นและการดำเนินงาน หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี เว้นแต่กรรมการพิจารณาและเห็นชอบเป็นอย่างอื่นโดยให้เลขานุการ เป็นผู้ประสานงานในการตรวจสอบโครงการที่กรรมการภาคประชาชนเสนอในแผนงานประจำปี
- ข้อ ๓๒ ห้ามไม่ให้คณะกรรมการชุดใดๆดำเนินการหนี้ใดๆทั้งสิ้น ให้ดำเนินงานตามรายรับที่ได้รับเข้ากองทุนเป็นประจำเท่านั้น

หมวดที่ ๗

การเสนอ การพิจารณาอนุมัติโครงการ และงบประมาณ

- ข้อ ๓๓ กรรมการมีหน้าที่สำรวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่ เป็นประจำและต่อเนื่องและนำเสนอผลการสำรวจนั้นแก่คณะกรรมการให้รับทราบ
- ข้อ ๓๔ กรรมการทุกคนมีสิทธิในการเสนอโครงการต่างๆ พร้อมงบประมาณ ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
- ข้อ ๓๕ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้แทน ของ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ทำหน้าที่รวบรวม และจัดทำแผนการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยการรวบรวมโครงการเสนอเข้ามายังคณะกรรมการ เสนอเป็นแผนงานประจำปีเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน ก่อนหน้ารอบระยะเวลาบัญชีใหม่และเมื่อพิจารณาอนุมัติแล้วให้ดำเนินการจัดทำแผนงานประจำปีเพื่อดำเนินการต่อไป
- ข้อ ๓๖ ในกรณีมีโครงการเร่งด่วนที่มีความจำเป็นเสนอเข้ามาให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องรอบรรจุในแผนงานประจำปี ทั้งนี้ วาระการประชุมโครงการเร่งด่วน ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้และเมื่อ

โครงการเร่งด่วนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วต้องดำเนินการเพิ่มเติมแผนงานประจำปี ตามข้อ ๓๕

- ข้อ ๓๗ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนงานประจำปีให้คณะกรรมการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านประธานผู้แทนของ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี เพื่อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป
- ข้อ ๓๘ รอบปีของแผนงานประจำปีให้ยึดรอบปีปฏิทิน คือเริ่มต้นในเดือนมกราคม และสิ้นสุดในเดือน ธันวาคม เว้นแต่แผนงานปีแรกของการเริ่มต้นกองทุนฯ แผนงานอาจรวมกับแผนงานประจำปีของปีถัดไปได้
- ข้อ ๓๙ ประธานมีหน้าที่มอบหมายให้กรรมการรับผิดชอบในการนำแผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติให้ได้ผลสำเร็จตามแผนงานนั้นๆ และติดตามผู้ที่ได้รับมอบหมายรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการหรือแผนงานแก่คณะกรรมการเป็นระยะๆ และสรุปผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเมื่อโครงการหรือ แผนงานนั้นๆ ดำเนินการแล้วเสร็จ

หมวดที่ ๘

การควบคุมการดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ

- ข้อ ๔๐ ให้คณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหรือ โครงการติดตามแผนงานหรือโครงการ ติดตามการดำเนินงานและจัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานตาม แผน งาน หรือโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการทุกแผนงานและทุกโครงการ
- ข้อ ๔๑ กรณีเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทในการดำเนินงานตาม โครงการหรือแผนงานให้คณะกรรมการดำเนินการประชุม เพื่อทำข้อยุติและมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใดหรือหลายท่านดำเนินการตามมติของคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขและยุติข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทนั้น โดยเร็ว
- ข้อ ๔๒ กรณีมีข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตเกี่ยวกับการใช้เงินของกองทุนไม่ว่าจะโดยวาจาหรือหนังสือร้องเรียนให้ประธาน แต่งตั้งกรรมการขึ้นเพื่อตรวจสอบการทุจริตตามข้อร้องเรียนนั้น โดยเร็ว และสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปภายในรอบการประชุมครั้งต่อไป
- ข้อ ๔๓ ประธาน มีหน้าที่สรุป และรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และสำเนาบัญชีธนาคารแสดงฐานะทางการเงินของกองทุน เสนอต่อคณะกรรมการผู้แทนของ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี เป็นประจำทุกปี เมื่อมีการดำเนินงานตามแผนงานปีนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อนำส่งให้สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี หรือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทราบ

หมวดที่ ๕

การประชาสัมพันธ์ และการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองไธ้

- ข้อ ๔๔ กรรมการภาคประชาชนมีหน้าที่เสนอแผนงานการประชาสัมพันธ์ประจำปีต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงการดำเนินงานการใช้งบประมาณและอื่นๆของกองทุนอย่างทั่วถึง
- ข้อ ๔๕ กรรมการผู้แทน หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี มีหน้าที่ในการเสนอแผนงาน การสร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนในพื้นที่ต่อคณะกรรมการพิจารณา
- ข้อ ๔๖ ให้บรรจุแผนงานตามข้อ ๔๔ และข้อ ๔๕ ลงในแผนงานประจำปี ทุกปีและมีการติดตามประเมินผล โดยกรรมการติดตามและประเมินผล เช่นเดียวกับแผนงานและโครงการอื่นๆ

หมวดที่ ๑๐

การบริหารรายได้

- ข้อ ๔๗ ในการรับเงินทุกประเภทให้เลขานุการออกใบรับเงินไว้เป็นหลักฐาน ตามแบบใบรับเงินที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ โดยมีเลขที่ใบรับเงินเรียงลำดับไว้ทุกฉบับ และมีทะเบียนควบคุมใบรับเงินและหลักฐานการเบิกใบรับเงินที่สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งให้มีสำเนาใบรับเงินไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบด้วย
- ข้อ ๔๘ เงินรายได้ที่กองทุนได้รับ ให้นำฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการกำหนดในวันนั้น หรืออย่างช้าในวันทำการถัดไปหรือให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
- ข้อ ๔๙ ให้เลขานุการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเก็บรักษาเงินสดไว้ในมือเป็นเงินสดย่อยเพื่อสำรองจ่ายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยไม่นับเงินสดซึ่งเบิกมาเพื่อจ่ายเฉพาะกิจเป็นคราวไป ในกรณีจำเป็นต้องเก็บเงินไว้สำรองจ่ายสูงกว่าวงเงินข้างต้นให้กระทำการ โดยการอนุมัติของประธาน หรือกรรมการผู้ได้รับมอบอำนาจให้ทำหน้าที่แทน และให้รายงานคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

หมวดที่ ๑๑

การเงิน

- ข้อ ๕๐ ให้คณะกรรมการเปิดบัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการกำหนดในนาม “หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่”
- ข้อ ๕๑ ให้ผู้จัดการเหมืองแร่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และบุคคลอื่นที่ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี แต่งตั้งอีก ๑ คน เป็นผู้ร่วมลงชื่อร่วมกันทำการเปิดบัญชีธนาคาร รวม ๒ คน และร่วมกันลงลายมือชื่อเบิกจ่ายเงินจากธนาคารเพื่อจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามระเบียบนี้
- ข้อ ๕๒ การเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องผ่านการแจ้งอนุมัติจากคณะกรรมการในการประชุมก่อนทุกครั้ง เมื่อที่ประชุมอนุมัติแล้ว ให้เลขานุการ ทำใบสำคัญจ่ายตามแบบใบสำคัญจ่ายที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้และลงรายละเอียดการเบิกจ่ายตามที่ที่ประชุมอนุมัติแล้วให้ประธานตรวจสอบและลงนามในใบสำคัญจ่ายก่อนส่งให้กรรมการตามข้อ ๕๑ ลงชื่อเพื่อจ่ายเงิน
- ข้อ ๕๓ กรรมการตามข้อ ๕๑ มีสิทธิที่จะปฏิเสธการลงลายมือชื่อในเช็ค ถ้ามีเหตุสงสัยหรือตรวจสอบแล้วปรากฏว่าลายมือชื่อของผู้อนุมัติจ่ายเงินไม่ตรงตามที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติโดยให้ส่งกลับไปยังเลขานุการตรวจสอบละเอียดแจ้งเพื่อดำเนินการต่อไป
- ข้อ ๕๔ กรณีเงินสดย่อย ตามข้อ ๔๘ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของประธานหรือกรรมการผู้ได้รับมอบอำนาจโดยไม่ต้องผ่านมติจากที่ประชุม
- ข้อ ๕๕ เงินสดของกองทุน ยกเว้นเงินสดย่อย เอกสารสำคัญทางการเงินหรือเอกสารสิทธิใดๆของกองทุนต้องนำฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใด แล้วแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
- ข้อ ๕๖ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินการบัญชีและทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนกำหนดอำนาจหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับการรับการจ่ายเงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

หมวดที่ ๑๒

การบริหารรายจ่าย

- ข้อ ๕๗ การส่งจ่ายเงินให้กระทำได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ระบุไว้ในระเบียบนี้และกระทำภายในอำนาจการส่งจ่ายเงินตามระเบียบนี้
- ข้อ ๕๘ การจ่ายเงิน ให้จ่ายเป็นเงินสดโดยจะต้องจัดทำหลักฐานการจ่ายเงินไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบโดยให้ปฏิบัติ ดังนี้
- (๑) การจ่ายเงินต้องมีลายมือชื่อของกรรมการ ๒ คนตามข้อ ๕๑ จึงจะเบิกจ่ายได้

(๒) ให้เลขานุการจัดให้มีการควบคุมการใช้จ่าย หลักฐานการจ่ายเงินที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ หรือผู้รับเงินตามข้อผูกพันแล้ว ใบสำคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินหรือผู้รับเงินออกให้ อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (๑) ชื่อ สถานที่อยู่ และที่ทำการของผู้รับเงิน
- (๒) วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน
- (๓) รายการแสดงการรับเงินว่าชำระเป็นค่าใช้จ่ายใด
- (๔) จำนวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร
- (๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
- (๖) ลายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน
- (๗) ลายมือชื่อของผู้อนุมัติจ่ายเงินตามข้อ ๕๑

ข้อ ๕๕ ในการจ่ายเงินถ้าผู้มีสิทธิรับเงิน ไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้ แต่ผู้รับเงินแทนจะต้องนำใบมอบอำนาจการรับเงิน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจส่งให้ผู้จ่ายเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๖๐ การจ่ายเงินรายใด ที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้ผู้จ่ายเงินทำใบรับรองการจ่ายเงินตามแบบที่แนบอยู่ท้ายระเบียบนี้ พร้อมเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงินที่มีการรับรองสำเนาจากผู้รับเงินแล้ว แนบติดด้วยทุกครั้ง

ข้อ ๖๑ ให้เลขานุการมีเงินทรองจ่ายเพื่อสำรองจ่ายในงานตามที่คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติแล้ว โดยให้เลขานุการเป็นผู้เบิก

หมวดที่ ๑๓

การบริหารทรัพย์สิน

ข้อ ๖๒ กองทุนมีบัญชีทรัพย์สิน ดังนี้

- (๑) ทรัพย์สินหมุนเวียน ได้แก่เงินสด หรือทรัพย์สินที่มีเหตุคาดหมายได้ว่าจะเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือขาย หรือใช้หมดไประหว่างรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติ ของกองทุน เช่น เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ และตัวเงิน เป็นต้น

(๒) ทรัพย์สินถาวร ได้แก่ทรัพย์สินอันมีลักษณะคงทน ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป ที่ใช้ในการดำเนินงานและใช้ได้นานกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาดำเนินงานปกติ มิได้มีไว้เพื่อขาย เช่นที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ เป็นต้น

(๓) ทรัพย์สินอื่น ได้แก่ทรัพย์สินที่ไม่อาจจัดเข้าเป็นทรัพย์สินหมุนเวียน หรือทรัพย์สินถาวรได้ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เป็นต้น

ข้อ ๖๓ ในกรณีที่ยอม ยกให้ หรือโอนให้ทรัพย์สินใดๆ ให้กับบุคคล หรือองค์กรอื่น หรือเป็นสาธารณกุศล ให้มีใบรับมอบทรัพย์สินนั้นๆ ทุกครั้งเพื่อใช้ในการดำเนินงานทางบัญชี

ข้อ ๖๔ การมอบ ยกให้ หรือโอนให้ทรัพย์สินใดๆ ให้กับบุคคล หรือองค์กรอื่น หรือเป็นสาธารณกุศลต้องได้รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้ให้มอบ ยกให้ หรือโอนให้ ในนามกองทุนเท่านั้น จะทำในนามกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือบุคคลใดไม่ได้

ข้อ ๖๕ ให้เลขานุการ จัดทำหรือจัดเก็บเอกสารทางการเงิน บัญชี และทะเบียนทรัพย์สินไว้เป็นหลักฐานให้อยู่ในสภาพที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

หมวดที่ ๑๔

การบัญชี

ข้อ ๖๖ กำหนดรอบระยะเวลาบัญชีกองทุน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๖๗ ให้คณะกรรมการจัดให้มีระบบบัญชี เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปเหมาะสมแก่การดำเนินงานของกองทุนและกำหนดให้มีระบบบัญชี ซึ่งแยกตามประเภท ส่วนงานสำคัญ มีสมุดลงรายการเบื้องต้นและสมุดบัญชีที่บันทึกรายการรับ และรายจ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน โดยแสดงข้อมูลที่เป็นอยู่ตามความจริงถูกต้อง ครบถ้วนและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆและจะต้องเก็บรักษาเอกสารทางการเงินไว้ให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย สะดวกในการตรวจสอบ และเก็บรักษาไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวกับบัญชี

ข้อ ๖๘ การบันทึกบัญชี ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

ข้อ ๖๙ ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานทางการเงิน เสนอต่อคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลพร้อมรายงานการดำเนินงาน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ข้อ ๓๐ ให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่คณะกรรมการแต่งตั้งทำหน้าที่ตรวจสอบทางการเงิน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติทางการเงิน ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ หลักฐาน
และเอกสารทางการเงินมีความถูกต้องและสมบูรณ์ การบันทึกบัญชีแยกประเภทและสรุปผลงานทั้งรายงานบัญชี
ว่าได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑



นายธนา บูรณธนาณุกิจ

ประธานกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ในพื้นที่ ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ระเบียบ “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” หจก.ศิลาดีอุทุมพร

ในพื้นที่ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์

สืบเนื่องจากที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทุมพร ได้รับประทานบัตรเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) จำนวน ๑ แปลง ในพื้นที่ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ มีความประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ชุมชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมตามหลักไตรภาคี อีกทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ยังสนับสนุนให้ชุมชนมีสิทธิมีเสียงอย่างเต็มที่ในการเสนอโครงการที่ชุมชนต้องการ โดยหวังว่าชุมชนในพื้นที่รอบๆเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง จะได้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนดูแลจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีช่องทางในการสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน เพื่อให้การจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ในพื้นที่ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีวิถีปฏิบัติที่ชัดเจน จึงกำหนดระเบียบการบริหารจัดการกองทุนฯ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ ๑

บททั่วไป

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบ “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” หจก.ศิลาดีอุทุมพร ในพื้นที่ ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประชุมและลงนามรับรองให้ใช้ในระเบียบนี้

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“กองทุน” หมายถึง กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หจก.ศิลาดีอุทุมพร ในพื้นที่ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตกลงร่วมกันให้ใช้เป็นสถานที่ทำงานกองทุน และติดประกาศให้ ประชาชนในเขตตำบลทราบ

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หจก.ศิลาดีอุทุมพร ในพื้นที่ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

“กรรมการภาคประชาชน” หมายถึง บุคคลที่ หจก.ศิลาดีอุทุมพร เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ประธาน และกรรมการผู้แทน หจก.ศิลาดีอุทุมพร รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘ คน

“กรรมการผู้แทน หจก.ศิลาดีอุทุมพร” หมายถึง บุคคลที่ หจก.ศิลาดีอุทุมพร เสนอชื่อให้ เป็น กรรมการ จำนวน ๑ คน

“คณะที่ปรึกษา” หมายถึง บุคคลที่ หจก.ศิลาดีอุทุมพร เสนอชื่อให้เป็นที่ปรึกษา และประธาน รวม จำนวนทั้งสิ้น ๘ คน

“ประธาน” หมายถึง ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ที่ได้รับการ แต่งตั้งโดย หจก.ศิลาดีอุทุมพร

“รองประธาน” หมายถึง รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย หจก.ศิลาดีอุทุมพร

“เลขานุการ” หมายถึง กรรมการที่ หจก.ศิลาดีอุทุมพร แต่งตั้งให้ทำหน้าที่เลขานุการในการปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบนี้

“รายได้” หมายถึง

(๑) เงินกองทุนได้จาก หจก.ศิลาดีอุทุมพร ตามประธานบัตรที่ ๒๔๔๗๘/๑๖๒๔๓ ที่ตั้ง ตำบล หนองไธ้ อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ แปลง ทั้งนี้ตามจำนวน และภายในระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในเงื่อนไขท้ายประธานบัตรและในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) เว้น แต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุ หจก.ศิลาดีอุทุมพร ไม่ต้องรับภาระตามข้อผูกพันเรื่องการสมทบ เงิน

ก.) กรณีที่ หจก.ศิลาดีอุทุมพร ประสบปัญหาทางการเงินเพื่อการดำเนินงานหรือมีผล ประกอบการขาดทุน

ข.) กรณีที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งเป็นเหตุทำให้ หจก.ศิลาดีอุทุมพร ไม่สามารถประกอบกิจการเหมือง หินในประธานบัตรที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการได้รับให้หยุดการทำเหมืองจากทางราชการ หรือได้รับ อนุญาตให้หยุดการทำเหมืองจากทางราชการด้วย

ค.) กรณีมีกฎหมายบัญญัติในภายหลัง กำหนดให้ หจก.ศิลาดีอุทุมพร ยกเลิกการจัดตั้งกองทุนนี้

ง.) ในระยะเวลาทุกปี หจก.ศิลาดีอุทุมพร จะพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการเพื่อทบทวนการ ดำเนินการกองทุนว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากการดำเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ ก็จะยืนยัน ข้อผูกพันเรื่องการสมทบเงินครั้งละ ๑(หนึ่ง) ปี จนกว่าระยะในประธานบัตรที่ได้รับอนุญาตจะสิ้นสุด เว้นแต่จะเกิดกรณีตามข้อยกเว้น ใน ก.), ข.), ค.), ง.), จ.) ไม่ว่าข้อใดหรือหนึ่งหรือหลายข้อก็ตาม

จ.) หนี้หรือภาระผูกพันใดๆ ตามที่คณะกรรมการได้กระทำหรือควรวิน ตามมติที่ประชุมอัน เนื่องจากการดำเนินงานของกองทุนฯ ตามที่ระเบียบนี้ได้กำหนดไว้

- (๒) ดอกผล หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(๓) รายรับอื่นๆ

หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของกองทุน

ข้อ ๔ กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์

(๑) เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณในการดำเนินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

(๒) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมตาม ๔(๑) ดังต่อไปนี้

(๒.๑) ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการอย่างน้อยปีละ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง เพื่อการจัดทำและกำหนดกรอบแผนงานพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ จากการทำเหมืองแร่ตามเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโครงการ

(๒.๒) จัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการอย่างน้อยปีละ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนและผลการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทุกปีจนถึงอายุประทานบัตร

(๒.๓) สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ข้อ ๕ การใช้เงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๔ และการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข และกำหนดให้ผู้จัดการเหมืองแร่ หจก.ศิลาดิอุทอง จำนวน ๑ คน และบุคคลอื่นที่ หจก.ศิลาดิอุทอง แต่งตั้งจำนวน ๑ คน เป็นผู้ร่วมลงชื่อร่วมกันทำการเปิดบัญชีธนาคาร และร่วมกันเบิกจ่ายเงินเพื่อจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามระเบียบนี้

หมวดที่ ๓

คณะกรรมการ

ข้อ ๖ ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีจำนวน ๘ คน ซึ่งแต่งตั้งโดย หจก.ศิลาดีอุทอง ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ประกอบด้วย

(๑) คณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชนและบุคคลที่ หจก.ศิลาดีอุทอง เสนอชื่อให้เป็นกรรมการและประธานกรรมการ จำนวน ๘ คน

(๒) ผู้แทน หจก.ศิลาดีอุทองจำนวน ๑ คน

ข้อ ๗ คณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยหิน, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงเย็น, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาค้าว, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหินและบุคคลอื่นที่ หจก.ศิลาดีอุทอง เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ และประธาน กรรมการ

ข้อ ๘ หจก.ศิลาดีอุทอง เสนอชื่อบุคคล จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการผู้แทน หจก.ศิลาดีอุทอง

ข้อ ๙ คณะที่ปรึกษา จำนวน ๘ คน ประกอบไปด้วย เจ้าอาวาสวัดเขาค้อโกปิตทองหรือผู้แทนจำนวน ๑ คน, เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ค้อยสวรรค์ฐานปัญญาหรือผู้แทนจำนวน ๑ คน, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไธ้จำนวน ๑ คน, อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีหรือผู้แทนจำนวน ๑ คน, สาธารณสุขอำเภออุทุมพรหรือผู้แทนจำนวน ๑ คน, พัฒนาการอำเภออุทุมพรหรือผู้แทนจำนวน ๑ คน, ราษฎรที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่เหมืองแร่ จำนวน ๑ คน และบุคคลที่ หจก.ศิลาดีอุทอง เสนอชื่อให้เป็นประธานที่ปรึกษาจำนวน ๑ คน

ข้อ ๑๐ ให้กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่ง นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง จนกว่าจะหมดวาระในการดำรงตำแหน่งตามที่ทางราชการกำหนด ยกเว้นกรรมการในข้อ ๖(๒)

(๑) ประธาน หรือกรรมการที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ โดยตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งไปจนกว่า หจก.ศิลาดีอุทอง จะมีคำสั่งเพิกถอน

(๒) กรรมการที่เป็นข้าราชการ โดยตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งไปจนกว่าจะเกษียณอายุ หรือลาออกหรือขาดจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

(๓) ยกเว้นกรรมการในข้อ ๖(๒) ให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งผู้จัดการ จนกว่า หจก.ศิลาดีอุทองเป็นกรรมการแทน โดยตำแหน่ง เมื่อมีประกาศของห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ

ข้อ ๑๑ เมื่อกรรมการครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งตาม ข้อ ๑๒ หากยังมีได้แต่งตั้ง ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งคนใหม่จะเข้ารับหน้าที่แต่ต้องไม่เกินสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ตามข้อ ๑๐(๑) และ (๓) เช่น ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันที่มาแทน ภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่กรรมการนั้นว่างลง

ข้อ ๑๒ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) คณะกรรมการมีมติสองในสามให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือ หย่อนความสามารถ
- (๒) ตาย
- (๓) ลาออก
- (๔) กรรมการที่เป็นข้าราชการ เมื่อเกษียณอายุ ลาออก หรือขาดจากตำแหน่งไม่วางด้วยเหตุใดๆ

หมวดที่ ๔ อำนาจหน้าที่

ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) กำหนดนโยบายการบริหารกองทุนและกำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด
- (๒) จัดทำระเบียบวาระเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของกองทุน รวมทั้งการบัญชี ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุน ตามข้อ ๔
- (๓) วางระเบียบวาระเกี่ยวกับการประชุมและปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- (๔) พิจารณาสารวจความต้องการของชุมชนและจัดให้มีการทำแผนการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
- (๕) อนุมัติแผนงานการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
- (๖) หากมีกรณีที่ปรึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานในการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ การบริหารเงินกองทุนและการกำกับดูแลกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและประเมินผลการดำเนินงานตามรายงานการประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- (๗) สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนในพื้นที่หจก.ศิลาดีอุทุมพร และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

(๘) มติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการในเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด

ข้อ ๑๔ กรณีที่มีปัญหา และไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยตัดสิน

ข้อ ๑๕ ประธานมีหน้าที่

- (๑) เป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการและควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- (๒) ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามอำนาจหน้าที่แนวนโยบายของคณะกรรมการตามระเบียบนี้
- (๓) เป็นตัวแทนของคณะกรรมการในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและทำนิติกรรมใดๆ ของกองทุนภายใต้ความเห็นชอบของมติที่ประชุมของคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการมีอำนาจ
 - (ก) เป็นผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ
 - (ข) มอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรทำการแทน
 - (ค) ปฏิบัติการอื่นตามระเบียบและมติของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๖ เลขานุการมีอำนาจหน้าที่

- (๑) ติดต่oprสานงานทั่วไปของคณะกรรมการ
- (๒) นัดประชุมคณะกรรมการตามข้อกำหนดในระเบียบ หรือตามคำสั่งของประธานคณะกรรมการ
- (๓) จัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนรายงานการปฏิบัติการของกองทุน
- (๔) ดูแลรักษาจัดระบบเอกสาร และรายงานการประชุมของคณะกรรมการให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
- (๕) เสนอรายงานการดำเนินงานรวมถึงบัญชีของกองทุนให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อการติดตามประเมินผล
- (๖) ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินงานภายใต้ระเบียบหรือมติของคณะกรรมการ
- (๗) จัดทำบัญชีกองทุน
- (๘) ควบคุมดูแล บริหารการเงิน และทรัพย์สินของกองทุน
- (๙) รายงานสถานะทางการเงินให้คณะกรรมการได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอและทันกาล

(๑๐) จัดทำเอกสารทางการบัญชี พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารทางการบัญชี คู่มือรักษาและจัดระบบเอกสาร ทางการบัญชีต่างๆให้เรียบร้อย ปลอดภัยอยู่เสมอ

(๑๑) จัดทำรายงานทางการเงิน เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผล

ข้อ ๑๓ ที่ปรึกษามีอำนาจหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นแผนงานและการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ การบริหารจัดการเงินกองทุน และการกำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

หมวดที่ ๕

การประชุม

ข้อ ๑๘ ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง โดยประธานมีอำนาจในการเรียกประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้ประธานเรียกประชุมคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม

ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งสามารถเข้าชื่อกันเสนอให้ประธานเรียกประชุมได้

ข้อ ๒๐ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงถือเป็นองค์ประชุม

ข้อ ๒๑ ถ้าประธานหรือรองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ข้อ ๒๒ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการให้ออกเสียงโดยวิธีแสดงตนเพื่อให้สามารถระบุชื่อและความเห็นของผู้ไม่เห็นด้วย ลงไปในรายงานการประชุมได้

ข้อ ๒๓ กรณีมีหนังสือแต่งตั้งผู้แทนกรรมการให้ทำการประชุมแทน ให้ผู้แทนสามารถลงคะแนนเสียงแทนกรรมการท่านนั้นได้

ข้อ ๒๔ ให้เลขานุการ มีหน้าที่บันทึกการออกเสียงของกรรมการเป็นรายบุคคลในกรณีการออกเสียงโดยการแสดงตน และกรณีกรรมการใดคัดค้าน ต้องบันทึกเหตุผลด้วย รวมทั้งต้องบันทึกผลรวมการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆในรายงานการประชุม

- ข้อ ๒๕ คณะกรรมการมีสิทธิที่จะนำบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมเพื่อการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วัน และได้รับอนุมัติจากประธานก่อนทุกครั้ง
- ข้อ ๒๖ ให้เลขานุการเตรียมหนังสือเชิญประชุมให้ประธานกรรมการลงนามโดยหนังสือเชิญประชุมจะต้องระบุวาระให้ชัดเจนและส่งให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน กรณีมีวาระฉุกเฉินที่ไม่ระบุใน หนังสือเชิญประชุมต้องได้รับมติจากคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจึง จะพิจารณาได้
- ข้อ ๒๗ ให้เลขานุการมีหน้าที่เตรียมการประชุมบันทึกการประชุมจัดทำรายงานการประชุมตามหัวข้อที่กำหนดในหมวดนี้และปฏิบัติตามอื่นใดตามที่ประธานกรรมการมอบหมายหรือตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
- ข้อ ๒๘ การประชุมทุกครั้งให้ประกอบด้วย ๗ วาระ
- (๑) ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 - (๒) ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
 - (๓) ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
 - (๔) ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องผลการดำเนินงานของกองทุนและติดตามผลงานของโครงการที่อนุมัติแล้ว
 - (๕) ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา
 - (๖) ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องบัญชีและการเงิน
 - (๗) ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ข้อ ๒๙ ค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการให้กำหนดดังนี้
- (๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคณะกรรมการ
 - (ก) คณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการกำหนด(ยกเว้นคณะกรรมการข้อ๖(๒))
 - (ข) คณะที่ปรึกษา ตามที่คณะกรรมการกำหนด
 - (๒) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการประชุม อาทิ เป็น ค่าเช่าห้องประชุม อาหาร เครื่องดื่ม เอกสารการส่ง จดหมาย ฯลฯ ให้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด

หมวดที่ ๖

กรอบการใช้เงินกองทุน

- ข้อ ๓๐ การใช้งบประมาณของกองทุนหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการประชุมทั้งหมดแล้วให้ใช้เงินงบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่การทำเหมืองแร่หรือการอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนดังนี้
- (ก.) จัดสรรวงเงินในการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่การทำเหมืองแร่เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ต้องไม่รวมถึงการศึกษาของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
- (ข.) อื่นๆตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
- ข้อ ๓๑ ห้ามไม่ให้ใช้เงินกองทุนในการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน หรืองานที่มีแผนการดำเนินงานอยู่แล้วของหน่วยงานราชการ องค์การปกครองท้องถิ่นและการดำเนินงาน หจก.ศิลาดีอุทกของ เว้นแต่กรรมการพิจารณาและเห็นชอบเป็นอย่างอื่นโดยให้เลขานุการ เป็นผู้ประสานงานในการตรวจสอบโครงการที่กรรมการภาคประชาชนเสนอในแผนงานประจำปี
- ข้อ ๓๒ ห้ามไม่ให้คณะกรรมการชุดใดๆดำเนินการหนี้ใดๆทั้งสิ้น ให้ดำเนินงานตามรายรับที่ได้รับเข้ากองทุนเป็นประจำเท่านั้น

หมวดที่ ๗

การเสนอ การพิจารณาอนุมัติโครงการ และงบประมาณ

- ข้อ ๓๓ กรรมการมีหน้าที่สำรวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่ เป็นประจำและต่อเนื่องและนำเสนอผลการสำรวจนั้นแก่คณะกรรมการให้รับทราบ
- ข้อ ๓๔ กรรมการทุกคนมีสิทธิในการเสนอโครงการต่างๆ พร้อมงบประมาณ ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
- ข้อ ๓๕ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้แทน ของ หจก.ศิลาดีอุทก ทำหน้าที่รวบรวม และ จัด ทำ แผนการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยการรวบรวมโครงการเสนอเข้ามายัง คณะ กรรมการ เสนอเป็นแผนงานประจำปีเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน ก่อน น ั้ ร ะ บ ระยะเวลาบัญชีใหม่และเมื่อพิจารณาอนุมัติแล้วให้ดำเนินการจัดทำแผนงานประจำปีเพื่อดำเนินการต่อไป
- ข้อ ๓๖ ในกรณีมีโครงการเร่งด่วนที่มีความจำเป็นเสนอเข้ามาให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องรอบรรจุในแผนงานประจำปี ทั้งนี้ วาระการประชุมโครงการเร่งด่วน ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้และเมื่อโครงการเร่งด่วนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วต้องดำเนินการเพิ่มเติมแผนงานประจำปีตามข้อ ๓๕

- ข้อ ๓๓ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนงานประจำปีให้คณะกรรมการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านประธานผู้แทนของ หจก.ศิลาดีอุทอง เพื่อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป
- ข้อ ๓๔ รอบปีของแผนงานประจำปีให้ยึดรอบปีปฏิทิน คือเริ่มต้นในเดือนมกราคม และสิ้นสุดในเดือน ธันวาคม เว้นแต่แผนงานปีแรกของการเริ่มต้นกองทุนฯ แผนงานอาจรวมกับแผนงานประจำปีของปีถัดไปได้
- ข้อ ๓๕ ประธานมีหน้าที่มอบหมายให้กรรมการรับผิดชอบในการนำแผนงานหรือโครงการ ไปปฏิบัติให้ได้ผลสำเร็จตามแผนงานนั้นๆ และติดตามผู้ที่ได้รับมอบหมายรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการหรือแผนงานแก่คณะกรรมการเป็นระยะๆ และสรุปผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเมื่อโครงการหรือ แผนงานนั้นๆ ดำเนินการแล้วเสร็จ

หมวดที่ ๘

การควบคุมการดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ

- ข้อ ๔๐ ให้คณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหรือโครงการติดตามแผนงานหรือโครงการ ติดตามการดำเนินงานและจัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนงานหรือโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการทุกแผนงานและทุก โครงการ
- ข้อ ๔๑ กรณีเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทในการดำเนินงานตามโครงการหรือแผนงานให้คณะกรรมการดำเนินการประชุม เพื่อทำข้อยุติและมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใดหรือหลายท่านดำเนินการตามมติของคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขและยุติข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทนั้น โดยเร็ว
- ข้อ ๔๒ กรณีมีข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตเกี่ยวกับการใช้เงินของกองทุนไม่ว่าจะโดยวาจาหรือหนังสือร้องเรียน ให้ประธาน แต่งตั้งกรรมการขึ้นเพื่อตรวจสอบการทุจริตตามข้อร้องเรียนนั้น โดยเร็ว และสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปภายในรอบการประชุมครั้งต่อไป
- ข้อ ๔๓ ประธาน มีหน้าที่สรุป และรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการ พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และสำเนาบัญชีธนาคารแสดงฐานะทางการเงินของกองทุน เสนอต่อคณะกรรมการผู้แทนของ หจก.ศิลาดีอุทอง เป็นประจำทุกๆปี เมื่อมีการดำเนินงานตามแผนงานปีนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีเพื่อนำส่งให้สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี หรือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

หมวดที่ ๕

การประชาสัมพันธ์ และการสร้างความเข้าใจอันดีต่อชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองไธ้

- ข้อ ๔๔ กรรมการภาคประชาชนมีหน้าที่เสนอแผนงานการประชาสัมพันธ์ประจำปีต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงการดำเนินงานการใช้งบประมาณและอื่นๆของกองทุนอย่างทั่วถึง
- ข้อ ๔๕ กรรมการผู้แทน หจก.ศิลาดีอุทอง มีหน้าที่ในการเสนอแผนงาน การสร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนในพื้นที่ต่อคณะกรรมการพิจารณา
- ข้อ ๔๖ ให้บรรจุแผนงานตามข้อ ๔๔ และข้อ ๔๕ ลงในแผนงานประจำปี ทุกปีและมีการติดตามประเมินผล โดยกรรมการติดตามและประเมินผล เช่นเดียวกับแผนงานและโครงการอื่นๆ

หมวดที่ ๑๐

การบริหารรายได้

- ข้อ ๔๗ ในการรับเงินทุกประเภทให้เลขานุการออกใบรับเงินไว้เป็นหลักฐาน ตามแบบใบรับเงินที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ โดยมีเลขที่ใบรับเงินเรียงลำดับไว้ทุกฉบับ และมีทะเบียนควบคุมใบรับเงินและหลักฐานการเบิกใบรับเงินที่สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งให้มีสำเนาใบรับเงินไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบด้วย
- ข้อ ๔๘ เงินรายได้ที่กองทุนได้รับให้นำฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการกำหนดในวันนั้น หรืออย่างช้าในวันทำการถัดไปหรือให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
- ข้อ ๔๙ ให้เลขานุการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเก็บรักษาเงินสดไว้ในมือเป็นเงินสดย่อยเพื่อสำรองจ่ายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยไม่นับเงินสดซึ่งเบิกมาเพื่อจ่ายเฉพาะกิจเป็นคราวไป ในกรณีจำเป็นต้องเก็บเงินไว้สำรองจ่ายสูงกว่าวงเงินข้างต้นให้กระทำการโดยการอนุมัติของประธาน หรือกรรมการผู้ได้รับมอบอำนาจให้ทำหน้าที่แทน และให้รายงานคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

หมวดที่ ๑๑

การเงิน

- ข้อ ๕๐ ให้คณะกรรมการเปิดบัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการกำหนดในนาม “หจก.ศิลาดีอุทอง กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่”
- ข้อ ๕๑ ให้ผู้จัดการเหมืองแร่ หจก.ศิลาดีอุทอง และบุคคลอื่นที่ หจก.ศิลาดีอุทอง แต่งตั้งอีก ๑ คน เป็นผู้ร่วมลงชื่อร่วมกันทำการเปิดบัญชีธนาคาร รวม ๒ คน และร่วมกันลงลายมือชื่อเบิกจ่ายเงินจากธนาคารเพื่อจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามระเบียบนี้
- ข้อ ๕๒ การเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องผ่านการแจ้งอนุมัติจากคณะกรรมการในการประชุมก่อนทุกครั้ง เมื่อที่ประชุมอนุมัติแล้ว ให้เลขานุการ ทำใบสำคัญจ่ายตามแบบใบสำคัญจ่ายที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้และลงรายละเอียดการเบิกจ่ายตามที่ที่ประชุมอนุมัติแล้วให้ประธานตรวจสอบและลงนามในใบสำคัญจ่ายก่อนส่งให้กรรมการตามข้อ ๕๑ ลงชื่อเพื่อจ่ายเงิน
- ข้อ ๕๓ กรรมการตามข้อ ๕๑ มีสิทธิที่จะปฏิเสธการลงลายมือชื่อในเช็ค ถ้ามีเหตุสงสัยหรือตรวจสอบแล้วปรากฏว่าลายมือชื่อของผู้อนุมัติจ่ายเงินไม่ตรงตามที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติโดยให้ส่งกลับไปยังเลขานุการตรวจสอบละเอียดแจ้งเพื่อดำเนินการต่อไป
- ข้อ ๕๔ กรณีเงินสลดย่อย ตามข้อ ๔๙ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของประธานหรือกรรมการผู้ได้รับมอบอำนาจโดยไม่ต้องผ่านมติจากที่ประชุม
- ข้อ ๕๕ เงินสลดของกองทุน ยกเว้นเงินสลดย่อย เอกสารสำคัญทางการเงินหรือเอกสารสิทธิใดๆของกองทุนต้องนำฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใด แล้วแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
- ข้อ ๕๖ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินการบัญชีและทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนกำหนดอำนาจหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับการรับการจ่ายเงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

หมวดที่ ๑๒

การบริหารรายจ่าย

- ข้อ ๕๗ การส่งจ่ายเงินให้กระทำได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ระบุไว้ในระเบียบนี้และกระทำภายในอำนาจการส่งจ่ายเงินตามระเบียบนี้
- ข้อ ๕๘ การจ่ายเงิน ให้จ่ายเป็นเงินสดโดยจะต้องจัดทำหลักฐานการจ่ายเงินไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบโดยให้ปฏิบัติ ดังนี้

(๑) การจ่ายเงินต้องมีลายมือชื่อของกรรมการ ๒ คนตามข้อ ๕๑ จึงจะเบิกจ่ายได้

(๒) ให้เลขานุการจัดให้มีการควบคุมการใช้จ่าย หลักฐานการจ่ายเงินที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้รับเงินตามข้อผูกพันแล้ว ใบสำคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินหรือผู้รับเงินออกให้ อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อ สถานที่อยู่ และที่ทำการของผู้รับเงิน

(๒) วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน

(๓) รายการแสดงการรับเงินว่าชำระเป็นค่าใช้จ่ายใด

(๔) จำนวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร

(๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน

(๖) ลายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน

(๗) ลายมือชื่อของผู้อนุมัติจ่ายเงินตามข้อ ๕๑

ข้อ ๕๕ ในการจ่ายเงินถ้าผู้มีสิทธิรับเงิน ไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้ แต่ผู้รับเงินแทนจะต้องนำใบมอบอำนาจการรับเงิน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้รับมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจส่งให้ผู้จ่ายเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๖๐ การจ่ายเงินรายใด ที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้ผู้จ่ายเงินทำใบรับรองการจ่ายเงินตามแบบที่แนบอยู่ท้ายระเบียบนี้ พร้อมเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงินที่มีการรับรองสำเนาจากผู้รับเงินแล้ว แนบติดด้วยทุกครั้ง

ข้อ ๖๑ ให้เลขานุการมีเงินทดรองจ่ายเพื่อสำรองจ่ายในงานตามที่คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติแล้ว โดยให้เลขานุการเป็นผู้เบิก

หมวดที่ ๑๓

การบริหารทรัพย์สิน

ข้อ ๖๒ กองทุนมีบัญชีทรัพย์สิน ดังนี้

(๑) ทรัพย์สินหมุนเวียน ได้แก่เงินสด หรือทรัพย์สินที่มีเหตุคาดหมายได้ว่าจะเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือขาย หรือใช้หมดไประหว่างรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติ ของกองทุน เช่น เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ และตัวเงิน เป็นต้น

(๒) ทรัพย์สินถาวร ได้แก่ทรัพย์สินอันมีลักษณะคงทน ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป
ที่ใช้ในการ ดำเนินงานและใช้ได้นานกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาดำเนินงานปกติ มิได้มีไว้เพื่อขาย เช่นที่ดิน สิ่ง
ปลูก สร้าง ครุภัณฑ์ เป็นต้น

(๓) ทรัพย์สินอื่น ได้แก่ทรัพย์สินที่ไม่อาจจัดเข้าเป็นทรัพย์สินหมุนเวียน หรือทรัพย์สินถาวรได้ เช่น
ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เป็นต้น

ข้อ ๖๓ ในกรณีที่ยอม ยกให้ หรือโอนให้ทรัพย์สินใดๆ ให้กับบุคคล หรือองค์กรอื่น หรือเป็นสาธารณกุศล ให้ มี
ใบรับมอบทรัพย์สินนั้นๆ ทุกครั้งเพื่อใช้ในการดำเนินงานทางบัญชี

ข้อ ๖๔ การมอบ ยกให้ หรือโอนให้ทรัพย์สินใดๆ ให้กับบุคคล หรือองค์กรอื่น หรือเป็นสาธารณกุศลต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้ให้มอบ ยกให้ หรือโอนให้ ในนามกองทุนเท่านั้น
จะทำในนามกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือบุคคลใดไม่ได้

ข้อ ๖๕ ให้เลขานุการ จัดทำหรือจัดเก็บเอกสารทางการบัญชี และทะเบียนทรัพย์สินไว้เป็นหลักฐานให้อยู่ใน
สภาพที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

หมวดที่ ๑๔

การบัญชี

ข้อ ๖๖ กำหนดรอบระยะเวลาบัญชีของทุน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของ
ทุกปี

ข้อ ๖๗ ให้คณะกรรมการจัดให้มีระบบบัญชี เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปเหมาะสมแก่การดำเนินงานของกองทุนและ
กำหนดให้มีระบบบัญชี ซึ่งแยกตามประเภท ส่วนงานสำคัญ มีสมุดลงรายการเบื้องต้นและสมุดบัญชีที่
บันทึกรายการรับ และรายจ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน โดยแสดงข้อมูลที่เป็นอยู่ตามความจริงถูกต้อง
ครบถ้วนและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆและจะต้อง
เก็บรักษาเอกสารทางการเงินไว้ให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย สะดวกในการตรวจสอบ และเก็บรักษาไว้
ตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

ข้อ ๖๘ การบันทึกบัญชี ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

ข้อ ๖๙ ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานทางการเงิน เสนอต่อคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลพร้อม
รายงานการดำเนินงาน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ข้อ ๗๐ ให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่คณะกรรมการแต่งตั้งทำหน้าที่ตรวจสอบทางการเงิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติตามการเงิน ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ หลักฐานและเอกสาร

ทางการเงินมีความถูกต้องและสมบูรณ์ การบันทึกบัญชีแยกประเภทและสรุปผลงานทั้ง
รายงานบัญชีว่า ได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑



ประธานกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
หจก.ศิลาดีอุทอง ในพื้นที่ ตำบลหนองโอง อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เอกสารแนบ ๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ,ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ และครั้งที่๓/๒๕๖๘

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์(ปากคว่า)

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมโตโลโปตี้ ตำบลอุ้มทอง อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ โครงการเหมืองแร่ปลอดภัยห้วยไผ่ประชาชน ปี ๘ ตรวจสอบภาพขาว

บ้านที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่การทำเหมือง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

เริ่มการประชุม ๑๑.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายตติกร นูรณเรนากิจ ในฐานะประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรง
โม่หนองโองกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๗

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่สัมพันธ์ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม (โดยไม่มีการแก้ไข)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๓ โครงการเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชน ปี ๘ ตรวจสอบสภาพชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่
การทำเหมือง ปี ๒๕๖๘**

แจ้งวันตรวจสอบสภาพโดยกำหนดช่วงสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนพฤษภาคม ซึ่งประมาณจำนวนผู้เข้าร่วมตรวจ
สภาพทั้งหมด ๑๕๐ คน และทางคณะกรรมการได้ให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งปริมาณคนที่เข้ามาตรวจสอบสภาพเพิ่มเติม
เพื่อให้ได้จัดเตรียมสิ่งของและสถานที่ให้เหมาะสมในการจัดงานต่อไป

ทั้งนี้ [REDACTED] เสนอให้หมู่บ้าน บ้านหนองมะขอ และ บ้านช้างคำหัว จัดกิจกรรมตรวจ
สภาพพร้อมกับ ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๕ บ้านห้วยหิน, หมู่ ๑๐ บ้านดงเย็น, หมู่ ๑๒ บ้านเขาตาแก้ว ในวันเดียวกัน
เนื่องจากมีความสะดวกด้านสถานที่ โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสภาพของหมู่บ้านหนองมะขอ และบ้านช้างคำหัว
บริษัท โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ (อุทอง) จำกัด โดยนายณรงค์ จำปาศักดิ์ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ ๒
หมู่บ้าน คือ บ้านหนองมะขอ และ บ้านช้างคำหัว

- การลงทะเบียนทางแต่ละหมู่จะจัดหาคน (อสม.) มาลงทะเบียน หมู่ละ ๒ คน เพื่อความสะดวกและทาง
คณะกรรมการจัดงานเห็นด้วย
- การตรวจสอบสภาพ มีมติที่ประชุม (ยกเลิก) การตรวจเลือด โดยมีผู้ใหญ่บ้านยกมือให้ความเห็นชอบยกมือ
โหวต
- ทางคณะกรรมการได้เสนอให้มีการแจกถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่มารับการตรวจสอบสภาพ
- ทางคณะกรรมการและทางผู้ใหญ่บ้านเสนอให้มีการ (ยกเลิก) จั๊บลาก โดยมีผู้ใหญ่บ้านยกมือให้ความ
เห็นชอบยกมือโหวต



- ทางคณะกรรมการเสนอให้มีอาหารเลี้ยงชาวบ้านที่มาตรวจสอบสุขภาพ และมีขนมเบรกด แจกให้กับผู้ที่มาตรวจและเด็กๆ ทางผู้ใหญ่บ้านเสนอให้ทางคณะกรรมการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดอาหารมาแจกชาวบ้าน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- ឃុំឈូក


 แจ้งว่าจะนัดประชุมอีกครั้งส่วนวันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง
 มติที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุมรับทราบ

ปิดการประชุม ๑๓.๐๐ น.



ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
การประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมโคโโปตี้ ต.อุทอง อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

ชื่อ - นามสกุล	หน่วยงาน	ลงชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
	ผู้แทน ท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองโอง		
	ผู้แทน บริษัท ศิลาสัมพันธ์ จำกัด		
	ผู้แทน บริษัท โรงโม่กับศิลาสัมพันธ์ (อุทอง) จำกัด		
	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านหัวหิน		
	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ บ้านคงเคี่ยม		
	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒ บ้านเขาฉกริษา		
	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ บ้านหนองมะเขือ		
	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒ บ้านช้างค้ำ		

ภาพ : รายชื่อคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์ (ปากคว่า) ที่เข้าร่วมประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมโตโลโก้ ตำบลอุ้มทอง อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หัวข้อประชุม : การจัดกิจกรรมตรวจสอบสภาพชาวบ้านประจำปี ๒๕๖๘

ผู้เข้าร่วมประชุม



ผู้แทน หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และ หจก.ศิลาดิอุ้มทอง

ผู้แทน บริษัท ศิลาสินสมุทร จำกัด

ผู้แทน บริษัท โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ (อุ้มทอง) จำกัด

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ บ้านห้วยหิน

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านดงเย็น

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒ บ้านเขาตาแก้ว

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ บ้านหนองมะขอ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒ บ้านช้างคำหัว

เริ่มการประชุม ๑๑.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม [REDACTED] ในฐานะประธานคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์กลุ่มโรง
โม้หนองโ้งกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๗

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม้สัมพันธ์ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม (โดยไม่มีการแก้ไข)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ โครงการเหมืองแร่ปลอดภัยห้วยประชาชน ปี ๘ ตรวจสอบสภาพชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบ
พื้นที่การทำเหมือง

แจ้งวันตรวจสอบ วันเสาร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ประมาณจำนวนคนไว้สำหรับผู้เข้าร่วมตรวจสอบ
สภาพทั้งหมด ๑๕๐ คน และทางคณะกรรมการได้ให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งปริมาณคนที่ จะเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติม
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เพื่อได้จัดเตรียมสิ่งของและสถานที่ให้เหมาะสมในการจัดงานต่อไป

[REDACTED] เสนอให้หมู่บ้าน บ้านหนองมะขอ และ บ้านช้างคำหัว จัดกิจกรรมตรวจ
สภาพพร้อมกับ ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๕ บ้านห้วยหิน, หมู่ ๑๐ บ้านดงเย็น, หมู่ ๑๒ บ้านเขาตาแก้ว ในวันเดียวกัน
เนื่องจากมีความสะดวกด้านสถานที่ โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสภาพของหมู่บ้านหนองมะขอ และบ้านช้างคำหัว
บริษัท โรงโม้หินศิลามิตรเจริญ (อุททอง) จำกัด โดยนายณรงค์ จำปาศักดิ์ จะเป็นผู้รับผิดชอบ

- การลงทะเบียนทางแต่ละหมู่จะจัดหาคนมาลงทะเบียน หมู่ละ ๒ คน เพื่อความสะดวกและทาง
คณะกรรมการจัดงานเห็นชอบ

- การตรวจสอบสภาพ มีมติที่ประชุม (ยกเลิก) การตรวจสอบ โดยให้ผู้ใหญ่บ้านยกมือให้ความเห็นชอบยกมือ
โหวต

- ทางคณะกรรมการได้เสนอให้มีการแจกถุงยังชีพที่ประกอบไปด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำมันพืช
สำหรับผู้เข้าตรวจสอบสภาพทุกคน

- ทางคณะกรรมการและทางผู้ใหญ่บ้านเสนอให้มีการ (ยกเลิก) จั๊บลาก โดยให้ผู้ใหญ่บ้านยกมือให้ความ
เห็นชอบยกมือโหวต

- ทางคณะกรรมการเสนอให้มีอาหารเลี้ยงชาวบ้านที่มาตรวจสอบสุขภาพ และมีขนมเบรกด่าง ทางผู้ใหญ่บ้านเสนอให้แต่ละหมู่บ้านทำอาหารมาหมู่บ้านละ ๑ เมนู โดย หมู่ ๕ บ้านห้วยหินทำ ก๋วยจั๊บ ๒๕๐ ชุด , หมู่ ๑๐ บ้านดงเย็น ทำข้าวหน้าไก่/ข้าวขาหมู ๒๐๐ ชุด , หมู่ ๑๒ บ้านเขาค้อทำ ข้าวมันไก่ ๒๕๐ ชุด , หมู่ ๘ บ้านหนองมะขอ ทำข้าวผัดกระเพรา/ผัดพริกแกง ๒๕๐ ชุด ในส่วนที่ขาดทางคณะกรรมการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาข้าวกล่องเพิ่มเติม โดยค่าใช้จ่าย ข้าวกล่อง กล่องละ ๕๐ บาท และขนมเบรกด่าง ๒๕ บาท เพื่อนำมาแจกให้ชาวบ้าน

สรุปรายละเอียดการจัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๘

๑. วันที่จัดกิจกรรม : วันเสาร์ ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เปิดรับลงทะเบียน เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๒. สถานที่จัดกิจกรรม : ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๕ บ้านห้วยหิน ตำบลหนองโอง อำเภออุทุมพร จ. สุพรรณบุรี
๓. ผู้สนับสนุนกิจกรรม :
 ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทุมพร
 ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี
 ๓. บริษัท ศิลามิตรเจริญ (อุทุมพร) จำกัด
 ๔. [REDACTED]
 ๕. บริษัท เหมืองหินวรจันทร์ จำกัด
 ๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัดเขาค้อ

๔. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน จำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๕ บ้านห้วยหิน , หมู่ ๑๐ บ้านดงเย็น , หมู่ ๑๒ บ้านเขาค้อ , หมู่ ๘ บ้านหนองมะขอ , หมู่ ๑๒ บ้านช้างค้ำหว โดยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของ ๕ หมู่บ้านดังกล่าวข้างต้น

(หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านในให้สิทธิในการพิจารณาเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านโดยท่านที่ผ่านการพิจารณาต้องมีหนังสือยืนยันตัวตนในวันจัดงานโดยหนังสือดังกล่าวต้องออกโดยกลุ่มโรงไม้หนองโองสัมพันธ์ (ปากเกล้า)ท่านั้น)

๕. กิจกรรมภายในงาน :
๑. ตรวจสอบสุขภาพตามรายการที่ระบุในข้อที่ ๖
 ๒. รับถุงยังชีพ (ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำมันพืช)

๖. กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพ

รายการตรวจสอบสุขภาพ : มี ๔ รายการ โดยทีมงานจากโรงพยาบาลพุทธธิดา

➤ กำหนดผู้เข้ารับการตรวจสอบสุขภาพต้องอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป

รายการตรวจสอบสุขภาพ
๑. ตรวจสอบสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ - ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง/ดัชนีมวลกาย BMI - วัดความดันโลหิต
๒. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-RAY) - Digital
๓. ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอด (เป่าปอด)
๔. ตรวจวัดสายตา (ไม่บังคับตรวจ) <u>ค่าใช้จ่ายในการตัดแว่น ชาวบ้านชำระเอง</u>

ขั้นตอนในการร่วมกิจกรรม

๑. นำบัตรประชาชน ลงทะเบียน ในจุดรับลงทะเบียนของโรงโม่ (แยกตามหมู่บ้าน) เพื่อรับบัตรคิว และคู่มืออาหาร ฉีกหางบัตรคิวเพื่อรับข่าวสาร ปรึกษาป้องกัน น้ำนันพืช
๒. เข้ารับการตรวจสอบสุขภาพตามโปรแกรม โดยเมื่อตรวจเสร็จแต่ละจุดให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประจำจุด ตรวจใบมีช่องตรวจบัตรคิวในแต่ละช่องจนครบทุกรายการ
๓. นำคู่มือไปแลกอาหารตามจุดที่กำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

คุณตติกร บุรณธนาณุกิจ แจ้งว่าจะนัดประชุมอีกครั้งส่วนวันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

ปิดการประชุม ๑๓.๐๐ น.



ภาพ : คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์(ปากคว่า)
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๘

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโหม่งโองสัมพันธ์(ปากคว่า)

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๘

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมโกลโปลี ตำบลอุ้มทอง อำเภอยุทธบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ รายงานผลการจัดกิจกรรมเหมืองแร่ปลอดภัยห้วงใยประชาชน ปี ๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ


รายงานการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมโตโลปี้ ตำบลอุ้มอ่อง อำเภอบัวทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม



ผู้แทน หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และ หจก.ศิลาดีอุ้มอ่อง

ผู้แทน บริษัท ศิลาสินสมุทร จำกัด

ผู้แทน บริษัท โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ (อุ้มอ่อง) จำกัด

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ บ้านห้วยหิน

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านดงเย็น

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒ บ้านเขาตาแก้ว

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ บ้านหนองมะขอ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒ บ้านช้างดำหัว

เริ่มการประชุม ๑๐.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม [REDACTED] ในฐานะประธานคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์กลุ่มโรง
โม้หนองโ้งกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๘

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม้หนองโ้งสัมพันธ์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม (โดยไม่มีการแก้ไข)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ รายงานผลการจัดกิจกรรมเหมืองแร่ปลอดภัยห้วยประชาชนปี ๘

รายงานผลการจัดกิจกรรมเหมืองแร่ปลอดภัยห้วยประชาชน ปี ๘ มีผู้เข้ารับกสนตรวจสุขภาพ ดังนี้ หมู่
๕ บ้านห้วยหิน จำนวน ๑๘๑ คน, หมู่ ๑๐ บ้านดงเย็น จำนวน ๑๕๘ คน, หมู่ ๑๒ บ้านเขาคั่ว จำนวน ๑๓๖ คน,
หมู่ ๘ บ้านหนองมะขอ จำนวน ๒๓๔ คน, หมู่ ๑๒ บ้านช้างดำหัว จำนวน ๑๕๐ คน โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมตรวจสุขภาพชาวบ้าน กลุ่มโรงโม้หนองโ้งสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๘

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ม.๕, ม.๑๐, ม.๑๒ หนองโ้ง

ลำดับ	รายการ	รายรับ	รายจ่าย
๑	รับเงินจาก หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-
๒	รับเงินจาก หจก.ศิลาดีอุทอง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-
๓	รับเงินจาก บจก. โรงโม้หินศิลามิตรเจริญ(อุทอง)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-
๔	ค่าตรวจสุขภาพชาวบ้านหมู่ ๕,๑๐,๑๒	-	๗๕,๐๒๐.๐๐
๕	ค่าปลากะป๋อง/น้ำมันพืช	-	๒๐๔,๐๐๐.๐๐
๖	ค่าข้าวสาร ๕ Kg	-	๑๔๕,๒๕๐.๐๐
๗	ค่าขนมเบรค (นม/ขนม) ๑,๐๒๐ ชุด* กล่องละ ๒๕ บาท	-	๒๕,๕๐๐.๐๐
๘	ค่าดำเนินการ	-	๑๘,๐๐๐.๐๐
๙	ค่าก๊วยจั๊พ หมู่ ๕ (๒๕๐ กล่อง)	-	๑๒,๕๐๐.๐๐
๑๐	ค่าข้าวหน้าไก่/ข้าวขาหมู หมู่ ๑๐ (๒๐๐ กล่อง)	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๑	ค่าข้าวมันไก่ หมู่ ๑๒ (๒๕๐ กล่อง)	-	๑๒,๕๐๐.๐๐
๑๒	ค่าข้าวกล่อง ๑๒๐ กล่อง (โรงโม้จัดหา)	-	๖,๐๐๐.๐๐

กิจกรรมตรวจสอบสภาพชาวบ้าน กลุ่มโรงโม่หนองไธสงสัมพันธ ประจำปี ๒๕๖๔ (ต่อ)
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ม.๕, ม.๑๐, ม.๑๒ หนองไธสง

ลำดับ	รายการ	รายรับ	รายจ่าย
๑๓	ค่าประหมี่หมู่แดง ๑๒๐ กล้อง (โรงโม่จัดหา)	-	๖,๐๐๐.๐๐
๑๔	ค่าเดินเท้า	-	๕,๔๐๐.๐๐
๑๕	ค่าสถานที่	-	๑,๘๐๐.๐๐
๑๖	ค่าน้ำดื่ม / น้ำแข็ง	-	๑,๗๗๖.๐๐
๑๗	ค่าเช่าสถานที่จัดงาน	-	๖๐๐.๐๐
๑๘	ค่าเจ้าหน้าที่ไปกรรณ	-	๓๐๐.๐๐
๑๙	ค่าพิมพ์เอกสารสำหรับลงทะเบียน	-	๑,๘๐๐.๐๐
๒๐	เจ้าหน้าที่ อสม. หมู่ ๕ บ้านห้วยหิน ๑ คน	-	๓๐๐.๐๐
๒๑	เจ้าหน้าที่ อสม. หมู่ ๑๐ บ้านดงเย็น ๒ คน	-	๖๐๐.๐๐
๒๒	เจ้าหน้าที่ อสม. หมู่ ๑๒ บ้านเขาตาแก้ว ๒ คน	-	๖๐๐.๐๐
๒๓	ค่าป้ายตรวจสอบสภาพ ๕๐๐*๔๐๐ m.	-	๑,๕๒๐.๐๐
๒๔	ค่าป้ายตรวจสอบสภาพ ๓๐๐*๔๐๐ m.	-	๑,๑๕๒.๐๐
๒๕	ค่าป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ๘๐*๕๐ cm. ๕ ป้าย	-	๕๗๒.๐๐
๒๖	ค่าตรายางหมึกในตัว ๒ อัน	-	๖๘๔.๐๐
๒๗	ค่าตรายางค้ำธรรมดา ๑ อัน	-	๒๔๐.๐๐
๒๘	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน	-	๕๒๓.๔๐
๒๙	ค่าเชือกสำหรับมัดป้าย	-	๑๓๘.๐๐
๓๐	ค่าถุงใส่ข้าวสาร	-	๑,๑๗๖.๐๐
๓๑	ค่าอาหารทีมงานวันจัดสถานที่	-	๕๓๔.๐๐
๓๒	ค่าซองใส่บัตร	-	๑๕๒.๔๐
๓๓	ค่าขาตั้งป้ายฟิวเจอร์บอร์ด	-	๔๐๐.๒๐
๓๔	ค่าตรายาง	-	๕๗๒.๔๐
๓๕	ค่ามัดจำป้าย	-	๒,๐๔๐.๐๐

รวมค่าใช้จ่าย

๖๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๕๔๖,๘๕๐.๔๐

กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพชาวบ้าน กลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๘

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ม.๘ , ม.๑๒ คอนคา

ลำดับ	รายการ	รายรับ	รายจ่าย
๑	รับเงินจาก ประทานบัตรคุณณรงค์ จำปาศักดิ์	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-
๒	ค่าตรวจสุขภาพชาวบ้านหมู่ ๘,๑๒	-	๕๒,๖๒๐.๐๐
๓	ค่าปลากกระป๋อง/น้ำมะพร้าว	-	๑๓๖,๐๐๐.๐๐
๔	ค่าข้าวสาร ๕ Kg	-	๕๕,๕๐๐.๐๐
๕	ค่าขนมเบรค (นม/ขนม) ๖๘๐ ชุด* กล่องละ ๒๕ บาท	-	๑๗,๐๐๐.๐๐
๖	ค่าดำเนินการ	-	๑๒,๐๐๐.๐๐
๗	ค่าข้าวผัดกระเพรา หมู่ ๘ (๒๕๐ กล่อง)	-	๑๒,๕๐๐.๐๐
๘	ค่าข้าวกล่อง ๘๐ กล่อง (โรงโม่จัดหา)	-	๔,๐๐๐.๐๐
๙	ค่าขนมมีหุ้แดง ๘๐ กล่อง (โรงโม่จัดหา)	-	๔,๐๐๐.๐๐
๑๐	ค่าเดินเท้า/เก้าอี้	-	๓,๖๐๐.๐๐
๑๑	ค่าสถานที่	-	๑,๒๐๐.๐๐
๑๒	ค่าน้ำดื่ม / น้ำแข็ง	-	๑,๑๘๔.๐๐
๑๓	ค่าเช่าสถานที่จัดงาน	-	๔๐๐.๐๐
๑๔	ค่าเจ้าหน้าที่โบกรถ	-	๒๐๐.๐๐
๑๕	ค่าพิมพ์เอกสารสำหรับลงทะเบียน	-	๑,๒๐๐.๐๐
๑๖	เจ้าหน้าที่ อสม. หมู่ ๘ บ้านหนองมะขอ ๒ คน	-	๖๐๐.๐๐
๑๗	ค่าป้ายตรวจสุขภาพ ๕๐๐*๔๐๐ m.	-	๑,๒๘๐.๐๐
๑๘	ค่าป้ายตรวจสุขภาพ ๓๐๐*๔๐๐ m.	-	๗๖๘.๐๐
๑๙	ค่าป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ๘๐*๕๐ cm. ๕ ป้าย	-	๖๔๘.๐๐
๒๐	ค่าทรายยางหมักในตัว ๒ อัน	-	๔๕๖.๐๐
๒๑	ค่าทรายยางค้ำขรรคมคา ๑ อัน	-	๑๖๐.๐๐
๒๒	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน	-	๖๑๕.๖๐
๒๓	ค่าเชือกสำหรับมัดป้าย	-	๕๒.๐๐
๒๔	ค่าถุงใส่ข้าวสาร	-	๗๘๔.๐๐
๒๕	ค่าอาหารทีมงานวันจัดสถานที่	-	๓๕๖.๐๐
๒๖	ค่าของใส่บัตร	-	๑๐๑.๖๐

กิจกรรมตรวจสอบสภาพชาวบ้าน กลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๘

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ม.๘ , ม.๑๒ ดอนคา

๒๓	ค่าจ้างป้ายไฟเบอร์บอร์ด	-	๒๖๖.๘๐
๒๔	ค่าตรวจช่าง	-	๓๘๑.๖๐
๒๕	ค่ามัดจำป้าย	-	๑,๓๖๐.๐๐

รวมค่าใช้จ่าย

๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๕๓,๒๖๗.๖๐

ทั้งนี้ผลการตรวจสอบสภาพที่ได้รับจากทางโรงพยาบาลได้แจกจ่ายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพได้ทราบผลเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของผลตรวจที่เป็นเล่มรายงานได้นำส่งให้กับแต่ละโรงโม่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้นำส่งรายงานผลการจัดโครงการเหมืองแร่ปลอดภัยห้วยไผ่ประชาชนปี ๘ ให้สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๗ ราชบุรี เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ วัดหนองกระตัง ตำบลหนองโอง อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ขอความอนุเคราะห์มายังกลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์ ขอสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ในการสร้างพระอุโบสถวัดหนองกระตัง เนื่องจากยังขาดปัจจัยในการสร้างและการทำงานบำรุงวัด จึงทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์(ปากเกล้า) เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุน งานทอดกฐินวัดหนองกระตัง ตำบลหนองโอง อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้งบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน จากห้างหุ้นส่วนศิลาเพชรสุพรรณบุรี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทุมพร จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท บริษัท โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ(อุทุมพร) จำกัด จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท บริษัท เหมืองหินวรจันทร์ จำกัด จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท บริษัท ศิลาเขาแก้ว จำกัด จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท บริษัท พีเอสอุตสาหกรรมโรงโม่หิน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ปิดการประชุม ๑๓.๐๐ น.

เอกสารแนบ

7

รายงานผลการตรวจสอบสุขภาพ
กลุ่มโรงโม่หนองไธสง (ชาวบ้าน)
(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

เอกสารแนบ 8

รายงานผลการตรวจสอบสภาพพนักงาน

(พนักงานของโครงการเป็นพนักงานชุดเดียวกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี)

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

เอกสารแนบ 9

อนุโมทนาบัตร/เอกสารสนับสนุนชุมชน



ที่ ศธ ๐๔๑๖๑.๐๖๐/ว๑๔๓

โรงเรียนวัดคณทิ หมู่ที่ ๑
ตำบลหนองไธ้ อำเภอบัวทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคของขวัญ/ทุนทรัพย์ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙
เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี

ด้วย โรงเรียนวัดคณทิ เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการมอบความสุขและเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับเด็ก ๆ อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ทางโรงเรียนวัดคณทิ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ในวันศุกร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ ณ โรงเรียนวัดคณทิ เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ความสนุกสนาน และมอบของขวัญให้กับนักเรียนและเด็กในพื้นที่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทั้งหมดจำนวน ๖๑ คน

ในการนี้ โรงเรียนมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากท่านในรูปแบบ ทุนทรัพย์ สิ่งของ อาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ หรือของรางวัล เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมวันเด็กดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมกำลังใจและคุณภาพชีวิตของนักเรียน

ช่องทางการบริจาค

ท่านสามารถสนับสนุนได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี ๗๒๕-๐-๕๗๘๕๕-๒ ชื่อบัญชี รายได้สถานศึกษา โรงเรียนวัดคณทิ ธนาคาร กรุงเทพ
หรือบริจาคได้ที่โรงเรียนวัดคณทิ

โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่าน และขอขอบพระคุณในความเมตตา และน้ำใจที่มอบให้แก่แก่นักเรียนทุกคน

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

ฉบับเลข 2,000 บาท

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคณทิ

โทร ๐๘๔-๖๑๙๗๕๓๕

“เรียนดี มีคุณธรรม”

ที่ ศธ ๐๔๑๖๑.๐๕๙/๒๑๒



โรงเรียนวัดเขาพระ ต.อุททอง
อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติของขวัญและสิ่งของสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เรียน ผู้จัดการโรงเรียนวัดเขาพระ

ด้วยโรงเรียนวัดเขาพระ จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจำนวนรวม ๑๑๖ คน และได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๙ ในวันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ ณ โรงเรียนวัดเขาพระ เพื่อส่งเสริมความสุข ความอบอุ่นและสร้างกำลังใจแก่นักเรียนทุกคน

ในการนี้ โรงเรียนใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ใหญ่ใจดี โปรดสนับสนุนของขวัญ ขนม น้ำดื่ม หรือสิ่งของที่เห็นสมควร เพื่อนำไปมอบให้นักเรียนในกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งจะเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดงาน และสร้างความปลื้มปิติให้กับเด็กๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระ

โรงเรียนวัดเขาพระ

โทร. ๐๘๖-๓๘๘๙๒๑๙

มิส ๑๐ pads
10/10/19

ที่ สพ ๐๗๑๘/ว ๒๘



ที่ว่าการอำเภออุทอง
ถนนมาลัยแมน สพ ๗๒๑๖๐

๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงิน หรือบริจาคสิ่งของสำหรับจัดกิจกรรมออกธำรกาชาดจังหวัด
สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๙

เรียน **นายก. ต.ฉะเชิงเทรา**

ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ได้กำหนดจัดงานอนุสรณ์
ดอนเจดีย์ประจำปี ๒๕๖๙ ในระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ พระบรม
ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ซึ่งเป็นงานประเพณีที่จังหวัดได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
ได้จัดกิจกรรมออกธำรกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๙ เพื่อจัดหารายได้บำรุงกิจการกาชาด
สำหรับใช้ในการดำเนินงานของเหล่ากาชาดและสาธารณกุศล

ในการนี้ อำเภออุทอง จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อร่วมบริจาคเงิน หรือบริจาค
สิ่งของเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับออกธำรกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๙ โดยสามารถบริจาค
สิ่งของได้ที่อำเภออุทอง ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายศุภมาส กลมเกลี้ยง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)
เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๕-๕๑๙๙๕๖๔ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเช่นเคยและ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



นายอำเภออุทอง

ที่ทำการปกครองอำเภออุทอง
กลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอ
สำนักงานอำเภอ
โทร. ๐-๓๕๕๕-๑๐๐๑ ต่อ ๑๐๒

ฉบับเลข 5,000 ๓๓



ที่ สพ ๐๗๑๘/ว ๒๘

ที่ว่าการอำเภออุทุมพร
ถนนมาลัยแมน สพ ๗๒๑๐

๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์บริจาคเงิน หรือบริจาคสิ่งของสำหรับจัดกิจกรรมออกธำเนาการกาชาดจังหวัด
สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๙

เรียน นก. กิลาด์ อุทุมพร

ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ได้กำหนดจัดงานอนุสรณ์
ดอนเจดีย์ประจำปี ๒๕๖๙ ในระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ พระบรม
ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ซึ่งเป็นงานประเพณีที่จังหวัดได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
ได้จัดกิจกรรมออกธำเนาการกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๙ เพื่อจัดหารายได้บำรุงกิจการกาชาด
สำหรับใช้ในการดำเนินงานของเหล่ากาชาดและสาธารณกุศล

ในการนี้ อำเภออุทุมพร จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อร่วมบริจาคเงิน หรือบริจาค
สิ่งของเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับออกธำเนาการกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๙ โดยสามารถบริจาค
สิ่งของได้ที่อำเภออุทุมพร ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายศุภมาส กลมเกลี้ยง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)
เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๕-๕๑๙๙๕๖๔ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเช่นเคยและ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



นายอำเภออุทุมพร

ที่ทำการปกครองอำเภออุทุมพร
กลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอ
สำนักงานอำเภอ
โทร. ๐-๓๕๕๕-๑๐๐๑ ต่อ ๑๐๒

ฉบับเลข 5,000 นก

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านห้วยหิน หมู่ ๕

ตำบลหนองไธสง อำเภอยางชุมน้อย

จังหวัดสุรินทร์ ๗๖๑๖๐

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์

เรียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุรินทร์

เนื่องด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยหิน หมู่ ๕ ได้มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๙ ของหมู่บ้าน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ในวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อแสดงถึงความสำคัญของผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวชุมชน สังคม รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ได้แก่ การจัดตกแต่งสถานที่ เครื่องเสียง การทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุ และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุบ้านห้วยหิน

ในการนี้ คณะกรรมการและชาวบ้าน หมู่บ้านห้วยหิน ม.๕ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ และดำเนินกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีของคนในชุมชนเป็นประจำทุกปี

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านห้วยหิน ม.๕

25,000

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านห้วยหิน หมู่ ๕
ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์
เรียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

เนื่องด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยหิน หมู่ ๕ ได้มีการจัดงานประเพณี
สงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๙ ของหมู่บ้าน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ ในวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อแสดงถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ
และสถาบันครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวชุมชน สังคม รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ได้แก่ การจัดตกแต่งสถานที่ เครื่องเสียง
การทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุ
และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุบ้านห้วยหิน

ในการนี้ คณะกรรมการและชาวบ้าน หมู่บ้านห้วยหิน ม.๕ จึงขอความอนุเคราะห์
จากท่าน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมประเพณีสืบสาน
วัฒนธรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ และดำเนินกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และ
ความสามัคคีของคนในชุมชนเป็นประจำทุกปี


ขอแสดงความนับถือ

25,000



ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านห้วยหิน ม.๕

ที่ พิเศษ / ๒๕๖๕



๒ มีนาคม ๒๕๖๕

วัดทุ่งตลุงชั้น

๑ หมู่ ๗ ตำบลหนองไธ้

อำเภออุทุมพร จัหวัดสุพรรณบุรี 72160

เรื่อง ขอความเมตตาอนุเคราะห์วัสดุหิน เพื่อปรับพื้นที่ลานบุญในวัด
เจริญพร ท่านผู้จัดการ โรงโมหิน ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

ด้วย ทางวัดทุ่งตลุงชั้น เลขที่ ๑ หมู่ ๗ ตำบลหนองไธ้ อำเภออุทุมพร จัหวัดสุพรรณบุรี ผู้ใหญ่บ้าน และคณะ กรรมการวัดฯ มีโครงการจัดปรับพื้นที่ลานบุญในบริเวณวัดฯ ซึ่งเมื่อถึงหน้าฝน จะทำให้พื้นที่ดังกล่าว เกิดน้ำท่วม จึงไม่สามารถใช้ประกอบกิจการงานบุญได้ ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ

จึงได้ขอความอนุเคราะห์มายังท่าน เจ้าของ ผู้จัดการโรงโมหินศิลาเพชรสุพรรณบุรี คหบดี เศรษฐีผู้มี ใจเป็นบุญ จะได้รับบุญใหญ่สร้างลานบุญไว้ในบวรพระพุทธศาสนา เมตตา หินคลุก หินฝุ่น ฯลฯ แล้วแต่สะดวก ในการมาถมบริเวณพื้นที่วัดทุ่งตลุงชั้น ที่จะใช้ในการจ่อครด เพื่อท่านสาธุชนที่มาทำบุญ ในวัดฯ พอประมาณ พื้นที่ ๕ ไร่ หรือ ตามกำลังบุญแล้วแต่เห็นสมควร เมตตาอนุเคราะห์

ทั้งนี้ ทางวัดฯ ก็ขออนุโมทนาบุญ ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กับทั้ง เทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวล ตลอดจนพระสยามเทวาธิราชเจ้า จงกลบบรรดาให้ ท่านเจ้าของ ผู้จัดการ โรงโมหินฯ ที่ ได้ร่วมบุญมาในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุข พละ ปฏิธาน ธนสารสมบัติ มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุข ร่ำรวย ตลอดกาลนาน เทอญ



ขอเจริญพร

เจ้าคณะตำบลหนองไธ้ เขต ๑ / เจ้าอาวาสวัดทุ่งตลุงชั้น

๑๐/๓/๖๕
๑๐/๓/๖๕


หมายเหตุ ที่ ทางวัด ฯ เคยทำหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ มาเมื่อ เดือน ตุลาคม ปี ๖๔ ปรากฏว่า ฝนตกมากและน้ำท่วม รดเข้าไม่ได้ขอภัย จึงได้ ทำหนังสือยืนยันรับบุญใหม่ ซึ่งทางวัด ฯ ได้ติดต่อรถกองบุญที่จะมาเข็นหินบุญไว้พร้อมที่จะมารับหินบุญในวันเสาร์ ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นี้ (ซึ่งถ้าได้รับความเมตตาจากท่าน ฯ)

วัดทุ่งตลุงชั้น โทร, ๐๘๑ - ๕๘๖๐๐๔๓

เขียนที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐
ต. อุ้มทอง อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอสันับสนุนทุนการศึกษานักเรียนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่เหมืองแร่
เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี

ด้วย ดิฉัน นางจิตภา วิริยะขุมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ บ้านดงเย็น มีความประสงค์ที่จะขอสันสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้กับเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่การทำเหมืองแร่ ของห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี ที่มีความประพฤติดี มี
ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เทอม ๑ มีรายชื่อดังนี้

	ระดับชั้น	อนุบาล ๑	1,500
	ระดับชั้น	อนุบาล ๒	1,500
	ระดับชั้น	ประถมศึกษาปีที่ ๓	1,500
	ระดับชั้น	ประถมศึกษาปีที่ ๔	1,500
	ระดับชั้น	ประถมศึกษาปีที่ ๕	1,500
	ระดับชั้น	ปวส.ปีที่ ๑	3,500
	ระดับชั้น	ปวส.ปีที่ ๒	3,500

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากท่านดังเช่นที่ผ่านมาและ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

17,500

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ บ้านดงเย็น



เขียนที่.....
วันที่ 23 เดือน ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรับบริจาคเงิน

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ข้าพเจ้า (นาย / ~~นาง~~ / ~~นางสาว~~) ชื่อ - สกุล

หน่วยงาน

ที่อยู่

มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค จำนวน 20 เกียว

จาก โรงเรียนศิลาเพชรสุพรรณบุรี

เพื่อใช้ในการ ปลูกต้นไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ผู้รับรองขอบริจาค

ลงชื่อ ผู้ขอรับบริจาค

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

ส่วนนี้สำหรับผู้มีอำนาจในการอนุมัติเท่านั้น

☐ อนุมัติ จำนวน 20 เกียว

☐ กองทุนदैระวังสุขภาพ

☒ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

☐ ไม่อนุมัติ เหตุผล

ลงชื่อ

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

วันที่ / /

เขียนที่.....
วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอรับบริจาคเงิน

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ชื่อ - สกุล

หน่วยงาน

ที่อยู่

มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค จำนวน 1 เคียว

จาก โรงไม้หินศิลาเพชรสุพรรณบุรี

เพื่อใช้ในการ ปลูกฝังที่ปลูกข้าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ผู้รับรองขอบริจาค

ลงชื่อ ผู้ขอรับบริจาค

(.....)

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

*** ส่วนนี้สำหรับผู้มีอำนาจในการอนุมัติเท่านั้น***

☐ อนุมัติ จำนวน 1 เคียว

☐ กองทุนเพื่อระงับสุขภาพ

☒ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

☐ ไม่อนุมัติ เหตุผล

ลงชื่อ

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

วันที่ / /

เอกสารแนบ10

แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

**การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อเหมืองแร่
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 28477/16282 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี
ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28478/16283
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง**

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำเหมืองโครงการเหมืองแร่หิน อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28477/16282 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28478/16283 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองโอง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 12 บ้านเขาดาก้าว หมู่ที่ 13 บ้านพวน ตำบลอุทอง หมู่ที่ 5 บ้านเขาพระ หมู่ที่ 10 บ้านดงเย็น ตำบลหนองปรือ หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะสัง ดำเนินการระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2569 โดยคิดจากสูตรการคำนวณของกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ ทาโร่ ยามานะ (Yamane, Taro Statistics : An Introductory Analysis. 3rd Tokyo : Harper International Edition, 1973) ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำนวนการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน

ประชาชนที่ทำการสำรวจ					
จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด ¹⁾ (หลัง)	จำนวนแบบสอบถาม (ชุด)
สุพรรณบุรี	อุทอง	หนองโอง	หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน	227	36
			หมู่ที่ 12 บ้านเขาดาก้าว	274	44
			หมู่ที่ 13 บ้านพวน	192	31
	ทองถิ่นเทศบาล ตำบลท้าวอุทอง	อุทอง	หมู่ที่ 5 บ้านเขาพระ	775	125
			หมู่ที่ 10 บ้านดงเย็น	421	68
กาญจนบุรี	เลาขวัญ	หนองปรือ	หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะสังข์	196	32
รวม				2,085	336

ที่มา : ¹⁾ ระบบสถิติทางทะเบียน สำนักงานบริหารทะเบียน กรมการปกครอง (<https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/>, 2568)

เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะคำถามทั้งรูปแบบปิดและคำถามเปิดประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นการสัมภาษณ์ที่สำคัญ คือ

- ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
- ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว
- ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของบริษัท
- ข้อมูลด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน
- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การสัมภาษณ์เป็นแบบบังเอิญพบ (Accidental Sampling) ครอบคลุมพื้นที่ 2 หมู่บ้าน โดยทำการสำรวจทั้งสิ้น 336 ตัวอย่าง แสดงรายชื่อหมู่บ้านและจำนวนแบบสอบถามที่จัดทำดังตารางที่ 1 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ประกอบกับแบบสำรวจความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนที่อยู่โดยรอบโครงการฯ ซึ่งการคัดเลือกตัวอย่างประชากรใช้หลักการสุ่มตัวอย่างวิธี Simple Random Sampling

ตารางที่ 2 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมการทำเหมืองของโครงการ

รายละเอียด	ผลสำรวจ (ร้อยละ)												รวมทั้งหมด	
	หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน		หมู่ที่ 12 บ้านเขาดาก้าว		หมู่ที่ 13 บ้านพวน		หมู่ที่ 5 บ้านเขาพระ		หมู่ที่ 10 บ้านดงเย็น		หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะสังข์			
	N=36	ร้อยละ	N=44	ร้อยละ	N=31	ร้อยละ	N=125	ร้อยละ	N=68	ร้อยละ	N=32	ร้อยละ	N=336	ร้อยละ
1. สภาพทั่วไปทางสังคม-เศรษฐกิจ														
1.1 เพศ														
- ชาย	22	61.11	18	40.91	14	45.16	51	40.80	37	54.41	13	40.63	155	46.13
- หญิง	14	38.89	26	59.09	17	54.84	74	59.20	31	45.59	19	59.38	181	53.87
1.2 อายุ														
- น้อยกว่า 20 ปี	1	2.78	2	4.55	1	3.23	7	5.60	3	4.41	3	9.38	17	5.06
- 21-30 ปี	5	13.89	4	9.09	3	9.68	14	11.20	5	7.35	4	12.50	35	10.42
- 31-40 ปี	6	16.67	11	25.00	5	16.13	26	20.80	14	20.59	5	15.63	67	19.94
- 41-50 ปี	12	33.33	16	36.36	13	41.94	32	25.60	22	32.35	11	34.38	106	31.55
- 51-60 ปี	9	25.00	8	18.18	7	22.58	28	22.40	17	25.00	6	18.75	75	22.32
- มากกว่า 60 ปี	3	8.33	3	6.82	2	6.45	18	14.40	7	10.29	3	9.38	36	10.71
1.3 การศึกษา														
- ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0.00	2	4.55	1	3.23	5	4.00	3	4.41	2	6.25	13	3.87
- ประถมศึกษา	5	13.89	7	15.91	4	12.90	18	14.40	15	22.06	4	12.50	53	15.77
- มัธยมศึกษา	16	44.44	19	43.18	14	45.16	55	44.00	24	35.29	12	37.50	140	41.67
- อาชีวศึกษา	2	5.56	4	9.09	2	6.45	9	7.20	6	8.82	1	3.13	24	7.14
- ปริญญาตรีขึ้นไป	13	36.11	12	27.27	10	32.26	38	30.40	20	29.41	13	40.63	106	31.55
2. อนามัยครอบครัว														
2.1 ในรอบปีที่ผ่านมาท่าน/สมาชิกในครอบครัวมีใครเจ็บป่วยหรือไม่														
- ไม่มี	27	75.00	27	61.36	25	80.65	98	78.40	49	72.06	26	81.25	252	75.00
- มี	9	25.00	17	38.64	6	19.35	27	21.60	19	27.94	6	18.75	84	25.00
2.2 ถ้ามี เป็นโรคอะไรบ่อยที่สุด														
- ระบบทางเดินหายใจ	2	22.22	3	17.65	2	33.33	5	18.52	4	21.05	2	33.33	18	21.43
- ระบบทางเดินอาหาร	0	0.00	1	5.88	0	0.00	1	3.70	0	0.00	0	0.00	2	2.38
- ระบบกล้ามเนื้อ	0	0.00	1	5.88	0	0.00	2	7.41	2	10.53	0	0.00	5	5.95
- โรคผิวหนังและภูมิแพ้ต่างๆ	4	44.44	8	47.06	3	50.00	13	48.15	8	42.11	3	50.00	39	46.43
- โรคเกี่ยวกับหู/ตา/ฟัน	1	11.11	2	11.76	1	16.67	4	14.81	2	10.53	0	0.00	10	11.90
- โรคประจำตัว	2	22.22	2	11.76	0	0.00	2	7.41	3	15.79	1	16.67	10	11.90

รายละเอียด	ผลสำรวจ (ร้อยละ)												รวมทั้งหมด	
	หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน		หมู่ที่ 12 บ้านเขาตาก้าว		หมู่ที่ 13 บ้านพวน		หมู่ที่ 5 บ้านเขาพระ		หมู่ที่ 10 บ้านดงเย็น		หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะสังข์			
	N=36	ร้อยละ	N=44	ร้อยละ	N=31	ร้อยละ	N=125	ร้อยละ	N=68	ร้อยละ	N=32	ร้อยละ	N=336	ร้อยละ
2.3 วิธีการรักษาที่บ่อยที่สุดเมื่อเกิดการเจ็บป่วย														
- ปลอ่ยให้หายเอง	1	2.78	1	2.27	1	3.23	4	3.20	3	4.41	1	3.13	11	3.27
- ซื้อยากิน	2	5.56	3	6.82	2	6.45	8	6.40	6	8.82	3	9.38	24	7.14
- ไปสถานเือนามัย	6	16.67	7	15.91	5	16.13	28	22.40	14	20.59	5	15.63	65	19.35
- ไปคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน	11	30.56	15	34.09	10	32.26	38	30.40	19	27.94	10	31.25	103	30.65
- ไปโรงพยาบาลของรัฐ	16	44.44	18	40.91	13	41.94	47	37.60	26	38.24	13	40.63	133	39.58
2.4 แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน														
- น้ำฝน	0	0.00	0	0.00	1	3.23	4	3.20	2	2.94	1	3.13	8	2.38
- น้ำบาดาล	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- น้ำประปา	3	8.33	4	9.09	3	9.68	9	7.20	6	8.82	4	12.50	29	8.63
- ชื่อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ	33	91.67	40	90.91	27	87.10	112	89.60	60	88.24	27	84.38	299	88.99
2.5 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน														
- ไม่มี	20	55.56	26	59.09	19	61.29	96	76.80	46	67.65	21	65.63	228	67.86
- น้ำไม่เพียงพอ	11	30.56	10	22.73	9	29.03	17	13.60	14	20.59	8	25.00	69	20.54
- น้ำเค็ม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- น้ำขุ่น	2	5.56	3	6.82	1	3.23	4	3.20	3	4.41	1	3.13	14	4.17
- น้ำมีสี/กลิ่น	3	8.33	5	11.36	2	6.45	8	6.40	5	7.35	2	6.25	25	7.44
2.6 แหล่งน้ำใช้ในครัวเรือน														
- น้ำฝน	2	5.56	2	4.55	1	3.23	5	4.00	3	4.41	2	6.25	15	4.46
- น้ำบาดาล	10	27.78	14	31.82	11	35.48	47	37.60	23	33.82	8	25.00	113	33.63
- น้ำในแม่น้ำ/ลำคลอง	1	2.78	2	4.55	1	3.23	9	7.20	4	5.88	1	3.13	18	5.36
- น้ำประปา	17	47.22	21	47.73	14	45.16	53	42.40	29	42.65	15	46.88	149	44.35
- ชื่อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ	6	16.67	5	11.36	4	12.90	11	8.80	9	13.24	6	18.75	41	12.20
2.7 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน														
- ไม่มี	23	63.89	28	63.64	25	80.65	87	69.60	48	70.59	24	75.00	235	69.94
- น้ำไม่เพียงพอ	8	22.22	11	25.00	5	16.13	27	21.60	16	23.53	6	18.75	73	21.73
- น้ำเค็ม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
- น้ำขุ่น	2	5.56	2	4.55	1	3.23	4	3.20	3	4.41	1	3.13	13	3.87
- น้ำมีสี/กลิ่น	3	8.33	3	6.82	0	0.00	7	5.60	1	1.47	1	3.13	15	4.46

รายละเอียด	ผลสำรวจ (ร้อยละ)												รวมทั้งหมด	
	หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน		หมู่ที่ 12 บ้านเขาดาก้าว		หมู่ที่ 13 บ้านพวน		หมู่ที่ 5 บ้านเขาพระ		หมู่ที่ 10 บ้านดงเย็น		หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะสังข์			
	N=36	ร้อยละ	N=44	ร้อยละ	N=31	ร้อยละ	N=125	ร้อยละ	N=68	ร้อยละ	N=32	ร้อยละ	N=336	ร้อยละ
3. ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินการของโครงการ														
3.1 ท่านทราบเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของโครงการหรือไม่														
- ทราบ	29	80.56	40	90.91	26	83.87	106	84.80	56	82.35	26	81.25	283	84.23
- ไม่ทราบ	7	19.44	4	9.09	5	16.13	19	15.20	12	17.65	6	18.75	53	15.77
3.2 ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลดีอย่างไร														
- เศรษฐกิจดีขึ้น	5	13.89	6	13.64	4	12.90	23	18.40	12	17.65	6	18.75	56	16.67
- สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น	18	50.00	22	50.00	16	51.61	54	43.20	32	47.06	14	43.75	156	46.43
- ระบบสาธารณสุขปลอดภัยในท้องถิ่นดีขึ้น	2	5.56	2	4.55	1	3.23	6	4.80	3	4.41	2	6.25	16	4.76
- ไม่แสดงความคิดเห็น	11	30.56	14	31.82	10	32.26	42	33.60	21	30.88	10	31.25	108	32.14
3.3 ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลเสียอย่างไร														
- ฝุ่นละออง	13	36.11	17	38.64	14	45.16	47	37.60	29	42.65	13	40.63	133	39.58
- เสียงดังรบกวน	11	30.56	13	29.55	10	32.26	39	31.20	19	27.94	8	25.00	100	29.76
- แรงสั่นสะเทือน	6	16.67	8	18.18	5	16.13	20	16.00	13	19.12	5	15.63	57	16.96
- การอพยพย้ายถิ่นฐาน	1	2.78	2	4.55	0	0.00	7	5.60	5	7.35	1	3.13	16	4.76
- การจราจรติดขัด	5	13.89	4	9.09	2	6.45	12	9.60	2	2.94	5	15.63	30	8.93


รายละเอียด	ผลสำรวจ (ร้อยละ)												รวมทั้งหมด	
	หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน		หมู่ที่ 12 บ้านเขาดาก้าว		หมู่ที่ 13 บ้านพวน		หมู่ที่ 5 บ้านเขาพระ		หมู่ที่ 10 บ้านดงเย็น		หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะสังข์			
	N=36	ร้อยละ	N=44	ร้อยละ	N=31	ร้อยละ	N=125	ร้อยละ	N=68	ร้อยละ	N=32	ร้อยละ	N=336	ร้อยละ
4. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน														
4.1 ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบหรือไม่														
- ไม่มี	27	75.00	36	81.82	25	80.65	106	84.80	58	85.29	26	81.25	278	82.74
- มี	9	25.00	8	18.18	6	19.35	19	15.20	10	14.71	6	18.75	58	17.26
4.2 ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบในเรื่องใดบ้าง														
1) ผู้ประสบ														
สาเหตุ														
การจราจร	14	38.89	17	38.64	9	29.03	34	27.20	21	30.88	10	31.25	105	31.25
กิจกรรมของเหมือง	19	52.78	21	47.73	20	64.52	78	62.40	32	47.06	16	50.00	186	55.36
กิจกรรมของชุมชน	3	8.33	6	13.64	2	6.45	13	10.40	15	22.06	6	18.75	45	13.39
ระดับผลกระทบ														
● น้อย	12	33.33	10	22.73	11	35.48	42	33.60	21	30.88	10	31.25	106	31.55
● ปานกลาง	17	47.22	32	72.73	16	51.61	65	52.00	41	60.29	17	53.13	188	55.95
● มาก	7	19.44	2	4.55	4	12.90	18	14.40	6	8.82	5	15.63	42	12.50
2) เสียงดังรบกวน														
สาเหตุ														
การจราจร	12	33.33	8	18.18	9	29.03	43	34.40	17	25.00	11	34.38	100	29.76
กิจกรรมของเหมือง	19	52.78	34	77.27	19	61.29	69	55.20	44	64.71	16	50.00	201	59.82
กิจกรรมของชุมชน	5	13.89	2	4.55	3	9.68	13	10.40	7	10.29	5	15.63	35	10.42
ระดับผลกระทบ														
● น้อย	21	58.33	31	70.45	22	70.97	91	72.80	39	57.35	22	68.75	226	67.26
● ปานกลาง	11	30.56	8	18.18	7	22.58	24	19.20	21	30.88	8	25.00	79	23.51
● มาก	4	11.11	5	11.36	2	6.45	10	8.00	8	11.76	2	6.25	31	9.23

รายละเอียด	ผลสำรวจ (ร้อยละ)												รวมทั้งหมด	
	หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน		หมู่ที่ 12 บ้านเขาคั่ว		หมู่ที่ 13 บ้านพวน		หมู่ที่ 5 บ้านเขาพระ		หมู่ที่ 10 บ้านดงเย็น		หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะสังข์			
	N=36	ร้อยละ	N=44	ร้อยละ	N=31	ร้อยละ	N=125	ร้อยละ	N=68	ร้อยละ	N=32	ร้อยละ	N=336	ร้อยละ
3) แรงสนับสนุน สาเหตุ														
การจราจร	13	36.11	15	34.09	12	38.71	31	24.80	23	33.82	12	37.50	106	31.55
กิจกรรมของเหมือง	20	55.56	23	52.27	16	51.61	82	65.60	31	45.59	18	56.25	190	56.55
กิจกรรมของชุมชน	3	8.33	6	13.64	3	9.68	12	9.60	14	20.59	2	6.25	40	11.90
ระดับผลกระทบ														
• น้อย	26	72.22	31	70.45	19	61.29	88	70.40	51	75.00	14	43.75	229	68.15
• ปานกลาง	8	22.22	11	25.00	8	25.81	28	22.40	12	17.65	12	37.50	79	23.51
• มาก	2	5.56	2	4.55	4	12.90	9	7.20	5	7.35	6	18.75	28	8.33
4.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการทำเหมือง														
- เห็นด้วย	28	77.78	34	77.27	24	77.42	102	81.60	54	79.41	27	84.38	269	80.06
- ไม่เห็นด้วย	8	22.22	10	22.73	7	22.58	23	18.40	14	20.59	5	15.63	67	19.94

จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนตามตารางที่ 2 สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

จากการสัมภาษณ์ประชาชนโดยรอบใกล้เคียง จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน, หมู่ที่ 12 บ้านเขาคาก้าว, หมู่ที่ 13 บ้านพวน, หมู่ที่ 5 บ้านเขาพระ, หมู่ที่ 10 บ้านดงเย็น และหมู่ที่ 10 บ้านหนองมะสังข์ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.87 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 46.13 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 31.55 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 22.32 สำหรับระดับการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 41.67 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 31.55 สรุปผลการสำรวจในภาพรวมดังรูปที่ 1




รูปที่ 1 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

2. ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว

จากการสัมภาษณ์ประชาชนโดยรอบใกล้เคียง จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน, หมู่ที่ 12 บ้านเขาคาก้าว, หมู่ที่ 13 บ้านพวน, หมู่ที่ 5 บ้านเขาพระ, หมู่ที่ 10 บ้านดงเย็น และหมู่ที่ 10 บ้านหนองมะสังข์ พบว่า ในรอบปีที่ผ่านมาสมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บป่วย ร้อยละ 25.00 และสมาชิกในครอบครัวไม่มีการเจ็บป่วย ร้อยละ 75.00 สำหรับผู้ที่เจ็บป่วย พบว่า ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับผิวหนังและภูมิแพ้ ร้อยละ 46.43 รองลงมาคือ โรคระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 21.43 โดยเมื่อมีอาการเจ็บป่วยส่วนใหญ่จะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลของรัฐ ร้อยละ 39.58 รองลงมาคือ ไปรักษาตัวที่คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 30.65 จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่มีการซื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำในการบริโภค คิดเป็นร้อยละ 88.99 รองลงมาคือ ใช้น้ำประปาในการบริโภค ร้อยละ 8.63 ซึ่งส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 67.86 ส่วนปัญหาที่พบคือ น้ำไม่เพียงพอ ร้อยละ 20.54 สำหรับน้ำใช้ในครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาในการอุปโภค


คิดเป็นร้อยละ 44.35 รองลงมาคือมีใช้น้ำบาดาลในการอุปโภค ร้อยละ 33.63 โดยส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 69.94 ส่วนปัญหาที่พบ คือ น้ำใช้ไม่เพียงพอ ร้อยละ 21.73 สรุปผลการสำรวจในภาพรวมดังรูปที่ 2



รูปที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นด้านข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว

3. ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของบริษัท

จากการสัมภาษณ์ประชาชนโดยรอบใกล้เคียง จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน, หมู่ที่ 12 บ้านเขาดาก้าว, หมู่ที่ 13 บ้านพวน, หมู่ที่ 5 บ้านเขาพระ, หมู่ที่ 10 บ้านดงเย็น และหมู่ที่ 10 บ้านหนองมะสังข์ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์รับทราบเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของบริษัท ร้อยละ 84.23 โดยคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลดี คือ สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ร้อยละ 46.43 รองลงมาคือเศรษฐกิจดีขึ้น ร้อยละ 16.67 ระบบสาธารณสุขปลอดภัยขึ้น ร้อยละ 4.76 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 32.14 ส่วนด้านผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ใกล้บ้าน คือ ฝุ่นละออง ร้อยละ 39.58 รองลงมาคือ เสียงดังรบกวน ร้อยละ 29.76 แรงสั่นสะเทือน ร้อยละ 16.96 การจราจรติดขัด ร้อยละ 8.93 และการอพยพย้ายถิ่นฐาน ร้อยละ 4.76 สรุปผลการสำรวจในภาพรวมดังรูปที่ 3







รูปที่ 3 สรุปผลการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของบริษัท





4. ข้อมูลด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

จากการสัมภาษณ์ประชาชนโดยรอบใกล้เคียง จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน, หมู่ที่ 12 บ้านเขาคาก้าว, หมู่ที่ 13 บ้านพวน, หมู่ที่ 5 บ้านเขาพระ, หมู่ที่ 10 บ้านดงเย็น และหมู่ที่ 10 บ้านหนองมะสังข์ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง ร้อยละ 17.26 และไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 82.74 โดยแบ่งเป็น

- ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละออง มีความเห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของเหมือง ร้อยละ 55.36 โดยระดับผลกระทบที่ได้รับส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 55.95
- ปัญหาผลกระทบด้านเสียงดังรบกวน มีความเห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของเหมือง ร้อยละ 59.82 โดยระดับผลกระทบที่ได้รับส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 67.26
- ปัญหาผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือน มีความเห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของเหมือง ร้อยละ 56.55 โดยระดับผลกระทบที่ได้รับส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 68.15

ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนโดยรอบใกล้เคียง จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน, หมู่ที่ 12 บ้านเขาคาก้าว, หมู่ที่ 13 บ้านพวน, หมู่ที่ 5 บ้านเขาพระ, หมู่ที่ 10 บ้านดงเย็น และหมู่ที่ 10 บ้านหนองมะสังข์ เห็นด้วยกับการทำเหมือง ร้อยละ 80.06 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 19.94 สรุปผลการสำรวจในภาพรวมดังรูปที่ 4





รูปที่ 4 สรุปผลการสำรวจข้อมูลด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

5. ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของโครงการ

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบใกล้เคียง จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน, หมู่ที่ 12 บ้านเขาดาก้าว, หมู่ที่ 13 บ้านพวน, หมู่ที่ 5 บ้านเขาพระ, หมู่ที่ 10 บ้านดงเย็น และหมู่ที่ 10 บ้านหนองมะสังข์ พบว่ามีข้อเสนอแนะต่อโครงการดังนี้

- มีข้อเสนอแนะให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการด้านฝุ่นละออง และเสียงดังรบกวนอย่างเคร่งครัด และให้มีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
- มีข้อเสนอแนะให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด



รูปที่ 5 ภาพการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำเหมืองของโครงการ



บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบสำรวจความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการทำเหมืองแร่
ห้วยหินส่วนจำกัด ตีลาเพชรสุพรรณบุรี ประทานบัตรที่ 28477/16282
ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28478/16283
ของห้วยหินส่วนจำกัด ตีลาดีอุทอง

หมู่บ้าน..... หมู่ที่.....

ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

1. สภาพทั่วไปทางสังคม-เศรษฐกิจ

- 1.1 เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง
- 1.2 อายุ ☐ น้อยกว่า 20 ปี ☐ 21-30 ปี ☐ 31-40 ปี ☐ 41-50 ปี ☐ 51-60 ปี ☐ มากกว่า 60 ปี
- 1.3 การศึกษา ☐ ไม่ได้เรียนหนังสือ ☐ ประถมศึกษา ☐ มัธยมศึกษา ☐ อาชีวศึกษา ☐ ปริญญาตรีขึ้นไป

2. อนามัยครอบครัว

- 2.1 ในรอบปีที่ผ่านมาท่าน/สมาชิกในครอบครัวมีใครเจ็บป่วยหรือไม่ ☐ ไม่มี ☐ มี
- 2.2 ถ้ามี เป็นโรคอะไรบ่อยที่สุด ☐ ระบบทางเดินหายใจ ☐ ระบบทางเดินอาหาร ☐ ระบบกล้ามเนื้อ
☐ โรคผิวหนังและภูมิแพ้ต่างๆ ☐ โรคเกี่ยวกับ หู/ตา/ฟัน ☐ อื่นๆ.....
- 2.3 วิธีการรักษาที่บ่อยที่สุดเมื่อเกิดการเจ็บป่วย ☐ ปลอมให้หายเอง ☐ ซื้อยากินเอง ☐ ไปสถานีนอนมัย
☐ ไปคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน ☐ ไปโรงพยาบาลของรัฐ
- 2.4 แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน ☐ น้ำฝน ☐ น้ำบาดาล ☐ น้ำประปา
☐ ชื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ ☐ อื่นๆ.....
- 2.5 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน ☐ ไม่มี ☐ น้ำไม่เพียงพอเค็ม ☐ น้ำขุ่น
☐ น้ำมีสี/กลิ่น ☐ อื่นๆ.....
- 2.6 แหล่งน้ำใช้ในครัวเรือน ☐ น้ำฝน ☐ น้ำบาดาล ☐ น้ำในแม่น้ำลำคลอง
☐ ชื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ ☐ น้ำประปา ☐ อื่นๆ.....
- 2.7 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน ☐ ไม่มี ☐ น้ำไม่เพียงพอ ☐ น้ำเค็ม
☐ น้ำขุ่น ☐ น้ำมีสี/กลิ่น ☐ อื่นๆ.....

3. ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินการของโครงการ

- 3.1 ท่านทราบเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของโครงการหรือไม่ ☐ ทราบ ☐ ไม่ทราบ
- 3.2 ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลดีอย่างไร
☐ เศรษฐกิจดีขึ้น ☐ สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ☐ ระบบสาธารณูปโภคและอุปโภคดีขึ้น
☐ ไม่แสดงความคิดเห็น ☐ อื่นๆ.....
- 3.3 ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลเสียอย่างไร
☐ ฝุ่นละออง ☐ เสียงดังรบกวน ☐ แรงสั่นสะเทือน
☐ การอพยพย้ายถิ่น ☐ การจราจรติดขัด ☐ อื่นๆ.....

4. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

4.1 ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบหรือไม่ ☐ มี ☐ ไม่มี

4.2 ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบในเรื่องใดบ้าง

ผลกระทบ ด้าน	แหล่งกำเนิด								
	การจราจร			กิจกรรมของเหมือง			กิจกรรมของชุมชน		
	น้อย	ปานกลาง	มาก	น้อย	ปานกลาง	มาก	น้อย	ปานกลาง	มาก
ฝุ่นละออง									
เสียงดัง									
แรงสั่นสะเทือน									
อื่นๆ.....									

4.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการทำเหมืองแร่ ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย

4.4 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น

.....

.....

.....

.....

.....

เอกสารแนบ 11

หนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 28478/16283 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28477/16282
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไธ้ อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี Customer Code : M690053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 27-30 April 2026

Sample Type : อากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient) Sampling Method : High Volume Air Sampler

Station : สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ Report No. : M690053-01
(UTM 47P 0592487 E, 1591872 N.)

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690053/1 Received Date : 1 May 2026

Analytical Date : 1-26 May 2026 Report Date : 26 May 2026

Model of Equipment : TISCH

Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 27 November 2025

Expiration Date : 26 November 2026

Parameter	Sampling Date	Analytical Method	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard ¹⁾ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Total Suspended Particulate (TSP)	27-28/04/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	166.83	200
	28-29/04/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	171.93	
	29-30/04/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	156.83	
Particulate Matter (PM-10)	27-28/04/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	61.04	100
	28-29/04/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	63.60	
	29-30/04/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	58.11	

Note: ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569

Total Suspended Particulate (TSP): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Particulate Matter (PM-10): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



Reviewed signatory

Approved signatory



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 28478/16283 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28477/16282
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไธสง อำเภอยางทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Customer Code : M690053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 27-30 April 2026

Sample Type : อากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient)

Sampling Method : High Volume Air Sampler

Station : สำนักสงฆ์ดอยสวรรค์ฐานปัญญา
(UTM 47P 0591421 E, 1591484 N.)

Report No. : M690053-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690053/2

Received Date : 1 May 2026

Analytical Date : 1-26 May 2026

Report Date : 26 May 2026

Model of Equipment : TISCH

Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 27 November 2025

Expiration Date : 26 November 2026

Parameter	Sampling Date	Analytical Method	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard ¹⁾ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Total Suspended Particulate (TSP)	27-28/04/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	22.32	200
	28-29/04/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	25.21	
	29-30/04/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	26.13	
Particulate Matter (PM-10)	27-28/04/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	8.24	100
	28-29/04/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	9.57	
	29-30/04/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	9.50	

Note: ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569

Total Suspended Particulate (TSP): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Particulate Matter (PM-10): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



Reviewed signatory



Approved signatory



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 28478/16283 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28477/16282
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Customer Code : M690053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : 27-30 April 2026

Sample Type : อากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient)

Sampling Method : High Volume Air Sampler

Station : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน
(UTM 47P 0592498 E 1593240 N.)

Report No. : M690053-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690053/3

Received Date : 1 May 2026

Analytical Date : 1-26 May 2026

Report Date : 26 May 2026

Model of Equipment : TISCH

Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 27 November 2025

Expiration Date : 26 November 2026

Parameter	Sampling Date	Analytical Method	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard ¹⁾ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Total Suspended Particulate (TSP)	27-28/04/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	40.47	200
	28-29/04/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	38.74	
	29-30/04/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	35.93	
Particulate Matter (PM-10)	27-28/04/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	15.16	100
	28-29/04/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	14.71	
	29-30/04/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	13.53	

Note: ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569

Total Suspended Particulate (TSP): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Particulate Matter (PM-10): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



Reviewed signatory



Approved signatory



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 28478/16283 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28477/16282
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไธ้ อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Customer Code : M690053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : 27-30 April 2026

Sample Type : อากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient)

Sampling Method : High Volume Air Sampler

Station : กลุ่มบ้านดงเย็น (UTM 47P 0592628 E, 1591882 N.)

Report No. : M690053-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690053/4

Received Date : 1 May 2026

Analytical Date : 1-26 May 2026

Report Date : 26 May 2026

Model of Equipment : TISCH

Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 27 November 2025

Expiration Date : 26 November 2026

Parameter	Sampling Date	Analytical Method	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Standard ¹⁾ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Total Suspended Particulate (TSP)	27-28/04/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	41.03	200
	28-29/04/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	44.59	
	29-30/04/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	46.89	
Particulate Matter (PM-10)	27-28/04/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	15.35	100
	28-29/04/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	16.59	
	29-30/04/2026	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	17.26	

Note: ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569
Total Suspended Particulate (TSP): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
Particulate Matter (PM-10): ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



Reviewed signatory



Approved signatory



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 28478/16283 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28477/16282
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไธ้ อำเภอกงหรา จังหวัดสุพรรณบุรี Customer Code : M690053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 27-30 April 2026

Sample Type : ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed) Sampling Method : Anemometer

Station : สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ Report No. : M690053-01
(UTM 47P 0592487 E, 1591872 N.)

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690053/5 Received Date : 1 May 2026

Analytical Date : 1-26 May 2026 Report Date : 26 May 2026

Time	Result					
	27-28 April 2026		28-29 April 2026		29-30 April 2026	
	Wind Speed (m/s)	Direction	Wind Speed (m/s)	Direction	Wind Speed (m/s)	Direction
12.00-13.00	0.9	S	1.0	S	N/A	N/A
13.00-14.00	0.8	SSW	1.1	SSW	N/A	N/A
14.00-15.00	0.8	SSW	1.3	S	N/A	N/A
15.00-16.00	0.9	S	1.5	S	1.1	SSE
16.00-17.00	1.4	SSW	1.4	S	1.2	SSW
17.00-18.00	1.4	S	1.5	S	1.0	SSW
18.00-19.00	1.5	SSW	1.4	SSW	1.0	S
19.00-20.00	1.6	SSW	1.3	SSW	1.3	S
20.00-21.00	1.5	SSW	0.9	SSW	1.4	SSW
21.00-22.00	0.9	SSW	1.0	SSW	1.3	SSW
22.00-23.00	1.1	SSW	1.1	SSW	1.2	SSW
23.00-00.00	1.0	SSW	1.5	S	N/A	N/A
00.00-01.00	1.2	SSW	0.9	S	0.9	S
01.00-02.00	1.2	S	0.8	S	1.0	S
02.00-03.00	N/A	N/A	0.9	SSW	0.9	SSW
03.00-04.00	N/A	N/A	1.0	SSW	N/A	N/A
04.00-05.00	0.9	S	1.1	SSW	N/A	N/A
05.00-06.00	1.2	SSW	N/A	N/A	0.9	SE
06.00-07.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1.0	SE
07.00-08.00	0.9	S	1.0	SSW	1.1	SE
08.00-09.00	1.1	SSW	1.0	SW	1.4	SE
09.00-10.00	1.0	SSW	N/A	N/A	1.5	SE
10.00-11.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1.1	SE
11.00-12.00	0.9	S	N/A	N/A	0.9	SSE

Note : N/A หมายถึง ลมสงบ (Calm) มีค่าต่ำกว่า 0.4 m/s

Infer : ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางทิศใต้
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง 0.4 – 1.8 m/s



Reviewed signatory



Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.06 03-04-2566



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 28478/16283 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28477/16282
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Customer Code : M690053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : 27-30 April 2026

Sample Type : ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed)

Sampling Method : Anemometer

Station : สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ
(UTM 47P 0592487 E, 1591872 N.)

Report No. : M690053-01


Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690053/5

Received Date : 1 May 2026

Analytical Date : 1-26 May 2026

Report Date : 26 May 2026



Reviewed signatory



Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.06 03-04-2566



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดิอุทอง โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 28478/16283 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28477/16282
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี Customer Code : M690053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 27-30 April 2026

Sample Type : ระดับเสียง (Sound Level) Sampling Method : Sound Level Meter

Station : สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ Report No. : M690053-01
(UTM 47P 0592487 E, 1591872 N.)

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690053/6 Received Date : 1 May 2026

Analytical Date : 1-26 May 2026 Report Date : 26 May 2026

Model of Equipment : Scarlet Tech/ST-120

Model of Traceability : ST120C0669E

Reference of level (dB(A)): 94.0 dB/114.0 dB

Calibrated Date : 17 July 2025

Measurement of Reading (dB(A)) : 94.03 dB/114.07 dB

Certificate No : ศทม. พอ.บป. 14/0768

Time	Equivalent Sound Pressure Level (dB(A))					
	27-28 April 2026		28-29 April 2026		29-30 April 2026	
	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
12.00-13.00	57.0	79.4	57.8	80.5	56.2	78.2
13.00-14.00	63.7	81.7	63.4	84.7	63.9	78.7
14.00-15.00	66.3	85.2	68.4	88.4	64.2	81.9
15.00-16.00	64.2	95.5	59.7	78.4	65.5	89.6
16.00-17.00	66.3	94.5	61.4	85.1	64.9	79.7
17.00-18.00	64.3	97.6	63.3	95.2	63.8	78.6
18.00-19.00	56.2	82.9	55.8	86.1	64.4	76.4
19.00-20.00	54.5	75.6	54.9	74.1	63.9	78.1
20.00-21.00	53.7	67.2	54.3	71.1	63.4	75.9
21.00-22.00	51.2	71.1	51.5	69.4	62.7	75.0
22.00-23.00	47.0	72.6	50.9	70.6	63.0	80.4
23.00-00.00	49.1	72.0	49.8	65.0	62.9	75.9
00.00-01.00	53.6	79.6	49.6	66.7	62.8	75.3
01.00-02.00	52.7	67.1	50.9	73.0	63.1	74.1
02.00-03.00	54.8	78.7	53.6	78.0	63.6	80.3
03.00-04.00	53.1	67.4	52.8	76.5	63.9	72.6
04.00-05.00	54.9	72.9	52.6	73.2	63.8	78.9
05.00-06.00	56.6	78.3	53.4	71.9	64.4	80.8
06.00-07.00	59.1	81.0	57.2	76.2	67.0	91.0
07.00-08.00	60.9	87.5	60.0	81.1	68.1	98.2
08.00-09.00	61.5	81.7	57.6	80.1	67.0	87.2
09.00-10.00	67.6	85.8	58.8	83.4	65.2	81.6
10.00-11.00	63.9	95.1	57.0	80.1	64.6	82.8
11.00-12.00	65.0	86.8	61.3	81.4	66.5	88.7
Average 24 hrs.	61.6	-	59.5	-	64.6	-
Maximum	-	97.6	-	95.2	-	98.2
Standard ¹⁾	70.0	115.0	70.0	115.0	70.0	115.0

Note : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.06 03-04-2566



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 28478/16283 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28477/16282
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไธ้ อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี Customer Code : M690053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 27-30 April 2026

Sample Type : ระดับเสียง (Sound Level) Sampling Method : Sound Level Meter

Station : สำนักสงฆ์ดอยสวรรค์ฐานปัญญา Report No. : M690053-01
(UTM 47P 0591421 E, 1591484 N.)

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690053/7 Received Date : 1 May 2026

Analytical Date : 1-26 May 2026 Report Date : 26 May 2026

Model of Equipment : Scarlet Tech/ST-120

Model of Traceability : ST120C0669E

Reference of level (dB(A)): 94.0 dB/114.0 dB

Calibrated Date : 17 July 2025

Measurement of Reading (dB(A)) : 94.03 dB/114.07 dB

Certificate No : ศทม. ฟอ.บป. 14/0768

Time	Equivalent Sound Pressure Level (dB(A))					
	27-28 April 2026		28-29 April 2026		29-30 April 2026	
	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
13.00-14.00	54.8	83.6	53.5	79.4	56.0	87.7
14.00-15.00	53.5	79.8	54.4	88.0	52.6	71.6
15.00-16.00	52.7	64.8	53.3	65.5	52.1	64.0
16.00-17.00	53.0	65.7	53.0	66.7	53.0	64.6
17.00-18.00	54.3	90.2	51.1	63.7	52.7	77.5
18.00-19.00	53.4	70.4	51.2	68.3	52.4	73.5
19.00-20.00	52.4	61.4	52.1	62.1	52.0	62.6
20.00-21.00	51.3	63.3	51.5	72.7	51.6	68.3
21.00-22.00	51.4	60.1	51.0	61.9	50.9	56.5
22.00-23.00	52.3	67.6	51.1	64.1	51.3	81.0
23.00-00.00	51.4	63.6	51.0	61.9	51.1	59.2
00.00-01.00	51.7	58.3	51.0	58.5	51.6	56.8
01.00-02.00	52.1	58.8	52.0	66.8	52.0	65.9
02.00-03.00	52.5	67.1	51.0	59.4	51.6	65.3
03.00-04.00	52.5	61.7	52.3	66.2	51.2	55.6
04.00-05.00	52.1	63.4	51.1	66.9	51.2	56.2
05.00-06.00	51.9	60.9	52.4	58.1	51.3	73.6
06.00-07.00	52.8	64.4	53.5	75.4	51.4	61.1
07.00-08.00	52.6	68.0	52.2	63.4	52.2	62.6
08.00-09.00	51.7	64.6	51.2	68.1	52.3	72.1
09.00-10.00	52.2	60.0	53.1	71.3	54.0	82.5
10.00-11.00	53.8	69.4	52.3	70.8	50.7	72.2
11.00-12.00	53.0	69.1	51.7	67.0	50.4	64.8
12.00-13.00	55.7	82.7	53.0	78.1	50.3	73.5
Average 24 hrs.	52.9	-	52.2	-	52.1	-
Maximum	-	90.2	-	88.0	-	87.7
Standard ¹⁾	70.0	115.0	70.0	115.0	70.0	115.0

Note : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.06 03-04-2566



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 28478/16283 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28477/16282
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไธสง อำเภอกอฉก จังหวัดสุพรรณบุรี

Customer Code : M690053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 27-30 April 2026

Sample Type : ระดับเสียง (Sound Level)

Sampling Method : Sound Level Meter

Station : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน
(UTM 47P 0592498 E 1593240 N.)

Report No. : M690053-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690053/8

Received Date : 1 May 2026

Analytical Date : 1-26 May 2026

Report Date : 26 May 2026

Model of Equipment : Scarlet Tech/ST-120

Model of Traceability : ST120C0669E

Reference of level (dB(A)): 94.0 dB/114.0 dB

Calibrated Date : 17 July 2025

Measurement of Reading (dB(A)) : 94.03 dB/114.07 dB

Certificate No : ศทม. ฟอ.บป. 14/0768

Time	Equivalent Sound Pressure Level (dB(A))					
	27-28 April 2026		28-29 April 2026		29-30 April 2026	
	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
12.00-13.00	62.0	85.3	62.8	87.7	61.2	82.8
13.00-14.00	61.6	85.3	61.8	83.1	61.4	87.4
14.00-15.00	62.4	86.0	61.7	87.8	63.1	84.1
15.00-16.00	63.2	83.4	66.2	94.4	63.1	89.5
16.00-17.00	62.3	86.7	61.3	82.1	63.8	92.0
17.00-18.00	62.0	91.0	62.2	84.9	63.2	93.2
18.00-19.00	62.3	86.0	63.8	89.3	64.4	86.6
19.00-20.00	61.2	86.7	62.4	88.5	62.7	89.7
20.00-21.00	61.1	90.0	61.0	89.4	61.3	85.7
21.00-22.00	57.3	81.1	61.3	91.6	59.9	86.5
22.00-23.00	56.4	81.4	61.2	94.7	62.3	93.1
23.00-00.00	56.9	90.8	58.4	90.0	55.3	82.0
00.00-01.00	51.2	73.8	53.9	76.9	58.0	88.8
01.00-02.00	66.3	97.0	54.4	83.6	55.7	85.0
02.00-03.00	55.5	87.8	54.7	88.2	54.0	83.5
03.00-04.00	51.6	74.0	50.8	75.1	52.8	77.6
04.00-05.00	58.6	91.7	61.6	91.7	54.6	78.7
05.00-06.00	54.9	77.2	63.6	90.2	55.4	79.8
06.00-07.00	58.5	82.4	64.3	95.5	63.3	94.4
07.00-08.00	60.5	86.9	62.1	88.4	64.4	90.9
08.00-09.00	60.4	82.6	64.0	90.8	63.1	85.9
09.00-10.00	61.6	84.8	63.5	85.8	62.9	86.0
10.00-11.00	61.5	88.9	63.1	84.6	63.4	92.4
11.00-12.00	61.9	79.9	62.7	87.7	62.6	83.1
Average 24 hrs.	60.8	-	62.0	-	61.7	-
Maximum	-	97.0	-	95.5	-	94.4
Standard ¹⁾	70.0	115.0	70.0	115.0	70.0	115.0

Note : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.06 03-04-2566



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 28478/16283 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28477/16282
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไธสง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุพรรณบุรี Customer Code : M690053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 27-30 April 2026

Sample Type : ระดับเสียง (Sound Level) Sampling Method : Sound Level Meter

Station : กลุ่มบ้านดงเย็น (UTM 47P 0592628 E, 1591882 N.) Report No. : M690053-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690053/9 Received Date : 1 May 2026

Analytical Date : 1-26 May 2026 Report Date : 26 May 2026

Model of Equipment : Scarlet Tech/ST-120

Model of Traceability : ST120C0669E

Reference of level (dB(A)): 94.0 dB/114.0 dB

Calibrated Date : 17 July 2025

Measurement of Reading (dB(A)) : 94.03 dB/114.07 dB

Certificate No : ศทม. พอ.บป. 14/0768

Time	Equivalent Sound Pressure Level (dB(A))					
	27-28 April 2026		28-29 April 2026		29-30 April 2026	
	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
13.00-14.00	56.5	91.7	62.2	99.8	50.8	83.5
14.00-15.00	50.2	75.1	50.0	69.1	50.4	81.1
15.00-16.00	54.0	82.1	51.6	72.7	54.4	90.9
16.00-17.00	53.6	82.0	54.3	82.5	53.0	83.1
17.00-18.00	58.5	93.3	54.0	80.6	59.5	91.3
18.00-19.00	60.5	96.6	49.4	69.3	53.5	78.5
19.00-20.00	49.8	73.6	51.9	80.3	50.4	80.9
20.00-21.00	56.3	97.9	51.8	84.3	49.4	76.2
21.00-22.00	46.3	67.6	45.6	67.1	48.9	85.4
22.00-23.00	37.6	60.0	44.8	57.6	56.2	88.9
23.00-00.00	44.2	62.1	44.3	52.6	45.4	61.3
00.00-01.00	44.8	63.1	44.1	55.5	46.1	60.7
01.00-02.00	48.3	83.1	44.3	61.3	44.4	59.3
02.00-03.00	45.4	65.6	44.1	61.7	44.9	58.0
03.00-04.00	46.5	67.0	49.2	84.3	45.0	57.2
04.00-05.00	47.4	70.0	46.6	68.5	46.8	64.6
05.00-06.00	49.7	69.2	49.4	67.8	50.0	66.4
06.00-07.00	56.0	80.7	52.9	79.0	55.9	83.6
07.00-08.00	55.5	85.0	57.7	81.0	53.0	82.4
08.00-09.00	53.9	80.7	54.8	79.0	51.8	75.6
09.00-10.00	51.2	70.7	52.6	82.9	53.3	74.5
10.00-11.00	50.0	70.6	48.8	70.7	51.0	75.5
11.00-12.00	50.1	71.7	47.3	68.6	66.4	105.4
12.00-13.00	48.2	68.2	51.2	78.5	49.7	73.4
Average 24 hrs.	53.3	-	53.0	-	55.4	-
Maximum	-	97.9	-	99.8	-	105.4
Standard ¹⁾	70.0	115.0	70.0	115.0	70.0	115.0

Note : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.06 03-04-2566



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 28478/16283 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28477/16282
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี Customer Code : M690053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 27-30 April 2026

Sample Type : ความสั่นสะเทือน (Vibration) Sampling Method : Vibration Recorder

Station : ขอบเขตประทานบัตร Report No. : M690053-01
(UTM 47 P 591725 E, 1591740 N.)

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690053/10 Received Date : 1 May 2026

Analytical Date : - Report Date : 26 May 2026

Parameter	Result		
	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Frequency (Hz)	-	-	-
Peak Particle Velocity (mm/sec)	-	-	-
Peak Displacement (mm)	-	-	-
	Standard ¹⁾		
Peak Particle Velocity (mm/sec)	-	-	-
Peak Displacement (mm)	-	-	-

Note : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน
ดีทิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548
ไม่มีการระเบิดหน้าเหมือง เนื่องจากอยู่ระหว่างต่ออายุใบอนุญาตซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด (แบบ ป.5)



Reviewed signatory



Approved signatory



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประเภทบัตรที่ 28478/16283 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประเภทบัตรที่ 28477/16282
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี Customer Code : M690053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 27-30 April 2026

Sample Type : ความสั่นสะเทือน (Vibration) Sampling Method : Vibration Recorder

Station : สำนักสงฆ์ดอยสวรรค์ฐานปัญญา Report No. : M690053-01
(UTM 47P 0591421 E, 1591484 N.)

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690053/11 Received Date : 1 May 2026

Analytical Date : - Report Date : 26 May 2026

Parameter	Result		
	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Frequency (Hz)	-	-	-
Peak Particle Velocity (mm/sec)	-	-	-
Peak Displacement (mm)	-	-	-
	Standard ¹⁾		
Peak Particle Velocity (mm/sec)	-	-	-
Peak Displacement (mm)	-	-	-

Note : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548
ไม่มีการระบุขีดจำกัดค่า เนื่องจากอยู่ระหว่างต่ออายุใบอนุญาตซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด (แบบ ป.5)

Reviewed signatory



Approved signatory



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 28478/16283 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28477/16282
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี Customer Code : M690053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 27-30 April 2026

Sample Type : ความสั่นสะเทือน (Vibration) Sampling Method : Vibration Recorder

Station : กลุ่มบ้านดงเย็น (UTM 47P 0592628 E, 1591882 N.) Report No. : M690053-01

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690053/12 Received Date : 1 May 2026

Analytical Date : - Report Date : 26 May 2026

Parameter	Result		
	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Frequency (Hz)	-	-	-
Peak Particle Velocity (mm/sec)	-	-	-
Peak Displacement (mm)	-	-	-
	Standard ¹⁾		
Peak Particle Velocity (mm/sec)	-	-	-
Peak Displacement (mm)	-	-	-

Note : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548
ไม่มีการระบุระดับความสั่นสะเทือน เนื่องจากอยู่ระหว่างต่ออายุใบอนุญาตซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด (แบบ ป.5)



Reviewed signatory



Approved signatory



Data Provided by Customer

Customer Name : ท่างหินส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 28478/16283 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28477/16282
ของท่างหินส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไธ้ อำเภอบัวทอง จังหวัดสุพรรณบุรี Customer Code : M690053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 30 April 2026

Sample Type : น้ำ (Water) Sampling Method : Grab Sampling

Station : น้ำผิวดินบริเวณอ่างสาหร่าย Report No. : M690053-01
(UTM 47P 0592243 E, 1591423 N.)

Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M690053/13 Received Date : 1 May 2026

Sample Appearance : เหลืองใส มีตะกอนสีน้ำตาล ไม่มีกลิ่น Analytical Date : 1-14 May 2026

Report Date : 14 May 2026

Parameters	Units	Analytical Methods ¹⁾	Results	Standard ²⁾
pH @ 25 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	7.7	5.0-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<5.0	-
Total Hardness (as CaCO ₃)	mg/L	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	130	-
Turbidity*	NTU	Nephelometric Method (2130 B)	3.6	-
Arsenic	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	Not more than 0.01

Note: ¹⁾ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017.

²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3)

* รายการทดสอบนี้อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ



Reviewed signatory



Approved signatory

เอกสารแนบ12

เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ



JIRANATEE ASSOCIATES CO., LTD.

Jiranatee Associates Co., Ltd.
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7, 7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Flow measurement laboratory
Calibration services department.



NSC – TISI – TIS 17025
CALIBRATION 0367

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : COF-050-68

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM : Top Load Orifice
MANUFACTURER : TISCH
MODEL/TYPE : TE-5025A
SERIAL NUMBER : 2262
ID NUMBER : -
CONDITION AS-RECEIVED : Used item
CUSTOMER : Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

Calibration procedure:
The Orifice gas flow device was calibrated against Standard Rotary Displacement Meter (Roots Meter) Model G65/IMC/W2-dp. The WI-CL-004 was used as a calibration guideline.

Traceability:
This certificate provides a traceability of the measurement to recognized the national standards, and to realization of the international system of units (SI) through the NIMT (National Metrology Institute of Thailand) via Certificate number: MW-0016-25.

RECEIVED DATE : 24 Nov 2025
MEASUREMENT DATE : 26 Nov 2025
ISSUE DATE : 27 Nov 2025

Uncertainty of Measurement:
The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature	: 23.0 ± 3.0	°C
Relative Humidity	: 55.0 ± 15.0	%RH
Atmospheric Pressure	: 1010 ± 10	hPa

CALIBRATION CONDITION:

Preconditioning : 24 hours at ambient conditions.
Measurement Condition : The average values during measurement are 23.5 °C and 57.7 %RH.

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

☐
☒



Approved signatory:

Calibration Department Manager

MEASUREMENT RESULTS:

The Orifice gas flow device was calibrated by direct comparison method with the Standard Rotary Displacement Meter (Roots Meter). The Humid air was used as a medium in the system. The standard conditions are 25°C (298.15 K) and 760 mmHg for standard temperature and standard pressure respectively.

Table 1: The results of Q Standard calibration data

Plate	Flow rate m^3/min	Pressure [Pa] mmHg	Temperature [Ta] °C	Temperature [Tm] °C	Δp_{meter} mmHg	$\Delta p_{Orifice}$ inH ₂ O	Y	Standard Flow [Q_s] m^3/min
1	0.702	757.973	23.38	22.74	56.313	1.738	1.320	0.653
2	1.002	757.977	23.17	22.67	61.454	3.487	1.871	0.926
3	1.119	757.991	23.29	22.76	43.475	4.598	2.148	1.060
4	1.168	757.947	23.21	22.80	31.084	5.162	2.276	1.125
5	1.414	757.972	23.41	22.89	30.499	7.624	2.765	1.363

Slope (m): 2.03246
 Intercept (b): -0.00822
 Correlation coefficient (r): 0.99987
 Uncertainty ($k=2$): 0.015 m^3/min

Table 2: The results of Q actual calibration data

Plate	Flow rate m^3/min	Pressure [Pa] mmHg	Temperature [Ta] °C	Temperature [Tm] °C	Δp_{meter} mmHg	$\Delta p_{Orifice}$ inH ₂ O	Y	Standard Flow [Q_a] m^3/min
1	0.702	757.973	23.38	22.74	56.313	1.738	0.825	0.651
2	1.002	757.977	23.17	22.67	61.454	3.487	1.168	0.922
3	1.119	757.991	23.29	22.76	43.475	4.598	1.341	1.057
4	1.168	757.947	23.21	22.80	31.084	5.162	1.421	1.122
5	1.414	757.972	23.41	22.89	30.499	7.624	1.727	1.360

Slope (m): 1.27301
 Intercept (b): -0.00514
 Correlation coefficient (r): 0.99987
 Uncertainty ($k=2$): 0.015 m^3/min

End of Certificate of Calibration

THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT



4353 Sukhumvit, Bangna, Bangkok 10260 Tel. 081-454-2804, 0-2399-0469

Calibration Certificate

Issued by : Calibration & Test Section : Meteorological Instruments Bureau

Date of Issue 19 August, 2025

Certification No. 389/25

Page : 1 of 2

Object : Wind speed and wind direction

Manufacturer : Sensor : NRG
Basic Datalogger : Symphonie

Type : Sensor : #40C Basic Datalogger : LR20

Serial No. : Sensor : 1795-00112864 Basic Datalogger : 428007858

Customer : Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

Calibration Condition : Temperature 25.1 °C Barometric Pressure 1010.6 hPa

NATIONAL STANDARD WIND TUNNEL :

: Micromanometer Theodor Friedrichs FC014 Serial No. 9310119
: HOOK GAGE NO 1425 Pitot Tube Theodor Friedrichs Type 0800.0000 serial 9023
N.S.T. Test Reference Number 731/241460 : Standard Velocity at 20 - 30 m/sec
: Ultrasonic Anemometer Model DA-650-3TV (sensor TR-90AH)
Serial Number 110730029 (sensor 120629586)

JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION : Standard Velocity at 0 - 20 m/sec

Calibrated by :

Mechanical Engineer





THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT

4353 Sukhumvit, Bangna, Bangkok 10260 Tel. 081-454-2804, 0-2399-0469

The Result of Calibration

Certification No. 389/25

19 August, 2025

Page : 2 of 2

Standard Ultrasonic Anemometer m/sec	HOOK GAGE NO. 1425			TESTED ANEMOMETER	
	Pressure inches H2O	Vacumm inches H2O	Velocity m/sec	Velocity m/sec	Correction m/sec
1.00	-	-	-	1.02	-0.02
3.02	-	-	-	2.96	0.06
5.00	-	-	-	5.04	-0.04
7.04	-	-	-	6.97	0.07
9.02	-	-	-	9.06	-0.04
11.01	-	-	-	10.96	0.05
13.01	-	-	-	13.06	-0.05
15.01	-	-	-	15.03	-0.02
17.02	-	-	-	17.06	-0.04
20.02	-	-	-	20.03	-0.01

Vane Angel Bench Stand Model 18112 Young Meteorological Instruments	
WIND DIRECTION	TESTED WIND DIRECTION
0	0
90	90
180	180
270	271

Calibrated by :



Mechanical Engineer

Calibration & Test Section
Meteorological Instruments Bureau



สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

คำขอบริการที่ 21-68/0455

ที่ ศทม. ฟอ.บป. 14/0768

รายงานผลการสอบเทียบ

ชื่อผู้ขอบริการ : บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ : [REDACTED]

สอบเทียบที่ : ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ทดสอบและมาตรฐานวิทยา
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1C ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

เครื่องมือที่ทำการสอบเทียบ :

ประเภท : Sound Calibrator

ผู้ผลิต : Scarlet Tech

แบบ : ST-120

หมายเลขเครื่อง : ST120C0669E

สภาวะแวดล้อม :

อุณหภูมิ : $(23 \pm 3) ^\circ\text{C}$

ความชื้นสัมพัทธ์ : $(50 \pm 15) \%$

ความดันบรรยากาศ : $(101.325 \pm 1.500) \text{ kPa}$

เครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ : 1. Digital Function Synthesizer NF Electronic DE-193A S/N 122037.

2. Measuring Amplifier Bruel&Kjaer 2636 S/N 1537484.

3. Programmable Attenuator Tamagawa TPA-303A S/N OF 2214.

4. Digital Multimeter Agilent 34401A S/N MY44005560.

5. Pressure Transmitter Vaisala PTB202AD S/N T0650001.

6. Audio Analyzer Keithley 2015-P S/N 4406495.

7. Condenser Microphone Bruel&Kjaer 4180 S/N 2633526.

วิธีการสอบเทียบ : CP-102-04 based on IEC 60942-2003. The sound pressure level of instrument was measured by standard microphone using an insert voltage technique.

เครื่องมือนี้ได้รับการสอบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐานของห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้า และ

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอบกลับไปยังระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (SI Units) โดยผ่านไปยังสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ข้อมูลในการสอบเทียบมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยค่าความไม่แน่นอนในที่นี้ใช้อ้างอิง ณ

ตำแหน่งที่ทำการวัดเท่านั้น

วันที่รับเครื่อง : 2 ก.ค. 2568

วันที่สอบเทียบ : 17 ก.ค. 2568

1/3

รายงาน/ใบรับรองฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบ/สอบเทียบ หรือการให้ค่ากำหนดเท่านั้น (แล้วแต่กรณี)

การนำรายงานผล/ใบรับรองนี้ไปโฆษณาและการคัดลอกหรือการนำผลบางส่วนไปเผยแพร่ต่อสาธารณะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่า การ วว.

FM.BL.MTC.001 Rev.4

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

คำขอบริการที่ 21-68/0455

ที่ สทม. ฟอ.บป. 14/0768

ค่าความไม่แน่นอนจำนวนที่ค่า Coverage Factor k เท่ากับ 2 และระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยประมาณ

Nominal Output of Unit Under Test = 94 dB re 20μPa at 1000 Hz

Acoustic Output in dB re 20μPa , Corrected to Reference Conditions : 101.325 kPa , 23.0 °C and 50 %RH

1. Sound Pressure Level

Standard Microphone Type	Measured Sound Pressure Level (dB)	Deviated value (dB)	Uncertainty (dB)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	94.03	0.03	± 0.10	±0.40 dB

2. Frequency

Standard Microphone Type	Measured Frequency (Hz)	Deviated value (Hz)	Uncertainty (Hz)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	999.3	-0.7	± 1.5	±1.0%

3. Total distortion

Standard Microphone Type	Measured Total distortion (%)	Uncertainty (%)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	1.40	± 0.60	±3.0%

- หมายเหตุ :
1. ไม่มีการปรับเทียบ
 2. ค่าที่วัดได้ ไม่รวมค่าแก้ไขที่เกิดจาก calibrator pressure
 3. ค่าที่วัดได้ ไม่รวมค่าแก้ไขที่เกิดจาก microphone volume

วันที่สอบเทียบ : 17 ก.ค. 2568

2/3

รายงาน/ใบรับรองฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบ/สอบเทียบ หรือการให้คำกำหนดเท่านั้น (แล้วแต่กรณี)

การนำรายงานผล/ใบรับรองนี้ไปโฆษณาและการคัดลอกหรือการนำผลบางส่วนไปเผยแพร่ต่อสาธารณะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าการ วว.

FM.BL.MTC.001 Rev.4

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

คำขอบริการที่ 21-68/0455

ที่ ศทม. ฟอ.บป. 14/0768

Nominal Output of Unit Under Test = 114 dB re 20 μ Pa at 1000 Hz

Acoustic Output in dB re 20 μ Pa , Corrected to Reference Conditions : 101.325 kPa , 23.0 °C and 50 %RH

1. Sound Pressure Level

Standard Microphone Type	Measured Sound Pressure Level (dB)	Deviated value (dB)	Uncertainty (dB)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	114.07	0.07	± 0.10	± 0.40 dB

2. Frequency

Standard Microphone Type	Measured Frequency (Hz)	Deviated value (Hz)	Uncertainty (Hz)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	999.3	-0.7	± 1.5	$\pm 1.0\%$

3. Total distortion

Standard Microphone Type	Measured Total distortion (%)	Uncertainty (%)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	0.22	± 0.50	$\pm 3.0\%$

- หมายเหตุ :
1. ไม่มีการปรับเทียบ
 2. ค่าที่วัดได้ ไม่รวมค่าแก้ไขที่เกิดจาก calibrator pressure
 3. ค่าที่วัดได้ ไม่รวมค่าแก้ไขที่เกิดจาก microphone volume

ผู้สอบเทียบ :

ผู้รับรอง :

วันที่สอบเทียบ : 17 ก.ค. 2568

วันที่ออก : 17 ก.ค. 2568

สิ้นสุดรายงานผล

ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
หมายเลขอ้างอิง : 2011268070202534001 3 / 3

รายงาน/ใบรับรองฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบ/สอบเทียบ หรือการให้คำกำหนดเท่านั้น (แล้วแต่กรณี)

การนำรายงานผล/ใบรับรองนี้ไปโฆษณาและการคัดลอกหรือการนำผลบางส่วนไปเผยแพร่ต่อสาธารณะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าการ วว.

FM.BL.MTC.001 Rev.4

CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : pH METER
MANUFACTURER : EUTECH INSTRUMENTS
MODEL / TYPE : PH700
SERIAL NO. : 983068/93X218814/93X052911 [MEC-LAB06]
CLID. NO. : 372200480
JOB CONTROL NO. : 250703076876
CALIBRATION SERVICE : ☐ IN-LABORATORY ☒ ON-SITE

CUSTOMER : MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.

DATE OF RECEIVED : 03 July 2025

DATE OF ISSUED : 23 July 2025

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.


Calibrated By :

Calibration Engineer

Approved By :

Authorized Signatory

23 July 2025



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q25076876

F3-011-05/12-23

page 1 of 4



CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



REPORT OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : pH METER
MANUFACTURER : EUTECH INSTRUMENTS
MODEL / TYPE : PH700
SERIAL NO. : 983068/93X218814/93X052911[MEC-LAB06]
LOCATION SITE : LABORATORY
DATE OF CALIBRATION : 17 July 2025

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 23°C to 25°C

Relative Humidity : 50% to 55%

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. CLC-CPOH-01 [pH Meter]. The calibration was performed by direct measurement with Certified Reference Material (CRM).

This instrument was calibrated under procedure No. CLC-CPTH-03 [Temperature] based on ASTM E 644-04 as calibration guidelines. The calibration was performed by using Micro Calibration Bath, Precision Thermometer and IPRT which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

1. pH Standard Solution, NIMT TRM CODE TRM-S-2002, TRM CODE TRM-S-2003, TRM CODE TRM-S-2007.
2. pH Standard Solution, Control Company Catalog Number 06664260,11754256, Lot Number CC787362.
3. Micro Calibration Bath, Kambic Model OBM-LT S/N. 18015718.
4. Precision Thermometer, Wika Model CTH 7000 S/N. 014471/18.
5. IPRT, ASL Model T100-450-1D S/N. L1123A-1-5.

Certificate No. Q25076876

F3-011-05/12-23



CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



TRACEABILITY :

1. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through National Institute of Metrology (Thailand).
Lot Number. 260124 , 080124 , 120124. Due Date 23 January 2026.
2. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Control Company.
Certificate No. 4281-14495731 , Due Date 27 September 2025.
3. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Calibration Laboratory Co., Ltd.
Certificate No. Q24121000, Due Date 21 November 2025.
4. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR). Certificate No. PSL-T 1043/67, Due Date 16 October 2025.
5. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through National Institute of Metrology (Thailand).
Certificate No. TT-1023-25, Due Date 16 May 2026.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.

It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q25076876

F3-011-05/12-23

page 3 of 4

CONDITION OF CALIBRATION ITEM : RECEIVED IN GOOD OPERATIONAL CONDITION

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

The table in the following gives the calibration results and associated measurement uncertainties of pH meter.

CALIBRATION DATA

1. pH METER RESULT @ 25 °C

Standard pH Buffer Solution (pH)	pH Meter Reading (pH)	pH Meter Reading (mV)	Correction (pH)	Uncertainty of pH Measurement ($\pm$ pH)	k Factor
1.684	1.68	307	+0.004	0.010	2,00
4.003	4.01	177.2	-0.007	0.010	2,00
7.005	7.01	-2.1	-0.005	0.013	2,00
10.015	10.02	-169.0	-0.005	0.014	2,00

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 015 Page 4 of 68

2. TEMPERATURE RESULT

Immersion depth (mm)	Actual Temperature (°C)	DUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty $\pm$ (°C)
100	25.01	25.0	+0.01	0.14

Technical Note. Type of sensor : Thermistor

Probe $\varnothing$ 4 mm

Materials : Metal Sheath.

The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by coverage factor of $k = 2,00$.

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 015 Page 56 of 68

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate



CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : REFRIGERATOR
MANUFACTURER : ACCUPLUS
MODEL / TYPE : P700
SERIAL NO. : 0715-0012[MEC-LAB07]
CLID. NO. : 331600725
JOB CONTROL NO. : 250703076877
CALIBRATION SERVICE : ☐ IN-LABORATORY ☒ ON-SITE

CUSTOMER : MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.

DATE OF RECEIVED : 03 July 2025

DATE OF ISSUED : 23 July 2025

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By :

Calibration Engineer

Approved By :

Authorized Signatory

23 July 2025



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q25076877

F3-011-05/12-23

page 1 of 4



CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



REPORT OF CALIBRATION FOR

NOMENCLATURE : REFRIGERATOR
MANUFACTURER : ACCUPLUS
MODEL / TYPE : P700
SERIAL NO. : 0715-0012[MEC-LAB07]
LOCATION SITE : LABORATORY
DATE OF CALIBRATION : 17 July 2025

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 29 °C to 30 °C

Relative Humidity : 55% to 57 %

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. CLC-CPTH-07 based on TLAS G-20 as calibration guidelines.

The calibration was performed by using Hydra Data Logger which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

Hydra Data Logger, Fluke Model 2635A S/N. 5499551.

TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Calibration Laboratory Co., Ltd.

Certificate No. Q24099493, Due Date 25 September 2025.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.

It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q25076877

F3-011-05/12-23

page 2 of 4

CONDITION OF CALIBRATION ITEM : RECEIVED IN GOOD OPERATIONAL CONDITION

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

The table in the following gives the calibration results and associated measurement uncertainties of the measuring refrigerator.

CALIBRATION DATA

1. REFRIGERATOR PERFORMANCE

DUC		Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Measured Overall Variation (°C)
Setting (°C)	Indicating (°C)			
3.0	3.0	1.32	0.68	2.56



CLC
Accredited
ISO/IEC 17025

CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com




CALIBRATION DATA

2. TEMPERATURE DISTRIBUTION

DUC		Measured Temperature (°C)@Probe No.9 is Ref.									Uncertainty $\pm$ (°C)	Coverage factor <i>k</i>
Setting (°C)	Indicating (°C)	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3.0	3.0	3.50	4.71	3.93	3.91	4.28	3.74	4.09	3.40	3.58	0.87	2,00

Technical Note : W = 102 cm, D = 50 cm, H = 138 cm.

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 015 Page 59 of 68



This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q25076877

F3-011-05/12-23

page 4 of 4

Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-400524-1

Page : 1 of 2

Submitted by : Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

Equipment : Temperature controlled enclosure (Oven)

Manufacturer : Memmert

Model : UF110

Range : N/A °C

Resolution : 0.1 °C

Serial No. : B418.1125

ID No. : N/A

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory,

Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

Ambient Temperature : (29.9 to 32.0) °C

Relative Humidity : (54 to 61) %

Line Voltage : (220.0 to 228.0) V

Date of Received : 26 September 2025

Date of Calibration : 26 September 2025

Date of Issue : 26 September 2025

Calibrated by : Permpoon Chanpu

Calibration Method : CAL-M4004, TLAS G-20

The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Standard Digital Thermometer with Thermocouple probe

ID No.

Cert. No.

Due Date

Traceability

400029 & 400032

68-400217-1

28 Oct 2025

National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-400524-1


Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

This instrument was setting air ventilation at position 0 (close)



Inside of Chamber

W = 0.56 m

D = 0.40 m

H = 0.48 m

Capacity = 0.11 m³

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.									Uncertainty (± °C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85.0	85.0	85.0	85.2	84.7	85.3	85.1	85.1	85.0	84.9	84.9	84.9	0.66
104.0	104.0	104.0	104.0	103.4	104.3	104.1	104.2	104.1	104.0	103.9	104.1	0.70
180.0	180.0	180.0	181.0	179.6	182.0	180.8	181.0	180.5	180.4	180.1	180.6	0.95

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variation (°C)
85.0	85.0	85.0	0.4	0.2	0.9
104.0	104.0	104.0	0.7	0.2	1.2
180.0	180.0	180.0	1.5	0.2	2.6

Remark The uncertainty is not combine uniformity of the air chamber

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : ELECTRONIC BALANCE
MANUFACTURER : SARTORIUS
MODEL / TYPE : AZ214
SERIAL NO. : 28092281[MEC-LAB01]
CLID. NO. : 362101621
JOB CONTROL NO. : 250703076873
CALIBRATION SERVICE : ☐ IN-LABORATORY ☒ ON-SITE

CUSTOMER : MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.

DATE OF RECEIVED : 03 July 2025

DATE OF ISSUED : 22 July 2025

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By :

Calibration Engineer

Approved By :

Authorized Signatory

22 July 2025



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q25076873

F3-011-05/12-23

page 1 of 3



CLC
Accredited
ISO/IEC 17025

CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



REPORT OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : ELECTRONIC BALANCE
MANUFACTURER : SARTORIUS
MODEL / TYPE : AZ214
SERIAL NO. : 28092281[MEC-LAB01]
LOCATION SITE : LABORATORY
DATE OF CALIBRATION : 17 July 2025

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 22 °C to 23 °C

Relative Humidity : 51 % to 53 %

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. CLC-CPMB-01 based on EURAMET/cg-18/Version 4.0 (11/2015).

The calibration was performed by Comparison with Weight Set which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

Weight Set, Phoenix Class E2 S/N. WBS-SET-E2-01.

TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand).

Certificate No. MM-0132524, Due Date 30 August 2026.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q25076873

F3-011-05/12-23

page 2 of 3

CONDITION OF CALIBRATION ITEM : RECEIVED IN GOOD OPERATIONAL CONDITION

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

CALIBRATION DATA



1. Error of indications

Nominal Test Value (g)	Conventional mass (g)	Display Value (g)	Error of Balance (g)	Uncertainty $\pm$ (mg)	Coverage factor k
Unload	0.0000	0.0000	0.0000	0.05	2,32
0.0010	0.0010	0.0010	0.0000	0.07	2,00
0.0100	0.0100	0.0100	0.0000	0.07	2,00
0.1000	0.1000	0.1001	+0.0001	0.07	2,00
1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.07	2,00
5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	0.08	2,00
10.0000	10.0000	10.0001	+0.0001	0.08	2,00
50.0000	50.0000	50.0000	0.0000	0.09	2,00
100.0000	100.0000	100.0001	+0.0001	0.12	2,00
150.0000	150.0000	150.0000	0.0000	0.24	2,00
200.0000	200.0000	200.0000	0.0000	0.24	2,00

2. Repeatability of indications

Nominal Test Value (g)	Standard Deviation of Reading (g)
200.0000	0.00007

3. Effect of eccentric application of a load on the indication

 						
Nominal Test Value (g)	Display Value (g)					Maximum Difference of Center Value (g)
	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5	
50.0000	50.0000	49.9999	50.0001	50.0001	49.9999	0.0001

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 015 Page 50 of 68

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q25076873

F3-011-05/12-23

page 3 of 3

Avio200 Preventive Maintenance Report

Company Name: Mine Engineering Consultance CO., Ltd.

Instrument Location:

Instrument Serial No.:

079S18071903

Date: 10-Feb-2025

ICP-OES/Avio200 Preventive Maintenance (PM)

Company Name:	Mine Engineering Consultance CO., Ltd.		
Address (Instrument Location):			
Serial Number:	079S18071903	PM Number:	1 of 2
Customer Name (if applicable):		Telephone Number:	
Service Engineer Name:		Service Order Number:	WO-03026397
Date PM Performed: (DD-MMM-YYYY)	10-Feb-2025	Next PM Due Date: (DD-MMM-YYYY)	10-Aug-2025
Standard Labor Hours to Complete PM :		4 hours	

Part Number	Release	Publication Date	
09370140 Rev.5	B	January 2018	

Scope

The purpose of this PM is to ensure the continued functionality of the PerkinElmer/Avio200 by inspecting and replacing any worn or damaged parts. This service should only be performed by a trained representative of PerkinElmer.

The customer should save their method before the PM begins.

General Instructions:

The customer must provide the engineer operational data to demonstrate recent instrument performance prior to starting the PM. Always check with the customer before making any changes that may affect the customer's analysis or calibration, including a current back-up of system software and/or data files. The completed document should be signed by an authorized PerkinElmer and customer representative and left with the customer. Update the PM sticker and instrument logbook as required.

Copyright Information

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this publication may be reproduced in any form whatsoever or translated into any language without the prior, written permission of PerkinElmer, Inc. **Copyright © 2013 PerkinElmer, Inc.**

Trademarks

Registered names, trademarks, etc. used in this document, even when not specifically marked as such, are protected by law. PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer, Inc. All other trademarks and registered trademarks not owned by PerkinElmer, Inc. or its subsidiaries that are depicted herein are the property of their respective owners.

Except as specifically set forth in its terms and conditions of sale, PerkinElmer makes no Warranty of any kind with regard to this document, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

PerkinElmer shall not be liable for incidental or consequential damages in connection with the furnishing or use of this document.

Component List

Component / Specific Model	Serial #	Configuration Notes
Avio200	079S18071903	Syngistix V 3.0.0.3081

Parts Lists

Parts Included with the PM		
Part Number (if applicable)	Description	Quantity
09995098	Air Filter-Spectrometer	2
N077520	Air Filter-RF Generator	1
09992731	Axial Window	1
B0810377	Radial Window	1
N0770438	O-ring kit, injector support adapter	2
N0780437	O-ring kit, torch	2

Additional Reagents and Standards Required for PM				
Part Number (if applicable)	Description	Quantity	Batch/Lot #	Expiration Date: (MM/YY)
N0691579	Multi-Element Standard (N069-1579 diluted 10X)	1	7-263MFX1	Jun-2025
N9300221	Instrument Calibration-4 (N9300221 diluted 100X)	1	61-190CRY1	Aug-2025

Procedure Checklist

Use (✓) to check off those steps in the checklist that have been completed.

1. General:

- ☒ Ask customer about unit's performance since last visit.
- ☒ Check incoming AC line voltage under load for proper levels and grounding.
- ☒ Is the instrument operational?

2. Mechanical:

- ☒ Inspect and clean all fans and filters.
- ☒ Inspect and replace torch components and necessary.

Torch Components Replaced: ☒ Yes ☐ No

If yes, list components replaced:

- ☒ Inspect all tubing for signs of cracking or leaking and replace as necessary.

Tubing Replaced: ☒ Yes ☐ No

If yes, list tubing replaced:

- ☒ Inspect the peristaltic pump for proper operation.
- ☒ Check and adjust if necessary, the external nitrogen, argon shear gas and water supply pressures.
- ☒ Check and adjust if necessary, the internal nitrogen, main argon, torch argon and shear gas pressures

Regulator	Measured Pressure	Set Pressure
Nitrogen	N/A	NA (calibrated in Factory)
Main Argon	76	76psig
Torch Argon	67	67psig
Shear Gas	65	65psig
Water	35	35psi

- ☒ Check the shear gas nozzle for blockages and proper, uniform flow.
- ☒ Inspect nitrogen Hi/Low purge and shear gas solenoids for proper function.
- ☒ Inspect the function of all spectrometer motors. Drive the motors from the Spectrometer DCM. Check all motors, couplings, set screws, gears or drive assembly located on the spectrometer (prism/grating wavelength drives, slits, shutter, DV mirror, X/Y mirror) if problems are found.
- ☒ Perform preventative maintenance on the chiller as required. Make the customer aware of the importance of maintaining the chiller fluid level and filter replacement.
- ☒ Drain air compressor surge tank.
- ☒ Clean exterior of instrument.

3. Electrical:

- ☒ Visually inspect all PC boards for cleanliness and signs of corrosion.
 - ☒ Check all RF generator and spectrometer power supply voltages.
 - ☒ Run instrument diagnostic checks from the appropriate Device Control Module.

RF Generator:

- ☒ Check the RF generator status screens.
- ☒ Check the function of all interlocks.

Spectrometer:

- ☒ Check the spectrometer status screens.
- ☒ Check for proper function of all motors from the Motor Control window.

4. Optical:

- ☒ Check the neon lamp for proper operation.
- ☒ Ensure that neon initialization passes at power up.
- ☒ Ensure that there is a single, well defined peak of sufficient intensity (approximately 15,000 to 60,000 cts.) for the 703.241nm neon line viewed in the DCM Collect Spectra window. Re-generate the neon correction table if problems are encountered. If problems are still exhibited after the table is re-generated, replace the neon lamp assembly.

Neon Lamp Replaced: ☐ Yes ☒ No

- ☒ Perform the Initialize Optics routine from the Spectrometer Control window.
- ☒ Insure that the routine passes with no error codes. If it fails, run a manual prism scan from the spectrometer DCM.
- ☒ Insure the Dark Current measurement (Detector Calibration) passes at initialization.
- ☒ Check the shutter home sensor position.
- ☒ Check prism/electronics temperature sensor readback values from the DCM. It is normal for these readings to be shown in red. A typical prism temperature is approximately 29.5 degree C. A typical electronics temperature is approximately 35 degree C.
- ☒ Check the detector temperature from the DCM for -7.0 to -8.5 degree C. If outside of this range the detector cooling fan may not be operational. Further inspection may be necessary.
- ☒ Inspect for proper function of the transfer optics. 1) shutter 2) DV mirror 3) X/Y mirror.
- ☒ Clean or replace the axial and radial view windows as necessary.

Axial Window Replaced: ☒ Yes ☐ No

Radial Window Replaced: ☒ Yes ☐ No

5. Post PM Performance Tests:

- ☒ Perform View Align.

5.1 Spectral Resolution:

- ☒ Measure the spectrometers ability to separate two adjacent wavelengths.

Parameter	Specification	Test Result	Pass/Fail
As 193.696 - Resolution	≤0.009	0.007	Passed
Ni 231.604 - Resolution	≤0.011	0.008	Passed
Ni 341.476 - Resolution	≤0.015	0.012	Passed
Ba 455.403 - Resolution	≤0.020	0.017	Passed

5.2 Precision:

- ☒ Test for reproducibility of a set of measurement.

Parameter	Specification	Test Result	Pass/Fail
Zn 213.856	%RSD $\leq$ 1 %	0.92	Passed
Mg 280.856	%RSD $\leq$ 1 %	0.47	Passed
Mg 285.207	%RSD $\leq$ 1 %	0.58	Passed
Ba 455.403	%RSD $\leq$ 1 %	0.44	Passed

5.4 Mn BEC:

- ☒ Run Axial and Radial BEC according to the A&T spec, or the commissioning test procedure.

Mn Background Equivalent Concentration:

Method "MnBEC" For Samples "IB (2% HNO_3)" and "IS (N069-1579/10)", record intensities.

Calculated BEC: $\text{BEC} = (\text{IB} * \text{Conc of Std}) / (\text{IS} - \text{IB})$. Where Conc of Std = 1,000 PPB

Element	Mode	Conc.	IB	IS	
Mn 257.610	Radial	1,000 ppb	16388.1	1457189.2	
Mn 257.610	Axial	1,000 ppb	28263.9	3276593.0	
Mn 257.610	IB*Conc.	IS - IB	BEC	Spec	Pass/Fail
Radial	16388100	1440801.1	11.37	<30 PPB	Passed
Axial	28263900	3248329.1	8.70	<30 PPB	Passed

6. Review:

- ☒ Review with the customer PM work performed.
- ☒ Discuss recommended customer supplied materials to have on hand.
- ☒ Attach PM sticker.

Additional Comments

Additional Comments Regarding the PM

Review

The preventive maintenance checks and if applicable performance tests for ICP-OES/Avio200 have been completed.	
This ICP-OES/Avio200 Passes ☒ Fails ☐ the preventive maintenance.	
Review of Preventive Maintenance:	
Authorized PerkinElmer Representative: [Redacted]	Date: 10-Feb-2024 (DD-MMM-YYYY)
Authorized Customer Representative: [Redacted]	Date: 10-Feb-2024 (DD-MMM-YYYY)

เอกสารแนบ13

เอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๖ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๘๓๓ สถานที่ตั้ง [REDACTED]

ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด ต่ออายุ
หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยเรื่องประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ทะเบียนเลขที่ [REDACTED]

ทะเบียนเลขที่ [REDACTED]

ทะเบียนเลขที่ [REDACTED]

ทะเบียนเลขที่ [REDACTED]

ทะเบียนเลขที่ [REDACTED]

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ทะเบียนเลขที่ [REDACTED]

ทะเบียนเลขที่ [REDACTED]

ทะเบียนเลขที่ [REDACTED]

ทะเบียนเลขที่ [REDACTED]

ทะเบียนเลขที่ [REDACTED]

ทะเบียนเลขที่ [REDACTED]

ทะเบียนเลขที่ [REDACTED]

ทะเบียนเลขที่ [REDACTED]

ทะเบียนเลขที่ [REDACTED]

ทะเบียนเลขที่ [REDACTED]

ทะเบียนเลขที่ [REDACTED]

ทะเบียนเลขที่ [REDACTED]



ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย น้ำใต้ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะสิ้นอายุในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๘๘

ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๗๕ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 23 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
2	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
3	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[3]
4	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method ^[3]
6	Copper	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
7	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ^[3]
8	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method ^[2]
9	Free Chlorine	Iodometric Method ^[3]
10	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method ^[3]
11	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
12	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
13	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
14	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ^[3]
15	pH	Electrometric Method ^[3]
16	Phenols	1) Distillation, Chloroform Extraction Method ^[3] 2) Distillation, Direct Photometric Method ^[3]
17	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
18	Sulfide	Iodometric Method ^[3]
19	Temperature	Laboratory and Field Methods ^[3]
20	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^[3]
21	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C ^[3]
22	Trivalent Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation Method ^[3]
23	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]

น้ำใต้ดิน จำนวน 18 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
2	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
3	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
4	Beryllium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
5	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
6	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
7	Chromium (III)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation ^[3]
8	Chromium (VI)	Colorimetric Method ^[3]
9	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ^[3]
10	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
11	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
12	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
13	Phenols	1) Distillation, Chloroform Extraction Method ^[3] 2) Distillation, Direct Photometric Method ^[3]
14	pH	Electrometric Method ^[3]
15	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
16	Silver	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
17	Vanadium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
18	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 19 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
2	Arsenic	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 19 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
3	Barium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7]
4	Beryllium	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7]
5	Cadmium	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7]
6	Chromium	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7]
7	Chromium (III)	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method ^[1,4,7,8] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^[5,6,7,8]
8	Chromium (VI)	Alkaline Digestion, Colorimetric Method ^[6,8]
9	Cobalt	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7]
10	Copper	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7]
11	Lead	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7]
12	Molybdenum	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7]

กมล

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
13	Nickel	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
14	pH	Electrometric Method ^[9,10]
15	Selenium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
16	Silver	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
17	Thallium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
18	Vanadium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
19	Zinc	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]

ดิน จำนวน 15 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
2	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
3	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
4	Beryllium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
5	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
6	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
7	Chromium (III)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^[5,6,7,8]
8	Chromium (VI)	Alkaline Digestion, Colorimetric Method ^[6,8]
9	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
10	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
11	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
12	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
13	Silver	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
14	Vanadium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]
15	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]

เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2548. เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว.ราชกิจจานุเบกษา. 25 มกราคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 11ง.
2. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.
3. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
4. United States Environmental Protection Agency. **Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods**. SW-846, 1997.
5. United States Environmental Protection Agency. **Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Acid Digestion of Sludges and Sediments and Soils. SW-846 Method 3050B**, 1996.
6. United States Environmental Protection Agency. **Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A**, 1996.
7. United States Environmental Protection Agency. **Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry. SW-846 Method 6010D**, 2018.

8. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Chromium, Hexavalent (Colorimetric). SW-846 Method 7196A**, 1992.

9. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **pH Electrometric Measurement. SW-846 Method 9040C**, 2004.

10. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Soil and Waste pH. SW-846 Method 9045D**, 2004.

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการเหมืองแร่ ประธานบัตรที่ 28477/16282
ของทางหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง ร่วมแผนผังเดียวกันกับ
ประธานบัตรที่ 28477/16282 ของทางหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๖๗ ๓ ๔



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน [REDACTED] สถานที่ตั้งเลขที่ [REDACTED]

ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๒ ราย

ทะเบียนเลขที่ [REDACTED]

ทะเบียนเลขที่ [REDACTED]

๒. ให้เพิ่มผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๒ ราย

ทะเบียนเลขที่ [REDACTED]

ทะเบียนเลขที่ [REDACTED]

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th





ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

ห้องปฏิบัติการทดสอบบริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
(Testing Laboratory, Mine Engineering Consultant Co.,Ltd)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)



ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๖๒๓
(Accreditation No. Testing 0623)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(Issue date : 2 May B.E. 2565 (2022))



รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164
(Certification No. 22-LB0164)



ชื่อห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Name)

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
(Mine Engineering Consultant Co., Ltd.)

หมายเลขการรับรองที่
(Accreditation No.)

ทดสอบ 0623
(Testing 0623)

ฉบับที่ 03
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566
(Valid from) (21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571
(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary)

☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment field) 1. น้ำ (Water)	- Heavy Metals - Cadmium (Cd) 0.01 mg/L to 5 mg/L - Chromium (Cr) 0.01 mg/L to 5 mg/L - Copper (Cu) 0.10 mg/L to 5 mg/L - Iron (Fe) 0.01 mg/L to 5 mg/L - Lead (Pb) 0.01 mg/L to 5 mg/L - Manganese (Mn) 0.10 mg/L to 5 mg/L - Nickel (Ni) 0.01 mg/L to 5 mg/L - Zinc (Zn) 0.10 mg/L to 5 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3120 B, and part 3030 F

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164
(Certification No. 22-LB0164)



ฉบับที่ 03
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566
(Valid from) (21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571
(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ ถาวร
(Permanent)

☐ นอกสถานที่
(Site)

☐ชั่วคราว
(Temporary)

☐เคลื่อนที่
(Mobile)

☐หลายสถานที่
(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment field) 1. น้ำ (ต่อ) (Water) (Count.)	- Total Suspended Solids 5.0 mg/L to 2 000 mg/L - Total Dissolved Solids 10 mg/L to 2 000 mg/L - Total Solids 10 mg/L to 2 000 mg/L - Total Hardness 1 mg/L to 2 000 mg/L (Expressed as CaCO₃)	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540-D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2340 C

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164
(Certification No. 22-LB0164)



ฉบับที่ 03
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566
(Valid from) (21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571
(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ ถาวร
(Permanent)

☐ นอกสถานที่
(Site)

☐ชั่วคราว
(Temporary)

☐เคลื่อนที่
(Mobile)

☐หลายสถานที่
(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment field) 2. น้ำเสีย (Wastewater)	- Heavy Metals • Cadmium (Cd) 0.01 mg/L to 10 mg/L • Chromium (Cr) 0.01 mg/L to 10 mg/L • Copper (Cu) 0.10 mg/L to 10 mg/L • Lead (Pb) 0.01 mg/L to 10 mg/L • Manganese (Mn) 0.10 mg/L to 10 mg/L • Nickel (Ni) 0.01 mg/L to 10 mg/L • Zinc (Zn) 0.10 mg/L to 10 mg/L - Chemical Oxygen Demand (COD) 40 mg/L to 4 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3120 B, and part 3030 F - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164

(Certification No. 22-LB0164)



ฉบับที่ 03
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566
(Valid from) (21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571
(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (Environment field) 2. น้ำเสีย (ต่อ) (Wastewater) (Count.) 3. น้ำ และน้ำเสีย (Water and Wastewater)	- Total Suspended Solids 5.0 mg/L to 10 000 mg/L - Total Dissolved Solids 10 mg/L to 10 000 mg/L pH 2.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-H⁺ B

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164
(Certification No. 22-LB0164)



ฉบับที่ 03
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566
(Valid from) (21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571
(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ ถาวร
(Permanent)

☐ นอกสถานที่
(Site)

☐ชั่วคราว
(Temporary)

☐เคลื่อนที่
(Mobile)

☐หลายสถานที่
(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (Environment field) 3. น้ำ และน้ำเสีย (ต่อ) (Water and Wastewater) (Count.)	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2 mg/L to 10,000 mg/L - Chromium Hexavalent (Cr^{6+}) 0.10 mg/L to 100 mg/L Sulfate (SO_4^{2-}) 5 mg/L to 4,000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5210 B and part 4500-O C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3500-Cr B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500- SO_4^{2-} E

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164

(Certification No. 22-LB0164)



ฉบับที่ 03
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566
(Valid from) (21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571
(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ชั่วคราว

(Temporary)

☐เคลื่อนที่

(Mobile)

☐หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสีสิ่งแวดล้อม (Environment field) 4. ดิน (Soils)	- Heavy Metals - Chromium (Cr) 10 mg/kg sample to 100 mg/kg sample - Copper (Cu) 10 mg/kg sample to 100 mg/kg sample - Nickel (Ni) 10 mg/kg sample to 100 mg/kg sample - Zinc (Zn) 10 mg/kg sample to 100 mg/kg sample	- MEC-WI-43 based on US EPA Method 3050 B Revision 2: 1996 and US EPA Method 6010 D Revision 5: 2018



อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกใบอนุญาตนี้ไว้เพื่อแสดงว่า



มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อบังคับของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ

ประเภท ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ๖๗๒๐๑๒๘๐๓๙

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๕ ตุลาคม ๒๕๗๐

เลขที่สมาชิก ๖๕๒๓๐๐๙๓๔



เลขาธิการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี