


ภาคผนวก ข

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

**BEST CHOICE**

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

159 Moo 3, Tambol Nongplalai, Amphur Banglamung, Chonburi 20150

E-mail : bestchoicepty@yahoo.com www.bestchoice.co.th

Tel. (038) 426 860, (038) 730 434

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/1

Customer/Code	บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	Sampling Date ^[4]	6 มกราคม 2026
Customer Address	255/7 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	Receiving Date	6 มกราคม 2026
Sampling Source ^[4]	ก่อนลงท่อระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา	Analyzed Date	7 มกราคม 2026
Sampling Method ^[4]	แบบข้าง	Report Date	14 มกราคม 2026
Sampling By ^[4]	นางสาวปริศนา คำสุข	Report No.	PTY6901007

Sampling Name ^[4]	คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่าน กระบวนการบำบัดเบื้องต้น
Sampling Time ^[4]	10.10 น.
Analysis No.	25690039

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.0 °C		SM : 4500-H ⁺ B	7.7	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	183	≤ 200

Physical Appearance Sample 25690039 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L,G 500 mL

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : จัดตั้งผู้ตั้งเมืองพัทยาวัดด้วยเรื่องการควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2544

[3] : ให้บริการช่างเหมาช่วงจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 0-250

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิราพร

นางสาวจิราพร ธรรมวร

10 / 1 / 69

ผู้อนุมัติ :

วิภาวรรณ

นางสาว วิภาวรรณ ตั้งแก้ว

14 / 1 / 69



BC & E

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน


ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

159 Moo 3, Tambol Nongplalai, Amphur Banglamung, Chonburi 20150

E-mail : bestchoicepty@yahoo.com www.bestchoice.co.th

Tel. (038) 426 860, (038) 730 434

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/1

Customer/Code	บริษัท แบงค็อก โฮลดิ้ง จำกัด	Sampling Date ^[4]	2 กุมภาพันธ์ 2026
Customer Address	255/7 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	Receiving Date	7 กุมภาพันธ์ 2026
Sampling Source ^[4]	คลองชลประทานบ้านคันทันเมืองพัทยา	Analyzed Date	7-14 กุมภาพันธ์ 2026
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	16 กุมภาพันธ์ 2026
Sampling By ^[4]	นางสาวปริศนา คำภูเขียว	Report No.	PTY6902004

Sampling Name ^[4]	คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่าน กระบวนการบำบัดเบื้องต้น
Sampling Time ^[4]	10.16 น.
Analysis No.	25690128

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.0 °C	-	Electrometric Method	7.7	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	69	≤ 200

Physical Appearance Sample 25690128 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L.G 500 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ข้อกำหนดของพัทธว่าด้วยเรื่องการควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2544

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ปริศนา

นางสาวปริศนา คำภูเขียว

16 / 2 / 69

ผู้อนุมัติ :

อภิวรรณ

นางสาววิภาวรรณ ถึงแก้ว

16 / 2 / 69

**BC & E**บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน


ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 18 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

159 Moo 3, Tambol Nongplalai, Amphur Banglamung, Chonburi 20150

E-mail : bestchoicepty@yahoo.com www.bestchoice.co.th

Tel. (038) 426 860, (038) 730 434

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/1

Customer/Code	บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	Sampling Date ^[4]	5 มีนาคม 2026
Customer Address	255/7 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	Receiving Date	6 มีนาคม 2026
Sampling Source ^[4]	ก่อนลงท่อระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา	Analyzed Date	6 มีนาคม 2026
Sampling Method ^[4]	แบบข้าง	Report Date	14 มีนาคม 2026
Sampling By ^[4]	นางสาวเกศนิกา วรรณประภา	Report No.	PTY6903018

Sampling Name ^[4]	คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดเบื้องต้น
Sampling Time ^[4]	15.00 น.
Analysis No.	25690246

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.0 °C	-	Electrometric Method	7.2	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	152	≤ 200

Physical Appearance Sample 25690246 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L.G 500 mL

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ข้อบัญญัติเมืองพัทยาวัดด้วยเรื่องการควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2544

[3] : มอกขยบข้อการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วิมลดา

นางสาววิมลดา คำภูเขียว

14/3/69

ผู้อนุมัติ :

จิราวรรณ

นางสาวจิราวรรณ กิ่งแก้ว

14/3/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 18 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำซ้ำเผยแพร่บางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
159 Moo 3, Tambol Nongplalai, Amphur Banglamung, Chonburi 20150
E-mail : bestchoiceptyy@yahoo.com www.bestchoice.co.th
Tel. (038) 426 860, (038) 730 434

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/1

Customer/Code	บริษัท แบงค็อก โฮลดิ้ง จำกัด	Sampling Date ^[4]	22 เมษายน 2026
Customer Address	255/7 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	Receiving Date	24 เมษายน 2026
Sampling Source ^[4]	ก่อนลงท่อระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา	Analyzed Date	24 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2026
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	4 พฤษภาคม 2026
Sampling By ^[4]	นางสาวชลิดา ชัยวันดี	Report No.	PTY6904033

Sampling Name ^[4]	คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่าน กระบวนการบำบัดเบื้องต้น
Sampling Time ^[4]	10.37 น.
Analysis No.	25690405

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.0 °C	-	Electrometric Method	7.9	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	168	≤ 200

Physical Appearance Sample 25690405 : ของเหลวเหลืองใส มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L,G 500 mL

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ข้อบัญญัติเมืองพัทยาวัดด้วยเรื่องการควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2544
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวชลิดา ชัยวันดี
5/5/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวปริศนา คำภูเขียว
5/5/69



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 18 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
159 Moo 3, Tambol Nongplalai, Amphur Banglamung, Chonburi 20150
E-mail : bestchoicetyy@yahoo.com www.bestchoice.co.th
Tel. (038) 426 860, (038) 730 434

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/1

Customer/Code	บริษัท แบงค็อก โฮลดิ้ง จำกัด	Sampling Date ^[4]	4 พฤษภาคม 2026
Customer Address	255/7 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	Receiving Date	5 พฤษภาคม 2026
Sampling Source ^[4]	ก่อนลงท่อระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา	Analyzed Date	9-16 พฤษภาคม 2026
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	19 พฤษภาคม 2026
Sampling By ^[4]	นางสาวปรีดิตร จำปาราช	Report No.	PTY6905005

Sampling Name ^[4]	คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่าน กระบวนการบำบัดเบื้องต้น
Sampling Time ^[4]	15.04 น.
Analysis No.	25690429

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.0 °C	-	Electrometric Method	7.1	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	180	≤ 200

Physical Appearance Sample 25690429 : ของเหลวสีเหลืองใส มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, G 500 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ข้อบัญญัติเมืองพัทยาว่าด้วยเรื่องการควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2544

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ธิตา

นางสาวชลิตา ชัยวันดี
20, 5, 69

ผู้อนุมัติ : วิไลดา

นางสาวปริศนา คำภูเขียว
20, 6, 69



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 18 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

159 Moo 3, Tambol Nongplalai, Amphur Banglamung, Chonburi 20150

E-mail : bestchoicepty@yahoo.com www.bestchoice.co.th

Tel. (038) 426 860, (038) 730 434

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/1

Customer/Code	บริษัท แบงค็อก โฮลดิ้ง จำกัด	Sampling Date ^[4]	16 มิถุนายน 2026
Customer Address	255/7 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	Receiving Date	19 มิถุนายน 2026
Sampling Source ^[4]	ก่อนลงท่อระบบบำบัดน้ำเสีย รวมเมืองพัทยา	Analyzed Date	19-27 มิถุนายน 2026
Sampling Method ^[4]	แบบจ้ำง	Report Date	29 มิถุนายน 2026
Sampling By ^[4]	นางสาวชาลิดา ชัยวันดี	Report No.	PTY6906027

Sampling Name ^[4]	คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่าน กระบวนการบำบัดเบื้องต้น
Sampling Time ^[4]	10.50 น.
Analysis No.	25690579

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.0 °C	-	Electrometric Method	7.3	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	58.4	≤ 200

Physical Appearance Sample 25690579 : ขອງเหลวเหลืองใส ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, G 500 mL

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ข้อมูลจากคู่มือของเมืองพัทยาลำดับรายการควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2544

[3] : นกขออนุญาตรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ชลิตา

นางสาวชาลิดา ชัยวันดี

1 / 7 / 69

ผู้อนุมัติ :

จิราพร

นางสาวปริศนา คำดูเขียว

1 / 7 / 69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร

FM-QP-13-01 Rev.03

วันที่ประกาศใช้ 18 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร